


Abba



Ex Libris Doctoris Phisici
Francisci Samborac 
Calaviani, ordinis.

~~Calaviani, ordinis.~~
~~Calaviani, ordinis.~~
~~Calaviani, ordinis.~~

 All. Deo

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and includes several lines of cursive script, possibly a signature or a list of names.




MICHAELIS ET TMÜLLERI PHILOS. ET MED. D.

Hujusque in Illust. Lipsiensi Academia Profefs. Publ. & Practici,
dum viveret, longè felicissimi & celeberrimi,

OPERA OMNIA MEDICOPHYSICA, THEORETICA ET PRACTICA. EDITIO POSTREMA,

Accuratissimè ad mentem Auctoris recognita, mendis omnibus castigata, ac prioribus Editionibus
duplo auctior, utpotè quæ omnes Auctoris Tractatus, Exercitationes, ac Collegia,
ab eodem tam publicè, quàm privatim habita, congruis in locis harmonicè
connexa complectitur, ut nihil ampliùs desiderari queat.

Hieronymus Cum Indice locupletissimo ad calcem totius Operis. *Clayton M.D. & Prof.*
Calaritanus.
TOMUS TERTIUS.



VENETIIS · M·DCC·¹⁷⁹⁴

Apud Joannem Jacobum Hertz.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

MICHAELIS

ET TMULLERI

PHILOS. ET MED. D.

In hoc in illis. sapientia Academia Profs. Publ. & Practici,
dum vivet, longe letissimam & celeberrimam,

OPERA OMNIA


MEDICOPHYSICA, THEORETICA ET PRACTICA.

EDITIO POSTREMA,

Ad hanc editionem auctores recensuerunt, mendis omnibus castigata, ac prioribus Editionibus
etque auctior, huiusque per omnes Auctores Tractatus, Exercitationes, ac Collegia,
ab eorum in publicis, quibus privatum habuit, congruis in locis harmonice
concurra completum, ut nihil amplius desiderari queat.

Cambridge, in typis Johannis Baptistae, ad curam totius Operis. *Ed. 1713.*

TOMUS TERTIUS.



VENETIS. MDC.

Apud Joannem Jacobum Hartz.

Superiorum permisso, ac privilegio.

S E R I E S MATERIARUM ET TRACTATUUM

In hoc Tertio Tomo contentorum.

COLLEGIUM PHARMACEUTICUM

IN

JOHANNIS SCHROEDERI

Pharmacopœjam Medico-Chymicam.

P A R S I.

SECT. I. **D**E Phytologia seu Regno Vegetabili : Cui
harmonice connexæ sunt Demonstrationes seu Lectiones Botanicæ. Pag. I
Schema generalem herbarum notitiam
comprehendens. 3

Clas. I. De Alterantibus Primariis, quæ sunt Plantæ, harum-
que Membra. 4

II. De Alterantibus Secundariis, quæ sunt Succis, Olea,
Lachrymæ, Resinæ, Gummi-Resinæ, Gummata, &c. 130

III. De Purgantibus Primariis. 159

IV. De Purgantibus Secundariis. 174

SECT. II. De Zoologia seu Regno Animalis. 180

Clas. I. De Animalibus Terrestribus perfectioribus. 181

II. De Avibus. 206

III. De Piscibus. 211

IV. De Insectis. 216

SECT. III. De Minerologia, seu Regno Minerali, cui harmoni-
cæ connexa Demonstratio Mineralium. 224

CAP. I. De Mineralibus in genere, eorumque Principiis. 224

II. De Terris, earumque differentiis. 224

III. De Aquis. 229

IV. De Lapidibus in genere. 234

V. De Gemmis. 237

VI. De Coralliis. 239

VII. De Margaritis. 242

VIII. De Lapidibus cæteris minus pretiosis. 243

IX. Demonstratio aliquot Mineralium. 253

X. De Metallis. 254

In specie de Sole seu Auro. 259

XI. De Luna seu Argento. 266

XII. De Marte seu Ferro. 268

XIII. De Venere seu Cupro. 273

XIV. De Saturno seu Plumbo. 276

XV. De Iove seu Stanno. 279

XVI. De Mercurio. 281

XVII. De Cinnabari. 292

XVIII. De Antimonio. 293

XIX. De Recrementis Metallicis naturalibus. 305

XX. De Recrementis Metallorum artificialibus. 307

XXI. De Salibus in genere. 307

XXII. De Sale communi. 308

XXIII. De Sale fossili seu Sale Gemmæ & Indo. 310

XXIV. De Nitro. 310

XXV. De Alumine. 314

XXVI. De Sale Ammoniaco. 316

XXVII. De Vitriolo. 318

XXVIII. De Arsenico. 325

XXIX. De Sulphure. 326

XXX. De Bitumine & Ambra. 330

XXXI. De Succino. 330

XXXII. De Spermate Ceti. 332

XXXIII. De Asphalto, Naptha, Petroleo & Oleo Terræ. 333

XXXIV. De Carbone Petræ & Gagatæ. 333

P A R S II.

DE Medicamentis Compositis seu Pharmaceuticis. Pag. 334

CAP. XXXVII. De Acetis. 334

XXXVIII. De Aquis destillatis. 335

XXXIX. De Aquis reliquis usui externo dicatis. 339

XL. De Balsamis odoriferis. 342

XLI. De Balsamis destillatis. 343

XLII. De Bolis. 343

XLIII. De Calcibus seu Calcinatis. 343

XLIV. De Cataplasmatibus. 345

XLV. De Clysteribus. 346

XLVI. De Conditis. 348

XLVII. De Confectionibus saccharatis. 349

XLVIII. De Conservis. 349

XLIX. De Decoctis. 349

L. De Eclegmatis Loboch. 352

LI. De Electuariis. 353

LII. De Elixys. 357

LIII. De Emplastis, Ceratis, & Dropacibus. 360

LIV. De Emulsionibus. 362

LV. De Errhinis. 363

LVI. De Epithematis. 365

LVII. De Extractis ac Menstruis. 366

LVIII. De Quintis Essentiis. 369

LIX. De Fæculis. 370

LX. De Floribus. 371

LXI. De Gargarismatis, Diachysmatis, & Dentifricis li-
quidis. 371

LXII. De Gelatinis. 372

LXIII. De Infusionibus. 373

LXIV. De Iulebis & Moretis. 374

LXV. De Lapidibus. 374

LXVI. De Liquoribus per deliquium. 375

LXVII. De Magisteriis. 375

LXVIII. De Masticatoriis. 377

LXIX. De Morfulis & Rotulis. 377

LXX. De Oleis destillatis. 378

LXXI. De Oleis expressis. 381

LXXII. De Oleis per infusionem & coctionem. 381

LXXIII. De Pilulis. 382

LXXIV. De Potionibus. 387

LXXV. De Pomis Ambra. 387

LXXVI. De Præparatis. 387

LXXVII. De Pulveribus & Speciebus. 388

LXXVIII. De Sacculis. 393

LXXIX. De Salibus præparatis. 394

LXXX. De Sapone odorato. 398

LXXXI. De Spiritibus. 398

LXXXII. De Succis. 401

LXXXIII. De Suppositoriis & Pessis. 402

LXXXIV. De Syrupis, Mellibus, & Robis Syrupisatis. 404

LXXXV. De Tincturis. 407

LXXXVI. De Trochiscis. 408

LXXXVII. De Balsamis inunctoriis, Linimentis, Un-
guentis. 409

PROLEGOMENA.

TIT. I. De Selectu Remediorum in genere.	Pag. 414
II. De Universalibus Medicinis.	414
III. De Purgantibus Vegetabilibus.	423
IV. De Laxantibus.	424
V. De Vomitoriis.	430
VI. De Purgantibus Mineralibus.	433
VII. De Diaphoreticis Vegetabilibus.	434
VIII. De Diaphoreticis Animalibus.	440
IX. De Diaphoreticis & Alexipharmacis Mineralibus.	449
X. De Diureticis Vegetabilibus.	454
XI. De Diureticis Animalibus.	466
XII. De Diureticis Mineralibus.	471
XIII. De Generalibus Morborum Chronicorum remediis, vulgò Aperientibus, Incidentibus, Detergentibus; speciatim Antiscorbuticis, Hypochondriacis, Hepaticis, & Splenicis dictis: reuera Alterantibus, nempe Acidum plus minus viscidum corrigentibus, Bilemque plus minus acuentibus.	473
XIV. De Stomachicis, & Uterinis.	478
XV. De Pectoralibus.	483
	485

XVII. De Aperientibus Mineralibus.

488

XVIII. De Roborantibus calidis, aliis cardiacis, quæ simul internè Carminantia, externè Resolventia, seu Discussiva esse solent.

496

XIX. De Cephalicis Antepilepticis & Nervinis.

499

XX. De motum Spirituum sistentibus, sive Stupefacientibus; Narcoticis, item Anodynis & Epicerasticis, vel Lenientibus, vel Temperantibus, item Emollientibus.

505

XXI. De temperatis Analepticis, Roborantibus, & Refrigerantibus.

510

XXII. De Vulnerariis, Adstringentibus, Detergentibus, atque topicis residuis externis.

515

COLLEGIUM,

Sistens Doctrinam præscribendarum Formularum.

PRÆLOQVIUM.

Pag. 521

SECT. I. De Præscriptione Formularum in genere.

521

II. De Formulæ in specie.

526

CAP. I. De Pulveribus & iisdem subordinatis Formulæ.

526

II. De Pilulis seu Catapotis.

542

III. De Potionibus seu Misturis variis, & subordinatis Formulæ.


546

IV. De Infusis & Decoctis.

572

V. De Inunctionibus variis, Linimentis & Emplastris.

610





MICHAELIS ETTMÜLLERI

Philosoph. & Med. Doctoris,

COLLEGIUM PHARMACEVTICVM

I N

JOHANNIS SCHROEDERI

Pharmacopœjam Medico-Chymicam.



Ntea quàm nos accingamus ad Medicamentorum Compositionem artificialem, operæ pretium erit singula vulgò dicta ingredientia aut simplicia enucleatè proponere, ut ex cuiusvis natura probè perspecta, deinceps de ipso composito remedio rectius judicare possimus.

Univerſa autem materia medica tribus communiter regnis absolvitur:

- I. Minerali,
- II. Vegetabili, atque

III. Animal.

Hinc, juxta Autoris nostri ductum à primo, nempe minerali regno, jam initium faciendum eſſet, utpote quod reliquorum ſerè fundamentum eſt: Cùm verò regnum vegetabile, ex quo Medicina primordia ſua traxit, ſit omnium facilius, nec vulgares ſint reconditæ virtutes ſub ſimplicibus vegetabilibus, multumque in reſeſſu habeant, à Phytologia, ſeu illa Pharmacologiæ parte, qua plantarum natura, virtutes & Præparationes enodantur, incipiemus, progreſſuri ad magis ardua.

PARTIS PRIMÆ SECTIO I.

TRADENS

PHYTOLOGIAM ſeu REGNUM VEGETABILE:

Cui, ob materiæ Convenientiam, & evitandas Repetitiones, harmonicè connexæ ſunt Demonſtrationes, & Lectiones Botanicæ in HORTO MEDICO

LIPSIENSI publicè inſtitutæ Anno 1682.



T generalia quædam conſideremus, quoad ortum patet, ex *SENECA*, quod Medicinæ notitia fuerit primò quorundam ſimplicium & plantarum; uti ex *DIOSCORIDE* videre eſt & *GALENO*, *MESUE*, *MATTHIOLO*, *LUSITANO*, &c. qui *Commentariis ſuis DIOSCORIDEM* explicavere. Verùm, quamplurima ſunt ſuperaddita, obijciat quis; & exoticorum multa acceſſere? Reſp. Plurima quidem circumferuntur, ſed ab agyrtis, aniculis, &c. quæ incerta, dubia ſunt, & fallacia. Imò, quid ſi juniperum, ſambucum, buxum, corylum, &c. præferrem ligno guajaco, ſaſſafras, Chinæ-Chinæ, ſaſſaparillæ? lapidibus Bezoardicis calculum humanum præponerem? Et cognitio hæc, quod cum reliquis artibus ſucceſſivè ſumpſerit incrementa, non eſt negandum.

Antequam autem ipſas plantas conſideremus, quædam in genere monenda erunt de ſcriptoribus partim botanicis, partim & variis vegetabilium generibus.

Scriptores, qui ſtudio huic Botanico ex profeſſo operam ſuam locarunt, ſunt duplices; vel veteres, vel recentiores.

Inter veteres primus omnium vegetabilium hiftoriam ſyſtematicè propoſuit *DIOSCORIDES*, quem ſecutus eſt *GALENUS*, omnia ſerè ex prædicto *DIOSCORIDE* exſcribens. Hunc Arabes poſtmodum exceperunt. In *DIOSCORIDEM* illum poſtea *commentarium* ſcripſit *MATTHIOLUS*, *Animadverſiones* verò *AMATUS LUSITANUS*.

Ettmulleri Oper. Tom. III.

Inter recentiores Botánicos 2. Claſſes invenire licet:

I. Eſteorum, qui Grammaticè tantùm de vegetabilibus ſcripſerunt, appellationibus nudis & formis externis contenti, ut *BAUHINUS*, *CLUSIUS*, *CORNUTUS*, *LOBELIUS*, *ALPINUS*, &c. Hi cūriose quidem, ſed Grammaticè tantùm, plantas tractant.

II. Eſteorum, qui Medicè de iſdem egerunt, vires imprimis & facultates earundam ſcrutantes: ex quibus clarent *TABERNÆMONTANUS*, copioſus quidem, ſed confuſus & incertus Autor; *SIMON PAULI*, qui eſt elegans, & ſimul tamen copioſus, atque cum judicio ſcripſit; *CASPAR HOFMANNUS* in *Tr. de Medic. Officinalibus*, qui de nomine ſpecie & uſu multa in ordinem reduxit, quæ alii confuſè tractarunt, ſed more Galenicorum, cum fuerit purus Galenicus; *KARRICHTERUS* in *Botanico German.* commendandus, qui veſtigiiſ *PARACELSI* inſiſtens, modum colligendi & aſſervandi oſtendit accuratum, quod nemo ante eum fecit; Omnibus palmam præripit in ſcrutinio morborum, ab incantatione ortorum: Quin ipſe *PARACELSUS* *Herbarium* concinnavit, ſed parvum, modum tamen inibi oſtendens verum ſtudium hocce perſcrutandi, & quomodo vires ſimplicium ſint cognoscendæ.

Facultates aliàs ſimplicium horum plerumque à qualitatibus primis, caliditate, frigiditate, &c. ut & aliis occultis determinantur; ſed mindus rectè: Hac enim ratione omnes virtutes ſpecificæ oc-

A cultæ

cultæ jacerent, & prorsus laterent, quæ tamen maximam partem in curando absolvunt. Quid? quod prædictæ illæ qualitates prorsus imaginariæ sint; cum harum nulla in herbis quibusdam & aliis simplicibus inveniatur, quæ tamen respectivè tantum, prout subjectum offendunt, in illud agunt: v.g. spina digito infixâ summum calorem infert, cum tamen per se minus calida sit: piper, & spiritus vini in se actu frigidus est, in corpus tamen assumptus intentissimum calorem infert: spiritus nitri internè frigidus censetur, & rectè; externè verò est calidissimus: camphora frigida est, attamen sulphurea, cum in media nive ardeat.

Rectius igitur virtutes vegetabilium determinandæ sunt à mistura materiali seu textura minutissimarum particularum, non vi radiativa & ideali: nam amuleta v.g. etiam per emanationem effluviarum actionem suam in spiritibus nostris perficiunt, quicquid agunt. Radix scilicet & fundamentum omne consistit in tali textura, qua mutata mutatur & effectus: sic purgantium textura per acida variata, variatur etiam facultas purgatrix: sic antiscorbutica per exsiccationem castrantur, obmutatam particularum texturam.

Inter particulas autem hæc primatum obtinent subtiliores, & volatiliores salinæ & oleosæ: inde enim est, quod per sapes & odores subinde sese manifestent vegetabilia notabiliora: v.g. *Cinnamomi* virtutes, quas obtinet, in sale volatili oleoso copiosissimo, in eo contento fundantur, hinc vis analeptica, stomachica, calefaciendi, &c. His enim per distillationem exhaustis cortex iners est, omni *vis* *pyrica* carens. In cochlearia vis antiscorbutica est, ob sal volatile acre.

Prout autem variat hæc textura materialis, ita & variant vegetabilium vires; hinc longè alia virtus sæpè est in foliis, alia verò in radice unius ejusdemque plantæ. Sic in sambuco, quod integrum pharmacopolum potest implere, alia vis sese exserit in foliis, alia in cortice, alia quoque in radice: Radix scilicet purgat hydropicos; juli faciunt vomitus; flores lac procreant; succus autem in spissatus dysenteria & erysipelati prodest, & sudorem pellit. Gentiana convenit in quartana, myrrha in mensuris deficientibus & similibus.

Hisce præmissis jam propius ad vegetabilia accedamus, quæ doctrinæ melioris gratia secundum omnes illarum partes distinguemus, harumque simul texturam materialem, & ex his producta varia pharmaceutica, considerabimus.

Inter partes vegetabilium sunt. I. *Radices & ligna cum suis Corticibus*, quæ in genere conveniunt, & viam suam debent salii acido volatili: Hæc ipsa enim igne chymico examinata, in vase clauso dant

1. *Phlegma iners*.
2. *Spiritus acidum volatilem*, qui in recessu habet sal volatile, cujus rei testimonium perhibet fuligo; cum quo prodit
3. *Oleum penetrans*, sed empyrevmaticum.
4. Relinquant pro capite mortuo *Carbones*.

Quod si verò igne aperto comburantur, Spiritus & oleum sub forma flammæ evolantes condensantur tandem in fuliginem, ex qua phlegma, paucus spiritus acidus, copiosum sal volatile oleosum & empyrevmaticum, sed penetrantissimum, obtineri per distillationem potest: remanet caput mortuum, ex terra & sale fixo constans, quale caput mortuum sub nomine cinerum etiam post istam lignorum deflagrationem remanere solet.

Observandum autem, quod omnia hujusmodi producta copiosiora longè habeantur ex corticibus, ut pote magis resinosis, quam ipsis lignis; uti speciatim in ligno guajaco manifestum est, cujus cortex longè magis imprægnatus est particulis medicamentosis activis, unde ista producta Chymica oriuntur, quam ipsum lignum.

Porrò ex his lignis, & hisce congeneribus durioribus corticibus & radicibus, mediante spiritu vini essentia resinosa extrahi potest, quæ copiosa aqua præcipitata pulverem copiosum in forma sicca exhibet; vel abstracto spiritu in Extractum redigi potest: Caput mortuum verò seu ligna ista, ex quibus essentia ista extracta fuit, distillando suggerit adhuc egregium spiritum acidum, sed nullum vel paucum admodum oleum; adeo ut talia olea destillata nil aliud sint, quam resinæ, vi ignis in oleosum corpus colliquatæ. Præter Essentiam resinolam, cum spiritu vini extrahendam, etiam mediante aqua per cocturam extractum gummosum elici potest, dum aquæ medio resolvuntur salia in lignis, & horum medio simul junctum ipsis elicitur oleum resinolam, à quibus decocta lignorum vim adeo potentem sudoriferam obtinent.

II. Post ligna considerentur ipsæ plantæ seu herbe, earumque caules, folia, &c. Hæ ipsæ ratione texturæ materialis, & inde productorum chymicorum commodè sub *quintuplici Classe* iterum veniunt considerandæ.

Prima classis est illarum, quæ sunt succulentæ, ferè insipidæ, adeoque abundare videntur phlegmate, & temperatum alcali volatile continent; Quales sunt lactuca, parietaria, portulaca, & sedum majus. Hæ in anatome chymica prout usu medico subministrant aquas destillatas, & succum expressum in Rob blandè inspissandum. Plantæ tales vulgò frigidæ aut refrigerantes dicuntur atque humidæ.

Secunda est earum, quæ habent saporem acidulum & blandè adstringentem, gaudentque sale essentiali tartareo, & phlegmate

copioso mercuriali, & sunt absque odore. Tales sunt omnes species acetosarum, &c. subministrant hæc aquam, sed minus efficacem; in succo enim remanet sal essentiali crystallinum instar tartari, ejusdem figuræ & saporis, in quo earum efficacia quasi concentrata est.

Tertia est earum, quæ habent saporem amarum, sed citra odorem, adeoque in suo concreto constant sale nitroso quasi tartareo. Tales sunt carduus benedictus, fumaria, cichorium, lupulus, vulneraria pleraque, & similia. Hæ ipsæ subministrant aquam, & imprimis ex illarum succo elicitur sal essentiali, quod rectificatum super proprios cineres simillimum erit nitro, tam in figura quam in gustu, & ardet etiam instar nitri; unde vis diuretica.

Quarta est earum, quæ saporem habent admodum acrem & mordicantem, quales sunt omnes species nasturtii, cochlearia, scordium, cheretolium, species de sinapi & piperitis, in genere omnia raphanacea, cepacea & antiscorbutica, &c. quæ abundant spiritu seu sale volatili paulò acriori, sulphureo tamen. Hæ recentes si sunt, subministrant tam fermentando, quam sine fermentationes cum spiritu vini affusione spiritum volatilem acrem; nam sub fermentationis motu magnam aliàs salis volatilis jacturam patiuntur. Sin verò paulò maturiores fuerint, & post florem ad seminificationem se disponunt, commodè fermentari possunt, sicque suggerunt spiritum inflammabilem, de sapore & odore simplicis plus minus participantem: *quin etiam ex his sub tali statu simplici distillatione oleum arce destillatum penetrantissimum elicitur, quod aliàs nulla arte ex talibus elici potest.* Huc refertur Trifolium aquaticum, summum antiscorbuticum, Anglis maxime in usu, & quidem pro arcano habitum.

Quinta denique Classis eas continet plantas, quæ abundant substantia volatili sulphurea seu oleosa quasi resinosa, & hinc odorem fortem habent & penetrantem, saporem verò nunc amari- cantem, nunc suavem; communiter etiam aromaticæ dicuntur; quales v.g. sunt absinthium, majorana, rosmarinus, salvia, thymus, origanum, & omnia aromatica. Vis earum latet in sale volatili oleoso. Hæc simplici distillatione subministrant aquas nonnihil spirituosas, & olea destillata, sicuti fermentando spiritus ardentis volatiles; sed tunc nullum oleum: Nempe fermentatione mediante attenuatur & resolvitur oleum in spiritum, adeo ut olea destillata plantarum sint nihil aliud, quam spiritus concentrati, vel resinæ ab igne colliquatæ; spiritus verò inflammabiles sint olea essentialia suo phlegmate resoluta: Tandem calcinata hæc ipsa recentia sal fixum, sicut plantæ quamplurimæ aliæ in cineribus relinquunt. Ut autem hæ ipsæ plantæ fermentando spiritus, ita putrescendo dant salia volatilia, non secus atque reliqua omnia vegetabilia putrefacta; quædam tamen plus, quædam minus talis salis suggerunt, qua putrefactione absoluta perfectè, nullum salis fixi vestigium superesse solet.

III. Quoad flores plantarum, hi sub *triplici* iterum *Classis* continentur: sunt enim hi vel

Primò sine odore, v.g. flores antirrhini, nymphææ, &c. in quibus latet alcali seu sal volatile blandum. Hi dant aquam blandam, & succum inspissandum in Rob.

Secunda Classis est eorum, qui habent odorem suavem, sed saltem superficiale, & facillimè evanescentem, uti sunt Narcissus, flores jasmini, liliorum alborum, violarum, & ex parte etiam rosæ. Vis eorum consistit in parte Mercuriali volatili, unde non possunt sufferre vel minimum calorem, quin eorum sal volatile Mercuriale & odor, tinctura, ac consequenter virtus & penetrantia evanescant: Propterea chymici mediante oleo Been vel amygdalarum dulcium, faciendo Stratum supra stratum cum floribus v.g. jasmini, &c. & baccis been aut amygdalis dulcibus, odorem & virtutem eliciunt.

Tertiæ Classis flores habent odorem fortem penetrantem & aromaticum, ut sunt flores rosmarini, &c. Di dant aquas spirituosas, & cum his olea destillata; item per fermentationem spiritus inflammabiles; quin etiam mediante spiritu vini affuso & sæpius abstracto vis eorum elici & in forma spirituosâ exhiberi potest; uti v.g. in aqua Regine Hungariæ, seu spiritu vini sæpius à floribus anthos abstracto, notum est. Vis fundata est in sale volatili & oleo, ut herbe primæ Classis.

IV. Flores sequuntur fructus. Fructus Medicinales imprimis sunt succulenti dulces, vel acidi, ut ribes, berberis, citrus, &c. vel acido-dulces; quorum vel

1. Succus expressus per residentiam depuratus per se asservatur, aut sulphurando eos, aut oleo olivarum eos muniendo, v.g. succus cydoniorum, &c. Vel
2. Succus fermentantur & suggerunt potus vinosos; qua ratione ex succo uvarum vinum, item pomaceum, pyraceum, &c. item vinum ex fructibus rubi idæi, vel vinum ex passulis cum succo pomorum Borsdorffianorum fermentando paratur; Vel
3. Inspissantur in rob phlegmatis evaporatione; uti in rob sambuci, juniperi, sorbi, &c. notum est.

Succi dulces aut acido-dulces sunt temperati nutritivi, & qui nec calore nec frigore nobis infensi sunt; Acidie contra, ob acidum intensius, nec à nobis assimilabile, potius figendo, & contenta corporis plus minus condensando, refrigerant: inspissati relinquunt sal essenziale crystallinum, tartari instar, uti in *secunda plantarum Classe* dictum.

V. Sequuntur *semina*, quorum in vegetabilibus maxima vis est; & subdividuntur

1. In ea, quæ turgent succo mucilaginoso aqueo, concentrante eorum virtutem, qualia sunt semen cydoniorum, lini, psyllii, &c. ex quibus menstrui aquei beneficio mucilago elici potest.
2. In ea, quæ continent copiosum oleum, sed aquosum, per expressionem facile eliciendum; aut etiam cum aqua appropriata in emulsionis formam redigi possunt; uti sunt semina pæoniæ, papaveris, amygdalæ dulces, &c.
3. In ea, quæ sunt ita temperata principiis activis, ut commodè fermentari possint, quo medio spiritus volatilis seu ardens elici potest; uti sunt non tantum semina quædam cerealia, v.g. secale, triticum, &c. sed etiam illa semina, quæ saporem acrem & penetrantem habent, ut semen sinapi, cochleariæ, &c. quorum vis in sale volatili admodum acri, simul tamen oleoso, consistit, unde tam fermentando, quam cum spiritu vini ex iis elicitur spiritus volatilis.
4. In ea, quæ habent odorem suavem aromaticum & saporem gratum, & continent copiosum sulphur seu oleum volatile, quod in recessu habet suum sal volatile, & dant aquam & oleum destillatum, uti sunt semen anisi, fœniculi, carvi, &c.

Tandem inter producta vegetabilium sunt *Resina* & *gummata*, de quibus *infra Classe* 2.

S C H E M A

GENERALEM HERBARUM NOTITIAM COMPREHENDENS.

HERBA in stricto significato sumpta, ut docet *THEOPHRASTUS* de causis plantarum, & *GALENUS* de antidotis, quantum genus plantarum constituit. Græcis βοτάνη & πικρά βοτάνη, seu volunt dicta.

Definitur planta, quæ sine caudice & radice foliata provenit, potissimumque caule semen profert. (Subintelligenda autem illa duo folia sunt, non quæ cunctis communia, & ex seminis pulpa transmittuntur, sed quæ præter hæc à radice primò consurgunt & emittuntur.) Negatur tamen à *SCALIGERO* contra *CARDANUM*, Caulem de essentia herbarum esse; sunt enim quæ ea carent, ut capilli Veneris prima species.

Conveniunt cum Frutice stipitem multitudinem nonnunquam, ut in vincetoxico, hyperico, &c. cum cremore, ut in brassica, lactuca, &c.

Ad essentiam propius facit, quod mollior, quam arborum & fruticum earum substantia sit.

Degenerant tamen sæpè in frutices, ut salvia, ruta, hyssopus, &c. quemadmodum & fruticum quidam in arbores; Altitudine ad arborum longitudinem quædam ex his adscendunt. Causæ sunt soli & culturæ diversitas.

Ex partibus essentialibus componuntur duabus. Altera locum formæ obtinet, & anima est vegetativa, unde mista animata seu vivencia dicuntur: eradicata v. gr. à terra allium & aloë herba vitam superstitem non modò habent, sed & iterum terræ immissa germinant. In nonnullis sensus & motus quædam vestigia adsunt, ut in herba Christophoriana, noviter ex Indiis allata. Materia pars essentialis altera est, quam corpus representat; quod iterum constat partibus vel similaribus; spirituosus, quæ ruptis folliculis, ut in coluthæa vesicaria, & in ipsa eruptione seminum, se manifestant; humidis, quæ vel aqueæ, rubræ, luteæ, &c. ut in esulæ, lactucæ, cichorii, sanguinis draconis, &c. succo, cum vel sine expressione; solidis, quæ similes, ut caro, fibræ, membranæ, &c. vel constat partibus dissimilaribus, tum perennantibus tum deciduis, ut sunt folia, caulis, flores, fructus, semina, baccæ, &c.

Differentia sunt vel *Physica* vel *Medica*.

Physica aliæ sunt *essentiales*, petitiæ vel à *Materia*, ut quædam molles, duræ, macræ, pingues, &c. vel à *forma*, eaque (1) *interna*, unde aliæ calidæ, ut absinthium, &c. frigidæ, ut rosa; humidæ, ut portulaca; siccæ, ut beta; temperatæ, ut asparagus. Quod pertinent virtutes peculiares, ex tota substantia agentes, v. g. contra calculum, vermes, pestem, ad promovendos menses, confortandos spiritus vitales & animales, &c. (2) *externa*, ex parte quantitatis, coloris, figuræ, &c. dum aliæ sine foliis, ut anblatum, &c. aliæ binis, pluribus & paucioribus, cum vel sine caule, proveniunt. Videatur *Methodus Histor. Stirpium* *DODONÆI*, *CÆSALPINI*, *SPIGELII*, *SENNERTI*, &c. Herbas enim in certas classes dividere velle, quæ singulas comprehendant, inter *addiverata* à Botanici refertur.

Physica aliæ sunt *accidentales*, petitiæ vel à *loco*, quales sunt montanae, &c.

Medica, aquatica, sylvestres, peregrinæ, domesticæ; vel *ab ætate*, dum germinant, florent, semen proferunt; vel à *sexu*, ut in mercuriali, veronica, &c. laquei accersuntur.

Differentia plantarum Medica sunt vel *Theoretica*, vel *Practica*: *Theoretica* cum *Physicis* conveniunt; à quibus tamen differunt, quod maximè ex parte *essentiales*, non acromaticæ sint, & methodi medendi finisque Medicinæ ultimi inducendi gratiâ expectantur; ratione cujus

1. Certi reddimur de plantæ alicujus specie, quam Veteres usurparunt in hoc vel illo affectu, v. g. de absinthio Pontico, Origano, hyssopo, majorana nostrate, &c. Utrum cum veterum illarum descriptione & viribus conveniant?
2. Ut queamus unam alteri substituere, v. g. Cinnamomum Cassiæ, oleum caryophyllorum aromaticorum carpobalsamo, acorum verum calamo aromatico, &c.

Practica respiciunt virtutem, quam ad vires, cum totius tum partium, conservandas, vel morbos, aut universales aut particulares hi sunt, abigendos habent: cujus gratiâ aliæ sunt *alimentares*, quæ maxima ex parte sua substantia corpus nostrum nutriunt; quædam *Medicinales*, quæ qualitate & forma præsertim nos afficiunt, sive sensibiliter sive insensibiliter illud fiat: sunt enim, quæ medio modo se habent, nutrientes & alterantes, ut lens, blitum, &c.

Utræque iterum dividuntur, & quidem primò *alimentares*, in *ægyptiæ* tales dictas, & sunt tum frumenta & olera, tum legumina, præterea boni & mali succi; secundo in non-alimentares, ut lolium, atque omne zizanæ genus.

Ad *alimentares aromaticas* referuntur, ut Nardus, rosmarinus, item salvia, majorana, & quæ balsamenti loco mensæ apponuntur, ut cochlearia, nasturtium, &c.

Medicinales respiciunt:

1. Partes, easque tum collectivè, tum distributivè, sumptas.
2. Ipsarum vires, dum agunt qualitatibus modò manifestis, primis, secundis, &c. modò occultis; unde aliæ calefaciunt, ut allium; aliæ refrigerant, ut psyllium, rosæ, violæ, nymphaea, &c. quædam medio modo se habent, quæ digerunt, & præparant, ut hyssopus, fumaria; quædam cordialium nomine spiritus confortant, & exhilarant, ut odorata, rosæ, caryophylli, crocus, &c. lac augent, ut fœniculum; genituram augent, ut orchis; apoplexiam & epilepsiam respiciunt, ut lilium convallium, herba paralyseos, radix pæoniæ; venenis resistunt, ut allium, scordium, zedoaria, Angelica, &c. Legantur *VVECKERI* *antidot. generale*, *DANIELIS Sennerti Institut. Medicæ* l. 5. *SAMUELIS SCHOENBORNII* *Man. Practicum*, *TILEMANNI & MACASII* *Mater. Medica*, & *Promptuar. Medicum*.

Secundum quarum ordinem & viam *vivum herbarium* concinnari posset, servato numero alphabetico. Aliis probatur alphabetico ordine plantas officinales recensere, ut habet *AUTOR* noster. Qui tamen *Physicæ* unà contemplationi se addicunt, sint contenti *metodo DODONÆI*, *CÆSALPINI*, *SENNERTI*, & quæ Catalogo Cantabrigiensi sub finem expressa est. Nam herbarum aliæ sunt:

1. *Bulbose*, ut lilium cruentum.
2. *Tuberosæ*, ut asphodelus, scrophularia, &c.
3. *Umbelliferae*, ut fœniculum, anethum, &c.
4. *Verticillatæ*, ut Cardiacæ, marrubium, &c.
5. *Spicatae*, ut lysimachia spicata, aquatica, purpurea, &c.
6. *Scandentes*, ut Convolvuli, clymena, &c.
7. *Corymbiferae*, ut Tanacetum.
8. *Pappiferae*, ut taraxacum, erygerum, &c.
9. *Capitatae*, ut jacea, scabiosa, &c.
10. *Campaniformes*, ut campanula.
11. *Coronariae*, ut armerius, majorana, & rosmarinus, &c.
12. *Rotundifoliae*, ut alarum, caryophyllata aquatica, &c.
13. *Nervifoliae*, ut plantago, helleborina, &c.
14. *Stellatae*, ut Gallicum, matrisylva, &c.
15. *Cereales fruges*, ut frumentum & legumina.
16. *Aciculae*, ut sedum, telephium, &c.
17. *Graminifoliae*, ut graminum species.
18. *Oleraceæ*, ut endivia, blitum, spinachia, &c.
19. *Spinosa*, ut Cardui.
20. *Linifoliae*, ut linum, linariæ species, &c.
21. *Tomentosa*, ut gnaphalium Americanum.
22. *Saxatiles*, ut saxifragia aurea, melilotus, &c.
23. *Lactiferae*, ut esula, cichorium, &c.
24. *Trifoliatae*, ut fragaria, medica trifolia, &c.
25. *Repentes*, ut nummularia.
26. *Narcoticae*, ut solanum, papaveracea, &c.
27. *Filiceæ*, ut filix, polypodium, &c.
28. *Musci*, ut terrestres, coralloides, caliceus, &c.
29. *Aquaticæ*, ut hydropiper seu periscaria aquatica, nymphaea, &c.
30. *Marine*, ut fucus, alga, &c.

Hæc erant generalia de vegetabilibus præmittenda: Jam ad specialiora, nempe ipsas plantas, progredimur, adeoque ad ductum *Autoris* nostri totum negotium certis classibus includemus.

PHYTOLOGIÆ CLASSIS DE ALTERANTIBUS PRIMARIIS,

Quæ sunt Plantæ, harumque Membra,

A.

ABEL MOSCHI.

Semen hujus ob odorem fragrantem in spiritu vini, nodoso inclusum, infunditur.

ABIES.

Hæc duplex est, alba & rubra; quæ interdum, sed male, confunduntur, cum facile à se invicem discerni possint. Differentia est in forma externa, & exilis; nec multum refert, si omnino negligatur: Hujus enim folia in utroque latere; Illius in altero tantum serratum sunt posita. Abies hæc rubra vocatur etiam imprimis Picea, quæ non debet confundi cum propriè sic dicta Pinu. Inter arbores resiniferas primatum tenet, & in recessu habet acidum occultum volatile blandum; tota enim arbor, ejusque omnes species, resina balsamica, ejusdem penitus cum terebinthina naturæ, turgent: Unde etiam ex conis abietis adhuc recentibus concisis & contusis, per vesicam affusa aqua destillatis, prodit cum aqua spiritus oleosus seu oleum subtile instar olei terebinthinæ, à quo etiam reverà nil differt.

Primarius usus in scorbuto, Decoctum tantum foliorum, imprimis in Batavia; in specie autem, ubi scorbutus membra externa affligit, & vel arthritidem vagam, vel paralyin notham, vel contracturam partium, infert: Unde abies, picea & pinus, à nonnullis *κατ' ἐξοχὴν* vocantur arbores antiscorbuticæ, propter insignes & maximè stupendas virtutes, quas pinus, & etiam abies, in cura scorbuti exserit, ratione olei balsamici, alterantis acrimoniam salis aeris scorbutici, & per sudorem auspiciato illud eliminantis. Veteres parum aut nihil sciverunt de virtute ejus antiscorbutica, sed superioribus tantum annis illa innotuit, tunc temporis, cum Uladislav IV. Rex Poloniæ, bellum contra Moscovitas gereret; tunc enim morbus talis epidemicus in castris grassatus fuit, in quo militibus pedum nervi ita contracti & crura contracta fuerunt, ut incedere non valuerint: suspicio fuit à scorbuto, novum non raro morbum mentiente, malum oriri; hinc milites fuerunt curati à D. ERBENIO, tunc temporis exercitus illius Medico, per Decoctum summitatum pini: etiam simul deprehensum postmodum fuit, quod tales contracturæ fuerint scorbuticæ; unde postmodum ad similes scorbuticos partium externarum affectus, decoctum hoc strobilorum pini fuit adhibitum. Ab isto tempore Picea & Pinus in usum antiscorbuticum fuerunt tractæ, pro quo etiam D. MICHAELIS, alique commendant; nec sine causa; tota enim ejus natura est balsamica: id quod testatur pinguedo & oleum balsamicum, quo viret perpetua fronde, ita ut asperrimas hyemis inclementias negligat. Usurpatur & in corrigenda lymphæ acida, & affectibus catarrhalibus.

Loco summitatum præcipuè usurpantur cortex, & conis seu strobulis juniores, Germ. *die kleinen zarten Zapfen*, tactu admodum resinosi ac viscosi, & adparent adpersi quasi farina flava. Hi ipsi strobili, si non præferendi, saltem æquales sunt summitatibus pini. Colligendi sunt in fine Martii & initio Aprilis, qui contusi, vel solitarii, vel cum rasura ligni sassafras aut juniperi, aut cum radice chinæ, coquuntur in aqua simplici, vel cerevisia, vel utriusque ana, ad medietatem. Decoctum hoc saporem amaricantem quasi terebinthinatum exinde acquirit, quod matutino tempore haustum in scorbuto, præsertim quando lymphæ sensibilius in hoc ipso alteratur, & genus nervosum ac artus affligit; adeoque dolores, contracturas, paralyses, arthritidem vagam, ac similia gravia pathemata infert, utilissimum est pro scopo sudorifero, quem potenter movet, Zij. vel iv. ad vj. bibendo ante pastum; Quas vires antiscorbuticas videtis in MOELLENBROCCIO in *Tractatu de variis* hinc inde, præsertim p. 77.

Externè Coni & folia aliàs usurpantur in balneis ad contracturas & paralyses scorbuticas externas: Sic BRUNNERUS in consiliis commendat Pediluvium ex strobulis abietum adciendos fortiter mensles mulierum.

Ex his strobulis pini junioribus, per fermentationem artificialem elicitur spiritus, qui habet odorem instar cumini: Et cum hoc spiritu postmodum paratur *Essentia pini*, quæ est egregium remedium antiscorbuticum, in specie in arthritide scorbutica vaga, & in paralyi scorbutica, Ger. in *deer reissenden fahrenden Scorbutischen Giebt*; v. g.

24. Strobil. tenell. rec.

concisi & contusi coqv. in f. q. aqua simpl. donec omnis sapor & vis medicamentosa sit elicit: tunc addatur

Cerevisia recens pro fermentatione,

& destillando prodit spiritus ardens suavis, qui est elegantis saporis, & odoris ferè instar cumini & anisi: affusus novis strobilis *Essentiam* extrahit.

Alii decoctum strobilorum pini aut abietis fortiter expressum ad consistentiam Rob seu mellis ferè solidioris inspissant; cui proprium, vel cochleariæ spiritum, vel alium antiscorbuticum appropriatum affundunt, & pro *Essentia* digerunt; Vid. MOELLENBROCK de variis c. 13. p. 211.

In quibusdam locis, præsertim Dresdæ, in usu est aqua cymarum seu summitatum strobilorum abietis aut pini spirituosæ, & paratur hoc modo:

Cyma contunduntur (quidam succum exprimunt) additur dimidia pars vini Malvatici, vel additur aqua cicborii aut veronicae ana part. æqual.

blando calore digeruntur, usque blandè fermentent; destillantur: post destillatum affunditur strobilis abietis aut pini recentibus, & hinc abstrahitur, abstractum ad usum servatur.

Vel tempore verno, ingruente Aprili, cyma succosæ ex abiete colligendæ (quæ tunc temporis scatent resinâ odoris & saporis terebinthinati; unde officinis, sed falsò, terebinthina Veneta dicitur: vid. *Rajus Curat. Plantar. Anglic. P. 1.*) & instrumento ferreo discindendæ, exque his sacculis inclusis succus exprimendus: Hujus succi recipiantur Mens. viij vel xij, includantur *vass ligno quercino*, quod 16. vel 18. præter præter mensuras capit, indatur simul cymarum contusarum tantum, donec dolium ferè repletum fuerit, addendo simul aliquid aquæ communis vel vini, relinquuntur in loco temperato, donec aliquali facta fermentatione spirituosum odorem emittant, si agitentur: hinc mox per Balneum Mariæ destillantur: Aquæ destillatæ cymæ contusæ indantur, in eodem dolio asserventur, & dicto modo aliquoties procedatur, donec acquiratur aqua, sufficienter strobilorum viribus imprægnata.

Aqua hæc est egregia in atrophia scorbutica, arthritide vaga, aliisque affectibus scorbuticis & catarrhalibus; temperat quamcunque acrimoniam acidam; ipsa enim abies singulare est antipodagricum & anti-arthriticum, non tantummodò in arthritide fixa communi, sed specialissimè in arthritide scorbutica vaga.

Juxta hos strobilos etiam cortex arboris egregius scorbuticus ac diaphoreticus existit.

Cæterum in abiete interdum viscus reperitur, sed rarò: hic est singulariter expertus in arthritide, si pulverisatus à ʒss ad ʒj singulo matutino tempore propinetur. Certè maximè convenit in affectibus podagricis, non adedò inveteratis.

Rarum est, quod habet MAJOR in *Delic. Hybern. Mem. 2.* nec apud ullum alium Autorem simile quid reperiri credo, quod nemp *nulcei pini* masticati vim habeant inebriandi: Et credo, quod verum sit.

Ea, quæ habet AUTOR de resina, quod possit esse loco terebinthinæ, satis sunt clara, & omnino potest esse loco illius.

Dixi in minoribus istis strobilibus subinde reperiri *farinam* quandam seu pulverem flavum adpersum, qui est revera sulphur aliquod vegetabile: Nam si colligatur iste pulvis, incenditur levi igne instar sulphuris communis; unde vulgò vocatur sulphur pini inflammabile. Sic, quod obiter noto, in musco terrestri itidem maturationis tempore similis pulvis flavus semper reperitur, qui pariter est inflammabilis: & quidem si indatur cochleari argenteo, & admoveatur candelæ, inflammatur cum tanto strepitu, ac si sclopetum adesset, inferiora tamen versus, uti aurum fulminans.

Fit interdum, ut exedantur abietes à vermibus seu carie: pulvis iste ex corrosione à vermibus natus vocatur Germ. *VVurm-Meel*, & admodum commendatur contra intertriginem infantum, Germ. *voenn die Kinder fratz vverden*, si inspergatur parti quodammodo corrosæ & exulceratæ.

Plura qui capit de abiete & pino, eorumque virtutibus antiscorbuticis, videat CRUGNERI *Tractatum*, Germ. *den Obymischen Tannenbaum*; Panli *Quadrupart. Botan. pag. 539.* MOELLENBROCCIO de *Arthritide Vaga* c. 13.

A B R O T A N U M.

Abrotanum, Germ. *Stabvurex*, est duplex: *Mas augustifolium majus*, & *femina foliis incanis*, quod male inter *absinthia* refertur à BAUHINO in *Pinace Botanico*, qui vocat *absinthium Ponticum*; ut & *Abrotanum femina foliis teretibus, viridibus*, & etiam *incanis*, seu *cupressus herba*, de quibus suo loco. Germanicè dicitur, *Stabvurex*, ex eo, quod in surculos majores robustos soleat excrecere. Mas hujus est loci, penetrantem spirat odorem, camphoræ ferè similem: nobis tamen minus est in usu, quod dolendum & mirandum, utut veteribus frequentissimo in usu fuerit contra quævis mala, ex hepatis oppilationibus & obstructionibus oriunda, & consequenter in ictero & febribus chronicis, in quibus multum sanè præstare solet. Nam odor ac sapor ejusdem insigniter penetrans & eleganter aromaticus innuit, sal quoddam volatile non vulgare in hoc esse, plus habere in recessu, quam vulgò ipsi attribuitur; aded ut etiam hoc abrotanum mas commendetur ad morbos malignos, ipsamque pestem. Præterea ratione odoris instar chamomille ut credam adducor, hoc abrotanum esse egregium carminativum seu status discutiens: si nempe gemmæ seu summitates collectæ, sive in decocto sive Essentia, internè assumantur. Affectibus chronicis, in specie mulierum, optimè succurrit; hinc in suffocationibus mulierum, hisque cognatis, nec non urinariis in affectibus, frequenter adhibetur. Validum est diureticum in calculo, unde Abrotani coma pulverisata ad Siccum tantillo nitriiis commendatur, quibus ob calculum urina supprimitur: Vid. SIMON PAVLI in *Quadrupar. Botan. pag. 143*. Unde arbitror, quod cum absinthio optimè ac cum successu continuari ac sociati queat. In affectibus capillorum, speciatim eorum defectu, est in usu nobis; refertur enim inter plantas capillares, ac defluvio capillorum dicatas, in specie decoctum ejus pro lotionis capitis ad generationem & incrementum capillorum commendatur; in quem finem basin constituit Vnguenti Bucerii, Uratislaviensis, secreti et experti contra capillorum defluviu ac defectum. Descriptio ejus est hæc:

℥℥. Fol. abrot. maris,

Capill. Veneris an. M. j.

Faus mellis,

Ladani an. ℥j.

Myrsill. ℥j.

Sem. fenugr.

Lini an. ℥iij.

Olei amygdal. dulc.

Vini albi gener. an. ℥iij.

Facta infusione per 24. horas, bulliant ad humiditatis consumptionem, post exprimatur, ℥.

Vnguentum capillorum.

Crescente Luna fit in junctio cum eodem, et decrescente Luna abluatur caput: post lotionem adspargitur vino rubro adstringente, ut firmentur capilli: continuatur tamdiu, donec sufficiens quantitas capillorum provenierit, et adhibetur sine ullo capitis symptomate. Aliquoties à me est expertum.

Vinum infusionis abrotani in supradictis affectibus summè confert.

Per fermentationem spiritus, et hinc Essentia aromatica ex abrotano elicitur.

Oleum destillatum credo insigne carminativum, si externè umbilico illinatur, et partibus à flatibus distentis; scrobiculo cordis in inflatione stomachi.

Oleum abrotani coctum mistum cum melle, et illitum, commendatur similiter ad generationem capillorum.

A B S I N T H I U M.

Absinthium duplex est: vel vulgare seu rusticum latifolium, Germ. *die gemeine VVermuth*; vel angustifolium Ponticum seu Romanum. Dicitur quasi *Ἀπύθιον*, quod præ amarore vix bibiqueat, Germanis *VVermuth* ab effectu, quod calorem nimirum intendat.

Quoad vulgare, usurpantur imprimis folia & summitates. Planta est reverà polychresta seu multi usus, visejus consistit in sale volatiliacri admodum oleoso; hinc & destillando suggerit oleum copiosum, calcinando verò sal copiosum fixum. Saporis est penetrantis amaricantis cum levi junctâ adstrictione, bilem mirificè corrigit, eamque quocunque modo vitiatam in debitam crasin restituit, simulque tonum viscerum plus minus laxatum, speciatim hepatis & lienis, blanda adstrictione firmat & restituit: hinc uno nomine analogum & succedaneum quasi bilis est, aded ut quem usum præstat bilis balsamum in corpore nostro, hunc ipsum & absinthium sub usu Medico inferre solet. Bilem evacuare falsum est, quin potius illam acuit & auget, quia defectibus bilis & ictero ipso succurrit, imprimis si illi addatur chelidonium majus; unde in quibusvis cachexiis multi usus est, tam incipientibus quam confirmatis, hydrope, ascite incipiente, ejusque fomite removendo, & leuco-

Errmulleri Pars I. Tom. II.

phlegmatia, in quibus inter vegetabilia vix melius habetur remedium absinthio, & meminit D. MICHAELIS, se aliquot hydropicos etiam desperatos medicamentis ex absinthio, in specie essentia absinthii potui instillata curasse; Unde etiam MATTHIOLUS, & ERASTUS solo absinthio hydropicos se restituisse asserunt. Bili ergo acuendæ inservit, & putredini resistit, hinc ad emendandum sanguinem corruptum, seu, uti vocant, putridum, egregium est absinthium. Quin & reliqui ejus effectus ex sale volatili oleoso deducendi: hinc enim stomachicum & Hepaticum dicitur egregium, quatenus sale salso suo volatili oleoso & quodammodo nitroso potenter incidit & abstergit mucum, & quascunque in stomacho ac intestinis cruditates, sive acidæ sint sive viscidæ, uti & quodcunque in corpore vitiosum acidum corrigit & emendat, crassosque succos incidit & attenuat: Appetentiam dejectam ex cruditatibus decoctum ejus cum centauryo minori egregiè corrigit, & famem quasi caninam conciliat. In affectibus porro scorbuticis, & in specie quibuscunque febribus intermittentibus chronicis, egregiè convenit, imprimis febribus tertianis, quarum integra curatio, præmissa vomitu, in absinthio consistit, è quo succus recens expressus ægris propinari potest. Commendatur etiam in affectibus splenicis ex acido vitioso & mucilagine crassa obortis; item in morbis chronicis ex hepatis intemperie frigida vulgò derivatis, qui revera ex bylis dyscrasia derivantur, conveniens remedium est: Imò vix est affectus chronicus, cui non medeatur absinthium, in specie si affectus sit vel oriatur ex vitio primæ digestionis: In Colicis torminibus, tam virorum quam mulierum, vel in passione hysterica, convenit egregiè; in specie quando mulieres ex esu dulcium, quod sæpè fit, patiuntur passionem hystericam, optimum remedium est hoc ipsum absinthii decoctum, vel essentia ejus, uti amara omnia, quacunque ratione usurpata. Imò ad omnia ea, ad quæ commendatur aloë peregrina & centauryum minus, adeadem spondeo vobis usum absinthii æquè salutarem; utut absinthii & centauryi minoris vis laxativa quodammodo sit minor, & amarities in centauryo minori magis sit macra, in absinthio verò magis pinguis, i. e. gustatu quidem dulcedinem, in recessu verò amarorem præ se fert, non secus ac quævis fellea: fibræ ejus corticem constituentes saltem sunt amaræ, medulla verò seu nucleus intra fibras corticales est dulcis. Inde, dum centauryum acuit bilem, hocce absinthium auget eandem, seu deficientem ac acriorem oleositate dulcificat, à qua oleositate volatiliiori spiritus animales nonnihil afficiuntur, indeque aliqualis torpor jisdem induci solet, unde vis etiam anodyna ac sensuum stupefactiva, hinc blandè somnifera, dependet: sicut essentia absinthii vino instillata torporem quandam ac somnolentiam seu pigritiem infert, quod centauryum minus pariter amaricans non facit; unde etiam in vigiliis senum, sæpius ex cruditate stomachi ortis, absinthium & ejus essentia conveniunt. Amarities sua enecat lumbricos, sive internè usurpetur, sive externè oleum absinthii umbilico inungatur, eorumque fomitem eliminat, ita ut merito quoddam pauperum pharmacopolium dici debeat: pauperes enim, præmissa vomitorio, succo ejus ex apicibus expresso in febribus se curant. Cæterum observetur, quod absinthium ratione salis salis & quodammodo nitrosi absumat succum nutritium corporis, quod vocant exsiccare; asperum enim illum reddit, quominus nutrire vel assimilari queat: Unde emaciatis & phthificis, & in re Venerea impotentibus, prohibetur absinthii usus. Quantum capiti, & in specie oculis, infestum sit, videbitis in BOYLE de Specificis. & Medicam. singular. p. 115.

Propter hujusmodi ergò multiplicem usum variis modis remedia ex eodem eliciuntur. Inter Præparata ex absinthio habet AUTOR spiritum, qui paratur vel per fermentationem, vel per spiritum vini. Prior melior est, cum posterior per spiritum vini nihil ferè sit, quam spiritus vini absinthites. Verùm FINCCIUS in *Encheirid. Dogmat. Hermet. pag. 95*. habet egregium spiritum absinthii viridem seu ceruleum per fermentationem ex planta ipsa & semine, farina secalina & fecibus cerevisiæ paratum, quem miris modis commendat ad quamplurimos stomachi affectus: Quin & per putrefactionem egregius spiritus urinosus aurei quodammodo coloris ex absinthio per retortam ab igne aperto cum copioso sale volatili destillatur, saporem & odorem, adeoque integram crasin absinthii, referens, qualem nuper MATTHÆUS noster in laboratorio suo præparavit. Fit ita.

℥℥. Absinthium Viride:

Quod in magna copia cum semine concisum congeratur in vasculum, ut sic incalescat sponte & nonnihil putrescat, sed moderatè quasi: sub medio putredinis progressu, antequam foetere incipit, dum odorem & saporem concreti retinet, tunc omnia igne aperto per retortam terream amplam destillantur, & sic copiosissimus liquor acquiritur. Hic per alembicum igne arenæ rectificatus evadit in spiritum urinosum, sal volatile urinosum admodum elegans, sed valde amarum, in recessu habentem, in quo crasis hujus plantæ consistit.

Et hoc modo ex omnibus vegetabilibus potest elici spiritus urinosus & sal volatile.

In usu etiam est succus inspissatus, vinum absinthites, Extractum

seu *Essentia*. Vinum absinthies: paratur ita:

℞. Absinthium recens,

& misceatur cum *musso*, ut cum hoc fermentet.

Hoc optimum est, & maximè commendatur febricitantibus. Huic si infundantur *trochisci albandal* ad \mathfrak{Dj} , bulliant, & postmodum filtrantur; tunc fit *vinum catharticum* egregium pro aliquot dosibus; quod vinum phlegmata crassa ac acida imprimis ex stomacho & primis viis efficaciter evacuat.

Essentia elegans fit juxta modum *DRAVVIZII* de scorbuto p. 164. Melior adhuc fit, si *spiritus proprius* affundatur plantæ nonnihil *exsiccata*, & ita fiat extractio: *Essentia* extracta filtratur, in qua dissolvitur ulterius *succus absinthii inspissatus*, seu ejus *extractum* crassum, denudò filtratur, & ita perfecta fit *Essentia*.

Et hoc modo omnes fieri debent *Essentia*: quæ *Essentia* absinthii in affectibus stomachi, item in febribus intermittentibus est egregia.

HORSTIUS in *Epist. Med.* 4. pag. 59. habet modum secretum parandi *Essentiam absinthii*, in qua præparatione adscendit *sal volatile absinthii* in ipsius absinthii forma: Nempe circa mensem Augustum colligatur *absinthium*, quantum sufficit; summitates & folia abrupta indantur cucurbitæ vitreæ, destillantur per cineres leni igne, & aqua cum pauxillo olei viridiusculi provenit: Hujus aqua & olei parentur aliquot mensuræ pro arbitrio: aqua per chartam filtratur, oleum verò remanens aliquoties in concurbita vitrea rectificatur, donec limpidum & satis clarum prodeat. In fundo quæ semper remanet substantia spissior, colligenda & reservanda; hæc enim silenter per cineres destilletur, sal volatile statim in alembicum adscendit, & formam herbæ absinthii instar salis crystallini eleganter præsentabit; Aucto verò igne resolvitur in liquorem, qui in vas recipiens destillabit sapore ferè instar salis urinæ. Postea calcinentur seorsim prius asservati *caules absinthii*, extrahatur sal fixum, ad crystallinam puritatem redigatur, solvatur in aqua *absinthii rectificata*, post digestionem aliquot dierum filtratur, idque repetatur, donec aqua nullius ferè saporis prodeat, & sal ejusdem volatile cum fixo sit unitum: Tum eximatur, phiolæque indatur, & addatur *supra dictum sal*, vel liquor *volatilis* sensim instilletur, quia ebulliunt: sedato ebullitionis tumultu, addatur prius *rectificatum oleum absinthii*, & in phiola probè lutata per mensem super cineres secundum ignis gradus coaguletur, & habentur ex absinthio tria principia purificata & unita.

Usus hujus Medicinæ est varius, præsertim contra quartanam, aliasque febres intermittentes. Dosis \mathfrak{Dj} horâ ante paroxysmum: Vid. *SACHSIUS* in *Ampelogr. Append.* pag. 68. *VVEDELIUS* in *Tractatu* 2. de *sale volat. plantarum*, in *Append. ad annum* 4. M. A. N. C. pag. 237. habet *essentiam* seu *tincturam Martis absinthiacam*: Liquor, quem instillat, est ex capite mortuo florum salis ammoniaci Martialis vel hæmatidis.

Extractum absinthii inspissatum subinde præscribitur in pilulis stomachicis, cum stomacho egregiè conferat.

Secretum de *syrupo absinthii* videbitis in *BORELLO C. I. Obseru.* 41. pag. 49.

Oleum absinthii stillatitium umbilico illitum vermes necat: hinc fit unguentum ex felle tauri, aloë & oleo absinthii, quod applicatur umbilico, & ita infantibus egregiè enecantur lumbrici. Idem oleum stillatitium illitum regioni stomachi potenter medetur rigoribus febrilibus.

De *sale absinthii fixo* duplici, eoque nunc alcalifato, nunc verò falso, prout scilicet in calcinatione diversus ignis gradus adhibetur, vid. *TACHENII* *Clavis Medic. Hippocraticæ*: nempe sal falsum non solum integram absinthii crasam maximam partem retinet, sed destillando etiam spiritum acidum suggerit, quod alcalifato sali est impossibile. Aliàs sal fixum absinthii propinatur in febribus intermittentibus tanquam digestivum, item ante paroxysmos febriles ad \mathfrak{Dj} vel \mathfrak{Zj} . Quidam hoc sal fixum imbibunt cum spiritu vitrioli, & sic fiunt *Crystalli absinthii*, seu *spiritus vitrioli coagulatus*, uti vocant. Et hoc sale ita præparato dixit quidam Empiricus, se aliquot hydropicos per sudores & urinas curasse.

Sunt, qui dicunt, si salis fixi absinthii \mathfrak{Zss} vel \mathfrak{Zj} , addatur proprii olei destillati \mathfrak{Zj} , quod exinde legitima per mensem digestionem possit acquiri *sal volatile*, quod se sublimet, quale sal volatile fit *sal febrile arcanum Helmontii*, in febribus nempe intermittentibus.

Post Absinthium nostras sequitur

ABSINTHIUM PONTICUM.

Absinthium Ponticum malè ita dicitur, cum nec sapore, nec foliorum ratione cum absinthio communi conveniat; est potius *Abrotanum femina*, ad differentiam *Cupressi*, quæ non rectè dicitur *Abrotanum femina*.

Minus usuale est absinthium Ponticum, quàm nostras, & ferè eisdem habet effectus, quàm nostras habet: hæc tamen differentia, quod absinthium Ponticum minus acre sit, magis tamen efficax, magis sit carminativum, magisque dissipet flatulentias, quàm vulgare. Vis ejus consistit in sale volatili ad-

modum oleoso, unde etiam destillando suggerit oleum, calcinando sal fixum.

ACACIA VERA.

Acacia est vel *Germanica*, vel *Vera*. Hæc est succus inspissatus ex planta *Ægyptiaca*, qui succus uti est rarus, ita apud nos est carus, imò planè incognitus: Vid. *ALDINUS* in *borro Farnesiano*.

Veteribus in usu fuit, cujus effectus multiplices refert *ALPINUS* cap. 4. de *Medicam. Ægyptiorum*, quorum duo sunt potissimum principales: 1. quod profluxionem sanguinis quamcunque strenuè compescat, & mulieribus, immodico mensium profluvio laborantibus, promptè succurrat; 2. usus est, quod dolores podagricos & articulares quoscunque avertat. Verùm, uti dico, cum apud nos sit cara & rara, loco ejus sumitur

ACACIA GERMANICA.

Ex *Acacia Germanica* seu *nostrate*, Germ. *dem Schleen oder Schuuaritz-Dorn*, seu *pruno sylvestri*, apud nos in usu sunt flores & fructus,

Flores recenter collecti, & infusi vel in sero lactis sive ex bubulo sive caprillo, vel lacte ipso, blandè ebulliti, egregiè purgant omnes humores serosos & aquas hydropicorum; præterea in sero lactis decocti sunt appropriatum scorbuticum purgans; cum scorbuticis lac vel ipsum serum lactis sit proficuum. In genere in morbis chronicis repetito usu optimè convenit, istis præsertim, in quibus acius serum, seu lymphæ vitioso sapore inquinata, peccaverit; hinc in scorbuto, scabie chronica, variis capitis infantum, similibusque puerorum præsertim morbis, sunt blandum evacuans & sanguinis purificativum, sive infundantur, sive moderatè decoquantur in lacte. Alii recipiunt florum recentium aliquot manipulos, quos vino infundunt, cujus haustus egregiè alvum laxat, & in ictero flavo singulare est experimentum.

Fructus acaciæ elegantur adstringunt.

Aqua acaciæ florum ritè destillata usurpatur tanquam aliorum medicamentorum vehiculum pro usu pleuritico, sudorifero, & eliminanda urina. *CORDUS* scribit, quod habet vim purgantem.

Prostat & in quibusdam locis *conserva & syrupus*. *Syrupus* paratur ex multiplici *infusione florum recentium in aqua*, et post cum *saccharo* inspissatur.

Syrupus hic recens suaviter laxat, et serum purgat, et hydropi atque scorbuto confert: *Flores* autem *exsiccati*, uti et *syrupus* vetus, vim purgandi amittunt: Conf. *ZVVELFERUS* in *Append. ad Pharmacop. Augustan.* p. II.

Succus inspissatus seu *Rob acaciæ nostratis*, est succedaneum succi acaciæ veræ seu *Ægyptiæ*: Adstringens est validum, et quod rarè internè usurpatur, sed tantum externè potiùs, ubi opus est adstrictione.

Vinum, quod etiam habet *AUTOR* inter præparata, Germ. *der Schleen-VVein*, paratur ex *fructibus maturis*, recenter vino infusis, ita ut unà deferveant, et dant potum medicatum egregium, stomacho gratum, in diarrhœis, dysenteriis, ac omnibus hæmorrhagiis, imprimis uteri nimis, proficuum.

Simili modo *fructus acaciæ cerevisiæ novella* infundantur, et unà deferveant; dant *cerevisiam medicatam* pro jisdem affectibus.

Jidem *fructus exsiccati*, ac pulverisati vino infusi sunt egregium diureticum: vinum tale haustum mirè urinas pellit.

Quidam ex prunis sylvestribus immaturis parant *acetum fortissimum*: scilicet exprimunt *succum* ex his prunis nondum maturis, quem succum per alembicum in Balneo Mariæ dephlegmant, et ita admodum forte acetum acquirunt.

ACETOSA.

In officinis sunt quidem *oxalis* seu *Acetosa sativa rotundifolia*, item *Oxalis* seu *Acetosa major Hispanica*, et *vulgaris sylvestris*, quæ præprimis in usu est. Nomen suum obtinuit à sapore subacido, quem tota planta exhibet; quæ tamen aciditas est blanda volatilis, et cum aceti aliisque fixioribus aciditatibus non confundenda. Pertinet ad *lapatha*, unde et *lapathum acetosum* audit. Quinimò in textura sua alcali simul recipit, unde succus acetosæ recens solutionem saturni in aceto præcipitat, quasi succus cujusdam plantæ vulnerariæ, aut alterius plantæ in recessu alcalinæ, instillatus esset.

Folia et radix expressa dant succum, vino rubro simillimum, et saporis subacidi; hinc etiam folia cum radicibus in aqua simplici decocta post se relinquunt liquorem rubicundum vinosum, saporis suavis et subacidi: Unde *PLATERUS* l. 2. *Observat.* pag. 320. quendam phreneticum vinum postulantem decepit decocto radicis acetosæ; quod etiam semen acetosæ in aqua ebullitum pariter præstare potest.

Ipsa planta stomacho imprimis est amica, appetitum excitando, sitim sedando, et acrimoniæ bilis, aut nimiam fluiditatem, inde-

que facilem ebullitionem, blandè compescens & mitigans; inde in febribus, præsertim continuis ardentibus & tertianis malignis, cum æstu & ardore, siti clamosa, faucium ariditate, præcordiorum anxietatibus, &c. quælibet ex acetosa parata, & loco juleporum propinata, sunt egregia, præprimis si succus granatorum & citri huic decocto addatur. Dabo exemplum talis *Julepi*, in febribus ardentibus & malignis usurpandi:

℞. Herb. acetos. rec. M. jv.

(vel in defectu hujus rec. rad. acetos. ℥jv.)

Concisa vel contusa coqv. in s. q. aqua simpl. Colaturæ rubræ subacidæ addantur

Succ. granator.

Ribium an. q. s. pro subtili & grata aciditate,

D. S.

Juleb refrigerans ad diversas vices.

Saporem & colorem vinosum egregium habebit.

Vel

℞. Decoct. rad. acetos. ℞j.

Succi acetos. rec. expr. ℥iij.

Syr. ejusd. ℥iij. ad ℥ij.

Misc. pro julebo, qui gustui & visui suavissimus est, in febribus, continuis præsertim, utilis.

In effervescentia salis volatilil oleosi in corpore leniendæ & tollendæ, & bilis acrimonia corrigendæ, item in phlogosis & æstuationibus vagis, Germ. *in fliegenden Hürzen*, cholicorum, scorbuticorum & hypochondriacorum, quibus nimis familiares sunt, efficax est remedium. Imo tota planta miscetur commodè cum aliis scorbuticis acrioribus, v. g. cum cochlearia, cum nasturtio, armoracia & similibus, ut volatilis acetosæ aciditas corrigat blandè acrimoniam istam scorbuticorum eandemque temperet, & ita eorum effervescentias nimias coerceat.

Quod dixi de planta, valet de semine: nam & hoc in defectu plantæ in aqua decoctum, illam colore rubicundo instar vini tingit, & in febribus commendatur.

Inter præparata est *conserva acetosæ*, quæ præscribitur cum aliis in febribus ardentibus & malignis ad refocillandum nonnihil, imprimis post sudores; item in biliosis, in quibus acetosa sal volatile acre temperat. Nam omnia ex acetosa remedia nimiam sanguinis effervescentiam blandè compescunt.

Cum succo subacido non pauci parant *Extractum Martis* egregium in affectibus scorbuticis & hypochondriacis. Nam semel pro semper obiter hic noto, quod nempe vegetabilium succi aptiores sint pro parandis ex Marte remediis, quàm Spiritus mineralium nimis acidi. Hoc ergo succo acetosæ, vel loco ejus decocto tamarindorum, aut denique succo pomorum Borsdorffianorum, aut cydoniorum, limaturæ Martis affusis, fiunt elegantia Extracta in scorbuto & malo hypochondriaco.

Syrupus fit ex succo & saccharo. PETRUS JOHANNES FABER, Gallus, in suo *Myrothec. spagyrico* addit nonnihil de spiritu vitrioli, ut saporem ed magis acidum acquirat.

Hæc de Acetosa: sequitur

ACETOSELLA.

A cetosellam etiam vocant *Trifolium acetosum erectum siliquosum flore albo*, (alia enim est *repentis species*, ut & *Trifolium erectum flore luteo*) quoniam terna habet folia instar aliorum Trifoliorum, & tantum saporem habet acidum: Quibusdam etiam *trifolium fistulosum* dicitur. Græcè vocatur ὄξυτρίφυλλον, aliis *Lujula*, item *Alleluja*, Germanis *Buch-ampffer*, *Sauer-Klee*. Folia singula terna habent cordis figuram, qua respondet cum parte aliqua corporis, corde, uti pictores delineant; adeoque propter signaturam, quam obtinent folia, singulariter inter Cardiaca & analeptica refertur; Unde in febribus & morbis acutis atque malignis, eorumque æstu & siti, succus, & syrupus ex foliis paratus, usurpari solet. Sed in genere omnis signatura fallax est. Orgasmi bilis temperat, æstum, sitim, aliaque à bile æruginosa orta compescit.

Conserva ejus soluta in aqua simplici, dat egregium corpus pro Julebis.

Aliàs vix differt ab Acetosa vulgari, sed concurrunt ferè; utut sint, qui dicunt, quod superet acetosæ vulgaris vires, quod tamen vix credo: præ acetosa tamen magis antiscorbutica habetur, mista scilicet cum acrioribus antiscorbuticis, ut *infra*, ubi de cochlearia, patebit.

Post Acetosellam, ratione ordinis Alphabetici, addo

ACONITUM.

A conitorum plures sunt differentie. *Aconitum Helianthemum Canadense* Cornuti malè ita dicitur, cum nec flos cucullatus, nec semen, respondeant; sed est potius *Chrysanthemum* vel *Doronicum*. *Canadense foliis laciniatis*, est exoticum & officinis incognitum. Nostrium *Aconitum* in horto Medico est *racemosum majus baccis nigris*, ad differentiam à *Cornuto* descripti cum baccis niveis & rubris: malè dicitur *Christophoriana*, S. *Christophels-Kraut*.

Ettmulleri Oper. Tom. III.

Ulus ejus nondum est receptus in officinis, quia vis aconitorum maligna creditur.

De *Aconito Caruleo* seu *Napello* *infra* suo loco.

Sequitur nunc secundum ordinem *AUTORIS* nostri

ACORUS VERUS.

Acorus verus Germanis dicitur *German. der Calmus*, propterea, quia aliàs vocatur etiam *Calamus aromaticus* *Officinarum*. *Officinarum* dico; quia non est *Calamus aromaticus verus* seu *Indus*, qui *sub litera C. infra* tractabitur, & non amplius apud nos, sed in Syria adhuc reperitur. Hodiernus hic calamus est planta arundinacea, Amstelodami sæpè reperitur, cujus folia sale volatili acri egregiè aromatico turgent.

Habetur pro egregio antiscorbutico. Sed rectè dicit *MANARDES l. 6. Epist. 3. pag. 64.* Calamum aromaticum verum ignotum esse hoc tempore: Nam quem vulgus hoc nomine vocat, radix est, non calamus, & forsitan saltem acori radix, vel alius plantæ incognitæ.

Loco hujus igitur in usu est *Acorus verus*, radix insigniter aromatica, saporis acris & suaveolentis, cujus vis consistit in suavi oleo & sale volatili acri, ad aromatum naturam accedente. Ratione ejus salis volatilil acris aromatici insigne est carminativum & stomachicum, quem mirè confortat, unde in affectibus stomachi ex cruditate ortis, aut etiam in appetitu dejecto, in coctione vitata & similibus insigniter convenit. Nam ratione istius salis admodum incidit & abstergit fordes, & cruditates viscidas acidas in primis viis, succum fermentativum nimis acidum temperat & volatilifat, & hinc vi aromatica cum aliis aromatis ferè conspirat. Præter hoc in affectibus quoque uterinis, mensium scilicet obstructionibus, aliisque vitiis convenit aromatica virtute, quatenus restaurat motum fermentativum; hinc in dolore colico & passione hysterica, qui ferè sunt unus idemque affectus. Denique etiam in morbis chronicis, cachexia & similibus, ratione blandi salis volatilil acris commendatur. Ergo eligenda est recens gustu acri & morficante; quod enim acrior, ed melior. Ratio, quoniam exsiccata aut inveterata radix acrimoniam perdit, & jacturam facit sui salis volatilil, & omnium virium.

Propterea *conditur radix*, quæ jejuno stomacho comesta quantitate nucis avellanæ quascunque cruditates & apestias in stomacho corrigit, eum insigniter roborat, & appetitum provocat; in colica etiam commendatur.

Oleum destillatum est elegans carminativum, & anodynum putatur, quia affectus colicos & flatulentos sedat.

In officinis prostat *Electuarium di-Acori*, quod est insigne stomachicum & arthriticum.

Post Acorum verum sequitur

ACORUS ADULTERINUS.

Acorus Adulterinus Pseudo-acorus quoque, & quibusdam Acorus aquaticus dictus, Tabernæ-montano optimè vocatur iris palustris seu aquatica lutea; & est species iridum seu gladiolorum, *Schubert-lilien*; à forma foliorum.

Hujus radix tantum est in usu, quæ commendatur vi insigni adstrictoria & styptica, adeoque quibuscumque alvi fluxibus aut hæmorrhagiis potenter medetur: Unde succus expressus in diarrhoeis, dysenteris & hæmorrhagiis experimentum optimum fuit B. D. D. LANGII nostri, qui ex hoc præparavit suum *nectar adstringens*, in vomitu cruento, dysenteria, & quibuscumque alvi fluxibus & hæmorrhagiis ipsi familiare. Ex radice incisa, si succulenta fuerit, succum expressit; sin minus, in aqua decoxit, succum vel liquorem prolectum blandè inspissavit, & sacchari s. q. additione in syrupi consistentiam redegit.

Externè quidam, tanquam certum amuletum ad dysenteriam commendant radicem hujus acori adulterini, collo suspensam. A PARACELSO pro amuleto contra catarrhos de collo suspensa deprædicatur. Aliàs etiam eadem radix appensa singulare amuletum dicitur contra affectus nervinos, & in specie spasmi ac convulsiones, quod pariter ex scola PARACELSI prodiit, qui mense Majo (observetur tempus balsamicum seu certè constellationis) radicem hanc effodere jubet, idque die Mercurij ante Solis ortum: effossa radix exsiccatur, & postmodum die Solis ipso Solis ortu recipitur, & succini albi ana qu. pl., includuntur nodulo ex serico rubro, qui appenditur collo, & ita singulariter in dictis affectibus commendatur: Appendenda autem est radix, quod Sol & Saturnus, trini aut sextilis aspectu se irradiarunt. Sequitur

ADIANTHUM VULGARE.

A *Dianthum vulgare*, Germ. *das fraven haar*, oder *Venus-Haar*, primariò quidem *Adiantum nigrum* dicitur; variæ enim ejus sunt species.

Hujus Adianthi herbula vulgè inter plantas aperientes & resolventes viscera abdominis, & hinc pulmones mundificantes, & urinam blandè stimulant, refertur, & imprimis ad affectus pectoris commendatur; unde etiam cum alterantibus aperientibus, uti vocant, præscribitur in morbis chronicis, quos ex obstructione oriri volunt, in nodulis, in decoctis, & sic porro. Post hoc etiam in affectibus renum laudatur; scilicet incidere & attenuare mucum viscidum in his locis hærentem dicitur.

Unde prostat in officinis *syrupus adianthi simplex & compositus*, qui veteribus in frequentissimo usu fuit virtute aperiendi venas mesaraicas in affectibus chronicis; sicut adhuc interdum usurpatur ad affectus pectoris & morbos chronicos, cachexias & similes, raro tamen.

Omnia pariter Adianta referuntur inter plantas capillares, & in specie ad calvitiam commendantur; unde ingreditur cum abrotanto *uppuentum Bucetii*, quam descriptionem dedi *sub abrotano*.

Annotari meretur, quod capillus Veneris, quamvis ad adspæctum planta arida sit, tamen illius e. g. *ff. j.* expressa ferè tantundem succi fundat: vid. *WEDELIUS de fale volat. plantarum pag. 243. in Append. M. A. N. C. ad Annum 4. & 5.*

Sequitur

ADIANTHUM AUREUM.

D *E Adiantum aureo* seu *Polytricho vero* Autores parum aut nihil quoad vires sunt experti, unde rarissimi usus est, nisi quod interdum cum aliis permisceatur pro tollendo pertinaci muco pulmonibus reliquisque visceribus impacto; & à **CARRICHTHERO** in morbis ab incantatione ortis maximè, & non immeritò laudatur: Vide **CARRICHTHERI** *Herbar. pag. 779. 381. & 475.*

Aliàs inter herbas capillares recensetur, propter signaturam, aded ut externo usu ad capillorum affectus, & in specie ad calvitiam commendari soleat.

AGALLOCHUM.

A *Gallochum* aliàs vocatur *lignum aloes*, Germ. *Paradies- oder Aloes-Holz*, uti habet **AUTOR**. Est lignum perquam resinum, resina aromatica suavissima & summè confortativa imprægnatum, ex arbore Indiæ Orientalis istud decidi asserunt, cujus succus recens est venenosus, & non sine periculo ab hominibus, æquè ac brutis, usurpatur, de quo conf. *Acta societ. Regia Volum. 1. pag. 724.* Asfertur ad nos ex Insula Sumatra, saporis est amaricantis, & ex cujus poris transudat resina balsamica. Lignum est oleæ simile, quam arborem recenter dissectam nulla odoris fragrantia esse gratam dicunt; siccatum verò lignum demum suaveolentiam acquirere. An verum sit, nescio. Sed vix genuinum apud nos habetur, aded rarum est, de quo vid. *M. A. N. C. Ann. 1. p. 332.* Nostrum potiùs ad naturam ligni aspalathi seu ligni Rhodii, cujus **DIOSCORIDES** meminit, accedere videtur.

Distinguitur Agallochum ab Aspalatho, Germ. *dem Kosen-Holze*, ex eo, quod hoc in ignem injectum flammescat, & in cineres abeat, Agallochum verò resinæ instare bullit, & prunis injectum liquescit. Vid. quæ habet **BONTIUS** *Comment. in Garziam ab Horto c. 16. de hoc Agallocho, ubi de ejus Collectione & Prepar. in India.*

Probam hanc habet **AUTOR**; quod carbonibus impositum instar ligni aloes suavem odorem efflet. Quò resinosius est, ed melius.

Tanquam confortativum singulare laudatur omnium viscerum totius corporis, in specie resina & Extractum ex genuino, quæ cordialibus primariis accensentur, & cum confectione alchermes comparantur. In stomachi affectibus ex cruditate acida ortis, in debilitate etiam ejus desperata, imprimis confert, eumque singulari vi aromatica mirè recreare, & hinc memoriam senum juvare dicitur. Reliquos usus videbitis in **AUTORE**.

Externè lignum hoc incensum, & fumus ac odor naribus attractus seu haustus admodum convenit in passione hysterica graviore, aut lipothymia cum passione hysterica conjuncta; potenter eas recreat, & lipothymias arcet. Resina naribus admota memoriam senum juvat, odoreque mirificè recreat. Insignes laudes Agallochi in confortando cerebro & roboranda memoria videbitis in **SCHENCKIO l. 1. Observationum**, easque ex **LEVINO LEMNIO de oculis naturæ miraculis**.

Tam cum Spiritu vini, aqua spirituosissima, quam etiam ejus medio Extractum & Essentia internè ad epilepsiam parari potest. Præparationes horum videbitis in Autore, qui ex **ANGELO SALA & QUERCETANO** describit, & **ZVVELFFERO Pharmacop. Regiæ pag. 224.**

AGERATUM.

A *Geratum* quasi non facilè marcescibile, quod flores ejus non tam facilè marcescant, vocatur aliàs *Eupatorium* seu *Hepatitis Mæ sue*: Tria enim habemus *Eupatoria* in Officinis:

1. *Eupatorium Mæ sue seu Arabum*, quod est hoc *Ageratum*.
2. *Eupatorium Græcorum* vel *Dioscoridis*, quod est *Agrimonia vulgaris*;
3. *Eupatorium Cannabinum*.

Nostrum *ageratum* in hortis tantum apud nos provenit; Vocatur Germanis *Leber-Balsamb*, quoniam ex veterum hypothese conferre dicitur hepati. Jam verò cum hepar non amplius sanguificet, & ex modernorum hypothese Hepatica sint talia quæ læsam sanguinis crasin emendare, ac naturalem restituere poterunt; adeoque *ageratum* cum aliis ad corrigendam sanguinis crasin vitiatam in morbis chronicis, quos ex obstructionibus oriri volunt, erit ut accommodetur. Omnia, quæ de *agrimonia* suo loco dicenda erunt, illa huic, & quidem in excellentiori gradu, competunt. Raro tamen usurpatur apud nos: Veteribus sæpius fuit in usu: loco ejus *Eupatorium Cannabinum* substituitur.

AGNUS CASTUS.

Ἄγνός idem ac *Latinis Castus*; hinc utrumque conjunctim vocantur *Agnum Castum*; Aliàs proprie & communiter vocatur *virex*, Germ. *Keusch-lamm*, *Keusch-baum*.

Hic agnus castus subministrat officinis semen: & quidem semen hoc imprimis nomen dedit arbori ex speciali virtute, qua homines reddit castos, & stimulos libidinis ex genitura abundante acriori ac fervidiori natos compescit, ac impetum istum venereum cohibet; Genituram enim blandè temperat, ac specifica sua virtute, in substantia oleosa fundata, acrimoniam extinguit. An vim genitalem prorsus enervet, asserere nolim; sufficit, quod homines castitati mancipare valeat: Unde etiam in affectibus seminalibus & gonorrhœis, non tam ex genituræ abundantia & turgescencia, quam acrimonia ejus oriundis, & hinc in Gonorrhœa notha, & fluore albo mulierum adhibetur; & etiam penis erectionem ad tempus inhibet, sive in forma emulsionis, sive largius in forma pulveris propinetur. Semen hoc etiam ordinariò ingreditur *Essentiam Castitatis* dictam **D. MICHAELIS**, quæ in Gonorrhœa, & imprimis in mulierum fluore albo, nec non affectibus libidinis, magno est in pretio; sicut apud Veteres Romanos mulieres folia hujus viticis lestinis substernere solebant, ut eorum incubitu vis earum venerea non nihil langueretur; hinc etiam in furore uterino commendatur, in quo semen pulverisatum datum, vel ex semine cum aqua nymphæ parata emulsio, cui addi potest os sepia præparatum & succinum album, laudatur. Dabo exemplum *pulveris contra gonorrhœam*, ex abundantia & nimia turgescencia genituræ natam.

℞. Sem. agni casti ℥ij.

Succini albi præpar.

Antimonii diaphor.

Offis sepia præpar. an. ℥ss.

Sacch. Saturni ℥j.

M. f. Pulvis pro aliquot dosibus,

D. S.

Pulvis cohibens.

Turgescencia genituræ nimiam cohibet, ne nimis effluat. Emulsio contra furorem uterinum est hæc:

℞. Sem. agni casti ℥ss.

c. f. q. aquæ nymph. f. Emulsio, cui add.

Sacch. Saturni ℥j.

Camph. ℥ss.

Syr. de nymph. ℥vj vel ℥j.

M. D. S.

Lac refrigerans contra furorem uterinum.

Aliàs & hunc in finem semen cannabinum laudatur: sed propter vim quandam narcoticam periculosum videtur. Potest etiam semen agni casti in affectibus urinariis, ex acrimonia genituræ ortis, adhiberi: quo in casu aliàs semina amygdalarum dulcium, item violarum, præscribi solent, quibus & hoc commodè addi potest.

AGRIMONIA.

A *Grimonia*, Germ. *Odermenge*, est *Eupatorium* seu *Hepatitis* vel *Dioscoridis* vel *Græcorum*, quasi hepati dicata sit. Hæc *Agrimonia* non est *argemone*, sed ad *Pentaphylla* potiùs suo modo referenda, & una ex nobilissimis hepaticis, vel quæ optimè ad sanguinis dyscrasiam emendandam in quibusvis morbis chronicis ex vitio hepatis à veteribus, à Modernis verò vitio bilis deductis, conveniunt; Unde essentia ejus, decoctum, infusum, &c. insigniter commendantur in ictero, cachexia, & febribus chronicis. Deinde egregiè admodum est vulneraria, quæ potiones vulnerarias, Germ. *die VVund Tranche*, unà cum aliis ingredi solet, quæ propinantur in vulneribus

bus & ulceribus inveteratis & malignis; speciatim in vulneribus & ulceribus renum ac pelvis, & inde dependente miſtu cruento unum ex optimis ſpecificis eſt agrimonia, & B. D. MICHAELIS uſitata; vel ſolum vel cum comis hyperici in vino decocta, vel ſub forma eſſentiae vel extracti uſurpata: e. g.

℞. Eff. Agrimon.

Flor. hyper. an. ℥j.

M. D. S.

Mixtura renum per aliquot vices.

Dofis 40. uſque ad 50. guttas, ter in die.

Inde factum fuit, ut agrimonia ad quacunq; viſcerum exulcerationes, imprimis hepatis, extenſa fuit; unde & vulgò German. *das leber. Kraut* dicitur. Eſt de cætero planta temperata ac blandè amara, hinc in tono hepatis reſtituendo non contemnenda eſt: Vid. de his & ſimilibus FORESTUS l. 7. *Chirurg. Obſervat.* 3.

Externè uſurpatur in balneis pro miſtu cruento, & vulneribus atque ulceribus partium externarum, recentibus & antiquis, mundificandis, ſordibus detergendis, & carne promovenda; ubi herba aut ejus ſuccus recens expreſſus à ruſticis frequenter adhibetur, quorum vulnerarium unicum eſt, vulneribus & ulceribus inſtillatus, aut cum filamentis impoſitus: ſic v. g.

℞. Herb. Agrimon.

Millefol.

Flor. hyperic. an. M. j.

Muſci pruni ſylo. M. ſſ.

ſem. hyper. ℥ij.

Coqu. in ſ. q. aqua ſimplicis contra miſtum cruentum; quod ad procidentiam quoque ani commendatur.

Quin & in contuſionibus ſcroti cataplaſma, factum ex agrimonia, in vino cocta, inſigniter commendari ſolet, imprimis ubi eſt tumor & inflammatio, quæ in hujusmodi malignitate aliàs ſupervire ſolet. In ſpecie quidem ſi, quod ſæpiùs evenit, oriatur tumor & inflammatio ſcroti & teſtium, quando equitamus, cataplaſma ex agrimonia hæc reſolvit & tollit; cui ſi addantur flores ſambuci, erit eò melius; quod expertus eſt HILDANUS *Centur.* 3. *Obſervat.* 81.

ALCEA VULGARIS.

Alcea vulgaris major & officinalis, Germanicè *ſell-Riſt*, vel *Siegmars-VVurz*, planta cognata eſt cum althæa & malva vulgari, niſi quod poſteriores magis ſint anodynæ, magis emollientes, ac in reſeſſu magis mucilaginofæ: differunt in eo, quod althæa & malva folia habeant integra; Alcea verò folia laciniata. Dicitur aliàs *alcea ab ἀλκυ*, quod pluribus uſibus inferviat; *ſellriſt* verò dicitur, quod contra pannos oculorum valeat, in quem uſum vel ſuccum ejus, vel radicem certo tempore effoſam recipiunt, & de collo ſuſpended.

Hic ſeſe quoque ex horto Medico offert

ALCEA SYRIACA.

Seu nomine Arabico *Ketmia Arabica flore albo*; item *purpureo*. He ſunt exoticæ, & raritatis gratiâ in hortis coluntur. Præſto quoque eſt in horto Medico noſtro

ALCEA VESICARIA.

Alcea Vesicaria flore purpureo, aliàs *Alcea Venera* dicitur; quæ tamen ultima propriè loquendo planè alia eſt: *Vesicaria* dicitur, quod ante floris eruptionem veſicas habeat, in quibus ſemen reconditum aſſervatur. Conſpirat probabiliter emolliendo, dolores mitigando, & (quod Alceæ vulgares aliàs non præſtant) detergendo cum alceis vulgaribus; ſed tamen in minori gradu. Aliàs in hortis curioſitatis gratia colitur.

ALCHIMILLA.

Alchimilla Græcorum, Germ. *gulden Ganſerich*, *Sinnalen*, ad ſyniculas referenda, ita dicitur, quod Alchymiſtæ de hac multum venditent; Latinis *pes leonis*, vel *Lœvvenfuſ* Germanis, à figura foliorum. Planta ſatis nota eſt, ſubinde creſcit quaſi ſpontè.

In Officinis proſtant ejus folia ſeu herbæ, quæ ex vulnerariis ſimiliter ſerè primatum obtinent. Viſ ejus conſiſtit in ſale alcali volatili, temperato ab acido, blandè diuretico. Uſus frequens eſt in herniis, & alterativæ & consolidativæ virtutis ratione. Viſ autem hujus, ut & omnium vulnerariorum, manifeſtatur in decoctis magis, quàm Eſſentiis cum ſpiritu vini, in quibus ſaltem extrahuntur reſinæ. Nam vulneraria non ſunt aded volatilia, ut in decoctis avolent, ſed optimè ſolvuntur. Conveniunt autem tam externè in abſceſſibus & uſceribus quarumvis partium, ut & in ſinus ſeu fiſtulas injiciendo, ſicut & ejusdem ſuccus cum unguentis vulnerariis commodè permifcetur, quàm internè in potionibus vulnerariis ac dyſentericis, & consolidationi partium internarum dicatis, ut rupturis, &c. ut temperetur acidum in ſtomacho, illudque per urinam eliminetur.

temperato enim acido ſtomachi, impeditur ejus curſus vel influxus in vulnera; Vid. *FVCHS. p. m.* 584. Ingreditur etiam clyſmata conſolidantia in dyſſenteria. Italis quibuſdam externè uſurpatur pro ſophiſticatione Virginum, quo coarctentur & anguſtentur eorum genitalia, & mammæ pendulæ erigantur, & minores ſiant. Modus eſt hic: Coquunt *Alchimillam* in aqua, quod decoctum ſupponunt mulieri, ut vapor ſubintret vulvam; ſic enim dicunt, conſtringi genitalia, idque aded, ut ſe poſſint aliquoties pro virginibus venditare: ſed melius forſan conducereſt, ſi adderetur fulmen, & immediate applicaretur locis iſtis, ita enim magis adſtringeret: ſicut & mammis decoctum hoc ſub forma fotus applicant, & ſic eas parvas, duras & rotundas inſtar pomorum, uti dicunt Itali, efficit. Aliàs ſuccus ſymphyti majoris in decocto ſeu balneo pro augmentandis deliciis noviter nuptorum, & fallendo ſponſo, adhiberi poteſt: Vid. de hoc GABELCHOVERUS in *Obſervat.*

Cæterum in genere hic aliquid.

DE VULNERARIIS

Notandum. *Vulneraria* ſcilicet ſunt ea, quæ uſurpantur à chirurgis ad conſolidanda ulcera & vulnera: in qua vulnerum curatione notandum, chirurgos ſaltem remove impedimenta, quæ consolidationi eorum obſtant. Impedimenta autem illa conſiſtunt in acido præternaturali & vitioſo, quod in parte læſa mitius quidem eſt in vulneribus, acius in ulceribus, & ex degeneratione ſanguinis ſeu deſtructione nutrimenti proficiſcitur: Hoc ergo acidum imbibunt & deſtruunt vulneraria iſta; Unde conſtat, quod de alcali volatili, ſed ſubtili, participant. In omnibus igitur vulnerariis prædominatur alcali ejuſmodi urinoſum volatile, ſed occultum; Hinc ſucci omnium vulnerariorum ſolutiones ab acido factas præcipitant, v. gr. Vitriolum præcipitatur ab omnibus vulnerariorum ſuccis. Prætereà & ſaporis plerumque non nimis amaricantis & obſcurè mordicantis ſunt; ex quo conſtat, eadem conſtare ex acido & alcali, illo tamen maximam partem prævalente; unde ſerè nitroſa ſunt, & virtute diuretica pollent. Vulneraria omnia, utut intenſiſſimè calcinentur, ſal tamen lixivioſum præbent, non penitus alcalinum, ſed compoſitum ex acido & urinoſo; tandem, ſi ritè tractentur, in perfectum ſal falſum, forti autem calcinatione in purum alcali degenerant. Vulnerariorum ſucci quoque lac facile coagulant, quia ſunt ſaporis ſubadſtringentis, vi cujus lac coagulant, & poros ejus conſtringunt.

ALKEKENG I.

Alkekengi ſeu *Halicacabum* eſt ſpecies ſolani, unde dicitur *Solanum Veſicarium*.

Bacca Alkekengi figura ceraſi, Germ. *die Juden, Kiſchen*, ſolum in uſum veniunt.

Quatenus ex ſolanorum ſunt genere, vi aliquali anodyna præditas arbitror: ſale eſſentiali, verèque nitroſo turgent, unde & ratione horum ſalium ſaporem obtinent nonnihil ſubamaricantem; ex qua craſi deducitur viſ inſigniter diuretica & nephritica, in ſale nitroſo abſterſivo fundata. Infuſum namque harum baccarum, tam ſucculentarum quàm exſiccatarum, in vino, urinam remorantem blandè pellit; frequentiffimi hinc uſus ſunt in affectibus renum, tam in eorum uſceribus & impedita miſtione, quàm etiam in affectibus nephriticis, iu purgandis renibus, & calculo, arenulis ſimilibusque, tam præſervando quàm pellendo. Prætereà decoctum baccarum harum cum radice liquiritiæ in dyſuria commendatur; ſicuti etiam Eſſentias quaſvis diureticas bacca hæ exſiccata, earumque ſpiritus, ingrediuntur. Porro hæ bacca Alkekengi commendantur inſigniter in ictero flavo, præmiſſis præmittendis. Autor præ cæteris commendat in ſanguine coagulato, quem diſſolvit, & vel per urinam expellit, vel per alvum, vel per ſudorem eliminat. Modus utendi conſiſtit in ſucco expreſſo, qui vel ſolus vel cum vino propinatur: Vid. HERCULES SAXONIA.

In HOEFERI *Hercule Medico* p. 176. eſt aqua Nephritica non contemnenda, quam inter alia bacca Alkekengi ceu baſis, & cortices limonum ingrediuntur. Compoſitio eſt hæc:

℞. Malor. Citr. qu. v.

Abjice, quod intus eſt, acidum, reliquum raſum comminutumque, album imprimis, recipiendum, ſtet in vaſe vitreo 24. horis: Poſt expreſſo ſucco

℞. hujus ℔j.

fruct. Alkek. rec. num. Lxiv.

Contuſa miſceantur, & ſtet iterum 24. horis ſimul, dein ex vitro deſtillantur per arenam, ut de ℔j remaneant ℥ix. Hujus aqua deſtillata.

℞. ℥ij.

adde

Vini Rhen. ℥j.

Sacch. candi ℥ij. M.

Paratur etiam Eſſentia ex ſucco baccarum Alkekengi inſpiſſato & aliis plantis cum ſpiritu proprio, per fermentationem parato, quæ egregia eſt in exulceratione renum, ſuppreſſione & ardore urinæ, item in affectibus

festibus nephriticis. Si addatur opium, fit *Essentia urinaria anodyna Michaelis*, quæ pellit urinam, & dolores nephriticos sistit. **PETRUS-JOHANNES FABER** l.2. *Myrothec. spagyr. cap.7.* habet *Essentiam baccarum AlkeKengi*, quam insigniter in ictero flavo commendat.

Idem succus expressus blandè inspissatus Extractum diureticum nonnihil anodynum suggerit, quod etiam in ictero vi diuretica est egregium.

In Officinis prostant *Trochisci de Alkekengi*, tam cum quam sine opio, quæ egregii sunt in excoriatione aut exulceratione renum; item in affectibus urinariis dolorosis, dysuria & stranguria à **FORESTO** laudantur. Sed si propinetur *Essentia* supra dicta ex *AlkeKengi* succo & aliis, erit effectus ed magis præsentaneus.

A L L I A R I A.

Alliaría, Germ. *Knoblauchs-Kraut*, seu *Tblaspidium cornutum*, allio congener odore planta est, quæ florem album habet.

Ufus ejus est in febribus malignis, adeoque vise ejus residet in crasi sanguinis, per sal alcali suum volatile odore se satis prodens, reducenda. Itaque scordio substitui posse quibusdam videtur, cum attenuet, incidat, ad putredinem conducatur. Inter acetaria cum zinzibere, sale & aceto, pro crassis & viscidis humoribus resolvendis, apta est. Iisdem ferè viribus gaudet ac allium.

Extra, semen nigrum contusum cum aceto in forma emplastri in strangulatu mulierum ventri impositum, illas iterum resuscitat; item sub forma pessarii semen linteum exceptum eodem in casu. Succus plantæ vel semen pulverisatum in nares sufflatum sternutationem excitat in epilepticis & comatosiis, utrosque suscitando. Succus & pulvis herbæ vel seminis, vel ipsa planta recens, in vulneribus & ulceribus antiquis putridis & sordidis ob metum canceri, nec non ad gangrænam recentem, conducit.

A L L I U M.

Allium, Germ. *Knoblauch*, planta satis est cognita, in specie radix seu potius capita, quæ sola hic usualia sunt, & sapore ac odore omnibusque proprietatibus indicant, efficaciam suam primariam dependere à sale volatili admodum acri, magis Mercuriali, minus sulphureo, insigniter penetrante, hoc est, ut vulgè vocant, essentia esse penetrantis, incidentis & attenuantis, aperientis, cujus intuitu allium, non secus atque omnia cepacea, inter exsiccantia & calida refertur; à quo sale volatili acri est odor admodum morficans, sapor linguam pungens, morficatio oculorum, & qui sunt similes effectus, qui sal volatile acre adesse loquuntur. Hinc virtus illi stomachica per experientiam adscripta fuit pro appetitu conciliando; unde & peregrinantes, si tempore vespertino capita aliquot allii in vino generoso adhibent, appetitum inde sentiunt, cum pituitam & quasvis cruditates acidas acrimonia sua alcalina in stomacho egregiè dissolvat & corrigat. Admodum porrò convenit in discutiendis flatibus, natis per fermentationem vitiosam ab acido factam; Acidum enim vitiosè fermentans dat flatum. Hoc acidum, dum corrigitur à sale volatili acri allii, simul etiam proventus flatuum corrigitur, & geniti jam discutiuntur; iique per se absunt, per accidens verò, in succis scilicet pituitosis, generantur: Unde insigniter convenit allium in affectibus intestinorum dolorosis, ut passionibus hystericis gravioribus & colicis, ab acido ortis, & jam à **GALENI** temporibus usitatum fuit remedium, siue ad sint flatum, siue non ad sint; cum enim affectus hi orientur ex acido austero & flatuoso, utrique verò allium ratione salis volatilidis medeatur, hinc successu haud contemnendo adhibetur. Usurpatur verò vel externè illinendo umbilicum, vel internè haustum vel cum vino vel cum oleo olivarum: scilicet capita allii minutim discinduntur, & cum aqua chamomillæ destillata assumuntur contra colicam; vel capitulum allii intra dentes contritum & masticatum brevi solvit paroxysmum: Jusculum cum allio & oleo olivarum, calidè haustum cum tantillo vini generosi, expertum est remedium **BORRELLI** in colica, uti habet *Cent. 4. Observat. 92.* sic jam in **GALENI** scriptis prostat exemplum Colicæ curatæ per allii usum in rustico, sicut ex **GALENO** recenset **SCHENCKIUS** in *Observationibus*, & **ZACUTUS LUSITANUS** l.2. *Med. Princ. Histor. 95.* Deinde infestum admodum est lumbricis & vermibus quibuscunque allium, quos enecat & expellit, siue ad sint vermes in intestinis, siue etiam ad sint vermes pericardii; qui affectus rarus, quia parum cognitus, & pauca, imò ferè nulla apud Autores mentio est. Symptomata concomitantia, præter continuam palpitationem cordis, sunt sensus rosionis & vellicationis in interiori pectoris loco, ubi cor situm est, ad sunt lipothymia, supervenit epileptica convulsio, facies pallet, ægri inquieti sunt: vid. **PETRUS** à **CASTRO** in suis scriptis. In hoc tamen optimum remedium est succus allii expressus cum succo nasturtii in brodio seu jusculo decoctionis radices armoracæ assumptus: sicuti hujus rei exemplum illustre recenset **HARTMANNUS** in *Praxi Obymiatr. pag. 155.* & **GABELCHOVERUS** *Centur. 3. Curat. 1.* Præterea egregium diureticum est, indeque in obstructione urinæ tempore vespertino in aqua vi-

ta juniperina capitulum allii sumptum; uti quoque allium & cepæ cum oleo costæ, & instar cataplasmati regioni pubis admotæ, eam cient; unde acuendo urinam, & ita renes abstergendo, in præservando & curando calculo excellit insigniter. Singulis ergò novi & pleniluniis capitulum allii minutissimè dissectum & cum cochleari aquæ vitæ seu spiritus juniperini assumptum, præservativum est expertum à calculo, quem etiam depellit. Pro arcano hoc habetur à **Domino Consule Lorenzo**, & **Domino Edili Uvelsch** bujus civitatis: Vidi tamen ego descriptum hoc remedium à **BARTHOLINO** *Centur. 4. Epistolarum pag. 230.* & certè fundamento non caret hæc cura; coagulum enim calculi dependet ab acido in stomacho orto. Dum itaque sal acre vol. allii acidum hoc in stomacho & renibus discutit, & urinam pellit, eo ipso simul educit, coagulationem hanc impedit, & ita à calculo præservat: & quoniam urinam promovet, ob id hydropicis commendatur, de quo videri potest experimentum in **FORESTO** lib. 19. *Observat. 27.* Allium etiam est singulare sudoriferum & alexipharmacum, si particula radicis una vel altera cum pane siligineo comedatur, ac æger probè contegatur; adeoque in peste ejus usus insigniter commendatur ab **ATHANASIO KIRCHERO** de *Peste p. 318.* aliisque: Ob id rectè vocatur Theriaca Rusticorum, utpote quæ, & imprimis Hungaros, capita aliquot allii in aceto simplici vel destillato assumpta potenter per sudorem à peste & aliis febribus malignis, cum vino à benignis, liberant. Unde etiam internè solet adhiberi ab Ungaris in cura morbi Ungarici optimo cum successu. In apoplexia uterina commendat **AUTOR** noster, per quam nihil aliud intelligit, quam passionem hystericam, in qua sensus & motus perit instar apoplexiæ: cum enim talis hystericæ passio oriatur ab acido, vitiosè in intestinis effervescente, propterea corrigit hoc ipsum allium. Contra morsus viperarum internè & externè commendatur allium. Sunt, qui destillant ex allio aquam alexipharmacam contra venena: Aquam nempe ex allio destillatam superfundunt novis allii capitibus, & blando Solis calore per tres vel 4. hebdomadas digerunt: clarum quod est, decantatur, & ita præparata ad quælibet venena deprædicatur. Allium cum stercore humano mixtum prodest locis dolorificis ab incantatione tumefactis impositum.

A L L I U M S Y L V E S T R E.

Allium sylvestre in usu interno est præservativum, imprimis contra pestem ac morbos contagiosos, si vel aceto vel vino infundatur: Omnia enim allia hisce in morbis malignis conveniunt; hinc etiam *Electuarium de allio* quibusdam officinis in usu est, cujus basis est radix hujus allii.

A L S I N E.

Alsine major latifolia mas vulgaris, Germ. *das Maufe-Gedarme, Huner-darm, Huner-bis, Vogel-Kraut*, rari est usus interni, jam apud nos; Externè verò mulieres plantam contusam mammis puerperarum, si tractare nolunt, ad coercendum & impediendum lactis proventum mammis applicare solent. Deinde etiam extrinsecus commendatur ad scabiem, si scilicet præmissis universalibus cum hac planta confusa fricentur partes scabiosæ; aut si planta decoquatur in aqua, & istud decoctum postmodum loco lotionis manuum adhibeatur. Denique singulare est, quod habet **SCHMUCK** in *Thesauro Medico Secretorum*, si scilicet alsine cum aceto trita cicatrici seu vestigio sanati vulneris imponatur, idem vulnus sine ulla festione denudè aperiri, quasi recens esset: Quod si accedat aliqualis inflammatio, tunc cum lacte caprino coquenda & imponenda; sic enim minus erit metus de inflammatione. De iis, quæ habet **AUTOR** de atrophis & phthisi, experientia consulenda.

Huc quoque pertinet

A L S I N E S P E R G U L Æ F A C I E,

Kleiner Huner. Darm.

Spergula aliàs est planta ad naturam Galliorum accedens. Cum verò Alsine aliàs rari, & non nisi externi sit usus, hæc ipsa quoque in Officinis exulat.

A L T H Æ A.

Althæa, & quidem tam vulgaris, quam **Theophrasti Eresii** (successoris **ARISTOTELIS**) flore luteo, seu Arabico nomine, *Abutilon Avicenne*, ita dicitur ab αλθεῖν seu medendo; Vocatur etiam *Bismalva*, quod malvam in usu temperante, & imprimis malactico, bis superet; item *Ibiscus*; unde Germanis *Eibisch-oder Althæen-Kraut*. Natura cognata est malvæ.

Tota herba est admodum suavis attactu & glabra, & ab effectu etiam inter plantas emollientes & maturantes ferè primatum obtinet planta & radix, ut temperatissima; emollit enim insigniter & laxat. Et cum contineat mucilaginem quandam blandam, & in omnibus qualitatibus temperatissimam, ratione hujus quancunque acri-

acrimoniam humorum corporis nostri temperat & mitigat, hinc dolores lenit, serum urinarium, item lymphæ catarrhalis acrimoniam mitigat; unde decoctum ejus in ileo, affectibus urinariis, dysuria, stranguria, mictu doloroso, item in asperitate faucium, &c. frequentissimi usus est. Prodest insigniter in affectibus nephriticis & calculosis radix hæc, si coquatur in jussulo carnis vel etiam si instar potionis decoctum ejus cum aliis propinetur, quoniam dolorem lenit, & acrimoniam urinæ in calculo semper præsentem moderatur & temperat; suggerit nempe levi in aqua maceratione aut ebullitione mucilaginem, hujusmodi effectuum Autorem. Exemplum talis decocti elegans contra dolorem nephriticum, sive à calculo sive ab alia causa, imprimis si ardor seu acrimonia urinæ simul adsit, subministrat *BARBETTE*. Descriptio est hæc:

℞. Rad. Alth. ℥i.

Liquir. ℥ij.

Fol. malvæ M. j.

Sem. melon. ℥ss.

Coqu. in aqua hordei: Colat.

℞. ℥ij.

(propter radicem althææ mucilaginosam copiosior liquor affunditur) adde

Lapill. cancr. crudè contus. ℥ij.

Syr. fl. papav. errat. ℥ij. M.

Et hoc est, quod egregie lenit dolorem nephriticum, ardorem urinæ & similia, calculosis & nephriticis familiaria. Vulgè dicitur, quod lubricet & laxet vias urinarias, quod meritiò ridet *HELMONTIUS*; si enim laxaret & lubricaret, prius lubricaret in stomacho & intestinis, quod tamen non est: Convenit ergo temperando acrimoniam

Externo usu radix & herba est frequens chirurgis in Cataplasmatibus & unguentis emollientibus & abscessibus maturantibus, item in Cataplasmatibus anodynis quarumcunque partium, cum ratione substantiæ perquam mucilaginosæ, ejusque temperatæ, temperando, ac fibras irritatas relaxando, hinc emolliendo, usum suum egregie præstet. Clysmæ emolliens, præsertim ubi alvus est obstructa & occlusa, & ubi simul urgent dolores, vix ullum præscribitur, quod non ingrediatur althæa.

Cum althæa hac vulgari conspirat *althæa dicta peregrina*, unde & pro usu interno, in illo præsertim, pro alvo emollienda, & externe etiam cataplasmatibus loco adhiberi poterit.

Mucilago radiceis in aqua maceratæ medetur faucibus, mitigando acrimoniam in raucedine, tussi sicca, &c. cum saccharo edulcorata exhibetur.

Syrupus de Althæa ab Autore *Fernelii* dictus convenit in supra dictis affectibus, & potiunculis aut similibus solet addi. Sunt qui hunc syrupum propinant ad laxandas calculi vias; sed ridiculum hoc est: operatur enim acidum saltem temperando, quod calculum producit.

Prostat in officinis *unguentum dialthææ simplex & compositum*, per quam vetustum, quod tamen insigniter prodest in doloribus nephriticis & calculo, aliisque doloribus partium externarum, v.g. pleuriticis, &c. In suppressione urinæ pariter hoc unguentum, mistum cum oleo scorpionum, et illitum regioni pubis, præsentissimum est remedium; unguentum dialthææ enim emollit & lenit, & oleum scorpionum pellit. Alii miscent unguentum dialthææ cum unguentis purgantibus, v.g. unguento de arthanitia, & ita abdomini inungunt pro laxanda alvo suppressa. Unguentum factum ex *unguentis dialthææ ℥ij.*, & *olei amygdalarum dulcium ℥ss.*, est egregium remedium contra dolorem pleuriticum, si scilicet singulis tribus horis inungatur locus dolens hoc unguento calido: si addatur ei aliquantulum de croco, vel etiam aliquot grana camphoræ, erit unguentum ed efficacius, quia penetrantius.

Althææ occasione

DE EMOLLIENTIBUS IN GENERE

VT aliquid addam, omnia illa blando quodam lentore temperato gaudere videntur, quo acidum temperant, quod succos in corpore coagulat; unde in ulceribus utrumque acre mitigando faciunt, ut acidum illud præternaturale, cum sale urinoso effervescent, citius abeat in falsum tertium, quale pus est.

ALYSSON GALENI.

DE *Alyss* tacet *AUTOR* noster: Planta est verticillata Hispanica, apud Veteres commendata tanquam specificum singulare *GALENI* contra hydrophobiam seu morsum canis rabidi. Digladiantur adhuc Autores, quodnam sit verum *Alysson Galeni*? Multi quid pro quo hic substituunt. Descriptionem veram subministrat *GEORGIUS SYLVIVS in operibus Medicis*, ubi dicit: *Alyssi herba marrubio est similis, asperior tantummodò & spinosioribus capitulis cœruleo flore, legenda sub æstu ferventis caniculæ: siccata tecta reconditur, & usui servatur. RENEALMUS in Observat.* habet Essentiam *Alyssi*, cum qua curavit aliquot à cane rabido demorsos, & jam hydrophobicos redditos.

ALYSSON DIOSCORIDIS.

A Lynd adhuc *Alysson* à *DIOSCORIDE* describitur, rectius *Leucoion Alyssoides majus clypeatum*, quod in usum Medicum nondum receptum est.

AMARA DULCIS.

A Mara dulcis seu *Dulcamara*, Græcis *γλυκύπικρον*, ita dicitur ratione saporis mixti, Germanis *je langer je lieber*: primò enim gustatum amaricans est, sed postea dulcescens: Aliis etiam dicitur *solanum scandens*, quod hinc inde scandere, ac arboribus sepibusque se circumvolvere soleat; Germanicè *Hireb-Kraut*, ita dicta, quod morbo cuidam pecudibus, imprimis familiari, quem vocant *den Hirsch*, mederi soleat, unde & pastores ovibus plantam hanc tanquam amuletum contra hunc morbum de collo suspendere solent.

Officinas non ingreditur; arbitror tamen, quod cum usu solani fativi seu hortensis (de quo *infra suo loco*) præprimis externo, in malis ad cancrum vergentibus, conspiret.

AMARANTHUS.

A Maranthus, Ger. *ransend schon*, dicitur Græcis, quod flos sit quasi *ἀμάραντος* seu immarcescibilis; flos enim exsiccatus eodem nitore per plures annos manere, observatur.

Triplex datur differentia:

I. *Amaranthus Mexicanus baccifer flore coccineo*, qui potius ad solanum pertinet, unde rectius *solanum Indicum racemosum* dicitur; nullus enim *Amaranthus* est baccifer: id quod tamen in solanis observatur, præprimis in solano isto lethali: quod *Belladonna* vocatur. De cætero usus ejus Medicus est nullus, sed ex Mexico ad nos translatus.

II. Sese quoque offert *amaranthus tricolor*, German. *pappageyen feldern*, qui male etiam inter amarantos recensetur, pertinet potius ad blita, unde rectius *blitum variegatum* dicitur. Usus Medicus habet nullum.

III. Dantur genuini ac veri *Amarantibi*, quorum (1) *amaranthus flore aureo* seu *panniculo aureo*; (2) *flore albo*; (3) *purpureus spicatus*, & (4) *purpureus panniculatus*, seu *pannicula sparsa*: Dantur etiam præterea *crisalli*. Verum non amplius sunt in usu, propterea illis non inutiliter tempus teram.

AMMI VERUM.

A mmi *angustifolium* seu *folio feniculaceo*, alias *Ammi Alexandrinum*, Germ. *Ammei Kraut*, exoticum est, & propter raritatem in hortis colitur tantum.

Hujus semen est instar cumini, cui est etiam adeò affine, ut istud ammi, quod in Æthiopia nascitur, *Cuminum Æthiopicum* nomen, quod tamen multò minus est & candidius, organumque sapit; proinde id, quod in officinis reperitur, vix genuinum est.

Usus est nullius, nisi quod adhuc Theriacam ingrediatur, ut ut non sit genuinum; vix alibi invenitur: sunt tamen, qui mirificè ad fœminarum fœcunditatem facere asserunt, si nempe alternis diebus ℥j cum vino temperato aut jussulo carniū assumatur; quo die fœmina hausit, non debet cum viro concumbere, uti habet *FREITAGIUS in Aurora Medicor. c. 49. p. 546*. Carminativum est imprimis hoc Ammi; sed quoniam est rarum, & rarò genuinum, propterea in locum ejus nostrum cuminum usurpatur, cui simillimum.

AMOMUM.

A momum res est nominetenus cognita: Quid enim sit *Veterum Amomum*, nescitur à modernis, & adhuc sub judice lis est. Officinæ quidem monstrant semen; sed quid sit, ipsæ nesciunt, & cum sit ignotum, non adhibetur. Ingreditur Theriacam; sed hujus loco quidam radicem acori veri substituunt.

AMYGDALÆ seu AMYGDALA.

R eperiuntur in hortis nostris *Amygdalus nana* seu *seu pumila*, fructu dulci & amaro, quæ species sunt exoticæ, & ornatus gratia in hortis coluntur.

Fructus dulcis omnibus est notus, cujus nuclei succo oleoso quasi lacteo turgidi sunt, indeque temperati, adeoque insigniter nutritivi. Cum enim vis eorum consistat in oleo temperatissimo, & quasi aquoso, ita ut non sint graduati, seu in nulla qualitate excedant; hinc etiam sequitur, quod

1. Chylum lactescens insigniter nutritivum, uti omnia temperata, subministrent; unde atrophie succurrunt, & propterea à quibusdam fructus *Joviales* dicuntur, cum Jovis præsit nutritioni.

2. Quamcunque corporis nostri acrimoniam, præsertim falsam, blandè leniant ac temperent.

Pro-

Propterea fiunt ex amygdalis *Emulsiones*, quæ dolores, item vigiliæ, tollunt, item quæ effervescentiam humorum in febribus ardentibus nonnihil compescunt, quoniam temperant: v. g. fiat talis *Emulso in vigiliis nimis in febre continua*:

℞. Amygd. dulc. ambr. ʒss.

Sem. papav. albi ʒij.

c. l. q. aquæ Nymph. f. l. a. Emulso: adde

Ebor. f. igne ʒss.

Syr. nymph. ʒss.

M. D. S.

Lac refrigerans & confortans per diversas vices,
sue lac vespertinum.

Tempore somni propinatur ad inducendum blandum soporem.

In dysenteria etiam commodè cum decoctis vulnerariis paratur, qualem emulsionem habet *FREITAGIUS in Aurora Medicor. cap. 34.* item in phthificis & emaciatis, speciatim si his sudores colliquativi nocturni imminant; tales enim à copiosiore amygdalinæ emulsionis usu multum recreantur.

Oleum amygdalarum dulcium expressum à multis usurpatur, interne quidem ad leniendam acrimoniæ feri urinarii, & dolorem ab acribus salinis humoribus obortum: Urina suppressa laborantibus, dysuria suppressis, frequentius propinatur. Novi fœminam, quæ toties vinum bibit, dysuriæ est obnoxia, quam tamen oleo amygdalarum dulcium cum lapillis percarum statim sedat, & remedium sanè probatissimum est. Unde ʒj vel ʒij. ad ʒij. in dolore nephritico ebibuntur. Sic *PLATERUS* habet mixturam expertam in colica mox in principio propinandam, cujus descriptio est hæc:

℞. Ol. Amygdal. dulc. ʒij.

Vini Maluat.

Syr. papav. an. ʒss.

M. pro haustu.

Insigniter commendatur ad compescendum dolorem colicum, & laxandam alvum.

Alii oleum amygdalarum dulcium ad ʒij, iij. vel jv. propinant in pleuritide loco olei seminis lini, quod aliàs expertum remedium contra pleuritidem est, sed admodum nauseosum. Hoc enim oleum amygdalarum dulcium acidum in pleuritide peccans temperat, atque dolorem subito lenit; de quo usu olei amygdalarum vid. *PLATERUS l. 2. Observat. pag. 304.* item in *THONERI Observat. pag. 128.* in pleuritide mox in principio morbi quod mira præstare sæpius observavit, dedit ad ʒijss, expectorat, emollit, alvum subducit, &c.

Externè inungitur oleum amygdalarum dulcium in dolore nephritico ad eundem demulcendum, emollit, laxat, temperat, & ita multi usus anodynus existit.

AMYGDALÆ AMARÆ.

Amygdalus fructu amaro ornatus gratia in hortis colitur, & florum amenitate potius quam usu grata est.

Quod attinet fructus, ut ut quibusdam animalibus, præcipuè gallinis & anatibus, venenatæ & nocivæ sint, cum esu residuarum amygdalarum amararum post oleum expressum interierint, uti observatum videmus in *Observat. Medicis LYSERI, annexis cultro anarom. Observat. 10. p. 239;* vim tamen in se continent nitrosam, qua, si in copia assumantur, extergunt & abstergunt, adeoque diureticæ sunt; cujus etiam ratione forsitan ebrietatem nonnihil præcavere videntur, promovendo assumptorum citum transitum. Rari tamen sunt usus, & earum loco potius nuclei persicorum usurpari solent.

Harum oleum urinam pellit & promovet, laxativum est, tussim levat, sputumque promovet, atque in recessu vim carminativam fovet, unde *BARTHOLETUS de Respirat. ex amygdalis amaris parat Elixir carminativum*, quod quidam in secretis habent, & ita præparatur:

℞. Spir. Vini rectif. ℥ij.

Amygd. amar. contus. ʒjv.

Cinnam. ʒss. M.

Digere, ut ad fermentationem accedant, post destilla per cineres.

Dosis est ad ʒj vel ʒij. Mirificè valere dicitur in Colica & aliis affectibus flatulentis, & in specie in dolore Pleuritico notho seu spurio.

ANACARDIUM.

Anacardium, Ger. *Elefanten-lausz*, est fructus exotici, saporis acerrimi volatilis aromatici. Adportatur ex *Ægypto* & *India Orientali*, *Similis est fabæ.*

Rari est usus, præcipuè tamen (vid. rerum exoticarum scriptores, in specie *CHRISTOPHORUS à Costa c. 30.* hinc etiam *JOHANNES JONSTONUS in sua Dendrolog. l. 2. Classe 5. Artic. 4.*) Veteribus in usu fuit pro confortandis & volatilisandis spiritibus animalibus, & hinc in affectibus capitis, imprimis senilibus, apople-

xia, paralyti, memoriæ lapsu & similibus usurpant; ideo ut præparetur exinde *Electuarium*, quod vocatur *Confectio Anacardinas*, quam specificè commendarunt ad confortandum caput, & roborandam memoriæ labascentem.

Sed cum in fructu Anacardii sint spiritus quasi ignei, acres & volatiles, & ingredientia aromata aciora simul accedant, hodiè paucissimi est usus; unde in desuetudinem jam abiit hoc electuarium, quoniam observatum, quod ab abusu ratione acrimoniæ suæ volatilis febres subinde excitaverit ardentes, & loco memoriæ confortandæ stupiditatem ingenii & amentiam quandam conciliaverit. Ergo usu moderato est adhibenda ab iis, quibus cerebrum est siccum, uti vocant; quibus verò cerebrum est humidum, si sine tali metu possunt usurpare: Vid. *SENNERTUS l. 1. Præcox pag. 302.* Loco hujus ergò in confortanda memoria possunt substitui cubebæ *die Kleinen*, jejuno stomacho duæ vel tres masticate & deglutite; alleviant caput, exhilarant spiritus, stomachique cruditates emendant. Adhibetur etiam loco Confectionis Anacardinae aqua magnanimitatis, non solum quia animum addit, sed etiam quia ad Venerem stimulat.

Melanacardinum est succus coctura cum aqua elicitus, quod aromaticum intensè & cephalicum existit, ac imprimis frigidis dietis capitis affectibus, præsertim memoriæ defectui, dicatum est. Sed hodie est rari admodum usus, uti & oleum anacardii.

ANAGALLIS.

Anagallis satis cognita est, duæ nempe ejus species, *Terrestris* & *Aquatica*. *Terrestris*, quæ hujus loci, est planta insipida flore phœniceo, Germ. *rorb*; quæ aliàs vocatur *mas*, & *Anagallis fœmina flore caruleo*. Datur præterea etiam *Anagallis luteo flore*, quæ ferè admodum est rara. Utraque quidem est officinalis, præcipuè flore phœniceo, quæ etiam intelligitur, quando fit mentio Anagallidis, terrestris per se; fœmina enim nullius usus est. Dicitur verò ab *ἀνέγειν*, i. e. *extrahere*, ed quod spicula è vulneribus extrahere valeat. Germanico ideomate venit *Gauch, Blumen, Vogel-Kraut*, quia avidè ab avibus appetitur; *Vernunft-Kraut*, item, *Grund-beil, Gauch-beil und Heil-Kraut*. Dum vocatur *Vernunft-Kraut*, innuitur, quod conducatur contra deliria maniaca & melancholica, sicut videmus in *HARTMANNI Praxi Chymiatrica* Decoctum Anagallidis flore phœniceo ad manias commendatum; quo etiam *Quercetanus* se mira præstitisse gloriatur. Curam ita instituit: præmittit vomitorium ex infuso antimonii, postea per aliquot dies noctesque; utitur solo decocto anagallidis cum successu. Et certum est, non dari meliora simplicia contra maniam, quam anagallidem flore phœniceo, & hypericum; sicut *MYNSICHTHIUS* tincturam hyperici ad dementiam habet, cujus basis est hypericum & anagallis: Anagallis ergò pro his usibus cum floribus hyperici conjungenda venit, ut habeatur melior effectus. Sed non tantum in mania & melancholia prodest Anagallis, verum etiam in phrenitide, Melancholia, & quocunque deliriorum genere, sive sit in febribus ardentibus, sive malignis; quod ipsum docuit nos *GABELCHOVERUS Cent. 6. Curat. 13. pag. 46.* Aliàs eadem etiam à *MYNSICHTHIO* maxime estimatur in affectibus cephalicis. Dum vocatur *Grundbeil, Gauchbeil Heil, Kraut*, &c. hoc indigitatur, quod nimirum sit singulare vulnerarium pro abluendis vulneribus recentibus & ulceribus, nec non dolore in iisdem leniendo, vel solum cum hyperico, quod experientia *Poterii Cent. 1. Cur. 1. §. 7. p. 2. §. 22.* constat. Idem in *Pharmacop. spagy.* dicit: Decoctum Anagallidis flore phœniceo dolores ulcerum inveteratorum compescit, qui urgens symptoma, calorem & convulsiones, post se trahunt: Anagallidem cum floribus rosarum coquit, imponit, sicque curam faciliat. *SCHMUCK in Curat. Magico-Magnetic. pag. 15.* ceu expertissimum specificum commendat Anagallidem flore phœniceo in quacunque hæmorrhagia compescenda, sive appendatur scrobiculo cordis, sicque mensium nimium fluxum certè sistit, sive manu detineatur, ut incalescat, & sic etiam sanguinis ex vena secta fluxum compescere prohibet. (Idem alii de usnea cranii humani pollicentur.) Magnum sanè postulatum, de quo tamen experientia consulenda.

Composuit *B. D. MICHAELIS & ROLFINCIIUS in Chymia*, *Essentiam ex Anagallide flore phœniceo, hyperico & sanguine asini*, cum qua ille curavit maniacos catenis constrictos. Retulit sæpè, se aliquando futoris filium ita delirantem, ut & catenis constringi necessum fuerit, mediante hujus herbæ essentia restituisse. Infunditur in potum ægri. Sanguis asini pro hac essentia sit tempore verno post aures extractus, linteis novis exceptus & exsiccatus, certo experimento contra maniam & delirium: ingentem excitat sudorem. Vid. *HARTMANNUS l. c. cap. 3. pag. 53.*

Hæc de Anagallide Terrestris; sequitur

ANAGALLIS AQUATICA seu BECCABUNGA.

Anagallis Aquatica est vel major & minor, folio subrotundo vel folio oblongo, & quidem flore caruleo vel albescente; dicitur etiam *Beccabunga*, item *Berula*, Germanis *die Bachbungen*. *Beccabunga* hæc folio

folio subrotundo est officinalis & satis nota, suo modo Portulacis respondens.

Planta hæc temperata, succulenta & insipida est, sed in recessu habet alcali blandum volatile subtilissimum, unde & vi sua urinosa alcalina temperat salia scorbutica.

Scorbuti occasione

DE ANTISCORBUTICIS

IN genere observandum, ea in duplici differentia esse: Quædam enim sunt temperata, quæ temperant acrimoniam in scorbuto, ut *Anagallis aquatica*; quædam autem plena sunt salis volatilis acris, quo corrigunt acidum, ut *coclearia*, *nasturtium*, &c. Observandum quoque, acris ista volatilia non semper convenire scorbuticis, quia, concurrando cum acido scorbutico, excitant effervescentias nimias & periculosas, unde phlogoses illæ scorbuticæ, & varia symptomata.

In hunc finem *Beccabunga* aliis quoque antiscorbuticis acrioribus commodè associatur, ut nimirum earum acrimoniam aliquantulum temperet, & temperando symptomata præcaveat. Certè singulare est antiscorbuticum, sicut in ulceribus itidem & erysipellate scorbuticis egregiè convenit. Usurpantur autem folia incisa, aut succus horum expressus cum lacte vel sero lactis, quod omnibus lacticiis præcipit palmam. Juxta usum in scorbuto commendatur etiam hæc *Anagallis aquatica* ad calculum renum, proventum illius præcavet, renes abstergit, & urinam blandè movet. Hæc de usu interno.

Externè in erysipellate scorbutica, ulcera maligna progignente, prodest, vel in balneo, vel si imponatur cum nasturtio aquatico. Sic etiam maculas scorbuticas in cute adhuc hærentes provocat, si illa fricentur, vel contusa applicetur. Præterea in cruribus oedematosis scorbuticis planta hæc decocta, vel sub forma fots, vel cataplasmatibus isdem applicata, usurpatur: sicuti etiam contingit, ut post partum difficile intumescant puerperis inguina, & gangrænam dent, qualem observavit *RULANDUS*, ubi itidem hæc *Beccabunga* cum floribus chamomillæ vel contusa in forma cataplasmatibus, vel decocta cum fomentis genitalibus, in specie etiam hæmorrhoidibus tumidis applicata, egregiè discutit ac resolvit.

A N E T H U M.

Anethum, Germ. *Dille*, planta suaviter aromatica est, culinis & officinis nota, cujus folia, flores, qui umbellati, & primariò semina, usitata sunt.

In recessu habet sal volatile acre & oleosum, cujus ratione folia & flores sunt carminativum, indeque contra affectus intestinorum flatulentos usurpantur, dum destruunt moderatè acidum, horum effectuum Autorem, tam solùm comesta, quam clysteribus carminantibus & anodynus incocta: Semen & Folia sunt uterina, & urinam & menses provocant, & utrumque simul expurgant. Usu & effectu revera conveniunt cum cumino, saltem quod aliqualem vim anodynæ simul possidere videtur. Semen, lac nutribus auget, vel solum vel cum semine cardui Mariæ.

Extrinfecus summitates seu folia suprema anethi cum floribus sunt usitata in cataplasmatibus contra catarrhos & capitis dolores, sicut & in pediluvii coqui solent pro conciliando somno, & sedandis capitis doloribus, per consensum cum inferioribus, ubi intestina affligunt flatibus.

Aqua rari admodum est usus.

Oleum tam per infusionem, quam destillatum, egregium est carminans & anticolicum; externè in cephalalgia conducit pro temperando æstu capitis & leniendis doloribus, temporibus illitum suavem somnum conciliat, imprimis cum unguento Alabastrino mixtum. Notetur tamen, quando debet esse somniferum, ut oleum sit recens; aliàs quando vetus est, & rancorem acquisivit, vigilias potius conciliat: item in clysteribus anodynus in usu est.

A N G E L I C A V E R A.

Angelica vera dicitur ad differentiam *Angelica sylvestris*. Triplex enim est Angelica.

I. *Angelica vera seu sativa*, tam major longè temperatior, quam minor montana, quæ est optima.

II. *Angelica sylvestris minor seu erratica*, quæ aliàs vocatur *herba Sancti Gerardi*, *Agopodium*, *Podagraria vulgaris*, &c.

III. *Angelica Aquatica seu sylvestris major*, nil valens.

Datur præterea *Angelica lucida*, & *atropurpurea*, *Canadensis Cornuti*.

Ex his prima sola in usu est, præprimis verò illa, quæ ex Helveticis montibus, ubi magna copia crescit, Lipsiam transfertur; ut ut quidem non præcisè Helvetica, sed etiam montana saltem, aut aliàs in loco sicco crescens, usurpari potest. Dicitur *Angelica*, Germ. *Engelwurcz*, quod peculiare & quasi angelicas obtinere dotes credatur; hinc nonnullis quoque *herba spiritus sancti* audit: Vocatur etiam *die Brust-Vurcz*, quo innuitur, quod suffientibus & asthmaticis con-

veniat. Confunditur à quibusdam cum *Imperatoria*, sed hæc acrior longè & intensior amariçans esse solet, angelica è contra aromatica magis & oleosa.

Usitata est radix saporis blandè acris & odoris grati, unde patet, quod sit aromatica, in recessu habens, tanquam craseos omnis fundamentum, sal volatile oleosum temperatum. Nam omnes plantæ & radices, quæ habent sorem & odorem suavem & acrem, sunt aromaticæ, i. e. sale volatili acris & oleoso imprægnatæ: Unde *Angelicæ usus* est singulariter carminativus, ut et discussivus et resolutivus; hinc flatibus ventriculi & primarum viarum egregiè discutit, nervis amica est, colicæ virorum, cardialgiæ, atque aliis affectibus flatulentis, ab acido viscido natis, insigniter resistit; potenter est diaphoretica et sudorifera, atque simul diuretica, hinc encomium quoque ejus alexipharmacum in morbis malignis promanavit, dum vi sudoris massam sanguineam depurat, et venenosam malignitatem simul, si quæ subest, expellit. Vires hæc omnes è textura hujus plantæ aromaticæ, in sale volatili acris & oleoso fundata, resultant, ratione cujus commendatur in mulierum passionibus hysteriçis, quæ quasi sunt excedens Colica virorum, hinc mensibus tam suppressis restituendis, quam nimis sistendis; remedium itidem optimum ad partum promovendum, et dolores post partum sedandos. Sunt qui dicunt, quod ceu secretum obtineat ad arcendam et abigendam ebrietatem, si particula radice Angelicæ ad magnitudinem fabæ comedatur, de quo experientia consulenda. Odoris, ut dixi, est suavis & aromatici, unde Helveti, quibus nativa est, referunt, quod si radix, quæ adhuc hæret in terra, lædatur, exsudat gummi, quod Moschum redolet.

In officinis in specie prostat *Extractum* ejus cum spiritu vini paratum, ex quo fiunt *pilule sudorifera* in peste, dum illi admiscuntur pulveres Bezoardici minerales Joviales, &c.

Oleum destillatum, in quo tota angelicæ crasis latet, in affectibus internis & externis mulierum abdominis, uti & omnibus morbis malignis, adhibetur; unde cum saccharo parantur *Rotule antipe-silentiales*, quæ teneri possunt sub lingua pro præcavenda peste. Ad aliquot guttas additur Clysteribus anti-colicis. Prodest itidem contra cardialgiam & inflationem stomachi, quando inungitur scrobiculo cordis.

Ex hoc oleo cum oleo nucis moschatæ expresso fit *balsamum*, non saltem internè usurpatum tam in adultis, quam externè contra tormina infantum.

Quibusdam etiam acetum infusionis radice Angelicæ, in usu est præservativè & curativè ad affectus malignos: cui si addatur camphora, melius adhuc succedit; sicut & in compositis alexipharmacis multum valet.

Sal Angelicæ est diureticum, vel potius sudoriferum.

Occasione Angelicæ, tanquam plantæ aromaticæ,

DE AROMATIS

IN genere, eorumque natura, aliquid adhuc differendum.

Aromata in genere ex Indiis, aut aliunde, ad nos transportantur, & tota illorum vis sub forma oleosa ab iis removeri potest; quod verò remanet, cadaver est ab omni vitali vi & virtute ulteriori depauperatum.

Bonitatis eorum signum externum est suaviter olere, & gustum gratè afficere: Hinc nostrates plantæ, quæ simili suavi sapore & odore gaudent, aromaticæ quoque exinde dicuntur, & sunt omnes illæ, quæ sub Classe V. continentur, quarum vis consistit in particulis volatilibus acris & penetrantibus: & hinc vocantur calidæ. Spagyrici dicunt, Vegetabilia hæc esse naturæ salino-volatilis oleosæ, ratione cujus augmentant sal volatile sanguinis, & sanguinis motum accelerant, bilisque balsamicæ proventum copiosorem reddunt, in corpore verò aciditates quasunque vitiosas delent.

Conducunt igitur affectibus intestinorum & stomachi, qui oriuntur ex cruditate acida, cujus comes mucosus est acidus viscidus, qui in stomacho anorexiæ & apestiæ, in intestinis verò flatibus & tormina generare solet; Inde est, quod aromatica stomachica & carminativa dicantur: *Anticolica* præterea & *Antihysterica* sunt, nervisque conducunt, acidum eorundem dissolvendo, quo inimiciis iis quid unquam inveniri non poterit: *Cephalica* porro sunt aromata: fermentativum quoque sanguinis motum in mensibus promovent: Epilepticis, apoplecticis & catalepticis quoque conveniunt: Et cum ob sal volatile in spiritu facile abeant, inde est, quod aromata etiam cordialibus seu analepticis & confortativis annumerentur. Omnia autem aromatica in genere conveniunt in sale volatili oleoso. Attamen, cum in quovis aromate specialis & sapor & odor inveniantur, exinde colligere est, & specialiore crasin & mixtionem adhuc in illis latere, cujus intuitu mentha stomacho, cinnamomum viribus debilitatis & syncopi, Caryophylli & lavendula in affectibus paralyticis, salvia, rosmarinus & melissa utero, & aliæ aliis dicatæ sint.

ANGELICA SYLVESTRIS.

Angelica sylvestris minor seu erratica, proprio nomine *Agopodium*, Ger. *Griesbart*, herba podagraria, herba S. Gerardi, revera pertinet ad Angelicas; quod odor & sapor ejus satis indicant, easdemque cum Angelica sativa obtinet virtutes; hinc & ejus defectu hæc sine piaculo, aucta saltem dosi, substitui potest.

Est diaphoretica & sudorifera, hinc & alexipharmaca, carminativa, flatuumque, præsertim primis in viis hærentium, discussiva, e.g. in Colica. Ad podagram quid valeat, non æquè patet, fortè tamen ob vim suam diaphoreticam ac sudoriferam in hac suas habebit virtutes.

ANISUM.

Anisum simplex aromaticum est, cujus semen apud nos in usu est, cum multa in hoc latitent Arcana practica. Herba non admodum est in usu. Sapor feminis correspondet cum sapore Angelicæ, natura & usu omnino cum semine fœniculi, cumini & carvi, adeoque est aromaticum & carminans, referturque inter semina calida majora; oleo volatili aromatico imprægnatum est, ratione cujus spiritus in fluos recreando Veteribus magni æstimatum fuit in stomacho frigido & humido, ut loquuntur, hoc est, cruditati acidæ & inde elevatis ructibus ac genitis flatibus, ex vitiata seu deficiente vi fermentativa stomachi seu digestionem, & cruditate acidæ oriundis, succurrit; unde etiam ex stomachi defectu nata somnia graviora, item incubum, solet semen hoc præcavere, sicut & inter flatuum remedia unum ex primariis anisi semen esse solet. A mulieribus expetitur, quia lac nutricum auget & corrigit. Lactis certe maximum vitium est coagulatio in mammis, ex quo nutricibus etiam magna impendent mala, scirrhi & canceri &c. quæ præcaveri possunt semine Anisi, corrigendo acidum, tam in mammis matrum, quàm in stomachis infantum; & sic impediendo lactis coagulationem; sicut in lacte ebullitum, & ita potatum, uberem lactis copiam, & simul suavem somnum, conciliare solet. Pectori, præter crocum, specialissimè competit, & hinc *Anima Pulmonum* dicitur. Unde in quibusvis pectoris affectibus, tussi, asthmate, & similibus valdoperè laudatur. Infantibus mirè convenit: in horum enim torminibus ex pituita viscida & acidæ nihil melius est quàm Anisum. Status discutit, & stomachum corrigit; sicut etiam *HEURNIUS* nihil melius pro laxandis infantibus inveniri asseverat, quàm semen Anisi grosso modo pulverisatum, & ad \mathfrak{H} cum pulve propinatum; purgat, intestinorum tormina eorumque convulsiva mala sistit, idè ab *HELMONTIO* solamen intestinorum audit. Admisceantur ergo illi lapilli cancerorum, aut corallia præparata, & ita præferendum erit pulveri epileptico Marchionis; magis enim acidum vitiosum & tormina in infantibus compescit. In albo mulierum fluxu, affectu satis molesto, commendatur.

Pulvis hujus, ut & oleum, & spiritus anisi, varizque Confectiones Anisatæ, nunc laxativæ, nunc alterativæ, in usu sunt, *Oleum destillatum*, & spiritus, præferenda reliquis omnibus. Per oleum tota vis volatilis extrahitur, quod quoque commendatur in insomniis turbulentis & gravioribus, item in incubo, in quibus præcavendis & curandis mira præstat, præsertim si in primis viis vitium hæreat; Hic enim affectus, si non Melancholiæ, certè ventriculo & intestinis, ortum debent. In Asthmate, tussi sicca & similibus oleum hoc, aut spiritus aut balsamus sulphuris anisatus, &c. evporiston non contemnendum est; aded ut in pilulis pectoralibus præscribatur, ut compingantur nempe pilulæ cum oleo destillato seminis anisi, aliisque remediis ordinariè addatur: Unde etiam spiritus salis ammoniaci anisatus spiritus pectoralis quibusdam dicitur. Imò sunt, qui dicunt, *HELMONTIUM* singularia præstitisse in affectibus pectoralibus superfundendo aliquot guttulas olei anisi destillati rectificati floribus *Antimonii fixis*, unde leni digestionem acquirit colorem rubicundum; qui balsamus egregium est pectorale, & pulveribus puerorum commixtus torminibus ab acido, flatibus, &c. resistere solet. Tanta certè olei anisi est penetrantia, ut si brevi post exhibitionem lac emulgeatur, odoris ejus vestigia, in eo adhuc deprehendantur. Contra suffusiones sanguinis, & contusiones, in specie partium nervosarum, sive ex percussione sive à casu ab alto sint, singulare & expertissimum est. Vid. *FORESTUS* 19. *Observ.* 31. qui pro indubitato habet in his casibus, si inungantur partes læsæ: Imprimis quando infantes, qui ingressum tentant, & fortè cadunt, adeoque nares & frontem lædunt, nihil melius est oleo hoc, si inungantur partes affectæ: subito nempe tumor disparet citra omne sugillationis periculum. Sunt qui solvunt aliquot grana Zibethi & Moschi in oleo hoc, inungunt umbilico, & pro remedio præsentaneo in Colica venditant, sicut ipsum Zibethum umbilico in Colica inunctum Secretum *Paracelsi* fuit. Quin & pro usu cosmetico, ut ita loquar, seu potius odorifero, inservit. Quod si enim quis suaviter olere desiderat:

\mathfrak{H} Zibethi
Moschi an. gr. j.

& cum oleo anisi solvat, sic gratissimum denique odorans acquiritur oleum, quo Chirothecæ inunctæ fragrantissimum odorem acquirunt, diuquè illum retinent.

Ex hoc Oleo cum corpore pro balsamo potest etiam fieri Balsamus egregius contra tormina infantum, umbilico inungendus. Anisum saccharo confectum commendant contra inquietudines nocturnas.

PETRUS JOHANNES Faber in suo *Myrothec. Spagy.* habet Essentiam Anisi elegantem; ex succo per fermentationem facit spiritum, & elicit sal volatile, quod postea in oleum abit, & in affectibus infantum multum præstat.

ANSERINA.

Anserina, Germanis *Ganferreb*, planta est floribus lateis, denominata ab anseribus, quod ejusdem pastu valdoperè delectentur, & iis in locis, secundum circulum naturalem, copiosè proveniat, quæ anseres stercoreare solent; hinc & suspicio orta fuit, plantam hanc participare de sale ammoniaco nitroso, cujus intuitu dicitur urinam pellere. Dicitur & *Argentina*, quod folia ejus inferius colorem argenteum referant; item *Potentilla* quod multum possit. Pertinet alias ad *Pentaphylla*.

Folia et Flores, imò integra planta, sunt in usu: saporis est nonnihil acris, penetrantis atque amaricantis, unde vis ejus resultat resolutiva; viscida enim incidit, et inde natas obstructions reserat; vulneraria est insignis et febrifuga; hepatica præterea nobilis, et specialissimè icterum flavum curat, quem per urinam expurgat, et dum urinam pellit, commendatur ad hydropem ascitem valdoperè. Unde etiam ab omnibus tanquam specificum antiictericum, præsertim pauperibus, laudatur internè vel in forma succi et decocti usurpata, sicut etiam omnes fere Compositiones antiictericas ingreditur; externè verò contusa calceis indita, sicque pedibus continuè calcata, *TIMÆO* certè in secretis fuit contra nephritidem et calculum renum, propterea transversis litteris idem exposuit *Nasira*; vid. *Epist. Med.* 32. p. 246. Videtur enim *POTERIUS* in *Pharmacop. Spagy.* p. 12. Sunt, qui pro Arcano habent sequentem Potionem contra calculum.

\mathfrak{H} . *Argentina seu Anserina virid.* M. jv.

Secal. virid. M. ij.

Exprimunt succum, et addunt

Vinum rubrum ad pondus omnium.

Mixturam filtrant pro una dosi in aurora primi diei Maji sumendam, et dicunt, si tribus annis continuis primodie Maji hoc repetatur, quod per totam vitam quis, Deo gratiam concedente, sit futurus immunis à calculo.

Videtur quidem adesse superstitio quoad primum Maji diem; sunt tamen, qui dicunt: fuisse *TIMÆI* secretum supra citatum. Herba colligantur ante solis exortum; & primo die Maji, dum adhuc irrorata sunt rore Majali.

Similiter Anserinæ succus aut decoctum frequentius hausta nimium calorem in paroxysmis febrilibus compescunt: sed non semper aded tutè propinantur, quia paroxysmus exinde magis prolongatur nonnunquam. Unde potius herba contusa, et cum sale ac aceto subacta, plantis pedum applicatur in paroxysmis febrilibus. Quod etiam facit sedum majus cum fermento, aceto, et sale communi; sic enim ardorem febrilem compescunt, et deliria sopiunt.

ANTHORA.

Anthora seu *Aconitum saluterum*, quid propriè sit, & qua ratione scribenda? eruditè differit *VELSCHIUS Hecatoest.* 1. pag. 71. Dicitur quasi *ἀνθὶ θώρα*, quod *Aconito lethifero* seu venenoso, Thora dicto, et Napello, specificum sit *Alexipharmacum*, Germanis *Giffheil*. Anthora folia Napelli foliis sunt æmula, tenuius dissecta, et splendoris illius expertia, aversâ parte albicantia, sapore amaro prædita. Flores ut ut convenient cum floribus napelli, tamen tanta inter has plantas est inimicitia, ut juxta se satæ crescere renuant, sed unâ intereant. *Aconitorum character essentialis* est, quod florem habeat cucullatum. De Napello autem notandum, quod ubi proveniat, copiosissimæ insimul muscæ ibidem reperiuntur, quæ appropriatum Alexipharmacum contra Napellum habentur. Rana acu, succo thoræ illitâ, læsa acutè moritur; hinc et sagittæ succo huic immersæ vulnus lethale reddunt; vid. *GESNERUS Tract. de Aconito primo Dioscorid.* p. 19. Antidotum autem est Anthoræ radix. Dicunt reperiri murem, qui rodat radicem; sed nihil est; ex malè enim intellecta voce Græca hic error natus est. Rari apud nos est usus. Meretur tamen considerationem, quod habet *GESNERUS* 12. *Epistol.* 51. Anthora est *Aconitis* seu *Napellis cognata*, radicem habet bulbis exiguis binis, ut *Napellus* etiam, sed albi & gustu amari sunt, non verò erodentes, ut *Napelli*: ex bulbis unus, semper junior est & solidus, alter verò senior & marcescit. Vis ei mirifica inest contra viperarum morsum & omnia ferme venena, & quidem non Thora solam, sed etiam pestem; & simul calculum renum pellit. Huc usque *GESNERUS*. Vlsupatur radix pulverisata, sicuti quoque in febris petechialibus, et aliis malignis, summo cum effectu adhibetur; unde & inter Alexipharmaca refertur.

ferri solet. Sed, ut dixi, rari est usus, & propterea diutius hic non moror, sed progredior ad

ANTIRRHINUM.

Antirrhinum, seu, ut alii legunt, Anarrhinum, ita dictum, quod capsulae ejus quasi nasum vituli representare videantur: Germanis dicitur contracto nomine Orand, Dorand, das looven Maul, Hunds-Kopf, item Kalbs-Nasen, und Brackenhaubt. Est vel borzense, vel Arvense flore purpureo, Kleiner Orand, quod in arvis passim sine cultu ac sponte efflorescit. Datur aliàs etiam Antirrhinum minus flore albo, quod tamen rarius.

Rarissimi est usus in Officinis. Propter signaturam capsularum seminis à quibusdam pro capitis affectibus laudatur. Aliàs contra incantationes tam hominum quam canum, & veneficia, laudari solet, ipsis etiam DIOSCORIDIS temporibus, atque tam internè adhibetur, quam externè multiplici usu pro tali scopo applicatur: Vid. SCHMUCK in Curis Magico-Magnet. p. 26. TABERNÆMONTANUS ex MATTHIOLO refert historiam quæ confirmat vim antirrhini contra incantationem: Nimirum canem ad castelli ostium carenis constrictum, ne extraneis ingressus liber esset, aliquando obtinuisse refert: Castelli Dominus ex incantatione provenisse credens, canis capsula Antirrhinum immisit, quo facto hic latrandi potentiam non saltem recuperavit, sed etiam pristinum accedentes invadendi morem simul repetiit.

Queritur autem hac occasione: An affectus per veneficia & incantationes orti remediis naturalibus curari queant? Respondeo affirmative. Diabolus enim nequissimus, per se vel per sagas & mancipia sua, homines istos maleficos, agere solitus, aut secundum naturam, aut contra naturam, aut supra naturam agit: non supra naturam agere potest, quia non est omnipotens; nec contra naturam, quia ordinem naturæ institutum mutare nequit: Ergo secundum naturam: si hoc, sequitur, mediis naturalibus quoque veneficia depelli posse.

Plantæ hujus occasione paucis enarrabo

SIMPLICIA CONTRA VENEFICIA ET INCANTATIONES.

Quoniam non ubivis sunt obvia.

Præter Antirrhinum nostrum, Germ. vveis, roth und gelben, hypericon seu fuga dæmonum, Germ. das Johannes Kraut; Artemisia rubra, Germ. der rothe Beyfuere; Uva inversa seu Herba Paris; Phu tertium Dioscoridis; Bryonia, Germ. die Giebtube; Abrotanum, mas imprimis, Germ. Stab vourz, Herba momordica; Plantago acuta, Germ. der spizige vvegerich; allium, Germ. der röhre nicht der vveise Knoblauch; forbus, Germ. Ewvishbeer boliz; Origanum, Germ. Dos: Conferatur de his fufus CARRICHTHERUS, Imperatoris RUDOLPHI Archiater, ac egregius Paracelsista, qui in Herbario Germanicè scripto, & Tract. von Zauberschen Schaden; præ aliis omnibus egregia de morbis ab incantatione curandis habet; item AGRICOLA, qui fuit Medicus expertus, sed Chymicus mendax, in Parva sua Chirurgia, ubi nonnulla quoque de Veneficiorum cura scribit. Huc etiam pertinent flores, folia & semen aquilegiæ; semina nigra pæoniæ maris; viscum quercinum vel etiam lignum quercinum; lignum tiliæ; filix; fungus betulinus, Germ. der rothe erd Seboam, qui crescit sub betula, German. unter der Birche; viscum tiliaceum, Germ. der Linden-Mistel, specificum contra epilepsiam infantum; corylus, & imprimis viscus ejus; è quo in HEINRICI AB HEER Observationibus prostat Unguentum contra veneficia cum adipe canis, ursina & caponis: sed viscum hoc est rarissimum, unde ei substitui potest viscum tiliaceum: Verberna item; morsus diaboli; Ricinus; Aristolochia rotunda; & rhamnus; Mercurius vivus appensus & quacunque ratione usurpatus; asafœtida, ex qua habet emplastrum fatidum MYNSICHTIUS in Armament. contra veneficium; corallia rubra & alba: de coralliis & similibus vid. HELMONTIUS in Tract. Injulator. Modus intrandi §. 7. & sequ. corpus felle corvi & oleo jasmini, Germ. dem Jesmin Oehl, inunctum, probatum est in curandis à veneficio morbis: secundina primiparæ; Dens hominis mortui; tinctura coralliorum cum essentia hyperici, & decoctum Antirrhini cum semine hyperici & pyrolæ: quin & stercus proprium cum allio mistum, & locis incantatis impositum, à plurimis commendatur. Si ulcera facta per veneficium, laudatur stercus proprium impositum, & hinc in vesica in fumo suspensum, tunc sitim habent, ut nequeant subsistere, & in similibus casibus magia quadam uri oportet. Vid. plura apud JOANNEM TIBAUD in Thesaur. Pauperum PETRI HISPANI; de quibus etiam experientiæ fides relinquenda.

APIOS AMERICANA.

Aplos Americana, à solo CORNUTO ita appellata, ac pro Smilace exotica habita, rectius potius diceretur Phaseolus tuberosus lætescens Canadensis: id quod flos, semen ac folia satis indi-

cant; Phaseolis enim scandentibus est similis. Ad hæc radix est tuberosa, de cætero recens decerpta lacte scatet. Sequitur nunc

APIUM.

Variæ sunt Apiorum species: Hortense seu Petroselinum commune; & Apium Palustre seu Officinarium, quod hic intelligitur. Dicitur hoc etiam Aquaticum, Eleoselinum, item Paludapium, Germanis VVasser-Eppich, Cellerie. Ad Apiorum species etiam Pastinaca pertinent.

De hac planta in Officinis usitatum est Semen & Radix: Radix inter Radices 5. aperientes recensetur. Non autem in hianti est usus, quam culinis; parantur enim exinde Acetaria haud ingrata. Suaviter tamen radix hæc est Aromatica, blandè diuretica, & consequenter promensum & renum affectibus optimè conducit: ac præterea carminativa est & discussiva: unde Apium, ejuque radix in specie, in morbis chronicis commendatissima est in forma decocti; sed rarius usurpatur. Oculis infestum esse Apium, habet BOYLE de Specif. & Simplic. p. 114.

Externè etiam ad lactis abundantiam coercendam radix, si misceatur cum semine coriandri, & addito aceto in forma fomenti calidè applicari prodest; (si enim repellatur lac, timendum, ne coaguletur:) e. gr.

℞. Rad. Apii ʒj.

Semencumini vel coriandr. an. ʒss.

Coqu. in f. q. aquæ simpl. vel mentha & aceto:

Colatura D. S.

Applicatio externa.

Calidè applicetur mammis pro lactis quanto imminuendo.

Semen diureticum est, unde menses ciet, & renum affectibus medetur.

Aqua Apii, vel sola vel cum aqua mentha mista, tam bibita quam cum linteo mammis calidè applicata, eodem modo lactis nimium proventum impedit.

Post Apium sequitur

AQUILEGIA.

Aquilegia seu Aquilina, German. Ackeley, ita dicitur à figura, quod flos rostrum aduncum aquilæ representet. MORISONII opinione pertinet ad Aconita, non venenata, sed salutifera. Varias agnoscit species, quarum differentia consistit in magnitudine florum, & horum colorum diversitate.

In usu potissimum est Aquilegia flore cæruleo, cujus semen, flos & herba usui Medico inservit.

Semen inter semina expulsiua primatum obtinet, & usui diaphoretico præsertim inservit, hinc mediante diaphoresi particulas vitiosas massæ sanguineæ corrigit & expellit; unde etiam mulierculæ pro expellendis variolis æquè ac morbillis infantum, item in purpura, illotuntur in nodulo cerevisiæ indito; vel etiam emulsione, quæ cum aqua florum sambuci, aut quacunque alia, vel decocto ficuum parata egregia est, simulque in principio æstum febrilem blandè coerct: Addatur autem huic emulsiioni semen napi vel cardui benedicti & nasturtii: e. g.

℞. Sem. Aquileg. ʒj.

Nasturt. ʒss.

Card. bened. ʒij.

c. f. q. aquæ cujuscunque appropriatæ contundantur & exprimantur in Emulsionem, quæ felici cum successu in principio variolarum adhibetur: temperat enim ebullitionem febrilem, expellit etiam maculas scorbuticas, atque usu & utendi modo cum semine sinapi convenit.

In specie egregium est semen aquilegiæ in ictero flavo, quem fortiter expellit: Vid. TIMÆUS in Consil. Medicis. Sartor quidam omnibus ex hæmatite, martialibus, reliquisque irritis, pulvere ejus curatus est, cum adhibito tartaro vitriolato: Nempe

℞. Sem. aquileg. ʒvj.

Croci Orient. ʒj.

Tartari vitriolat. ʒj.

Pulverem exinde factum in 7. partes divissit, cujus omni mane propinavit dosin.

Potest etiam ex semine hoc cum aqua aquilegiæ fieri Emulsio, cui addatur eboris sine igne quantum sufficit, ad icterum & alios similes affectus egregia. Achores item aridos faciei infantum, qui non efflorescunt, contusum semen in pulve vel potu exhibitum expellit, viscidum acidum scilicet repulsum iterum eliminando.

Flores Aquilegiæ externo usu commendantur contra veneficia, noviter nuptorum imprimis, quæ præservant & curant. HARTMANNUS Decocto foliorum & florum Aquilegiæ lavat membrum virile mariti à venefica ligati post facit suffragium eidem membro à dente hominis demortui, coralliis albis & rubris, manè & vesperi; sicque potentem reddit in exercitio venereo virum.

Quoad Preparata, ex floribus Aquilegiæ cum phlegmate vitrioli, spirititu proprio acidulato, fit elegans tinctura; et licet flores sint coloris

foris cœrulei, nihilominus tamen tinctura elegantissimè rubet. Notetur enim, quod omnes flores cœrulei à liquore acido acquirunt colorem rubrum ab Urinoso viridem; à spiritu vitrioli, rubicunda fit tinctura; à spiritus urinæ, viridis. Tinctura hæc prodest in expellendis variolis & morbillis, inque aliis malignis morbis multum præstat. Prodest etiam contra scorbutum, dum expellit maculas.

Syrupus, qui prostat in Officinis, prodest etiam in expulsiōe variolarum & morbillorum, item febrium petechialium. Paratur ex floribus per infusionem. Externè in scorbuto oris usitatus est, addito tantillo de spiritu salis dulci.

Aliàs in dentium vacillatione, & gingivarum affectibus scorbuticis, fit unguentum ex *Aquilegia*, cujus descriptio prostat in *TILEMANNI Aphorism. Hippocrat. pag. 128.* hoc si misceatur cum s. q. *Tinctura laccæ Minsyebtii vel spiritus cochleariæ*, addito tamen spiritu salis dulci, & eò magis ad scorbutum oris appropriatum erit, etiam ubi incipit oboriri gangræna gingivarum, Germ. *die Mundfaule*; Vel potest commisceri cum *syrupo de rosis siccis*, & eodem modo usurpari. Apud alios in affectu tinctura laccæ est usitata, quam descriptam habet *MINSTCHTHIUS*: aquam B. D. *MICHALIS* pro expertissima communicavit: si misceatur cum *Tinctura* hac *aquilegiæ*, contra scorbutum oris evadet egregia.

ARISTOLOCHIA.

A *Risolocchia* ita dicitur, quod sit ἀρίστη τοῖς λοχοῖς, seu optima & convenientissima puerperis pro lochiis pellendis. Dicitur etiam *Clematidis erecta* ad differentiam *Clematidis* repentis: Verùm proprio nomine genuina *Pisilochia* dicenda est. Variæ hujus sunt species, de quarum differentiis vid. *DODONÆUS*. In Officinis præ cæteris usitata est *rotunda & longa*: *Rotunda* vocatur *Holluurtz*, quia radix hæc est cava, quæ vel vera vel notha. *Aristolochia rotunda* vera rarè reperitur in Officinis; hujus loco autem substituitur *radix fumariæ bulbosæ*, seu *radix cava falsa*; quæ ejusdem solet esse usus, ejusdemque naturæ atque ista *Aristolochia rotunda*, unde omnia jam dicenda huic applicari possent.

Quod attinet usum internum, utraque est aromatica; penetrantior enim est naturæ, & volatilibus & acrioribus salino-oleosis constat particulis, saporisque est amaricantis. Mulieribus conducunt tam ad partum, quàm ad menses, secundinas, lochia, & reliquias pellendas, unde & admiscetur reliquis medicamentis in uteri affectibus: vid. *FREITAGIUS in Aurora Med. c. 22.* ubi dicit, quod puerperis sit omnium optima & convenientissima ἀρίστη τῶν λοχίων, quoniam hærentes secundinas, lochia, & reliquias à partu soleat expellere, sicut & in epilepsia per cōsensum uteri valdè operè convenit. Ad hæc pectori & pulmonibus etiam conveniunt, horumque mucosas sordes incidunt, & remonent. Apud Veteres in usu fuerunt vulnerario, tam interno quàm externo; & rectè, ex quo etiam à *CARDANO* commendatur contra phthisin, sicut & mundificandis ulceribus unà cum aliis adhibentur. *APULEJUS in l. de Virtutibus herbarum cap. 19.* *Aristolochiam* tanti facit, ut asserere non vereatur, Medicum sine ea nihil feliciter curare posse; quod hyperbolem satis apertè redoler.

FABER in Myrobee. Spagy. l. 2. pag. 35. habet *Essentiam vulnerariam* egregiam, & *Extractum* ex radice *Aristolochiæ* & symphyti maioris, quod beneficio spiritus vini potest præparari.

Pulvis, & *Extractum Aristolochiæ cum spiritu vini paratum*, externè adhibetur in Linimentis pro ulcerum inveteratorum, sordidorum & malignorum mundificatione.

ARMORACIA.

A *Rmoracia* seu *Raphanus sylvestris*, utut distincta à Rusticano, nihilominus usus obtinuit in Officinis & in Praxi, ut confundantur, imprimis quoniam conveniunt in forma & virtutibus. Propterea semper retinetur *Raphanus Rusticanus*, der Meer-Rettich. Et quod dico de *Armoracia*, valet etiam de *Raphano rusticano*, cuius sapor acerrimus & odor penetrans sufficienter monstrant, quod sale singulariter volatili admodum acri, quale aliàs in scorbuticis deprehenditur, singulariter turgat; quod tamen expirat, quando à coquis tractatur & comminuitur, & illorum oculos mordicat: Unde quò diutius coquitur, eò magis perdit sal volatile, quod exhalat, ita ut instar ligni putridi remaneat, atque ideo parum vel nihil omnino mordet, & coqui reprehenduntur, quod illam nimium sinant cōctione consumi. Et ratione huius salis volatilis acris vim habet resolvendi, penetrandi, &c. hinc inter intensè calida refertur. Volatilitate hac sua acri salina egregium dicitur *Aperitivum*, resolvit viscidos & acidos mucos in pectore, stomacho & intestinis hærentes, omnesque succos crassos & sæculosos incidit & fluxiles facit, vel, ut *Paracelsus* dicunt, tartarum seu mucilaginem tartaream corrigit. In appetitu dejecto felici cum successu usurpatur Infusum radice raphani marini recentis in vino absinthite, cum radice *Selenii* recenti, his in die haustum: ita enim mirabiliter stomacho convenit, cruditatem viscidam absorbendo, hinc natam salivam glutinosam attenuando, & appetitum egregium revocando, imò famem ferè caninam inferendo. Præterea & ratione salis volatilis potens est diureti-

cum: radix scilicet infunditur *Vino Rhenano*, postmodum hauritur, & sic promovet arenulas & urinam copiosiorē, dum acidum renum, calculi coagulatorem, corrigit & renes purgat. *TIMÆUS* affirmat, quod succus ejus recens expressus, ad 3ij. in *Vino Malvatico* haustus, calculum optimè pellat. Adhæc vi gaudet antiscorbutica, estque unum ex famosissimis antiscorbuticis, quoniam acidum corruptum scorbuticum & hypochondriacum corrigit: radix scilicet vel in lacte, vel in vino nodulis inclusa usurpata, sive sola, sive addatur beccabunga, cochlearia, & nasturtium aquaticum. Et novi hac ratione militè restitutum; sicut hoc mense hydropticus asciticus scorbuticus cum tumore pedum & tussi, præmissis universalibus, radice raphani rustici curatus fuit. Facit huc experimentum *BARBETTE*, qui paralyin scorbuticam, radice in lacte infusa curavit. Radix hæc infusa in vino, & cum foliis nasturtii aquatici confusa; per agitationem in mortario subacta sine liquore, & colaturâ hausta per superiora & inferiora evacuavit aquam continuato haustu ad aliquot dies; In *Armoracista* enim est vis provocandi vomitum, unde nec hic mirum videri debet.

Extrinfecus contra Ariduras particulares solet applicari, sive post vulnus, sive sine causa manifesta oriantur, si cum spiritu vini infundatur, & membra fricentur; loco cujus spiritus formicarum in fundi posset, qui aliàs in his affectibus per se commendatur: Vid. *VVURZIUS in Chirurgia*, & *AGRICOLA in Chirurg. parva*.

ARNICA.

A *Rnica* planta est exotica, & apud nos non usitata, de qua non memini aliquid me legisse.

ARTEMISIA.

A *Rtemisia* duplex est: Alia *fativa major latifolia*, alia *minor tenuifolia*. Illa vocatur *Artemisia alba*, & culinis potius quàm Officinis nota est, quoniam illâ suffarciuntur anseres affandi; Hæc verò λατ' ἱεροχὴν dicitur à *Paracelso rubra*, Germ. *rotber Beyfus*; caules enim ejus semper rubent, hinc & ex ejus signatura colligunt, quod ad fluxum menstruum quoque inserviat, eundem promovendo. Inter has ergò rubra albæ præfertur, quia abundat spiritu volatili, & paululum participat de sale volatili & sulphure paulò fixiori.

Usitata est tota herba, præsertim rubra, & in specie sexui sequiori, eorumque affectibus uterinis, atque imprimis defectui menstruum dicata est, uterum à materia sæculenta, illam expurgando & aperiendo liberat adeoque in sætu, lochiis & secundina expellendis, & quibuscunque uteri & mulierum affectibus convenit: quo in casu eam quoque *PARACELsus*, hinc *CROLLIUS*, cum reliquis Practicis, commendat. Unde Decoctum ex herba & radice dolores post partum mitigat, & lochia pellit, imprimis si addantur ciceres rubri, & coquantur in vino vel etiam aqua appropriata, addatur tantillum aquæ cinnamomi, vel solum, vel addita borace.

Dixi, quod provocet menses, ubi tamen notetur aliquid singulare, quod habet German. *Schmuck* p. 56. quod si ab inferiore parte fursum versus decidatur *Artemisia*, menses supprimat; sin verò à parte superiori deorsum versus, eisdem promoveat: id quod etiam de Purgantibus per alvum & vomitum monere solent; ulterior tamen experientia consulenda venit de his casibus. Aliàs quoque ingreditur *Essentias ad menses* stimulandos, & lochia pellenda.

Externè pro laxandis viis ante partum vix reperietur *Balneum*, *Sacculus*, & *Fotus*, cui non sit admixta *Artemisia*. Ulterius contra dolores post partum, tam internè in decocto, quàm externè in sacculis usurpata, laudatur.

In Officinis aliàs pro usu Medico prostat aqua & *syrupus*, & in quibuscunque affectibus uterinis commendantur.

Salfixum ingreditur medicamenta emmenagoga seu menses provocantia, si misceatur cum croco Martis aperitivo; vel fiat lixivium, quod infundatur limaturæ Martis, ut rodat illum, & det crocum aperitivum, qui prodest in provocandis mensibus. Sed prout salia vulgò calcinantur, sal hoc nulla vi specifica ab aliis calcinatis differt.

Notum est, quod circa festum *Sancti Johannis Baptista* sub radice hujus, *artemisiæ rubra*, carbonēs reperiantur, multæ laudis in epilepsia: vid. *SIMON PAULI in Quadripart. Botan. Classe 3. pag. 251.* Hi carbonēs non sunt fabula, uti *HOFFMANNUS de Medicam. Officin. l. 2. cap. 22. §. 4. p. 110.* voluit; sed nihil aliud, quàm radices *artemisiæ* annosæ demortuæ, & ita exsiccatae atque nigricantes, alcali adhuc refertæ: Conf. *DECKERS in Commentar. Praxeos Barbett. pag. 7.* Quæ in epilepsia reverà juvant. Semper quidem anile figmentum putavi; novitamen non solum mulierem militarem hujus loci, quæ hosce carbonēs proprijs infantibus epilepticis cum fructu, cuspis cultelli quantum capit, propinavit; sed & *JOEL in Praxi cap. de Epilepsia*, commendavit, vir aliàs minus superstitiosus. Legatur etiam *PATRÆUS in Dissertat. Nosophicis*.

Quærun vulgò hos carbonēs ipso Festo S. Johannis Baptista, inter 12. et 1. horam; sed anilis superstitio est: Non enim necesse est, ut præ-

cisè dies S. Johannis observetur: Conf. VELSCHIIUS Hecatost. 2. pag. 23.

Similes carbones interdum reperiri solent sub absinthio.

A R U M.

Arum Germanis vocatur *Zeuscher Ingber*; propter acrimoniam excessivam, vel German. *Pfaffen-Pint*; vere enim florere instar priapi, quem includit calix cum bacis coccineis. Est ex dracunculorum genere, ejusque duæ sunt species, *Maculosum*, & *non-maculosum*; hocque foliis vel nigricantibus, vel albicantibus; ac aded folia differunt, dum etiam quædam folia rotunda, quædam oblonga seu tricuspidata habent; quod tamen ob ætatis rationem tantum accidit.

Utraque species est Officinalis. Veteribus & Modernis usitatum satis est. Distinguitur ab *Arisaro*, quod foliis gaudet incis; *Arum* è contra integris.

Dubatur autem apud hodiernos Botanicos; *An aurum nostrum sit idem cum illo Galeni?* Veteres enim calidum & sicum in primo & secundo tantum gradu; Moderni vero in quarto volunt. Potius tamen affirmatur, ut sit longe urentius: diversitas nempe ex regione nascitur. Acerrimum & causticum est, hinc folia masticata vesicas in lingua gignunt; constant enim sale volatili acerrimo.

Radix imprimis in usu est, tam recens quam exsiccata. Recens turgit particulis acerrimis volatilibus, adeoque pungentibus & quasi piperinis, ratione quarum mucum viscidum acidum & ponticum stomachi, intestinorum plicis adhærentem, potenter incidit, attenuat atque resolvit, hinc consequenter egregium dicitur stomachicum; Appetitum prostratum mirè restaurat, eumque mirè acuit, aded ut radix vocetur Ger. *Zebr-Vurtzel*, *Fress-Vurtzel*, quas in minutissimas particulas discissas cum spiritu vini assumunt ad anorexiam & dyspepsiam, & quidem feliciter, efficiunt enim famem lupinam. Ex hoc fundamento procedit pulvis stomachalis *Quercetani*, dum radicem aronis pro basi agnoscit. Alii contra febres intermittentes, quas vulgò vocant German. *Magen-feber*, radicem recentem, vel pulverem sicæ radicis, exhibent tempore matutino, hinc partes ejus salinæ macres volatiles acidum fixius & viscidum resolvunt, stomachum egregiè corrigunt, & si subsunt excrementa effervescentia, ad excretionem illa disponuntur. Propter idem sal volatile egregium est pectorale, valetque in cachexiis, tussi, asthmate, orthopnoeis humoralibus, pituitam viscidam in stomacho & bronchiis potentissimè incidendo, attenuando & resolvendo. Unde D. HORNIO pulvis sequens contra tussim in frequenti & felici usu fuit:

℞. Fæcul. arizij.
Antibet. Poter. ℥j.
Saccb. succinat. ℥iij.
M. f. pulvis, S.

Pulvis contra tussim.

Aperitum prædicabat singulare, obstructions quascunque referans. Fæcula autem nullius est pretii, potius radix usurpanda.

Ratione eadem etiam scorbuto confert, & morbis chronicis, ut plurimum ex cruditatibus primarum viarum uatis.

Omnia hæc mitiora sunt in radice exsiccata, quæ extrinsecus penitus insipida est; utut in medio particulæ ejusmodi acres possideat.

Item tam radix, quam ipsa planta, recens & viridis in aceto bullita, & mitiora facta, ob vim diureticam remedium suppeditant egregium contra casum ab alto, & sanguinem hinc grumulosum factum: unde HELMONTIUS Tract. Dispensat. Modern. §. 40. vocat remedium magnum in casu magno. Ex foliis & radice, recentibus mixtis, paratur cum aceto acerarium, German. in Form eines Salats; sic enim manifesta sua acrimonia volatilis maximam partem quasi figitur, sicque diureticum evadit; Acidum enim acori destruit sal volatile acre, & tertium exinde salsum fit, ad instar nasturtii. Contra scorbutum quoque in Saxonia inferiori plantam usurpant, vel folia infusa cum vino, vel unà cum radice in aceto, vel alio quocunque modo.

Radix preparata usurpatur in malo hypochondriaco, & Quartana, quæ rara admodum est in nostris regionibus, absque conjuncto scorbuto. Verum non approbanda est vulgaris radicis per macerationem in aceto destillato, subsequenter exsiccationem, Præparatio; hac enim ratione potius castratur. Unde hujus loco pulvis ex meditullio exsiccatae radicis ad omnes dictos usus inservit.

Alii fæculam aris adhibent contra febres scorbuticas: Verum fæcula hæc ex succo expresso per residuum paratò, sex potius est, & elumbe remedium, quod omni vi activâ destitutum. Hinc vel radix leviter saltem exsiccata usurpatur in forma pulveris sine præparatione prævia, seeligendo aciores ejus partes; vel planta integra aut vino aut aceto infusa, & in acerrimam Essentiam sic redacta melior erit.

A S P A R A G U S.

Asparagus Græcis notat quemvis surculum recentem ex terra propullulantem: Hinc tamen in specie baccifero κατ' ἐξοχὴν asparagi nomen impositum Germanis dicitur *Spargen*, *Spargel*. Planta est nitrosa & satis nota.

In usu est radix & semen, atque in specie Turiones, qui in usu potius sunt culinari, in & cum alimentis, radicemque tamen asparagi, viribus imitantur. Frequentius radix usurpatur, rarius semen. Refertur radix inter diuretica, & 5. radices aperientes seu aperitivas, quales sunt radix petroselini, fœniculi, rusci, apii & asparagi; & hinc in morbis chronicis ex obstructionibus vulgè oriundis commendatur. Ubi notandum obiter, quod morbi chronici, v. g. icterus, scorbutus, morbus virgineus, &c. malè adscribantur obstructionibus mesenterii, cum dyscrasiæ potius massæ sanguineæ aliorumque succorum originem debeant: hinc & radices aperientes longè aliâ ratione operantur, corrigendo nimirum pituitam & acidum austerum in stomacho, saleque suo volatili bilem inertem acuendo, vel dyscrasiam corrigendo. In specie nota est vis diuretica turionum, qui comesti admodum foetidam & graveolentem urinam reddere solent, quæ etiam à Raphano obvenit; hinc sunt, qui hos tanquam præservativum in calculo & lithontriptricum commendant. Sed contrariatur his exemplum HELMONTII, qui refert; Jure consultum quendam ex eorum usu in lithiasin potius incidisse, cum tamen ante hac fuisset immunis: Vid. HELMONTIUS Tractatu de Lith. cap. 5. §. 17. & 19. item §. 7. §. 15. Nimis enim alterant: Ex esu scilicet Asparagi cum urina reddatur foetida, indicium est characteris res solventis & separantis sal urinæ volatile, sicque lotium ad sui putredinem inducentis, cujus ratione ad promptam lithiasin disponit. Est ergò nocivum iis, qui jam dispositi sunt ad calculum renem, quoniam separat sal urinæ; Unde fit, si accedat acidum peregrinum ex primis viis, ut illud coaguletur in calculum, aded ut usus ejus in officinis sit jam etiam rarior. MOEBIUS refert in Institutionibus ubi agit de Asparago pag. 664. ex QUERCETANO in Diar. Polybist. quod folia & flores in viris augeant Venerem, in fœminis extinguunt.

A S T E R A T T I C U S.

Colitur in horto Medico nostro *Aster Atticus vulgaris*, cujus apud Veteres fit mentio, constans flore purpurascente. *Aster* dicitur à figura florum, quod instar asteris appareat; *Atticus* audit à regione natali. Præsto etiam est *Aster Virginianus autumnalis exoticus*: Qui tamen Asters non sunt in usu, sed tantum coluntur in hortis.

A S T R A G A L U S.

Astragalus præsens quibusdam est *Orobis sylvaticus vernus flore purpureo latifolius*, ad differentiam *angustifolii*, quibusdam *Pannonicus* dictus. Nullius est usus.

A T R I P L E X.

ATRIPLEX MAJOR LATIFOLIA, seu bonus *Heinricus*, planta minus Officinis est usitata, in culinis tamen inter herbas ac obsonia oleracea solet adhiberi: Cum hisce enim cocta pro scopo laxandi, ac blandè alvum emolliendi, est egregia. Aliàs est planta nitrosa, ac ope huius salis essentialis nitrosi, non secus ac quævis Blita ac spinachia, itidem nitrosa, hypochondriacis pro scopo alterandi debet esse commendatissima.

ATRIPLEX minoris folia sunt oblonga angustifolia insana.

Atriplicis aliàs genus latè est diffusum: revera enim *Atriplices*, *Beta*, *Spinachia*, &c. plantæ sunt congeneres, & ad unum summum genus referendæ.

ATRIPLEX NOSTRA Vegetabile est ubivis obvium & cognitum, eaque vel rubra vel alba.

In usu crebriori sunt folia, semen rarè aut nunquam; sicut aliàs atriplices rarè sunt officinales, sed tantum culinares. Non tamen sub usu diætetico planè carent usu pharmaceutico: sale namque blando nitroso turgent, hinc & primas vias absterunt Atriplices, & propter alcalinam naturam refrigerant, alvumque emolliunt, blandè laxant, feces induratas fluxiles faciunt, simulque flatum discutunt; unde fortè illud Germanorum *Milde*, ab aliis crassiori nomine German. *Scheissmilde*, exprimitur. Egregiè præfertim convenit hypochondriacis ex abdomine æstuantibus, & alvi obstructione laborantibus, accedente imprimis corporis motu, simulque ebullientes circa primas vias acres, acidos & biliosos succos temperat, indeque natos ardores & phlogoses mitigat.

B

Ex-

Externè in Clysmatis recens præscribitur, imprimis emollientibus & anodynis, alvum durum provocantibus, & moderatè laxantibus. In cataplasmatibus etiam pro inflammationibus sistendis, doloribus ab acido natis mitigandis, partium inde natis tensionibus sufflaminandis, & hinc emolliendis tumoribus duris imponuntur, & doloribus podagricis leniendis. Cum foliis vitis, herba anethi & chamomillæ ingreditur Pediluvia pro somno concillando.

Superest adhuc *ATRIPLEX SYLVESTRIS* folio sinuato, quæ in specie *Chenopodium* seu *pes anserinus*, Germanis *Ganjesuff*, dicitur. Planta est culinis magis, quàm officinis nota: Referatur enim inter *pulmenta oleracea* (Germ. *grüne Krauter*) conducit tamen pro laxando alvo, & temperando æstu hypochondriorum.

A V E N A .

Avena planta est cognita, ex qua usitatum semen. Semen duplicis est usus: Culinaris, & officinalis.

Quoad usum culinarem, ex eo parantur *Juscula avenacea*, quæ successerunt hodie cremoripisanæ ex hordeo excorticato factæ: vid. *GORRÆUS* in *Definit. Medicis*. Crebrior fit mentio apud veteres in febribus & morbi acutis sub diætâ tenui, in morbis chronicis tam pro moderata nutritione, abstergendis & detergendis primis viis, quàm temperandis succis acribus effervescentibus. Unde & in raucedine, tussi, exulceratione & asperitate faucium, oris aphthis, à catarrhis seu lymphæ aciditate oriundis, &c. juscula avenacea usurpari solent; quia lentam visciditatem lymphæ & catarrhorum temperant & corrigunt.

Pro usu Officinali rarè usurpatur. Externè *AUTOR* noster sacculum, ex cruda avena factum, contra tormina abdominis & passionem hystericas calidè impositum commendat, qui etiam à mulierculis usurpatur: sed cura hujus dependet ex solo calore. Melius tamen est, si contundatur *avena*, & recipiantur part. ij. atque addatur *seminis coriandri*, vel *cumini*, & *baccarum juniperi* ana pars j. & in sacculo interpassato applicentur abdomini. NB. Sacculi duo sint ad manus.

Usitatus est in Officinis *Syrupus diui Lutheri* ex *jusculo avenæ* cum *saccharo* factus, qui temperat acidum austerum, & contra colicam laudatur. Ita vocatur, non quod *LUTHERUS* Autor eius extiterit, sed quia colicâ affligtus illo usus est creberrimè. Aliàs rari est usus avenæ.

MALUS AURANTIA.

Fructus huius, German. *Pomerantzen - Aepffel*, omnibus notus est, imprimis ex gratia saporis, odoris & coloris, quibus se commendat.

In usu est *pomum* ipsum, & eius *cortex*.

Poma sunt vel *acida*, vel *dulcia*. *Acida* & *vinosa* maximam partem eiusdem ferè cum nitro & succo eius acido usus sunt. *Dulcia* mala dicuntur *Chinensia*, utut nunquam viderint Chinam. *Acida* usurpantur in febribus ardentibus; *Dulcia* verò usurpantur in scorbuto, ita ut solo eorum usu quosdam à scorbuto liberatos fuisse, *Autores* testentur: Hinc etiam in Italia rarè affliguntur, tam peregrini quàm incolæ scorbuto, propter usum pomorum aurantiorum, quæ corrigunt effervescentiam ab acido scorbutico oriundam; sicut & poma *acida* contra scorbutum profunt, cum antiscorbuticis acribus, cochlearia, nasturtio, &c. iuncta. Post scorbutum & in affectibus melancholicis commendantur.

Cortices constant copioso sale volatili satis acri, temperato pinguedine vel oleo sulphureo, spontè flammam concipiente: Aciores sunt magisque aromatici corticibus citri. Ratione salis volatilis etiam magis carminativi, ut quoscunque flatum certè expellant, adeo ut etiam non immeritò medicamentis pro flatuum discussionem & temperando acido plus minus austero, & corrigendo viscido, flatuum genitore, colica, passione hysterica, &c. admisceantur cortices aurantiorum, si alvus priùs aperta fuerit. Unde quidam Medicus expertus habet pulverem singularem in colica, qui pro basi agnoscit cortices aurantiorum, & cuius talis est compositio:

℞. Cort. Aurant. ℥iſſ.

Dent. infer. aurata piscis, vel in horum defectu *mal. lucii pisc.*

Lapill. Cancr. præp.

Succini præp.

Talor. leporis,

Zedoar. an. ℥ij.

M. f. pulvis, qui usum egregium habuit in Colica curanda.

Præterea egregiè profunt in stranguria, orta à causa externa. (Acidum illud ex primis viis exactè corrigendo) et dysuria, nec non ad curam icteri flavi; in quo omnia profunt, quæ constant

sale volatili acri, ad corrigendum sal volatile oleosum in massa sanguinea, quod tum temporis est depravatum potius, quàm quod vesica fellea obstructa, sive sub forma olei destillati, sive pulvis assumatur à ℥j. ad ℥ſſ, velex tempore *Eleosaccharum ex sacco corticis oleoso expresso* parandum.

Flores gaudent sale Mercuriali, & ad secundam Classem florum pertinent, hinc destillari nequeunt in oleum.

Quoad *Preparata*, in quibusdam locis prostat *aqua ex corticibus Aurantiorum cum vino destillata*, quæ est perquam egregium remedium in suffocatione uterina: Nam certum est, quod in multis conspirent hæc & Colica Virorum, modò non sit unus idemquæ affectus; sicut & *HOEFERUS* in *Hercule Medico* pag. 131. habet *aquam flatum discussam*, quæ pro basi agnoscit cortices aurantiorum; cujus elegantis Compositionis Autor fuit D. *MANNA-GETTA*, quæ tamen indiget correctione. Correcta sic se habet:

℞. Cort. Aurant. ext. (solummodo flavum) ℥iv.

Flor. Chamom. Rom. M. ij.

Fol. menthae crispæ M. j.

Herb. absinth. Pont.

Rad. Angel. an. p. j.

Sem. anis.

Fenic. an. ℥ſſ vel ℥vj.

Cumini

Baccar. junip. an. ℥ſſ.

Lauri ℥ij.

Zedoar.

Cinnamom. an. ℥ſſ.

Macis ℥ij.

Pulverisata adspargantur *spiritu nitri*, qui optimum est Carminativum, ad ℥ij. vel ℥jetiam: Huic affundantur

Vini Malvat. vel potius *Spiritus Vini Malvat.* ℥vj.

Stent per triduum in digestionem, postea destillantur igne sensim aucto. Potest destillari per retortam, ut spiritus nitri melius promoveatur, qui hic magni momenti est propter vim flatum discutienti.

In *SALÆ Scriptis Chymicis*, in *Armamentario*, videmus *aquam per fermentationem corticum Aurantiorum*.

Aliàs prostat *aqua ex floribus Aurantiorum*, sub nomine *aqua naphæ*, quæ, vicarminativâ pollens, egregia est in passione hysterica, & pro sudore movendo, ut etiam pro sapore & odore reliquis medicamentis conciliando usurpatur.

Neapoli habetur *Essentia ex floribus Aurantiorum*, quam præparant Monachi, maximè pretiosa, coloris sanguinei seu aurei & clari, Moschum odore referens: est egregium confortativum, & adhibetur in desperatis morbis cum summo sæpè virium levamine.

Succus, præsertim *acidus*, ejusdem ferè naturæ ausus est cum succo citri; unde eadem etiam de eo asserenda sunt.

Præterea ex corticibus aurantiorum destillatur oleum, quod sudoriferum est, simulque carminans, & expertum contra Colicam ex Acido austero, stranguriam, ex acido primarum viarum ad vias urinarias delato, etiam dysuriam; sive guttatim (6. 8. aut 10. guttulæ) assumatur, sive fiat *Elæo-saccharum*. Externè cum sevo hircino paratur unguentum, quo inungitur umbilicus in stranguria. Ratio hujus curæ desumitur à consensu urachi cum umbilico & vesica. Vel etiam potest fieri *Linimentum ex oleo destillato corticum aurantiorum cum oleo carvi, angelica vel anisi, & cumini*; quod illitum abdomini aut umbilico expertum est in colica & in stranguria.

Sunt qui parant ex floribus Aurantiorum oleum per expressionem, ut oleum *jasmîni*, quod tamen aliquatenus adulteratur:

℞. Baccar. Been. vel semin. melon. bene contus. part. j.

Indunt ollæ vitreatæ, & superspargunt flor. aurantiorum: sic faciunt aliquoties stratum super stratum, & relinquunt ad aliquot dies noctesque; dehinc abijciunt flores, & super baccas vel semen *novos inspergunt*, idque aliquoties iterant: Tandem indunt sacculo lineo, *aqua naphæ* madefacto, & exprimunt oleum; quod tamen non est ex foliis floribus Aurantiorum, sed etiam ex baccis been aut semine melonum.

Hoc modo exprimi etiam potest oleum *suaveolentum ex floribus Violarum*.

Prostat insimul *syrupus Aurantiorum*; cui si addantur aliquot guttæ olei Aurantiorum, proderit in superiùs dictis affectibus; qui ipse syrupus pomorum aurantiorum (uti & ipsa poma aurantia non minus, quàm citria, multum valent) singulariter prodest in scorbuto

Post Malum Aurantium sequitur.

AURICULA MURIS.

Auricula Muris dicitur, quod folia ejus aurem muris repræsentent, Germ. *Mause-Oehrchen*; item *Pilosella major repens*, quod folia ejus copiosis quasi pilis sint confita; hinc & quibusdam dicitur *Hispidula*, à foliis scilicet hispidis. Flores habet luteos.

Adstringit in fluxu alvi, & sanguinis seu hæmorrhagia; est enim texturæ firmioris. Usus ejus in vulneribus & ulceribus curandis ab Autore quidem omisus; est tamen egregium vulnerarium, tam interno usu in portionibus vulnerariis, quam externo in unguentis, emplastris, balsamis, &c. vulnerariis. Hinc utilissima est in affectibus pectoris, quando sputum & lympham, asperam arteriam irrigantem, nimis acidam solet corrigere & temperare; item prodest in calculo, in quo commendatur à *POTERIO*. Dum est vulnerarium, solet exhiberi infantibus in pulicula & cibus, quando laborant hernia. Externè in Gargarismatis cum aliis, prunella, salvia, &c. contra inflammationem tonsillarum, faucium exulcerationes, laxationem uvulæ, &c. adhibetur. Per se aliàs rarissimi est usus.

Præsto quoque jam est

AURICULA MURIS COERULEA.

Præfens *Myosotis*, seu *Auricula Muris coerulea*, ita dicitur ad differentiam *Pilosellæ flore luteo*. Est autem potius *Echium scorpioides*, cum cacumen florum in formam caudæ scorpionis ante sui efflorescentiam contortum sit. Germani vocant *Vergis mein nicht mit blauen Blumen*.

Usus ejus adhuc ignotus est. Externè tamen radix pulverisata oculorum canthis ulceratis inspersa medetur.

Datur etiam *Echium scorpioides majus folio glabro*; item *Echium scorpioides minus folio hirsuto*.

B.

BAHARAS vel BAARAS JOSEPHI.

Baharas vel Baaras Josephi est planta in Iudæa reperibilis, quæ ita vocatur; de qua vid. *JOSEPHUS*, & *HORSTIUS* l. 1. *Dispenfat.* P. 1. p. 3. Cui dicit: *Vix fidem mereri, quæ Josephus de hac planta habet*. Conf. *CASPAR BAUGINUS* in *Pinac.* pag. 511.

BALANOS MYREPSICA.

Balanos Myrepica est planta exotica, cujus Fructus tantum habentur, & grana *Been* vocantur. De forma & virtutibus videatur, post *TABERNÆMONTANUM*, *Tomus I. Theatri Botan. BAUHINI*.

Rarioris est usus: Uti etiam oleum expressum, quod emollit & discutit, raro adhibetur, quoniam valde pretiosum, & adulteratum est; è contra oleum amygdalinum idem præstet, quod etiam ei propter nimiam acritatem melius substituitur. Utuntur eo pro eliciendis olei ex floribus odoriferis, vid. *Hortus Farnes. TOBIÆ ALDINI*: e. g. cum floribus *jasmini* maceratum contrahit eorum odorem suavem, quando ex illis oleum paratur. Nam utut flores *jasmini* suavissimum spirent odorem, nihilominus si destillantur, planè illum omittunt, & malè potius olent. Utergò suavis odor possit colligi pro suffimigio chirothecarum, propterea accipiunt *nucleos Been*, contundunt, & exprimunt oleum, quod recipiunt propter diuturnitatem, qui non facillè rancescit, ut reliqua olea. Aliàs per se nullius est usus.

Observanda hinc distinctio *Vegetabilium fragrantium*: Quædam sunt aquosa, ut *jasminum*, *narcissus*, *lilium convallium*, *hyacinthus*, &c. Quædam sunt macra & aromatica, ut *anisum*, *mentha*, *salvia*, &c. Ex illis nihil odoriferi arte de se elici potest: ergo per oleum *been* infundendo & stratificando aliquale oleum, sed adulterinum, producitur; ex posterioribus verò viscerum odorifera in oleum destillatum concentrari & elici potest.

BALSAMINA LUTEA.

Balsamina lutea *Baubini*, propriè dicitur *Noli Me Tangere Gesneri*. Ita dicitur, quod post florem cucullatum deciduum capsulæ feminales, ubi maturuerint, levi tactu soleant crepare, & semen undique de se spargere; hinc Germ. *Springsaamen-Kraut*. Rectius dicitur aliis *Periscaria siliquosa lutea*.

In Officinis non est in usu. Sunt qui malignitatem quandam plantæ huic tribuunt; res tamen incerta. E *GESNERI* enim, *Germanorum Plinii*, *Epistolis* constat, eam in affectibus urinariis ad propellendam urinam fuisse proficuum; imò ipse testatur, se folia hujus plantæ contusa in stranguria fausto cum successu externè adhibuisse: Denique etiam eandem recentem contusam in doloribus & tumoribus arthriticis applicandam commendat.

Estmulleri Oper. Tom. III.

BALSAMUM.

Balsamum vel est Orientale vel Occidentale. Orientale assertur ex Syria & Palestina: Occidentale est Balsamum Peruvianum.

Tres subministrat species: Fructus, *Carpobalsamum*; ramos, *xylobalsamum*; & liquorem, *Opobalsamum*.

Opobalsamum est ingrediens Theriacæ pretiosum & rarum, unde usus obtinuit, ut adhibeatur Occidentale de Peru.

Deniq; præter Balsamum Peruvianum provenit quoddam in *Insula Tolu*, quæ dat *Tolutanum*; de quo inferius in P. 2. de *Alterant secundar.* plura: Hoc saltem hinc noto, optimè sentire *DOERINGIUM* in *Tract. de Succino*, ubi non sine ratione innuit: luccinum & ejus oleum optimè posse substitui loco Balsami Orientalis & Occidentalis in compositione Theriacæ.

BARDANA.

Bardana seu Lappa in duplici est differentia: vel Major, quæ specialiter *Personata* dicitur, German. *grosse Kletten*; vel Minor. Utilata est utraque

Majori quod attinet, est vilissima herba, & tamen maximi momenti; de cujus radice observavi, quod soleat commendari in affectibus pulmonum. Hinc etiam singularem sanguinem concrementum resolvendi & discutiendi vim habet, convenitque in sputo sanguinis & pleuritide, aut quibus in phthisi aut empyema degeneravit, propinando cochlear radices pulverisatæ, vel Decoctum, expectando sudorem. Sunt etiam, qui hunc usum in affectibus pulmonum lappæ minori adscribunt, de quo tamen experientia consulenda. Diaphoreticum & diureticum est egregium, præprimis in arthritide & podagra, cujus fomitem per urinam educit: Vid. *FORRESTUS* l. 9. *Obser.* 7. & hoc quidem ratione texturæ materialis temperatæ, nitrosæ tamen: indeque fit resolvens & abstergens. Unde in lue Venerea Decoctum radices sumatur cum pauxillo foliorum *fennæ*, expectando sudorem: qua ratione curatus fuit *Henricus IV. Rex Gallie*; imò radix hæc à quibusdam Decoctis contra luem Veneream loco radices *sarsaparillæ* addi solet.

Semen est diureticum, & mirè commendatur in phthisicis, & specificè ad calculum, quem vel expellit, si genitus, vel generationem impedit.

Externè folia conducunt in doloribus arthriticis, tam fixis podagricis, quam vagis cum insigni tumore conjunctis, probè contusa & succulenta imposita: & vidi ego exemplum, ubi quidam Arthriticus hinc recepit folia bardanæ, modicè conquassavit, & partibus dolentibus applicavit; ita enim intra 12. horarum spatium omnes dolores levati sunt, omni tamen mane & vespere recentia imponendo; secus enim, si ultra dimidium diem relinquerentur, cuticulæ adhærebant ita fixæ, ut illam simul detraherent: Et quod notandum, facie versa, ubi nervi magis prominent, folia contusa, ut planentur, & ex nervis aliqualis succus proliciat, debent imponi, facie versa, & ideo etiam aliquantisper contunduntur, dolorem ac tumorem egregiè solvunt ac discutiunt. Eodem modo hæc folia imposita sanguinem grumosum ex contusionibus mirè dissolvunt & discutiunt. Singulare est, quod habet *SCHMUCK* in *Curis Magico-Magneticis* p. 37. dum refert: quod folia bardanæ majoris tibialibus imposita, & pedibus conculcata, suffocationem matricis mulieribus tollant; sin verò applicentur capiti, inducant. Eadem conveniunt in tumore pedum hydropico, quem potenter resolvere perhibent. Radix bardanæ, si plantis pedum alligetur, dicitur, quod quasi per diaphoresin sanet hydropicos, dum aquam expurget. *EPIPHANIUS FERDINANDUS* dicit, quod vim habeat prolongandi membrum virile. Ex radice sicca *FABER* in *Myrothec. Spagyric.* l. 4. c. 16. parat oleum per descensum, cujus vires eximias non potest satis commendare ad calculum resolvendum & promovendum, scirrhus emolliendos, & nodos podagricos omnemque tartarum, dissolvendum.

Prostat in Officinis nostris aqua bardana composita, quæ destillatur ex radice bardanæ, *vincetoxici*, cortice medio *fraxini*, &c. cum vino; cui postmodum instillatur aliquid spiritus sulphuris, & additur nonnihil camphoræ.

BARDANA MINOR.

Bardana seu Lappa Minor vocatur etiam *Xanthium*.

Ex hac planta usitata est Radix, Fructus, Germ. *die kleineren kletten, oder Bettlers lause*, & Herba.

E radice hujus in taleolis incisa ac cocta fit Decoctum sudoriferum ac diureticum, omnibus lignorum exoticorum decoctis æquivalens; hinc sunt, qui idem decoctum in arthritide, & contra luem Veneream laudant. Porro & Medicus quidam, à CASTRO dictus, contra pleuritidem decoctum commendat, quam per sudorem reperitum optimè curat. Externè discutit & resolvit tumores, vel serum in partibus collectum.

Radix in lixivio aut aqua simplici decocta in capillis colore flavo tin.

tingendis singulare est, & capillorum proventum promovet: Vid. SCHOTTUS in *Physica Cur.* l. 3. cap. 23. p. 517. ubi refert de viro sexagenario, cui post gravem morbum capilli è capite & barba deciderant, quos tamen recuperavit lixivio, è radicibus lappatum præparato, quæ caput & mentum sæpius irrigavit. Præterea quoque folia bardanæ minoris erysipelati arthritico applicata, omni vespere ac mane renovando, egregium afferunt solamen, ac tumorem egregiè solvant ac discutunt; quod ipse sum expertus. Eodem modo hæc folia imposita sanguinem gramosum ex contusionibus mitè dissolvunt & discutunt.

BASILICUM.

Basilicum, Græcis *Ὠκίμω* dicitur, quod ocyus ac subitò è propriis seminibus crescat; Latinis *Basilicum*, tanquam regium simplex propter odorem suum suavissimum; unde Germ. *Basilien Kraut*. ZACUTUS quidem l. 9. *Med. Princ. Histor.* 5. dicit, quod *Basilicum* ita vocetur, quia basilisci moribus sit remèdium; quod sanè ridiculum, cum nemo unquam viderit Basiliscum.

Plures ejus sunt differentiæ:

1. *Ratione foliorum*: Aliud enim est *latifolium*, ut *Ocimum majus*, *Indicum*, &c. Aliud *angustifolium*, quale *Ocimum minus* *foliis serratis*, *citratum*, &c.
2. *Ratione colorum in foliis*: Datur enim *Ocimum pictum*, *album*, *rubrum*, *nigrum*, &c.

Planta hæc sale volatili oleoso & penetrante est prædita, Veteribus incognita; modernis autem satis decantata, cum sit egregiè aromatica & singulariter cephalica. Singulare est, quod in planta hac humida ac succulenta odor aded aromaticus resideat; cum aliàs notum sit, plantas aromaticas naturâ esse sicciore, & quasi squalidas, ac faciliè arefcere: conspirat tamen cum aliis aromaticis in eo, quod sit planta vivax pro more menthæ, salvæ atque pulegii, ac ex sola aqua crescat.

Ufus ejus, cum non nisi ob odorem suaveolentem in hortis colatur, non est aded singularis; Folia tamen & semen in Officinis prostant.

Quoad vires, cephalica est & stomachica: Spiritus enim continet in se quasi ardentes ex sale volatili oleoso, unde spiritus animales recreat, sensibus odoratenus adhibitum, & capiti in vertigine, similibusque affectibus senilibus, per consensum stomachi natis, mirè confert; aded ut mereatur, ut quovis spiritus aut essentias confortativas seu cephalicas ingrediatur: sensibus præsertim convenit ordinariè capite malè habentibus. Præterea uterina est propter vim aromaticam, menses ciet, & in affectibus uterinis prodest. Ad morsus animalium venenatorum externo & interno usu laudatur. Exsiccata ac cum floribus pulverisata elegans præbet sternutatorium, quod non tantum membranas odoriferas superiores narium irritat ac afficit, sed caput quoque valdè recreat, & hinc inter sternutatoria cephalica refertur; sicut & semen naribus insufflatum, sternutatorium optimum est in coryxæ principio.

Planta confusa lateribus duobus in medio excavatis indita, & quoad rimas abducta, radiis Solaribus si per 4. septimanarum spatium exponatur, scorpiones procreare vulgò dicitur; Quod etiam referunt B. D. MICHAELIS, HOFFERUS in *Hercule Medico* l. 2. c. 1. p. 110. & HELMONTIUS *Tract. de Peste* pag. 173. *Imago Ferm.* §. 13. pag. 94. & l. de *Potestat. Medicam.* p. m. 384. §. 37. HOFFMANN. de *Medicam. Officin.* l. 2. c. 32. pag. 122. & HOLLER. l. 1. de *Morb. inter.* cap. 1. Sed fabula est: Confer. in hoc M. A. N. C. Ann. 3. *Obseru.* 79. pag. 135. GALENUS l. 2. de *Aliment. Facultat.* cap. 56.

Inter Præparata planta exsiccata, ac cum spiritu vini extracta præbet *Essentiam* vertigini haud incongruam.

BEHEN ALBUM, BEHEN RUBRUM.

Behen album & rubrum non confundenda sunt cum Grano Been seu Balano Myrepica. *Behen rubrum* etiam *Limonium Maritimum Majus* dicitur, quod circa *Λιμῶδες* seu paludes, item littora marina, provenire soleat; Germanis *VVild Mangold*; quasi species esset betæ, quod tamen non est; sed est potiùs planta heteroclita. Utriusque radices sunt exoticæ, & nullius aut rari usus; imò sunt, qui dicunt, radicibus his non esse utendum, quoniam ut plurimum sint adulteratæ. Quid ergò opus, ut iisdem utamur? cum præterea, quæ & quales sint, nondum satis constet.

BELLIS.

Bellis ita dicitur, quod flores ejus admodum sint elegantes & bellissimi. Hujus varietates sunt species.

1. *Hortensis flore pleno variegato*, albo, & rubro, Ger. *Masslieben*, *tausend-Schonchen*: Ad quam etiam spectat *Bellis Major BAUHNI* dicta, *caule folioso*; aut *Bellium Majus Tabernamontani*; item *Bupththalmus*, Germ. *Rinds-Auge*; quæ vox tamen nimis est generalis, cum & *Chrysanthema sint Bupththalma*, & contrà; in Officinis species hæc non est recepta.

II. *Sylvestris*, quæ *Major*, *Minor*, & *Media*, vulgò Germ. *Gan-se-Blumgen*.

Corymbiferæ sunt plantæ seminibus solidis.

Pro usu Medico utilissima est *Hortensis simplex flore rubro & pleno*; nec non *Bellis Hortensis flore albo pleno*. *Sylvestris* in usu Medico raro locum habet; sed male: Ex planta enim hac recenti Mense Februario, priusquam scilicet flores erumpant, habetur decoctum acris saporis, piperis modò subtilis & penetrantis, in qua acrimonia vis ejus diuretica consistit, quæ se ad vulnera extendit.

Bellis Minor plantula est polychresta, quæ in morbis chronicis ad purificandum sanguinem, ejusque dyscrasiam corrigendam, non incongruè aliis additur.

Tonella folia, quæ circa flores rubros reperiuntur, hepaticarum virium esse creduntur, & magni usus sunt in *Potionibus Vulnerariis*; experta etiam sunt in hydropo; sicut etiam B. D. MICHAELIS usu horum continuato aliquot hydropicos feliciter curavit: Coquantur nempe folia ac flores in jusculo carniū, exprimuntur, & decoctum adhibetur. Sunt etiam, qui in Vino adhibere solent. Hæc possent aliquam lucem affundere doctrinæ HELMONTII de hydropo, cum bellis sanguinem congruatum resolvat; quæ tamen satis paradoxa est.

Succus hujus plantulæ, ejusque Decoctum, multum prodest in quocunque sanguine grumoso dissolvendo & discutiendo, sive ex casu, sive vulnere, sive contusione: hinc etiam inter Antipleuritica, ad sanguinem semicaseatum resolvendum, ab HELMONTIO *Tract. Pleura Furens* p. 70. commendatur; Vid. MINDERERUS in *Medic. Milit.* p. 77. ubi multa de hac planta habet egregia, & imprimis iis tanquam singulare specificum commendat, qui post nimiam incalescentiam corporis subitò frigidum potum ingurgitant; & hinc acetarium ex bellide illic præscribere solet. Confer. etiam SIMON PAULI in *Quadrupart. Botan.* p. 21. Confirmat hoc per experimentum B. D. MICHAELIS in coquo, qui per diem aliquem incaluit, & sitibundus arripuit haustum frigidum, unde Asthmate aliisque symptomatis gravissimis correptus, ut tantum non suffocandus videretur, hunc succo ex tenellis foliis bellidis flore rubro recenter expresso, & in vino propinato, per sudorem curavit, ut sequenti die optimè sese habuerit; non secus ac alii ad inflammationem hepatis hanc ipsam commendant plantulam.

Externè egregium vulnerarium est Decoctum ejus vulneribus applicatum.

Fit ex floribus bellidis rubris tintura cum phlegmate Vatrioli, spiritu proprio acidulato, quæ ad sanguinem congruatum præcavendum & resolvendum optimè tempore æstivo instillatur potui, ut non noceat: Unde in febribus ardentibus egregia est; sed majori, quàm vulgari dosi, ad guttulas scilicet 50. usurpetur; vel potui potest instillari, ut nocuimenta ingurgitationis frigida præcaveantur.

Bellis flore albo pleno vulgò commendatur contra fluxum album mulierum, affectum molestum & tædiosum satis mulieribus, sive crudè, sive decoctum, vel sub forma Conservæ, propinetur.

Speciat huc, ratione ordinis Alphabetici,

BELLIS UMBELLIFERA RAMOSA CORNUTI.

Quæ ita dicta, quia CORNUTUS in plantis suis *Canadensibus* primus hanc ita vocavit. Sed si characterem ipsius consideremus, rectiùs ad *Asteres* refertur, & dicitur *Aster floridus Sylvestris*. Est aliàs exotica planta, & Officinis inusitata.

BERBERIS.

Berberis tam in culinis & condimentis, quàm Officinis & Medicamentis nota est.

Fructus est saporis acidi. Primaria ejus virtus ab Acido blando nonnihil adstrictorio dependet, in quo convenit cum rubo idæo, item cerasis & ribibus. Hinc vulgò inter frigida refertur, adeoque ebullitionem sanguinis moderata aciditate coercent, simulque moderatè præcipitat; unde in febribus acutis ardentibus, quin & in febribus malignis, non infructuosè utimur Berberinis, sitim extinguunt, & sanguinem ebullientem moderato coagulo coercent: pro quo scopo *succus*, & *syrupus*, qui præ cæteris utilis, in Julebis refrigerantibus est egregii usus. Juxta hunc usum conducit ventriculo, sitim in æstate extinguit, appetitumque denuò excitat. Ob adstrictionem in diarrhœa (biliosa imprimis) tempore æstivo, vel ex fructibus horæis, vel victu mutato, syrupum hunc saporis gratia solemus adhibere cum appropriatis, & egregiè convenit.

BETA.

Beta vulgaris est in triplici differentia: *Viridis*, *Alba*, & *Rubra*. Beta dicitur Græcis, quod curvaturâ suâ in parte superiori litteræ Græcorum B similitudinem quasi exhibeat. Germanis vocatur *Mangold*. Reverà ad Atriplices pertinent.

Rarò sunt Officinales: rubra interdum solet usurpari.

Constat sale nitroso; hinc Decoctum ejus alvum blandè abstergit.

git seu laxat, quoniam scatet humore aquoso acri, cujus ratione emollit feces & elicit foras, & propter alcalinam naturam refrigerat, simulque ebullientes circa primas vias acres, acidos & biliosos succos temperare, indeque natos ardores & phlogoses mitigare solet. Præter hunc usum internum planta hæc nullum alium medicum, sed tantum culinarem, agnoscit; hinc inter obsonia oleacea, Germ. *grüne-Krauter*, frequentius adhibetur, adeoque & nutrimentum salubre subministrando adhiberi potest.

Externè adhibetur solum in Clysteribus alvum emollientibus. Inflammationes aliàs sistendo, dolores ab acido mitigando, partium hinc natas tensiones sufflaminare, & hinc emollire dicitur.

Succus Betæ vulgaris recens expressus primatum ferè ducit inter Errhina, & satis est acris; privitam enim viscidam narium, & in specie ossis cribriformis, solvit, sive solus, sive mistus cum succo Anagallidis flore cæruleo, & attractus. Sed circumspèctus sit ejus usus, nec adeò nimius, de quo vid. *Art. Med. Hassnens. Volum. 2. p. 166.* Aliàs rari vel ferè nullius est usus.

Cognatæ huic sunt *Rapa rubra*, quæ ejusdem virtutis & efficaciz sunt cum Beta rubra.

B E T O N I C A.

Betonica seu Vetonica ita dicitur, quod Vetonæ, Hispania populæ, plantam hanc primi excoluerint juxta *PLINIUM l. 25. c. 8.* Germanis vocatur *Betonien-Kraut*. Duæ ejus sunt differentiæ: *purpureo*, & *albo flore*. Quæ florem habet purpureum, est sylvestris; quæ album, hortensis.

Planta est Officinis notissima, de qua jam olim *ANTONIUS MUSA*, Imperatoris Augusti Medicus, integrum scripsit *Tractatum*, cujus quasi Epitomen videbitis in *Quadrupart. Botan. PAULI*, & in hunc *Commentarium HUMMELBERGII* de virtutibus Betonicæ. Notetur hic confusio in Autoribus, quod cum Autore nostro multi *Caryophyllum bortensem* vocitent *Betoniam*, & *Vetoniam Coronariam*.

In officinis *Folia*, & hinc etiam *Flores*, creberrimi sunt usus propter egregias facultates, quas monstrat acrimonia subtilis, quæ est imprægnata, adeoque in se habent alcali acre; unde commendatur Betonica pro usu Vulnerario, imprimis in omnibus capitis ac cerebri affectibus, in Nodulis vino infusis; sicut & Potiones vulnerarias ingreditur, uti & syrupos. Diureticum insuper est, ut omnia vulneraria, pro quo scopo commendari solet radix, vel in plenilunio Martii vel Aprilis collecta, quoniam tunc est tempus balsamicum optimum pro collectione: nam omnes plantæ habent suum certum tempus, quo colliguntur, quando maximè sunt in vigore. Folia & Flores in Nodulis, vel forma Decocti, post partum difficilem laudantur, ut quod in utero læsum erat, restituatur, & sanguinis fluxus promoveatur. Præterea à Modernis observatum est, plantæ huic recenti vim aliqualem inesse anodynam & quasi inebriativam, de qua vid. *SIMON PAULI* in *Quadrupart. Botan.*, & *BARTHO-LINUS* in *Histor. Anatom. Observat. 97. Cent. 3.*, ubi recenset, quod cum Operarii Hortulani heri sunt evellere voluissent Betonicam pro usu Medico, omnes velut ebrii & temulenti titubarent.

Externè in vulneribus & contusionibus capitis & cranii planta contusa & succulenta imposita, specialissimè convenit; hinc Hortulani feliciter omnibus vulneribus succum ejus instillant: Anodynum enim & Narcoticum insigne est Betonica recens, hinc & laudatur in vulneribus dolorosis. *STROECKERUS* in *Praxi* commendat lixivium, in quo cocta Betonica, quod insigniter conferat ad debilitatem capitis.

Ex floribus rubris conficitur *Tinctura* cum phlegmate Vitrioli, spiritu proprio acidulato, quæ cerevisiæ instillatur, & in ea propinatur in affectibus capitis, in febribus, quæ insequi solent vel vulnera vel ulcera; quoniam ratione spiritus vitrioli corrigit sanguinis & spirituum orgasmum febrilem, & ratione virtutis Betonicæ ulceribus simul & vulneribus competit. Cautè tamen ratione spiritus vitrioli acidi in vulneribus & ulceribus exhibeatur; cujus loco tunc potius conducet phlegma vel aquam quandam destillatam cum spiritu nuri dulci acuire, & cum hac tincturam extrahere.

Juxta tincturam invenitur in Officinis *Syrupus* tam simplex quam compositus, usitatus in potuanculis & decoctis vulnerariis, dicatis affectibus capitis, & hujus vulneribus; item deliriis, in quibus est egregius, ac vi anodyna sua operatur, non minus etiam in affectibus uterinis.

Unguentum & *Ceratum* seu *Emplastrum* de Betonica officinale magni usus est in dolore capitis, catarrhis, & omnibus vulneribus capitis aliisque, sive cum sive sine contusione, & à Chirurgis in hoc casu feliciter adhibetur; imprimis si malaxetur cum Balsamo Peruviano; tunc enim quasi vires ejus duplicantur, vel etiam, imprimis in contusione, si misceatur cum emplastro de tacamahaca; quæ duo in contusionibus vel vulneribus capitis mirabilia præstare dicuntur: e. gr.

24. Tacamahac. part. ij.

Cerat. de Beton. part. j. M.

Ceratum hoc vel Emplastrum non parum quidem participat de *Ettmulleri Pars I. Tom. II.*

ea; rectius tamen *succus recens* usurparetur cum sufficiente quantitate mellis ad consistentiam coctus addito parum Balsami Peruviani.

Fit interdum, ut ex nimio dolore capitis cum aliis affectibus futuræ cranii secedant, & impensè doleant, cujus rei experientiæ prostant in *Observat. Chirurgico-Medicis HILDANI*; sicut & observavit *B. D. MICHAELIS* in *Principissa Isennacensi*; quæ ex nimio capitis dolore incurrit in effectum similem, ut futuræ cum sonitu secesserint, quam præmissis universalibus, imprimis clysteribus acris, curavit emplastro de Betonica, conjuncto cum Emplastro de Ranis Vigonis cum Mercurio, in eodem dolore capitis adhibito: Vid. *PLATERUS*. De suturarum discessione scripsit *BOOTIUS* de *Affectibus omissis*. Aliàs in catarrhorum & dolorum capitis quorumcunque curatione singulare & expertum est emplastrum de Betonica, imprimis si accessu tacamahacæ & olei destillati rutæ, anethi, &c. augeatur.

In genere, quando Botanici aliquem laudare volunt à virtutibus, totum illum instructum esse dicunt, quot herba Betonica.

B E T U L A seu B E T U L L A.

Betula, Germ. *die Birke*, Arbor est invisa pueris, cum virgæ exinde conficiantur, propteraque cuique satis cognita, vulgaris quidem, insignibus tamen prædita virtutibus.

In usu sunt *Folia*, *Cortex*, & *Fungi*, sed raro.

Quod dicit *AUTOR* noster de virtutibus foliorum, corticum; item fungi contra hæmorrhoidum fluxum, verum est.

Liber seu *Cortex tenellus* & papyraceus quasi recens, si inter duas patinas coerceatur, ut super carbonibus liquor ferè oleosus exsudet, euporiston est in gravi auditu, murmuratione & tinnitu aurium, cum bombace guttatim usurpatus.

Liquor per incisionem Arboris, verno tempore copiosè effluens collectus, maximè laudatur apud *HELMONTIUM*, *Tractatu de Lith. c. 8. §. 24. & 25. p. m. 73. & 74.* ubi habebimus simul modum ejus acquirendi tempore & loco legitimo. Colligitur nempe vel ex cortice ejus perforato, vel ex ramis tenellis incisis, antequam folia erumpant; simulatque enim hæc apparent, liquor, qui exstillat, nullius est usus: Vid. *Solenander* in *Consil. & speciatim CNOEFFELIUS* in *M. A. N. C. Anno 6. Append. pag. 122. & 124.* Liquor hic seu Aqua singulare est remedium in affectibus chronicis, in specie tartareis, & præservativum æquè ac curativum est in nephritide, scorbuto, ictero, præprimis flavo, in quo sanando cum successu adhibetur. Commendatur etiam à *BARTHO-LINO* in *Adis Hassnens.* in hydrope. Haustus, per diuresin calculum, & renum & vesicæ, præservat, & ipsum paroxysmum alleviat, quod modernorum debemus experientiæ, & propter hanc vim singularem Betula vocatur *Lignum Nephriticum Europæum*, adeò, ut meritò sit *succedaneum ligno nephritico* ex India Orientali. Nam notum est, quod lignum hoc aquæ infusum illi det colorem flavum, & insignem vim antinephriticam; quoniam verò est valdè pretiosum, optimè illi potest substitui hic liquor betulæ. *CHARLETON* in *Tractatu*, quem scripsit de *Calculo*, (qui lectu dignissimus) Betulam in calculo commendat. Egregium usum antinephriticum videbitis etiam in *BOYLE Philosoph. Experiment. pag. 102.* ubi simul de excellentia Persicariæ contra calculum. *SOLENDER* in *Consil. 10. Sect. 3. & consil. 26. Sect. 24.* eundem liquorem commendat. Haustus hujus aquæ betulæ propinatur tempore matutino jejuno stomacho: Ut major ipsi concilietur vis diuretica, cui bet potioni potest admisceri aliquid vini, cui primò vel radix aut semen raphani; semen lithospermi, vel baccæ AlkeKengi infusæ sunt. Unde ex hoc succo *CNOEFFELIUS l. a. Limonadæ Antinephriticæ* paravit. Præterea Podagricis confert, acidum dolens podagricum sub urinæ vehiculo eliminans. In scorbuto cerevisiæ recenter coctæ & liquor betulæ ana, immittunt nodulum ex antiscorbuticis, v. gr. caryophyllatæ radice, baccis juniperi, &c. Præter hæc succus hic mense Martio, id est, verno tempore haustus ad purificandam massam sanguineam, ejusque crasin emendandam, egregiè convenit, adeò ut virtute fermentativa sanguinem simul fermentet, & purificet; si quæ subsint fordes in massa sanguinea, blandè nunc per urinam, nunc per sudorem, evacuat easdem; unde laxat alvum moderatè virtute nitrosa, qua imprægnatus est. Idem liquor in scabie etiam convenit, primas vias aperit, mundificat sanguinem, sordesque expellit, adeoque fomenta subtrahit, quò minus fermentum scabiosum se possit multiplicare: imò adeò purificat sanguinem, ut etiam usu suo quosdam scabiosos reddiderit; dum scilicet salia heterogenea ex massa sanguinea se creta, & intra cutim defixa, pathemata illa scabiosa produxerunt. In ictericis, cachecticis, item Melancholia, imprimis hypochondriaca, egregii usus est: contra quam & alios affectus Melancholicos *HARTMANNUS Prax. Chymiatr. cap. 5. ubi de Melancholia p. 55. §. 2.* commendat *essentiam croci* (quæ spiritus egregiè exhilarat, & anodyna est) cum aqua vitis, ex illa incisa exstillante, paratam: Verum *LINDANUS* in *Colleg. super citatum locum* præfert *essentiam croci*, factam cum aqua betulæ; cum hæc sit nobilior aqua vitis contra affectus & deliria Melancholica.

cholica. Omnes obstructions viscerum, hepatis, lienis, & mesenterii, quæ sapientius sunt ignorantia asylum, curat, quia nitroso sale volatili suo vias aperit, & succos crassos abstergit. Liqueor hic, præter dictas virtutes, est remedium contra incantationem, de quo vid. HELMONTIUS citato loco, ubi quædam habet de ligatione maritorum, curata per potum cerevisiæ, cui in præparatione fuerunt incocti tenelli Betulæ surculi conquassati & benè contusi: Et quod cerevisia huiusmodi, vel alius potus, prodest contra incantationes, non improbabile est. Curatam etiam stranguriam torminosam & cruentam per incantationem eadem cerevisia, videbitis eodem loco; qui multa continet lectu digna. Utendi modus est, ut bibatur per se matutino tempore. TILMANNUS fermentatione parum depuratum ad curationem phthiseos sufficere ait. Aqua enim hæc ante germinationis tempus collecta saporem habet suavem acidulum, quasi terebinthinaceum, hinc faciliè acescit. Servatur autem optimè vasis & lagenis probè clausis, imprimis sulphuratis, in cella frigida; vel addantur aquæ appropriatæ aromaticæ, & sic permitti potest, ut leni fermentatione, ad quam liquor hic multum valdè proclivis est, in liquorem redigatur potulentum quasi vinosum; sic enim retinet gratum saporem, & sic per totum annum pro potu gratissimo potest asservari; vel etiam abstractione phlegmatis insipidi redigi potest in consistentiam Rob seu Extracti, quod vel cum spiritu proprio, aut cum aquis appropriatis, seu cum Malvatico juniperino solutum, propinari poterit. Certè multum in recessu habet succus iste. In Arthritide scorbutica & podagra Balneum ex eodem paratur, injecto insimul formicarum acervo, quod multum confert. Balneum unum pro una septimana sufficit: vid. HELMONTIUS loco alleg.

BISTORTA.

Bistortæ Officinarum due sunt species: Major & Minor; quæ nihilominus non differunt in forma. Dicitur autem *Bistorta* à *forma radices*, quæ contorta & crispata apparet. Dicitur etiam *Columbrina* & *Serpentaria*, partim quia folia ex terra serpentina linguam viperinam repræsentare videntur, partim quia prodest contra viperarum, & aliorum venenatorum morsus; unde Germanis dicitur *Natter-Vurtzel*, MORISSONIUS ad *Lapatha* refert, quoniam habet semen triquetrum; sed ad *Lapatha* non pertinet. Affinis tormentillæ est, cui & rectè substituitur; saltem quod radix tormentillæ acrior & quasi magis aromatica sit, bistortæ verò radix mitior, sed magis adstrictoria.

In officinis usitata est *Radix & Fungus*.

Radix ejus plantis alexipharmacis, non secus ac tormentillæ, annumeratur, tum imprimis conveniens, quando intensior sanguinis æstus simul erit conjunctus, quem temperant huiusmodi adstringentia, & mitigant. Insignem enim vim habet adstrictoriam, adeoque Decoctum hujus radices ad quoscunque per qualvis corporis partes fluores & omnes hæmorrhagias, fausto cum successu adhibetur; quod sapor radices austeriusculus, ex particulis terreis & fixis dependens, testatur; Unde Decoctum expertum in vomitu nimio quocunque, etiam sanguinis, item in morbis omnibus, ubi opus est adstrictione. Cumque in quibusdam morbis malignis symptoma periculosissimum sit hæmorrhagia narium, quæ non satis tutè sistitur medicamentis externis, tunc inter interna referenda radix bistortæ, quæ est alexipharmaca, & hæmorrhagiam narium, aliumque quemvis fluxum sanguinis nimium, compescit. Ultra hæc omnem sanguinem coagulatum dissolvit in contusionibus & casu ab alto, ut ita hac ipsa duplici occurratur Indicationi, dum nimirum non solum adstringit, sed & sudorem movet, omnemque sanguinem extravasatum & coagulatum dissolvit. Decoctum autem ejus rectius usurpatur, quàm aqua. In specie ad fluxus sanguinis uterinos nimios post partum, qui contingunt ex retentione particularum secundinæ, stimulantium ad excretionem, sicquæ sanguinis fluxum inducentium, permixta cum debitis uterinis leniter expellentibus, mira facit pro expellenda secundina, & sistendo fluxu sanguinis. Quæ jam dixi de nimis uteri hæmorrhagiis in casu retentæ particulæ secundinæ, debeo D. SYLVIO, cui talis aliquando casus contigit: & etiam fieri interdum potest, ut in partu difficili, vel inepta tractatione obstetricis, remaneat frustulum secundinæ, unde oritur hæmorrhagia, quæ non cessat, nisi expulsa particula relicta. In hoc casu certè res est periculosissima, & experta sequens D. SYLVII potiuncula.

℞. Rad bistortæ (quæ basilest) ℥ij.

Fol. major.

Puleg. an. M. j.

Coqu. in aquæ puræ & Vini albiss. q. f. In Colat. ℥xx dissolv.

Syr. Artemis. ℥ij.

Aquæ cinnam. ℥ss.

Misceantur, bistervè in die adhibeantur ℥ij vel iij una vice, & excreto frustulo secundinæ, cessabit fluxus.

Quodd si loco Decocti placeat adhibere pulverem, hæc ejus est compositio;

℞. C. C. usi ℥ij.

Rad. bistortæ,

Cinnam.

Croci,

Borrac. an. ℥ss.

M. f. Pulvis pro duabus dosibus;

qui imprimis cum aqua cinnamomi, vel Confectione Alchermes, vel conserva cicerum, &c. assumitur: Quin etiam succini ℥j in aqua convenienti haustus multum proderit. Casus est periculosus, utut rarus, & ab AMATO LUSITANO observatus.

Rectè etiam ab Autore nostro ad præcavendum abortum radix bistortæ laudatur, quatenus ejusdem Decoctum vitiosum acidum uteri corrigit, uterique fibras firmat, ut felicius retineatur fœtus.

BLITUM RUBRUM.

Blitum rubrum est vel *Majus* vel *Minus*. Ita dicitur à βλίτω, *fa-tuor*, quod parum vel nihil valeat: Germanis *Mayer*, quod vulgò in *Mayerhoffen* crescere observetur.

Planta est *Atriplici*, non secus ac *Beta*, perquam cognata, unde & usu cum *Atriplice* convenit: Refrigerat enim aliquali sua nitrositate, ac hypochondriorum æstus solatur. De cætero parum nutrimenti subministrat.

BOMBAX.

Bombax est *Arbuseculum*, cujus tam *lanugo* seu *Gossypium*, quàm *semen*, in Officinis usitatum; est exotica, & propterea rari usus ejus Fructus.

Lanugo non adhibetur, nisi quod leviter combusta applicetur pro compescendo sanguinis fluxu ex vulneribus recentibus.

Semen, uti rectè dicit AUTOR noster, pulmonarium est expertum; admodum enim laudatur tussientibus, Asthmaticis, & ad phthisin declinantibus: temperat acrimoniam succorum pulmones rodentem, unde nonnunquam in *Trageis antiphtisicis*, & similibus à lymphæ acriore ortis affectibus, adhibetur. Sed rari est usus, quia longè meliora prostant & longè felicius usurpantur.

BORRAGO.

Borrage, Germanis *Borretsch*, planta est famosa satis: confunditur nonnunquam cum *Buglossa*; sed faciliè possunt ab invicem distingui à perito Botanico. Reverà est species *Buglossæ*; hinc rectè à BAUHINO in *Pinace* dividitur *Buglossa* in *latifoliam*, quæ est nostra *Borrage*, & *angustifoliam*, quæ est ipsa *Buglossa*, & cum *Borrage* viribus conspirat. Duplex datur *Borrage*, vel flore albo, vel cæruleo. Crescit in locis cultis. Congener huic *Borragini* seu *Buglossæ latifoliæ* est *Borrage sempervirens* seu *Hispanica*, *Euphrosynon* dicta. Veteres de *Borrage* nihil habent.

In usu sunt *Radix*, *Folia*, & *Flores*; & inter Cordialia referuntur.

Tota planta est temperatissima, & commendatur in affectibus Melancholicis, mœrore & tristitia absque causa manifesta. Ratio hujus est, quod mucilaginosum habeat succum, vi temperativa et alterativa præditum, quo succum Melancholicum acidum seu acidum hypochondriaco-Melancholicum alterare et corrigere valet: id quod inde quoque colligere est, quoniam Angli, utpote in Potionum artificum perquam curiosi, cerevisiam suam ope hujus borraginis à præmatura acescentia præservare solent. Probabiliter ergò in sanguine acriori Melancholico acidulo simile quid præstare poterit et conducet: levat nonnihil, radicibus verò non curat.

Flores borraginis inter flores 4. cordiales referuntur, quales borraginis, buglossæ, tunicæ, et rosarum; quibus non immeritò adduntur flores calendulæ, quoniam sunt verè cordiales seu analeptici et alexipharmaci. Vini iniici solent ad mentis hilaritatem excitandam, et saporis suavitatem conciliandam; quod et tota planta vulgò facere dicitur. Hi ipsi nempe in se succum habent mitem et temperatum, quod textura blandè alcalina acidum istud vitiosum, in viis primis quidem radicatum, et consequenter sanguinem inquinans, et ad Melancholiam disponens, temperant. Sed observetur, ut pro usu hoc in debita, nempe larga dosi usurpentur, quoniam aliàs effectus erit exilis.

Conserva ex floribus usurpatur in affectibus malignis et Melancholia, tam simplici quàm hypochondriaca seu per consensum, ubi acidum melancholicum, vel bilis atra seu adusta viscidam reddit massam sanguineam; quia corrigit acidum, Spiritus coinquinatos mundificat et corroborat, atque hominem exhilarat: Sed opera danda, ut conserva hæc, uti et reliqua remedia, non aded saccharata sint; cum saccharum non benè ferant hypochondriaci et Melancholici. Adhibetur cum Confectione al-Chermes, gratissima est gustui, et retinet colorem cæruleum. Per accidens quoque movet menses mulierum suppressos tempore matutino in vino albo propinata; si addantur grana aliquot pulveris nucis moschatæ, erit eò certior et efficacior.

Fit quoque ex succo borraginis cautè depurato *Syrupus*; & *Extra-ctum* mucilaginosum in Melancholia quacunquè perquam usitatum. *LINDANUS* syrupo huic addit crocum, quem vocat *Syrupum Borraginis crocatum*, pro affectibus hypochondriacis & Melancholicis: nam & crocus per se in Melancholia & tristitia multum præstat; sicut & *PARACELSO* remedium Melancholiæ fuit.

Aliàs prostat in Officinis *aqua cinnamomi borraginata*, ex succo ejusdem cum addito cinnamomo parata, & in affectibus itidem Melancholicis, & cordis palpitatione perutilis est; non minus ac *aqua destillata cinnamomi cum succo cydoniorum* singulare est in affectibus stomachi & intestinorum.

FABER in *Myrothee*. Spagyr. l. 5. c. 6. Spiritum habet Borraginis, ex contusa planta per fermentationem paratum.

B O T R Y S.

Botrys habetur duplex: *Ambrosioides Officinalis Vulgaris*, & *Mexicana seu fruticosa Americana*, quæ præ cæteris singularem spirat odorem. Botrys Græcis dicitur, quod racematim flores, tanquam bacæ uvarum sibi adhærentes, soleant observari; unde & Germanis vocatur *Trauben-Kraut*.

Posterior non est in usu; sed prior tantum, nimirum vulgaris, ab *AUTORE* quidem neglecta, non tamen reticenda. In affectibus enim pectoralibus mirificè commendatur, in quibus & nulli cedit: unde imprimis in tussi & asthma humido insigniter convenit. Decoquatur scil. in vino, & decoctum mane & vesperi hauriatur; sic infarctum & mucum pectoris reserat, valdè expectorat, & optimum remedium est in asthma, in specie Orthopnoia. Melius fit, si edulcoretur sufficienti quantitate mellis, vel decoquatur in hydromelite, vel contusa fermentetur cum melle in aqua solato, sicque egregium fit remedium iis, qui laborant affectibus pectoris, chronicis imprimis, asperæ arteriæ, orthopnoia, &c. Præter pectoralem virtutem experta est in inflatione hypochondriorum infantum, German. in dem Hertz-Gespann der Kinder, in qua succus cum pulvere permixtus, aut etiam folia contusa, inque cataplasmatibus formam redacta, ac externè hypochondriis calidè applicata, prosunt. Potest incoqui oleo communi, & umbilico inungi; sic enim flatus discutit, & tormina sistit: Conf. App. *SCHROEDERI nostri* p. 4.

Habetur & *aqua botryos destillata*, quæ infantibus cum pulvere miscetur, & tanquam singulare ac expertum remedium in inflatione hypochondriorum infantum pro flatibus discutiendis usurpari solet: Vid. *KESLERUS* in *Processibus Chymicis* Centur. 2. *Processu* 72. sed parum valet.

Syrupus de Botryde in asthma, & infantibus contra cardiacam seu inflationem præcordiorum prodest.

Sunt qui Botrydem hanc ipsi marrubio, præprimis in affectibus pectoris, æquiparant; unde deficiente syrupo de botryde, decoctum ejus cum paulo melle, vel syrupum de marrubio, in hunc usum substituunt. Plura quæ desiderat, potest videre *FORESTUM* l. 16. *Observat.* 4. in *Scholio*, & *TABERNÆMONTANUM* p. 48. & 49.

B R A N C A U R S I N A.

Branca Ursina vocatur etiam *Acanthus Germanica*, ad differentiam *Acanthi* seu *Branca Italica*; item *Spondylium Græcorum*, Germanis *Baren-Klauen*, *Barvurtz*. Est flore albo. Datur præterea in hortis *Spondylium flore luteo*. *Acanthus Italica*, levis & spinosa, Germ. *Italianische Baren-Klau*, est exotica, nec in Officinis prostat. Malè refertur ad carduos, quia non pappescit.

Vulgaris recepta est in Officinis, crescit in locis multis, & eminet inter 5. plantas emollientes famosas, ut sunt malva, althæa, violaria, Mercurialis, *Acanthus nostra seu Branca ursina*.

Quoad Usum Medicum, resolvendo & blandè laxando operatur, & ordinariò clysmata & cataplasmata, & similia emollientia & demulcentia, unà cum malva vel althæa, ingreditur; item à Chirurgo inter Cataplasmata suppurantia pro apostematis, utpote temperata, recipitur. Aliàs usus ejusdem nullus est. Potest etiam adhiberi in fomentis seu decoctis emollientibus contra obstructions in balneis nephriticis & uterinis, in calculo & partu difficili, pro emolliendis & laxandis viis.

In Borussia è decocto hujus plantæ fermentato parant *Potum medicamentosum*, quem vulgò Germ. *Barisch*, vocant, pro scopo diuretico & antiscorbutico egregium. De modo parandi vid. *KERGERUS* de *Fermentat.* p. 182.

B R A S S I C A.

Brafficæ seu caulis cum sint variae species, Viridis usitata est non capitata.

Utraque, præsertim Viridis, in recessu habet sal volatile nitrosum, sed admodum temperatum, unde post ejus usum, copiosum urinæ fluxum sequi constat. Imprimis vulnerarium est egregium, intestina abstergit, & relaxat alvum. In specie usurpatur in fau-

Etmulleri Pars I Tom. III.

cium, & asperæ arteriæ asperitate, aliisque affectibus, raucedine v. g. & defectu vocis à nimia loquela similibusque malis ab aspera arteria oriundis, ubi succus caulium & foliorum expressus mirè commendatur, mixtus cum melle, ut rob fiat: Decoctum cum passulis haustum, concionatoribus in usu est. *CODRONCHIUS*, qui de aspera arteriæ affectibus & vitiis vocis scripsit, habet duas formulas expertissimas contra raucedinem, quas in *SENNERTI PRAXI* videmus consignatas; primam l. 2. P. 3. cap. 4. p. 461. in fine; secundam c. l. pag. 359. Formulæ sunt hæ:

℥. Succ. Brass. depur. ℥ij.

Sacch. Penid. ℥j.

Oxymel. simpl. q. s.

M. f. *Electuarium*, in lymphæ crassa & viscida lambendum.

℥. Hord. opt. excortic.

Passular. major. sine nucl. an. ℥j.

Radic. liquirit. mund. & rasæ ℥ij.

Caricar. pinguium No. vi.

Capillor. Veneris,

Hyssopi an. M. ℥.

Sem. brassicæ ℥ij.

Pinear. recent. ℥ss.

Coqu. in s. q. aquæ fontanæ: Colaturæ unicuique libræ addantur

Mellis despum. ℥j.

Sacch. Cand. ℥ss. M.

Dosis ℥vj. Vid. *CODRONCHIUS* de *Vitiis vocis* p. 143. & 144. Et quidem imprimis posterior egregiè prodest in raucedine ex nimia loquela, & asperæ arteriæ irrigatione concionatoribus & cantoribus, si de illa ℥vj. sumantur ante somnum tempore decubitus, & tempore matutino, sorbendo paulatim; si adsit imprimis tensio, & inflammationis vis: Altera convenit, si aspera arteria sit obfessa à pituita viscida; hanc enim abstergit & incidit, vocemque restituit. Distinguendæ tamen causæ antecedentes, aliàs nunquam curabitur hisce æger.

Adhæc propter sal volatile refrigerare, indeque inflammationes sistere, & vulnerum symptomatis optimè mederi solent. Unde folia brassicæ seu caulis puerperæ solent mammis imponere ad præcavendum lactis abundantiam & coagulationem, dum acidum successivè absorbent; item abscessibus mammarum seu evporiston imponuntur ad inflammationem præcavendam, & ulceris consolidationem promovendam. A rusticis pro mundificandis & consolidandis vulneribus & ulceribus adhibentur, dum vel instillant succum, vel folia contusa applicant vulneribus & ulceribus. Sic notum est, quod folium brassicæ seu caulis recens expertum sit ad vesicas in fluxu conservandas; sæpius enim fit, ut excitentur vesicæ in affectibus capitis catarrhalibus in nucha vel post aures: ut ergo hæ maneant apertæ, contusa & calefacta probè ad prunas super vesicam imponuntur, & maximam phlegmatis copiam extrahunt, æstum & dolorem mitigant, vesicæque diu apertas servant: Commendantur à *LINDANO* in *Colleg. super Hartmanni Praxin*: singulis bihoriis renouentur. Secretum artis est, singulis horis vel bihoriis impositionem repetere, & tam calida folia applicare, quam æger ferre potest; non secus atque fonticulis, qui minus justo fluere solent, commodè imponi possunt pro conservando eorundem fluxu, & præservanda consolidatione. Non minus & in pleuritide ita adhibentur, tam pro abscessibus resolvendis, quam suppurandis: Quin & *Unguentum antipleuriticum* paratur ex radice caulis, cum caryophyllis & melle mista. Modum hunc utendi in pleuritide præscribit *BARTHOLETUS* l. 5. cap. 3. de *difficili Respiratione*, & cujus solius beneficio plures Pleuriticos, sæpe sine venæ sectione, se restituisse testatur:

℥. Caulium radic. mense Mart. q. s.

Eluuntur, in umbra siccantur, & pulverisantur:

Porro

℥. Pulver. hujus ℥iv.

Cumini ℥ss.

Caryoph. ℥ij.

Mellis comm. q. s. pro Emplastro seu Cataplasmate.

Quo applicato, brevissimo tempore rumpitur Apostema; & sunt, qui recondunt, & pro maximo secreto habent.

Alii breviter hoc modo conficiunt:

℥. Pingued. porcine recent.

Succi caul. an. ℥ij.

Semin. cumini ℥iij.

Miscet lege artis, & applicant loco affecto instar unguenti, quod habet *GABELCHOVERUS* Centur. 4. *Curat.* 68. in *Annotatione*.

BUGLOSSA.

Buglossa Officinarum est *Borrage Angustifolia major*: ita dicitur à foliis, quæ partim figurâ, partim scabritie, linguam bubulam repræsentant.

Buglossa angustifolia minor vocatur *Buglossa sylvestris*, Germ. *Vilde Ochsen-Zungen*, quæ est *Ecchium* vulgare, planta hispida, nulli non obvia & cognita, maleque ad Buglossas refertur.

Eiusdem aliâs naturæ, effectus & usus Buglossa est cum *Borrage* superius citata, & pomis *Borsdorffianis*; & uno horum præscripto præscribi solet & alterum, quosque affectus curant *Borrage* & *Poma Borsdorffiana*, illos quoque curat Buglossa. Folia enim eius, & flores rubri, expansione verò cœrulei, æquæ ac *Borraginis* in affectibus *Melancholicis* vi sua alterativa, item analeptica, conducunt. Hi ipsi nempe in se habent succum mitem & temperatum, qui texturâ alcalina temperat acidum istud vitiosum, in primis viis quidem radicatum, & consequenter sanguinem inquinans, & ad *Melancholiam* disponens: in quem finem nonnulli *Conservam* horum florum ad atram seu adustam bilem corrigendam, spiritus coinquinatos mundificandos, corroborandos, hominem exhilarandum, &c. commendant. Plura videantur supra in *Borrage*.

Aqua foliorum vel *florum buglossæ* in affectibus oculorum, suffusionibus v.g. & aliis, maximi usus est.

Arbitror & inde *Liquorem* ophthalmicum per deliquium parari posse, liquori florum cyani aut alii cuidam non absimilem, nec inferiorem.

BURSA PASTORIS.

Bursa Pastoris, Germ. *das Sackel- oder Taschel-Kraut*, ita dicta est à figura feminum, quæ pastoris bursam repræsentant. Refertur ad *Thlaspia*. Flores habet albos. Differentia eius duplex est: Major & Minor.

In usu maximè est *Bursa Pastoris major foliis sinuatis*.

Quod attinet usum internum: ratione succi sui glutino si acido volatili blandè coagulativi & anodynus maximè adstringit & constipat, indeque imprimis contra quasvis hæmorrhagias, dysenteriam, diarrhæam quamcunque, vel quoscunque humorum fluxus, usitata est, in vino rubro cocta, vel succus expressus, vel planta pulverisata calidè ita epota: in mictione cruenta specificum est; habet enim vim vulnerariam, adeoque medetur apertioni vasorum in renibus, eorumque & vesicæ vulneribus & exulcerationibus; sicut succus quoque hæmoptysin & menses nimios sistit; unde quibusdam German. *Blut-Kraut*, seu *sanguinaria* auvit. In Gonorrhœa ʒj succi, vel Decocti herbæ ʒij, cum gr. iij. vel jv. caphoræ, maximè epota confert.

Externè in usu est vi suâ adstrictoria contra quasvis hæmorrhagias, imprimis planta hæc contusa, & naribus indita, vel in nucha, vel sub axillis utrisque applicata, vel in ea manu detenta, ex quo latere nares sanguinem plorant, narium hæmorrhagias sistit: Vide *SCHMUCK in Curat. Magico-Magn. pag. 15.* ubi dicit, quod solum in manu detenta quemcunque humorem in quocunque fluxu & loco sistat: sicut eadem in cataplasmatis formam redacta regioni pubis contra nimium mensium fluxum, & vulneribus recentibus pro sistendo sanguine cum successu apponitur, vel pulverisata iis inspergitur, vel succo eluuntur. Cum aceto contusa & imposita tumores calidos sedat, ac abdomini imposita, etiam dysenteriam confert. Item cum aceto adhibetur à mulierculis carpis manuum pro febribus intermittentibus imminente paroxysmo, vel sola, vel cum plantagine acuta contusa, ac tantillo croci & camphoræ in cataplasmatis formam redacta. Totâ planta à quibusdam in iætero commendatur, calceis indita, & nudis pedibus gestata. Decoctum in gulæ affectibus purulentis pro gargarismo inservit.

Succum quidam expressum naribus attrahunt, aut linteo vel bombee exceptum intrudunt; cum potius turundæ naribus commodè applicari possint. Auribus purulentis inditus sanat eas. Cum aceto & sempervivo domestico mixtus inflammationes quasunque, podagram calidam, tumorem inflammatorium pudendorum & erysipelata sedat.

Aqua nullius est usus; ineptum enim, ex Adstringentibus velle componere aquam. Quod semel pro semper dictum volo, quoniam vis adstrictoria non ascendit super alembicum; estque id, quod destillatur, nudum phlegma.

BUXUS seu BUXUM.

Buxus viret perpetuò, cuius *Lignum* potissimum in usu est, & singularia in recessu habet; continet enim in se sulphur narcoticum, unde vim habet anodynâ & narcoticam. In aqua decoctum potentissimè sudorem ciet, & corpus exsiccât, & in affectibus cutaneis sordidis multum commodi affert: quo ipso & non cedit, imò merito præfertur ligno guajaci, partim ob insignem hanc vim hydroticam, partim ob virtutem, qua pollet in lue Venereâ curanda, teste jam olim *AMATO LUSITANO* C. 2. *Curat. 95.*, *Cent. 6. Curat. 8.* & 67. Nam non semper opus, ut lignis utamur exoticis, quoniam

nostra etiam terra profert talia, quæ illis succedanea sunt. Possunt itaque optimè in curatione lue Venereâ loco ligni guajaci assumi lignum buxi; loco ligni sassafras juniperinum; loco radicis chinæ & sarsaparillæ radices barbanæ & caryophyllatæ. Sed simul hanc habet prærogativam lignum buxi præguajaco, quod singularem vim anodynâ possideat; propter quam vim narcoticam & anodynâ multilaudant *dentifcalpia*, Germ. *die Zahnstecher*, ex illo facta.

Oleum ejus per descensum destillatum in odontalgia, & quibuscunque partium doloribus sopiendis, egregiè convenit; in specie autem odontalgia & epilepsia dicatum est. Habetur à *QUERCETANO* & aliis pro oleo *Heracino* genuino *Rulandi*; sed falsò: conficitur enim ex corylo, de quo suo loco: Commodè tamen oleum buxi oleo *Heracino Rulandi* substitui potest.

Spiritus internè assumptus non paucis commendatur contra epilepsiam, egregium est sudoriferum, & sanguinem purificans.

Decoctum foliorum & ramorum buxi in lixivio acri crines tingit colore ruffo.

C

CALAMUS AROMATICUS INDUS.

Calamus Aromaticus Indus cum sit planta exotica ex India Orientali, rara est avis in nostris regionibus, & nunquam apud nos habetur genuinus, sed apud Mercatores Belgas interdum invenitur. Genuinus *Calamus Aromaticus* est species *Gladioli*, sapor ejus est acris & amarus, penetrans, & insigniter incidens. Prodest in morbis, ubi peccat acidum; in scorbuto, cujus sal volatile acre & acidum coeret. Si apud nos invenitur, aut est adulteratus, aut vetustate corruptus, adeoque ut sal volatile acre avolarit, & tunc penè nullius est usus. Legitima est vis stomachum roborandi & uterum, flatus potenter pellit & discutit, & ardor, qui lingua percipitur, virtutem cruditates stomachi corrigendi & expellendi monstrat. Præterea suffocationi uterinæ magno est emolumento: hinc instantes menses ciet, & lochia atque secundinas pellit.

Cæterum, cum apud nos, ut dixi, non genuina, atque idèd rara, & præterea adulterata & vetustate sit corrupta, idcirco loco hujus nos *Acorum Majorem* seu verum substituimus, qui vocatur *Calamus Aromaticus Officinarum*, & annumeratur omnibus tam stomachicis quàm carminativis, ut suo loco supra dictum.

Aqua destillata est stomachica.

Oleum destillatum egregium est anticolicum & carminativum.

Plura qui desiderat de *Calamo Aromatico*, potest videre rerum *Indicarum* scriptorem, *GARCIAM ab HORTO*, & qui in hunc commentatus est, *BONTIUM in Tract. de Medic. Indorum*, et, qui insar omnium est, *BAUHINUM in T. 1.* qui omnia ex jisdem in ordinem fideliter redegit.

CALAMINTHA.

Calamintha Montana Officinarum planta est satis cognita, cum in omnibus reperitur agris, & odore se prodat. *Mentha* est simplex, & *Calamintha elegantior* aliis speciebus, ubi verticillatim congesti sunt flores. Dicitur quasi καλὰ μὲν seu optima mentha, Germanis *die Berg-Muntze*. Est vel *Montana vera* odorifera, vel *Agrestis* seu *Arvensis*, *Pulegium agreste* aliàs dicta. Ratione odoris monstrat, imprægnatam esse copioso sale volatili aromatico seu oleoso, quod confirmat effectus & producta.

Dum dicit *AUTOR* noster, quod sit partium tenuium, Chymici ita exprimunt: habet in se sal volatile acerrimum & penetrans. Quoad effectus, est carminans quoddam exprimariis, cum egregiè flatus quoscunque discutiat; stomachica est, & uterina imprimis: omnia menthæ genera in affectibus stomachi corrigendis commendantur; quasunque enim cruditates, imprimis acidas, tollunt, atque morbos inde oriundos curant, v.g. anorexiam, aplepsiam, &c. *Mentha Vulgaris* contra choleram (est morbus, ubi per superiora & inferiora excrementa biliosa ejiciuntur, cui sæpè subest malignitas) quod tamen magis *Calamintha* facit. Hinc est uterina, quæ vis se exerit in expellendis mensibus et fœtu: Menses adeò potenter ciere dicitur, ut etiam in gravidis proluciat, et fœtus interitum procuret; quæ enim menses movere debent, necessariò sint partium acrium et tenuium, ut cachexiam corrigant sanguinem crassum incidendo, menstruam fermentationem sanguinis adjuvent, et ad excretionem disponant. Dum dico, menses ciet, simul intelligenda sunt lochia et secundinæ. Est quoque egregium et moderatè diureticum, quoniam urinam pellit, ulcera renum abstergit, et mictionem cruentam sanat. In Asthmate et Orthopneia non vulgaris est usus, si decoquatur cum oxymelite, sive asthma et Orthopneia sit ex vitio stomachi, seu ulcere pulmonum. Utroque in loco pituitam crassam et viscidam incidit et mobilem facit, ut feliciùs per superiora vel inferiora excerni queat. Dum expellit, etiam præscribi solet in iætero quocunque cum aliis specificis.

Externè discutit, attenuat et resolvit tumores duros, et coagulationes humorum, quæ oriuntur à peccante acido: Ergò talia applicantur medicamenta, quæ morbosum illud acidum absumunt et absor-

absorbent. Præscribi aliàs solet vel in balneo, vel fomentis, ubi sacculus applicatur vel abdomini, vel regioni pubis: abdomini in affectibus intestinorum flatulentis, & fluxu cruento seu dysenteria; Regioni pubis in ciendis menstruis, sistendis doloribus mulierum post partum (in den Nachwehen) in inflatione uteri, quæ contingit, quando post partum aeri frigido, quod sæpè fit, sese exponunt. Etiam capiti applicata convenit vertiginosis, veteriosis, & stupidis, qui laborant vitio cerebri à lymphæ copia, quam discutit & expellit.

Quoad Preparata, in Officinis prostant plurima.

Aqua destillata ex usu est in iis malis, ubi Calamintha. Observetur autem, quod debeat colligi in Junio & Julio, quando adhuc madet rore matutino, & sic destillari; rosenim inservit loco menstrui, vires extrahit & volatilifacit, & sic fit aqua egregia.

Sal communi modo paratur.

Omnes dia-Calaminthæ species sunt egregiæ stomachicæ & carminativæ.

Plura audietis suo loco, ubi de Mentha.

C A L C A T R I P P A.

Multa Calcatrippæ sunt genera: Est enim vel sylvestris, vel Arvensis, vel sativa, flore simplici & pleno, variegato, item albo, rubro, & mixto. Ita dicitur, quod flos ejus cucullatus calcar quasi representet, unde & Germanis *Rittersporn*. Dicitur etiam *Consolida Regalis*, item *Flos Regius*.

Usitata est vulgata colore cæruleo flore simplici, Herba & Flores, imprimis tamen Flores.

Coincidit flos ejus ferè cum usu florum cæruleorum cyani, unde & in formulis simul præscribi solent. Herba & flores inserviunt præprimis usui adstrictorio, & simul sunt vulnerariæ: idque dicunt monstrare signaturam per calcar vel stimulum, & prodesse in vulneribus ex punctura provenientius; quod linguamus Grollio & sequacibus: sufficit nobis, quod experta sit ejus vis in vulneribus. Vis aliàs ejus est diuretica, unde ex floribus calcatrippæ, utut insipidi sint, & cyani fiunt egregia medicamenta, quæ cient urinam. Etiam cum cyano conjunctim in usu interno præscribere solemus, & sic ratione hujus solent misceri in hydropis medicamentis, aquas per urinam expellentibus. Cum floribus cyani in vino probè macerati vel decocti pro potu inserviunt parturientibus in promovendo partu, & in partus vitiis, quod fuit secretum Agriolæ, qui dedit Decoctum florum calcatrippæ cum floribus cyani, pro facilitando partu difficili, uti infra suo loco dicam, ubi de Cyano.

Externo usu applicatur flos ex Decocto florum calcatrippæ in oculorum affectibus; quod etiam impositum regioni pubis convenit in urinæ retenta; item cum cepis sub forma cataplasmatidis contra retentionem urinæ.

Quoad Preparata, primo loco se offert *Aqua Calcatrippæ*, quæ singulare est ophthalmicum. Observetur autem ex RHUMELIO, quod colligenda sit circa Festum S. Johannis Baptiste, quando Luna versatur in tauro, vel alio signo terreo; tunc demum enim aqua destillata est specifica ad oculorum quæcunque vitia, ad ophthalmias tam siccas, quam humidas: Hinc aqua hæc inservit pro vehiculo liquorum ophthalmicorum, si iis misceatur. D. AGRICOLA aquam destillavit ex floribus calcatrippæ & floribus cyani per multiplicem cohobationem à novis floribus, quæ in ophthalmia, rubedine ac ardore, aliisque affectibus oculorum à lymphâ nimis acris & salsa, item suffusionibus incipientibus, maximè commendatur.

Possunt etiam redigi flores calcatrippæ in oleum per deliquium, ad eum modum, quem tradunt Autores circa flores cichorii & cyani cærulei, de quo SENNERTUS in Praxi l. 1. P. 3. Sect. 2. cap. 12. pag. 786. Oleum taliter ex calcatrippæ floribus paratum, ophthalmicum est singulare, & non tantum in ophthalmiis, aliisque affectibus oculorum calidis, sed etiam in suffusionibus & cataractis est egregium remedium.

Porro Conserva florum recentium calcatrippæ in temperando acido ventriculi, ejusdemque ardore extinguendo; sicut & cum spiritu salis acidulata contra retentionem urinæ laudatur.

Tinctura paratur cum spiritu Vitrioli.

C A L T H A.

Calendula

Caltha ita dicitur à figura floris Calathine, quod calathum quasi representet; Calendula verò ob diuturnitatem floris; singulis enim quasi calendis novos quasi flores producit. Differentia ejus sunt variae: Datur enim vel flore luteo, simplici & pleno; vel flore meliori, simplici & pleno, vel flore humili ac minimo; vel flore variegato; datur etiam præter hanc Caltha Palustris: Quarum tamen prima tantum, nimirum lutea vulgaris, in usu est, & Medico & Mechanico, & vocatur Calendula seu Chrysanthemon, German. die Ringel-Blume oder Dotter-Blume; cujus flos apud Veteres Autores non legitur in usu fuisse.

Quoad Usus Medicum, à modernis refertur inter flores Cordiales, quorum vulgò 4. recensentur, nimirum flores borraginis, buglossæ, tunicæ, ac violarum, quibus hunc ceu quintum addunt, qua-

tenus vi alexipharmaca & sudorifera polleant. Vi resolvendi & penetrandi prædita est, & nostratibus mulieribus in usu ad affectus menstruosos, mensesque suppressos stimulos, præprimis Decoctum ejus in vino cum floribus anthos: id quod probabile reddere videtur odor aromaticus ferè croceus: Cum verò crocus, uti notum est, potenter movere & stimulare soleat menses, hinc per analogiam quandam ad eum accedens, eidem quoque usui inservire potest. Aliam suggerit rationem RIVERIUS in Observat. 30. à Pacheco communicata; quod scilicet flos hujus calendulæ idè stimulis menses sit dicatus, quoniam odorem sanguinis menstrui benè valentis de se spargat; quam conjecturam confirmare videtur experientia PETRÆI, dum scribit: partum promovere, & fœtum atque secundinam, & menses potenter expellere, siue dentur in forma decocti, siue sub forma conservæ. An verò ratio ista locum habeat, speciali experientia committendum, quam instituere cuivis saterit integrum. Inter reliquos usus commendantur calendulæ flores ad icterum flavum, cujus gerunt signaturam, si ex floribus exprimitur succus, & recipiatur succi expressi ℥j. jeuno stomacho cum ℥j. pulveris lumbricorum terrestrium, qui singulare sunt specificum in quocunque ictero: Quod si resolvantur lumbrici in spiritum urinosum, est medicamentum ed penetrantius. Commendantur etiam in morbis malignis; hinc rectè dicit QUERCETANUS: Mirari hic subit, quod tanta calendula sit præstantia, ut media hyeme vireat reliquis emorientibus; quare hoc egregii usus est indicio, & prodidit sese hujus nobilitas in roborandis facultatibus, & animali & vitali. Extenditur quoque ejus usus ad partes nerveas, & ad paralyin cum primula veris convenit. Jam notum, quod primula veris propter vim antiparalyticam vocetur Herba paralyseos, & huic æquales judicat QUERCETANUS flores calendulæ & calcatrippæ, quæ elegantioris coloris.

Externe succus florum recentium extirpat verrucas, illinendo scilicet illum tamdiu, donec marcescant.

Usus Mechanicus quod concernit, rusticæ mulieres florem hujus plantæ cum butyro recenti conquant, sicque eadem tingunt butyrum, unde sapore haud ingrato acquirunt Butyrum.

Quoad Preparata Officinalia, prostat aqua & syrupus florum calendulæ, quæ QUERCETANO in febribus acutis petechialibus, aliisque morbis malignis commendantur. Syrupus habetur descriptus in HORSTII dispensat. Tom. 2. l. 1. pag. 8. Fit ex succo horum florum cum sufficienti quantitate sacchari; sicuti succus calendulæ in febribus pestilentialibus à quibusdam bono cum successu usurpatus fuit. Conf. M. A. N. C. Ann. 4. Append. pag. 35.

Acetum Calendulatum in præcavenda peste laudatur, cum acetum vires alexipharmacas hauriat ex floribus calendulæ; utut cetero quin omnia acida præcaveant à peste.

His ratione ordinis Alphabetici inseritur

C A M P A N U L A.

Atè diffusa est planta Campanula: Dividuntur enim Campanulæ in leves, quæ Rapunculi dicuntur; & spinosæ seu bursatæ, & dicuntur Cervicariæ, quod veteribus in colli malo fuerint laudatæ. Inter leves hæc vice vobis demonstratur

1. Rapunculus vulgaris tenuifolius.
2. Rapunculus Persici flore.
3. Rapunculus Hortensis folio latiori, seu Campanula pyramidalis propter copiam florum spicatum congestorum.
4. Rapuntium spicatum peregrinum flore coccineo, seu in specie Flos Cardinalis.

Ex bursatis Campanulis præsto tantum est Cervicaria Minor seu Trachelium urtica folio angustifolium, vobis jam demonstrandum.

Ex omnibus illis Rapunculis nullus in Officinis receptus, quin potius Rapunculus esculentus culinæ tantum innotuit.

C A N N A B I S.

Cannabis, German. der Hanff; crescit vulgari usu ex satione in agris.

Semen imprimis in usu est, rarius herba.

Plantæ autem, & speciatim seminis, vis consistit in principio sulphureo, sed immaturo atque crudo; unde vim habet aliqualem opiatam & narcoticam aut stupefactivam, seu, ut Autor noster dicit, caput vaporibus repletivam, atque ad deliria & dementia pronos facit homines; hinc rari est usus interni. Nihilominus ex eo admodum commendantur emulsiones contra gonorrhœas, ex acrimonia genituræ natas, tam temperando & orgasmos reprimendo, quam vi narcotica stimulationem sistendo, præmissis imprimis universalibus. Formula potest esse talis:

℥j. Sem. cannab. ℥j.

4. frigidior. major. an. ℥j.

c. f. m. aquæ menthæ & aquæ flor. cyani vel potius aquæ calcatrippæ

f. Emulsio, cui expressi. addend.

Succini præpar.

off.

Off. septia (quod specificum est in Gonorrhœa)
an. 3j.

Mixta edulcorentur cum syr. de nymphaea q. s.

Rariùs ingrediuntur quidem syrupi emulsiones, quoniam illas reddant vel nigras vel rubras: sed cum syrupus nymphaeae sit albus, nihil impedit, quod minus possit assumi.

Eadem emulso potest etiam propinari mulieribus in furore uterino. Præterea in istero singulare quid obtrinet, si exhibeatur infusio, siue emulsionis forma cum aqua appropriata, siue coquatur in lacte bubulo; quod experimentum est *STLVII*, cuius vid. *Praxis ubi de istero*. Referunt quidam, semen præter narcotin insultus epilepticos producere, quod tamen vix credo.

Vulgaris est traditio, quod herba cannabidis soleat imminuere virilitatem, & infringere Venerem; cui tamen contraria est experientia, quam habet *OLEARIUS* in *Itriner. Persico*, & *MOEBIUS* in *Institut. pag. 664*. ubi refertur, quod Persæ teneriora folia cannabidis cum melle subigant, exque iis *Bange* seu *Bangi* parent, & utantur crebrò ad Venerem suscitandam, eò quod spiritus debeant contingere, ut diutius maneat voluptas.

Externè Emulso feminis pro conciliando somno imponitur capiti, sed malè; quia nimium stupefacit. In laxitate uvula decoquitur parum seminis cannabidis in posca vel aqua cum aceto mista, quod colatum adhibetur pro gargarismate, atque nunquam ferè fallere, inquit *SACHSIUS* in *Ampelogr. p. 446*. Oleum per expressionem regioni renum inunctum, Gonorrhœæ medetur.

C A P P A R I S.

Capparum flores conditi, vel sale vel aceto; & imprimis Cortex, in usu sunt.

Totus autem Frutex nitrosus, & saporis amaricantis est, qui in muris antiquis, & ædificiis prælapsis, crescere dicitur. Flores ergò & Cortex nitrosi sunt, indeque abstergentes, & diuretici, & vulgò referuntur inter Aperientia & Resolventia; unde in morbis chronicis ad unum omnibus conveniunt; corrigunt enim succos in primis viis, & per urinam expellunt: propter nitrum laxant alvum, in specie cremor capparum salitorum ad 3vj. assumptus. Notum est, quod propriè spleni & hepatis dicati sint. Ratio operationis Veneribus fuit ignota; nam dixerunt: Adstringunt, & saporis sunt amari & adstringentis; quare hæc ratione oriretur potius mali auctio: Ad hæc plurimi affectus pancreas potius agnoscunt pro subiecto, quàm lienem, de quo tamen apud Veteres altum silentium, uti notum. De cætero tonum ventriculi deiciunt, eumque lædunt, ut præter alios rectè observat *HOFFMANUS* in *clave Pharmaceut. Schræder. pag. 428*. Unde etiam florum seu fructuum usus magis esculentus, quàm medicamentosus existit. In usu Medico cortex radicis imprimis est, & in affectibus hepatis & pancreatis, speciatim lienis, ubi adsunt obstructions, inflammationes, inflationes, scirrhi & tumores, aliisque morbis hypochondriorum chronicis, admodum laudatur, in infusis & decoctis. Operandi autem ratio est hæc: Cortex radicis Capparidis est subamarus, adstringens & austerus, & hujus ratione absorbet acidum, quod in viis primis stagnat, & ex pancreate ejaculatur. Dum ergò absumitur causa obstructionis, fit ut sublato acido tollantur effectus, scirrhi, &c. Nam omnes scirrhi sequuntur vel sunt ab acido, coagulante vel sanguinem, vel succum chylosum; & nisi cautè tractentur, abeunt in canerum, quando nimium levissima accedit phlogosis & effervescentia. In talibus ergò scirrhis usurpanda remedia, quæ absorbent acidum coagulatore, ut tollatur coagulatio. Prostat exemplum in Bartholino mensum obstructorum, curatorum per usum gallarum, quæ adstringunt: rationem autem hujus rei præstat *TACHENIUS* in *Hippocr. Chymico*, quoniam nimirum absorbent acidum. Eadem ratio est in corticibus capparidis, polypodii, scolopendrii, Zedoaria, cortice tamarisci, fraxini, &c. qui commendantur ad morbos lienis, hepatis, pancreatis, &c. Quod autem absorbent acidum, demonstratur ex Mechanicis, & per encheirisin communem, dum fit Atramentum: Vid. *TACHENIUS*. Hæc ergo ratio, cur cortex capparidis medeatur lienis & hepatis scirrhis, non minus ac tumoribus duris pancreatis in decocto, quod quidem ingratum, & cum infuso melius possunt adhiberi. In affectibus splenis & hypochondriorum in nodulis purgantibus pro purgatione leni per epicrasin: Unde creditur, eos etiam ciere menses, & convenire iis, qui habent uterum vel scirrhosum, vel simili affectu affectum.

Quod dictum de corticibus, idem de Floribus, tam sale quàm aceto conditis, verum est, & propterea ab antiquissimis temporibus commendantur Cappares: Vid. imprimis *SCHENCKIUS* l. 3. *Observationum*, qui ex *BENIVENIO* refert de splenetico per septennium, liberato solo usu capparum, adjuncto potu aquæ ferratorum, in qua fabri-ferrum candens extinxerunt. Nam omnes hæc aquæ quidem adstringunt per se; unde adhibentur eadem aquæ in dysenteria, quando excernuntur cruenta. Nihilominus in splenetis, ubi acidum obstructivum penetrat in intestina, & in quibus hepar, lien & pancreas jam tumefacta, præprimis commendantur aquæ ferratorum: Cumque hic adsit acidum, fit, quan-

do sese his adiungit, ut (1) alvum reddant fluidam; & (2) dum absorbent acidum, soleant impedire & coagulationem & fermentationem, à quibus scirrhi & tumores oriuntur: Unde non mirum, si his tumor per septennium splenetici fuit curatus. *FORESTUS* l. 20. *Observat. 2*. simile refert de vetula 20. annorum splenetica, quæ tumore ingenti solo usu capparum curata. Unde etiam Capparidis, vel huius flores conditi cum aceto, sunt usitati in affectibus splenicis, tam internè quàm externè. Adhuc noto: Capparidis flores, & flores genistæ, sunt singularia antisplenetica, & solent continuato usu coniunctim adhiberi, & ut robur conservent ventriculi, nevé usu capparum de tono deiciatur idem.

Fructus adiunctum habent oleum, inimicum stomacho; attamen, aceto exsiccati optimè eidem conveniunt.

Externè acetum seu brodium florum capparidis conditorum applicatur cum linteo seu spongia lateri sub hypochondrio sinistro pro tumoribus splenis discutiendis; Quod si admisceatur semen sinapi, ut eiusdem sal volatile sese coniungat cum aceto, erit singulare in affectibus splenicis; nam in sinapi est egregia vis antiscorbutica & anticheetica.

Oleum de Capparibus simplex competit externo usu similiter in affectibus splenis, hypochondrio sinistro illitum, & solet hoc oleo capparum malaxari emplastrum de cicuta, usitatum in tumoribus splenicis & similibus; loco cuius oleum succini, utpote penetrantius, substitui potest.

In *ZVVELFERI Pharmacop. Regia, Class. 16. p. 265*. habetur oleum Capparum compositum, splenicum & hepaticum singulare.

C A P R I F O L I U M.

Caprifolium, vel Matrisylva, vel Periclymenon commune, Germ. die *VV ald- VV inde*, Le langer je lieber, rari solet esse usus, nihilominus perperam, cum non sit nocivum in multis affectibus. Duæ eius sunt species: perfoliatum, & non-perfoliatum; eiusdem tamen usus & efficaciz.

Usitata sunt Folia, & Flores imprimis, suaviter aliàs olentes; hinc etiam Baccæ rubra.

Quæ de Viribus habet Autor noster, satis sunt clara & certa. Diureticum enim elegans est, præcipuè sub forma Decocti. Decoctum hoc in cerevisia paratum itidem tanquam singulare experimentum in Arthritide vaga usurpatur; sicut et surculi eius, vel foli vel cum aliis sudoriferis, in aqua decocti usurpari poterunt in cura luis Venereæ, loco sarsæ parillæ. Veteres speciatim in affectibus pectoris catarrhalibus laudarunt.

Externè folia à nonnullis in tonsillarum ac aliis faucium affectibus et gulæ inflammatione, exulceratione, et aphthis, Gargarismatibus immiscentur.

Baccæ suggerunt Balsamum Vulnerarium. *AGRICOLA* nempe in *Chirurg. Parva*, sed eleganti, p. 110. facit liquorem oleosum ex baccis rubris, in autumno maturescentibus, contusis, et in Balneo Mariæ vel fimo equino digestis; qua digestionem successivè resolvuntur in liquorem oleosum, qui Catholicum Balsamum est in omnibus vulneribus recentibus, non verò ulcere sanando.

Aqua ex floribus destillatur.

Succus ex foliis raro prostat: Vulnerarius est, et ab AUTORE nostro ad vulnera capitis et cranii commendatur.

CARDAMOMUM ET GRANA PARADYSI.

Cardamomum frutex est siliquaceus exoticus, semina intra capsulas recondita gerens, provenit ex planta quasi arundinacea, de qua vid. *BONTIUS* in *Commentar. in Garziam ab Horto*. Folia eius olent suaviter. Aroma sunt elegantissimum, et satis usitatum, affertur ex India Orientali.

In usu est Majus et Minus: Et quidem præscribitur simpliciter, et sine additamento, intelligitur minus. Habere saporem aromaticum gustu monstrant. Ex sale volatili oleoso, sed egregiè temperato, constant, unde cum penè omnia reliqua aromata masticata soleant ardere fauces, sola hæc solvantur suaviter, & blandè penetrant, adeo ut *BONTIUS* eadem ex omnibus aromaticis ventriculo maxime convenire scribat. Faciunt itidem ad confortandam memoriam, ad intestinorum affectus crudos & flatulentos, ex acido viscido provenientes: & sicut reliqua aromata, ita cardamomum est carminativum, & in colica, suffocatione hysterica, & imprimis doloribus mulierum post partum, egregii est usus; adeoque, ut omnibus preferantur, digna sunt, dum neque faucibus, neque gulæ, neque stomacho, neque intestinis, empyreuma quoddam, seu calorem & inflammationem, inducunt. In affectibus vertiginosis juniorum, præsertim sympatheticis ex ventriculo debili, speciatim convenire dicuntur, siue solum granum unum vel altetum jejuno stomacho masticatum, siue adiuncto tantillo Zingiberis conditi, spiritusque animales singulariter roborat.

Per destillationem paucum fundunt oleum, sed elegans.

C A R D I A C A.

Cardiaca ad *Marrubium nigrum* pertinet, ita dicta, quod molestis cordis, vel potius ventriculi, succurrere soleat; Germanis *das Hertz-Gespan-Kraut* audit; medetur enim puerorum morbis, *dem Hertzgespann der Kinder* dictis, i.e. cardialgiis ab inflatione ac distensione hypochondriorum & ventriculi. Præter hunc in hoc affectu usum ratum agnoscit, utut sint, qui dicunt, illam vel cum vino hauftam, vel fotu applicatam, conducere mulieribus parturientibus. Parietaria videtur esse species, unde & ejusdem vim diureticam suspicor obtinere.

Externè planta hæc concisa, & in formam cataplasmatidis per decoctionem redacta, in morbis infantum ex muco acido materialiter, formaliter verò in flatus resolutio, vi incisiva & resolutiva convenit, ventriculo & hypochondriis applicata; pro quo scopo aliàs non ineptè à mulierculis *die rotbe Butter* regioni pectoris inungitur.

Aqua cum botryde, quæ Cardiacæ non cedit, si non superat, destillata in inflatione hypochondriorum infantum usurpatur.

C A R D U U S.

Carduum sylvestrium variaz sunt species, quas inter notissimi sunt, & jam demonstrantur:

- I. *Carduus pratensis vulgaris*, qui vel foliis laciniatis vel integris, Germanis *die gemeine Acker-Distel*, item *VVilde Cardbenedicten*; sed malè: nihil enim cum illa habet commercii.
- II. *Carduus lanceolatus*, *die spitziqe Distel*; spinis enim prælongis folia horrent.
- III. *Carduus spinosissimus major sphaerocephalus* seu *Polyacanthos primus*.
- IV. *Carduus Polyacanthos Theophrasti* vel *secundus*, seu *Carduus spinosissimus minor*, flore purpureo & albo, Germanis *die Kleine Uveg Distel*.
- V. *Carduus palustris*, seu *Polyacanthos tertius*.
- VI. *Carduus Moschatulus*.

Præsto etiam est *Segetum*, quod vulgè inter Carduos referri solet: Verum enim verò nec flore nec semine iisdem respondet. Horum enim ratione potius referendum est ad scabiosas, quamvis & foliorum ratione aliquomodo ad Carduos referri queat.

Scolymum etiam nonnulli inter Carduos referunt; qui potius cularis, quàm Officinalis. Inter Carduos autem vix alia species est Officinalis, quàm *Carduus Mariæ* seu *lacteus*, & *Carduus benedictus*; de quibus nunc sermo erit.

C A R D U U S B E N E D I C T U S.

Carduus benedictus species est Cardui, & reperitur in hortis; *Benedictus* dicitur, quod quosvis alios Carduos vi sua medicamentosa superet, & propter usum suum polychrestum tantum non benedicta planta sit; Germanis *Benedicten-Kraut*. Propriè si ad Classes suas referri debeat, ad *enicos* pertinet; qui *enicos* ita vocatur à colore floris intense croceo, & propriè dicitur *Carduus spinosus mitior*. Planta est saporis amaricantissimi, adeoque post Absinthium proximum locum obtinet.

Notabile est, quod refert *AUTOR* de tempore collectionis pro usu vulnerario, & hoc confirmat, quod omninò sit observandum tempus balsamicum. Optimum aliàs colligendi tempus pro usu medico est plenilunium Martii & Aprilis.

In usu sunt *Folia* & *Semen*.

Decoctum ex foliis egregium est, & potenter sudoriferum in febribus malignis, cujus vires in peste videbitis in *PALMARIO c. 18. de morbis malignis & contag. p. 450*. Præterea est singulare diaphoreticum in morbis chronicis, & hinc in febribus intermittentibus inveteratis, etiam quartanis, continuato aliquamdiu usu ante paroxysmum, præmissis præsertim universalibus, aut saltem vomitorio, exhibitum. Hinc *RULANDUS in Curat. Empir.* præmisso vomitorio asarino vel antimoniali, *Decoctum carduibenedicti & florum centaurei minoris* ad aliquot dies cum sudore utendum jubet, quæ ratione multos Quartanarios se curasse testatur; & quidem vel solùm, vel cum radice asari usurpavit: e.g.

℥. Herb. card. bened. M. ij.

Rad. asari incif. ℥j.

Coxit in aliquot libris *aquæ communis*: Decocti ℥ij propinavit manè in lecto benè sudando, continuavit sudores per plures dies continuus, donec febris cessaverit.

Pari modo, & loco Carduibenedicti,

℥. Herb. centaurei minor. M. ij.

Rad. asari ℥j.

Decoxit in *aqua simplicis* ad dimidias vel tertias: Hujus decocti ℥ij vel v. exhibuit manè calidè per aliquot dies, & ita febres intermittentes præmisso vomitorio curavit.

Oxoniz curavi filiam hospitis mei à febre intermittente, præmisso vomitorio, decocto nimirum turionum sambuci, summitatum carduibenedicti, cum aliquot guttis Spiritus salis ammoniaci vel

urinæ, sequente largo sudore. Præterea nobile est *Antipleuriticum* (qualia etiam sunt *cherefolium*, *papaver rhæas*, *carduus Mariæ*, & *bellis*) quocunque modo usurpetur, imprimis *Decoctum* ejus: Unde *Carduus benedictus* ingreditur *Spiritum Antipleuriticum* D. *Michæls*, qui sit, quando plantis antipleuriticis affunditur spiritus vini, & digestionem lenta abstrahitur per alembicum; postmodum permiscetur cum spiritu nitri, digeritur, & vicissim destillatur per alembicum, sic prodit *spiritus nitri dulcis*, qui per se etiam est antipleuriticus. Conducit quoque *Carduus benedictus* ad sanguinem in corpore grumofum dissolvendum, in specie in casu ab alto, expectando scilicet sudorem; sicut sanguinem conglutatum resolutum etiam per urinam expellit; utut ingrata sit potio, quia amarissima. Singulare autem est, quod habet de *Decocto Carduibenedicti BALLONIUS l. 2. Consil. II.* dum dicit: quod ad ℥ij vel jv assumptum soleat facere urinam crassam & foetidam; quod observetur; ne aliquando in Praxi fiat error.

Semen ejus etiam frequenti in usu est, & in emulsionibus, cum aqua papaveris rhæados paratis, contra pleuritidem sæpissimè datur, imperando simul sudorem. Compositio potest esse talis:

℥. Sem. card. bened. ℥ss. vel ℥vj.

Papav. albi (ratione doloris) ℥ij.

c. f. q. *aquæ card. bened. vel aquæ flor. acac. vel aquæ flor. papav. errat. f. l. a.* Emulsio: cui addatur

Maxill. lucii pisc.

Dent. apri f. igne præp.

Antimonii ij. diaphor. an. ℥j ad ℥ss.

edulcoretur c. rotulis Manus *Obristi perlæ* vel etiam *Syrupo florum nymphææ*: D. S.

Lac contra pleuritidem.

Vim antipleuriticam obtinet ex eo, quod conveniat sanguini, eundem coagulatum dissolvendo. Jam verò in omni pleuritide est sanguis talis coagulatus ex acido præternaturali: unde si stagnat in utraque pulmonum parte, est peripneumonia; si in una tantum, pleuritis. Et quod valet de pleuritide, valet quoque de erysipelate, phrenitide, & omnibus inflammationibus partium internarum, quæ ejusdem sunt rationis cum inflammationibus externis. Præter vim antipleuriticam semen hoc habet vim Alexipharmacam, quia sudoriferum; unde emulsio hujus cum appropriatis usitata est in variolis & morbillis, aliisque febribus malignis, in quibus oleositate temperat effervescentias, & expellit malignitatem per sudorem.

Inter *Præparata* prostat in Officinis ejus sal, succus, aqua destillata, spiritus, pulvis, syrupus, conserva, et extractum. Omnia sunt sudorifera.

Aqua in omnibus jam dictis affectibus à mulierculis adhibetur.

De spiritu Carduibenedicti, ejusdem efficaciz, & quod saporem lixivii ferè instar habeat, videbitis in *Sennerti Instit. pag. 1350*.

Pulvis pro usu sudorifero est laudatissimum plebecularum remedium in febribus tertianis (Quartanis non tam facillè medetur) si ad ℥j propinetur.

Extractum à ℥ss. ad ℥j. cum tantillo laudani opiat propinatum, ita sudores movet, ut ægri sudore quasi disfluant.

C A R D U U S M A R I Æ.

Carduus Mariæ vocatur etiam *Carduus leucographus* seu *lacteus*, quod folia ejus maculis albis notata, lacte quasi sint perfusa; & ne quidem superstitio desit, vocatur *Carduus Mariæ*, quod lacte quasi Mariæ folia ejus sint conspersa; Germanis *Unser Fraueno-der Marien-Distel*.

Planta & Semen in Officinis satis nota sunt.

Quod vires attinet, convenit in illis per omnia cum Carduo benedicto; unde etiam eodem usu ac modo cum Carduibenedicto adhibetur. Speciatim magis ad chronicos morbos, hydropem, isterum, & similes commendatur, quàm Carduibenedictus. Aliàs cum Carduibenedicto inter plantas antipleuriticæ primatum ferè obtinet: multum enim valet plantæ decoctum in sanguine grumoso dissolvendo, & per diaphoresin expellendo. Præterea quoque alexipharmacus est, & febrifugus; unde præscripto Carduibenedicto præscribitur & *Carduus Mariæ*.

Semen quoque ejus ingreditur plerumque Emulsionem Antipleuriticam, & expulivas in variolis, purpura, &c. Nutricibus quoque ad augendum lac hoc semen, mistum cum crystallo præparata, nec non semine anisi, vel fœniculi, ut inde fiat pulvis, porrigitur. Item singulare specificum est ad fluxum album mulierum. Præterea commendatur pro cienda urina & mensibus. *LINDANUS super Praxin Hartmanni* specificè commendat semen cardui Mariæ pulverisatum, & à ℥j ad ℥ij in vino usurpatum, contra hydrophobiam & morsum canis rabidi, dum egregiè sudorem movet, & dicit: se didicisse hoc ex quodam, qui hujus rei certam habuerit experientiam.

STARICIUS in Helden-Schatz p. 82. scribit, quod radix Cardui Mariæ, si gestetur ab uno, qui conversatur cum altero, soleat enervare alterius vires; quod etiam refertur de *Chamæleonte*, forsan certiori experientia.

Aliàs vix quidquam de Carduo Mariæ est in usu.

CARLINA.

Carlina est *Cardui species*, quæ usitatius dicitur *Chamæleon*. Duae ejus sunt species: Major nempe, modò *caulescens flore albo*, seu *Carlina alba*, Germanis *die weiße Eber-VVurtzel*, quæ ubivis obvia, modò *ἀκαυλος*, i. e. absque caule; & *Nigra* seu *Minor*, quæ crescit in locis benè cultis. Carlina dicitur, quoniam fert fabula, plantam hanc **CAROLO MAGNO** ab Angelo pro medela exercitus, peste tum temporis corrupti, fuisse monstratam.

Interna radix hujus Carlinae inter Alexipharmaca & fudorifera refertur; unde ordinariò quasvis compositiones theriacales, item Aceta Bezoardica, ingreditur.

Quoad *usum externum*, subtilioris & sublimioris Philosophiæ scrutatores, & **PARACELSI** sectatores, Magica hoc ipso præstare tentant, dum imprimis nigræ vim quasi magneticam tribuunt, quod nempe, si debito tempore collecta gestetur ab aliquo, cum altero conversante, ille alterius robur ac vires acquirat, ita ut socius defatigetur in itinere suscepto; item, quando in collo geritur ab altero conjugue, invita una parte, faciat ut hæc valdè debilitetur; inque hoc ferè omnes Autores conveniunt, imò nonnulli dicunt, illam ejusmodi quoque vires obtinere in brutis, aded ut in equili, si appendatur equo, vel in os immittatur, derivet in se omnes reliquorum vires, ut valdoperè fortis & generosus evadat, reliquis delassatis: Sunt, quicum hac radice transplantationis modò volunt derivare vires, & robur ex equo in hominem; quin & vim genitalem alterius roborari, alterius minus posse. Quæ & similia videtis imprimis in **STARICIO**, in *Helden-Schatz*, p. 80. 87. 88. 89. & 127., qui oleo per coctionem ex radice elicitò eandem attribuit vim. Quidam etiam dicunt, quod eadem radix secum gestata aliquem Veneri indulgentem non defatigari in actu Venereo exercendo sinat, sed alacriorem potius exinde reddat. **TENZELIUS** in *Medie. Diastatica*, ubi tractat de modis curandi morbos per transplantationem, pro arcenda sterilitate transplantat fecunditatem in Chamæleontem nigrum, qui comestus à parte sterili, fecundatur: *Cap. 28. p. 151.* & pag. subsequente simul facit mentionem virium per transplantationem ope radice Chamæleontis. Plura alia videbitis apud **STARICIUM** l. c., item apud **HELMONTIUM** de *Carlina Tract. Magnet. Vulnerum Curat.* §. 24., qui pressius rem indagat, quomodo procedendum. Multa certè cum hoc Chamæleonte tentantur Magica; litem tamen inter tantos viros hac de re decidere, non ausim.

Colligitur autem radix vel herba pro hoc scopo intra bina Mariæ festa, scilicet inter 15. Augusti & 8. Septembris; & sanè multum his diebus tribuitur à Botanicis; quod tempus intra hos observatur propterea etiam, quia est balsamicum colligendi cornua cervorum, & aliorum medicaminum, sicque etiam Chamæleontis. Radix autem ita fossa imponatur Magneti, ut vires ejus magis acuantur, & talem vim accipiat.

CARUM.

Carum seu Carvum, *Cuminum sylvestre*, *VViese-kummel*, planta est nulli non nota.

In Officinis usitatum Semen, et ex hoc Oleum destillatum.

Semen natura & usu omninò conspirat cum semine fœniculi, anisi & cumini, in specie æmulatur vires seminis Cumini, nisi, quod sit fortius, quoniam saporem habet acrem, & non temperatum ab oleo, sed est acrius; quare quodcunque acidum invenit in primis viis, temperat & potenter corrigit. Inter semina 4. calida majora refertur, quæ specialia carminantia sunt; hinc vi aromatica Spiritus influos recreando egregium est stomachicum & diureticum, temperat mucilaginem acidam & viscidam, incidit & abstergit, adeoque in affectibus intestinorum & hypochondriorum flatulentis ex cruditate acida in primis viis, in specie in colica, convulsivis intestinorum malis, herniis, &c. commendatur, & usu tam interno quàm externo his affectibus medetur. A **THONERO** expertum est remedium in cardialgiis. Sæpius fit, ut ex potu nimio immoderato & nocivo oriantur tormina stomachi gravissima, & in his nihil melius semine carvi à **Hj** ad **3ß.** in jusculeo calido: Conjunguntur etiam his doloribus diarrhææ, & solum semen carvi est sufficiens in omnibus his casibus. Aliàs et *Trageas stomachales* post pastum sumendas ingreditur. Præter dictos usus in specie ad lactis abundantiam restituendam convenit.

Oleum carvi destillatum in iisdem affectibus & in cardialgia, vel dolore stomachi conducit, à guttulis v. ad x. in vehiculo appropriato, vel haustu vini, de quo **THONERUS** in *Observat.* pag. 136. refert, se curasse guttis v. olei destillati carvi subitò dolorem totius abdominis clamorū; item in alio sævissimum ventriculi dolorem itidem hoc ipso oleo: Guttis tamen 5. olei destillati succini idem præstabitur. Hic dolor ventriculi valdoperè est molestus propter connexionem & sympathiam nervorum dorso cum orificio ventriculi sinistro, *pungit illos per totum dorsum*, usque ad scapulas: Unde hæc Cardialgia si conjuncta sit, cum inflatione, vocari solet Colica ventriculi, ubi oleum carvi destillatum erit egregium, nam ingens est carmi-

nans. Si ex potu nimio immoderato & nocivo tormina stomachi gravissima oriantur, nihil melius erit oleo carvi ad guttul. v. vj. vij. usque ad x. in jusculeo calido. Cum doloribus his conjunguntur etiam diarrhææ, & solum oleum carvi destillatum in omnibus his casibus sufficit, usu tam externo quàm interno. Urinam item promovet, eamque suavis odoris reddit. De usu interno hætenus. Externè conducit, quando cum majori penetrantia miscetur cum oleo nucis moschatæ expresso, quod carminativum est, & stomachicum. Nam olea destillata omnium fortissimè penetrant, quoniam nihil aliud sunt, quàm salia volatilia simplicium, concentrata ab acido figente, dum hoc salia volatilia arripit, seque cum illis jungit; unde ex oleo destillato in digestionem cum sale fixo potest precipitari sal volatile. Arcanum fuit **HELMONTII**, de quo vid. **TACHENIUS** in *Hippocr. Chymico*. Vocantur *Elixiria parva*.

CARYOPHYLLUS HORTENSIS.

Caryophyllus *Hortensis* usitato vocabulo præscribitur in Officinis *Tunica*, v. g. *flores tunica*, *Garten-Nelken*, *syrupus florum tunica*, & sic porro; suntque *flores tunica* duplices: *Hortensis* & *Sylvestris*. Sed flores rubri hortenses cæteris præferuntur, & maxime odorati sunt.

Vir & odor horum aromaticus est valdè volatilis, & consistit in subtilioribus saltem, Mercurialibus & spirituosius particulis promptè exhalabilibus; hinc nulla arte potest elici Spiritus, cujus ratione referuntur inter primaria Cordialia & Cephalica; amici enim sunt capiti, cerebro & spiritibus animalibus. Conducunt igitur in horum subitaneis affectibus, hinc in affectibus epilepticis, apoplecticis, catalepticis, syncopæ, & affectibus capitis quibuscunque, præservativè & curativè; operantur enim sine notabili agitatione confortando caput; temperati sunt in suis facultatibus, unde ingrediuntur flores tunicæ omnia medicamenta antapoplectica. **HOFFMANNUS** in *Medicam. Officin.* pag. 188. cum rosis comparat, quæ cum floribus tunicæ, liliorum convallium, & spiritibus ceraforum nigrorum, capiti & spiritibus animalibus amica sunt. In specie autem senibus commendantur & Melancholicis, de quibus ea ipsa, quæ jam de floribus borraginis & buglossæ dixi, etiam hic veniunt applicanda.

In Officinis usitata sunt *Conserva*, *aqua*, *syrupus*, & *acetum*.

Conserva imitatur florem, unde permixta cum aromaticis, à senibus est assumenda ad quantitatem nucis juglandis tempore matutino ad corroborandum caput & apoplexiam præcavendam, bilem atram, uti vocant, corrigendam, Spiritus coinquatos mundificandos & corroborandos, & hominem exhilarandum.

Aqua autem horum blandissimo calore destillata, est ex primariis Cephalicis contra affectus capitis, loquelam amissam & syncopen, quas vires etiam imitatur syrupus. In omnibus capitis & nervorum, nec non Melancholicis affectibus ordinariè miscentur medicamenta cum succo vel syrupo florum tunicæ.

Acetum florum usurpatur in pestis præservatione, aliisque morbis malignis, syncopæ & lipothymiis, externè naribus illitum, vel pulsui applicatum. An verò cum successu pulsibus applicetur, nescio; usitata tamen apud modernos est hæcce praxis.

CARYOPHYLLUS SYLVESTRIS.

Caryophyllus *Sylvestris angustifolius*, Germanis *Donner-Naglein*, species est *Floris Armeniæ*, sed non est in usu.

Præstò est alia species, vobis jam demonstranda, nempe

CARYOPHYLLUS MONTANUS MINOR
flore globoso BAUHINI.

Incerti aliàs sunt plurimi Botanicorum, quorsum hanc plantam referre debeant? Aliis enim inter gramina refertur, ut *Tabernaemontano*, qui eam hinc vocat *Græmen Marinum*; reverà tamen est species *Caryophylli sylvestris*: ab aliis etiam *Græmen Polyanthemum* dicitur: vid. **DODONÆUS**.

Planta quidem est trivialis; sed cum de ejus usu taceat experientia, meritò quoque nos tacemus.

Tandem se offert

CARYOPHYLLUS ARVENSIS.

Qui ad *Lycnides angustifolias non viscosas flore simplici & pleno* referendus.

CARYOPHYLLI AROMATICI.

Caryophylli *Aromatici* fructus sunt exotici ex India Orientali, & præprimis Insulis Moluccis, in quibus in copia proveniunt, ad nos allati. Duplex eorum communiter, & quidem secundum antiquissimam Arabum distinguendi rationem, est differentia; dum

dum nempe quidam maturi sunt, quidam immaturi. Illi sunt *Antophylli* seu mares, Germ. *die dicken oder Mutter-Nelken*, ita vocati, quod conducant utero; Hi sunt *Caryophylli* communes minores seu feminae; hinc sunt *Aroma* admodum oleosum, gustu acerrimum calidiusve. Conf. *VELSCHIIUS Hecalcost. 1. pag. 33.* Nam in principio, dum adhuc in arbore sunt, habent colorem rubrum, & valde temperati sunt atque suaviores; postmodum maturiores et aciores facti nigrum acquirunt.

Crescunt in arbore procera, lauro simili, angustiora tamen folia habente, magnitudine ad instar pyri nostratis, in cujus ramusculorum extremitatibus copiose congesti reperiuntur *Caryophylli*.

Colliguntur in Octobri et Febuario, exsiccantur in aere, ut possint transportari in alia loca: Vid. *Rerum Indicar. Scriptores*, inter alios liber editus de Regno *Sinenfi Neuboffi*.

Apud nos *Fructus* tantum usitatus est, qui habet sal volatile oleosum, quodcumque acidum corporis destruens; Indutuntur et *Folii* et *Floribus* arboris.

Notetur autem hic, quod omnia aromata ex Indiis allata adulterata sint; quod fit:

1. Quando macerantur aqua marina salsa, quæ in se habet aciditatem, contrariam sali alcali seu aromatico acri.
2. Adhuc ulterius à mercatoribus corrumpuntur cum aqua, ut graviores fiant pondere.
3. Tempore procedente *Caryophylli* multum odoris, exhalante sale volatili, perdunt. Huic ut recuperent, mercatores recipiunt vinum, in quo macerant optimos *caryophyllos*, et huic vino postmodum infundunt inodoros: unde fit, ut imbibant omnem vim è vino, et sic novum acquirunt odorem; qui tamen non diu durat, nisi contineantur in loco frigido.

Hinc si *Caryophyllos* probare placuerit, an boni sint, an mali? acum candentem iis immittunt: Quod si oleum effluxerit, boni; si minus, mali, et inutiles sunt.

Quod attinet *Usum* horum, nobile sunt *Aroma*, et totius generis nervosi, imprimis capitis et uteri confortativum, spiritus restaurant, etiam masticati seu odore tenus; unde stomacho insigniter conducunt, et cruditates ejus acidas expellunt: Admiscentur pulveribus et nodulis, vel aliis medicamentis uterinis et stomachicis, quoniam uterum et stomachum valde roborant.

Antophylli commendantur in fluore albo mulierum pro roborando et confortando utero; Ingrediuntur Decoctum contra sterilitatem *Mynsichthii*; utut inter hos et *Caryophyllos* nulla essentialis sit differentia.

Oleum caryophyllorum destillatum in Officinis prostat, quod commendatur pro Cephalico et Cordiali; unde in *Confectione Theriaca*, in defectu *Opobalsami veri substitui solet*. Propterea à *CLUDIO in Tract. de Balsamis* & aliis hoc oleum vocatur *Balsamus naturalis*; et quidem vires hujus videre possumus decantatas à *DEODATO*, in ejusdem *Pantheo Hygiæ. 1.2. pag. 35.* Hoc oleum contra febrium rigores est probatissimum, internè ante paroxysmum dantur guttulæ 2. 3. vel 4., vel externè illinitur regio sterni vel stomachalis. Si mulieres sterilitate et menstruis albis laborant, aliisque affectibus uterinis, oleo hoc utuntur. Externè etiam commendatissimum est contra dolorem dentium, si cum bombace applicetur denti cavo vel lateri; sic acidum mordens in dente tollit: penetrantius fit, si misceatur cum oleo camphoræ, vel addantur aliquot grana camphoræ, quæ per se acidum omnis odontalgie compescit et demulcet.

Adulterari solet cum oleo cassiæ *caryophyllatæ*; quæ tamen facile distingui possunt: Oleum enim *caryophyllorum* fundum petit; Cassiæ autem *caryophyllatæ* liquori supernatat.

Sunt qui hoc modo eleganter oleum hoc parant:

℞. Caryoph. ℥ij.

Facum uini cochl. jv.

Tartari calcin. cont. ℥ij.

Mixta affusa aqua destillata stent in aliquali fermentatione, hinc per Spiritum vini destillantur.

Ex hoc oleo *caryophyllorum*, quod etiam est ex primariis Ingredientibus *Balsami Apoplectici*, fit cum corpore pro Balsamis usitato *Balsamus*, qui inungitur regioni ventriculi et cordis in ventriculi affectibus, et syncope ex affectu ventriculo imminente.

Fit etiam ex *Caryophyllis* et *Antophyllis* *syrupus*, usitatus in sterilitate, fluore albo, inflatione uteri, aliisque ejusdem affectibus. Sed non ubique prostat.

CARYOPHYLLATA.

Caryophyllata est vel *Montana* seu *Alpina* flore purpureo, nutante purpureo, pleno prolifero, & luteo *Matthioli*; vel *Sylvestris* seu *Vulgaris* flore albo & luteo. Ita dicitur, quod radix ejus tempore verno dissecta odorem suavem instar *caryophyllorum* aromaticorum spirare solet. Aliis dicitur *Herba Benedicte*, item *Sanamunda*; Germ. *Benedikten-Kraut*, & *Benedikten-VVurzel*.

Apud nos præfertur vulgaris. In usu est Radix collecta Mense Martio circa diem 23. antequam in flores abjerit.

Usa aliquali diuretico in Decoctis & Infusis adhibetur: Et quidem, si infundatur vino, aromaticum illud acquirit saporem & odorem, & rectè inter aromata refertur; quod vinum potum corroborat imprimis caput, & restaurat ventriculum, nec non ejus tonum laxatum corrigit; ventriculo enim & primis viis, ob usum suum adstrictorium & stypticum radix hæc medicata est. Hinc etiam in opilationibus & obstructionibus hepatis, lienis & mesenterii, valde operè conducit. Præterea quoque cephalica habetur, & specialiter decoctum radiis affectibus catarrhosis chronicis mediante sudore mirabiliter medetur; & quod dicitur de ligno *Sassafras* exotico, quod sit *Alexipharmacum Catarrhorum*, teste *BRUNNERO*, valet etiam de radice *caryophyllatæ*, cujus loco in catarrhis emendandis adhiberi potest; corrigit enim lymphæ p. n. acescentiam. Id quod ex usu potissimum, quem habet, economico pater: Radix namque, juxta *PARACELSUM*, cerevisiæ indita eam à corruptione & præmatura præservat acescentia: id quod pariter in succis arborum recentibus collectis, v. g. betulino, cui etiam radix injecta ab alteratione & acescentia eum præservat, quod notabile est. Conf. *Acta Societ. Reg. Mens. April. 1669. p. 773.* Et quidem jam *PARACEL-SUS* specificè commendat radicem *caryophyllatæ* cum radice *acori* contra catarrhos. Ex eadem *Vina* sunt medicata prædictis affectibus, uti & confortando stomacho, & contra icterum: quale vinum catarrhale ex radice *caryophyllatæ* cum radice *acori* habet *HARTMANNUS in Praxi Chymiatr. cap. 21. §. 2.* Hoc correxit *LINDANUS in Colleg. super hunc locum*, & nobis præscripsit talem haustum:

℞. Sassafr. ℥ij.

Rad. caryophyll. ℥j.

Herb. rorismarin. rec. ℥ß.

Infundantur in magnum vas, & affundantur

Vini Gener. Mens. ij.

Coquantur leni igne in diplomate seu MB. vase vel amphora bene clausa, horis 8., deinde removeatur ab igne, ut refrigescat.

Assumat æger haustum bonum una vel altera hora ante pastum, vel hora 7. matutina, 10. antimeridiana, 5. pomeridiana, & tempore decubitus: Et dicit *LINDANUS* de hoc, quod sit magnarum virium & comprobatum, quod credo; minimè enim jactator est.

Convenit etiam egregiè *caryophyllatæ* radix in colica, & casu ab alto pro sanguine coagulato resolvendo: vid. *THEOPHRASTUS pag. 691.*

CASTANEA.

Castanea Fructus usitatus est. Arbor apud nos est rara; in Italia autem integri montes pleni reperiuntur.

Castanea cruda flatuosa & stomacho nociva sunt; cocta verò abiciunt flatum, & adstringunt. Nonnulli commendant in raucedine ab aere contracta.

In usu apud nos est *Cortex*, non exterior, sed *pellicula* illa, quæ immediatè cingit nucem. In aliis locis *Castaneæ* in substantia solent usurpari. *Membrana* seu *pellicula* dicta est adstrictiva, & prodest contra quemcunque fluorem, sive sit sanguinis, sive aliorum succorum; uti & mulieres quædam *Castaneas* cum rasura eboris pulverisatas in fluore albo usurpant: sed credo vi eboris, non verò *castanearum*, effectum esse sperandum.

In Gallia præparant ex *Castaneis* *syrupum* pectoralem, quo in raucedine ab aere contracta, & asperitate faucium utuntur; sed apud nos non est usitatus.

CAUCALIS.

Conspectui se vobis jam præbet *Caucalis Arvensis ecchinata flore minore*, ita dicta à figura seminis exsiccati. Ad cherefolium accedit, unde Germanis vocatur *Kletten-Korbel*. Datur præterea *Caucalis flore rubro semine hispido*, uti & *Caucalis Arvensis ecchinata flore magno*, *Lappula Canaria* quibusdam dicta; nec non *Caucalis Arvensis latifolia*, item *Caucalis Nodosa* à nodis scriptorum ita dicta.

In Officinis non sunt usitatæ, sed in hortis tantum pro plantarum differentiis cognoscendis coluntur. Sufficit earum loco adhibere *Cherefolium sativum*.

CENTAURIUM MINUS.

Centaurium minus flore rubro seu *purpureo* in Officinis usitatum est, & propter multiplicem & eximium suum usum, in quo vix cedit absinthio, prostat: Germanis vocatur *tausend Gulden Kraut*. Datur aliàs & flore albo & luteo: quod posterius crescit in montibus Alpibus Italiæ. Vocari solet aliàs *Fel Terra*, ob saporem, quem habet, amarissimum; item *Planta Febrifuga*, ex egregio & expertissimo usu fugandi febres intermittentes quascunque, sive sint simplices, sive compositæ, sive erraticæ, sive periodicæ, &c. Optimo jure sociatur Absinthio, utut sapore amarissimo & potentia deterfiva absinthium superare solet.

Ufus

Ufus ejus internus idem est cum absinthio pro corrigendis vitiis bilis, cujus dyscrasie sapore suo amaricante optimè convenit, quapropter & *planta hepatica* dicitur. Nam uti plantæ acidulæ *Anima sunt stomachi*, ita amaræ sunt *anima hepatis*. Certè quod est in microcosmo bilis, id est in macrocosmo hæc planta. Ratione enim amaritiei suæ potenter abstergit & resolvit quasvis sordes in primis viis stagnantes, vi stimulativa intestinorum subinde alvum laxare observatum fuit. Præterea optimè succurrit affectibus ex acido & viscido natis, corrigendo causam occasionalem, atque impedimentis bilis elaborationi objectis; bilemquæ minus oleosam ac aquosam magisque dulcem acuit, & restituit ejus ineriam: hinc, ut dixi, in febribus intermittentibus (ubi vitium in primis viis hæret) & consequenter in aliis etiam morbis chronicis & cachecticis, indeque dependentibus mensium defectibus, est egregia; sicut etiam tempore verno adhibita in nodulo unà cum absinthio cachexiam corrigit. Certè vix ulla est *Essentia Cachectica* vel *Elixir febrile*, cui hæc non admisceatur: sic in intermittentibus febribus nullum datur vegetabile melius; hinc in tertianis intermittentibus sæpè Decoctum ejus ex summitatibus ad ℥j instat omnium est. Unde *RULANDUS in Curat. Empiricis, Anno 1628, Basilea editis*, testatur, se omnes febres tertianas, etiam chronicas, præmissio vomitu, hujus herbæ, ejusdemque florum decocto, curasse: e.g.

℥j. Flor. centaur. minor. M. jss. vel M. ij.

Rad. assari ℥j.

Decoquantur in f. q. aquæ simplicis.

Decocti calentis quotidie in lecto benè tectus æger exhaustit ℥iij. v. vel vj. & diu multumque sudavit, nec non continuato hoc benè convaluit, præmissio Vomitorio ante paroxysmum.

Sæpè usus est idem *RULANDUS* solo centauryo minori cum asaro, si fuit chronica; sine asaro, si fuerit tantum intermittens. Certè in febribus intermittentibus absinthium, fumaria, carduus benedictus, & centaurium minus, sunt optima specifica. Si fuit Tertiana, sive spuria sive notha, *RULANDUS* conjunxit cum centauryo minori Carduum benedictum & in vino decoxit; in quotidianis cardui benedicti manipulos duos decoxit in vino. Quæ Decocta vulgaris, sed tamen egregii sunt usus. Alius enim senem sexa genarium quotidiana, cum anorexia & ictero afflictum, curavit hoc Decocto:

℥j. Herb. Orig. florecent.

Centaur. minor.

Card. bened. an. M. ss.

Croci ℥j.

baccar. alkek. ℥j.

In aqua simpli ℥j. coquantur ad consumptionem ℥ss. *POPPIUS de Peste* tanti facit centaurium minus, ut appellet *sarsamparillam Germanorum*. Ad hæmorrhoides suppressas aperiendas, partim interno usu quocunque, partim externa affricione, conducit. In specie præter dictas vires cum absinthio communes, menstruum suppressioni & morsui canis rabidi mederi solet, in quo ultimo casu mirè à veteribus laudatur. Confer. *PAULI in quadrip. Botanico, ubi de Centaur. minori*. Valet etiam in affectibus apoplecticis, epilepticis, uterinis, similibusque nervorum frigidis; nec non contra morsum venenatorum animalium: vid. *JULIUS PALMARIUS de Rab. Contagiosa*.

Externè Clysteribus fortioribus revellentibus in apoplexia, paralyti, & reliquis affectibus capitis, ubi stimulo acriori opus, additur, obejus acrimoniam, qua stimulat intestina ad excretionem. Egregium est ulcerarium; unde in abscessibus cacoethicis, & ulceribus putridis mundificandis laudatur, si hujus decocto eluantur, aut Injectionibus Chirurgorum horumque Linimentis addatur; sic enim à malignitate egregiè mundificantur, & ad suppurationem perducuntur. Si eluantur fistulæ hoc decocto, disponuntur ad maturationem, & sic mundificando & detergendo sanantur. Decoctum in oleo vel aqua simplici præsentaneum est remedium, appositum externis partibus contusis & sanguine suffusis; discutit enim sanguinem extravasatum & coagulatum, simulquæ dispellit.

Quoad Præparata, in usu medico, præter aquam & Pulverem ejus, est Extractum seu Succus inspissatus, Essentia liquida, & sal fixum.

Pulvis summitatum florecentium à ℥j & ℥ss ad ℥j, præmissis Universalibus primas vias abstergentibus, in affectibus biliosis, & mensibus suppressis est egregius, & in febribus tertianis quibusdam pro secreto habetur. *PALMARIUS de Morbis Contag. c. 18. p. 460.* dicit, quod si fiat pulvis ex summitatibus centauryi minoris, dum adhuc turgent semine, & ejus ℥j in Vino vel aqua cardui benedicti hauriatur, sit pestis imminens, & jam contracta, per sudorem singulare propugnaculum.

Cæterum, quibus ingrati sunt hujusmodi Pulveres & Potiones, quoniam non parum amaricant, iis potest præscribi Extractum seu Succus inspissatus hujus vel aliarum plantarum febri-fugarum, vel solum, vel cum sale cardui benedicti aut alius plantæ aperientis, sub forma pilularum ante paroxysmum febrilem usurpandum. In febribus ergò

℥j. Extr. Gent. rubra, Zedov.

Centaur. minor. an. gr. vj vel viij.

M. f. Pilulæ, dandæ bihorio ante paroxysmum, quæ sufficienter rigorem tollent.

Vel

℥j. Extr. Absinth.

Centaur. minor.

Gentiana,

Theriacal. an. gr. v.

Olei destillat. caryophyll. gutt. iij.

M. f. Pilulæ, quæ assumantur hora una vel altera ante paroxysmum.

Item:

℥j. Extr. Absinth.

Card. bened.

Centaur. min. an. ℥j.

M. f. pilulæ no. 40.

Dosis i. 5. ante paroxysmum loco pulverum & decoctorum satis ingratorum.

Vel

℥j. Diſtor. Extractor. qu. v.

adde

Laud. opiat. gr. j.

M. f. pilulæ.

Essentia in affectibus biliosis, febribus tertianis & aliis intermittentibus, ubi vitium in primis viis hæret, & consequenter in aliis etiam morbis chronicis, ac mensibus promovendis, egregia est.

Copiosum suggerit sal fixum, quod, præter usum febrilem, etiam in ciendis mensibus primatum ducit.

C E P A, C E P E.

Cepadie Germ. *Zuuebel*, est bulbus seu radix omnibus cognita, cujus ex odore, sapore, acrimonia & proprietatibus colligi potest, quod constet sale volatili acri, admodum subtili, seu, ut vocant, Mercuriali; aded ut levi coctura vis omnis evanescat. Participant aliquantulum de sulphure, id quod ex factore colligere licet.

Internè rarè usurpantur, quia capiti & oculis sunt nocivæ. Sunt insigniter diuretice, & quandoque usum insigniter sudoriferum habent in febribus malignis. *PETRUS MONTANUS* pro sudore movendo in peste sumpsit cepam unam, in medio demorsam et excavatam, atque cavitati ejus indidit Theriacam optimam, et superimposito operculo, in linteo madefacto assavit ita sub cineribus, et succum postmodum expressum à cochleari uno ad alterum propinavit in peste et febribus malignis. In aceto item maceratæ menstrua acerrimè provocant.

Externè adhibentur ad urinam suppressam revocandam: vid. *RIVERIUS in Observat. 3. à Maruino communicata pag. 290.* Applicatur placenta ex cepis regioni renum. Placenta descriptio habetur *Observat. 2. antecedente proxime citato loco*; vel solum in forma Cataplasmatibus, si cepa sub cineribus calidis cocta addatur ℥ss. pinguedinis Anserina, et illinatur regioni umbilicali et pubis, si causa sit in vesica; sin in renibus, Cataplasma ex cepis cum tali pinguedine applicatur renibus, et sic promptè urinam ciet. Fit etiam non nunquam, ut ex nimio coitu urina supprimatur, ubi res periculi plena, et metuenda prostaticum inflammatio et exulceratio; in tali casu hoc Cataplasma imponitur peritonæo, spatio inter anum et scrotum, secundum *HOLLERII* experientiam, in *Observat. 17. Centur. 1.* Alii addunt cepis Allium, et coquunt cum adipe Anserino pro tali fomento, e.g.

℥j. Cepar. no. vj.

Capit. allii no. ij.

Hæc contusa subigantur cum adipe Anserino ad consistentiam Cataplasmatibus: cui addi potest oleum baccarum juniperi, vel aliud appropriatum.

Loco Adipis oleum scorpionum potest substitui, quia simul est diureticum, pro varietate circumstantiarum.

Apostemata item maturat, tam maligna quàm benigna, in quibus scilicet sanguis aqua mistus reperitur (uti habetur in inflammatione tonsillarum) iisque difficilioris suppurationis, egregiè conducit succus cepæ, additus Cataplasmatibus emollientibus et suppurantibus; vel si cepæ sub cineribus coctæ addantur reliquis suppurantibus, adjuvant maturationem, quando non possunt discuti aliàs. Nam adeſt (1) humor crudus, (2) permistum et nimium Acidum in massa sanguinea: Et hæc duo impediunt suppurationem. Quando ergò additur Cepa cocta, sal ejus volatile sese ingerit et corrigit Acidum, penetrativa sua vi incidit humorem crassum, et promovet suppurationem, impedimenta removendo. In Tumoribus ergò difficulter suppurabilibus pro temperando Acido et humore crasso incidendo, tale potest adhiberi remedium:

℥j. Cepar.

℥. Cepar. sub ciner. assatar. ℥ij.

Fol. Erysimi.

Cherefol.

Nasturt. bortenf.

Sambuci an. M. iß.

Far. fabar.

Lupinor.

Albi Graci an. ℥j.

Nidibirund. no. i.

F. Decoctio in sero lactis ad consistentiam Cataplasmati.

Item in Abscessibus malignis applicatur, in specie bubonibus pestilentialibus, pro materia venenosa extrahenda, ne possit regredi in corpus: Vel

℥. Theriaca,

miscetur cum succo ceparum:

Vel

℥. Cera cava,

cui immittatur

Theriaca,

& applicetur.

De virtute hujus ceræ vid. FORESTUS l. 6. Obs. in scholio, ubi refert de Chirurgo, quod in peste Delphensi bubonibus præcipue applicavit cepas coctas, & contritas cum sinapi albo recenter molito seu contrito. Nam si farina sinapi diu steterit, avolat sal volatile, cujus ratione prodest: Quod si defuerit sinapi album, ejus loco substituit Theriacam, quam cum cepis contudit, miscuit, & subinde intra tres dies pestilentia curata, abscessus maturatus & ruptus fuit. Item in morfu canis rabidi PARACELsus easdem commendat, si scilicet morfui aut cepe cum theriaca & melle commisceantur; aut solæ sub cineribus coquantur, & parti cruentatæ apponantur. Sic & in ambustionibus statim ceræ crudæ recipi, & cum sale communi, vel melius cum sapone Veneto, vel cum melle, contusæ loco ambusto non sine commodo applicari possunt: Vel succus recenter expressus applicatur recenti ambustioni; qui magis fit appropriatus, si miscetur cum succo cancerorum fluviatilium egregio in Ambustione.

C E R A S A.

Frustus hic cognitus est satis, cujus duo genera maximè usitata: *Acida & dulcia.*

Quod *Acida* attinet, horum acor blandus perquam stomacho conducit ad conciliandum appetitum: non nihil adstringunt, æstum ac sitim in febribus æstuosis & malignis mitigant, adeoque febrientium & æstuantium solamina sunt: nimirum sanguinis æstum ex ebullitione intensiori blandè refrænant, unde hepar refrigerare aliàs dicuntur. Hinc usitatissimè in febrientium paroxysmis ad impediendam sitim, æstum faucium compescendum, & restaurandas vires, in aceto condita propinantur, additis aromatibus, v. g. caryophyllis, cinnamomo, &c. ut in ore retineantur aut mastitentur.

Cerasa laxativa parantur inde hunc in modum:

℥. Cerasa acida condita:

Perforata, irrorentur vino infusionis croci metallorum, exsiccentur, & crebrius irrorentur: quæ masticata postmodum vomitum cie-bunt.

Succus & Syrupus cum addito saccharo, solet ingredi Julebos infestibus ardentibus pro compescendo ardore, & siti sedanda. e. g.

℥. Aqua fontan. ℔j.

Succ. cerasor. nigr. ℥ij.

Syr. rubi idæi q. s. pro grato Julebo:

cui pro majori gratia parum succi corticis citri oleosi in spargatur. Vel

℥. Dec. ras. C. C. ℔j.

Succ. cerasor. nigror. ℥ij.

Syr. rubi idæi

Papav. albi an. ℥j.

M f. Julebus.

Nuclei eorum masticati sunt quasi terebinthinati, hinc ad purificandos renes & in nephritide admodum utiles sunt, & vim egregiam diureticam habere dicuntur; inde pro nephritico cum nucleis simul, pro usu cephalico sine nucleis, contundantur cerasa.

Oleum ex nucleis hisce expressum raram quidem est; sed contra affectus nephriticos commendatissimum.

Principio veris quidam recipiant corticem interiorem Cerasi, destillant forti igne per descensum; & sic prædit liquor, qui destill. dicitur olere instar moschi & Zibethi, pro illitione & odore conciliando.

Quod verò jam *Cerasa dulcia* attinet, temperata, & pro affectibus cephalicis in usu sunt.

Hæc destill. aqua egregiam, & prius fermentata spiritum ardentem, suave aroma spirantem, indeque analepticum, cephalicum, apoplecticum, &c. dare solent. Usus hujus Spiritus expertissimus est in aphonía & loquela amissa: vid. KESLERUS in 500. Chymischen Processen p. 37. Editionis novissimæ: Quando scilicet cum paucis guttis olei caryophyllorum destillati, lavendulæ vel anisi, acuatus sit, & eo lingua illinatur; vel etiam si addatur Spiritus theriacalis camphora-

tus, quod penetrantissimus erit, eò melior. Item in affectibus epilepticis, apoplecticis, vertigine &c. valdè commendatur, & præcipue in paralyti; unde & inter remedia cephalica meritò refertur tanquam specificum & appropriatum, imprimis si castoreum addatur.

Quidam etiam usurpant aquam & spiritum Cerasorum lavendulatum, cum nempe flores lavendulæ in quibusvis capitis affectibus aliisque nervosi generis subitaneis morbis, egregii sint.

Aqua sit pro vehiculo hujus spiritus.

DE MEDICAMENTIS SPECIFICIS.

In genere adhuc notandum, quod falsum omnino sit, quod quædam huic vel illi parti in specie, ut centaurium minus hepatis, juniperus renibus, &c. inservire dicantur, idque ob quandam sympathiam occultam, quæ nulla est. Quod autem remedia quædam in hac vel illa parte potentiam suam magis exerant, ex longè alio est principio. Equidem verum est, omnia acida stomacho pergrata esse, unde *stomachica* dicuntur; sicut omnia Amara bili balsamica conducibilia, ob id *Hepatica*; atque omnia oleosa aromatica renibus dicata *Nephritica* dicuntur; omnia item aromata ob spirituositatem suam *Cordialia* rectè pronunciantur. Sed quare hoc? remedia scilicet propinata, & chylo communicata, mediante circulatione in universum corpus diffunduntur, & ita ad partes delata mechanica sua conformatione certis quibusdam partibus se insinuant ut effectum suum exequantur: e. g. omnia Amara, quatenus bili inserviunt, & proventum ejus promovent, poris hepatis se insinuant. Porro cordialia ob spirituositatem Spiritus animales restaurant, & cordis motui, pro sanguinis æquali per totum corpus distributione, inserviunt, atque ad eò omnia Aromata, dum in Spiritu resolvuntur, spiritibus & systemati nervoso sunt satis amica.

C E R E F O L I U M.

Cerrefolium seu Cherefolium, Kerbel, est Cherephylon Græcorum: & (1) vel sativum vel sylvestre, (2) Italicum seu Romanum, aut Hispanicum seu Cicutaria Odorata.

In Officinis Folia usitata sunt, & Semen.

Ufus est quodammodo Culinarius & Officinalis. Quoad usum culinarem, chærefolium sapore grato præditum est, blandumque & temperatum quasi aromaticum; hinc propter saporem aromaticum in jussulis carniis & aliis recens in usu est, in quibus hujus folia minutim incisa conjiciuntur; idque idè, quia stomachum confortat, & ad assumendos cibos aptiorem reddit. Comedi etiam possunt cum pane butyro oblito.

Ufus medicus est stomachicus, ac in flatibus abdominis & hypochondriorum egregius. Vis ejus dependet à substantia aromatica suavi, in particulis oleosis salis volatilibus fundata, attenuativa viscida, & corruptiva Acidi viscida. Affectibus igitur capitis senum per consensum stomachi, in specie vertigini, præsentaneum, si quid aliud, est remedium. Hinc qui ex vertigine apoplexiam metunt, uti senes, eo tutè uti poterunt. In sanguine pariter congruato resolvendo, & discussione ejus promovenda conducit; hincque in casu ab alto Decoctum ejus in aqua vel cerevisia propinandum. In vulnerationibus & exulcerationibus viscerum internorum vi sanativa & toni restaurativa pollet, sanat omne malum in corpore; item vis diuretica, quia est herba vulneraria, in eo prædicatur: hinc qui patiuntur exulcerationes renum & vesicæ, & quibus adest nephritis notha scorbutica, istud adhibeant. In tussi, si pulmones affecti, ne horum noxa recidivet, convenit; unde decoctis pectoralibus in affectibus phthisin minitantibus, item in empyemate, optimo cum successe additur, imprimis hederæ terrestri sociatum. Mulieres quoque, quibus ex vitio lactis mammæ abscessus oriuntur, adhibere solent: vid. FORESTUS in l. de puerperis, ubi scribit: *se sæpius usurpassè in iis mulieribus, quibus lac in mammis fuit coagulatum.* Dicunt etiam nonnulli, quod si ægrotus quidam desperatus assumptum succum chærefolii retineat, signum sit, illum certè reconvalesciturum; sin minus, significet ægrum certè moriturum.

Externè in colica & urina suppressa commendat AUTOR. Puerperæ, si à partu ex subito frigoris occurso, aliave ratione simili, urinam emittere nequeant, Cataplasma ex chærefolio cum parietaria, ac in butyro insulso frixis, optimo cum successe imponitur.

Essentia ex Chærefolio in Officinis paratur, vel simplex cum spiritu proprio aut spir. vini, vel composita cum ocymo & spiritu proprio, in vertigine per consensum hypochondriorum & stomachi, casu ab alto ad sanguinem congruatum resolvendum, & discussionem ejus promovendam.

Chærefolio congener planta est

C E R E F O L I U M A C I C U L A T U M.

Cheresfolium Aciculatum, seu Scandix, Herba acuta, acicula, PLINIO Pæden Veneris dictum, Chærefolii minoris species est, saporis & odoris ratione; hinc ad eòdem usus usurpatur. Quibusdam vocatur Nadel-Kerffel.

Vis tamen Aromatica volatilis non tanta est, quanta in genuino.
In Officinis verò nullus est usus.

CERINTHE.

Cerintbe est Major, & Minor, utraque flore luteo et flore purpureo, Minor etiam datur flore albo: Germani vocant *Cerintb-Kraut*, item *Flecken Kraut*, à foliis maculis hinc inde conspersis. Dicitur aliàs *Cynoglossum Montanum*. Revera ad *symphyta* pertinet; foliis, enim ac floribus cum *symphyto* conspirat.

Usus ejus adhuc dubius. Nam cum inter *symphyta* referatur, ad *Vulneraria* referenda esse videretur: sunt tamen, qui eam contra variolas à signatura, qua folia ejus maculata variolas sapparatas representare dicuntur, commendant. Suspicio autem, hanc inter *Vulneraria* refrigerantia commodè referri posse.

CHAMÆDRYS.

Chamædris ita dicta Græcis est à χαμηλὸς & δρῦς, quasi humilis quercus, quia folia ejus sunt ferè quercina; unde communiter vocatur *Quercula*, Latinis *Triffago*, Germanis *Samanderlein*. Et utut ejus variæ sint species, *Vulgaris* tamen, summitates nempe ejus, adeoque tota planta, perquam usitata est; quoniam difficulter ab invicem feroventur, & præscribitur ferè unà cum *Chamæpityde*; quæ tamen præ ista excellit, præprimis in affectibus nervinis, quibus sua vi anodyna succurrit, unde in affectibus paralyticis adhibetur.

Commendatur à multis etiam hæc *Chamædris* contra arthritidem & affectus articulares, speciatim ad podagram, chiragram & dolorem ischiadicum; hinc in nodulis & decoctis sudoriferis contra podagram semper adhibetur. Et propterea sunt, qui dicunt, quod cum hæc podagra sit curata: sed revera ex hac parum solatii promittere sibi possunt podagrici. In Arthritide autem vaga scorbutica præscribi potest, cum sciam, quod in scorbutico frequens ejus usus sit; sicut & Veteres Medici ferè in omnibus chronicis, speciatim hepatis & lienis, *chamædris* semper usurparunt, quibus arbitror conferre speciatim, quatenus urinam moveat. Quartanas & tertianas febres curat, & propter hanc vim, quam exserit decocta tantum, obtinuit à quibusdam vocari *Febrifuga*. Sapor ejus est aliqualis amaricans instar *Febrifugorum* omnium; constat enim sale volatili acri aliquantisper temperato. Unde non mirum, quod observavit *REVERIUS* *Centur. 4. Observat. 84. p. 56.* de rustico, qui quamplurimas Quartanas curavit pulvere *chamædryose* siccata, propinata ad aliquot dies in jusclo, præmissis tamen Purgantibus: quod etiam dicunt de usu in tertianis curandis. Urinam & sudorem ciet beneficio salis acris, adeoque non mirum, si in his febribus conducatur. Est spleneticum, dicit *AUTOR* noster; & hoc confirmat *STOECKERUS* in *Praxi*, ubi refert, quod *Chamædris* in potu contra icterum quemcunque, nigrum imprimis, & dolorem splenis, prodest. Præterea radix ejus & inter diuretica refertur.

CHAMÆPYTIS

Chamæpytis apud nos reperitur vel *Vulgaris Major flore luteo*, vel *Austriaca flore cæruleo*. Dicitur ita quasi humilis picea seu pinus; unde & Germanis *Erd-Pinse*, Latinis *Ajuga*, item *Iva Arthetica* communiter vocatur, quod in affectibus Artheticis commendatur. Quando præscribitur à Practicis, solet poni solo nomine *Iva*.

Tota planta sapore aliquali amaricante prædita in usu est, cum folia vix sine floribus, & flores vix sine foliis haberi queant.

Inter plantas nervinas Anodynas refertur, ac proximè ad naturam herbæ paralyseos seu primulæ veris vi sua anodyna accedit; unde primarius usus hujus est in affectibus artuum & articularum, speciatim ad podagram et chiragram, cum *chamædry*; et vix una sine altera, in usu præscripta reperietur; hinc in Decoctis, Hydromelite, Nodulis et decoctis sudoriferis ad podagram et ischiadicum dolorem, semper adhibentur; sicut et in Arthritide scorbutica frequens earum usus est. Sed revera ex his parum solatii promittere Podagrici sibi possunt. In paralyti tam vera, quam paresi, quæ fit ex colica, et in iis locis vulgaris est, ubi abundat vinum, experta est: imò sunt, qui ulterius adscendunt, et dicunt, quod cum hydromelite seu oxymelite scillitico conducatur ad affectus cerebri frigidos, qui potius ex impedito spirituum et lymphæ motu in cerebro oriuntur. Sunt etiam, qui in vino decoctam et usurpatam in ictero flavo, seu morbo regio, ac Cachexia laudant. Veteres Medici ferè in omnibus affectibus chronicis, speciatim hepatis et lienis, usurparunt; quibus prodesse arbitror, quatenus urinam moveat: item *POTERIUS* in *Pharmacop. Spagy. de Iva Arthetica*, in potu aliquandiu propinata, in miæti cruento multum juvasse dicit.

Quoad Preparata, in usu sunt aqua de *Chamæpityde* destill. & *Pilula composita*, quæ dicuntur propter basin *Pilule de Iva arthetica*, notæ ac decantatæ in morbis articularibus & Arthritide curandis.

CHAMÆPYTIS AUSTRIACA.

Chamæpytis Austriaca flore cæruleo planta est media. Alii enim eam ad *Chamædryn* referunt, vocantque *Chamædryn foliis laciniatis*: alii ad *Chamæpytin*, vocantque *Chamæpytin alteram Dodonæi*: alii denique ad *Botrym*, vocantque *Botrym Chamædryoiden*, seu de natura *Chamædryoides*: aliis *Iva Moschata Tabernemontani* audit, Germanis *Iven-Kraut*. Propriè tamen ad *Chamædryn*, quam crescendi modo æmulatur, pertinet, nisi quod folia tantum ejus magis sint laciniata.

Usu Medico coincidit cum *Chamædry Vulgari*, utut vi incisiva propius ad *Botrym* accedat, quam & odore & sapore refert.

CHAMOMILLA.

Chamomilla seu *Anthemis Græcorum*, item *Chamamelon*, quod malum odorem representet, est vel foliis albis in floribus, *Leucanthemis* seu *Leucanthemum* dicta; vel foliis luteis *Chrysanthemum* dicta; vel purpureis, *Eranthemum* dicta. *Chamomilla* aliàs duplex est: vel nostras *Vulgaris fetida*, vel *Odorata*, quæ etiam dicitur *Romana*, & nobilis. *Romana* hæc est vel flore simplici vel pleno, & in hortis colitur, odoris est suavis, & saporis penetrantioris.

Vulgaris Chamomilla Officialis est, quam tamen *Romana* in omnibus virtutibus superat, tam vi aromatica, quam inde dependente carminativa seu flatuum discussiva, anodyna, nephritica, uterina, &c. Et quæcumque de *Chamomilla Vulgari* deprædicantur, omnia de hac nobili *Chamomilla* sunt intelligenda, utpote quam superat, quia ejus folia magis sunt pingua, odorque magis penetrans. Utraque autem tum odore, tum sapore ejus penetrante, & oleositate sua, quam copiosam fundit, testatur esse Aroma. Vis autem hujus potissimum consistit in sale volatili oleoso; hinc folia & flores, in specie *Romanæ*, in affectibus abdominis dolorosis vi carminativa intestinis egregiè conducit; unde, quomodocunque etiam paretur, prodest in Colica flatulenta, Acidum austerum ventriculi & intestinorum, & frigus, nervis hostilia, corrigendo, acre quodcunque temperando, & status potenter discutiendo. Præterea vim habet anodynā singularem & dolorum blandè sedativā; hinc tensiones partium remitti faciunt, adeoque emolliunt, partibus nerveis singulariter conveniunt, quas demulcent, irritationem sensilem leniunt, hinc in abdominis torminibus convulsivis, sive per se sive per consensum sint, quales sunt Colicæ convulsivæ, nephriticæ, &c. spasmos horum & impetum spirituum blandè compescendo, & sic in curanda Colica quacunque vix simile habetur remedium. Confer. *SIMON PAULI* *Quadrupart. Botanic. pag. 255.* Certe in quibusvis ventriculi & intestinorum malis sine pari est, modò decoctum ejus cum aqua communi solitariè, vel additis corticibus citri & aurantium propinetur. Decoctum quoque florum chamomillæ in cerevisia dolores post partum egregiè & miraculi instar mulcet, quicquid etiam alii de levistico & matricaria dicant. Accidit enim, ut omnibus reè sese habentibus, nihilominus post partum sequantur dolores, quando mulierculæ frigido aeri sese exponunt, unde uterus inflatur, ut videantur adhuc semel parituræ, & hic nullum melius datur remedium, quam chamomilla *Vulgaris* & *Romana*, decocta in vino, & mirabilia in hoc casu præstari posse cum hac, dicit *ROSENCREU ZERUS* in *Astrolog. Inferiorum. Forestus l. 28. Obs. 75. & 81.* decocto hoc, tanquam Arcano, semper felicissimè usus est in doloribus post partum. Huic decocto non incommode additur *Artemisia*. Menses & urinam ciere dicit *AUTOR*, quod verum est. Rusticæ mulieres idem quoque Decoctum in passione hysterica colicæ specie, adhibent; sicut ipse mulierem, colica convulsiva per 8. dies noctesq; pertinacissimè laborantem, opiatas & appropriatis frustratis, solo hujus in cerevisia decocti usu repetito, curatam observavi. Prodest etiam in cardialgia, in qua felicissimè sæpè usus est *FORESTUS*, qui mercatorem aliquando clamoso dolore ventriculi laborantem curavit hoc solo Decocto semel exhibito, sequentibus rusticis, & doloris evanescencia. Denique usu interno conducunt in febribus flores chamomillæ: & sunt qui dicunt, quod chamomilla vulgaris sit catholicum febrifugum, & contra febres intermittentes commodè usurpari possit.

Post usum internum sequitur externus. Flores externè vim habent penetrandi, resolvendi, discutiendi, emolliendi & dolorem sistendi, ratione salis volatilis oleosi, ad aromatum naturam accedentis; hinc nullus fatus seu cataplasma Anodynum, aut discutiens, aut emolliens, aut maturans sit, quod non ingrediatur chamomilla. In clysteribus carminativis & anticolicis; in pediluviiis cum floribus nymphææ, cum Cephalicis ad vigilias & dolores capitis compescendos; in quibusdam pediluviiis ad colicas quascunque curandas egregiè conducunt: in contusionibus & sanguine congruato, tumoribus flatulentis, tumoribus partium genitalium post partum, &c. sacculi exinde parati & in vino cocti, genitalibus felici cum successu calidè applicantur; item abdomini, in dolorib. uteri post partum, & inde retentis lochiis: quo in casu matricaria addi potest, quæ vires chamomillæ uterinas ferè æquat. *FORESTUS* in *Obs.* ad cardialgiam sacculum expertissimum, atque à B. D. MICHAELIS aliisque felici

feliciter usurpatum habet, cujus hæc est compositio:

℞. Rad. *Altheæ* ℥℥.

Flor. *rosæ rubræ*.

chamom.

Summ. *Abſinth. an.* M. j.

Indantur sacculo, quicquatur in aqua communi vel aqua *chamomilla*, fiat Fotus; cujus *basis* est *chamomilla* & *abſinthium*.

SENNERTUS in *Praxi* l. 3. p. 177. alium sacculum magis compositum habet, quem etiam AMATUS LUSITANUS in *Cent.* 5. *Curæ.* 39. & aliis locis insigniter commendat: quo ipso jam allegatus FORESTUS instar incantamenti Cardialgiæ curavit. In clysteribus seu injectionibus uterinis in inflatione uteri, quando scilicet post partum flatus in utero retinetur, isque extenditur, ut speciem præ se ferat, mulierem gravidam esse, suffitus ex nuce moschata, & clyster ex floribus *chamomillæ* & foliis *matricariæ* in uterum injectus, est egregius usus.

Quoad *Præparata*, proſtat ex *chamomilla* utraque aqua, tam simplex, quam cum vino destillata, quæ pro vehiculo egregiè inservit medicamentis anticolicis, in doloribus post partum, aliisque jam dictis affectibus. AMATUS LUSITANUS aquam hanc ex floribus destillatam in cardialgia valde commendat, ad ℥iij assumptam. FONSECA aquam ex succo florum destillatam, & ad ℥vj. mane assumptam, in intermittentibus febribus, in specie tertianis, laudat; quod confirmat propria experientia ZACVT. LVSITAN. l. 3. *Præparat. Admir. Obs.* 26.

Essentia quoque utriusque *Chamomillæ* in usu est in doloribus post partum & cardialgia flatulenta. Paratur vel simplex per spiritum proprium, quo fit gravior, & potioris usus, quam cum spiritu vini, vel composita, addita *Zedoaria*.

Oleum fundit cœruleum, in quo vis omnis quasi est concentrata, quod internè ad aliquot guttas mirum quantum convenit in affectibus stomachi, quacunque colica, & doloribus post partum, vel solum vel permixtum cum saccharo in formam oleosacchari *chamæmelini* satis grati. Vulgè destillatur cum *terebenthina* per vesicam, & acquiritur oleum cœruleum, seu sapphireum: vid. HARTMANUS in *Praxi Chymiat.* & Sennertus in *Institut.* ubi agit de oleis destillatis. Alii oleum hoc destillant cum rasura ligni pini aut abietini; alii cum rasura radicis ligni pini loco *terebenthinæ*: sed malè, quia *chamomilla* per se ex vesica destillata dat oleum cœruleum. Quidam dicunt, ex Venere in vesica hoc fieri: sed hoc non verum est, quia si destillatur per cucurbitam vitream, habetur oleum cœruleum elegantissimum. Externè oleum hoc, tam destill. quam per infusionem paratum, in colica & suffocatione uterina umbilico & abdomini illitum, mirificè prodest. Nullus litus est his scopis accommodatus, quem non oleum hoc, seu primum ingrediens, constituat. Quod cum ligni seu radicis pini rasura destillatur, egregium est Vulnerarium, & à nonnullis pro secreto habetur.

CHELIDONIUM MAJUS.

Chelidonium malè dispescitur in majus & minus, cum *Chelidonium minus* reverà sit species *ranunculi*. Majus dicitur etiam *Hirundinarium*, Germ. *Schwalbenwurtz*, gros Scholl kraut, ex traditione, quia hirundines hoc ipso pullis suis visum deperditum restituere vulgè creduntur: *Goldwurtz* etiam vocatur; vel ob egregios usus, quos habet ejus radix & tota planta; vel à colore aureo, quem habent & succus & flores, succo nimirum insigniter flavo, saporeque acri amaricantissimo gaudet, quia sale volatili admodum acri constat.

In *Vsu Medico* est Planta & rad. x; quæ ratione salis volatilis acris admodum penetrant, & diaphoresin atque sudorem eliciunt; insignem vim obtinent abstergerendi quascunque mucilagines & fordes in primis viis, & absterfas ad ejaculationem stimulandi. Præterea internè specificè laudant in ictero flavo non symptomatico, in eo cum primis, in quo feces alvi apparent griseæ: & certè remedium expertissimum est secundum Forestum & Joëlem in ictero tam flavo quam nigro, addito tunc temporis medicamento Martiali; sive planta sive radix, præmissa Vomitorio, usurpetur: succus scilicet hujus plantæ recens expressus, aut vino infusus, aut ipsa planta cum radice in vino decocta. Succum expressum potavit nuper ancilla nostra, et perſanata est; sicut et alii ancillæ, alvo adstricta laboranti, præmissa Vomitorio, Infusum hujus plantæ in cerevisia secundaria fausto cum successu exhibui. Sed cum sit acerrimi saporis, simul et nauseosum, superbibenda est cerevisia: sicut et sunt, qui radices succulentas incisas infundunt vino, & propinant in ictero flavo, certò experimento. Est quidem amaricans, sed potentissimè operatur in dicto affectu, bis in die potum: potest edulcorari cum passulis minoribus, quæ non vulgaris sunt usus in ictero. Certè mirabili effectu in ictero operatur insensibiliter, modò per urinam, modò per sudorem, adeoque meritò icteri specificum habetur. Hinc Veteres non tantum ad omnia epatis mala, ejusque atoniam corrigendam commendarunt: nempe bili corrigendæ, & ejusdem per hepar transcolationi promovendæ singulariter conferre videtur hoc *Chelidonium majus*. Hinc FREITAGIVS in *Aur. Medicor.* *Chelido-*

Ersmulleri Oper. Tom. III.

nium majus, ejus nempe succum, syrupis mixtum, vel inspissatum, extollit ad affectus hepatis frigidiores, et quascunque cachexias, non solum flavas, sed etiam albas; in genere ad omnes morbos chronicos, cum menstruum vitis conjunctos, quia Veteribus ex imbecillitate hepatis oriri credebantur. Dicunt nonnulli, quod radix fuerit specificum remedium *Helmontii* contra hydropem ascitem. Pro sudorifero quoque egregio, cum aceto decoctum, in febribus malignis et pestilentialibus propinatum habetur; unde etiam PALMARIVS *Tract. de Morbis Contag.* c. 18. p. 456. ubi dicit; quod succus radicis ex vino albo, cum aceti rosacei pauxillo expressus, momentaneum in peste fuerit auxilium. Propter hos egregios usus, et hepaticos et alexipharmacos, POPPIUS *Germanorum Chinam* id vocare non est veritus, quoniam habet easdem vires, quas *China Indorum*. Sed non tantum singulare hepaticum est hæc nostra planta, sed etiam singulare spleneticum, dum confert ad lienes dolentes atque tumentes, experientia certa D. DOERINGII: vid. SENNERTVS l. 3. *Prax.* p. 622: succus scilicet solus expressus cum vino vel cerevisia exhibetur. Unum adhuc moneo, quod tamen etiam reperitur apud GARANZIER in *ele-ganti Tract. de Tabæ Anglicæ* p. 153, ubi valdè operè commendat *chelidonium majus* pro affectibus pulmonalibus, et quod meritò habeatur pro Balsamo pulmonum.

Externè herba *chelidonii* recens, aut radix recens contusa, imponitur plantis pedum in tumoribus pedum œdematosis, ex febribus intermittentibus tertianis vel quartanis pertinacibus, aliisque morbis chronicis, plerumque ortis; quas vires expertas habeo in Amico, quem nuperrimè *chelidonio* hoc ab eodem tumore liberavi. Adhibetur etiam in ipso hydrope, sed cautè. In oculorum affectibus, pro iisdem clarificandis, atque panniculo & nubecula removendis, etiam in oculorum ulceribus, succus ex rupto caule exstillans, oculis instillatur læsis pro curatione; sanis pro corroboratione & purificatione: Sed quia est excessivè acris, diluendus potius est cum aqua quadam appropriata, scilicet *euphrasiæ*; vel destillandus, ut fiat mitior. Notum est, quod BYRHVS in *Epist. ad Bartholinum* pag. 41. & 42. ex hac planta paraverit liquorem, quo oculos discissos integros iterum restituit. Comprobatum hoc videmus apud SCHOTTVM in *Tecnica Cur.* l. 2. cap. 22, ubi anserum oculis discissis, humoribusque expressis, succus *chelidonii majoris* fuit instillatus, & elapsis tribus diebus, ut antè, videre potuerunt: quod suo relinquimus loco. Præterea in usu extero *chelidonium majus* est egregium Vulnerarium; primariò si non aded sunt recentia, sed passa alterationem ex aere, & ubi acidum vulnorum corruptorum incipit dominari, succus tunc, instillato oleo vel unguento cum sordibus aurium & *terebenthina*, fit Balsamum vulnerarium, colligendum pro usu vulnerario principio Maii ante solis ortum, ubi vires suas habet exaltatas, dum madet adhuc rore Majali. Succus quoque verrucis applicatus & sæpius reiteratus easdem tollit.

In Officinis proſtat aqua destill., quæ ritè parata mirum est ophthalmicum, præsertim si præmissa aliquali putrefactione destilletur, & oculis applicetur. Cum hac sit Infusum metallicum antimonii, vel croci antimonii aut metallorum, singulare ophthalmicum *Rulandi*, & *Quercetani Archanum ad affectus oculorum*.

Pertinet huc etiam aqua illa ophthalmica ex cancriis fluvialibus & succo *chelidonii majoris*, quæ oculos læsos seu vulneratos ac desperatos, imò exulceratos, certò curat. Autor hujus aquæ primus fuit CROLLIVS in *Basil. Chymica*, quam postmodum imitatus est MYNSICHTIVS in *Armanent. Chymico* pag. 296. CROLLIVS simpliciter fecit ex succo florum & foliorum *chelidonii*, quem depuratum in MB. per subsidentiam, conjunxit cum cancriis fluvialibus vivis contusis: Hisce benè mistis & contusis expressit succum, quem destill. per MB., sicque aquam acquisivit, qua utitur vel sola in vulneribus & ulceribus oculorum, vel inflat pauxillum de pulvere cancrorum fluvialium incinatorum, deinde superindit hanc aquam: Vid. imprimis CROLLIVS in *Basil. Chymica*, & postmodum ex eo FINCKIVS in *Encheirid. dogmatico-Hermet.* pag. 51. Efficacior autem fieret, si contusa herba in tepore incalescat, putrescat, & spiritum urinosum odore fundens, societur cum succo cancrorum recentium contusorum, & postea procedatur ad mentem CROLLII. Dictam *Crollii Aquam* simplicem deinceps magis compositam fecit MINSICHTIVS l. a., ubi hujus præparationem, CROLLII præstantiorem, videbitis: sed, quod obiter moneo, de tutia, aloë & fabis nil adscendit super alembicum, & talia multa occurrunt in MYNSICHTIO.

Præparatur etiam Q. E. in Officinis ex *chelidonio majori* contra tabem Anglicam, quæ tamen toto celo differt à nostra phthisi. Qui plura cupit, consulat FABRUM in *Myrothec. spagy.* l. 2. cap. 4, & GARANZIER de *Tabæ Anglicæ* c. 5. p. 156, qui docent ex illo præparare Quintam Essentiam, et valde illam decantant.

Extractum, vel cum aqua, vel resinofum cum spiritu vini paratum, sudores fortiter movet, et, præter hanc vim generalem, vi specifica alterativa convenit imprimis in ictero flavo, præmissis præmittendis, præsertim Vomitorio et Martialibus; imò hoc solo icterus non aded confirmatus curabilis existit, quod aliquoties observavi. Hinc Veteres non adeo ineptè dixisse videntur, quod omnibus hepatis

vitiis

vitiis conferat, hoc est, ut hodiè loquimur, ad vitia bilis corrigenda, ejusque dyscrasias tollendas. In febribus malignis seu pestilentialibus pro sudorifero à quibusdam laudatur.

CHELIDONIUM MINUS.

Chelidonium minus ad differentiam majoris ita dicitur, ut in nullo convenient, nisi nudo nomine. Vocatur *Feigwartzten-Kraut* propter virtutes, quas habet in his morbis curandis.

In duplici est differentia: vel enim est fere inispidum; vel etiam interdum saporem acrem habet, ad cochleariæ saporem nonnihil accedens, quod capiendum pro usu Medico, atque in hoc passu simile est beccabungæ & reliquis antiscorbuticis, & in scorbuto vel solum sub forma acetarii, vel in vino, vel ejus succus, usurpatur: est enim egregiè temperatum in principiis activis salinis, & non adeò excessivè acre, uti reliqua Antiscorbutica: Hinc nostratibus etiam speciatim *Schar-bocks-kraut* dicitur, & spiritus Antiscorbuticos ingreditur. Sunt qui capras habent, quas alunt cum nasturtio, beccabunga, cochlearia, & aliis plantis antiscorbuticis, ut lac eò majores obtineat vires ex vi specifica plantarum antiscorbuticarum, quo postmodum utuntur contra scorbutum. Post usum in scorbuto peculiare quoque specificum est contra hæmorrhoides, vel nimium fluentes, vel cæcas, dolentes & tumentes, quarum tumor adeò est difficilis curatu, & periculosus affectus: Fit enim non nunquam, ut sequatur anipclus & gangræna, de qua vid. *AGRICOLA in Chirurg. Parva. SOLENANDER Sect. 4. Consil. 20.* non potest sufficienter commendare chelidonium minus usu interno & externo, contra quæcunque hæmorrhoidum vitia; quoniam, dicit, *fluentes sistit, & dolentes atque tumentes sanat.* Vitia hæc herba vel radice scrophulariæ exsiccata, & potui cerevisiæ vel vino infusa, feliciter curantur. Vid. *TABERNÆ MONTANUS in Herbario*, qui radicem tantum appensam instar amuleti, seu singulare experimentum laudat. Fuit quidam chirurgus, teste *SOLENANDRO*, qui curavit omnia hæmorrhoidum vitia, dolentes, tumentes & fluentes, per herbas scrophulariæ & crassulæ majoris: quibus si addatur chelidonium minus, est eò melius ad hæmorrhoides remedium. Quo etiam pertinent mariscæ seu ficus ani, (qua propter quoque vocatur *Feigwartzten Kraut*) aliaque hujusmodi pathemata, quæ ipsa symptomata chelidonium minus, interne quocunque modo usurpatum, mirè curare solet.

Aqua destillata vel potius succus expressus applicatus hæmorrhoidibus dolentibus & tumentibus, easdem certò curat; item oleum, cui planta contusa fuit incocta. Ex nimio fluxu hæmorrhoidum interdum imminet hydrops, pro cuius præcautione, ut & ipso hæmorrhoidum fluxu nimio, propinari solet aqua vel decoctum hujus chelidonii minoris.

Plura qui cupit, videat citatum *SOLENANDRI locum.*

CHENOPODIUM.

Chenopodium species est Atriplicis, cujus Decoctum contra urinæ suppressionem laudant.

C HERMES.

Vox *Chermes* est *Arabica*, cui, si Articulus al præfigitur, oritur *alchermes*, nomen communissimum.

Grana Chermes quod attinet, colliguntur ea frequentissimè (1) ex ilice coccigera in provincia Galliæ Narbonensis, in cuius ilicis tam superficie ligni, quam etiam foliolis ex parte adversa, adherent granula, quæ simillima sunt iis, quæ asparago adnascuntur, atque succum colore sanguineo continent.

In Polonia tamen (2) similia grana rubra coccinea, succo purpureo turgentia, *Grana Radicum dicta*, reperiuntur circa radículas polygoni, quod propterea *Coccigerum Polygonum* vocatur, de quo vid. *ELSHOLZ Ger. in seinem Garten-bau 6. c. 4.* Et sicuti grana chermes chermesino hinc dicto colore tingunt; ita grana polygoni coccineum colorem suggerunt.

Notum est & (3) *Coccum insectorum.*

Ultra has tres species tamen genuina *grana Chermes* ex Insulis Americanis novæ Hispaniæ adferuntur, quibus tinctorum in tingendis pannis scarlatinis, Germ. *Scharlach*, utuntur. Ex his baccis succellu temporis prodeunt muscæ exiguæ saltantes & volitantes, quæ perforant granula, & folliculum solum relinquendo avolant, intraque paucos dies intereunt: ita ut grana hæc *Chermes dicta* sint nihil aliud, quam ovula vermiculorum circa folia ilicis depositorum, quæ succo ex planta isto loco exesa transudante involuta, & hinc membrana vegetabili cincta granum chermes constituunt. In ovo hoc successivè excluditur vermiculus, nutritur succo contento, tandem per metamorphosin hujusmodi insectis consuetam in muscam abit. Simile fere in Quercubus circa Gallas aliasque quercuum excrescentias, item in aliis herbarum arborumque foliis subinde observamus.

Causam granorum borum optimè suggerit *ZORNIUS in Addit. ad Herbarum Pancouinam p. 318.* dum dicit; quod sint ovula seu conceptus vermiculorum in centro ramulorum hujus polygoni, veluti in nidulo securitatis causa subsistentium. Nam grana hæc in Vitro soli exposita excluderunt vermiculos purpureos, relicto involucro, albo capitulo hispido, multipedes & binis cornubus instructos. Idem phænomenon etiam observare est circa radicem pilosellæ, ubi pariter hujusmodi granula reperiuntur, ex quibus etiam vermiculi prodeunt. Conf. *PAULI in Quadripart. Botanico.* Item etiam asserendum venit de Coccinella vera: Nam & hæc ipsa est nihil aliud, quam bacca sui generis, ex qua ipsa etiam vermes prodeunt, qui postea in muscas convertuntur, & ex eadem bacca enutrientur.

Cæterum insectum ex istis baccis genitum, maturè exsiccatum præbet tincturam elegantissimam & pretiosissimam. Confer. quoad historiam granorum chermes, *Acta Societ. Reg. pag. 299.*, sicuti quoad *Corschonium p. 665.*, de *Polygono Coccigero Polinico M. A. N. C. An. I. pag. 27. & Ann. 3. p. 167.*

Quoad eorum usum, *Grana Radicum* non sunt in usu Medico; *Cochinilla* verò in suppressione urinæ usurpantur. Genuina autem *Chermes grana* decantatissima sunt in cordis affectibus, adeoque pro roborandis viribus imbecillioribus ad præcavendum abortum, & roborandum foetum à mulierculis adhibentur.

Grana chermes succulenta succum suggerunt rubicundum, amaricantem, cætera temperatum, in quo ipso residet vis ipsa, quam granis tribuunt, cardiaca, spirituum recreativa, &c. Revera videtur mihi quoad usum Medicum succus & grana chermes, fere si milis succo rosarum; unde loco Confectionis al chermes similem Confectionem ex rosis paratam substituit *LUDOVICI in Pharmac. p. 308.*, adeoque in specie in affectibus Melancholicis cum tristitia, mœrore, Cordis palpitatione & similibus laudatur. Nempe in granis his eorumque succo, ratione salis alcali sui generis inest vis temperandi, & specificè corrigendi Acidum istud, quod in affectibus Melancholicis speciatim peccat, quo correcto & cordis palpitatio, & depravata sanguinis fermentatio cessant, ac debita hujus succedit spiritusascensio, unde exhilarari denud & confortari homo videtur; hoc est, quod vulgò dicunt, sanguinem purum & defecatum reddit, spiritus vitales vegetat, &c.

Ex basi horum granorum, vel potius eorundem succi, procedit famosa ista antiquissima Confectio *Alchermes*, Autore *MESUE* primum composita, cujus vis confortativa, spirituum reactiva, capitis conservativa, &c. est egregia, unde in debilitate Virium, syncope, palpitatione cordis, &c. admittis aliis valdoperè ex usu est. Nec inferiorem locum obtinet in roboranda memoria, in abigenda tristitia, ut & metu & terrore Melancholicorum, &c. nec non sceminis, quæ moschum & Ambra ferre possunt, pro præcavendo abortu & roborando foetu usitatissimum est remedium. In affectibus acutis, febribusque ardentibus Potionibus, addita ægros vigiles suavem somnum acquisivisse observavi. Propter Ambra & moschum subinde inimica esse solet mulieribus; propterea in quibusdam locis prostat Confectio *Al-chermes amara cum casoreo*: vid. *VELSCHIUS Hecatoest. 2. p. 58* In Melancholia etiam hypochondriaca, aliisque affectibus Melancholicis, in paroxysmo cum coraliis præparatis mista & adhibita summum, adfert solatium. Quæ habet *AUTOR noster*, sunt satis certa.

Hæc autem Confectio *Alchermes* fit ex syrupo granorum chermes, addito moscho, ambra, perlis, cinnamomo, &c. quæ omnia sunt analeptica. Primaria tamen vis analeptica dependere videtur ab ambra, qua ipsa imprægnata est. Multa essent in hac Confectione corrigenda. Qui usui enim folia auri, saccharum, & lapis lazuli ingrediuntur? imprimis cum lapis lazuli habeat vim purgantem. Accedit quod usus specificus, propter quem confectionem hanc ingreditur, contra affectus melancholicos sit imaginarius, & in tam parva quantitate seu dosi vi purgante nil operetur, nisi vi absorptiva acidum melancholicis destruat: Nihilominus tamen, quoniam usu confirmata est hætenus, adhuc dum retineri solet.

Dosis hujus Confectionis est à ʒj vel ʒss ad ʒj cum aqua quadam appropriata; vel variis aliis admixta. Hoc adhuc notandum, quod mulieribus, quæ non facillè ferunt moschum Confectio *Al-Chermes* sine illo exhibenda; senibus verò & viris Confectio cum moscho & ambra.

Plura videbitis in *IOHANNES STEPHANO STROBELBERGERO*, & *EICHSTADIO*, qui integros *Tractatus* scripserunt de Confectione *Al Chermes*; & *ZVVELFFERO* in suis *Scriptis*.

Elegantem tincturam seu Essentiam granorum Chermes à *CNOEFFELIO* paratam videbitis in *M. A. N. C. Ann. 6. Append. pag. 95.* Tincturam hanc cum camphora in Melancholia, & morbis cum delirio conjunctis, uti & in passione hysterica, & quibusdam affectibus uteri laudatur, & satis famosa est; loco cuius potest substitui tinctura granorum *Actes* seu sambuci cum camphora.

Prostat etiam in Officinis Syrupus granorum Chermes, qui in Provinciis Gallicis copiosè paratur; cui in fine addunt camphoram. In haustu vini gravidis propinatur in affectibus uteri, & ad abortum præcavendum.

HARTMANNUS in *Praxi Chymiatr.* pag. 56. § 3. commendat *Extractum Confessionis granorum alchermes* cum succo pomorum Borsdorffianorum in passione hysterica, in melancholia tam simplici quam hypochondriaca, mania, & similibus affectibus chronicis hypochondriacis, atque deliriis Melancholicis.

Magisterium granorum Chermes per præcipitationem conficere nititur **ZWELFFERUS** in *Pharmac. Regia Ultima Edit.* p. 179. Sed merito vapulat à **TACHENIO** *Hippocr. Chymico* pag. 135. Alkali enim tartari agit in Acidum aluminis, & dimittit ex se terram, quæ hinc unâ in *Magisterium præcipitatur*, adeoque *Magisterium* hoc de terra aluminis participat.

CHEYRI, KEYRI, LEUCOIUM.

Cheyri & Keyri Voces sunt Arabicæ. **TABERNÆMONTANO** hæc planta audit *Viola petraea lutea*, Germ. *gelbe Veilchen*, **BAUHINO** verò propriè *Leucojon luteum*.

Flores, vel summities herbe cum floribus & semine, sunt in usu, imprimis in affectibus mulierum, facilitando partu, pellendis mensibus, secundinis, lochiis, aliisque impuritatibus ex utero excernendis, ut & sopiendis doloribus post partum, sub forma Potionum. Vim hanc confirmat convenientia ejus florum cum croco, similes virtutes uterinas possidente; hinc quoque gravitatem capitis inducunt vi suâ aromaticâ volatili, quâ odorem quasi croceum spirare videntur. Similiter & in paralyti, apoplexia, epilepsia, aliisque affectibus capitis usurpantur, utut non adeo convenienter, cum Cheyri magis sit uterinum, quam cephalicum.

Externè sacculi & fomenta cum iis parantur.

Aquam ex floribus destillatam mulierculæ usurpant in specie ad facilitandum partum, & lochia, secundinas, aliasque impuritates ex utero expellendas.

Oleum Cheyri paratur per infusionem, quod abdomini & regioni pubis frequenter illinunt in stimulantibus mensibus, lochiis, atque secundinis retentis, ut & pro facilitando partu, & doloribus post partum leniendis, &c. Hujus vires extolluntur, si infundantur cum floribus calendula. Pro expellendo foetu inungitur abdomini, mistum cum oleo chamomillæ.

CHINA.

Chinaradix est exotica, quæ ex China ad nos adfertur, unde & nomen istud est sortita. Et videri possunt de hac, qui scripsere de rebus in Indiis Orientalibus, in quibus Morbus Gallicus est endemius; hinc radix hæc in iisdem crescit frequens, ut sit medicina in eodem appropriata. Habetur tamen & in Hispania Nova, ubi optimè crescit, utut hodiè ex Peru potius ad nos perveniat. Vera autem China texturâ constat admodum acris, & volatili aromaticâ, satisque penetrante, idè in impuritatibus sanguinis, lepra, lue Venerea, &c. decoctum radicis Chinæ per sudorem optimè operatur. Ordinariò cum lignis misceri solet pro decoctis sudoriferis contra luem Veneream, affectus catarrhales. Radix autem nodosa, quæ ad nos adfertur, est tantum sylvestris, non hortensis, ideoque magis temperata, nec adeo acris, quam ceteræ radices ac ligna; unde tutior ejus in delicatis aut biliosis subjectis est usus, in quibus vi diaphoreticâ & sudoriferâ maximè pollet. Ejus nempe ℥j in aquæ simplicis ℥j ad medieta-tem decoquitur, donec saporem acrem acquirat; quo decocto uti possumus ad uncias aliquot pro scopo sudorifero, & in hydrope, febribus, omnibusque morbis chronicis Galenicorum ultimum solatium est, præmissis universalibus; sicut **BONTIUS** *Medic. Indorum* pag. 33. ad omnes morbos chronicos & paralyti Indorum maximè commendat. Convenit etiam in scorbuto, membra exteriora affligente, arthritide nempe vaga scorbutica, & paralyti scorbutica; sorbillant ad tempus in lacte caprillo vel fero lactis, cui & simul instillatur spiritus cochleariæ. Juxta **JULIUM CÆSAREM CLAUDINUM** in *Append. de Ingressu ad Infirmos* pag. 534. priapismum excitat. Porro radix chinæ in fero lactis senibus catarrhosis & podagricis est admodum proficua. In catarrhis & phthisi imminente, ad corrigendam lympham acriorem in pulmones effusam, decoctum chinæ convenit: vid. **FRETAGIUS** in *Aurora Medica*, ubi tractat de phthisi. Cæterum, cum valdoperè exsiccet, sunt qui præcipiunt, ut in Decocto addantur passulæ majores, propter saporem aliqualem; quæ etiam per se egregiè conveniunt in scorbuto. Modus propinandi Decoctum in phthisi est hic:

℥j. Rad. China in taleol. incise ℥ij.

Flor. papaver. erras.

Beton.

Scab. an. M.ß.

Passular. major. enucl.

Minor. an. ℥j.

Coqv. in f. q. aquæ communis ad ℥j iiss: Colatura edulcoretur cum syrupo florum papaver. rhæados, & traiciatur per manicam Hippocraticam, D.S.

Essmuller, Oper. Tom. III.

Potus contra phthisin.

Item ad temperandam acrimoniam salis scorbutici, & inde natam sitim compescendam, egregium est *Decoctum China TIMÆI à Guldenkle in Epist. 29. l. 3. pag. 238.* Nam mucilaginem temperatam simul continet, unde visejus attemperandi cum vi simul diaphoretica dependet; hinc etiam vim pinguescendi obtinere, à quibusdam affirmatur.

Essentiam ex China paratam videbitis in **BEGUINI** *Tyroci. Chymico.* Præter Chinam, qua de locutus haudenus sum, offert se

CHINA CHINÆ.

De qua tacet Autor noster.

China China vocatur aliàs *Cortex Febrifugus Peruvianus*; item *Pulvis Jesuitarum*, quia hi ex Peru redeuntes hanc secum attulerunt, & in scholas Medicorum introduxerunt. *Febrifugus* dicitur, quia primùm expertus est contra febres intermittentes quascunque, etiam chronicas, in specie quartanas, unde vocatur à quibusdam *Antiquarium Peruvianum*. **DIGBÆUS** in Anglia usus est illo cum successu in Praxi; & in Italia **REDI** adhuc adhibet illum feliciter: vid. *Dissertatio D. AMMANNI* *Nostri*, & **BARTHOLINUS** in *Cent. 5. Histor. 50.* In Officinis nostris est nigricans quodammodo & rubescens, saporem & odorem habens aromaticum similem cinnamomo; sed minus genuinus est hic Pharmacopœorum nostrorum cortex. Magna enim hic subest Mercatorum fraus. Item insigniter illum adulterant, adeo ut vix inter ℥j reperiatur ℥j veri. Dignoscitur adulteratus à genuino ita: Qui est saporis similis ferè cum cinanomo, non est legitimus, sed adulteratus; genuinus autem, qui Roma affertur, ubi est genuinus, est crassior, spissior, quodammodò albicans, saporis amarissimi, similis omnino radici gentianæ nostratis. Cortex autem hic est arboris cujusdam pusillæ; quæ quibusdam dicitur *Gentiana Indica fruticescens*: vid. **HOEFERUS** *Herc. Med. l. 6. cap. 33.* quam delineatam habet **BARTHOLINUS** *l. a. Confer. simile ejus Cent. 2. Epistol. pag. 530. & Cent. 4. p. 521.* nec non **AUTOR** noster in *Append. pag. 21.*

Usus ejus est in febribus intermittentibus, Quartana præprimis, & tertiana, tam simplici quam duplicata, inveterata; Cortex scilicet pulverisatus à ℥j ad ℥ij vel ℥iij infunditur in haustum vini; ponitur in locum tepidum per noctem, & unâ cum Infuso hauritur horâ unâ vel bihorio ante paroxysmum. Operatur per sudorem copiosissimum, interdum per vomitum, raro per sedes. Sed hoc habet maligni, quod, nisi præmissis universalibus debitis adhibeatur, semper relinquat metum recidivæ: & observata quinquies, imò sexies, in febribus curandis primò purgat, deinde scriptus. **BARBETTE** in febribus curandis primò purgat, deinde pulverem hunc exhibet, post rursus purgat. Præmittenda ergo eidem Digestiva & Vomitoria generalia, & observetur stricta diætâ: ita post usum ejus cessant Quartanæ, ubi rarius ultra secundam vicem, si genuinus est, exhiberi debet; sicut etiam **BOYLE** in *Tract. Anglico de Philosoph. Experim.* refert, se unâ vel alterâ dosi corticis febrifugi, ad ℥j ante paroxysmum propinati, sæpius curasse Quartanas, quæ per dimidium annum etiam duravere. Quod si minus genuinus fuerit cortex, periculosus sæpè & lethalis ejus usus est. **CHIFLETIUS** *Specularem Tractatum de China China* scripsit. Ubi usus ejus suspectus, purgans illi subjungatur.

Cæterum, cum raro apud nos genuinus habeatur hic cortex, & gentiana nostras ipsa egregium sit Febrifugum, eadem non inveterata loco Chinæ Chinæ ad ℥j commodè substitui, eodemque modo infusa usurpari in Quartana potest, & spero eosdem ab illa effectus; sicut in febre tertiana salia vegetabilium fixa, v. g. absinthii, cardui benedicti, &c. sæpè sufficiunt: vid. **BARBETTE** in *Praxi*; sicut **LVDOVICI** in *Pharmac. pag. 278.* Extractum absinthii cum illis salibus Chinæ Chinæ succedaneum facit.

Quæritur autem coronidis loco, in quonam ejus vis consistat? Resp. Notum est, quod omnes febres intermittentes ex fermento acido, vitio degestionis primæ contracto, oriantur. Cum ergo omnia Antifebrilia fermentum hoc febrile præcipitando, & effervescentias febriles mitigando, operentur, ut sunt C.C. ustum, mater perlarum, febrifugum **STROBELBERGERI**, calcinata animalium, antimonium diaphoreticum, &c. & hac ratione Chinam Chinæ conducere credendum est. Minus tamen tuta hæc omnia in febribus sunt, quin febres fiant duplicatæ aut triplicatæ, si inconsultè adhibeantur. Ne ergo febres duplicentur aut triplicentur, universalialia, nempe Vomitoria, aliis primò sunt præmittenda.

ZWELFFERUS in *Pharmacop. Regia Edit. ultima p. 77.* habet Decoctum & Extractum febrifugum ex hoc cortice chinæ chinæ; cui suadeo præferendum esse decoctum vel Extractum gentianæ nostratis, utpote huic viribus non inferius.

CHRYSANTHEMUM.

Chrysanthemorum variæ sunt species, quas inter in Horto Medico nostro se offerunt *Chrysanthemum majus inodorum folio bifurcato*, quod etiam *Buphibalmus lanuginosus foliis millefolii* dicitur;

tur; *Chrysanthemum Creticum*, & *Indicum*. *Chrysanthemum majus* *Chamameli* species esse videtur.

Officinis non est in usu, sed in hortis tantum ornatus gratia colitur.

CHRYSANTHEMUM CRETICUM.

Chrysanthemum Creticum est vel luteum, vel mixtum ex luteo & albo; vel album simpliciter, quod tamen rarum. Luteum bellici proxime accedit, referturque ad *Chamomillas*, in specie ad *Anthemides luteas*. Nullo in Autore exactius descriptam reperietis, quam in Horto Eustadiensi, in quo æri incisa est hæc planta.

Est aliâ exotica, nec ullum in Officinis usum Medicum agnoscit.

CHRYSANTHEMUM INDICUM.

Chrysanthemum Indicum est vel latifolium, vel angustifolium caulibus rubescente.

Nullius hæc sunt usus in Officinis.

Datur & in Horto Medico nostro *Chrysanthemum Peruvianum* non tuberosum, seu *Flos solis*.

Hujus usus hæcenus ferè fuit incognitus, qui tamen est duplex, Medicinalis scilicet, ac Culinaris.

Quoad Usum Medicinalem, scapus seminum ferè maturorum incisus ac decoctus copiosum præbet Gummi, quod quidam tanquam singularissimum Vulnerarium, in formam scilicet emplastri redactum, extollunt.

Quoad Usum Culinarem relatum mihi est, quod idem scapus seminalis maturus probè coctus, & à gummosa sua substantia liberatus, æquè blandè palatum afficiat, ac scolymus esculentus, Germanis *Erdbecken*, coctus.

CHYLOSTEUM.

Chylosteum DODONÆUS primò descripsit flore albo; & rariùs flore roseo vel rubro reperitur. Inter *Periclymena* refertur. In Horto Eustadiensi quoque Germ. *Pein-Holzlein* dicitur. Nullius est Usus.

CICER.

Diversæ *Ciceris* species sunt, *Album*, & *Nigrum* seu potiùs *rubrum*.

Promiscuè in Usu sunt, imprimis *semen nigrum*, quod utut usus sit quodammodo culinaris, nihilominus tamen etiam officinalis, propter vim moderatè diureticam, propter vim ciendi Menfes, & abstergendi renes; adeoque convenit in provocatione urinæ & mensium. Dehinc Decoctum est puerperis post partum pro lochiis promovendis, & utero expurgando: nitrositate enim suâ abstergit & purificat uterum, cum radice petroselinii in jussculo carnis decoctum. Partum item faciliat, fœtum expellit, secundinasque movet, & subsistentibus in virginibus mensibus succurrit. Si adderetur artemisia, & flores matricariæ, & edulcoraretur cinamomo, esset Decoctum gratius & efficacius. Lac quoque augere dicitur, sed falsò: cum vis lac generandi neutiquam illi insit; nec enim simul lac generare, & Menfes promovere vallet.

CICHORIUM ET CICHOREA.

Cichorium duplex est: *Hortense*, quod *Intybum* vocant; & *Sylvestre* Officinale flore cæruleo, quod *Cichorium*. Datur præterea *Cichorium* flore albo, & carneo, quod tamen rarum est. Aliàs *Sonchi*, *Taraxaca*, *Endivia*, *Lactuca*, ac *Intyba*, plantæ sunt congeneres. Germanis vocatur *VVegeWart*, *SonnenWendel*, *Hindlauffie*, & quæ alia rusticorum sunt nomina.

Generalis autem hujus rei *Doniquæ* est; quod scilicet

1. Fundant succum lacteum.
2. Luteos ut plurimum flores ferant.
3. Flores in pappos degenerent.
4. Quod sint frigida.

Cum autem omnia frigida & humida dicantur, hinc hepati conveniunt.

Hortense & *Sylvestre* usitatum est, & quidem imprimis apud Veteres in maximo fuit pretio, & ab iis propter maximas utilitates vocari consuevit *Polychrestum*, item *Pancratium*; quemadmodum etiam medicamenta, quæ multis medentur morbis, dicuntur *polychresta* & *pancratia*.

Ex planta in usu sunt *Folia*, *Flores*, & *Radix*.

Planta hæc lactescens, sicut etiam radix, moderatè amara ac cum aliquali stypticitate conjuncta, unanimi consensu dicta fuit *planta Hepatica*, quod nil præstantius in hepatis vitiis quibuscunque, ubi sanguis à debita deficit crasi, tollendis, & subjectis biliosis, in ju-

venibus nimio calore abundantibus, hæc esse dicatur. Hepati namque calido, i.e. hypochondriis æstuantibus ac inde natis phlogosis, cum planta, tum radix insigniter mederi observata; refrigerat enim tali in casu, quippe etiam inter plantas frigidas numeratur. Quando nempe aliàs phlogosis laborat corpus, tunc hepatis laborare dicunt; sed falsò. Oriuntur enim illæ ex vitiosa effervescencia salis volatilis, in bile existentis, cum Acido peregrino vitio digestionis primæ orto, unde non tantum phlogoses, sed & tormina in iisdem percipiuntur. Affectus hic, qui à Medicis plurimis, imprimis Italis & Gallis, Intemperies ventriculi frigida, & hepatis calida vocatur, atque radix mali hypochondriaci, febrium chronicarum, omnisque cachexiæ statuitur, sæpè est ignorantiaæ asyllum.

Ut autem dicam hæc, quod res est, notetur, quando de ventriculi frigida & hepatis calida Intemperie reperitur apud Autores, semper credendum, adesse fermentum nimis acidum & fixum, ventriculumque pituita viscida crassa & acida esse obsessum, judicandum. Quando igitur talis est constitutio, Autores dicunt: laborat ventriculus Intemperie frigida. Quod si ex hac labe fiat corruptio chyli, quæ etiam necessariò fit, facile deinde, quando ille præterit insertionem pori choledochi in duodeno, oritur effervescencia; cujus comes individuus est phlogosis, ut jam dixi, & tunc dicunt: laborare hepar Intemperie calida.

In Intemperie hæc dicta commendatissimum est Cichorium, de quo vid. PANAROLLUS in *Pentec. 3. observ. 47.* ubi in inæquali viscerum temperie nil melius, quam cichorium, convenire credit. Probatur hoc ex sapore amaro, quo innuit, constare sale nitroso acrivolatili, non adeò penetrante, sed admodum temperato, ita, ut in hoc præponderet Alkali; quod

1. Acidum in ventriculo ex prima digestionem relicto emendat, & mucilaginem incidit, resolvit, & detergit, atque per alvum & urinam blandè eliminat.

Unde

2. Remotione impedimentorum facta, fit ut chylus laudabilis præparetur, & phlogoses cessent; & sic admodum convenit in morbis dictis chronicis.
3. Emendat oleositatem bilis, auget ejus acrimoniam, & abstergendo hinc inde vitiosas sordes primarum viarum, partim alvum apertam servare, partim aliquâ vi diureticâ pollere observatur.

Propter quam vim salino-nitroso-volatilem evenit, quod libenter loca pingua probè culta, adeoque nitrosa, incolere soleat. Conf. in specie SENNERTVS de *Natur. Cichor. in Paralip. pag. 77.* Hinc propter plures affectus subalternatos polychrestum solet esse remedium, dum ardorem stomachi restringere, sanguinis acrimoniam & fervorem temperare, hepatis & renibus prodesse, ob insignem amaritudinem ductum choledochum referare; adeoque quicumque vitam prolongare conantur, hanc plantam sibi commendatam habere debent, AVTORE THEODATO l. 1. pagin. 257.

Lis est inter Autores, an frigidum sit cichorium? an vero calidum? Sed lis est de lana caprina: si saltem consideretur sapor acris amaricans, apertum erit, quod sit calidum.

Juxta centaury minus & absinthium, Cichorium est primum ex febrifugis: Valdoperè enim convenit stomacho, propter vim ardorem & effervescencias compescendi, ab Acido oriundas, & propter vim abstergendi, incidendi mucilagines crassas primarum viarum & incisas per inferiora educendi; dumque simul habet saporem subadstringentem, moderatè adstringit, & firmat partes, ne laxentur, in aliamque illabantur infirmitatem. Ii, qui post graviores morbos dispositi sunt ad cachexiam, hydropem, aliosque affectus, propter crasin sanguinis nondum perfectè restauratam, coquant radicem cichorii in jussculo, & decoctum assument.

Sunt, qui commendant Flores cichorii albos contra hæmorrhagias nasum, si scilicet vel comedantur, vel extrinsecus applicentur. Sunt etiam, qui hæc præferunt Radicem cichorii albi, tempore exaltationis in festo S. Jacobi circa meridiem collectam, & dentibus contritam; sic enim hæmorrhagias nasum sistere creditur. Sed hoc non tantum dicunt de radice cichorii albi, verum etiam de cærulei radice, eodem modo adhibita, dentibus contrita, et sub linguam detenta: Vid. ROSENCREUZERUS in *Astrolog. Infer. pag. 433.* Juxta hanc vim usitata est in sputo sanguinis masticata, et sub lingua detenta, vel etiam sensim sensimque deglutita. Sunt, qui se reddere volunt impenetrabiles ab armis cum hac radice, si assumatur simul usnea cranii humani; quod tamen fabulosum puto esse.

Inter Preparata est succus cichorii amaricans, ac sale essentiali ferè nitroso imprægnatus, qui forti decoctione elicitus, ita inspissando in Extractum, cuiusvis usui accommodabile, redigitur; qui in vitiis bilis corrigendis est egregius. Acuit namque bilem torpescens, particulasque ejus salinas auget ac intendit, ejusque secretionem adjuvat.

Conserua cum aliis appropriatis in cachexia post graviores morbos, aliisque affectibus supradictis, hepatis vulgò tributis, ex crasi sanguinis nondum perfectè restaurata oriundis, nec non in sputo sanguinis, præ-

prescribi solet. Formula posset esse talis, quam habet ZACCHIUS.

24. Conf. flor. cicbor. *Diagonia* *rosar.*

Summit. rubian. Zj.

Santali rubri Zij.

Boli Arm. Zj.

Syr. myrtillor. Zij. 2. *offibor.* M. f. Electuarius.

Hujus Mistræ hora una ante pastum exhibeatur Zss. in hæmorrhægia, & narium & aliarum partium, imprimis in sputo sanguinis.

Radix cicboris condita, eingemachte Hindleuffe, in jam dictis affectibus cachecticis assumitur: sed parum virtutis superest, quam per diuturnam coctionem perdidit.

Syrupus de Cicchorio cum Rhabarbaro moderatè laxat, & solet prescribi in mixturis contra cachexias, & species icterorum. Infantibus recens natis admodum proficius est, si tantillum, drachma una vel altera, cum pulpa passularum ad lambendum detur, antequam lac sugant, quia ventriculi cruditates in utero collectas abstergit, meconium expurgat, & mala inde oriunda, v. g. epilepsiam & tormina, præcavet, additis coralliis rubris præparatis, lapillis cancerum præparatis, &c. Maximi enim infantum morbi oriuntur ex corruptione acida lactis, ad quam disponunt sordes relictæ post partum, siue hæreant in ventriculo, siue instar meconii in intestinis. Hi autem præcaventur exhibitione vel syrupi de cicchorio, vel olei amygdalarum dulcium cum saccharo penidiato; saccharum enim prohibet lactis acescentiam, & rhabarbarum sordes abstergit.

Ex floribus coruleis fit elegans aqua *ophthalmica per deliquium* in elibano, quæ vel sola vel cum spermate ranarum, in ophthalmia ex lymphâ nimis acri, fugillationibus, albugine, & aliis oculorum affectibus, vi deterfiva & mundificativa admodum egregia est: Ideo & maximè laudatum existat remedium contra oculorum affectus ex Cicchoriorum genere. Modum habet *AUTOR noster*, & *SENNERTUS in Praxi de Affectib. Oculorum*, & alii Autores plurimi.

Sal fixum est ex usitatissimis febrifugis in febribus intermittentibus, tam diè intermissionis, quam ante paroxysmum. Commode additur in febribus chronicis, & quibus imminet cachexia, antimonium diaphoreticum Martiale. Unde quidam ex cicchorio incinerato parant lixivium, quod superaffundunt *limaturæ Martis*, & exponunt calori vel solis vel furni: hinc fit, ut antimonium fatiscat in *crocum aperitivum*, quem laudant in morbis chronicis & cachexiis. Sed præparatio hæc nil valet, quia mars in calcem terream irresolubilem mutatur.

CICUTA.

Cicutæ seu *Cicutaria aquatica minor*, *Schierling*, petroselino quoad formam simillima est, & vulgè inter herbas venenatas refertur: Radix enim ejus non minus brutis, quam hominibus, perquam nociva deprehensa fuit. Propter similitudinem namque faciei hujus cum petroselino factum, ut ex radice, pro petroselini radice, comesta non rarè convulsiones, imò ipsam quoque febrem petechialem, aliaque gravissima symptomata, exorta sint. Exempla prostant quamplurima: imprimis in *KIRCHERI Scrutin. Pessis* p. 204. curiosum est, quod refertur de duobus Monachis, qui ex esu cicutæ radicis, pro petroselini radice, in delirium inciderunt, ut putarint sese esse anseres & anates, & propterea in aquam se contulerunt, & natant, donec interierunt. Præter hoc *KIRCHERI* prostat exemplum in *BARTHOLINO Cent. 4. Hist. 46.* item in *SIMONIS PAULI elegantissima Digress. de Febribus malignis* p. 101. ubi aliquot habet exempla cum symptomatis, qualia adesse solent in febribus petechialibus, quæ curavit quasi venenum fuisset assumptum: sicut etiam *AMATUS LUSITANVS Cent. 5. Obs. 98.* refert exemplum de puero, ex esu cicutæ mortuo. Plura de his videbitis in *M. A. N. C. An. 3 p. 552.* *HAGENDORN Miscell. Med. p. 396.* & *VVEPFERO de Cicutaria*, qui legi meretur. Benè observ. ergò, ne folia aut radix cicutæ confundantur cum foliis & radice petroselini, utpote maximè illi, quoad faciem externam, similibus.

Cæterum utut habeatur pro maligna & venenosa, & propterea etiam ab usu Medico interno exulet. Nihilominus *RENEALMUS in Observ. 3. & 4.* solus usque eo audaciæ accessit, & pulvere hujus radicis partim in substantia à Zj ad Zss cum vino, partim in Infuso à Zj ad Zij, idque felici cum successu, in scirrhis hepatis ac lienis, ut & pancreatis gravissimis, usus est: sed faciat hoc suo periculo. Non minus rarum est, quod refert *VERBEZIUS in suo tract. contra Castellum de Vitiolo*, in quo p. 46. ex *GALENO* de quadam anu, quæ consuetudine ita familiarem sibi fecit cicutam, ut ea vesci potuerit sine detrimento in magna copia. Tanta vis est naturæ & consuetudinis in amicis nobis reddendis inimicis seu venenis.

Externè ejus usus est frequentior: imprimis cicutæ succus expressus, vel ipsa contusa planta aut cum Infuso applicata, mammarum incrementum coercet, duras & parvas reddit. Sunt, qui non ineptè externè mammis ad nimium lactis proventum in iis, qui non volunt lactare, vel sub metu coagulationis lactis coerciti, & indurationis mammarum, plantam hanc contusam, ac in lacte, vel aqua cherefolii, vel in aqua & aceto, decoctam, sub forma cataplasmatidis, vel succum cum aceti tantillo temperatum applicant. *HENRICUS ab HEER in Observat. 7.* valdoperè commendat cicutam ad inflammationem & tumo-

Etimulleri Oper. Tom. III.

rem penis ex nimia Venere, siue recens applicetur, siue cum aqua florum sambuci vel cum aqua simplici decocta applicetur, discutit enim & tumorem resolvit: Cicutæ nempe folia lota & contusa, si humida, si exsiccata, prius macerentur in aqua, & immittantur intra præputium, cui si addatur tantillum camphoræ, erit eò melius. In emolliendis tumoribus tam lienis & epatis, quam etiam partium externarum duris, nempe scirrhis, strumosis, grumosis, &c. radix est egregia, quacumque sub forma applicata.

Prostat pro hoc usu in Officinis *Unguentum & Emplastrum de Cicutæ*, quæ vel sola, vel cum gummi ammoniaco, in aceto scillitico soluto, mixta ad strumas & omnes tumores duros emolliendos, idque imprimis in tumore duro & scirrroso lienis, & postmodum etiam in scirrho mammarum, expertissima sunt: Vid. *DOERINGIVS in tr. de Opiop. 92.* Omnes enim plantæ plus minus narcoticæ, uti sunt mandragora, solana somnifera, nicotiana, bryonia, cucumer asininus, nostra cicutæ, &c. in hujusmodi tumoribus duris sine suppuratione emolliendis, sub qua faciliè in canceri naturam degenerant, egregiè profunt. Aliquot compositiones Emplastrorum contra scirrhos reperimus in *SENNERTI Tom. 3. Prax. pag. 492.* ubi allegat præscriptionem *HEURNII Emplastri de cicutæ et gummi ammoniaco*, quod ad omnem duritiem molliendam valdoperè fuit expertum, et in *AVTORE nostri parte Anteriori p. 199.* atque in *Scriptis HILDANI de Acidulis p. 657.* Quando applicatur pro usu contra scirrhos, solet subigi cum oleo capparum, vel oleo destillato succini, vel oleo cochleariæ; Præstat oleum succini et capparum: Ergo si hoc malaxetur, idem Emplastrum, erit eò melius.

Ad Cicutariam pertinet etiam.

CICUTARIA PALUSTRIS,

Seu *Phellandrium*, modernorum decantatum antiphthisicum præservativè et curativè; semen nempe crudum sæpius assumptum et usurpatum.

CINAMOMUM.

De *Cinamomo* seu *Cortice Aromatico*, in genere *Canella* dicto, controversia; an idem sit cum *canella*? & si hoc, an sit idem cum *Veteri Cassia* seu ligno *Aromatico*? inter Botánicos orta est, de quo *BAUHINUS Tom. 1. Theatri Botanici*. Multæ enim sunt arbores, quæ *Canella* dicuntur, cæteræ ejus varietates *Cassie lignæ*; cujus plures sunt differentie, quas videbitis in specie in *PLISONE in Mant. Aromat.* & ex eodem in *FRANCISCI Lustgarten p. 686. & 695.* Conf. *M. A. N. C. Ann. 4. p. 139.* Sic ad *Cassias lignæ* pertinet modernorum *Cassia caryophyllata*, quam esse *Kersam Arabum*, videbitis in *VELSCHII Hecat. 1. p. 19.* Sic ad *Canellas* has pertinet Anglorum *Cortex VVimeranus* dictus, de quo vid. *Hist. Plantar. Tom. 1. p. 1. p. 400.*

Arbor est instar Oleæ: Abraditur cortex extimus, qui ex se est viridis, neque olet: dum abrasus est, exponitur Soli, ne putrescat, & vermes in illo generentur, acquirit odorem & saporem aromaticum, qui antea erat sepultus, & colorem viridem mutat in rubrum; & si minus siccatur, albicat; si nimis, nigricat. Et dum in Sole exsiccat, induratur, & cortex se contrahit, & in plicas abit, cum aliis sit mollis satis.

Quoad usum, vi summè restaurativa præditum est & analeptica, in quo passu mirè afficit, & recreat spiritus animales influos, adeoque in imbecillitate & virium defectu, lipothymia & syncope, nausea, ructu, aliisque affectibus stomachi, præstantissimum est Cinamomum, siue usurpetur in substantia pulvis, siue tinctura, siue essentia, siue oleum destillatum. Imprimis egregiè convenit in affectibus mulierum gravidarum. Cautus tamen sit ejus usus, quoniam insigniter irritat matricem ad stimulandos Menses, & promovendum fœtum; unde etiam iis, è quibus expellendæ secundinæ & lochia, item quæ partu difficili laborant, tam notabilem præstat usum, ita ut dicat *LINDANUS*; nulla medicamenta fœtus vel menses pellentia adhibenda esse, nisi admisto cinamomo. In specie, quod sæpius fit, ubi mulierculis ex partu difficili & partium debilitate deficiunt dolores, & amittitur conatus, ut renouentur dolores, propinetur cinamomi momentum, ut animeretur de novo refocillatis spiritibus ad partum Gravidæ. Unde jam patet spontè ejus usus in quibuslibet affectibus subitaneis ex spirituum quasi ecclipsi natis, apoplexia, syncope, &c., idque tam interno quam externo usu.

Utendi modus est imprimis internè in aqua cinnamomi cum vino prolicita, hinc tinctum seu essentia, & hinc denique oleo cum saccharo vel pulvere appropriato subactio. Nam istis præparationibus omnis cinnamomi vis elicitur, non secus ac in oleo caryophyllorum, ita ut, oleo extracto, cortex iners & insipidus remaneat, usui adstrictorio accommodatus ad dysenteriam, diarrhœam &c. quibusdam multum laudatus. Periodicam tamen vigoris nonnunquam in cinamomo varietatem observavit *LUDOVICI in M. A. N. C. Anno 4. & 5. Observat. 202. p. 278. & 279.*

Quod attinet *Preparata*, & primo quidem loco *Oleum Cinamomum* ritè destillatum modo *Septaliano* lampadis igne, suggerit primò *phlegma*, hinc *spiritum acidum* instar aceti destill. (est enim cortex quidam) cum quo simul adscendit oleum destill. duplex: *subtile & æthereum*, aquæ seu phlegmati supernatans; quod oleum communi modo destill. non præstat: Post hoc demum adscendit oleum crassum commune rubicundum

dum, quodque in aqua subidet. Curiosum est, quod Acidum sensile seu manifestum ex cinamomo eliciatur, aded ut MARGGRAVIUS retulerit, se ex cinamomo tam potens Acidum habuisse, ut cum sale tartari sensibiliter efferbuerit. Existimo ergo, plura aromata cum maximam partem sint cortices ligna, radices, lignæ, aut fructus quasi lignosi, simili modo tractata etiam Acidum subministratura, ut ut vulgò de sale volatili oleoso saltem participare dicantur. Et sanè resinosa eorum substantia Acidi præsentiam non obscure innuit: adeoque reverà duplex oleum est in cinamomo; æthereum unum, subtile, aque supernatans; crassius alterum, magis concentratum, quod nempe vulgò prostat, in aqua subidens. Quam differentiam oleorum in cinamomo etiam observavit VVEDELIUS Pharmac. pag. 154. & 159. Adeoque rectè sentit Pecclinus de Purgantib. pag. 102. quod in communi oleo cinamomi spiritus delitescat, non aromate tantum, sed & ipso oleo penetrantior &c., ut quæ in aromatibus est efficacia, huic se debeat spiritui æthereo.

Concinnior ergo præ vulgari olei cinamomi destillatio fit, inspergendo frustula cinamomi modico vini, & postea ex VB per Retort. destillando; quoniam in destill. vulgari per excessivum ignem oleum comburitur, in hac verò sine combustione acquiritur. Nempe par hinc videtur ratio, atque cum terebinthinæ aliorumque resinorum destillatione, in quibus etiam primò ol. æthereum, seu communiter dictus spiritus terebinthinæ, dein oleum crassius, & tandem oleum spissum seu Balsamum terebinthinæ prodeunt.

Oleum hoc, cum sit valdoperè carum, solet adulterari. Cum verò præ aliis oleis hoc habeat peculiare, ut contra oleorum naturam (excepto oleo dicto æthereo, & destill. caryophyllorum) subsideat in fundo, Nota hæc potest esse, pro dignoscendo oleo genuino cinamomi. Aliàs, quando ol. cinamomi cum oleo seminis cannabini, ut sæpè fit, adulteratur, fundum petit, fit squalidum, odorem amittit, & successu temporis nigredinem contrahit: Vid. HOEFERUS in Hercule Medico pag. 397. Mirum est, quod refert de hoc oleo in tract. de Lacte Luna MAJOR cap. 5. §. 7. quod temporis progressu sponte se coagulet in crystallos salinas; quod confirmat, quæ dixi de Oleis destillatis, quod nihil aliud sint, quàm salia volatilia concentrata, adunita & congregata, adeoque ita penetrantia. Si hoc ol. addatur saccharo, abit in oleo-saccharum, elegans restaurativum, quod admisceri potest medicamentis, sive liquidis sive siccis. Vim suam exerit præprimis in lipothymia, syncope, & aliis spirituum animalium defectibus, ubi nil melius oleo hoc. Mulieribus quoque valdè conducit ad omnes uteri affectus, uterum & fœtum roborandum; in partu difficili matrem confortat, & fœtum expellit. Agonizantibus ad aliquot guttas propinatum, ad tempus illos conservat & roborat. Mynsichtius cum hoc oleo parat aurum potabile.

Quibus lubet in copia ol. cinamomi destillare, ita procedant:

℞. Oleum destillat. cort. citri:

Hocque per Retort. tam diu rectificetur, donec odorem amiserit: affundatur postmodum cinamomo grossè confuso, relinquatur per plures dies in digestionem, postea destillatur, & prodibit ol. virtute & sapore cinamomi imbutum.

Imò, qui ol. compositum medicinale expetunt, ol. destill. corticum citri proprio odore & sapore præditum cinamomo affundere, & ita elegans ol. destill. compositum pro usu externo & interno acquirere possunt.

Alii sunt, qui Cinamomum prius cum phlegmate Vitrioli digerunt, ut compages ejus nonnihil referetur, & Luna crescente ex VB destill. jubent, & sic majorem & fragrantioris olei copiam promittunt.

Aqua cinamomi insigniter restaurat collapsas vires, & non secus ac ol. maximè quoque commendatur ad omnes uteri affectus, uterum & fœtum roborandum, &c. Destillari solet per B. vel melius per vesicam: Vid. VVEDELIUS Pharmac. pag. 75.

Benè autem notandum est, quod si destilletur cum affuso phlegmate vitrioli luna crescente, fiat fragrantior & copiosior, quàm luna decrescente, & oleum etiam acquiritur copiosius.

Aqua cinamomi cydoniata est elegantissimum remedium in vomitu, ruetu, nausea, diarrhœa, dysenteria, &c. Remanet in fundo Symplicium cinamomi cydoniatus elegans: Vid. VVEDELIUS l. a. pag. 68.

Prostat etiam aqua cinamomi borraginata, seu cum succo borraginis destillata, quæ valdoperè convenit in affectibus Melancholicis, malo hypochondriaco, in lipothymia, syncope, & aliis affectibus seu morbis.

Potest etià præparari Essentia seu tinctura cinamomi sequenti modo:

℞. Spiritus vini probè tartarizatus:

Affundendo cinamomo, & exinde abstrahendo, sapore & odore dives prodit: Spiritus hic novo cinamomo reafundatur, ut magis adhuc imprægnetur, addaturque Olei destill. ejusdem tantum, quantum capere potest. Nam si spiritus vini probe Tart. fuerit, quantitatem olei bonam imbibit; hinc tinctura evadit elegans & efficacissima, in defectu & casibus subitaneis spirituum, vel sola, vel cum spiritu aut essentia citri propinata; item pro mulierculis pro affectibus uteri non minus quàm stomachi.

Syrupus, qui vulgò prostat, nihil valet; potius tinctura seu Essentia cinamomi cum tanta sacchari quantitate imbuenda est, ut syrupi consistentiam acquirat.

Aliàs curiosa quoad Arborem cinamomi, & camphoram artificialem ex radice parandam; item de Oleo singulari ex foliis eliciendo, vi-

debitis in Actis Societ. Regiæ Volum. 1. pag. 724. item Actis Medicis Hafniens. Volum. 3. pag. 37. item pag. 167.

Cinamomo ferè similis est

C O R T E X V V I N T E R A N U S

Anglis dictus, quoniam allatus ex India Occidentali ab eorum Capitano, VVintero dicto. Saporis est acris & amaricantis, coloris albicantis vel potius flavescentis.

In Usu antiscorbutico & malo hypochondriaco apud Anglos est frequentissimus, & cum lapillis cancorum sæpè & feliciter propinatur. Adhibetur etiam in affectibus stomachi, aepsia & anorexia, sive crudus sub forma pulveris, sive infusus in aqua appropriata. Dosis an. ʒj ad ʒss. Vid. BAYHINVS l. a. pag. 402.

C I R C Œ A.

Circa Vulgaris solanifolia, Germ. Stephans-Kraut, à quibusdam ad Auriculas Muris refertur. In usu Medico est nullo.

C I R S I U M A N G L I C U M.

Cirsium Anglicum seu Maximum radice Asphodeli planta rara est & exotica, cujus flos quoque Carduorum more pappescit.

C I T R U S.

Citri Fructus est egregius & exoticus, et in culinis et officinis notus.

In usu sunt Poma, et ex iis Semen, Cortex, atque Pulpa.

Poma quod attinet, tota sunt alexipharmaca, aded ut non sine ratione præferantur omnibus Theriacis, Mithridatis et Confectionibus Magistralibus, in usu antipestilentiali et alexipharmaco. Juxta facultatem hanc singulariter sunt antiscorbutica; teste enim RONSEO in Epist. solo succo citri et malorum citriorum esu curati scorbutici etiam gravissimi. Calidus dicitur, respectu corporis flavi aromatici, et frigidus respectu succi pulpæ acidi: Hinc tota ejus vis pro utroque scopo citra laboriosiores præparationes facile obtineri potest; Illa quidem, Calida nempe, ex succo oleoso saccharo excepto ex cortice expresso; hæc verò ex pulpa acida succum eliciendo. Par ratio est quoad Aurantia.

Ex semine Citri ordinariè sunt Emulsiones in febribus, aliisque morbis malignis, variolis, morbillis, et febribus petechialibus, v.g.

℞. Cort. citri minimè incis. atque confus.

Sem. citri,

Card. bened.

Amygdal. dulc. an. p. æqu.

c. f. q. aque appropri. f. Emulsiō, quæ edulcorata in morbis malignis palato & naribus grata est.

Cortices sunt admodum oleosi volatiles, & ita egregiè aromatici, aded ut succus eorum expressus & candelæ admotus, oleositate hac volatili ardeat. Commodè ex his & compendiosè Essentia Citri & suave Vinum Hippocraticum parari potest hunc in modum:

℞. Cortices flavi Citri vel Aurantium ab albedine liberati:

Hi incisi exprimuntur per linteum in saccharum probè pulverisatum, ita ut saltem oleositas ejus saccharo excipiat. Quo facto

℞. Pulpa eorum alba à succo liberata,

addatur

Aqua quæcunque,

& fermentare permittatur: postmodum destillatione aqua spirituosæ eliciatur, cui saccharum hoc oleosum addatur ad gratam dulcedinem, atque sic remedium habebitis stomacho convenientissimum, quod imprimis iis conducit, qui ægros morbis malignis afflictos necessariò visitare tenentur.

Dicto Eleosaccharo, si huic affundatur spiritus vini rectificatus, qui imbibit oleum illud expressum, & postmodum separatim decantetur, Essentia Citri gratissima itidem habetur. Si aliquot guttæ haustui Vini instillantur, insignis gratia Vino conciliari potest.

Cortices ergo citri sunt egregiè aromatici, stomachici, carminativi, & eleganter analeptici, flatus discutiunt. & ad stomachi cruditates, eosdemque usus, ad quos cortices aurantium laudantur, commendantur.

Cortex albicans est lithontripticum, & calculo succurrit: id quod videre est ex HOEFERI Hercule Medico p. 176, qui ex hoc cortice albo cum fructu Alkekengi destillat aquam elegantem Nephriticam.

Oleum destillatum Citri, in quo vis corticum concentrata, est non, ut communiter fit, ex pomis putridis, sed potius ex pomorum recentium corticibus parandum. Conf. ZVVELEFFERUS Pharmacop. Regiæ cap. 21. & 121. Magis in morbis malignis, quàm in affectibus ventriculi adhibet. In colica ex Acido austero, & stranguria ex Acido viarum primarum ad vias urinarias delato, remedium elegantissimum & egregium est.

Post olei ex corticibus destillationem hi ipsi, asserventur, & affusa aqua ad putredinem seponantur: putrefacti & destill. dant spiritum & sal volatile urinosum, si ritè rectificentur.

Pulpa citri acidū volatilem succum in se continet, ac commendatur inter Alexipharmaca, estque egregiū remedium, nō minus quā pulpa auran-

aurantiorum in pica gravidarum & cruditate nidorosa.

Succus citri nobile est Alexipharmacū, de quo conf. *HOFFMAN-NICLAVIS*, ubi de *Citro* p. 444. utut cum grano salis legenda videatur Observatio. Hoc interim verum est, quod in morbis & febribus ardentibus malignis, tam præservandis quam curandis, usitatissimus sit, qualis penetrantior, & simul etiam blandus, in regno Vegetabili non reperitur. Nulla certè in dictis febribus medicamenta adhiberi debent, in quibus dictus citri succus non habetur, sive assumatur cum potu, sive exprimatur super alimenta: nam quando cum sudoribus deficiunt spiritus, & imbecillitas oritur, assumpto succo citri aliisque ex hoc paratis remediis, item decoctis pomorum citriorum ad imitationem *MYNSICTHII*, horum Aciditas sanguinem nimis fluxilem moderatè coagulat, & debitam ei consistentiam concedit, simulque malignitati resistit, ne possit cuniculos agere, & se multiplicare, & egregiè confortat. Præterea succus citri egregiè diureticus est, indeque ad affectus nephriticos commendari solet. Tandem succus citri in scorbuto, ex aeris inquinamento contracto, præsens est remedium. Belgæ certè, quando in Indiam Orientalem, aliaque absita loca, navigationes diuturniores instituunt, ubi tantum non semper scorbutum contrahunt, ut se præservent eo, utpote qui sub zona torrida est endemicus, assumunt secum poma citria, & lagenas plenas eorum succo pro scorbuti medela. Acidum scilicet volatile citri corrigit Acidum rancidum scorbuti.

Hunc in finem & habetur *Conserua pulpe citri*, quæ in morbis malignis & febribus ardentibus miscetur cum electuario diascordii Fracastorii.

Essentia hujus corticis aromatica elegas potest fieri, si corticibus citri minutissimè concisis superfundatur spiritus citri, à corticibus nempe abstractius digerantur per aliquot dies noctesque, colentur, & hinc *Eleosaccharo citri* imprægnentur, suave & efficax remedium, in flatibus stomachi & intestinorum discutiendis multum juvans.

Syrupus Citrorum & Aurantiorum usurpari potest in pica gravidarum, si combinetur cum Aqua destillata vel *Elixyr citri*; quod fit ex spiritu citri, affuso super cortices citri, & cum saccharo misto.

Vel juxta alios affundatur corticibus minutim incisis spiritus vini, sæpius abstrahatur digerendo, dein cum recentibus aliis *Essentia* extrahatur, quæ filtrata, & *Eleosaccharo citri* antè dicto imprægnata, erit *Elixyr citri* perquam gratum, & potens pro stomacho & intestinis. In *MOELLENBROCCII Tractatu de Vasis*, habemus elegantissimas descriptiones spiritus & *Essentia Citri*.

Habetur & *Acetum infusionis corticum citri*, quo utimur in morbis epidemicis acutioribus malignis, dum propter sudores ægri vires deficiunt, ubi temporibus & pulsibus applicari, & naribus obici solet.

Flores dum condiuntur, egregiè confortant, & solent præscribi in Electuariis.

Ex pulpa fit *Electuarium de Citro* non inelegans.

Plura qui cupit, potest adire *Dispensatorium Horstii* p. 137. ubi prolixè virtutes Citri simplicis explicat, & egregias aliquot compositiones ex Citro habet *HOFFMANNUS in Clave cap. I.* & *LUDOVICI Pharmac. pag. 597.*

CITRULLUS.

Citrullus est *Cucumeris* vel *Cucurbitæ* species: Cortex est viridis magnus, adpersus hinc inde maculis flavescentibus.

Semen externa facie quodammodo rubens, inter semina 4. frigida majora refertur, substantiam oleosam temperatam continet, saporis est amaricantis, adeoque cum amygdalis amaris ferè convenit, hinc & vim blandè diureticam, somniferam, &c. obtinet, magisque simul abstersivum existit. Unde Emulsiones, in febribus ardentibus & malignis usuales, crebrò ingreditur, quæ tamen stomacho debili non semper æquè gratæ sunt, cum de facili acorem contrahant, & oleosa substantia tonum stomachi laxent. Usurpatur itidem in dolore nephritico & ardore renum, acrimoniæque succorum corporis temperat. Et non opus, ut multa de hoc dicam.

CLEMATIS VIRGINIANA.

Clematidis aliàs variæ sunt species: hujus vice autem in Horto nostro Medico se offert *Virginiana flore pleno*. Planta est exotica, & usum in Officinis agnoscit nullum.

CLEMATIS URENS.

Clematis Urens est *Flammula Jovis*, de qua suo loco.

CLINOPODIUM.

Clinopodium est vel *Majus*, vel *Minus*, quod etiam vocatur *Ari-nos*, vel *Clinopodium sylvestre Lugdunense*. *Clinopodium Majus* species est origani, & ita dicitur, quod flores ejus non per modum umbellæ, sed verticillatim sint formati, unde Germ. vocatur *vvurbeldost*.

Rari est usus. *MELICHIVS* tamen in sua *Pharmacia* decoctum ejus in ischuria commendat, cum *Origanum* vulgare hocce quoque in casu commendetur.

Ersmulleri Oper. Tom. III.

COCCULI ORIENTALES.

Cocculi grana sunt, quorum origo nondum inclaruit. In phthi-riasi & pediculis fugandis non melius datur remedium: pulveri-santur, et cum butyro non salito subiguntur, et adhibentur, illi-nendo capiti, in margine primò, deinceps vertici et toti capiti; sic ci-tò moriuntur. Ad pisces capiendos exponuntur, ut pisces hisce co-mestis manibus capi queant.

COCHLEARIA.

Cochlearia à foliorum forma ita dicta, planta est Veteribus inco-gnita, nobis satis cognita. Crescit in Grœnlandia tam copiosè, quam gramen aliquod commune. A non nullis vocatur *Britannica Plinii*, eam ob causam, quoniam hæc itidem est Antiscorbutica. Verum *MUNTINGIUS* in *Britannica sua* falsam hanc esse denomi-nationem ostendit, eamque potius ad *Thlaspia* & *Nasturtia* refert; quò etiam eruca, sinapi, etc. pertinent; idque ex capsulis istis feminalibus patet. *Britannica* enim vim adstringendi obtinet; *cochlearia* autem nostras, et omnia jam dicta Antiscorbutica, sale acri volatili prædita sunt, et vel saporem acrem penetrantem et pungentem in planta job-tinent, vel saltem semen penetranti tali sapore imprægnatum sugge-runt. Et licet *Cochlearia Britannica* dentium laxitatem ac vacilla-tionem corrigit, hoc tamen vi sua adstrictiva et resolutiva efficit: vid. *Acta Erudit. Lipsiens. Anno 1682. p. 16.* Quibusdam audit *Herba scorbutica*. Floret Aprili et Majo.

Ex usu sunt *Folia recentia*, quod benè observetur; exsiccata enim parum vel nihil habent virtutis. Continet enim hæc planta egregium sal volatile quoddam acre, quod tamen aded volatile non est, uti qui-dem vulgò creditur; quin multum substantiæ fixioris etiam contineat, ut infrà patebit. An verò sit acidæ? an alcalinæ, seu alius naturæ? jam non disputabo. Illud verum est, posse ex hac planta egregium sal vola-tile urinoso-acidum parari. Dum ergò ipsius sal volatile avolat, pro-pterea nihil valet exsiccata. In scorbuto curando apud Belgas, et nos pariter, primatum ducit, nec habetur magis conveniens remedium: Vid. *WIERVS in Obs. de Scorbuto pag. 30. seq.* Diuretica est egregia in quibusvis morbis chronicis; sicut et rectè *AVTOR* dicit, in morbis tartareis, h. e. chronicis, ex Acido viscido oriundis spleni vulgò dicar-tis, quales sunt Malum hypochondriacum, scorbutus, malum ischia-dicum, arthritidis vaga et fixa, affectus stomachi, etc. esse utilem et ce-leberrimam, et speciatim in corrigendo sapore scorbutico peccante mirè commendatur, ac reverà in morbis chronicis polychrestæ est. Nonnulli hanc *Cochleariam* contra scorbutum sulphureum adhi-bent, alii contra scorbutum salinum. Verum, cum hæc differentia non sit essentialis, sed accidentalis, tutò quidem in utroque scorbuto adhi-beri potest, sed non omnibus subjectis conducit; phlogosi enim vaga, rubore faciei, palpitationibus cordis, hypercatharsi, cephalalgis, et aliis symptomatis qui sunt obnoxii, acria hæc non conducunt, sed potius augent: Vid. *MAJOR in Chirurg. Infusor. pag. 277.* nisi cum ace-tosa, acetosella, beccabunga, vel lacte, sive bubulo sive caprillo, vel sero lactis, aut et vino propinetur, ut ita temperetur acrimonia ejus falsa volatilis: quippe lac et serum lactis per se est laudatum in scorbuto re-medium. Unde iis, qui laborant febre intermittente scorbutica, cujus norma est typus erraticus, dantur medicamenta antiscorbutica in sero lactis, quod ratione salis nitrosi volatilis egregiè abstergit, & omnibus præfertur. In quibus nullus metus scorbuti, dantur in lacte caprillo; la-tis enim oleositas temperat humores in corpore, & sal acre scorbuti-carum plantarum restaurat fermentum massæ sanguineæ, à salibus de-ficientibus acidis destructum. Quidam embammata parant ex co-chlearia, dum recentia ejus folia conscindunt, contundunt, & addito vino generoso aut aceto, & parum sacchari temperant. In quibusdam locis exinde parant vina & cerevisias medicatas. In cachexiis, in scor-butum præprimis degenerantibus, & ubi depravata est sanguinis fer-mentatio, egregiè convenit; quia bilem inertem acuit, mucilaginem-que tartaream penetrat.

Externè in scorbuto oris, v. g. tumore cruentativo gingivarum & inflammatione, dentium vacillatione, expertissima est. In his, à sale scorbutico acido in saliva oriundis, decoctum cochleariæ, seu gargaris-ma cum salvia & cochlearia applicetur.

Quoad *Præparata*, in usu est spiritus, qui fit triplici modo: partim per fermentationem, partim per spir. vini cobobationem, partim per utrumq; modum simul. Primus Modus per fermentationem, quando contusis foliis adiciunt vel fermentum commune, vel feces vini, vel cerevisiæ, repo-nunt & fermentant tamdiu, donec spirent aliquid Acidi: postmodum destillata dant spiritum ardentissimum & volatilissimum.

Occasione hujus fermentationis moneo quædam de medicamentis antiscorbuticis, quæ sunt cochlearia præprimis, nasturtii omnia gene-ra, piperitis, raphanus rusticus, persicaria, flammula, trifoliū aqua-ticum, plantago aquatica, sinapi, fumaria, sedum vermiculare minus, barbærea, semen erucæ, & hujusmodi alia, quorum vis, uti apparet ex sapore & odore, consistit in sale volatili acri. De his, quoad eorum præ-parationem, moneo, quod illa sal suum volatile obtineant, quicquid alii dicant, utut vel coquantur, vel fermententur.

Quod attinet antiscorbuticorum fermentationem, de hac dicunt multi, quod sit frustranea, quoniam tempore fermentationis co-piosum sal volatile exhalet & avolet. Verum dico: utut avolent

nonnullæ partes subtilissimæ, nihilominus reliquæ, magis connexæ vinculis materiæ, sese exerunt mediante fermentatione, & dant spiritum acutum. Probo: si cochlearia recens, vel similis planta in MB. destilletur, prodita aqua, quæ nihil aut parum participat de odore, minimum ferè de sapore cochleariæ, dum caput mortuum relictum ferè omnem penetrantem saporem amiserit. Nihilominus, si cochleariæ recentis succus inspissetur, admodum amaricat, plenusque est sale essentiali, ulteriore calcinatione in sal fixum abeunt; aperto argumento, quod non aded superficialis sit ejus textura, quin multum substantiæ fixioris etiam contineat, quæ inspissatione recludatur. Quod si verò fermentetur, & post fermentationem spiritu abstracto relictæ magmatis succus inspissetur, parum vel nihil hujusmodi salis fixi reperitur; quoniam fermentatione resolutum & volatilisatum fuit.

Quod attinet *decoctionem*, etiam dicunt, multa salia volatilia exhalare. Verum, utut & hic amittatur aliquid, tanta tamen non est jactura, ut communiter putatur. Nam quoniam in destillatione parum salis volatilis exhalavit, idem etiam de decoctione statuendum, cujus substantiæ volatilis defectu sapor iste incidens & attenuans oritur; modò non nimis, & vase aperto coquantur.

Secundus modus per Cohobationem fit, quando affunditur Vinum generosum, vel ipse spiritus vini, cum quo destillatur per alembicum, novis plantis destillatum affundunt, quod adhuc aliquoties iterant, semper spiritum destillatum novis affundendo; unde quoties hoc faciunt, toties spiritus de novo majores acquirit ex plantis vires, & fit potentior: Vid. MOELLENBROCCIIUS de *Artib. Vagap.* 114.

Tertio, & quidem optimè, utroque modo simul spiritus cochleariæ destillari potest. Nempe si recipiatur spiritus cochleariæ per fermentationem paratus, hic affundatur cochleariæ coacervatim in vase clauso per duos dies noctesque positæ, ita ut incallescere, & putredinem aliqualem inchoare queat. Hæc invicem blando igne destillantur & cohobentur, & ita spiritus odoris, & imprimis saporis cochleariæ appropriati, acquiritur. Nam si simpliciter cochleariæ recenti spiritus vini affundatur, abstrahatur, hinc recenti affundatur, idque, ut jam dixi, aliquoties reiteretur, tandem rectificando spiritus cochleariæ elegans acquiritur.

Sed observandæ sunt *encheirises* in destillatione & rectificatione hujus spiritus: Nempe omnia hæc, sive per vesicam sive per aliud vas destillantur, ut lento igne procedatur: idque saltem tamdiu, quamdiu volatiles spiritus striatim prodire observantur; his enim disparantibus, mox removeatur receptaculum, ne phlegma uniatur spiritui; hoc ipsum enim postmodum rectificando ab illo separari nequit, quin semper magnam patiatur jacturam; hinc cum nova cochlearia eundem spiritum reaffundendo simili modo procedatur.

Ex quibus præparationibus arbitror, parum esse acrioris & volatilioris substantiæ, quæ immediatè linguam afficit, & maximam ejus partem in ipso concreto, ejusque textura, ab aliis particulis, mediante mutua textura concentratam esse, vel mediante spir. vini, vel mediante fermentatione, inchoatavè aliquali ad putredinem dispositione, eliciendam.

Aliàs spiritus hic rite paratus reverà totam crasin medicamento- sam cochleariæ retinet. Prodest in malo hypochondriaco, scorbuto, affectibus stomachi ex mucilagine viscida & acida; unde miscetur cum essentia absinthii: Vel potius *essentia absinthii* fiat cum spiritu cochleariæ affuso, & erit egregium Antiscorbuticum & stomachicum; propinatur etiam cum elixyr stomachali *Michaelis*. Volatilem penetrantiam habent remedia ex cochlearia parata, unde spiritus ejus quibusdam cephalalgiam concitat, teste MAJORE de *Chirurg. Infusor.* pag. 270. Unde benè observanda est *Observatio BARTHOLINI Actorum Medicor. Hassniens. Volum. 1. pag. 35.* Cochleariam unà cum Acetosa pro Cura scorbuti assumendam ostendentis. Externè in scorbuto oris accipiatur spiritus cochleariæ, & in eo humectetur lintum, quod postmodum affricetur gingivis & partibus palati oris, à scorbuto affectis. Alii recipiunt pulveres dentifricos, eosque in mortario imbuunt, & imprægnant spiritu cochleariæ, & sic pulveres dentifricos scorbuto appropriatos reddunt. Prostant etiam appropriati pulveres dentifrici ad scorbutum, qualem contra scorbutum oris videbitis in *BARTHOLINI Centur. 6. Hist. 54.*, qui, si adhuc imprægnetur cum succo vel spiritu cochleariæ, erit ed melior.

Sunt, qui ex cochlearia perfectè putrefacta spiritum urinosum & sal volatile eliciunt; sed nihil differt ab alio simili spiritu & sale volatili, quatenus substantia oleosa & crasis seminalis cochleariæ per istam unimodam putrefactionem penitus fuit destructa.

AUTOR noster salis volatiles ex cochlearia parari mentionem facit, quod nihil aliud est, quam tartarus. Verum tamen & egregium sal volatile potest parari, quod vel per se destillando fit, vel putrefaciendo, non autem fermentando; postea sublimatur in phiola altissima leni igne subjecto; sic enim fit, ut phlegma propter lenem ignem non possit adscendere. Hoc modo salia in forma sicca eleantur.

Exprimitur etiam è foliis *succus* quidam, qui cum decocto seria le- tis propinatus, egregiè prodest in affectibus urinariis scorbuticis.

In affectibus scorbuticis oris & gingivarum, si cum eo fricentur dentes & gingivæ. Acredo ipsius nimia cum pauca aqua simplici immi- nui potest.

Succus hic fermentando depuratus, cum spiritu proprio egregiam præbet *essentiam Antiscorbuticam*, de qua fusiùs vid. SIMON PAULI in *Quadripart. Botan. pag. 268.*

Porro nonnulli *Oleum* quoque elicere tentant, id quod admodum difficile, & rara avis est. Potest tamen elici, si justo tempore flores colligantur; nimirum dum cochlearia incipit seminescere (ut sic loquar) substantiamque suam quasi concentrat, vel quintam suam, ut sic dicam, essentiam, tunc absque mora planta recipienda, & destillanda; sic copiosum oleum fundit acerrimum & penetrantissimum: Aliàs nullo alio tempore elici potest. Sed integer cophinus vix dabit olei rectificati 3j aut 3j.

HILDANUS in *Observat. pag. 646. Tract. de Valetud. servanda*, habet oleum cochleariæ per infusionem Olei communis, quod externè in unguento regioni lienis excellens est remedium contra tumores scirrhosos lienis.

Conserua non benè paratur, quia sal volatile avolat sub præpara- tione.

Eleosaccharum etiam, seu, ut alii loqui solent, *Magisterium cochle- ariæ*, paratur, de quo vid. MOELLENBROCC. in *Cochlear. Cur. pag. 118.* & pro affectibus scorbuticis & spleneticis maximum est reme- dium.

Plura videbitis in MOELLENBROCCII jam citato *Tractatu* per to- tum librum.

C O F F E.

Prose

G Ranorum horum Decoctum in hoc cum Decocto Thee conve- nit, quod alacrem reddat bibentem, somnum arceat, vigilias absque debilitate intendat, adeoque spiritus animales peculiariter afficiat. Potus olim Turcis saltem familiaris, nunc etiam Europeis maritimis communis. Conf. SCHROEDERUS *Append. pag. 29.* item VVILLISIUS in *Pharmac. Ration. Volum. 1. pag. 327.*

L I G N U M C O L U B R I N U M.

V Ideantur de hoc *Rerum Indicar. Scriptores*, imprimis PISO in *Medic. Brasiliensum.*

Rari apud nos est usus, quoniam est pretiosum, & nostra etiam terra talia, & forsan meliora, suppeditat, quæ loco illius usurpari possint.

C O N T R A Y E R V A.

C ontrayerva radix est Peruviana exotica; & *Species Cyperi*, cujus formam refert, esse videtur; adeoque ejus natales non æquè sunt cognitæ, nec natura ejus sufficienter perscrutata: Eam tamen *Caryophyllata* cujusdam radicem esse existimat PAULI in *Quadripart. Botan. pag. 40.*

Decantata est vi alexipharmaca contra yerve, i. e. quævis venena, quæ per sudorem pellere dicitur, 3j dosi assumpta; unde à modernis solet misceri cum pulveribus & electuariis alexipharmacis contra pestem aliosque morbos malignos & venenosos. Præter vim contra venena commendatur contra philtrea hausta, quæ emendat, ne sint nociva. Vid. NORDUS ANTONIUS RECCHIUS *Rerum Medicar. novæ Hispan. 8. cap. 58.* qui hujus virtutes scripsit.

Dosis est à 3ss. ad 3j pro sudore excitando.

De cætero, cui natura & origo ejus incognita suspecta est, is ceu succedaneum commodè Zedoariæ radicem ipsi substituere poterit, Autore LUDOVICI in *Pharmac. pag. 253. & 255.*

C O N S O L I D A.

C onsolida Media, *Gulden Günsel*, aliàs dicta *Bugula Dodonæi*, ita vocatur ob egregiam vim vulnerariam, quam tam interne, quam externè, applicata exhibet. *Symphyti species* est, quarum aliàs tres sunt: Major, Minor seu *Prunella*, & præsens Media; & hæc flore est cæruleo, purpureo seu carneo; & albo, quæ rara. Dicitur quoque *Prunella*, sed malè: hæc enim, ut dixi, est *Consolida Minor*.

Usus est egregiè vulnerarius in vulneribus & ulceribus. POTE- RIUS in *Pharmacop. spagy.* in jusculo vervecino decoquit, & Deco- ctum valdopere commendat in phthisi, & intrinsecis vulneribus & abscessibus seu exulcerationibus hepatis, seu diarrhœa & fluxu hepato- tico, potiùs tamen hæmorrhoidum fluxu dicendo. Nam, quod obiter hic moneo, omnia partium internarum ulcera, sive sint pulmo- num, sive lienis, sive hepatis, seu pancreatis, insequitur phthisis, fe- bris lenta & hæctica, ut aded non sit ex ulcere pulmonum solum: ta- ceo illam sæpè ulcera externa insequi. Laxat etiam crebriori usu blan- dè alvum contra naturam aliarum Consolidarum: id quod propter aliqualem nitrositatem urinosam, primas vias abstergentem, euenit. Vis ejus Vulneraria consistit materialiter in mucilagine viscida tem- perata, formaliter in alcali temperato, quo imprægnata est, hinc- que æstum hepatis extinguere dicitur. Sapor ejus est insipidus, vel potius

potius moderatus, & propterea dicitur ab Helmontio, quod habeant in se occultum alcali omnia Vulneraria, quoniam Acidum, inimicum vulneribus, absumunt. In vulneribus recentibus Acidum corrigendum mediocriter inest, ideoque & talia temperata satisfaciunt; è contra ad inveteratorum curationem, in quibus Acidum jam auctum, ex usu sunt acris; quoniam Acido majori corruptivo opponenda medicamenta acris: v. g. in inveteratis ulceribus convenit chelidonium majus, Aristolochia rotunda, &c. quæ acris: minimè verò moderata & temperata Vulneraria hæc faciunt. Itali verno tempore radicem cum foliis mundificant & propinant pro acetario, palato gratissimo, quia videtur præcavere cachexiam, & mediantibus facultatibus fermentativis promovere fermentationem in massa sanguinea: cient urinam, uti omnia Vulneraria, quæ dicuntur diuretica; & quæ diuretica, usitatissimè sunt Vulneraria.

Succus in ulceribus malignis egregium est remedium.

CONSOLIDA SARACENICA.

Consolida Saracena, Germ. das Heidnische Vvund-Kraut, est species Virgæ Aurea, & cum hac, aliisque Vulnerariis, eiusdem potentia atque virtutis cum communi, amarioris aliquantisper est saporis, & magis deterfivi, adeoque in vulneribus antiquis & in ulcera abeuntibus convenit, & in aliis vulneribus seu ulceribus malignis dyssepulotidis & cacoethes.

Extrinfecus planta contusa usus est egregii; quoniam Acidum corruptivum temperat, purificat & mundificat, ut spontè sequatur consolidatio ulcerum.

Succus expressus Unguenta & Emplastra Vulneraria ingreditur.

CONVOLVULUS HISPANICUS.

Convolvulus Hispanicus flore cæruleo κατ' ἐξοχὴν dicitur Convolvulus non convolvulus, quia more convolvulorum se non convolvit, sed caule longiore pendet.

Datur etiam Convolvulus purpureus folio subrotundo.

Nullus verò usus in est Medicus, nisi quod ornatus gratia in hortis colantur.

Offert se porrò

CONVOLVULUS ARVENSIS,

Flore cæruleo, qui in genere dicitur Smilax, & multis tribui solet plantis. Quod etiam pertinent omnes Campanularum species. Planta aliàs est lactescens, usumque Medicum nullum agnoscit.

CONYZA.

Conyza Græcis dicitur, quia χονοπες seu culices ejus attactu ac viscedine interficiantur; unde & Pulicaria, cumilago Germanis Beruff-Kraut Dirrvuurtz, vocatur.

Tres se offerunt differentia in Horto Medico nostro:

1. Conyza Major Tabernemontani.
2. Conyza minor flore purpureo;
3. Conyza Thyrsoides linaria folio Canadensis, His accensendus venit.

4. Aster Conyzoides odoratus sylvestris seu Conyza Medica, de quo mox dicam, quæ quidem non propriè, proximè tamen ad conyzas accedit.

Ita omnes Conyzæ Germanis dicuntur Beruff-Kraut.

Veteres de harum usu nil fide dignum tradiderunt. Aliàs contra fascinationes infantum nunc ejus fasciculum in lecto seponunt, nunc balneis incoquant, ac infantes fascinosos iisdem lavant. Præter hunc usum Medicum Conyzæ agnoscunt nullum.

CONYZA MEDICA.

Conyza Medica flore magno luteo, vel Aster Conyzoides odoratus sylvestris (datur enim quoque Aster Conyzoides Gesneri & Parkinsonii flore pariter luteo) Aliàs non benè refertur ad Conyzas, sed potius ad Asteres; unde & adjectione Vocis Asteris Conyza vocatur. Asterum aliàs signum est, quod in pappum abeant, Germanis Sternkraut, item gestirnate Dirrvuurtz, ad differentiam Conyzarum, quæ simpliciter tantum, nullaque alia adjectione, Germana. Dirrvuurtz, vocantur.

An cum cæteris Conyzis, imprimis in fascinationibus & incantationibus infantum conspiret, fides sit penes experientiam.

CORALLINA.

Corallina seu Muscus Marinus, Ger. Meer-Moos Corallen-Moos, Musci species, planta est marina, saltem ad lumbricosenecandos infantum valens, in quibus debellandis remedium est præ omnibus aliis vegetabilibus convenientissimum, atque longè melius, quàm semen cinæ.

Dosis ejus est à ℥i ad ℥ss, adultis ℥j. Miscetur cum aliis appropriatis, vel cum aloë, cornu cervi, oleo hyperici, syrupis & similibus. Aliàs ulteriorem usum habet nullum.

CORIANDRUM.

Coriandrum videtur ad *Caucalidis species* pertinere, & quando viridis, prodit se odore gravi.

Usitatum tantum est Semen.

Optimum est Stomachicum & Carminativum, atque in affectibus stomachi quoque operatur; unde basin constituit *Tragearum Stomachicarum*. Operatur vi aromatica, & simile est in sua natura anetho, aniso, fœniculo, cumino & similibus, & imprimis quæ quoad usum & vim aromaticam de aniso dicta fuerunt, Coriandro etiam ejusque semini applicabilia sunt. Constat blando sale volatili-oleoso aromatico temperato, ratione cujus prodest in laxitate Stomachi, cruditates stomachi præcavet, acidam præprimis, & inde natos ructus & inflationes; vel quando post partum oriuntur phlogoses & rubores faciei, tunc temporis semen coriandri est expertum. Quando dico: est stomachicum: intelligo simul intestina. Hoc saltem observandum, Coriandri semen capiti nocere, hocque quasi obnubilare seu turbare: propterea, & quia planta sædè olet, invaluit apud Veteres opinio, quod semen coriandri sit malignum, & obtineat pravam qualitatem.

Vulgò cum aceto macerando corrigunt & præparant, sed labore prorsus inani; quia reverà *Correctio* hæc videtur seminis, aliàs non inelegantis, *Castratio*, nec vis ejus capiti inimica tanti videtur, ut propterea tam speciali præparatione indigeat. Et meritò irridet hanc Correctionem *ZVVELFFERS* in *Pharmacop. Regia*, atque immunitatem Coriandri defendit. Saltem ergò nudè usurpetur, cum quotidie inter ciborum diversorum condimenta adhibeatur.

Confectio laxativa ex eo etiam est in usu, & fit hunc in modum:

℥j. Sem. Coriandri qv. v.

Hoc bina vice saccharo incrustetur: & quando prima vice incrustatum, postmodum pulvis scammonii adspargatur, & denuò abhinc saccharo obducatur: ita egregiè laxat.

CORNUS.

Cornus est in duplici differentia: *Mas* & *Femina*.

In Officinis offert sese *Fructus*, raro *Folia*.

Fructus est austerus, texturæ satis fixæ, parvi vel nullius usus; habet vim & saporem potenter adstringentium; unde contra hæmorrhagias, diarrhœas & dysenterias, aliosque alvi fluores, commodè adhibetur, imprimis in Decocto.

Folia ejusdem sunt naturæ cum *Fructu*, & facultatis adstringentis insigniter; unde omnes eos usus præstant, quos plantæ adstringentes: adhibentur vel in Decocto vel forma pulveris à ℥ss ad ℥j; sed raro.

Fructus conditi & *Rob* rari quoque sunt usus.

CORYLUS & AVELLANA.

De *Corylo* multa prostant apud Autores; tam vera quàm fabulosa. Qualis sit frutex, omnibus notum est.

Pro usu Medico veniunt *Lignum*, ejus *Fructus* seu *Nucleus*, *Putamen*, *Membrana*, & imprimis *Viscum*.

De *Ligno* rectè dicit *AVTOR*, quod sit rari usus; sed pro spiritu & oleo exinde parando asservetur. Reverà est *lignum Heraclinum Rulandi*.

A vulgò propter vim Sudoriferam & Diureticam laudatur. In usu aliàs est Metallurgis, qui ex hoc *Virgulas Mercuriales*, vulgò Germ. die Glucks- oder VVunschel-Rubten, parare solent; decidendo eas præcisè in meridiè Festi S. Johannis, ita ut unusquisque furculus uno ictu amputetur. Sic baculum sympatheticum ex corylo ad fracturas & luxationes videbitis in *BORELLO Centur. 3. observat. 77*.

Nucleus raro in usu est, cui tribuitur vis venenis resistendi: quod an verum sit? Nescio. A *SCHOLZIO* in *Consil. 141*. commendatur contra calculum & promovendam urinam: habet etiam *AMATUS LUSITANVS Centur. 7. Curat. 78*. insigne experimentum avellanæ virtutis contra calculum & nephritidem, ubi refert de viro, qui lapillos rubentes per virgam cum urina ejaculavit, curato usu avellanarum in victu initii prandii & cœnæ, & insuper confirmat, alios plures usu avellanarum evaluisse immunes à calculo.

Putamen externum est adstringivum; & sunt qui contra dysenteriam volunt commendare. Pulvis horum cum pulvere seminis anisi mistus, ad fluorem album confert, uti habet *AVTOR*.

Membranula nucleum ambiens sunt lithonripticæ, aded ut sint, qui vel solas, vel cum nucibus conjunctas, expertissimas dicunt contra calculum vel lithiasin.

Habetur & *Viscum* in *Corylo*, cui magni effectus adscribuntur, utut rarissimè reperiatur. Certè in epilepsia curanda, & huic cognatis affectibus convulsivis, tam in specie in infantibus seu pueris, quàm in adultis, præmissis universalibus, *Viscum* hoc corylinum pulverisatum

fatum sui simile remedium vix invenit. Et quamvis etiam viscum quercinum sit decantatum in tali casu, præfertur tamen corylinum, cuius rasura vel pulvis detur à \mathfrak{ss} vel \mathfrak{ss} ad \mathfrak{ss} pro ratione ætatis, adultis & junioribus. Præsertim excellit certo tempore collectum, nempe luna crescente inter duos dies B. *MARIÆ*, id est, à die 15. Augusti usque ad 8. Septembris. Nam tale Viscum amuleti instar collo appensum contra epilepsiam & paralyfin valere dicitur; sicut & contra morbos ab incantatione ortos frequens & laudabile est remedium: Vid. *HENRICUS ab HEER in Observat. Oppido rar. Observat.* 8. p. 128., ubi singulare prostat unguentum cum pinguedine canis & urfi contra veneficia. Et quidem non tantum Viscum Corylinum, sed etiam tota Corylus in hoc casu est usurpata: sic celebris quidam Medicus seu singulare secretum habet Unguentum, quod præparat, dum Recipit folia & apices tenues viridis Coryli; hæc benè contundit in mortario, confectio ex ligno tiliaceo, & confusus addit pinguedinem galli atque caponis q. s., post exponit radiis solaribus, ut lentâ digestionem abierint in Unguentum viride, expertum secretum contra veneficia. Nobiles virtutes ergo coryli ansam etiam dederunt superstitiosis fabulis, quod nempe Viscum sit alimentum serpentum, & circa corylum semper cum visco reperiatur serpens albus, qui visco vescatur: vid. *STOECKERUS in Praxi*, *GOELENIVS de Admir. Nature*. Huic accedit, quod quidam dicunt: non nasci viscum in corylo, nisi sit 100. annorum: Conf. *HEINRICUS ab HEER l. a.* Sed quis quæso hoc expertum habet? Fabulæ ergo hæc transeant.

Sulphur Vegetabile ex coryli julis, quale etiam ex musco clavato ætate colligitur, nobile simplex est, non tantum ad epilepsiam, sed etiam ad febres, atrophiam, hecticam, & alios quam plures infantum affectus. Hæc ipsa enim ex corylo remedia singulari vi anodyna videntur prædita, unde etiam ad dentium dolores solent adhiberi.

Quoad *Preparata*, Lignum destillatum aquam spirituosam acidam & oleum suggerit; sed necesse est, ut collectum sit balsamico tempore. *PARACELSVS* Luna in cancro existente colligi iubet, & quidem die Veneris: id quod fit singulis annis bis vel ter, ut videri potest in *Ephemer. Astronomicis*. Conf. *Tract. PARACELSI de Terebinthina*, & *Nota in Tyrocin. Chymicum Beguini à GLICKRADIO addita ad spiritum Terebinth.* pag. 133. Et hoc tempus balsamicum est verum, & universale tempus omnium balsamorum. *HAGENDORN in Curat. seu Secretis Empiric. Rulandi* dicit; solem attendendum esse: id quod falsum. Loco ligni eligendi sunt furculi juniores, qui saltem per annum viguere, atque destillandi per descensum, ubi phlegma & spiritus acidulus prodeunt cum subsequente oleo, quæ omnia legitime rectificanda sunt. Conferantur, quoad cætera, *Secreta Rulandi ab Hagendornio edita* p. 71.

Spiritus est acidus, sed acidus volatilis, ardens instar spiritus vini: Quod verum est de omnibus spiritibus ex lignis; quoniam in omnibus lignis est *sale volatile* ex acido fixum, & *spiritus ardens instar spiritus vini*. Probatur: si affundatur spiritus acidus corpori terrestri, lapillis cancerorum, C. C. ustis, &c. tunc fit, ut Acidum aggreddatur illud subiectum & corrodatur, atque imbibatur: Unde si imponatur cucurbitæ, dimittit de se spiritum volatilē: & adeoque ex spiritu ardente & sale volatili acido constat lignum corylinum, ut & reliqua omnia; sicque etiam spiritus exinde parati. Hic spiritus in epilepsiis infantum, æquè ac adultorum, mirificus & satis frequens est. Præter dotes has valde operè commendatur contra alios affectus capitis, apoplexiam, paralyfin, & similes, si detur in convenienti vehiculo aquæ liliorum convallium, vel aquæ florum tiliæ. Vires obtinet egregiè penetrativas, & hinc etiam conjunctas habet vires anodynas, & quasi soporiferas. In malo hypochondriaco non sine fructu adhibetur, moderatè laxat alvum, & evacuat per inferiora. Singulariter pellit, enecat & exturbat vermes infantum & adultorum.

Dosis est à guttis x. ad xv.

Dum destillatur spiritus ex retorta igne aperto, simul prodit Oleum, quod super corpus terrestre, v. g. calcem vivam, C. C. ustum, &c. est rectificandum; sic amittit odorem foetidum, & reverà prodit oleum decantatum *Heraclinum Rulandi* aurei coloris, quo ipse tanta miracula præstitit in Curis. Imprimis triplici virtute claret: est *Anti-epilepticum*, summè *Anodynum*, & *contra vermes*; dosi guttular. vii. viii. vel ix. ad x. Virtutem Anti-epilepticam sufficienter demonstrat *RULANDUS*, Medicus Cæsareus, in *Curat. Empyricis*, ubi tractat de epilepsia, dum refert de puella 10. annorum per tres Menses epileptica, quæ purgato corpore per olei dicti guttulas tres propinatas curata: Sic infantem semestrem dies noctesque epilepticum liberavit per hoc oleum, in paroxysmo & ante paroxysmum propinatum. Plures *Observationes* videri possunt in citato *Tractatu*. Succedit huic insignis vis anodyna, ratione cujus in odontalgis, dentibus cum bombace inditum, easdem felicissimè sopire solet, quales dolores gravissimos *RULANDUS* in eodem *Tractatu*, ubi agit de *Dentium Doloribus*, cum hoc oleo, denti carioso ad guttulas tres instillato, instar incantamenti sopivit. Sæpius fit, ut in dentibus nascantur vermiculi, qui aded exasperant dolores, ut vix fisti queant sine suffitu ex hyoscyamo; in tali casu etiam expertum est oleum *Heraclinum Rulandi*. Tandem & in vermibus intestinalibus

enecandis & expellendis expertum est remedium; contra quos etiam commendat *AUTOR noster*, si gutta una vel altera cum mica panis propinetur: vid. *STOECKERUS in Praxi*. Adultis datur à guttis ij. ad iv. & educit per secessum vermes: quin & pediculos fugat, quod videmus, si tantillum insecto imponatur, illud interimit, aded ut videatur præferri oleum corylinum oleo spicæ, contra pediculos aliàs usitato. In partu quoque difficili guttula ix vel x in vino generoso exhiberi, & regioni umbilicali non sine commodo illini solent.

Oleo isto laudato *Heraclino* quidam *Guajaci* substituunt; sed malè, cum potius oleum destillatum buxi ipsi substituendum foret.

C O S T U S.

Costus verus est Aroma, adeoque nostris regionibus exoticus, & ex Arabia affertur.

Hujus Vulgaris divisio in dulcem & amarum nihil valet, cum unus idemque cortex sit, qui pro majore vel minore maturitate aliqualem in sapore varietatem repræsentat: Vid. *Relschius Hecatost.* 1. pag. 18.

Inter Aromatica referri meretur, tanquam acris & oleosus, cum & iisdem, cum aromatibus, viribus gaudeat. Ad Cinnamomum in multis accedit, minus tamen est oleosus, unde cortex hic vocatur à quibusdam Cinnamomum album, quod respondeat illi sapor. Alii aded extollunt, ut dicant, in Costo esse omnium aromatum vim & virtutes collectas: acris est, indeque spiritibus minus gratus, utut spirituum restaurativum satis efficax existat.

Specialis ejus usus est, ut interserviat Medicis, dum ad ægros accedunt; masticatus enim à morbis malignis contagiosis præservat. Ejus tamen in locum, cum adulteretur, Zedoaria vel Zingiber substitui possunt, ne nimis simul expositi adulterationibus & deceptionibus. Præterea est stomachicum; in cruditate acida, anorexia, aplepsia, ructibus & torminibus intestinorum à flatibus conducit. Unde etiam in Colica virorum, & affectibus uterinis usitatè & expertè præscribitur, si vel Theriacæ vel castoreo, vel aliis appropriatis admisceatur. Deinde est singulariter uterinus in affectibus mensium, & circa partum, in affectibus nervorum, apoplexia & paralyfi, in affectibus capitis & cerebri vasorum.

Essentia merito Analepticis accensetur.

Sunt qui præparant *Electuarium ex Costo*, quod in affectibus stomachi & Arthritide commendant.

Non ineptè admiscetur Purgantibus pulvis Costi, pro purgantium virulentia aliquali correctione.

Oleum Costi destillatum interdum habetur, in affectibus nervorum atque artuum, præcipuè verò in paralyfi & affectibus stomachi remedium optimum: Oleum tamen destillatum caryophyllo- rum substitui potest; quia paucum dat Costus oleum, atque rarum est.

Prostat oleum Costi compositum *Mesue*, quod, ut dicit *AVTOR*, Rigores febriles, si inungatur spinæ dorsæ, frangit: Ubi noto, non meliùs mitigari eosdem, quàm si medietati stomachi extrinsecè applicetur Balsamus stomachalis cū oleis destillatis appropriatis nucis moschatæ, carvi, anisi, fœniculi, costi, pro Balsamo. Etiam Rigores Quartanarum certo experimento compescit, præprimis si methodo *Helmontiana* appositè applicetur later calidus, ne exspiret vis balsami, sed ad interiora penetret.

De *Pilulis Maro-Costinis* vid. *MINDERERVVS*.

C R I T H M U M.

Critbium præsens, seu *Critbium Quartum Tabernamontani*, Germ. *Bacillen-kraut*, optimè *Eringium folio serræ instar incisæ* dicitur. Non verò memini unquam plantam hanc à quoquam Medicorum esse in usum Medicum tractam.

C R O C U S.

Crocus est medietas floris ex ipso Croco collecta, flos aromaticus, sapore acris, odore penetranti, cuiusvis satis cognitus. Optimus est Orientalis, hinc Anglicus, tandem Austriacus. Planta quidem est elegans; nihilominus aut mala mista bonis, sunt bona mista malis.

De *Adulteratione Croci* vid. *AVTOR noster* p. 54.

Hujus flores in usu sunt, & præprimis *flamina coccinea*.

Flos est polychrestus, multum habet in recessu: sed debitis cautelis usurpetur. Vis & textura ejus materialis consistit primariò in oleo volatili, sale acris comitato, & admodum spirituosissimo fortiter penetrante, cujus intuitu simul vim obtinet inebriantem, & tandem narcoticam; quæ tamen narcosis non confundenda est cum cæteris stupefactivis. In sale verò acriori penetrantia quædam uteri irritativa, & simul aromatica residet. Utraque arctius in concreto combinata sunt; unde difficulter, atque etiam aded parum oleum ex croco elici potest, quin faciliè empyrevma contrahat crocus & comburatur.

Effectus Croci conveniunt in quibusdam cum opio, in specie tamen

men magis Cordialis seu analepticus existit, de qua vi possumus videre *VELTHUSIUM* *Tract. de usu Lien. p. 148.* dum nonnihil figendo, aut quasi condensando, faciem eorum dissipabilitatem coercet, indeque vires quasi firmiores reddit: propter quam vim non immerito à *POLEMANNO* in *Tractatu de sulphure Philosoph. pag. 86.* aliisque vocatur *Rex Vegetabilium*, quod ceu *Rex* inter *Vegetabilia* emineat: propter quam vim cordialem admiscetur merito medicamentis corroborantibus, Cordialibus dictis. Corroborat quidem *Crocus* & exhilarat spiritus nostros, sed nimio usu caput gravat, & propter vires cordiales, seu spiritus exhilarativas, vocari solet *Aurum Vegetabile*. In syncope & apoplexia est egregium remedium. Virtute item stimulandi quascunque uterinas excretiones maximè pollet, potentissimè *Menses* & *lochia* promovet, foetumque vivum, æquè ac mortuum & similia educit. Sunt mulieres, qui eo usi sunt ad promovenda menstrua, tanto cum successu, ut & tandem ingens uteri hæmorrhagia successerit; Hinc refert *RIVERIUS* in *Institut. Medicis l. 4. cap. 22.* de muliere, quæ ad provocanda menstrua crocum tantum, quantum 5. assibus coemerat, assumpserat, ex nimio inde citato mensum fluxu intra triduum mortua fuerit: Conf. *PAULI* in *Quadrupart. Botan. pag. 57.* Unde & observatum fuit, quod *crocus* vim habeat foetum in utero tingendi: Conf. *M. A. N. C. Anno 1. Observat. 60. pag. 157.* Hæc vis *Menses* stimulandi valdè illustratur *Observatione Borelli*; equos nimirum, qui vehunt sacculos croco repletos, mistum sanguinis incurrere: Vid. *Centur. 2. Observ. 98. & Centur. 4. Observat. 35.* Hunc autem in modum illum applicant: scilicet parant jusculum ex cerevisia croco insigniter tinctum, & ita hauriunt. Singulariter etiam est pulmoniacis, phthisicis, tussientibus, pulmones plus minus læsos habentibus conveniens; hinc quibusdam vocatur *Anima pulmonum*, non secus ac *Rhabarbarum* *Anima hepatis*, *hermodactyli* *Anima Articulorum*; adeo ut scribat *Dodonæus*, quod *Crocus* subinde phthisicos in summo vitæ discrimine constitutos in vitam revocare queat, si adhibeatur *crocus* à ʒss ad ʒi. in potu vini dulcis vel generosioris. In specie asthmaticis ac dyshnoicis dicto modo commodè propinatur, imprimis si asthmata convulsiva fuerint, quod confirmat *RIVERIUS* in *Institutionibus*, & *MYNSICHTIUS* in *Armament. Chymico*. In ictero egregium est simplex, aded ut in expellendo, & hinc delendo ictero multum possit, unde quibusvis remediis ictericis addendus venit. Ad dysenteriam multum laudatur. Sic & specificum est singulare in affectibus Melancholicis, pro restaurando vigore spirituum animalium; vel dum habet vim cordialem, tribuitur ipsi quoque vis lætificandi, adeoque mœstis & Melancholicis conducit, quatenus tristitiam, morositatem ægrotum Melancholicorum valet mitigare: vid. *FREITAGIUS*.

Sed præter hos egregios effectus, *Crocus* suâ interim malignitate quoque non caret, si scilicet in majori dosi usurpetur, vienim narcotica & stupefactivâ admodum turget, & admodum ebriosos reddere solet homines, si ejus paululum vino addatur; unde Vinum, cui tantillum croci admistum in lagena, citius inebriat, quam aliud satis generosum; quare ingreditur *Laudanum opiatum*, quod vocatur *Nepenthes vegetabile*. Delirium in specie ridiculum seu cum risu infert; imò si dosi ejus nimis excessiva sit, ultra nimirum ʒij vel ʒiij, hominem prorsus interimere valet: Vid. *SCHENCKIUS l. 7. Observationum*, sicut etiam *BORELLUS Cent. 4. Observat. 35.* item *DOERINGIUS* in *Opiologia*, ubi non inconcinne tractat de croco, & refert, quod habeat vim excitandi risum p. 199. aded ut ii, qui nimium utuntur croco, dum fiunt ebrii incipiunt ridere, & tandem rident, donec moriantur.

Externè pariter somnum inducit; ubi tamen non minori cautione opusest: nam somnum facit narcoticum & gravem. Sic si iis, qui agrypnis laborant, sacculus croco repletus supponatur, ut capite illi incumbant, extemplo levantur; in infantibus verò aut ægris nimis debilibus hoc non succedit. *DOERINGIUS l. 1. a.* habet historiam de quodam super duobus sacculis croco repletis noctu dormiente, qui mortuus manè repertus est. Conf. *BORELLUS l. 1. a.* Unde non rarum, quod continuato croci odore quidam temulentiam visi sint contrahere. Et ex hac vi anodyno-narcotica videtur oriri, quod sacculus croci, ventriculo impositus, sistat vomitum, & morbum navigantium, quod casu expertum fuit. Historia ejusmodi refertur apud *FRANCISCUM BACONEM de VERVLAMIO in Histor. vita & Mortis pag. 211.* de Mercatore quodam Anglo, qui trans mare vectus sacculum croco repletum sinui indiderit, ut sub tunica celaret, ne ejus gratia vestigal exsolvere teneretur: & nullam sensit molestiam, aliàs satis vulgarem navigantibus: Cum autem eundem justo diutius illic detineret, vi croci narcotica prorsus interemptus est. *DOERINGIUS* refert, quod equi vehentes crocum, torpore obruantur ex ejus vi. Cæterum ipse quoque *Crocus* nodulo inclusus, & cum camphora de collo è regione ventriculi suspensus, remedium est Melancholicis & Tristibus exhilarandis apprime conveniens: vid. *BORELLUS Centur. 2. Observat. 99.* Hic & spiritus vini crocatus, seu *Crocus* cum spiritu vini maceratus, extremitatibus manuum pedumque, frigore ad imminuentem gangrænam usque læsis, cum linteis applicatus admodum conducit, & partes morientes denudò revivificat. Medicamentis etiam externis ophthalmicis admisceri solet *Crocus*, & facile principatum in illis obtinet: Vid. *LÆ-*

LIVS à FONTE *Consl. 27.* Sunt præterea, qui sacculos, in quos *Crocus* asservatus fuit, supponunt culcitæ, vel applicant capiti contra vigilias & dolores: quod tamen reverà periculosum, & vix imitandum: potius imitandus *RYLANDVS*, qui crocitantillum miscet cum aliis aquis appropriatis in doloribus capitis & phrenitide, dum

ʒi. *Aquæ rosar. rubr.*

Semper.

Bursa pastor.

Solanian. ʒiij.

Croci ʒss.

M. & fiat *Frontale* in Cephalalgia à causa calida. Qua Mixture cum linteis fronti applicata, & hoc sæpius iterato, omnis mitigatus fuit dolor.

Item in phrenitide gravi:

ʒi. *Aquæ rosar. ʒvij.*

Opii ʒi.

Croci ʒss.

Qua Mixture, opio, benè dissoluta, fronti applicata, & hac sæpius iterata, liberavit Phreniticos & Maniacos.

Porro:

ʒi. *Aquæ rosar. ʒx.*

Opii ʒss.

Croci ʒss.

Hoc Epithemate sæpius fronti admoto, & sæpius reiterato, feliciter curata fuit Mania periculosa.

Uterius *Crocus* insignem vim emolliendi, concoquendi & maturandi tumores & abscessus, item dolores sistendi obtinet, experientia teste; unde frequenter Cataplasmatibus & Emplastis pro hoc scopo immiscetur.

Usurpatur *Crocus* in ipsa substantiâ, quatenus parum facultatis non medicamentosæ obtinet. Aliàs inter Præparata in Officinis prostat *Spiritus, Essentia, Tinctura* &c.

Tinctura & *Essentia* omnium optima est, quæ præferenda etiam Extracto; quoniam in hoc sub inspissatione (1) maxima ejus vis volatilis cum menstruo expirat: (2) Nec benè potest destillari aliquid ex croco, quoniam particule fixiores remanent in Capite mortuo, utiles adhuc in Medicina. Propterea *Tinctura* & *Essentia* optima est; quæ sit, quando affunditur Menstruum, & separatur per filtrum. Sed quaeritur: quodnam sit Menstruum magis commodum? Resp. Cum spiritus vini principio sulphureo infectus, minus congruus videatur: alii serum lactis vel aquam feri lactis destillatam sumunt, & non inconvenienter in affectibus Melancholicis usurpant; Alii aquam vitis destillatam; Alii denique, ut *Lindanus*, aquam betulinam recipiunt. Optimum Menstruum videtur aqua vitis destillata; qua per simplicem infusionem *Crocus* extrahatur: non tamen sub Extracti, sed essentiae forma reservari debet.

Tinctura hæc in dysenteria internè est elegans, & à *ZUVELFERO* *Pharm. Reg. pag. 331. sequ.* in *HOFFMANNI Clave Pharmacop. Schræderi p. 460.* commendatur. Est insuper pectoralis, uterina, stomachalis, anodyna, pellit foetum, convenit in affectibus soporosis, Melancholicis, pulmoniacis, & quæ sunt virtutes aliæ, ipsi croco propriæ.

Oleum quod attinet stillatitium, cujus præparationem videbitis in *AUTORE* nostro, est paucissimum, & reverà labor videtur omnino inutilis. Præ cæteris tamen, quoad hoc negotium de sale volatili & oleo ex croco destillato vid. *HEERTODIUS in Crocolog. pag. 38. 39. & 47.*

De hoc Oleo dicit *AUTOR*, quod prosterneat appetitum; quod verissimum est. Nam utut oleum Croci sit optimum remedium in Cephalalgia, Melancholia & Stranguria, quoniam omne Acidum corrigit & volatilifcat, nihilominus recte monet, quod illo non utendum sit ante pastum, quoniam habet vim singularem prosterneendi appetitum;

Prostat & *Electuarium de Ovo* dictum in Officinis, cujus basis est ipse *Crocus*, quod conducit in morbis ardentibus malignis & peste, excitando sudorem.

CRUCIATA.

Cruciata Hirsuta Dodonæi est planta nullius usus.

CUBEBAE.

Cubeba sunt fructus Aromatici Indici. Quid sint? de hoc non conveniunt Authores. Optimum est *FREITAGII* judicium in *Aurora Medicor. pag. 498.* de nostratibus seu usitatis, quod non conveniant cum Cubebis Arabum; sed potius, quod sint fructus plantæ cujusdam, similis similacis fructibus, hederæ in morem arboribus se circumvolventis, & racematim grana longis petiolis coherentia ferentis.

Grana hæc in usu sunt. Aroma sunt acre, sapore penetranti volatili & acri prædita; adeoque sale volatili acri, et oleo minus temperato constant, minusque propterea temperata sunt.

Virtutes quod attinet, conducunt affectibus capitis, præprimis verti-

vertigini, siue sint per essentiam, siue consensum stomachi, ubi grana cruda, jejune manducata & deglutita, valde conducunt. Ad confortandam quoque memoriam satis sunt egregie, & ingenium summe acunt; quia subtilisunt admodum & volatilisunt spiritus animales, & impetum ac vigorem eorum naturalem intendunt. Propterea habet SENNERTUS in l. 1. Præceos P. 2. cap. 5. pag. 307. pilulas, quas ex MONTAGNANÆ Consl. 71. desumpsit, & vocat bonum secretum contra memoriam amissam, quoniam virum antea doctum imbecillitate memoriæ laborantem illis restituit. De his deglutiri debet sub introitu in lectum dosis una, & dupla mane jejuno stomacho. Basis sunt Cubebæ. Cavendum tamen, ne cum nimis frequens eorum usus sit, spiritus animales disturbentur, & pro acumine stupiditatem inducant. Somnolentiam arcent, sed vires sustentant, atque in omnibus soporosis affectibus conducunt. Venerem ratione salis volatilis paulo acrioris insimul egregie stimulant, quod ferè omnia reliqua aromata præstare solent, quæ memoriæ dicata sunt; sicut pro excitanda Venere Cubebæ apud Indos frequenter usitatæ sunt. Post caput sunt singulare stomachicum, dum ventriculum frigida & acida pituita onustum egregie evacuant, absterguunt, & sale penetrativo egregie confortant. Tandem & frigidis sic dictis uteri affectibus, imprimis in sterilitate, fluore albo, &c. conveniunt.

Inter *Preparata Confectio* & oleum rari sunt usus, *Species dia-Cubebæ* sæpius præscribi solent.

CUCUMIS.

EX *Cucumere Semen* tantum in usu est; raro *Fructus*. *Semen* inter semina 4. frigida majora refertur, adeoque solet ingredi Emulsionem Refrigerantes, quas vocant, in febribus ardentibus; et sic, quæ de Citrullo dicta sunt, applicari possunt ad hoc semen. Reliqua habet *AVTOR* noster.

In phrenitide *Caro* cucumeris applicata capiti, est singulare experimentum *BORELLI* Cent. 4. *Observat.* 94, qui refert, quod Rusticus quidam alterum Rusticum phreneticum curaverit cum taleolis cucurbitæ capiti impositis. Vocat quidem cucurbitas; sed potius puto, illum intelligere Cucumeres, quoniam promiscuè sæpe utuntur Autores his vocibus. Simile habet *BARTHOLETUS* in eleganti *Tractatu de Respiratione*, qui in fervida maxime phrenitide commendat carnem cucurbitæ tusam, niveque refrigeratam abasis capillis capiti impositam. Nam tali imposita quidam phreneticus præter spem liberatus fuit, teste *BARTHOLETO*. Alias in tali casu sedum majus contusum, et plantis pedum et capiti applicatum, commendari solet; huic tamen præfert *RIVERIUS* Cucumerem.

Prostat *aqua destillata Cucumeris* in quibusdam locis, quæ valdoperè commendatur contra febres ardentes, quod soleat refrigerare et compescere effervescentias ardentes.

CUCURBITA.

Cucurbita planta et fructus omnibus est notissimus, cujus varietates sunt species, unius autem ejusdemque virtutis et facultatis. Usitatum est *Semen* & *Caro*; raro aut nunquam *Folia*.

Semen refertur inter 4. frigida majora, ex quibus fiunt Emulsionem in febribus ardentibus, quæ tamen stomacho debili non semper æquè gratæ sunt, cum de facili acorem contrahant, et oleosa substantia tonum stomachi laxet. Alias in viribus et facultatibus convenit cum Citrullo et Cucumere, uti et *aqua destillata* cum aqua Cucumeris.

CUMINUM.

Cuminum est quasi aroma quoddam nostras, cujus semen elegans est pro usu Medico, et pertinet ad quatuor calida majora.

Vire ejus, uti seminis anisi, fœniculi, anethi, carvi, etc. cum quibus omnino conspirat natura et usu, consistit in oleo salino temperato aromatico, adeoque, ut illa, vi aromatica spiritus animales recreando, conducit stomacho, et in affectibus intestinorum cum inflatione stomachi et tympanitide, ex cruditate acida in primis viis, egregium est. Non aded est diureticum, uti fœniculum: et notandum, quod omnia ea, quæ de Aniso dicta sunt, ad Cuminum quoque applicari possint; hoc tamen excepto, quod illud lac promoveat, hoc verò illud intercipiat. In affectibus colicis et convulsivis intestinorum malis à ʒss. ad ʒj usurpatur; sicut et in herniis ejus usus est egregius. Porro Menses stimulat, et in specie dolorosos et molestos promovet, et tormina abdominis convulsiva juncta, item tormina parturientium notha, egregie compescit, in cerevisia calida ebullitum et propinatum; adeo ut rectè semina 4. calida *HELMONTIO* dicantur intestinorum solamina.

Externè ad lacis fluxum nimium arcendum applicatur cum linteis; in affectibus colicis et flatulentis in sacculis applicatur abdomini, vel incoquitur Clysteribus.

Oleum ejus destillatum quoque notum est, quod odorem suum urinæ fortiter afficere solet. Commendatur contra tormina et inflationes infantum, et suffocationem eorundem hypochondriacam, *das Heriz, gespan*, moderatè urinam promovet, sanat tamen stran-

guriam ratione salis volatilis oleosi, quod demulcet Acidum, et colicæ stranguriæ Autorem; nunc externè umbilico, et in suffocatione hypochondriaca circa costas nothas illitum, atque Clysteribus permixtum. Sunt qui dicunt, quod album mulierum fluxum, uti etiam mensium abundantiam, cohibeat.

CUPRESSUS ARBOR.

Cupressus Arbor in Italia vulgaris est, apud nos rara, cum in paucissimis hortis colatur.

In usu sunt *Lignum*, *Fructus*, & *Folia*.

Tota Cupressus refertur inter Antisplenetica.

Fructus inter adstringentes sunt celeberrimi usus; si enim infundantur in vino, profunt in sanguinis rejectione et aliis fluxibus.

Externè conveniunt, ubi porulorum occlusionem, et fibrarum laxatarum constrictionem opus.

Ex ligno destillatur *spiritus acidus volatilis ardens*, uti ex ligno corylino, de quo paulo ante, qui in affectibus splenicis commendatur.

Post Cupressum Arborem sequitur

CUPRESSUS HERBA.

Cupressus Herba alio nomine vocatur *Abrotanum Fœmina*: nam promiscuè apud Autores hoc nomine venit, & in omnibus convenit cum Abrotano mare, nisi quod fœmina magis temperata sit, & minus acris: in iisdem tamen affectibus ambo adhibentur promiscuè.

Inter plantas aperientes & deoppilativas refertur: adeoque in affectibus splenis & tumoribus viscerum speciatim commendatur. *Folia* sicca pulverisata ad ʒss. in aqua matricariæ, dicuntur sistere fluxum album mulierum.

CURCUMA.

Curcuma est radix exotica, alia *Græcorum*, alia *Arabum*. *Græcorum* est planta ex Indiis Orientalibus, & generibus *Cyperorum*; unde *Dioscoridi* aliisque Veteribus alio nomine vocatur *Cyperus Indicus*. *Serapionis* verò *Curcuma*, & hinc dubio procul etiam aliorum *Arabum*, est radix *chelidonii majoris*; hæcenim est radix intense flavescens, saporis amaricantis, de quo vid. *Hist. Plantar.* Tom. 2. p. 746. *Græcorum* verò radix *curcuma*, seu, ut rectè dicitur, *Crocus Indicus*, radix est amara aromatica, quæ frequentissimo est in usu in locis Orientalibus, tam pro pigmento externo, quam pro usu interno morborum chronicorum, mensum suppressorum; de quo conf. in specie *BONTIUS* in *Com.* pag. 9. item *ERASMUS FRANCISCI* in *den Ost-Indischen Lust Garten* p. 483.

Apud nos radix hæc equidem rarioris, non tamen contemnendi, usus est in hydropè & ictero flavo, quem specificè curat; præsertim cum salibus usurpata; unde à Germanis vocatur *die gelbe Suchtvurz*. Usurpatur autem hoc modo:

ʒi. Rad. curcuma,

Antimonij diaphor. an. gr. xv ad ʒi. M.

Bis in die exhibeatur expectato blando sudore:

Addi possunt *salis volatilis cornu cervi* aut *succini* gr. vj; & ed melius proficuum erit remedium.

Usus etiam ejus in exturbandis calculis felleæ vesicæ, & curandis inde natis doloribus hypochondrii dextri, curiosam historiam recenset *HOFFMANNUS* in *Claus. Pharmaceut. Schræder.* p. 463. Convenit etiam omnibus affectibus cachecticis; & in affectibus splenis atque mesenterii, aliisque morbis chronicis, ubi bilis peccat, valdoperè laudatur. Ingens est aperitivum in quibuscunque morbis, mucosa in ventriculo immittit, incidit & attenuat, atque aded multorum morborum fomitem expurgat.

Inter *Preparata* sunt *Species dia-Curcuma*, de quibus rectum est *AUTORIS* nostri judicium, quod, quoniam nihil de Curcuma illas ingreditur, potius dicendæ sunt *Species dia-Croci*, qui est basis.

Essentiam ex hac radice curcumæ cum nitro fixo parare docet *LU. DOVICI*.

CUSCUTA.

Cuscuta seu *Cassia*; item *Epithymum* Græcis, Germ. *flachs-Sei-dē* & *Miltz-Kraut* item à modo crescendi *Filtz-Kraut*, Planta est sui generis ubivis obvia, ex proprio semine scandens, & foliis propriis constans, aliisque passim plantis adhærens, easque exfugens, non secus atque hederæ arboribus adnasci solet, unde in iisdem radices suas figens propriam amittit radicem, succoque plantarum harum alieno nutritur, unde hæc ab hac suppressæ marcescunt. Sic hæc Cuscuta tam fortiter adhærescit *Caucalis sylvestri*, item lupulo, ut vix ab iisdem separari possit; hinc etiam pro varietate plantarum, quibus adhæret, varia quoque sortitur nomina: sic quando v. g. adhærescit thymo, vocatur *Epithymum*; si saturæ seu tymbro, *Epithymum*; si hyssopo, *Epithymum*; si lino denique, *Linopodes* vocari solet, & sic porro. Observetur adhuc, quando adhærescit plan-

plantis non adeo magis, vocatur *Cassuta minor*; & *major*, quando super magnas.

Quæritur autem: an hæc *Cuscuta* sit planta propriè sic dicta? aut peculiaris herba (species)? Dicunt esse plantam: negant nonnulli cum SIMONE PAULI, eamque nihil aliud quam scirrhum p. n. herbis adnascens, quo implicata suffocantur, esse volunt.

Restat HOFFMANNUS dicere solitus est, quod omnes ejusmodi plantæ sint naturæ nitrosæ, atque eo ipso pro laxantibus diureticis habeantur; unde inter officinales suum quoque obtinent locum. Observant enim, hanc vi aliquali laxativâ ac absterisivâ pollere, ideo & à quibusdam inter melanagoga mitiora, in affectibus melancholicis proficua, refertur; si nimirum in infuso sennæ imprimis, vel polypodio sociatum propinetur; si enim per se coquatur, vis ejus per corticem perit. Usitatum aliàs epithymum præscribere in nodulis sanguinem purificantibus, ubi subest scorbutus, vel malum hypochondriacum. Cum absynthio, quacumque in forma, quibuscunque in viscerum noxis convenit. Quartanis etiam aliisque febrium noxis dicata dicitur.

Præterea etiam observatum, *Cuscutam* pro varietate plantarum, quibus adnascitur, vi earum appropriatâ magis aut minus turgere, unde ratione succi nutritii diversi diversas acquirere virtutes: Vid. FREITAGIUS in *Aurora Medicor.* ubi tractat de *Purgantibus* pagina 260, qui ita discurre: *Cuscuta*, quæ crescit super linum, humidior reliquis sue familiae speciebus est; sicuti è contrâ, quæ *Genista* adheret, urinam & alvum promptius movet, lienisque affectibus convenit; permixta thymo, urinam & alvum citat; ea, quæ super lupulo & erica, etiam spleni singulariter dicata est.

Porro ex signatura quoque, ob variam suam circumvolutionem, quâ vasorum melsaricorum divaricationem representat, hisce quoque infarctis, & hepatis ac spleni malè se habenti, aliisque morbis chronicis succurrere aliquantulum dicitur.

Quoad *Preparata*, *Syrupus de Epithymo* prostat pro morbis chronicis tollendis.

CYANOS.

Cyanus vulgaris pertinet reverà ad *Jacearum species*. Dicitur ita à cyaneo eleganter cœruleo colore, quo ipsius flos gaudet. Dicitur etiam *Baptiscula*, item *Herba Frumentii*, Germanis *die Korn-Blume*. Datur etiam *Cyanus Montanus latifolius*, & *angustifolius*.

Veteres de hac planta nil scivere. Ubique crescit, & à Rusticis de illius natali solo informamur.

In usu officinali est *Flos cœruleus*, tam internè, quàm externè; & cum *Calcatrippa*, quoad flores & effectus, convenit.

Internè vim habet ophthalmicam & diureticam; hinc solus flos, vel junctus cum flore *calcatrippæ* seu consolidæ regalis cœruleo, vino infusus, vel in aqua decoctus, urinam, menses, & lochia suppressa, suaviter promovet. Unde AGRICOLA in *Chirurgia Parva* decoctum florum cyani & *calcatrippæ* commendat in affectibus urinaris: Quod si his addantur flores calendulæ, erit Decoctum appropriatum uterinum.

Externè in affectibus oculorum, eorumque rubedine, lippitudine, nebulis &c. commendatur. Singulare habet SCHMUCKIUS in *Curia Magico-Med.* pagina 54. dum inquit: *Radix Cyani collecta die Corporis Christi*, Germanis *Fron-Leichnam*, qui & dies 10. Junii, detenta in manu, ut incalcescat, omnem hæmorrhagiam sistit: quod si alio tempore colligatur, tale quid non præstare perhibetur.

Tinctura paratur cum spiritu vitrioli consueto modo, quæ cum tinctura florum *calcatrippæ* propinatur in iisdem affectibus, difficili partu, suppressione & mensium & urinæ; unde interno usu à quibusdam commendatur in hydropo, quod debeat educere aquam sub forma urinæ.

Aqua florum cyani loco vehiculi inservire potest, quando in suppressione urinæ & calculo debet fieri Emulsio ex seminibus violarum. Externè in affectibus ophthalmicis, exvariis in specie ortis, utramque paginam facere dicuntur. Aqua etiam florum cyani, mista cum aqua cheresolii est egregium experimentum in suffusione oculorum, calidè cum linteis applicata: quod si admisceatur tantillum vel croci vel camphoræ, erit efficacior ejusdem effectus.

In ophthalmiis, rubedine, lippitudine, nebulis & maculis, ex floribus cyani per deliquium paratur liquor, uti ex floribus cichorii: quem modum parandi docet SENNER-TUS l. 1. *Præcox* P. 3. sect. 2. cap. 12. pagina 786. & TIMÆUS von gulden-Klee in *Epistol. suis* pag. 64. Flores nempe contusi, & vitro inclusi, tandem spontè sua rubescunt. Ratio est, quoniam motum quodammodo intestinum & calorem spontaneum concipiunt, hincque acorem contrahunt, quo præterito rubescunt; tandem in furno pistorio in liquorem abeunt, dictis usibus inservientem.

CYCLAMEN.

Cyclamen Majus folio rotundo, inferius purpurascens seu rubescens, Germanis *Erdapffel*, Latinis usitato nomine *Panis porcini*, unde Germanis *Sau-oder Schweins-Brod*, à forma radicis ingentis, formamque panis representantis; qui tamen ob virulentiam suam magis porci quam hominibus inservit. Græcis dicitur *Artanita*.

Planta est suavis odoris, ac propter floris gratiam tantum in hortis colitur. Crebrius crescit etiam in locis montanis umbrosis; hinc ipse in montibus Tyrolensibus copiosius crescere observavi.

Officinas *Radix* ejus ingreditur.

Hæc inter purgantia fortiora refertur, utut etiam vi alterativâ, imprimis spleni succurrente, polleat; hinc cum asaro (quod itidem in splenis vitis commendatur) convenit, etiam quoad externam figuram. Ejus 3j. internè propinata, solet commendari in talibus usibus. Egregiè aperit obstruatos & infarctos lienes, & tollit scirrhos: menses ciet, & expellit foetum mortuum, ac in promovendo partu convenit. Quia verò acris & virulenta est, propterea rarè interior ejus est usus.

Exterior est crebrior. In Mensium obstructione convenit, si suffitus radicis cyclaminis genitalibus excipiat, quo, omnibus asserentibus, certò Menses provocantur. Sunt, qui dicunt, quod radix, si appendatur instar amuleti collo, ita, ut lienem, vel tumentem vel obstruatum, attingat, egregiè solent mederi affectibus spleneticis.

Radix hæc sucum acrem suggerit, omnia membra conturbantem: ergo rarissimus est usus ejus internus. Externè si inungatur recens abdomini aut ventriculo, expurgat per alvum aquas hydropicas collectas, & foetum abigit. Unde, quicumque succo hoc attigerit anum, mirâ celeritate alvi solutionem sentiet; linteo etiam exceptus, & ano blandè applicatus, in affectibus hæmorrhoidalibus cæcis suppressis conducit: vid. HEINRICUS ad HEER in *Observat. oppid. varis* observat. 6. Præterea denique usu externo convenit in mensium obstructione, si applicetur cum appropriatis sub forma pelli in sinum muliebrem. Alii recipiunt succum radicis cyclaminis, eumque cum gummi ammoniaco coquant in Emplastrum egregium spleneticum. Unde etiam videmus, quod in emplastris omnibus ad scirrhos & tumores duos emolliendos & resolvendos, item ad scrophulas, strumas, & tumores partium externarum, recipiatur usitatissimè radix cyclaminis & ejus succus, item bryonia cum succo, nec non cucumeris asinini cum succo, & gummi appropriatis, ammoniaco, galbano, & cum seminibus etiam appropriatis, & coquantur in emplastrum, quod durissimos emollit tumores & resolvit. Instar omnium exemplum habetur in SENNERTO, l. 2. *Præcox*, ubi agit de *Strumis*, pag. 133. & 134. quod sit instar cujusdam schematis pro præscribendis similibus emplastris contra quoscunque tumores duos internos lienis, & externos, in quibuscunque partibus ex quacunque causa.

Ingreditur unguentum de *Artanita* dictum majus & minus, cuius basin constituit, quod spleneticis & hydropicis usitatum: Internitur nimirum hoc abdomini toti, & sic potenter aquas hydropicorum purgat: vel in forma minoris unguenti parti abdominis internitur ad obstructiones alvi referandas. Alii etiam ex radice unguentum antipleuriticum parant.

Alii è radice oleum acousticum parant sequenti modo:

Recipiunt nimirum radicem hanc excavatam, eamque replent oleo infusionis vermiculorum, intra cortices quercinos hospitantium, hinc eandem coquant sub cineribus, ac in sole digerunt; uti hoc oleum descriptum est in PETRÆI Nosolog. Galeno-Hermetica. B. D. MICHAELIS, fortunatus ille in sua Empiria, felicissimè oleo hoc in difficultatibus auditus usus est.

Rarum

Rarum est, quod **HOFFMANNUS** in *Tthesauro suo Pharmaceutico*, Clavi *Schræderiana* annexo, oleum ex infusione *florum cyclaminis*, eâque sæpius repetitâ, parari posse dicit pro externo litu contra pleuritidem. Sit tamen fides penes experientiam.

CYMBALARIA.

Cymbalaria Italica foliis *hederaceis*, planta est exilis, sed propter folia *hederacea* elegans. Dicitur verò ita à *Cymbalis*, quæ flos ejus in anteriori parte quasi repræsentat. Pertinet revera juxta **MORISSONIUM** ad *Linarias*, hinc *Linaria foliis hederaceis* non incommode dici potest.

Usum pharmaceuticum habet nullum, sed tanquam exoticum colitur: si tamen suspicioni indulgendum est, inter plantas temperantes & refrigerantes, quales sunt *hederea*, *alsine*, *nymphæa*, &c. referri potest.

CYNOGLOSSUM.

Cynoglossum, Germ. *Hunds-Zung*, planta est hirsuta, & ubivis obvia: & hujus utut varia sint genera, usitata tamen est *major vulgaris*. Pertinet ad *ecbia*, & apud Veteres, speciatim radix, innotuit vi narcotica & stupefactiva; atque harum virium ratione illa omnia præstat, quæ narcotica, v. g. *papaver* & *opium*, dum catarrhos sistit. Præterea observata fuit in hac planta vis adstringens, hincque dysenteriae curativa: adstringentia enim cum narcoticis in dysenteria utramque absolunt paginam: hæmorrhagias quascunque impedit & sufflaminat, & qui sunt talismodi effectus alii à simplicibus narcoticis.

Prostant in officinis *Pilule de Cynoglossa* narcoticæ, cum opio & aliis, quas Veteres in tussi sicca nocturna ferina, raucedine, & aliis affectibus pectoralibus ac faucium catarrhalibus à lymphâ acri, incipiente phthisi, & doloribus dentium, usurparunt. Verùm, cum sint crudæ, & paratæ ex narcoticis admodum violentis, non amplius sunt in usu, sed in locum eorundem substituitur laudanum opiatum. Si tamen lubet uti his pilulis de cynoglossa, imitandus **BENEDICTVS FAVENTINVS**, Medicus Bononiensis, qui habet pilulas catarrhales, & impediens confluxum materiæ ad fauces, quarum compositionem videbitis in **ZWELFFERO** *Edit. penult. pag. 214.* egregii usus in catarrhis, ut dixi, sistendis, corrigendis, & aliis similibus affectibus curandis.

Præparata qui vult alia, videat **WILLISIUM** *Pharmac. Ration. Part. 1. pag. 322.*

CYNOSBATOS.

Cynosbatos dicitur etiam *Cynorrhodos*, quamvis **MATTHIOLVS** hæc duo inter se differre statuat: item *Rosa Canina*, *Arvensis*, *Rubus Caninus*, Germanis *Hage-vel Hanburten*, *die Wilden Rosen*. Et quidem *Cynosbatos* communiter innuit saltem fructum; *Cynorrhodus* autem seu *Rosa Canina* notam plantam *Rosæ sylvestris*.

In usu *Flos* est, item *spongia* seu *excrementum muscosum*, Germanis *Schlaaff-kunst*, & *Fructus*.

Flores quod attinet, odor eorum longè suavior, volatilior & penetrantior est *Rosis hortensibus*, quæ nimio quasi phlegmate sunt oppletæ, atque magis aromaticus; unde etiam magis commendantur pro destillanda aqua rosarum. In concreto suo substantiam alcalinam & terream continent; unde usus eorum idem est cum floribus rosarum rubrarum, quod nempe adstringant eleganter, & sic commodè adhibentur sub Decocto vel conserva, ubi opus est adstrictione, in alvo & hæmorrhoidibus apertis, aliisque fluoribus, ex acido imprimis enatis, speciatim uterinis. Texturam hanc materialem confirmat, quod harum & aliarum rosarum siccatarum Infusum vel Decoctum solutionem Vitrioli in atramentum præcipitet.

Fructus vi diureticâ in usu sunt, præsertim arilli; unde insigniter commendantur ad calculi affectus præservandos & pellendos, simulque corrigendas acciditates primarum viarum; nec non hypochondriacis æstuantibus, cum passulis

cocti sunt egregii. Præterea *Fructus* hi exsiccati exemptis arillis egregii sunt in soda seu stomachi ardore compescendo.

Spongie & *concrementum ligneo-muscosum*, in quo *vermiculi albicantes* reperiuntur, vocantur German. *die Schlaaff Kunzen*, seu *Schlaaff apffel*. Hæ singularem vim habent diureticam & lithontripticam, & in conciliando somno non minimam efficaciam: Conf. **M. A. N. C. Anno 2. Observat. 188.** Illos autem *vermiculos* in f. q. *aceti* contundunt, quo illinenda sunt tempora pro conciliando suavi somno. Pro sunt quoque *vermiculi* hi viventes in epilepsia infantum; Hinc **Clarissimus Dn. D. MAJOR**, Professor Kiloniensis, horum *vermiculorum* num. 4. vel 5. infantibus epilepticis fausto cum successu propinasse, alicubi asserit. An autem vi anodynâ hoc præstent? in medio relinquo.

Modum, quo in muscas transformantur hi *vermiculi*, videbitis in **M. A. N. C. Anno 3. Observat. 217. p. 398.**

Inter *Præparata* eminet *spiritus antinephriticus*, quem *Autor noster* ex spongiis parare docet, in affectibus nephriticis & diureticis: cujus uberiores compositionem videbitis in **HARTMANNI Praxi Chymiatr. cap. 291. §. 5.** Vim harum antinephriticam **SIMON PAULI** deducit à vi adstringente, quæ tamen potius à *vermiculis* deducenda.

Modum liquorem ex *vermiculis* earum parandi tradit **BARTHOLETUS** in *Tractatu de Respirat.* quando dicit; quod sint aperiendæ *spongiæ*, vermes eximendi, & inter duos lapides conquassandi; qui vitro inclusi præbent liquorem pinguem & oleosum vix corruptibilem, qui colligi potest & asservari ad suavem somnum promovendum, si hoc ipso inungantur tempora.

Fructus conditi sunt alimentum medicamentosum contra calculum, quem expellunt, & quod minùs generetur, præcavent. Aliàs etiam referuntur inter remedia hepatica, ad corrigendam dyscrasiam sanguinis, & imminentem cachexiam.

In Soda seu Ardore stomachi, ex fructu, remotis lapillis, staminibus verò manentibus, c. f. q. *Sacchari* paratur *conserva*, quæ in dicto affectu fuit Secretum Principis Magdeburgensis, qui hæc curatus est, aliis nihil omnino juvantibus.

Oleum ex Arillis expressum egregium diureticum est.

Aquam Cynosbati cum Vino Malvatico elegantem diureticam videbitis in *Florileg. GRULINGII* pag. 484.

Plura videbitis in **HAGENDORNI**, *Medici Gerlicensis, Cynosbatologia.*

CYPERUS.

Cyperus, longus & rotundus, Germ. *Cyper-Wurzel* oder *der Wilde Galgand*, radix est aromatica, ex genere tamen plantarum *arundineacearum* seu *gladiolorum*, acris & subamara, perfecte aromatica, in locis Asiæ calidioribus & paludosis, in specie India Orientali, nascens: Notum enim est, quod omnes herbæ acres & sale volatili constantes plerumque in paludosis & humidis locis crescere soleant. Cum igitur noster ejusdem sit naturæ, eadem quoque loca amat.

Prodest in affectibus stomachi & intestinorum, simulque est alexipharmaca; & eo ipso, quo est aromatica, convenit in flatibus, cruditate acidâ, ruibus, inflatione stomachi, & similibus affectibus. Pulvere ejusdem ad ℥i. propinato in aqua appropriata contra pestem, plures curatos fuisse refert **PALMARIUS** *Tract. de morbis Contag. cap. 18. p. 485.* Attamen raro est in usu. Convenit aliàs cum reliquis omnibus aromatibus quoad virtutes, uti videbitis in *Autore nostro*; sed est paulò acrior, minus tamen quam *zinziber*.

Plura qui cupit, adeat *scriptores rerum Orientalium*.

CYDONIA MALUS.

Malus Cydonia, Germ. *Quitten-Baum*, sufficienter cognita est, tam in culinis quàm officinis, ex qua imprimis mala, unâ cum seminibus suis contentis, frequentè in usu sunt; utut sint, qui commendant decoctum foliorum tanquam singulare adstrictivum, nihilominus est in usu rariori.

Quoad

Quoad usum malorum internum, insigniter conferunt ad firmandum stomachitum, ubi fibræ laxatæ, adeoque alimenta non rite recipiant, neque contineant, neque expellant. In tali casu præ reliquis omnibus convenit Cydonium, & omnia exinde parata medicamenta, ne vomitus vel nausea subsequatur; adstringunt enim, indeque dysenteriam, diarrhœam, lenteriam, & cœliacam passionem, & similes affectus curant, & appetitum maxime provocant, si ante pastum sumantur. Et cum tonus ventriculi requiratur pro meliori coctione & chyli expulsionem, propterea ab omnibus singulariter commendatur ad ventriculi læsam coctionem, anorexiam & aplepsiam. In vomitu certè non potest sufficienter commendari ab Autoribus. SCHENCKIUS l. 3. Observat. p. 334. ubi agit de ventriculi affectibus, commendat Cydoniata, tam interno quàm externo usu, simulque parat ex pulpa cum aliis appropriatis Cataplasma, quod applicat stomacho ad affectus stomachi corrigendos: Vid. etiam RIVERIUS & HARTMANNUS. Vis eorum in sale acido austero, salso tamen seu propriè alcalifato, consistit; unde blandè adstringunt. Lætu digna sunt, quæ habet BARTHOLINUS Centur. 5. Histor. Anatom. 22. de vi cydoniorum adstrictiva, & in certo quodam subiecto diuretica; ubi simul quædam curiosa reperiuntur de sale quodam crystallino, *sale essentielle seu Tartarus cydoniatus* dicto, qui in cydoniorum succo inspissato ad oculum apparet, & egregium diureticum est.

Quod dicitur de Cydoniis in genere, dicitur etiam de Preparatis.

In usu autem sunt *Cydonia condita*, *syrupus* vel *Miva*, *succus* sub nomine *Vini cydoniati*, *Panis*, & *Gelatina cydoniorum*, atque *oleum Coctum*.

Succum seu *Vinum cydoniorum* tanquam miraculosum in laxitatis & Atonia stomachi, indeque in vomitu, diarrhœa, &c. omnes vocant: vid. GABELCHOVERUS Cent. 3. Curat. 70; unde Mistura talis commendari solet in vomitu:

Aqua mentha ℥ij.
cinnam. ℥vj.
Succi cydonior. ℥j.
Spiritus vitrioli gust. vj.
Olei destillati cinnam. gtt. iv.
vel saporis gratia *Eleosacch. cinnam.* ℥ss. M.

Quæ expertissimum est contra vomitum, & similes affectus à vomitu oriundos.

Cum aqua dilutus, addendo parum Vini, præbet Julebum suavissimum in febribus acutis, ardentibus, & similibus, præsertim cum diarrhœa colliquativa seu symptomatica junctis. Et hoc imprimis commodi afferunt cydonia, eorumque succus in morbis acutis, ut appetitum provocent, & sitim & contrà mitigent. Idem succus alexipharmacum est hellebori albi, ex quo arte paratum venenum specificè corrigit: de quo vid. PECHLINUS de Purgantib. pag. 306. Externè in vulneribus venenatis, tam à telis insectis ortis, quàm à sclopetis inflatis, recenter instillatus insigniter conducit: vid. STARICIUS Germ. im Helden-Schatz, p. 130. qui dicit; quod succus cydoniorum expressus & instillatus vulneribus venenatis sclopeto inflatis certè tollat venenum. Et hoc ipsum ante eum dixit FORESTUS l. 6. Observat. 10. qui refert; quod in bello Turcico plures vulnerati fuerint telis venenatis, & quam plurimi etiam mortui propter venenum: deque veterano medico, quod vulneribus venenatis imposuit carnem cydoniorum dentibus contritam, atque saliva jejuna permissam, & curati sunt omnes taliter vulnerati, nullis aliis remediis juvantibus.

Panis cydoniorum commendatur contra aplepsiam & anorexiam, si solvatur super ignem in vino Malvatico ad consistentiam pulmenti, cui addatur

Nuc. moschat. no. j.
Zedoar.
Caryophyll. an. ℥j. M.

De qua quantitas nucis moschatæ interiùs assumpta valdopere commendatur in laxitate & atonia ventriculi, uti etiam calidè applicetur ventriculo, & interdum reiteretur: Vid. ZACVTUS LUSITANUS l. 2. Medic. Princip. Histor. 62. ubi egregia habet de *Pane Cydoniorum* contra stomachi affectus: adstringit enim, indeque

Aliàs etiam *Gelatina cydoniorum laxativa* paratur, quæ citra tormenta graviora purgat. Elegans modus est hic:

Pom. cydonior. no. xxx.

Hæc coquantur in f. q. *aquæ fontanæ* ad consumptionem medietatis. Ad hujus ℥iv. adde *Sacchari albiss.* ℥ss.

Inspissa ad consistentiam debitam gelatinæ: cui circa finem adde sequens *Extractum*:

Turpethiel. ℥iv.
Scammon. ℥ij. vel iij.

Extrahe cum spiritus vini f. q. *Spiritus abstracto* adde

Olei destillat. macis,

Caryophyll. an. ℥ss.

Addatur ad Gelatinam, & erit suave Purgans.

Aliàs Purgantia Cydoniis corriguntur.

Oleum cydoniorum decoctum extrinsecè commendatur in talibus

stomachi affectibus, ubi opus est adstrictione.

Hæc de cydoniis, sequitur eorum Semen.

Semen cydoniorum pertinet de ea, quorum vis consistit in mucilagine quadam, & non tam usurpatur in substantia, quàm ex eo extracta *mucilago* mediante coctione. *Mucilago* autem hæc ad quamplurimum affectus est commendatissima: cum aqua acetosæ, vel cum phlegmate vitrioli, vel spermate ranarum hujusve aqua, parata, vel solitaria, vel cum syrupo rubi idæi mista, in æstu nimio febris Castrensis, morbi Hungarici, aliarumque febrium ardentium, & faucium atque linguæ ariditate & squalore cum crusta pituitosa, optimè conducit: Illinitur linguæ, & per tempus ibi relinquatur; post ligno acuminato seu spatula abraditur mucilago. Quod si misceatur cum succi sempervivi majoris ana, vel addatur tantillum salis ammoniaci, erit remedium efficacius, & ed magis præsentaneum. Imprimis experta est mucilago cydoniorum in ambustionibus, & in talicasu miracula ei adscribuntur, si extrahatur cum aqua appropriata per macerationem ex pomis putridis destillata, quæ aliàs etiam contra gangrænâ laudatur: item si extrahatur cum aqua spermatis ranarum (quod egregium in se habet sal alcali vulnerarium) aut cum aqua destillata per alembicum ex ranis vivis, quæ etiam habent sal vulnerarium; quod si huic macilagini addatur camphora & saccharum Saturni, vel misceatur cum succo cancerorum fluviatiliū recenter expresso, remedium erit ed efficacius & potentius: Nam in saccharo saturni & camphora est vis absorbendi & temperandi acidum, quam monstrat acetum, quod per infusionem horum dulcescit. SCHMUK in Thesaurō Magico-Magnet. Thes. 2. Secr. Med. 20. hanc mucilaginem cum aqua solani extractam specificè commendat contra refrigerationem partium, sive sint clausæ, sive apertæ & exulceratæ.

Idem asserit, posse eandem, cum aqua vel decocto linariæ extractam, cum oleo lini applicari in ardore hæmorrhoidum cæcarum, in quarum dolore sanè expertum remedium est: sicut & mucilago cum spermate ranarum hujusve aqua extracta, & cum saccharo Saturni mista, dolentes hæmorrhoides mitigat. Ophthalmias à causa externa natas eadem mucilago egregiè curat.

D.

D A T U R A I N D O R U M.

Daturam Indorum neglexit AUTOR. Ego autem dico, quod sit planta ex generibus *Stramineorum*, *solanum* nempe *pomiferum fetidum fructu spinoso oblongo*, & vim habeat insigniter anodyno-narcoticam, nihilominus mitiorem, adeo, ut sint, qui præferant hanc Daturam Indorum vel Turcarum ipsi opio.

In India orientali usurpata singularis est virtutis narcoticæ, ex cujus usu adeo dementantur homines, ut vigilantes, & sentientes, quid secum fiat, nesciant. De ejus vi narcotica, & modo in Indiis ulitato utendi, vid. BARTHOLINUS Centur. 6. Histor. 76. ubi egregia & lætu digna refert; inter alia quoque, quomodo decipere soleant mulieres Indæ maritos, iidem præsentibus cum aliis concumbentes; item Germ. Mandelsloh in der Ost, Indianischen Reise-Beschreibung pag. 133., & BORRICHIIUS Hermet. Sapient. pag. 119. Medela hujus veneni consistit in aceto, de quo vid. HOCHSTETTERUS Obser. Dec. 7. Obseru. 7 p. 156. & 257. Ex hoc præparat singulare *Pharmacum Phantasticum* BARTHOLETUS in elegantissimo Tractatu de Dyspnœa seu Respiratione læsa, cujus basis est hoc ipsum semen Daturæ. Compositio est talis:

Vini albi gener. part. xij.
Aquæ vitæ part. iv.
Salis comm. part. ij.
Sem. phantast. ex Ind. advecti, seu *sem.*
Daturæ part. iv.
Coccola Ind. Orient. part. ij.
Croci part. ij.
Rad. cyperi,
Ligni aloes an. aquadrantem partis unius.

Contusa digere sub fimo equino horas 40. facta expressione circula in Balneo Mariæ vel fimo equino per 15. dies noctesque, usque dum planè clarescat; liquorem clarum à fecibus segrega & serva.

Uti solet hoc ipso medicamento BARTHOLETUS contra Phantasmata in morbis melancholicis, ut scilicet de terminet imaginativam hominis vi daturæ narcotica ad certum subiectum; cui addit specifica, ut cogitet & imaginetur sibi hoc vel illud: e.g. si quis putet, se carere pene, addit Venerem stimulantia; tristi addit exhilarantia spiritus; sicque in reliquis affectibus addit specifica, & imaginativæ læsæ hic contraria. Quod, quomodo contingat? & an ab ideis, non est discurrendi locus.

D A U C U S C R E T I C U S.

Daucus est duplex: vel *vulgaris apium folio minore*, & *Creticus* magis aromaticus, adeoque præstantior, qui etiam intelligendus, & cujus semen tantum est officinale. Falsè autem *Daucus* hic

hic *Italicus* dicitur *Creticus*, cum hic habeat folia fœniculacea & sub nomine Cretici vendatur; Germanis dicitur *Mohren-Kummel*. Suavissimum spirat aroma ad instar Levisticorum & Angelicarum; unde & cum Angelica & Cumino ferè, quoad vires, conspirat, atque vi carminativa & nervina egregius est. Creticus verò iste rarus est, & vix, nisi effœtus, ad nos defertur. Hujus ergò loco Daucus Italicus, imò nostras seu Pastinaca sylvestris, usurpatur, præsertim cum viribus conveniant. In specie uterque duplici gaudet virtute:

1. Sunt nobilia Diuretica ac Nephritica,
2. Uterina.

Quoad priorem, inter Diuretica præ cæteris primatum obtinet, præprimis verò in præservando calculo mirè laudatur: Quod etiam confirmat quotidiana experientia: Videatur *CHARLETON* in *Tract. de Spir. Gorgonio seu Lithiæ* p. 177. ubi insigniter decantat vim eius antinephriticam, simulque monstrat modum propinandi contra calculum; cui combinetur *HELMONTIUS* in *Tract. de Lithiæ*, qui non inconcinna experientia virtutem seminis Dauci deprædicat cap. 1. §. 19. item cap. 7. §. 14. & seqq. Ex *Helmontio* excerptit, quæ habet *HORSTIUS* in *Dispensatorio Tom. I. pag. 120.* qui consideratè congestit, quæ *HELMONTIUS* hinc inde sparsim dixit. Hanc vim seminis dauci antinephriticam adhuc experiuntur Angli aliique, qui ex infusione & coctione, ac simul fermentatione hujus plantæ aut seminis cum cerevisia noviter confecta, cerevias sibi in hunc usum parant medicatas, adeo, ut qui bibunt hunc potum alimento-medamentosum, valdopere præserventur à calculo. Nam, quod obiter moneo, sunt valdopere operosi in conficienda cerevisia medicata Angli: Habent cerevisiam cochleariæ, quæ sale ejus volatili insigniter imprægnata conducit scorbuticis: deinde conjungunt radicem Chinæ cum cerevisia in lue Venerea: similiter imprægnatam habent corticibus citri sive limonum in debilitate virium & flatulentis: sicque simili modo oleum Dauci est usitatum contra calculum.

Alterà vis est uterina, in quo rectè ab *AVTORE* nostro commendatur; cum valdopere conveniat in mensibus suppressis provocandis, item in partu difficili, atque in doloribus post partum, in quibus casibus omnibus non vulgariter commendatur. Deinde insigniter etiam confert in suffocatione uterina, & tam in paroxysmo curando, quam præservando non rari est usus.

DICTAMNUS CRETICUS.

Dictamnus Creticus est vel verus, vel falsus: Dictamnus falsus, sive Pseudo dictamnus Creticus, sæpius substituitur pro vero in officinis, qui solus est officinalis, inodorus, floribus verticillatis. Nil fere cum Dictamno Cretico commune habet, sed potius ad Stæchades pertinet. Ut ergo à se invicem discernantur, observentur saltem summitates, quæ in vero sunt instar florum lupuli; & caulis, qui in vero est niger, in falso verò albus: in foliis enim planè conveniunt. Verus flos habet elegantissimum purpureum suavissimi odoris. Rarus admodum est, inque Germania vix reperitur; semel tamen eundem in Horto Patavino vidi.

Dicitur verò Dictamnus à *τίναν*, idè, quod difficulter parturientibus ante & post partum succurrat. Antiquiores enim in frequentissimo hunc habuerunt usu, in doloribus in & post partum, passione hysterica, mensium difficultate, & suppressione, aliisque uterinis affectibus hæcenus recensitis: sicuti etiam valdè fuit usurpatus & celebratus contra venena; hinc propter usum alexipharmacum Theriacam ingreditur. Sed quoniam partim saltem obsoleta planta, adeoque viribus magnam partem castrata ad nos affertur, partim Pseudo dictamno subinde adulteratur, propterea, quoniam alia æquè commoda, & magis præsentanea prostant remedia, raro à modernis usurpatur.

DIGITALIS.

Digitalis ita dicta est ob formam florum, Germanis *Fingerbuten-Kraut*. Datur alia foliis verbasci, it. flore purpureo, luteo, & albo. Si eandem velimus referre ad genus suum, ratione floris ad Symphyta, ratione verò foliorum pertinebit ad Verbasca. *Vfus*, an cum Verbasco conspiret? nescio: In officinis namque non recepta est.

Habetur & Digitalis major ferruginea, ita dicta à floribus ejus obsoletis, & quasi ferrugineis. Rara est & exotica, pariter ad Symphyta sive Verbasca referenda.

DIPSACUS.

Dipsacus Latine Labrum Veneris, Germ. *Distel*, malè ad Carduos refertur; cum non stappescat, sed semina ferat solida. Dipsacus dicitur à siti, quod inter folia ejus excavata aqua pluvialis soleat colligi, & hac ratione quasi sitibunda esse videantur. Dicitur etiam aliàs Carduus fullonum, quod fullones aliàs pannos hocce Carduo soleant emendare, Germ. *das Tuch damit zu Karten oder zu krampeln*, unde & Germanicè *karten-distel*.

Planta hæc ubique crescit. Sed in officiis est rari & ferè nullius usus, adeo, ut non meminerim, me unquam aliquid de illo legisse, nec præscriptum vidi. Nihilominus, quod habet *AUTOR* noster, in rhagadibus, item verrucis ani commendatur.

Sunt & qui vermiculos in capitulis hospitantes cum seminibus contra morsum canis rabidi commendant, quod tamen experientia nondum confirmatum.

DORONICUM.

Doronicum datur vel rotundifolium, vel etiam acutifolium, Germ. *die Gamsen VVurtzel*, *Schuvindel-Kraut*. Prioris nominis appellationem plurimi ex traditione vulgari deducunt, quoniam Rupicapra, Germ. *die Gamsen*, quæ summitates montium, potissimum alpes, ascendunt, ne à venatoribus ipsis insidiantibus capiantur, tumque rupibus cellissimis se dimittentes, ne vertigine corripiantur, hujus plantæ & radicis esu tutæ putantur: Vid. *CASPAR HOFFMANNUS* l. 2. cap. 4. p. 110. Ger. *Schuvindel-Kraut* dicitur, quod pro vertiginis præservatione & curatione specificè faciat: Quæ de causa eum quoque venatores usurpare solent. Unde & ipsi quoque Funambuli, Germ. *die Seiltæntzer*, funem jam consensuri, & similes, hac radice comesta, contra vertiginem se præmunire dicuntur, ne decidant de fune, & risum moveant spectatoribus: Et hinc radix hæc pulverisata contra vertiginem maxime decantata est, sicuti pulvis sequens funambulis contra vertiginem usitatus:

℞. Rad. doren. ante ortum solis Mense septembri collect. 3℔.

Cubebæ.

Cardamom. an. 3i℔.

Rad. ireos Flor 3ij.

Sem. Coriandri,

Pæon. an. 3j.

Fœnugr 3℔.

Olet de Stæchas. major.

Rosæ an. gutt. vj. M.

Media pars serva, r pro usu interno; altera medietas irroratur aceto destillato rosaceo, includitur nodulo ex syndone rubro, quem apertius olfaciunt.

Sed assertum hoc, quod nuda conjectura nititur, haud prius approbari potest, quam de eo certa in homine facta fuerit experientia.

Lis autem usque dum viget inter Botauicos: an Doronicum sit planta salubris, alexipharmaca? an maligna sive venenosa? *MATTHIOLUS* enim Doronicum esse Aconitum Pardalianches Veterum pro canibus & lupis interficiendis, adeoque valdè noxium putat: Sed *GESNERUS*, ille Germanorum *Plinius*, merito vocandus, l. 1. *Epist.* p. 18. & l. 2. pag. 74. & alii hoc negant, & ad 3ij *GESNERUS* ipse assumpsit sine omni damno, qui peste tandem in senio mortuus est. Et verum est, hanc egregiam habere vim alexipharmacam, quam quoque ipsi adscripserunt *HOFFMANNUS* *Medic. officin.* l. a. *PAULI* in *Quadr. Bot. Cl. 2. p. 14.* *VVORMIUS* in *Musæo* cap. 6. p. 14. seqq. ubi defendit vires alexipharmacas, impugnatas à *MATTHIOLO*, & *VELSCHIO* de *Ægagropilis*, Germ. *von denen Gamsen-Kugeln*, quæ reperiuntur in ventriculis damarum, & crescunt, quandu rupicapra comedere solent de Doronico. Unde *VELSCHIVS* vim illam alexipharmacam à Doronico derivat & deprædicat; minus tamen usitatæ sunt in Officiis.

E

EBENUS.

Ebenus, uti lignum exoticum est, ita etiam rarum & carum in officinis, raroque præscribitur à Medicis Practicis. Sed potius omnibus hujusmodi lignis exoticis præferendum est Lignum Juniperinum, in quo reverà est Balsamum Occidentale. Virtutem ejus Sudoriferam deprædicat *ZACVTVS LVSTITANVS* l. 3. *Prax. Admir.* Observ. 112.

Quæ in ulum veniunt ex Ebena, videantur apud *AVTOREM* ex *PARACELSO*, qui solus primus in usum revocavit lignum Ebenum, & multa de hoc prodidit: Hunc tamen nemo inter Practicos hæcenus fuit secutus. Interim an putet Lignum illud nigrum, quæritur. Quod si tamen rem probè consideramus, usus ejus nullus est. Ergò relinquimus.

EBULUS.

Ebulus cum Sambuco in omnibus convenit, differt saltem magnitudine; quare usus ejus reservandus est partim usque ad Sambuci explicationem, partim ad Classem 3. de purgantibus, ubi p. 235. ab *Autore* virtutes ejus denud recensetur.

ENDIVIA.

Endivia est princeps inter omnes plantas intybaceas, uti sunt Lactuca, Cichorium, &c. quæ pro varietate foliorum vel major est, vel minor: & uti nota inculinis, ita ingreditur officinas. Semen quidem rarè, imò rarissimè, frequentissimè folia; radix verò solum condita, solet usurpari.

Si consideremus ejus compositionem materialem, est planta aquosa, & valde succulenta; propterea nihil olei in destillatione ejus largitur; & omnino non est & odoris & saporis penetrantis, sed potius est succi aquosi, qui imprægnatus sale admodum subtili volatili, ratione cujus temperat & refrigerat. Dico, quod sit subtilis, ratione cujus non ferit linguam, sed insipida apparet: Videatur de ejusmodi plantis TACHENIVS Hippocrate Chymico, ubi egregie discurret, & dicit: refrigerare illas, quoniam acidum, quod effervescendo dat incalescentiam, moderatè temperant.

Hepatica est nobilissima, dicit AVTOR, dum blandè corrigit sale suo volatili sanguinis crasin, sine ulla turbulentia, & aliis symptomatibus concurrentibus, quæ aliàs solent contingere à salis acrimonia. Conducit inflammationibus & ardoribus corporis ab acido, quatenus sal volatile temperat acidum morbificum. Convenit etiam in febribus biliosis dictis, scilicet in iis, in quibus sal volatile urinosum imprægnatum est oleo copioso, cujus ratione oriuntur plurima symptomata. Dum ergo sal endiviæ volatile imbibit oleum, illud temperat, sicque bilis oleositatem & acrimoniam corrigit: de qua correctione bilis per talia medicamenta, vid. SYLVIVS in Praxi, ubi agit de febribus biliosis. In inflammatione hepatis, tam vera quàm apparente, prodest: in vera ex sanguinis stagnatione; apparente ex effervescentiis: omnes quippe Inflammationes oriuntur vel à sanguine stagnante, vel concremento, vel à salibus vitiosè effervescentibus. Dum igitur sal temperatum Endiviæ acidum emendat, ita simul effectus ab illo orti corriguntur.

Externè folia imprimis recentia commendantur ad pediluvia, pro concilianda quiete & somno, vel tempore æstivo vel in ardoribus febrilibus:

℥. Fol. vitis,

Nymph.

Endiv. an. M. ij.

Flor. nymph. alb.

Chamom. an. M. iß.

Cap. papav. cum seminib. No. vi.

Incisa & Contusa D. S.

Species ad pediluvium.

Coquantur in aqua Communi, & tali Decocto immittantur pedes tecti probè, nec abstergantur, sed relinquuntur humidi, & involvantur tantummodò linteis, sicquæ æger ad somnum disponitur.

Eadem hæc Endivia commodè ratione salis volatilis temperati applicatur externè in inflammationibus ac tumoribus erysipelaceis. Nam, ut ut non faciliè soleant applicari humida in rosa, quod tantum de acidis & adstringentibus est intelligendum; non tamen sunt nociva talia, quoniam eorum sal volatile alcali corrigit sal volatile acidum in ejusmodi inflammationibus erysipelaceis; sicuti etiam solet applicari aqua spermatis ranarum cum tantillo croci, egregium arcanum in rosa.

Quæ valent de Endivia, valent de omnibus plantis refrigerantibus, plantagine, portulaca, cichorio, soncho, sempervivis, & similibus, quæ sunt succulentæ, & quoniam succus imprægnatus est de volatili temperato sive occulto. Nam quæ habent sal volatile acre, potius calida dicuntur & antiscorbuticæ, uti exinde pateat, quid habendum sit de potentiis vel refrigerandi vel calefaciendi, &c. nimirum respiciendum est ad principia materialia, à quibus dependent istiusmodi effectus.

Inter Præparata est in usu aqua destillata, & succus endiviæ; quæ sale volatili occulto prædita sunt, & ad eosdem affectus commendantur. Nam ex iisdem plantis, quæ ita sunt succulentæ, in destillatione sal subtile super alembicum ascendit; quod in omnibus non habet locum, demonstrante TACHENIO in Hippocrate Chymico.

AVTOR habet sal endiviæ fixum. Cum verò dixerim, esse succulentam, & abundare sale volatili, patet, quod vel nihil, vel parum salis fixi elici possit ex cineribus.

EPATICA NOBILIS.

Trifolium Hepaticum in specie dicitur Hepatica nobilis, sive *Edel Leberkraut*, & quidem non ineptè. Vulgo refertur ad Trifolia; quamvis potius ad Ranunculos pertineat, ratione floris, odoris, & saporis acris. Habetur flore cæruleo, albo, carneo. Cærulea semper in usu est, & de illa folia & flores.

Veteribus fuit incognita; nihil enim apud Græcos de hac planta reperitur; Recentiores verò ex effectu & usu, præprimis in hepate,

Estmulleri Oper. Tom. III.

ejusque tono restituendo, vel potius in sanguinis dyscrasia & depravata fermentatione corrigenda, nomen hocce imposuerunt. Observarunt enim in morbis chronicis (quos Veteres vulgò à vitio hepatis ac imprimis ejusdem hæmatosi læsa derivarunt) imprimis verò in affectione hypochondriaca & scorbuto, nostro climati familiari, porro in viscerum incipientibus oppilationibus, sanguinis impuritate, ejusque fermentatione depravata ac cruditate, imò in ipsa quoque bilis inertia, plantam hanc perquam esse egregiam: sale volatili copioso acerrimo, simili antiscorbuticarum herbarum, in recessu, non in superficie, turget, quod demonstrat WEDELIUS de sale volatili Vegetabilium P. 2. pag. 81. item in Pharmacia pag. 70. ratione cujus egregia antiscorbutica existit, morborumque chronicorum, interdum remedium. Unde & nodulos laxativos temperantes, quæ verno tempore solent præscribi, ordinariò ingrediuntur flores hepaticæ nobilis. Aliàs hæc planta est temperata, similiter ferè ut endivia: nihilominus in compositione materiali particulas obtinet asperiores, ratione quarum solet adstringere. Penes vulgum in phthisi & aliis affectibus commendatur, sed falsò. Valet ad obstructions referendas, & fibras laxatas contrahendas. Præterea est egregia vulneraria, dum adstringit & acidum emendat.

Planta hæc per vesicam destillata tempore verno suggerit aquam acerrimam instar Aquæ alicujus antiscorbuticæ; item piperitidis. Hinc & externè aqua hæc cum aqua pluviali vel rore Majali destillata extollitur inter Cosmetica, nævis & maculis faciei dicata, quæ ab excrementis in poris per insensibilem transpirationem vel sudorem restant. Vid. PAULI Quadripart. Botanico.

EPATICA STELLATA.

Hepatica Stellata sic dicta est, quoniam flores ambiunt caulem in formam stellarum. Est elegans plantula, & ad cruciatis & Rubias referenda, Germ. Stern-Leberkraut. Vocatur etiam Matrisylva & Asterula odorata, Germ. Waldmeister.

Usitata est herba, quæ in Franconia contra obstructions, aliosque morbos chronicos aperiendi gratiâ adhibetur. Sanguinis enim dyscrasiam alterat & emendat, & imprimis depravatam corrigit. Et quæ de Endivia dicta sunt, possunt quoque dici de hac planta: est tamen aliquantisper acris, & saporis subamari. Penes vulgum in phthisi & similibus affectibus commendatur, sed falsò: vulnerarium autem egregium est, imprimis, ubi superveniunt febres, phlogoses, &c. vulneribus.

EQUISETUM.

Inter varias hujus species usitata est vulgatissima, pilis in orbem confitis adornata, Germanicè Katzenzangel.

Planta cum foliis est potenter adstringens, & roborat partes; unde valdoperè convenit in restituendo tono viscerum laxato, vel uti dicunt veteres, in læsa expultrice vel retentrice facultate, ubi hæc contingunt, & propter hunc tonum laxatum aut retentiones, aut expulsionem non rectè fiunt: item, dum fluxus adsunt vel humorum, vel sanguinis per uterum, hæmorrhoides, nares, renes, &c. pro his sistendis Equisetum est egregium; hujus enim decoctum validè adstringit, & imprimis valet in hæmoptysi, aut eruptione aut apertione & incisione ramuli in pulmonibus. Ut taceam, tales plantas habere vim incrassandi sanguinem, ratione cujus crassitie non potest faciliè penetrare vasa capillaria. Unde sic duplicem dant effectum, quatenus occludunt vasa, & quatenus fluxum sanguinis per capillaria impediunt. In vulneribus & ulceribus partium internarum egregium quoque est Equisetum, & permiscetur aliis in potionibus vulnerariis, & cum habeat saporem subacrem, contestatur de sale volatili temperato, non immeritò inter vulneraria refertur, tam internè in Decoctis vulnerariis, quàm externè in vulneribus constringendis; adeoque in Decoctis pro eluendis ulceribus, & cum unguentis commendatur. Sed rarè usurpatur.

Aqua ejus destillata pro vehiculo medicamentorum in nephritide habetur. Sed aqua hæc & ex aliis adstringentibus est nihil aliud, quàm purum putum phlegma, quoniam particule adstringentes non ascendunt super alembicum, de quo suo loco.

ERUCA.

Eruca variæ sunt species, ex quibustantum est officinalis Eruca hortensis latifolia, lutea, Barbaræ etiam dicta, quod more plantarum perennium, quales sunt pleræque herbæ antiscorbuticæ, e.g. cochlearia, nasturtium, &c. tempore brumali, imprimis circa diem D. Barbaræ, virore & sapore esse soleat; hinc Germanis Barbarkraut & Winterbirse; rectius tamen Winterkresse dicitur. Sapor foliorum indicat pertinere eam ad Sinapi: Omnes enim plantulæ, quæ bursas habent, & quasi filiquosas, sunt sub eodem genere, saporis acris, & quasi mordicantis, item penetrantis, propter abundantiam salis volatilis acris.

D

Usita-

Usitatum est *semen*, quod instar sinapi est, saporis admodum acris & penetrantis, adeo, ut prodat sapore, instar soricis quod dicitur, sal volatile admodum acre & satis copiosum, ratione cuius commendatur in anorexia, aepesia, & facilitanda stomachi digestionem, & *PARACELSO* præcipue magno in usu fuit, inde cum esculentis quoque imponuntur embammata ex *Eruca* aut sinapi pro appetitu conciliando. Item ratione salis huius volatilis in scorbuto & malis chronicis prodest, siue cruda masticetur, siue recens confusa cum vino hauriatur, aut quocunque alio modo sumatur: Atque in hoc passu inter plantas antiscorbuticas non est ultimum. Sicut & ex eiusmodi seminibus hoc habemus commodi, quod, dum tempore hyberno in officinis Galenicis plantæ virides antiscorbuticæ haberi nequeunt, possunt præscribi talia semina, quorum vis antiscorbutica in media etiam hyeme latet tecta, factaque sub cortice. Dico in officinis Galenicis: Chymici enim commodè utuntur spiritibus, & aliis medicamentis antiscorbuticis, v. g. spiritu cochleariæ: Sic e. g. tempore hyberno potest fieri talis *Mistura antiscorbutica*:

℞. *Pulv. stomachal. Querc.* (cujus basis est crocus Martis aperitivus) ℥ij.

Sem. cochlear.

Nasturt.

Eruca an. ℥j.

Aloes succotr.

Myrrhæ el. an. ℥ij.

M. f. Pulvis, S.

Pulvis scorbuticus pro stomacho.

Qui habet spiritum, ut dixi, cochleariæ, & alia medicamenta cum illo præparata, non opus habet hæc mixturâ; quin & *spiritum antiscorbuticum* ex *Eruca* & *sinapi semine* præparant hunc in modum:

℞. *Sem. Eruca* vel *sinapi* confus.

Calcis viue an. part. æqual.

Infundantur in aqua, & cum alembico in locum tepidum deponantur: postmodum destilletur exinde *spiritus urinosus* ratione salis volatilis acris; qui in curando scorbuto, & apoplexia senum præcavenda, commendatissimus est.

Præter vim enim antiscorbuticam in præservanda apoplexia certè ex tribus regnis melius interdum semine *Eruca* aut sinapi non datur; unde & horum grana 15. ad 20. vel sola, vel semine cumini mista, tempore maturino sæpius masticata à senibus eos ad longos annos præservant ab apoplexia; vel

℞. *Sem. eruca* vel *sinapi* ℥ss.

Coriandri ℥ij.

Cubebæ ℥j.

Hæc mista pulverisata manè & vesperi assumantur in vehiculo convenienti in præservazione apoplexiæ.

Et sanè satis experta est vis in semine *eruca* & sinapi circa præservandam apoplexiam: propterea potest fieri talis *Mistura* aut *apoplectica* sub forma *Electuarii*:

℞. *Cons. flor. salvie* ℥ss.

Zingib. cond. ℥ij.

Succini præpar. ℥ss.

Sem. sinapi,

Eruca,

Cum. an. ℥j.

Cardam.

Cubebæ.

Cinnam. an. ℥j.

e. f. q. *Syr. florum tunica* f. *Electuarium*.

De quo capiat senex jeuno stomacho ad quantitatem castaneæ, imprimis cum *Zingiber* etiam conveniat oculis, qui in senibus sunt debiles.

Loco conservæ florum *salviæ* potest etiam assumi conservæ florum aut foliorum anthos, vel conservæ florum *primulæ* veris seu herbæ paralyseos.

Cum pulpa ficuum quoque *Electuarium* ex ana *seminis eruca* & *sinapi* hunc in finem paratur, quod non tantum in apoplexia & vertigine, sed & in stimulanda venere admodum commendatur, & hinc omni die mane & vespere sumenda est; Semen enim *eruca* est ex celeberrimis venerem stimulantibus. Propterea dicit Schola Salernitana: Excitat in venerem tardos *Eruca* maritos; de quo videatur *SOLEMANDE* *Sect. 4. Consil. 17.* unde solet ingredi *Electuaria* Magnanimitatis, vel similia, quæ solent stimulare venerem.

Aliàs & ad excitandas vesicas commendantur hæc semina sub nomine *sinapismi*, cum fermento miscendo, & cuti imponendo ad excitandas vesiculas. Denique masticata, non secus ac sinapi, acris suo stimulo copiosum phlegma salivale ex ore eliciunt, & hinc dicuntur *Apophlegmatismi*. De cætero penitus ejusdem naturæ est & usus cum sinapi, unde in omnibus cum hoc convenit.

ERYNGIUM.

Eryngium cum varia sint species, usitata tantum est *communis* siue *carulea*, & quidem radix & semen. Dicitur Germanis *die Mannes-Treue*, quoniam stimulat in venerem, & non relinquit, sed fideliter adstat maritis, ut viros se præstare possint uxoribus: Videatur *FORESTUS* l. 26. *Observat. 18.* ubi egregie deprædicat vires *Eryngii* venereas: unde imprimis in virorum impotentia convenit semen sub quacunque forma. Post tales vires, conservatio nem speciei spectantes, *Eryngium* etiam est conservativum individui: Est enim antinephriticum, ciet urinam, & sabulum partium urinaria: um renunquæ abstergit, forasque educit, & infimi ventris viscera abstergit; unde etiam admisceri solet medicamentis in provocandis mensibus obstructis vel impeditis. Aliàs refertur etiam hæc radix inter 5. famosas illas aperientes; hinc veterum *Misturas* & *Potiones* longas in morbis chronicis, tumoribus viscerum, eorumque ab humoribus acidis infarctu, loco aperientis cujusdam, ingreditur, & quia corrigit sanguinem, dicitur *Hepaticum*. Sed propter vim veneream, antinephriticam & aperitivam commendatur.

Prostat etiam radix condita, quæ ordinariò *Electuaria* & *Morsulos* venerem stimulantia ingredi solet, & in eiusmodi medicamentis venereis cum radice *satyrionis* basin constituit. Habetur hinc opiata seu *Electuarium* pro maleficiatis maritis, quod à quibusdam singulariter commendatur, cujus hæc est compositio:

℞. *Cons. radic. eryng.*

Satyr. an. ℥ij.

Zingib. virid. condit.

Corr. citri condit. an. ℥ss.

Anygda. dulc.

Nucl. pini,

Pistac.

Avellan.

Dactylor.

Pulpa nucum virid. an. ℥j.

Priapitami,

Testic. leporis an. ℥ss.

Sem. pastinac.

Cinara,

Eruca,

Sinapi an. ℥j.

Piper albi,

Galange,

Cinam. an. ℥ss.

Tritis terendis misceantur omnia, f. *Electuarium*, quod communicatum fuit contra viros maleficiatos pro secretissimo.

In omnibus enim venerem stimulantibus observetur, addenda esse:

1. Remedia pro augmento Genituræ, qualia sunt amygdalæ, nucleipini, pistacæ, pulpa nucum viridium, &c.

2. Admiscenda etiam talia, quæ genituræ vim titillantem tribuunt, quæ nimirum sale volatili acris constant; ut sunt Aromata & semina.

ERYSIMON.

Erysimon vel *Sinapi sylvestre* seu *eruca folio*, proprio nomine vocatur *Iris*, Germanis *der Wegesenff*, oder *Wilder-senff*; flores enim ac capsulæ seminales ad *Eruca*, vel *Sinapi*, *Thlaspi*, & similia pertinent: id quod ipsa semina in capsulis relicta acris testantur, hinc sapore ac virtute cum *Sinapi* vulgari conspirat, & quidem usu interno stomachico, antiscorbutico, antihypochondriaco. Olim non fuit ita in usu: *LOBELIUS* tamen primum eam magnificat, observans, plantam hanc egregie esse arteriacam, in infarctu scilicet pulmonum & mucosæ asperæ arteriæ dissolvendo ac attenuando. Vis ejus incisoria attenuativa & caustica consistit in particulis volatilibus admodum acris penetrantibus, de acidorum volatiliū natura; quarum testis est sapor acris, amarus & penetrans: hinc non dubito, quin etiam, præter usum in Asthmate & affectibus pulmonum, in tussi diuturna & chronica, & expectoranda mucilagine crassa, laryngem, & pulmonum meatus & bronchia infarciēte, in specie faucium affectibus & raucedine, locum obtinere queat. In raucedine & asthmate humido pituitoso planta maceratur in vino cum paucis melle, sicque per expressionem egregium habetur medicamentum; materiam enim crassam attenuat, & fluxilem facit, ut possit expectorari.

Propterea *LOBELIUS* exinde paravit primus *Syrupum de Erysimone compositum*, qui κατ' ἐξοχὴν quoque dicitur *Syrupus pro raucedine*; attenuando, resolvendo & expectorando operatur, atque in asthmate & pulmonum affectibus, in infarctu à crassa materia, tussi item chronica, à stomachi mucosæ orta, in raucedine ex nimia humectatione bronchiorum asperæ arteriæ, ab abundantia Lymphæ per tunicam asperæ arteriæ transudantis, non

non inelegans est: Videatur compositio in SENNERTO l. 2. Præcos 3. cap. P. 3. p. 360. Hujus basis est Erysimum totum recens cum aliis quibusdam additis, quod operatur propter sal volatile acre, confirmante id ipsum aro cum aceto præparato, qui similiter expertus in asthma & affectibus pulmonum, in quibus Erysimum solet commendari.

Semen denique expertum est in ischuria seu suppressione urinæ, ad ʒj. in pulvere propinatum cum conveniente vehiculo, imprimis vino albo, de quo videre possumus FONSECAM in l. 2. Consilio 96. & 100.

Externè pro usu rubificandi & nonnihil caustico in seminis sinapi defectu substitui potest. In cancri & tumoribus occultis ac scirrhis ad cancrum degeneraturis, semen hoc & planta ipsa in mortario plumbeo contunduntur, & miscendo cum melle in unguentum redigitur, quod dictis tumoribus illinendum. Hoc observetur in omnibus medicamentis cancro applicandis, quod debeant fieri in mortario plumbeo, quoniam in cancro peccat acidum: unde unguenta talia acquirunt colorem griseum à plumbo, quod omne acidum per se absorbet, & adhibentur tam in cancro, quàm in scirrho cancroso, qui difficulter admodum, & sæpius palliativè tantum, curantur.

EUPATORIUM.

Eupatorium Avicenna propriè tantum dicitur *cannabinum*, Chrysanthemum, quod folia ejus cannabinis vel trifidis seu incisissimis sunt similia, ut ut etiam detur foliis integris: in specie dicitur *Herba S. Kunigunda*, Germanicè *Sant Kunigundskraut*. Eupatorium dicitur ab EUPATORE Rege quodam, sive ANTHIOCHO sive PTOLOMÆO, cognomento EUPATOR, quem volunt inventorem hujus plantæ; quemadmodum *Telephium* vocatur à Rege Mysiæ Telepho, qui ulcera & vulnera hoc ipso persanavit & curavit; & *LYSIMACHUS*, Macedoniæ Rex, *Lysimachiana* invenit, & nomen illi suum impertitus est: & hujusmodi exempla plura prostant in Botanicis. Alii dictum volunt *Eupatorium*, quasi *Epatorium*, quoniam affectibus hepatis medeatur. Male vero ad Eupatoria refertur; pertinet potiùs ad Conizas, unde rectè ab aliis Coniza palustris vocatur. Nascitur in locis paludosis.

In officinis hujus Folia & Flores prostant, ut ut rarè folia, sæpius flores.

Apud priscos rarè, vel nihil de ejus usu reperitur: à modernis tamen decoctum ejus in purificanda massa sanguinea, ac tono hepatis roborando ac restituendo, v. g. in maculis hepaticis, hinc & in ictero, multum laudatur. Certè *LINDANUS* (Belga) *super Hartmannum* hocce Decoctum in malis ventriculi & hepatis cachecticis, morbisque aliis chronicis ad tempus longum contractis, ex vitio hepatis oriundis, id est, ut vocant, in intemperie ventriculi frigida, & hepatis calida, valdè commendat. Unde etiam *MINDERERUS* in *Medicina Militari* p. 27. laudat Decoctum hujus Eupatorii, tanquam singulare specificum ad curandos tumidos ventres, quasi asciticos: Hepaticum enim dicitur singulare, & pro ciendis mensibus, & corrigenda cachexia virginum usurpatur. Curiosum est experimentum *GESNERI* l. 2. *Epist.* p. 62. dum refert, quod quidam decoxerit radicem hujus Eupatorii in vino, & Decocti colaturam hauserit, ex cujus usu intra horæ spatium & alvus & urina commotæ fuerint copiosissimè, vomitusque 12. fortes citra nauseam & molestiam secuti, quo ipso excreta fuerit copiosa pituita; adeoque longè tutius ac facilius purgationes peragi hoc ipso dicit *GESNERUS*, quàm fieri solent per helleborum. Laudatur quoque herba in tumore hydropico incipiente.

Extrinfecè est ex famosissimis Ulcerariis & Vulnerariis, ea fortiter conglutinando & ad sanationem producendo, imprimis, si sint recentia.

EUPHRASIA.

Euphrasia vel Euphragia dicitur ita Græcis, quasi *εὐφράσιον*, quod oculos detergendo ac clarificando quasi exhilaret: Germanis *der Augentrost*, quem habet ocularem ab effectu: hinc à quibusdam *κατ' ἐξ ἧν* planta ocularia, & *ophthalmica*, & *Luminella* dicta.

Cephalica, & speciatim ophthalmica habetur, ita, ut in quibusvis oculorum affectibus, & ad roborandum visum, multis laudibus extolli soleat, quocunque modo usurpata.

Aliàs inter remedia oculis dicata hæ tres numerantur; *Chelidonium majus*, *Feniculum*, & *Euphrasia*; quæ tres primatum ferè obtinent. *Chelidonium* enim & *Feniculum* purificant oculos; *Euphrasia* verò eosdem confortat, ac humores oculorum depurat, tam interno quàm externo usu, cujus virtutes egregias ophthalmicas sæpius vidimus experientiâ declaratas, imprimis in *HARTMANNI Praxi Chymiatrica* c. 25. §. 1. & 2. ut etiam videre possumus *GABELCHOVERUM* cap. 3. *Curat.* 100. in *Scholio*, ubi vires Euphrasiæ, pro rectificando visu insigniter commendat ex variis Autoribus.

Ersmulleri Oper. Tom. III.

Hinc *ARNOLDUS VILLANOVANUS* Vinum inde parat pro roborando visu in hebetudine oculorum & in senio conveniens. Infundit scilicet Euphrasiam in mustum recens, ut unà quasi ebulliat: quo facto per fermentationem quasi imprægnatur Vinum viribus Euphrasiæ, visus quocunque impedimentum potenter removel. Huic substituitur per se vinum, quod infundit super flores: sed non sine ratione *ARNOLDUS VILLANOVANUS* Mustum fermentationi cum Euphrasia committit. Interim tamen hæ laudes non absque limitatione accipiantur; id quod concinnè docet *PAULI* in *Quadrup. Botanico*.

Conserve easdem vires habet.

Aqua destillata est purum phlegma, & pauci effectus. Quando verò Euphrasia cum feniculo jungitur, magis in oculorum affectibus conducit.

Datur etiam

EUPHRASIA SYLVESTRIS FLORE PURPUREO.

Germanicè *der blaue Augen-trost*. *Sideritis* est species, ob floribus verò gratiam Euphrasia dicta. *TABERNÆMONTANO* dicitur *Odontites*, eo, quod *Odontiti* *Plinii* ferè sit similis.

Officinis est incognita.

F.

F A B A.

Faba Germ. *die Bohne*, rusticis pariter ac civibus notæ sunt, majores & minores, Germ. *nigra* & *alba*.

In usu officinali sunt *Farina fabarum*, & *stipites*; quæ tamen internè rarè usurpantur, externè autem usus sunt non adeo vulgaris.

Pulvis seu farina fabarum, ex fabis per trituram parata, internè rari usus est: Externè in specie in contusionibus & inflammationibus partium glandulosarum discutiendis & resolvendis multum confert, adeo, ut ordinarium sint ingrediens in talis Cataplasmatibus & Emplastris, præprimis in testium inflammationibus & tumoribus, à contractione violenta, casu, contusione, suppressione genituræ, & similibus: Fit scilicet Cataplasma ex ea sola, cocta cum oxycrato, seu aqua simplici & aceto, vel cum dimidio pulveris seminis cumini, & calidè contusionibus, tumoribus testium & seroti, aliarumque glandulosarum partium, applicatum, est egregium discutiens & resolvens. Quod si acrius videatur Cataplasma, addito pauco Lithargyrio acrimonia aceti frangi, & ita pro resolvendis inflammationibus quasi appropriatum reddi potest. Experientiam hujus rei debemus *RIVERO* c. 2. *Obs.* 39. & c. 3. *Obs.* 1. ubi notandum, quod curaverit inflammationem testium post curationem Gonorrhœæ Gallicæ, qui difficilis curatu est affectus; item *Observat.* 2. *communicata* à *MARVINO*, uti etiam in *Observatione* 4. *communicata* ab *ESTANORE*, & c. 4. *Observ.* 74. Item Cataplasma commendatur etiam à *FABRO* ad tumores seroti duos, & scirrhusos. Præscribitur ergò tali in casu hoc modo:

ʒj. Far. fabar.

Sem. cumini,

Aceti destillati,

Vini albi an. q. s.

F. l. a. Cataplasma expertum in doloribus & tumoribus testiculorum.

Concinnius erit sequenti modo:

ʒj. Far. fabar. part. iij.

Pulv. semin. Cum. part. j.

Aceti destil.

Aquæ simpl. an. part. ij.

Lithargyr. parum.

M. l. a. ad consistentiam Cataplasmatibus.

Item in tumore mammarum simile Cataplasma ex farina fabarum est congruum.

Eadem farina fabarum etiam inter Cosmetica refertur, si nempè cum aquis cosmeticis, v. g. sigilli Salomonis, permista, formâ Mistræ candidæ faciei lentiginibus, item oculis suffusis, applicetur.

Prostant etiam duæ aquæ paratæ per alembicum in Balneo Mariæ. Prima est aqua florum fabarum; pro vehiculo eorum, quæ in usu cosmetico pro ornanda facie faciunt, esse potest: extergit lentigines, & faciei maculas detergit. Altera est aqua destillata ex corticibus fabarum, quæ egregium nephriticum, & urinas eleganter pellit, de qua videatur *BARTHOLINUS* Cent. 1. *Epist.* pag. 238.

Denique ex stramine & stipitibus calcinatis in officinis etiam sal præparatur. Nam si ritè calcinati fuerint isti stipites, reverà nobile sal diureticum acido-salsum ex iis obtinetur, pro usu speciatim diuretico & antihydrico. Elixiviatio fit cum vi-

no. Ut fiat magis salsum & nitrosum, addunt quidam finum compo-
bimum. Ex hoc sale cum aqua conveniente fit lixivium, quod
lutum aquas hydropicorum potenter per urinas educit.

F A B A R I A.

Fabaria seu *sedum Telephium*, Germ. *Fette Henne*, Latine com-
muniter vocari solet *Crassula*, à crassitie foliorum, item *Faba-*
ria, à foliis, fabarum foliis simillimis; item *Fiscaria*, quod merito à
quibusdam contra ficus ani commendetur: Vocatur etiam *Scrophu-*
laria media, ut dicit *AVTOR NOSTER*, quo ipso innuitur, quod
conveniat cum *Scrophularia* vera, quæ decantata est in hæmorrhoi-
dibus, ut aded etiam non sine fructu applicetur. Botanicis usitato
nomine *Telephium* dicitur, à *TELEPHO*, Mysiæ Rege, qui ab
ACHILE vulneratus ulcera diuturna & ferè deplorata mediante
hoc curavit, & ad senectutem usque se conservavit; Unde adhuc ho-
diè *ulcera* ejusmodi *inveterata* diuturna *Ulcerata Telephia* dicuntur:
Vid. *RUELLIVS de Natura Stirpium* l. 1. cap. 20. p. 82. & l. 2. c.
116. p. 435 item *HOFFMANNVS Clavel* l. 4 p. 473. Merito enim
succus hujus Fabariæ ulceribus inveteratis est dicatus; Hinc &
Germanicè *Wundbalsam* & *Wundkraut* vocatur. Inter *Telephia*
refertur

1. *Telephium majus flore rubro*,
2. *Flore albo*,
3. *Telephium majus Hispanicum*,
4. *Telephium minus flore albo*,
5. *Telephium repens minus folio deciduo*,
6. *Telephium portulaca folio*; &
7. *Radix Rhodia*, de qua suo loco.

In usu tantum est *Telephium majus* seu *Fabaria* quæ species est se-
di; quo innuitur participare de natura sedorum, & esse ex plantis
refrigerantibus, quarum vis consistit in sale volatili, diluto nimis co-
pioso phlegmate.

Internus ejus usus ferè nullus vel rarissimus est, nisi cum *Scrophu-*
laria & *Chelidonio* minore contra affectus hæmorrhoidum, quomo-
docunque in potu usurpata, laudetur. A quibusdam pro usu vul-
nerario usurpari solet in decoctis ad consolidanda ulcera intestinò-
rum in dysenteria, præmissis præmittendis, cum reliquis vulnera-
riis, imprimis cum *Symphyto*.

Externè præprimis planta contusa, inque *Cataplasmatis* formam
redacta, velesusdem loco succus expressus, mirum præstat leva-
men: Videatur *SOLENANDER* S. 4. *Cons.* 20. ubi commendat
Crassulæ majoris Radicem collectam, quando primo vere turgentibus
foliis erumpere incipit, jubendo plantam cum foliis contunde-
re, & cum oleo rosaceo terere; idque, si adsit vel inflammatio vel
ardor, simul in mortario plumbeo; sin secus, in mortario tantum
marmoreo vel alio; & sic applicare hæmorrhoidibus externè in ea-
rum dolore, calore, & ardore, aliisque similibus symptomati-
bus.

Radix loco Amuleti de collo usque ad os sacrum suspensa ab ipso
VEDELIO egregia experta est, cujus rei veritatem propriâ ex-
perientiâ in studioso quodam probavi: Cum enim jam præscripta
quædam unguenta nihil conferrent, experimenti gratiâ radicem de-
di, eamque in dorso suspendere jussi, optimè successit remedium, ac
hæmorrhoidum vitia evanuerunt.

In Dania quoque mulieribus, ex partu difficili hæmorrhoidum ma-
la perpeffis, radix hæc ea de ratione loco amuleti adhibita, maxime
quoque proficua esse dicitur. Celebris dicitur vulneraria, qua-
tenus contusa applicatur vulneribus, quæ egregiè consolidat: pro-
pterea & *TABERNÆMONTANUS* in *Herbario* componit un-
guentum non inelegans, cujus usus satis est receptus: propterea
etiam in clysteribus ad consolidanda ulcera intestinorum in dysente-
ria, præmissis præmittendis, cum reliquis vulnerariis, imprimis
cum *Symphyto*, infundi solet.

F I C U S.

Ficus Germ. *Felgenbaum*, est vel *nostras*, vel *Indica*, quæ etiam
vocatur *Opuntia*: quæ est vel *major* vel *minor*, in nostris hortis
obvia. De Ficu Indica sive opuntia hoc potest notari, quod si co-
medatur, sanguinolentam reddat urinam, ut ut nihil sanguinei co-
loris in illa conspiciatur; quod ipsum non parvum terrorem iniecit
nautis & mercatoribus, illam ex India primum advehentibus. Quod
autem excernitur, non est sanguis verus, sed urina saltem tineta.
Radix Rubiæ tinctorum solet etiam tali colore tingere urinas, de
quo suo loco.

Ficum Europæam sive nostratam quod attinet, hujus fructus im-
primis est officinalis, & propter dulcedinem gustus satis cognita, qui-
que communi nomine *Ficus* dicitur. Hæ sunt vel recentes vel exsic-
catæ: Recentes vocantur *Ficus*, & ordinariè sic solent præscribi: *℞.*
Ficum pinguium tot vel tot. *Exsiccatæ* ordinariè *Caricæ* in for-
mulis vocantur.

Ejusdem ferè usus sunt, ac infra explicanda *Glyzyrrhiza*, qua-
rum temperata dulcedo commendat easdem ad temperandam & ob-
tundendam acrimoniam acido-salsam; lymphæ præprimis & uri-
næ. Hinc valdoperè profunt in affectibus pectoris & renum, alia-
rumque partium urinariarum ex causa prædicta excoriatarum, aut
plus minus exulceratarum, in Decocto speciatim usurpatæ. Non
enim tantum est consensus partium pectoris cum partibus genitali-
bus, sed etiam cum renibus, ita ut simpliciter quæ conveniunt in af-
fectibus pectoris, conveniant etiam in affectibus renum; & contrà.
Propterea caricæ, uti in affectibus pulmonum, tussi, & asthmate,
admodum sunt congruæ, & pro corrigenda lymphæ temperandi, in-
cidendi, & educendi vim habent; ita etiam conveniunt in dolore re-
num nephritico & calculo, item renum & vesicæ exulceratione,
ischuria, mictu cruento, &c. Tantam propensionem ad renes ha-
bent ficus, ut earum decoctum non benè percolatum, sed quod ad-
mixta habet granula, per urinam illa denuò reddat, in qua conspi-
cua ipsum Decoctum & grana ficuum. Usitatum mulieribus no-
stratibus ad raucedinem, asperitatem faucium, atque tussim, in-
fundere caricæ spiritui vini, & postmodum incendere ac haurire; est
remedium non contemnendum & expertum. Quod si loco spi-
ritus vini communis accipiatur anisatus, vel appropriatus pulmo-
nibus & pectori, erit medicamentum convenientius, & elegan-
tius in talibus affectibus. Leniter abstergunt, hinc simul Deco-
ctum ficuum vim habet alvum laxandi. In variolarum quoque &
morbillorum cura frequentis usus sunt, & singulariter profunt,
experientia teste, idque multiplici nomine: Propterea earum De-
coctum mirè commendatur à *SALA*, ut promoveatur eruptio;
hinc etiam, postquam eruperint, præcavent, ne vestigia diutur-
na relinquant. Nam (1.) temperatur ebullitio, (2.) tempera-
tur acrimonia, quæ alias pulmones excoriât, & dilacerat, atque
fibras intercutaneas corrodit, & profundas foveas facit. De singu-
lari earum usu in variolis & morbillis nonnulla *FORESTUS*
habet lib. 6. *Observationum*, ubi de morbillis verba ejus hæc sunt:
Morbilli adeo grassabantur in civitate, ut vix immunis quispiam puer
ab illis viveret, quos omnes curavi Decocto ficuum. Sed cautè in
variolis usurpantur propter alvi laxationem, quæ est suspe-
cta in hujusmodi affectibus, expulsionem ad cutem opus haben-
tibus: Unde moderni decoctum earum cum milio admodum
commendant pro usu blandè adstrictorio; quod ipsum pro
variolarum cura non inconueniens, quia corrigit vim cari-
carum laxativam, in qua cum passulis conspirant, quatenus
utraq; blando fermentationis motu stimulant. In hoc Deco-
cto si dissolvatur Syrupus Scabiosæ vel fœniculi, fit palato gra-
tius & efficacius, quatenus sunt pectoralia, & impediunt,
ne phthisis à variolis, pulmones obsidentibus, fiat; item
cum caricæ sint vulnerariæ, præcavent, ne profunda ulcu-
scula sive foveæ fiant à variolis: v. g. posset fieri talis for-
mula:

℞. Caricar. pingv. No. xv.

Sem. milii ℥iiss.

Passul. min. ℥vj.

Decoqv. in f. q. aque simplicis: Colat. ℥iiss. adde

Syr. Scabios.

Fenic. an. ℥iiss.

M. f. Potus.

Nam & Decoctum fœniculi, imprimis radicis, commendatur pro
expellendis variolis.

Videmus magis compositum decoctum ficuum eodem usu
in *MYNSICHTII Armamentario Chymico Sect. 25. p. 386.*
Nihilominus observetur, quod adsit pulpa Tamarindorum:
jam vero, quoniam hæc solet purgare, quæ purgatio vel
saltem laxatio est morbifica & lethalis in morbillis & vario-
lis, ideò, ne interficiamus, quos servare debemus, absti-
nendum sedulo à purgantibus. In iisdem variolis & morbil-
lis Symptoma sæpè lethale est mictus cruentus: in tali casu
etiam convenit Decoctum ficuum, quoniam partim præca-
vent, partim curant talem mictum cruentum. Multiplici
ergo nomine conducunt in variolis & morbillis ficus. Aliàs
observetur & hoc, quod ex nimio usu ficuum copiosi soleant
generari pediculi & per poros corporis sudoris facie prodire: id
quod antiqua est traditio, confirmata tamen à modernis, ab
HEINRICO AB HEER Observar. oppidò rar. pag. 271. S E-
BIZIUS in Tractatu de alimentis p. 1538. Problem. 169. An fi-
cus generent pediculos? negat quidem, propterea, quia GA-
LENUS tantum dixit: sed non est negandum contra experien-
tiam.

Quoad usum externum, ingrediuntur fomenta & cataplasmata
emollientia, suppurantia & maturantia, ita, ut nullum sit in
Schola Chirurgorum Cataplasma emolliens, suppurans, & ma-
turans, quod non ingrediantur aliquot paria ficuum, pro tem-
perandis humoribus in tumoribus fermentantibus, ipsisque tu-
moribus emolliendis, & maturandis, & inde natis doloribus
blandè demulcendis: imò ficus assatæ, & calidè impositæ con-
ducunt, & abscessus ruptionem juvant; insigniter enim
matu-

maturare dicuntur. Hinc in inflammationibus & tumoribus suppuratis gingivarum propè radices dentium, si apponatur frustum ficus, sive crudum sive aliquantisper tostum, sive in lacte decoctum, maturat valdoperè, quamvis non sine exacerbatione doloris. Aliàs STROBELBERGERUS de Podagra dentium c. 5. dicit, quod ficum esus officiat, pariter ac saccharum dentibus.

Ficus folia lac suggerunt, dulce prius, sed in recessu acre, ratione cujus folia ficus recentia affricare solent hæmorrhoidibus cæcis, ut eas aperiendo fluxum stimulent. Eodem succo lacteo veteres lac in caseum coagularunt; unde hunc succum lacteum lac instar aceti præcipitare asserit Gelvetius in Dirib. p. 168.

FILIPENDULA.

Filipendula ita dicitur, quod radix ejus habeat plures nodulos, qui multis quasi filis connectuntur: Dicitur etiam *Oenanthe* Græcis à vino, ed, quod tum, quando vitis floret, eadem quoque floreat: Vocatur etiam *Saxifragia rubra*, Germ. *Rother Steinbrech*, quod in calculo conveniat: rubra dicitur propter radicem rubram. Hujus plurimæ sunt species, *montana*, *aquatica*, &c. in sylvestribus locis crescit.

Usitata sunt in Officinis folia & radix.

Tota planta, & imprimis radix, vi diuretica, & simul incisiva & attenuativa pollere solet; unde usus ejus satis frequens est in nephritide ad diffringendum & stimulum calculum, renes abstergendos, renum atque vesicæ fabulum, rudimentum calculorum, expellendum: Verum, quod speciali vi lithontripticâ polleat, vix sperandum. Alias etiam à quibusdam commendatur adversus scrophulas & strumas, dum eadem cum radice scrophulariæ, & radice rusci solet misceri, vel in decoctis vel in pulveribus contra scrophulas: Sic habemus in SENNERTO lib. 2. Præcos. P. 1. c. 25. tale Decoctum contra strumas p. 132. ex eadem filipendula & scrophularia cum aliis ingredientibus non inelegans, quatenus resolvit & incidit materiam strumarum, eamque educit per urinam.

FILIX.

Filix planta est ubivis obvia, præprimis crescit in locis asperioribus. Habetur mas & fœmina: Hæc pro illo est ramosa; mas vero non ramosa, & foliis incis. Græci dicitur *πρίπτε*, quod alas avium florum multiplicitate, ac incisurarum varietate, æmuletur; Germanis *das Farrenkraut*. In dorso alarum conspicua sunt corpuscula nigricantia, quæ sunt capsulæ feminales, in quibus maturis plura semina continentur, quæ se spontè suâ vi elasticâ deinde pandunt. Aliàs inter plantas steriles semine carentes, non secus ac polypodium, fuit relata: sed malè Elegantem Historiam habet SCHRODERUS in *Tractatu parvo de Microscopiorum usu*, ubi semina hæc ope microscopii fuerunt conspecta. Vanæ de hac radice relationes, quod nempe discissa repræsentet aquilam, discussæ sunt à VELSCHIO *Hecatost.* I. p. 105.

Planta tota, una cum radice antiquitus in frequenti admodum fuit usu in morbis chronicis, ex melancholia seu acido vitioso natis, præsertim in quibus splen simul affectus fuit, in specie in malo hypochondriaco, scirrhis lienis & pancreatis. Nam ex vegetabilibus omnibus spleneticiis palmam facit dubiam, adeoque maximè commendatur contra splenis vitia, ut vocant, & reperimus, quod omnia ea, quæ conveniunt spleni & pancreati, sint quasi naturæ terrestres duræ, & imprimis consistentis. Nam hæc plantæ: quæ dicatæ sunt Marti vel Saturno, potius habent vim destruendi acidum, & conducunt in affectibus lienis, quæ ab acido primariò oriuntur; unde commune est ingrediens omnium potionum, Decoctorum, nodulorum, essentiarum aperitivarum & antispleneticarum. Decoctum filicis, præsertim radicis, ex blando dulci non nihil amaricans, urinam pellere solet, & multi usus est in lienis tumore ac inflatione humida, sive in Magnis lienibus Hippocrati dictis; item in eorum obstructionibus, vel per se, vel per consensum natis, veteribus fuit: FORESTUS valdè commendat Decoctum radicis filicis cum cuscuta in vino, ceu arcanum expertum, in affectibus splenis; Vid. SENNERTUS P. 4. Præcos. cap. 6. p. 488. Alii commendant singulariter sequens Decoctum in scirrhu lienis, & dicunt expertum esse ad tumorem & diuritiam lienis.

Herbar. filicis c. sua radice,

Sabina,

Abstinb an. q. f.

Decoquantur in f. q. *aqua ferrariorum*, imprægnata est particulis Martialibus & ferreis, ad consumptionem tertiæ partis (nam quæ sunt naturæ fixioris diutorem requirunt coctionem, quam quæ solia habent in se volatilia, & contrarium fit in Antiscorbuticis acris, cochlearia, nasturtio, & similibus, quæ diuturniorem decoctionem non, sed blandam tantum & vase cooperto institutam,

Flemmelli Oper. Tom. III.

aut saltem infusionem postulant: quod observetur in formulis præscribendis, quoniam multum inter est) addendo

passular. minor. contusar. q. f. pro grato sapore.

De quo sub ingressu lecti bibatur bonus haustus.

Possunt addi passulæ circa finem decoctionis, ut saporis gratia remaneat, quoniam aliàs facile acefcunt in diuturna decoctione.

Præterea quoque in affectibus melancholicis radix hæc cum Sabina in vino, vel cum aqua simplici, vel speciatim cum aqua ferrariorum decocta, non absque fructu adhibita fuit; sed cum hodierno tempore delicatioris sint palati homines, ac ad ejusmodi decocta diu continuanda nauseant, nec quorumvis ægrorum stomachus eadem continuare valeat, rariùs hodiè usurpantur.

Sanè, quæ hodiè nos per Martialia & volatilia præstamus; illa veteres cum polypodio, filicè, ac Adiantho præstiterunt, quod tamen in consuetudinem abiit. Interim cerevisiæ ejusmodi medicatæ, ac per fermentationem paratæ, non secus ac cum scolopendria parata cerevisia, remedium sunt non contemnendum.

FLAMMULA.

Flammula est duplex: vel *repens* vel *surrecta*. *Flammula repens*; sive *Clematis urens*, quæ κατ' ἐξοχήν etiam dicitur *Flammula Jovis*, Germanicè *Breun wurzel*, nomen acquisivisse ex vi sua caustica & acris, quæ ut plurimum consistit in particulis acris, acidis, volatilibus, macris, non oleosis; hinc commesta pustulas & vesiculas in lingua excitat.

Flammula surrecta species est clematidis, & magni usus in Medicina, colitur hic in hortis: in agro Norico motu spontaneo crescit. Convenit ferè cum cochlearia vel nasturtio, quia obtinet sal volatile insigniter acre, ratione cujus conspirant vi antiscorbuticâ alterativa sicut nonnullis hodie singulariter laudatur internè contra scorbutum; unde à Belgis, imprimis à LINDANO in *Collegio privato super Hartmanni Praxin Chymiatricam*, ubi huic absolutam curationem scorbuti attribuit, in experientiam Præcticam translata; siquidem sapor ejus acris valdè penetrans ad saporem ferè piperis Indici accedit, hinc penetrantiâ suâ volatili acidum fixum macrum alterat & enervat, viscidum incidit & abstergit, adeoque est splenetica, epatica, & aperitiva. Potest usurpari in substantia cum aceto, vel Decocto vel infuso; Vel potest plantæ affundi vinum generosum, & ita simul per alembicum destillari; sic enim prodit *spiritus flammulae*, sive sal volatile; vel potiùs per frequentem *spiritus vini* cohobationem spiritus egregius antiscorbuticus inde elicitur.

Extrinfecus adhibetur ob sal istud acre ad rubores & pustulas vel vesiculas excitandas in cute.

FLOS AFRICANUS.

Flos Africanus Germanis *Schreiber Rosen*, item *Studentenblume*, ita dicitur, quia à CAROLO V. primum ex Affrica in Europam fuit translatus. Vocatur etiam *Caryophyllus Tunetanus*.

Usus nullum in officinis habet.

FOENICULUM.

Foeniculum Græcè *Μάραθρον*, Germanicè *Tenchel*. *Μάραθρον* dicitur ἀπὸ τοῦ μαράσσειν, quod, ubi emarcuit, condendis cibis inserviat.

Foeniculum autem ob copiam seminum, quæ largo sænore reddit, planta est culinaria & officinis nota. In usu sunt ejusdem summitates, cum herba, item Caules concavi, & Semen, uti etiam Radix. *Planta tota* est suaviter aromatica, testante id odore & sapore suavi, blando & aromatico. Vis ejus consistit in particulis salis, oleosis volatilibus, suavi inter sese commercio sociatis, & particulæ ejus acidæ volatiles pingues sunt, in quibus primario vis aromatica consistit. Ab his effectus calefaciendi dependet, nephriticum est egregium, mirificè abstergens renes, & promovens urinam; unde in renum doloribus, stranguriis & aliis affectibus, fœniculi planta polychresta est. In defectu item lactis decoctum fœniculi recentis mirum in modum conducit, quod expertum ab AMATO LUSITANO. *Centur. 6. Curat. 86.* & HARTMANNO in *Praxi Chymiatr.* Unde in frequenti sit usu nutricibus lacte destitutis. Imo dicunt lac tale emulsum spirare odorem fœniculi. Dicunt, quod mulieres recipiant folia fœniculi viridia, decoquant in vini vel aquæ f. q. & hoc utantur pro potu ordinario, sic impossibile perhibent esse, quod non semper abundant lacte; quod etiam decoctum commendatur ad expellendas variolas, quod notum, & menstrua retenta vel impedita. In oculorum vero affectibus tota herba, ejusque semen, est commendatissima, iis imprimis, qui lucubrationibus nocturnis oculis

D 3 nocue-

nocere; unde & liquor ejusdem saccharatus pro usu ophthalmico à Bartholeto in Encyclop. p. 171. tanti æstimatur, quem ita parat: Recipit nempe *surculos fœniculi*, eorumque cavitatem *saccharo pulverisato* replet, ac ita per integram noctem relinquit, ut hac ratione deceduo dissolvatur *saccharum*, sicque liquor saccharatus, **BARTHOLETO & RIVERO** multum laudatus, emergat, qui in pannorum & macularum oculi deterfione, discussione ac consolidatione, omnibusque oculorum affectibus, est præstantissimus. **PLINIUS** habet, serpentes primò monstrasse fœniculi mirabilem vim ophthalmicam; siquidem verno tempore dicuntur cæci propter inductam oculis cuticulam: hanc ut deponant, visumque hyberna latebra obscuratum recuperent, vescuntur fœniculo: de quo videre possumus **MINDERERUM** in *Aloedar. cap. 11. pag. 120.* & **AROBELBERGERII** de *Fœniculo* p. 18.

Radix & Semen ejus, quæ aroma suave ac blandum ventriculo, & hinc toti generi nervoso conveniens continent, inter aromatica nostratia referuntur; hinc etiam semen inter carminativa quatuor calida majora, viscidum nimirum attenuando, & stomachi intestinorumque status potenter discutiendo, primatum obtinet. Egregium est Stomachicum, dum præter alia commoda, vi aromatica spiritus influos recreat, digestionem valide promovet, acidas cruditates in primis viis, & inde natos status internè aut externè egregiè discutit & resolvit. Unde in Trageas pepticas post pastum assumitur semen fœniculi; hinc in colicis pathematicis, in convulsivis intestinorum malis, herniis, &c. horum usus est egregius. Convenit pectori & renibus, dum scilicet, ut dixi, semper est inter hæc convenientia, dum tussi & asthmati medetur, postmodum renes detergit, neve calculus concreascit, impedit, quatenus sal volatile temperatum corrigit acidum calculi coagulatorem. Stranguriæ ab acido oriundæ, & renum doloribus, à quacunque causa, potenter medetur, quocunque modo usurpatum. Præterea, præter semen Euphrasæ, nullum præstantius est ophthalmicum internum hocce semine fœniculi. Propterea, cum etiam sit pectorale gravidæ mulieres illud debent comedere in tussi & affectibus pectoris, ut remittant; Et dicunt Autores, quod fœtus in lucem postmodum editus clareat elegantibus oculis. Qui ergo vult filios oculis pulchris habere, commendet hoc semen gravidæ conjugi in tussi, & aliis pectoralibus affectibus. Imò sunt, qui dicunt, quod si fœminæ comedentes fœniculum, halitum inspirent oculis infantum, & illis, oculos illis reddant clariores, & lucidiores; quod etiam ad oculos variolis clausos jubetur applicari.

Radix est primaria ex radicibus quinque aperientibus: viscidum nempe attenuat, pectori, renibus, utero, ac mensibus ciendis dicata est. Porro Decoctum radice hujus vel solitariè, vel etiam (quod quibusdam placet) floribus sambuci, aut lumbricis sociatum, ad lactis abundantiam commendatur; sicut & **HELIDÆUS PADUANUS** in *Curatione* pag. 83. pro lacte generando commendat Decoctum lumbricorum in brodio vel decocto fœniculi. Egregium quoque est diureticum. In variolarum cura sæpius adhibetur, quarum expulsionem promovet, & oculos ab exulcerationibus protegit.

Oleum fœniculi destillatum, sub forma Eleosacchari propinatum, in iisdem affectibus adhiberi potest, imprimis ad visum clarificandum, contra status, & nutricibus pro augendo lacte.

Syrupus adhibetur ad expellendas variolas.

F O E N U M G R Æ C U M.

Fœnum Græcum habetur *sativum* & *sylvestre*; & hoc vel *siliquis oblongis*, vel *polyceaton*, ita dictum à multis *udine cornuum in floribus*; quot enim flores sunt, tot prodeunt *cornua oblonga rotunda*, unde & Germanis, *Bocks-horn*, aliàs etiam *Glaucus* dicitur.

In usu tantum est *Fœnum Græcum vulgare sativum*, & in specie ejus semen pro scopo anodyno & resolutivo, quia turget substantia mucilaginosâ, qualis mucilago vim habet temperandi & obtundendi, & quasi inviscandi acres aculeos salinos quorumvis succorum in corpore peccantium, ratione cujus emollire, maturare & suppurare, & hinc blandè dolorem demulcere assolet, unde in tumoribus resolvendis fomenta & Cataplasmata discutientia & maturantia ingreditur, cui utrique scopo satisfacit. Pro collyriis in ophthalmiis mucilago hæc usurpatur, quin &, ut ut rarioris, clysteribus pro emolliendis fœcibus, & temperanda acrimonia humorum, sæpius nimium corrodeute intestina, & referenda alvo incoquitur. Uno nomine: omnia ea præstat, quæ ipsi adscribuntur ab **AVTORE**. Ad eadem etiam valet, atque tragacanthæ mucilago utilis est, de qua suo loco dicitur.

F R A G A R I A.

Fragaria, Germ. *Erdbeerkraut*, etiam dicitur *Trifolium fragiferum*, quia folia tantum tria habet. Profert Fructus. In usu sunt *Fructus*, *Radix*, & *Folia*.

Fructus, uti sunt noti in culinis, ita non adeo cogniti in officinis, quoniam raro præscribuntur. Succulenti sunt, sed admodum temperati; & ex eo, quod facile effervescentes sint, blandissimum alcali volatile, suo tamen occulto acido, demonstrant. Copiosam urinam fundi faciunt; exinde habent vim nephriticam, renes purgant, & calculum eliminant. Unde & quibusdam in usu est Spiritum vini affundere, & ita hunc Spiritum pro usu diuretico & calculi præservativo administrare. Præterea phlogoses & æstuationes corporis blanda temperatura solent sistere, quo scopo etiam ex fragis potest fieri elegans *Julebus* ad imitationem **TIMÆI** in *Responso* 8. p. 16. ubi fragis conquassatis addit ana *aqua cicchorii*, atque *endivie* & *fragaria* partem dimidiam, & *spiritus vitrioli* tantillum; non secus ac ex rubo idæo similis *Julebus* elegans & suavis paratur in **TIMÆI** *Descript. Med.* p. 433. Cavendum tamen interim est, ne nimio eorum abusu choleram aliosque affectus intestinorum excitemus. Rarum est, quod singularem vim diaphoreticam in fragis observaverit **BARTHOLINUS** *Cent. 3. Hist. 57. p. 112.* quæ alibi non reperitur.

Herba ipsa *Fragaria* dicitur *Hepatica*, quia egregiè convenit in temperando hepate, & tono, ac dyscrasia sic dicta hepatis; Unde in affectibus chronicis, in specie cachecticis, ictericis, & similibus, haud minimum præstant usum; sicut & **LINDANUS** huic plantulæ vim mirabilem attribuit pro temperando hepate, vel pro restituenda crasi sanguinis. Propterea ejus Decoctum cum passulis est usitatum in talibus affectibus, imprimis, si usurpetur pro potu ordinario. Hinc etiam **RULANDUS** in *Curat. Empir.* Decoctum ejus cum passulis pro potu ordinario in affectibus & morbis hepatis frequenter præscribit sequenti modo:

℥. Herba fragar. M. ij.
Passul. min. cont. ℥jv.

Decoquitur in aqua fent. q. l.

Quod Decoctum optime valere dicit in Ictero flavo: ipsi tamen est usitatum in aliis Cachexiarum generibus. In delicatulis additur aliquid Cinnamomi.

Virgini cuidam, asthmate, & tussi afflictæ, hanc præscripsit portionem.

℥. Herb. fragar. M. iij.
Rad. liquirit. rasæ ℥ss.
Vvar. passar. ℥iij.
Cinnam. ℥j.

Coqu. in l. q. aquæ simplicis.

Idem **RULANDUS** curavit ictericum longo tempore detentum, & consistentis ætatis sequenti Decocto:

℥. Flor. cenaur. minor.
Fol. fragar. an. M. j.

Infundantur per horas tres in aqua & vini an. ℥ iij. postmodum decoquantur lentè ad consumptionem medii.

Hujus Decocti ℥viij. mane bibit, sudavit, & curatus est.

Succus fragorum valde diureticus, renum absterisivus, & in purganda Massa sanguinea quoque non otiosus est. Vulgò refrigerare dicuntur, unde & Julepos exinde faciunt in febribus ardentibus & malignis.

In usu quoque est magno *Syrupus fragaria* exinde paratus.

F R A X I N U S.

Fraxinus ita dicitur à frangendo, quia facili negotio frangitur, Germ. *Eschbaum*. Arbor certè singularis est, apud nos incognita, in agro Norico & Anglia spontè suâ copiosissime crescit.

Plura ex hac arbore natura pro uso Medico suggestit; *Folia* nempe, *Corticem*, *Semen*, & *Lignum*. In foliis enim residet vis vulneraria: in cortice vis splenetica, diuretica, & febrifuga; in semine vis diuretica, & aphrodisiaca; in ligno denique vis sympathetica vulneraria.

Arborem in genere quod concernit, quidam existimant, serpentes ad hanc arborem non appropinquare, nec sub umbra ejus commorari posse, cum umbra ista sit ipsis lethalis. Sed de hoc ulterior est consulenda experientia.

Quod attinet verò *Folia*, internè raro adhibentur. Si verò eadem recentia contusa vulneribus recentibus, & locis quibus hæmorrhagiæ contingunt, imponantur, revera Balsami vulnerarii vices sustinent, quæ vulgaris rusticorum est curatio.

Succus recens foliorum fraxini specificè contra morsum viperarum commendatur: de cujus succi vera & certa experientia vid. **ZACUTUS LUSITANUS** l. 3. *Prax. Admir. Observ.* 90. Vulneribus infusus valdè conducit.

Aqua ex tenellis fraxini foliis destillata ad surditatem valdè commendatur: uti etiam hæc ipsa aqua valdè laudatur pro lotionibus in tremore manuum, in quo experta dicitur.

Cortex arboris adultæ subnigricans, ejusque Decoctum, non secus ac cortex & decoctum tamarisci, item infusum & fermentatum, in quibusvis morbis chronicis, in quibus splen ac hypochondria.

dria malè se habent, est egregium: Observarunt enim, quod sale essentiali blandè adstringente, nihilominus tamen etiam parum resolvente, ac attenuante, turgat. Sapore convenit cum gallis & tormentilla; præcipitat enim vitriolum etiam in atramentum: hinc loco digestivi in spleneticis Decoctum ejus usurpari potest. Præterea acidum corrigit & detergit. Nobilissimum sudoriferum, & singulare Diureticum est cortex, quippe quæ diuresis est optima morborum chronicorum evacuandi ratio. Jam verò omnia medicamenta, quæ habent vim diureticam, sunt optima; Unde etiam cortex fraxini & tamarisci, cum simul sint spleneticæ, optimè conducunt in splenis morbis, & simul quoque in essentiis spleneticis præscribuntur. Denique cortex fraxini nobile quoque est febrifugum; ita, ut moderni, imprimis Angli, corticem hujus fraxini in locum Chinæ Chinæ, seu Febrifugi illius Peruviani, substituere non dubitarint. Verum optimè etiam huic Chinæ Chinæ substituitur radix gentianæ, aut etiam lignum colubrinum, quippe quæ æquè ac Chinæ Chinæ, teste experientia propria, tertianas curat. Sic nonnulli ex cortice fraxini parant quoque febrifugum; cortex enim fraxini vim habet detergentem, per sudores evacuantem.

Sal corticis fraxini calcinatum, non verò exactè aded alcalisatum, potentissimum est Diureticum.

Sequuntur *semina*, quæ ob figuram, quæ avicularum linguas repræsentant, *Lingua avis* vocari solent. Sale volatili acri nitroso turgent; unde sunt diuretica: propterea quoque nephriticis & calculosis singulariter profunt, in quibus affectibus commendantur à GLAUBERO in suis scriptis pag. 23. Præterea eadem quoque semina acrimoniam genituræ acuum, & viros ad venerem valde stimulant.

Semina hæc destillata subministrant *Oleum empyreumaticum*, (quod tamen per rectificationem ab empyreumate liberandum) perquam acre, potentissimè diureticum & nephriticum, & cui vix par existit: Unde à GLAUBERO in sua *Pharmacia Spagy.* tantopere laudatur.

Lignum denique à quibusdam *Germanorum Guajacum* dicitur, & non immeritò: quia similiter nitroso sale volatili turgit, & exinde sudoriferum, & hinc singulariter diureticum est; adeo, ut incertum sit, an magis sudorem vel urinam pellat? Habet enim lignum hoc & cortex omnes Guajaci Indici proprietates, & conducunt in usu antivenereo, atque per urinam, quicquid adversi offendunt, expellunt, eorumque vis efficacior dicitur Guajaco Indorum: videatur AGRICOLA in *Chirurgia parva* pag. 903. Ratione salis hujus nitrosi, licet viridis sit Fraxinus, tam facilè inflammabilis est. Conf. MAROW. de Nitro p. 57. Prodest etiam in affectibus splenis, aliisque morbis chronicis. Lignum hoc egregium est sympatheticum in curandis vulneribus, vim unguenti armarii imitans, unde vulgo dicitur Germ. *das Heyl oder wundholz*; quibus vis enim vulneribus cæsim aut punctim inflatis applicatum, eorum consolidationem brevi promovet, inflammationes arcet, ac dolores sedat; si recentibus istis affricetur, sive instrumento cruento illinatur, & in locum tepidum seponatur. Imò omnem hæmorrhagiam quoque vulneribus junctam, modò lignum admoveatur, ut hocce sanguinem calidum excipiat, mirè sistit. Vidi aliquando non sine stupore & admiratione aliquando virginem hic locorum, tanta narium habituali hæmorrhagia laborantem, ut capillorum profuvium passa, ac anasarca immineret, adeo, ut nec ullum remedium huic malo sufficiens potuerit reperiri; quæ tamen hoc ligno fraxini naribus applicato se post planè immunem ab omni hæmorrhagia reddidit. Aliàs & in dentium doloribus, cavitatibus eorum intrusum, dolorem fugat, ubi & gingivis affricari poterit. Cessante tamen hæmorrhagia, secutæ sunt cephalalgia per biduum horrenda. Atque sic lignum hoc fraxini certo & determinato tempore casum, est succedaneum pulveris sympathetici, de cujus vi sympathetica videri potest SCHOTTIVS in *Jocoserius Natura & Artis*. Totius rei cardo vertitur in hoc, quo nimirum tempore cadendum sit lignum fraxini? quod à variis variè determinatur. Solent tamen & multæ superstitiones concurrere ad ligni hujus efficaciam: ut quando quidam dicunt, lignum hoc cadendum esse die S. Johannis Baptistæ, præcisè tempore meridiano: Alii circa Festum S. Jacobi (seu uti vulgò vocant) inter duo festa B. Mariæ hoc est circiter diem 12. Aug. & 16. Septembris, mane ante Solis ortum; vel juxta alios, tempore conjunctionis Solis & Lunæ in Tauro, Mense Aprili, vel in conjunctione Solis & Lunæ in Leone Mense Julio; in plenilunio autem meridie, si est sol in exaltatione, domo 10. vel tempore conjunctionis, uno ictu cadendum; quidam ipso festo S. Jacobi, inter 11. & 12. horas, & quidem non nisi à juvene venerem nondum experto, & securi omnino nova, tribus ictibus, lavatis manibus, & in recessu non loquendo: Alii noctu volunt cadere hoc lignum, & in his sunt, qui dicunt, latere arcana quædam contra veneficiâ. In hac superstitione PARACELSVS in scriptis suis primis adeo operosus fuit in demonstrandis modis, & temporibus herbarum colligendarum, utut vagus, & confusus: observari enim vult *quinque tempora collectionis*.

1. *Tempus anni solaris*, id est, in qua solis statione sint colligendæ.

Etmulleri Opr. Tom. III.

2. *Tempus mensis lunaris*, seu an circa novi, vel plenilunium sint colligendæ.

3. *Tempus diei naturalis*, id est, an matutino, vespertino, an meridiano tempore.

4. *Tempus vigoris plantæ*, ubi tunc est in vigore ipsa planta, quando florere incipit, & semina generat.

5. Denique *modum colligendi plantas*, qui adhuc maximè suspectus mihi videtur, utut non de nihilo esse, & plurima exempla etiam vulgaria probent.

I. *Primum* ergo quod attinet, nempe tempus anni solaris, multum sanè refert, an circa solstitia, an alio anni tempore colligantur herbæ vel flores?

II. *Quoad secundum*, nempe menses lunares, observandum: an plenilunio magis, an novilunio herbæ sint colligendæ, vel semina ferenda? sic constat ligna tempore decrementi lunæ ante novilunium cæsa durabiliora, & à vermibus libera esse; non secus ac poma, pyra, &c. eodem tempore collecta durabiliora sunt. Nec ignotum, quod semina, quæ circa vel ante plenilunium feruntur, plures flores, paucos verò fructus proferant; è contrà verò, quæ circa novilunium feruntur, paucos flores, multos verò fructus ferant.

III. *Quoad tertium*, nempe diei naturalis tempus, aliæ plantæ convenientius manè, aliæ meridie, aliæ verò vesperi colliguntur.

IV. Et aliis *quartò* plantæ vigor est in radicibus tempore verno, & sic dicatæ sunt capiti; alius in floribus tempore æstivo; alius in bruma in conjunctione solis & lunæ, &c. in plantis est vigor, quando incipiunt semina generare; seminum vigor est, antequam maturare perfectè.

V. *Quoad quintum*, nempe modum colligendi, dicunt: quod vires variant pro diversa collectione; unde aliæ herbæ sursum, aliæ deorsum debeant evelli: Radices asari, Germ. *Hasel wurzel* sursum versus, evulsis foliis, vomitum cient; deorsum versus secessus movent: sic & sambuci summitates sursum versus evulsæ magis vomitum, deorsum verò per inferiora purgant: atque idem de esula, iride nostrate, &c. dicunt.

In his ergo quinque enarratis circumstantiis maxima vis herbarum balsamica consistit. Optimum autem ligni fraxini tempus videtur ante solis ortum die S. Joh. Baptistæ; vel caditur lunæ & sole in leone existentibus circa punctum meridiei. Alii conjunctionem luminarium in Ariete eligunt; Vid. BORELLUS Cent. 3. Obs. 78.

Aliàs & plantæ à nonnullis secundum certa signa cœlestia dividantur variè & superstiosè; sed effectus illorum signorum nulli sunt: Vid. HELVETIVS in *Amphitheatro Naturæ*, & CAR- RICHTHERS in *Herbario*, qui sub certos Planetas distribuit.

Aliàs *lignum fraxini recens* unâ extremitate igni commissum, altera exsudat *liquorem* seu *aquam*, ut omnia ligna solent, quæ aqua maximè commendatur in affectibus aurium, scilicet surditate.

Quoad Preparata, omnia ex illo parari possunt eodem modo, ac de ligno guajaco dicitur.

In usu quoque est sal ex ligno incinerato.

F R A X I N E L L A.

Fraxinella, malè *Didamnus albus*, dicta videtur, quod folia hujus plantæ fraxini folia imitentur. Planta in hortis colitur, & fortem, aromaticum ex parte, odorem habet.

Quoad usum ejus, iisdem affectibus consecrata est, quibus *Didamnos* genuinus. Ab Autore quidem multa dicuntur, ego autem nil habeo, quod moneam, quoniam nunquam aliquid de ea meminisse me legisse.

Interim, cum hujus loco *chelidonium majus* vel *Zedoaria* usurpari possint longè potentiora, non amplius usurpari solet.

F U M A R I A.

Fumaria vel *Fumus terre*, dicitur etiam *Capnos Minor*, Germanis *Erdrauch*. Flores fert purpureos & albos; semen fert, ut coriandrum, nigricans tamen. Egregia est planta, saporis admodum acris amaricantis, penetrantis adeoque inquit, vim ejus in sale nitroso volatili temperato, non tamen adeo copioso, residere.

In officinis tota planta cum foliis adhibetur. Nullum mundificans sanguinis præscribitur, quod non ingrediatur: nostris enim corporibus apprimè convenit in depuranda massa sanguinea, & dyscrasia ejusdem corrigenda; unde in morbis hepatis & lienis sic dictis, cachexiis, aliisque morbis chronicis, uti & in morbis vocatis melancholicis, pro corrigendo sapore vitioso causæ morbificæ, & sanguinis fermentatione, nulla planta magis est usitata. Præter vim autem alterantem,

D 4 sple-

spleneticam, hepaticam, & attenuantem, urinam egregie ciet, laxat quoque leniter, & purgat serofos, biliosos, & adustos humores sensim, viscera reserat, roborat & purificat; adeo, ut in malo hypochondriaco, scorbuto, morbis mesenterii, lienis, quartana, ictero nigro, & scabie recenti, utramque faciat paginam, recens infusa & epota. In scabie enim, & morbis similibus, ubi adhuc est infecta massa sanguinea, fumarum commendatur; imprimis si sit scabies scorbutica, in qua flores & folia coquuntur in lacte caprino, bibuntur, & sic egregie talis scabies scorbutica curatur. Sunt etiam, qui commendant hanc plantulam in cura morbi Gallici; in quibus casibus pro sanguine purificando non datur præstantius remedium, cujus efficaciam videbitis confirmatam in PAULI Quadr. Botan. p. 62. Coctionem autem diuturnam non fert hæc herba, quia avolat sal volatile. Unde laudatur imprimis recens eadem in infusis, aut etiam in succo usurpata, cum non parum virium exsiccatione secessiva perdat.

Succus hujus herbæ recens expressus cum succo buglossæ, & feri lactis caprilli part. ij. mixtus, & in vere calidè mane sumptus, in dictis affectibus egregie confert; unde & præprimis in scorbuto, malo hypochondriaco & scabie & splenis affectibus assumitur, vel solus, vel mistus cum ana succi cochleariæ, & sero lactis, cujus volatile alcali nitrosum egregie confert in promovendis fumarum effectibus, hoc est, quod vulgò dicunt, fumarum corrigere adustos, falsos, acres humores, eosque abstergendo per alvum euacuare. Sanè FREITAGIUS in sua Aurora Medicorum p. 254. dicit: se Hypochondriacis, quos simul scorbutus infestaverit, quique aliis remediis diu exagitati frustra fuissent, succum fumarum & cochleariæ ana in sero lactis caprilli, idque imprimis verno tempore, cum successu exhibuisse. Externè succus acris ex parte visum acuit, & lacrymas movet in modum sumi, hinc Germanis dicta videtur *Erdrauch*. Cum gummi distemperatus oculis illitus præcavet duplicaturam ciliorum. Cum lapatho, Germ. *oder Mengel-vurtz*, & aceti aut mellis pauxillo mixtus, pro scabie & scordatibus cutis, præmissis præmittendis, & evacuato corpore, commendatur.

Essentia usurpatur in scabie, malo hypochondriaco, & scorbuto præprimis, in quò sanè B. SENNERTVS quotannis aliquot libras essentia fumarum consumpsit.

In nostris Officinis prostat quoque essentia fumarum composita ex fumarum, radice helenii, aliisque similibus, cum spiritu vini tartarifato, concinnius cum spiritu quodam antiscorbutico, præparata; quæ egregia est in suppressione mensium, & aliis chronicis affectibus.

Aqua destillata sudorifera est, cum Theriaca vel Mithridatio, aut alio composita mixta.

Conserva fumarum SENNERTVS sæpissimè usus est in affectibus scorbuticis, hypochondriacis, & splenicis, aliisque morbis chronicis, ut ei vix duo centenaria suffecerint, ut ejus Pharmacopola B. DOCTORI MICHAELIS retulit.

Syrupus fumarum est egregius pro purgatione massæ sanguineæ.

Pilula de fumarum quoque in usu sunt, quæ usurpantur in purificando sanguine, in scabie, lue venerea, scorbuto, & similibus affectibus; imprimis, si misceantur cum Mercurio dulci, in quo consistit radicalis cura talium affectuum. Observetur tamen, quod is, qui laborat scorbuto, non sine periculo ferat mercurium; unde apud Belgas, & apud nos inusitata est curatio lue venereæ per mercurium propter metum scorbuti, qui exasperatur à mercurio.

FUMARIA BULBOSA.

Fumaria bulbosa etiam Capnos chelidonia Plinii, vel Pistolochia, vel Corydalis, Hirundinaria, & absolute Radix Cava, ob cavam radicem, vocatur; Germanis *Erdkraut*, *falsch Holt-vurtzel*. Est vel flore rubro vel albo. Radix est rotunda, exterius nigricans, interius flavescens, amari saporis.

Usurpatur in Officinis Radix & Herba, valdopere cognata & naturæ & figuræ Aristolochiæ rotundæ, cui substituitur. Hinc quæ de Aristolochia dicta sunt, etiam hic conferantur; adeoque non magis quam ipsa est uterina, insignis hepatica, sudorifera, & alexipharmaca, abstergens, subadstringens, aperiens, diuretica, vulneraria, &c. Imprimis tamen internè convenit in affectibus uterinis, in suppressione & decoloratione mensium, fœtu mortuo, lochiis & similibus pellendis, ictero, scabie &c. Confert etiam ad vermes, vulnera, fistulas, & ulcera antiqua sordida, quæ egregie abstergit, & sordes detergit. In tonsillarum antiquis affectibus tumetibus, putredine oris, hæmorrhoidibus dolentibus & tumetibus cum unguento populeo; item scabiem, dolorem podagricum & frigidis humoribus sanare dicitur.

G.

G A L A N G A.

Galanga Radix est aromatica exotica, ex Cyperorum classe; sive sit major, sive sit minor: qui Cyperi sunt referendi ad irides aromatisas, quarum radices sunt nodosæ, elegantemque spirant odorem, ex quibus etiam est Galanga. Videantur rerum Indicarum Scriptores, BONTIVS & PISO.

Galanga hæc ratione virium convenit cum Zedoaria, aut etiam Acore nostrate; cum enim habeat odorem & gustum aromaticum, satis patet, quod constet sale volatili acris non admodum oleoso, ratione cujus pro usu stomachico valdè usurpatur, adeo, ut PARACELSVS eandem non inconcinne externum ventriculum vocaverit propter vim restituendi ventriculi interni labes & defectus: atque hinc in omnibus affectibus abdominis & ventriculi flatulentis, ex cruditate acida ortis, frequenti est in usu; præcipue, quoniam fermentationem humorum, ab acido oriundam sopit, & hinc flatus productos discutit, & corrigit. Unde non immeritò unum ex primariis stomachicis, nervinis & uterinis est, atque adeo etiam in passionibus hysteris mulierum commendatissimum est remedium. Similiter, quando ob imbecillitatem ventriculi affligunt tempore matutino vertigines caput, vel, quando propter consensum ventriculi sunt suffusiones nothæ, quando videntur atomi circumvolitare ante oculos, in talibus casibus Galangæ pulvis est egregius.

G A L E G A.

Galega Græcorum unde dicatur? Interpretes hærent: Latinis dicitur *Ruta capraria*: Germanis *Geis oder Ziegenraute*. Datur simplex: *ærulea*, & *alba*.

Utraque quoad integram plantam est officinalis.

Galega ut ut simplex sit adeo temperatum in qualitatibus, ut neque sapore, neque odore, neque alio aliquo modo afficiat sensus, atque ideo valde contemptum sit; Usitatissima tamen est in usu alexipharmaco, & sudorifero, epileptico, &c. Sed miror, qua ratione, aut qua experientia ad asserendum hoc inducti fuerint Practici? Utriusque sanè defectu nihil Galegæ tribuendum censeo. Visejus alexipharmica in specie est contra morsum viperæ, qua lacerta cum vipera pugnans se munit, & ab hac demorsa se curat, & quam describit FORESTVS l. 2. de Incerto urinarum Judio pag. 209., & MEIER in Selectu Medico pag. 27. sublestæ tamen fidei esse videtur, modò non fabula sublit. Olim tanquam alexipharmaca in peste, in febribus malignis frequentius fuit in usu, quàm nunc. Legimus enim aquam imprimis pro scopo sudorifero adhibitam fuisse in febribus malignis, ac continuò ardentibus, item epilepsia infantum, in qua etiam illis terna superiora folia propinabantur: sicut & adhuc misturis & emulsionibus propinandis in febribus petechialibus, aliisque morbis malignis, à multis usurpatur.

G A L L I U M.

Allium triplex sese offert: *luteum*, *album*, & *Molluginosum*, seu *latifolium album*; German. dicitur *Meyerkraut*, item *unser Frauen Bettstroh*. Planta est vulgatissima. Dicitur autè Gallium à γάλα Lacte, quod hujus usu lac coaguletur, si nimirum planta recens contusa lacti injiciatur; Vid. BORRICHIVS in Actis Hassiensibus Volum. 1. ubi refert: plantam hanc suppeditare phlegma sive aquam suaviusculo sapore imprægnatam, quæ lacti affusa in momento id coagulat.

Usus in officinis habet nullum, nec memini, me legisse apud Practicum illam præscriptam fuisse, de quo testatur etiam AUTHOR. Externè dicit contra hæmorrhagiam narium & scabiem prodesset: quod tamen, an verum sit, nescio, ut ut compositiones ingredi soleat.

G E N I S T A.

Genista varix sunt species, ac idem est, quod σπέρτιον Græcorum, unde & Germanis *Genst-kraut*, ac in specie *Pfriemenkraut* dicitur. Duplex est: *Genista spinosa minor* seu *Germanica*, & *non spinosa*.

Genista spinosa officinis planè est incognita, & fortè cum genuina Genista conspirat; Non spinosa verdè Genista simpliciter dicta, & cum additamento tinctoria, Germ. *Farbergenst*, *Farber-pfriemen*, flore luteo, & officinis sat nota est, & in pratis cultis provenit. Ita dicitur, quod tinctorum floribus ejus frequentius pro lanis & pannis colore flavo tingendis utantur; unde etiam Magisterium tingens è floribus cum solutione aluminis per elixivium parari solet.

In officinis tota Genista inter herbas diureticas refertur, in specie Decoctum, quia egregie urinam ciet; unde excellens est medica-

medicamentum contra hydropem, aquam hydropicorum potenter & efficaciter per urinam pellens. Usurpantur tam *semen*, quàm præsertim *Flores*. Utrumque partim est alterativum, partim laxativum.

Flores, si in Decocto propinentur, per inferiora educunt; si in substantia, vomitus cient. Ex omni conveniunt cum floribus capparum; hinc cum aceto conditi usu diuretico sunt egregii, & loco capparum embammatis quibusdam apponuntur. Vis est nitrosa & oleosa; hinc, quæ de capparibus dicta, hinc applicari possunt in affectibus mesentericis & splenicis. Singulariter enim dicuntur splenetici, & ejus saburram, vel ex vitio lienis coacervatos succos promovent; hinc in Ictero nigro, cachexiis masculorum ac virginum, aliisque morbis chronicis, Nodulis alterantibus splenicis & hepaticis, vel Essentiis aut Elixiribus ordinariè adduntur, testantibus id ipsum omnibus Autoribus.

Semen imprimis solet movere per alvum, & per vomitum; unde si assumatur & frequentes cieat vomitus, summopere in arthritide prodesse dicitur. Urinam etiam pellere dicitur, abstergere renes, ut nullum sabulum, vel aliud quid adhærere, & crescere possit.

Singulare refert *BORELLUS* c. 3. Obs. 18. quod, si Genista viridis circumvolvatur arboribus in stipite, omnes erucæ ab illis fugentur.

Sal Genistæ è cineribus elicitum est unum ex primariis ad præservandum à lithiasi; hinc dissolutum in vino usurpatur pro usu diuretico in hydropicis, quorum aquas potenter & efficaciter per urinam pellit. Sed cautè calcinatum sit, ita, ut salsum maneat.

In *ROSENKREUZERI Astrologia Infer.* p. 58. § 60. habetur, quod in calcinatione Genistæ in cineribus verum stannum fuerit reperiunt; id quod non tantum habet *ROSENKREUZERUS*, sed confirmatur etiam ab aliis scriptoribus. Hinc quæstio orta est inter Medicos: quid habendum sit de tali stanno? *CROLLIUS* quidem dicit, quod detur consensus & correspondentia microcosmi cum macrocosmo, & sit consensus planetarum superiorum & plantarum. Dicunt ergo Chymici: quod est Jupiter æthereus, id esse Jovem terrestrem; & propter hanc correspondentiam stannum habere Genistam. Unde ulterius quæritur: an non ex plantis mercurialibus possit haberi mercurius? an non ex Martagine, hyperico, & plantis solaribus possit parari aurum, uti ex lunaribus luna? & à multis affirmatur. Imprimis *KIRKERUS* illi aliquam affundit lucem in *Tr. de Magnetismo*, ubi statuit: posse aliquid attrahere vegetabilia ex mineralibus; sicuti certum est, in montibus Mediolanensibus plantam reperiiri ex qua elicitur mercurius vivus. In Ungaria vites proferunt uvæ lineis aureis tinctas, quoniam tota Hungaria ditata est auro, quod credunt etiam quidam in Genista. Sed revera vanum est, & vel casu stannum simul commissum, vel tota historia commentum est.

G E N T I A N A.

Gentiana, ut ut plurimæ sint species, nihilominus flore caruleo tantum est usitata, quæ dicitur *Gentiana cruciata*, quoniam folia sese cruciatim intersecant & dissecant.

Quia non crescit in nostris hortis, usitata tantum est radix, quæ ex alijs locis affertur.

Quoad *Vires*, saporis est acris & amarissimi, hinc fortiter penetrantis, & aliquantisper adstringentis; unde monstrat sal volatile acre adstringens & amarum, ratione cujus acidus in corpore humores temperat, & coercet. Unde etiam inter simplicia alexipharmaca & febrifuga non est ultimum, pulverisata à ℥ss. ad ℥j ante insultum paroxysmi in vino calido exhibitum elicit sudorem, & repetito usu perfectissimè fugat febres intermittentes chronicas, imprimis tertianas nothas, & quartanas, ut *GESNERUS* affirmat; hinc ab usu sudorifero in febribus malignis, contagiosis & pestilentialibus, à *PALMARIO* c. 18. pag. 155. *Tract. de Morbis Contagiosis* commendatur, quam malignitatem præservare, vel contractam curare dicit. Unde & Theriacam ex 4. simplicibus ingreditur, dia-Tessarum dictam. Propter hanc vim febrifugam non immeritò usurpari potest ad instar Chinæ, sive pulveris Jesuitarum, cujus succedaneum fere est: Nam hæc habet similiter saporem amarum ut Gentiana. Cæterum cum cortex ille sit (1.) carus, (2.) relinquit recidivam, & (3.) à mercatoribus adulteretur; consideratè illi substituitur Gentiana in curatione intermittentium tertianarum & quartanarum. Optime quoque confert in morfu canis rabidi, vel internè cum lapillis cancrorum præparata, aut myrrha mixta & deglutita; vel externè pulverisata cum Theriaca morsui, à cane rabido inflicto, applicatur. Præterea sapore amaro in substantia resinosa fundato aciditates viscidas, sive fermenta acida, specialiter acidum austerum stomachi & primarum viarum mitigat; hinc in doloribus colicis pituitosis cum vino calido ad ℥j propinata conducit, ut & in passionibus hystericis euporiston non contemnendum est; pulverata dosi ℥ss. ad ℥j assumpta. Et cum ratione amaritiei specialiter contrarietur acido, & affectibus ab illo oriundis; inde facile judicare possumus, quomodo, quod *AUTOR* habet, conducat hepati, hypochondriacis &c. sicut etiam in cachexia & dyscrasia sanguinis elegans remedium est; unde

in nodulis sanguinem corrigentibus præscribitur, ut ut sit valdopere amara.

Externè in excitatis fonticulis, si fluere renuunt, gentianæ pulvis inpergitur, & res optime succedit; vel globuli ex Gentiana imponantur. Radix quoque sæpius fistulis angustis immittitur, ut callum ulcers fistulosi exedat. Videatur *HOEFERUS in Hercule Medico*.

Succus inspissatus, & in vehiculo appropriato assumptus, cum myrrha in morfu canis rabidi, in cachexia, & dyscrasia sanguinis, nec non febribus intermittibus chronicis & nothis, in specie quartanis, ante paroxysmum exhibitus & repetitus, per sudorem insignem vim exerit, & à rusticis expertus est, quem etiam *GESNERUS* libro 2. *Epistolarum* pag. 62. valdopere laudat, & dicit: se illo aliquoties tutò, citòque sanasse tertianas longas, & nothas, & hujusmodi alias. Ex hoc fit febrifugum Extractum cum spiritu vini tartarificato, quod potentissimè sudorem movet, speciatim verò virtute ejus alterativà ad febres intermittentes, præsertim chronicas & nothas, ante paroxysmum exhibitum & repetitum, est egregium. Aliis quoque permiscetur, & fiunt Pilulæ Antifebriles, v.g.

℥j. Extr. Gent.

Centaur. minor.

Abstinb. an. ℥j vel potius ℥ss.

f. Pilulæ No. LX.

d. s.

Pilula febrifuga.

Quarum 20. adsumantur hora una ante paroxysmum, præmissis universalibus & sæpè solis his febris curata est.

Miscetur quoque Extractum gentianæ dosi ℥j ad ℥j cum spiritus salis ammoniaci simplicis ℥ss. ante paroxysmum cū aqua appropriata propinando, quod in tertianis & quartanis, siquid aliud, præmissis tamen præmittendis, feliciter mihi usu cognitum. Mistura hæc in Praxi admodum proficua observatur, sociata cum salibus volatilibus. Valdopere alii commendant Extractum hujus radices contra Asthma, ortum vel propter ventriculum copiosa mucilagine acida refertum, vel ex vitio pulmonum ex infarctu bronchiorum à materia crassa, quæ non permittit liberum aeri per bronchia ingressum, & aditum; & ne sapor amarus admodum afficiat linguam, sub forma pilularum propinatur, uti etiam in cachexia & dyscrasia sanguinis.

Plura, qui cupit de *Gentiana*, *ZAPATAM in Clave Medic.* c. 8. et 9. pag. 99. videre potest.

G E R A N I U M.

U T ut plurimæ Geraniorum sint species, à rostris vel capsulis seminalibus sic denominatæ, præstò tamen sunt 8. species demonstrandæ.

- (1.) Est *Geranium commune*, passim obvium, *Fetidum*, *Robertianum*, *Parckinsonii*.
- (2.) Est *Geranium montanum fuscum* à flore, seu *Creticum tuberosum Montalbani*.
- (3.) *Geranium Macrorhizon*, longius radicum, in Horto Eustadiensi descriptum.
- (4.) *Geranium Batrachoides minus*.
- (5.) *Geranium cicutarium*, sive *Cicuta folio*, majus, *Geranio Robertiano* in omnibus simile, quod internè est vulnerarium, & externè in tumoribus pedum œdematosis conducit.
- (6.) *Geranium cicutarium minus*; &
- (7.) *Geranium fraxinarium*, quod in hæmorrhagiis sistendis est egregium.

Hæc inter, *Geranium Robertianum*, Germ. *Rupprechts-kraut*, seu propter figuram *Storchschnabel*, tantum in officinis adhibetur, quod provenit in muris antiquis, & locis derelictis, fertili tamen solo gaudentibus; unde, cum *Geranii Robertiani* sit mentio, generaliter dicitur *Rupersinum*, seu *Robertianum*, quod observetur in lectione chirurgorum. Flores purpurissem habent colorem.

Usitata sunt folia & tota planta.

Ex signatura fructuum, vel seminum, quæ repræsentant aliquomodo gladium, putarunt primùm convenire in vulneribus, vel punctis, vel casum productis, interno & externo usu: quod etiam experientia confirmavit, cum sit vulnerarium usitatissimum, & præstantissimum præ cæteris temperatum; dum internè in omnibus fere potionibus et essentiis vulnerariis adhibetur, quoniam sanguinem grumosum dissolvit, & contusiones & lacerationes ita disponit, ut dispereant, & faciliè consolidentur.

Externè conspirat ferè cum *Chelidonio* majore, quippe non minus, quàm *chelidonium majus*, tollit tumores pedum œdematosos, qui sæpius post morbum chronicum vel acutum apparent. Quod si *Geranium* non videtur sufficiens, potest misceri cum stercore columbino vel caprino, contundi, atque in forma cataplasmati applicari, & sic tumores œdematosi, disperebunt, & dissipabuntur. Ulterius exquisitissimum externo in usu est contra tumorem pedum, qui est à lymphæ advecta in pedes & coacervata; sive subtili, unde tumor serofus; sive crassa, unde pituitosus. In genere in tumore pedum

pedum Hydropico contusum & instar cataplasmatum plantis pedum applicatum, vel solum, vel cum sale & aceto subactum; quod etiam valet in æstu febrili. Succus ingreditur unguenta & emplastra cum terebinthina subactus, & recentia vulnera citò, tutò, & jucundè percurat. Quod si contraxerint labem vitio aeris, vel alia ex causa, vulnera facillè degenerant in ulcera. Ne autem hoc fiat, singulare est Geranium; quoniam vulnera mundificat, & acidum corruptivum ratione salis volatiliscalci, ut reliqua vulneraria omnia, mortificat. Solet etiam commendari interno & externo usu in cancro mammarum, si scilicet usurpetur internè, & in unguentis & emplastris contra cancerum, si sit exulceratus, si non exulceratus.

GLYCRRHIZA.

Glycyrrhiza est duplex; vel *echinata*, ubi semen capitibus hispidis est inclusum; vel *siliquosa*, seu *Germanica Officinalis*, ejus semen siliquis est inclusum. Prior veteribus in usu fuit, posteriore autem hodie nos utimur, & quidem eà, quæ provenit circa Bambergam. Vid. *PAULI Quadrip. Botan. Class. 3.* Ita dicitur à γλυκύς dulcis & ῥίζα radix: Est enim Radix suavissimo dulcore imprægnata, unde & Germanis *Süßholz* dicitur, in fine tamen masticationis semper aliquid amaritiei sentitur.

Radix saltem est in usu.

Ratione saporis sui dulcis in recessu tantillum amaricantis, conjuncto aliquali odore aromatico, ut rectè observat *HOFFM. de Med. Officin. p. 313.* vim habet egregiam temperandi, & obtundendi quæcunque acrimoniam seri & sanguinis, & speciatim falsam: Hinc, ubicunque dolor ex acrimonia oritur, illic Glycyrrhiza suam exerit virtutem. In Raucedine ergo, aphthis, asperitate, & aliis affectibus faucium, vitiisque vocis & sermonum à lymphâ nimis acida ex glandulis vicinis destillante, crebrius masticata ac cum aliis decocta est egregia. Præterea decoctum hujus radicis ordinariè potiones liquorum sudoriferas vel vulnerarias peccatorales, vel diureticas ingreditur ad tussis siccas, & asthmata, & sputa cruenta, quoniam, ut dixi, lympham nimis acrem dulcificat, & sic causam talium affectuum tollit. Nam Glycyrrhiza Peccatorale principale & Pulmonarium dicitur. Denique hoc Decoctum etiam in Dysuria, Stranguria, & doloribus renalibus multum laudari solet; unde *Autor noster* rectè Nephriticam dicit; in nephritide enim, & aliis calculi affectibus mitigandis mirè confert, quoniam temperat humorum acrimoniam, sanguinis materiam glutinosam dissolvit, penetrat renes. Nephritica autem sunt triplicia: quædam sunt *purè alcalina*, quæ destruunt acidum; quædam sunt *nitro-sa falsa*, quæ fundunt serum sanguinis per renes; quædam verò *modestè temperant*, cujus quoque generis & nostra Glycyrrhiza est. Plures específicos affectus, in quibus convenit, habet *AVTOR noster*.

Præ cæteris autem dulcibus commendatur, quia minus effervesibilis est; hinc qui aliàs à dulcibus offenduntur, ut sunt hypochondriaci, hysterice mulieres, & id genus alii, hac Glycyrrhiza tutò uti possunt, citra nauseam. Id vero notandum, ut, si decoctum aliquod ingrediatur, in fine decocti infundatur, aliàs dulcedinem suam amittit.

Præterea ex radice hac, mediante coctura succus elicitur & inspissatur, alias Germ. *Lucretien oder Lacritzen Saft* dictus, qui polychrestus est in temperanda & obtundenda humorum in corpore contentorum acrimonia falsa, speciatim in sero ac lymphâ acriori corpus nostrum turbante, & hinc in partibus solidis ab hac acrimonia excoctis ac arrosis leniendis, demulcendis, ac restituendis; unde idem succus tum in affectibus urinaris dolorosis, tum in affectibus pulmonalibus est egregius; si nimirum in asperitate, aliisque affectibus faucium, linguæ & laryngis, qui ortum itidem habent ex lymphâ nimis acri, succus sub lingua aliquandiu detineatur, ut sensim sensimque liquecat in ore. Solet etiam hic succus cerevisiæ ad tussis infundi, sicque propinari.

Succus autem hic variis quisquiliis, pulveribus, arenulis, & aliis rebus inquinatus est, quod pondus ejus aggravetur; unde ut purus habeatur, in aqua appropriata, v. g. hyssopi dissolutus, filtratus, ac transcolatus, & ita lento & moderato igne iterum inspissatus præscribendus est; quæ ratione abjicit impuritates ex parte, & quisquiliæ in fundo manent. Dico lento & moderato igne; quia intensior ignis facillè empyrevma illi inducit. Ex hoc apparebit, quod ex ℥j succi Glycyrrhizæ vulgaris ℥ij ad ℥vj acquirantur, reliquum pondus æquant quisquiliæ, quæ potius exasperant, & adaugent malum, quàm quod levent. Propterea dicto modo prius, quàm præscribatur, depuretur, & inspissetur. *LINDANVS* pilulas quasdam *catarrhales* præscribit ex tali succo in catarrho ex lymphâ acri orto, sequente rejectione materiæ purulentæ è pulmonibus in illorum ta-

24. *Succi liquoris in aqua hyssopi soluti, colati & de novo inspiss. ℥ij.*

Moss. pilul. de cynogloss. ℥ij.

Laud. opiat. gr. iij.

M. f. Massa, è qua formentur Pilule.

Modus hic est legitimus præscribendi, & convenit in catarrhis, & similibus vitiis. Aliàs etiam in affectibus renum similibusvè convenit, ac Ficus.

GNAPHALIUM.

Gnapthaliu in officinis est duplex: *Vulgare majus montanum & minus repens*. Dicitur autem quasi ἀντὶ γναφάλης, quod folia ejus pro tomentorum usu in vestimentis antiquitè fuerunt adhibita. Græcis χρυσόκωμη, quæ est genus quoddam plures sub sese comprehendens species; ad hanc enim pertinent omnes Stachades, Gnaphalia, aliaque plantæ tomentosæ.

Gnapthaliu majus Germanis dicitur *Rubrkraut*, quod Veteres Decoctum ejus in vino mediocri (non generoso) multum conferre in dysenteria putarint: hodie tamen pro scopo hoc rarè usurpatur. *Gnapthaliu majus* sive *Filago minor*, Germ. *das kleine Rubrkraut*, conspirare videtur cum majore. Imprimis contra dysenteriam, ac in eo casu, ubi exulceratio est intestinorum, Infusum ejus pro potu ordinario, aut ejus decoctum, inservire potest.

GRAMEN. *fel columbinum*

Hic intelligitur *Gramen vulgare canium*, ex quo apud veteres in usu fuit *Semen & Radix*. Commendatur à veteribus ad hypochondriaca mala, ad hepatis & lienis infarctus. Occasionem hujus effectus suggestit experientia in bobus, qui hyemali tempore ferè obstructioni folliculi fellei, duobusque ejus cystici, vel à mucilagine viscosa, vel concremento calculoso obnoxii sunt; at æstivo tempore esu graminis iterum curantur & liberantur: Hinc apud Galenicis præsertim Practicos Decoctis ac Syrupis magistralibus longis frequenter addi radices solent. Hodie autem vix adhibentur, nisi decoctum radicis, quod à *BARTHOLETO* in *Encyclopædia* p. 185. in enecandis & abigendis infantum lumbricis commendatur; sicut etiam *SIMON PAULI* in *Quadripartito Botanico*, in quo multa de eo refert, ubi *offisragi* titulo illud dignatus est. Aliàs contra hæmorrhagias fortiores commendatur propter vim adstrictoriam.

Aqua ex gramine destillata eodem usu convenit in vermibus puerorum.

GRAMEN PALUSTRE, FLORE SIMPLICI & ALBO.

seu Vnifolium palustre.

Gramen *Parnassi*, sive *gramen hepaticum*, item ἐννεαδύναμις *Polonorum*, revera juxta omnia indicia ad *Pyrolarum species* reterendum, unde & *Pyrola hederacea* albâ propriè dicitur, item *Hepaticum hederaceum*, Germ. *Leberkraut*, & elegantia gratia in hortis colitur.

Dicitur verò *Hepatica*, quoniam ad intemperiem, hoc est, atoniam ac dyscrasiam Hepatis conducit. Quibus verò in specie morbis hepatis medeatur, altum est silentium; unde de viejus dubia potius, quàm vera habetur relatio.

Externè quidem, quia est planta temperata, inter vulneraria, uti omnes *Pyrolæ* talia sunt, refertur. Cum verò vulneraria alia meliora prostant, facillè hac carere possumus.

GRANATA.

Malus *Granata* Arbor est exotica, cujus flores vocantur *Balaustia*, imprimis si sint *ex malo granata sylvestri*, quæ habet florem plenum; *Domestica* verò saltem *simplicem*. Vocatur alias *Malus Punica*. *Granata* dicitur à granorum copia, quibus fructus est refertissimus. In *Flore* duæ partes sunt, sed inter se distinguendæ:

1. *Calathus* floris domestici, seu *Cytinus*; &
2. *Flos sylvestris*, seu *Balaustium*: quæ in Officinis confundi solent.

In *Fructu* verò distinguenda sunt tum *Cortex*, qui cordis formam refert, & speciatim *Malicorium* dicitur; tum *Pulpa* ipsa seu *nucleus*.

Officinas nil ingreditur ex *Balaustia* flore pleno (nullum enim fert fructum, uti reliquæ plantæ, e. g. rosa flore pleno) sed tantum ex *granata flore simplici*.

In officinis recipiuntur *Flores*, *Fructus*, *Malicorium*, & *Grana* succulenta.

Flores seu *Balaustia* quod attinet, ubique commendantur usu

usu adstrictorio, & ut heri dixi, in hoc puncto cum foliis rubris exsiccatis conveniunt: & rectè: Nam & Mechanicè & Medicè conspiciant cum gallis. Uti enim decoctum gallarum, rosarum item rubrarum; ita & hoc decoctum florum Balaustrorum, Vitriolum in atramentum præcipitat, acidum nimirum Vitrioli absorbendo, & hinc naturam aluminosam acquirendo. Internè propter colorem sanguineum non incommode eosdem usurpare solemus in sistendo fluxu sanguinis quocunque, unde in decoctis adstrictoriis solent adhiberi.

Externè Gargarismata ingrediuntur ad firmandas fauces, & pulveres dentifricos, & decocta ad firmandos dentes, & illorum abstersionem: Colorem simul conciliant rubicundum & elegantem: sicut etiam pulvis balaustrorum cum melle ac pauco sale in linimenti formam redactus, Gingivis affectis illiniri solet. Infusum quoque florum cum aqua theriacali instillatur oculis variolis laborantium, ut caliginem, exulcerationem, & suppurationem eorum impediat: Videatur AUGENIUS.

Malicorium seu Cortex cum gallis ejusdem naturæ ac usus est: vis tamen adstrictoria in hoc est potentior, quàm in floribus; propterea tonum partium, ubicunque opus est, roborat. Interim neminem turbare debet historia illa apud BARTHOLINUM *Hist. Anat. C. 4. Obs. 39. & Epist. Med. C. 3. Ep. 63.* de muliere mensium obstructionem passa, & usu corticum granatorum penitus curatâ; Origo enim affectus hujus à vi acidum absorbendi, in balaustris jam jam explicata, dependebat: Conf. TACHENIUS in *Hipp. Chym. cap. 17. p. 113.* Sed etiam benè consideranda ea, quæ ad hanc observationem habet BARTHOLINUS in *Epist. l. a. p. 255.* quod nempe cortices non in substantia, sed in decocto cum cerevisia facti propinandi.

Imprimis ejus decoctum solet usurpari externo usu in variolis pro præservandis oculis, naribus, & faucibus. Nam variolarum hæc est malignitas, ut oculos, fauces, & nares valde operè lædere soleant. Ut ergo hoc non contingat, hæ partes muniendæ. Equidem testatur experientia, quod variolas insecuta fuerit cæcitas & gutta alba, partim in uno oculo, partim in ambobus. Propterea usitatum est, ut præcaveatur læsio oculorum per quandam lotionem, inter quæ primum obtinet Decoctum granatorum, e. g.

℥℥. Cort. Granator. seu Malicor. ℥iij.

Infund. in f. q. aqua rosac. vel plantag. stent in loco calido, postea filtretur & addatur

Smaragdi præp.

Margar. præpar. an. gr. vj.

Croci gr. iv.

Campb. gr. iij.

M. D. S.

Aqua opthalmica externa bene circumagita.

Periculosæ enim sæpe sunt variolæ in oculis, & aliis vicinis partibus: propterea sunt præservandæ.

Longè alia est ratio *Fructus*, imprimis ratione saporis, quo est imprægnatus. *Granata* enim sunt in triplici differentia; alia dulcia, alia acida, alia mediisaporis, & ut alii loquuntur, *vinosa*. In genere conveniunt stomacho in morbis calidis. *Dulcia* temperata sunt, & pro conservanda massa sanguinea commendata; hinc & hepatica rectè dicta sunt, quia ex hypothesi Veterum putatum est, illa hepati succurrere. Sed rari sunt usus poma granatorum *acida*: cum succo citri & limonum conveniunt, & singulare sunt stomachicæ. *Vinosa* media imprimis confortant; sic enim fit, ut vomitum, & nausæam corrigamus potentissimè granatorum vinosorum usu.

Succus granatorum dulcis temperatus est, acrimoniam bilis imprimis mitigans & temperans, unde BACO VERULAMIUS in *Historia sua vite & mortis*, ad hepar fervidius & ejus phlogoses temperandas, eundem satis laudare nequit. Potentior in hoc scopo est *succus Granatorum acidus*, qui convenit cum succo citri, sanguinem fervidiorem demulcet, ventriculo quoque nidroso conducit, ac in febribus ardentibus & malignis optimum levamen ægris est; non tamen per se sumendus, sed Juleporum forma propinari potest. Sic & in Gonorrhœa, à turgesciente liquore seminali, compescenda ac emendanda, non secus ac succus citri valde conducit, vel solitariè, vel cum succo citri mistus. In appetitu vitioso gravidarum, seu pica, specificum est, non minus, quàm succus ac syrupus de corticibus citri, qui sunt in tali casu experta remedia, uti etiam succus vel miva cydoniorum in tali pica vel appetitu depravato: item in hæmorrhagiis ab æstu oriundis quibuscunque, & nimis hæmorrhoidum fluxibus convenit; sive solus, sive cum corallis rubris haustus. *Succus* denique *vinosus* mediisaporis, mediæ quoque naturæ se habet, & modò in hoc, modò alio in casu, pro aliquali confortativo, æstu, siti morborum acutorum, &c. potest usurpari.

Quæ dixi de succo, valent de syrupo, ut ut magis sit fermentescibilis propter admistum saccharum: quod de omnibus syrupsis verum est, & propterea rarò soleo præscribere syrupos, præsertim in majori dosi.

G U A J A C U M.

Lignum Guajacum, seu Lignum sanctum, sunt unum & idem, cujus notas genuinas, & debitum inde instituendi selectum,

videbitis in HOFFMANNO de *Medic. Offic. pag. 380.* Ipsi Ligni Decoctum quidem frequenti in usu est, acrem & amaricantem habet saporem, plus minus tamen, prout magis vel minus recens fuerit. Fit enim interdum, si bonum sit lignum, ut decoctum piperis instar sit acerrimum. Imo notabile est, quod observavit MATO-W. *Tract. de Nirop. 37.* quod nempe decoctum ligni cum instillato spiritu vitrioli effervescat. Ab effectu Germ. dicitur *das Franzosen Holz*, quia in curatione luis venereæ nunc solum ejus decoctum, nunc verò aliis junctum, in die bis vel ter ab ℥vj ad ℥viii haustum, specificum & potentissimum sudoriferum est, simulque diureticum multiplici usu expertum. Insigniter enim prodest hoc lignum, ejusque Decoctum ad sudorem, & hinc urinam ciendam. Quin usitatum est apud Galenicis in morbis chronicis, ut arthritide, morbis catarrhalibus, asthmate, febribus chronicis, & id genus morbis aliis, ceu ad ultimum asylum refugere ad Decoctum ligni Guajaci, ut ita per sudorem tandem curent necessariò suos ægros. Post catarrhos usurpatur in phthisi imminente, aut jam inchoante, à lymphâ nimis acriore & acidiorè oriunda, Decoctum hocce, blandum sudorem expectando: Et sæpius usu venit in scorbuto, qui non rarò cum dicta phthisi solet complicari. Formulæ quædam contra catarrhos & phthisin prostant in Sennerto: e. g. commendabo vobis talem, qualem Lindanus habet in Collegio:

℥℥. Ligni Guajaci,

Tamarisci an. ℥iij.

Rhodii,

Sassafras gummosi an. ℥ij.

Herb. Absinth. Vulgar. M. ij.

Scolopendr.

Eupator.

Mentha,

Hyssopi an. M. ss.

Rad. Helen.

Centaur. major.

Zedoar.

Cinnam. an. ℥j.

Incisis & contusis affundantur Mens. vj. Vini generosi, fumatur haustus horâ ante pastum; hocque in catarrhis & phthisi.

In mundificanda pariter massa sanguinea non ultimum locum habet, hinc in scabie, lepra, & aliis cutis vitis sub forma decocti in aqua non caret fructu.

Sequitur jam Cortex ejus, ubi omnia ea, quæ de ligno dicta sunt, huc applicari quoque poterunt. Imo majores effectus præstare solet, quàm lignum, quia vis major ipsi inest. Notum enim est, quod omnis cortex lignorum sit hepar ligni; nam digerit succum prototius arboris nutrimento.

Visejus sudorifera residet in decocto, quod habet saporem acrem amaricantem penetrantem, non nihil nauseabundum, aromatico tamen affinem; constat enim ex principiis salino-nitrosi oleosis, quæ in recessu habent acre alcalinum & acidum volatile, quæ aliàs & in fuligine reperiuntur. Fuligo autem nihil aliud est, quàm omne illud, quod sub lignorum concrematione avolat, & quod in decoctione aquæ se insinuat. Repertum autem ex aliorum observatione, quod fuligo intrò assumpta sudorem mirè moveat in sanguine congrumato, imprimis in pleritide & aliis affectibus ejusmodi. Ex hoc igitur judicari potest, quod nimirum salia enarrata in ligno hoc reperiuntur, quod etiam testatur (1.) Spiritus acidus, & (2.) Sal volatile in forma sicca.

Ut ergò paucis multa comprehendam, visejus consistit in parte resinosa, sale volatile oleoso turgida; ratione cujus incidit viscidum, corrigit lymphæ vitia, catarrhalia emendat. Cæterum, cum sit exoticum, AMATUS LUSITANUS C. 2. Curat. 95. substituit lignum buxi, succedaneum hujus ligni Guajaci. Et credo ego, esse efficaciorè illo, propter vim anodynâ, qua caret Guajacum; ut taceam ciere simili modo sudorem, atque Guajacum. Ejusdem quoque naturæ est lignum Sassafras, Radix Sarsaparillæ, &c. Non pauci sunt, qui ligno huic Guajaci exotico fraxinum æquipollere existimant. Sunt qui volunt, quod lignum Guajacum sit verum lignum *Heracium Rulandi*, in qua sententia est STROBELBERGERUS in *Tractatu de Dentium Podagra cap. 47.* Verùm ex antecedentibus notum erit, quod sit lignum corylinum.

In usu pariter est Guajacinum Gummi, ut ut rarum, cujus usus revera singulariter specificus est in gonorrhœa Gallica, quam certò sistit aliis non cedentem; vel in substantia in forma pilularum usurpatum, vel cum spiritu vini tartarificato in essentiam solutum, vel abstracto spiritu vini in Extractum redactum, & à gr. jv. ad v. vj. in aqua plantaginis exhibitum, cum successu in tali Gonorrhœa usurpatur. In scabie maligna admodum quoque commendatur, ut & in lue Venerea, ubi specificè convenit.

Plura qui vult de viribus egregiis Guajaci, adeat THEOPHILUM de Garanziers in *Tractatu de Tabæ Anglica p. 146.* qui satis decantat hoc ipsum lignum. Potest etiam videri FREITAGIUS de *Phthisi, ubi de ligno & ejus decoctis* multa dicit lectu digna.

Inter Preparata præprimis est Decoctum, quod describit AVTOR, & rectè dicit, quod ad ℥j. lignorum sint assumendæ ℥xij. seu ℥ij. aque simplicis: quod observetur in decoctis lignorum omnium & radicum, ut talis

ut talis sit proportio, & ad tertiæ partis consumptionem decoquatur.

Ratio hujus rei est hæc: quoniam lignum quodcumque non facile tribuit suas vires aquæ, nisi post diuturnam coctionem. Jam verò in hac coctione copiosissime aqua exhalat; hinc, ut sufficiens affundatur quantitas, necessum est: Et in genere notanda dicta ab *AVTORE* pro Decoctis lignorum & radicum. Hoc decoctum saporem acrem habet: attamen mirè confert in dictis morbis; item contra odontalgiam, si teneatur in ore.

Essentia quoque seu *Tinctura* ex rasura ligni Guajaci, non secus ac ex aliis lignis quibusvis paratur nunc simplex, nunc verò cum aliis composita, additis scilicet lignis sassafras, rhodio, juniperino, &c. cum spiritu vini, aut fumarie, aut sambuci; quæ vel præcipitando cum aqua in resinam, vel evaporando in Extractum redigi potest; quod dosi $\mathfrak{z}\text{ij}$ vel $\mathfrak{z}\text{ss}$ sudoriferum potentius est, quam Decoctum $\mathfrak{z}\text{iv}$, vel v. Porro sunt, qui alio modo resinam parant ex ligno Guajaco, decoquendo lignum cum aqua simplici, cum parum spiritus vitrioli vel nitri acidulata, & ad consistentiam picis evaporata. Ex hac etiam cum spiritu vini Tinctura & extractum parari potest: ex hac cum arena destillatum oleum ligni Guajaci obtineri potest.

Ipsa *Tinctura* seu *Essentia*, præsertim cum spiritu vini tartarifato vel sambuci parata, internè, præter usum diaphoreticum, commendatur scabiosis & catarrhosis, dosi $\mathfrak{z}\text{jad}$ $\mathfrak{z}\text{ij}$, & longè utilior est, quam decoctum; etiam minore dosi facit, id quod Decoctum in maiore. Quidam etiam externè in odontalgia, & non sine fructu, eadem utuntur, scilicet cum bombace denti dolenti indita, vel admota extrinsecus, præsertim, si paucio opio acuata fuerint. In destillatione ligni Guajaci per retortam igne aperto prodit vel spiritus acidus volatilis, qui non adeo frequentis est usus: internè tamen à $\mathfrak{z}\text{jad}$ $\mathfrak{z}\text{ij}$ pro purificando sanguine propinatur, & egregiè sudorem movet; Hinc etiam spiritus lignorum habetur compositus. Sub destillatione prodit simul oleum empyreumaticum: in cinere aliquantulum salis relinquit, quod rarè internè usurpatur ob odorem gravem, & pauci erunt, qui bona cum venia usurpant, utur à Cornu cervi uestro rectificatum, & ad aliquot guttulas usurpatum, penetrantissimum & excellens sudoriferum sit in supra dictis affectibus; ut & carminativum in affectibus hysteris, colicis, & febribus malignis egregiè. Extrinsecus utiliter administratur; Imprimis contra ulcera Gallica emollienda, tophos Gallicos, & in similibus Symptomatis. In bubonibus Venereis applicatur pro emollitione & suppuratione Emplastrum diachylum, malaxatum cum oleo destillato Guajaci, vel loco hujus cum oleo tartari fœrido. Crasis consistit in sale volatili, & sapor maximè ingratus est. Præterea habet vim & conspersionem cum oleo fuliginis. Alii spiritum exinde parant, subigendo cum spiritu vini & fermento q. s. Sed minus genuinus est.

Sal paucum quidem in cinere relinquitur fixum, cum ferè omne sal decoquendo, vel cum spiritu & oleo destillando, jam separatum fuerit; hoc enim est sal nitrosum volatile, quod sub forma olei fere transit. Interim tamen non penitus est nullum contra *WALÆUM* in *Methodo medendi* p. 68. Ratio, quare tam paucum sal fixum suggerat, & quomodo ex decocto ejus inspissato, postmodum calcinato, pretiosius præparandum sit, videbitis in *ZWOELFERI Animadversionibus* p. 456. Potest etiam ex Decocto ejus ad Extracti liquidioris consistentiam inspissato in cella per crystallisationem sal ligni sancti essentiali parari, quod aliàs sub textura oleosa maximam partem prodit specificum in lue venerea, & pleuritide ad eadem nata, teste *BARTHOLETTO* in *Dispn.* l. 5. c. 4. p. 458.

H.

HEDERA TERRESTRIS.

Hedera terrestris seu pumila, Chamacisso, id est, parva bederula, *Elatine*, Germ. *Gunderman*; est vel major vel minor.

Herba sanè, ut ut exilis, nobilissima tamen & polychresta est, saporis sub amari & sub acris. Usu diuretico, & copiosæ urinæ provocativo, in malo hypochondriaco per urinæ fluxum curando, hydropes, malo nephritico, abstergendo & fibris ac nervos urinarios blandè irritando, atque sanguinem leniter fundendo, operatur; unde in cura hydropis, crurum, & pedum intumescencia, Decoctum hederæ terrestris cum vino & absynthio exhibent: item ad affectus urinarios demulcendos, & acrimoniam urinæ temperandam, & in nephritide præservanda, egregiè convenit, cum in hac vires insignes habeat, & diathesin sive dispositionem ad calculum removeat; sicut aliàs pulvis hujus hederæ terrestris cum aqua hederæ terrestris propinatus, fidem superare dicitur, quantum calculum atterere valeat, teste *Pauli* in suo *Quadrupartito Botan.* Item quidam infundunt foliis hederæ terrestris spiritum vini, & singulis diebus assument cochlear unum vel alterum contra calculum & colicam: Vid. *BOYLE* l. a. p. 163. Mulier hic locorum Ictero nigro cum calculo laborans, ejusmodi placentis & embarratis se sanavit recentibus. Vulneraria præterea est inter celeberrima, & partium excoriatarum sanativa; & hinc præcipuè erosionibus, exulcerationibus, & rupturis viscerum internarum, pulmonum imprimis & renum dicata. In his enim consolidandis nulli cedit, uti in tussi & in phthisi pulmonali

præservanda & curanda, præsertim, quæ ex læsione externa, aut erosione interna contingit. Et quoniam tam polychrestum est remedium; hinc etiam varie usurpatur pro pectoris affectibus, imprimis verò pulvis inde formatus: Vid. *WILLISII Pharmacia Rationalis* P. 2. pag. 115. & *BOYLE de Specificis* pag. 162. Pro iisdem pectoris affectibus hederæ terrestris, præsertim cum cherefolio, vel in vino, vel in cerevisia, vel in aqua & cerevisia ana, addito vel omisso paucio melle, cocta convenit. Ancilla, quæ diu hoc locorum laboraverat phthisi scorbutica, præmisso vomitorio, Decocto hujus herbæ unicè curata est. *LINDANUS* in empyemate, & vomita pulmonum, & pleuritide malè curata & suppurata, non parum habere virium asserit, sive usurpetur ejus Decoctum, sive Conserva: materiam enim purulentam in pectore collectam mirum quantum evacuat, & ulcus potentissimè detergit. Sanè ad abscessus & suppurationes pectoris mirabilis est, speciatim ad sputum ac miæum cruentum seu purulentum, vel ex ruptura, vel ex erosione natum, curandum, & consolidandum; item in casu ab alto, & imprimis grumo sanguinis, indeque orta difficili respiratione cum solutione lapillorum cancerum in aceto; hinc & plus per urinam evacuat, & consolidat. Addi autem sub fine decoctionis potest aqua nasturtii quantum sufficit: Chymicus hic locorum, ex odore aque fortis gravem tussim contrahens, coquendo cum ana cerevisiæ & aquæ, ac per tempus usurpando, restitutus est. Visejus consistit in sale essentiali nitroso absterivo & mundificativo.

Syrupus & *Conserva* exinde prostant, quæ constituunt ferè corpus Electuaria contra sputum sanguinis cum semine hyoscyami.

HEDERA ARBOREA.

Præter Hederam terrestrem, datur etiam

1. *Hedera arborescens* seu *scandens*.
2. *Hedera canadensis*,
3. *Trifolia*, &
4. *Quinquefolia*.

Postiores sunt exoticæ & officinis incognitæ; prior tamen est usitata: quod etiam pertinet *Hedera minor*, seu *Helix*, ita dicta ad differentiam *Hedera majoris*, utur placeat quorundam Botanicorum episcris, qui existimant, non esse differentiam magnam inter has duas, sed dependere tantum differentiam ex soli varietate. Germanis vocatur *der Ephevo*.

Commendantur *baccæ* ejus nigrae usu externo & interno.

Interius quidem apud veteres rariùs erant in usu, quia norunt, eas deglutitas vomitus & secessus insigniter movere, atque adeò solum adhibebant contra philtia, quæ ita per superiora & inferiora rejiciuntur, & malignitas insimul corrigitur. Interim per Recentiorum experimenta baccæ hæc maturæ pulverisatæ, & in minima quantitate assumptæ, vi diaphoretica & antipestentiali laudantur: Hinc celeberrimus ille *BOYLEUS* testatur, in ultima peste Londinensis baccas hæc pulverisatas ad $\mathfrak{z}\text{ij}$ in aceto, vel vini albi haustu, assumptas, excitato sudore, egregias fuisse; cui etiam assentitur *PALMARIUS* in *Tract. de Peste & Morbis contagiosis*, pag. 453 & *KIRCHERUS* in *Scrutinio Pestis*, p. 317. sicut & in nuperrima peste multi hoc ipso liberati sunt. Alii quoque easdem ad hydropem ascitem commendant.

Folia internè nullius sunt usus. Externè verò optimè inserviunt pro veficatoriis & fonticulis, ad fluxum eorum promovendum, eaque viridia & leviter contusa.

Sic *lignum* quoque ejus in globulos formatum optimo cum successu fonticulis imponi solet, eam ob causam, quod lignum hederæ; non faciliè corrumpatur. Perpetuo enim & herba & semen tum æstivo tum hyberno tempore virefcit, melioremque hi globuli ibidem præstant usum, quàm imposita pisa, & hæc ratione quoque lignum sassafras & lignum rhodii fonticulis inservire possunt, cum ejus modi plantæ balsamo vegetativo singulari præditæ, præprimis in peste laudentur.

Gummi ipsius à quibusdam venit in usum: nihilominus in præparatione hallucinantur, quia incertum est menstruum pro ejus dissolutione. Optimè ii faciunt, qui resolvunt cum terebinthina; hæc enim est genuinum menstruum pro dissolutione ejus: de quo videatur *ZVVOELFERUS* in *Animadvers. in Pharmacop. Augustanam.* p. 338.

HEDYSARUM.

Hedysarum duplex est:

1. *Hedysarum triphyllum Canadense Cornuti*.
2. *Hedysarum clypeatum* seu *πυλέκινον*, ita dictum à figura, seminum clypeatorum.

Hedysarum latinè vertunt *Securidacum*, quod securim Veterum folia ejus æmulentur; Germanis *Velschkraut*. Utrumque est exoticum, adeoque officinis incognitum.

HELENIUM.

Helenium seu Enula ita dicitur, quod ex lachrymis HELENÆ genita fuisse putetur, Germanis *Aland*. Revera ad Chrysanthema pertinet. Folia profert magna, altum est aliquot ulnarum: Flore est luteo.

In usu medicum recipitur imprimis radix crassa polychresta, quæ tempore exaltationis est colligenda, quando incipiunt erumpere surculi, & succulenta est; tunc enim temporis maximè imprægnata est facultatibus primariis. Saporis est ex dulci insigniter amaricantis aromatici, similemque efficaciam obtinet, adeo, ut à PLATERO & HOFFMANNO de Medic. Officinalibus pag. 319. Zingiberi præferendum. Maximè convenit cum Angelica; hinc præter vim diaphoreticam & insigniter alexipharmacam (de qua videatur CRATO, GABELCHOVERUS, & DIEMERBROECK de Pesse) laudatissimum est, speciatim in ventriculi & pectoris malis. Ventriculo & pulmonibus prodest pro incidendis, & absumendis cruditatibus viscidis pituitosis acidis, à prima digestionem ortis, & dyspepsia ac anorexia corrigenda, mucoque ventriculi abstergendo; unde simplex ex pulvere radice helenii, cum melle vel rob juniperi paratum Elestuarium, pro expellendo & expectorando muco viscido, tussi & asthmate, tam stomachali quàm pectorali, egregium. Præterea est specificum egregium in affectibus colicis ex vitio acido ortis, speciatim colica flatulenta & scorbutica, cum vino decocta: vid. FINCKIUS in Enchirid. Dogmatico-Hermet. p. III. cap. 22. Alii radici Helenii addunt herbam absinthii, unà cum corticibus aurantium, decoquant cum vino, & in colica calidissimè potant, additò tantillo Theriacæ seu Mithridatio, & commendantur à MINDERERO in Medicina Militari p. 325. Sunt, qui singulariter in Paresi ex colica, seu in artuum ad motum impotentia, superstitè tamen sensu, quæque est species motus convulsivi. Decoctum radice cum vino, vel solum, vel cum corticibus aurantium, largiter haustum expectando sudorem, tanquam appropriatum ejus remedium, singulariter laudant. Frequens est hæc Paresis in Austria & Moravia, ubi potant vinum acidum & crudum: unde sit ut propter nimiam austeritatem succi pancreatici oriatur Colica gravissima, & hinc exciteretur Paresis. In hac certè Heleniata omnia optimum remedium constituunt expectando sudorem, imprimis si misceantur cum spiritu tartari benè rectificato, vel alio spiritu urinoso, à ʒss ad ʒj. Quod dixi de Paresi ex Colica, intellectum & concludendum volo de Paresi in scorbuto, quæ non est rara in scorbuticis; item de arthritide & paralyti scorbutica. Aliàs qui usi sunt Mercurio vivo in lue Venerea, Decoctum helenii & fœniculi commendatum sibi habeant, ut Mercurius vivus in lue Gallica usurpatus è corpore rursus propellatur, expectando sudorem post ejus usum: e. g.

ʒi. Rad. Enula ʒij.
Fœnic. ʒss.

Coqv. in Vini ʒij ad consumptionem tertiæ partis. Colatura usurpetur pro 4. vicibus.

Imò in quavis impuritate, v. g. scabie, scorbuto, &c. prodest. RONDELETIUS in Pr. libr. I. cap. 9. celebrat radicem helenii tanquam hilaritatis remedium, & hinc commendat illam in melancholicis affectibus, ubi homines sunt tristes: propterea nititur hac radice succurrere eorum tristitiæ. DEODATUS in Valerudin. in anasarca optimam observavit.

Externè cum decocto helenii membra paresi affecta possunt fricari & foveri, ut acquirant denuò suum debitum motum.

Inter Præparata in usu est Radix condita, quibus stomachus frigidus & viscidâ aciditate obrutus est: permiscetur etiam Elestuariis, & aliis in affectibus pectoris.

Usitatum est apud quosdam infundere radicem in mustum, & per fermentationem facere Vinum enulatum, quod in asthmate, raucedine à catarrhis oriunda, tussi pectorali & stomachali, colica, cruditatibus, aliisque ventriculi affectibus, egregium est. STOECKERUS Prax. cap. 121. ubi de viribus vini enulati stomachicis, & aliis pro confortatione intestinorum egregia habet.

Syrupus Enula in pectoris malis, in bronchiis pulmonum materiâ oppletis, pro ea resolvenda ac incidenda multi solet esse usus.

Extractum & Essentia optime paratur admodum LUDOVICI Pharmac. pag. 246. in affectibus ventriculi, tussi & asthmate pectorali & stomachali, raucedine, incidendo & resolvendo muco viscido in bronchiis pulmonum hærente, colica, & inde orta paresi, item in arthritide & paralyti scorbutica exhiberi solet, imprimis si Essentia misceatur cum spiritu appropriato; extractum verò cum Rotulis pectoralibus, aliisque.

Habetur quoque quibusdam in locis Unguentum Enulatum experti usus contra scabiem: v. g.

ʒi. Rad. helen. rec. ʒss.
ʒi. Ung. porc. ʒv.

Misceantur in mortario plumbeo, & contundendo f. Unguentum, quod valdè commendatur. Vid. AMATUS LUSITANUS Cent. 2. Curat. 98.

In casu pertinaciori sal Tartari aut Mercurius dulcis, aut Mercurius vivus, addi potest.

HELIOTROPIMUM. seu Verucaria

Hujus grana IV. Quartanariis, gr. iij. verò prodesse scribit STROBELBERGERVS Tract. de Febr. pag. 45. ex Cornelio AGRIPPA.

HERNIARIA.

Herniaria, Millegranium aliàs dicta, Germanis *Tausendkorn*, quia ab omni parte semen habet, in curandis herniis, imprimis intestinorum & omenti, quæ propter laxitatem peritonæi descendunt in scrotum, speciatim est proficua, unde quoque denominationem est adepta. Provenit in locis cultioribus.

Primus, qui nobis hoc manifestavit, fuit MATTHIOLVS, cujus assertum jugi experientiâ confirmavit HOLLERIUS in Tr. de Morb. intern. cap. 62. ubi tractat de Herniis, & mirum quantum commendat Herniariam. Dicit namque: *Herba est in sabulis crescens, foliis minimis & rotundis, gustus adstringentis, cujus succus expressus, & affusus vino albo, exportum est remedium in Herniis, quas intra 9. dies curat.* Et propter hoc Encomium Herniaria vocari solet *Herba Hollerii*, qui virtutes contra hernias manifestavit, & in apicum produxit. Usurpatur vel crudo modo in pulvere, secundum ductum HOLLERII, vel decocta, & quidem nunc sola, nunc cum aliis mista. Præter hæc singulare etiam est experimentum in vulneribus quibuscunque, sive externis sive internis, cum sit ex celeberrimis vulnerariis. Jam verò, sicut ut plurimum usu venire solet, ut plantæ vulnerariæ, si non omnes, tamen plurimæ urinam cieant; ita hæc valdè commendari solet in cienda urina, & promovendo sabulo, in renum & vesicæ fistulis stabulante: in talibus enim casibus nephriticis usurpatur herniaria non sine fructu, nec sine emolumento insigni.

Externè in aqua decoquitur, & sub forma cataplasmati loco hernioso imponitur. Conferatur PAULI in Quadripart. Botan. pag. 462. ubi habet cataplasmata ex perfoliata, & herniaria, cum paucis aliis, contra hernias puerulorum experta. Fiant unguenta ex ejus succo, quæ post repositionem omenti, vel intestinorum, rupturam consolidant, & restitunt.

Inter Præparata in officinis tantum prostat Aqua.

Potest tamen ex eadem quoque præparari Essentia cum Rore majali, vel simplex, vel cum aliis vulnerariis composita, quæ in consolidandis vulneribus egregiæ.

HIERACIUM MAJUS.

Hieraciorum varix sunt species, quas videbitis in BAUHINO p. 64. Ex his nobis quatuor præsto sunt:

1. Hieracium foliis Taraxaci, in specie Hieracium angustifolium majus erectum.
2. Hieracium majus sonchites.
3. Hieracium intybacum, folio caulem ambiente; cum foliis enim cichorii convenit, &
4. Hieracium majus.

Hieracia aliàs dicuntur, quod accipitres succo hieraciorum delectentur, item, quod affricu oculorum acies acuetur, unde & Accipitrina.

Priores tres plantæ sunt cognatæ, omnesque nitrosæ. In locis enim fertilibus & pinguibus omnes crescunt; unde & vi suâ nitrosa refrigerant, ac vi diuretica pollent. Quia tamen Sonchus vulgaris, & in se Cichorium usibus hisce sufficit, hinc illis faciliè carere possumus. Sequitur

HIERACIUM MINUS.

Hieracium minus pilosissimum, seu Pulmonaria Gallica Tabernemontani, Germanis *Cosle-kraut*, Pulmonariam Galli ex usu vocant: Egregiè enim prodest pulmonibus, detergetque sordes inter earum vesiculas hærentes; hinc in hæmoptysi multum illi tribuunt Galli, & ad eam, tanquam ad sacram anchoram, confugiant; quod etiam non contemnendum, modò debito judicio fiat. Aliàs præter hunc usum alium non agnoscit: non dubito tamen, quin & in aliis affectibus usurpari queat.

HISPIDULA.

Hispidula dicitur à foliis hispidis. Planta enim est hirsuta, & nil aliud, quàm Pilosella minor, de qua supra sumus locuti sub nomine Auriculæ muris, quoniam in officinis sunt una eademque planta. Et ut ut aliquis sit differentia in forma externa, illa tamen non attenditur in Officinis, sic semper inter sese confunduntur, & recipitur nunc hispidula, nunc auricula muris promiscuè, unde quæ dicta sunt de auricula muris, etiam de pilosella veniunt intelligenda. Vocatur etiam à quibusdam Gnaphalium.

Est singularis in pulmonum, aliisque pectoris affectibus, eorum exulceratione, phthisi & empyemate; ubi & consolidatione opus est: habet enim vim vulnerariam, & consolidativam; adeoque in sputo nimio

nimio & cruento convenienter adhibetur Decoctum ejus vel Syrupus. Coctæ etiam, & in pulpamento exhibita infantibus, contra herniam laudari solet.

Paratur ex succo florum florecentium Syrupus, contra inflationes hypochondriorum infantum, *vieler das Herzgeßpann*, qui etiam in infarctibus pectoris, in specie in tussi, & suppuratis affectibus, cum aliis ad expectorationem adhibetur; incidit enim, abstergit, & resoluit. Commendatur etiam in spūto cruento.

H O R D E U M.

Planta est satis nota in Officinis pistoriis, cerevisiariis, culinis & officinis Pharmaceuticis, ex qua usitatum *semen*, & exinde parata *Farina*, de quo videatur *AUTOR*.

Crudum *Hordeum* extrinsecus cum sale imponi obtinuit in inflammationibus stomachi & intestinorum, uti etiam in colicis torminibus, haud secus atque avena.

Farina externè est ordinariū ingrediens in tumoribus duris emolliendis, maturandis, & suppurandis.

Inter *Preparata* sunt tres aquæ: *Aqua hordei destillata*, *Aqua decoctionis hordei*, & *Pisana veterum*, quas tamen moderni magis ex avena faciunt.

Aqua hordei destillata fit ex hordeo madido, & est rari usus. Potius prostat *Decoctum* ad crepaturam hordei; quod est vel *simplex* cum aqua communi & hordeo, vel *compositum*. *Simplex* est usitatissimum in temperando æstu febrili, imprimis si oriatur ex effervescente acrimonia humorum, oborta ex sale volatili pingui oleoso & copioso, quod aliàs vocatur bilis: in tali æstu, propter effervescentiam salis biliosi cum acido, optimè convenit aqua decoctionis hordei pro potu ordinario; quoniam sub coctura blanda quædam temperans & aliquantulum nutriens mucilago, & quasi gelatina, elicitor, quæ ipsa vi suâ temperativâ effervescentias sanguinis, aliorumque humorum acrium nonnihil attemperando confert, unde temperatâ acrimoniâ, etiam sensim deficit calor & æstus. Unde constituit basin Juleporum in febribus ardentibus, aliisque morbis acutis usualium; Sic e. g.

℞. *Decoct. hordei* ℥ij.

adde.

Succi ribium,

Berber. an. ℥ss.

Syr. acetos. citri ℥ij.

Spiritus Sulphuris, vel *Vitrioli*, vel alius, q. s. pro grata aciditate,

M. sub forma Julebi pro usu in febribus, & in æstu nimio hauriatur. In febribus ardentibus, ubi sitis est ingens, & ardor totius corporis, pro potu potest talis ordinari Julepus:

℞. *Aqua Decoct. hordei*, vel *aqua destillata Decoct. hordei* ℥iij.

Flor. rosar. opt. ℥ss. (propter colorem)

Stent in MB per horas tres: Colentur. Colaturæ addatur

Syr. jujubin. vel *Syr. acetos. citri* ℥ij.

& fiat sic Julebus seu Potus.

Fit tamen nonnunquam in quibusdam, ut non possint ferre aciditatem; In tali casu nihilominus præscribatur talis Julebus sine acido adjecto, qui ipse eidem scopo satisfacit:

℞. *Aqua Decoct. hordei* ℥xx.

Cinnam. ℥x. (pro sapore & odore)

Nitri atimoniati ℥j

Syr. violar. simpl. vel *rosar.* ℥iij. M.

Vel etiam commodè hujusmodi Decocto hordei, quod est basis, admiscetur Tincturæ appropriatæ. In pleuritide fit potus ex decocto hordei, in quo resolvuntur Tincturæ papaveris rhæados seu erratici, & bellidis, item Syrupi papaveris & bellidis, & sic in quam plurimis casibus potest eodem modo usurpari. Item Emulsiones ex hordeo ad crepaturam cocto cum hujus decocto paratæ, in febribus benignis egregiæ sunt.

Decoctum hordei compositum fit cum cornu cervi, radice scorzonæ, vel cum radice Chinæ, quod apud Dresdensis usitatum. *Decoctum hordei cum cornu cervi* in expellendis variolis & morbillis est egregium. Idem cum radice Chinæ in febribus ardentibus, & cum radice scorzonæ in petechialibus. Aliquando à Domino D. L U J A sequens præscriptum vidi:

℞. *Decoct. hordei cum C. C.* ℥ss.

Alterant. ℥iij.

Tinctura flor. violar.

Bellid. an. ℥j.

Syr. decanolla ℥j.

Juleb. rosar. ℥ss.

M. D. S.

Potus refrigerans.

Hæc omnia decocta usurpantur loco potus in febribus malignis, aut ardentibus communibus, ubi suspicio est malignitatis latentis. In Gallia & Italia loco potus ordinarii bibunt pisanam in aqua hordei, & imprægnant aliquot corticibus citri aromatizatis, & certè valde conveniens est potus in ejusmodi climatibus & regionibus calidis: vel in malignis, imprimis simplicibus, recipiatur *Decoctum hordei* cum cornu cervi, vel cum radice scorzonæ, addantur Tincturæ, dissol-

vantur in illo Syrupi, imprimis rubi Idæi. Sed observetur ne crebrius aut copiosius usurpetur tale Decoctum, quia propter crudam visciditatem, cruditates stomachi viscidas, indeque flatuosas, generat: ob id consultum est, anisum verbi gratiâ, & coriandrum in decoctione simul addere. Notum enim est, quod propter mucilaginem illam viscosam hordeum per se ad fermentationem pro cerevisia paranda ineptum sit, nisi prius per germinationis motum visciditates illæ mucilaginosæ nonnihil tollantur.

Sclarea H O R M I N U M.

Horminum odoratum Græcorum dicitur quasi ab ὄρμῆν, quod quævis Hormina ad venerem stimulam facere credantur; Latinis vocatur *Gallitricum*. Hoc in specie vocatur *Sclarea major sativa*, Germanis *der groesse oder Garten-Scharlach*, ac præceteris est officinalis. Vid. *TABERNÆMONTANUS*. Herba est admodum elegans, cujus flores, uti & planta ipsa, spirant odorem citratum penetrantissimum, & acutum. Refert formam salviæ, folia saltem sunt majora, saporis est acris, unde etiam vocatur *Salvia Romana*.

Dux sunt differentiæ:

1. *Flore caruleo*,

2. *Flore præfide albo*.

Planta hæc Oenopolis imprimis innotuit, & quidem pro vinis suis adulterandis: Solent namque e floribus hujus sclaræ cum floribus sambuci per infusionem vinum Rhenanum transmutare in moschattellinum.

In usu Medico innotuit apud plebeculam, quæ hanc vocavit *Germanas Mutterkraut*, quod decoctum ejus contra affectus uterinos & passionem hystericas, præsentaneum sit remedium. Præterea hujus folia & flores albi sunt medicamen commendatissimum contra fluxum album mulierum, qui affectus aliàs admodum frequens in mulieribus, & curatu difficillimus est, sive decoctum ejus cum roremarino in vase clauso, sive essentia, aut quocunque modo alio usurpetur; unde etiam est principale ingrediens D. Michaelis Essentiæ contra fluxum album.

Semen ejus granulosum inditur oculis, si aliquid extranei fuerit illapsum. Ratio est, quia lymphæ oculi acrior proclit e semine hoc tumefacto mucilaginem, quæ id, quod in oculos illapsum fuit, quasi obvolvitur, & dein ejicitur. Aliàs & ex semine hoc communiter mucilago ope liquoris aut aquæ appropriatæ extrahitur, pro vitis oculorum plurimis proficua; est enim admodum temperata.

Externè non parum conducit in passione hysterica, ipsaque suffocatione, ubi quoad vires nec ipsi quoque Castoreo cedit. Sunt qui extrinsecus eandem applicare suadent pudendis pro fluxu albo: Imo referunt Præctici, & imprimis *CORBEJUS de Morbis Mulierum cap. 3. p. 83.* facit mentionem, quod mulier quædam curaverit alias mulieres fluxu albo laborantes hoc unguento: ℞. *Sclaream*, hanc contrivit, cum butyro non salito misceat, & ita ad tempus putrefieri passa fuerit, postmodum hoc ipsum coxit, transcolavit, & ad usum servavit, quo genitalia mulieris umbilico tenus ad pudenda usque inuncta fuerunt: Intrinsecus herbam istam comedendam dedit, & sic omnes istas mulieres certo experimento liberavit.

Observatum quoque fuit, quod tale unguentum omnes post partum dolores, eodem modo inunctum, sedare soleat.

Essentia cum spiritu vini parata est usitata ad passionem hysterica, colicam convulsivam virorum, dolorem post partum, fluxum album: propterea est pars *Essentiæ contra fluxum album D. Michaelis*, uti superius dixi.

Spiritus Sclaræ cum spiritu vini à summitatibus florecentibus sæpius cohobatus, ut spiritus vini omnes secum rapiat partes aromaticas, cum in Colica convulsiva virorum, tum in passione hysterica, mediante sudore, potentissimum est remedium, aded, ut in hoc puncto nec ipsi cedat castoreo: In summa, in his tribus affectibus, 1. suffocatione hysterica, 2. in colica, in qua præstantius remedium vix habebitur, quàm ista hæc herba, & 3. in fluxu mulierum albo, Horminum est optimum.

H O R M I N U M U N C T U O S U M.

Horminum Unctuosum ita dicitur, quod summitates ejus sint unctuosæ: Aliàs in specie dicitur *Colus Jovis*. Malè ab aliis inter *Lamia* refertur. Usus habet nullum in officinis.

H Y O S C Y A M U S.

Hoscyamus corrupto nomine Latinis ita dicitur *τοσκάμω*, seu *Jusquiamus*, idem sonat, quod Latinis *Faba suilla* seu *porcina*; unde Germani vocant *Saubohnem*, ex eo, quod porci ejus usu demententur, & si non inebrientur, tamen ad tempus in functionibus suis quasi deliquium patiantur. Est enim inter plantas narcoticas non postrema, sed inter illas præaliis eminent. Testatur experientia, pueros & infantes e seminibus maturis, per errorem comestis, cum vitæ periculo fuisse dementatos. Vocatur aliàs vulgo *Germ. das Bilsenkraut*.

Planta hæc ubivis ferè locorum obvia duplex est, vel *sylvestris niger*, vel *albus*. *Niger* est suspectus propter nimiam virulentiam: Ergo merito

ritid eliminatur ex officinis: Albus verò usurpatur. Simplex est toto genere vi insigniter narcoticâ stupefactivâ, & mentis turbativâ præditum, ut, ne ipsi quidem opio cedat. Unde etiam nimius ejus usus solet vertiginosos, & semi-delirantes, & amentes reddere homines, adeo ut dicatur, si passeris comedant semen hyoscyami, illos decidere in terram torpidos & stupidos tamdiu, usque dum à natura superata fuerit vis stupefactiva. Hæc autem vis narcotica consistit in principio sulphureo: id quod ejus visciditas pinguis, quæ circa flores reperitur, ostendit; sicut omnium narcoticorum vis consistit in parte eorum sulphurea.

Semen pariter sicut tota planta, nobis virulentia narcoticâ perquam est periculosum, unde ejus quoque usus internus est rarissimus. Contra hæmoptysin tamen seu sputum cruentum (uti in genere omnia anodyna ac papaveracea in fluxibus cruentis commendari solent) antiquissimum experimentum est, ex commendatione Plateri, & aliorum. Unde pulvis seminis hyoscyami tanquam basis, cum bolo, & hæmatite ab *HEURNIO* in *Apborismis Hippocratis* § 13. Sect. 5. & Electuarium de hyoscyamo ab *HELIDÆO PADUANO* laudatur, quod in Arcanis habuit, & istud nulli revelandum putavit: scilicet miscuit semen hyoscyami cum conserva rosarum, vel violarum, & hanc conservam, sub forma boli propinavit internè, & sic miraculi instar sanguis expuitiones & rejections percuravit. Alii hoc Electuarium simplex *Helidæi Paduani* cortexerunt, & illud in hanc formam redegerunt:

℞. Conf. rosar. antiquiss. q. s.

adde

Sem. papav. albi,

Hyoscyami an. ℥x.

Aqua sigillat.

Corall. rubr. præp. an. ℥v.

c. s. q. Syr. portulacæ f. Electuarium.

Et hoc ipsum mirabilia præstare dicunt: quin & in genere contra quascunque hæmorrhagias applicari potest; cum in his ingrediens semen hyoscyami aliis permistum remedium planè singulare sit.

Alii sub forma pulveris propinant:

℞. Sem. hyosc.

Papav. albi an. ℥ss.

Coriandr. ℥j.

Pulv. hirund. præp. ℥ss.

Mastic. gr. ij.

Thuris gr. ij.

Sacchari ℥ss.

M. f. Pulvis.

Cujus usus est, ut assumatur ℥j duabus horis à cœna ante somnum in sputo sanguinis à catarrho nimis acri & corrosivo, à lymphâ nimis acidâ, exedente vascula pulmonum.

Facit hoc semen istud, non saltim vi narcoticâ impetum spirituum & sanguinis sistendo, sed speciatim acrimoniam istam erodentem, in lymphâ vel sanguine, sputi cruenti autorem, temperando, & hinc oscula vasorum promptius quasi conglutinando; quod tamen etiam ab opio correcto expectare possumus. Cautè verò usurpandum, quia propter vim ejus stupefactivam caput tentat, & faciliè dementat, & sic varia incommoda provocat. Aliàs noxas & virtutes hyoscyami pluribus deducit *WEDELIUS* in *Miscell. A. N. C. Ann. 3. p. 37.* & *SCHULZIUS* *Ann. 4. Obs. 124. p. 134.* Internus ergo usus Hyoscyami cum minus tutus sit, parvus & circumspèctus esse debet. Externè ob vim suam stupefactivam, ac impetum spirituum elasticum quasi ligativam, hincque dolorum sedativam, in doloribus post partum si non superat, tamen æquivaleret ipsi opio. Speciatim est singulare anodynum scorbuticum, dolores plurimum partium, eosque in scorbutico, atrocissimos compescens. Sic quantum in doloribus stomachi scorbuticis valeat Cataplasma ex hyoscyamo, vel Decoctum ejus cum lacte, stomacho dolenti, aut calidè abdomini instratum, expertus est *DRAVIZIUS* von *Scharbock*: Sulphure enim suo copioso acrimoniam materiæ scorbuticæ, & spirituum impetum compescit.

Exemplum horrendæ Cardialgiæ, ortæ ex haustu improvviso mercurii sublimati, habet *VALERIOLA* l. i. *Observat. 7.* in quo, præter interna, primum quidem usurpavit hoc Fomentum extrinsecus:

℞. Fol. hyosc. albi

Abstinb. Rom. an. M. ss.

Mastic. ℥ij.

Crystall. puriss. ℥ij.

Quæ omnia coxit in oleo rosaceo, violaceo, liliaceo & anethino an. q. s. cum Vini rubri ℥ss. applicavitque subinde cum linteis calidis stomacho.

Obiter addo: Crystallus additur, quæ tamen externè usurpata nullius est efficaciz, quoniam particulæ crassæ non possunt penetrare ad stomachum: Ergo potius ab hac in Fomentis abstinendum. Aliàs crystallus interno usu est egregia contra mercurium sublimatum, quia absorbet acidum. Deinde apposuit Cataplasma fere simile, cujus formula fuit hæc:

℞. Fol. Hyst. albi,

Malvæ

Farina bordei,

Lentium,

sub prunis coctior. & per setaceum trais-

tor. an. ℥ij.

cum Decoct. malvæ ad debitam consistent.

coctar. an. ℥ij.

Mucil. Tragacanth.

Sem. psilli.

Cydonior. an. ℥j.

M. f. Cataplasma.

Quod egregiè profuit.

Præter vim anodynâ solet etiam hyoscyamus adhiberi in tumoribus nimis calidis, ubi est nimius dolor & ardor: Ita sunt, qui recipiunt folia, & confusa applicant partibus arthritide affectis. In odontalgia commendari solet, in specie, si à vermiculis, in radicibus vel cavernulis dentium hærentibus, & nervulos dentium & gingivarum corrodentibus, fuerit; ubi non exiguus est dolor, non curabilis, nisi extrahantur vermes ex dentibus: In tali casu optimum est experimentum suffitus ex foliis hyoscyami receptus in dentem, ubi hospitari solent vermiculi; tunc enim necessariò egredi coguntur. Vel ex semine hyoscyami albi cum succo cepæ vel porri Trochisci fiant, qui postmodum carbonibus impositi suffitui inserviant, ut fumus per foramen dentis dolentis hauriatur, qui elicit vermes, & dolorem, ab eorum corrosione oriundum, compescit. Imo in quacunque odontalgia radix ejus gingivis affricta, vel dentibus cavis inserta certissimum est remedium. Noxam è contra hujus suffitus habet *HAGEDORN Hist. Medic. p. 395.*

Fit etiam unguentum pro dentibus sine doloribus evellendis ex Gummi ammoniaci, seminis hyoscyami albi, & succi ejusdem an. ℥ss. His additur pinguedo rana viridis, & terebinthina ceræque parum pro consistentia unguenti, quod inunguntur gingivæ, ut faciliè dimittant dentes in evulsione.

Applicatur etiam semen hyoscyami cum aliis externè in cephalalgia & agrypnia; v. g. fieri potest Emulsio, applicanda fronti & temporibus:

℞. Nucl. persic.

Sem. papav. albi an. ℥ij.

Hyosc. ℥j.

c. s. q. aqua nymph. f. Emulsio:

D. S.

Cataplasma externum fronti applicanda.

In Officinis prostat oleum ex seminibus ejus expressum, quod pro scopo anodyno, somnumque conciliandi, & dolores dentium, aliosque scorbuticos, & cephalalgiam scorbuticam sistendi, multum valet, temporibus applicatum: In quibus casibus non ineptè miscetur cum Extracto verbenæ, aut unguento populeo, aut oleo Chamomillæ, & nucistæ expresso, modò non conjuncta sit inflammatio erysipelacea; solitariè enim usurpatum spiritum insitum nimis alterat, unde cum aromaticis insuper misceatur. Vel etiam sit talis formula:

℞. Ungv. Alabastr. ℥j.

Olei expr. nucl. persic. ℥j.

Sem. hyosc. gutt. vij.

M. D. S.

Unguentum externum.

Item pro vigiliis:

℞. Olei nymph.

Expr. sem. papav. an. ℥j.

Hyoscyam. ℥j.

M. D. S.

Oleum externum ad somnum.

Conferatur *LUDOVICI Pharmac.* ubi de unguento hyoscyami agit. Potest etiam parari Balsamus sulphuris anodynus mediante hoc oleo expresso, si sulphur pulverisatum lege artis in eo ebullierit.

Alii & oleum hyoscyaminum ex herba parant succulentum, quod docet *MOELLENBROCK* de *Arthritide vaga in Thormatiæ* p. 628. & 671. si cum butyro recenti non salito frixeretur hyoscyamus, & factâ leni expressione fiat unguentum viride, cui aliquot guttulæ olei destillati baccarum juniperi addi possunt, egregium contra quoscunque dolores & tumores duos scirrhusos, quos singulariter resolvit. Emplastrum fit ex succo foliorum & oleo seminis expresso, cum cera & terebinthina subactò; vel ex hoc ipso unguento cum cera & oleo proprio expresso ad consistentiam emplastri redactò; quod extra applicatum pariter ac superiora illita, spirituum motum & pathemata plurima dolorosa in partibus externis sistit.

Observatum quoque fuit, quod succus hyoscyami recens expressus parti sæpius illitus, faciat, ut pili decidant, & nunquam regenerentur, posteaque locus ille illitus tactu semper frigidus sit. Problema satis est curiosum, quodque in demonstrando calore nativo multum in recessu habet.

H Y P E R I C U M.

Hypericum seu Græco nomine *Androsamon*, ab *ἄνδρος* gemma seu summitas, & *ἵμα* sanguis, eo quod summitates expressæ liquorem fundant sanguinis instar rubicundum: Vocatur etiam *Perforata*, quia folia soli admota perforata quasi apparent, Germanis *das Iohanneskraut*, à tempore, quo floret, dicta. Dicitur etiam *fuga Dæmonum*, siquidem diabolium, veneficia, cæteraque incantamenta, fulmina & tempestates, præcavere, imo fugare, & fulmina actonitrua pellere, & nescio quæ miracula, præstare dicitur; de quibus

bus viribus videatur *AUTOR*, & simul tempus collectionis. Egregium exemplum hujus plantæ, quomodo resistat spectris & demoni, affert *SCIPIO MERCUR.* in *Hebammen-Buch*, à D. D. *WELSCHIO* vernaculè reddito, de muliere sæpius compressa à Diabolo, qui plantâ hæc ab illo receptâ, non amplius eam vexare potuit. De ratione hujus rei, & quomodo soleat usurpari in ædibus & corpore, videre possumus *PARACELSUM* in *Herbario* sub nomine *Iohannes-kraut*, *STARICIUM* in *seim Helden-Schatze*, qui tamen cum grano salis legendus, & *JOEL* in *Praxi*. Sed anilia hæc suis cultoribus relinquitur.

Plures ejus sunt differentie:

1. *Androsamon* seu *Hypericon vulgare*.
2. *Hypericon fetidum* seu *Tragodes*.
3. *Hypericum frutescens Americanum* flore albo *Parkinsonii*.
4. *Hypericon maximum frutescens*, seu *Herba Siciliana*.

Relinquamus tres species posteriores non usuales, & persistamus in priori *Androsamo* vulgari, in officinis usitato. Planta est benedicta, ubivis proveniens, polychresta valdoperè, multi usus & emolumenti in affectibus quam plurimis. Flores ejus, & semina contrita spirant odorem gratum, & habent saporem terebinthinatum; succum verò fundunt rubeum.

In usu verò sunt potissimum summitates florentes, quæ propter analogiam cum terebinthina, & hinc vi balsamicâ salino-alkalinâ oleosâ temperatâ, tam internè, quàm externè pro usu vulnerario diuretico par sibi remedium non habent, adeo, ut hypericum sit unum ex celeberrimis; sicut & præ aliis vulnerariis resinosis existit, unde quoque internè adhibentur summitates in Potionibus vulnerariis ac ulcerariis, quæ suaviter quoque & blandè alvum laxare solent. Hinc præter vim istam vulnerariam internè egregium est Hypericum in affectibus renum & vesicæ, & resolvendo sanguine grumoso, imprimis in dysuria, renum & vesicæ ulceribus, sive solum, sive cum Decocto agrimonie propinetur, utut Decoctum hoc sit nauseosum. Non enim saltem mistum cruentum, excoarctationem & exulcerationem istarum partium tollit, sed speciatim *Timæi Elethuarium* ex conserva violarum vel malva vel rosarum cum semine hyperici paratum, & castaneæ quantitate, bisque in septimana usurpatum, nobile specificum est præservativum in dolore nephritico, de qua vi antinephritica hujus seminis videre etiam potestis *ZACUTUM LUSITANUM* l. 3. *Med. Hist.* 38. Valde quoque æstimatur in affectibus animalis facultatis deliriosis, qua ratione cum *Anagallide* mare flore phæniceo non ultimæ æstimationis est. Ad hæc lumbricis singulariter resistit hypericum, tam generandis quàm generatis: cujus rei experientia habetur ex *RIVERO* Cent. 1. Obs. 91. & C. 2. Obs. 16.

Externus ejus usus primarius est Chirurgicus & vulnerarius; in specie verò vulneribus nervosarum partium dicatur, item in contusionibus & ulceribus, præcipuè partium nervosarum, sibi simile non habet. Nullus est Balsamus Vulnerarius, quem non ingredi soleat ordinariè hypericum. Multa egregia de hoc pro usu Chirurgico habet *PARACELSVS* in *Herbario*, item *HENRICVS* ab *HEER* in suis observationibus.

Aqua destillata Potionibus contra sanguinem congruatum, vulnera & ulcera internarum partium quorumcunque, inservit. Præter alias vires, infantibus contra vermes, ne & generentur, & ut geniti enecentur, propinatur, vel sola, vel cum aqua graminis. Sunt qui dicunt, quod hausta, quocunque die hausta fuerit, in die vini potationis reddat illud innoxium, ne scilicet inebriet, aut aliquo modo noxam capiti inferat. Ex summitatibus hyperici florentibus fit cum Tinctura seu spiritu vini essentia coloris rubicundi, quæ non vulneraria saltem, & quæ sanguinis grumos dissolvit, sed hunc etiam purificat; egregia est in quarumcunque partium internarum læsionibus, exulcerationibus & affectibus nephriticis. Præter has vulnerarias & nephriticas facultates usurpatur quoque in tremore artuum, delirantibus, melancholicis, in specie maniacis, & similibus, aded ut soleat misceri cum Essentia *Anagallidis* contra maniam: hinc quoque Essentia florum hyperici composita cum *Anagallide* *MYNSICHTII* in *Armament. Chym.* & *ROLFINCII* in *Chymia in Artis formam redacta*, contra quævis deliria parari solet. Tincturam simplicem habet quoque *TENZELIVS* in *Exegesi in Salam*.

Prostat etiam in officinis Oleum per infusionem tantum florum cum oleo olivarum, quod admodum egregium est in vulnere quocunque, & affectibus nervorum, eorundem contusionibus, luxationibus, ac similibus malis, præsertim, si addatur paululum olei destillati terebinthinæ. Notabilis est observatio, quam *FORESTVS* refert l. 9. *Observ.* 22. de puero in fronte graviter contuso, qui exinde statim desipiebat, & quicquid in buccam veniebat, evomebat cum cranii fractura, quæ satis est periculosa, & repositione indiget: Hic fuit perfectè curatus solâ inunctione in fronte cum oleo hyperici per infusionem. Post hæc oleum rubicundissimum ejus expressum; valdoperè expertum est in vulneribus nervorum.

Fit Oleum quoddam hyperici compositum, seu Balsamus, cum quibusdam aliis ingredientibus, imprimis visco corylino, qui Bal-

samus valdè commendatur contra veneficia: cui etiam additur momordica. Insigniter prodest contra vermes, & in specie contra dysenteriam. In *FREITAGII Aurora Med.* cap. 8. habemus quædam olea Vulneraria, quorum basis ferè solet esse Hypericum.

Ita sunt, qui habent tale Balsamum Vulnerarium excellens:

24. Flor. hyperici, dum adhuc sunt in gemmis, part. j.

Gemm. verbasci part. ss.

Spiritus vini rectif. opr. part. iij.

Stent in Infusione, usque dum tingatur spiritus vini: post expressionem tinctio add.

Terebinthina, vel etiam olei infusionis momordicæ, & mista digerantur per 3. dies & noctes in cucurbitula, eritque egregius Balsamus Vulnerarius.

Item elegans Balsamus ad vulnera & ulcera inveterata, ex floribus hyperici recentibus cum aliis, infuso oleo ex semine expresso, & vino rubro, vid. in *HEINRIC.* ab *HEER* *Observ.* 10. p. 150. Quod si oleo ex seminibus hyperici expresso, aut foliis ejusdem oleo infusis, ac per annum in infusione relictis, postmodum addantur flores sulphuris, habebitur per digestionem Oleum sive Balsamus sulphuris vulnerarius egregius, qui se ipsum satis commendabit. Vel cum cerussa aut saccharo Saturni Balsamus Traumaticus refrigerans; vel camphorâ additâ cum terra vitrioli dulci, Balsamus incarnans, & sic ex eodem remedia alia polychresta fieri possunt. Aliud elegans vulnerarium compositum ex basi hyperici videbitis in *Quadrupartito Botanico SIMONIS PAULI* *Class.* 3. p. 350.

In *FABRI* l. 4. *Myroth. spagyr.* cap. 21. videre possumus Oleum hyperici destillatum, ejusque eximios & excellentes usus.

Conserva, facta ex semine hyperici cum saccharo, ceu expertissima & non satis laudanda, commendatur ad præservationem calculi.

Denique fit etiam Sal ex planta incinerata, quod specificè convenit, & ceu experimentum singulare laudatur in pleuritide, à *Ji* ad 3ß usurpatum.

HYSSOPUS.

Hysopus, Germanicè *Isop*, quæ sit genuina? Veteres dubitarunt. In Horto Medico nostro habemus triplicem: flore caruleo, purpureo, & albo; quæ omnes usu conveniunt. Planta est aromatica, saporis acris, odoris fortis & gravis, unde vi incidendi, attenuandi, & discutiendi gaudet.

Tota planta est in usu, quia flores & folia ad invicem maximè sunt confita. Floret Julio & Augusto.

Est celeberrima, & quidem ex decantatissimis quoddam Thoracicum & Stomachicum; acrimoniâ enim suâ aromaticâ mucum viscidum, tam ventriculi quàm pulmonum, incidit, simulque deterget, & expectorationem promovet. Hinc Decoctum vel infusum in vino, vel mulso, vel cerevisia ordinaria in affectibus pectoris, asthmate, tussi chronica, item in empyemate & similibus, cum lignis decoctum, ubi sufflaminatur respiratio propter abundantiam pituitæ crassæ, viscidæ & mucilaginosæ, in bronchiis pulmonum flabulantis, resolvendi & expectorandi gratiâ adhiberi potest, dum medicamenta ex hyssopo præparata amarore penetrante imprimis acidum ex læsa digestionem prima attenuant, incidunt, & resolvunt, & excretionem per quasunque vias aptas reddunt: Unde Syrupos & Elethuaria pectoralia ingreditur. Præprimis in cardialgia flatulenta, & ubi ventriculus mucosus ex pituita vitrea est oblitus, in eo casu Infusum in vino frequentis solet esse usus, & hinc dicitur mirabiliter stomachum confortare, & corroborare.

Externè quoque in oculorum suggillationibus, & sanguine sub cornea collecto, sive à causa interna, sive contusionibus, nil conducibilius est, quàm summitates hyssopi recentis vel exsiccati nodulo inclusæ, quæ immersæ aquæ benefervidæ, vel vino calido, & instar fomenti humidi impositæ oculis, quemvis sanguinem grumosum & extravasatum dissolvunt. Verum usus ejus est continuandus. Hoc ex *GALENI* temporibus jam consignatum habemus, quod dicto modo applicatus hyssopus quasi visibiliter sanguinem congruatum resolvat; sicut & *RIOLANUS* in *Tractatu de Affectibus Oculorum* p. 133. sibi hoc expertum fuisse narrat.

Syrupus, tam simplex quàm compositus, singulariter expectorat pituitam vitream, & alias mucilagines in ventriculo, primis viis & pectore stagnantes; Unde conveniunt asthmatis & tussi chronicæ. Notetur: ubi expectoratione opus, in Syrupis mel potius loco sacchari accipitur; Mel enim egregium per se expectorans est. Quin & Aqua hyssopi spiritusosa in stomachi malis, & egregia, & absumentes cruditates, hac ratione anorexiam, apepsiam, &c. tollit.

Quidam aquam hyssopi & hyoscyami conjungere solent, externèque applicant ceu expertam in suggillatione: Videatur *SENNERTUS* Tom. I. *Prax.* P. 3. *Secl.* 2. cap. 22.

J A C E A.

Inter Jaceæ varias species præsto est:

1. *Jacea lutea capitulo spinoso*, quæ est hortensis.

2. *Jacea nigra pratensis folio lancinato*.

Hæc dicitur *Jacea*, quod post florem deciduum pappas seu floculos de se spargat & jaciatur; Unde & Germanis *Flock-Blume* dicitur: *Nigra* verò dicitur ob flores ac folia obscura.

Eadem, quæ de Scabiosa dicuntur, etiam de hac Jacea dici possunt: nimirum valet contra apostemata. Officinas non ingreditur, cum Scabiosa multum præstet.

3. *Jacea oleosolio capitulo simplici*, seu *Parmica Austriaca*.

Ad Stæbas refertur, unde & ab aliis *Stæbe Salamantica* dicitur: Curiosum est, quod vix marcescere soleat.

4. *Jacea tricolor*, quæ est violarum species, & propter coloris elegantiam etiam *Viola tricolor*, item *Viola Trinitatis* dicitur. Et hæc sunt ejus primaria Synonyma, quibusdam, sed falsò Germ. *ie langer*, *ie lieber*, & *Freyfarnkraut*, quod à quibusdam, infantibus contra epilepsiam in pulve commendetur. Sed vana hæc est persuasio.

Nullius aut rari est usus medici.

Hihilominus Jaceæ quævis quàm proximè accedunt ad genus Scabiosarum, & inter vulneraria non est ultimum. Hinc etiam in affectibus pulmonum insigniter solet laudari in asthmate & similibus. Imò flores & folia usurpata laxare alvum & leniter purgare dicuntur; unde quidam inter emollientes, alii diureticas referunt plantas: quod an verum sit? experientia consulenda. A Præcticis raro præscribitur.

J A C O B Æ A.

Iacobæa est vel *sylvestris* vel *marina* seu *cineraria*, ita dicta, quod folia hujus quasi cinere sint conspersa. Germanis vocatur *Iacobskraut*, ratione temporis, quo floret. Hanc colunt horti, illam arva. Usus verò medicum habent nullum.

J A S M I N U M.

Jasminum quod habet *AVTOR*, est *vulgatius Dodonæ flore albo*, quod in Italia provenit. Dicitur ita vel ab *ιασμα*, quod florem medicatum, vel *ιασμα*, quod florem violarum, indicat: Latine dicitur Gelseminum. Apud nos rarum est, raroque præscribitur.

Prostat tamen in officinis *Oleum Jasmini*, paratum ex infusione florum cum oleo Been, cui post impressionem flores novidenuò infunduntur, uti dictum superius; nam si destillatur Jasminum, nunquam tamen elicitur aqua fragrans. Oleum hoc Jasmini valde commendatur ad generationem capillorum, quos longiores facit & copiosiores, item pro usu emolliendi & flatus discutiendi, easdemque obtinet vires, quas Chamæmelinum, quod & illi pro usu carminativo præponendum; sicut pro usu emolliendi oleum amygdalarum dulcium; quia crebrioris sunt usus, nec adeo cara. Unde in officinis Jasmino carere possumus.

Præter hoc in horto nostro Medico colitur

J A S M I N U M I N D I C U M H E D E R A C E U M
C O R N U T I,

in plantis suis Canadensibus descriptum.

Hoc aliàs etiam dicitur *Gelseminum Mexicanum Maximum*, quo nomine apud *IOHANNEM-BAPTISTAM FERRARIUM* in *Tract. de Florum Cultura* (qui Tractatus quoad stili quidem florem elegantissimus, quoad verò realia non adeo magnificandus) insignitur. Planta aliàs est rara, & quæ curiositatis tantum gratia in hortis colitur.

I M P E R A T O R I A.

Imperatoria vulgò Germ. *Meiſter-Wurtz*, utut falsò, vocatur Ostrutium. Radix est exotica, nec spontè apud nos provenit; nihilominus sat abundè colitur in hortis, & sat feliciter etiam crescit. Species est Angelicæ, cui odore, sapore, & omnibus qualitatibus similis est, & ferè tam potens quàm Angelica: Idè etiam, cum conspiciunt in facultatibus radix Angelicæ & Imperatoricæ, illa huic, uti & enulæ, gentianæ, & radici olsnitij in defectu substituuntur.

Usitata est *Radix*, quæ saporis est admodum penetrantis & acris, egregiè aromati; ex alexipharmacis sudoriferis & febri-fugis haud postrema; quæ adeoque, præter vim carminativam, quam obtinet à sale volatili acri oleoso, est sudoriferum, & egregium Alexipharmacum. Videatur *AUTOR*, & omnia, quæ superius de Angelica dicta fuerunt, huc commendari possunt. Hoc tantum noto, quod contra febres intermittentes quasque per sudorem curandas, in cruditatibus ventriculi acidis absorbendis, pulverisata Radix seu expertum specificum commendetur. Aromatica

Estmulleri Oper. Tom. III.

hæc omnia melius conducunt, si in spiritu proprio seu spiritu vini assumuntur, quia vis particularum earundem activarum velut menstruo hoc nativo optimè elicitur. Ad fœtorem oris, malum non tam periculosum quàm molestum, corrigendum Imperatoricæ radix comesta quoque usurpatur. Quæ habet *AUTOR*, per se constant.

Sal Imperatoria in febribus intermittentibus quibuscunque curandis seu catholicum febrifugum existimatur, à *Hyad 33* ante paroxysmum exhibitum.

I R I S N O S T R A S.

Iris Græcis dicitur propter colorum in flore varietatem, Iridis in modum, Germanis *blaue Lilchen*. Planta est satis cognita, quæ dividitur in *Tuberosam* & *Bulbosam*. De *tuberosa* jam loquimur, quæ est *carulea*, & in officinis pro usu cathartico & diuretico asservatur. Aliàs quoque *gladiolus* dicitur, sed minùs rectè; quia hæc est alia herba, nempe *Iris lutea*, nullam cum Iride carulea convenientiam habens, nisi quoad folia: à forma quidem externa sic dicta conveniunt. Quando ergò de vi purgante gladiolorum scribitur, intelligitur *Iris nostra carulea*, quæ inter Purgantia non ultimum obtinet locum. Gladiolum verò seu Iridem luteam *suprà* habuimus, ubi de *Acro adulterino*.

Radix autem hujus Iridis caruleæ *colligenda* est tempore verno, antequam germinare incipiat; ita enim egregiam vim obtinet purgantem. Usitatissima est in hydrope pro evacuandis aquis abdominis, quas copiosissimè & sensibilibus evacuat, aded, ut observatum fuerit, Hydropicos nulla arte sanabiles Ireos hujus succo fuisse curatos. Præterea vi singulari diuretica renum vim sopitam fortiter simul excitat; in ascite itaque optimè ejus usus est in infuso. Errhinum quoque est efficacissimum. Ordinariè quidem è radice recenti rafa & confusa exprimitur succus, qui postea in vase clauso digerendus & depurandus, ut partes crassiores secedant. Hic succus per residentiam depuratus, & ab *Hyad 3vj* aut *3i* propinatus, validissimè purgat, & pro evacuandis aquis hydropicorum commodissimus est. Sed propter acrimoniam suam, quæ fauces erodit & excoxiat, solitariè non propinatur, sed in juscule pulli, vel aqua fœniculi, vel vino Malvatico, vel alio dulci, vel cum Syrupio violarum exhiberi debet, ut temperetur hoc modo nimia succi acrimonia.

Hy. ergo Succ rad. Ireos nostras.

Syr. violar. an. 3vj ad 3j.

M.

Propinetur pro usu hydragogo:

Vel radix recens minutim incisa ebulliat in juscule pulli, decoctum leniter expressum propinatur successivè, donec sufficienter evacuatus fuerit ager. *FALLOPIUS* quidem hunc succum rejicit, sed *SENNEVERTVS* hujus usum in *Praxi* diversis observationibus confirmat; præsupponit tamen viscera, & ventriculos optimos. Vis ejus consistit in acrimonia stimulante fibras intestinorum nerveas excretrices, & vellicando renes, excretionem utramque præstat. Arbitror succum hunc non solummodò evacuationis ratione, sed etiam speciali vi alterativâ in acrimonia sua fundatâ, Hydropicis proficuum esse. Potest etiam usurpari hæc radix, si incisa ad aliquot uncias cum radice helenii, & radice armoraciæ recentis aliisque infundatur vino, nodulo inclusa, & ita pro scopo alterandi & purgandi propinetur.

Quidam destillant succum, & *aqua destillata 3ij* dant pro purgante.

Prostat & *Syrupus*; sed radix hæc, nec succus, diuturnam fert cocturam, quia vis omnis purgans avolat.

Oleum irinum per infusionem paratum, in obstructionibus, aliisque affectibus narium, præcipuè coryza & gravedine, vel solum, vel additis guttulis nonnullis olei destillati majoranæ, commendatur insigniter: promovet enim potenter lymphæ effluxum. In scrophulis & strumis curandis efficacissimum est hoc Oleum & succus, ut scilicet eas resolvat, & successivè per alvum ejiciat. Et sanè hoc in casu remedium est specificum.

Facula radice nullius valoris & pretij est.

I R I S I L L Y R I C A A C F L O R E N T I N A.

Iris Illyrica seu Florentina flore albo, planta est satis cognita; quæ aliàs valdoperè suaveolentem in recessu aromaticum spargit odorem. Dicitur Germ. *Venedische*, oder *Florentinische*, oder *rsechende Veilwurtzel*. Optima est, quæ crescit in Dalmatia.

Nihilominus Florentina est egregiè pectorale, & adhibetur in affectibus pectoris, à lymphâ acriore oriundis, ut Tussi sicca, vel catarrhis tenuibus, tussi sicca & asthmate, asperitate faucium, raucedine & similibus, cum insignem habeat vim non saltem temperandi, & corrigendi non nihil vi aromaticâ acrimonias, sed & purgandi successivè genitas sordes & mucilaginem plus minus crassam pulmonum, eorumque bronchiis impactam, indeque pulmonum læsiones restituit. Unde Pulverum pectoralium, Rotularum, & Morsulorum, primum est Ingrediens. In asthmate, tam in pulvere, quàm in oxymelite decocta, admodum commendatur; e. g. in tussi à læsione pectoris:

E

Hy. Pulv.

℥. Pulv. rad. Ireos Flor. ℥vj.

Flor. sulphuris ℥j.

Olei destillat. anisi ℥j.

Fenic. gutt. xij.

Sacch. opt. ℥iij.

M. f. Pulvis in forma *Elaosacchari Pectoralis*.

Dosis est ℥j. bis in die.

In torminibus ventris infantum radix pulverisata à gr. viij. ad xij. pro purgatione leni & vomitorio commendatur.

Extrinsicus usus est primarius inter Cosmetica, vel inter ea, quæ solent delere maculas & sordes cutis; item mallicata & in ore detenta, adhiberi solet contra foetorem oris.

In Officiis prostant *species diareos simplicis & compositæ*, quæ similiter in pulveribus, rotulis & morsulis pectoralibus solent præscribi. Et denique admiscetur *pulveribus Cypriis*, Germ. *dempuder*, qui insperguntur capillis.

ISATIS.

I *Satis* vel *Glastrum*, Germanis dicitur *Waid*.

Galenus splendi dicatam vult hanc plantam in Decocto. Aliàs etiam tinctoribus in usu est: Ex planta contusa globulos formant, siccant, aut cum hisce caruleum colorem pannis inducunt. *WEDELIUS* & *CAUX* putrefaciendo salia volatilia hujus occasione præparare docent, quæ salia volatilia plantarum *ZWELFFERUS* non crederet. Sine aere putrefacta hæc planta spiritum urinosum; cum aere verò sal volatile simul suggerit materialiter, non formaliter in plantis existens, ex activitate salis alcali volatilis in particulas terreas fixiores & oleosas genitum.

JUGLANS.

J *Juglans* arbor est ubivis nota, imprimis in Sabaudia, ubi integri montes pleni reperiuntur.

Multa Officinalia subministrat; crebri enim usus in Praxi Medica.

Cortex seu putamen nucis juglandis exterius viride vi quadam vomitoria dicitur præditam esse: habet saporem adstringentem vitriolicum, unde ex hisce putaminibus viridibus Vitriolum quoddam vegetabile pro extractione tincturæ coralliorum inde paratur hoc modo:

Nempe in autumnno putamina nucum contunduntur, & conquassantur: quibus affunditur aqua, ut modicè ebulliant, hinc exprimantur & filtrantur per pannum laneum. Porro

℥. Succus hinc filtratus Mens. iij.

adde

Salis commun. M. ij.

& in loco calido evaporetur ad cuticulam, hinc in loco frigido Crystalli perfectè Vitriolicæ virides, *vitriolum Vegetabile* dictæ, generantur, blando calore exsiccandæ. Tandem

℥. Vitrioli hujus ℔ij.

Bolirabra ℔ij.

Destillantur gradatim per retortam, & acquiritur acere ac acidum acetum seu spiritus, mediante quo corallia, perlæ, aliaque solvi possunt.

Succus ex his putaminibus viridibus expressus, ac melle inspissatus, dicitur *Rob nucum*, seu *Diacaryon*, quod ipsum merito commendatur ab *HARTMANNO* in omnibus faucium affectibus ubi adstrictione opus est, imprimis quidem in inflammatione faucium, uvulæ, tonsillarum & anginae, ex lymphâ acriore natis; & in principio morbi frequentissimè solet adhiberi pro sistenda inflammatione in angina. In tali casu sub forma Gargarismatis præscribi solet *Rob dictum*; v. g.

℥. Aqua semper.

Prunelle an. ℥iij.

Rob nucum ℥ss.

Syr. semper. maj. ℥j.

M. D. S.

Succus ad gulam per aliquot vices.

De hac Mixtura una vice aliquot cochlearia in ore detinentur, & sensim sensimque ad fauces protrudantur, & sic gargariscentur, Vel

℥. Aqua cort. nuc. virid.

Semper. maj. an. ℥ij.

Sal. ammon. ℥ss.

Rob dianuc. ℥ss.

M. D. S. ut supra.

Est egregium in laxatione uvulæ & Angina. Optimum est hoc:

℥. Sedi major. rec. M. ij.

Cancror. fluxiat. No. vj.

Contundantur in mortario lapideo, & exprimatur succus; cui addatur

Rob nucum ℥j.

M. D. S. ut supra.

Aqua destillata ex his corticibus viridibus valdoperè commendatur ad calculum.

Subsequitur jam *Cortex interior*, qui collectus, dum adhuc succulentus est, & blandè exsiccatus à ℥ss. ad ℥j. validissimum est Vomitorium, ut dicit *AUTOR*; sicut etiam *PLATERUS* Vomitorium ex hoc paravit, junctis radice raphani & sale: Vid. *HARTMANNUS* *Pr. Chym. p. 12.* aliàs non propinatur. Sunt tamen etiam, qui commendat hunc corticem contra calculum.

Ulteriùs se sistit *Cortex intimus nucleum ambiens*, qui, uti habet *AVTOR*, juvat Colicos. *PLATERUS* solet eundem applicare pulvis seu carpis manuum in iis, qui laborant febre tertianâ intermittente, Germ. *am Kalten Fieber, in febre frigida*.

Sequuntur *Juli*, Germ. *die blühen*, i. e. flores; sunt enim nihil aliud, quàm flores.

Hi ipsi Juli habent vim vomitoriam, ut ut leniter operentur. Tempore verno in Maio collecti, exsiccati & cælo sereno pulverisati, ad ℥j. commendantur ceu arcanum specificum contra dysenteriam in aqua appropriata. Ulteriùs ad passionem hystericam etiam commendantur in aqua appropriata cum aliquot guttulis olei destillati succini assumpti. Videatur *JOEL in Praxi Med. & HOFFMANNUS de Med. Officinal. p. 499.*

Ipsæ nuces maturæ per se raro usurpantur, siue sint recentes, siue exsiccatae. Recentes habent vim alexipharmacam. Sunt tamen etiam, qui dicunt, illas inducere Cephalalgias: & certum est, quod versantes vel dormientes ad tempus sub juglande, cephalalgia affligantur. Aliàs rancidæ comestæ raucedinem & asperitatem faucium excitant, ut notum. Adhæc contra pestem & morbos malignos præservativè & curativè commendantur: hinc & Antidotum *Mithridatii Regis* ingrediuntur, quo se præservasse dicitur à quocunque veneno; & constat ex aliquot nucibus juglandibus, aliquot foliis rutæ, & aliquot ficibus: videatur *SENNERTVS de Febris l. 4. c. 5. p. 447.* aded, ut ab omnibus semper nucibus juglandibus fuerit adscripta vis contra venena. Sanè non paucæ hinc sunt Compositiones Alexipharmacæ & antipestilentiales, quas simul ingreditur nux juglans, e. g. in Belgio prostat *Aqua prophylactica* contra pestem, & morbos malignos & epidemicè grassantes, cujus ferè primarium ingrediens & basis sunt nuces juglandes immaturæ. Ejus compositio est hæc, quam describit *STLVIUS*, in *Praxi*, & *BARBETTE in Pr. l. 3. c. 3.* uti etiam in *Tractat. de Pest.*

℥. Rad. Angelic.

Zedoar. an. ℥j.

Perafit. ℥ij.

Fol. ruta ℥ij.

Meliss.

Scabios.

Flor. calend. an. ℥ij.

Nuc. jugl. immat. concis. ℔ij.

Pom. citr. rec. concis. ℔ij.

Contundantur omnia simul, deinde affundatur acetum vini apertum, ad 3. quartas partes ex arena in cucurbita vitrea per se destillati, ℔. xij.

Digerantur per noctem: deinde destillantur igne cinerum lento ad siccitatem, idque sine unctione, & acetum destillatum hoc usui servetur.

Compositio est elegans, & quæ frequentis est usus, ut dixi, contra pestem & alios morbos malignos & epidemicos. Pertinet huic quoque *Aqua alexiteria* singularis ex nucibus: vid. *HAMEL in Affect. Corpor. p. 440.*

Nuces recentes condita, & morsui canis rabidi impositæ virus extrahere asserit *MARCUS MARCI in Phil. veterum restituta, p. 436.* Nuces immaturæ saccharo condiri solent, vel melle, & cum aromatibus imprægnantur, quæ tanquam singulare analepticum pro corroboratione capitis & stomachi, etiam membris ad venerem torpidis erigendis, laudantur; ubi tamen in hoc negotio addita aromata potius, quàm ipsæ nuces, effectum edunt, cum aliàs conditura juglandis perquam nota sit.

Radices juglandis succum dant efficacissimum. Scilicet mense Februario foditur usque ad radices, harum maxima pars perfoditur, unde emanat succus ille reverè singularis, qui commendatur in doloribus dentium chronicis, quin & podagram curat, & nephriticos dolores ad miraculum placare dicitur, tam externè illitus, quàm internè haustus, ubi per urinam malum eliminat. Adhæc singulariter convenit in cephalalgia, de quo vid. *BARTHOLINUS Cens. 3. Hist. 97.* ubi imprimis de nucibus agit juglandibus, quas ob figuram capiti, & cerebro æmulam, in affectibus capitis convenire, & in Belgio felicem hujus rei factam esse experientiam asserit. Nonnulli hanc aquam tanquam secretam habent in plurimis morbis, præsertim chronicis. Eodem quoque modo succus *visciaceus* quibusdam colligitur, quem contra epilepsiam maximè commendant: Videatur *TILEMANNUS in Materia Medica.*

J U J U B Æ.

Iujuba seu Zizipha, Germ. *rotbe Brust-Beere*, crescunt in Italia.

Succo dulci & blando constant, adeoque inter temperata remedia referuntur; & in temperanda acrimonia humorum quacunque admodum conducunt, imprimis leniunt asperitudines, acridinem & falsedinem lymphæ, & propterea in affectibus pectoris, pleuritidis, tussi, asperitate faucium, raucedine, & similibus morbis, egregium sunt remedium, & nulli comparandum. Post faucium affectus ex lymphæ acri ortos, in affectibus renum, item urinariis, ut in stranguria, dysuria &c. ex nimia urinæ acrimonia, & exinde inducæ corrosione renum, & variarum seu fistularum urinariarum, temperanda, suas quoque virtutes insigniter exerit. Ob dictos ergo usus potissimum adhibentur sub forma decoctionis pectoralis & nephriticæ, vel his ipsis pro tali scopo admiscetur Syrupus Jujubinus, qui semper in officinis proflare solet, & in tussi sicca, quæ in principio pleuritidis & variolarum affligit, commendatus est.

J U N C U S C Y P E R O I D E S.

Iuncus Cyperoides floridus major, seu *Cyperus floridus maximus* ita dicitur, quod ambæ plantæ, nimirum Juncus & Cyperus, in hac planta propter florem speciosum conspirare videantur. Cyperus enim dicitur ratione foliorum, qui sunt trifida; Juncus verò, quia interior ejus facies habet porositatem.

Planta aliàs est speciosa, ac quæ præter odoris ac floris gratiam nullum alium habet usum.

J U N I P E R U S.

Iuniperus frutex est satis cognitus nobis, Italici verò non, quamobrem nobis quoque indignantur; & quoniam insignis usus est in officinis, meretur sanè, ut integer Tractatus de ea scriberetur: id quod & MICHAEL BABST fecit, qui *librum in quarto* scripsit de Junipero, quem intitulavit *Juniperetum*, & Conradus Conradi, qui integrum caput de Junipero Medullæ suæ destillatoriæ p. 270. inseruit: multos brevitatis studium tacere jubet.

Inter partes autem Officinales, I. se offerunt *Bacca*, quæ quottannis bis maturescunt, vere scilicet & autumnò, crasque totius concreti obtinent. Scatent sale volatili oleoso aromatico singulati, & sunt quasi *Aroma Germanorum*, insigniter diureticæ, æquè ac sudoriferæ & nephriticæ, profunt in affectibus ventriculi, intestinorum flatulentis quibuscunque ex viscido acido natis, & uterinis. Non mirum ergò, si in affectibus catarrhalibus & chronicis, quæ fenes in specie affligunt, & plerumque in stomacho & primis viis hærent, tam egregiè conducant, lympham vitiosam corrigendo, abundantem per renes evacuando. Primam stomachi digestionem mirè adjuvant. Imprimis etiam in affectibus mensium laudantur. Aliàs & in hydropis cura bacca sunt optimæ. Valdoperè etiam commendantur in affectibus capitis & oculorum; item admiscetur quoque commodè Potionibus Vulnerariis in vulneribus & ulceribus partium internarum. TENZELIUS in *Medic. Diastat.* p. 169. commendat contra lepram. Suffitus baccarum prodest iis, qui laborant catarrhis, si misceantur cum succino, aut fumus extractus per os, iis qui laborant phthisi, seu ulcere pulmonum. Suffitus hic ex baccis & ligno omnes dicitur inficere muscas, sed hoc est ludicrum. Fit tandem egregium remedium in ambustis, recipiendo baccas Juniperi recentes, quæ cum butyro non salito leniter fricentur, exprimantur, & sic non inelegans ad ambusta remedium habetur.

Inter *Præparata* ex baccis sese offert aqua, quæ colicis & nephriticis est singularis & multi usus, urinam ciendo, vias urinarias abstergendo, moderatè easdem stimulando, & imprimis dispositionem calculosam renum in fermento vitioso sitam, ratione cujus etiam ex quibusdam eduliis calculus semper regeneratur, corrigendo, tam præservativè quàm curativè, si jejuno stomacho potetur, sive simplex per vesicam, sive per Balneum Mariæ destillatur. Quod si verò bacca contendantur, & communi methodo fermententur, dant spiritum ardentem instar spiritus vini, ubi & si hic rectè præparetur, sal volatile se simul elevat, quod incrustat alembicum eleganti formæ & facie. Spiritus hic commendatur in affectibus capitis & partium nervosarum internè & externè, eleganter urinam ciens, & imprimis dispositionem renum calculosam vi balsamicâ corrigit, & sic à calculo præservat.

Rob Juniperi vi balsamicâ præservat contra calculum ac nephritidem, valdoperè detergit renes & vias urinarias, sabulum in iis coarctatum & concretum expellit. Aliàs & in affectibus mensium quoque convenit. Imprimis autem vis sudorifera egregia in hoc se manifestat, quâ de causa ab Italici quoque *Germanorum Theriaca* meritò dicitur, ob vim egregiam alexipharmacam & antipestilentialem, quam per sudorem exerit, quoniam non cedit Theriacæ, laboriosæ satis compositioni. Unde inservit pro corpore Elestuario stomachicorum & nephriticorum, item antipestilentium, in quibus loco mellis optimè usurpari potest.

Ertemulleri Oper. Tom. III.

Exinde fit *Elixir Juniperinum*, cujus descriptionem habemus in *AUTORE*, unà cum experientia certa contra calculum & affectus nephriticos, vocari solet aliàs *Malvaticum Juniperinum*, quoniam ferè saporem habet vini Malvatici. Nihil aliud est, quàm *Essentia Juniperi*, est *Rob*, & spiritu per fermentationem affuso & digesto, constans. Elegantissimum est remedium stomachicum, anticatarrhale & antinephriticum. Experientia hoc confirmat, teste *HORSTIO Obs. pag. 158.* Potest usurpari in quocunque casu, aliquot dies ante & post novilunium, manè jejuno stomacho singulis vicibus ad cochlear unum vel alterum, & præter dictos affectus egregiè prodest in scorbuto & peste.

Pari modo & *Malvaticum sambucinum* parari potest ex *Rob sambuci* cum spiritu proprio, diaphoreticum, & ad erysipelata.

Præter hoc & *Quinta Essentia Juniperi* datur, ex oleo, spiritu, & sale fixo Juniperi; quæ tamen minus firmiter cohærent.

Extractum baccarum Juniperi convenit cum *Rob*.

Syrupus singulariter confert in obstructionibus viscerum, imprimis lienis, & hincetiam in obstructione mensium, quos ciere solet.

Oleum destillatum Juniperi est aromaticum, quod cum aqua & spiritu in viribus conspirat: unde contra affectus nephriticos internè & externè, curativè & præservativè, usurpatur; uti etiam ad colicam, morbos malignos & contra pestem, in quibus cum aliis assumptum potenter sudorem movet. Externè ingredi solet *unguenta nervina*, & *antiparalytica*.

Quibusdam in locis Potum egregium hypochondriacum, *Cerevisiam* nempe *Juniperinam* sub nomine *Fermentati Juniperini*, parant ex baccis: quando nimirum *cerevisia* fermentat, adduntur *bacca Juniperi* cum *passulis* & *tartaro*, ut simul subigantur, & mitigetur baccarum acrimonia: Vid. *HOFFMANNI clavis in Schræderum pag. 492.*

Sal fixum ex baccis calcinatis per aquam aut vinum elixivatur, quod est optimum diureticum in hydropè & affectibus hypochondriacis, quoniam valdè ciens urinam: Videatur *HELMONTIUS, Tract. de Febr. cap. 6. §. 13. p. m. 33.* ubi hujus elegans anatomia reperitur. Imò sunt, qui dicunt, quod *lixivium* paratum ex cineribus *baccarum & ligni Juniperi*, si illo lavetur caput singulis septimanis, ita roboret visum, ut per totam vitam nullum detrimentum quis patiatur in illo: imò arcet pediculos, quorum exercitus satis est frequens & molestus nonnullis. Dicunt etiam, quod color capillorum nunquam mutetur, ut ut longissimè quis vivat.

Summatim: ex baccis Juniperi habetur *Aqua*, *Spiritus*, *Oleum* copiosum aromaticum, *Rob*, *Elixir*, *Extractum*, & *Sal fixum*: quæ omnia in dictis affectibus conveniunt.

II. Se sistit *Frutex* perpetuâ fronde virens, & continuè fructus ferens; quo ipso virtutem singularem balsamicam, ad vitæ conservationem utilem, secum habere prodit. Omnia enim ejusmodi vegetabilia, quæ perpetuè virent, resinam aut vim balsamicam in recessu habent. Resina hæc ejus oleosa & balsamica est, quæ quasvis aeris negligit injurias, & perpetuam arboris juventutem conservat; propterea Juniperus ceu arboris cedri succedaneum ad vitam longam habetur *Tackio in sua Chrysogon. pag. 167.* quæ duæ arbores veteribus unum idemque vegetabile fuerunt. Ex cedro enim *HELMONTIUS in Tractatu de Vita longa, & Arbore Vita*, medicamenta ad longam vitam parare commendat. Cum verò hæc sit rara apud nos, propterea *TACKIUS*, ut dictum, Juniperum illi substituit, cum eundem sortitus sit effectum ac cedrus. Alii alia cum hoc ipso ligno tentant. Imprimis videre possumus *TENZELIUM in Med. Diastat. p. 166.* ubi differit de modo, quo virtutes serpentis balsamicæ possint transplantari in Juniperum. Et certè, lignum Juniperinum tantarum non immeritò censetur virium, ut non cedere dicatur ligno Guajaco, sassafras, similibusque, ab ultimis Garamantis adductis, unde in potionibus Antivenereis, seu in curatione luis Gallicæ optimè potest substitui ligno sassafras, Guajaco, ac Radici Sarsaparillæ, pro scopo diuretico ac sudorifero, & acidi viscosi, lymphæque vitiatæ correctivo seu catarrhali; cum & exinde decocta egregia sudorifera, æquè ac diuretica, parentur: ut taceam sarmenta lupuli. Aliàs rasura ligni juniperi in interno & externo usu confert in affectibus nervorum, quod est elegans sudoriferum. Suffitus ejus usitatus est in corrigendo aere pestilentiali, veneno infecto, & commendatur contra veneficia & incantationes.

Oleum ex ligno redificatum potentissimum est sudoriferum, simulque diureticum, multis morbis egregium remedium.

Turiones seu *summitates juniperi* laxant eodem modo, atque istæ ex sambuco.

Datur etiam *Gummi Juniperinum*, quod aliàs vocatur *Sandaracha*. Cæterum observetur, quod etiam *Arsenicum* vocetur *Sandaracha*, sed cum additamento, *Græcorum*; juniperinum verò contra vocatur *Sandaracha Arabum*, quod probè notandum, ne fiat confusio in Praxi. Rarè tamen est in usu, & usurpatur tantum pro suffitu in affectibus capitis catarrhalibus.

Dicit *AUTOR*, quod inserviat *Aqua ophthalmica*. Paratur autem exinde hoc modo:

E 2 R. Spon-

Rx. Spongiæ seu fungos juniperi recentes exiles, mense Majo, quo tempore sunt molles instar pultis, contunde, & in cucurbita bene clausa expone radiis solaribus, & sic resolvuntur spongiæ seu fungi in liquorem seu aquam, quæ colatur per linteum, aut filtretur per chartam emporeticam, & postea pro ulteriore depuratione acervo formicarum imponatur.

Liquor hic, ubi opus est, seu catholicum remedium in quibus-
cunque affectibus admodum est proficiuus. Conferatur **CONRADUS CONRADI in Med. Destillat. P. 1.**

L.

LACTUCA.

Lactuca ita dicuntur, quoniam nutritibus lac præbent. Est planta non ignota, planè congener Cichoraceis; hinc iisdem facultatibus convenit, abstergit, refrigerat, magisque temperata est, adeoque magis alimentosa.

Ex hac *Folia & Semen* sunt in usu.

Folia rarè usurpantur, ut ut referantur inter Refrigerantia, de quibus *superius* sum locutus, quod constent sale blando nitroso volatili, copiosâ aquâ diluta; cujus ratione omnia olera refrigerant. Quidam recipiunt, & ebullire sinunt in jasculo Gallinæ, & hoc propinant contra vigilias, aperiunt, & urinam cient.

Aliàs solent præscribi *externè* in pediluviiis contra Agrypniâ & vigilias. Quæ habet Autor, per se constant.

Semen ejus, ut & ipsa planta, pro augendo lacte commendatur admodum; à quibusdam pro absumendo semine. Sed, quia hæc duo sunt contraria, & non conciliari possunt, meritò de hoc effectu dubitatur. Interim & lac & semen imminuere solet, quando nimium in nimia copia affluit, temperando illam, quod tamen non sola, sed cum vitice facit. Unde Emulsio ex semine commendari solet contra gonorrhœam, item contra libidinosa somnia, & nimias pollutiones nocturnas.

Externè usurpatum somnum conciliat.

LACTUCA SYLVESTRIS.

Lactuca sylvestris dicitur etiam *Costa spinosa*, quod costa seu nervus medius, item ambitus foliorum, sit spinis præditus. Proximè ad *sonchorum naturam* accedit, sicut quivis sonchi, intybi, Lactucæ &c. plantæ sunt congeneres. Pertinet quoque ad Lactucas propter lac, quod folia ejus plorant.

Culinis magis, quàm Officinis, est nota.

LACHRYMA CHRISTI.

Lachryma Christi seu Jobi reverà ad arundines pertinet; unde re-
ctius *Milium solis arundinaceum* appellari meretur, quippè quæ genuina ejus videtur esse denominatio. Planta est curiosa, sed quæ difficulter apud nos crescit.

LAGOPUS.

Lagopus herba est ubique crescens, sed nullius, aut rarissimi est usus in Officinis; & vix memini, me legisse illum præscriptum apud Præcticum, nisi quod interdum à quibusdam, ubi opus est adstrictione, soleat commendari. Aliàs, ut dixi, nullius est usus, nisi, ubi est adstringendum.

LAPATHUM.

Lapathum seu *Rumicium* plures sunt species, de quibus videatur *Muntingius* in Herba Britannica. Hic intelligimus *Lapathum folio acuto plano*, seu *angustifolium Baubini*, seu *Oxylapathum sylvestre*; Germanis *Mengelwurcz*, oder *Grundwurcz* speciatim dicitur, propter specialem usum in scabiosis, & crustosis, aliisque cutis affectibus, qualis est scabies, pustulæ, pruritus, & ita ulteriorem progressum inhibendo, in quibus *ἐν νόσισ* est non contemnendum, tam internè quàm externè usurpatum. Saporis est quodammodo acris, & usurpatur Decoctum ejus internè pro purificanda massa sanguinea in affectibus cutaneis, contagio ejusmodi ulcusculorum affectu. Vid. **LUDOVIC. in Pharm.**; in quibus & similibus affectibus solet etiam adhiberi fumaria: cui tamen & omnibus simplicibus ferè præfertur; mirè namque sanguinem purificat.

Externè succus radicis Lapathi, vel Infusum usitatum est in scabie, lentigine, & aliis similibus cutaneis affectibus, dum vel loco lavamenti, vel fomenti, vel unguenti applicatur pro purificanda cute. In serpiginitibus quoque seu herpetibus, Germ. *den Schuppen*, feliciter prodest, si subigatur radix, & misceatur cum aceto in formam linimenti. Decoctum hujus radicis in aqua simplici, addito stercore gallinæ, in scabie contumacissima & ferina pro lotionis partis affectæ commendatur à **SIMONE PAVLI in Quadripart. Botan. Class. 3. p. 361.** ubi loco testimonii habet historiam

cujusdam, cujus integrum brachium serpigo invaserat, qui liberatus hoc Decocto, quo lota pars affecta, ejusque magna residuum instar cataplasmatismis impositum fuit. Loco stercoreis gallinæ sufficit quoque sterco ovillum. Vidi aliquando, quod ancilla, cui ex scabie humida pedes ac genua magno œdemate erant tumida, ex applicatione foliorum recentium hujus herbæ circa pedes egregium levamen habuerit, copiosum serum eliciendo, & ita tumorem imminuendo. Sunt etiam, qui valdè commendant Lapathum acutum contra hæmorrhagias narium præprimis. Amuletum ex Lapatho contra pestem ex literis **BENEDICTI HINCKELMANNI, Archiatri Elect. Saxonie JOHANNIS GEORGII II. II.** ad ejus *Serenissimam Conjugem* datis, fuit sequens: Radix Lapathi majoris spatulâ ferreâ effossa, ita ne tangatur (in nomine SS. Trinitatis) lavatur, & in taleolos dissecatur, postquam in umbra fuit exsiccata, quorum taleolorum tres collo appenduntur. Aliàs, præprimis herba, rari usus est.

Oxylapathum huic majori adjungo

LAPATHUM ACUTUM MINIMUM.

Lapathum minimum acutum, Germ. *die kleine Grundwurcz*, in defectu illius majoris commodè substitui potest; Viribus enim conspirat. Officinas autem fugit, & culinas tantum visitat.

LARIX seu LAREX.

Larix, Germ. *der Lerchen-Baum*, arbor est in Germania exotica, frequens in districtu Tyrolensi, & suggerit Resinam & Fungum.

Resina vocari consuevit *Terebinthina vulgaris*, de qua suo tempore in *ter Alterantia secundaria*.

Fungus est Agaricus purgativus, de quo, cum etiam inferiis sit dicendi locus, & nihil præter hæc duo Larix subministrat, idcirco pergo, & quidem in ordine Alphabetico sequitur

LATHYRUS REPENS TUBEROSUS.

seu Chamæbalanus, Germanis *Erckel*, *Erdstiegen*, item *Erd-Nusse*; Ut &

LATHYRUS LATIFOLIUS
vel NARBONENSIS,

seu *Climenum Matthioli*. Alia verò est *Lathyrus*, quæ est species *Cataputia*, & ad esulas pertinet; sed *Lathyrus* ad leguminosas. Neutrum horum est in usu.

LAURUS.

Laurus, Germ. *der Lorbeerbaum*, arbor aliàs est satis cognita, dum ex odore & sapore prodit vim aromaticam, adeò, ut sit aroma Europæum, substituendam aromatis Indicis.

Hujus Baccæ sunt in usu, & ratione salis volatilis oleosi quodammodo congeneres sunt baccis juniperi, inferiores tamen; unde solent conjungi cum his in præscriptis formulis.

Egregiæ sunt carminativæ, diureticæ, & uterinæ, imprimis verò decantatæ sunt ob vires anticolicas & uterinas; unde in affectibus flatulentis, & pro corrigendis mensum vitiis commendantur, promovent menses, pellunt foetum & secundinas. Aliàs quoque pro Diaphoretico adhiberi possunt: v. g. pauperibus in peste, morbis & febribus malignis \mathfrak{z} j. pulveris baccarum in aceto, vel in vino, vel in aqua appropriata detur, atque sudor expectetur; & quidem, si adsit febris ardens, sumitur in aceto, & aqua appropriata; si non ardens, assumitur cum vino; & sic per sudorem curare pestem asserit **P E D E M O N T A N U S**. Sunt, qui instituunt *ἰονισμὸν* pro cognoscenda scæminâ, si habeat tumidum abdomen, an grvida sit vel non; propinant enim haustum vini, infusum per diem & noctem super quatuor vel quinque baccas, & dicunt quod si vomat, sit signum, quod sit grvida; si verò non vomat, illam non esse gravidam perhibent. Quidam dicunt, quod lauri baccæ putrefactæ, si destillentur, solo odore hausto sequatur purgatio per alvum.

Externè in vino coctæ, in affectibus nervorum paralyticis, & doloribus post partum accidentibus, egregiæ sunt.

Folia propter vim aromaticam, in sale volatili radicata, in multis conveniunt cum sæpè laudatis aromaticis; partibus nerveis amica sunt, unde conveniunt in colicis & hysteriis affectibus.

Externè adhibentur in emplastris, cataplasmatibus, & fomentis discutientibus, & attenuantibus.

Inter Præparata se offert *Electuarium de baccis*, quod usitatum est in Clysteribus discutientibus flatus ad \mathfrak{z} j.

Deinde *Emplastrum de baccis lauri* extrinsecus applicatur in torminibus ventriculi ex flatibus, inflatione stomachi, suffocatione uterina, & flatulentia hypochondriorum.

Oleum

Oleum denique *laurinum* tam expressum, quàm destillatum, utrumque valdè est usitatum. *Oleum expressum* tam per infusionem, quàm coctionem paratū, extrinsecus apprimè convenit in affectibus uteri, & nervorum, præsertim paralyticis, tam solitariè, quàm cum aliis unguentis illitum. Ad hæc in scabie experimentum est triviale rarè fallens, quod videlicet internis diaphoreticis præmissis, illi flores sulphuris aut sulphur pulverisatum admisceatur, & externè corpori scabioso illinitur; cuius tamen tutior usus est, si simul sal tartari addatur: contra pediculos quoque & furfures capitis Germ. *die Schupffen* adhibetur, nec non maculas faciei *die Finnen*, contra quas D. D. ANDREAS KLAVNIG in *Manuscripto* sequens habet Unguentum:

℞. Olei expr. laurin. ℥j.
Vngu. rosati ℥ss.
Mercurij dulc. ℥ss.
Oleum tartari p. d. gutt. iij. M.

Oleum baccarum lauri destillatum convenit imprimis internè contra flatum & affectum flatulentos; contra colicam & passionem hysteri-
ricam, item in doloribus post partum: externè in affectibus nervosis, in specie verò in paralyti, spasmo flatulento, membris affectis illitum convenientissimum est: ubi quoque & pectini muliebri illinitur contra passiones hystericas, dolores post partum, & varia uteri mala, contra mensum suppressionem, & difficultatem, & imprimis contra sterilitatem; sicut & gutt. vj vel viij clysteribus carminativis adduntur.

LENS PALUSTRIS.

Lentes sunt duplices: palustres & sativæ. Palustres Germ. *dir Meer-Linsen*, quid sint? omnibus est notum, & rarissimi vel nullius usus sunt, nisi quod soleant applicari plantis pedum pro temperando æstu febrili. Sativarum autem decoctum laudatur à quibusdam contra variolas & morbillos, ubi expulsionem opus. Sed mera vanitas est; demonstrante id ipsum SEBIZIO p. 198. in *Tract. de Facultate Alimentorum*.

LENTISCUS.

Lentiscus resinam notissimam, quæ Masti vocatur, præbet; de quo suo loco inter alterantia secundaria.

De ligno lentiscino verò hoc noto, quod, licet rarè inveniatur, nihilominus Decoctum ejus nonnullis, in specie Italis tanquam singulare remedium in Diarrhœa arrideat, in specie illa, quam hepaticam seu fluxum alvi hepaticum, affectum difficillimum curatu, vocant, qui sæpissimè inducit Cachexias. Loco hujus ligni Lentiscini quidam, cum sit rarum & carum, decoquunt & infundunt in vino lignum cotoneum, & ejusdem efficaciz dicunt decoctum illius in uteri fluxibus, hæmorrhagiis uteri nimis; uti etiam in sputo sanguinis valdè laudatur.

LEVISTICUM.

Levisticum in officinis male cum Ligustico seu Laserpitio Germanico confunditur: Germanis dicitur *Liebesstockel*, à subduli & suaviter aromatico odore & sapore. Planta est umbellifera, abundat sale volatili oleoso penetrante, unde inter plantas nostrates aromaticas tantum non primatum obtinet; odore enim perquam forti & diffusibili gaudet. Ad Angelicæ naturam proximè accedit, utat Levisticum quasi sit oleosum minus acre.

Radix sapore tenui aromatico, longo tempore gustum & olfactum afficiente, aromaticam vim ostendit, & præter vires, quæ ipsi tribuuntur, alexipharmacas singulari vi gaudet carminativâ ac flatuum discussivâ, uterinâ &c. hinc in inflatione uteri ex aere frigidiore, aliisque affectibus flatulentis, doloribus post partum lochiis sistendis adhibetur, quo ipsam Zedoariam antecedit. Et quoniam est virtutum aromaticarum, quodcunque acidum in corpore blandè temperat & corrigit, flatusque ab acido oriundos discutit. Est stomachicum egregium, & in morbis uteri, qui tam menses, quàm partum concernunt, est usitatissima planta; unde & in mensibus provocandis, in suffocatione hysterica sopienda, & partu difficili, magnoperè commendatur. Sunt, qui inter Alexipharmaca referunt, jubentque radicem in aceto macerare, & masticare contra aerem infectum. Solent etiam per talem caulem potum haurire in anginosis faucium affectibus, in quibus singularis instar experimenti laudatur.

Externè in affectibus flatulentis abdominis cum Zedoaria Clysmata anticolica ingreditur; sicut & sola radix in vino macerata aut contusa, & nodulis vino immissa, applicatur naribus contra passionem hysteri-
cam.

Semen carminans est, & usitatissimum mulieribus in dolotibus ventris, si-
ve ipsæ adhuc fuerint gravidæ, si-
ve in terminibus post partum. Videre possumus FORESTUM l. 28. Obs. 32. in *Scholio*, ubi ad longum decantat virtutes uterinas levistici tam feminis, quàm plantæ. Aliàs semen intro assumptum, vel solitarium, vel cum aliis medicamentis mistum, urinam nigro colore tingere dicunt; cuius

Estmulleri Oper. Tom. III.

rei fides sit penes experientiam: Interim observetur hoc in Praxi, ne post ejus usum pro infaulto habeatur signo talis urina nigra, absque hoc satis horrenda.

Folia Levistici singulariter profunt in affectibus uteri, & promovendis mensibus suppressis. Exemplum hujus rei luculentum subministrat GABELCHOVERUS C. I. Cur. 81. in *Annotat.* de quadam muliere, quæ ex terrore ab nuncio de filio interfecto suppressos menses revocavit in fluxum comestione paucorum foliorum Levistici, quæ simul retulit, se potuisse eosdem suppressos, quandocunque voluerit, provocare.

Extractum Levistici cum spiritu vini paratum est egregium medicamentum in suffocatione hysterica & partu difficili.

LIBANOTIS.

Libanotis latifolia est vel alba major, *seseli Æthiopicum Clusii* aliàs dicta, vel vulgarior ab odore sic dicta; Germanicè *Hirschbaurz*; unde etiam *Cervicaria major* dicitur: Vel vulgarior ab odore sic dicta, quod quasi odorem thuris de monte Libano spiret. Prior planta est rara, tantumque in hortis colitur; in officinis enim nullum adhuc habet usum. Posterior dicitur in specie *Cervicaria*, & à *Libanotide alba majore latifolia* seu *seseli Æthiopico Clusii* parum differt.

Usus præterea habet nullum.

LICHEN.

Intelligitur hic *Lichen petraeus* seu *Hepatica saxatilis* seu *fontana*, parva plantula; cumque sit rara, substituitur illi commodè *arbo-
reus*, si non haberi potest *Saxatilis* seu *Petraeus*. Vocatur etiam *Pulmonaria*.

A plurimis quidem commendata herba est pro infuso & Decocto ad morbos chronicos, nullius tamen, vel exilis effectus, unde rarissimi usus est. *Arbores* itidem rari est usus; nihilominus sunt, qui illum commendant in affectibus pulmonum, & propterea pulmonariam dici volunt. Alii laudant in affectibus hepatis, in hydatidibus, seu vasculis lymphaticis obstructis, quoniam ejus pustulæ ex signatura referunt talismodi hydatides. Fides sit penes experientiam. Lichen siccatus extrinsecus expertus est, laudatus satis & cognitus pro compescenda hæmorrhagia vulnere.

LIGUSTRUM.

Planta est cognita satis, flore albo, crescit spontè in dumetis & locis cultis, odoris est non inelegantis.

In usu sunt *Folia & Flores*.

Et quidem in genere tota planta, folia, & flores sunt ex numero Vulnerariorum & adstringentium, potenter adstringunt fibras laxas, & partium usum conservant. Internè vix, aut rarissimè in usu est; externè verò singulariter commendatur in affectibus faucium, imprimis ex comestione causticorum contractis. *Folia* ejus sunt frequentissimi usus in exulceratione oris, inflammatione & excoriatione faucium & uvulæ, uti contra ejus laxationem & procidentiam; item contra laxationem gingivarum scorbuticam, in quibus casibus sanè valdè convenit: etiam in aphthis exulceratis faucium, & ulceribus gingivarum sub gargarismatum forma. Sic in laxitate gingivarum, præsertim scorbutica, Decoctum foliorum & florum cum aqua ferrariorum in ore detentum cum tantillo aluminis, admodum juvat, FORESTUS l. 14. *Observat.* 21. valdè commendat Decoctum foliorum ligustri pro collutione oris, & gargarismate: si sint depascentes, & exulceratæ, miscet cum melle, & pro inunctione adhibet non sine egregio successu. PLATERUS idem Decoctum commendat pro Gargarismate ad excoriationem faucium: si simul addantur folia scabiosæ, res erit ed melior, ubi adest solutio continui, & consolidatione opus est: item, si addatur Robnucum, vel Tinetura bellidis & rosarum pro aciditate subtili, erit convenientius.

Succus Ligustri in ulceribus faucium scorbuticis cum melle illitus, haud parum conducit.

Aqua florum Ligustri contra siccitatem, fissuram ac duritiem linguæ, exulcerationemque oris & faucium, valdè convenit. Experientiam hujus rei habet GABELCHOVERUS C. 5. Cur. 7. Formula est talis:

℞. Aqua flor. ligustri,
Rosar.
Plantag. an. ℥ij.
Rob diamor. ℥j.

Misce, pro curanda siccitate, fissuris & duritie linguæ.

In *Annotatione supra citatum locum* habet elegantem historiam exulcerationis, inflammationis & excoriationis faucium, factæ ex esu esulæ pro alvo movenda, curatæ per aquam ligustri in ore detentam, quæ calorem lenivit. Ita memini; aliquando puerum inunxisse membrum genitale succo esulæ, ut tumesceret & augeretur, & exinde incidisse in inflammationem; qui benè protuisset curari per aquam ligustri; nihilominus per fotum feri lactis,

cui incocta fuerunt folia & semen sambuci, cura peracta est: contigit, hoc in Polonia. Ad putredinem gingivarum, malum satis frequens in scorbuto, convenit aqua ligustri, si dissolvatur in illa aliquantulum mellis rosati, & addantur aliquot guttæ spiritus salis & vitrioli, & sic putredo præservatur, & roborantur gingivæ.

Oleum ex floribus ligustri per deliquium laudatur ad scrophulas, & quævis ulcera: vid. *M. A. N. C. Ann. 4. Append. pag. 35.*

L I L I U M.

Lilium est planta satis cognita & usitata, & quidem inter varias species usitatum est *Lilium album*, quod odore suavi se commendat.

Ex illo I. in usu sunt *Flores*, qui sunt temperatissimi in sua compositione materiali, & mucilaginem aqueam temperatam in se habent; hincque vim egregie anodynam, dolorum sedativam, & consequenter simul digestivam & maturativam: unde ingredi solent clysmata emollientia, cataplasmata & emplastra maturantia, suppurantia, dolorem sistentia & emollientia.

Hæc de *Floribus*.

Sequitur II. *Radix*, quæ usitatè usurpatur externè, ubi est dolor sistendus, tumor emolliendus, suppurandus & maturandus, cum sit ex primariis emollientibus, maturantibus & suppurantibus; unde est ordinarium ingrediens cataplasmatum. Unde nullum cataplasma vel bubones vel anginam suppurans datur, cui non addatur radix liliorum alborum; sicut & clysmata inde feces alvi emollientia parantur, ubi opus est.

Denique III. *Anthera* seu *stamina* ejus *flava* sunt in officinis usitata, quæ pulverisata laudantur pro pellendo foetu, & accelerando partu, si cum aliis propinetur in aqua verbenæ, vel artemisiæ. Ad menses provocandos, & abortum procurandum adhibentur; etiam ad rejiciendum foetum mortuum in usu sunt; de qua tamen efficacia valde adhuc dubitatur.

Quoad *Preparata*, ex floribus liliorum alborum destillatur *Aqua*, quæ est egregie cosmetica, dum adhibetur ad dealbandam faciem, & detergendas ejusdem maculas, sive sola, sive cum aqua spermatis ranarum, vel florum fabarum, & similibus aliis mista, & in his dissolvitur aliquid olei tartari per deliquium, vel tantillum camphoræ: nam hæc duo valde commendantur in affectibus cutaneis. Obiter hic noto: quod ubi sunt pustulæ, ibi sit acidum ex vitio vel digestionis, vel insensibilis transpirationis, ut in varis, Germ. *in den Finnen*, in gutta rosacea, in dem *Kupffer Handel*. In tali casu ergo conveniunt talia, quæ habent in se alcali volatile, ut ista aqua & camphora, propter vim penetrantem, cum tota sit volatilis, detergit sordes collectas, quod etiam verum de oleo tartari per deliquium, & mercurio dulci, qui omni acido caret. In his consistit nervus omnium Cosmeticorum. Dicunt quidem, oriri ejusmodi maculas ex vitio hepatis & bile, sed falsò; tantum est vitium partium subcutanearum, & propterea etiam saltim conveniunt, quæ absorbent acidum; unde alcalia optimè conveniunt in his vitiis. Hæc obiter.

Præter aquam destillatam prostat *oleum simplex* ex infusione foliorum in oleo communi, quod externè egregium anodynum & blandum emolliens & laxans est. Etiam suppurat & maturat abscessus, inflammationes &c. unde in tarda suppuratione tumorum, bubonum vel anginæ cataplasmatibus additur pro aliquali consistentia. Idem oleum, cum sit saporis quodammodo aromatici, convenit in affectibus renum & vesicæ, ortis ex acrimonia urinæ. Ita in ischuria & difficultate urinæ, pro laxandis viis & dolore sedando inungitur regioni pubis, in quali casu etiam miscetur cum unguento de Althæa, & iisdem partibus illinitur. In nephriticis doloribus sedandis lumbis illinitur cum oleo scorpionum; hoc enim calculus pellit, illud laxat, & dolores lenit. Quin & vulneribus non adeo magnis instillatum, ea citò, tutò & jucundè conglutinat & consolidat in quibuscunque partibus; item partui difficili confert, qui ex præmature aquarum effluxu oritur; hinc & ipsæ mulieres aliquot diebus, ante partum circa pubem & genitalia ea illiniunt pro facilitando partu. Usurpatur etiam in clysteribus, tam alvum emollientibus quàm laxantibus uterum ante partum; sicut & obstetrices solent inungere manus oleo amygdalarum dulcium, & oleo liliorum alborum, quas sic immittunt inunctas in sinum muliebrem, ut ita emolliatur, leniatur, & lubricetur pro partu faciliore.

L I L I U M C O N V A L L I U M.

Lilium convallium, Germ. *Meyen Blumlein*, planta est cognita ubivis & omnibus nota. Tres ejus dantur species; imprimis tamen usitatum est *commune* seu *flore albo*, ex Polygonati minoris genere.

Usitati sunt frequentissimè *Flores*: externè interdum etiam adhibetur *Radix*.

Flores concretum sunt singulare, odoris suavissimi, qui consistit in substantia salina admodum volatili & oleosa, idest, substan-

tia volatili mercuriali, quod genus nervosum fortiter sine sensuum alteratione afficit in ejusmodi defectibus & affectibus; hinc flores inter analeptica spirituosissima suavia referuntur. Curiosum est, quod suaves & odoriferæ illarum particula nulla arte destillando in oleum redigi possint; sicut etiam flores Jasmini, narcissi, hyacinthi, rosarum, syringæ Italicæ, &c. adeoque ex magno acervo vix elicuntur. Sal enim, quod habent, est magis mercuriale, quàm sulphureum; unde & phlegma per destillationem parum odoris naturalis suaveolentis exhibet; utut fermentando spiritum suggerant. Hinc propter volatilem & penetrantem spirituositatem singulare sunt Analepticum, & in spirituum tam vitalium quàm animalium vigore resaurando & augendo multum valent, atque adeò in affectibus capitis, epilepsia, apoplexia, vertigine, & lipothymia primatum ducunt. Unde etiam omnes spiritus & aquas analepticas, cephalicas, epilepticas, apoplecticas, aliaque medicamenta cephalica ingrediuntur harumque animam quasi constituunt.

Externè flores pulverisati inter errhina & sternutatoria blanda adhibentur, vixque datur pulvis sternutatorius medicatus, cujus non sit basis, vel saltem principalissimum ingrediens. Formula potest esse talis:

℞. *Flor. lilior. convall.*

Fol. majoranæ an. ℥j.

Olei destillat. major. ℥ss.

M. f. *Pulvis sternutatorius.*

Quod si debeat esse fortior, possunt addi vel *pulvis bellebori albi* ℥j, vel potest addi *pulvis Euphorbiæ* gr. j. ad gr. v. vel vj, qui valdè eliciunt ex naribus; Quod si ambiatur odoris gratia, potest addi *pulvis radices Iros Florentinae*, vel aliquot grana *Ambra & Moschi*, sicque potest specificari pro lubitu.

Fit quoque Errhinum blandum è radice hujus plantæ pulverisatâ: vid. *FUCHSIUS p. m. 240*. Radix enim hæc, utut fortior sit flore, satis temperatum remedium pro basi errhinorum habetur.

Quoad *Preparata*, *Flores destillati* dant aquam, quæ ordinarium est vehiculum medicamentorum cephalicorum in syncope, apoplexia, epilepsia, aponia.

Dèinde prostat *spiritus ex floribus bisca*, destillatus per frequentem cohobationem vel spiritus vini vel vini generosi per fermentationem; vel denique per se flores rore matutino madidos destillando:

Si per cohobationem: Recipiantur *flores liliorum convallium recentes tempore matutino collecti*, & rore adhuc ebris, qui mox spiritui vini immersi, destillentur blando igne in balneo Mariæ: liquor destillatus rursus cohobatur, novis semper floribus superfundendo, idque ter vel quater repetendo: sicque tandem habebitur spiritus egregius, qui ad affectus nephriticos, capitis, & alios nervinos, & imprimis ad synopen, apoplexiam, epilepsiam, & imprimis ad amissam loquelam, maximè conducit.

In secundo modo notandum, quod nisi terminus observetur, in acetum degenerent.

Denique *℞. flores liliorum convallium bene maturos, ante ortum solis*, quando rore Majali adhuc madent, collectos: Est enim in hoc rore vis singularis, tam respectu florum, menstrua, quàm respectu nostrorum spirituum, analeptica. Hi protinus, atque colliguntur, abscondendi sunt à suis pediculis, & immittantur in cucurbitam, bene claudantur, & ita destillentur, qui ita destillatus spiritus iterum novis floribus roridis infundatur & destilletur. Hoc sæpius repeti debet, & habebitur *Aqua spirituosissima* perquam egregia.

Melior & elegantior est spiritus, qui fit ex floribus liliorum convallium fermentatis & à floribus recentibus, rore matutino adhuc madidis, crebrius cohobatur: & convenit in apoplexia, epilepsia, vertigine, paralyti, lipothymia, & syncope, roborat corpus, & spiritus deficientes denuò reficit.

Cum hoc spiritu rore matutino adhuc ebris affuso, elicitur *Essentia Liliorum convallium* præstantissima, quæ pro scopo analeptico, restaurativo, &c. in dictis affectibus utilis, & potentior est solo spiritu.

Cum eodem spiritu affuso *Ambra* fit *Essentia Ambra*, corroborativum optimum, & nulli cedens in omnibus aut virium defectibus, aut subitaneis capitis affectibus remedium. Erit quoque egregium venereum, quod specificè armabit impotentes maritos ad bellum venereum. Item hæc *Essentia Ambra* convenit in Aponia, si ejus præprimis aliquot guttæ imponantur linguæ: sicut bombace applicetur auribus, prodest in surditate, tinnitu, & similibus aurium affectibus: specifica est in corroboranda memoria, & firmandis operationibus sensuum internorum: item resistit pavori nocturno, quæ est species convulsionis; & huic non minus medetur, quàm incubo.

Præterea, *sal volatile* ex iis per putrefactionem elegans, & penetrantissimum haberi potest: Vid. *VVEDELIUS de sale volat. V. eg. pag. 259.* item *HOFEMANNUS in Clave pag. 497.*

Sunt qui etiam singularem vim anodynam substantiæ volatili lilii convallium tribuunt, quod respexisse videtur *CNOFFELIUS in suo spiritu sedativo*, tam simplici quàm composito; quod vid. in *M. A. N. C. Ann. 6. pag. 36.*

Prostat

Prostat inter *Preparata Acetum liliorum convallium*, egregium in li-
pothermia, & spirituum dissipatione, ex sanguinis nimia effervescen-
tia contracta, sive applicetur naribus, sive cum sacculis pulvis. In
præservanda peste, imprimis, si sit pestis, in qua læduntur operatio-
nes mentis, & facultates capitis.

LIMONIA MALA.

Limonium Malum figurâ, sapore & cæteris qualitatibus exter-
nis pomis citri est simillimum, quorum etiam virtutes æmul-
latur, ut dicit *AUTOR*; sicut etiam ipsa Malus fere similis Citro
est.

Nihilominus in usu medico adhuc quandam habet præminen-
tiam. Succus limonum recenter expressus ad calculum expel-
lendum commendari solet, quod in secretis fuisse dicitur *D. T. I-
MÆO*, qui Recepit succum limonorum recentem ad ℥ij cum Vini
Hispanici seu Malvatici ℥vj. Quibus pro dosi mistis sabulum, & quic-
quid ad calculum facit, expulit.

Uterius in Ischuria, gonorrhœa quacunque, & nimio æstu vene-
reo, succus limonum adhibetur, quo *AMATUS LUSITANUS*
omnes Gonorrhœa laborantes restituit, vid. C. 6. Cur. 71. ubi tractat
de Ischuria ex obstructione meatus urinarii à crassis, lentis, & visci-
dis humoribus, si adhibeatur à ℥ij vel ℥j. Unde apud Italos quos-
dam solet commendari hæc Potiuncula, quam habet *SILVATI-
CUS* C. 4. Obs. 1. Consiliorum, ceu præstantissimum remedium ad
compescendam Gonorrhœam:

℥. Aquar. rosar. ℥ij.

Succi limon. ℥j.

Album. Ovi crudi No. j. M.

Propinavit quarta qualibet die.

Videmus etiam compositionem aliam à *FABRO* Cur. 18. qui
itidem commendat hunc succum, ceu expertum. Quod si tali po-
tioni addatur aut antimonium diaphoreticum, aut succinum al-
bum, aut os sepis præparatum (quæ omnia sunt specifica) erit eò
magis præsentaneum remedium.

Dixi quod conveniat hujusmodi succus in Ischuria, imprimis ex
succis crassis, obstruentibus meatus urinarios, ad ℥ij vel iv. in aqua
dilutus; Unde *RIVERIUS* in Obs. 42. à *FORMIO* communicata, com-
mendat hanc Mistruram ceu specificam:

℥. Succi limon. ℥j.

Spir. terebinth. ℥j.

Vini albi ℥jv.

M. & hauriatur.

Alii exhibent in febribus ardentibus.

Syrupi elegantem compositionem habet *FABER* l. 6. *Myro-
rhæci Spargyræ*, ubi etiam ejusdem effectus copiosius decla-
rat.

Denique ex Muria limonum quidam sal volatile parare volunt,
abstrahendo muriam ad siccitatem usque, & in phiala alta blando
igne sublimando; sicque dicunt sal volatile adhærere alembico super-
imposito, quod in cella aqua florum fabarum dissolutum pro singu-
lari habent cosmetico. Fides esto penes experientiam. Interim pu-
to, non esse sal volatile, sed potius ammoniacale, quod cuique rem
intelligenti videbitur verum.

LINARIA.

Linaria dicuntur illæ, quæ habent plura folia instar lini angusta,
non tamen lætescunt; aliàs enim ad esulas pertinerent. In
Officinis usurpatur *Linaria lutea flore majore*. Vocatur etiam *Osyris*
non raro apud Prædicos, quod observetur; Germanis *Harnkraut*,
Leinkraut, & *wilder Flachs*.

Interno usui hætenus non, aut raro, fuit applicata. Inter-
rim laudatur 1. contra icterum flavum, quocunque modo adhi-
bita; 2. ad diuresin provocandam; Decoctum enim ejus vino di-
lutum egregie urinam pellit: vid. *SENNERTUS* Pr. l. 3. cap. de
Ascite.

Contra hæc planta cum verbasco floribus, quod externè
specialissime in hæmorrhoidibus cæcis tumentibus ac dolentibus,
quomodocunque adhibita, admodum proficua observetur; ni-
mirum, si linaria vel flores ejus vel foli vel cum chamomilla in
lacte coquantur, locoque fots applicentur: vel plantas has recen-
tes contundunt, & applicant; sin fuerint siccæ, sacculo includunt,
& in lacte coquunt. Omnes certè Prædici valdopere commendant
hanc Linariam in hæmorrhoidibus cæcis, affectu molesto propter
dolorem, & periculoso propter gangrænam & inflammationem; si-
cut & propriâ experientiâ illustrat dicta *HOEFERUS* in *Herc. Me-
dic.* pag. 195.

Multum alias tribuitur Vnguento vel Linimento de Linaria in hæ-
morrhoidibus dolentibus curandis, si scilicet è linaria recenti, vel
ejusdem floribus recentibus, cum pinguedine porcina, seu, quod melius,
cum butyro non salito, in mortario plumbeo vel marmoreo contusis,
& cum pauca camphora probè animatis, fiat Cataplasma aut Vnguen-
tum: Vid. *HORTIVS* Obs. l. 4. Obs. 50. *RIVERIUS*, & *HART-
Etmulleri Oper.* Tom. III.

MANNV S in *Praxi Chymiatrica* cl. 160. qui recipit herba linaria
m. j. contrivit, & cum sevo birino miscuit, addendo vitellum ovi,
applicat: His si addatur oleum scarabæorum vel asellorum, erit
eò melius; cum oleum scarabæorum per se à *SOLENANDRO*,
& Oleum asellorum per se à *BORELLO* insigniter soleant com-
mendari. Utilitissimum quoque est in tali affectu Vnguentum de Li-
naria compositum, de quo *ZVVELFERS* *Pharm. Reg.* pag.
279.

Aliàs ferè nullius est usus.

Ratione ordinis Alphabetici pertinet huc

LINARIA AUREA,

seu *Linaria capite aureo folioso*. Sed malè ita dicitur: utut enim folia
ejus cum foliis Linariæ aliquo modo conspirent, charectere tamen
Linariarum essentiali carent. Omnes enim *Linaria florem* habent cu-
cullatum, non pappescentem; hæc verò florem pappescentem. Idcirco po-
tius ad asteris species vel Virga aureas pertinet, ut reverà *Virga aurea*
minor angustifolia dici mereatur.

Habetur etiam

LINARIA seu OSYRIS PANNONICA

flore caruleo, quæ in hortis tantum colitur.

Nec prætereunda est

LINARIA SCOPARIA,

ita dicta, quod instar scoparum crescat. *TABERNÆMON-
TANUS* eam vocat *Herbam studiosorum*, utut *BAVHINVS*
rationem hujus etymi nesciat. Existimat verò, eam exinde ita vo-
cari, quod studiosi, solum paternum relinquentes, & ad exterarum Aca-
demias abeuntes, ex mutata dicta scabiosi plerumque facti, hac Li-
nariâ (quippe quæ detergit) curentur.

Aliàs Officinis est incognita, & tantum in hortis colitur.

LINUM.

Linum flore caruleo subministrat in Officinis Semen, ex quo
sunt quædam Remedia.

Et quidem lini semen mucilaginosum est, cujus ratione conve-
nit in usu cum semine fœnugræci. Per se est emollitivum & ma-
turativum; unde sæpius etiam unâ cum semine fœnugræci in cata-
plasmatis resolventibus, emollientibus & maturantibus misceri so-
let & applicari, præcipue verò Farina ejus; quod intelligendum e-
tiam venit de mucilagine, methodo consuetâ ex semine extra-
cta.

Præ ceteris usitatum est Oleum ex semine expressum, quod inquam,
plurimis convenit affectibus; internè quidem temperat, relaxat,
expectorat, & primariò quidem ceu singulare specificum mirè
commendatur contra pleuritidem, si scilicet ad aliquot uncias vel
solum, vel cum oleo amygdalarum dulcium propinetur. Fit enim,
ut hoc modo & compescatur inflammatio pleuræ, & promovea-
tur sputum. Miscent simul pulverem dentis apri præparatum,
quod specificum est contra pleuritidem, non sine successu:
v. g.

℥. Olei lini ℥jv.

Denti apri sine igne ℥j.

Sacchari parum. M.

Hoc hauriunt ægri, & exinde miram solutionem in pleuritide, par-
tim per alvum, partim per sputum sentiunt, attestantibus omni-
bus.

Cæterum necessum est, ut hoc oleum lini, quantum possibile, pro
usu interno sit recens, quod non inelegantis saporis est, & pala-
tum suaviter afficit. Aliàs quidem si est inveteratum, nauseam
concitat, & palato ingratum est propter rancorem; quo in casu
huic oleum amygdalarum dulcium præferri debet. *GESNERVS*
tamen illud in suis observationibus & *Epist.* maximè laudat, eoque
sæpius se usum esse asserit; sicut & pro oleo lini loquentem vide-
mus *GABELCHOVERUM* Cent. 4. Curat. 68. in pleuritide; &
BARTHOLETUS de *Respiratione* l. 5. cap. 12. in pleuritide,
& peripneumonia, magis periculoso affectu, hoc oleum commen-
dat: Oleum verò amygdalarum dulcium commendat *Thoner.* in
Praxi p. 128. Obs. uti etiam *PLATER.* l. 2. *Observationum* p. m.
493. Videri quoque potest *SENNERTUS* in *Scriptis*. Aliàs in
affectibus pectoris, in phthisi, tussi, & similibus, tanquam reme-
dium, quod vix habeat par, oleum lini commendatur. Sumitur
autem recens expressum ad ℥ij vel ℥ij cum vehiculo syrupi scabio-
sæ, vel aqua Card. Mariæ: laxat, promovet sputum, & dolorem
valdopere mitigat. Singulares ejus vires & effectus, quos usu inter-
terno exerit, videbitis in *ZVVELFFERI* *Animadversionibus* pag. 328.
item *M. A. N. C. Ann.* 2. pag. 398.

Si recens haberi nequeat, istud ad solem depurandum, & ita re-
servandum est:

Nempe

℥. Olei lini,

Aque tepide an.

Concutiantur bene invicem, & quantum possibile, invicem commi-
scentur: postea ponantur in sole, relinquendo, & semper quod
in fundo est, separando, hocque toties, donec oleum lini purifice-
tur. Conf. *M. A. N. C. Ann.* 6. & 7. pag. 306.

E 4 Aliàs

Aliàs singulariter commendatur internè in contumacissimis alvi obstructionibus, adeoque etiam contra volvulum seu passionem iliacam imminuentem, in quibus non semel salutarem præstitit effectum: externè in forma clystetis, vel solum ad ℥viii, vel cum oleo raparum expresso ana ℥iv. infusum confert, imprimis in obstructionibus alvi à dolore nephritico ortis. Secretum in dictis affectibus clystma hoc fuit D. MICHAELIS, quod illum nunquam reliquit, semper felicem affectum produxit.

Sic refert RVLANDVS in *Thesaur* pag. 224. de rustico, cujus alvus ob scybala constipata fuit, adeo, ut abdomen plane durum evaserit, curato per clysterem ex oleo lini ad ℥v. injectum: Usus est oleo lini nunc solo, nunc misto cum trochiscorum alhandal ℥ss, & hoc ipso non unâ vice desperatam alvi obstructionem curavit. Omnibus tamen præferendum oleum lini. Tale Glystma pariter in colica applicari potest: Vel

℥ss. Olei sem. rapar.

Lini an. ℥v.

Diacolocynth. Querc. ℥vj.

M. pro Glystmate, infundendo tepide.

Oleum hoc lini per se ex retorta in arenâ igne cautè destillatum, dat oleum omnium subtilissimum, & penetrantissimum; unde dubito, an pro usu Medico adeo necessaria sit præparatio ejus, quam docet BECKIVS in *Med. & Experiment. circa Rerum Natural. Princip.* pag. 57. quia vereor, ne acre nimis futurum sit.

LOTUS.

Loti cum varia sint species, usitata tamen in officinis est *Lotus hortensis odorata* seu *Trifolium odoratum alterum Dodonæi*.

Usus Medicum hætenus habuit nullum, nisi quod ornamentum causâ in hortis colatur, Germanis dicitur *das Sieben-Zeit*, quod septies de die odorem mutare dicatur.

Internè accensentur quodammodo Alexipharmacis, & ingreditur Potiones vulnerarias, in affectibus, ubi est sanguis congruatus.

Externè usurpatur in Unguentis & Emplastris Vulnerariis. Sed ejus loco Meliloto utimur, cum quo, si suspicari fas est, ejusdem usus esse videtur.

Aqua destillata est inter aquas ophthalmicas, quarum claritati non parum conducit.

Oleum ejus infusum est vulnerarium, quod extrinsecus in contusis & ruptis solet adhiberi utiliter.

LUPULUS.

Lupulus, Germ. *Hoppe*, planta non est ignota propter ejus Decoctum cum hordeo, quod cerevisia dicitur: Anima enim est cerevisiarum, ratione pinguedinis suæ seu olei Amaricantis ab aciescentia præservat.

In officinis subministrat Flores, quibus in Italia utuntur, & tempore verno prorumpentes *Julos*.

Flores recentes pinguedinem vel resinam aromaticam in se continent, à qua primariè ejus amarities, siveque admodum odore & sapore subamaro & glutinante præditi, adeoque monstrant imprægnatos esse sale volatili oleoso, & convenire cum primis cum virtutibus absinthii, utur in gradu remissiori. Condit hæc ipsa amarities cerevias, ne tam promptè aciescant; unde etiam lupulus in chronicis morbis ad aciditates vitiosas primarum viarum corrigendas, à veteribus præsertim, crebrius adhibitus fuit. Et hinc ab Italis ad incidendam mucilaginem crassam & viscidam in febribus chronicis intermittentibus adhibentur; item in tumoribus splenis valdè commendantur, urinas movent moderatè, abstergunt renes, ne sabulum sensim sensimque coacervetur, & concreseat in calculum. Macerati vel decocti in sero lactis caprilli commendantur ad purificationem sanguinis, & procurandam fermentationem, quæ separat particulas heterogeneas non miscibiles cum sanguine; unde conveniunt in affectibus cutaneis, ut scabie, serpigine &c. In malo hypochondriaco, scorbuto, melancholia hypochondriaca, aliisque morbis melancholicis & spleneticis, ictero, cachexiis, similibusque morbis chronicis commendantur. Ratione enim salis volatilis acris corrigunt acidum vitiosum, à quo ferè omnes morbi chronici oriuntur. Cum verò à nobis tantum non quotidie potu ordinario assumantur, factum est, ut eorum usus Medicus ferè evilerit. Notabile interim, lupulum suggerere multum tartari lutosi, teste SAL- L A in *Tartarologia* p. 140. & tamen nec cerevisia, nec hujus acetum, tartari quicquam suggerunt.

Julos quod attinet, illos semper recentes comedere debent sub forma acetariorum, qui à scabie securi esse volunt. Fermentatione enim blandâ depurgant massam sanguineam, & hinc alvum paulo lenius cient; unde præservativum sunt à subsequenter morbis.

In quibusdam de cetero Officinis prostat *Syrupus Lupuli*, qui usurpatur, ubi opus est depuratione massæ sanguineæ, v. g. in morbis

chronicis. Interim succus turionum lupuli, & fumaris huic scopo satisfecerunt egregiè.

LUTEOLA.

Luteola *salicis folio*, in specie *Catanance*, communiter *Reseda Plinii*, sed malè dicta, Germ. *Streich-Kraut*; ad Erucas potius accedit.

Usus Medicum non habet, præter mechanicum. Tinflores enim illâ utuntur, quâ mediante lintea bombycina alba flavo tingunt colore. In hortis tantum colitur.

LYCHNIS.

Lychnis vocatur ob flores lucidos & luculentos, i. e. elegantes. Variæ hujus sunt differentie:

1. *Lychnis coronaria flore rubro*, } *simplici*,
 } *pleno*.
albo,
variegato.

Germanis vocatur *Morgen oder Sammet-roslein*. Porro præsto est.

2. *Lychnis Chalcædonica flore miniato pleno*, & *simplici*, aliàs *Flos Constantinopolitanus dicta*. Coluntur hæc *Lychnides* elegantie tantum gratiâ in hortis.

In Officinis autem nullius, aut parvi sunt usus.

3. *Lychnis arvensis*: Vid. *Nigellastrum*.

4. *Lychnis Marina Anglica repens flore* } *purpureo*,
 } *albo pleno*,
seu, uti in specie dicitur, *Ocymastrum flore pleno*.
Officinis sunt incognita.

5. *Lychnis Viscosa latifolia levis flore rubro*, & *albo*; quibusdam etiam *Muscipula alba* & *rubra* dicuntur, quod glutine circa genicula muscas inviscet. *TABERNÆMONTANO Viscago*; *Centaureum minus viscosum purpureum* quibusdam, sed malè, vocatur.

Datur præterea in Horto Medico nostro

6. *Lychnis Viscosa angustifolia flore rubro pleno*.

Usus harum in officinis est nullus. Curiositatis gratiâ, non verò ob usum Medicum, coluntur in hortis.

LYSIMACHIA.

Lysimachia dicitur à REGE LYSIMACHO, AGATHO-CLIS filio, à quo primùm inventa & excolta fuit. Dicitur etiam *Salicaria*, quod folia ejus Salicis foliis consimilia sint, Germ. *Weiderich*.

Plures in Horto nostro Medico coluntur differentie:

1. *Lysimachia spicata purpurea Dodonæi*, quæ vulgatiore est, & magis usualis.
2. *Lysimachia lutea latifolia*.
3. *corniculata*, quæ mala *Alpini Hyoscyamus Virginianus* dicta est.
4. *Lysimachia Chamaenerion Gesneri majus*.
5. *minus*.
6. *Lysimachia filiquosa hirsuta flore parvo*, quæ quibusdam etiam *Filius ante Patrem* dicitur, ex eo quod filiquæ quasi ante flores extent, ut Filius ante Patrem.

Præ cæteris prima tantum *Lysimachia*, nempe *spicata purpurea*, est usualis, & quidem vi suâ vulnerariâ adstringente, ac fluxus cruentos sistente; Unde quidam Decoctum ejus imprimis contra dysenteriam & hæmorrhoidum nimium fluxum, & huic cognatum hepaticum fluorem, commendant. Nec impossibile est, quin huic scopo vi suâ adstringentiâ satisfacere queat.

Externè planta contusa ad vulnera & ulcera est usitatissima.

Sunt, qui *Conservam* è floribus, item *Oleum* parant.

Succus expressus unguenta & Emplastris vulneraria ingredi solet.

M.

MAJORANA.

Majorana est planta cuius cognita, quæ se prodit per suaveolentiam odoris: Vocatur aliàs *Amaracus*; *Sampsuchus* ab iis, qui solent ludere in præscriptione ejusdem, quod faciunt imprimis Itali & Galli.

Folia & Semen sunt in usu.

Tota planta aroma spirat satis volatile & elegans, & reverà est aroma nostras, cujus vis consistit in sale volatili admodum oleoso mercuriali. Hinc vires ejus conveniunt cum cæteris aromaticis, in affectibus capitis, paralyti, apoplexia, vertigine, & similibus affectibus nervinis, & in specie catarrhalibus, conducit maxime; unde aquas & spiritus cephalicos & nervinos internos & externos ingreditur: sicut & texturâ suâ oleosâ volatili, non secus

secus ac alia nervina, doloribus, spasmis, & atonia fibrarum nervearum curandis optimum est. Convenit item in affectibus uteri, cum fortiter solet ciere menses. Præ cæteris dicata est naribus, & læsionibus olfactus, item coryzæ, in quibus narium affectibus nulli dedit remedio. Et notum hoc est mulierculis, quæ in coryza & gravedine nimia solent coquere folia Majoranæ in jusculo, & sic curant coryzam. Nempe in Majorana delitescere perfectum arcanum pro odoratu abolito, asserit *HARTMANNUS Prax. Chymiatr. pag. 111.*

Externè usus est varii: contusa vel pulverisata loco sternutatorii adhibetur.

Oleum Majorana, tam expressum, quam destillatum, maximè conducit in affectibus paralyticis, aliisque nervinis, si vera siue notha ex colica fuerit pareisis, inungendo nervos spinæ dorsæ: vertici quoque capitis illitum restaurat olfactum amissum, in quo, & coryza usurpari potest sequenti modo:

℞. Olei nicot.

Irin. an. ℥ss.

destillat. majoran. ℥j.

M. D. S.

Oleum ad Nasum,

Pro aperiendis meatibus obstructis.

Si addantur aliquot grana *camphora*, in tali Coryza, & olfactus læsione, erit remedium magis proficuum.

Vel fiant Noduli olfactorii hoc modo:

℞. Pulu. fol. major.

Sem. nigelle an. ℥ij.

Olei destillat. major. gut. v.

M. f. l. a. Nodulus c. stylo, S.

Nodulus olfactorius.

Et in talibus casibus oleum destillatum majoranæ est ordinarium Ingrediens *Pulverum sternutatoriorum*.

Familiares est malum infantibus, ut nares obstruantur, difficulter respirent, & in lacte sugendo impediuntur. In tali casu oleum majoranæ naribus illitum pro resolvendo mucro egregiè succurrit: idque vel solum, ubi mitius; vel mixtum cum oleo irino infuso nicotianæ, ubi fortius operari debet; & quidem externè tantum naribus illinatur; intrinsecus enim non potest tunc operari propter acrimoniam: Videatur *HARTMANNUS in Praxi Chymiatr. cap. 57.* qui Extractum majoranæ cum spiritu vini paratum frequentius usurpat in infantibus pro referendis naribus obstructis, tam externè quam intrinsecus assumptum. Commendatur etiam cum conserva in affectibus capitis.

Balsamus Majorana naribus applicatus, & illitus in Odoratus affectibus, est optimum remedium.

Ipsa aqua humorem per nares in Coryza educere solet.

M A L A B A T R U M.

Malabattrum, Germ. *das Indianische Blat*, Veteribus in usu fuit. Hujus autem natale solum controversum est apud scriptores rerum exoticarum; cumque non statuatur certum, nec vires ejus constent, rari vel nullius est usus in officinis: Eodem ergo carere possumus. Dubitatur enim an nostrum cum Veterum folio conveniat? Nostrum est Arboreum; Veterum fuit Aquaticum. Sunt, qui solent præscribere in affectibus capitis, & confortanda memoria; sed incerta experientia. Cosmeticum etiam creditur, sed incertæ naturæ.

M A L V A.

MAlva, Ger. *die Poppel*, imprimis vulgaris, planta est satis cognita. Græcis *μαλάχη* à *μαλάξεν* seu malaxare, unde & *Molis Herba* dicitur ab usu primario emolliendi: hinc folia & flores inter *berbas* 5. emollientes (quales sunt Althæa, Parietaria, Branca ursina, Malva vulgaris, & violaria, de quibus videatur *AUTOR noster lib. 2. cap. 11. pag. 107.*) primum obtinet. Dividitur alias in *Malvam foliis rotundis*, & *foliis aliquantisper laciniatis*. Sed dubito, an hæc duo revera inter se differant? & potius hoc lusui naturæ sit tribuendum? Utraque est in usu promiscuè. Vis est blandissima, & temperata: præbet succum mucilaginosum temperatissimum, quod quosvis acriorum humorum, imprimis nimis acidorum, aculeos intra corpus nostrum lenit & obtundit, qua vi humectare, emollire, dolores lenire, seri urinarii, item lymphæ catarrhalis acrimoniam mitigare, & alvum laxare, rectè dicitur; unde veteribus Romanis quoque planta hac, unà cum lactuca, vesici, ad alvum laxandam, in usu fuit. Decoctum enim ejus cum pauxillo passularum minorum alvum egregiè laxat, ad quod & sola planta cum lacte decocta adhibetur. In affectibus renum ex urina nimis acris, stranguria & dysuria, est egregium remedium, uti etiam Decoctum radicis malvæ in tali casu est usitatum.

Externè convenit pro emolliendi scopo, resolvendi, maturandi, relaxandi, & temperandi acrimoniam salis; unde in Clysteribus pro stimulanda alvo, & emolliendis scybalis induratis, nulla habetur melior planta hæc malvæ: imprimis, si ejusmodi Clysteribus addatur tantillum salis gemmæ, quod egregiè convenit, ubi opus est incisione & absterione mucilaginis viscidæ. Sic pro facibus nimis indu-

ratis emolliendis, si non velimus infundere Clysterem ex oleo lini & raparum, de quo paulo ante locutus sum sub lino, possumus habere talem:

℞. Herb. malvæ M. ij.

Flor. meliloti M. j.

Malvæ p. j.

Chamom. p. j.

Coqv. in f. q. aquæ simpl. Colaturæ ℥viii. vel x. adde

Elect. lenitv. ℥j.

Salis gemmæ ℥j.

Vitelli Ovi No. j.

Et erit potens Clyster pro induratis facibus emolliendis & incidendis.

Uterius ad Emplastra & Cataplasmata quoque maturantia, doloresque demulcentia cum aqua aut lacte ubique adhibetur, ut nimirum acria temperet, exasperata lubricet, & loricâ quasi obducatur, & sic tumores duros & abscessus emolliat, maturet & suppuret. In tinea & ulceribus capitis, siccâ crustâ Decoctum Malvæ pro lotionem capitis singulariter commendatur. Melius in aqua, acuatâ cum lixivio paululum acris, aut urina humana coquitur, quam in aqua simplici; urina enim & lixivium corrigunt acidum erodens cutim in tinea: si verò tinea sit humida, & achores sint manantes, tunc coquitur Malva cum pisces in aqua simplici, vel cerevisia. Alii Unguentum seu Linimentum flavum parant ex malva ejusque radice, subacta cum butyro Majali non salito, & additâ paucâ camphorâ, & sit elegans Linimentum ad loca tinea & achoribus affecta detergenda.

Radix malvæ, Sole Aquarium ingrediente, effossa & appensa, singulare est ophthalmicum, imprimis in ophthalmia, Epiphora, *venen die Augen vrieffen*, & similibus aliis affectibus; de quo vid. *Hartmannus in Praxi pag. 90.* & tali modo appensa etiam ad lippitudines & similes casus convenit: unde etiam solet hoc modo appendi in variolis pro præservatione oculorum, ne occupent oculos, & sequatur, quod fit interdum, Cæcitas.

Conserva Malvæ paratur ex floribus, quæ ab *AMATO LUSITANO C. 6. Cur. 58.* & *HOCHSTETTERO in Dec. VI. cap. 2. scholio* tanquam specificum expertum in stranguria, dysuria, & aliis affectibus urinariis, commendatur, uti & stomachi & pectoris affectibus dicata est.

M A L V A A R B O R E A.

MAlva *hortensis major arborescens*, Ger. *Herbstrosen*, revera est malva, saltè, quod insignis sit luxuria præsertim in varietate floris: nunc enim flore pleno, nunc vacuo apparet. Hinc ipsa planta omnibus cognita, minus temperata est, quàm ejus flores rubri, qui tantummodò usitati sunt, siue sint simplices, siue sint pleni, in textura sua blandè sunt adstrictorii, & ob hanc causam à *PARACELSO* quoque intervulneraria relati.

Raro interim in usu sunt, nisi à Barbitonsoribus in affectibus faucium, imprimis in inflammationibus tonsillarum, angina, in qua ferè nullum præstantius est remedium, in exulceratione faucium, & aliis, ubi ordinariò Gargarismata ingrediuntur; v. g. Decoctum florum in lacte, alioque liquore egregium Gargarisma anodynum constituit. Præterea, uti *Prunella* in faucium inflammationibus, in specie *Prunella* dicta adhibetur, ita hi flores quoque iisdem mederi affectibus observatum.

In genere ergò pro quibuscunque faucium affectibus posset fieri tale Gargarisma, commendatum ab *HARTMANNO in sua Praxi p. 126.* cujus basis est Malva, ad cujus imitationem sequens correctius præscribere soleo:

℞. Herb. Prunella,

Veron.

Salvia,

Flor. rosar. rub. an. M. ss.

Malvæ rubr. Mj.

Rad. polypod. querc. ℥ss.

Sem. sinapi contus. ℥ij.

Coquantur in aquæ simpl. ℔iij. & acet. vini ℔ss. ad casum transversum pollicis, coletur cum levi expressione: Colat. adde

Sacchari ℔ij.

M. f. Gargarisma.

Hoc est ferè Catholicum in omnibus faucium affectibus, tam in principio, quàm in incremento: Dum additur semen sinapi, magis est appropriatum pro discussione; nam sinapi prodest in discutienda inflammatione faucium & gingivarum, ratione salis volatilis acris. Quin & pulvis horum florum cum melle mixtus cum paucò alumine ad oris gingivarumque corrosionem & laxitatem scorbuticam, imprimis ad mulierum fauces scorbuticas mirè convenit. Aliàs flores hi rariùs usurpantur.

M A N D R A G O R A.

Planta hæc, quæ ad nos apportatur, est rara, & crescit non nisi attenta cultura in nostris hortis. Radix similis est corpori humano; propterea vetulæ faciunt exinde veneficia, virunculos, Germ.

die *Alraunen*, cum careat crinibus seu capillis: propterea, ut & ipsos acquirant, solent perforare radices, & inde regrana aliquot hordei: Videatur de his mangoniis, quos sanctè colunt, *BARTHO- LINUS* in l. 2. *Hist.* § 1. *M. A. N. C.* ann. 1. *Obs.* 48. p. 141. 142. & 143.

Solet distingui *Mandragora radix* in marem & fœminam, hac differentia, quod mas sit sterilis, fœmina verò ferat fructus.

Planta hæc, uti usus est rari, ita rara etiam est in Officinis.

Radix, & ipse *Cortex*, & *Poma* ex se vi narcotica & stupefactiva sunt prædita, & est una ex primariis Narcoticis & stupefactivis. Hinc vinum infusionis *Mandragoræ* agris propinatur, quando membrum aliquod refecare volunt. Cum verò narcosis hæc admodum periculosa sit, hinc modus hic narcosis inducendi apud nos exploditur; sicut & internè raro, imo rarissimè, & ferè nunquam usurpatur: extrinsecus verò familiariùs usurpatur.

Nam *Cortex* & *Radix* ejus pro scopo emolliendi & resolvendi tumores duros, scirrhusos & strumosos adhibentur, ubi hoc in puncto cicutam, de qua supra locutus sum, imo nicotianam superat. Unde est, quod conjungunt succum *Mandragoræ* cum succo cicutæ vel nicotianæ cum Gummi ammoniaco in Unguentum vel Cataplasma, vel Emplastrum contra Tumores duros splenis.

Habetur etiam Emplastrum de *Mandragora* contra eosdem scirrhusos, & tumores duros splenis in *HARTMANNI Praxi Chym.* pag. 218.

Sic habetur in Officinis oleum de *mandragora* cocta in oleo communi, sed est rarum.

Faber in *Myrotheca spagyrica* lib. 4. cap. 1. habet Oleum *Mandragoræ* per descensum destillatum, quod valdoperè commendat ad ejusmodi mala; externè pro emolliendis duris tumoribus, & sistendis doloribus, quoniam est narcoticum & anodynum.

MARRUBIUM ALBUM.

Marrubium album seu *Prasson*, Germ. *Weisser Andorn*, est simplex primum ex verticillatis officinalibus plantis, crescit vulgariter, & facillè cognoscitur, quoniam flores verticillatim circa caulem congesti sunt minores.

Folia sunt usitata, quæ odorem habent citrarium, saporem subamarum, & leviter adstringentem, aded, ut pateat, quod sale volatili acri & penetrante sint diluta.

Primum sunt remedium in affectibus pectoris & morbis chronicis pro incidendo muco viscido & tenaci stomachi & primarum viarum, & hinc ortis obstructionibus, & tumoribus viscerum solvendis & referendis, multisque aliis affectibus ex tali causa occasionali natis. Conveniunt imprimis in affectibus pectoris, in tussi inveterata, imprimis senum, quæ oritur ex ventriculo, nimis acidâ mucilagine & crassis humoribus referto, ob deficientem Chylonem; pro quali mucilagine attenuanda & expectoranda Decoctum *Marrubii* in aqua vel vino, cum pauco melle dulcificatum, est egregium remedium; indequè inter pulmones mundificantia *marrubium* non est ultimi loci; sicut etiam in aqua, vel pituita in utero collecta laudatur, quæ ut plurimum in hydropem ascitem degenerat. Præprimis verò in Ictero flavo, si ex infarctu ductus cystici, vel simili occasione oritur, Decoctum ejus cum anserina, vel in vino infusum, vel succus ejus cum vino mistus & potatus, prodest; de quo vid. *FREITAGIUS* in *Aurora Med.* cap. 36. quod ipsum confirmatur à *FORESTO* l. 19. *Obs.* 40. qui etiam ceu expertum Specificum commendat ad Ictericum flavum, qualis sepe aliàs est lethalis, nihilominus *FORESTUS* dicit, illum curari posse *Marrubio albo*; uti etiam *HARTMAN- NUS* ubi tractat de Ictero, *Marrubium* valdoperè commendat in hoc & hepatis affectibus; item ad hydropem ascitem laudatur, qui ex Ictero oritur. Ulteriùs hepatis obstructionibus, iis præprimis, quæ conjunguntur cum tono laxato, ejusque infarctu scirrhuso ex mucilagine crassa, ab acido coagulata, commendatur insigniter: videatur *ZACUTUS LIVSITANVS* l. 1. *Præceos admiranda Obs.* 41.

Externè in Ictero fit Cataplasma ex *Marrubio*, junctâ anserinâ in vino coctis, quod plantis pedum applicatur. Videatur *JOEL* in *Praxi*.

In Officinis prostat aqua destillata, quæ ad eosdem usus ac herba usurpatur; nihilominus Decoctum est melius. Prostant enim quamplurimæ in Officinis Aquæ destillatæ, quæ nihil participant de viribus herbæ, ex qua destillantur, de quibus inferius suo loco.

Syrupus de *Prassio*, seu de *Marrubio* (utrumque legitur) usitatus est ad asperæ arteriæ & pulmonum infarctus, aliosque affectus pectoris, asthma, & tussim imprimis senum inveteratam humidam, ex mucilagine & pituita crassa vel viscida, sive stibuletur in bronchiis pulmonum, sive in ventriculo & primis viis.

MARRUBIUM NIGRUM.

Marrubium nigrum seu *Marrubiastrum* vocatur etiam *Ballote*, Ger. der *schwarzte Andorn*. Cum ubiq; *Marrubium album* in Officinis prouet, hinc factum est, ut de *Marrubio nigro* Præctici non fuerint solliciti; quam ob causam hoc officinas non ingreditur.

M A R U M.

Marum est planta Syriaca nobilissima; similis ferè *Majorana*, utut sit statura minor, odore subtili ac penetrante, sapore magis aromatico constans: quare usum planè singularem habet; hinc cephalalgia & nervinis affectibus maximè conducit, adeoque medicamentum est egregium in Apoplexia & catarrhis, ita, ut meritò quibusvis Essentiis & spiritibus Cephalicis addenda fuerit. Di&am- no Cretico substituitur.

Aliàs propter raritatem rarus est ejus usus in officinis, imò rarissimè præscribitur, nec memini, me unquam legisse præscriptum. De virtutibus Mari videre possumus *MINDERERUM* in *Albedario* cap. 2. ubi pilulas habet, quarum primum Ingrediens est Marum; unde & *Marocossine* dicuntur. Quibusdam autem in locis substituitur meritò loco hujus *Majorana*, iisdem ferè gaudens proprietatibus.

M A T R I C A R I A.

Matricaria, Græcis *μαρδάνιον*, quasi *Planta Virginialis*, quod uteri seu matricis vitiis conducit, unde & Germanis *Mutterkraut* dicitur, refertur aliàs ad *Artemisiam*, quæ valdoperè est uterina; sed revera est species *Chamomilla latifolia*, & ad *Chrysanthema* potius referri potest, ut ut viribus in plurimis cum *Artemisia*, uti & *Chamomilla* conveniat.

Odor penetrans, & sapor acris loquitur de sale volatili penetrante, & acri; unde pituitam & mucilaginem viscidam, in vasis uteri stibulantem, ibi turgescens, sicque flatus & mensium suppressionem causantem, removet, incidit, & propulsiōi aptam reddit. Usus ergo ejus, uti dictum, est mulieribus in passione hysterica, uteri inflatione, mensium vitiis, pathematis abdominis, lochiis remoratis, doloribusque post partum, & aliis uteri vitiis dolorosis & incommodis à partu oriundis, si scilicet vel sola, vel cum *artemisia* & *chamomilla* floribus decoquatur, & Decoctum usurpetur; sicut & ejus usus cum *chamomilla* usu carminativo & anodyno conspirat; magis tamen aromatica, adeoque ferè efficacior solet esse *matricaria*, quam ipsa *artemisia*. Aliàs viribus & usu conveniunt.

Externè in Clysteribus propter vim carminativam usurpatur. In uteri vitiis dolorosis ejusque inflatione, in doloribus post partum, pathematis abdominis, mensiumque fluxu doloroso, *matricaria* cum *chamomilla* vulgari, vel, quod melius est, *Romana*, in vino decocta, vel probe macerata, & cum sacculo duplicato calidè abdomini applicata, valdè prodest, propter vim aromaticam discutientem. In Cephalalgia etiam planta recens contusa, capitique dolenti vel fronti applicata, ceu proficuum remedium adhibetur, modò illius odorem ferè possit æger; præstantissimum enim est auxilium.

Inter Præparata prostat *Aqua destillata*, *Sal*, & *Syrupus de Matricaria*, non minus, quàm *Syrupus de Artemisia*.

Prostat etiam in quibusdam officinis *Conserua de Matricaria*; sed est rara, & non in omnibus reperitur.

M E L I L O T U S.

Melilotus est notissima herba. Datur vel flore albo, vel flore luteo, diciturque *Lotus odoratus* & *Trifolium odoratum*, quoniam suavem spirat odorem. Pertinet in genere ad *Trifolia*; propriè verò ac in specie ad *Lotos*, ob foliorum magnitudinem. In eo namque differunt *Lotus* & *Trifolium*, quod *Lotus* habeat folia majora, hoc verò minora & exiliora. Germanis dicitur *Steinklee*.

Usus etiam internus nullum aut rarum agnoscit; utut externè creberrimi sit usus propter vim anodynam, emollientem, & temperativam, in quo conspirat cum malva & althæa, nisi quod sit magis volatilis, adeoque magis resolutiva in tumoribus, cujuscunque sint generis. Nullum enim fit Cataplasma Paregoricum vel malæsticum seu emolliens, vel blandè discutiens & suppurans tumores, quod non ingrediatur *Melilotus*. In Decocto præbet mucilaginem, visibus hisce inservientem. Unde ratione virtutis anodynæ, lenitivæ & incisivæ, obtinet vim anodynam, propterea in doloribus arthriticis & podagricis quibusdam, instar Cataplasmaticum Malva & Althæa applicatur, & affert levamen non contemnendum, quoniam discutit tumores, & lenit dolores. In inflammatione uteri, ani & testium, foris ex Decocto meliloti est egregius, imprimis si ipsi recenti addatur agrimonia & chamomilla, quæ in vino vel aqua decocta dolorem & inflammationem egregiè sistunt. Aliàs in Clysteribus simili usu anodynæ & emollientibus usitatus est melilotus cum malva.

Semen est rarissimi usus.

Prostat in officinis famosum illud Emplastrum de *Meliloto*, cujus descriptio vulgaris, ac prout habetur in Officinis, cruda satis est, ac rudis. Concinniore descriptionem videb. apud *SIMONEM PAULI* in *Quadripart. Botan.* Ad emolliationem, discussionem & dolorum sublationem egregiè conferre solet; hinc in emolliendis tumoribus quibuscunque & abscessibus pro suppuratione est usitatum: cui, si tumores sint scirrhusi, nervini, glandulosi, & strumosi, admisceri potest.

potest Gummi ammoniacum; si sanguinei sint tumores, addatur Unguentum de Althæa: in tumoribus malarum, item colli, & glandulatum, ut parotidum discutiendis, doloribusque mitigandis, egregium hoc est Emplastrum; imprimis, si misceatur cum dimidio Tacamahacæ, ac malaxetur cum oleo destillato succini in robustioribus, cum oleo verò scorpionum per infusionem paratò in junioribus ac tenerioribus: Ubi scopus est tantum maturandi & emolliendi, commodè misceatur cum Emplastro diachyli, cum gummis, ac cum unguento dialthææ, vel oleo amygdalarum dulcium expresso, vel oleo chamomillæ, aut liliorum alborum: in tumoribus dolentibus emolliendis & discutiendis tres ejus partes cum theriacis p. j. misceri, & cum oleo Philosophico malaxatum applicari potest. Imprimis usitatum est in principio anginæ & inflammatione tonsillarum, ubi externè applicatur gutturi, & potest malaxari seu subigi vel cum oleo amygdalarum dulcium, vel Chamomillæ, additis aliquot guttulis olei destillati cumini.

MELILOTUS CÆRULEA.

Melilotus carulea, seu genuino nomine *Medica carulea erecta* non est in usu. Cum tamen cum Meliloto vulgari officinarum externè ferè conspiret, non dubito, quin idem quoque sit præstitura; nempe laxandi temperandique vim habeat.

MELISSA.

Melissa Vulgaris seu *Melissophyllum* dicitur etiam *Melissa Citrata*, seu *Citrato*, quod odorem citratum de se spargat; Latine *Aspistrum*, quod apes sub opificio mellis planta hac delectentur. Datur & *Melissa Turcica* seu *Moldavica folio oblongo, flore caruleo*, quæ in hortis solum colitur. Cæterum *Melissa* quoque *vulgaris* vel *vera* est, vel *adulterina*.

Prior autem tantum in Officinis usitata est, & ed frequentius adhibetur. Usitata est ipsa planta cum floribus, colligendo imprimis tempore exaltationis seu balsamico, quod est, ut colligatur lunâ decrescente, quando versatur in signis igneis & martialibus, qualia sunt Aries, Leo, & Sagittarius.

Simplex est aromaticum sui generis, sed tamen citra sensibilem calorem, ex analeptis nostratibus frigidis (dividentur alias analeptica in calida & frigida) vis ejus aromatica consistit in parte spirituosâ & admodum volatili, adeoque Mercuria, parum admodum oleosa. Propter has ergo praticulas in specie ventriculo, capiti, nervis, indeque utero dicata, spiritus deficientes refocillat, atque totum corpus humanum restaurat, & in vertigine, apoplexia, epilepsia &c. specificè conducit. In peste est egregia, imprimis in illa, quæ hoc habet maligni, ut statim adsit prostratio virium. Contra sterilitatem vino infusa laudatur; item pro conservanda memoria, in affectibus melancholicis, hypochondriacis, tristitia & anxietate, ut & palpitatione cordis inde oriunda. Spiritu animales sensum ut plurimum restaurat & reficit quoad vires. Mirabilis virtutis melissæ in affectibus cordis, & quidem interno usu, exemplum habet *FORESTUS* l. 3. *Observat.* 29. Ad hæc in roborando conceptu, indeque mensibus ritè ordinandis, singulariter laudatur. Aliàs *sal essentielle* ferè tartareum continet, quod etiam ex ejus succo commodè parari potest; qua vi sua tartarea primas vias abstergendo pro usu diuretico esse potest. Verum pro scopo analeptico tantum adhibetur. Modum parandi docet *SALIA* in *Tartarol.* p. 138.

Ex semine *Melissæ* fiunt Emulsiones egregii usus in febribus malignis, uti etiam in palpitatione cordis: in quibus affectibus parantur tales Emulsiones, vel cum aqua spirituosâ melissæ, vel, quod est melius, cum aqua destillata cordis cervi, quæ malignitati adversatur, & aliàs in palpitatione cordis est arcanum remedium.

De usu *Melissæ* externo in Syncope & palpitatione cordis egregiam habet experientiam *FORESTUS* l. 17. *Observat.* 1. qui in palpitatione cordis & syncope gravi, orta ex vulnere pectoris, & sanguine circa præcordia concreto, recepit, præmissâ venæ sectione, melissam viridem & borraginem, quas calefactas, & aceto rosaceo aspersas, applicavit regioni cordis; unde miraculi instar omnis palpitatio cessavit; id quod *HELIDÆRUS PODUANUS* soli *Melissæ* attribuit. *HARTMANNUS* commendat sacculum cum melissâ, & spiritu vini adpersum, cordisque regioni admotum. Aliàs *Melissa* cum caryophyllata quoad proprietates convenit, & multis quoque cum sclarea.

Quoad *Preparata*, ex omnibus excellit *oleum melissæ*, & *Essentia*. *Oleum destillatum melissæ* ex herba usitatum in peste est pro fricatione pulsum & temporum, si misceatur cum aqua carbunculi, & oleo scorpionum Matthioli.

Essentia Melissæ cum spiritu vini, vel spiritu proprio extrahitur, est earundem virium atque *Melissæ* simplex. Imprimis senibus malè se habentibus, in omnibus subitaneis virium prostrationibus & lipothymiis, item in apoplexia, epilepsia &c. item mulieribus in quibus vis mensium vitii, pro tono uteri roborando, item in sterilitate, ex atonia uteri & nimia ejus humiditate orta, frequentissimi usus est.

Spiritus ex Melissâ destillatus per fermentationem valdoperè confortare dicitur memoriam, & movere facultates mentis & operatio-

nes capitis, quæ consistunt in sensu & motu; hinc prodest in subitaneis virium prostrationibus, apoplexia, epilepsia, lipothymia, affectibus melancholicis, in quibus tristes exhilarare, & lætificare dicitur: Cumque simul sit uterinum, propterea in Melancholia virginum & viduarum, oriundâ sæpius ex mensibus non ritè fluentibus, & per consensum uteri, egregius est hic spiritus. Specificè commendatur contra sterilitatem, de quo habet *ROS ENCREUZERUS* in *Astrolog. Infer.* ubi tractat de *Auro* p. 252.

Sunt, qui ex Oleo & Spiritu *Melissæ* *Quintam Essentiam* in mulierum vitii egregiam parant. Sic *le FEBURE*, Regis Galliarum Pharmacopola, in *Tract. suo Chymico, Idiomatico Gallico conscripto*, Tom. I. cap. 9. pag. 282. & seqq. Arcanum seu *Quintam Essentiam*, item *Primum Ens* describit, quod ex *Melissâ* secundum manuductionem *PARACELSI* paravit: quæ ipsa ad rejuvenescantiam quasi restituuntur homines, dum senibus decidunt pili & unguis, novique regenerantur; vetulis revocantur menstrua, & renascuntur dentes antea deficientes, & similia. Imprimis *FEBURE*, quid præster in renovatione virium, propriam allegat experientiam; propinando primum Ens *Melissæ* aniculæ cuidam plusquam sexagenariæ, cui jam naturaliter menses defecerunt, exin intra 10. dies omnes crines antea defluentes renati, novique dentes proruperunt, mensiumque fluxus fuit restitutus, cum colore corporis admodum laudabili; ipsaque anus ad multos annos convaluit, adeo, ut ætatem senilem cum juventute commutasse visa fuerit. Idem refert, illud se gallo gallinaceo decrepito comedendum obrulisse, & eundem denuò juvenili vigore imprægnasse, unde pennas antiquas & unges amiserit, novas recuperavit, unguisque illi renati fuerint. Plura videri possunt apud citatum Auctorem, qui descriptionem ejus habet, eamque ex *Paracelso*. *Præparatio* non est aded difficilis, requirit saltem solertem & peritum Chymicum, & habet se sequenti modo:

Collige *Melissam* tempore balsamico (postquam flores deposuit, semen tamen nondum profert) ante solis exortum rose turgidam, q. l.

Contunde in mortario lapideo ad consistentiam pulliformem impalpabilem: Inde magma hoc matraccio vel cucurbitæ longioris colli, obfirmatæ sigillo Hermetis, digere vel in fimo equino, vel in Vaporis Balneo scobe lignæ repleto, per sex septimanas: quo tempore præter lapso materia in liquorem redacta exprimenda, & in Balneo Mariæ digerenda, ut fundum petant partes terrestres & crassæ, quas à liquore per inclinationem & filtrationem separabis:

Liquoris huius depurati,

&

℥. Salis marini fusi atque p. d. soluti (quod *PARACELSUS* vocat

Aquam salis & sal solutum) vel salis resol. fixi

Melissæ, an. part. æqu.

Inde cucurbitæ Hermeticæ sigillatæ, expone calori solis per sex septimanas, donec omnes impuritates in fundum secedant, & liquor supernatans pellucidus appareat.

Juventus tamen inducta hoc Ente primo non est vera, sed palliativa, demonstrante *Helmontio* in *Tr. de Vita longa*.

Aqua Melissæ cum vino destillata iisdem convenit affectibus, quibus Spiritus *Melissæ*, speciatim uteri & capitis. Externè vel pulvis vel regioni cordis applicatur in lipothymia & Syncope.

Syrupus easdem habet vires, atque ipsum simplex. In affectibus uteri magni est usus. Sunt, qui non minus in affectibus ventriculi ex cruditate acida provenientibus, eundem commendant; quibus tamen Syrupis omnibus præferuntur *Essentiæ* legitime paratæ.

MELON.

Melones seu *Melopepones* sunt fructus satis cogniti & usitati, magis tamen in culinis, quàm in Officinis: pulpa nihili æstimanda pro usu Medico, ided planè nullo est in usu; quoniam facilè fermentationem inducit massæ sanguinæ, & ad febres, inflationes stomachi, & tormina colica estata disponit: Vid. *PANAROLL. Pent.* 1. *Observ.* 29.

Semina ergò saltim sunt usitata, & inter quatuor frigida majora referuntur, de quibus ea, quæ *supra dicta*, hic repetantur.

Semina Melonum in specie substantiam oleosam temperatam continent; adeoque viribus coincidunt cum amygdalis dulcibus, saltim quod diuretica magis, simulque absterfiva existunt: moderatè temperant, & ardores hepatis compescunt, & nephritica sunt, quatenus urinam moderatè cient. Hinc crebrior eorum usus est in Emulsionibus; quæ tamen stomacho debili non semper æquè grata sunt, cum de facili acorem contrahant, & oleosâ substantiâ tonum stomachi laxent.

Prostat in Officinis *aqua destillata melonum*, quæ refertur inter Cosmetica, seu inter illa, quæ pro cutis atque faciei nitore adhibentur; imprimis, si imprægnentur cum tantillo mercurii, qualem describit *MYLIVS* in *Basil. Chym.* l. 2. cap. 9. p. 199. Hæc eadem aqua solet à quibusdam commendari in febribus purpuratis mulierum pro vehiculo appropriato. Dico pro vehiculo tantum inservire: Nam huic soli non fidendum.

M E N T H A.

Mentha aliquot dantur species.

1. *Mentha crispa spicata*, Germ. *Krausemuntze*.
2. *Calamintha montana* Officinarum, Germ. *Bergmuntze*; de qua supra actum.
3. *Mentha spicata arvensis vulgaris*, Germ. *Korn-und Ackermuntze*.
4. *Mentha Aquatica*, seu *Sisymbrium aquaticum*, Germ. *Bachoder Wasser muntze*, à loco natali sic dicta.
5. *Menthastrum*, quia Mentham mentitur, seu *Mentha folio rotundiore ferè incano*, Germ. *Wilde muntze*.
6. *Mentha Cassaria*, seu *felina*, Germ. *Katzenmuntze*, de qua infra suo loco.
7. *Mentha Saracenica*, de qua titulo sequenti.

Mentha in genere dicitur ad imitationem Græcorum à *Mentha*, Virgine Coccythi filia, quæ in hanc plantam conversa dicitur.

Tres priores usitate sunt, & conspirant ferè viribus. Præ cæteris autem in usu est *Mentha crispa*, de qua hic loci agemus; reliquæ *Menthae* species non sunt adeo in usu.

Vis ejus consistit in amarore insigniter aromatico, sale volatili oleoso imprægnato, quo virtutes prodit similes virtutibus aromatum Orientalium, atque idèd pro stomachi affectibus, & quidem in Anorexia, in dyspepsia, aepsia, propter depravationem fermenti stomachici, primatum ducit; item cruditatibus, imprimis acidis, & malis quibusvis, è muco ventriculi acido, plus minus viscoso oriundis, ut in cardialgia, & in iis, qui debilioris sunt stomachi, cujus tonum relaxatum nonnihil restituit & fortificat, maximi solet esse pretii; hinc & Cholera morbo prodesse solet, cum vomitus nimios etiam in iliaco morbo compescere solet, interno & externo usu. Præterea visus aromaticus, seu sale volatili oleoso, simul carminativa est, & acidi viscosi correctiva; hinc in quibusvis abdominis affectibus flatulentis, & in specie in torminibus intestinorum ab acido pontico, seu per essentiam ortis, sicut etiam in quibusvis alvi fluxibus, in quibus ventriculus vel primariè peccat, vel simul afficitur & per consensum patitur, *Mentha* hæc maximè conducit; unde pro mille stomachi & intestinorum morbis nullum medicamentum est melius & exoptatius, quodque suas vires præ aliis conspicuas reddat, quàm hoc. Si mulieribus passiones hystericae, & tempore gravidationis lancinationes circa vertebra præprimis (quæ ut plurimum solent esse prodromi abortus) oriantur, *Mentha* hæc cum internè, tum externè prodest egregiè. Specificum etiam censetur in Cholera morbo, ubi ægri sursum deorsumque cum impetu rejiciunt: in quo casu jam ab antiquissimis laudata fuit *mentha*; adeo, ut omnibus aliis ejus usus præferatur pro vomitu compescendo. In singultu, qui fit ex convulsione diaphragmatis per consensum stomachi, egregia est *mentha* quocunque usu, sive externè, sive internè. Vertigo ex consensu stomachi adolescentibus frequens est malum, ob læsam, quod sæpe fit, diætam: pro hac vertigine curanda, *Mentha* est excellens Simplex. Experta etiam est contra coagulationem lactis: Sic refert HORSTIUS in Dispensatorio, Mentham lacti infusam id à coagulatione præservare, nec in caseum condensari posse: & propterea conducit mulieribus ad impediendam lactis coagulationem, quæ coagulatio valdoperè solet nocere, & varia inducere mala, quæ præcaveat *Mentha*; utut simul conjunctum habeat hoc incommodi, quod solet aliquantisper imminuere lac, ejusque proventum nimium impedire. Hinc ceu secretum à quibusdam habetur in lactis coagulo:

Recipiunt *Mentham viridem*, contundunt, & instar Cataplasmatum applicant mammis, ubi metus est coagulationis: quod faciunt per octo dies, singulis diebus cataplasma renovando, & ℥i seminis anethi interiùs assumunt quotidie, sicque non fieri posse inquirunt, quin hoc coagulatum non resolvatur, & ulterius coagulum impediatur.

Quod si cui molesta sint Cataplasmata, potest recipi Decoctum menthae vel folius, vel cum fœniculo aut chærefolio, & cum linteis, instar fomenti, applicari mammis, pro impedienda atque tollenda lactis coagulatione & duritie mammarum discutienda.

In vomitu & nausea paratur cum fermento & f. q. aceti Cataplasma: scilicet, contunditur herba, & miscetur cum fermento in forma Cataplasmatum, & habebitur egregium remedium contra vomitum, nauseam, singultum, aliaque stomachi symptomata.

Radix quoque lactis proventum nimium nonnihil, & coagulationem ejus, in decocto cum aceto, internè & externè nunc præcaveat, nunc resolvit; sicut etiam fœtus ex ejus decocto, herniis applicato, intestinis flatu tumentibus conducere solet.

Quoad attinet Preparata, Spiritus per fermentationem paratus convenit contra affectus stomachi, imprimis contra cholera & vertiginem, per stomachi consensum ortam; in qua etiam prodest Essentia ad aliquot guttas assumpta.

Elixir *Menthae* ex infusione menthae in spiritum proprium paratur, quod egregiè prodest in cholera, aliisque affectibus stomachi, & mulieribus gravidis in lancinationibus lumborum, & hinc metu abortus; si nimirum Elixir menthae internè ad cochlear unum mediocriter propinetur, aut externè etiam ventriculo applicetur.

Aqua mentha cum vino parata valdoperè convenit in affectibus ventriculi & intestinorum; unde vehiculi loco inservit reliquis medicamentis in talibus affectibus: Sed aqua menthae crispæ, contra lactis proventum nimium, & speciatim in ejusdem coagulatione impedienda, duritie mammarum discutienda, est usitata, mammis imponendo. Quæ aqua menthae crispæ secreta habetur in tumore testium & scroti, ex hernia ex intestinis in scrotum prolapsis flatu tumentibus, ut & scybalis in illis obduratis propter rupturam vel laxitatem peritonæi, ubi ex compressione vasorum sanguineorum oritur inflammatio: in tali inquam inflammatione & tumore testium ex facibus induratis, dicta aqua, artificiosè & per multiplicem cohobationem super plantam parata, interno & externo usu est egregia.

Syrupus menthae commendatur in singultu, nausea, vomitu, ructibus, & similibus affectibus.

Oleum menthae destillatum internè cum successu in singultu, nausea, vomitu, ructibus & similibus affectibus potest adhiberi; imprimis cum saccharo fit Elæosaccharum, quod potest assumi internè. Externè in Cardialgia, nausea, appetitu dejecto, flatibus in stomacho & intestinis, & aliis jam dictis affectibus illinitur regioni stomachi, vel solum, vel cum Tacamahaca, pauca cera & terebinthina potest fieri Emplastrum stomachale; vel potest præscribi sub forma Olei stomachici; vel potest fieri cum corpore pro balsamo Balsamus: si conjungatur cum oleo nucis moschatæ expresso, vel cum Balsamo Peruviano, vel cum utroque; erit edè melius; v. g.

℥i. Olei expr. nuc. moschat. ℥i.

Bals. Peruv. ℥ss.

Olei destillat. mentha ℥j. M.

Nervinum quoque egregium est.

Prostat & acetum menthae in quibusdam Officinis, quod in vomitu, nausea, & stomacho æstuoso usurpatur internè cum aliis: & externè ex aceto menthae cum fermento acerrimo & pulvere menthae fit Cataplasma egregium contra affectus stomachi, & est ferè catholicum. Formula Cataplasmatum in affectibus ventriculi potest esse talis:

℥i. Ferm. acerr. ℥iij.

Pulv. mentha ℥j.

Nuc. moschat. No. ij.

Mastic.

Caryophyll.

Macis.

Cinnam. an. ℥j.

c. f. q. aceti menthae f. l. a. Cataplasma:

Cataplasma externum.

D. S.

Quod si exsiccatum fuerit, denuò potest humectari cum aceto menthae: est egregium in affectibus stomachi quibuscunque.

Simile ferè est Cataplasma Mysicæ contra singultum, quod habet in Armament. Chym. Sect. 38 pag. 524: Calidè stomacho applicatur, id quod commendat h. m. SCHMUCK in Secretis Medicis in affect. stomachi.

M E N T H A S A R A C E N I C A.

Mentha Saracenica vocatur aliàs *Mentha Corymbifera*, & *Salvia Romana*, item *Costus hortorum*, Germ. *das Kolbe Kraut*: à quibusdam Practicis vocatur κατ' ἐξοχήν *Balsamita*; item in quibusdam Officinis, utut falsò *Herba costæ* nuncupatur.

Rarè est in usu, nisi quod inter consolidas & herbas vulnerarias vulgè referatur. Interno usu admiscetur potionibus vulnerariis, in quibus semper prodesse dicitur. Cæterum folia aromatica odore & sapore innuere videntur, quod vires habeat non absimiles absinthio: & credo, si in usum revocaretur, quod in affectibus chronicis, perinde ac absinthium, valde conveniat. In affectibus uterinis commendatur, pro mensium evocatione est egregium.

Acetum ejus conducit in stomacho æstuoso.

M E R C U R I A L I S.

Mercurialis duplex est: tam mas, quàm fœmina. Dicitur ita, quod Mercurio antiquitus dicata fuerit. Mas dicitur, quia habet binos quasi testiculos, capsulas nimirum seminales; fœmina verò spicata apparet. Usupatur promiscuè; experientia tamen docuit, quod fœmina in mundificando utero, ejusque sordibus nimis humidis evacuandis, multum valeat; hinc vulgus persuasum fuit, Mercurialem marem à fœmina comestam pro generendis filiis; fœminam verò pro filiabus inservire: Et certè non est reperibilis planta, quæ aded commendatur pro arcenda sterilitate, & expurgando utero, quàm *Mercurialis*, sive internè sive externè. Aliàs suo modo ad *Anagallides* & *Atriplices* pertinet.

Planta est nonnihil nitrosa, & effectivè suo modo refrigerans, simulque ratione salis sui nitrosi *Mercurialis* internè omnes impuritates detergere, ac nonnihil laxando primas vias mundificare solet. Usurpatur sub forma pulmenti oleracei. Ger. *Grun-Kraut*; unde quædam mulieres in pulte propinant infantibus pro emollienda ac laxanda alvo bono cum successu. QUERCETANUS in suis scriptis mirum

rum quantum commendat Mercurialem pro purificando & abstergendo utero: in medicamentis enim uterinis ratione salis sui nitrosi purificat sanguinem, & abstergit uterum, & hinc contra sterilitatem veldè solet laudari.

Externè Glysmatibus abstergentibus & laxantibus incoquitur, quibus plerumque succus Mercurialis cum vel sine melle additur. Speciatim admodum commendatur ad repurgandum uterum, & detergendum eundem, siue succus recens per siphonem injiciatur; imprimis post fluxum sanguinis menstrui, remoratum à crassa & viscida mucilagine, vasa uteri infarciēte, quæ impedit fecunditatem & imprægnationem, pro eadem expurganda; seu è bombace, succo hoc Mercurialis imbuto, fiat turunda, aut ipsa planta recens succulenta blandè confusa, & syndone involuta, sub forma pessi applicentur, tam utero mulierum steriliū, quam parturentium. Multum enim convenit in sordibus uteri mundificandis, ac detergendis, mensibus retardatis & lochiis non ritè fluentibus: stimulat etiam insigniter, & facit, ut talia excrementa feliciter ejiciantur, maximè à Præcicis contra sterilitatem laudatur, tam præservativè, quam curativè: quod tamen merum commentum est, nisi sterilitas à muco viscido, similibusque impuritatibus induta sit. Imprimis fit Pessus elegans, si taliter confusa addatur crocus & myrrha pro mensibus: Potest fieri talis præscriptio:

℞. Myrrhæ el. ℥ss.

Croci ℥ss.

C. succo Mercurialis & paucis Melle f. Pessus, qui obducatur syndone rubro, & applicetur in forma consueta.

Quod si addatur ℥ss trochiscorum albandal, erit ed efficacius pro provocandis mensibus, & etiam pro stimulantibus lochiis:

Essentia pro sterilitate & utero expurgando usurpari solet.

M E S P I L U S.

Mespilus est arbor satis cognita, magis fructus ipsius: Usitati tamen sunt Fructus ejusdem & partes.

Cæterum fructus mespili recipitur in usum, quando est immaturus (nam maturi sunt fermentisibiles, quod veteres dicunt putrescibiles) propter vim adstringentem, quam prodit gustus austerus adstringendo linguam & fauces; unde etiam intrinsecus pro restrictivo excellenti Mespila immatura solent commendari: & exinde in quocunque fluxu alvi, uti etiam in vomitu, nausea, & diarrhœa: in genere in omnibus casibus, ubi partes sunt nimis laxæ, ut fibrarum adstrictione roborentur. Exemplum hujus usus habet FORESTUS lib. 22. *Observat. 1.* qui felicissimum usum mespilorum expertus est in diarrhœa ferè desperata compescenda, & aliquando in quibusdam contumacissima, quos alii irritis & nihil juvantibus usu tantum mespilorum crudorum restituit, Cum simili successu solent etiam adhiberi in dysenteria, in quibus adhuc magis convenire videntur; hinc Germanis dicuntur *die Arsch-klammern*.

Folia, propter vim stypticam & adstringentem Decocta adstringentia subinde solent ingredi; raro tamen adhibentur internè: externè capiti sæpe applicantur ad inhibendum capillorum defluxum: Adstrictoria sunt, & in Gargarismatis pro faucium exulceratione & inflammatione usurpantur: Quin & injectionibus chirurgicis, in fistulis & abscessibus usitatis adduntur. In Decoctis quoque pro balneis uterinis adhibentur in nimis fluxibus mensiu vel lochiorum, vel post puerperium, ut gratiores fiant mulieres viris, adjuncto tunc temporis paucis alumine, ut sic de novo possint celebrari nuptiæ.

Officula reperiuntur in mespilis, quorum nuclei cum persicorum nucleis, suo loco tractandis, conveniunt. Officula hæc seu lapilli, non secus, ac similia alia concreta dura vegetabilium pulverisata usu diuretico adhiberi solent: in præservando renum calculo admodum laudantur, quatenus acidum destruendo in primis viis, atque adeo etiam urinam suppressam, & sabulum renale fortiter pellendo, tam præservant à calculo, quam præsentem tollunt. Sunt, qui dicunt, illa solvere & atterere calculum; quod tamen non ausim dicere. Observandum est de ejusmodi concretis ossibus, in fructibus nonnullis reperibilibus, in cerasis, persicis, amygdalis, mespilis &c. quod hæc ipsa destillata suggerant spiritum acidum unà cum oleo empyreumatico. Spiritus ille rectificatus egregiè est diureticus, & suo modo lithontripticus. Non sunt propriè dicta ossa, aut lapides, sed verè substantia media lignea quasi mutuo intorta, & ita durioris præ cætero ligno compagis; unde etiam igne aperto solent suggerere, quæ ipsa ligna assolent.

In Officinis prostant *Mespila immatura condita*. Condiuntur autem vel Saccharo, vel mellè, ut à putredine conserventur; sic enim gratiorem habent saporem, & palato arrident, nihilque deperdunt de vi adstrictoria. Pro stomacho roborando, ejusque fibræ adstringendis, optima sunt: hinc in vomitu nimio, nausea, diarrhœa, dysenteria, aliisque fluxionum generibus, maximè conducunt.

M E U M.

Meum sativum Athamanticum, folis anethi, seu Anethum urinum, Ger. die Beer-Wurzel, nomen hoc accepit, quia conducit utero muliebri.

Radix tantum in usu est, quæ & odorem & saporem spirat quodammodo aromaticum, levistico ferè, vel angelicæ, vel fœniculo similem; cum quibus & in viribus conspirat, tam alexipharmacis, quam carminativis, & uterinis: in quibus affectibus, nec non doloribus post partum, nec non flatulentis intestinorum, & uteri imprimis morbis, vi suâ aromaticâ maximè commendatur. Hinc etiam in mensibus provocandis & lochiis propellendis vulgatissimi est usus apud milierculas radix pulverisata; sicut & propter vim carminativam & aromaticam convenit in suffocatione uterina, compescendo acidum corruptum effervescens in intestinis, & inducens suffocationem uterinam, affectum convulsivum, &c.

Multa quoque composita sunt, quæ ingreditur hæc radix, v. g. Theriaca &c. interim illi sæpe radix angelicæ & fœniculi substitui possent.

M E U M A D U L T E R I N U M.

Meum Adulterinum angustifolium species est sileris, seu Levistici Montani. Planta est aromatica, ad Daucorum naturam accedens, unde non dubito, quin pro scopo uterino alexipharmacum cum Dauco conspirat.

M I L I U M.

Milium, fructus ille cerealis, nulli non notissimum est.

Semen tantum in usu, & quidem maximè culinario; quod contritum dat farinam. Pulmenta enim exinde parata admodum nutritiva sunt. Vis autem hæc nutritiva consistit in mucilagine temperata copiosa, quæ in stomacho, fermentationibus residentibus, seu semen cereale, chylum suggerit copiosum optimè & subleniter nutrientem, imprimis, si cum lacte coquatur; ita enim copiosum & oleosum dat nutrimentum: est facilis, contra *AUTOREM nostrum*, digestionis, & optimæ nutritionis adsueta. In usu verò Medico Decoctum Milii sub nomine Syrupi Divi Ambrosii in usu est sudorifero ad crepaturam usque coctum. Hoc non tantum in quibusvis tertianis febribus, & variis casibus aliis, sed & imprimis in variolis, morbilis, & similibus affectibus in principio tutè adhibetur ad mitigandum sanguinis fervorem, & variolarum promotionem, simulque acrimoniam earundem temperandam, nunc solum, nunc cum radice fœniculi, vel scabiosæ, vel ficibus conjunctum, ubi milium in duplo vel saltem æquali proportionem ficibus vel reliquis additur, & sic quoque alvum laxat. Vid. *ANGELVS Sala in Pharmacop. p. 825*. Hoc ipso suppurationem promovet, & foveas simul præcævet: & quidem perlibenter admiscemus radicem scabiosæ, quoniam variolæ valdè solent lædere partes internas, sicque phthisin, sæpe miltum cruentum, dysenteriam &c. inducunt. Hæc mala ut præcaveamus, addimus radicem scabiosæ, quia ejus vis vulneraria notissima est: unde etiam Syrupus scabiosæ in decocto hujusmodi solet dissolvi pro præservando pectore & partibus internis contra exulcerationes à variolis. Sæpius contingit, ut intrinsecus deglutiantur frustula vitri, aciculæ & similia: in tali casu, ne deglutitæ res nocuum afferant corpori, assumatur pulmentum milii, cum lacte ad consistentiam crassiorem coctum, in magna copia, & nihil potius desuper affundatur: Hoc modo enim fit, ut res acres & pungentes, involutæ pulpæ milii, egrediantur è stomacho, & proreptent per intestina absque nocuum: cujus rei egregiam historiam refert *KECKERMANNVS in Systemate Physico*, item *SENNERTVS l. 3. Prax. Part. 1. Sect. II. cap. 3. p. 15*. de quodam, qui in gratiam amici devoravit vitra, ex quo magnum dolorem sensit in ventriculo, curato tamen per pulmentum ex frumento Saracenico, Germanicè *vom Turckischen korne*. Loco hujus potest sumi vel ex millio, vel ex panico, & sunt ejusmodi pulmenta satis experta. Interni usus aliàs est rarioris. Cæterum narravit mihi Hospes meus Parisiis, Chirurgus expertissimus, de puella, quæ deglutivit aciculam, quam post triennium ex ulcusculo in pede propè talum extraxit, adeo, ut sensim atque sensim penetrando ad partes inferiores fuerit delata: & hujus penetrationis non sunt raræ observationes. Videatur *PFIZERI, Germ. Vernunftiges Wunden-Vrtheil*, ubi refert de cultro, quod penetravit, & ex ventriculo extractus est. Sic etiam legitur de arista deglutita, & postmodum, orto abscessu circa ventriculum, ex illo extracta.

Externè frequentissimè semen milii cum sale tosto mistum capiti in affectibus catarrhalibus, in dolore capitis gravativo & tensivo in vertice & bregmate, qui dolor gravativus frequens est mulieribus per consensum uteri cum capite, item in dolore capitis inveterato à causa externa: In talibus doloribus expertissimi sunt sacculi ex milii, vel rossi, vel non rossi p. iv. & salis communis leviter rossi p. j. vel ij. capiti impositi. Addi potest his sacculis pro re nata vel Herba verbenæ, vel chamæmelum, vel alia medicamenta. *LINDANUS* sanè in *Collegio super Hartmannum* non potest satis commendare tales sacculos in talibus doloribus capiti applicatos, uti & auribus in surditate, tinnitu, & similibus aurium affectibus. Formula potest esse talis:

℞. Sem. milii (præscribi potest prout lubet) vel leviter rossi, vel leviter coct. Mij.

Salis comm. leviter rossi Mj.

Herb. verbenæ (specificæ in cephalalgia)

Flor.

Flor. chamem. an. M. iſſ.

Rad. rhod. (quæ eſt ſpecifica in dolore capitis) ʒj.

Zedoar. ʒſſ.

Ex Contuſis f. Sacculus interpaſſatus.

D. S.

Sacculus ad Caput :

Si debent eſſe duo, præſcribitur in dupla doſi. Applicatur bregmati, offi bregmatis, & vertici. Adſpergi poſſunt cum aqua appropriata, etiam cum ſpiritu vini non adeo generoſo vel minùs rectificato : vel irrorari poſſunt oleo deſtillato ſuccini, vel baccarum juniperi, vel alio ſimili. Quin & in ventris torminibus ſacculus ex milio vel ſolo, vel addito Rhabbarbaro, calidè abdomini applicatus, egregiè conducit.

MILIUM SOLIS.

Milium ſolis ſeu *Lithospermon*, vel ſecundùm Mauritanos potius *Siler montanum*, à montibus ſeu loco natali ſic dictum. Communiter ſolet præſcribi in Officinis lithosperma, quo nomine etiam venit apud Præcticos, ſeu Semen lapidum, propter vim atterendi & pellendi calculum, Germ. Meer-Hirſe, Stein-Saamen; cujus 2. ſunt ſpecies: *Majus*, & *Minus* ſeu *Sylveſtre*.

Lithospermon majus parva eſt planta cum foliis anguſtis, cujus flores ſunt albi, in principio cujuſque caulis ſiti, ex quibus ſemen albicans in modum unionum egreditur; hinc Belgis *Perlkraut* dicitur.

Semen eſt durieuſculum magnitudine milii, habetur pro nobili diuretico. Viſe ejus reſidet in ſale volatili temperato oleoſo ac mucilaginolo, blandè anodyno; hinc amicum eſt partibus nerveis, ac ſpecificè ad ciendam urinam, & ſtimulandum urinæ ſabulum, & calculum, ejusque materiam conferre dicitur, ſi pulveriſatum ad ʒj in appropriato vehiculo detur: unde etiam ſolet abſtergere renes à mucilagine viſcida, calculorum fornice & nutrice. Novique in ſabulo & calculo pellendo tritum ſemen cum vino malvatico propinatum proſicuum experti ſunt; pro qua intentione aliàs emulſio ex hocce cum ſemine violarum purpurearum, & aqua alkekenge præparata polychreſta eſt. **MATTHIOLUS** & alii ad ʒij cum vino albo propinant ſeu certum experimentum partu difficili laborantibus, uti & in ſecundinæ retentione, de quo tamen conſulenda ulterior experientia. Quin & in Gonorrhœa cohibenda cum Aſplenii ʒſſ. ſuccini albi ʒſſ ad ʒij, & huius ʒj ad ʒiſſ pulveriſata cum ſucco vel aqua plantaginis aut lactucæ commendat idem: idque ſuo experimento hoc didiciſſe affirmat **FREITAGIUS** in *Aurora Med.* Pari modo contra febres quotidianas in vino ʒjante paroxyſmum aliquot dies exhibetur.

Radix cum carne loco petroſelini cocta omnia, quæ ſemen, præſtat in affectibus nephriticis. Externè cum malva & chamomilla cum aqua cocta pro balneo in calculo pro dolore leniendo, & urina cienda ab eodem commendatur.

Lithospermon erectum majus latifolium falſò dicitur *Paſſerina*, milii ſolis defectu in uſum poteſt recipi ſemen, coriandri ſemina referens, in affectibus urinaris, calculoſis &c. Partum promoveri dicitur: id quod confirmat **FREITAGIUS** in *Aurora Medicorum* pag. 551. qui dicit, quod ʒij ſeminis minoris *Lithospermi* propinati cum lacte, ſint certiffimum experimentum ægrè parturientium, quoniam ſœtum egregiè promovent.

Datur etiam alia ſpecies *Lithospermi*, nigro ſemine.

MILLEFOLIUM.

Millefolium ſeu *χιαόελλας* ſic dicitur, quod folia ejus mille qualiſſi foliis aliis ſint ſtipata, German. *das Tauſend-Blat, oder Schafgarbe*.

Triplex ejus eſt differentia :

1. *Album*,
2. *Purpureum*,
3. *Tomentosum luteum*.

Dividitur aliàs in *majus* & *minus*; quorum illud etiam dicitur *Acbil-
lea*.

Præ cæteris tamen in uſu eſt *Millefolium album*, planta nobiliſſima adſtriſtorica ac ſanguinem liſtens: id quod videmus ſufficienter didiſſum ab **AUTORE**, aded, ut non ſint multa de eadem dicenda. Hinc etiam eſt excellens & primarium vulnerarium, quod ingredi ſolet Eſſentias vulnerarias, & ſic propinatur in vulneribus malignis & venenatis, ubi malignitatem corrigit: unde Decoſtum ejus in dysenteria, miſtione cruenta, nimio menſium fluxu, & quibuſcunque hæmorrhagiis internis, ac omnibus hæmorrhoidum generibus, nec non hæmorrhagiis narium, item abortu imminente, multum laudatur; in ſuppreſſione verò menſium fluxum eorum promovet. **AUTOR** dicit, quod conveniat in fluxu albo mulierum; quod verum eſt, & huic fluxui in viris reſpondet Gonorrhœa virorum. Unde ſuccus millefolii eſt egregius in compenſanda eadem, ſi ʒj recipiatur, & propinetur cum lacte dulci: hæc enim potio certò curare Gonorrhœam dicitur; idque imprimis, ſi admiſceatur aliquid de antimonio diaphoretico, vel ſuccino præparato; hæc namque duo ſpecifica ſunt contra Gonorrhœam: Eo melius foret, ſi applicetur extrinſecùs teſtibus ſuccus lactucæ cum pauco camphoræ; hæc enim vel ſola commendatur contra Gonorrhœas.

Externè plebejæ mulieres ſuffitum ex hac planta paratum in nimio menſu fluxu adhibent: planta recens coſtufa contuſionibus ac plagis, item vulneribus recentibus impoſita, egregiè ſanguinem grumosoſi diſcutit, vulneraque intra 24 horas, citra omnem ſuppurationem, consolidat & ſanat, ſicut & pulvis vulneribus inſperſus non minoris creditur virtutis. Vel & ſuccus ejus recens iisdem inſtilletur, quod ſingulare eſt euporiston in quibuſcunque vulneribus. Propterea ſuccus millefolii eſt ordinarium ingrediens in baſama vulneraria, uti etiam pulvis.

Radix recens nariibus intruſa, & illic agitata, hæmorrhagiam movet.

De cæteris vid. **AUTOR**.

MOMORDICA.

Momordica à quibusdam etiam *Balsamina cucumerina* vocatur, planta eſt rara & exotica, nec ubivis obvia.

Huius fructus ſpinofus una cum ſemine in uſu ſunt, ex quorum ſignatura ubique aculeata videtur ſerè indicare ſuam virtutem vulnerariam, propter quam vocatur *Balsamina*, quoniam habet vires Baſami, & revera ſit Baſamum quoddam pro curandis & consolidandis vulneribus.

Pulvis huius herbæ in aqua plantaginis aſſumptus inteſtinorum vulnera curare dicitur, etiam ſi inteſtina in utraque parte fuerint perforata. Aliàs interno uſu nondum eſt recepta, ſed viſ baſamica tantum externo uſu ſe ſufficienter commendat. Certè uſus Momordicæ non poteſt ſatis commendari in vulneribus recentibus, quia illà adhibita dolor remittit, & vulnera, nullà accedente inflammatione, perſanantur. Plura de hoc habeo exempla, quæ mihi ſatis confirmant vim momordicæ vulnerariam.

In ulceribus & apoſtematis matricis decoſtum ſub forma Clyſteris uterini injectum, eſt expertum; cujuſ rei exemplum habet **WITTICHIVS** in *Conſil.* pag. 632. In fiſſura & Apoſtemate uteri, malo ſæpius degenerante in cancerum, convenit. Si quis recipiat fructum maturum in manum, & illum retineat tamdiu, donec incaleſcat, ſit, ut cum crepitu rumpatur, & ſuum ejiciat ſemen. Ex hac ſignatura ſuit conjecturatum: numne proſit in partu promovendo? numne poſſit expellere & propellere ſœtum? quod poſtmodum jugi experientiâ confirmatum, & Clyſteres uterini ex momordica, uti inquit **Autor**, conveniunt in partu promovendo.

Proſtat in Officinis *Oleum Momordicæ*, quod ſit, quando huius poma, exemptis ſeminibus, macerantur in oleo olivarum vel lini: & revera eſt optimus baſamus in quibuſcunque vulneribus consolidandis, uti & fiſſuris labiorum, faciei, manuum, aliarumque partium, ac ſimul anodynum eſt ſerè ſine pari. Quidam oleum ex ſemine exprimere ſatagunt, ſed res non ſuccedit, quia eſt nimis durum & minus oleoſum. Videatur imprimis de ſupendis virtutibus huius Momordicæ baſamici **WITTICHIVS** in *Conſil.* p. 632. & imprimis 634. qui ſupendas virtutes attribuit in vulneribus recentibus Oleo Momordicæ in conglutinandis illis ſine ulla ſuppuratione, & in ulcus degeneratione. Dicit enim, quod oleo tanta inſit viſ, ut etiam partes abſciſſas reglutinet. Præterea, ſi equo albo & nigro aures amputaveris, & nigro equo aurem albi agglutinare volueris, præſtabis hoc Oleo Momordicæ, quod quidem hyperbolem ſapere videtur. Sic hiſtoria reſertur de ſervo ſtabulum purgante, cui, dum præſepe mundaret, lima illic deliteſcens manum perforavit, & ita periculoſiſſimum vulnus ſibi inſlavit propter partes tendinoſas & nervoſas; & ſic facilè inflammatio cum gangræna ſupervenire potuiſſet; hoc tamen ſolo Oleo Momordicæ, oleum bis vel ter quotidie illinendo, intra 12 dies ſine ſuppuratione percuratum eſſe conſtat ſine ulla ſenſibili læſione ſuperveniente. Alius faber lignarius idem ſerè vulnus accepit, cum ſcilicet lignum aliquod vellet attollere, illudq; decideret, conquaſſando ſic miſerrimè omnes ferre digitos abraſa cute: ſolo autem hoc oleo vulnus grave & doloroſum, continuatis vicibus, illinendo, ab inflammatione & ſuppuratione illud præſervavit, & consolidationem facilè promovit, atque ſic ſe reſtituit. Imprimis in vulneribus, ulceribus, & ſinubus mammarum, Oleum Momordicæ & alia exinde parata medicamenta, mira faciunt citra omniem inflammationem atque ſuppurationem ſanando: Omnia aliàs vulnera mammarum & glanduloſarum partium periculoſa ſunt, ac difficulter curabilia propter glandulas, ibi locorum copioſiſſimas: ulcera enim omnia, ubi glandulæ ſunt, periculi & diſcriminis plena ſunt; hinc optimè oleo momordicæ per infuſionem, nunc ſimpliciter cum turundulis, nunc cum baſamo ſulphuris pauco mixto & applicato, radicitus ſanantur. In induratis puerperarum papillis & mammarum fiſſuris, quæ impediunt ſuſtentionem, oleum hoc egregiè convenit; quoniam eſt ſpecificum in talibus fiſſuris, ſive ſint in viris, ſive in mulieribus, ſive ſint fiſſuræ mammarum, ſive pedum à frigore. Experta hoc fuit gregarii cujuſdam uxor, copioſas in papillis fiſſuras habens, quas ſolo hoc oleo curavit. Fiſſuræ autem hæc ex lacte accenſcente, poſt ſuſtentionem circa papillas hærente, oriuntur, & ſatis periculoſæ ſunt ob copioſas glandulas illic exiſtentes, **WITTIGIUS** loco allegato ad vulnera & apoſtemata ſinus & vaginæ uteri poſt partum, in cancerum ſæpius degenerantia, hoc oleum tanquam appropriatum remedium maximè laudat: mirabiliter harum partium lenit

est, imprimis, si post expressionem addatur ei nonnihil sacchari, seu oleum Saturni, & interdum aliquid camphoræ; ita enim citra insigniorem dolorem, citra ullam ulteriorem inflammationem & supurationem & vesiculas, ambustiones sanat. Quin & ad leniendas hæmorrhoides nimis dolentes oleum momordicæ illitum confert: Matronæ cuidam à suppressione mensium hæmorrhoidum tormina accessere, quæ oleo hoc per infusionem parato, & hoc illito, à cruciatibus istis, ultra quatuor septimanas durantibus, se liberavit. Hinc & D. MICHAELIS hoc in casu ejusmodi sæpissime usus est.

M O R U S.

Morus duplex est: *alba & nigra*.

De hac *Cortex*, & præcipue *radicis*, *Folia*, & *Fructus*, *Mora* vocati, imprimis usui medico inserviunt.

Cortex, & arboris & radicis, sunt ex adstrictoriis moderatè, & conveniunt in iisdem affectibus, in quibus cortex fraxini & tamarisci, in affectibus splenis; unde credo, quod possit simili modo præscribi contra splenis affectus, ac exotica ejusmodi.

Quod attinet *Fructus*, maturati succo dulci ac temperato, adeoque analeptico quidem turgent, sed propter facillimam fermentescibilitatem citissime putrescunt: exsiccati adstringunt, & conveniunt in fluxu nimio, tam sanguinis quam aliorum humorum.

Externè in oris ac faucium inflammationibus profunt.

Propter saporem & vim adstrictoriam *succus ex immaturis moris* expressus, aut in aqua coctis, ad quoscunque alvi fluxus quoque commendatur.

Porro ex *fructibus immaturis Rob*, *Diamoron* vocatum, conficitur, quod est succus inspissatus cum melle vel saccharo, & in uvulæ laxatione, faucium, palati, & aliarum, imprimis partium vicinarum, affectibus, excoarctatione & aliquali exulceratione, ubi adstrictione in faucibus opus est, commodè adhibetur: & quod superius dixi de *Rob Dianicum*, similiter intelligendum venit de *Rob diamoron*. Propterea præscribuntur in formulis simul, rarissime solum *rob dianicum*, vel *diamoron*. Aliàs sunt rarissimi usus in officinis. Hoc observetur, quod extractione fructus mori soleant tingi manus colore rubro, qui difficulter tollitur, simulac verò immaturo adhuc fricantur manus, subito color ruber disparet.

M O S C H A T A E T M A C I S.

Nux moschata fructus est exoticus mirabilis, & aroma elegans. Adfertur ex India Orientali, Insula Sumatra, Madagascari, & tractibus Chinesibus, de cuius generatione, proventu, &c. vid. Rerum Indicarum & exoticarum scriptores, imprimis NIEHOFF & FRANCISCI in den Ost-Indianschen Lust Garten pag. 396. Offert autem se primo in fructibus hisce *Pulpa carnea*, eodem ferè modo ac in Persicis malis, ubi mediante cortice laminoso, tenui & duriusculo, nucleus est inclusus, qui vocatur *Nux moschata*.

Post pulpam hanc se offerunt *filamenta flava*, quæ ambiunt immediate corticem illum lapideum, & vocantur *Macis*, sive *flos Moschata*, & huic demum ipsa *Nux* involvitur.

Duplex de cætero est nux moschata, vel *mas*, vel *fœmina*. Differunt in eo, quod fœmina sit rotunda ac minor; mas verò major & oblonga. Vulgus autem longiorem seu marem pro fœmina habet, unde vocatur *die Mutter Moschaten*, à quibusdam etiam *Mannlein Moschaten*, & vulgaris est superstitio, quod sint meliores reliquis, & conducant mulieribus pro arcenda sterilitate, viris pro augenda genitura. Nihilominus hic error vulgaris obtruditur à Rerum Indicarum Scriptoribus, quod Indi longiores stœcipendant, & omnino negligant; vid. NIEHOFF; aded, ut sit falsa superstitio, esse meliores oblongas, cum contra sint viliores, cum fœmellæ seu rotundæ ac minores nobilioris æstimationis habeantur, & vulgò usurpentur.

Nux moschata in se est salubris & aromatica tota: Nihilominus adulteratur in Indiis, & transfertur in alias regiones: maceratur nimirum in aqua calcis vivæ; sic enim fit, ut quidem non corrumpatur, quod transvehitur; sed tamen vis extrahitur, adulteratur, & pervertitur.

Nux moschata oleosa est magis & temperata, & minimè acris; macis verò magis est volatilis, acris & penetrans: Unde *Nux moschata*, aliàs stomachica & uterina, nihilominus propter nimiam oleositatem suam sæpius stomachum aliquantisper gravat, & fermenti digestivi acrimoniam minuit & obtundit: quod malum præcavere videntur ipsi Chineses, dum recipiunt nuces moschatas recentes, & benè maturas infundunt in sal commune & acetum, sic committunt mensis ante pastum, quoniam oleositas corrigitur ab aceto, & sic stomacho proficuum parant medicamen, & gulæ oblectamentum. Uterina est; insigniter enim roborat uterum, & aliquantisper confert pro arcenda sterilitate. In metu imminentis abortus pro roborando fœtu, & abortu præcavendo, adhibetur *nux moschata*. Post partum puerperæ adhibita summæ est utilitatis. In doloribus post partum flatulentis sæpe egregium remedium est: sic quando mulieres post partum statim aerem frigidum, vel potum non satis calidum, hauriunt, uterus exinde subito flatibus distenditur, ut alter ferè fœtus restare

videatur; quæ res difficillimæ est curationis: Unde in hoc sibi caveant puerperæ, ne in talia incommoda incurrant, & in tali casu decoctum nucis moschatae pulverisatæ cum matricaria in vino usurpent. Flatulentias primarum viarum discutit; hinc & in alvi torminibus confert, unde purgantibus pro aliquali correctela addi solet.

In dysenteria nux moschata afficitur pani super carbonem tosto, ac cerevisiæ vel potui ordinario immittitur, quod & in vomitu, nausea, diarrhœis, & omnibus alvi fluxibus nimis optimè convenit; vel in aliis potibus acidiusculis, v. g. cerevisiæ acidæ, vel insuetæ, quæ faciliè stranguriam inferunt. In dysenteria aliàs quoque laudant, si

4. vitellum Ovi ad duritiem cocti, temperatum cum aceto rosaceo & nuce moschata, & comedatur, est enim optimum in Diarrhœis medicamentum.

In lenteria, affectu, in quo assumpta per alvum excernuntur indigesta, pulvis nucis moschatae cum vitello ovi est egregius, de quo refert FORESTUS l. 22. Observ. 328. quod quidam lenteriam ferè emaciatius præter omnem spem curatus fuerit per vitellum ovi, pulvere nucis moschatae unius insperso, & super regulam ignitam assatum; quo exhibitio æger convaleuit probè curatus: unde etiam in vomitu compescendo est usitata; aut pulvis assumatur internè cum medicamentis alijs. Aliàs & pulvis nucis moschatae cum rhabbaro tosto, tanquam remedium specificum ad dysenteriam, atque specificum in nimio fluxu menstruo, mirè laudatur. HELMONTIUS recipit cortices aurantiorum, resinam animæ, & pulverem nucis moschatae, & contra diarrhœam adhibet. Pulvis nucis moschatae cum pulvere baccarum lauri assumptus brevi stranguriam curare dicitur. Externè ubi recreatione opus est in fœtu materno, & metus imminet abortus, pro hoc præcavendo, & fœtu roborando, intingitur aqua vitæ mulierum, vel vino malvatico, vel alii generoso frustum panis, & umbilico imponitur, inspergendo simul pulverem nucis moschatae. Simili modo stomacho applicatum prodest valdè in cardialgia, & abdomini impositum pro arcenda diarrhœa, & compescendo fluxu alvi nimio. In affectibus uteri flatulentis, in dolore uteri, & inflatione ejus post partum, ab aere frigido admissa, quod malum est satis frequens in mulierculis magis addictis pompæ, quam sanitati, expertum remedium est suffusus nucis moschatae; summum nimirum nucis moschatae in duas vel quatuor partes dissectæ, & carbonibus impositæ, per infundibulum genitalibus muliebribus immittunt; hac enim ratione uteri orificia se, denuo aperiunt, & flatibus ibidem hærentes dissipantur, ut cum sonitu erumpant, & uterus in debitam constitutionem reducatur. Experimentum hoc fuit SOLENANDRI, & postmodum ab omnibus PRACTICIS, HARTMANNO, RIVERO, CORBEJO, &c. felici cum successu tentatum.

Quod attinet vires *macis seu floris*, est unum ex nobilissimis aromatis, imprægnatum totum copioso sale volatili, quod sepultum jacet sub copiosa pinguedine oleosa; unde easdem dicitur habere virtutes cum ipsa nuce moschata. In Colica aliàs eam decoquant in vino, quod decoctum in flatuosis uteri & intestinorum affectibus vi carminativâ, & acidum viscidum attenuativâ egregiè conducit. Præterea humorum vitia, renes & urinarias vias assidua, corrigit; quod manifestum, quia odore suo urinam ipsam imprægnat, adeoque renes & vesicam à causis occasionalibus læsas suo modo afficit.

Externè in tibiæ ulceribus inveteratis non ultimum obtinet locum pulvis macis inspersus; delet enim ulceris alimentum, & carnis corruptionem, in specie confert illis subjectis, quæ emplastra perferre non possunt.

Ex Præparatis in Officinis prostat *oleum nucisæ & macis destillatum & expressum*.

Oleum nucisæ expressum vim stomachicam pariter & uterinam exertit, unde in Cardialgia & dolore ventriculi, falsæ cordis, vehementissimo, dolore in præcordiis, & vomitu compescendo, & flatulentis primarum viarum, stomacho illitum egregium est; regioni verò umbilicali illitum in doloribus post partum flatulentis, diarrhœa, & cholera conducit, in specie colica. Externè cum Oleo nucis moschatae miscetur, ac sub forma balsami in dictis affectibus illinitur. Pro conciliando suavi & leni somno illinitur temporibus; imprimis si unum vel alterum granum opii, vel olei expressi hyoscyami admisceatur, egregius erit *Balsamus suporiferus*.

Oleum nucisæ destillatum potentius multò & penetrantius est Oleo expresso.

Oleum destillatum macis magis est temperatum, & quodammodò viscosum. Admodum conducit in vomitu, diarrhœa, lenteria, dysenteria, nausea & cruditatibus, inflatione ventriculi, intestinorum & uteri; quia vi carminativâ non cedit oleo corticum aurantiorum: aut internè guttatim usurpatum, aut externè umbilico illitum. Dorso, renibus, ventriculo & umbilico inunctum compescit dolores colicos, imprimis flatulentos, & stranguriam ex eadem regione ortam. Ulteriùs Oleum destillatum macis solet pulveribus purgantibus pro correctione ad aliquot guttulas admisceri; sic enim ratione odoris suavis faciliùs retinentur in ventriculo, & sine flatibus & torminibus blandè purgantem vim exerunt.

Alii *Magisterium ex nuce moschata* cum spiritu vini parant hoc modo: Recipiunt nuces moschatas, atque contusis affundunt *aquam fontanam purissimam calidam*, quam plurimam, postea destillant per alembicum

bicum in arena, tunc Oleum volatile prodit; aquæ vero innatat fixius, quod ascendere nequit: Hanc aquam trajiciunt per linteum, aqua frigefacta separatur oleum supernatans beneficio chartæ emporeticæ: Deinde cum spiritu vini blandissimo calore omnis color extrahitur, donec Magisterium in fundo siccum & album remaneat, quod corpus pro Balsamis constituit. In omnibus capitis affectibus Dysenterii, diarrhœis, ac aliis profluiis, & mensibus immodicis compescendis, optimum est *ἐν πόσει*. Datur à ʒss ad ʒij vel ʒj in vehiculo calido: Vid. *HOFFMANNI Clav. p. 507.* cum quo conferatur simul *ZWELFERUS Pharmac. Regia pag. 225.*

Si nux moschata cum alcali exaltato ritè tractetur, spiritum eveni odorem, cor exhilarantem, membranosis, nervosis, adeoque & cerebri partibus apprimè convenientem, narrat *THOMSON Epi-log. Chym. pag. 78.*

Nux condita in Eleſtuariis, corroborantibus caput & uterum, solet præscribi, etiam in morſulis.

M U S C U S.

Muscus triplex est usitatus; vel *arboreus*, vel *terreſtris*, vel *quælis cranio humano adnascitur*. *Arboreus* in specie quercubus adhæret, & in usu est adſtrictorio; sive in decocto, sive in pulvere applicetur vulneribus recentibus, & locis hæmorrhagia infectis, quibusque sanguinis profluviiis, spontaneis & violentis.

De musco seu *usnea ex cranio humano*, cujus mentionem facit *AUTOR*, erit inferius dicendi locus. Observetur tamen hoc, quod semper debeat esse muscus ex homine violenta morte interempto, aliàs vel nullas, vel paucas admodum habet vires, quæ ipsi adscribuntur.

Muscus terreſtris seu *clavatus*, *Lycopodium* aliàs dictus, copiosè Dresdæ, Witembergæ & Annæbergæ nascitur. Apud Veteres nullum de hoc ipso proſtat vestigium, nec ullus est usus, nisi quod hodie Polonis pro cura plicæ esse soleat in usu: Conf. *M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 52. pag. 94.* Modernis saltem in usum venire solet. Ante omnia quidem pulvis seu farina ejus volatilis, quæ uno tempore in eo reperitur, & itidem vulneribus recentibus, ulceribus manantibus, ut & hæmorrhagiis inspergi potest, vel sola, vel cum pulvere thuris & colophonie mixta, sic enim hæmorrhagias compescit, & conglutinationem promovet: conferatur *FEHR de Scorzonera Curios. pag. 12.* Cautè tamen observandus hic pulvis aut farina, nec candela ardens admoveatur; facillimè enim inflammabilis est, & si cochleari excepta candelæ admoveatur, instar pulveris pyrii strepitum ferè edit, atque adeo in eo sulphur quoddam *vegetabile* se prodit, quo nomine etiam audit. Similem farinam quoque habent Juli corylini tempore verno collecti, Juli alni, atque tenelli conii, pini, & abietis. Farinæ hæ, præsertim corylina & musci terreſtris, nobile & commendatissimum constituunt antiepilepticum; nec cedunt in hoc usu visco corylino, præsertim in epilepsia infantum, in qua singulare sunt remedium. Hoc modo præscribi solet:

ʒi. *Aqua flor. lilii ʒj.*

Far. lycopod. ʒi.

Aurifulin gr. j. M.

Præterea farina lycopodii egregium est in suppressione infantum urinæ, de quo videbitis curiosas observationes in *M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 97. p. 225. & Ann. 3. Obs. 15.* *Antihædicum* etiam puerile dicitur; quia in affectibus hæticis puerorum doſi ʒss remedium singulare est. Colligi autem debet sulphur hoc seu farina illa, quando Juli vel muscus se leviter aperiunt, Sole in Leone existente, mense sic Julio; quin & suavissimam alvum laxandi vim obtinet. Confer. *HOFFMANNI Clavis in Schræderum l. 4. Sect. 1. p. 508.*

M Y R T I L L U S.

Myrtilus, Germ. *die Heidelbeere*, Fructus est notus, & ob nigredinem suam satis cognitus, cujus planta adstringit.

Usitati sunt *Fructus exsiccati*, qui vulgò pro scopo adſtrictorio, & propterea in quibuscunque quorumcunque humorum fluxibus, in diarrhœa, hæmorrhagia uteri, narium, & dysenteria laudantur: quia adstringere, fluxumque suppressere putantur. Sed meritò hic suspicatur *LYDOVICI*, metum esse, ne copiosius assumpti fermentationes p. n. in talibus fluxibus, & periculosas denud excitent diarrhœas, propter succum exsiccatione quidem condensatum, sed in corpore humano denud resolutum. Aliàs rarissimi usus sunt in Officinis.

Notandum quoque, quod ea ætate, quando copiosè proveniunt hæ baccæ, dysenteria plerumque grassari soleat: Scilicet baccæ in magna copia comestæ; aut potius, quando venenatis nebulis afflantur, aut exhalationibus acrioribus corrosivis imbutæ, absque prævia lotione devorantur, intestina vellicant & stimulant, ut necessariò intestinorum tormina & exulcerationes oriantur, quæ facillimam occasionem dysenteriae præbent.

Proſtat in Officinis *Syrupus Myrtillorum*, qui in Diarrhœis & Dysenterii, & in specie hæmorrhagia pulmonum, vel in sputo sanguinis, in vomitu etiam, laudatur. Refert *FORESTVS l. 16. Obs. 20. nischolio*, quod in tussi cum sputo sanguinis, affectu satis periculoso,

Syrupus myrtillorum propinatus sit egregium remedium, cum vel solus soleat conducere pro compescenda tussi & sanguinis excretionem.

Oleum quoque *Myrtillorum* per infusionem & coctionem proſtat, quod extrinsecus solet illini capiti contra defluxionem capillorum: item inungi solet partibus abdominis cum Oleo mastichino in nimis alvi fluxionibus, vomitu, diarrhœa, cholera, & similibus.

M Y R T U S.

Myrtili variae sunt species: sed rari sunt usus, utut tota planta spiritet odorem aromaticum, & imprægnata tota arbor oleo balsamico aromatico, quo natura illam perpetuo virore vestit.

Hujus fructus cognitus est, cum *Bacca* & *Folia* præprimis in usu sint. *Bacca arefacta* cum odore grato & aromatico vim stomachicam adſtrictoriam obtinent, unde affectibus stomachi conducunt: Aliàs tam folia, quàm baccæ, insigniter ac potenter adstringunt, sive adhibeantur internè, sive externè. Et quidem in laxitate gingivarum scorbutica baccæ & folia commendantur pro arcenda putredine, & procuranda adſtrictione gingivarum. Solet etiam admisceri decoctionibus & præscriptionibus pro capite purificando in tinea, vel à furfuribus, & aliis impuritatibus capitis sub capillis occultatis.

Syrupus Myrtinus & *Oleum* in frequenti usu est, ubi opus fuerit adſtrictione; v. g. in dysenterii, & tussi conjuncta cum hæmoptysi, compescit enim & mitigat sanguinis excretionem.

N.

N A P E L L U S.

Napellus *caruleus*, etiam *Aconitum caruleum*, German. *Eisenbuttschen*, quod flos ejus galeam ferream militarem referat, item Germ. *Munchs-kappe* dicitur. Refertur hic Napellus inter aconita lethalia & venenata: Non autem omnia aconita sunt lethalia, sed dicuntur quædam salutifera. Unde verò Aconita dicantur, videatur *PLINIVS*. Verùm pro varietate soli variant quoque Aconita. Sic, quæ in montibus Helveticis & Alpibus crescunt, sunt lethalia; quæ verò in Polonia crescunt, sunt sine noxa, cum folia & flores ejus unà cum aliis in juscule usurpata fuerunt: Conf. *M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 42. item Obs. 78.* & in hortis maxima copia coluntur. Sic mihi ipsi ab amico quodam, in Polonia vivente, relatum est, quod flores hujus napelli carulei decerpti ornatus gratiâ communiter acetariis, in mensa Regia Cracoviensi expositis, sine noxa inspergantur. Contrarium etiam videbitis in *Ann. 3. Obs. 223.*

Quæritur aliàs de vero Antidoto appropriato contra hunc Napellum. Magna est fabula de *μῦ* seu mure Napelli: Dicunt nimirum, quod propè radicem Napelli reperitur mus, qui hac radice vescatur, & quod optimum remedium præbeat contra napelli venenum haustum. Respondeo: mera fabula est; nullus enim unquam talis mus circa radicem napelli fuit repertus. Verum tamen est, in montibus Helveticis plures reperiri muscas, flores hujus plantæ circumvolitantes, quæ muscæ cum terra sigillata mistæ appropriatum hujus napelli præbent remedium. Verùm nec hoc est remedium certum, nisi experientiâ confirmetur. Videntur igitur Veteres decepti vocabulo *μῦς*, quod & murem & muscam significat. Confer. *Theatrum BAUHINI Tom. 3. lib. 34. pag. 654. item VELSCHIVS Hecatoſt. l. 1. p. 71.*

N A P U S.

Napus, *Bunias Græcorum*, Germ. *Stegoder Merseburgische Ruben*, est species *Rapifylvestris oblongi*; sativa est ad species *Tblaspi* referenda.

Solum semen est in usu alexipharmaco atque diaphoretico, & ea propter jam à *GALENI* temporibus laudatum. Inter *semina expulſiva* refertur, & usurpatur potissimùm in Emulsionibus, scopo diaphoretico & expulſivo variolarum & morbillorum; unà cum semine cardui Mariæ, aquilegiæ, nasturtii, & similibus; v. g.

ʒi. *Sem. napi,*

Aquileg.

Card. bened. (quæ corpus emulsionis constituunt)

an. ʒj.

C. f. q. aqua cujusd. *destillata* f. Emulsio ad ʒjv. vel v.

Quæ & in febribus malignis cum excretionem cutanea junctis, purpuratis & petechialibus, ut & in ictero propter semen aquilegiæ, adhiberi solet.

Vis expulſiva seminis napi consistit in sapore acriusculo, quod ad Nasturtiorum semen accedit, ratione salis volatilis acris: hinc in febribus malignis conducit expellendo. Infantibus etiam solet præscribi in nodulis, cum semine aquilegiæ, quos injiciunt Mulierculæ cerevisiæ pro expellendis variolis & morbillis; item in tinea & achoribus ratione seminis aquilegiæ; atque ita promovent eruptionem variolarum. Tandem interdum mulieribus in usum venit pro expellendis lochiis, secundinis, & mensibus, ut ut rarò in tali casu soleat adhiberi; aliàs rari erit usus, nisi in prædictis.

NA-

NASTURTIIUM AQUATICUM.

Nasturtium dicitur quasi nares tortium, quod nares tormentet: est duplex; vel commune seu aquaticum, quod acrius seu fortius est, & melius; vel hortense, quod mitius. Nasturtium aquaticum ordinariè vocatur apud Practicos, & quidem usitatius *Symphion*, Grecis *καρδαμυν*. Est flore simplici & pleno; crescit in locis humidis & paludibus.

Semen & folia in usu sunt, quæ saporem habent acrem penetrantem, & fortiter linguam afficientem; unde & inter quatuor calida & sicca numerantur: Vis enim consistit in copioso sale volatili admodum acri, simul oleoso, quod acredine sua vellicando & pungendo nares vellicat. Semen hoc quoque Oleum possidet, non tamen adeo copiosum, ut aromata.

Est planta nostris corporibus maximè appropriata, cujus sapor aliæque proprietates conveniunt omnino cum cochlearia; unde parilis usus, parilis etiam adhibendi modus, eidem conveniet: adeoque in affectibus hydropicis, hypochondriacis, splenicis; & scorbuticis, aliisque morbis chronicis, ex acidi hypochondriaci fomite natis, optima suggeret remedia; quoniam omnes mucilagines crassas corrigit & incidit, quodcumque acidum fixum acre peccans sale suo acri volatili temperat, & potenter emendat, vel languescentem partim, partim depravatam sanguinis fermentationem, cum sale scorbutico concurrente, suscitatur, auget, & fortiolem reddit; ac denique ad urinæ excretionem disponit & promovet, & sic vulgò exsiccare dicitur: cum tamen potius attenuet & aperiat, quoniam hic vel ipsi cochleariæ non cedit, cum sale ejusque, non tamen adeo volatile sit, atque sal volatile cochleariæ. Et cum valde incidat atque abstergat, primatum ducit inter nephritica, quod habet **AUTOR**, quatenus sal volatile acre temperat, & corrigit acidum calculi coagulatore, & sabulum atque calculum expellit. Hinc quoque ad obstructions vulgò dictas lienis, hepatis, mesenterii, specificè verò ad dictos affectus chronicos, proficua est, urinam fortiter pellendo. Præterea solet valde commendari, quod sanguinem congruatum omnium optimè solet dissolvere. Febres quoque intermittentes, in specie Quartanas inveteratas & catarrhos **PARACELsus** crebro Nasturtii usu percuravit; id quod imprimis in Quartana scorbutica conducibile est, cum & vomitum interdum moveat, & per sudorem agat, simulque acrimoniam scorbuticam Quartanæ temperet. In Caro pituitosa & frigida **FORESTUS** l. 10. Obs. 39. valdoperè commendat, nilque præstantius esse dicit, quàm usum Nasturtii, sive cocti, sive in acetariis usurpati.

Externè planta contusa & calidè applicata in nephritide proficuum est: per noctem imposita scabritiem cutis, & scditatem delet: ad puncturas insectorum & crabronum commendatur. Rectè dicit **Autor**, quod viride & adhuc recens Nasturtium adhibitum melius sit: quod verum est de omnibus sale ejusmodi volatili præditis; avolat enim sal, quando exsiccat, & sic depauperatur viribus.

Semen nasturtii unà cum semine napi & reliquis contra malignitatem variolarum & morbillorum adhibetur; optimum enim est expulsum variolarum in infantibus, sive in substantia usurpetur, sive cum reliquis seminibus in forma emulsionis. In infantibus ejusmodi morbi ex vitio lactis nutritii oriri dicuntur, quatenus in infantum ventriculis aciescit & corrumpitur; tunc fit, ut ejusmodi succedant morbi. Quoniam autem nasturtium ex sale volatili acri constat, hoc ipso lac & fontem illorum morborum emendat, denique sanguinem congruatum egregiè dissolvit.

Externè contra tinea puerorum inveteratam nil melius est, quàm si semen nasturtii probè teratur, & cum pinguedine porcina subigatur, sicque sub forma linimenti applicetur capiti, & temperat acidum in ulceribus, uti laudatur à **PAULI** in *Quadrupart. Botanico*. Idem semen Nasturtii pulverisatum in curandis, præsertim juniorum, herniis satis commodum est, externè & internè adhibitum: idque hoc ex fundamento, quod acrimonia sua caustica uberiorem alimentorum affluxum excitet, quo ipso peritonæum ed facilius consolidatur. Sic **FORESTUS** lib. 22. Obs. 15. itidem semen nasturtii eximie laudat, non secus ac **FONSECA** l. 2. Conf. 36. qui sequentem describit herniarum curam:

℞. Pulverem seminis nasturtii, subigit cum albumine: ovi hinc extensum super alutam apponatur ad hernias, nec moveatur, quoad ex se decidat: item ejusdem pulvere dato mane seroque 3j. cum vino rubro per aliquot dies noctesque.

Sic Medicus quidam pueros hernia laborantes restituit, propinando interiùs semen & nasturtium infusum vino, exteriùs verò applicando frustum pellis vel cutis anguillæ cum albumine ovi oblitum. Quod pertinet Ceratum ad herniam omentalem, & intestinalem expertum:

℞. Gummi. caryoph. part. ij.

Sem. nasturt. pulverisat. part. j.

Misce cum paucis terebinthina coctæ, superinduc alutæ, & applica loco hernioso.

Estmuller. Oper. Tom. III.

Succum nasturtii expressum quidam in febribus scorbuticis ad 3j in vino haustum commendant. Quidam recipere solent succum nasturtii aquatici expressum cum ana aceti communis: Misturæ hujus recipiunt cochlearia ij, vel iij, addunt gr. vj. vel vij. salis absinthii fixi, & propinant ante paroxysmum; idque ter quaterve repetunt, sique curari Quartanas dicunt. Aliàs observatum est, quod ii, qui scorbuto laborant, lumbricis latis, & aliquot ulnarum longis, sæpè affligentur, quos succus nasturtii necare & expellere dicitur, & est quasi juratus hostis illorum succus recens expressus. Imò optimè sæpè propinatur infantibus in lacte, quod ita vomitum movet, quod in curatione variolarum & morbillorum non contemnendum est remedium. Externè in vitis subcutaneis, in crustosa puerorum scabie, adhibetur. Succus hic cum aceto, vel simplici vel rosaceo, mistus, & per spongiam naribus admotus, certo experimento Lethargicos excitare solet. Ex hoc patet Autoris nostri error, qui dicit: quod succus nasturtii inspissatus cum aceto, illitus naribus, solet arcere vigilias immoderatas, & quasi inducat somnum; cum tamen vigilias magis promoveat. Quinimo acetum per se agrypniam inducere solet; propterea in Epithematibus cephalicis moderatus aceti sit usus, ne vigilias inducat; Unde non potest esse, quod conducatur contra vigilias; potius conveniet contra Lethargum. Si inspergatur spongiæ, cum succo nasturtii & aceto rosaceo imprægnatæ, pulvis castorei, ejusdem efficacia magis appropriata redditur, quia pulvis dictus expertus est in lethargo. Et quidem, quod acetum prodest contra nimium somnum, patet ex eo, quod ad arcendum ex nimis frequenti & immoderato opiatorum & narcoticorum usu inductum somnum sæpè lethalem, sit optimum Acetum, & corrigit vim opiatorum narcoticam. Ergo cum nasturtio vel ejus succo conjunctum magis vigilias inducet, quàm somnum contra Autorem. Dicit præterea **Autor** postea, quod Succus Nasturtii polypum extinguat (qui est caro propendens ex naribus, ubi sæpè motus est, ne inducatur suffocatio, nisi rectè tractetur, ab in gangranam, & ulcus cancrum exinde fieri potest;) quod verum est. Et fuit hic succus secretum cujusdam mulieris nobilis Lotharingiæ, quæ hoc ipso succo quam plurimos polypo laborantes curavit: Quod testatur **HARTMANNUS** in scriptis ad **MICHAELIS** transmissis. Alii solent commendare succum ari vel asari, qui succi non minus, quàm Nasturtium aquaticum, imprægnati sunt sale volatili acri.

Hinc sequitur aqua Nasturtii per balneum Mariæ; sicut notus quoque est spiritus Nasturtii tam ex succo recentè expresso, quàm ipsa planta instar spiritus vini destillandus: qui spiritus & aqua in affectibus scorbuticis egregia sunt, & ad eadem conveniunt vitia, ad quæ ipsum nasturtium aquaticum simplex.

Præparationem Spiritus urinosi, & Salis volatilis elegantem mediante fermentatione putrefactiva, & curiosam videbitis in **M.A.N.** C. Ann. 6. Observat. 21. pag. 32. Spiritus autem sulphureus per fermentationem Nasturtii, aliorumque antiscorbuticorum, quomodo parandus, videbitis in **PAULI** Quadrip. Botanico pag. 409.

NASTURTIIUM HORTENSE.

Nasturtium Hortense in hortis solet feri & coli, saporem habet eundem cum Nasturtio aquatico, ut ut sit aliquantisper mitius.

Est aliàs ejusdem usus & naturæ cum Nasturtio aquatico, convenit itidem in scorbuto, ac Nasturtium aquaticum, & quicquid præstat, ratione salis volatilis acris præstat. Sunt, qui commendant singulariter contra vermes, & imprimis contra vermem pericardii: de quo verme Cordis in capsula vid. **HARTMANNUS** in *Praxi Chymiatrica* cap. 3. qui inter alia commendat succum Nasturtii aquatici contra tales vermes: simile memini me legisse in observationibus **GABELCHOVERI** Centur. 3. Curat. 1. de vermibus cordis: Historia est elegans, quæ videri potest apud Autorem jam citatum de puella, simili succo nasturtii & allii cum brodio, in quo maceratus fuit raphanus rusticus, curata haustibus repetitis: In annotatione sequenti facit mentionem vermium, qui non faciliè possint arceri, nisi succo nasturtii, allii, & raphani rustici. Est rara & observatu dignissima historia. Aliàs ejusdem est usus cum Nasturtio aquatico.

Adhuc notandum de Nasturtio, quod detur etiam Nasturtium Creticum & Indicum.

NASTURTIIUM CRETICUM.

Nasturtium Creticum est planta rara, aliis speciebus odore & sapore similis.

NASTURTIIUM INDICUM.

Nasturtium Indicum commendatur valde in curatione phthiſeos, sive ejus folia, sive succus usurpentur. Si assumatur cum Conserva rosarum, valdoperè ad phthiſin curandam confert: hocque expertum Secretum fuisse dicitur **B. D. MOEBII**, Professoris quodam Jenensis. Et quidem in phthiſi scorbutica valdoperè prodesse dixe-

dixerim, ubi acidum scorbuticum corrodit pulmones: Unde talia antiscorbutica, sive cum conserva rosarum, sive cum sero lactis caprini usurpentur, prodesse vix dubitem: cum lacte præprimis sumpta coercent febrem hecticam cum phthisi conjunctam.

N E P E T A.

Nepeta sive *Mentha Cattaria* aut *felina*, species est *menthae*, utut ignobilior, non odoris grati, uti reliquæ species, sed admodum molesti. Dicitur Germ. *katzen mintze*, quod feles hac planta vulgo delectentur, cujus rei exemplum refert *PETRUS JOHANNES FABER*, Chymiastr quidem optimus, sed non semper veridicus, in *Myrobecio Spargyrico lib. 2. cap. 34.* quod Quintam Essentiam ex hac *Mentha Cattaria* paratam, vitroque inclusam asservaverit, cui feles & canes semper magno cum delectamento assederint.

Ufus ejus propter sœtorem rarusest, nisi in uterinis affectibus; estque unum ex primariis Emmenagogis vel menses & lochia expellentibus, in quibus affectibus internè & externè solet præscribi.

Externè in balneis uterinis, aut etiam in clysteribus uterinis. Sed loco hujus *Mentha*, & *Calamintha* sufficiunt.

L I G N U M N E P H R I T I C U M.

Lignum *Nephriticum*, Germ. *das Griesholz*, est exoticum, & ex America affertur, lignum admodum crassum & durum, quod aquæ infusum eandem colore cœruleo tingit; unde & quibusdam *Santalum cœruleum* dicitur. *Santala* aliàs sunt tria: *Santalum rubrum*, *album*, & *luteum* seu *citrinum*; de quibus inferiùs: unde hoc propter varietatem multiplicis coloris, speciatim cœrulei, quo aquam tingit, solet vocari *santalum quartum* seu *cœruleum*. Aquam autem eo ipso imprægnat vi nephritica & diuretica calculum pellendi. Interim non tam *santali*, quam *fraxini* species videtur, ut non ineptè suspicatur *Pauli in Quadripart. Botan.* Vbi de *fraxino*: quod confirmat, quia interior *fraxini* cortex aquæ immersus simili prorsus colore tingit eam, ac lignum *nephriticum*, utut etiam alios colores repræsentet: Infusum enim hujus cum aqua, pro varietate loci, varium colorem nanciscitur. Sic in vitro & loco pellucido exhibet colorem luteum vel croceum, in umbroso autem perfectè viridem, in perfectè autem umbroso & caliginoso cœruleum, & præter hos etiam aliam colorum varietatem solet exhibere: Videatur *SCHOTTUS Mag. natural. P. 1. l. 5. Acroam. 1.* & *KIRCHERUS*, ubi tractat de ligno *nephritico* in *Artemagna lucis & Umbrae l. 1. P. 3. cap. 4.* qui vim colorandi ligni *nephritici* à sale quodam ammoniacali, in quo omnes resideant colores, deducere amant, quod ex ligno isto derivetur in aquam; aut pro diversa radiorum solis incidentia ac refractione varios ac diversos repræsentet colores. Quoniam autem solet adulterari, sit probatio, quando infunditur in aquam, ut videamus, an tingat illam? & quidem in loco umbroso, an colore cœruleo? Quomodo color Infusi talis nunc delendus, nunc verò restituendus sit, videbitis in *HOFFMANNI Clave in Schræderum p. 175. & 511.*

Ufus est diureticus, hinc Infusum & Decoctum ejus ad purificandos renes, & abstergenda eorundem vitia perquam egregium, in omnibus affectibus calculosis & nephriticis, sive debeat promoverè calculum, sive ejus genesis impedire, adhiberi solet. Propter hac enim insignem vim antinephriticam hoc nomen accepit, adeo ut nullum sit simplex, quod ita simpliciter usurpatum talia præstet, quæ lignum *nephriticum*, absque omnis saporis ingratitudine, & aliis molestiis; sicut etiam potius ratione coloris gratus est. Solet præterea usurpari in affectibus hydropicis, & aliis morbis, in quibus diuresis opus est: quin & in affectibus spleneticis, in tumore ejus & duritie, dum materiam crassam potenter resolvit, & resolutam per urinam eliminat. Infusum ejus est polychrestum. Optimus namque curandi lienis vitia modus est, qui sit per diuretica.

Præter simplicem hunc in decocto vel Infuso usum quidam Essentiam ex hoc ligno cum spiritu salis ammoniaci & fragorum parant: Conferantur *M. A. N. C. Ann. 3. p. 74.* Alii vel lignum *nephriticum* cum liquore betulæ infundunt, de quo vid. *CNOFFELIUS in M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Append. pag. 126.*

Huic ligno *nephritico* usitatè tanquam exotico substituitur nostra *Betula* pro dictis usibus, de quo supra. Videatur etiam *HELMONTIUS*. Commendatur quoque in scorbuto, & lue venerea à *FEBURE in Chymia*.

N I C O T I A N A.

Nicotiana datur flore rubro & luteo; estque major, vel minor. *Nicotiana major latifolia*, aliàs *Hyoscyamus Peruvianus*, & *Nicotiana minor*, *Hyoscyamus luteus*, quibusdam dicitur: & rectè quidem; utraque enim sunt de prosapia *Hyoscyami*, & ad eorum genus referendæ; sicut & instar *Hyoscyami* habet vim narcoticam, & stupefacitivam. *Nicotiana* dicitur à *JOHANNENICOTIO*, Regis Gallie Legato in Hispaniam, tanquam ab Inventore, qui eam, & ejus usum Anno 1560. primitus ex Americæ Insulis, præprimis ex Florida Insula, Virginea, & reliquis Indiæ Orientalis in Lusitaniam,

hinc in Galliam, transtulit, ac Reginz, matri Regis Gallie, obtulit, unde & *Planta Regina* dicta. Aliàs ab Hispanis Indico nomine ab *Insula Tabago*, utpote loco natali, *Tabacum* dicitur, & hoc reliquis præfertur. Communiter Prædici *Petum* vocare solent, unde & oxymel & Syrupus de *Peto Quercetani* &c. sed malè: Nam *Petum* alia longè est planta, & quæ, referente *LERIO in suis Peregrinationibus*, nuspiam, nisi in India, crescere ac conspici solet. *VELSCHIUS in M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 153.* meminit *Tabaci Japonici fibrosi*: sed non Japonicum, sed *Chinense* esse, videbitis *Ann. 9. & 10. Obs. 195.*

Scilicet in Tabaco distinguenda est duplex particularum compositionem Tabaci materialem ingredientium differentia.

I. Sunt enim primò particule salinæ volatiles acerrimæ, ac naturæ specificè acidæ; cum recens herba trita saporem subamarum & acutè penetrantem piperinum repræsentet. Ab his dependet vis summè irritativa partium fibrosarum ac nervosarum: hinc est, quod summi tantillum inspiratum, ac cum saliva simul deglutitum, fibrasque ventriculi irritans, tantos excitet vomitus, & enormes dejectiones: quod etiam fit, si tantillum tabaci masticetur, ac cum saliva deglutatur; etiam externè applicatum vomitus ciere, habet *WILLIUS in Pharmac. Rational.*

Ex Infuso in spiritu vini paratur Essentia fortiter vomitoria: melius tamen paratur cum dimidio nitri fixi, prout eam insinuat *LUDOVICI Pharm. p. 501.* vel cum alcali tartari, quod virulentiam ejus multum corrigit. Pro ditioribus, e. g.

2℥. Tabaci Virgin. opt.

Flor. rosar. incarnat. in umbra exsic. an. part. æqv.

vel rosar. part. ij. vel iij. & tabaci part. j.

Nitri fixi part. dimid. respectu Tabaci.

Extrahantur cum spiritu vini non aded rectificato in vitro clauso & loco calido, sicq; fiet tinctura seu Essentia emetica purgans fortissima.

Pro pauperibus:

2℥. Tabaci Virgin. minutiss. concis. ad 3j.

Infund. per noctem in quemcunque lubet liquorem, imprimis in spiritum vini vel Vinum, manè lentè exprimatur, & assumatur.

Hoc Infusum manè assumptum fortiter purgat, & cochleatim si saltem propinetur, vomitus movet.

Cinnamomum unà infundi potest, & *santalum rubrum*. Potest & ad consistentiam Extracti inspissari, & internè & externè commodè usurpari. Internè datur gr. ʒ. ad gr. j. instar pisi majoris.

Merentur, quæ hic annotata habet *LEMERET in sua Chymia pag. 528.*

Hic

Recipit Tabaci boni minutim incisi ʒviii.

affundit ana Phlegm. vitrioli, digerit in cucurbita vitrea igne arene per diem & noctem: destillat ʒv. & asservat seorsim.

Vomitorium insigne est hic liquor, à ʒij ad ʒvj.

Residuum hujus decocti per retortam igne aperto destillatur, obtinetur Phlegma, Oleum nigrum, & Spiritus.

Olei hujus ʒij cum ʒij pinguedinis mista, egregium est in scabie. Est etiam Oleum hoc Tabaci tam potens vomitorium, ut, si aliquandiu nasus admoveatur phiolæ, in qua asservatur, vomitus superveniat. Feci aliquando parvam incisionem pellis in coxa canis, & immisi parvam turundulam oleo tabaci imbutam, & subito postmodum supra & infra cum insigni vehementia purgatus fuit.

Violentos Olei tabacini effectus in variis animalibus videbitis in *HARDERI Apiario, Obs. 1. usque ad 7.*

A dictis particulis salinis dependet vis ejus aperitiva, resolutive, incisiva, fordium viscidarum expectorativa, item emetica, & purgativa, cum sit unum ex vehementissimis Purgantibus; hinc est, quod in Asthmate humoroso, Orthopnoia, tussi humida, & similibus affectibus, ex muco crasso viscido & mucilaginoso, pulmonum tubulos infarciendo obortis, pro muco hoc eliminando, item purulentiis pulmonum extergendis Infusum ejus per digestionem probè paratum, item Syrupus, Oxymel ejus &c. medicamenta sunt expectorantia ferè sine pari, & divinum remedium. Sit v. g. formula indetalis:

2℥. Syr. de hyssopo,

Nicot. an. ʒij.

Emet. ʒj.

m. d. f.

Emolliens Syrupus.

Resolvit mucum, & vomitum blandè movet.

Sed attendendum est, ut legitimè sint præparata per crebras purificationes & repetitas infusiones; Sic enim domatur Nicotiana vis nimium purgans, & vomitoria. Unde expertus est Syrupus vel Oxymel de *Peto Quercetani*, quæ Compositiones duæ sunt elegantissimæ contra humorosum Asthma. Unde Aqua destillata ex foliis Nicotianæ commendatur à *FABRO* in Asthmate: quæ aqua mista cum succo Nicotianæ per residentiam probè depurato, & aliquot guttulis olei seu spiritus sulphuris, uti vult *LANGIUS*, erit egregia in Asthmate. Sed omnium optimè internorum remediorum pectoralium ex Nicotiana præparationem docet *MAGNENUS Tr. de Tabaco*.

Ex dictis particulis salinis est, quod Nicotiana masticata seu

ceus copiosissimum Apophlegmatizans, copiosissimas excitet salivationes, sale volatili acri & penetrante penetrando in vasa excretoria glandularum salivalium, easque irritando: Hinc sunt nonnulli, qui tabacum infundunt spiritui vini, ac exinde parant *Extractum*, quod pisi magnitudine linguae impositum, osculaque vasorum salivalium irritans, magnam pituitae ac salivae copiam per os educere solet. Ubi tamen omnino cavendum est, ne vel minimum ejus in stomachum dilabatur; fecus enim vi narcotica caput stupefacit, ita, ut omnia rotari, tanquam ebriis videantur, & hinc vomitus & secessus vehementes provocantur.

Uterque effectus tam narcoticus ex Oleo resoluto, quam apophlegmatizans ex sale volatili acri, manifestus est in ejus fumo per turbidos hausto, de quo infra.

Ab hoc sale volatili acri quoque vis sternutatoria, dependet, si scilicet Tabacum pulverifetur, & tantillum ejus naribus immittatur.

Unde *Oleum Nicotianae* per coctionem aut infusionem paratum, per nares attractum prodest in Coryza. Formulam suppeditavi, ubi egi de *Majorana*.

Alias & in herba arida *Sal* hoc reperitur & *Oleum* & quidem acrius & exaltatum, quia per putrefactionem, preparationem ejus antecedentem, sal volatile acre nonnihil separatur ex concreto misti, & longè fit acrius. Per putrefactionem enim *Spiritus urinosus*, & *sal volatile* optimè fiunt: è contra in planta succulenta recenti vires magis temperatae sunt, quia sal ejus volatile aliis humoribus temperatur.

Præter has verò particulas salinas penetrantissimas consideranda etiam sunt

II. *Particula oleosa sulphurea* non adeò maturata, sed adhuc perquam crudæ & fumosæ, quæ celeri passu totum perambulant corpus, spiritus usque influos ita obnubilant, eorumque impetum elasticum ita compescunt, ut summus torpor ac stupor narcoticus totum corpus excipiat, cujus intuitu *Nicotiana species* quædam *Hyoscyami*, cui nec cedit, esse videtur. Hinc est, quod, qui ejus fumo utuntur, plerumque somnolenti sint, imo, qui eodem nimium abutuntur, stuporem mentis contrahant. Vim hanc stupefacitivam autem non tantum sub fumi forma exerit, sed & externè usurpata eandem patrefacere solet, cum in enecandis pediculis capitis, & curanda tinea capiti applicata, ægros stupidos & quasi ebrios reddit, nisi summa cautela adhibeatur.

Modus applicandi hic est, ut *Nicotiana* coquatur in aqua & aceto, & cum hoc caput lavent; vel *Nicotianæ* pulvis cum melle illinatur: sicut etiam in quibusdam locis *Unguentum Nicotianæ* prostat, quod expertum est contra pediculos enecandos, seu phthyriam, quando pediculi è cute prorepunt. In Officinis prostat etiam *Unguentum contra pediculos*, quod solet malaxari cum Oleo *Nicotianæ*, & fit magis appropriatum & expertum; vel si solum *Oleum Nicotianæ* inungatur vespere capiti, manè mortui reperientur. Sed periculosus est ejus usus, unde, ut dixi, cautela opus est, quia exinde infantes, monente *FEBURE*, propter virulentiam plerumque in cardialgiam & syncopen incidunt, & stupidi ac ebrii fiunt, & supra ac infra purgari solent. Harum particularum sulphurarum seu oleosarum ratione fit, quod fumus tabaci famem & sitim extinguit, omnemque appetitum prosterнат (quod arcanum est militibus) & quidem ex duplici fundamento, partim, quia inducit stuporem orificio sinistro, partim quia ratione contenti salis volatilis oleosi saturat, & obtundat fermentum ventriculi, quo temperato, cessat stimulus, famis origo. Hinc Indi quando ad tempus sine victu peregrinari volunt, faciunt globulos ex conchyliis calcinatis cum succo nicotianæ, qui in ore detinendi; quoniam conchyliis fermentum saturant, succus verò nicotianæ stimulum inhibet, & sensationem tollit. Hinc Moderni, præprimis Angli, Clysmata ex fumo tabaci in passione iliaca, colica convulsiva, obstructione alvi, & affectibus flatulentis applicata, tanquam præsentaneum remedium commendant, non tantum dolores sistendo, sed & alvum laxando; unde etiam fumus haustus cholera inducere solet. De talibus Clysteribus *SIMON PAULI* in *Quadrup. Botan. Class.* 3. p. 462. & 463. *BARTHOLOMÆUS* Cent. 4. Epist. 92. & in *Hist. Anatom. Cent. 6. Observ. 66.* ubi modum & instrumentum, quo sine noxa & molestia applicantur, describit. Verum *BARTHOLOMÆUS* loco allegato Cent. 5. observavit, Clysmata ex decocto tabaco paratum mirè turbasse corpus, ac convulsiones, sudores frigidos, aliaque maxima mala induxisse; id quod & ipse, Clysmata ejusmodi aliquando tentandi gratiâ cuidam præscribens, in Praxi mea expertus sum, quæ tamen omnia post haustum vini calidi generosi evanuerunt. Porro, propter vim ejus anodynâ & nervinam est, quod in ore detenta aut masticata dolores dentium ab acido oriundos sedet, vi narcotica sensum doloris fallendo, & per copiosum fluxum salivæ acidum in radice dentis rodens, à sale volatili *Nicotianæ* prius concretum, eluendo: Vid. *RIVERIUS* Cent. 4. item quod folia contusa non fecus ac *hyoscyami* dolores alicujus partis dolentis sistant: unde folia recentia, vel exsiccata noviter humectata commendantur imposita auribus contra otalgiam, seu aurium dolorem. In specie in cruribus œdematosis & pustulosis folia recentia leviter contusa & applicata extemporaneum sunt remedium.

Estmulleri Oper. Tom. III.

Utrisque his particulis, tam salinis quam oleosis, excellentissimum præbet vulnerarium in vulneribus inveteratis ac ulceribus quibusvis, & manantibus, modò non nimis malignis, etiam phagedænicis persanandis, ut & contusionibus; particulis enim salinis ea mundificat, oleosis verò eadem efficacissimè consolidat, ac dolores lenit. Hinc recens planta, dum succo, sal volatile acre sulphureum temperante, adhuc pollet & turget, etiam hujus succus recens expressus, vel decoctum vel Infusum in ulceribus ac vulneribus inveteratis quodvis Chirurgorum Balsamum antecellit: sicut & ordinarium Ingrediens est Balsamorum vulnerariorum & unguentorum, quæ applicantur partibus exulceratis: suppurat enim egregiè, optimè mundificat, & ad sanationem perducit; unde etiam in ulceribus vulgatum unguentum diapompholygos malaxatur cum Oleo *Nicotianæ*. Sic sola folia *Nicotianæ* viridia contusa paulisper, manè & vespere imposita recenti vulnere, siue ulcere curant, ut & ipsa ulcera tibiæ, satis aliàs difficilia curatu; item pedibus pustulosis, simulque œdematosis hoc modo imposita, mirabiliter succurrunt: Sic & in ulceribus fistulosis sinuosis, & ipsis fistulis laudem meretur, ubi vel *Oleum* ejus pro inunctione & malaxatione unguentorum & emplastrorum, vel succus, tam per se quàm in emplastris, vel Decoctum vel Infusum pro lotionibus & injectionibus satis est efficax; imprimis, cum succus nicotianæ cum pulvere exuviarum serpentum per siphonem fistulis injectus eandem mirabiliter sanare dicitur. Alii recipiunt succum cancerorum fluviatilium cum foliis nicotianæ, & pulvere exuviarum serpentum, & fistulis ac ulceribus fistulosis applicant. Alii loco pulveris exuviarum recipiunt *Mercurium dulcem*, & cum succo cancerorum fluviatilium ac foliis nicotianæ mistum, fistulis & ulceribus fistulosis felici cum successu injiciunt. In mundificatione ulcerum est expertissimum & elegantissimum decoctum, factum ex plantagine, nicotiana, aloe & myrrha. Parant quidam Balsamum vulnerarium ex nicotiana hoc modo;

24. *Fol. Nicotian. Ind. ʒvj.*

Spiritus terebinthin.

Baccarum junip. an. ʒij.

Infunde, circula vel digere per 8 dies & noctes, exprime cum prelo, & sanabit omnem plagam intra 24. horas.

In arefacta verò nicotiana principia ejus dicta, texturam medicamentosam constituentia, acriora & quasi violenta existere solent.

Porro in affectibus cutaneis externis, scabie v. g. herpetibus, impetigine &c. admodum egregium remedium est *Nicotiana*, & quidem *Oleum* per infusionem, & unguentum nicotianæ; non secus ac ad cancos non parum confert. Conf. *VELSCH. Hecatostr. 2. pag. 24.*

Uterius quantum in empyemate, siue ex pleuritide suppurata, siue vomica, siue vulnere pulmonum, ad materiam purulentam evacuandam, ulcusque consolidandum, valeat Decoctum, Infusum, Syrupus, aliaque medicamenta ex nicotiana, non satis laudare potest. *MAGNENUS l. a. & EPIPHANIUS FERDINANDUS* in *Hist. Med. Mir. 32. & 45.* imò per decoctum foliorum recentium nicotianæ se quendam à morte præsentissima liberasse dicit.

Verba hæc sunt: *In empyemate me nunquam deceperunt, semperque iis felici cum successu usus sum vaporazione & decocto tabaci, mediamentis quibus mira puris per ruffin facta est excretio, idque continuando, sanati fuerunt.*

24. *Fol. tabaci vel nicot. ʒj.*

Bulliant in

Aque dulc. ʒij.

ad consumptionem medietatis: sic multum sub fumi specie de particulis acrioribus avolat: addatur in fine

Fol. malvæ,

Branca ursinæ,

Uolar. an. M. j.

Colentur, & cum sapa seu musto inspissato misceantur.

Detur calidissimum pluries in die.

24. *Fol. nicotiana:*

Reponantur in cineribus adhuc ignitis, & fumus per fistulam seu embolam assumatur.

Res procedit edè felicius, si imprimis huic Syrupo Medicus adjungat Syrupum de hederâ terrestri vel de symphyto Ferneli: Hæc namque sunt vulneraria, & sanant vulnera, quæ *Nicotiana* purificavit; simul etiam vi vulneraria & anodyna uberius mucositatum proventum præcavet, & partes læsas optimè restituit.

Alias internè, præterquam in affectibus pectoris, dyspnœa, pleuritide suppurata, asthmate infantum, vulneribus & ulceribus pectoris, rarum habet usum propter violentiam emeticam, & virulentiam narcoticam satis superque demonstratam. In tumoribus itidem duris & scirrhis emolliendis, resolvendis & discutiendis, præsertim splenis & hepatis, admirabilis est hæc herba; unde in *ZWELFFERI Pharmacopœa Regia editionis ultima pag. 312.* prostat egregium *Emplastrum splenicum*, cujus basis est nicotiana. Quin & in Quartanis febribus succus aut *Extractum* ejus lenari regioni applicatur non sine sensibili effectu: unde quidam

F 2 habent

habent *Emplastrum contra Quartanas* ex Nicotiana, qui applicant regioni renum pro cura Quartanarum; sicut *HELMONTIUS Tr. de Febr. c. 14.* Quartanas, quarum nidum in splene esse statuit, per Emplastrum se curasse asserit, quod ex nicotiana fieri, sunt qui asserunt.

Satis notus etiam est *externus Tabaci usus*, quando ejus fumus per tubulos attrahitur. Parandi modum videre possumus in *Chym. FEBURE*, qui habet totum processum: unde quoniam paratur cum urina, destillatus dat sal volatile, quod non est ex tabaco, utiputant nonnulli, sed ex urina. *Fumum tabaci* quod attinet, hic satis pñtatus, aded, ut quidam, referente *THONERO Obs. 3. lib. 2. pag. 103.* statuto pretio 200. imperialium exhauserit 300. fistulas: Et utut propter abusum sit inutilis, ratione tamen principii sui jam jam nominati, Phlegmaticis dictis seu illis conducit, quibus caput partesque vicinæ quacunque occasione succis chylosis, & lymphæ copiosiori nutritivâ irroratæ sunt, seu qui sal volatile temperatum habent, multisque aliis affectibus narium & faucium, coryzæ, laxatione uvulæ, & similibus, in inflammatione faucium, & affectibus catarrhalibus infestantur. Nam vi narcotica stimulum causæ externæ, lymphæ effusionem provocantis, sistendo, ejusque acrimoniam temperando, uberiores effluxum prohibet; sicut ipsam lympham per sputum copiosius promovendo successivè partes capitis & faucium interiores à nimia illuvie defendit. Quin & pestis præservativum & singulare curativum in fumo tabaci consistere, proprio exemplo ostendit *DIEMERBROECK Tract. de Peste.*

Sed hoc ipso patet, quod nimio hujus fumi abusu cerebrum contabescat, & arescat, indeque functionibus animalibus, præsertim memoriæ, valdè obstat; unde tam ex hac causa, quàm ex narcosi nicotianæ, qui nimium hoc fumo utuntur, tandem fatui reddantur. Fit hoc, ut monitum, propter successivam lymphæ, & hinc nutrimenti cerebri roridi exhausionem, cum post evacuatæ lymphas ferofas ipsum nutrimentum partium roridum colliquefacere, & ita sub forma feri evacuari faciat Nicotiana.

Laudatur autem iste fumus in specie, qui more Anglorum. Succus, tam per se quàm in emplastris, vel Decoctum vel Infusum pro lotionibus & injectionibus satis est efficax; imprimis, cum succus nicotianæ cum pulvere exuviarum serpentum per siphonem fistulis injectus easdem mirabiliter sanare dicitur. Præprimis autem *Tabacus compositus* sub specierum *Diatabaci* nomine catarrhis commendatur, sinicotianæ addatur succinum pulverisatum, mastix, sandaracha, styrax, flores spicæ, nardi, & quædam aromata, & irrorentur aliquot guttulis olei destillati anisi, vel succini, item unum, alterumve granum camphoræ: licenim usus ejus capiti & catarrhalibus affectibus valdè conducit: alii, qui habent serosum caput & lymphaticum, etiam cubebas addunt.

Dubium est, an ex fumo *Tabaci* continuo hausto cerebrum nigrescat, nec ne? Sunt qui affirmant, sunt etiam, qui negant: sed lis vana est; non enim substantialiter penetrat ipse fumus in cerebrum, unde nec hoc denigrare potest. Abusus tamen ejus multum nocet; non, quod immediate cerebro & capiti incommodet, sed quod pulmones actu afficiat, quos retorridos facit, & maculis variis, imprimis lividis & nigricantibus, defædat. Conf. quoad hanc controversiam *BARTHOLINUS Tract. de pulmon. p. 9. Cent. 3. Epistolæ. p. 371.* *SCHNEIDERUS de Catarrhis l. 2. p. 265.* *HORSTIUS in Manuductione ad Medic. p. 371.* & in *Epistolis*, *TULPIUS l. 1. c. 6.* *KERKRINGIUS spiril. obs. 90.* & denique *LINDANUS in Medicin. Physiol. c. 61.* uti etiam *HOFFMANNUS l. 2. de Medicamentis officinalibus c. 3. p. 327.* qui omnes varias habent experientias vitiorum pulmonum ex suffitu tabaci attracto: unde hi tales ad phthisin, contabescientiam, atrophiam & anhelitus difficultatem inclinant: stomacho verò nocet, si statim à pastu hauriatur, fermentum ejus obtundendo, & concoctionem turbando, hinc cruditates valdè augentur: unde nil nocentius, quàm, si post pastum tabacus hauriatur.

Cavendum igitur, ne

1. A pastu assumatur; &

2. Ne nimius sit ejus usus. Aliàs mille malis via aperitur.

Notabile est, quod *CREMBS in arbore ruinoso & sano*, quendam ex nimio tabaci usu in apoplexiam incidisse, referat: cum quo confertur *BARTHOLINUS*, *TULPIUS*, *KERKRINGIUS*, *BARBETTE cum notis DECKERI*, & alii.

Utilitates suffitus Nicotianæ videndæ sunt in *HOEFERI Hercule Med. p. 34.* ubi etiam legitimus usus, & illegitimus abusus suffitus nicotianæ in *Dispens. Horstii p. 137.*

Interim loco nicotianæ etiam pro variis faucium, glandularum & pulmonum affectibus etiam alia vegetabilia in forma fumi hauriri possunt, v. g. flores spicæ, semen anisi &c. De Trifolio fibrino hoc modo hauriendo vid. *BARTHOLINI Acta Medica Hassniensia Volum. 3. pag. 128.*

Plura de Nicotiana videbitis apud *MAGNUM*, *Medicum Italum, ac Professore Ticinensem in Gallia Cisalpina in Tract. suo de Tabaco* ubi multa sunt egregia, & imprimis *SIMONEM PAVLI de Tabaci usu Americanorum veteri*, & *herbae Tbee Asiaticorum in Europa novo*. Scripsit etiam *NEANDER Tabacologiam*: verum scriptum hoc valdè est rude.

NIGELLA.

Nigella, seu *Melanthium*, in officinis habetur vel *Damascenum flore ceruleo*, magno, pleno &c. vel *arvense & vulgare*. Dicitur *Nigella à semine nigro*, Germ. *Schwartz Narden saamen*: semen enim exsiccatum spirat odorem suavem aromaticum. *Damascenum* provenit in hortis.

Usus quod attinet, internè quibusdam in mensibus ciendis admodum laudatur: experientiam videbitis in *FORESTO lib. 28. obs. 4.* ubi multum commendat hoc semen pro dicto usu; quo tamen in casu raro apud nos usurpatur.

Externè valdè usitatum est in affectibus catarrhalibus, præsertim narium in coryza sistendis, referturque inter errhina, & ita videtur *HARTMANNO Praxi Chymiatr. c. 22. §. 6.* qui inter omnia palmam deferit nigellæ nostræ ejusque semini, si pulverisatum in aqua majoranæ per nares attrahatur in coryza & obstructione narium: Imò vel solo odore prodesse dicit, quod confirmat *SENNERTVS l. 1. Prax. p. 710.* qui etiam habet formulam seminis nigellæ per nares attrahendi contra catarrhos. Vid. etiam *TABERNÆMONTANUS in Herbario cap. de Nigella*, ubi decantat vires nigellæ contra catarrhos. Unde pro eodem usu nodulus ex semine nigellæ aceto, vel aquâ majoranæ immersus, naribus applicandus parari potest; vel semen nigellæ, cum majorana conjunctum, sacculo inclusum, aut in forma pulveris applicatur naribus pro restaurando olfactu, obstructionibus narium referendis & coryza, vel solum, vel cum camphorâ. Formulam habuimus superius, ubi de *Majorana* egimus.

Oleum per infusionem paratum cum tantillo olei destillati majoranæ idem præstat.

Præterea è semine per distillationem elicitur oleum, quod cum oleo irino, & nicotianæ, v. g. ʒj, & aqua aliqua appropriata, ad gr. j. vel ij mixtum, in gravedine est egregium; utut oleum hoc & aqua rari sint usus, & raro prostant in officinis.

NIGELLASTRUM.

Nigellastrum seu *Pseudo-melanthium* dicitur genuino nomine *Lychnis arvensis major*, Germ. *Raden*.

In usu Medico est nullo, saltem quod scriptor quidam recentior semen ejus, si scilicet quavis vespere sub introitu lecti, dosi ac vehiculo convenienti capiatur, contra vertiginem laudat.

NOLIMETANGERE.

Hanc neglexit *AUTOR*, sed tamen observetur, quod circa folia sint noduli, succi pleni & turgiduli, & quando semen maturefcit, dispergitur. Crescit in hortis publicis.

De hoc noto ex *GESNERO l. 1. Epist. p. 21.* quod profit ad provocandam urinam, uti etiam folia imposita conducunt in stranguria, in sedando dolore, & uti dixi, quod juxta folia sint noduli turgidi & succi pleni, ex qua signatura *GESNERUS* autumavit, ac si conveniret in tumore arthritico & podagra nodosa, quod etiam postmodum confirmavit experientia, si per se contusa instar cataplasmatidis, aut cum pleo liliorum albor. vel alio appropriato decocta, iisdem applicetur.

NUMMULARIA.

Nummularia lutea major reverà est *anagallidis species*, & apud Veteres de hac nihil prostat. Dicitur ita à foliis, quod nummos quasi repræsentent, Germ. *Pfennigkraut*: Dicitur & *Centum-morbis* ex usu polychrestis, quod multis medeatur morbis. Vocatur etiam *Hirudinaria*, quod hirudinis instar super terram repat, & hinc inde radices figat.

Est planta parva, quæ ubique crescit in locis cultioribus, flore est luteo, sed non aded usitata. Recentiores tamen plantis antiscorbuticis temperatioribus accensent, & in scorbutico eandem haud parum efficere observant, in cujus cura videtur accedere ad vires beccabungæ, quoniam est temperata, nec excedens acris, uti reliquæ plantæ antiscorbuticæ; unde nummulariam acrioribus antiscorbuticis pro illarum acrimonia temperanda miscant. In specie, cum consolidativâ vi instructa sit, inter vulneraria refertur, ita ut etiam in vulneribus recentibus & inveteratis, aliorum defectum impleat, si opus est, tam interno, quàm externo usu; & quidem interno usu in vulneribus pulmonum, & dein heniis.

Externè verò succus expressus, aut ipsa planta contusa unguentâ atque emplastrâ ingreditur.

NYMPHÆA.

Nymphaea, Germ. *die Seebume*, crescit flore luteo & albo: vocatur etiam à quibusdam *Nenuphar*.

In usu potissimum sunt *Folia*, & *Flores lutei ac albi*.

Tota planta est succulenta admodum, & temperatum in recessu habens sal alcali volatile, ratione cujus refrigerare vulgò dicitur. Sed peculiare quid videtur latere in eadem effervescentiam sanguinis atque humorum, et genituræ acrimoniam, et inde natam pollutionem nocturnam, suo usu temperat et mitigat; unde flores nymphææ ad omnes

omnes affectus ex nimia genitura abundantia, gonorrhœam, priapismum, satyriasmum, salacitatem, et furorem uterinum, et pro temperanda cholera, à turgescentia feminali sæpe orta, imprimis verò contra ardorem renum in gonorrhœa frequentem optimè laudatur. Ad hæc ad arcendas vigilias nimias, et aliqualem somni dispositionem inducendam, et similia sympromata, non incommode adhibetur internè et externè. Eadem planta à *PARACELSO* commendatur ad maniam.

Radix nymphae urisusque singulare quid etiam præstare dicitur contra maniam, si assumatur *pulvis* ad \mathfrak{z} vel $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{s}$: item *nympha* flore luteo collecta in ipso puncto ingressus solis in cancrum, et exsiccata, appensa tollit vertiginem, quod alio tempore collecta non facit.

Aqua destillata internè usurpatur in febribus ardentibus; externè ingreditur epithemata contra cephalalgias & agrypniam.

Syrupus nymphae simplex internè usurpatus dolorem capitis sedat, & blandum somnum inducit in affectibus biliosis, & febribus ardentibus: convenit etiam in ardore renum interno usu, & gonorrhœa.

Oleum ex infusione *florum Nymphae* inungi solet calidis temporibus & fronti, ut suavis & temperatus inducatur somnus.

O.

O L E A.

Olea, Germ. *der Oelbaum*, vel *fativa* est, vel *sylvestris*. Crescit in Italia vulgariter, & integri montes pleni: unde exinde *oleum* expressum commune ad nos adfertur.

In usu præprimis est *Fructus* & *Folia*.

Fructus oleæ, *oliva* dicti, *immaturi cum muria conditi* saporem habent acido-austerum, quo appetitum conciliant.

Sal autem, quod ex muria illa extrahitur, egregiam vim habet stimulandi urinam: ut enim maturi fructus ob nimiam oleositatem stomachum gravant, sic immaturi ob aciditatem juvant, & præterea vim habeant stimulandi alvum & diureticam, atq; instar asparagi reddunt urinas foetidas.

Folia sunt rariùs, utut singularem habeant vim adstringentem.

In specie ex olivis maturis & immaturis *oleum* expressum habetur. Ex maturis scilicet *oleum usuale* & *vulgare* prostat, *olivarum* dictum, quod omnibus cognitum, alvum laxat, emollit, maturat, & fæces induratas leniter solvit, in jussulis cerevisiæ ex eo pinguefactis adhibitum. Unde sunt, qui cum cerevisiâ, quod etiam habet *AUTOR* noster, assumunt in affectu colico pro temperandis humoribus acerbis in stranguria, & calculo movendo, quo laxentur viæ, dolor sistatur, & postmodum fiat calculo & arenulis transitus. Micam panis leniter torrefactam, & oleo olivarum largiter irroratam, matutino tempore largiter alvum laxare, testatur *BORELLUS Cent. 2. obs. 14.* cum saccharo mistum adhibetur in affectibus pectoris. Cæterum in tali casu tutius *oleum amygdalarum dulcium* usurpatur, quoniam hoc olivarum in se habet acidum, de quo postmodum locuturi sumus. *Oleum* enim hoc nimio interno abusu stomachum insigniter deiecit, eique nocet; (1) quia fermentum ventriculi, ejusque vim digestivam, oleositate suâ obtundit, atque (2) orificium ventriculi superius nimis lubricum reddit, ut faciliè vomitus sequantur; cum accedente levi constrictione pylori omnia in ventriculo contenta per superiora rejiciantur: sicut & ipsum hoc *oleum* per se quoque vomitus creare potest, cum insignis in eo acrimonia lateat, imò acidum acerrimum, quo & metalla fortiter corrodere valet; unde est, quod oculis guttula una immissa sensibilibus earum tunicas magis ferè vellicet, quàm ipse succus citri, uti quilibet in se ipso experiri potest.

Oleum Philosophorum testatur hujus olei acrimoniam & penetrantiam, propter quam cautus sit ejus usus. Interim tamen & sal volatilissimum reperitur in oleo olivarum, ex quo cum sale tartari singulare quoque menstruum parari potest. Externè, ubi relaxatione partium nervosarum, & emolitione partium fibrosarum opusest, adhiberi potest; emollit enim alvum obstruendam & fæces induratas leniter solvit & educit, si in clysteribus applicetur. Sic *PRÆVOTIVS* curavit in quodam nobili contumacissimam alvi obstructionem solo oleo ad \mathfrak{ss} infuso, unde per biduum alvi beneficium habuit. Facit huc, quod habet *RYLANDUS in Thesaur. Practico* de quodam, cujus alvus per tres hebdomadas fuit constipata, ut nullo clystere, neque supposito potuerit moveri, cui singulis horis \mathfrak{z} iv olei hujus iniecit instar clysteris; quo facto, post tres horas ex \mathfrak{ss} olei injecti scybala multa resejit, alvo postmodum apertâ manente. De portentosa alvi constipatione, qua quidam ad 20. dies, imò sæpe per tres menses, non depoluit, vid. *PANAROLLVS Pent. 1. Obs. 7. p. 1.* Propter hanc vim temperandi & laxandi adhiberi solet etiam, ubi in copia habetur, nimirum in Italia, in balneis contra febrem hecticam, atrophiam nimiam & tabem corporis; in calculo & nephritico dolore, ut laxentur & humescentur viæ, & inde pateat calculo exitus, doloresque sistantur, præprimis cum *oleum* externè habeat vim anodynam.

Cæterum de hoc oleo communi supra dixi, quod illi insit copiosum acidum, à pinguedine quidem temperatum & correctum, ut

Estmuller. Oper. Tom. III.

gustu se non prodat; nihilominus tamen est acidum satis potens, adeò, ut soleat corrodere omnia metalla, excepto solo auro. Immittat enim aliquis vel Martem, vel Venerem, vel aliud metallum, in hoc *oleum*, & videbit illi adhærentem rubiginem, quæ non est virideæris, sed crocus metalli ab olivarum oleo corroderente. Unde valdopere errant ii, qui gladios, aut alia arte ex metallo quodam facta inungunt oleo communi; quippe quod magis, præter hoc, quod lubricet, rubiginis auctor est, qua quod eandem arcere valeat. Unde, qui ferramenta à rubigine volunt præservare, melius faciunt, si rasuram plumbi oleo infundant; hoc enim absorbet olei acidum, unde tale *oleum* ita correctum, optimum est ad ista præservanda: Et ex hoc fundamento videtur natum *oleum Philosophorum*, in quo nempe acidum relictum est maximam partem correctum, prodeunte oleo volatiliore, subtiliore, magisque alcalino: Aut potius inungendi sunt cum sevis animalium, siue sit commune, *sebum bovinum*, siue sit hircinum, quod præ cæteris omnibus habet vim arcendi rubiginem. De oleo hoc communi, quod corrodat metalla, vid. *SCHOTTVS in Techn. Curios. l. 9. cap. 8. Propos. 30. p. 691.* ut etiam *TACHENIUS in Hippocrate Chymico*, ubi sufficienter probat, quod in oleo communi sit copiosum acidum *p. 17. & p. 175.* & habet simul egregia quædam de oleis: id quod de omnibus oleis expressis est intelligendum. Propterea talia olea, quæ habent acidum in se, inimica sunt omnibus vulneribus & ulceribus, & fiunt exinde Telephia, chronica, & difficillima curatu.

His præmissis, non immeritò, quoniam in se habet acidum contrarium, & inimicum vulneribus hoc *oleum*, quæritur (1) unde sit, quod ingreditur Unguenta & Balsama vulneraria? (2) unde *oleum* hoc temperat acrimoniam humorum? Rationem subministrat *TACHENIUS*; quoniam nimirum, quando sentit ignem, sit, ut exhalet subtilior acida pars, & relinquitur *oleum* alcalisatum contrarium omni acido, unde potius spissum, acido vacuum, impatiens, novo acido rursus desiderat saturari; illudque dum in membro dolente reperit alcalisatum, absorbet, corrigit, extrahit, inque se recipit, & dolor inde cessat, aut saltem mitigatur. Videatur *TACHENIUS citato loco*.

Fuit hoc *oleum* commune, quod exprimitur ex olivis immaturis.

Ex olivis immaturis, quod exprimitur *oleum*, vocatur *omphacium*, in quo aciditas austera manifesta deprehenditur, atque adeò pro usu adstrictorio & roborativo fibrarum commendatur.

Uterius *oleum olivarum* non tantum per se ordinarium ferè est Ingrediens in Balsamos, Linimenta, Emplastra, & cataplasmata & unguenta vulneraria, sed etiam infusione plurium vegetabilium magis appropriatur, & specificatur ad plures usus: unde parant nonnulli *Balsamum Samaritanum* ex hoc oleo & vino, juxta locum Scripturæ Sacræ, ubi hominem istum in latrones illapsum à Samarita vino & oleo obtinctum fuisse legimus: Hæc duo coquuntur invicem ad spissitudinem unguenti seu Balsami, de quo vid. *Chirurgi* hinc inde in scriptis. *Balsamum* hoc correxit & augmentavit cum aliis Ingredientibus *THEOPHRASTUS in Chirurgia parva*.

Lotionem quidam, imprimis *Mercurialis*, de Compositione Medicamentorum, lib. 3. cap. 26. præcipiunt, quam autem ceu ineptam & infantilem taxat *Zwelferus in animadvers. in Pharm. August. p. 416.* præprimis cum illotum ad cibos capiendos quotidie sine noxa usurpetur.

Denique sequitur *oleum Philosophorum*, quod aliàs sit, quando laterum frustra, probè candefacta, immittuntur oleo olivarum, ut hujus magnam portionem imbibant, & si lateres hi quantitate sufficiente olei imprægnati & saturati sunt, pulverisantur, & destillantur vel in arena, vel in aperto igne per retortam, atque tunc prodit *oleum* volatile insigniter penetrativum, à cineribus per arenam rectificandum, quod vocant *oleum lateritium*, & *Philosophorum*.

Potest etiam mediante arenâ parari. Glauberus elegantius reddit per concentrationem, abstrahendo hoc *oleum* à spiritu nitri. Processum videbitis in Scriptis in quarto P. 1. pag. 90. Sunt, qui recipiunt olei olivarum *p. j. salis tartari* part. iij. destillant per retortam, sicque *oleum* mirandæ virtutis, tam Chymico quàm Medico usu, eliciunt: idem cum calce viva fieri potest. Sane ipsum *oleum olivarum* per se destillatum suggerit *oleum* penetrantissimum, pariter ferè, atque modò de oleo lini dictum fuit.

Oleum ergò *Philosophorum* egregiè penetrat, discutit, resolvit, attenuat & incidit, in quibus indicationibus non habetur ei par remedium; unde in tumoribus duris, frigidis, strumosis & scirrhisosis resolvendis & emolliendis optimum habetur remedium. Ad nervorum affectus à frigore quoscunque externo illitu convenit, cum egregiè calefaciat: cum paucis bombace auribus inditum surditati & deficienti auditui, seu subauditioni, succurrit: egregiè discutit, & per poros cutis expellit. *STARICIUS, in dem Helden schatze p. 13.* refert, quod si quis in *oleum Philosophicum* intingat, & maceret lanam bōbacinam, vel aliam, exque hæc postea cum cera vel sevo faciat candelam, hæc ipsa semel accensâ, neque à pluvia neque à vento extinguatur.

Istud, quod supra insinuabatur, acidum olei corrigi à plumbo, suggerit fundamentum emplastrorū chirurgicorū veterum & modernorum, quæ maximam partem ex plumbo & oleo constant. Nempe *oleum* ipsum, propter latens acidum & viscosiorem consistentiam,

inimicum est vulneribus atque ulceribus, utraque sordida reddit; sed dum ipsi permiscetur plumbum, hoc ab acido arrosus disponitur, ut facilius aciditatem imbibere queat. Ipsum oleum alcalinum magis magisque subtile & penetrans factum, vi balsamicâ partibus læsis optimè succurrit, & ita talia emplastra, qualia sunt nutritum, album coctum, de cerussa camphoratum, de spermate ranarum, de minio, de lithargyrio, &c. pluribus scopis satisfaciunt, indeque creberrimi sunt usus.

O N O N I S.

O Nonis purpurea spinosa, seu *Resla bovis*, dicitur etiam *anonis*, quæ sià nullo usu, ed quod ubique prodest in agris, & aratoribus inter arandum sit impedimento: unde & *Remora aratri* nonnullis audit, Ger. *die Haubechel*. Litigant autores, ad quodnam genus plantarum referri debeat? Verùm reverà ad *Trifolia* pertinet, & *Trifolium frutescens* esse videtur. Dividitur in *non spinosam*, & *spinosam*; quæ & asini delectari dicuntur. *Utraque* est vel flore purpureo vel albo.

In usu est *tota planta*, præprimis hujus *radix*, & *radicis cortex*.

Radix inter aperientes & resolventes vulgò numeratur, & meritò: Resolvit enim mucum agglutinatum, & crassos ac induratos humores; unde in obstructione hepatis, iætero & similibus prodest. Dehinc usum obtinet diureticum, ubi primatum ferè tenet; & nephriticum, cum singularem habeat vim pellendi urinam & calculum, & exturbandi arenulas ex renibus, cui usui imprimis convenit herbæ infusum in vino Malvatico, quod vinum infusionis herbæ egregiam acquirit vim antinephriticam: conf. *Crato* l. 6. Conf. 83. in tanta tamen diureticorum copia vix adhibetur. Vis ejus consistit in sale essentiali bolari, & seminitroso. *Radix* aliàs pulverisatâ ad ℥j assumpta, vel decocta, & continuando aliquandiu usurpata, in sarcocole, ubi testiculis caro nigra accrescit, euporiston & polychreston egregium est. Sic cortex quoque commendatur à *MATTHIOLO* ad hernias carnosas, de quo vid. *SENNERTUS* l. 3. *Prax. Med.* pag. 919. quod confirmat *HORNUNGIUS* in *Cista Med.* p. 311. dum inquit: *decoctum radice ononidis prodesse singulariter in hernia carnosâ: externè simul applicantur Emollientia*. Extrinsecus tandem eadem radix in aqua & aceto, seu oxycrato cocta, pro gargarismate in gingivarum laxitate & putredine ab exulceratione, item in dentium dolore à scorbuto, laudatur.

Prostat *Essentia ononidis* in affectibus calculosis insigniter commendata, quæ paratur hoc modo:

℥j. *Plantam integram cum radice & floribus*, mundatam, & minutim incisam; affunde *vinum Malvaticum*, vel *spiritum vini* ad eminentiam 4. digitorum: fient in loco calido in digestionem per 8. dies noctesque; post destilla, & in huncce liquorem destillatum de novo infunde *herbam eandem recentem cum Radice & floribus*, iterumque digere per tot dies & noctes; postmodum misturam fortiter exprime & cola: Colatura digeratur in balneo Mariæ, tandem per chartam emporeticam filtratur & fervetur: abhinc à capite mortuo restitente calcinando eliciatur sal fixum falsum (quod si nimis alcalisetur, fit sal urinosum.) Hoc sal addatur prioribus, & habebitur *Essentia diuretica & Lithontripica* egregia, etiam ad hernias carnosas curandas.

Aqua destillata quibusdam in locis in usu est, cum quæ etiam habemus exemplum herniæ, non omittis externis, apud *SCULTETUM* in *armamentario Chirurgico* obs. 74.

O P H I O G L O S S U M.

O Philoglossum, Germ. *Natterzunge*, dicitur ita, quoniam flore refert linguam viperinam, crescit in pratis umbrosis & nemorosis, & à similitudine, quam habet flos ex folio erumpens cum lingua viperina, inter vulneraria non extremum habetur, sive internè in decoctis & potionibus vulnerariis, sive externè inter balsama & unguenta, & emplastra vulneraria. In utroque casu est planta satis commendata à modernis, qui etiam inter alia eam in herniis infatum multum commendant. Succus expressus & ex hoc parata unguenta & emplastra, vi chirurgica ad eorum vulnera & ulcera sunt usitatissima; aliàs de hac nihil prostat. Composita ex illa possunt videri apud *TABERNÆMONTANUM*. Autor noster planè omisit.

O R I G A N U M.

O Riganum Græca vox est: Unde verò sic dicatur, interpretes litigant: Ger. *Dosten*, *Woblgemuth*: Duplex prostat in officinis, *Vulgare* & *Creticum*. Vulgare est planta satis cognita, quoniam crescit in locis sylvestribus; aromatica, congener majoranæ, unde etiam vocatur *majorana latifolia*, minus tamen acris atque penetrans, vires serpilli atque majoranæ ferè superans. Sale nitroso volatili oleo est imprægnatum, propter vim aromaticam aquas & essentias analepticas, nervis ac cerebri affectibus dicatas, ordinariè ingreditur; singulare enim est cephalicum & uterinum, non minus etiam quàm stomachicum, ut ut usus ejus internus admodum sit rarus. Imprimis verò convenire dicitur stomacho, ejusque affectibus flatulentis, iisque,

qui acida ruant, aut qui nausæ & fastidio torquentur. *Menses* etiam peculiariter eiere dicitur.

Externè in Pediluviiis, Lotionibus, Fomentis ac Balneis plerumque adhibetur, unà cū aliis plantis cephalico-aromaticis, in affectibus catarrhosis; quin & in morbis mulierum hysteriis & affectibus capitis, cum floribus chamomillæ, thymo, & similibus usurpari potest.

Suggestit quidem oleum per destillationem, sed admodum paucum, quod contra odontalgiam tanquam specificum, item contra cephalalgiam, laudatur. Interim origani hujus loco origanum Creticum substitui potest, quod magis pingue, et plus olei suggerit.

O R I G A N U M C R E T I C U M.

O Riganum Creticum nobilius est vulgari; interim tamen nec nostras rejiciendum.

Vim habet alexipharmacam, et convenit in morfu ab animalibus venenatis, viperis etc.

Per retortam destillatum suggerit oleum, quod pro singulari remedio contra dolores capitis, et dentium contumacissimos habetur, cum bombace illis illitum; aded ut rectè ipsi caryophyllorum et macis oleo, aliisque remediis præferatur hoc in passu ob egregiam vim et facultatem, quam in dictis morbis, et imprimis in odontalgia, incantamenti instar exerit. Quod si sit nimis fortè, diluitur cum paucis oleo amygdalarum dulcium expresso; si sit impotens ac debile, adduntur gr. j. vel ij. camphoræ, sicque fit oleum laudatum ad odontalgiam: potest etiam admisceri oleo caryophyllorum, quod non minus est odontalgicum, quàm ipsum oleum origani.

P.

P A L M A.

Palma, Germ. *der Palmenbaum*, arbor est exotica, ejusque fructus sub nomine dactylorum ad nos adferuntur ex Italia, Syria, aliisque locis calidis.

Ex hac palma tantum modò officinis noti sunt dactyli, seu palmi, Ger. *die Datteln*, de quorum electione videatur autor. Usus tamen eorum est admodum rarus, nisi quod ratione dulcedinis à quibusdam unà cum ficibus aut sebesten præscribantur, pro scopo scilicet temperandi acrimoniam quamcunque, et nimiam corrosivitatem lymphæ, aliorumque humorum, ac leniendi asperitates faucium: Hinc decocta et hydromelita pectoralia ingrediuntur, ut et misturas in dysuria, et ardore urinæ frequenter adhibendas. Sed loco hujus sufficiunt solè passulæ. Lapilli contenti vi insigni diureticâ pollent, quæ optimum exhibent euporiston: horum enim rasura, cum syrupo de althæa usurpata, egregiè confert in dysuria, urinæ acido-salsam acrimoniam temperando et sistendo; Hinc ex carne dactylorum et lapillis quidam singulare parant remedium contra ardorem urinæ seu dysuriam, cujus compositio est hæc:

℥j. *Dactylorum* q. v.

Lapilli limâ terantur in pulverem tenuissimum: caro scindatur in particulas, in furno exsiccentur, et pulverisetur in mortario: Hi duo pulveres misceantur, et à ℥ss ad ℥j usurpentur manè et vesperi in syrupo de Althæa Fernelii, vel in mistura sequenti:

℥j. *Aquachamamill.*

Lactuce,

Nymph. an. ℥iv.

Cinnam. ℥ss.

Syr. de alib. Fernel. ℥iij.

Cicbor. derbab. ℥j. M.

Atque certè egregium est remedium ad temperandum ut et purgandum omnem ejusmodi acrimoniam.

Rari aliàs et pauci usus sunt Dactyli.

P A P A V E R S A T I V U M.

Papaver duplex est, vel *sativum*, vel *sylvestre* seu *Rheas*. Differentia est in foliis, quæ notatu digna, ne fiat confusio, errorum mater; sativum enim habet folia latiora, et papaver rheas folia angustiora lacinjata. Græcis dicitur *μῆκρον*, quasi *μη κορεῖν*, à non ministrando, quia homines torpidos reddit, ita, ut ministeria sua obire non valeant, unde *Meconium*. Papaver verò dicitur (ut nonnulli volunt) ab infantum voce PAPA, quod lacti seu pulci infantum permistum infantes reddat ad somnum proclives.

Ratione seminis *Papaver* dividitur in *album* et *nigrum*: Hoc, scilicet nigrum, magis narcoticum, hinc deterius, scilicet albo, putatur; de quo videatur *FORESTUS* l. 9. *observat.* 14. in *scholio*; sed falsò sic judicatur juxta *LOWERUM* in *Adversar. ad Rondeletium*; et promiscuè ferè in usu est.

In usu sunt *Flores*, in specie *semina*, et *capitula semine turgida*, quæ omnia habent vim narcoticam et anodynam, sed temperatam. *BORELLUS* l. 4. *observ.* 25. in capitibus papaveris maximam vim narcoticam latere dicit, imò majorem, quàm in foliis, quæ etiam chymicè preparata, ad gr. v. exhibita, miros prestare effectus dicit: videantur etiam *BARTHOLOMIÆ Acta Anglicana* Vol. 1. pag. 717. Odorem spirant

rant tetrum, nonnihil nidorulentum, cum tota planta scateat lacte seu succo nonnihil pingui & oleoso seu sulphureo crudo, in quo fundata esse creditur vis ejus anodyna & narcotica; in quo ferè omnia ipsi similia narcotica conveniunt, v. g. hyoscyamus, vitex seu agnus castus &c. Lac istud oleosum, quod tam in capitibus recentibus, quam in semine concentratum deprehenditur, vim habet anodynā seu sedativā: unde in sistendo dolore & sistendis vigiliis seu agrypniis, ut & conciliando somno, in deliriis, dysenteris & diarrhoeis, flores & capita cum seminibus sunt usitatissima; nimium enim sputū & sanguinis motum sistunt, & morbos inde oriundos sedant, quibus scopis intervit primariò. Caterùm, ut papaver magis sit appropriatum ad cephalalgias cum vigiliis conjunctas, propterea necessum est, ut colligatur tempore balsamico, sole in cancro existente, & in conjunctione Martis & Lunæ in Trigono, vel Sextili; quod monet imprimis RHUMELIUS in scriptis Iatrochymicis p. 352.

Pro usu dicto semina sicca ad emulsiones parandas recipiuntur pro conciliando somno. Eadem quoque quosvis spirituum motus elasticos sistere velent, ob vim suam, quam habent, sensus externos ac spiritus demulcendi, somnumque inducendi; hinc in deliriis, agrypniis, febribus, & quibuscunque humorum fluxibus, sive sint naturales, sive sint præternaturales, ut in hæmorrhagiis, vomitu, cholera, diarrhoea, & alvi fluxibus aliis, adhibentur: scilicet scuti Quinta quasi papaveris Essentia est opium, ita, ubi religio est ipso opio uti, commodè remediis ex papaveris capitibus paratis uti possumus. Ulterius, præter has virtutes anodynas, commendatur etiam valdoperè in affectibus pectoris & catarrhis, imprimis tenuibus & salis, qui oriuntur ex lymphâ acidâ vel subacidâ &c. in talibus casibus est expertum, dum solet temperare, & impedire ejusdem motum p. n. ac ardorem; unde in raucedine, in tussi tenui, & in phthisi, hæmoptysi, & similibus pectoris pulmonumque affectibus, usitatissima sunt remedia ex papaveris seminibus parata.

Externè capita papaveris, imprimis semine turgida, propter vim narcoticā usitatè tantum præscribuntur in pediluvio, pro sistenda cephalalgia, & levi somno inducendo: Exemplum habui superius: Semen usurpatur sub forma Emulsionis, temporibus applicando, pro sistendo dolore.

Quæstio diu fuit agitata: num prædicta vis hujus plantæ in ejusdem calore, an frigore consistat? Resp. eam nec in calore, nec frigore consistere. Frigidam tamen effectivè eam esse, hinc colligo, quoniam nimio ejus usu, aut potius abusu, calor quivis notabiliter infringitur, dum spiritus sopit, & humores sistit. Quoad formalem ejus texturam, consistit eadem in particulis oleosis perquam temperatis; sed faciliè in corpore nostro longè latèque diffusibilibus, quibus spirituum vis elastica nebulis quasi inducta hebescit. Prolixius hoc diduxit BORRICHIIUS in Tract. de somno & somniferis.

Quod attinet Preparata, videamus Auctorem, qui habet Extractum ex Quercetano, quod est quasi opium nostras, & opio sæpius adulterato exotico commodè substitui potest, quoniam opium istud exoticum est nimis narcoticum, dein magis quoque est virulentum. Imò papaveris capita opio magis temperato, & mitiori sulphure abundant, quam ipsum opium. In specie papaveris sativi succus expressus & inspissatus vocatur Meconium; destillatus verdè ex capitibus nobis audit opium; de quibus infra in Alterantibus secundariis.

Præterea syrupus papaveris simplex valdè convenit in catarrhis salis & acris, fauces, asperam arteriam & pectus infestantibus, tollit asperitatem, & temperat lympham acidam vel fœcā. Infantibus pro somno valdoperè commendatur. Observetur tamen, cautos nos esse oportere in propinando medicamento papaverino infantibus; nimium enim ejus usus, & in excessivâ dosi, valde est nocivus, quoniam reddit eosdem stupidos: videatur PANAROLLUS Pentec. 2. observat. 44.

Syrupus compositus commendatur, ubi opus est in crassatione tenuium humorum, & ubi opus est, ut sistantur effervescentiæ nimia: in dysenteria est creberrimi usus.

Veteribus syrupus Diacodii in usu fuit, ex capitibus papaveris alibi paratus, qui variorum Auctorum nomine insignitus est; speciatim syrupus diacodii Montani in raucedine faucium, tussi sicca, & similibus egregium habet usum, temperando, sistendo, & simul demulcendo. Apud modernos verdè ejus usus in desuetudinem abiit, & ejus loco Laudanum opiatum in usu est in varia dosi pro varietate compositionis, de quo suo loco.

Loboch seu succus crassus papaveris valdè convenit in catarrhis salis atque tenuibus, & inde ortis faucium affectibus; sensim enim sensimque tunc temporis sorbendo deglutitur, ut corrigat ita affectus faucium. Notum enim est, quantum remedia papaverina valeant in sufflaminandis catarrhis, lympham temperando, ejusque motum præternaturalem sistendo, unde in tussi nocturna convenientissima sunt.

Oleum ex seminibus papaveris expressum, & temporibus illitum in agrypniis & cephalalgis optimum est remedium anodynum, & polychrestum.

Hæc de papavere sativo; sequitur

PAPAVERRATICUM.

Papaver erraticum seu Papaver Rhæas, ita dictum à *péa* fluo, quod flos citò decidat, Germ. *Klatschbrosen*. Conspicitur ferè in multis *Extmuller. Oper. Tom. III.*

cum viribus papaveris sativi, sed longè mitior, & multò exilior est, quam prior, præprimis in vi aliqua sulphurea, soporifera, anodyna & stupefactiva.

In usu sunt ejus Flores imprimis; qui præter vim hanc moderatè soporiferam & anodynā (unde hujus ratione præparata ejus æquè acista ex papavere simplici usurpari possunt) Jegeriè quoque conferunt in sanguine grumoso dissolvendo, & ætuationibus corporis temperandis, aded ut nulli in hoc puncto cedant, & in extinguendis omnibus inflammationibus erysipelaceis, externis & internis, quacunque ratione usurpati; adeoque in specie in inflammatione partium internarum cum febribus acutis junctis, v. g. in angina, in pleuritide, hepatitide, peripneumonia, in quibus non datur præstantius remedium: item in febribus petechialibus, nephritide, hepatitide, inflammatione uteri, lienis &c. idque ob mucilaginem suam, quæ potenter solet temperare ac corrigere acidum volatile, specifico sapore in inflammationibus ejusmodi plerumque peccans. Hinc infusum florum papaveris erratici cum patxillo spiritus sulphuris acidulatum inservit pro Iulapio in febribus ardentibus ad æstum & sitim temperandum: v. g.

℞. Flor. papav. errat. p. iij.

Irrorentur spiritus sulphuris per campanam, vel oleo sulphuris (quod idem est, uti postmodum patebit) affundatur f. q. aquæ flor. papav. erratici, stent in loco calido per aliquot horas, & ita brevi post, colorem rubicundum acquirunt: Colaturæ addatur

Syr. papaveris erratici q. s. pro grato sapore, & simul parum de Syrup. Fajubino, si liber.

D. S.

Iulapium refrigerans contra pleuritidem.

Pertinet huc Julepus antipleuriticus extemporaneus, seu tinctura florum papaveris rhæados; similis vid. apud TIMÆUM in casu 3. & 9. p. 83. & 93. Potest etiam fieri talis Julepus ex foliis cyani, calcatrippæ, aquilegiæ, bellidis & similibus, pro varietate affectus.

Externè flores recentes fronti & temporibus applicati in compescenda cephalalgia experti sunt. Plura de horum usu videbitis in WILLISIO Pharm. Rational. Vol. I. pag. 323.

Prostat quoque Succus, Syrupus, Extractum succosum, Pulvis, aqua destillata à novis floribus sæpius cohobata, &c. quæ imprimis in casu ab alto, pleuritide, peripneumonia, &c. nequeunt satis extolli.

Aquæ usum polichrestum videbitis in VERULAM. Hist. vita & mortis pag. 97.

Sic tinctura papaveris erratici extemporanea cum spiritu vitrioli, & phlegmate vitrioli paratur, quæ imitatur in multis tincturam florum bellidis, imprimis ratione virtutis ejus, in sanguine congruato dissolvendo, angina, pleuritide, & aliis inflammationum generibus. Præterea etiam Tinctura hujus sistit hæmorrhagiam narium, & moderatum inducit somnum.

Conserve ex floribus, uti etiam Extractum est ejusdem usus.

Acetum florum papaveris erratici commendatur contra pleuritidem & pestem, miscerique solet inter Potiones & Julepos antipleuriticos.

PAPAVERRICORNICULATUM.

Prostat in Horto Medico nostro Papaver corniculatum majus flore luteo, ac folio laciniato. Corniculatum dicitur, quod capfulæ ejus feminales non sint rotundæ instar reliqui papaveris, sed instar cornum oblongorum efformatæ.

Planta est speciosa, ac quæ curiositatis tantam atque ornatus gratiā in hortis colitur. An usu ac viribus cum reliquis papaveris speciebus conspiret, res est incerta, imprimis deficiente experienciā.

PARIETARIA.

Parietaria è loco natali sic dicitur, quod circa muros ac parietes antiquos, & rudimenta antiquarum domuum, crescere soleat, Germ. *Tag und Nacht*. Vocatur etiam *Parietaria Lipsiensium*, quasi à loco natali, sed malè; Nam & Wittebergæ, multisque aliis in locis, crescit. Fortè exinde nomen hoc ipsi impositum, quod hîc Lipsiæ luxuriosius crescere observetur. Ex plantis verticillatis non ultima est. Propriè est *tritici paccini species*, unde rectius *Melampyrum foliis* in summitate *amethystinis* diceretur juxta MORISONIUM. Est vel major vel minor. Imprimis usitata est major. Recipitur autem in usum Medicum genuina, id est illa, quæ in edificiis antiquorum calce & limo extruitorum parietibus reperitur, quippe in quibus accedente pluvîâ & aeris sale universalî, aut succo salino seminitroso, sustentatur, & magis diuretica evadit; alia enim, quæ in locis pinguioribus colligitur, minus talis observatur. Tota hæc plâta est ex primariis emollientibus; & inter plantas diureticas non est postrema, cum non tantum abstergat renes, & vias urinarias purget, & calculum promoveat sed & copiosum urinæ fluxum moveat; in hydropse v. g. & aliis talibus morbis, ubi diuresis opus est. Notandum enim est, quod hydrops nulla alia ratione, & melius & perfectius tolli possit, quam per diuretica, quæ lympham peccantem per ureteres ad vesicam detrudunt; quo igitur in passu præfens herba singularem laudem meretur, utpote, quæ ratione salis copiosi nitrosi temperat renum ardores, absterget eorum meatus, ac urinam potenter ciet. Præterea vi gaudet absterfivâ

& resolutivâ, unde vis illi inest laxandi alvum, & externè frequenter in clysteribus, cataplasmatibus, & fomentis emollientibus adhiberi solet, & sic porro. In ischuria seu suppressione urinæ parietaria incisa in aqua cocta, & hinc cum s. q. olei scorpionum in forma cataplasmatibus subigatur, & regioni pubis vel vesicæ imponatur: id quod ceu optimum euporiston meritò laudatur in urinâ, in vesica stagnante; de quo videatur *FORESTUS* l. 24. obs. 25. & l. 25. obs. 8. Ejus verba sunt hæc: *herba parietaria cum oleo scorpionum experimentum est Holidai in ischuria, quod rarò me fefellit &c.*

Facit etiam mentionem iscuriæ puerperæ ex frigore desperatæ, in qua egregiè profuerit hæc parietaria, quod notatu dignum remedium fuit hoc:

℥. Herb. Parietar. M. ij.
Cherfol. M. iij.
Incisa coque ad mollitiem; adde
Butyri recent. ℥ij.
Oleum scorpionum ℥ij. Misce,
applicetur calidè.

Nota bene: supprimuntur cum urina in tali casu sæpe etiam lochia, quod probè observandum. Videatur etiam de hoc Parietariæ effectû in Ischuria *AMATUS LUSITANUS* l. 4. Curat. 10. *THONERUS* l. 1. obs. 10. & *CRATO* l. 6. obs. 83. 84. & 87.

Vel alio modo ad eundem morbum ita paratur:

℥. Decoctum Parietariæ in vino:

Cum cepis subigatur (sive statim à coctione addantur, sive in aceto subigantur) in formam cataplasmatibus, & applicetur ad expellendam urinam.

Item in renum doloribus, & calculi torminibus solet cataplasma ex parietaria & oleo scorpionum applicari lumbis pro adjuvando calculi transitu, & sistendo saltem ejus dolore.

Semen parietariæ contusum, & cum aceto applicatum pedibus tumefactis, valdè eorum tumorem discutere dicitur à *SCHMUCK* *Thesaur. 2. Secreto Med.* 18.

In Anglia consuetudo obtinuit, ut per syrupum parietariæ, ex succo nimirum integræ plantæ in muris crescentis, cum saccharo, vel simplici vel candisato, paratum curatio hydropis instituatur mediante diuresi, sive sit hydropis ascites, sive anasarca, qui tepidè & sæpè usurpatur, donec malum remittat: sicut relatum nihil fuit à *Medicastro* quadam Anglica, quod syrupus hic in hydropicorum aquis, per vias urinarias educendis, præmissis præmittendis, multum præstiterit.

HERBA PARIS.

Herba Paris, seu uva inversa, Germ. *das Enbeerkraut*, est satis usitata planta, folia nonnunquam habet 5, ut plurimum 4. hinc etiam ab aliis vocatur *solanum quadrifolium*, item Uva Vulpina. Alii salutant Aconitum salutiferum, quoniam aconita reliqua sunt lethifera venena: id quod observetur, ut intelligantur Practici.

Usitatæ sunt Bacca, rarò Folia.

Internè Bacca commendantur contra venena, resistere dicuntur pesti, & per sudorem promoverè malignitatem ex vi alexipharmaca. Quod dico de peste, intellectum etiam volo de reliquis morbis malignis. Specificè convenire dicitur in comestione nucis vomice, de qua virtute videatur *GESNERUS* l. 1. Ep. pag. 16. Bacca hæc pulverisatæ summopere etiam laudantur ad epilepsiam, imprimis infantum, de qua virtute vid. *BLOCH WIZIUS* in *anatomia sambuci* p. 62. 67. & 68. Bacca item, quoniam ferè pupillæ signaturam habent, propterea quidam specificè ad oculorum affectus commendant, quæ tamen signatura est vana. Verùm internus usus est rarus. Externè verò bacca & herba ut plurimum in inflammationibus malignis, tumoribus & bubonibus pestilentialibus adhibetur, & in his vix habetur melius remedium simplex in regno vegetabili, sive in Decocto, sive sola contusa, aut cum fuligine impastata herba in forma cataplasmatibus, imponatur bubonibus ad maturationem & suppurationem producendam. Interdum tamen solet etiam applicari cum aliis: sic v. g. in bubonibus pestilentialibus:

℥. Herb. parid. M. ij.
Rad. lilior. albor.
Alib. an. ℥j.
Ficuum pingu. no. ij. vel iij.
Coqu. in s. q. Olei lilior. albor. adde
Fulig. splendent. ℥j.
Sapon. Vener. ℥vj.
Olei aran. ℥j.
M. pro cataplasmate.

Vel adhuc melius:

℥. Ferm. acerr. ℥ij.
Pulv. fol. parid.
Buson. exsec. an. ℥j.
Ficuum pingu. ℥j.
Misce. in mortario c. s. q. mellis: addendo
Fuligin. splendent. ℥ij.
M. D. S.
Externum emplastrum sive pult.

De hac vi proficua contra bubones pestilenciales videatur *GESNERUS* in *Epistolis*, raris quidem, sed elegantissimis, p. 110. item *PETRUS JOHANNES FABER* in *Pathologia cap. de Peste*. Sic & ad inflammationem & tumorem scroti ac testium folia paridis imposta admodum laudatum sunt remedium, non minus, quàm in inflammatione ipsius penis cataplasma ex herba virente contusa factum & applicatum, egregiè convenit. Nempè folia hæc præ cæterorum solanorum natura ferè aliquid anodyni & narcotici in recessu habere videntur; unde & æstus & dolorem solent nonnihil refrenare: Hinc in cancro tam exulcerato, quàm occulto, seu nondum maturato, folia hæc contusa in mortario plumbeo & imposita, non leve levamen adferre solent.

Succus herbæ expressus in affectibus oculorum vulgò commendatur propter signaturam pupillæ in oculo, quam bacca nigricantes habere creduntur. Sed meritò dubitatur de effectu hujus succi in oculorum affectibus, de quo videatur *BLOCH WIZIUS* loco allegato.

PASTINACA DOMESTICA.

Pastinaca domestica Græcis *Σταφυλῖνος*, est vel alba, vel rubra, vel lutea. *Pastinaca lutea*, Germ. *die gelbe mobre*, quæ vocatur alias etiam *Daucus*, est vel latifolia, vel tenuifolia. Latifolia Græcis dicitur *Elaphoboscum*, Germanis *Hirsch-Pastinack*. De differentiis ejus videatur *TABERNÆMONTANUS*.

Radix ejus quibusdam in usu est culinario; apud nos verò nec culinaris, nec officinis nota. De Pastinaca tenuifolia in officinis usitatum est imprimis semen & herba.

Omnes Pastinacæ seu *Apiispecies* diuretici sunt: præprimis semen lutea ferè convenit cum virtutibus seminis dauci; unde cum semine dauci specificè commendatur ad suffocationem uterinam arcendam; carminativum enim est, & flatus quoscunque pellit. Sanè in ischuriis etiam desperatis succus Pastinacæ luteæ recens expressus ad aliquot cochlearia mirè opitulari solet; novi enim exempla ischuriæ desperatæ mediante hoc succo expresso curatæ, remediis aliis irritis: sine acrimonia insigni urinam pellit, seu, ut *HELMONTIUS* loquitur, renes quasi consolidando, acre illud potius demulcendo, quod ischuriam excitabat, prodest. Aliàs rari usus est hæc planta.

Pastinaca alba convenit cum apio, & imprimis propter vim diureticam extolli solet: menses cieri creditur. Aliàs in Medicina rari usus est hæc planta.

Pastinaca rubra in specie dicitur Carota.

PASTINACA SYLVESTRIS.

Pastinaca sylvestris facillè cognoscitur in simbriis suis sub flore instar corona illum ambientis.

Ex hac officinæ cognoscunt totam plantam, quæ convenit cum Dauco Cretico, non secus ac pastinaca domestica lutea cum Dauco nostro; unde etiam solet esse succedaneum ejus in compositionibus quibusdam theriacalibus. Nobile diureticum est, præsertim calculi præservativum, & renum abstersivum & mundificativum; unde cerevisiæ cum dauco medicatæ contra calculum & scorophulas singularis sunt effectus: videatur *CHARLETON* de *Spiritu Gorgon.* p. 177. item *Helmontius* de *Liribasi* c. 1. §. 19. p. m. 15. c. 7. §. 14. p. m. 59. & c. 8. §. 23. p. m. 73. Ulterius internè & externè solet convenire in affectibus mulierum, tam in partu difficili, quàm etiam in mensium & lochiorum vitiis, utut pro his, uti domestica, rarioris sit usus. *WILLISIUS* *Tract. de Anima Brutorum* P. 2. c. 10. dicit, quod habeat vim delirium introducendi.

Datur etiam Lignum exoticum ab autore neglectum, quod vocatur

LIGNUM PAVANA.

Et apud modernos in usu est creberrimo. Scripserunt de eo *ACOSTA* in *Descriptione Rerum exoticarum*: vid. de eo imprimis *BAUHINUS* *Histor. plantar.* Tom. 1. lib. 3. p. 342. qui vocat *Lignum Moluccense*. Conferatur *JONSTONIUS* *lib. de arbor. g. cap. 6. artic. 2. fol. 458.*

Notum, uti dico, est apud modernos, commendatur specificè contra paralyin & affectus paralyticos, & quidem tantum in paralyti, quæ sit ex laxatione tendinum & nervorum motui intervenientium, & liquore seu lymphâ acidâ subtili, quæ coagulat spiritus animales, & in aquam resolvit: in tali casu decoctum Pavana remedium est expertum per sudorem expellendo ejusmodi humiditates, & membro restituendo motum: valdè commendat hoc *LINDANUS* in *Collegio privato super Praxin Harsmanni*. Repetitur aliquoties, & non sine successu paralyticos propinatur.

PERFOLIATA.

Perfoliata ita dicitur ad differentiam *Perforata* (de quo vide supra sub *Hyperico*) quoniam illius caules perforant folia. Planta est satis usitata in officinis, Græcis autem pariter ac Latinis incognita fuit:

fuit: Germanis dicitur *Durch Wachs*, item *Bruch kraut*, ab usu ejus primario, quem habet in herniis curandis.

Certe in curis herniarum, imprimis Enterocetes, sive illa sit in scroto, sive in umbilico, usitatissima est, quam vim ex signatura, quâ Perfoliata repræsentat intestina perforantia peritonæum, quidam deducere conantur, si nimirum vel internè pulvis radicis, sive ejus essentia, sive tota planta cocta, cum vulnerariis propinetur; expertissimum enim est vulnerarium, & vix datur vulneraria potio, in quam non ingrediatur Perfoliata; vel externè in formam cataplasmatidis redigatur, & loco hernioso imponatur. Conferatur PAULI in *Quadrupart. Botan.* p. 426. ubi cataplasmata habet ex perfoliata & herniaria, cum paucis aliis contra hernias puellorum experta. Præter hunc usum vix alium in officinis obtinet. Interdum extremitatibus pedum in illorum tumore, vel post morbos chronicos, vel ab hydrope incipiente, applicari solet herba contusa cum successe.

Inter *Preparata* prostat aqua in officinis, & prostat etiam deberet *Essentia* pro usu interno.

Succus est frequens in unguentis & balsamis vulnerariis.

PERSICA MALUS.

Persica Malus arbor est omnibus nota, cum satis se commendet Florum & Fructus gratiâ, qui in usu sunt.

Quod attinet *Fructus*, potius illi sunt culinares, quam officinales, & parum vel nihil prostat de illis in officinis, nec diu possunt asservari; quoniam sunt adeo succulenti, ut propter faciliorem fermentationem & putrefactionem facile diarrhœas excitare soleant, præsertim iis, qui sunt stomacho debili.

Quod attinet Flores, habent vim laxandi alvum, quæ se exerit in educendo humore tenui & fluido; unde inter Hydragoga referuntur. Unde etiam sunt, qui recipiunt flores, eosque infundunt in vinum vel serum lactis, & infuso isto pro purgante tempore vernali commodè utuntur; moderatè tamen laxat & purgat sine ingenti molestia & torminum cruciatu; & mirum, illos habere vim purgantem, cum nihil in tota arbore sit, quod purget: serum certè eliciunt sine omni dolore & torminibus. Lumbricos etiam, si quid aliud, enecant, & potenter expellunt, infusi vino, & propinati infantibus, & aliis, illis conflictatis. Propterea etiam sunt, qui recipiunt folia persicorum cum felle tauri, exque his duobus faciunt cataplasma, quod applicant decrescente Luna umbilico pro ejiciendis molestis lumbricis.

Destillatur ex his floribus aqua, quæ purgat & imprimis adhibetur pro expellendis lumbricis infantum, quod etiam facit succus ex floribus expressus. Pro externo usu potest etiam fieri Epithema in dolore capitis, in agrypnia seu somno deficiente; v. g.

℞. Aquæ flor. persic.

Chamomil.

Verben. an. ʒj.

Laud. opiat. gr. vj.

M. D. S.

Cataplasma externum ad Caput.

Ex floribus hisce rorulentis, id est, rore adhuc madentibus, persequentem infusionem paratur etiam *syrupus*, qui blandè laxando lenissimè alvum stimulat, purgando serum & lymphaticam materiam in alvo contentam, ut & lumbricos ad ʒij aliquoties propinatus: Podagricis etiam plurimum conferre pro evacuando acido noxio, dicit CARDANUS in *Scriptis*.

Conserua ex floribus loco vehiculi cum Mercurio dulci mista, est remedium in pellendis lumbricis egregium.

Nuclei amygdalis similes sunt, & internè contra calculum, & pro usu diuretico laudantur, ad quem scopum & Emulsionem inde fiunt. Unde & pulvis nucleorum persicorum pondere ʒj in vino albo tenui spatio novem dierum assumptus, longâ experientiâ probatum, quod mirè à renum calculo liberet. A SOLENAANDRO l. i. *Consil.* 15. commendantur 10, vel 12. jejuno ventriculo præservationis gratiâ à calculo.

Præterea & externè vim anodynâ habent, unde Emulsionem exinde fiunt cum aqua nymphææ, vel cum aqua verbenæ ad cephalalgiam ex causa frigida & ad agrypniam seu deficientem somnum, addendo, si lubet, ana feminis papaveris albi. Contra dolorem capitis Emulsio potest esse talis:

℞. Nucl. persicor. ʒijj.

Sem. papav. albi ʒij.

c. f. q. decocti rad. rhodæ f. l. a. Emulsio: cui addantur

Pulo. zedoar. ʒij. M.

In agrypnia verò, seu somno deficiente, fieret talis Emulsio:

℞. Nucl. persicor.

Sem. papav. albi an. ʒijj.

Hyosc. albi ʒj.

c. f. q. Aquæ hypnot. Dornceil. f. l. a. Emulsio,

D. S.

Externæ emulsio.

Uteriùs parari solet ex nucleis hisce *oleum* per expressionem, quod *oleum* singulare arcanum est in affectibus aurium, imprimis quidem in vermibus aurium eliciendis, item in dolore, surditate & tinnitu

aurium; idq; magis, si misceatur cum oleo decoctionis colocynthidos, quod mirè etiam commendatur in aurium affectibus. Idem *oleum* etiam temporibus illitum admodum conducit in agrypnia & doloribus capitis, unde sæpius solet ingredi unguenta & olea in cephalalgia usitata; verbigratiâ Linimentum contra dolorem capitis potest fieri tale:

℞. Olei expr. nucl. persic.

Sem. papav. an. ʒj.

Succ. inspiss. verbenæ ʒjss.

M. f. l. a. Linimentum;

quo vertex & tempora illinuntur.

Dn. D. LANGIUS *oleum ex nucleis & floribus compositum* frequenti in usu habuit ad omnes aurium affectus, surditatem imprimis, obstructionem & dolorem aurium, quod sequenti modo paravit:

℞. Oleum ex nucleis expressum:

Huic infundantur

Flor. persic. recens. q. f.

stent in digestionem in loco calido per aliquod tempus; post per linteum colentur: Colatura rursus stet aliquandiu, ut fæces secedant.

Lapidosi eorum Cortices pro scopo diuretico laudantur, non secus atq; lapilli dactylorum & mespillorum, à quibus chymicè *Spiritus acidus & oleum empyreumaticum* elicitur igne aperto; quæ spiritui & oleo Lighorum similia sunt, & rectificata egregiè calculum pellere dicuntur. Unde constat, quod ejusmodi lapilli & cortices nihil aliud sint, quàm ligna duriuscula, quæ continent & ambiunt nucleum.

PERSICARIA.

Persicaria aliàs *Hydropiper* vocatur, quod acre sit & causticum instar piperis. Ordinariè in officinis *Persicaria* dicitur ob foliorum figuram, quâ flores Persici imitatur; Germanis *Wasserpfeffer*, quod acrem & penetrantem habeat saporem, & nihilominus tamen in locis uliginosis crescat; item Germ. *Flob-kraut*, quod ejus præsentia pulices abigantur: autem PARACELSO vocatur *Wasserblut*, quia maculas rubicundas in caule habet.

Plures dantur species, tum *Hydropiper maculosum*, tum *non maculosum*, utrumque majus: datur etiam minus; item *acre & mite*: In usu tamen est *Persicaria acris & urens*, sive *maculosa*, sive *non maculosa* fuerit. Convenit sapore tenus cum nasturtio, piperitide & flammula Jovis; unde & inter anthypochondriaca & antiscorbutica reslè refertur. Nam eadem quoque particula acida acres, quæ aliàs in plantis antiscorbuticis reperiuntur, hic quoque offenduntur. Ex sapore enim facillè notum est, quod acerrimum & copiosum sal volatile in se habeat hæc planta, ratione cujus incidit egregiè, penetrat potenter, quæcunque coagula p. n. resolvit, & per urinam evacuat; unde egregium est alterativum in affectibus hypochondriacis, scorbuticis & splenicis, item in tumoribus & in infarctibus mesenterii, similibusque aliis cognatis affectibus: & dum in foliis maculas nigras habet, propterea quidam dicunt, quod hac signatura quasi maculas scorbuticas repræsentet, & hoc ipso innuatur illius vis expellendi verminosam malignitatem scorbuti: Videatur PARACELSI in *Herbario suo*. A multis etiam pro singulari secreto venditur in curatione Luis Gallicæ, sive sola sive aliis permixta, quacunque sub forma, vel Decocti vel Essentiæ: Melior tamen est Essentia extracta, quàm Decoctum, cum in Decocto multum pereat de sale volatili.

Externè pro scopo vesicandi aut saltem cutim rubificandi adhibetur. Frequens etiam est Decoctum cujusvis Persicariæ in vulneribus & ulceribus malignis & inveteratis, cacoethicis, & difficulter coalescentibus, in specie in ulceribus Gallicis. Propter vim in ulceribus etiam prodest Persicaria contusa, vel cum aliis cataplasmatidis forma imposita, equis compressis. Imò commendari solet in ulceribus & doloribus podagricis; idque non sine ratione, cum oriantur ab acido corrosivo. Hoc acidum, quid mirum, si corrigatur à sale volatili acris persicariæ? Videatur SCHMUCK Tbes. 2. *Secreto Phys.* 8. Hæc est illa planta, quam PARACELSI loco allegato ad transplantationem morborum, & curam sympatheticam adeo commendat, id quod etiam experientiâ, imprimis hippiatorum, confirmatur; utuntur enim hac planta tum, quando e.g. equus nimis comprimitur. Modus est hic: Protrahunt vel abluunt plantam recentem per aquam frigidâ, eamq; post partem contusâ & dolenti, ulceribus & vulneribus, contusionibus, & inde natis ecchymomatibus, item in odontalgia, applicant, ac linteum superimponunt, ut probè incalescat: altero die post plantam istam adhuc tepidam sepeliunt sub fimo equino, vel alio in loco, ubi citò aut facillè putrescat; & sic spontè, plantâ putrescente, tumor quoque cessat, aut vulneratus convalescit. In gravioribus contusionibus ac vulneribus secundâ vel tertiâ vice usus ejus repetendus est, & experimentum à haud contemnendum: sic refert MEYSONNERIUS, se in Gallia vidisse puellam quandam in tota facie per casum ab alto miserrimè contusam, lividam ac cærulescentem, quæ cum quamplurima, sed incassum, adhibuisset, plantâ hæc suâ mulierculâ impositâ, ac sub fimo dein sepultâ, feliciter ac subitò curata fuit. Similâ modo hanc adhibitam ad odontalgiam periodicam chronicam commendat PARACELSI, qui, si quis alius, in hoc casu, inque quamplurimis aliis, maxime ejus vires perscrutatus est. FONSECA l. i. *Conf.*

Confiat alio modo instituit hunc Magnetismum: Decoquit herbam Perficariæ cum corticibus hyoscyami in aceto rosaceo: aceto hoc pro gargarismo utitur; reliquias verò hujus decocti vel gargarismatis sepelit in terram, & dum putrescunt, dolor sedatur: quod idem habet RIVERIUS, qui solet comburere reliquias post decoctionem, ut eo facilius & citius sedetur dolor. Sed de Magnetismo Perficariæ hinc inde apud autores mentio fit: Imprimis tamen legatur primus ejus autor PARACELsus I. c. ut, & HELMONTIVS de Magnet. Vuln. curatione, & MARCUS MARCI in Philosophia Veterum Reptura P. S. Sect. I. Subsect. 6. ubi de Magnetismo Perficariæ. Utut autem magnetica vi dicta mala curet, nihilominus tamen etiam corporali contactu, ut supra dixi, dictis malis egregie medetur.

Aqua perficariæ per frequentem cohobationem à planta abstracta, & sic sale volatili suo imprægnata, nobile est præservativum & curativum à calculo, Anglorum quorundam experimentum, uti hoc refert BOTTLE. Valdè hi quoque Angli commendant ad tormina ventris, passionem cardiacam, colicam & hysterica, scorbutum, malum hypochondriacum, renum affectus, & omnes morbos chronicos. Specificè commendatur contra vermes, contra venena, & ulcera Gallica, ut & contra lepram.

PETASITES.

Petasites planta est hortensis valdè usitata, & reverà Tussilago major esse videtur: tempore verno prodit, florem habet album & rubeum, & folia tempore æstivo crescunt in magnum: Germanis Pestilenz-Wurzel ab usu vocatur.

Est planta pulmonaria & alexipharmaca, resistens quibuscunque venenis, quod odor confirmat aromaticus acris, qui de principio ejus volatili oleoso acris, ex parte mucilaginoso, testatur, in quo vis ejus residet. Hujus radix gummosa, acris valdè, amari & penetrantis saporis, tantum in usu est contra pestem & febres malignas, quæ pulverisata ad Zizcum vino albo pro scopo sudorifero & alexipharmaco adhibetur; per poros enim cutis malignitatem potentissime expellit. Hinc & aceta alexipharmaca seu bezoardica, spiritus & essentias alexipharmacas, aliasque compositiones magnas theriacales, & cum aliis extracta alexipharmaca, ingreditur: ad colicam etiam, & uterinam suffocationem, pulmonum affectus, pro promovendo eorundem mucos, & expectorandis coacervatis sordibus, lumbricos infantum, retentionem urinæ, & menstrua obstructa prodest. In equis pro vermibus, & affectibus pulmonum asthmaticis adhibetur.

Externo usu contusa radix viridis, vel sola vel aliis admista, commendari solet contra bufones pestilenciales, ut eosdem maturet, & malignitatem foras evocet. Aliàs vix in usu est.

Præparata, quæ recenset Autor, rarè, imò ferè nunquam, in officinis prostant.

PETROSELINUM.

Petroselinum planta est satis cognita, & in culinis & in officinis. Notandum hic in genere, quod Σήλιον Græcorum, Latinis Apium dicatur. Petroselinum autem istud apium est, quod pro usu culinario vulgò colitur, & aliàs etiam dicitur apium hortense seu sarrivum; cum contra id, quod nos apium vocamus, sit sylvestre & palustre. Nostrium ergo præsens Petroselinum in occulto quasi aroma quoddam repræsentat, imprimis folia recentia, quæ proximè ad chærefolium nostrum accedunt, & similiter vi diuretica commendantur.

In usu est radix, & imprimis semen, rarè verò folia.

Radix est ex 5. aperientibus majoribus, & juxta vim aperitivam est elegans diureticum, & leniter & suaviter solet ciere per urinam materiam in hypochondriis stabulantem; unde in obstructione partium internarum valdè est usitata, & convenit in omnibus affectibus, ubi opus est apertione, acidi contemperazione, & massæ excrementitiæ per urinam evacuatione. Quin & folia æquè atque radix in affectibus à lacte oriundis commendata sunt, cujus congruementiam nonnihil impediunt, & nonnihil siccata in nodulis infusa, abundantiam ejus impediunt. Urinam certè insigniter pellunt: & cunctis morbis chronicis subinde cum aliis in Decoctis & Infusis succurrere perhibetur. Aliàs magis culinaris, quàm officinalis est planta.

Superius dixi, ubi differebam de apio palustri, quod conveniat ad discutiendum tumorem mammarum ex coagulatione & abundantia lactis: id quod etiam de Petroselino sperandum est: Lac enim dissolvit concretum in mammis, ejusque abundantiam impedit extrinsecus usurpatum. Reliqua, quæ habet AUTOR, satis sunt cognita de hoc ipso.

Aqua destillata usurpatur pro usu diuretico. Potius adhibetur radix, ejusque Decoctum ex aperientibus, & medicamentis contra morbos chronicos & cachexias.

Succus petroselini massam sanguineam aliis atque aliis humoribus infectam purificat, & externè in mundificandis & curandis abscessibus, & detergendis ulceribus inveteratis multum valet; quod etiam facit succus apii. Unde Galli unguentum compositum habent de

apio dictum, quo omnia ulcera sanare & mundificare possunt: vid. PARÆUS, qui ejus compositionem habet.

PETROSELINUM MONTANUM.

Petroselinum montanum planta est usitata, conspirat ferè in omnibus cum Petroselino dicto, nisi, quod paulò majus acius & volatilius sit, ut omnia montana solent. Unde tota planta, imprimis ejus semen, solet esse excellentiorum virtutum, quàm Petroselinum hortense. Sudoriferum & diureticum egregium est, & inter alexipharmaca refertur, etiam stranguriæ mederi solet.

PETROSELINUM MACEDONICUM.

Petroselinum Macedonicum est genuinum Veterum Petroselinum: Nam Petroselinum nostras hortense & montanum non est illud Veterum, quod adhibuere in compositionibus Theriacalibus, sed hoc apud illos solummodò in usu esse consuevit. Nihilominus, cum non possit haberi, utut colatur in hortis, loco illius potest substitui Petroselinum montanum sine fraude ægri. Convenit cum virtutibus petroselini dictis, nisi quod in virtutibus alexipharmacis idem antecedit, & propterea semen ad compositionem Theriacæ & Antidoti Matthioli, requiritur: aliàs nullo in usu est.

PEUCEDANUM.

Peucedanum, Germ. der Haarfstrangk, planta est apud nos non adeò vulgaris, quæ tamen in quibusdam pratis & locis cultis solet provenire. Duplex habetur: Germanicum & Italicum. Hoc in omnibus cum Germanico conspirat, saltem quod speciosius ac majus sit. Vocatur verò ita à πικρὴν, quod idem est ac pinus, unde & pinastella dicitur ob folia pini formia. Convenit quoad florem cum petroselino, quoad folia verò est diversitas.

Usitata est Radix, quæ colligenda tempore verno, quando est succi plena & turgida, non verò in autumno, uti vult AUTOR, quando est efflorescens.

Gummate aromatico perquam medicamentofo pollet, quod planta hæc à vermibus sauciata copiosius de se fundit. Hocce gummi nonnulli substituere volunt gummi ammoniaco; Verum deficit nobis adhuc experientia. Radix valdè commendatur in affectibus pectoris in infarctu & inflammatione pulmonum, ex effervescencia succorum excrementitiorum in pulmonibus stabulantium, à qua effervescencia pectus inflatur. Refertur non immeritò inter radices aperientes, easque ferè superare dicitur; unde in affectibus hypochondriorum convenit. Nam ratione salis volatilis acris temperat acidum, à quo oriuntur hypochondriaci affectus; id quod Veteres aperire dixerunt. In scabie senum sicca usurpatur pro balneo. Refertur etiam inter capillares herbas, quatenus efficit, ut tenaciter adhæreant cuti capilli. Hæc & piura alia SCHROEDERUS noster ex DIOSCORIDE & GALENO Peucedano tribuit: an verò omnia cum veritate conveniant? multum apud nos dubitatur. Rarissimi enim est usus.

Præparata, quæ recenset AUTOR, rarè prostant, atque sic, uti tota planta, rari sunt usus.

PHASEOLUS.

Smilax hortensis major flore rubro, aliàs Phaseolus, Germanis Indische Bohnen, planta est exotica, & non officinalis; sed loco ejus pro usu Cosmetico fabæ officinis inserviunt.

PIMPINELLA BIPENELLA.

Pimpinella duplex est, saxifraga & sanguisorba, quæ posterior in quibuscunque sanguinis fluxionibus non parum efficit, & usitatissime à Practicis in scriptis Pimpinella vocatur.

Pimpinella saxifraga hujus loci est, & species est Petroselinum, quæ propriè Tragoselinum seu Bipennella, vulgò Germ. Bocks-Peterlein dicitur. Nam reverà inter Selina seu Apia locum habet. Est planta umbellifera, cujus folia sunt ferè similia sanguisorbæ.

Refertur inter plantas vulnerarias & adstrictorias, & propter vim diureticam & calculorum pulviam saxifragas, adeò, ut primaria ejus vis resideat in virtute diuretica & lithonriptica, in quo cum felinis reliquis conspirat. Saporis est acris, propterea folia quocunque modo, speciatim in acetariis, usurpata sanguinem mundificandi egregiam vim obtinent; abstergit siquidem pimpinella, & omnia sanguinis incrementa salina per sudorem copiosiorum, & urinæ fluxum pellit. Præterea radix aromaticà acrimoniâ stomacho dicata dicitur; unde post dictos hos usus, de quibus pluribus videatur Autor, prodest valdè in cruditate & imbecillitate ventriculi, quando est oneratus phlegmate acido copioso & crasso. In tali nempe casu mirum quantum commendatur Saxifragum hoc Tragoselinum seu Bipennella. In specie egregia est in partium internarum erosionibus & læsionibus curandis, qua ratione & phthisi & dysentericiæ egregie confert, teste RIVERO C. 3. observ. 84. ubi decoctâ hæc radice cum butyro.

butyro dysenteriam curavit; ſicut etiam alexipharmaca eſt, & malignitati reſiſtit.

Quoad uſum externum ſerè cum aliis, ſpecialim polygono, convenit, imprimis in mundificandis ulceribus: in butyro frixa admodum commendatur ad extrahendos globulos ex corpore, Autore *STARICIO im Heldenſchatze p. 130.*

Inter Præparata radix condita, & conſerva, ſolet proſtare in officiis quibusdam. In electuariis ſtomachicis, & ſtomachum confortantibus, nunc etiam in electuariis alexipharmacis, & malignitati reſiſtentibus, ſolent præſcribi.

PINASTER ſeu PINUS SYLVESTRIS.

Litigia iſta, quæ circa nomina *Pini* & *Pinaſtri* occurrunt, videbitis imprimis in *HOFFMANNO de Medicamentis officinalibus l. 2. c. 125.*

Pinus in duplici eſt differentia: vel enim *ſativa* eſt ſeu *Italica*, (de quo mox in ſequentibus,) vel noſtras *Pinaſter*, ſeu *Pinus ſylveſtris* & *montana*, ſeu *Teda*, Germ. *die kiefern*: vid. *TABERNÆMONTANUS p. 1351.* item *Theatrum Botanicum Tom. 1. l. 2. p. 253.* quæ iterum vel *fructifera* eſt, de qua hîc loci, vel *ſterilis*. Deinde *Pinaſter* quoque dividitur in *marem* et *feminam*, de qua jam ſuprà actum, ubi de *abiete alba*. Ipſe *Pinaſter* ſeu *Pinus ſylveſtris* *AUTORIS* ad *abietem* pertinet, eſtque *arbor antiſcorbutica* ſuprà dicta. *Pini* enim cognati ſunt *abieti*, ſaltem foliis differunt; ſiquidem *abies* habet *folia ex adverſo collocata*, *Pinus* verò *utrinque* et *ex omni parte ſita*. Rarè uſurpatur. *Strobili* verum et inflammabile *ſulphur* ſuppeditant.

Suggerit hæc arbor Germ. *das Kienholz*, ex quo per deſcenſum deſtillatur *oleum*, aliàs *Templinum* dictum, egregium experimentum ad partes elevaras à frigore.

PINUS & PINEÆ.

P*inus ſativa* ſeu *domeſtica* eſt arbor ex abietum ſpeciebus, exotica, & quæ apud nos non creſcit, utut in Italia ſatis copioſa reperitur: propterea rarus ejus eſt uſus in officiis noſtris, nec memini, me legiſſe quicquam apud Præcticos de ea, niſi quod *fructus* in uſu ſint, nucleis ſeu *Pineæ*, Germ. *die Pineen* dicti.

Has quod attinet *pineas*, conveniunt ſerè cum amygdalis dulcibus, & ſimilibus ſeminibus temperatis. Virtus eorum conſiſtit in ſubſtantia oleoſa, temperata tamen & admodum mucilaginosa ad inſtar olei amygdalarum dulcium. Hujus ratione nuceſ *pineæ* laudantur pro uſu nutritivo humectante; & hinc contra atrophiam atque tabem corporis & ſimiles affectus, maximè conducunt. Hunc in finem ex iſdem nucleis frequenter parantur Emulſiones, unâ cum piſtaciis & amygdalis dulcibus, inſigne & laudabile nutrimentum præbentes iis, qui laborant atrophia. Hac quoque ex cauſa adhibentur in uſu venereo, ut genituræ materiam præbeant, quam inſigniter augment. Notandum enim, venerea medicamenta in duplici eſſe differentia: quædam enim maſſam ſeminalem augment, qualia ſunt oleoſa hujusmodi, & qualiſcunque, amygdalæ dulces, piſtachia, lac &c. unde in electuariis Venereis uſitatè præſcribuntur ſimul *pineæ* & etiam piſtachia: quædam verò Venerem ſtimulant, uti ſunt ſalina, & omnia aromatica ſeu acria, & acrimoniam quandam in ſe habentia, v. g. ſinapi, eruca, macis, piper, caryophylli, cubebæ, coriandrum, &c. Porro valdè commendari ſolent in affectibus pectoris, imprimis talibus, ex lymphâ nimis acri ſalfa & acida in pectus deſtillante: cum enim hæ nuceſ ſint temperatæ, quamcunque acrimoniam ſuccorum, imprimis lymphæ, quæ nimia acredine & falſedine ſua poſſet corrodere pulmones, & partes pectoris, oleo ſuo temperant: non ſecus ac amygdalæ dulces, cum quibus de cætero in omnibus ſerè conveniunt; unde in phthiſi, raucedine & in aſperitate faucium, & ſimilibus magni ſunt uſus. Propterea eandem aciditatem & falſedinem humorum temperandi virtutem conveniunt in temperanda acrimoniam urinæ & humorum in ſtranguria & dysuria, vel inchoata renum levi corroſione. Horum tamen loco amygdalæ dulces ſufficiunt.

Oleum ex nucleis hiſce recens expreſſum inſigniter armat in venereum: id quod novit probè Princeps quidam magnus non longè ab hinc diſſitus, oleum hoc *pinearum* & piſtaciolorum recens continuè ſecum ferens, tanquam arcanum ſingulare pro uſu venereo, cum vino vel Rhenano, vel Malvatico ſumptum. Sed de hiſc dabitur ulterius dicendi locus, ubi de Piſtaciis.

P I P E R.

P*iper* duplex habetur in officiis, vel *rotundum*, vel *oblongum*. *Rotundum* itidem eſt duplex, vel *album*, vel *nigrum*. De natura & productione piperis videantur rerum exoticarum Scriptores, qui teſtantur, quod ſit planta ex ſpeciebus *convolvulorum* aut *clematidis*; unde ſcandat inſtar clematidis & ſmilacis. Integra hæc planta ſaporem acerrimum habet, ſimillimum iſtis granis piperinis, ut apud nos cochlearia & ſinapi. *Piper album* & *nigrum* non differunt ſpecie, cum omnia grana in principio, dum adhuc ſucculenta & immatura, viridia ſint, tractu verò temporis, dum ad maturitatem pervenerunt, rubra eva-

dant. Grana hæc rubra ſeu matura decerpuntur & exſiccantur in ſole, atque ſic ſenſim atque ſenſim acquirunt nigredinem, & ſub exſiccatione, propter exhalationem particularum aquearum, extrema cuticula corrugatur, & ſic *piper nigrum* repræſentant. Quod ſi verò à granis non benè maturis ante exſiccationem cutis ſeparetur maceratione in aqua ſalina, ſic, quando exſiccantur, remanet *Piper album*, unde præfertur nigro. Conferantur *Acta Societ. Reg. Vol. 1. pag. 879.* item *FRANCISCI in dem Off-Indianiſchen Luſtgarten p. 399.* *Longum Piper* potentiùs eſt rotundo, & creſcit in frutice ſimili rotundo; hinc differentia potiùs in natali ſolo videtur, quàm planta, & inter omnia aromata non magis datur acre quàm hoc, quod ſummoperè mordet, & vehementiùs penetrat.

Piper cum ſit aroma, cujus ſapor & effectus omnino loquuntur, quod ejus vis conſiſtat in ſale volatili acerrimo parum oleoſo, minusque adeò temperato, uti reliqua aromata, ſed verè concentrato; quare egregiè incidit & penetrat: Cæterum, uti dixi, parum vel nihil olei poſſidet, ut propter abſentiam hujus olei, quod aliàs inviſcando quaſi ſal volatile nonnihil coerces, eſt adeò penetrans, volatiliffimum, & quod triturâ exactâ magnam acrimoniam ſalis volatilis partem amittit. Ratione hujus ſalis volatilis penetrat adeò, ut incidat mucilaginem craſſam in primis viis ſtabulantem, & abſorbeat acidum: propterea ubi peccat acidum, convenit piper. Hinc ratione hujus ſalis volatilis acris pro uſu ſtomachi ad cruditates ejus acidas deſtruendas, in ſpecie illas, quæ ad crapulâ aut aliam cauſam frigidam ſuperveniunt, indeque nata varia primarum viarum pathemata, optimè conducit, & appetitum proſtratum reſuſcitatur. Grana etiam ejus, vel integra, vel in forma pulveris groſſi deglutita, ventriculum optimè roborant, & magis operantur, quàm ſi pulveris formâ exhibeantur; maxima enim ſalis volatilis pars inter pulveriſandum perit & avolat. Parratio ſit de reliquis aromatibus; horum enim viſtenuis valdè & volatilis, ex pulvere faciliùs avolat, diſſipatur & perturbatur: piper autem integrum vires ſuas in ventriculo æquè exerit, atque pulveriſatum, quamvis excernatur immutatum, quia particulæ ejus ſubtiles atque volatiles faciliè illic ſenſim ſenſimque ſeparantur, & eliciuntur per menſtrum aliquid conveniens in ventriculo latitans. Quod probatur ex eo, quod integra piperis grana, aqua per diem & noctem immerſa, inſipida prorfus redantur; aqua autem iſtâ vi aromaticâ acri maximè imprægnetur: videatur *HOFFMANNUS de Med. officinalibus*, qui ſæpiùs ejus uſum commendat in colica, quatenus deſtruit acidum, v. g. poſt crapulam vel cereviſiæ non deſecata vitio contractâ, & ex præcedente aliqua refrigeratione ortâ, ubi grana aliquot vel integra, vel in 2. 3. vel 4. partes concifa, cum vino, vel ſpiritu vini, vel alio, inflammabili appropriato, propinata, ſatis commodum ſunt euporiſton. Ulteriùs in febribus intermittentibus remedium conſtituunt non contemnendum, & à vulgo ſæpe uſurpatum, qui grana vij. vel x. in binas partes diſciſſa cum vino, vel ſpiritu vini, vel ſimplici vel aniſato, idque præmiſſis univerſalibus, felici ſæpe ſucceſſu aliquot horas ante paroxyſmum aſſumit; imò continuato uſu quartanam quoque curant. Si aut tardiùs, aut paroxyſmo jam inſtante, aſſumantur, & ubi æſtus ventriculi cum acrimoniam ejus concurrat ardor graviſſimè intenditur; minus item adhibenda ſunt, ubi ſolus vel major æſtus urget; potius verò, ſi alior adest, præſertim ſi aliquis ſudor expeſtatur. Juvenem 17. annorum novi, qui 70. grana piperis leviter contuſa pro una doſi aſſumpſit, retinuit, & febris emanſit, utut poſt dies aliquot ex hauſtu cereviſiæ ſecundariæ frigida redierit; piperis tamen uſu continuato iterum ſe curavit. Et quamvis febris non ſemper in totum tollatur, rigores tamen maximè ſupprimuntur. Non igitur ſunt de nihilo ii, qui omnia aromata integra potiùs, quàm pulveriſata ſervari volunt, quia & ſub pulveriſatione, & pulvere diu ſervato, ſubſtantia volatilis avolat, & ita minus efficacia ſunt. In ructibus acidis corrigendis quantum integra piperis grana deglutita conferant, videbitis in *RIVERRII Obſervationibus Morborum infrequentium obſ. 37.*

Externè de cætero piper unâ cum aliis uſurpatur in ſternutatoriis & apophlegmatiſmis, ubi acri penetrante, & ſtimulante remedio opus eſt pro incidenda lymphâ craſſa, fauces oblinente; item pro incidenda inflammatione, vel incidendo ſanguine congrumato. In gargarismiſis pro laxatione uvulæ cum tantillo aluminis. Vel ſolet fieri pulvis ex pipere, ſale, & gentiana, qui ſufflatus ad locum columellæ vel uvulæ, ejus laxitatem ſolet corrigere. Videatur *SENNERTUS de uvula laxata*. Familiaria quædam & elegantia remedia alia ex pipere videmus deſcripta in *BARTHOLINI Obſervat. l. V. Hiſtor. 48.* tam pro uſu interno, quàm pro uſu externo. Quando piper præſcribitur in formulis abſolutè & ſine additamento, ſemper intelligitur nigrum; aliàs additur, vel longum, vel album.

Oleum piperis eſt egregium ſtomachicum, prodeſt in colica, et in quartanis ſpecificè mederi dicitur, in quibus alii olei piperis deſtillati 3. vel 4. guttas miſcent cum extracto gentianæ, et propinant ſub forma pilularum ante paroxyſmum quartanarum; quod remedium B. Dn. D. *LANGIUS* in uſu habuit, et felici cum ſucceſſu propinavit. In nimis et horrendis rigoribus febrium intermittentium, imprimis quartanarum cum oleo laurino, et etiam cum oleo nardino, ſpina dorſi inungi ſolet. Ab aliis ſolet oleum piperis cum oleo nucis moſchatae expreſſo inungi regioni ſtomachi, quo uſu valdoperè mitigant horro-

horrores febriles, in quibuscunque intermittentibus obvios. Cum spiritu vini rectificato *Essentia piperis* paratur, quæ mirè appetitum acuit.

Species diatriæ piperæ sunt egregiæ in stomacho confortando, et promovenda ejusdem digestionem: cum Tragea stomachali usurpantur ad cruditates, et exinde natam vitiosam digestionem tollendam, in vehiculo appropriato.

PIPER AMERICANUM.

Piper Americanum ita dicitur, quod in America, præsertim Brasilia, copiosissime crescat. Veteribus fuit incognitum, & saltem à modernis, imprimis à JOHANNES FABRO, Lynceo, illustrata, ac Romæ edita est, detectum; item à PISONE in India utriusque Re Medica. Indi, ac in specie Brasilienses, plantam hanc vocant *Cbili*; Latine *Piper Indicum*, Siliquastrum, Capsicum. Plures sunt differentie, tum ratione fructus; alius enim est rotundus, alius siliquosus: tum ratione coloris; alius enim fructus est coccineus, (Germ. *Scharrlach Farben*), alius flavus seu aureus.

Piper hocce nullum habet usum præterquam in fructu. Fructus enim ejus maturus tantam habet acrimoniam, ut respectu piperis veri Indici sit lusus jocusque, unde & loco condimenti miscent suis alimentis; norunt enim, quod appetitum augeat. Præterea etiam fæces alvi mordicantes, ac sæpius intestinum rectum exulcerantes, ejus usu redduntur. Hispani *piper* hocce Chocolatæ addunt, ut ærum venereum magis accendant. Hihi etiam fructus exsiccat ac pulverisatus in usu est febrifugo, ante paroxysmum scilicet intermittentium propinatus, quod remedium est paucis cognitum. Idem fructus recens spiritui vini infusus penetrantissimam ac acerrimam præbet *Essentiam*, ventriculo singulariter amicam, appetitum provocantem, mucumque ventriculi ac sordes abstergentem. Sunt, qui fructum recentem sine arillis aceto, unâ cum fœniculo, infundunt, locoque condimenti medicamentosi cum carne assata adhibent, quod sanè ventriculo egregiè conducit.

Est planta ab autore neglecta, quæ vocatur

PIPERITIS.

Piperitis Græcis dicitur *Λεπίδιον*, vel à *λεπίζειν*, quod acrimoniam suâ soleat urere, vel quod *λεπίδας* seu maculas faciei abstergat vel curet. Rectius refertur ad *Iberides*, & hinc ad *Tblasia*. Germanis vocatur *Pfeffer kraut*, à sapore acerrimo.

Planta est procera, & haud contemnenda. Probè masticata prodit spicula tantâ atrocità, ut non cedat sinapi, perficariæ, aro, vel ipsi piperi; cui ferè substitui potest. Sapor hic acerrimus penetrans, & quasi causticus, æquè ac piperis, loquitur de præsentia copiosissimi & penetrantissimi salis volatilis acris; ratione cujus in scorbutico unum est ex primariis medicamentis, cui potentissimè mederi solet, non minus quàm cochlearia, nasturtium &c. cum quibus ferè convenit; dum nempe conspirant vi antiscorbuticâ, alterativâ, viscidorum incisivâ, & absterisivâ, adeoque splenicâ & hepaticâ, aperitivâ. Et quamvis Autor mentionem hujus non fecerit, neutiquam tamen est postponenda reliquis, unde & folia hæc pro acuendis aquis, spiritibus & essentis antiscorbuticis, imprimis in compositione spirituum antiscorbuticorum, rutæ, cochleariæ, nasturtii, & aliis convenientissimè adjungi, & incisa cum spiritu vini destillari, ac aliquoties abstrahi poterunt. Præterea egregium est stomachicum, quatenus pituitam acidam, id est relietâ cruditatis acidæ in stomacho stabulantia, corrigit & incidit, hincque appetitum provocat & stimulat, quod aliquoties observavi. Stomacho enim jejuno si masticentur folia, famem tantum non caninam & ingentem appetitum excitant; sicut ipse pro appetitu deperdito unum saltem foliolum ruditer masticatum, restaurasse eundem vidi. Quia & folia vino infusa, & simul hausta ac deglutita, ad appetitus defectum, & inde natam anorexiam, commendantur; abstergant enim, & omnes ventriculi cruditates nimias, ac viscidas, acidas & glutinosas, absumunt, & ita appetitum reconciliant. Et cum in stomachi cruditate acida sedes sit mali hypochondriaci, & mediantibus his multiè stomacho in massam sanguineam veniant morbi; unde sal acre conveniet in omnibus affectibus, ubi est acidum, quod corrigit, & sal volatile in massa sanguinea acius & penetrantius reddit, & auget.

Planta recens simplici, & arenæ destillatione, suggerit phlegma ignei ac acerrimi saporis; Vel si plantæ affundatur spiritus vini, & parili modo destilletur, emergit menstruum ad extrahendas quasvis plantas antiscorbuticas.

PISTACIA.

Pistacia sunt fructus arboris *staphilodendri*, quæ duplex est; una Italica, altera verò sylvestris seu Germanica, cujus fructus *Nux vesicaria*, quibusdam Germ. *Pimpernussigen* dicitur; quorum usus nullus est, sed culinaris potius. Pulpa intra nuculas contenta nonnihil adstringoria est. Ornatus gratiâ in hortis colitur.

Quoad arborem Italicam, folia hujus sunt terna. Fructus sunt nuclei parvi, saporis instar amygdalarum dulcium, quæ in omnibus

cum pineis & amygdalis dulcibus conveniunt; cum quibus etiam simul præscribuntur in emulsionibus antiphthificis & antihecticis, quoniam egregiè partes nutriunt: Temperati enim sunt quàm maxime, nec ullo modo excedunt, dum humore roscido & oleoso sunt imprægnati; unde etiam in marasmo & atrophia valdoperè sunt usitati. Juxta virtutem nutritivam conveniunt in augenda materia seminali, & stimula venere: Et quod supra dictum de pineis, intelligendum jam venit de pistaceis; augmentum enim seminis dant egregiè: unde, quod dixi de oleo expresso pinearum, valet de oleo expresso pistaciarum. Hinc Princeps quidam magnus in vicinia ante paucos annos mortuus, & valdoperè etiam in senio famosus in re Venerea, pro secreto habuit *oleum pistaciarum* & *pinearum* recentem expressum cochl. j. vitell. ovi unius, & ambre quantum cuspide cultelli capi potest, & denique sacchari candi quantum tribus capi digitis potest. Hæc invicem super cineribus calidis miscentur, sicque habent consistentiam elevari, quod valdè convenit in promovenda & stimula Venere.

PLANTAGO.

Plantago duplex est; vel *Plantago terrestris*, vel *Plantago aquatica* seu *palustris*; utut hujus nullam mentionem faciat Autor. *Terrestris* est *trinervia*, *quinquennervia*, *septemnervia*, & *multinervia*; item *spicata* & *rosea*; item *latifolia*, & *angustifolia* seu *canina*: & quidem, quando *plantago* absolute ponitur, intelligitur *major*, utut communiter statuatur, quod minor sit efficacior majori. *Plantago* dicitur quasi planta κατ' ἐξοχήν; Germanis *der Wegerich*, quoniam in viis crescit; & *Hund friebe*, à fibris foliorum nervosis, costas quasi caninas repræsentantibus.

Plantagines hæc essentiali quasi sale tartareo abundant, sicut hoc docet LUDOVICI Pharm. pag. 755.

In usu Medico in specie quinque aut septemnervia usualis. *Plantago* est polychresta, saporem habens nonnihil amaricantem in recessu, & adstringentem, & inter simplicia vulneraria est ex principalioribus internè & externè. Internè in fluxibus alvi quibuscunque, hæmorrhagiis per nares, renes & vesicam factis, inque renum exulceratione, mictu cruento, item in vomitu cruento, hæmorrhagia uterina nimia, seu nimio mensium fluxu. Decoctum ejus, uti & foliorum pulvis, magni sunt usus. Ulteriùs planta hæc in jussulis consuetis coquitur, & pro cura diarrhææ & dysentericæ assumitur: vid. Poterius in suis scriptis. Porro planta hæc ingreditur plerumque potiones vulnerarias; hinc in sanguine quoque grumoso dissolvendo, ac in specie in casu ab alto internè commendatur; sicut etiam in abscessibus partium internarum mundificandis, ejus usus est egregius. Hæc de usu vulnerario.

Præterea *Plantago* simili usu interno est egregiè alexipharmaca, quoniam potenter resistit venenis, eaque arcet, adeo, ut contra quodcunque venenum commendetur pulvis ex radice & planta. Vis hæc alexipharmaca edocta fuit per bufonem. Refert namque TAKIUS, quod bufo cum aranea pugnaturus, se priùs muniat contra ejus idem cum herba hac: quoties autem idem ab aranea sustinuerit, statim plantaginem accessisse, & sanatum esse, non obstante, quod valdè ex idu intumuerit. Observavit hoc Dominus in horto suo obambulans, videns sub tela araneæ sedentem bufonem; aranea conspiciens bufonem, eum ad intumescentiam aliquam punxit: hic vulneratus statim plantagini accurrens aliquid decerpit, & se sanavit, indeque de novo cum aranea certamen suscipiens, vehementius & aliquoties ab aranea punctus, atque ut antea intumescens, ad plantaginem replit, seque curavit. Animadvertens hoc Dominus, interea plantaginem amovit: bufo tandem ab aranea iterum vulneratus, hac plantâ non repertâ, tumefactus exspiravit. Et hæc experientia vis plantaginis alexipharmaca primùm fuit detecta. Sunt & qui suo modo ad juvandum naturæ conatum plantâ hæc internè utuntur. Semen ejus plantæ tanquam specificum in herniis, dysenteria benigna, in nimio mensium fluxu &c. adhibetur à nonnullis.

Externè folia ejus contusa, ac plagis seu vulneribus recentibus imposita, vel etiam decoctum ejus vulneribus applicatum, eadem non inflammari vel dolere permittunt, & mirè consolidant, non minus etiam, quàm in ulceribus, & abscessibus, quos egregiè mundificant, & ad consolidationem perducunt: ita, ut inter plantas vulnerarias utramque ferè soleat facere paginam *plantago*. Magni etiam usus est in ulceribus linguæ, unde solet ingredi decocta pro gargarismatis familiaribus in ulceribus tonsillarum, uvulæ, faucium, simillimè vicinarum partium. Cæterum pro hoc usu vulnerario imprimis colligenda est inter 2. Festa B. Mariæ. Quod si enim colligatur radix plantaginis in die Martis & Lunæ, ita quidem, ut Luna existat in signo vel arietis, vel sagittarii, tunc collecta commendari solet contra apoplexiam. Novi etiam, qui quotidie manè fonticulis folia hujus plantaginis loco foliorum hederaceorum (quæ hoc in casu superant) summo cum successu imponunt. In nimio mensium fluxu Decoctum plantaginis cum aceto rosaceo, & aqua spermatis ranarum applicatur cum spongiis regioni pubis.

Succus plantaginis recens expressus in vulneribus cutaneis conglutinandis, iis in specie, ubi accedit simul tumor, aut inflammatio erysipelacea, tutissimè adhibetur, tam internè quàm externè; unde con-

convenit in sputo sanguinis, in vomitu sanguinis, uti etiam in nimia uteri hæmorrhagia, sive post partum, sive tempore menstruationis: Vulneribus quibuscunque instillatus aut applicatus, citra intentionem primam seu puris superventum, ulcera & abscessus egregie mundificat, & mirabilem vim consolidativam suggerit. Vel inspissatus cum melle in formam Linimenti subactus, & ita ulceri applicatus, perquam egregius est: in quo casu etiam Theriaca addi potest.

Syrupus pariter summo perè commendatur in sputo sanguinis, in vomitu sanguineo, hæmorrhagiis uterinis, & quibuscunque aliis fistendis, ad 3vi exhibitus. Ab HOECHSTEDTERO Decl. I. cap. 3. pag. 12. in mictione cruenta ceu expertum specificum commendatur. Paratur autem syrupus ita:

℞. Folior. plantag. M. xij.

Radic. symphyt. maj. 3vj.

Ex incisis & contusis exprime succum, adde saccharum, & coque ad consistentiam syrupi, qui in prædictis affectibus apprimè conducit.

PLANTAGO AQUATICA.

Plantago aquatica est vel latifolia, vel angustifolia. Dicitur ita ad differentiam terrestris: Germ. Wasser-Wegerich.

Planta est, quæ tota æstate viger, & cujus scrutinium hætenus perperam fuit neglectum; attribuerunt enim huic virtutes tantum plantaginis terrestris. Verum multum inter se differunt: illa enim, terrestris, est insipida, vulneraria ac refrigerans; hæc verò, aquatica, est acerrima, aro ac Flammulæ, de quibus superius, simillima, exulcerans, ac ob particulas suas salinas volatiles acerrimas calefaciens; unde à recentioribus inter antiscorbutica refertur, cujus sal acidum corruptum temperat & corrigit, atque per urinam eliminat, imprimis, si cum aliis antiscorbuticis mista in infuso propinetur, aut exin essentia, seu spiritus abstractitius compositus, adhibeatur.

Folia exterius imposita pustulas & vesiculas excitare valent, unde & vesicatoriis annumerari potest: & propter has virtutes ulcerandi folia contusa carpis, pro febrium intermittentium chronicarum levamine singulari, imponuntur; sic enim ad instar emplastri febrifugi Strobelbergeri vi suâ causticâ febres intermittentes curant. Alii appendunt radicem pro amuleto in febribus intermittentibus. Præterea eadem folia hydropicorum cruribus œdematosi contusa & applicata vesiculas copiosas in iisdem feliciter satis excitant, per quas postmodum apertas copiosa aqua educitur, cum insigni ægrorum levamine.

Sequitur ratione ordinis alphabetici planta ab autore neglecta, non tamen inelegans, quæ vocatur

PLUMBAGO.

De hac Plumbagine imprimis Moderni observarunt singularem & specificam vim contra odontalgiam: ratione cujus virtutis hæc à quibusdam solet vocari Denticaria, propter vim nimirum succurrendi dentibus dolentibus. Et quidem adhibetur hoc modo: Contunditur, & contusa applicatur carpo aut volæ manus, relinquitur per noctem, & manè macula plumbea invenitur in loco, ubi applicata fuit, dolorque dentium cessat: idque certo experimento à multis fuit compertum; De quo videatur PANAROLLUS in Pent. 4. obs. 10. item STROBELBERGERUS in Tract. de dentium Podagra c. 43. uti & TABERNÆMONTANUS in Herbario, ubi de Plumbagine.

POEONIA.

Pœonia, Germ. Pfingstrose, Poonien, ita dicitur à POEONE, primo huius plantæ inventore, qui, referente HOMERO in Odyssæa, PLUTONEM ab HERCULE fauciatum, hæc Pœoniâ curasse fertur. Nonnulli ad aconitorum genus referunt, sed perperam, & conjecturâ tantum. Rectius inter Papaverina refertur; quia ferè ejusmodi formam præ se ferre, ejusdemque virtutis esse solet.

Dividitur in Marem & Fœminam. Fœmina tamen nihil valet, mas verò in usum trahitur solum, quæ pœonia mas admodum rara est; substituitur enim in officinis pro mare fœmina; & propter hoc succedaneum egregiæ virtutes, à Veteribus descriptæ, frustra expectantur à Pœonia. Differt verò à fœmina radice, foliis, fructu & semine, vel capsulis seminariis. Mas habet radicem unam longam & continuam, in aliquas fibras desinentem, ad summum unum vel alterum crassum tuber; fœminæ verò radices constant ex plurimis bulbulis seu potius tuberibus invicem connexis: Mas habet folia magna, lata & crassa, ad formam foliorum nucis juglandis, sed exterius magis rotunda, & incisa instar foliorum smirni; fœmina autem folia angustiora, & undique multiplicibus divisionibus dissecta sunt, copiosa, atque simul angusta, acuta, & uno pediculo invicem connexa; de quibus videatur AUTOR noster. Mas habet florem pendentem, colore coccineo, maculis nigricantibus interspersum; Fructus speciosius se gerunt, & post flores defluentes se expandunt in quatuor lacinias seu valvulas, quæ fatiscunt, & quasi quadruplex crista gallinacea reflexa intensè rutilant, quibus extrinsecus grana majora

nigra instar pisorum adherent: Fœmina verò capsulas binas, tres vel quatuor acutas, quasi obtusa cornicula, fert post florem, non tamen aded magnas, in quarum medio reperiuntur grana minutissima & rubicunda. Differunt denique mas & fœmina usu Medico, qui est efficacissimus in mare, in fœmina languidus.

Pro usu ergo Medico saltem seligenda est Pœonia mas, quæ subministrat præsertim radices, semina, & flores.

Notum est, quod tota planta sit insigniter cephalica, pectoralis & uterina, quæque in omnibus convulsivis, aliisque horrendis capitis, vel saltem capiti adscriptis affectibus, ut epilepsia, item in quavis vertigine, incubo & similibus, est expertissima & efficacissima. Radix Pœoniæ maris prodest præcipuè in vertigine & epilepsia, unde ingreditur Pulverem Marchionis epilepticum, cujus talis est descriptio:

℞. Rad. pœon. maris decresc. Luna effossa 3ß.

Visci querc.

Rasur. eboris,

Vng. alcis,

Vnic. vel C. G. ex apicib.

Spodii præp.

Corall. rubr. præp.

Alb. præp.

Margar. præp. an. 3j.

M. f. pulvis; cui addantur

Folia auri fini no. xx.

De hoc vid. STROBELBERGERUS in Manud. ad curandos pueriles affectus p. 18. ubi de Epilepsia puerorum. Datur à ʒi ad ʒß in aquis convenientibus aut alio quovis modo; quin etiam in ipsa pulve adhibetur. Plurimas ipsi STROBELBERGERUS laudes tribuit, utpotè quem dicit, se ferè quotidie salutariter præscribere.

Flores & semen in simili usu antepileptico, vertigine, convulsione, & similibus valde commendantur. Semen ordinariò ingreditur emulsionibus in epilepsia, convulsionibus, & in principio variolarum & morbillorum, unà cum aliis adhibendas; propterea, quoniam in his sæpius imminet epilepsia & convulsiones, in tempore eruptionis; quas, ut præcaveamus, tales emulsionibus compositæ præscribuntur. Talis emulsio etiam pro pueris, terroribus & pavoribus nocturnis afflictiis, qui prodromi sunt epilepsiæ, & qui dormire non possunt, optima est, & summè commendatur à STROBELBERGERO loco allegato. Somnum quodammodò inducit; valde etiam prodest in incubo adultorum, in quo, uti & in pavoribus puerorum nocturno, talis potest præscribi emulsio:

℞. Sem. pœon. maris ʒiij.

c. l. q. aqua flor. pœon. F. l. a. Emulsio.

adde

Corall. rubr. præp. ʒij.

edulcorentur parum cum rotulis manus

Christi perlat. S.

Emulsio bene circumagitanda pro una vice.

Externè radicem solam amuleti formâ appensam epilepsiam arcere, jam ex GALENI tempore notum est; & hæc vis amuletica à GALENO experta, adhuc noviter est comprobata à modernis, uti videre possumus in Riverio in Observat. à D. des Grands pres communicata 7. p. 299. Præterea idem videre est in FORESTIO Obs. l. 10. Observat. 39. & aliis: hic enim appendit sacculum interpassatum ex radice pœoniæ concisa, & ex pulvere seminis pœoniæ: Videatur similiter BARTHOLINUS Cent. 4. obs. 69. Relatum mihi est, quod radix pœoniæ maris de collo suspensa vertiginem inveteratam sustulerit. Cæterum, ut hanc virtutem amuleticam contra epilepsiam & alios quosvis morbos convulsivos exerat pœoniâ, necesse est, ut sit

1. Radix ex mare,

2. Ut collecta sit tempore balsamico seu suæ exaltationis, sub certa scilicet constellatione.

Anno 1599. prodiit Tractatus de Pœonia SIMONIS BERGERI, Medici Augustani, quem D. D. SCHERZERUS possidet, in quo modum colligendi, & rationem utendi, demonstravit. Curiosus est Tractatus, & admodum rarus. Ingens autem de modo colligendi est controversia inter Autores: PARACELsus, qui magnam habuit exprientiam effectus constellationum circa tempus plantarum collectionis, putat, effodiendam esse pœoniam crescente Luna, Sole in Leone radio sextili aut trino eam spectante, de quo vid. etiam SCHMUKIUS in Curis Magneticis pag. 9. Citato verò RIVERII loco debet esse collecta decrescente Luna, Sole in ariete existente: Alii, uti FINCKIUS in Encheirid. Dogmatico-Hermet. p. 26. eandem colligendam putant Luna decrescente mense Martio & Aprili: Alii volunt, hanc radicem colligendam esse mense Aprili, Sole in ariete existente, & Luna in opposito in Libra, Ut aded varii sint in hoc ipso Autores: Optimum autem colligendi tempus radice est, quo Sol versatur in signo Leonis, nimirum mense Julio, circa tempus Heinrichi, vel S. Mariæ Magdalene, Luna in ariete decrescendo: Alii colligunt tempore verno, Luna, aut Luna & Sole simul, in Ariete versante, Lunaque decrescendo ante Solis ortum, quod ultimum tempus magis conveniens esse, existimo; non internè saltem ad dictos affectus, sed etiam amuleti instar appensa, uti patet non saltem ex Observatione Riverii supra allegata, sed etiam amicus fide dignus retulit, se per radicem pœoniæ maris die 12. (22.) Julii tempore meridiei effossam amuleti instar appensam epilepsiam curasse.

Quæ-

Quæritur verò in quo consistat planta hujus vis antiepileptica, & antispasmodica? Respondeo; eandem residere in vi hujus plantæ anodyna, & quodammodo narcotica, cujus ope motus convulsivi sedantur, spirituumque motus elasticus blandè sopitur; spirat enim fortem & gravem odorem.

Quoad *Preparata*, egregiam ex pœonia *essentiam*, contra vertiginem frequentem, morbos convulsivos & eplepticos infantum & adultorum, composuit BERGERUS loco allegato.

Aqua pœonia ex radice recentè contusa, aut ejus recenti succo optimè destillatur; hæc enim ratione odorem ipsius pœoniæ potenter refert.

Ex remanentia exprimitur succus, & fit *syrupus elegans*, in morbis convulsivis & epilepticis infantum & adultorum.

Ex floribus pœoniæ fit methodo consuetâ ex spiritu vitrioli cum phlegmate vitrioli tinctura, quæ instillari potest potui in morbis, ubi adest vel metuitur epilepsia. Hæc tinctura cum tinctura cephalica composita potest misceri, & convenit in somniis truculentis. Cæterum, qui novit simplex, novit ex eo *Preparata*.

P O L Y G A L A.

Polygala est vel *major*, vel *minor flore cæruleo*: datur etiam *flore albo & purpureo*. Ita dicitur, quod ejus usu lac nutricibus augeri putarint; an verò id præstet? penes experientiam sit fides. Aliàs vix amplius est in usu, neque recordor, me de ea aliquid legisse.

P O L Y G O N U M.

Polygonum seu *Centumnodia*, Germ. *Quecken gras*, dicitur ita propter multos nodos, quos habet hinc inde. Vocatur etiam à Latinis quibusdam *sanguinea*, Germ. *die Blutgarbe*: propter singularem virtutem adstringentiam, quæ quascunque sanguinis eruptiones potenter sistit; si contusa scilicet applicetur loco, unde sanguis erumpit. Est vel *majus* vel *minus*; utrumque tamen promiscuè potest usurpari.

Interno usu adstringit; unde in quibuscunque sanguinis fluxionibus sistendis internè & externè vile quidem est, sed non contemnendum remedium. Decoctum ejus in vino austero haustum usurpatur in sanguine grumoso dissolvendo. Hinc etiam internè imprimis convenit herniosis, & hernias feliciter curat: quo ipso Fallopius quamplurimos herniosos restituit, idque imprimis *polygono latifolio* seu *majori*.

Quoad usum externum, prostat mulieris cujusdam exemplum, quæ summâ narium hæmorrhagiâ periclitans, suavis adstantis ani *polygono* in aqua & aceto ebullito, & sub axillis applicato, convalevit, ubi alia generosa medicamenta nullius effectus fuerunt: unde & hodiè adhuc Decoctum ejus mamma puerperarum applicant, quando pueros ablaçant, ad repellendum lac. Hæmorrhoides nimis fluentes etiam sistere solet: Conf. M. A. N. C. Ann. 6. pag. 40. unde etiam succum ejus cum vino styptico in vomitu sanguinis multum commendat PAULI in *Quadrupart. Botan.* Cæterum hic conferatur *AUTOR*, quæ enim habet *AUTOR*, non opus est, ut multis dicam.

P O L Y G O N A T U M.

Polygonatum non confundendum est cum *Polygono* jam dicto propter radices geniculatas, quæ characterem exhibent: Vocatur etiam aliàs *sigillum B. Mariæ*, seu *sigillum Salomonis*; quæ nomina promiscuè usurpantur. Germanis dicitur *Weis Wurtzel*, ab effectu in dealbanda cute, & nitida facie reddenda. Est vel *latifolium* *kar' éξοχύν*, vel *latifolium majus*, vel *spicatum Cornuti*, vel *angustifolium Clusii*.

Hoc *Polygonatum* seu *Sigillum Salomonis* exhibet pro usu Medico imprimis *radicem*, quæ est penetrans & acris propter sal volatile acre. *Baccæ* ejusdem referuntur inter vomitoria, & vomitum ciere dicuntur. Aliàs internè usum nullum obtinet hæc planta.

Externè ipso usu cosmetico primatum ducit. Cum vino aut aqua appropriata cocta vel infusa, & illita, maculas ac pustulas cutis ac faciei ac impetigines, pustulas, varios colores &c. bono cum successu abstergit & mundificat; quoniam sal volatile acre detergit omne acidum subtile, quod tales maculas & pustulas solet producere; si verò diutius maceratur, erodit cutem. Deinde usum habet vulnerarium. Expertissima est pro discutiendo sanguine grumoso in partibus externis, & curandis sugillationibus quibuscunque, contusionibusque gravioribus, sive à plagis, sive à casu ab alto exortis; ubi non habetur melius remedium radice sigilli Salomonis contusâ & applicatâ; dissolvit enim sanguinem congruatum. Tale cataplasma impositum ex radice sigilli Salomonis & radice ari, vid. in SENNERTO Lib. 5. *Præcos Medica* P. I. pag. 89. cap. 16. ubi de sanguine suffuso in partibus subcutaneis: unde radix hæc jure basin constituit unguenti contra livorem faciei *Mynsichti*, quod describit pag. 501. *Armament. Chym.* & cataplasmati contra livorem *Zwelferi*: Loco ejus radix pulverisata cum vino subigatur, & calidissimè applicetur; vel, quod melius, decoquatur radix vel in aqua, vel in vino, & Decoctum cum duplicatis linteis imponatur in iisdem maculis faciei. Cæterum hæc radix

sigilli Salomonis cum sit acris, & quodammodo corrosiva, ut hæc acrimonia temperetur, addi potest ei ana symphyti majoris radix, & sub forma cataplasmati usurpari, coquantur, contunduntur, & per setaceum trajiciuntur; & sic ad omnes sugillationes confert. Quin & in tumore brachii post ineptam venæ sectionem nihil melius est hoc decocto & cataplasmate, quoniam mitigat, & sanguinem congruatum sub cute latentem, præter sugillationes, resolvit & curat: vel

℞. Rad. symphyti major. part. ij.

Sigill. Salom. part. j.

Contusa coqu. in cataplasma c. vino, vel ex aqua:

Colaturæ adde

Flor. chamomilla,

Sem. anisana pro lubitu. M.

Imponatur toti brachio tumenti & sugillato: Vid. LEONHARDUS FUCHSIUS in *Histor. Stirpium* pag. 559.

Pulvis hujus radice, cum tinctura Benzoes, in aqua rosarum præcipitata subactus, exhibet egregium Cosmeticum, Cosmetico Clavij parum cedens.

P O M U S.

Pomus duplex est: *sylvestris* & *domestica*; quarum fructus cuique nostrum notus. *Domestica* est varia; unde *poma* sunt vel *dulcia*, vel *acida*, vel *subdulcia*, vel *subacida*, & sic porro. *Dulcia* quod attinet, inter hæc in usu Medico excellunt in specie *poma Borsdorffiana*, quæ omnibus palmam præripiunt, & egregia sunt alimento medicamentosa. Hæc non tantum blandum aroma spirant, sed speciatim, sicuti quælibet *poma dulcia*, conferunt temperando acidum præternaturale corporis nostri, & sic consequenter in terrore & tristitia melancholicorum, melancholia hypochondriaca, aliisque affectibus melancholicis valdè conducunt; uti etiam singulariter profunt in malo hypochondriaco: laxant simul alvum blandè & cum gratia, & effervescentias hypochondriacas compefcunt, & ita per accidens palpitationem cordis, inæqualem sanguinis motum fermentativum, & imaginationes melancholicas tollunt, adeoque cordialia vulgè talia *poma* dicuntur. Modus usurpandi varius est; vel pro scopo temperandi acidum, & pro temperanda phlogosi infantum; vel pro scopo alterandi. Fiunt autem efficacius inde infusa unâ cum aliis vegetabilibus. Paratur exinde vinum antiscorbuticum, si adduntur passulæ, tanquam vinum Malvaticum saporem habens, hypochondriacis convenientissimum. Ut autem citius fermentent, addi potest saccharum.

Externè *poma* putrida applicantur in ophthalmia. In inflammationibus certè & doloribus oculorum, ut & oculis ex percussione & contusione vulneratis, nil melius est cataplasmate pomorum coctorum, vel etiam putridorum, quæ putredine suâ resolvunt cruorem, & si sunt dolores æquè ac tumores. Experimentum fuerunt TIMÆI, quod etiam habetur in SCULTETI *Armamentario Chirurgico*. Formula sit talis:

℞. *Poma dulcia* (si possunt esse *Borsdorffiana*, erit optimum) num. iij.

Coqu. in f. q. aquæ euphras. & fenic. ad mollitiem: pulpa trajiciatur per setaceum, cui postea addatur

Sacch. albiss. ℥ij.

Campb gr. xv.

Croci gr. v.

Misc. pro cataplasmate, quod imponatur tepidè oculis, cum linteolis duplicatis.

Quod attinet *Preparata*, omnibus notum est, quod ex pomis, pyris, & cydoniis per fermentationem fiant *liquores vinosi* usitatissimi in Anglia & Gallia, qui dicuntur *Cidre*. Hoc vinum pomorum, inprimis ex pomorum Borsdorffianorum succo, per fermentationem paratum, tam solitarium, quàm additis passulis, erit potus vinosus egregiè medicamentosus seu Medicatus, in melancholicis affectibus, & in specie in melancholia hypochondriaca; unde etiam cum succo pomorum Borsdorffianorum præparatur *Extractum Martis*:

℞. nempe succum pomorum nondum perfectè maturorum, & limatura Martis affunde; & acquirit saporem vitriolaceum: quod infusum Martiale optimum est pro dictis affectibus remedium.

Inspissari etiam potest ad consistentiam *Extracti*, quod in vino dissolutum grati saporis est.

Extractum hoc per spiritum vini postmodum dat egregiam *Essentiam Martis aperitivam*, quam hinc inde describunt Autores, imprimis ROLFINCIUS in *Chymia in artis formam redacta*.

Spiritus ex vino pomorum Borsdorffianorum paratus valdè convenit pro scopo analeptico, & in affectibus melancholicis.

Ipse succus pomorum convenit in affectibus melancholicis, ex mœrore & tristitia ortis, in syncope, lipothymia, palpitatione cordis &c. Propter hanc vim antimelancholicam hic succus solet ingredi *confectionem alcherimes*, de quo superius locutus sum; Videatur imprimis EICHSTADIUS in *Tract. de Confectione alcherimes*. In obstructionibus alvi infunduntur folia fennæ in succo pomorum Borsdorffianorum, additur cremor tartari, exponitur in locum tepidum, ut fiat

ut fiat solutio, sicq; fit *potus laxativus*, qui ad ante dictos affectus, in specie melancholicis, scorbuticis & hypochondriacis, admodum convenit. Ingeniosum certe est infusum.

Sic & *Syrupus de pomis Borsdorffianis compositus* datur in officinis, *Syrupus Regis Sapor dictus*, qui in affectibus melancholicis blandè laxat, & emollit alvum insensibiliter, & cum delectatione, ut non melius optari queat pueris, imprimis alvo obstructa cum phlogosis laborantibus, una cum pulvere lapillorum canerorum.

Unguentum pomatum inde confectum conducit ad fissuras labiorum, faciei, manuum, aliarumque partium.

Uterius ex pomis putridis aqua destillatur per alembicum, quæ propter copiosum, quod una ascendit, alcali volatile, apud chirurgos modernos magni æstimatur in quibusvis inflammationibus, & contra gangrænam magni momenti est; non secus ac contra fluxus sanguineos vulnerum, atque ulcera maligna putrida antiqua, & ex quacunque causa orta, ut & in ambustionibus: videatur SCHMUKIUS in *Thesaur. Med. 2. secret. 19.* & AGRICOLA in *Chirurgia parva*. Ratio in promptu est. Nam constat copioso sale volatili falso occulto, ratione cujus vim acrem putredinis in ulcere attrahit & absorbit, quo acido seu fermento putrido ablato non potest non fieri, quin consolidentur ulcera. In hac aqua si solvatur Mercurius dulcis, vel saccharum Saturni, & sic imprægnetur talibus metallicis, fit egregia ad ulcera phagedænica, telephia & cacoethea, quæ experta est à quamplurimis, & arcana esse dicitur nonnullis; item in cancro putrido & corrosivo, qui magis cupit relinqui quam tangi, prodest; si sc. linteam quadruplicatum hac aqua humectatum imponatur, & quidem hoc non in cancro solum, sed etiam in ulceribus corrosivis verum esse experientia chirurgorum constat. Aqua hæc mista cum saccharo Saturni, & imposita cum linteis, est egregia in ambustis; quoniam refrigerat, & vitium per ambustionem illatum corrigit.

P O P U L U S.

Populus, Germ. *die Pappel*, arbor est ubivis obvia & nota: & quidem vel *alba* vel *nigra*; quæ inter posterior tantum est usitata.

Per se raro, aut nunquam, solet præscribi, sed gemmæ tantum populi nigræ in usu sunt, & quidem propter vim anodynâ; hinc ex illis paratur *oleum populinum* & *unguentum* pro usu externo in cephalalgis & agrypniis, temporibus inunctum. Alii in affectibus nervorum & membris paralyticis adhibere solent, in specie in paralyti notha scorbutica. Quidam recipiunt conf. Hamech cum unguento populeo, imponunt plantis pedum, ut fiat purgatio.

P O R R U M.

Porrûm planta sapore, odore, & figurâ congener allio est & cepis, & revera species est allii minoris; quo ipso sapore & odore testatur, quod copioso sale volatili constet.

Vim habet antipestiferam, & omnia, quæ de allio vel cepis, & succo ceparum dicta sunt, huc referantur. Rari est usus, cum semper cepæ sufficiant. Potest substitui his, si non haberi possunt, vel non sunt virides.

P O R T U L A C A.

Portulaca est vel *vulgaris folio viridi*, vel *aureo folio flavescente*. Dicitur etiam *Porcellana*. Portulaca verò dicitur tanquam ad portum lata, quod circa portus ad littora marina crescere subinde observetur. Græcis *Ἀνδράχων*, Germ. *Burzelkraut*. Planta est admodum succulenta ad sedem naturam accedens, propter quam succulentiam & crassitiem in phthisi usitata est.

Adhibetur *Semen & Folia*.

Folia sunt ex primariis refrigerantibus, de quorum virtute superius dictum, ubi de *Endivia* egimus, quod consistat in substantia salina alcalina, diluta copioso phlegmate, cujus ratione in temperando acido, præsertim primarum viarum, perquam egregia sunt. Hinc conveniunt in subitaneis ebullitionibus sanguinis, phlogosis in scorbuto, & similibus pathematis, à quibus solent ebullitiones oriri febriles, adeoque apparenter refrigerant; unde iis, quibus maximè conveniunt antiscorbutica acriora, commodè sociatur portulaca ac beccabunga, ut hac ratione acrimonia salis volatilis plantarum antiscorbuticarum aliquomodo temperetur; hinc est, quod in soda seu ardore ventriculi folia portulacæ cruda comesta tam egregium sint medicamentum euporiston, ac in momento juvenis; quâ ratione quoque est, cur Itali, utpotè huiusmodi affectibus calidioribus ob loci caliditatem magis obnoxii, portulacâ in acetariis suis utantur, utut gravare soleat ventriculum, & difficilis sit coctionis. Quin & in urinæ ardore, oriunda ex acrimonia acida convenit. Præterea effervescentiam oleosam à bile oriundam, & aliam quamvis acrimoniâ erodentem & exoriantem temperat, lésiones factas adstrictoriâ videtur consolidat; unde in hæmorrhagiis quibuscunque, speciatim sputo cruento ex pulmonis erosione, aliarumque partium exulcerationibus, portulaca sive sola, sive cum plantagine usurpata, & quævis ex portulaca parata remedia, sunt

egregia: & illa à GALENI tempore jam tum fuit in usu maximo contra hæmorrhagias; ubi tamen commodè addi potest lapis hæmatites. Quod si sanguis erumpat, vel ex dentibus, vel gingivis, vel palato, ore & faucibus, quod usitatè in scorbutico oris contingit, portulaca masticata, & comesta sensim sensimque valde convenit pro compescendo tali sanguinis fluxu. Potest etiam fieri ex portulaca Decoctum, & addi syrupus simplex cum aliquot granis laudani opiat in sputo sanguinis, & aliis sanguinis ejectionibus, in quocunque fluxu & hæmorrhagia, sive capitis, sive pectoris, sive uteri: similiter potest commodè misceri cum syrupo de symphyto Fernelii, utpotè, quod cum illo conspirat in viribus & efficacia. Porro in gonorrhœa benigna ex semine aciori, portulaca optimum quoque est remedium. Aded polychrestum est medicamentum portulaca præprimis in iis affectibus, ubi refrigeratione opus est.

Externè in hæmodia seu dentium stupore, quocunque ex casu nato, folia dentibus affricata præsentaneum sunt remedium; extinguunt enim acidum illud, ex quo oritur hæmodia. Folia hæc recentia contusa, & cum fermento recenti ac sale mista, & aceto irrorata, instar cataplasmatum applicata plantis pedum eorum, qui laborant febribus ardentibus, valde operè temperant æstum, & cephalalgiam compescunt.

Succus ejus turget sale essentiali, propius ad salia alcalia accedente, seu quod est de natura salium urinosorum alcalinorum paulò fixiorum; hinc est, quod impensè refrigeret, & effervescentiam sanguinis temperet, æstumque ventriculi atque hypochondriorum extinguat: unde & in scorbuto, ejusque phlogosi, aliisque symptomatibus fervidioribus succus & syrupus conducunt; sicut & in urinæ ardore & stranguria, ex acrimonia acida ortis, nec non in soda, item quibusvis hæmorrhagiis ex acido, nervosas partes vel irritante, vel sanguinis ebullitionem excitante, natis, internè & externè sunt egregia; blandè & moderatè temperant & corrigunt acidum. Et quidem in sputo sanguinis, quod est ex pulmonibus, succus valde operè expertum est remedium, in quo peculiare sanè exerit vires, sive sub formâ syrupi seu loch, aut quocunque modo usurpetur: v. g. potest fieri talis mixtura:

℞. *Aqua plantag.*

Portul. (ubi deest portulaca, commodè substituitur plantago) an. ℥i.

Succi portul. ℥i.

Hæmat. præpar. ℥i.

Sangu. dracon. ℥ss.

Spiritus vitrioli gutt. xv.

Syr. portul. ℥vj. vel ℥j.

M. D. S.

Potio contra sputum sanguinis.

In hæmodia ex usu acidorum exorta succus dentibus illitus optimum est remedium.

Habetur quoque

P O R T U L A C A S Y L V E S T R I S M I N O R.

Que ejusdem planè naturæ ac usus cum *Portulaca vulgari majore*: unde omnia ista, quæ tum de usu ejus dicta sunt, huic quoque competunt.

P R I M U L A V E R I S.

Primula veris, *Phlomis* Dioscoridi, aliàs in specie & usitatissimè apud Autores *Herba Paralytis* seu *arthritis* dicta; quo nomine sæpius præscribitur, quàm Primula veris: ita vocatur propter vires antiparalyticas, dum in curanda paralyti nulla planta ipsi habetur par. Non incommodè à quibusdam vocatur *verbasculum*, item *verbascum odoratum*, *Betonica alba*, Germanis *Schlusselflum*, *Himmeloder Peterschlusself*, *Weise Betonen*. Diversæ species sunt: *vulgaris flore luteo*, vel *flore Byzantino*, quæ rara est: omnes hæ species habentur vel *simplici* vel *flore pleno*. Floret statim in principio veris. Semen fert nigrum.

Est planta omnibus nota, cephalica, & antapoplectica, antiparalytica, articularis, & nullam ferè compositionem vel aquæ, vel essentia, vel elixyris cephalici &c. videbitis, quàm non ingrediatur.

In usu sunt Folia & Flores.

Vis ejus residet in sale volatili oleoso blandè anodyno, hinc roburare nervos, demulcereque videtur; hæcque ratione in affectibus capitis & articularibus, una cum aliis, usurpari solent, & speciatim paralyticis, & omnibus dictis morbis cephalicis, solent commendari cum vino cocti & epoti: vel ex integra planta succus expressus, & cum saccharo parum edulcoratus, ab ℥j ad ℥ij quotidie adhibetur. In acetariis quoque prima ejus folia recipiuntur. Radix cocta in calculo laudatur.

Externò usu inter unguenta paralytica & apoplectica solet assumi & misceri. Aliàs raro usurpatur.

Aqua ejus numeratur intra aquas articulares, quare & *Spiritus cephalico-apoplecticos* ingreditur. Aqua destillata ex floribus cum distamno albo in vino maceratis, Cosmeticum est, cum succo limonum mixta.

Para-

Paratur etiam ex hac herba & floribus *spiritus* per fermentationem, uti etiam *essentia* contra paralyfin: sic misturam antiparalyticam & apoplecticam præscripsi non ita pridem cum felici successu hoc modo:

℞. *Aqua prim. veris*,
Flor. tilia,
Lavend. an. ℥ij.
Apoplect. seu spiritus lil. convall.
Spiritus cerasor. nigr. an. ℥j.
Ess. prim. veris ℥ij.
Salis vol. succini ℥ss. ad ℥j.
Syr. flor. tunica ℥j. M.

In usu etiam ex floribus parata *conserva* pro affectibus capitis, & imprimis paralyticis & apoplecticis. Recipiunt nempe quidam *conservam* hanc, & irrorant spiritu proprio, vel *essentia* propria, & addunt pulveres appropriatos pro *Electuario* præservativo apoplexiæ & paralyseos; imprimis, si recipiatur simul *conserva* florum *lavedulæ* vel florum *anthor*, seu *rosimarini*, qui *rosmarinus* est totus *cephalicus*, & in paralyserit ed efficacius.

P R U N E L L A.

Prunella ab usu in prunella ita dicta, Germ. *Braunellen Kraut*, propter vim vulnerariam inter consolidas numeratur; unde etiam à quibusdam vocatur *consolida minor*. Nam consolidarum tres aliæ sunt species: *major*, quæ aliàs *symphytum*; *media*, quæ *Bugula*; & hæc *minor*, quæ *Prunella* vocatur, & similis ferè est *bugulæ* seu *consolidæ* mediæ. Est vel flore albo vel purpureo, vel *lacinialis foliis*, vel *montana* &c. Autumnali tempore floret, & ubique profert. Usurpatur potissimum in affectibus oris atque faucium, in specie symptomata illud in febribus acutis morboque Hungarico, *Prunella* dictum, (unde & herba hæc nomen habet; sicut nitrum quodque sulphuratum lapis *prunellæ* dicitur, quoniam easdem vires, quas *prunella* obtinet in angina, & hinc in *Decocto* vel aqua *prunellæ* dissolvitur pro gargarismate in *prunella* & angina; ubi fauces rubent, lingua arida & squalida est, & ex obscuro livent (quod non quidem periculosum in se, sed mali moris est) tollit, decocta in urina, vel aqua & aceto, & mellis parum pro gargarismate. In inflammatione faucium ac tonsillarum, in ulceribus oris & palati, in aphthis & gutturis inflammationibus, quæ sunt species anginæ, decoctum hujus in ore detentum specificè convenit; unde quoque ingreditur gargarismos in principio & incremento anginæ, ubi linguæ & faucium est ariditas: à quibusdam additur *salvia* & album *græcum*. Modus est hic:

℞. *Herb. prunella* M. ij.
Salvia M. j.

Albi Graci ℥ss.

Coqu. in f. q. *aquæ* vel *vini*: Colaturæ adde

Spiritus vini ℥ss ad ℥ss.

Mellis rosar. ℥vj.

Rob. moror. ℥ss.

Misc. pro gargarismate; cui vel *phlegma vitrioli* vel *nitri* addi poterit, cum ingenti ægri levamine.

Vel coquatur *Prunella* in aqua; post addatur *phlegma vitrioli* & mel; quæ misturæ irrorentur fauces & lingua in ulceribus faucium, & non leve levamen sentiet æger in exulceratione faucium.

Uterius, quia est ex genere consolidarum, propterea folia & flores, imò tota planta, egregiè est vulneraria, dum externo usu mundificat ulcera, & consolidat vulnera: interno usu resolvit sanguinem grumofum, & in vulneribus pulmonum specifica est, rarioris tamen interni usus.

P R U N U S.

Pruni varia sunt genera: *Domestica*, *Exotica*, & *Sylvestris*, *Acacia* dicta, Germ. *der Schleendorn*, de quo *suprà* suo loco dictum.

Quoad *Fructus* Pruni domesticæ, *Pruna* sunt vel *majora* vel *minora*.

Inter *majora* *Pruna damascena* à Veteribus usurpata sunt, quæ ex Syria adferuntur Venetias, & apud nos rara sunt. Horum loco Hungarica habemus, quæ differunt à nostris & magnitudine & colore; magis enim sunt cærulea, & apud nos in hortis solent coli & transplantari.

Inter *minora* offerunt se:

1. *Alba* & *cerea*, Germ. *die Spillinge*, quæ, uti exulant è Pharmacopœis, ita exulare debent ex usu & usu communi; quoniam nihil magis tempore autumnali excitat diarrheas & dysenterias, quàm hæc ipsa.

2. Sunt *Pruneola*, quæ enucleata & exsiccata sub nomine *Prunellorum* è Galliis adferuntur.

In usu sunt tam esculento quàm Medico: Virtutes & facultates prunorum quod attinet, omnia domestica alvum laxant; magis recentia, minus exsiccata; textura enim illorum consistit in vi aliqua fermentativa, quæ reliquos humores in similem fermentationem conitant, unde sequitur talis purgatio. *Pruna* autem exsiccata musta-

ceo suo dulcore acrimoniam humorum obtundunt, partes hinc lasas leniunt & blandius laxant; unde in iis, quibus opus est alvi solutione, pruna exsiccata decoquantur, & sic usurpantur. Usitatum est mulierculis incoquere cum prunis folia *senne*, & sic fit elegans laxativum & præservativum à quamplurimis morbis, & ob hunc usum quoque imprimis officinis inserviunt.

Inter *Preparata* sunt pruna condita laxativa, pulpa prunorum, & *electuaria* de prunis laxativa.

Pruna laxativa in quibusdam officinis usualia sunt, quando infunduntur in liquorem laxativum, & virtute laxante impregnantur, imprægnata exsiccantur, & exsiccata assumuntur.

Modi sunt varii. Non inelegans est compositio *Prunorum laxativorum* *Timæi*, quæ est talis:

℞. *Prunor. damascen. integr.* ℥iv.

Coqu. ex aqua simplicis: Colaturæ ferventis

℞. ℔ij, adde

Fol. senne sine stip. ℥vj.

Crem. tartari ℥ij.

Cinnam. acutiss. ℥ss.

Stent in Infuso per noctem, manè ebulliant semel atque iterum, exprimantur & colentur. Colatura successivè affundatur prunis prioribus, servantur in vase lati orificii, quo humiditas sensim sensimque exhalet.

Dosis, à prunis v. ad x. vel xij.

Non minus elegantia sunt *Pruna condita Bursæ*, *Physici* quondam *Annæbergensis*, quorum hæc est compositio:

℞. *Fol. senne* ℥j.

Sem. anisi ℥ss.

Flor. cordial. an. p. j.

Aqua font. clara ℔ij.

f. Infusio, in qua bulliant pruna *damascena*, donec turgescant: deinde per decantationem separetur *Decoctum* à prunis, in quo dissolvantur

Manna ℥ij. vel iv.

quæ pruna condiuntur.

Leniter purgant humores acidos & nidorosos, & ubi clysteres odio habentur, profunt. Adsumuntur à tribus ad sex horâ unâ ante pastum.

Optimè parantur sequenti modo:

℞. *Fol. senne sine stip.* ℥ij vel iv.

Cinnam. ℥ij.

Sem. anisi ℥ss.

Crem. tartari ℥ij. ad ℥ss.

Hæc ipsa infundantur in ℔ij. vel iij. vini: stent in loco calido per 24. horas: postmodum leniter ebulliant, ut dissolvatur cremor tartari, colentur:

℞. Colaturæ ℔ij.

infunde

Prunor. ℔ij.

& ad consistentiam debitam blando igne redigantur: post adperso saccharo ad ℥ij. & *cinnamomo* ad ℥ij. *Pruna* hæc laxativa adserventur pro usu.

Dosis pro infantibus Num. 1. vel 2. pro adultis 4. s. vel 6. blandè alvum laxant. Sed loco prunorum laxativorum sufficiunt passulæ laxativæ.

Deinde etiam pulpa prunorum est ex usu pro laxatione leni, sive sola, sive permixta cum aliis. Sic tale *electuarium laxativum ex prunis* quibusdam in usu est:

℞. *Pulpa passular.*

Prunor. dulc.

Tamarind.

Sebesten.

Cassia rec. an. ℥j.

Cinnam. acut. pulveris. ℥ij.

M. pro *electuario*, quo utuntur in obstructionibus, vel ubi adest dolor abdominis.

Electuaria de prunis reliqua, tam simplicia, quàm composita, possunt videri hinc inde descripta in *Dispensatoriis inter Composita*.

P S E U D O - M E L I S S O P H Y L L O N.

Pseudomelissophyllon est *Melissa Fuchsi*, quam substituit genuinæ, sed malè: est enim potius species *lamii*, *montanum majus* dicendum, flore albo & variegato, nullius usus officinalis.

P T A R M I C A.

Parmica ubique crescit in agris, foliis acutis, flore albo. Nomen habet propter vim ptarmicam seu sternutatoriam.

Usitata sunt *Radix* & *Folia*.

Pro errhino inservit, & propterea solet interdum usurpari in pulveribus sternutatoriis; sed etiam succo nares illinuntur: Rarè autem usurpatur, quod ipse *AUTOR* dicit, & rarè etiam à Practicis præscripta legitur.

PULEGIIUM.

Pulegium est planta satis nota : tam ex figura, quam odore ita dicitur, quod referente *PLINIO*, incensum pulices enecet; Germanis *Poley*, item *Flobkraut*. Hoc *Pulegium* est, vel *latifolium*, vel *angustifolium*, quod etiam vocatur *cervinum* vel *regale*; cumque rarè sit inventionis, rari quoque est usus.

Latifolium solum usurpatur, & quidem tota planta, caulis cum foliis & floribus colligenda venit tempore, dum madet & turgēt rore; sic enim vi ammoniacali roris imprægnatur *pulegium*, & cum ea combinatum ingreditur compositiones.

Subtile ac penetrans aroma spirat, ac volatilibus & acrioribus salinis particulis, nonnihil oleo temperatis egregiè imprægnatum est; uti sunt *mentha* & *similes*. Ad naturam *majoranæ* proximè accedit; unde non minus quàm illa, in *coryza* odor plantæ, vel pulvis foliorum insufflatus, multum confert. Internè inter plantas nervinas & ut vocant, *cephalicas*, non secus ac *majorana*, refertur, pro ratione scilicet hujusmodi simplicium aromaticorum, unde & essentias ejusmodi ingredi solet. Resolvit egregiè, & attenuat crassam & viscidam mucilaginem, ac moderatè acidum in intestinis & *Massa Sanguinea* absorbet & temperat, sine ingenti effervescencia: imprimis in affectibus mulierum, ad mensium nempe fluxum proritandum, & fluxum album corrigendum in specie conducit, in quibus etiam à *PARACELSO* commendatur, quoniam egregium est uterinum; in vino siquidem coctum majorem vim proritandi habet, quàm *artemisia*; unde etiam ad expellendas secundinas, foetum & lochia, in vulgatissimo solet esse usu. Propter metum igitur abortus non datur gravidis. Carminativa aliàs est similiter, & ubi opus est discussione, cum serpillio usitatè adhibetur. Leviter etiam urinas pellit, sed in hoc non est magnæ considerationis.

Externè inter simplicia diaphoretica & resolventia numeratur; quoscunque enim tumores lenit ac resolvit. *Pediluvia* & *capituluvia* communiter etiam ingreditur, sicut adhiberi solet in balneis & pediluviiis pro ciendis mensibus, quæ solent fieri ex foliis *pulegii*, *serpilli*, *matricariæ*, *origani*, *baccis lauri*, & similibus: imò *GABELCHOVERUS* C. 3. *Curat*. 61. etiam in mensibus retentis *pulegium* calceis imponendum suadet. Porro & in affectibus diureticis externè adhibetur, & ad podagram cataplasma exinde paratum pro resolvendo tumore & discutiendo dolore articulari, prodest. Denique egregia quoque est planta pro oculorum malis, & imprimis in incipiente oculorum lippitudine, seu obnubilatione; si scilicet planta recens contusa nuchæ imponatur; unde effectum non aded inefficacem ipse observavi.

In usu etiam sunt *aqua*, *conserva*, *essentia*, & *extractum*.

Essentia cum *essentia Martis aperitiva* mista in mensibus ciendis est egregia.

Oleum destillatum est admodum rarum, quod per se usurpatum non levis est usus in dictis affectibus.

PULMONARIA ARBOREA.

Pulmonariam arboream ob signaturam crispam ita dictam, monstravi sub musco arboreo. Vocatur etiam *Muscus pulmonum*.

Non aded est in magno usu; nihilominus adstrictoria facultate solet imprimis commendari; unde cōtra internas erosiones pulmonum, phthisin & ulcera ac vulnera pulmonum quibusdam, sed malè, usurpatur; siquidem in his affectibus nullius penitus est effectus. Adstringit leniter; unde rectè *AUTOR* dicit, quod extrinsecus conveniat in sanguine vulnerum compescendo. Transeat ergo, & rectè pergitur ad *Pulmonariam veram*.

PULMONARIA VERA.

Pulmonaria vera est, vel *latifolia*, vel *angustifolia*: *Latifolia* est, vel *maculosa*, vel *non maculosa*; & imprimis ex usu in affectibus pulmonum id nominis acquisivit. Non est *Buglossæ* species secundum quosdam, sed *minor quædam symphyti species*; unde etiam à quibusdam, uti & propter vim insignem vulnerariam & consolidativam, quæ hujus naturæ reverà respondet, vocari solet *symphytum maculosum*. Flores in vere purpureo colore, sicut *cynoglosson*; item flore albo: ut plurimum *purpurei* & *carulescentes flores mixti* sunt.

Est vulnerarium egregium in rupturis, erosionibus, ac ulceribus pulmonum & pectoris, reliquisque ulceribus viscerum interiorum, ut phthisi, ac inde dependente hæmoptysi seu sanguinis sputo. Vis in alcali volatili temperato residet, quod alcali ulcera corrigens, & lentore suo mucilaginoso temperans & alterans, partes exulceratas optimè conglutinat atque consolidat, & sic solutionem ulteriorem continuè præcavet atque impedit. Adhibetur in Decocto, vel per se, vel cum aliis pectoralibus, sicut & in Syrupis, Hydromellis, & Claretis pectoralibus; item cum essentiis & electuariis pectoralibus, commode permisceri potest.

Externè inter vulneraria quoque censetur, & ad vulnera quævis, imprimis tamen pudendorum, solet adhiberi.

Estmuller. Oper. Tom. III.

PYRETHRUM.

Pyrethrum, propter vim causticam ita dictum, acerrimum est sapore, & linguam fortiter stimulat; sub lingua enim gestatum mucum viscidum & glutinosum extrahit: Ergo ad incidendam pituitam viscosam adhibetur. In hortis apud nos colitur; in Italia verò & aliis calidioribus climatibus spontaneo motu provenit.

Rari, imò ferè nullius, usus est pro assumptione interna. Inter sudorifera non ultimum locum obtinet cum gentiana. Internè etiam solet permisceri inter medicamenta aphrodisiaca seu venerem stimulantia, ratione salis volatilis acris, quo turgescencia semini conciliat, uti etiam fermentum testium exsuscitat & exaltat.

Extrinsecus frequentissimè solet usurpari, primò quidem in lethargicis aliisque affectibus, ubi forti opus est stimulo. Cataplasmata & clysteria acria fortiter stimulantia non incommode exinde parantur, ut acrimoniâ suâ intestina vellicando & irritando ægri excitentur; quippe radix *pyrethri* est imprægnata copioso sale volatili admodum acri instar cujusdam gentiane, & ratione istius salis acris aded potenter stimulat alvum; sicque in clysteribus, quos vocant revellent, ordinariè usurpatur. Exemplum talis clysteris fortis, acris & revellētis in apoplexia vel lethargo, vel simili tali affectu, potest esse tale.

℥i. Herb. origani,

Rorismar.

Fol. asari an. M. j.

Flor. stachad. Arab.

Centaur. minor.

Lilior. convall. an. p. j.

Rad. aristol. rot.

Cyclamin.

Pyrethri an. ℥ss.

Pulp. colocynth. in per. lig. ℥i.

Coqu. in f. q. *aquæ communis*,

℥i. Colatur. ℥viij. vel x.

in qua dissolve

Elect. hier. cum agar.

Bened. laxat.

Succi rutæ inspiss. an. ℥ss.

Extr. castor. gr. vj.

M. f. Enema pro duabus vicibus.

Deinde externo usu post nicotianam, non datur fortius *Masticatorium* seu *apophlegmatizans*, dum radix vel in aceto macerata, vel per se masticata, uti copiosum elicit sputum per sal volatile acre, quod penetrat & aperit pororum meatus; ita crassam salivam & lympham justo acidiorē attenuat, resolvit, & fluxilem facit; sicque masticatione hujus *pyrethri* copiosissimum elicitur phlegma: ratione hujus effectus etiam vocatur *Ger. Speichel Wurzel*, item *Geiffer Wurzel*, de quo videatur *AUTOR*. Ulterius usitata est radix *pyrethri* in gargarismatibus contra odontalgiam, & alios oris affectus, vel sola, vel etiam aliis permista, & cum *aquæ communis* decocta. Quod attinet tale decoctum contra odontalgiam, elegans est hoc, in quo omnia ferè contra odontalgiam ex regno vegetabili specifica & appropriata continētur:

℥i. Herb. persicar.

Serpillian. M. j.

Rad. lapathi ac.

Vtrice,

Pyrethri,

Ras. ligni sancti an. ℥ss.

Sem. hyosc. albi ℥ij.

Coqu. in f. q. *aquæ communis*: Colat. ℥vj. adde

Syr. caryophyll. arom. ℥j.

M. pro gargarismo odontalgico.

HARTMANNUS in *Praxi Chymiatr. cap. 73. §. 14.* pro simili usu contra odontalgiam commendat pulverem gallarum, succo radices *pyrethri* sæpius imbibitum, & cum fermento mixtum, ac in parvos globulos redactum, quos globulos imponit denti dolenti, ut extrahatur phlegma, eliciantur vermiculi, & denique sedetur & compescatur dolor. Ulterius externo usu pulvis radices *pyrethri* cum pinguedine coturnicis permiscetur, & hoc inungitur membrum virile, quando quis vult coire cum foemina; hinc fit, ut membrum appareat solito majus, & mulier denuò videatur esse virgo. In affectibus oris, in specie in batracho, id est, tumoribus collectis sub lingua infantum, qui *Ranula* dicuntur, usitata est ad resolvendum & attenuandum tumorem oedematofum *Ranulæ*, & extrahendum mucum. Adhibetur sub forma Decocti, vel sola, vel cum aliis, ut *salvia*, *origano*, *menthastr*, *pipere*, *allio*, *sale gemmæ*, &c. quo Decocto colluitur os: vel in forma sicca pulvis ex *pyrethro*, *fale*, *gallis* & *alumine* inspergitur batracho.

Ex *Preparatis* nil prostat, nisi, quod in aquis articularibus externis spirituosus usurpetur ad paralyfin & stuporem membrorum.

PYROLA.

Pyrrolæ variae sunt species, Germanis dicitur *Wintergrün*, quoniam hyberno tempore toto semper permanet viridis.

Quod attinet usum, elegans est plantula, & una ex vulnerariis principalioribus, hanc imprimis prærogativam habens, quod non

G solum

solùm internè in Decoctis & Essentiis vulnerariis usurpetur ad consolidanda intestinorum vulnera, sed & ossa, ligna, aliaque heterogenea excrementa per vulnera, & quæ etiam in vulneribus sunt, eliminat: quod ipsum aliàs non parum facessit negotii Chirurgis. **STARCHIUS** in *Heldenschatze* p. 132. commendat pro vulneribus magnis & ferè lethalibus totam herbam, quam coquit in vino, & per aliquot dies propinat ægro; unde, dicit, apparebit vinum in vulnere & contusione.

Externè, uti dictum, ad partes heterogenas è vulneribus eliciendas cum sabina coquitur & imponitur. Aliàs decoctum elegans interno & externo usu est hoc:

℞. *Herb. Vinæ pervinca*,

Pyrolæ,

Sanic.

Consol. Saracen. an. M. ij.

(Quæ omnia ejusdem naturæ, atque adedò promiscui usus & effectus sunt)

Albi Græci ℞ij.

Mixta coquantur in f. q. *aquæ simplicis*.

Colatura tam pota internè, quàm externè instar lotionis applicata, vulnera & ulcera eleganter sanat.

Pro usu externo addantur etiam *folior. nicotiana* M. ij.

P Y R U S.

Pyrorum varietas magna est; quarum *Fructus* commendantur in culinis, & utut rarissimè, in officinis; & quidem in usu sunt imprimis *pyra domestica dulcia*. Omnia tamen pyra vi adstrictoriâ polent, & satis constipant alvum, eamque reddunt pigram, gravant stomachum, nec facilis adedò sunt in stomacho digestionis; unde arefacta commendantur in fluxu alvi nimio & diarrhœis. Saltem pyra mosehatellina propter succum dulcem & mitem conspirant ferè cum usu pomorum Borsdorffianorum.

Ex succo pyrorum fit *vinum pyraceum*, quod elegans habetur stomachicum, cum sit moderatum, & infirmitatem stomachi roborat in intestinorum fibris contrahendis; nullo tamen in usu est, nisi quod à quibusdam loco vehiculi aliorum remediorum usurpetur.

In Gallia habetur *spiritus* ex succo pyrorum & pomorum (ut & acetum) qui cum spiritu vini certare videtur.

In officinis *Pyra Muscatellina condita* in usu sunt, quæ adhibentur interdum pro fraude, quo talibus pyris medicamentum assumatur ab ægris. Sic v. g. tale pyrum leviter excavatur, & induntur aliquot grana pulveris antimonialis emetici, v. g. Mercurii vitæ, vel tartari emetici; sic enim comesto pyro, pulvis unâ assumitur sine nausea, & habetur vomitorium suavissimum pro delicatulis. Porro recipiuntur aliquot pyra, leviter excavantur, & inditur pulvis mechoacannæ; quæ propinata & comesta ab infante purgando, leniter & eleganter subducunt alvum.

Diatartarum solutivum à pyris præparavit **DEODATUS I. I.** *Pantib.* pag. 304.

Q.

Q U E R C U S.

Querus stypticam & vitriolicam vim obtinet; unde pro usu adstrictorio, imprimis in affectibus dysentericis, & quibuscunque fluxibus humorum, quocunque ex corporis loco, omnia remedia ex quercu speciatim laudantur, ita ut vix habeantur alia, quæ potentiùs adstringant, quàm ex quercu.

Ex hac in usu Medico sunt *Folia*, *Glandes*, harum *Cupule* & *Galla*, *Viscus* & *Fungus*.

Folia & *Glandes* refrigerare & adstringere, experientiâ duce, rectè dicuntur. Vis refrigerandi consistit in textura alcalina, quam apertè ostendit atramenti præparatio. Eadem textura alcalina naturæ paulò fixioris & adstrictoriæ est fundamentum, unde foliorum quercus Decoctum internè auspicatò compescit vomitus sanguinis, nimias uteri hæmorrhagias, & quosvis sanguinis fluores (qui ut plurimum acidi occasione in corpore oriuntur.) Cum priapo ceti vel tauri decocta nulli cedunt remedio in cura dysentericæ; non secus ac gonorrhœæ fluxum frequentiore, ex acrimonia sanguinis acida natum, supprimit. Sunt quidam, qui horum Decoctum commendant pro dissolvendo sanguine congrumato: sed pro hoc scopo alii rectiùs præferunt flores foliis.

Externè in tenesmo, qui est continua, sed irrita, deiiciendi appetètia, sive sit cum dysenteria, sive sine ea, cum ulceribus ani, experti sunt sacculi ex foliis quercus, in aqua chalybeata decoctis, ano applicati. Alii

℞. *Fol. verbasci*,

Quercus,

Herb. anserina an. part. æqu.

Hæcque in sacculis cum *lacte coctis* adhibent.

Similiter faciunt sacculum ex foliis quercus, qui in aceto, vel aqua & aceto, coctus, si lumbis & regioni pubis imponatur, in nimia uteri hæmorrhagia, sive mensium, sive lochiorum, valdè prodest.

Fuli quercuum, cum avena permisti, equos griseos totos reddunt nigros: de quo confer **PAULI** in *Quadrupart. Botan. Class.* 3. p. 340.

Cupula glandium, uti & ipsæ *glandes*, & imprimis *galle*, adstringendo excellunt in quibusvis sanguinis fluoribus & gonorrhœa frequentiori jam alegata; imprimis quidem, si aliquantisper torrefactæ sint; hinc in dysentericis à plurimis laudantur: dum enim adstringunt, simul vi alcalinâ destruunt acidum, quod impedimento erat consolidandis vulneribus & ulceribus.

Viscum quoque in quercu reperitur, Germ. *der Mistel*, quod post viscum corylinum optimum est in curanda epilepsia, dosi ℞j. usurpatur: sed non immeritò viscum tiliaceum aut corylinum ipsi præferunt. Aliàs viscum quercinum est expertum remedium **PARACELSI** contra nimium mensium fluxum in mulieribus: scilicet assumatur viscum quercinum pulverisatum in ovo sorbili, & sic statim sedare fluxum dicitur: seu

℞. *Visci quer.* ℞ij.

Bulliat in

Vini op. ℞j.

addendo

Vitellum oui leniter usum,

Succi Acac. sylvestr. ℞ss.

Vina mortuor. ℞j.

Extr. rad. symphyti ℞ss.

Bibatur per duos vel tres dies calidè, sistit omnes fluxus, rubrum & album. Valet etiam in procidentia uteri.

Considerandus sequitur *Fungus quercinus*, *Uva quercina* aliàs dictus, qui tempore verno radicibus quercus adhæret, & æstate arefcit: Hic tempore verno collectus, exsicceatur, pulverisetur, & contra dysenteriam detur, ubi ceu singulare specificum seu arcanum laudatur; etiam si tantummodò in potum injiciatur, potusque sic hauriatur: conf. **SENNERTUS** l. 3. *Præcox* pag. 359.

Compescit etiam hæmorrhagiam narium externè, uti etiam hæmorrhagiam vulnerum.

Tandem ipsa arbor, si quæ alia, pro curis morborum transplantatoriis oblongævitate, ut ita dicam, seu propter longos annos, quos solet perdurare, vel maximè accomodata est: v. g. in affectibus podagricis, & scorbuticis, item in capillorum defluvio: sic pro firmitate dentium transplantantur dentes puerorum in quercum: pro firmitate capillorum transplantantur capilli in quercum: contra dolorem dentium fit transplantatio beneficio sanguinis ex dente dolente ligno adpersi in quercum: pro atrophia & hectica fit certa transplantatio in quercum: pro sedanda arthritide fit transplantatio unguium membrorum arthritide affectorum in quercum; de quo eleganter **MARCUS MARCI**. Sed sæpè superstitio accedit, quando v. g. triz in specie folia ad febrem tertianam valere dicunt. In genere, quomodo ferè omnes morbi possint curari per transplantationem animale in quercum, videre possumus in **TENZEL. Medic. diastat.** pag. 87. v. g. in affectibus scorbuticis præscindunt ungues, in odontalgia dentes, in capillorum defluvio capillos, &c. arbori hæc indunt, quæ sub illa unâ cum morbis sepeliuntur.

Inter *Preparata* est aqua destillata ex foliis quercus, quæ loco vehiculi commendatur contra dysenteriam, & omnes fluores alvi in portionibus; quod etiam præstat *syrupus*. Externè in nimia uteri hæmorrhagia laudatur, regioni pubis imposita.

Ex *fulis quernis* paratur à quibusdam *syrupus*, in ardore stomachi ac siti egregius; de quo vid. **HORSTIUS Observat.** pag. 194.

Lignum quercinum per retortam destillatum dat *spiritum acidum* nonnihil adstringentem, & *oleum fetidum*. Hic ipse spiritus acidus, qui aliàs etiam *acetum quercinum* vocatur, valdè commendatur ad curam luis Venereæ; item commendari solet in dysenteria; quod tamen non credo.

QUINQUEFOLIUM.

Quinquefolium, Græcis Πεντάφυλλον, Germanis Funff Fingerkraut, dicitur. Hujus variæ sese offerunt species, vobis jam demonstrandæ:

1. *Quinquefolium luteum vulgare repens*, quibusdam palustre.

2. *Quinquefolium erectum incanum flore albo*.

Exotica est planta, cujus usus nullus adhuc cognitus; ob gratiam autem florum in hortis colitur.

3. *Quinquefolium erectum latifolium hirsutum*; quod verò potiùs est *Heptaphyllum*.

4. *Pentaphyllum agrimonoides*, quod folia habeat instar agrimoniz.

5. *Quinquefolium semine echinato seu consolida quinquefolia*.

6. *Quinquefolium fragiferum palustre flore rubro*.

7. *Quinquefolium fragiferum repens facie potentilla*.

Omnia hæc Pentaphylla ad fragariæ ferè accedunt naturam: id quod potissimum testantur capsulæ seminales.

Ex his in specie usitatum tantum est *Pentaphyllum repens luteum vulgare*, & humi ramusculos suos spargens. Coincidit ferè *radix cum radice tormentilla*, & ipsa *quinquefolii specie*; unde præter vim diaphoreticam & sudoriferam adstrictoriam, vulnerarium esse solet. Veteribus magis fuit laudatum, quàm hodiernis, quibus rarè in usum venit Medicum: Isti enim in omnibus ferè morbis chronicis ex obstructionibus hocce pentaphyllo fuerunt usi, tanquam aperitivo ac incisorio; unde & pro scopo diaphoretico idem adhibuerunt; hodiè verò

verò è pentaphyllis non nisi tormentilla usurpatur.

Vim habet adstrictoriam, & vulnerariam insignem; unde ubicunque est humorum aliquis fluxus sistendus, quinquefolium usitate prescribitur, speciatim partibus urinariis; renum nempe & vesicę vitiis (vulneribus & exulcerationibus) confert: propter vim adstrictoriam contra febres intermittentes ante paroxysmum laudatur. Quorundam superstitio vult, quòd pentaphylli folium unicum sanet febrem ephemeram, folia tria sanent tertianam, quatuor quartanam; sicuti etiã quod heliotropii grana tria tertianas, grana verò quatuor quartanas persanent. Verum magis superstitiosè, quàm ex rei veritate hoc fit. Quatenus adstringit vehementer, facillè patet, in quibus affectibus possit commodè usurpari? Aliàs nullius ampliùs usus est.

R.

RANUNCULUS.

Ranunculum in horto nostro Medico & pratis ac sylvis vicinis varia jam sese offerunt species:

1. *Ranunculus tuberosus* dictus flore pleno prolifero & simplici, Anglicus dictus.
2. *Ranunculus Illyricus major*.
3. *Anemone nemorosa magna*, seu *Ranunculus nemorosus major*, qui flore vario est, luteo, viridi; roseo seu carneo, simplici & pleno seu folioso.
4. Singularis species est *Aconiti foliis flore albo pleno & simplici*, *Aconitum Batrachoides* dictus.

Harum tamen specierum usus non est officinalis, nec adhuc notus.

Usui Medico autem inservit *Ranunculus gramineus ramosus* seu *sylvestris*, *Batrachion* quibusdam dictus, & *Pes Corvinus*, Germanis *Habnuss*: est vel flore simplici vel pleno, varioque colore.

Ranunculus hic totus causticus est, ac fortiter vesicas ciet: folia enim contusa, vel succus ejus, quibusvis corporis partibus applicatus, vesicas excitat, ut alia vesicantia, per dies sepiùs 8. aut plures cum maximis doloribus serum ichorosum plorantes. Vis ejus in sale volatili acri rodente consistere videtur, per quem fibrę partium nervę, sensus immediatum instrumentum, vellicatę, ac in hisce spiritus insitus præternaturali molestia affectus (cùm in demortuis nec ruborem nec vesicam quęcunque caustica excitent, sed cutim saltem corrugent, si fortiora sint) fibras magis expandendo & contrahendo dolorem primò, postea ex sero sanguinis acri secreto, ac intra fibras carneas recepto, ruborem, tumoremque sub epidermide collectum, sub specie vesicularum exhibent. Internè nunquam ferè, nisi à paucis quibusdam, folia 5. vel 6. cum passulis minoribus comesta pro purgatione per secessum usurpantur: extrà verò usus ejus causticus perquam notus est, aded ut etiam ungues deformes, digitorum verrucas & hujus generis excrecentias, tollere dicatur. Quibus capilli defluunt, folia quedam per semihorulę spatium imposita, proficua creduntur, non tamen nimis diu relinquenda, nec cutim capitis exedant. Cocta folia perniones exulcerascentes eluendo & fovendo, & curare, & partibus calorem nativum restituere perhibent. Radix siccata contusa, naribus sufflata, sternutationem excitat. Contra ischiadicum dolorem folia contusa regioni lumbari applicant per 6. horas, donec vesicas excitent, quę discissę pro more suo plorant serum acre, postea butyro non salito eas illinunt, aut folium brassicę recentis tepesactum & butyro illitum superimponunt, sicque dolorem lenire, & brevi iterum consolidationem promovere credunt Autores. Contra catarrhos oculorum, qui nulli alii remedio cedunt, pari ratione capiti, derasis priùs capillis, applicant: item in gravissima odontalgia, cephalalgia, doloribus articulorum atrocioribus, &c. carpo applicatur, purgato tamen priùs corpore. Bubonibus quoque pestilentialibus depressis, vel non extra cutim protuberantibus impositus, dicunt mederi. Mendici, alique nequam homines, pedes exedunt hac planta, sicque quæstum ex corpore, nefando hoc modo affecto, faciunt.

RAPHANUS.

Raphanus duplex est: *Russicanus* & *Orbicularis*.

Quoad orbicularem, Germ. *den gemeinen runden Rettich*, radix sola in usu est, cuius vis consistit in succo, qui impręgnatus est sale volatili acri, & perquam penetrante, admodum copioso: reliquum enim corpus detractò succo iners est, & nullius momenti. Hinc ratione hujus salis volatilis acris incidit & dissolvit quaslibet sordes viscidas, vias primas aut loca urinaria obsidentes, & incisas per vias urinarias copiosè amandat, serum urinarium acuit, renesque simul insigniter stimulo calculum promovet; fermentando cum viscido flatus generat: quinimò acrimonia ejus succi in tantum interdum irritat stomachũ, ut etiam vomitum inferre soleat; unde quando editur, cum sale communi assumendus est, ut ab hoc corrigatur acrimonia salis volatilis, & figat vim emeticam. Pręter usum hunc diureticum, incisivum etiam egregium est ad mucum viscidũ ac tenacem in stomacho & pulmonibus, & inde frequenter oriundam tussim ac asthma humidum pituitosum, contra quę succo hoc vix melius datur remedium pro facilitatē & promovēda per os rejectione, imprimis si succus vel cũ saccharo albo aut candisato vel melle attēperetur, & cochleatim adhibeatur. Ad calculum promovendum, & urinam fortiter ciendam, **FORESTUS** *Extremulori Oper. Tom. III.*

24. *Herb. cochlear. M. ij.*

Rad. raphani ʒj.

Hęc antequam singulare experimentum calculum promovendi, Hispani secreti loco usurpant, quod in his casibus nulli cedit remedio.

TIMÆUS pro eodem scopo

24. *Succiraphani rec. express. cochl. ij.*

Vini Malvat. seu Hispan. cochl. iij. jv. vel v.

Miscet, propinat, & validissimum calculos expellendi pharmacum, retentionique urinę violentissimum asserit.

Quidam raphano excavato crocum adjiciunt, & ita succum colligunt, quem ipsum in calculo, urinę retentione & difficultate, ob crassum, viscidum & glutinosum humorem, meatum obstruentem, usurpant. Contra tussim quoque siccam euporillon est domesticum, quod probè notandum.

Externè autem plantis pedum appositus ipse raphanus in taleolos incisus, convenit in doloribus capitis, vigiliis, comate vigili, & etiam delirio, imprimis februm ardentium & malignarum, ut & earum æstu comescendo. In talibus casibus imprimis sequens pulmentum conducit egregiè:

24. *Fol. rutę rec. aut semperv. M. ij. vel iij.*

Rad. raphani num. ij. vel iij.

Salis M. j.

Ferm. acerr. M. ij.

Acetivofac. q. l.

f. l. a. *cataplasma*, quod applicetur plantis pedum: applicari etiam potest volis manuum.

Aliàs pauci est usus raphanus, nisi contra affectus jam dictos.

Seminis raphani decoctum tanquam vomitorium commendat **HARTMANNUS** in *Praxi Chymiatr. pag. 14.*

RAPHANUS MARINUS seu RUSTICANUS.

Raphani rustici radix incisa, si in vinum infundatur, & vase clauso in loco frigido servetur ac filtretur, calculum potenter emitti facit. Si paretur Infusum unà cum radice helenii, remedium egregium est in ventriculi affectibus, præsertim scorbuticis, ubi intentionem habemus per urinam evacuandi, de quo **LAURENTIUS** in *Controvers. Anatomicis*.

Plura de *Russicano Raphano* supra, ubi de *Armoracia* habuimus, sufficienter dictum: imprimis, quę de *Armoracia* etiam dicta sunt, volo ut hic repetantur, quoniam semper ferè loco illius adhibetur.

RAPISTRUM.

Rapistrum dicitur ita à foliorum similitudine & radice, Germanis *Hederich*. Invenitur flore albo, ordinariò autem flore purpureo. Sunt, qui ad species *sinapi* referunt, sed longè magis exhausta vis ejusprehenditur. Aliàs nullius in officinis est usus.

RAPUM & RAPA.

Rapum & Rapa promiscuè sic dicitur.

Radix recens tantum in usu est, & quidem non minus est officinalis, quàm culinaris; est nimirum alimentum medicamentosum. Temperata enim omnia simplicia sunt alimentosa; simulac verò in sapore excedunt, fiunt alterantia & medicamentosa.

Quod ejus crasin attinet, succum habet nitrosum temperatum, ratione cujus tam succus, quàm decoctum, ac ipsa Rapa probè decocta, tam recentia quàm exsiccata, singularem vim temperandi & demulcendi serum, lympham, &c. acres obtinent; hinc in affectibus catarrhalibus, pectus infestantibus, mirè profunt. Certè serum urinarium nimis salinum acre temperant; unde singulariter & specificè commendatur à Gabelchovero in ardore urinę seu dysuria C. 3. *Curat.* 2. ceu expertissimum; in cujus curationis annotatione adhuc invenimus de rapis non inconcinna. Quod dictum de ardore urinę, dictum etiam sit de retentione; quoniam illam provocat. Hinc & **CRATO**, trium Imperatorum archiater, **FERDINANDI I. MAXIMILIANI II. & RUDOLPHI II.** Austriaci, Decoctum hoc valde laudat in tussis sicca, & asperitatibus faucium, asthmate, & similibus pulmonum & pectoris affectibus, ex lymphā mucosa acriori salsa oriundis. Speciatim Decoctum raparum exsiccatarum cum passulis & caricis egregium est. Optima præparatio pro scopo pectoris anticatarrhali est, si recipiantur rapę, & decoquantur in aqua ad mollietiem, aqua hujus decoctionis abjiciatur, & alia affundatur, & de novo exactè coquatur. Decoctum hoc paucis passulis, vel horum Rob, aut paucò saccharo cando edulcoratum, egregium est remedium pectorale & urinarium. Tanquam medicamentum domesticum raporum decoctum commendatur in malo hypochondriaco.

Externè rapum contra pedes manusque læsas à frigore, seu perfrictionibus, quę sunt malum, quod in principio videtur leve, periculosę tamen sequuntur exulcerationes & gangręna, decoctum raporum, tam recentium, quàm exsiccatorum, Germ. *der Welcken Raben*, vel frigore antè congelatorum, maximè laudatur, quo fomententur membra à frigore læsa, &c. Alii nudè recipiunt rapa, & cocta in aqua simplici instar cataplasmatiss applicant: de quo vid. **FORESTUS** l. 5.

Obferuat. 15. vel, quod melius, recipiatur rapa frigore congelata, & imponatur pernionibus, tunc glacies in membris contenta prope modum extrahitur: vel si exulceratae sunt perniones, saltem eluantur & abluantur hoc decocto raporum, & post unguentum tutiae imponatur: pro quo scopo ex rapis compositum unguentum habet *MTNSICHTIUS in Armamentar. Chymico.* Sunt alii, qui recipiunt rapum, & excavato infundunt olei rosarum & terebinthinæ ana, & hæc invicem coquunt vel ebullire sinunt, & tali unguento partes à frigore læsas inungunt: quod oleum rosarum in rapa excavata afflatum valdè etiam commendatur ad fissuras partium à frigore contractas. Sed observetur, ut, antequam inungantur partes refrigeratæ, immittantur in aquam frigidam; deinde exponantur fumo aquæ ferventis, & denique his factis fiat inunctio cum medicamentis externis. Uti dico; tales perniones abeunt non rarò in gangrænam & sphacelum; unde emplastrum tale expertum habet *FONSECA l. 2. Consil. 2.*

℞. Rad. rapbani borrens.

Rapi an. num. j.

Terantur in mortario, addatur

Far. sinapi ℥j.

Pulv. caryophyll. ℥iij.

Olei sem. lini,

Jugland. veter. an. q. f.

f Emplastrum.

Elegans est compositio, & non credo, illud futurum frustraneum.

Singulare itidem experimentum suggerunt Rapa contra dolorem dentium, quod possumus videre in citato *GABELCHOVERI loco*: si scilicet sub cineribus calentibus affata post aures applicentur prope carotides, magnæ sunt efficacæ, revellunt, & dolorem sedant.

Aqua destillata ex floribus raporum BRENDelio, expertissimo Chymiatro, commendatissima est in asthmate.

Prostat imprimis in officinis *oleum raporum*, Germ. *das Ruben Oel*, quod egregiè discutit flatus; & clysmæ ex hoc oleo, vel solo vel cum oleo lini, expertum est in dolore colico, & aliis flatulentis affectibus. Hinc etiam in desperatissima alvi obstructione est expertissimum, ubi neque clysmæ, neque aliud medicamentum profuit, quod tunc tempotis intinctus digitus in oleo raparum, & sedi vel ano aliquoties immisus, egregiè provocavit alvum.

RHODIA RADIX.

Radix Rhodia vel Radix Rosea, Germ. *die Rosen-Wurtzel*, item *Herba Rosea flore luteo*, odorata nonnihil est, sed leviter. Re-
vera ad seda seu sempervivæ pertinet.

Tota plantula, Folia, Flores, & Radix imprimis, est in usu, utut raro. Externè saltem usurpatur in cephalalgis chronicis ab Aere externo, vel frigido vel æstuoso vel squalido, seu ab odore fœtido.

Modus usurpandi varius est: vel enim integra planta in mortario cum sufficienti quantitate aquæ verbenæ & florum persicorum confusa sub forma cataplasmati fronti cum linteo duplici circumponitur, quod optimum; vel si decoctum ex hac radice factum in aqua verbenæ seu aqua betonicæ circumligetur fronti; aut radix pulverisata tantum cum aqua verbenæ instar epithematis fronti applicetur, præprimis si talis sit capitis dolor, ut metuatur erysipelas, in quo casu humidiuscula non conveniunt; vel

℞. Pulv. rad. rhod.

Verbenæ an. ℥ss. vel ℥j.

D. S.

Externus pulvis pro capite.

qui inspergatur partibus dolentibus.

Aliàs verò de radice hac nihil ampliùs in usu est.

RHODIUM LIGNUM.

Lignum rhodium, Germ. *das Rosenholz* propter odoris gratiam, satis notum & usitatum, sub nomine *Aspalathi* quibusdam venit, utut varia sint Aspalathorum genera: vid. *AUTOR noster*.

Debet eligi, quod est valdè densum, & valdè odoratum, gustu valdè amarum, & benè denique ponderosum. Has 4. condiciones debet habere, quando recipitur in usum Medicum; utut rari sit usus, quoniam lignum est pretiosum; & vires, quas Veteres adscribunt, adstrictorias, & contra ulcera, cum non habeat lignum nostras, propterea putatur, quod *lignum rhodium Veterum* sit aliud à ligno rhodio modernorum. A quibusdam nostras solet præscribi in affectibus renum calculosis sub Decocti forma, sed rarò.

Prostat in officinis *oleum ligni rhodii*, quod magis propter odoris gratiam, loco genuini rosarum olei aliis admiscetur, quàm usu Medico habetur, quoniam est pretiosum. Tantummodò adhibetur ad cosmetica, pulveres, unguenta & balsama odorifera, & similia alia cosmetica.

Interim curiosum est, dum ex rasura hujus ligni, addito saccharo, spiritum per fermentationem parare docet *LUDOVICI Pharmac.* pag. 707.

RHAPONTICUM VULGARE.

Rhaponticum vulgare est species *Lapathi*, & folia habet *simillima Lapathi foliis*, quæ folia nervea sunt, longa, acuta; caulem altum gerit, & fert flores parvos. Nomen habet à fluvio Rha in Moscovia, in cujus ripis, ut & Italiæ alpiibus, hoc Rhaponticum vulgare crescere solet; è contra apud nos rarum est. Duo autem sunt *Rha*; scilicet *Barbarum verum* in Thracia & China, & *Rha Ponticum*. *Rha Ponticum* iterum duplex est: *verum* seu *Thracicum Aspi-ri*, de quo elegantem *Tractatum* edidit, & quod in sequenti titulo tractabitur; vel est *vulgare*, quod aliàs à quibusdam etiam vocatur, & nihil aliud est, quàm *Centaureum majus*, à *CHIRONE CENTAURO*, quoniam ab ipso in usum Medicum fuit tractum. *Rhabarbarum* iterum est *verum*, & *Monachorum* ita dictum, cum vero Rhabarbaro convenit, nisi quod imbecillius laxet, ideoque in dupla dosi, respectu veri, est præscribendum.

Meretur, quod de his legatur *CASPARUS HOFFMAN-
NUS de Medicament. Officinal. p. 65. 192. & 350.*

Quoad *Rhaponticum vulgare*, usurpatur tantum *Radix*; quæ cum ex Italia soleat afferri, sæpiùs est adulterata, & vetustate corrupta, ideoque in officinis fere exolevit: propterea eligenda est radix acris, amaricans, adeoque occultum quasi aroma representans.

Pro usu alterativo multum laudatur in chronicis affectibus, vi absterfivâ, & acidorum vitiosorum correctivâ, simulque toni viscerum aliquali stypticitate conservativâ. Non immeritò quoque commendatur pro usu vulnerario internè & externè; imprimis ubi sanguinis congruati resolutione opus est: Hinc in casu ab alto, indeque sanguine coagulato, in ruptione partium internarum, hæmoptysi, tussi inveterata, pleuritide, dyspnœa, aliisque similibus affectibus, maxime usitatum fuit veteribus. Quæ omnia ostendunt vim acidi correctivam, viscidorum seu coagulatorum dissolutivam, adeoque, ut vocant, viscerum abdominis aperitivam. Iisdem facultatibus Rhabarbarum verum pollet, nisi quod prærogativam quandam habeat, ejusque usus sit in affectibus cachecticis.

Quintam Essentiam Centaurii majoris seu Rhapontici vulgaris præparandam demonstrat, uti etiam usum in Medicina, *FABER in Myrobecio spagyrico*.

RHAPONTICUM VERUM.

Rhaponticum verum seu *Thracicum* ex Asia afferri solet, quod etiam vocatur *κατ' ἐξοχήν Rheum*: Nam tria habemus *Rhea*: *Verum, Vulgare, & Barbarum*, quod est purgans, & de quo suo loco. Hoc loco verum consideratur: & quidem valdè litigant Autores, quodnam verum sit *Rha Ponticum officinale*? cum apud modernos non adeò frequenti sit in usu, sed autoritate veterum ad nos pervenerit, & saltem in hortis crescat.

Quoad usum ergò & adhibendi modum, videatur *PROSPER ALPINUS*, qui scripsit elegantem *Tractatum de Rhapontico vero*, in quo etiam de ejus effectibus & effigie. Modernis non est in usu, quoniam, cum ignotam sit, facillè exolevit; imprimis cum afferatur ex Asia, adulteratur à mercatoribus valdè.

R H U S.

Rhus coriaria ita dicitur à Græco *ῥόος*, quod idem est ac *ἐρυθρὸν* seu rubrum, propter acinorum seminalium colorem rubicundum; *coriaria* verò dicitur, quod coriarii & tinctoris acinis hisce seminalibus confusis, sub nomine Germ. *Schmack*, pro corio & pannis colore nigro tingendis, copiosè utantur: Martem enim præcipitat ex vitriolo, unde quandam analogiam cum gallis & glandibus quercinis habere videtur. Observetur autem distinctio, ne fiat confusio inter *Rhus* & *Ruscum*, Germ. *den Mausdorn*, de quo suo loco. Arborem vocant *sumach*, unde Germanis corruptum istud vocabulum, *Schmack*, ortum, ob usum jam dictum; vulgò vocatur, Germ. *Ferberbaum*.

Usus Medicus agnoscit ferè nullum, nisi quod flos ejus cum acinis pro usu adstrictorio externo (internus enim ejus usus est rarior) scilicet in quibuscunque hæmorrhagiis, & aliorum humorum fluxibus, adstringendo & contrahendo fibras, laudetur, in specie in procidentia uterina: nempe fomentetur cum vino, cui *Rhus* incoctum, & reponatur in locum debitum: unde ex fructu & foliis floribusque confusis ac decoctis inspissatus succus pro scopo adstrictorio à quibusdam usurpatur. Imprimis sub gargarismatis forma adhibetur in scorbuto oris, putredine & corrosione gingivarum, & hinc dentium vacillatione. Hinc Infusum ejus oculis, variolis clausis, instillari solet ad eosdem aperiendos. Præterea flos ejus clysmata chirurgorum styptica adstringentia ingredi solet. De facultatibus plantarum adstringentium, quod scilicet vis illarum adstrictoria à particulis acidis cum terreis fixis oriatur, alio dictum est tempore.

RIBES.

R I B E S.

Ribes fructus omnibus satis est cognitus, qui vel ruber est, vel albus. *FORESTUS* l. 25. *Observat.* 18. in *scholio nigrorum* quoque mentionem facit; & horum foliorum, quæ odorem urinæ felis referunt, M. j. decoctis addere jubet; sic enim pro usu diuretico in ischuria & ardore urinæ commendat, ut etiam sanguinem cum lotio reddere faciant.

Interim *ribes rubra* potissimum in usu pharmaceutico sunt, & sapore suo blandè acido cum rubo idæo, cerasis, & berberibus conveniunt in febribus ardentibus, pro temperando sale volatili nimis oleoso, acri, & copioso in massa sanguinea, seu, ut Veteres dicunt, in affectibus biliosis, & inde nato æstu & ebullitione sanguinis compescenda & restringenda, quoniam acida simul cohibent fermentationes p. n., & coagulant massam sanguineam nimis fluxilem & dissolutam: corrigunt etiam incalescentiam corporis ex ebullitione sanguinis obortam, & hinc dicuntur refrigerare. Aciditate moderatâ vim obtinent adstringentem, coarctando fibras; unde grati sunt ventriculo, quem roborant & constipant, item vomitibus & diarrhœis, supervenientibus morbis malignis & febribus ardentibus medentur, modò non succus sit nimis recens, ubi fermentando diarrhœas inferre potest. In febribus ardentibus, in æstate post nimium potum post sudorem, succus & syrupus usitatè permiscetur Julepis & potionibus, quoniam sitim restringunt, & calorem mitigant, & moderatè adstringunt.

Succus inspissatus vocatur *Rob ribium*.

Prostant etiam Baccæ conditæ, quæ solent præscribi in Eleſtuariis, ebullitionem Massæ Sanguineæ, seu æstum febrilem, attemperantibus, & sitim restringentibus in febribus ardentibus & malignis: v. g. post sudorem in febribus malignis, ubi nimis fluxilis est massa Sanguinea, potest adhiberi tale eleſtuarium:

℞. Conf. rosar. vitriolat. ℥iſſ.

Pulpæ citri ℥j.

Ribium condit. ℥vj.

Hepat. rubri ℥iſſ.

Ebor. sine igne ℥j.

Syr. acetos. citri q. s.

M. f. Eleſtuarium, D. S.

Eleſtuarium ad aliquot vices.

Dosis est ad magnitudinem nucis juglandis seu castaneæ.

R O S A.

Rosarum frutex ubivis locorum est cognitus, & vel sylvestris vel domesticus. De sylvestri supra egi sub nomine *Cynosbatus*. *Rosa domestica* sunt, quæ coluntur & excoluntur in hortis. De his non immeritò dicit *PLINIUS* l. 1. *Hist. Natural.* cap. 3. quod sit princeps florum, & maximum terræ hortorumque decus, & panacea morborum, & pharmacopœorum. Inter has rosas, quarum mille ferè sunt specie, duplex iterum est differentia: aliæ namque sunt albae & pallide seu incarnate, Germ. *die Leib-farbenen Rosen*, & odorifere; aliæ verò rubræ, & hæ vel odore vel inodore. *Rosæ rubræ suaveolentes*, vocantur etiam *moschatæ*, seu *Damascenæ*, propter suavem odorem; quæ cum incarnatis sunt optimæ, post assumuntur rubræ rosæ inodore.

Hæ 4. species imprimis sunt officinales. Sed reverà, nisi odorem excipiamus, pauca est differentia. Et quidem pro varietate præparationis nunc colliguntur, dum madent rore matutino; nunc sine eo: sic pro laxatione & purgatione recipiuntur, dum sunt madidæ rore matutino, qui habet vim salino-nitrosam, absterisivam & laxativam, & quo concentrantur rosarum particulæ laxativæ, quæ accedente sole exhalant.

In Rosa enim duplex consideranda substantia medicamentosa: vel est substantia volatilis odorifera nonnihil laxativa, item spirituum confortativa, & consistit in subtili & volatili oleo cum sale volatili minus acri juncto, quæ propter acidi in oleo defectum minus in concreto concentrata sunt, sed propter raram sui texturam, & ob aquæ seu phlegmatis uberiores miscelam nimis diluuntur, indeque particulæ hæ faciliè evaporabiles, & à concreto separabiles & dissipabiles existunt. Qualis volatilis oleosa textura *Rosæ pallidis* & *moschatæ*, floribus liliorum convallium, caryophyllis hortensibus, violis &c. inesse videtur: mediantibus quibus particulis & odoratum movent, & vi simul analepticâ & laxativâ pollent, adeo, ut *POTERIUS* dicat; quod pulvis rosarum ad ℥j. exhibitus egregiè soleat purgare; id quod intelligendum imprimis est de rosæ pallidis & de moschatæ: hinc syrupus etiam rosarum pallidarum, aut *Damascenarum*, rore matutino adhuc madidarum atque repletarum, cum multiplici infusione sine coctione paratus, blandè alvum laxat.

Syrupum rosarum laxativum compositum habemus apud *FREITAGIUM* *Auror. Medic.* c. 8. qui valdè commendatur ab eo ad hydropem & icterum. Syrupum rosarum solutivum aureum cum rore majali paratum videbitis in *TIMÆI* *Casibus* p. 418.

Etmuller. Oper. Tom. III.

Syrupus rosarum Regius obtinuit nomen à Medicis Parisiensibus, quia fuit *Regi Gallie*, *FRANCISCO*, in deliciis.

Particulis dictis volatilibus in Rosis aridis & siccis exhalatis, remanet secundo substantia paulo fixior adstringens, ex concreto terreo-salino texturæ quasi alcalinæ constans. Textura hæc est alcalina, quatenus acida destruit: est etiam simul adstringens, quatenus & substantia terrea cum acido nonnihil juncto textura adstringens quasi aluminosa emergit; unde & ista substantia naturæ alcalinæ ex substantia terrea cum acido subtili, sed non ritè saturato, juncta nata videtur, (quod tamen ceu paradoxon obiter insinuo,) quæ ipsa vis in ipsa florum substantia observatur, & tam coctione elici, quàm in substantia foliorum siccatorum usurpari potest. In hac vis adstrictoria dicta rosarum & refrigeratoria primariò consistit; quapropter foliola rosarum albarum usurpantur in fluxu albo mulierum. Unde coctionem longam ferre non possunt, ubi aliàs, si exhalat spirituosam illa & aerea qualitas odorifera, & laxativa portio, loco hujus vim adstrictoriam & amaricantem acquirunt.

Has inter duas substantias rosarum, mediæ quasi, posteriori tamen magis affinis, naturæ est *Essentia* seu *Extractum rosarum succosum*, ex repetita infusione rosarum in aqua simplici blandâ evaporatione paratum.

Hactenus dicta in rosis odoratis in specie conspicua sunt; rubræ enim inodore albaque de priori volatili substantia parum admodum participant, sed qualitate posteriori magis imprægnatæ sunt.

Ex hisce sequitur: rosas quoad priorem volatilem substantiam esse calidas, quoad posteriorem esse frigidas; unde etiam aqua rosarum destillata per se calida, per vas verò plumbeum destillata frigida erit, de quo conferatur *TACHENIUS* *Hippocr. Chym.* pag. 135.

Vi analepticâ & spirituum animalium roborativâ, ambra simili, imprimis unitatæ sunt; sicut & ea ipsa, quæ supra de floribus borraginis, buglossæ, & succo dulci pomorum dicta sunt, reverà floribus rosarum *Damascenarum* applicanda.

Fermentando suggerunt spiritum ardentem fragrantem, egregium analepticum confortativum, qui spiritus labentes, lipothymiam & syncopen imminentem arcet, & vires refocillat; cujus vis reſectiva exaltatur admistione ambra: unde sunt, qui miscent aliquantum ambra pulverisatæ cum foliolis rosarum fermentescentibus, & sic fermentationis medio reclusa ambra spiritum suâ substantiâ imprægnat, & spiritum rosarum ambratum, remedium suavissimum, summè analepticum, constituit, quod optimè pro essentia ambra assumi potest, acquiriturque simul aqua ambram redolens. Optimè procedit negotium, si succo rosarum expresso pauco ambra misceatur, & invicem fermententur.

Multiformia alia ex rosis destillantur remedia, quorum farraginem videbitis in *THEODATI* *Panthæo Hygiastico*: Omnia tamen ed recidunt, ut vel substantiam volatilem odoriferam analepticam exaltent, ut sunt aqua rosarum, spiritus rosarum simplex & compositus, quod pertinet spiritus rosarum ambratus, Julebus rosarum, oleum rosarum destillatum &c. ut hoc ipso acquirantur remedia spirituum vitalium & animalium restaurativa & confortativa; vel substantiam stypticam refrigerantem alcalinam adstringentem magis exaltent, uti sunt conserva rosarum, syrupi rosati non laxativi, olea insolata, & similia ex rosis inodoris, vel mediante coctione, aut diuturnâ digestionem præparata: quæ ipsa in vomitu, diarrhœa, dysenteris, hæmorrhagiis, imminente phthisi à lymphæ acida, ulceribus & inflammationibus faucium, &c. in usu sunt.

Conserva in specie bilem atram seu adustam corrigere, spiritus coinquinatos mundificare & corroborare, hominemque exhilarare dicitur; unde ea, quæ supra de floribus horumque conserva borraginis & buglossæ dicta sunt, reverà hic applicanda.

Freitagius in *Aurora Medicor.* cap. 8. pag. 426. 435. item *TIMÆUS* in *Epist.* pag. 421. *WEDELIUS* in *Pharmacia* pag. 109. & alii, ex his recentibus rore matutino madidis conservam laxativam elegantissimam & suavissimam cum manna Calabrina, loco sacchari, parant iis, qui adstrictioris sunt alvi, sim ulque delicati, commendabilem. Fiunt inde Boli elegantes laxativi in febribus biliosis & intermittentibus, v. g.

℞. Conf. rosar. vel flor. cicbor. ℥j.

Pulv. hepat. rubr. ℥j.

Scamm. sulphurat. gr. v. vel vj.

Mista adspargantur aliquot guttis spiritus rosar. f. Bolus.

D. S.

Bolus laxativus.

qui tribus vicibus purgabit: nam biliosi affectus non ferunt fortiora purgantia ob fermentationem sanguinis nimiam. Præscribuntur in declinatione febrium ardentium.

Oleum destillatum ex rosis est paradoxon chymicum rarissima avis, & una libra rosarum vix unam alteramve guttulam dabit olei. Sunt tamen quædam enchirises, quibus volunt copiosum oleum elicere: sed non semper respondet effectus sententiæ. Et mirum est, quod maximè odori flores, uti sunt Jasmini, liliorum convallium, rosarum &c. paucissimum oleum subministrant, qui tamen odor

in oleo consistere putatur: nam odor est à sulphure, quod concentratum dat oleum. Singularem tamen olei rosarum parandi modum, mediante quo oleum, butyri instar, aquæ supernatat, docet *BIL- LICHIIUS in observat. paradoxis Chym. p. 29.* Conferatur etiam *EL- CHSTADIUS de Confectione Alchermes*, qui modum olei rosarum destillandi per linteum rôtro alembici annexum docet. Interim non negligenda venit Encheiridis *GLAUBERI*, qui pro oleo rosaceo parando recipit in specie flores rosarum nondum explicatos, *Germ. die Rosen Knopffe*, ex quibus oleum rosarum parare intendit: vid. *Oper. Vol. 1. p. 24. & P. 2. pag. 174.* *RHUMELIUS* equidem *Oper. p. 132.* oleum per alembicum cum aqua sæpius cohobatum promittit, sed parum admodum erit, quod hoc modo acquirit. Sunt qui oleum singulare hoc modo parare volunt:

24. Folia rosarum in umbra exsiccata: affundunt aquam propriam, digerunt per 8. dies noctesque in fimo equino, destillant per Balneum Mariæ, tunc in fundo manet oleum rosarum rubrum perspicuum, moschi odore.

Ad rosas rubras inodoras quod attinet, refrigerant, & potenter adstringunt, imprimis exsiccata, & nullam habent vim purgantem: ut exinde constet, quod vis laxativa rosarum solum à particulis odoriferis dependeat. Vis hæc adstrictoria consistit in particulis terreis, & acido pauco, unde hæmorrhagias & alvi fluxus cruentos sistunt. Vim quoque habet refrigerativam, hinc flores oleo infusi egregiè refrigerant in inflammationibus, ulceribus, ac quibusvis sanguinis excretionibus. Denique vim quoque habent consolidativam, hinc conducunt in phthisi, seu ulcere pulmonum. Hæ vires omnes consistunt in particulis terreis, aluminis ad instar, cum acido nonnihil fixis mistis. Substantia hæc foliorum rosarum styptica patet ex experimentis *Boyleanis de coloribus*, dum nempe decoctum vel infusum foliorum rosarum, uti & quarumlibet plantarum adstringentium, eundem effectum præstat, quem vitriolum cum decocto gallarum, præcipitando vitriolum in colorem nigrum seu atramentum; ob rosarum nempe alcali, acidum suppressens: quod atramentum, cum rosis rubris factum, ex instillatione aquæ fortis nigredinem perdit; cui spiritus urinæ infusus nigredinem reddit. Hæc tinctura rosarum cum phlegmate vitrioli rubedinem retinet. Similia etiam experimenta cum floribus balaustrorum succedunt: terrestres hæc particulæ, acidum vitrioli imbibentes, & vitriolum præcipitantes, texturam alumini analogam habent. Præterea notatu dignum est, fumum sulphuris acidum rosas rubras convertere in albas: acidum namque sulphuris saturat particulas terrestres rosarum rubrarum, earumque texturam planè invertit. Potrò mustum quoque, ex quo fit vinum album, si super vinacea affundatur, fit rubrum; si verò spiritus sulphuris accensi addatur, statim albescit.

Varia quoque ex iis præparantur medicamenta. Prostat in officinis *syrupus de rosæ siccis*, qui convenit pro usu adstrictorio: unde medicamentis internis antiphthificis, & hæmorrhagias sistentibus admiscetur pro sapore, & quia simul habet vim adstrictoriam.

De aqua rosarum destillata notum, quod habeat leviter adstringentem vim, & leniter refrigerantem. Observetur tamen, quod vulgariter per organum cupreum destillatæ adhuc insit quoddam subtile, occultum ac insensibile acidum: de quo videri potest *TACHENIUS loco allegato § sequ. 1.* ubi comprobatur experimento egregio tale acidum in aqua rosarum, & propterea simus cauti in ejus applicatione pro refrigeratione, quoniam augeat potius malum, quam quod leniat. Usitatum est in doloribus oculorum cum linteis illam applicare: sed nunquam soleo præscribere tali in casu aquam rosarum. Modi destillandi aquam rosarum sunt varii, per Retortam, per Balneum Mariæ, per organum vitreum, & per organum cupreum &c.

Oleum rosarum rubrarum, uti & reliquarum, simplex refrigerare, & nonnihil adstringere dicitur: nempe oleum commune infundendo & decoquendo acidum suum saturat alcali rosarum, quo ipso imprægnatum oleum refrigerare, & hinc adstringere nonnihil dicitur; unde inungi solet hoc ipso regio hepatis & renum, in nimis ardoribus. Vulgò hoc fit, quod tamen minimè approbo.

Oleum compositum adhibetur in inflammatione partium externarum; quam praxin Chirurgis relinquo, & nunquam velim imitentur, nimis enim inconvenienter hoc fit.

Conservæ rosarum rubrarum est insigne stypticum & adstringens: hinc etiam talis conserva, vel nuda, vel vitriolata seu spiritu vitrioli irrorata, usitata est ad compescendum vomitum, hæmoptæen, & fluxum alvi, modò minor sacchari quantitas sumatur. Item talis conserva rosarum rubrarum antiqua (sic enim præscribitur: *24. conservæ rosar. antiquæ. uncias tot vel tot*) expertum est remedium in phthisi & ulcere pulmonum, jam à Veterum temporibus multis nominibus commendatum à *GALENO*. Vocatur etiam à quibusdam, & quidem vulgò saccharum rosarum, *Germ. der Rosen Zucker*. De usu hujus conservæ in phthisi videatur *FORRESTUS l. 16. obs. 58.* item *SCHENCKII Observationes*, ubi de phthisi, uti etiam *VALERIOLA libr. 5. observat. 5.* Usurpatur scilicet ad adstrictionem & consolidationem ulcerum pulmonum, ubi præmissa sunt ulcus purificantia, & adhibetur vel nudè, vel adduntur pulveres appropriati: Sic solet *POTERIUS* miscere suum antihæcticum: Alii addunt terram sigillatam, vel lapidem hæmatiten, addendo scilicet *ʒj. conservæ rosarum, ʒss. ad ʒj. terræ sigillatæ, vel*

lapidis hæmatitis. Ubi opus est consolidatione & adstrictione, dico: nam in principio potius est nociva: idcirco præmissis purgantibus expectorantibus est præscribenda. In omnibus fluxionibus, ubi opus est adstrictione, ut hæmoptysi, est egregia conserva rosarum cum semine papaveris, semine hyoscyami, vel bolo armena, & sub forma vel Boli, vel Electuarii cum succo portulacæ vel plantaginis exhibita.

Tinctura, cujus præparationem addidit *AUTOR*, præparatur cum spiritu vitrioli, quæ, sicuti aliæ Tincturæ, solet usurpari, ut instilletur vel potui, vel admisceatur Julepis in febribus ardentibus & morbis acutis, pro moderata refrigeratione & refectioe, sitique restinguenda. *ZWELFFERUS* elegantem parat Tincturam cum sero lactis, acidulato cum pulpa Tamarindorum, quæ blandè laxat, & loco Juleporum in febribus ardentibus benignis usurpari potest.

ROS SOLIS.

Ros solis seu *Rorella* plantula est ab antiquis neglecta, de qua multa circumferuntur, quæ tamen adhuc sunt dubia. Moderni imprimis multum tribuunt liquori limpidissimo, ejus foliolis continud insidenti, licet enim ros hic aliquoties abstergatur, semper tamen intra dimidiæ horæ spatium iterum sunt repleta succo, non obstante, quod tempore æstivo, & præsertim diebus canicularibus, ingenti urgeantur caloris æstu. Unde Chymici arbitrantur, sal universale aerium, seu spiritum mundi, in his guttis latitare, & concentratum vel coagulatum esse: hinc *ARNOLDUS VILLANOVANUS* miratur, quare homines ægrotarent, ubi hic succus proflaret, tanquam Panacea & cordiale summum in omnibus morbis. Etiam *RULANDUS* commendat eam præ reliquis plantis, plantamque ferè divinam appellat. Modum collectionis dat *AUTOR*.

Hæc, ut ut crescat in locis humidis, ut madeat semper rore; nihilominus saporis est acris & penetrantis, & constat copioso sale volatili acris. Imprimis frequenter commendatur in arescentia & ariditate corporis nostri, in affectibus pectoris, in specie in phthisi curanda, propter vim humectandi, & ita tabem præcavendi, de quibus virtutibus contra phthisin videatur *SCHENCKIUS obs. de Phthisi*. Habetur etiam pro insigni confortativo, uti habet *AUTOR*. Alii hunc usum negant propter acrimoniam, de qua videatur *LOBELIUS in Animadversionibus*; sed hanc plantam in morbis malignis convenire asserunt. Credo, quod in hac herbulâ multa lateant arcana, non omnibus nota.

Ros ille insidens inflammationibus externis, ut & vulneribus oculorum, sugillationibus, vel in casu ab alto, vel à plagis, vel aliter ortis, summum est solatium. Commendant etiam in cachexia. Plura de hac planta habet *AUTOR*, sed per experientiam non satis sunt probata.

Paratur etiam exinde *Essentia* cum spiritu vini, quæ maximè dicitur cordialis, & spiritum animalium restaurativa.

Sunt, qui aquam rorella cum vino destillant, quam mirè commendant pro usu restaurativo, & reficiendis spiritibus animalibus, in cordis palpitationibus, tremore, syncope, & lipothymia, in trisli & asthmate pro adjuvanda expectoratione. Sed reverà defectu solidæ experientiæ aut fundatæ rationis omnia sunt dubia, indeque etiam rari usus. Conferatur imprimis *VELSCHIUS Hecatost. l. pag. 119.* sicuti hanc plantulam ovibus maximè noxiam esse, observatum est in *Actis Medicis Hafniens. Vol. 4. p. 162.*

ROSMARINUS.

Rosmarinus, qui etiam vocatur *Libanotis Coronaria*, simplex est polychrestum, virtute & texturâ aromaticâ egregiè instructum, ita, ut loco exoticorum aromatum commodè à nobis possit substitui, cum æquè acista in stomachi, capitis, & uteri affectibus, & quibusvis chronicis morbis, egregium sit simplex. Sanè non pauci sunt, qui instar Panacæ extollunt.

Vis autem ejus consistit in sale volatili subtilissimo, admodum tamen oleoso, vimque obtinet balsamicam; unde totis mensibus hybernis eadem vires. *Ufu interno* speciatim spiritibus animalibus, & hinc capitis ac nervorum affectibus, adeoque & uterinis morbis, præcipuè confert, in quibus nulli cedit. In apoplexia ergò, paralyfi, & epilepsia, lipothymia, aliisque affectibus nervorum, & in virium restauratione, certissimum est remedium, & melius vix datur; unde nulla aqua analeptica aut apoplectica erit, aut essentia, quam non herba aut flores anthos ingredientur. Solo decocto roris marini curari epilepsiam, autor est *LINDANUS*; quod etiam specificè commendatur contra paralyfin, si hausto hoc decocto paralyticus sudet: Hinc decoctum hoc in usu est in affectibus catarrhalibus diuturnis, aded, ut nec ligno sassafras, nec juniperino cedat. Post usum cephalicum & nervinum autem decantata est hæc herba pro usu arthritico, suffocatione uteri, & in suppressione mensium. Contra sterilitatem mulierum à multis specificè commendatur, præsertim in illa sterilitate, quæ ex debilitate uteri, hoc est fibratum ejus atonia, & ut vulgò vocant, intemperie

rie humida & frigida, originem ducit; unde pariter in fluore albo mulierum egregium specificum est, cuius decoctum seu expertum commendatur à *LINDANO* in Collegio super Hartmannum. Alii *Ternarium simplicium*, Melissam, Mentham, & Rosmarinum, seu expertissimum, commendant ad eundem fluorem album. Ad corroborandum fetum & abortum præcavendum ex rore marino parata remedia conveniunt. Præter has virtutes decoctum roris marini seu arcanum commendatur ad curandas scrophulas, expectando sudorem.

Externè folia & flores roris marini frequenter adhibentur ad paralyfin, apoplexiam in balneis vel alio; item cum formicis pro arcenda sterilitate quod egregium in tali casu est balneum.

Quoad *Preparata*, prostant in officinis sal, essentia, spiritus per fermentationem paratus, aqua, conserva, oleum destillatum, & vinum roris marini.

Spiritus in affectibus nervorum & capitis insigniter commendatur.

Nota quoque est *aquæ vitæ Regine Hungariæ*, quæ nihil aliud est quam spiritus rectificatus, ex rore marino nempe, cum spiritu vini digesto destillatus, ad quamplurimos affectus internè & externè, præsertim morbos articulorum & nervorum convulsivos.

Essentiam roris marini *EPIPHANIUS FERDINANDUS* Hist. 46. mirabilem esse dicit in affectibus capitis & nervorum; quæ essentia paratur ex floribus: extrahitur nempe per spiritum proprium, qui affunditur aliis floribus, & fit essentia, quæ abstracto spiritu inspissatur in formam *Extracti*, quod per aliam essentiam dissolutum, egregium dat remedium. *ZAPATA* Medicus Italus in *clavæ Medicinæ* multus est in laudanda Roris marini aqua & essentia, aded ut tantum non panaceam faciat ex rore marino.

Vermes singulares alatos in rore marino, essentiam fragrantissimam suppeditantes, videbitis in *M. A. N. C. ann. 2. obs. 189. pag. 292.*

Conserva florum anthis seu roris marini, ingreditur electuaria & remedia alia, item morculos, pro affectibus capitis catarrhalibus diuturnis, & uteri. Memoriam singulariter confortare dicitur, uti etiam oculos. Præservare dicitur ab apoplexia & paralyfi, imprimis in senibus; cum tantillo enim olei destillati efficacissima est in vertigine.

Oleum, imprimis ex floribus destillatum, tam internè, quam externè in apoplexia & paralyfi, vertigine aliisque cephalicis & uterinis affectibus confert. Refert *SIMON PAULI* se aliquoties observasse, quod Tertianæ nothæ per 4. vel 5. guttas olei destillati roris marini, in appropriata aqua assumpti, beneficio sudoris fuerint curatæ.

Alio modo per *deliquium liquor seu oleum magnarum in Medicina virium* paratur, si flores roris marini in cucurbita vitrea sigillata plana radiis solis ardentissimis exponantur, quo modo in liquorem oleosum liquefcunt egregiarum virium.

PANAROLLUS in *Observat. suis Pentecoste 3. obs. 25. pag. 160.* ad quoscunque effectus chronicos, ex vitio stomachi oriundos, mirifice commendat *vinum roris marini* per infusionem, ex floribus & foliis, infusus in mustum, uti simul cum eo fermententur usque ad defecationem & naturam vini, quod dein internè pariter ac externè cum fructu usurpatur. Conferatur simul *PAULI* in *Quadrup. Botan. pag. 133.* *EICHSTADIUS* in *Tract. de conf. Alchermæ* refert, quod ex stercore vituli, qui per aliquot dies pastus fuit rore marino, possit parari elegans *pulvis cyprinus* odoratus.

RUBIA.

Varia utut sint *species Rubiæ*, nihilominus *Rubia Tinctorum* *Sativa* major hic intelligenda venit. Veteribus non ita fuit cognita; prostat tamen mentio ejus sub nomine *ῥυβία*, Germanis *Farber-Kothe*, ex usu mechanico, quod radix ejus pro pannis ac linteis colore rubeo tingendis tinctoribus inserviat.

Falsum est, non habere *usum Medicum*. *Radix* enim in usu est, quæ inter vulneraria & aperitiva primaria recensetur, utut non adeo frequenter usurpetur; in specie autem vi sanguinem coagulatum dissolvendi, hincque per urinam evacuandi optimè pollet. Referunt usum quemcunque hujus radiceis insequi urinam colore rubro tinctam (uti de opuntia superius dictum, ubi de sicu) non secus ac ab assumpto rhabarbaro tingitur colore flavo, utut substantia urinæ non immutetur. *Timæus* in *Cassibus p. 180.* Decoctum hujus radiceis in suppressione urinæ, à sanguine grumoso facta, commendat; sicut etiam radix hæc decocta in posca, id est, aceto & aqua, laudatur in casu ab alto, & sanguine congrumato à casu ab alto contracto. Nostratibus in usu est massa ex pulvere hujus radiceis, quæ in specie dicitur *CRAP*, tincturæ pannorum inserviens. Hæc enim in aceto vel in vino bullita in casu ab alto in subluxatione vertebrarum dorsii, ordinarium plebejorum est refugium; mirabilem enim vim habet sanguinem, & quosvis succos corporis grumosos dissolvendi, potenter sudorem ciendi, & his mediis contorsionem vertebrarum dorsii curandi; de qua *Crap* vid. *SCHROEDERUS* in *App. Pharm. Medico-Chymic. p. 20.* Subinde etiam contra icterum flavum, hydro-

Ettmulleri Oper. Tom. III.

pem, ac similes affectus chronicos, usu alterativo & diuretico, non incommodè cum aliis propinatur; e. g. ad icterum flavum.

24. Herb. marrub.

Chelidon. maj. an. M. j.

Rad. rub. tinctor.

Chelidon. maj. an. ʒj.

Sal. tartar. ʒj.

Incisa misceantur pro nodulo.

RUBUS.

Rubus duplex est: vulgaris seu caninus, Germ. *die Brombeer*, de quo hic; & *Rubus idæus*, Germ. *die Hind-beere*.

Rubus vulgaris suggerit *Folia*, & *Fructus*, qui *mora rubi* ob similitudinem audiunt, & colliguntur immaturi pro scopo adstrictorio: id quod etiam de moro & ejus fructu fuit dictum. Observetur autem, quod fructus hic à Veteribus etiam vocetur *morum*, & distinguantur mora in *mora celsa*, & *mora rubi*: *Mora celsa* Germanis vocantur *die Maulbeere*, *mora rubi* verò *die Brombeere*.

Ambo adstringunt, unde in profluviis quibuscunque conveniunt, & propter hunc usum adstrictorium ex his duobus *Rob Diamoræ* *Nicolai* solet parari, quod promiscuè solet usurpari in gargarismatis ad collationem aphtharum, & reliquorum ulcerum ac vulnerum oris & gingivarum.

Mora maturæ non sunt usitata.

Folia adstringunt & exsiccant; quam ob causam herpes cutis sanant; oris aphthis & ulceribus *GALENO* testante, medentur; sicut & in vulneribus internè & externè usurpantur. Virtute adstrictoriæ similia sunt gallis, corticibus granatorum, corticibus juglandum viridibus, & habent in se occultum alcali, demonstrante *TACHENIO*. Ratione hujus, inquam, folia rubi canini certè singularia sunt contra tibiæ ulceræ; hinc *GABELCHOVERUS* *Cenzuria 4. Curat. 5* sub forma decocti vulnera & ulceræ tibiæ profunda & inveterata curasse testatur.

Difficillima sunt curatu ulcera hæc:

1. Propter defectum partium carnosarum, & abundantiam partium nervosarum.
2. Propter præsentiam ossis; unde metus est, ne acidum corruptivum corrodatur os, & inducat cariem, quæ multum faceffat negotii Chirurgis, dum impedit consolidationem vulneris, nisi auferatur.

In talibus ulceribus, quæ simillima phthisi inducunt symptomata, febrim lentam & hecticam cum atrophia, si folia seu summitates hujus rubi in vino decoquantur, & hoc vinum decoctionis pro lotionem calidè sæpius adhibeatur, profunt. Certè magna vis chirurgica in foliis hisce latet.

Dixi, quod hæc folia, quoad naturam, similia sint gallis, corticibus granatorum &c., & propterea vim habeant tingendi capillos colore nigro, uti habet *AVTOR noster*; quod fit eodem modo, quo ex gallis & vitriolo fit atramentum: copioso enim illæ alcali scaent, quod, egit cum vitriolo, & absorbendo atque destruendo ejus acidum, particulas martiales nigro colore præcipitant. Idem fit, quando alcalicæ rubi canini partes absumuntur à transpiratione capillorum, quæ est acida. Certè ex hac mechanica, quæ fit atramentum, ex acido vitrioli & alcali gallarum, multa in natura possunt demonstrari.

Nunc sequitur

RUBUS IDÆUS.

Rubus idæus satis est cognitus, cum etiam ubique crescat, imprimis in locis cultioribus.

Fructus dat succulentos, qui immaturi conveniunt omnino cum præcedentis rubicinis; ubi autem maturaverint, uti sunt elegantioris coloris, ita sunt melioris virtutis in morbis & febribus malignis, pro scopo confortandi vires, quas vulgò adscribunt cordi, & arcendi malignitatem.

Succus baccarum est blandè acidus, & odorem habet suavem aromaticum, quò vi analepticæ & virium restaurativæ singulari gaudet, unde in febribus malignis, & febribus ardentibus ut plurimum commendatur.

Syrupus rubi idæi Julepis in hoc casu admiscetur, tanquam expertus, adeo ut *GESNERUS*, antiquus quidem Medicus, sed qui sincerâ fide omnia conscripsit, in *Epistolis suis l. 1. p. 4.* syrupum hunc pro scopo analeptico, & confortando stomacho quibusvis aliis, omnibusque perlis & gemmis, præferat. Notum enim est, quod mulierculæ in prostratis viribus statim perlas & gemmas, exque his præprimis medicamenta preparata, ut sunt Essentia perlarum, &c. desiderant, & adhibendas esse putent; quæ quidem in usum & emolumentum Pharmacopæorum, in damnum verò egrorum, cedunt. Hunc abusum perstringit *GESNERUS*, & præfert syrupum rubi idæi. Unde vel solus solet adhiberi in potionibus in morbis malignis, in specie in febribus petechialibus, non sine successu; sicut & in prostratione virium ac imbecillitate, ex morbo gravi dependente, egregius est: sitim extinguit,

Stomachum & præcordia æstuantia mirè refocillat: in se aliàs caliditate & frigiditate, ut vocant, temperatus est, & speciatim in febribus malignis, seu optimum remedium, analepticis quibusvis potionibus ac misturis additur.

Prostat etiam acetum ex fructibus infusum, quod post sudorem nimium in febribus ardentibus usurpatur, & est egregium præservativum in peste: potest applicari pulvis cum linteis pro compescendo æstu, & malignitate arcenda in febribus malignis.

Prostat apud nos quoque

RUBUS IDÆUS ODORATUS AMERICANUS CANADENSIS, flore purpureo, CORNUTI.

H Vjus flos mastichen spirat, primum à *JACOBO Cornuto* in *Hist. plantar. Canadens.* c. 56. p. 14. descriptus, & ex nova Canada in Europam allatus. Nihil commune habet cum nostro rubo idæo præter fructum.

In officinis locum non habet.

R U S C U S.

S Vprà habuimus *Rhus*, quod aliàs vocatur *Sumach*: jam sequitur *Ruscus* seu *Bruscus*, Germ. *der Maufe-Dorn*.

Subministrat in officinas radicem, quæ apud Veteres majoris fuit commendationis, quàm apud modernos. Apud istos enim inter 5. usitatas radices aperientes majores refertur, & propterea in decoctis pro morbis chronicis, ex lienis & aliorum viscerum infarctu derivatis, in specie in cachexia, pro alteranda Massæ Sanguineæ fermentatione, est usitata; unde *syrupum de quinque radicibus* ingrediebatur. Præterea in urinariis affectibus, ischuria, stranguria & dysuria, item in ciendo moderatè calculo, commendari solet; sed leniter decocta; siquidem longam cocturam non fert, cum vis ejus avolet. Præ cæteris tamen valdè laudatur ab autoribus ad curationem scrophularum & strumarum, si pulvis ad ℥j. singulis diebus, matutinis horis, assumatur in vino, sive sola, sive misceatur cum radice scrophulariæ aut radice filipendulæ; Nam hæc duo simplicia præ reliquis conveniunt in curandis strumis. Videatur etiam *SENNERTUS* l. 2. *Præcos cap. de Strumis* p. 131. Jam rari est usus.

Dixi, quod conveniat *Ruscus* in affectibus urinariis: ad quos etiam revocanda venit gonorrhœa, in quo usu veniunt Fructus imprimis hujus *Rusci*, de quibus in *conservam* cum saccharo redactis, & à ℥ij. ad ℥ss. assumptis, experientia prostat, quod valdè operè convenient in cura gonorrhœæ, in *RIVERII Observ.* 47. *communicata à FOMIO*: ad quem usum similiter commendari solet aqua *Rusci* destillata, item *conserva baccarum rusci*.

R U T A.

R *Vta bortenſis*, quæ nulli non potest esse cognita, & quidem imprimis *latifolia* seu *communis*, officinis subministrat *summitates*, item *folia cum floribus & semine*.

Planta satis decantata est vi alexipharmacâ, diaphorericâ & sudoriferâ contra malignitatem, tam præservando à morbis malignis & pestilentialibus, quàm etiam curando eosdem, aded, ut vix proſtet mixtura alexipharmaca & theriacalis, quam non ingrediatur *Ruta*. Et quidem in præservanda peste à multis commendatur, si esitetur matutino tempore cruda, sicut & *KIRCHERUS* in *scrutinio Pestis Sect.* 3. pag. 328. de *MITHRIDATE* refert, quod 4. simplicia in peste pro arcanis habuerit; rutam, allium, nuces juglandes, & pimpinellam; & hæc Testamento quasi contra venena reliquit *Mithridates*. In genere *Rusticorum Theriaca* vocatur à *PALMARIO*, qui vires ejus alexipharmacas latius expressit in *cap.* 18. de *Febribus pestilentialibus* pag. 462. Tanti usus est *Ruta* in peste. Singularem antipathiam & inimicitiam gestare dicitur cum bufonibus & cum serpentibus, ut non possint ferre præsentiam rutæ; unde dicunt, quod mustela dimicatura cum serpente, rutam manducare soleat, & se præmunire, teste *MINDERERO* in *aloedariop.* 134. Qui plura cupit, videre potest *ZACUTUM LUSITANUM* l. 1. *Medic. Princ. hist.* 31. qui multus est in decantanda ruta contra venena & epilepsiam. Nam ad affectus epilepticos valdè operè etiam commendari solet planta hæc, & est una ex usitatis antepilepticis. Odor est singularis, nidorosus nonnihil & graveolentus, ferè ad solanorum & narcoticorum odorem accedens; ratione cujus utilis est in arcenda libidine, & cum vitice convenit, sicut & in gonorrhœa, satyriasi, & priapismo commendari solet. Unde ordinarium est Ingrediens *essentiarum & aquarum castitatis* sive *Mynsichtii*, sive *D. Michaelis*. Propterea *ZECHIUS* *Conf.* 78. & *Conf.* 16. commendat valdè contra gonorrhœam & priapismum hunc pulverem:

℥j. *Herb. mentha* ℥ij.

Sem. laducae ℥ij.

Ruta,

Viric. seu *agnicasti*,

Rad. Ireos Flor. an. ℥j.

Sacch. q. s.

M. f. pulvis.

Correctiori modo præscripsit hunc pulverem *D. MICHAELIS* hoc modo; cujus scio experientiam factam in quodam juvene:

℥j. *Fol. mentha*,
Sem. agnicasti,
Ruta,
Succini,
Offis sep. an. ℥j.

M. f. pulvis.

Cujus dosis à ℥ss. ad ℥j, imprimis in abundantia quadam feminis.

Porro inter vegetabilia carminantia & anodyna refertur, adeoque resistit flatibus, præsertim in infantibus, eosque arcet. Veteres certè ad roborandum visum singulariter commendabant, aded, ut veteres pictores semper ad manus habuisse dicantur folia rutæ, quorum esu visum suum corroborarunt & conservarunt.

Externè carbunculis pestilentialibus applicata, vel sola, vel cum aliis mista, malignitatem extrahere solet. Aliàs recens confusa cum fermento, capiti, item plantis pedum, contra cephalalgiam & æstum febrium malignarum & ardentium, non sine successu applicatur; imprimis, ubi metuendæ sunt agrypnæ, & similia mala; quod & de Raphano dictum. In flatibus infantum additur clysteribus carminativis. Arcere etiam dicitur ebrietatem, imprimis si aliquot ejus folia cum aceto applicantur pulvis; sicut enim solvere ebrietatem, sunt qui pro experimento habent. Si recipiatur decoctum rutæ cum vino, & hoc diluatur os, seu expertum commendatur contra cariem dentium, & contra gingivas scorbuticas, dum simul absumit vitiosam salivam in ore scorbuticorum, eamque corrigit. Contra pediculos in indusiis stabulantes etiam experimentum proſtat ex ruta, si scilicet indusium immergatur in ejus decoctum, aliquantisper coquatur, & denique siccetur: sicut enim indutum omnes pediculos arcere dicitur, & quamdiu gestatur hoc indusium, nunquam generari pediculos creditur. Idem fieri dicitur, si indusium vulgariter lotum coquatur in aqua communi cum viridi æris, & sevo bovino: Videatur *STARICIUS*, in *dem Heldenſchatze* p. 128. Imprimis singularem vim habet ruta præservandi oculos à variolis; sæpius enim fit, ut cæcitatem, guttam serenam, vel cataractam, deportent à variolis; ut ergo præmuniatur & præserventur oculi, appendi solet radix rutæ, vel sola vel cum radice scabiosæ, collo; hoc modo enim dicunt præservari oculos, quod minus à variolis infestentur. Videatur *LIPSIUS* in *eleganti Tract. de Variolis*. In scriptis *LOTICHII* l. 1. *observat.* pag. 99. hoc commendatur amuletum, ut præserventur oculi à variolis:

℥j. *Rad. ruta*,
Solani,
Scabios. an. ℥ss.

Incisa suspendantur in serico rubro cum filo duplici.

Item, quæcunque partes fricentur cum ruta recenti & viridi, dicuntur manere immunes à variolis.

Acetum de ruta meritò inter Bezoardica refertur. De hoc aceto admodum salutari & usitato in præservanda peste Romana & Neapolitana periculosissima possumus videre *KIRCHERUM* loco allegato p. 370. qui habet *acetum compositum* ex speciebus vulgaribus, sed valdè usitatis in peste; nimirum Recipit acetum exquisitissimum, rutam, pimpinellam, betonicam, nuces juglandes, allium, baccas juniperi; quibus additur, si suppetit, tantillum camphoræ. Dos est ad cochleare unum pro præservatione ad diem j. Laudatur etiam in vulneribus, à bestiis venenatis inflatis. *Succus ruta* permisceri potest medicamentis pesti curandæ destinatis. Ad corroborandum visum fieri solent Eleotaria ex succis rutæ & foniculi, cum melle mistis. Succus hic gargarisatus vel exteiuscous circumdatus collo, præservat, ne possint variolæ occupare collum, ubi aliàs res est periculi plena; quod mihi communicatum fuit ab amico, qui habet hujus rei experientiam.

Extractum ruta epilepsiæ infantum externè applicatum egregiè confert.

Oleum rutaceum inter linimenta carminantia anticolica primatum ferè obtinet; unde, uti oleum rutaceum, ita etiam mel rutaceum, solet misceri cum clysteribus carminantibus & anticolicis, propter vim resistendi flatibus, quæ est in ruta.

Nam oleum ejus destillatum in doloribus colicis ac morbis flatulentis, aliisque torminibus ventris, imprimis, ubi simul metus adest epilepsiæ, optimo cum successu propinatur, vel clysteribus carminativis addendo, vel umbilico illinendo; valdè operè enim se commendat in arcenda epilepsia infantum: sicut & linguæ applicatum in adultorum epilepsia & apoplexia conducit.

Item ex hoc oleo destillato cum oleo nucis & camphoræ fit balsamus præservativus in peste, quo inunguntur tempora & nares. *Aqua ruta* destillata expertum ophthalmicum est, & in collyriis commendari solet ad visum acuendum, & nebulas discutiendas; sicut etiam in inflammationibus oculorum feliciter adhibetur.

Per incinerationem copiosum suggerit *sal fixum*.

Addatur his quoque *sal volatile ruta*, quod ex semine per retortam destillando elicitur. Conferatur *WEDELIUS* in *sua Pharm.* pag. 154.

RUTA MURARIA.

Ruta muraria est species quædam *Adiantum* seu *capilli Veneris*. Dicitur ita, quoniam crescit in muris & parietibus antiquis calce incrustatis, item in locis saxosis. Est egregia & elegans, virens perpetuo.

Integra herbula assumitur, & de ea, quæ dicit **AUTOR**, videri possunt. Planta capillaris est, imprægnata sale nitroso volatili; unde propter hanc ejus texturam in morbis chronicis quamplurimis, & in specie in scorbuto, cachexia &c. optimum est. Hinc Belgici milites, extreme scorbuto laborantes ex assumpta impura aqua, nullo alio medicamento curari potuerunt, quam decocto rutæ murariæ adhibito, utut planta exigua sit. Id quod experimentum fuit **B. D. MICHAELIS**, qui non satis potuit commendare contra scorbutum hanc ipsam propriam experientiam, & retulit, quod in arce Pirnensi, à militibus Suecis obsessa, omnes ferè milites propter pravam dietam, aerisque liberi defectum fuerint affecti scorbuto, & convulsivis contracturis scorbuticis; sed hujus rutæ murariæ usu perfecte curati. Denique sanguinis massam à salibus recrementosis mirè purgat, & in hoc puncto aliis palmam præripit. Reliqua habet **AUTOR** noster.

S.

SABINA.

Sabina ita dicitur, quod Sabinis frequenti sit in usu. Duplex est, vel *foliis tamariscis*, vel *foliis cupressi*. Arbor est baccifera, quæ accedit ad genera abietum, foliis tamen exiguis quadrangularibus.

Vitis huius consistit in oleositate volatili acris: est enim amaricans, acris, pinguis, & perquam oleosa, balsamicum quid in se continens, & propterea perpetuâ fronde viret.

Subministrat præprimis *folia* pro usu Medico, qui est tam internus, quam externus.

Interne inter remedia splenetica, & hinc inter Emmenagoga, non ultimum obtinet locum. Porro vi pollet vulneraria internâ, præprimis in purificandis vulneribus fœtidis, & ulceribus sinuosis, ubi scopus est partes heterogeneas & variâ impedimenta, e. g. globulos injectos, ossicula, frustra vestimentorum, lignorum, vel alia exotita, è vulnere educendi, mirèque accelerat vulnere consolidationem. In his casibus interne optimè sabina vel sub pulveris forma, aut solitariè, aut cum lapillis cancrorum, (quippe qui melius sunt, quam si cum sanguine draconis misceantur) vel sub forma decocti cum aliis vulnerariis propinatur, ita, ut sabina sit pars una & reliquorum vulnerariorum p. vj. Sed cum circumspicienda est usurpanda, quoniam est admodum acris. Conferatur de his felix ille Chirurgus **FELIX WURZIUS** in sua *Chirurgia* p. 663. Nam quæ habet **AGRICOLA**, ex **WURZIO** exscripsit. A Paracelso exinde laudatur contra vulnera & fœtida, in quibus simul vermes generantur. Inter Emmenagoga, abortum, secundinas ac molam ejicientia, ac lochia stimulantia, herba sabina ex omnibus plantis est decantatissima mulierculis, & iis, quæ volunt esse virgines; fortiter enim pellit menses & fœtum, siue vivat siue sit mortuus, si decoquatur in vino, vel sola vel cum artemisia, vel quacunque alia ratione usurpetur. Caveant ergo sabina gravidæ, quoniam fœtum solet interimere, & periculosissima est enecare fœtum sine periculo matris.

Denique externe usurpata egregia est contra lumbricos, & in specie pro enecando verme umbilicali, cujus præsentia infantes planè marcescunt, & tandem tabidi fiunt. Modus usurpandi hic est:

24. *Cort. nucis jugland. dimidiâ (eine Nusschale.)*

Impleatur cum pulvere sabina vel solo, vel cum pulvere vitri Veneti misto, & umbilico superimponantur; hinc fit ut melle alliciat, pulveribus verdè brevi post enecetur vermis.

Videre potestis hac de re egregiè agentem **JENNERTUM** lib. 3. *Prax.* p. 101. c. 4. pag. 984. & sequentibus. Hoc quod habetis in **JENNERTO**, expertum est à **D. MICHAELIS** ad curandum vermem umbilicalem infantum, qui vermem digitum longitudine extraxit.

Signum autem hujus vermis præsentis est; si fundulus vivus applicetur umbilico circa noctem; altero manè, si adest vermis, pisceis reperitur in latere semicorrosus, & ferè exesus: cui experimento certo fidendum. Casus quidem est rarus; sed benè observandus. In Odontalgia, quæ à vermibus oritur, suffitus ejus egregius est.

Superius quoque dixi, quod folia mori rubi convenient in ulceribus tibiæ: id quod non minus verum est de sabina, quæ sabina in vino decocta pro lotionem pedis adhibita, ulcera pedum antiqua & dyssepulotica curat, extrahendo imprimis vermes, & alias res inconspicuas, teste **SCHMUCKIO** *Thesaur. Medico* 1. *Secr.* 8. Aliàs in ulceribus fistulosis & canerosis vino incoquitur cum nicotiana pro purificatione illorum.

Solus etiam succus sabina cum melle mistus, sub forma linimenti applicatus, pro ulcerum tibiæ, aliorumque mundificatione & curatione est accommodatissimus: si cum succo perficariæ misceatur, citius curabuntur.

Aliàs *Rasura ligni Sabina* lienis vitia corrigit, vel sola, vel cū rasura ligni fraxini vel tamarisci conjuncta, & in forma liquida propinata. Prostant *Pilule de Sabina Mynsichtii*, compositæ cum aliis egregiis speciebus, quas commendat contra mensium obstructionem.

Concentrata Sabina vis in *Oleo destillato* reperitur, quod potentissimum & elegantissimum ad fortiter pellendos menses, fœtum ac lochia promovenda remedium, si guttæ quædam adhibentur in appropriato vehiculo. Hinc *oleum Sabina crocinum*, *Mynsichtii* vocatum, efficacissimè fœtum & lochia & menses pellit, modo corpus ita dispositum, ut fluere queant menses. Cæterum, quoniam sunt violenta pilulæ & oleum hoc, non sunt adhibendæ, nisi in casibus quasi contumacissimis & desperatis, quia remedia nimis sunt fortia. Præterea in odontalgia à vermiculis, imprimis intra alveolos dentium hospitantibus exorta, oleum ejus commendatur.

Extractum cum spiritu appropriato paratum speciatim in mensibus fortiter pellendis, & fœtu ac lochiis promovendis; aliisque affectibus uterinis similiter solet esse in usu.

SALIX.

Salix, utut sit varia, nihilominus *folia salicis communis*, quæ ubique crescit propè rivos, contra libidinem, imprimis muliebrem arcedam, usitata sunt: ad quam decoctum horum cum vino egregiè valet, uti habet **AUTOR**. Imo per salicem non saltem imminuitur appetitus muliercularum, sed se possunt illæ reddere omnino steriles, jejuno ventriculo aliquoties potum. Sic contra furorem uterinum, item contra nimiam salacitatem mulierum, prodest, si primo vere ex salicis furculis tegellis sauciatis aqua seu succus colligatur, & dein cum pane in placentulas formetur, ac mulieribus propinetur, sic melius coeretur libido, ut nunquam amplius æstiment res venereas, & steriles reddantur. His placentulis etiam pulvis julorum salicis potest addi.

Aliàs interne rari usus sunt remedia ex salice, sed potius externe *Cortices salicis*, uti & *folia*, valdè decantata sunt in balneis contra infantum ariduras atque tabem, si sit imprimis ex veneficio seu fascino, si tali balneo laventur infantes, uti perhibet **GABELCHOVERUS** *Cent. 4. Curat.* 16. quod confirmat etiam **HARTMANNUS** in *Praxi Chymiatrica* p. 64. §. 6. Item in pediluvii adulatorum folia salicis admiscuntur reliquis, ad inducendum somnum & arcedas vigilias: Unde etiam **Bartholæus** in *Encyclopadia* p. 204. *oleum salicis* per coctionem paratum, & temporibus illitum, commendat tanquam elegans hypnoticum pro arceda ἀγρυπνία.

Fungum salicis exsiccatum & pulverisatum ceu singulare secretum contra phthisin quidam commendant.

SALVIA.

Salvia ita dicta est, quod ad fecunditatem salubris sit, Græc. ἐλελίσσων. Est planta aromatica, oleosa, elegans, nobisque satis cognita, vel major vel minor, item auriculata, flore cæruleo, albo, & purpureo. *Salvia* quoque datur aurea, ut & floribus atropurpureis. Imprimis intelligenda venit ea, quæ est hortensis & odorifera: quod magis enim est odorifera, ed magis est aromatica, analeptica, caloris incitativa, stomachica, & cephalica seu nervina.

Vitis ejus consistit in particulis salinis volatilibus oleosis & acris; quæ in oleo ejus destillato concentrata magis est: hinc *folia* & *flores* in affectibus ligamentorum, nervorum, actendinum, adeoque in morbis, ut vocant, capitis frigidis, vertigine ex consensu stomachi, apoplexia, tremore artuum, paralyti, lethargo &c. nulli ferè cedit, ubi infusum in vino haustum optimum est remedium. Mirè quoque in epilepsia convenit, sicut Monachum quandam epilepticum integrè restituit solo usu vini salviati, seu cui infusa fuit salvia, **RULANDVS**. Videatur **AUTOR**, & **GABELCHOVERUS** *C. 2. cur.* 39. qui multa habet de virtutibus salvia in affectibus similibus. Vix est *Essentia* vel *spiritus apoplecticus*, aut *liquor cephalicus*, quem non ingrediatur hæc salvia, adeoque texturâ suâ oleosâ volatili partibus nerveis in robore conservandis, & acido istis inimico temperando, est salvia egregia. Præterea mulieribus utero, utpotè corpori nervoso, ejusque inflammatione dolentibus, salvia interne & externe adhibetur; in specie convenit in morbis cachecticis, febre alba, seu leucophlegmatia, ex consensu uteri in mulierculis ortis. Idem commendatur contra sterilitatem mulierum, non secus ac ros marinus. Salvia auriculatam in phthisi cum Saccharo comedunt. **STROBELBERGERUS** *Tr. de Febris* p. 30. inter Febrifuga reponit Salviam recentem, & ut ed succulentior fiat, cum aceto conspergit, succumque inde expressum ad cochlearia ij. cum aqua appropriata ante paroxysmum exhibet, deambulando post ejus assumptionem. Idem ex **RONDELETIO** commendat salviâ, per noctem in vino albo maceratam in Quartana.

Externe pariter in vertigine, apoplexia, paralyti, similibusque sic dictis morbis frigidis, nobilissima est.

In Scorbuto oris commendatissima est salvia, siue succi salvia & cochlearia usurpentur, siue his duobus sub forma decocti gargasentur gingivæ tumentes, dolorosæ & ulcerosæ, teste **LINDANO** in

in Collegio super Hartmannum, qui decocto hoc in Belgio quosdam feliciter curavit: Aphthas etiam oris abstergit, si decoquatur in aqua ferrariorum.

Oleum salviae gratum admodum est partibus nervosis.

Essentia ex salvia, seu Elixir & cum spiritu proprio paratum, in tremore, vertigine, & paralyti, est egregium medicamentum, sicut etiam est elegans præservativum senum contra vertiginem & apoplexiam.

Spiritus vitæ salviatum, item *aquam epilepticam salviatam* describit THEODATUS in Panth. Hygiastico.

Sunt, inter quos est *PARÆUS* in Chirurgia, qui suspectam reddunt salviā ex eo, quod bufones ob singularem sympathiam sæpius circa eandem reperiuntur, & eā delectentur, quibus dein salvia infecta usurpantes interimat, vel saltem truculenta symptomata inducat; de quo conferatur *DORINGIUS* in Tr. de Opin. p. 122. & 26. *HOFMANNUS* in Clavo p. 538. & *MEIERUS* in selectis Med. p. 74 ubi exemplum habet de duobus desponsatis, ex esu salviæ mortuis. Sed fabulosum hoc existimo; cum potius verrucæ in radicibus repræsentent bufones. Nec quicquam juvat *KIRCHERUM*, salviæ huiusque scabiosæ superficiei per microscopium inspectio, quam habet in *seruino Pestis cap. 7. Experim. 3. p. 71. & 72.* Ubi rejicit causam in vermiculos, qui salviā incrustent, & dicit; quod crusta illa sit congeries copiosissimorum vermiculorum, & ab his oriatur illa nocumenta, non verò à bufone; hæc ipsa enim phænomena, ex naturali salviæ textura oriunda, explicata videbitis ab *HOOKIO* in *Micrographia* p. 142. Signum quidem salviæ à bufonibus infectæ subministrare conatur *DORINGIUS*, inquit: notum esse, quod folia sint quasi carbunculata, quodque tota planta sit retorrida & languidula, & quasi sphacelo correpta. Sed nugæ sunt. Hoc certum est, quod folia à rore aereo, æruginē corripit, & symptomata truculenta nobis inducere possint. Ærugo enim in plantis nihil aliud est, quam gangræna in hominibus: quando nempe salia sylvestria, ex pruina aliisque malignis halitibus, plantis affixa, causantur ejusmodi fermentationem & spirituum dissipationem, unde æruginē illā animantium pestis seu strages oritur.

S A M B U C U S.

Sambucus arbor est, quæ ita dicitur à *Sambuca*, specie quadam instrumenti Musici, autore *SAMBICE* inventa, Germanis *Hollunder*, à sureulis seu fistulis minus ligneis, sed medullā potius repletis. Variæ hujus dantur species. Nobis in promptu est:

1. *Sambucus foliis laciniatis*, quæ rarior.
2. *Sambucus aquatica, flore simplici*, ita dicta à loco natali.
3. *Sambucus aquatica, flore roseo*.
4. *Græcorum æde seu Ebulus*, qui dicitur *Sambucus bumilis*, de quo *supra suo loco dixi.* *Sambucus* nempe est *Ebulus erectus & magnus*; *Ebulus* vero est *Sambucus bumilis* in terra quasi repens, quæ in figura & virtutibus multum cum Sambuco convenire solet, ut magis universalis & catholica sit virtus Sambuci, quam Ebuli.
5. Denique *Sambucus vulgaris*, quæ ex his omnibus speciebus tantum est in usu.

Sambucus Aquatica baccas rubras fert, & styptica virtutis esse videtur: Rosea nullius adhuc est usus.

Vulgaris reperitur triplicis generis; cum *baccis rubris, nigris, & albis*; sed *Sambucus vulgaris baccis nigris* hic intelligitur quod sit in usu, de quo elegantem *Tractatum*, in quo multa reperiuntur curiosa, conscripsit *BLOCHWIZIUS*, quem intitulavit: Anatomia Sambuci.

Integrum in hoc Sambuco vulgari rusticorum continetur pharmacopolum: Vomitorium si expetunt, depromunt id ex *julis* seu locustis concisis & comestis; sic *ævo* & *κατω* evacuant: quod si potentius desiderant, recipiunt *oleum ex arillis* baccarum expressum: Quod si *Catharticum* seu purgans aliquod expetunt, *cortex medianus viridis*, qui scilicet griseum sequitur, se offert: hic vino infusus, ac bene maceratus, fortiter solet purgare, imprimis aquas Hydropicorum; hinc à *FREITAGIO* in *Aurora sua Medica* inter Hydragoga recensetur: Porro si desiderant Diureticum, Medulla ligni minutim concisa, & vino infusa, potenter urinam movere dicitur: Si Diaphoreticum, Rob baccarum præsto est: Quod si porro expectatur *εὐρύσιον* contra *passiones hybericas, tinctura granorum Ades*, vel potius *Essentia rob sambuci* cum spiritu baccarum per fermentationem parata, egregium est remedium: Pro augmentando lacte Flores sambuci in lacte vaccino, addito parum sacchari, coctos, prodesse sæpius expertum fuit. Externè in podagra calida & phlogosis erysipelaceis *Cortex medianus viridisculus* præstans est remedium &c.

Quod attinet vires sambuci, de distinctis ejus partibus distinctè quoque erit loquendum. Et quidem primo loco Flores sambuci se offerunt, qui saporem subacrem, visciditatem tenui involutum, moleculisque sub pinguibus conparatum habent. Usurpantur internè & externè; Internè vi sudoriferâ ut & alexipharmacâ, præditi sunt; unde Decoctum florum Sambuci in lacte aut sero lactis paratum, pro sudore ciendo est elegans in erysipelate præservando, singulis Lunæ decrementis haustum: Videatur *SOLEMANDE* & *SIMON PAULI*. Quod decoctum non vulgariter etiam convenit in scorbuto, &

præter vim diaphoreticam moderatam habet vim laxandi. Non purgant nisi in lacte aut ejus sero cocti, & tunc obtinent vim moderatè evacuativam: Lac quoque mirè augent nutritibus, mediante quo etiam infantibus purpurâ laborantibus conducunt, si vel aridorum vel viridum Mj. in lactis Mj. coquantur, addito parum sacchari, & decoctum usurpetur; sed non nimis diu flores hiebulliant, aliâ utriusque levem diarrhœam cient.

Externè verò antierysipelacei sunt; sicuti tota sambucus excellens est remedium in Erysipelate, & parti erysipelate affectæ applicantur in aqua calcis vivæ cocti; quod decoctum applicatum est egregium remedium, & nō metuendum hic mulierum effatum, non esse humedandam rosam. Qui verò metuunt periculum, vel cum spiritu vini irroratos, vel solos pulverisatos applicant, vel recipiunt pulverem florum sambuci, & cum farina hordei, cerussa & creta inspergunt erysipelati, quod discutere & mitigare solet: additur etiam saccharum saturni, olibanum, & myrrha, & est magis conveniens, qualem pulverem descriptum videbitis in *MYNSICHTIO*, cujus basin flores sambuci constituunt. Horum Decoctum in sero lactis vaccini mammis applicatum commendatur ad augendum lac nutritibus. Quin & vi egregiè anodynâ & discutivâ commendatissimi sunt externè in doloribus & tumoribus partium, ubi discussione quadam aut resolutione opus est. Unde cum vino vel aqua eorundem, capiti circumligati profunt in cephalalgia, deliriis & vigiliis, somnumque moderatum conciliant: sicut & in doloribus partium vagis scorbuticis in lacte cocti optimè conducunt; unde inter cataplasmata etiam appropriatissima arthritica primatum ferè obtinent, & multa præstant. Multi pariter sunt usus in tumoribus emolliendis & maturandis.

Aqua florum sambuci est diaphoretica; unde in variolis & morbillis, aliisque febribus malignis quotidie inservit pro vehiculo pulverum bezoardicorum. Externè est anodyna; unde quidam in ambustis comendant mucilaginem seminis cydoniorum, extractam cum aqua sambuci, in qua aliquot grana camphoræ fuerunt dissoluta, & mira facit.

Spiritus per fermentationem paratus est egregiè sudoriferus, & in Erysipelate multi usus.

Ex floribus recentibus tandem Conditum paratum nauseosum est.

Baccæ sunt polychrestæ; sed crudè non adhibentur. Per fermentationem dant spiritum inflammabilem, qui aliquantulum est sudoriferus. Expressæ verò dant succum, in Rob istud usitatissimum inspissandum, quod quasi nectar est senum, & totam massam sanguineam purificat; hinc in purpura, febribus petechialibus, expellendo maculas, & in erysipelate, cum cornu cervi sine igne, aut cum ebore sine igne, aut aliis pulveribus appropriatis sociatum, egregiè sudorem movet: e. g.

℞. Rob sambuci ℥j.

C. C. sine igne ℥j.

Specif. cephal. vel Cinnab. antimonij, vel antimonij diaphor. vel Bezoard. miner. ℥ss. vel gr. xij.

Cum Syr. card. bened. f. Bolus.

Vel

℞. Rob Sambuci ℥ij. vel ℥iij. ad ℥ss.

C. C. ussi præp. ℥j. ad ℥ss. M.

Est Bolus Sudoriferus usitatissimus.

Nempe C. C.ustum non saltem imbibit Acida vitiosa primarum viarum, sed etiam Acidum rob occultum simul corrigit; unde partes salinæ volatiles oleosæ potentissimè sudorem movent. Euporiston hoc est egregium in erysipelate, & affectibus inde natis, per sudorem curandis.

Potest etiam Rob Sambuci cum cornu cervi sine igne in erysipelate cum febre ardente conjuncta adhiberi, cum aceto florum sambuci, vel aqua appropriata solutum, & sic pro usu alexipharmaco & sudorifero egregium exhibet remedium; quod etiam præstat in pleuritide & angina, vel solitariè, vel cum pulveribus animalium absorbentibus sociatum.

Externè hoc Rob contra ambustiones usarpatur, dissolvendo cum spiritu vini, & locis ambustis apponendo.

Ex hoc ipso Rob elicitur *Essentia Rob Sambuci* cum spiritu vini: Melior tamen est, quæ fit cum spiritu proprio, vel florum sambuci, aut utroque conjuncto: nam spiritus vini est admodum vulgaris. Hæc à ℥j. ad ij. vel iij. sudoriferum optimum est in passionibus hystericis, horum paroxysmis per sudorem finiendis, in erysipelate & similibus, & fuit euporiston D. D. *MICHÆELIS*: sicut etiam externè illita resolvit tumorem, & ardorem pellit.

Imò & ex baccis nigris exsiccatis contusis per infusionem cum spiritu vini, vel, quod melius est, cum spiritu proprio, vel florum sambuci per fermentationem, paratur *Essentia*, quæ etiam dicitur *Tinctura granorum Ades*, & dosi cochlearis s. vel & ulterius, contra erysipelata, & passiones hystericas egregium est remedium, expectando sudorem: Conferatur *HARTMANNUS Praxi Chymiatr.* item *BARTHOLINUS Observat. Anatomicis*. In forma verò Extracti potest assumi à ℥j. ad ℥ss. Unde facile potest fieri *Essentia uterina composita* ex castoreo, asa foetida, & similibus: quæ omnia dant *Essentiam compositam*. Et sic etiam fieri possunt *Pikula in suffocatione uterina* usitata, si recipiatur Extractum paratum ex *Essentia granorum Ades*,

actes, & fiant pilulæ, addito pulvere castorei, succino albo præparato, pulvere myrrhæ, & aliquot granis camphoræ, & in paroxysmo suffocationis uterinæ adduntur aliquot grana laudani opiat.

Succus harum *baccarum* recens convenit in dysenteria, unde ex hoc, & farina fecalina *Trageagranorum actes* paratur, cujus modum habet *AUTOR*, & in dysenteria fluxibus alvi quibuscunque excellens est specificum ad ℥j. vel ℥ij. sumpta, uti videre est in omnibus Autoribus, qui de dysenteria scripserunt. Pulvis hic, præter præparationem, quam habet *AUTOR*, magis appropriari potest, si scilicet ista pasta, ubi tertiâ vice fuit pulverisata, addantur sangu. *leporinis rec. crudi, certo modo collecti, ℥iv.*

Pulv. priapi cervi ℥ij.

Succ. baccar. sambuc. rec. q. f.

Fiat Massa, & quartâ vice in clibano coquatur, pulverisetur &c.

Hæc *Tragea* est expertissima in dysenteria, & deinde in pleuritide.

Ex harum *baccarum arillis* seu *seminibus* denique exprimitur *Oleum*, quod aliquot guttularum dosi, aut ad summum ℥ss. dosi, in cerevisia tepida datum, egregium est vomitivum & laxativum, efficax satis, & valdè commendatur post assumptionem phyltrorum projiciendorum per vomitum. Præterea summè anodynum est, & expellit flatus.

Sequitur *Cortex medianus* seu *liber* ex flavo viridescens, qui scilicet griseum sequitur, qui purgat egregiè aquas & ferositates hydropicas, (à quibus in hydrope & scorbuto scabies producitur, sicut & simplex serum sanguini permixtum hoc facit,) dosi ℥ss. vino recens infusus acbenè maceratus vel solus, vel cum aliis, quod bibitur. *FORESTUS l. 19. Obs. 37.* refert, quod hic cortex pro varietate collectionis nunc sursum nunc deorsum soleat evacuare ac purgare, quod etiam de asaro dici potest. Fuit aliquando quidam, qui vermes multos à corpore eduxit hoc medicamento: accepit ovum, cui incubuit gallina per decem dies: hoc in urceolo calcinavit, & in pulverem redegit, cum admixtione pulveris horum corticum, affudit lac caprinum, deditque patienti loco potus, sicuti refert *HILDESHEIM. in Spicileg. 2. p. 189.*

Externè easdem vires obtinet, quas flores. Erysipelati recens tepidus impositus, hoc discutere & mitigare solet. Specificus tanquam est contra ambustiones, si recens coquatur in oleo veteri vel lini, addendo succum expressum corticis ad imprægnationem olei, postque exprimitur. Egregia aliàs unguenta sunt ex tali cortice contra ambustiones, qualium compositiones aliquot videbitis in *SENNERTO l. 5. Prax. ubi de ambustis.*

Succus expressus ex hoc cortice ad ℥j. vel ℥ij. in appropriato vehiculo solet specificè evacuare hydropicos, & in quibus abundat serum & lymphæ.

Syrupi ex eodem præparati habent eandem vim laxativam.

Gemmae cum julis seu *turionibus* eandem cum corticibus mirabilem per vomitus & secessus purgandi habent potentiam, recentes incisi, & in acetariis cum aceto nonnihil bulliti, & cum oleo usurpati: pro scopo purgandi calculosos commendat *PARACELSUS*, & quidem præcipuè turionibus. *AGRICOLA* vult, summitates sursum decerptas vomitum, deorsum secessum excitare; promiscuè decerptas sursum & deorsum non sine impetu purgare: quod etiam *suprà de cortice* dixi.

Spongiæ sambuci, seu *Auriculæ Judæ*, Germ. *die Hollunder Schwämme*, sequuntur. Hæ infusæ in vino vel aqua appropriata fortiter alvum laxant, & hydropicorum aquas miro modo pellunt, uti refert *SIMON PAULI*, quamvis pro hoc scopo rariùs usurpentur. Spongiæ aridæ si infundantur in aqua cyani & calcatrippæ, optimum dant Ophthalmicum in inflammationibus & aliis affectibus oculorum, uti dicit *AUTOR*. Magis tamen appropriata est infusio spongiarum in affectibus faucium, tumoribus gutturis & angina, in quibus sunt appropriatissimum quoddam remedium. Macerantur in aceto, & hoc acetum adhibetur in gutturis tumore ad gargarisandum. Hæ spongiæ sunt parvæ admodum, sed tamen infusæ in liquorem appropriatum, mirum, quantum intumescunt, & sic quasi per signaturam tumorem gutturis referre dicuntur; & idem liquor in tumoribus gutturis intus forisque nondum satis laudatum est remedium. Videatur de hoc *WORMIUS in Museo pag. 138.* & in his faucium affectibus præsentissimum auxilium esse ab illis, dicit *FREITAGIUS*, & omnes Autores. In aphthis infantum in aqua salviæ vel lacte infusæ, egregium dant remedium. In infantum batracho seu ranula & angina à *GRUNLINGIO* laudantur, si infunduntur in potum puerorum; item in linguæ inflammationibus, & similibus affectibus, in febribus etiam obvenientibus: In tali enim casu decoctum harum spongiarum quantum prodest, videbitis in *Operibus ANGELI SALÆ in App. p. 834.*

Medulla, quæ in medio teneriorum furculorum ligno est inclusa, minutim incisa & deglutita, vel infusa, mirè commendatur in ciente urina, & expellendo sabulo & calculo. Ab hydrope & nephritide beneficio hujus nonnullos fuisse curatos testatur *BLOCHWIZIUS loco allegato p. 212.*

Picæ aliàs mirè delectantur baccis, & copiosè deglutunt eas; quando autem grana per alvum reddunt, & in salice sedentes in locum vacuum aut terrâ mistum excrementa deponunt, tunc sambucus ex

salice crescit, quod tanquam amuletum secretum laudatur contra epilepsiam. Applicandi gestandique modum docet optimè *HARTMANNUS in Praxi sua Chymiatrica*, ubi de *Epilepsia* pag. 88. & hoc Amuletum valdè commendat *THOMAS BARTHOLINUS C. 5. Obs. 69. item Cent. 3. epist. 79. p. 342.* qui meretur, ut legatur, & *SIMON PAULI Quadrip. Botan. Class. 2. p. 140.* Rationem transplantariæ virtutis amuleticæ in hoc Sambuco dat *TENZELIUS in Medic. diastatica p. 179.* *STARICIUS in dem Heldenstabe pag. 29.* valdè commendat eam sambucum, quæ in salice creverit ex passeris epileptici cadavere; quod an interdum eveniat? profectò nescio.

Radix pollet vi purgandi hydropicorum aquas.

SANGVISORBA.

Offert se jam *Pimpinella sanguisorba major*, & *minor levis* seu *Italica*, datur enim etiam *hirsuta*, item *Italica spinosa*. Dicitur ita, quod quasi sorbeat sanguinem atque absumat; Germanis *Bluts Tropplein*, à forma floris & capsularum seminalium: idque usus quoque pharmaceuticus confirmavit. Planta est tetrapetala foliis pinnatis, ubique proveniens in pratis, & ita ob capitula rubra dicitur.

Superiùs dixi, quod non debeat fieri confusio inter *Pimpinellam saxifragam*, & *sanguisorbam*, de qua hic locorum agimus; & hæ species nonnunquam, non sine detrimento tamen, confunduntur.

In usu officinali est *tota herba cum radice*.

Hæc, ejusque *folia*, imprimis juniora, singularem & egregiam vim obtinent purificandi sanguinem; Unde solet commendari in acetariis propter vim reparandi depravatam sanguinis fermentationem: Videatur *IORDANUS*, ubi tractat de *Peste lib. 3. cap. 3.* Aliàs in quibusvis hæmorrhagiis, in specie dysenteria, Decoctum ejus in vino imprimis, vel alio appropriato liquore, item pulvis ejus paulo rudior, ita, ut propinari queat, multum laudatur; sicut ad dysenteriam curandam commendat *RIVERIUS*, tam in *praxi*, quàm in *Observationibus*: idque non sine ratione; egregiè enim adstringit hæc sanguisorba. Hinc in aliis quoque hæmorrhagiis, v. g. hæmorrhoidum fluxibus, &c. decoctum hujus *pimpinellæ* juxta millefolium adhibitum eosdem diu suppressos retinuit. Uno verbo: in his duobus planta hæc maximè excellit; in difficultate nempe intestinorum, & nimio hæmorrhoidum & mensium fluxu, tam externè, quàm internè, Decoctum ejus in potu ordinario, & frequentius bibitum. Aliàs est vulneraria; & interno usu in portionibus vulnerariis creberrimè adhibetur. Denique hujus quoque sanguisorbæ folia vino ad suavem odorem conciliandum immitti solent.

Externè folia contusa vulneribus recentibus applicata sanguinem cohibent; imo in manibus contenta solùm hæmorrhagiam narium sedare dicitur: id quod ex signatura quidam probare volunt, dum capitulum floridum guttam sanguinis refert.

Radix sanguisorbæ pro usu stomachico optima est.

SANICULA.

Sanicularum quàm plurimæ dantur species. Nobis in promptu est *Mas* & *fœmina Fuchii*. Mas aliàs etiam dicitur *Diapensia Matzbioli*, item *Sanicula quinquefolia*, quæ inter omnes sanicularum species in usum Medicum adhibetur; *fœmina* verò *Imperatoriana nigra*, item *Echinopolium* seu *Astrantia*; falsò verò *Helleborus niger Hippocratis*.

Vulgò confundi solent mas & fœmina, viribus verò conspirant, quamvis præferatur mas in usu vulnerario, à quo, nempe à sanando, id nominis quoque acquisivit, quod sanet & consolidet vulnera & ulcera quarumvis partium usu interno & externo. Hinc non tantum internè Potiones vulnerarias, Infusa & Decocta, sed & externè Emplastra ingreditur. Cum *Pyrola* si miscetur, egregium habet usum. Cæterum optimam methodum componendi potiones & Decocta vulneraria potestis videre apud *FELICEM WURZIUM in Chirurgia p. 663.* A modernis adhibetur ad Balsama, & ad Decocta pro eluendis ulceribus fistulosis, sinuosis, antiquis, destinata (nam apud Veteres nihil prostat de hac plantula) rariùs tamen externè usurpatur.

Præter Saniculam, Marem & Fœminam, præsto etiam est

SANICULA MONTANA PEREGRINA,

VULGO

CORTUSA SPICATA AMERICANA

FLORE HERBACEO

RUBINI.

Hæc, cum sit exotica, nec ususejus innotuerit, non adhibetur in Medicina.

SAN-

SANTALUM LIGNUM.

Ligni Santali tres habemus differentias in Officinis: *Album, Citrinum, ac Rubrum*. Superius mentionem feci Santali *caerulei*, quod est lignum nephriticum exoticum. Hæc vice de tribus speciebus, quæ sunt etiam exoticæ, & ex Indiis ad nos adportantur. Usitatissimum est citrinum, & hinc rubrum.

Vulgò dicitur, quod sint Hepatica, id quod ex modernorum Theoria explicandum & applicandum venit ad massam sanguineam. Adduntur decoctis Lignorum in morbo Venereo, phthisi, & catarrhis usitatorum, in quibus calorem, id est amaritiam, & vim exsiccandi reliquorum lignorum corrigunt. Sic imprimis in phthisi inveterata, quæ à quàm plurimis curari solet per Decoctum ligni Guajaci, sunt, qui præferunt Decoctum Santalorum, sive sit rubrum, sive, quod melius, citrinum, & commendatum fuit multum Decoctum tale à PRÆVOTIO in curanda tabe seu phthisi, etiam hæreditaria. Et imprimis virtutes hujus Decocti santalorum contra erosionem pulmonum & phthisin commendatam videbitis in FONSECA l. 1. Conf. 58. non minus quàm in RIVERO, ejus nimirum Praxi lib. 7. cap. 7. A quamplurimis aliis præfertur etiam decoctis ligni guajaci & sassafras usitatis: imprimis tunc temporis erit egregium, si singulis dosibus addatur ℥j. terebinthinæ Venetæ; hujus enim vis pulmonum ulcera purificandi, & consolidandi est mirifica. Ut Decoctum magis fiat appropriatum vulnerarium antiphthysicum, addi possunt plantæ vulnerariæ, & præcæteris in phthisi expertæ, ut hederæ terrestres, pyrola, veronica, hypericum & similes. Quod dixi de phthisi, intelligendum quoque est de catarrhis, à lymphæ acidæ, & inordinatè mota obortis, sæpiusque cum phthisi conjunctis: in his non infimum obtinet locum hoc, ut & reliqua decocta lignorum debitè præparata. Paratur autem, uti reliqua.

Santalum album est vulgatissimum lignum arboris in Insula Timore, in Medicina minimè efficax.

Santalum citrinum solet esse optimum, unde reliquis præfertur. Est medulla solida Arboris Timorensis bacciferæ, Serrante dictæ, colore citrino ab integumentis exterioribus separata, saporis amari, aromatica, odoris fragrantis & grati. Nascitur in Insula Timor, Insulis Moluccanis vicina, in qua illæ tantum arbores ab incolis cæduntur, quæ gratum odorem spirant. Odorem enim habet suaviter aromaticum, & decantatum in temperanda ac corrigenda acrimonia bilis vitiosa, item corrigenda lymphæ catarrhali; unde maximè commedatur veteribus pro usu, ut vocant, hepatico, in decoctis lignorum ad *expurgandam* sanguinis conservandam. Sed modernis rarus est usus, nisi quod ad phthisin commendetur; simulque & atrophiam, in specie, quæ est ex vitio stomachi, vel massæ sanguinæ.

Santalum rubrum est lignum Arboris Indiæ siliquosæ spinosæ, ab integumentis exterioribus separatum, solidum est ponderosum, coloris intensè rubicundi, sapore fatuo cum levi adstrictione, odore nullo. Affertur ex India Orientali extra Gangem, in quo loco natali usurpatur contra febres, imprimis ardentes. Pariter optimo consilio additur decoctis in phthisi & atrophia usurpandis. Experimenti enim confirmatum est, quod rectificet & renovet massæ sanguinæ fermentationem, unde à quibusdam decoctum santalinum in Julepis usurpatur pro cura febrium ardentium continuarum, tertianarum intermittens, & similibus, qui blandâ diaphoresi vires restaurant: Conspirat enim Santalum rubrum cum aliis sudoriferis lignis, propterea etiam aliis additur. Decoctum hoc vocatur *Decoctum rubrum*, propterea, quia habet colorem rubrum; item *Decoctum alterans*. Habet præterea Santalum rubrum vim adstringentem, sicque corroborantem viscera, unde sputo sanguineo laborantibus interdum propinatur. Interim LUDOVICI in Pharmacia non dubitat Lignum Brasiliæ cum santalo rubro æquiparare. Vim cordialem habet nullam.

Parari solet cum spiritu vini Tinctura ex Santalo rubro, quæ commendatur pro corroborando hepate, & massæ sanguinæ fermentatione rectificanda. Huic Tincturæ si addantur aliquot grana scammonii, fit Tinctura moderatè alterans & laxans; suave enim sic & elegans evadit medicamentum.

Ex ligno santalo per retortam igne aperto, ut & omnibus reliquis lignis, destillatur spiritus acidus, qui egregiè temperat æstum bilis, sive salis volatilis oleosi, & propterea convenit in æstu æstivo, & aliis incalcescentiis corporis & morbis calidis.

Emplastrum & unguentum, de quibus habet AUTOR, sunt in usu contra nimium ardorem hepatis & renum: fit enim interdum, ut ex sanguinis stagnatione, & nimio harum partium tumore & dolore, facile in iis excitetur calor, inflammatio, & ardor; in quo ardore convenit tale emplastrum, quod cum oleo Nymphææ malaxari, & partibus nimis dolentibus applicari solet.

SANTONICUM.

Santonium aliud veterum, aliud nostrum est. Veterum Alexandrinum dictum, est species absinthii, quod in Alexandria Ægypti crevit, & non amplius apud nos prostat, sed hujus loco ferè usurpatur Gallicum.

Dubium est: an Semen istud, quod nomine Santonici in Officinis prostat, sit genuinum; an verò ex tanaceto desumptum; Non esse genuinum defendit FEHR de absinthio p. 16. Istud verò genuinum esse, nempe Gallicum Santonicum, & ex Santonia, Galliæ Aquitaniz provincia, ad nos apportari, videbitis dilucidatum ab ELSHO-LZIO M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Obs. 227. p. 169.

Hoc adhuc commendamus ad lumbricos fugandos, propter quam vim specificam obtinuit nomen Ger. der Wurmsaamen, idque communiter cum aceto præparatum, hoc est reverà castratum. Potius ergò nudum semen propinatur à ℥j. ad ℥ss pro diversitate ætatis in lacte materno; adultioribus in aqua Zedoariæ, graminis, florum persicorum, hyperici & similibus, vel in vehiculo lactis, ut hujus dulcedine allesti lumbrici, admisti seminis usu interimantur, quæ ratione solâ adhiberi solet, sive solum, sive admisceatur cornu cervi ustum, semen hyperici, aut etiam Aloe, & quod omnibus meritò præfertur, tantillum mercurii dulcis, qui est insensibilissimus hostis omnis progeniei verminosæ.

Vis hæc, utut satis sit decantata, nihilominus ROCHAS, Gal-ly, qui scripsit de Rebus mineralibus seu metallicis, hoc rejicit, quando dicit: quod potius pro gignendis, quàm enecandis vermibus faciat, ex eo, quod ex semine hoc tribus partibus farinæ optimæ, affundendo aquam tepidam, commixto, & in loco calido posito, vermes copiosissimi intra 24. horas generentur; & simili modo in corpore tales exinde asserit produci posse vermes. Sed vana hæc sunt; cum omnia ferè fermentantia aut putrefacta vermes producant. Quoniam ergò hoc fit ab omnibus vegetabilibus, idem similiter verum erit de santonico. Sic v. g. Absinthium, quod, si quid aliud, resistit vermibus, si putrescat, & resolvantur ejus partes constitutivæ, fiunt ex illo vermes; id quod etiam verum est de aloe, quæ tamen non inferiorem propterea vim contra vermes obtinet. Imo ex omnibus plantis, quando putrescunt, generantur vermes, & quidem diversæ speciei, & singulares: sic ex melle & mica panis copiosissimæ generantur formicæ: item ex indusio usitato in acervum triticis immisso, brevissimo tempore generatur perfecti mures.

Experimentum ergò ROCHAS nihil probat. Aliàs notanda hic venit fraus & impostura Empiricorum & Circumforaneorum, quorum mentionem facit TABERNÆMONTANUS p. 25. Quod hi multos morbos attribuant lumbricis, utut ægri planè nullos habeant: utque suis dictis fidem faciant, recipiunt lumbricos, exsiccant, pulverisant, sicque propinant, indeque fit, ut generentur in intestinis exinde lumbrici alii, quos postero die per medicamenta vermes expellentia exturbant. Videatur Tabernæmontanus loco dicto, qui multus est in perstringenda hac fraude.

SAPONARIA.

Saponaria, Germ. das Seifen-Kraut, simplex habetur, & flore pleno. Veteribus incognita fuit, & propterea internus ejus usus rarus est.

Decoctum herbæ totius potens est sudoriferum, & quo ipso etiam feliciter in cura luis venereæ usus est SEPTALIUS in Cautelis & Animadversionibus p. 287. Unde nonnulli saponariæ folia, tanquam appropriata, addunt decoctis Venereis. BORELLUS Cent. 1. obs. 18. contra epilepsiam commendat, ex eo, quod si coquatur herba contusa, inter coquendum copiosam spumam & bullas emittat, qualis conspicitur circa os epilepticorum in paroxysmo, ex qua signatura concludit, epilepticis eam prodesse.

Post usum internum, externe frequentius usurpatur pro usu cosmetico in balneis & lotionibus. Sic folia & flores saponariæ decocti maximè usurpantur pro scabie & totius corporis defæcationibus; abluuntur enim hoc decocto membra à scabie, aliisque impuritatibus correpta: item in declinatione icteri, pro abluendo colore, tam flavo, quàm nigro, decocta in balneis vel sola, vel cum fumaris, lapatho, & similibus; purificat enim cutim, & eandem nitidam reddit.

SARSAPARILLA.

Sarsaparilla planta est exotica, quæ à quibusdam Practicis etiam, & quidem sæpius, vocatur Smilax aspera vel Radix smilacis aspera. Hæc enim Smilax aspera vulgaris magnam similitudinem gerit cum sarsaparilla; & reverà est Smilax aspera Peruviana, quæ affertur ex Insula Indiæ occidentalis Perù.

Radix lignosa, longa & teres est, sarmentosa, calami crassitie, cuius plures ex uno capite prodeunt, intus candida farinacea, saporis subacris, magis tamen glutinosi, odoris nullius evidentis. Utut autem exigui admodum odoris & saporis sit, constat tamen particulis oleosis & unctuosius, non secus ac radix chinæ; quibus particulæ subtiles volatiles involvuntur, & impediuntur, ne sensibus percipiantur.

Quoad Vires, innotuit Indis pro curanda lue Venerea; unde usus est creberrimi in decoctis lignorum sudoriferis Galenicorum, pro scopo sudorifero in morbis vel malignis & pestilentialibus, vel chronicis pertinacioribus, à crassis lentisque humoribus ortis, & quibuscunque in casibus: vid. GABELCHOVERUS C. 6. Curat. 37. p. 80. qui criseos

criseos saltem rudimento apparente in urina, in febribus malignis etiam ardentissimis, præmissis universalibus, Decoctum Sarsaparillæ felicissimè usurpavit: idque eò magis erit in usu, si non sint simplices, sed complicatæ cum peripneumonia, pleuritide, & inflammatione partium erysipelacea, sive internarum sive externarum, quæ non melius possunt curari nisi per sudorifera, inter quæ primaria est Sarsaparilla. Imo propter vim sudoriferam in omnibus affectibus, ubi opus est sudore, etiam in anasarca, & in affectibus catarrhalibus, & quibuscunque vitiis lymphæ, vel ratardatæ, vel non debite motæ, Decoctum vel Essentia Sarsaparillæ, vel solius, vel cum aliis mistæ, usitatissimum est; aufert enim peccantem humorem. Sed, si ritè rem consideremus, ejusdem, si non potentioris, est virtutis radix tormentillæ nostras.

S A S S A F R A S.

pergrino, o. Estragolo.

Sassafras lignum est similiter exoticum, arboris bacciferæ *Pauan* dictæ, & ex India Occidentali, beneficio Hispanorum, ad nos translatum. Odorem habet instar fœniculi, & propterea à quibusdam dicitur *lignum fœniculatum*; propriè tamen loquendo, *Radix* potius est cum Cortice cinereo ferrugineo, quàm sic dictum lignum: vid. M. A. N. C. Ann. 1. pag. 232. De huiusmodi lignis exoticis optimè omnium scripsit Manardes, Medicus Hispanus, in *Tract. de Plantis India*, qui satis prolixus est in describendis lignorum viribus, imprimis Sassafras.

Quoad usum Medicum observetur hic, quod monet *CORTESIUS* in *Pharmacia Messanensis* p. 103. Quod sc. quoad electionem, debeat assumi recens, colore cinereo, saporis acriusculi subdulcis aromatici, & egregiè fragrans cum cortice imprimis & radice: istud enim, dicit, quod cortice careat, non ita esse efficax, sed omnino invalidum. Cortex enim semper præstat ipso ligno, cum sit magis aromaticus, & odore fragrans, quàm reliquæ lignosæ partes: ideoque semper cortice suo adhuc incrustatum lignum pro usu Medico eligatur. Dicitur *Panacea* & *Alexipharmacum Catarrhorum* in *Consiliis BRUNNERI*, & meritò; & usus enim Decocti est in affectibus pectoralibus & catarrhalibus, pro vitiis lymphæ acidioris & acrioris corrigendis. Cæterum, quod hic dico de vi catarrhali ligni Sassafras, à quibusdam affirmatur de cortice Tamarisci, quod eodem modo præparatus & usurpatus ac lignum Sassafras, non minus usitatus sit, quàm illud. Et cum catarrhorum fons sit ex stomacho, quando ob chylosin læsam massa sanguinea fit serosa, & exinde destillat lymphæ abundante ad glandulas fiunt defluxiones catarrhales, vim etiam egregiam Lignum Sassafras obtinet stomachicam, dum stomachi tonum roborat, & cruditates acido-viscidas corrigit; adeò ut *BARTHOLETUS* in *Tr. de Respiratione* commendet valdoperè contra Anorexiam & Apepsiam sal ammoniacum usurpandum cum decocto ligni Sassafras; quoniam aromatica ejus vis potenter apepsiam & anorexiam corrigit. Quin & vi sudoriferæ pollet & hinc optimè in febribus petechialibus usurpari potest pro Julepis cum Scorzonera vel cornu cervi. In cura luis gallicæ ingreditur similiter, ac lignum Guajacum & alia, Decocta sudorifera, sicut etiam viribus conspirat cum ligno Guajaco diaphoreticis & sudoriferis, lui venereæ curandæ dicatis, sed magis hoc aromaticum & oleosum temperatum est. Sunt etiam, qui huic ligno lignum juniperinum æquipollere existimant.

Denique interno usu etiam commendari solet contra sterilitatem, ortam ex vitio feminis & uteri squalidi, ac serosis & mucilaginosi excrementis referti.

Ex ligno sassafras, ceu aromatico subiecto, egregia *Essentia* seu *Tinctura* cum aqua spiritiosa serpilli, vel aqua benedicta serpilli *Mynsichtii*, vel spiritu serpilli appropriato, paravit B. D. *MYCHÆLIS*. Huic scilicet infunditur rasura radicis ac corticis sassafras, & stent in digestionem ad aliquod tempus pro extractione *Tincturæ*, quæ in affectibus catarrhalibus, vespertino tempore sumpta, ad corrigendam acrem lympham, & confortandum stomachum, in specie cruditates acidas primarum viarum corrigendas, egregia est; quia digestionem primam stomachi corrigit; hinc & in *Elisirio stomachali* lignum hoc basin constituit. Dosis cochl. j. alterumve.

Propterea *Essentia ligni sassafras* cum spiritu vel aqua spiritiosa serpilli parata vocari solet à quibusdam *Essentia catarrhalis*, idque imprimis, si addatur huic *Essentiæ* succinum vel *Essentia* ex succino, quod ipsum valdè quoque est commendatum ad catarrhos; de quo *plura* habebimus, ubi de *serpillo*; cujus spiritu ceu menstruo *Essentia* succini paratur. *MYNSICHTUS* in suo *Armamentario Chymico* etiam habet *Tincturam ligni sassafras*, quæ facilis paratu ac egregia est, & valdè commendatur ab eo contra omnes defluxiones catarrhales, quas ipsas absorbere, & radicitus tollere dicit. Paratur tinctura hæc solum ex ligno sassafras in aquam fontanā puram & calidissimā infuso; sic enim evadit tinctura rubinea, quæ parum aromatizatur cum cassia lignosa, vel cinnamomo, & *Nectar catarrhorum* dicitur. Contra sterilitatem ex causa supra dicta commendatur, vel simplex, vel cum aromatibus uterinis, v. g. anthophyllis, cinnamomo, & similibus, utpote quæ, imprimis Anthophyllis, vim uterinam egregiam habent: unde cum his mista *Essentia* sassafras erit utilis in sterilitate.

Propter resinam copiosam & aromaticam lignum sassafras oleum duplex suggerit.

1. Per se ex retorta destillatum empyrevmaticum, quod, ut lignorum cæterorum olea, super cornu cerviustum rectificando fœtorem deponit, & sudoriferum potense vadit.
2. Rasura ejus per vesicam cum aqua destillatum oleum suggerit æthereum seu aromaticum, egregium & suave, acrius tamen quàm oleum destillatum fœniculi, cum quo sicut ratione odoris convenit, ita in casibus multis huic commodè substitui potest.

S A T U R E J A.

Satureja à quibusdam Practicis etiam solet vocari *Thymbra* & *Thymbron* Græco vocabulo à *θυμειν*, quod fortem de se spiret odorem, & sæpius quidem hoc nomine venit, quàm saturejæ. *Satureja* ita dicitur tum à *saturando*, quod in alimentis veterum condimenti loco fuerit adhibita, tum quod satyris, hoc est, ad excitandam libidinem, conferat.

Inter varias species, *bortensis* seu *sativa* est in usu, planta pumila, suavem tamen spirans odorem.

Est simplex aromaticum & nervinum hyssopo & serpillio ferè congener, & ad eorum naturam accedens, affectibus pectoris, ubi expectoratione & deterfione opus est, conducit; sale enim suo volatili aromatico egregiè detergit sordes pulmonum & pectoris, indeque enatas Tusses & Asthmata curat. Præter ea, quæ *AUTOR* enarrat, imprimis etiam commendatur ad lethargum, carum, & similes capitis soporosos affectus; sive internè misceatur cum aliis, sive in specie externè decoctum saturejæ in vino calidè admoveatur occipiti: sicuti etiam per hujus decocti aliquot guttas instillatas auribus, soporosi inde excitari dicuntur; vid. *LOTICHIUS Obs. lib. 2. cap. 1.* item *SCHENCKIUS lib. 1. Obs.* Quandoque etiam in aphthis, & aliis faucium, oris & tonsillarum affectibus, nec non vulneribus & ulceribus faucium, in vino cocta, vel per se, vel addito pauco melle, usurpata legitur pro collutione oris. Diaphoretica est egregia, & discutiens insignis: unde inter alia etiam ad tinnitum aurium, item dolorem aurium, solet commendari, si ejus decocti suffitus recipiatur in aures; sic enim discutiendo tinnitum & dolorem aufert. Sed rari ususest, & vix usitata reperitur apud Practicos.

Aqua quibusdam in usu est.

Oleum est admodum rara avis.

S A T Y R I U M

seu

O R C H I S.

Satyrii variae sunt species, quarum singuliores videbitis in M. A. N. C. Ann. 2. obs. 41. p. 73. & sequentibus. Quædam habent radicem rotundam, quædam in digitos expansam; priores habent radicem nunc unicam, nunc binas; sicuti posteriores digitatæ vel palmatæ, aut palma Christi vocantur, & folia maculata habent.

Pro usu Medico inter omnia Satyriorum genera eliguntur, quæ habent duos bulbos in radice, & quidem ita, ut unus sit plenus & turgidus, alter inanis & flaccidus. De his curiosum est, quod, quando unus sit succulentus hoc anno, & plantam proferat, alter sit flaccidus, qui ipse interea novo succo nutritio irroratur, ita, ut insequente altero anno idem rigidus redditus plantam sustineat, priore flaccescente, & sic mutuis vicibus singulis annis mutantur, atque successivas quasi vices in nutritione & vegetatione plantæ obtineant hi bulbi.

Ex signatura, quæ referunt hi bulbi testiculos, vel humanos, vel brutales, Medici, imprimis *PARACELSUS* & *CROLLIUS*, alique Philosophi Hermetici invenerunt, quod habeant vim veneream: quod ipsum etiam confirmavit experientia postmodum; bulbosus enim stimulat illam, flaccidus extinguit. Unde radices bulbosæ seu succulentæ pro stimulanda venere; rugosæ verò & effusæ seu flaccidæ pro imminuenda venere & gonorrhœa adhibentur; materiam seminalem enim imminuunt, & gonorrhœa ita succurrunt: pro quali usu bulbus flaccidus colligendus venit, Sole in Leone existente; pro usu autem Venereo, conciliando memoriæ robore & hac confortanda, nec non promovendis mentis operationibus, in plenilunio tempore verno: sic enim vis latet adhuc in burfula turgida, & nondum translata est in plantam. Insuper ingens vis analeptica & confortativa iisdem attribuitur, & speciatim talis, quæ feminis partim copiam largitur, eaque occasione partim Venerem stimulat: sicut etiam in debilitate & prostratione virium in statu neutralitatis & convalescentiæ conducunt; non minus ad dysenteriam propter vim, quæ instar roris spermatici consolidant intestina exulcerata. Paracelsistæ dicunt in satyrio latere singularem & peculiarem mumiam, ut propterea singularem habeat sympathiam cum Microcosmo, & exinde specificè commendatur contra dysenteriam; si scilicet tres vel quatuor radices infundantur in vinum, & vel Decoctum vel Infusum bibatur; sic enim statim dysenteriam sisti & curari dicit, quoniam vis mirabilis corroborandi sit in satyrio. Inter *PRÆPARATA* in Officinis prostat *Radix turgida condita*, quæ in Elestuaris usurpatur contra impotentiam & fortificandam Venerem, ratione roris mucilaginosi instar gelatinæ, quæ turget.

Ele-

Anthophyllis: id est Cascarilla: id est

Elektuarium diascyrii, ut & *Extractum* seu *sanguis scyrii*, quod habet *AUTOR*, maxime laudatur in confortanda memoria, & vi-confortativâ pollet, speciatim contra impotentiam & defectus Ven-neris.

Essentia composita Crollii ex *Satyrii* radice turgida pro stimulanda venere frequentissime usurpari solet cum aqua cinnamomi spiritiosa, additâ *Essentiâ* ambræ; qualem *Misturam* satis fortem, generosam & elegantem contra impotentiam *TIMÆUS* habuit, cujus hæc fuit compositio:

℥. *Aquæ magnanim.* ℥viiij.

Cinam. ℥jv.

Essent. Satyr. ℥ij.

Tinct. Corallior. ℥ij.

Ess. Ambra ℥j. M.

Hanc *Misturam* valde fortem commendat *TIMÆUS* pro stimu-landa venere.

Præter vim veneream *Essentia* hæc pro confortanda memoria in-signis est, idque imprimis, si misceatur cum *Essentia* Ambræ, omis-sis aliis Venerem stimulantibus. Conferatur *HEINRICUS* ab *HEER*, *Obs. oppidiorum* 9. p. 98.

Aliâs aqua herbæ *Satyrii* maculosi inter *Cosmetica* refertur, ni-torem faciei nimirum conservantia.

Descriptionem *Pomambæ* pro eviratis, quam radix *Satyrii* in-greditur, videbitis in *M. A. N. C. l. a. p. 77*.

SATYRIUM MACULOSUM.

Satyrium maculosum, *Palma Christi* dictum, laudatur vulgò pro usu cosmetico, in specie contra lentigines, aliasque maculas fa-ciei; & præterea aqua *Satyrii maculosi* solet præscribi cum aqua *Leu-coji bulbosi*, Germ. *der Sommerthiergen*, in delendis lentiginibus.

SAXIFRAGA.

Saxifraga, Germ. *der Steinbrech*, est duplex in officinis: major alba foliis rotundis; altera verò *Saxifraga aurea* cum floribus luteis, seu *Chrysosplenium Tabernamontani*.

Plures etiam plantæ sunt, quæ dicuntur *saxifragæ* propter vim, quam habere putantur in alterando & pellendo calculo, quas inter etiam refertur *Pimpinella saxifraga* seu *Tragofelinum*.

Saxifraga tamen alba κατ' ἐξοχήν ita dicta est, quia à Veteribus pro usu diuretico & nephritico, renibusque purificandis à calculo, frequentius usurpata fuit; sicut hodie adhuc quidam hujus semen cum semine lithospermi, alii plantæ *Decoctum*, internè in potioni-bus, externè in balneis, pro pellendo calculo renum & vesicæ, & de-tergenda mucilagine renum, quæ in calculum concrevit & coagula-tur, propinant; sed vanè, & à modernis raro usurpatur: Calculum enim non pellit, uti putatur: pro quo scopo etiam *Aqua* est valdope-rè usitata in Officinis.

Saxifraga verò aurea ob vim renes purgandi egregia est: quibusdam dicitur *Hepatica*, ob vim hepaticam insignem, rectius *Chrysosplenium Tabernamontani*. Non verò est *Milzadella* Italicorum juxta quosdam, quæ species *Lamii* est, & splenetica quoque.

SCABIOSA.

Scabiosa, Germ. *Scabiosen Kraut*, varieg sunt species: usitata tantum est foliis scissis vel integris: provenit in locis cultioribus.

Planta est temperata & multi usus in plurimis affectibus: imprimis refertur inter plantas alexipharmacas, quia malignitatem sub forma sudoris ex corporis machina exturbat. Deinde pulmone est dicata, cui specificè succurrere dicitur: Hinc ratione harum virtutum Apo-plematica dicitur; Germanicè *Apostem-Kraut*, *Grind-Kraut*. Et in *Apostematis* & *Abcessibus* quarumvis partium internarum, sive sint hepatis, sive lienis, sive ventriculi, sive pulmonum, & aliorum viscerum; & tumoribus suppuratis vel suppurandis & purificandis, speciatim tamen in pectoris affectibus, rumpit abscessum, eundem purgat, & fermentum corruptivum delet, ut illo purificato possit consolidari vulnus. Imprimis in *Apostemate* ventriculi post inflam-mationem rumpendo, valde commendatam videbitis *scabiosam* in *FORESTO lib. 18. obs. 32*, qui multis commendat hanc plantam pro ulceribus & abscessibus partium internarum tam pectoris, quam in specie ventriculi. Hinc commendatur *scabiosa*, & ex illa præparata, contra pleuritidem & peripneumoniam, tam pro conservandis pul-monibus, quam temperanda acrimonia puris, & promovenda expe-ctoratione, sive ex se incipiant, sive sequantur alios morbos; nam in-signe est pectorale. Præterea in variolis & morbillis, ubi imprimis pul-mones & fauces à variolis & morbillis obsessæ præservandæ, ne ab his exulcerentur, aut hæc, aliæque partes internæ jam læsæ, curandæ & sanandæ; sicut &, quando cum gravi tussi sunt conjunctæ, & phthi-sin post se relinquunt, egregia est *scabiosa*, & remedia ex hac parata: id quod etiam verum est de helenio, quod non minus proficuum est in tali casu, ac ipsa *scabiosa*. In tussi etiam epidemica, quæ sæpe etiam est maligna, uti in febribus epidemicis catarrhalibus cum tussi, inter alia excellit *scabiosa*, & remedia inde parata; quatenus vi non

nihil alexipharmacæ ac diaphoreticæ & pectorali pluribus scopis satis-facit: sicuti etiam internè & externè in scabie, furfuribus, tinea ca-pitis & similibus, optimè prodesse solet. Deinde quoque vi vulnera-riâ & ulcerariâ se quoque ad casus internos & externos extendit; un-de internè decocta, externè unguenta vulneraria, solet ingredi, & inde *Balsamus gummosus* colligitur, si juxta *AGRICOLAM* in *Chi-rurgia parva* p. 101. Mense Majo, in conjunctione Solis & Lunæ in Ge-minis, radix leviter incidatur; dicto enim tempore emanat egregius & pretiosus liquor gummosus, qui vel solus præstans est remedium, optimè consolidans vulnera quæcunque recentia.

Aqua & *Syrupus* in *Apostematis* & *abcessibus* viscerum resollen-dis, maturandis, rumpendis & curandis, imprimis in pleuritide su-purata, & vomica pulmonum, frequenter adhibentur, & sequenti modo præscribuntur:

℥. *Aquæ vel Decocti scabiosæ* ℥ij.

Spiritus tartari vol. ℥j.

Syr. scabiosæ ℥ij.

M. pro aliquot dosibus.

In variolis expertus est *Syrupus*, quando internas partes lædunt, & tussim conjunctam habent cum metu phthi-seos.

Conserva prodest in *Apostematibus* internis, quæ resolvit, matu-rat & rumpit, speciatim tamen in pectoris affectibus.

Succus scabiosæ ad vermem cordis summum est specificum.

SCHOENANTHUM.

Schoenanthum dicitur aliàs *juncus odoratus*, & *gramen Cameli*. Plan-tula est aromatica parva & exotica, quæ ex Asia ad nos adfertur, nullius tamen usus, nisi quod *Theriacam* ingrediatur, cujus gratiâ etiam habetur in Officinis; aliàs non, aut raro in affectibus nervinis & uterinis, præscribitur. A veteribus solet addi purgantibus pro corre-ptione eorum virulentia.

SCOLOPENDRIUM VERUM.

Scolopendrium duplex est, vel verum dictum, aliàs ἀσπλάνιον, & ἀσπλάνιον, Arabibus *Zederach*; vel *Vulgare*, *Phyllitis*, aliàs dictum lingua ceruina de quarum differentia videatur præsertim *LANGIUS* in *Epistolis* p. 407. *Scolopendrium* verum est planta parva, exilis, crescens in locis umbrosis & montosis, sed raro apud nos, Jenzæ autem copiosè provenit, similis suâ natura est capparibus, modò quod mi-nus sit oleosa, nitrosa tamen est.

Dicata est spleni, & valdoperè usurpatur ad affectus splenicos, alioque chronicos; unde etiam ab Italis vocatus *Milzadella*, quæ *Milza* est Latinis *Splen*. Et propter hanc vim splenicam Veteribus *Præcticis* familiare est in *Decoctis* contra febres quartanas, cum sple-nis vitiis conjunctas, scorbutum, malum hypochondriacum, in quibus *Splen* ut plurimum est depravatus: in nodulis alterantibus & laxantibus, verno & autumnali tempore, qui infunduntur potui, ut purificent viscera in malo hypochondriaco, quando imprimis ed processit, ut etiam *Splen* malè se habeat: præsertim cerevisias & vina medicata ingreditur, quæ ipsa non incongrui usus sunt pro cura di-ctorum affectuum, præprimis, si alia appropriata addantur, & cum istis liquidis unâ fermententur. In aqua ferrariorum, in qua sæpius ferrum candens fuit extinctum, si decoquatur, ad tumorem & in-flammationem splenis multum laudatur, aded, ut dicatur à *DIOS-CORIDE*, quod absumat lienem, vel potius imminuat; unde canes ferrariorum, qui bibunt sæpius talem aquam, dicuntur carere sple-ne: Videatur *MAIOR* in *Apologia in Chirurgiam infusoriam*. In hisce autem affectibus virtute nitrosa convenit, & sanguinem per urinam purificat. Vitandum est, sicut etiam vulgare, à mulieribus, quo-niam imprægnationem inhibere, & sterilitatem inducere dicitur; & *Paracelsus* dicunt, quod omnes plantæ saturninæ soleant impedire conceptionem, & inducere sterilitatem: quod de hac & similibus plantis verissimum esse dicitur.

SCOLOPENDRIA VULGARIS.

Scolopendrium vulgare seu *Officinarum* propter figuram aliàs solet vo-cari lingua ceruina, indeque Germanis *Hirsch-Zunge*. Folia in-terdum sunt acuta, interdum habent in superiore parte laci-nias. Quando apud *Præcticos* legitur *scolopendria*, intelligitur vera; quando verò intellectam volunt vulgarem, vocant linguam cervi.

Hanc quod attinet, vulgare simplex est adstringens atque stypti-cum, viribus convenit com *scolopendria* vera in affectibus splenis; quapropter cerevisias & vina medicata ingreditur, ut conservetur tonus viscerum & imprimis, convenit iis, qui affectibus splenis ob-noxii sunt: qualis potus medicatus in malo hypochondriaco, scor-buto, quartana & similibus, in quibus vel per essentiam vel per con-sensum affectus est lien, aliisque morbis chronicis multi est usus, præsertim si alia appropriata addantur, & cum istis liquidis unâ fer-mententur. Aliàs autem rari est usus in Medicina. Omnes Plantæ, quæ vocantur saturninæ, subvirides nempe, quæ in locis umbrosis crescunt, quod semel pro semper sit dictum, quales cyclamen, ci-cuta,

cuta, polypodium, scolopendria, filix &c. etiam conveniunt cum saturno microcosmi, splene, & affectibus spleni tributis.

SCORDIUM.

Scordium à *σκόρδον*, seu *allio* dicitur, unde & allium aquaticum, Ger. *Wasser-Barbenig*, *Wasser-oder Lachen-knoblauch*; in locis enim humidis crescit, & masticatum hoc in concreto suo allii saporem & odorem & etiam acrimoniam salinam nonnihil repræsentat; amarities tamen ejus nonnihil acris prævalet, unde in quamplurimis cum allio conspirat.

Planta est semper virēs, & satis celebris in officinis, vi alexipharmaca, hinc simul diaphoretica, & insigniter sudorifera, in arcenda quavis putredine & corruptione corporis & veneno pestilentiali, functioni animali hostibus, nulli cedens: vid. *GALENUS de Antidoto l. i. cap. 24.* & idēd convenit in balsamatione cadaverum. Inter alexipharmaca sudorifera semper à *GALENI* temporibus constanti tenore laudatum fuit, quocunque modo usurpetur: In morbo enim Hungarico, peste petechiali, aliisque morbis malignis & febribus malignis atque pestilentialibus, maximi & nunquam satis decantati est usus. Videatur imprimis de virtutibus scordii egregiis in morbo Hungarico & peste *GABELCHOVERUS Cent. 5. Curat. 31. in scholio seu Annotatione*, ubi aliquot refert historias ex *BUSBEQUIO*, curatorum in peste & morbo Hungarico vel solo scordio. Unde prostat in Officinis decoctum hordei cum scordio, quod est basis decoctionum & juleborum pestilentialium. Præterea vermibus & lumbricis fugandis mirè confert: vid. *RIVERIUS Cent. 1. Obs. 10.* Sunt, qui scordium pulverisatum cum melle depurato subigunt, faciuntque Electuarium spissum, quod in empyematibus, item in illis, qui phthisi, & ulcere pulmonum laborant, aut de eo sibi metuunt, item in aliis affectibus corporis, v. g. raucedine, *tussi chronica &c.* cum successu propinent; Multum enim facit expectorando, & simul corruptelam visceris abarcendo, ac ulteriorem progressum impediendo.

Externe Chirurgis in gangræna & sphacelo, decoctum scordii, & ex eo cum myrrha, aloe, & spiritu vini paratus Fotus & Cataplasma, usitata & experta sunt remedia: vid. *HILDANUS Tract. de Gangræna*. In cataplasmatibus contra Gangrænam ut plurimum solet admisceri, quoniam putredini gangrænosæ potenter resistit: vulnera etiam ac ulcera putrida mundificat, & corruptionem eorum putredinalem corrigit, si eluuntur cum Decocto scordii cum vino parato.

Inter *PRÆPARATA* sunt *Aqua, Acetum, & Syrupus scordii*, quæ in peste, febribus & morbis similibus malignis, imprimis cum diarrhœa conjunctis, tam præservandis, quam curandis, usitata sunt.

Tandem mirè decantatum est *Electuarium* inde paratum, *Diascordium Fracastorii*, à *FRACASTORIO*, Medico Veronensi, dictum, Germ. *Electuarium rubrum contra uenenum*. Compositio est horrida, ad compositiones Theriacales pertinens; & quando Theriaca, vel Mithridatium propter aromaticam acrimoniam, nimiamque caliditatem, non æquè conveniunt, Electuarium hoc diascordii propter opium & scordium contra morbos malignos & pestilenciales, illasque etiam febres, quæ cum variis corporis fluxibus, hæmorrhagiis aut diarrhœis conjunctæ sunt, egregium est: si enim cum vehiculo acidiusculo, v. g. succo citri vel aceto, succo acetosæ &c. usurpatur, elegantissimum est remedium pro sudore. Præstantiam hujus videbitis in *GABELCHOVERO, loco superius allegato*. Concinniore ejus præparationem habet *STLVIUS l. i. Prax. cap. 48.*

SCORZONERA.

seu Vipera

Scorzonera cum variis sint species, imprimis tamen usurpari solet, quæ vocatur *Viperaria*, dicta ob virtutes, quas habet in resistendis venenis, per morsum ab animalibus venenatis communicatis, in quo nulli cedit simplici. Revera est planta cichoracea, adeoque temperata quoad suam naturam, utut virtutem alcalinam habeat.

Radix ejus usitata sub duplici ferè observatur sapore: quædam enim sunt dulces, quædam amaræ, ut rectè hoc observavit *JUNGIUS p. 208. in Doxycopis*. Ex his ea, quæ acris est & amara, usurpatur.

Viribus gaudet resistendi venenis alexipharmacis egregiis, & leviter sudorem movet, sicuti lenior ista ac dulcis pro usu alterandi accommodata magiserit. In usu præprimis est Radix scorzonera in curandis morbis malignis & peste, quocunque modo usurpetur; unde ordinariè Syrupos, Electuaria, Spiritus & Essentias antipestilenciales, item Aceta bezoardica, aliaque solet ingredi. In officinis prostat Decoctum Scorzonera cum cornu cervi, quo utimur in variolis, morbilis, febribus petechialibus, aliisque malignis, loco corporis in julebis diaphoreticis pro vehiculo; in his enim egregia est Scorzonera, & leniter sudorem conciliat. Aliàs internè rarè adhibetur, nisi in affectibus & morbis malignis, utut etiam Autor eam commendat in suffocatione uterina.

Dum ex radice, maceratione præviâ, destillatur aqua scorzonera, in liquore residuo post aquæ destillationem elegans Extractum remanet, depurandum & inspissandum: Vid. *WEDELIUS pharmac. pag. 78. 128.*

Radix condita solet in Electuariis, Morsulis, & Rotulis alexipharmacis & bezoardicis præscribi.

De hac Scorzonera Tractatum scripsit *D. FEHR*, quem dicit *Anchoram sacram seu de Scorzonera*, in quo plurima invenietis de commoditatibus & utilitatibus ejus.

SCROPHULARIA.

Multæ Scrophularia sunt species. Nobis triplex est in promptu:

1. *Vulgaris flore rubente.*
2. *Major flore luteo.*
3. *Minor, dicta Ruta canina vulgaris, quæ paulò rarior.*

Prior usitata est, & in locis cultioribus ubique provenit.

Scrophularia dicitur, partim ob radicem nodosam, quia multis nodulis, tuberculis & eminentiis est insignita; partim ob usum, quem habet in curandis scrophulis & strumis. Dicitur etiam aliàs *Ficaria*, Germanis *Braun-Wurtz*, *Feig-Wurtzen-Kraut*, propter usum singularem, quem habet radix hujus, imo tota herba, in specie in hæmorrhoidum malis (uti sunt mariscæ seu ficus ani, fistulæ, tumor, ardor &c.) imprimis verò cæcis, si pulvis radices à $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ ad $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ in taleolos concisa infundatur vino, quod sæpius haustum egregiè juvat in hæmorrhoidum quocunque statu, siue fluant nimis, siue suppressæ & cæcæ sint; utut effectus hi sibi videantur contrarii. Sunt enim, quidicunt, referente *SCHOLZIO Consil. 207.* quod scrophularia hæmorrhoides tam sistat nimis fluentes, quam provocet suppressas, si scilicet radix in taleolos dissecta vino injiciatur, de quo vino infusionis patiens per noctes & dies bibat; postea radices debent ficcari, & eo modo, quo ficcantur radices, etiam ficcantur hæmorrhoides, & curantur: Si verò proritandæ eadem, infundenda est radix in vino, de quo bibatur, & eo modo, quo se extendit rugæ radices in vino, eo etiam se extendunt mariscæ, & sequitur fluxus: videatur *SCHMUCKIUS*. Ad hæmorrhoides cæcas & nimium dolentes ac tumentes, propriâ experienciâ commendat *HEINRICUS ab HEER Obs. 20. pag. 244.* Si quis, dicit, hæmorrhoidum cæcarum atrocissimo nimis torqueatur dolore, is minimum quid radices vel foliorum scrophulariæ, cum cibo vel potu capere debet; hinc etiam fit, ut dolor egregiè mitigetur, siue in substantia assumatur, sicca aut viridis cum pane, butyro illito, siue Decoctum ejus assumatur, siue vinum infusionis bibatur. Aliquando sceminæ hæmorrhoidibus, post partum annuatim recurrentibus, laboranti folia hujus scrophulariæ comedere, radicem verò potui miscere jussi, hacque ratione restitui. Conferatur *SOLENANDER in Consil.* Post virtutes in hæmorrhoidibus, in quorum affectibus juxta linariam nulli cedit plantæ, radix quoque tuberosa collo appensa, sæpius comesta, in nodis & strumis, præcedentibus scilicet blandè evacuantibus, tanquam specificum certissimum commendatur, siue internè, siue externè, in quocunque loco sint scrophulæ & strumæ: Quod quidam ex signatura derivant, unde etiam id nominis accepit. Nam, quod obiter noto, sunt scrophulæ & strumæ tumores duri glandularum, siue sint induratae glandulæ in mesenterio, siue sint induratae in collo, siue induratae in inguinibus &c. In talibus tumoribus duris glandularum celeberrimum remedium est scrophularia, si ejus radix accrescente lunâ fodiatur, postmodum verò decrecente lunâ usurpetur, & interea temporis exsiccetur; si scilicet interiùs ejus Decoctum, vel pulvis à $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ ad $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ accipiatur, vel etiam, si decoctum, uti dixi, radices scrophulariæ interiùs bibendo usurpetur, simul etiam in potum infundatur. Etiam contra *die Haupt-Drusen*, uti vocant mulierculæ, (quæ sunt tumores molliusculæ glandularum infantum) similiter usurpatur scrophularia.

Externè, uti dictum, maximè convenit in hæmorrhoidum doloribus, tumoribus, exulcerationibus, & quibuscunque aliis affectibus; si scilicet radix sola recens à sordibus purgata amuleti instar appendatur collo, ut attingatur nudum corpus, & sic gestetur; sic enim fieri dicunt, ut miraculi instar omnia hæmorrhoidum vitia corrigantur & compescantur: id quod propriâ experienciâ confirmat *SCULTETUS in Armamentario Chirurgico Tab. 42.* Id quod est etiam experimentum *D. HORSTII*, qui adhuc in vivis est. Hic recipit radicem bene purgatam, & in hæmorrhoidum affectibus, item malo ischiadico, appendit femori, ut radix nudum femur attingat; sic enim fit, ut dolor evanescat, sicut radix exsiccatur: id quod habeo ex *manuscriptis Epistolis ad D. D. MICHAELIS*: Videri quoque potest *HORSTIUS in Dispensat. l. i. pag. 3.*

Mulier juvenula ex partu primo difficili in tumoribus & exulceratione hæmorrhoidum graviter laborabat, quo ipso ultra biennium affligebatur, ut non, nisi doloribus crudelissimis, fæces sanguineas purulentasque excerneret: huic tentandi gratiâ jussi, ut radicem scrophulariæ recentem supra os sacrum alligeret, aliasque radices ejus recentes incisas, noduloque inclusas, potui ordinario infunderet, & herbam ipsam minutim incisam quotidie pro lubitu cum pane butyrato assumeret. Hoc cum non aded diu fecisset, optimè exinde curata est. In scrophulis & strumis colli accipitur numerus tuberculorum horum impar, & hæ radices filo trajectæ appenduntur collo; sic enim fiet, dicunt, ut scrophulæ brevi post evanescant. Vid. *SCHMUCK Curat. Magico-Magnet. pag. 20.* Scrophulis exulceratis, aliisque

aliisque ulceribus mali moris, scrophulariæ succus unguentis additur, aut etiam succo ulcera abluta, aliove modo applicatus, egregiè confert.

Paratur aliàs *Unguentum de scrophularia*, si scilicet radix hæc succulenta in autumnno collecta ad ℥ss. contundatur in mortario lapideo cum butyro recenti, deinde in vase clauso sepeliantur in fimo equino, vel ponantur in Balneo Mariæ, per 14. dies noctesque: postmodum leni igne liquecant, & colentur, fiatque sic cum pinguedine humana & cera *Unguentum contra hæmorrhoides* optimum, tam in affectibus hæmorrhoidalibus, quàm etiam in tumoribus glandularum duris, scrophulis & strumis, & hinc in ulceribus mali moris, & ferè cancris.

Altera & tertia *scrophulariæ* species in hortis tantum colitur, inter acetaria tamen à quibusdam recepta.

SCILLA.

S *Cilla*, Germ. *die Meer Zuuibel*, est *ceparum* species, sed omnium acerrima, adeo quidem caustica, mordax & acris, ut manibus tractata, illas ferè exulceret, & pustulas excitet, unde deleterium putatum fuit; de quo videatur *ZWELFERUS Pharm. Reg. pag. 146.* Propterea à veteribus in usu fuit in clibano torrefacta; sed sal volatile acerrimum, in quo omnis vis consistit, hoc modo avolat. Radix est exotica, crassa, rubicunda, saporis cum multa visciditate amari & acris, odoris ferè nullius, in locis maritimis tantum crescens, quæ ex istis etiam ad nos defertur.

Radix hæc magni æstimata fuit à veteribus, & apud illos in magno fuit usu; nec immeritò. Nam in multis morbis convenit egregiè, cum imprægnata sit elegante sale volatili acris, non minus, quàm omnia ceparum, porròrum, & alliorum genera, imprimis quidem Radix, si sit recens & succi plena; è radice enim marcida & flaccida sal volatile evanuit, & est saltem caput mortuum, exutum omnibus viribus. Ratione hujus salis volatilis acris habet saporem amarum, acrem, penetrantem & resolventem, attenuat & incidit mucilaginem viscidam & crassam, pituitam dictam, abstergit, & valdè purificat viscera à sordibus, eorum meatibus adherentibus, cujus salis ratione etiam solet ciere urinam. Ex quibus facillè patet, in quibus affectibus conveniat: scilicet commendatissimè est in asthma & tussi, si nimirum oriuntur asthma & tussis ex mucilagine crassa, viscida & tenaci, quam veteres vocarunt pituitam vitream, optimè convenit scilla, si hæreat in cavo stomachi, si in ramulis bronchiorum pulmonum, Præterea alterando sanguinem, ejusque serum, per vias urinarias simul evacuare solet; sicut & in affectibus renum & vesicæ, urinæ suppressione & similibus, à muco crasso & viscido, scilla est egregia.

Ex Infusione radice cum aceto oritur *Acetum scilliticum*, & sic fit ex sale acido aceti, & sale volatili acris scillæ egregium salsum volatile, quod in magna fama & æstimatione apud veteres fuit. Cum aceto enim scillam corrigere nonnihil, simul tamen etiam vim incisivam & attenuativam conservare voluerunt. De hoc, ejusque viribus integrum *Tractatum* scripsit Italus quidam *DURASTANTES*: sicuti etiam in describendis hujus aceti viribus & laudanda præstantia fusus est *MINDERERUS in Aloedariop. 130.* item *Zapata in Clave Medic. cap. 4.* Nam veteres hoc ipsum, acetum scilliticum habuerunt pro panacea, ejusque usu primum inventorem per omne tempus vitæ benè vixisse dixerunt. Egregiè est usus in tussi & asthma pro incidenda, attenuanda, & resolvenda mucilagine viscida & pituitosa; similiter & in affectibus renum & vesicæ, urinæ suppressione, & similibus, à crasso tali succo oriundis. Ubique igitur opus est incisione massæ viscidæ & pituitosæ, optimum est. Optimum faciei colorem usu interno inducere dicunt, quod credo. In affectibus oculorum, imprimis per consensum à ventriculo, acetum hoc est egregium. Ad affectus ventriculi multum prodest; unde ad ejusdem cruditatem acidam absumendam, ad excitandum appetitum, & promovendam digestionem, acetum hoc maximè confert. In corpulentia nimia similiter in usu est: nam uti aceta omnia imminuunt, ita imprimis acetum scilliticum in hoc passu est commendatum. Præterea in præservanda peste & morbis malignis egregium est, sicut omnia aceta, & ex aceto parata remedia. Porro in affectibus soporosis, lethargo & aliis, acetum hoc tam internè haustum, quàm externè naribus admotum, convenit; sicut & in apoplexia, imprimis senum, apud veteres usitatum fuit. Dosis hujus aceti potest esse ab ℥ss. ad ℥j. imprimis quando gaudet vehiculis aliorum.

Cum melle mistum dat *Oxymel scilliticum*, tam simplex, quàm compositum *Mesue*, quæ in cruditatibus, aliisque affectibus stomachi & pectoris, ubi præsens est massa crassa & tenax, egregiè conveniunt, vel sola, vel permixta cum syrupo nicotianæ, aliisque remediis; & sic in specie in asthma suffocativo infantum egregium erunt remedium. In tussi ergò & asthma tali ex crassa & viscida materia, stabulante vel in pectore vel in stomacho, posset fieri talis præscriptio pro incisione materiæ viscidæ, atque promovendâ expectoratione:

℥j. *Aque Hyssopi*,

Nicot. rind par. an. ℥ij.

Asthmatic. (quæ est aqua spirituosissima ex infusione aromatum quorundam:) ℥vj.

Oxym. squillæ. (si sit oxymel, si acetum, perinde est; utut oxymel sit melius aceto propter admissum mel, quod etiam incidit:) ℥j. vel ℥ss.

Spiritus nitri dulc. vel salis dulc. gutt. xv. vel xx.

M. f. *Potio* pro aliquot dosibus.

Quæ experta est in tali mucilagine crassa & viscida, & hinc oriunda tussi & asthma.

Vel

℥j. *Aque Hyssopi* ℥ij.

Asthmatic. Lud. ℥ss.

Oxym. squillæ. ℥vj.

Syr. nicot. ℥ss.

Emet. ℥j. ad ℥ij. M.

Capiatur cochleatim.

Veteres valdè commendarunt Oxymel scilliticum ad epilepsiam, de quo videatur *ZACUTUS LUSITANUS l. 1. Med. Princip. Hist. 29.* Huic scillæ si adjiciatur in melle, vel aceto stœchas Arabica, èd præstantius remedium evadere dicunt ad epilepsiam & vertiginem, uti vult *FREITAGIUS in Aurora Medicorum.*

In usu est etiam *Syrupus scilliticus* pro iisdem usibus.

SEBESTEN.

S *Sebesten* fructus est parvus exoticus referens ferè prunum: vocatur etiam à quibusdam *Myxaria*; sed rarè. Hi *Sebesten* Germanis audiunt *Schwartz Brust-Beerlein*, propter egregium usum, quem habent in affectibus pectoris, & sunt ferè ejusdem naturæ ac usus cum jujubis, de quibus *superius*.

Temperati sunt admodum, & quasi medii inter pruna & jujubas, unde temperando & corrigendo acrimonia lymphæ, in fauces & asperam arteriam transudantis & corrodentis, conducunt; in quod etiam de affectibus urinariis, ex nimia urinæ acrimonia ortis, verum est, quam ipsam similiter temperat & obtundit, si hoc decoctum vel solum, vel cum jujubis ad ℥vj. frequenter manè usurpetur, & loco horum sufficiunt solæ passulæ, nisi quod à quibusdam loco laxativi adhibeantur.

Electuarium diasebesten, quod leniter purgat, & acrimoniam humorum attemperat & infringit, etiam prostat: sed non amplius in usu est.

Sebesten *Secale* *jeaus.*

S *Secale* est frumenti genus, ex quo conficitur noster panis usualis, & ex quo se offerunt *Farina* & *Furfures*.

Farina & *furfures* nunquam internè in usum veniunt Medicum, sed saltem externè. Et quidem farina pro discutiendis, resolvendis, & suo hinc modo emolliendis tumoribus in cataplasmatibus, vel adspersione nuda in tumoribus præprimis erysipelaceis convenit. *Furfures* autem insignem vim obtinent absterisivam, & interdum incoquantur clysmatis, ubi opus est absterisione intestinorum; vel & sacculo inclusi & impositi, imprimis cum sale, egregiè discutiunt, & flatulentias dissipant; sacculis inclusi, & cum aceto ebulliti, in tenesmo dysenterico ano optimè admoventur.

Inter Præparata secale exhibet imprimis panem, qui satis quidem est usitatus in esu communi; nihilominus idem non est rari usus in medicina.

Panificii aliàs artificium consistit in fermentatione secalis. Dum enim per aquam affusam excitantur salia, acidum & urinosum, fermenti æquæ ac farinæ fit motus fermentativus, mediante quo in omni semine resolvitur omnis mucilago, & dein ex salibus resolutis excitatur spiritus acidus volatilis: Tostio deinde in clibano facit, ut salia illa nondum penitus spiritualisata remaneant in concreto, quæ habent saporem acidulum, volatilem tamen. Duo ergò hic fermentationis commoda observantur:

1. Ut mucilago omnis resolvatur, &
2. Ex salibus resolutis excitetur spiritus acidus volatilis, qui stomacho nostro est gratiosissimus, quatenus est naturæ congenere.

Unde est, quod panis nunquam sui nauseam pariat stomacho ob spiritum hunc volatilem, utut quotidie comedatur; cum nimirum symbolizet, & amicitiam mutuam colat cum fermento stomachi.

Dum coquitur panis, avolat ejus spiritus reverà analepticus, & quem meritò omnibus perlatis aquis meritò præfert *BECHERUS in Phys. subterr.* Spiritus acidus exhalans ex pane solet compescere & curare vomitum, item nauseam, ac fastidium, si naribus saltem admoveatur. In morbis imminentibus panis appetitus amittitur, & in reconvalescentia eum ventriculus primum, tanquam homogenum, appetit, sicut cum reliquis cibis panis assumptus est quasi fermentum ciborum & stomachi, cujus intuitu vocatur *Theriaca alimentorum*: è contrà minus ritè fermentatus pessimus est, & digestionem turbat. Externè usurpatur in confortando stomacho, si recipiatur crusta vel frustulum panis torrefactum vel tostum, adspersum aceto & pulveribus aromaticis, v. g. cinnamomi, nucis moschatæ, zedoariæ, & paxillo croci, sicque applicatur regioni stomachi, quod ad cholem sistendam, vomitus nimios, post medicamentum vomitorium nimis

nimis forte ortos, compescendos, & sedandam nauseam, est egregium medicamentum: quod ipsum tamen adhuc feliciter præstant panes melliti, Germ. *die Pfeffer Kuchen*. Unde etiam panis recens solet olfactum, inhibere post medicamentum ingratum, vel purgans assumptum, quod minus vomitus & nausea sequatur; imprimis, si panis aspergatur aceto simplici, vel rutaceo; sic enim solet compescere vomitum.

Deinde talis crusta panis, vel recens, vel leviter tosta, & spiritu vini, vino Malvatico, aut balsamo embryonum irrorata, & umbilico applicata, convenit in roborando foetu, & præcavendo abortu.

Panis si denuò fermentetur, dat spiritum volatilem inflammabilem; per se autem arefactus dat per retortam spiritum acidum volatilem, unà cum oleo empyreumatico. Cum spiritu hoc in reificatione per phiolam altam aliquid etiam salis volatilis simul latera cucurbitæ occupasse observavi; quæ egregium obtinent usum in confortando stomacho, & in succurrendo ejusdem symptomatis. Idem spiritus acidus videtur mihi proximè accedere ad naturam spirituum lignorum, adedque erit compositus ex acido volatili, & spiritu oleoso volatili; hinc magnum obtinet usum in operationibus Chymicis, dum metalla & subiecta mineralia, v. g. Martem, corallia, perlas, antimonium & vitrum antimonii &c. ex parte solvit, & ex iis tincturam extrahit: quæ solutiones in tincturas redactæ sunt eò magis convenientes & amicæ corpori, quo magis est acidum volatile menstruum. Sed, ut ut solutio sit manifesta, tinctura tamen ista magis ab oleo, nempe spiritu, quàm subiecto soluto, dependet, cum idem spiritus corallis albis infusus æquè tandem rubedinem contrahat, quàm si rubris affundatur.

Ultra spiritum acidum volatilem cum sale volatili, spiritum panis per fermentationem habet G R E M B S lib. 3. cap. 2. §. 41.

Quidam etiam Oleum & Essentiam panis habent, quæ fit ex crustis exsiccatis, vino generoso, vel Malvatico infusis, quæ digerunt per tres septimanas in phiola benè clausa: hinc destillant per retortam in cineribus igne forti, ubi primo loco spiritus, post ultimo oleum rubrum, seu Essentia instar rubini ascendit. Spiritus est elegantissimi saporis, & pro dysentericiis, appetitu dejecto, aliisque stomachi affectibus, egregius, teste HARTMANNO in *Praxi Chym.* p. 178. ut ut præparationem ibidem reticeat.

Oleum panis commendatur ab HOFERRO ad Epilepsiam, imprimis infantum, ut videre possumus in ejusdem *Hero. Medicop.* 13.

Sedum SEDUM. id est *Sedum*

Sedum, Græcis Aizoon, Latinis sempervivum dicitur, quod vitæ sit admodum quasi pertinacis, ac ferè semper crescat. Sedum dicitur satum quasi, quia Veteribus olim in tectis satum fuerit, superstitione hæc suffultis, quod domus hac ratione à fulmine libera sit futura. Germani vocant *Haus-laub*, quod in muris domuum crescat. Plures sunt ejus differentia.

1. *Sedum majus*.
2. *Sedum minimum*, seu *Herba Vermicularis*, de qua infra suo loco.
3. *Sedum Telephium*, de quo supra, ubi de *Fabaria*.
4. *Sedum* quoque datur minus arborescens.
5. *Sedum teretifolium flore lateo*.
6. *Sedum* denique foliis circinatis.

Hæc inter *sedum majus* præprimis in usu est; ultimum verò usus incognitus.

Quod attinet *sedum majus*, hoc ipsum, imprimis quidem folia, sunt ex primariis refrigerantibus, alcali volatili occulto copiosa aqua diluto constitutis, ut reliqua refrigerantia omnia; Internè rariùs adhibetur.

Extrinsecus magni usus solet esse ad refranandum sanguinis ardorem, in morbis acutis & febribus ardentibus: nempe si applicetur *sedum* contusum, & applicatum capiti instar cataplasmati, multum solet conferre in phrenitide: applicatur vel plantis pedum, vel regioni frontis; sic enim sedat phrenitidem, & somnum conciliat, imprimis, si misceatur cum lacte muliebri, vel, quod melius est, cum succo cancerorum fluviatilium expresso, & instar cataplasmati applicetur. In talibus casibus à quibusdam simili modo *sedum* solet applicari spinæ dorsii; sed hoc periculosum, & nolim esse Autor talis applicandi modi, & hoc vulgari sum contentus. In affectibus faucium inflammatoriis multus est usus *sedum*: imprimis in angina, si *sedum majus* cum cancri fluviatilibus contundatur, & succo expresso fauces colluantur, est expertum remedium, quod debemus PARACELSO: vid. SENNERTUS *Prax.* P. 1. l. 2. cap. 24.

Folia detracta interiore cuticulâ, apponuntur clavis & verrucis pedum, manè & vesperi, quas emolliunt, ut possint sensim sensimque excindi: quod quoque faciunt eadem folia in gangliis & nodis partium tendinosarum & nervosarum imposita, & semper manè & vesperi renovata; emolliunt enim tumorem, ut sensim sensimque invisibiliter dispareat.

Succus hic alcali temperatissimo turgidus refertur inter frigefaciencia, & à quibusdam commendatur in nimis incalcentiis to-

Estmuller. Oper. Tom. III.

tius corporis, vel in morbis acutis cum ardoribus, five internè five externè usurpetur. Internè sunt, qui succum sedi majoris potui miscent in febribus ardentibus, & ut vocant, biliosis, ex vitia- to & nimis oleoso sale volatili urinoso massâ sanguineâ, quod corrigit & alterat; imprimis in febribus cum inflammationibus conjunctis conveniet. Externè optimè usurpatur tam in faucibus affectis, quàm æstu totius corporis temperando. In Prunella notha, inflammatione gulæ & laryngis, alisque faucium affectibus inflammatoriis, à febribus oriundis, succus, vel solus, vel cum sale ammoniaco, egregiè juvat; sic ardorem & squalorem faucium & linguæ coeret, vel illitus, vel cum Aqua exindè destillata pro gargarismate adhibitus: quod remedium commendat PARACELSUS; vid. SENNERTUS loco allegato. Sæpius fit, ut in ardentibus are- scat & arida fiat lingua, imò fissuras propter ariditatem & siccitatem accipiat; in tali casu impositus succus sempervivi linguæ, & detentus sine deglutitione, refrigerat linguam, corrigit siccitatem, & fissurarum dolorem lenit, easque consolidat: cum Aqua vel succo prunellæ potest misceri, & sic erit etiam expertissimum remedium in morbo Hungarico & febribus ardentibus. Quin & idem succus cum nitro applicatus vel plantis pedum, vel manuum volis, æstum febrilem egregiè mitigat. Contra ebrietatem & hæmorrhagiam narium succo additur nitrum & acetum vini, scrotoque circumligatur; sic ebrietas compescitur, & ardor corporis depellitur.

Aqua & Symplicis internè profunt in nimio æstu & ardore morborum acutorum: externè usurpantur pro faucium collutionibus, cum quibus potest misceri succus cancerorum fluviatilium, vel sal ammoniacum pro experto gargarismate in incipiente angina.

SENECIO.

Senecio vulgaris, seu *Ηριόπων* Græcorum, Germ. *Kreutz-Kreutz*, item *Kreutz Kraut*, nomen accepit à senio, quod promptè senescat, ac per totum vernum æstivumque tempus florere, ac in pappos flores suos explicare soleat. Datur & *senecio pinguis major*, ob folia sua pinguiuscula ita dictus. Hi, ut ut crescant ubique, pro loci tamen cultura nunc major, nunc minor: parvi autem, aut nullius ferè, sunt usus, nec memini me legisse præscriptos.

AUTOR multa senecioni tribuit, quæ tamen non scio, an sint experta. Angli succum hujus plantæ Vomitionibus suis immiscere solent.

SERPILLUM.

Serpillum Latinis, ac *ἑρπύλλον* Græcis, dicitur à serpendo, quod hinc inde humi quasi serpat, Germanis *Quendel*.

Planta est florum rubro, & ex nostratibus aromaticis notissima, volatilis & spirituosâ; similiter ferè, atque liliorum convallium flores, multi usus in affectibus capitis & uteri, speciatim in affectibus capitis & nervinis à catarrhis affectis, & lymphâ catarrhali acida obsessis, unde pro specifico catarrhali ab Hartmanno habetur. Ciet urinam, & pro affectibus menstruosis mulierum usurpatur.

Externè ordinariò ingreditur balnea, Pediluvia ac Fetus discutientes, nervos confortantes, quæ in affectibus menstrualibus mulierum conducunt.

Aqua spirituosâ serpilli, & ipse spiritus pro catarrhis in frequenti sunt usu. Modum docet Hartmannus in *Praxi* cap. 41.

2. *Serpillum matutino tempore rore adhuc madens*:

Huic conciso affundatur Vinum generosum, vel Malvaticum, stent in digestionem per 14. vel 20. dies; destillato liquori per Balneum Mariæ addatur

Serpillum recens roridum:

digeratur, quoties lubet (quo sæpius enim destillatur, eò melior erit aqua) sic fit aqua spirituosâ serpilli in usu catarrhali & diuretico elegans.

Item Aquam catarrhalem ex serpillodum ligno sassafras HOFFMANNUS Clav. pag. 47. & in *Thesouro Pharmaceutico* pag. 6. parare docet.

In MYNSICHTII Armamentario Chym. p. 316. prostat aqua benedicta serpilli, quæ dicitur ab eo benedicta in catarrhis & affectibus catarrhalibus curandis. Et sanè spirituosâ aquæ cerebro & capiti roborando, lymphæ catarrhali corrigendæ, & nervorum tono restituendo egregiè sunt.

Aqua & spiritus conveniunt valdè in uterinis affectibus, quando menses sunt suppressi, vel nimis dolorosè & inordinatè fluunt.

B. D. MICHAELIS Essentiam catarrhalem cum spiritu serpilli ex ligno sassafras paravit, multæ laudis in catarrhis: melius tamen est, si ex succino paretur.

SERRATULA.

Sequitur ratione ordinis alphabetici *serratula foliis integris*, in specie *Serratula tinctoria*. Dicitur *serratula*, quod folia ejus serræ instar sint crenata & incisa; *Tinctoria* verò vocatur, quia tinctorum hac ipsa utuntur pro pannificiis nigro colore tingendis, German. *Scharr*, fortè à variis crenis & incisuris.

Olim in quibusdam officinis receptum erat decoctum hujus

H herbæ

herbæ in vino, & ad tertias partes consumptum, pro sanguine grumoso dissolvendo, in specie in casu ab alto, & subluxationibus vertebrarum. Hodie verò hujus loco Rubia, & inde paratum medicamentum Crapp dictum, solet recipi.

S E S A M U M.

Sesamum planta est sylvestris, habet folliculos quadrangulares, ex quibus colligitur *semen*, cui præfertur exoticum ex Asia, quod etiam sæpius, quàm nostras, solet præscribi in cataplasmatibus cum semine fœnugræci, ubi opus est emolliitione.

Interne commendatur ad augmentandam materiam seminalem. Præ semine tamen præstat oleum expressum, ejus adulterationem videbitis apud **AUTOREM**: utut interne rarius usurpetur, quoniam solet excitare nauseam, nihilominus tamen solet commendari interne in pleuritide, non minus quàm oleum amygdalarum dulcium & oleum lini. *Externi usus* itidem est emplasticum, conveniens in emolliendis & suppurandis tumoribus. Idem oleum illitum cum oleo lumbricorum emollit nervos ac tendines, eosque flexiles ac molles facit.

S E S E L I O F F I C I N A R U M.

Seseli triplex in officinis prostat: *Officinarium*, *Massilioticum*, & *Creticum*.

Seseli officinale Theriacam ingreditur, cujus ratione asservatur, aliàs nullius usus est: Commendatur etiam in mensibus ciendis. Sed quoniam est rarum & carum, non præscribitur.

S E S E L I M A S S I L I O T I C U M.

Seseli Massilioticum celebris est usus in officinis in affectibus uteri, in quibus solet præscribi interne, purificat egregiè uterum, & menses provocat; item in Epilepsia, per consensum uteri oborta, in specie valdè commendari solet: in Rotulis etiam & pulveribus pectoralibus pro facilitanda expectoratione solet præscribi.

S E S E L I C R E T I C U M.

Seseli Creticum, quod ex Insula Candia adfertur, easdem affert vires cum Massiliotico. Caterum noto, quod omnia ex Candia advecta remedia ob climatis constitutionem sint potentiora reliquis & operosiora; unde etiam seseli officinali & Massiliotico merito præfertur Creticum, utut cæteroquin in usu conspirent. Et, quod dixi, climatis constitutionem ad plantarum præstantiam quid conferre, probat etiam Dictamnus Creticus, quorum nullus tantas exerit vires, quantas ille, qui ex Italia adfertur.

S I D E R I T I S.

Inter varias sideritidis species præstè est *montana perennis*, seu *hyssopifolia flore albo*. Dicitur sideritis à *σίδηρος* ferro, quod ferro inflicta vulnera sanet; Germanis *Glied-Kraut*, quod circa articulationes soleat folia ac flores protrudere.

Solet referri inter Vulneraria, sed rarissimi usus est.

Externè tantum in abstergendis sordibus cutaneis, & aperiendis ejusdem poris corporis, quandoque præscribitur: vid. **HOEFER** *Herc. Med. pag. 267*. Ubi habet historiam morbi infantis, curati per hanc herbam. Decoquitur herba, & decocto lavantur membra ab impuritatibus subcutaneis depurganda, & poris aperiendis. Mulieres hanc & vulgarem sylvestrem commendare solent in balneis infantum, ob fascinationes & incantationes malè se habentium, cum tamen potius sordes in poris stabulantes removendo operari videantur.

S I L I Q U A.

Silqua, Græcis *νεπέτια*, Germ. vulgè *das Johannes Brod*, arbor est exotica, quæ in Italia crescit in tractu Neapolitano.

Adfertur ergo hic Fructus ex Italia, cum apud nos non proveniat, satis satisque se commendans dulcedine gustus. Apud nos duæ ejus in usu sunt substantiæ:

1. Dulcis seu ipse succus in capsulis contentus.
2. Ipsa lignea capsula.

Prima laudatur in stomachi & pectoris affectibus, imprimis contra tussim contumacem pro expectoratione & resolutione materiæ tussim causantis: in specie convenit in acrimonia lymphæ, asperitate faucium &c. demulcet enim acrimoniam humorum, simulque lympham tenuem inspissando expectorationi eandem reddit aptam. Hic succus etiam interdum prostat in officinis, dum spontè transudat per saccos, in quibus asservantur siliquæ: si non prostat talis, siliqua contusa ebulliat in aqua simplici vel nymphæ leniter; sic enim aqua elicit omnem dulcedinem succosam, qui succus mucilagineus tanquam Eclegma sensim sensimque deglutatur ad fauces asperas sopiendas. Viribus enim convenit cum passulis mi-

noribus & jubis: secretum fuit **D. Sanctorii** in tussi contumaci & inveterata.

Posterior in substantia comesta sodam imprimis seu ardorem stomachi, ejusque acidum destruit, ut etiam cortex ejus lignosus contra stranguriam usurpatur: acidum enim, quod in stomacho effervescente, in vesica verò corrodendo, hos affectus producit, absument, & dum hoc siliquam corrodit, amittit acrimoniam & acredinem, sicque affectus dicti curantur.

Quoad **PRÆPARATA**, ex siliquis & papavere paratur *Syrupus Dianod'icy Montani*, quod decantatum & polychrestum remedium est.

Ex succo recenti fit elegans vinum saccharatum, de quo videatur **BORRICHIO** in *Herm. Sap. p. 122*.

S I N A P I.

Sinapi, Germ. *der rotte Senff*, ad differentiam *Erucae*, Germ. *Wes'sen Senff*, planta est satis cognita imprimis ratione seminis, tam officinis, quàm culinis maximè nota & usitata ob Mostardam, & magnam alit confinitatem cum eruca, de qua *superius*, ubi etiam quædam de sinapi, data occasione, dicta fuerunt. Quoad electionem est notandum, quod sit eligendum pro usu *Hortenfe*, idque imprimis, quod est seminis aliquo modo lutei seu flavi. Habemus enim *sinapi semine flavo, luteo, & albo*.

Semen luteum flore rapi seu vulgare tantum est in usu, quod sapore acri, volatili, penetrante, & tantum non caustico turgit, ob particulas suas rigidas, acutas & penetrantes, incidentes, & partes sensiles stimulant, quas per analogiam ad naturam acidorum volatilium referre possumus, ex quo faciliè hæriolandum, ad quos affectus conveniat. Primò præter natam inde vim diaphoreticam in malo hypochondriaco, quatenus hoc radicem figit in stomacho, valdè operè convenit, dum acrimoniâ suâ crassas mucilagines & tartareos succos incidit, attenuat & resolvit, & ita causam mali hypochondriaci potenter removet. Præterea quoque, cum ex acido per fermentationem fiat flatus, ordinariū & primariū mali hypochondriaci symptoma, illud ab acrimonia salina sinapi correctum imbecille euadit, quò minus possit in flatus abire. Ulteriùs si malum hypochondriacum splenem occupet, v. g. in tumore, in scirrho, & obstructione splenis, semen sinapi interno & externo usu est commendatissimum.

Quod dixi de malo hypochondriaco, intelligendum quoque est de Cachexiis, imprimis virginum cum mensium obstructionibus conjunctis, in quibus est egregium sinapi. Excessivus gradus mali hypochondriaci est scorbutus, de quo scorbutus *superius* dixi quædam sub *Eruca*, quod cum illo sinapi egregium antiscorbuticum sit. Scilicet sinapi, cochlearia, nasturtium &c. in scorbuticis pathematis curandis revera conspirant; sicut relatum fuit à viro fide digno, nautas iter ad Indias suscipientes frequenter usos fuisse semine hoc sinapis contra scorbutum, quò partim præservant, partim curarint illum, in longis navigationibus obvium. Præterea est & stomachicum insigne; acidam ventriculi cruditatem, quæ est, quando chylus non abir in salum succum, sed materiam viscidam & crassam, tollit, appetitumque prostratum restituit, ac inde natos per consensum affectus removet, quatenus sal acidum fixum corrigit, & stomachi fermentum volatilifcat, & exaltat, ut felicius possit in cibos coquendos agere. Notum est, quod unà cum cibis difficilis coctionis, quales sunt carnes induratae, haleces fumo induratae, Ger. *die Beuchlinge*, &c. in quibus omnibus est acidum fixum, pro condimento apponatur sinapi, vel cum musto, vel cum aceto subactum: fit enim, quando semen contusum permiscetur cum musto recenti, & sensim sensimque inspissatur in consistentiam, quam obtinet, quidam addunt tantillum aceti, nec incongruo consilio. Tale condimentum est salinum volatile, quod attenuat & incidit alimenta crassa, & incisa, cum abundet sale volatili acri, corrigit, & dū ambo fermentantur, in salum succum, seu chylum acidum salinum, convertit, sicque meritò appetitum acuit, & alimentorum digestionem promovet. Propterea apud Gallos, uti etiam apud quosdam Latinos vocatur *Mustarda*, quasi mustum ardens, quoniam habet saporem acrem & quasi ardentem, & paratum est ex musto & sinapi. De his & aliis pluribus videatur **SEBIZIUS** in absoluto *Tract. de Alimentorum facultatibus p. 464*. Hinc & in vertigine & imminente Apoplexia ex consensu ventriculi, matutino tempore semen, vel simplex, vel saccharo obductum, commestum commendatur; vel cum ficibus in formam Electuarii redactum, & jejune usurpatum est egregium. In febre quartana egregium remedium est semen sinapi interius adhibitum, quod plura præstat, quàm omnia Decocta Melanogoga, seu melancholiam præparantia. In affectibus soporosis nulli cedit remedio sinapi, imprimis in præservanda apoplexia, in qua multum facit, tam præservandâ, quàm curandâ: præsertim in senibus est egregium præservativum & munitivum, si singulis manè pugillū unum seminis assumant, vel solum, vel in convenienti vehiculo jejuno stomacho: quâ ratione assumptum semen sinapi non minus convenit in vertigine essentiali. Hinc etiâ pro scopo apoplectico miscetur semen cū dimidio corallo-rū rubrorū, & Cardamomi parte una pro Tragea; vel exinde Electuarium cum caricis pinguibus, addito Cardamomo & cubebis, itè terreo quodam

S O L A N U M.

quodam fixo, e. g. cranio humano, paratur. Vel potest fieri compositio præservativa ex succino albo præparato, misto cum semine sinapi & erucæ; quod multis erit conveniens remedium. Ad hæc in reliquis affectibus soporosis, præter apoplexiam, in specie in catarrhis, convenit sinapi, tam interno quàm externo usu. In passione hysterica non minus egregium est, quàm in malo hypochondriaco, cum passio illa tantum sit species quædam mali hypochondriaci.

Præter has vires internas externè quoque adhibetur in sinapismis seu inchoatis vesicatoriis, irritat fortius fibrillas nerveas, tactus organum, spasmus excitando, motum sanguinis sufflaminando, hinc colliquefaciendo, resolvendo &c. operatur. Cataplasma hoc in scirrho & obstructione splenis, cephalalgia & affectibus oculorum pro scopo averforio in nucha &c. cum fermento & spiritu vini prodest. In tumore, scirrho, & obstructione splenis, prædecessorem habemus *BARTHOLETUM* in *Tr. de Respirat.* p. 431, qui in lienis infarctu, & in lienis ferè induratione, summo cum fructu utitur externè sinapismo humido ex semine sinapi & urina, quæ duo contusa applicat regioni lienis instar cataplasmati vel emplastri: sic enim sal volatile sinapi maritatum cum sale volatili urinæ penetrat potenter infarctus lienis, & acidum corrigit ac temperat. Formula aliàs *sinapismi* externi posset esse talis:

℞. *Ferm. rec. acris* ℥j.

Sem. sinapi cont. ℥vj.

Irrorantur cum *Spiritu vini*, & applicantur pro *sinapismo*.

Vel si desideretur magis compositum:

℞. *Sem. sinapi*,

Sterc. columb. an. ℥ss.

Piperis ℥ss.

Picis,

Terebint. an. q. s.

M. f. l. a. Cataplasma seu Malagma Rubificans.

Operatur imprimis ratione salis volatilis sinapi, & ammoniacalis stercoreis columbini, potenter penetrando cutem, attenuando, resolvendo, & in liquorem album mutando sanguinem, pustulasque rubras faciendo; de quo modo operandi postmodum.

Denique in affectibus soporosis sinapi contusum cum aqua betonicæ vel lavendulæ instar cataplasmati applicetur capiti: item in Lethargo conveniet, si pedes fricentur cum aceto, in quo decoctum fuit semen sinapi, quod similiter naribus est indendum contra lethargum, & similes affectus soporosos.

Meminit quoque *BOYLE* in *Tractatu* quodam, ex hoc semine spiritum elicuisse volatilem urinosum addita dupla portione calcis vivæ & parum urina. Hinc

℞. *Semin. sinapi* part. j.

Calcis vivæ an. vel part. ij.

Contusis & mixtis affundatur pauca aqua, & per arenam in cucurbita, appposito alembico, destilletur *Spiritus Salino-volatilis acris urinosus*, antiscorbuticus ratione Salis volatilis in sinapi; qui reëstificatus odorem sinapi refert.

Hujus pars j, juncta cum *Spiritus cochleariæ* part. ij, affundatur *STROBULIS pini*, & elicetur *ESSENTIA ANTISCORBUTICA* elegans. Idem spiritus sinapi junctus cum spiritu liliorum convallium ritè parato, erit egregius in affectibus capitis soporosis, apoplecticis & similibus.

S I S A R U M.

Sisarum, Germanorum *Zucker-Wurzel*, oder *Zucker-Rubigen*, ita dicitur à radice suavi & dulci; radix enim est alba & saporis dulcis instar sacchari. Ad *Pastinacarum species*, imprimis verò illas, quæ *Elaphobosca* dicuntur, videtur esse referendum.

In officinis exulat, ac in culinis tantum, quod rectè dicit *AUTOR*, inter Acetaria adhibetur. Si tamen conjecturæ locus sit, more pastinacarum vi diureticæ non aded vulgari radix ejus est prædita. *AUTOR* dicit, quod censetur specifica antidotus Mercurii vivi: quod, an verum sit? nescio: potius in Mercurio vivo, quacumque ratione assumpto, expertum est *Decoctum Hæchstædterii*, quo vel haustus, vel unguento attractus elicetur Mercurius. Formula est talis, quam per incidentiam addere libet:

℞. *Rad. enulæ camp.* ℥ij.

Fenic. ℥ss.

Coqu. in aqua comm. Hæiß ad consumptionem tertiæ partis:

Colatura D. S.

Potio Singularis ad 4. vices.

Quo poto semper expectetur sudor, & sic expellitur Mercurius ex corpore, certâ experientiâ *Hæchstædterii* & aliorum, imprimis si simul in ore detineatur nummus aureus, qui extractus apparebit albus. Promptè enim accurrit ad aurum Mercurius, & illud in argentat; quod videre possumus, quando in una oris parte detinemus Mercurium, in altera aurum: & sic mercurius extrahitur, in quacunque corporis parte lateat. Sic in cephalalgia, quæ facta est à Mercurio in suis venereæ curatione, aurum in ore detinetur, & extrahitur Mercurius: unde in decocto illo usurpando meritò nummus aureus detinetur in ore.

Estmulleri Oper. Tom. III.

Solanum dicitur quasi *Sulanum*, quod porcis & suis in medicinam cedere soleat. Græcis dicitur *σπύχρος*, Germanis *Nachtschatten*.

Sexdecim ejus species nobis jam præsententur sunt:

1. *Solanum hortense* seu *Vulgare*, quod ubique locorum crescit, & baccas nigras profert,

2. *Solanum aliud Matthioli*, post flores albicantes fructus rubros ferens.

3. *Solanum vesicarium*, seu, secundum Arabes, *Alkekengi*, vel *Halicababus*, Germ. *Juden-Kirschen*, de quo supra suo loco dictum.

4. *Solanum Vesicarium Indicum*, seu *Virginianum*, vel *Halicababus Indicus*.

5. *Solanum Indicum racemosum*, vel magnum *Virginianum rubrum Parkinsonii*, seu *Amaranthus baccifer Mexicanus*, de quo supra, ubi de *Amarantho*.

6. *Solanum scandens*, seu *Amara dulcis*, de quo suo loco.

7. *Solanum pomiferum majus*, fructu rotundo molli.

8. *Solanum pomiferum minus*, fructu rotundo striato molli.

9. *Solanum pomiferum fœtidum fructu spinoso rotundo*, longo flore, scilicet *Stramonium*.

10. *Solanum pomiferum fœtidum fructu spinoso oblongo*, vel *datura Turcarum* seu *Indorum*; de quo suo loco.

11. *Solanum racemosum*, *Christophoreana*.

12. *Solanum frutescens bacciferum*, vel *arborescens*, seu juxta alios *Amomum Plinii*.

13. *Solanum quadrifolium bacciferum*, vel *Herba Paris*, de quo suo loco dictum.

14. *Solanum lerbale*, aliàs *Solanum μελανοχέρσων*, quod scilicet nigra ferat cerasa; Italis *Bella donna*, pulchra femina dicta.

15. *Solanum Indicum Montalbani*, seu *Tabacum minus*, de quo supra, ubi de *Nicotiana*.

16. *Solanum Mexicanum flore magno*, seu *Flos admirabilis Peruvianus*, de quo videatur *Classis 2.* ubi de *lalappa nostrate*.

In genere solana quævis de vi narcotica plus minus participare videntur: præterea succo, sale alcali turgido, imprægnata sunt, præsertim folia, unde refrigerare, & acrimoniam causticam humorum coercere observantur, externè admota: Et ex his multiplices ac varii solanorum effectus commodè possunt deduci.

S O L A N U M O F F I C I N A R U M.

Solanum hortense, & officinarum quod concernit, hoc reliquis temperatius est, nullum autem internum habet usum.

Externè ob vim narcoticam inter Refrigerantia ponitur. Dein folia contusa leviter imponuntur erysipelati ad temperandum æstum: contra cephalalgiam in febribus ardentibus capiti alligantur pro temperando æstu, & impedienda effervescencia sanguinis. Speciatim in tumoribus duris scirrholis, etiam ad cancerum declinantibus, quocumque modo externè imposita, singulare quid obtinent; unde in canceris, tam occultis seu nondum exulceratis, & ulcerosis seu manifestis, mitigandis egregium est: si scilicet vel folia integra sola tantum, vel in mortario plumbeo optimè contusa, inque formam unguenti redacta imponantur locis, ubi cancer occultus est, ut impediatur ejus progressus & ulterior exulceratio. Acidum namque canceri occultum & malignum temperant, humoresque corrodescentes blandè mulcent, utut non perfecte & absolute, sed palliativè tantum curent: item in scrophulis ad canceri naturam accedentibus, ulceribus item ejusdem generis, pari modo usurpatur.

Aqua destillata applicatur externè capiti dolenti in Epithematis in febribus ardentibus & similibus affectibus, uti & cancro exulcerato.

Succus solani contra cancerum exulceratum conducit; unde semper unguenta & cataplasmata contra cancerum solet ingredi.

Agitatio fit in mortario plumbeo, ut succus hic cum aliis nonnihil de plumbo participet. Nam notum est, quod plumbum conveniat in cancro, & acrimoniam infringat. Unde quando fiunt in mortario saturneo unguenta, per agitationem corroditur & abradytur aliquid de plumbo, sicque fiunt grysea, contra cancerum & exulcerationes.

S O L A N U M V E S I C A R I U M V I R G I N I A N U M

seu

I N D I C U M.

Solanum Vesicarium Indicum seu *Virginianum*, vel *Halicacabum Indicum* primitus nobis detexit & descripsit *GVILIELMUS PISO*, Medicus Batavus (qui sæpius præsens Indiam Occidentalem, & imprimis Brasiliam & Peruviam visitavit) in *Medicina sua Brasiliensium*, & quidem sub nomine *Cameru*, quod rectè vertit *PISO* *Solanum Vesicarium Virginianum*. Baccæ ejus non, ut *Halicacabi*, rubent, sed semper flavæ manent, ac suavem spirant odorem.

H 2 Quam:

Quamvis hocce solanum sit officinis inusitatum, refert tamen modò dictus PISO, quod Halicacabo nostrati, vi partim anodynâ, partim diureticâ, utut minori gradu, sit simillimum.

SOLANUM POMIFERUM FRUCTU ROTUNDO, STRIATO, MOLLI,

Majus & Minus.

Solanum pomiferum, fructu rotundo molli, ita dicitur ad differentiam ejus, qui est fructu spinoso oblongo; estque vel majus vel minus. Majus poma habet instar pomorum Borsdorffianorum, & colore perfectè aureo gaudet.

Ad solana refertur nociva & pro more solanorum anodynum est non adeo tutum. Novi tamen, qui fructu maturo solani hujus pomiferi majoris absque ulla noxa sunt usi. Verùm varia est ventriculorum humanorum constitutio, ita, ut uni noceat, alteri verò non. Vires hujus ad fluxus cruentos singulares expertus est WEL-SCHIUS Hecatost. II. pag. 125. f.

SOLANUM POMIFERUM FOETIDUM FRUCTU SPINOSO ROTUNDO, LONGO FLORE.

Solanum pomiferum foetidum fructu spinoso rotundo specialissimè & nat' ἐξοχῶν dicitur Stramonium. Sunt enim solana quædam pomifera spinosa, quædam glabra, quædam foetida, quædam odora. Hujus solani fructus maturus se in 4. partes diffindere solet, seminaque de se hinc inde spargere.

Planta aliàs est ex solanis malignioribus, adeoque perquam narcotica; unde ejus usus simpliciter est interdictus, nimirum, tam culinaris, quàm officinalis; reddit enim homines stupidos ac torpidos. Species est Datura Indorum, quâ mulieres pro dementandis maritis utuntur. Videatur ALPINUS.

SOLANUM FRUTESCENS BACCIFERUM.

Solanum frutescens bacciferum, vel arborescens, seu juxta alios amomum Plinii, non est in usu.

SOLANUM LETHALE.

Solanorum species alia est, quæ vulgo Bella donna, ab alijs solanum lethale, Maniacum seu Melanocerasum, quoniam habet fructus instar ceraforum, à GESNERO l. I. Epist. pag. 34. Solanum sylvestricum dicitur.

Non est in usu, nisi quod folia ejus instar sativi possint adhiberi.

Bacca hujus, quæ cerasa referunt, maturæ vi suâ narcoticâ periculosa & interdum lethales observatæ fuerunt à SIMONE PAULI in Quad. Botan. p. 488 Unde ab iis abstinendum: porcis tamen & suis suave sunt alexipharmacum. Observant namque nonnulli, quod si suis tempore æstivo à calore nimio defatigati, post frigidum potum periculosa admodum incurrant pathemata, Solano hoc se rursus fausto cum successu curare soleant.

Radix hujus solani, si ad 3j in haustum vini infundatur, & hoc vinum infusionis per horam aut dimidiam ante cœnam alicui propinetur, in cœna ab omni cibo abstemium facit, & utut non ægroter, nec doleat, edere tamen non potest.

Hunc ipsum autem ciborum appetitum possumus recuperare, si postmodum assumatur cochlear aceti, vel succilimonum, quo facto statim restaurabitur.

Bene notandum, curari optimè Narcoticorum virulentiam per acida, sicut hoc ipsum etiam GESNERUS tanquam secretum quoddam nemini revelandum suadet.

Utut autem baccharum ejus periculosus & lethalis supra dictus fuerit; nihilominus tamen GESNERUS, ceu diligentissimus Vegetabilium simplicium scrutator l. a. refert, quod succus harum baccarum expressus, & ad syrupi consistentiam cum paucis saccharo redactus, sit conveniens & efficax medicamentum, ut cochlearis parvi mensurâ somnum inferat, quascunque fluxiones sistat, & dolores tollat, & dysenterias curet, in quibus curandis, propter vim narcoticam, divinum dicitur remedium.

SONCHUS SYLVESTRIS.

Sonchus sylvestris Tabernemontani, secundus in specie, à BAUHINO Lampfana vocatur: Sonchus enim propriè sic dictus non est, unde potius ad Lampfana propius accedit, juxta DIOSCORIDEM, PLINIUM &c. Hinc Lampfana flore luteo à nonnullis propterea audit. Datur præterea etiam alia flore cœruleo, German. Acker-König. Usus ejus nondum hætenus constitit, unde nec officinalis.

Pertinet huc ratione ordinis alphabetici planta vulgaris, ab AUTORE neglecta, quæ vocatur

SOPHIA CHIRURGORUM.

Sophia Chirurgorum ita dicitur, quod usum egregium Chirurgis subministret. Aliàs etiam dicitur Accipiterina, & scripium Germanicum, item sanguinaria, quod sanguinem sistere valeat; Germanis Sophienkraut.

GESNERUS etiam l. 3. Epist. pag. 118. refert, quod vocetur à THEOPHRASTO Consolida media, Gulden-Grünel, & quod in vino calefacta, partique cuidam corporis superimposita, venas & vasa sanguinea, utcunque minima, & latentia sub cute ad superficiem trahere soleat, ut commodè scalpello incidi & aperiri queant.

In usu est non adeo frequenti, maximi tamen facit PARACEL-SUS in scriptis, & eidem multas adscribit virtutes, quas autem seu secretas reticet. Per experientiam notum est, quod egregia sit vulneraria, & imprimis interno usu in compescendis hæmorrhagiis quibusvis, in specie verò in dysenteria torminosa & fluxu hepatico, quocunque modo usurpetur, sive decoctum per clysteres infundatur, sive potetur, sive sub Essentia vel alia forma propinetur: Sanguinem quoque concretum & grumosum in partibus subcutaneis suffusum blandè discutit, & foras ad superficiem educit; hinc planta hæc contusa externè plagis recens inflicis egregiè medetur.

SORBUS.

SORBUS duplex est; utraque probe distinguenda: nempe aucuparia seu sylvestris, & torminalis seu domestica; utut vulgò hæc duæ malè inter se confundantur. Sorbus enim aucuparia dicitur Germ Vogel-beeren, torminalis verò Ebisch-beere pro usu antidysenterico. Fructu quidem conveniunt, sed foliis differunt. In sorbo enim torminali folia sunt bederacea, in aucuparia verò folia planè distincta sunt à torminali, & in similitudine & effectu respondent foliis Sumach seu Rhus, referente TABERNÆMONTANO, ubi de sorbo, qui utriusque differentiam optimè delineavit.

Utriusque fructus, præsertim torminalis, in officinis prostat, bacca scilicet ejus tam maturæ, quàm immaturæ.

Miram habent vim vulnerariam adstringendi, & acrimonias corrosivas in primis viis absorbendi, indeque experimenrum sunt vulgi non rarè optimum in omnibus fluxibus alvi, in specie diarrhæis & dysenteris, præsertim epidemicis. Præstantiores sunt pro hoc scopo fructus nondum exactè maturi, sive exsiccatæ pulveris formâ à 3ß ad 3j; sive ex iisdem contusis aquæ affusione & decoctione Rob paratur, & in quadam aqua destillata, vel in vino, vel etiam in cerevisia calida, assumatur. Cumenim Lipsiæ hæc Anno 1669. & 1670. dysenteria & diarrhæa epidemicè valdè grassarentur, Rob & pulvis baccharum sorbi torminalis in cerevisia calida medicamentum erant euporiston optimum. Loço ejus sorbus aucuparia recipi solet & potest, imprimis verò bacca ejus nondum exactè maturæ, quæ saporem habent utcunque acidiusculum & adstringentem, & cum fructu acaciæ sylvestris conveniunt: id quod de omnibus ejusmodi fructibus immaturis verum est. In stomachi ardore seu foda iidem fructus exsiccati valdè commendantur. Baccæ verò maturæ sunt dulces. Ex hisce maturis succus inspissatus gustu suavis, in recessu verò perquam acris est; succus verò ex baccis non adeo maturis expressus saporem habet austriusculum, qui egregius est in quibusvis dysenteris & diarrhæis, & vel per se, vel tanquam corpus in Elestuariis loco conferuæ rosarum adhibetur. Ipsum Rob quoque ex fructu sorbi aucupariæ maturo, profectò rusticum, sed optimum experimentum est pro stomacho, appetitum dejectum, & digestionem vitiatam feliciter restituens. Novi mulierem, quæ Rob tanquam medicamentum domesticum in appetitu deperdito, item inflatione ventriculi, dosi, quantum cultelli cuspis capit, feliciter adhibuit. Si verò Rob sorbi torminalis haberi potest, longè melius est, quippè quod isto est excellentius.

SPICA.

Spica triplex est: vel nostras, vel Cœlica, vel Indica. Spicæ nostræ congener species aliàs vocatur Lavendula, quæ dicitur femina, Lavendula angustifolia, spica autem mas; seu Lavendula latifolia, quæ non præscribitur in officinis, sed usitatius Lavendula: v. g. ʒi. aquæ lavendulæ: nunquam aut rarè spicæ. Datur præterea etiam Lavendula peregrina folio multifido seu laciniato, flore cœruleo; quæ tamen non est in usu. Spica est odoris admodum grati, Lavendula ingrati. Vocatur aliàs spica nardi nostratis, aut Pseudonardus ad differentiam veri, de quo postmodum; quæ etiam verum nardum similitudine quodammodò repræsentat, hinc Germanicè Spicanard.

Hæc ipsa spica, & imprimis flores, tam spicæ quàm, lavendulæ sunt aromaticæ, quam vim aromaticam subtilem satis & penetrantem, in oleo salino volatili acri admodum penetranti fundatam, sapore & odore testatur; unde usus ejus Medicus est nervinus, & hinc cephalicus, atque uterinus. Certè in uteri functionibus promovetur.

wendis egregia est admodum; Oleositate enim suâ aromaticâ atoniam nervorum restituit, indeque dependentia sensus & motus vitia optimè corrigit. Idè etiam in apoplexia & paralyfi, item in catarrhis & affectibus catarrhalibus, remedia ex spica & lavendula parata maximè sunt experta: uti & in memoriæ debilitate & paralyfi summitates florum spicæ & lavendulæ admodum in usu sunt, & omnes aquas apoplecticas, & spiritus cephalicos ordinariè ingrediuntur. Remedia inde parata in amissa loquela sunt singularia: Sic RULANDUS Curat. Empir. beneficio spiritus vini, cui flores lavendulæ fuerunt infusi, curavit virum 70. annorum aphoniam laborantem, cochleare j. pro dosi propinando. Distinguendum tamen inter amissionem loquelæ, & vocis: Illa enim oritur ex vitio linguæ; hæc vitio laryngis. ZACUTUS LUSITANUS l. 5. Med. Princ. Hist. 57. multus est in explicanda lavendulæ facultate ceu utilissimi stomachici. Nota est mulierculis vis lavendulæ & spicæ uterina; quæ simul roborat uterum, & fœtum & menses pellit. Ad hæmorrhagias, imprimis quidem uteri & narium, specificè adhibet pulverem spicæ nardi ad ʒj. in aqua plantaginis RIVERIUS, qui valdè commendat hanc spicam nardi in hæmorrhagia narium ad ʒj. adhibitam in aqua dicta, vel succo portulacæ, similibusque simplicibus. In ore detenta & masticata multum commendatur spica à FREITAGIO ad inhibendos catarrhos, & faucium affectus; quoniam instar masticatorii subtilis lympham derivat in os per ductus salivales, ut possit excerni.

In officinis prostat imprimis *Conserva*, quæ est Cephalica: Confectiones itidem.

Aqua florum Lavendula, eaque legitimè destillata, multum commendatur ad amissam loquelam, in qua commodè permiscetur cum spiritu ceraforum nigrorum, additâ Quintâ Essentiâ Matthioli, vel aliquot guttis olei destillati anisi, vel oleo caryophyllorum; uti & oleo destillato succini: quæ omnia destillata multum commendantur in paralyfi linguæ. Externè insignis est pediculorum hostis: certè, si caput abluatur Aquâ spicæ, mirè exinde fugantur pediculi; id quod etiam in cæteris corporis partibus, v. g. pubis, præstat.

Denique *oleum spicæ destillatum*, quod ex Brabantia adfertur, in nervorum ac tendinum relaxatione, (quæ relaxatio est genuina veterum paralyfis,) affectibus paralyticis, à nimia eorum humectatione à lymphâ serosa, ac propriè paraplegiis, doloribus artuum lancinantibus multum prodest, sive internè guttæ iv. vel vj. propinentur in vino, sive oleum hoc cum spiritu vini crebrius membris illinatur.

Porro *Oleum* quoque in paralyfi linguæ est egregium, uti etiam externè cum oleo lumbricorum terrestrium in spasmo & similibus affectibus est proficuum, atque in litibus nervis dicatis frequenter adhibetur; unde affectus abdominis convulsivos, v. g. hystericas passiones, admodum coercet, regioni umbilicali illitum; regioni verò pubis inunctum menses stimulat, & fœtum promovet, vel solum, vel cum ana olei succini mistum. In specie verò contra pediculos nil melius est oleo spicæ. Certè, si modo vesperi sub introitu lecti capiti, aliisque locis pilosis, pediculorum latebris illinatur, vel solum, vel cum unguento pediculari, vel oleo nicotianæ, aut oleo amygdalarum dulcium, aut cum aliis mistum, hos mirè fugat, hincque manè omnes interfecti reperiuntur, atque tunc lavetur caput, ut oleum & pediculi removeantur: ut autem ab eorum regeneratione præservetur caput, aquâ spicæ lavetur. Sic THONERUS in obs. pag. 322. pediculos capitis fugavit numero magno præsentibus, dum capiti oblinivit oleum spicæ, vittâ contegit, & per noctem reliquit: matutino tempore cum livixio decoctionis spicæ lavare iussit caput, quo abluto, pediculi mortui deciderunt: Id quod etiam in cæteris corporis partibus, v. g. pubis præstat; sicut non tantum SCHENCKIUS l. 4. observ. de Testibus, sed & SENNERTUS l. 3. Prax. P. 9. S. 2. cap. 1. pag. 946. commendat contra pediculos in partibus genitalibus. Quidam ad fugandos pediculos sub axillis & in partibus genitalibus se illinunt unguentis mercurialibus; sed hi sunt inepti ad venerem, utpotè penis erectione inde priventur, & observatum est, quendam fuisse correptum febre ardente ex tali inunctione: oleum autem spicæ inungitur regioni pubis, absque læsione facultatis genitalis: vid. SCHENCKIUS l. alleg. Contrarium exemplum PANAROLUS in Pent. 4. refert, quendam contra pediculos pubis fugandos crebrius Mercurii litu, sed admodum infelicitè, usum fuisse, qui continuò penis erectione exinde laboraverit; simul ac verò membrum oleo spicæ fuit illitum, ad pristinum statum membrum est revocatum, ac pediculi etiam fugati. In tinea capitis infantum, præprimis cum pediculis conjuncta, optimus est litus (lotione capitis præmissa) qui fit ex oleo tartari per deliquium, cum s. q. olei amygdalarum dulcium subactò; cui s. q. olei spicæ destillati potest addi. Hoc illitum capiti ratione alcali tartari tineam curat, & ratione spicæ pediculos jugulat.

SPICA CELTICA.

Spica Celtica seu *Nardus vera*, planta exotica est, crescens in Italia, Liguria, & Tractibus Genuensibus. Aromatica est, fra-

grans, pretiosa, & caro pretio venditur, & propterea rarè adhibetur, nisi in confectione Theriaces, ubi à Veteribus fuit usurpata.

Singulare aliàs est Carminativum & uterinum.

SPICA INDICA.

Spica Indica, seu *Nardus Indica* ex Indiis Orientalibus adfertur per Asiam, & similiter est cara & rara, utut, uti quamplurimæ plantæ Indicæ, sit elegans.

Stomachica est & uterina, ut & nephritica, sicuti reliqua omnia aromata. Ipsa tamen per se rarè adhibetur, nisi in compositione Theriaces.

Inter PRÆPARATA ad usum vocatur *Oleum Nardinum simplex*, de quo vid. AUTOR; & *compositum*, quod in affectibus nervorum, spasmo, paralyfi, & similibus, cum oleo laurino & similibus valdè solet commendari.

SPINACHIA.

Spinachia in officinis usualis est *spinosa serina*, seu *Lapathum bor-tense*, quæ aliàs dicitur *spinachia nobilis*. Colitur in hortis, & culinaris magis quàm medicinalis est, utut non penitus exulare debeat ex officinis, quoniam in quibusdam convenit cum parietaria, & abundat succo copioso nonnihil nitroso, quâ ratione inter emollientes, & moderatè refrigerantes refertur; alvum enim laxat absque ullo sensu (non purgat) & eandem emollit, fluidamque reddit, simulque ebullientes circa primas vias, acres, acidos, & biliosos succos temperare, indeque natos ardores & phlogoses solet mitigare; sal volatile nimis oleosum corrigit, & tempore æstivo valdè est conveniens nutrimentum.

Externè inflammationes sistendo, dolores ab acido natos mitigando, partium hinc natas tensiones sufflaminare, & hinc emollire dicitur.

Præter Spinachiam hanc præsto nobis quoque est

SPINACHIA BACCIFERA.

Spinachia baccifera aliàs, & quidem rectius atriplex baccifera, seu fragifera dicitur. Planta est elegans ac rara, quæque in hortis saltem colitur. Baccæ ejus maturæ rubræ saporem habent gratum.

Ufus ejus nondum innotuit: si tamen suspicari licet, cum species sit Atriplicis, ejusdem erit efficaciz.

Pertinet huc

SQUAMARIA.

Squamaria, quam AUTOR noster omisit, species est *Dentaria*, de qua nihil apud Veteres: modernis tamen à quibusdam contra epilepsiam commendari solet. Vid. HOFFMANNI Clav. pag. 553.

Præsto est, & propter ordinem alphabeticum hic jungitur

STÆBE VULGARIS MAJOR ANGUSTIFOLIA.

Stæbe hæc *Cyanum amulatur*, unde *Cyani*, *stæbe*, *scabiosa*, & *Ja-cea* facile, nisi quis exactè noverit, confundi possunt. Cum vero scabiosa & cyanus usum Medicum suppleant, hinc stæbæ & jaceæ non ingrediuntur officinas.

STAPHIS AGRIA.

Staphis agria apud nos est exotica, imprimis in Italia crescit in copia, culturâ tamen apud nos in hortis provenit. Vocatur *Herba pedicularis*, in officinis vocatur *Triquetrum*, Germ. *das Buckel-Horn*, propter formam triangularem.

Internè à veteribus usurpata fuit pro scopo laxante & purgante, uti & pro apophlegmatizante, qui tamen usus apud modernos exolevit, à quibus non multum adhibetur.

Externè in phthyriasi ad fugandos & enecandos pediculos & similia usurpatur; scilicet semen hoc contusum coquitur in livixio, & caput eodem lavatur, vel cum butyro recenti non salito miscetur in formam linimenti; & mirum est, quod quando pediculi hoc sentiunt, in fugam omnes se recipiant; quotquot enim ab hoc unguento attinguntur, interficiuntur monente HORSTIO, qui dicit in Disp. lib. 1. cap. 7. quod sicut staphis agria vi incognitâ pediculos, ita conyza pulices necet. Aliàs nullius est usus.

STOECHAS.

Stœchas est vel *Arabica*, vel *citrina*; de quibus deinde.

Stœchas Arabica est planta non vulgaris, quæ olim ex Arabia felici ad nos fuit allata; ea autem, quâ nos utimur hodie, in Brabantia,

tia, provincia Galliae, circa montem Vesuvium crescit, quæ tamen non æquat vires Arabicæ.

Vis illius est aromatica planè elegantissima, & odorem volatilem penetrantem & pergratum habet, qui magis de sale volatili quodam oleoso participare videtur. Herba recens valdè & specificè convenit in capitis & cerebri affectibus, fenum præprimis, ut & in affectibus uterinis: imprimis sterilitati, & mensium suppressioni succurrit, pro quibus ciendis solet infundi potui, ut vis emmenagoga huic communidetur. Unde omnes ferè compositiones cephalicas solet ingredi flos seu parva spica: videatur *AUTOR*. Ingrediens quoque est *Theriaca* seu compositionis *Theriaca* *Andromachi*. Præterea virtute aromaticâ excellit hyssopum in affectibus pectoris, unde in tussi, asthmate & similibus commendatur, & Claretis, pectoralibus sapissimè admiscetur, quoniam partes crassas incidit, & vi aromaticâ instar croci partes læsas roborat, ut & partes nervinas.

In officinis conficitur inde *Syrupus de Stœchade simplex & compositus*, qui cum stœchade Arabica earundem sunt virium.

Stœchas citrina, Germ. *Reint-blumen*, apud nos provenit in hortis, putaturque quasi species quadam agrimoniarum; sed male.

Hepatica est, id est in corrigenda Massa Sanguinea, & alteranda, ac restituenda ejus fermentatione legitima convenit, quod aliàs hepaticis tribuitur. Urinam ciet, & recens abstergit, earumque materiam crassam ac sabulum attenuatum expellit: lumbricos enecat.

Externè in lixivio adhibetur pro lotionem capitis ad capillos colore flavo tingendos, & pediculos fugandos. Nunquam aliàs vidi ejus usum.

S U C C I S A.

Succisa vocatur etiam aliàs *Morsus Diaboli*, & propterea nomen hoc obtinuit, quod radix ejus rarè integra, sed ex una parte mutila reperiatur, quamque Diabolus, generi humano infensus, propter vires egregias, quas habet, abscidisse dicitur. Reverà species est scabiosa, & in multis cum illa convenit quoad vires & proprietates; hinc etiam simul præscribuntur. Vid. *Autor noster*.

Multi est usus, sive *Radix*, sive *Folia*, sive *Flores* usurpentur. Imprimis *Radix* vi alexipharmacâ, ac blandè diaphoreticâ pollet, & in ciendo sudore ad ℥j. multum commendatur, quâ præfertur adhuc scabiosa: quasvis etiam compositiones Theriacales ingreditur; unde facile possumus colligere, ad quos usus etiam aliàs conveniat. Deinde est vulneraria, & interno & externo usu valdè commendari solet; hinc sanguinem coagulatum dissolvit quoque ac dissipat, indeque commendatur præcipuè ad pleuritidem & pectoris empyema resolvendum.

Externè in angina, & faucium tumoribus, uti etiam in vulneribus ad suppurationem venientibus, aliisque affectibus faucium & tonsillarum, egregia est succisa, Gargarismis incocta: sicut in his affectibus elegans est Gargarisma, quod habet *TABERNÆMONTANUS* ex Herba succisæ, scabiosæ & betonicæ: Recepit nempe succisæ partes duas, & scabiosæ & betonicæ part. j. decoxit, & in decocto colato dissolvit

Rob dianæ.

Diamor. an. ℥iſſ.

Albi Gracipulver. ℥iſſ.

Nam album græcum est singulare specificum in suppurandis ac discutientiis tumoribus, & inflammationibus faucium, atque excellens Vulnerarium. Loco hujus Decocti possunt assumi

Aqua succisæ ℥iſſ.

Scabiosæ.

Beton. an. ℥iij.

& dissolvi in illis

Rob dictor. ab ℥j ad ℥iſſ.

Vel:

℥j. *Herb succisæ* M. jv.

Scabiosæ,

Beton. an. M. j.

Albi Graci ℥iſſ.

Coqv. in aqua simplici q. s. Colatura edulcoretur cum Melle.

Crebrius utatur pro Gargarismate.

Decoctum enim hoc cum melle conditum purificat & mundificat insigniter.

In ulceribus malignis valdè solet commendari succisa, non minus etiam, quàm scabiosa: imprimis succus harum expressus, in bubonibus & carbunculis suppuratis; item in aliis ulceribus malignis multum commendatur.

S Y M P H Y T U M.

Symphytum majus, seu quod vocant officinale, Latinis vocatur *nar' ἐξοχὴν consolida major*, Germanis *Wall-Wurtzel*. Species hujus plantæ variae sunt: album nimirum, cæruleum & purpureum, uti & luteo flore, quæ ultima omnium est rarissima: omnibus tamen præfertur flore purpureo. Vocatur ab effectu *solidago* seu *consolida*: Insignem enim vim obtinet consolidandi in vulneribus externis, Substan-

tia hujus plantæ est mucilaginosæ, quæ mucilagine suâ oblinat partes vulneratas. Radix hujus pro usu Medico colligenda est mense Martio & Aprili, & quidem in plenilunio, quo est tempus balsamicum, & ejus vires in maxima deprehenduntur exaltatione, ut vocant.

Usus quod attinet symphyti majoris, usitatissimum est inter omnia Vulneraria, præsertim radix, & hinc etiam folia, usu pariter interno & externo. Vis ejus consistit in substantia mucilaginosæ singulari, balsamicâ, quamvis acrimoniam humorum temperante, glutinositate suâ partes vulneratas quasi consolidante, & in casibus certis ab injuria externa, ratione consistentiæ mucilaginosæ, egregiè defendit. Unde internè & externè in vulneribus est proficua; & præ aliis in ulcere pulmonum, pro hujus glutinatione, usus istius commendatur valdè operè. Balsamienim instar quasvis partium læsiones corrigit, acidum vulnerum & ulcerum corruptivum temperat, & optimè quibusvis læsionibus & erosionibus partium externarum & internarum opitulatur. Internè imprimis sub forma Essentiæ vel Extracti, vel Syrupi adhibetur: quorum præparationem subministrat *AUTOR* in *Catalogo Præparatorum*. *TIMÆUS* in *Epist.* pag. 127. Decoctum compositum habet contra hæmoptysin & omnes sanguinis fluxus, cujus basis est symphytum: Ritè interim coquitur pro usu interno, ne decoctum reddatur mucilaginosum, & nimis viscosum, quæ mucilago ingrata reddit assumpta; ob quem finem non nimis diu coquatur, sed quando resolvi incipit mucilago, sufficit. Nec in infusione commodè potest adhiberi: Refert enim *HOECHSTEDTERUS* Dec. 3. *Caf.* 5. quod cuidam rustico, ex haustu vini, in quo hæc radix macerata fuit, guttur, faucesque adeo præclusæ & quasi conglutinatæ fuerint, ut nihil deglutire potuerit; qui tamen haustu aceti iterum curatus fuit, quod mucilaginosam vim incidit & absterit. In decocto ergo, uti dixi, & Infuso non commodè usurpatur; optimè verò in Essentia vel Extracto, vel Syrupo. *ZWELFERUS* in *Pharmacopœa Regia Edit. ult.* p. 233. subministrat modum, quo debeat coqui Symphytum, ut possit assumi; quod potest videri ab aliis, qui gaudent & delectantur Decoctis Galenicis. *HOECHSTEDTERUS* cum vino Malvatico infundit & propinat in febribus quartanis.

Externè Radix in balneo juvat virgines defloratas; genitalia enim iterum conglutinat, ut pro virginibus possint haberi: quale exemplum allegat *HOECHSTEDTERUS* l. a. in *scholio*. Mirè enim adstringit mulierum partes genitales. In contusionibus, incisionibus, & puncturis partium externarum, maxime nervearum, similibusque, ubi opus est auxiliis Chirurgicis in vulneribus externis, mirè præstat, & sanguinem grumosum dissolvit: sicuti dixi, ubi de sigillo Salomonis, quod sit singularis in contusionibus, suffusionibus & ecchymomatibus; sic contra suffusiones ex symphyti p. ij. & sigilli Salomon. part. j. paratur *Cataplasma* vel *Unguentum*. Contra easdem contusiones & suffusiones elegans hoc est *Cataplasma* ex basi symphyti, cujus hæc est compositio:

℥j. *Rad. symphyti maj.*

Minor. an. ℥iij.

Far. fabar.

Fenugr.

Pulv. flor. Chamam.

Melil. citr. an. ℥j.

Croci ℥j.

Coqv. ex aqua; & primo loco quidem radices: Decocto add:

Pulv. absinth.

Sem. cumini an. ℥iſſ.

F. l. a. *Cataplasma*, egregium ad Contusiones.

Præterea in vulneribus conglutinandis ac curandis præsentaneum remedium est symphytum: Dicunt namque, quod ollæ inditum, in quo coquantur frusta carnis, à mucilagine symphyti denuò conglutinentur, ut fiant quasi unum frustum; quare extrinsecus applicatum, mirum quantum consolidat vulnera, eaque ad sanitatem perducit. In fracturis nil melius est symphyto, si scilicet extrinsecus applicetur loco fracto *Cataplasma*, factum ex symphyto contuso, permisto cum pulvere *Osteocollæ*; vel etiam, si fiat tale *Cataplasma* ex symphyto majore, & ex geranio rubro, seu sanguineo. Ulterius Decoctum mucilaginosum symphyti majoris prodest in vulneribus & contusionibus, imprimis nervorum, articulorum & tendinum, quæ præ reliquis omnibus sunt periculosissima & difficillima curatu, quoniam facile degenerant in ulcera sordida, & hinc abeunt in gangrænam. Dein in inepta venæsectione, si nervus subjacens lædatur, & vena transfossa, ubi tumor & dolor enormis ob tendinem subjacentem læsum accedit, conveniunt folia symphyti contusa recentia, vel dicto modo applicata. Similem effectum habere dicuntur folia betonicæ, si scilicet quis punctum læsus, & nervus fuerit affectus, & inflammatio cum dolore horrendo invaserit: vel

℥j. *Fol. betonic.* part. j.

Rad. symphyt. maj. part. ij.

Applicetur.

Vel symphytum pulverisatum cum vino calido in forma cataplasmatismis apponatur venæ vel vulnere, si recens haberi nequeat, & statim exinde talia gravia symptomata curabuntur.

Præter vim, quam habet consolidativam symphytum, in specie

specie convenit, quod impediatur sanguinis cursum, vel motum, nimiasque hæmorrhagias in vulneribus recentibus.

Mucilago radices symphyti applicata, vulnera admodum consolidat, & herniis quibuscunque, tam umbilicalibus, quam scrotalibus imposita, remedium optimum est; harum enim rupturas conglutinat & consolidat, testante ZWELFERO *loc. cit. p. 233. & 312.* Unde non ipsa saltem mucilago instar optimi Balsami vulnerarii sufficit, sed & incongruè permiscetur cū Emplastris vel unguentis vulnerariis in nō linimenti formam; si scilicet subigatur cum resina laricea, cera & terebinthina, & paratur Emplastrum, herniis recentibus, & imprimis iis, quæ subitanè quadam rupturâ factæ, imponendum: quod jam fecit BARBETTE in *Chirurgia p. 218.* Ubi habet *Emplastrum* vel *Unguentum*, quod vocat *Fac Totum* propter usum egregium vulnerarium, cujus hæc est compositio:

℥. Olei rosar. ℥i.
Mucil. radic. consol. ℥ss.
Cere albæ ℥iv.
Ceruleæ ℥ij.
Litbargyr. aur.
Minij,
Lap. calamin. an. ℥iij.

M. f. f. a. Unguentum.

Si in vulnere læsus sit nervus, & dolores ferè intolerabiles adsint, unà cum tumore partis insigni, recipiunt mucilaginem symphyti hujus, & applicant toti loco affecto, & sic in continenti tumor cessat, & dolor evanescit.

Plura de hoc symphyto vid. in HOECHSTEDTERI *Observationibus* & FUCHSIO *p. 658.*

PRÆPARATA, quæ habet *AUTOR*, satis sunt clara, adque eadem conveniunt, ad quæ ipsum simplex crudum, & nudè usurpatum.

Prostat *Syrupus de symphyto Fernelii*, qui egregius est in dysenteria, vomitu, sputo, & mictu cruento, vel aliis quibuscunque sanguinis excretionibus; unde etiam permiscetur potionibus & micturis vulnerariis: acidum hostile primarum viarum corrigit, ac lympham in vulneribus acidam fermentantem alterat.

Extractum symphyti in vomitu & mictu cruento, vel aliis hæmorrhagiis commendatur: cum pulvere osteocollæ permixtum, & in fracturis applicatum, mira præstat; sicut & vulneribus, ubi nervus læsus, si applicetur, mox tumor & dolor cessant.

T.

TAMARISCUS.

Tamariscus est Arbor apud nos exotica, quæ tamen frequens est in climatibus calidioribus, imprimis in Italia, ubi frequens visitur in hortis. Ab aliis vocatur *Myrica* seu *Myrix*.

In usum venit *Lignum*, *Radix*, & præprimis *Cortex*.

Cortex egregium est diureticum, Massam sanguineam, & viscera abdominis egregiè abstergens, & per urinam evacuans, ac æqualium ferè cum cortice fraxini virium; unde frequenter simul solent præscribi in Infusis & Decoctis, item in Essentiis & Extractis, affectibus chronicis, spleneticis, imprimis autem hypochondriacis, dicatis. Incidunt enim, & resolvunt mucilaginem crassam ac viscidam, infarciunt lientem, ex qua infarctione solent oriri inflationes viscerum, & dolores tensivi, gravativi & flatus. Propterea sunt, qui dicunt, quod si bibatur ex vase, ex ligno tamarisci confecto, non tantum præserventur, sed etiam curentur affectus lienis. Quia & speciatim vi anti-cataractali non cedit ligno sassafras, si recipiatur *Cortex ligni* & *radices fraxini* ad ℥ss., & coquatur in ℥vj. *aquæ simplicis* ad remanentiam partis dimidiæ. Hoc decoctum si vel solum, vel addito rantillo vini, usurpetur sæpius, unà cum moderata diætâ, optimum remedium est in affectibus catarrhalibus & arthriticis, aliisque ex lymphâ acriori ortis, ciendo partim continuum urinae fluxum, partim sudorem; hinc etiam cum aliis decocta lignorum sudorifera & diuretica ingredi solet. Commendatur item contra podagram, anasarcam & contra hydropem, hoc observato, ut in dictis affectibus omnis salitorum ciborum nimius vitetur usus, & alvis semper sit aperta. Easdem aliàs vires obtinet, quas fraxinus & alia ligna; aded ut ea, quæ de illis dicta sunt, de hoc quoque dici queant; modò excipio vim vulnerariam & sympatheticam: unde commodissimè fraxinus à modernis substituitur.

Ex Cortice & ligno tamarisci incinerato prostat in officinis sal fixum, quod est egregium spleneticum, & permisceri solet cum pulveribus aperientibus & digerentibus in affectibus spleneticis, & similibus aliis morbis. Ingreditur etiam *pilulas spleneticas* quorundam Autorū.

TANACETUM.

Tanacetum est planta vulgaris, quæ crescit in locis cultioribus præpèrivos. Intelligitur hic *Tanacetum vulgare luteum odoratum*: Nam datur etiam *Inodorum*, sed hoc non usurpatur. *Atbanasia* à quibusdam vocari solet, & sic interdum invenitur in præscriptionibus: in specie à plebeijs vocatur Ger. *Wurm-kraut*, quod ejus semen & flores contra lumbricos adhibeantur, simili modo ut *semen santoni-*
Etzmülleri Oper. Tom. III.

cum seu *cine*, quod reverà est *species tanaceti*: Aliàs à Germanis etiam vocatur *gemeiner Rhein farren*. Veteres etiam pro aliis scopis alterativis eodem ferè usu atque *Artemisiam*, cujus quasi videtur *species*, adhibuerunt: omnia enim *Tanaceta affinia* sunt *artemisia*, *matricaria*, *absinthio*, &c.

Planta hæc satis amaricans spirat aliqualem penetrantiam aromaticam, ad instar ferè *matricariæ*, ad cujus *species* etiam vulgò solet referri, & tribuuntur ipsi eadem vires, quæ *matricariæ*; hinc & à veteribus & plebeijs contra affectus uterinos & alia tormina abdominis, eodem modo ac *matricaria* & *artemisia*, feliciter cum successu maximè usurpatur, utut sæpius soleat usurpari *matricaria*, quæ magis convenit.

Semen contra lumbricos loco veri *santonici* ordinariò substituitur, & admodum conducit; non tantum ad vermes intestinorum, sed etiam ad vermes præcordiorum solet commendari, affirmante SEN-NERTO *l. 2. Praxeos p. 393.*

Aqua destillata tanaceti contra vermes frequenter usurpatur, & in specie contra tormina abdominis & ventriculi.

Paratur etiam *gleum ex tanaceto*, quod internè assumptum, & extrinsecus inunctum, valdè convenit in pellendis lumbricis, imprimis quando simul adsunt dolores ac tormina intestinorum.

Plura præsto sunt nobis *Tanaceti species*: ut

TANACETUM ALBUM ACUTUM.

Tanacetum album acutum in specie dicitur *ptarmica vulgaris foliis crinatis*, sed non profundè incisiss, ad differentiam *ptarmicæ borensis* flore pleno: Germanis vocatur *Weisse Rhein farren*, quod propè fluvium Rhenum copiosè crescat.

Usus internus habet nullum: *Externè* tamen pulvis ejus radicis, quæ ad pyrethri radicem ferè accedit, inter *ptarmicæ* refertur, utut raro, cum plurima alia prostant.

TANACETUM ALBUM CAMPHORATUM.

Tanacetum album camphoratum in specie dicitur *Achillea*, item *Tanacetum millefolium* seu *Sirariotes*. Rarum est & exoticum, ac saltem, quantum memini, à solo MONTALBANO descriptum, officinisque incognitum.

TANACETUM CRISPUM ANGLICUM.

Est & Tanacetum minus vulgare aliud, Anglicum seu *Crispum* dictum, quod quidem non asservatur in officinis, sed tantum in hortis colitur, & præter usum contra lumbricos, in torminibus alvi in cerevisia coctum, & ita calidè haustum, egregiū est experimentum. Denique offert se nobis adhuc

TANACETUM LEVCANTHEMUM BAUHINI ET TABERNÆMONTANI.

Tanacetum hoc exoticum est, & in officinis ignoratur.

TARAXACUM.

Taraxacum, quod vulgariter ubique prostat, alio nomine vocatur *Dens Leonis* seu *Caninus*, *Caput* seu *Corona Monachi*, *Rostrum porcinum*, *Hieracium majus simplex*, *Hedipnos major*, *Cichorium minus*, Germanis *Pfaffen-Robben*, *Pfaffen-Blat*, *Monchs-Cappe*. Flores croceos exhibet multifolios, ex quibus *semen lanuginosum* crescit: folia sunt incisa. Est reverà *Hieracii species*, quoad virtutes cum endivia ac cichorio in pluribus conveniens.

Turget succo lacteo amaricante satis acri, cujus vis in alcali lixivioso volatili, satis quidem acri, sed non aded fortiter penetrante, residet: nam est etiam alcalibus sua respublica, quando unum est penetrantius altero, acrius & temperatius altero, &c. Hinc temperat omne acidum acre in corpore præ omnibus Cichoraceis, abstergit illud in primis viis, & inter plantas hepaticas, seu eas, quæ Massæ Sanguineæ dyscrasiam corrigunt & emendant, valdè commendatur: Unde est, quod in febribus intermittentibus quibuscunque, tam recentioribus, quàm inveteratis & chronicis, sit aded egregium simplex, dum infusum vel in vino & expressum, vel decoctum, vel alio quocunque modo assumptum ante paroxysmum, illas solet per sudorem curare. Coctum solum hæmoptysin, diarrhœam, pollutionem nocturnam, vel gonorrhœam simplicem; cum lentibus verò dysenteriam dicitur sistere.

Extra folia contusa & nuchæ imposita in affectibus & inflammationibus oculorum pustulas & vesiculas excitat, in affectibus oculorum & capitis proficuas. Maculas oculorum, vulnera quoque & ulcera quæcunque mamillarum dolorifica, ac nigras pustulas pudendorum ac tibiarum, podagram denique calidam, mitigare creduntur: idque non tantum modò si in substantia sua applicantur, sed etiam instar amuleti multum ipsis tribuitur. Refert nimirum SCHMUCK in *Cur. Magnifico Mag. p. 12.* quod contra ungues oculorum, Germ. *Wieder die Felle*, contra albuginem, nebulas & maculas, aliosq.

que affectus oculorum, valdoperè profit Radix appensa istius plantæ, quæ vocatur Germ. *Fellis*: ipse tamen nesciens, qualis sit hæc planta, putat esse taraxacum dictum, quod appensum primitus inducat dolorem compressivum, obtusum & gravativum; post hunc sentiant quasi contorsionem oculorum ægri, & his peractis affectus curatur.

Præterea succus lacteus ejus acris intensè amaricans recenter expressus optimè temperat acidum in corpore peccans; hinc in morbis chronicis, hepatis & mesenterii obstructioni adscriptis, item in febribus intermittentibus, imprimis tertianis, & putridis inveteratis, certè non est remedium contemnendum. Item in curanda pleuritide & sanguine grumoso solvendo egregius est; hinc & Mixture antipleuriticis miscetur, si scilicet succi Ziss. miscetur cum aquis appropriatis, additis lapillis cancerorum fit mixtura optimè dissolvens sanguinis grumos; qualia exempla habet *BARBETTE in Praxi*, & etiam in *Chirurgia*, qui potiuncula sequenti pleuriticis aliquot periculosè decumbentes curavit, cujus hæc Compositio:

℞. *Succi tarax. depur.* ℥ij.
Aquæ Plantag. ℥ij.
Card. bened.
Scabiosa,
Syr. flor. papav. errat. an. ℥j.
Lapid. cancr. præpar. ℥ss. M.

Cujus Mixture patiens singulis semihoriis aliquot cochlearia hauriat. Vid. *Praxis BARBETTE pag. 32. & 35.* uti etiam in *eiusdem Chirurg. p. 60.*

Hic ipse Autor eundem succum taraxaci commendat similiter in aliis partium internarum inflammationibus, cum febribus acutis conjunctis: & certè ipse in his casibus succum hunc mirè præstare arbitror. Nam obiter moneo, quod istæ febres ardentes, quæ conjunctæ sunt cum inflammationibus partium internarum, ut pleuritis cum inflammatione pleuræ & pulmonum, nephritis cum inflammatione renum; sicut & istæ febres, quas sequitur inflammatio viscerum, imprimis stomachi, item tumores erysipelacei, &c. sunt curandæ eâ methodo, quæ adhiberi solet in curatione pleuritidis; unde idem succus erit egregius in similibus affectibus.

Hinc patet, quod ejusmodi Aperientia, Refrigerantia, Hepatica, &c. simpliciter sale volatili nitroso amaro, saporis acidus in chronicis peccantes alterante, & cruditates primarum viarum abstergente, saltem operentur. Atque hæc ipsa, quæ modò de *Taraxaco*, & *suprà de Cicborio*, dicta sunt, eadem quibusvis intybaceorum speciebus, v. g. *Scorzoneræ* aliisque similibus succo lacteo amaricante, non tamen caustico, imprægnatis applicari possunt: de quo Intybaceorum diffuso genere vid. præsertim *HOFFMANNUS de Medicam. officin. pag. 214.*

Externè Succus hic in affectibus oculorum commendatur oculis instillatus, leniter morficat quidem, & pungit, attamen pro visu clarificando, & pro delendis maculis, nebulis, albuginibus oculorum, & abstergenda tunica cornea, succus hic lacteus optimus est, & visus impedimenta tollet, sive solus, sive propter acrimoniam cum aqua fœniculi dilutus. Lintea succo huic, quatenus alcali acri & absterfivo imprægnatus, intincta, ad vulnera quoque & ulcera quæcunque mamillarum, aliaque putrida manantia & sordida pudendorum ac tibiæ purificanda, & pro detergendo eorum pure, optimè conveniunt: quâ facta deterfione ipsa ulcera à natura vel spontè consolidari solent; succum enim hunc post nicoriam omnibus præferendum censeo.

Aqua destillata taraxaci loco vehiculi aliis medicamentis in pleuritide, febribus intermittentibus & similibus affectibus; externè pro cosmetico, ac contra maculas & pustulas faciei, mulierculis inservit.

T A X U S.

Taxus nota est arbor, quæ non solet esse officinalis, quoniam potius est deleteria, narcoticarum & noxiarum virium, quàm salubrium: & quidem sub taxo morantes fiunt somnolenti & stupidi, captoque somno gravia habent insomnia; unde fit, ut taxo injecta in aqua, in qua stabulatur pisces, illi reddantur stupidi & quasi semimortui, ut ad superiora natent, & manibus captari queant: quæ aqua taxi pota similem corpori nostro potest inferre noxam lethale.

Videre de *Taxo* possumus *SCHOTTUM in Jocos. Artis & Naturæ*, qui fuit Jesuita Herbipolensis.

T E R T I A N A R I A.

Tertianaria, aliàs *Lyssmatbia galericulata flore cæruleo*, & *Gratiola cærulea*, ita dicitur, quod in febribus tertianis curandis commendatur, unde & Germanis *Fieber-kraut*.

Certè sapor ejus amaricans proximè ad centaury minus accedit, quâ amaritie suæ vi abstergendi, bilemque inertiore acutiendi pollet. Infusum ejus seu vinum medicatum (quod exinde amarescit) item pulvis ad ℥j. ante paroxysmum febrium intermittantium propinatus, ac sæpius continuatus, non secus ac pulvis cardui benedicti, easdem fugare dicitur.

T H E E.

DE herba *Thee*, utpotè modernis tantum cognita, nihil est in *AUTORE nostro*; in *Appendice autem nuper edita p. 9.* aliquid reperitur. Est arbor baccifera habens folia parva quasi bellidis, aut instar myrti, cum parvis in ambitu incisuris: provenit frequentissimè in Insulis Japonensibus, & in tractu Regni Chinesis, unde ad nos affertur. Indigenis propriè *Cba* aut *Tcha* audit. *Folia* sunt nigro-viridia, præsertim *Chinensium*, sapore amaricante aromatico, non nihil adstringente. Imaginem & culturam ejus videbitis in *Actis Medicis Hassniens. Volum. 4. n. 4.*

Folia tempore verno collecta, & exsiccata in umbra, ad quotidianam reservantur decoctionem; cujus continuato usu, tam jucunditatis quàm necessitatis, tam ipsi bibunt, quàm hospitibus propinant.

Usum est, ut nempe

℞. *Folior. Thee* ℥j. ad ℥ij.

Ebulliant in *aqua fervente*, donec acris & amaricans, prorsusque aromatica, percipiatur decoctio, & subrubrum acquirat colorem; quæ colata saccharo edulcorata, instar jusculi calida propinatur, & ab Autoribus ad quamplurimas ægitudines laudatur.

Saporem decocti majoranæ mihi repræsentare videtur, cui deficit odor: è quibus arguo, vim in acrimonia volatili, paucâ vel nullâ oleositate conjunctâ, consistere.

Tres autem effectus habet: *stomachicum, cephalicum, & nephriticum.*

Quoad vim *stomachicam*, præprimis decoctum hoc aliquantisper saccharo edulcoratum convenit in affectibus stomachi, quem salvum & purum mirificè retinet, & apestias, cruditates & similia vitia valdoperè corrigit; sicuti Chineses ipsi potu hoc utuntur ad confortandam digestionem primam, & Massam Sanguineam per urinæ fluxum purificandum. Vnde etiam rarum est apud eos, ut laborent malo hypochondriaco, & aliis vitiis ex stomacho tanquam fonte oriundis; vis enim aromatica omnes cruditates tollit.

Præterea celebre est *Cephalicum*, dum spiritibus animalibus ac capiti singulare robur addit, omni vertigini resistit, & insigniter memoriam aliasque animæ facultates confortat. Adhæc arcet somnolentias, & hominem vigilem absque lassitudine conservat; unde sortitiones hujus decocti assumentes, totas noctes lucubrando sine molestia & sine labe ingenti transigunt. Id quod innotuit mercatoribus Italis & Belgis, qui, quando diu incumbere volunt scriptioni literarum in domo Germanica Venetiis, præmuniunt se decocto hujus herbæ *Thee*; quo assumpto, possunt per aliquot noctes absque de lassatione exarare literas.

In specie nobilissimum est *Nephriticum & Podagricum*; unde qui hanc herbam in potu assument, calculis & sabulo, infestantibus renes & vesicam, non sunt obnoxii; dum partim exturbat & renes extergit, partim absorbit acidum in primis viis. Ratione posterioris etiam præservat à calculo & podagra; unde Chineses & Japonenses, hujus decocto continuo utentes, aut raro aut nunquam à calculo & podagra infestari solent: Vid. *AUTOR in Appendice, & THEODATUS in Valetudinario.*

Quæritur autem: *Annon Thee apud nos reperitur quoque? vel annon loco hujus Thee commodius longè nostras quoddam Aromaticum simplex, nempe vel majorana, vel rosmarinus, vel salvia, vel aliud quoddam succedaneum, substitui possit, quod eodem modo ac pari frequentia usurpatum, similes effectus apud nos habeat?* Prius defendit D. *SIMON PAULI*, & herbam *Thee* reverà eandem esse putat cum myrto *Brabantica* seu *Chamaeleagno Dodonæi*; Alii autem, qui huic fidem non adhibent, betonicam substituunt. Quod igitur *Myrtum Brabanticum* attingit, identitas hæc secundum Dn. *PAULI* ex planta videri judicari non potest, uti hoc ostendit *MORISSON de Umbelliferis*; quin & herbæ *Thee* major adhæret vis aromatica, quàm myrto. Betonica quoque toto cælo differt ab hac herba. Quid igitur in defectu faciendum? Ego profectò eâ non opus esse arbitror, sed *Rosmarinum nostrum*, vel aliud simplex aromaticum, illi substitui posse credo, quæ sanè paribus virtutibus stomachicis, cephalicis & nephriticis, pollet, si nimirum decoctum eorum apud nos crebrius usurpetur; modò conveniens diætâ respondeat: & hoc ad imitationem ipsorum *Sinensium*, qui pro una parte foliorum salviæ nostratis duplum herbæ *Thee* Belgis obtulerunt: Vid. *Ephemer. Erudit. Anno 1666. 9. Augusti*, item *Acta Societ. Regiæ Volum. 1. pag. 191.*

Fuit Amicus quidam, qui

℞. *Passul. min.* ℥iv.

Herb. Thee ℥j.

Utrumque separatim decoxit; passularum verò decoctum non nihil inspissavit, Decocto *Thee* addidit, & ita lege artis fermentari passus est, & sic potum suavem nec inelegantem acquisivit.

Qui plura de *Thee* cupit, potest videre *OLAUM WORMIUM in Mus. pag. 165. THEODATUM in Valetud. pag. 169. TULPIUM in Observat. l. 4. cap. ultimo, LINSCHOTTEN in c. 26. ejusdem Itiner. varii, BORELLUM in observat. l. 3. Observat. 29. MOELLENBROCCIIUM de Varis p. 117. & denique HOFFMANNUM in Clavie pag. 556. uti etiam MANDELSLOH in Itiner. Orient. ab Oleario edito.*

T H L A S P I.

Thlaspi, Germanis vocatur *der Bauer-Senff*. Hujus variae sunt species & quidem in genere omnes plantae, quae habent bursulas, sive majores sive minores, generali nomine *Thlaspia* vocantur, aded ut sinapi & eruca, imprimis acri sapore praedita, ad Thlaspium genera referantur. Nec per Thlaspi una certa & determinata planta indigitatur, sed intelliguntur omnia Thlaspia, quae in locis campestribus inveniuntur; quoniam omnia assimilantur eruca vel sinapi, sale volatili acri ac fortiter penetrante constantibus. Unde hoc semen Thlaspi, utut in officinis valde sit neglectum, eodem modo potest usurpari atque semen sinapi & eruca, dum facultates suas debet sal volatile acri absterivo & penetranti fortiter; unde potest intelligi Autor, & etiam plurima huc possunt referri, quae dicta sunt de eruca & sinapi.

Veteribus fuit incognitum, à modernis verò demum in usum redactum est. Potissimus autem usus hujus plantae est tinctorius, nimirum ad panna quavis tingenda colore purpureo, non verò Pharmaceuticus. Theriacam Andromachi ingreditur, & alias raro usurpatur, quia sufficit nobis sinapi seu eruca, quae jure substitui possunt: Vid. FUCHSIUS pag. 902. segg.

D. WEDELIUS è succo hujus plantae egregium sal volatile oleosum, item spiritum urinosum, elicit, & quidem per putrefactionem juxta communem methodum. Notetur autem, si aeri non pateat accessus, prodibit tantum spiritus urinosus, & non sal volatile; si verò liber concedatur aeri accessus, prodit sal volatile.

T E U C R I U M.

Teucrium verum, imprimis magnum seu latifolium, idem ferè est cum Chamadry, uti rectè dicitur ab AUTORE nostro, ita ut promiscuè usurpentur.

Rarioris igitur usus solet esse Teucrium, & frequentius praescribitur Chamadrys, utut in usu vulnerario illud preferendum sit huic.

Aliàs, quoad internos usus, ratione saporis aliquis amaricantis, tanquam Hepaticum, seu ad Massae Sanguineae dyscrasiam corrigendam, ad morbos chronicos, speciatim hepatis & lienis, laudatur, quibus speciatim conferre arbutor, quatenus urinam moveat. Ulteriùs ad artuum & arthricos dolores compescendos, speciatim ad podagram, solet à multis commendari: sed reverà ex his parum solatii promittere sibi possunt podagrici.

T H Y M U S.

Thymus Vulgaris folio angustiore, seu teneriore, vel (ut alii volunt) asperiore, officinalis est, congenerature & serpilli, & ad ejus naturam proximè accedit, ita ut promiscuè usurpari possint; unde & Germanis Welscher, item Romischer - Quendel, vocatur. Thymus dicitur ad imitationem Graecorum à θυμῶν, quod antiquitus pro suffumigiis in sacrificiis fuerit adhibitus. Odor hujus aromaticus innuit vim egregiam nervinam, toti systemati nervoso dictam; imprægnatus enim est sale volatili oleoso temperato, unde non immeritò & compositiones, quae caput & nervos respiciunt, Spiritus cephalico-nervinos, ordinariò ingredi solet: sicut etiam quoque flatulentias intestinorum carminativà virtute discutit. Omnia igitur ea, quae de serpilli dicta sunt, etiam hic applicari possunt; magis tamen oleosum subiectum thymus, quam serpillum, esse solet.

Præterea in pediluvii quoque, quae capitis & uteri gratiâ, nec non pro totius systematis nervosi levaminibus instituuntur, valde adhibetur; unde in affectibus articularum arthriticis & paralyticis externo usu planta est satis celebris.

Reliqua quae habet AUTOR noster, per se constant.

PETRUS JOHANNES FABER, l. 2. Myrothec. Spagyr. cap. 33. parat elegantem Quintam Essentiam Thymi, quam ad plurimos affectus commendat, quae videri potest citato loco.

T H Y M I A M A.

Thymiana potius esset referendum ad Alterantia secundaria.

Est Cortex quidam instar thuris corticis, assertur ex Asia, odoriferus, & nullius alius est usus nisi in suffimentis, tam pro correctione affectuum pulmonum, quam in iis, qui adhibentur pro correctione aeris maligni & pestilentialis. Aliàs nullius est usus; & quoniam est pretiosus, semper cum fructu illi substituitur Thus, vel cortex thuris.

T I L I A.

Tilia Græcè τῖλυρα, Germanis Linde, Arbor elegans est, cujus Flores, Folia, Cortex, Viscus, & Fungus, sunt in usu.

Primaria hujus Arboris laus est cephalica, imprimis in epilepsia, vertigine, & apoplexia.

De Floribus speciatim notandum, quod ratione saporis subacris & subamari, odorisque fragrantis, in sale volatili blando balsamico consistentis, virtute cephalicâ & antiepilepticâ polleant; hinc om-

nes ferè aquas cephalicas ingrediuntur; sicut & in nodulis & potionibus cephalicis solent praescribi. Flores hi & Folia continent in se mucilaginem quandam, blandè imprimis in ambustis lenientem, uti habet AUTOR: Unde folia in lacte decocta, ut & in aqua saltem, optimum remedium sunt in tenesmo, quando nempe volumus exonerare alvum, sed irritato conatu, dolorem sistendo, & blandissimè excretionem alvi promovendo, si decoctum instar fomenti cum lintheis duplicatis ano applicetur.

Porro Cortex tiliæ medianus in aqua maceratus suggerit mucilaginem, in ambustionibus imprimis ac doloribus inde natis egregiam, qualem quoque folia & flores suppeditant.

In ligno Viscum reperitur, quod post corylinum multò est praestantiùs quercino, & ritè usurpatum egregium epilepticum. Unde quidam contendunt pro assumptione medicamentorum epilepticorum factum cochlear ex ligno tiliaceo conducere. Notetur autem, paroxysmum epilepticum hoc ipso cautè, nec semper in momento deberi sisti, cum aliàs exinde æger febrem ardentem, & maxima alia pericula, incurrere possit.

Fungus Tiliæ vel in infuso, vel in pulvere valde commendatur à multo medicis in morbis pecudum epidemicis, uti hoc refert SCHMUCKIUS Thef. 2. secreto Phys. 10. Aqua florum Tiliæ destillata vehiculum accommodatum est medicamentorum in vertigine, & in affectibus epilepticis; si sub destillatione paulò urgeatur ignis, aqua tota mucilaginosa prodit: vid. WEDELIUS Pharm. p. 74.

Per fermentationem elicitur spiritus ardens & elegans, qui valde commendatur ad vertiginem, convulsiones epilepticas & similes affectus, ex uno ferè fonte promanantes; unde elegans præbet menstruum pro parandis Extractis aut Essentiis cephalicis in Apoplexia, epilepsia, & vertiginosis aut similibus affectibus curandis: hinc etiam Symplicium Tiliæ epilepticum prostat in Appendice M. A. N. C. anni 6. Tit. 7. pag. 52. sicut & ex visco tiliaceo æquè ac ex corylino parari potest spiritus contra Epilepsiam.

Lignum ipsum tiliaceum moderato igne in carbones redactum ac pulverisatum, inque aceto propinatum, ab HARTMANNO, & Helmontio valde laudatur, tanquam euporiston in casu ab alto, & resolvendis grumis sanguinis, item ad vulneratos & ruptos homines rursus restituendos.

Inter cætera verò Preparata à tiliâ primatum obtinet Primus Ens Tiliæ dictum, quod nihil aliud est, quam succus è trunco circa radicem tempore verno sauciato effluens, qui multæ laudis habetur, pro epilepsia etiam hæreditaria: Mediante enim hoc se curasse epilepticos quosdam non adeo inveteratos testatur Tilemannus, vir quidem eruditus, sed admodum mirabilis ingenii, in append. materia sua Med. annexæ suis Aphorismis Hippocratis, item M. A. N. C. Ann. 6. & 7. in Append. p. 50.

Extractum hujus liquoris, seu liquor ipse, vel per se, vel additis floribus tiliæ, fermentatus, & in potum vinosum redactus, commendatur quoque in nephritide: Immo succus talis Tiliæ forsan non inferior erit succo betulæ ad nephritidem: conf. HEERTODTIUS in Tartaro-Mastige Moravica p. 123.

T O R M E N T I L L A.

Tormentilla, Ger. Tormentill, & ex corrupto nomine rusticis Armentill; ita dicta est à veteribus, quod cum pauco alumine & pyrethro cavitati dentis indita, dolorem ejus sedet. Pertinet ad Quinquifolia.

Radix ejus, respectu plantæ satis cognitæ, est magna, lignosa, tuberosa, in obliquum acta, & subrussa, & quasi per signaturam prodere dicitur Tormentilla virtutes contra hæmorrhagias; videatur CROLLIUS & IOHANNES FRANCUS; unde vocatur etiam Ger. Heil-Wurtzel, item Rubr-Wurtzel. Nam certum est, quod tormentilla sit una ex plantis adstringentibus celeberrimis, & vi vulneraria commendatissimis, quæ potenter adstringendo oscula vasorum claudit; hinc in diarrhœis, dysenteriiis, fluxibus uteri sanguineis, vomitu sanguineo, & quibusvis alvi & sanguinis fluxibus nimis commedatur; speciatim verò cum variolis & febribus malignis conjunctis, certissimum est remedium. Ulteriùs acore suo styptico acidum obsorbet, unde quoque vitriolum, instar gallarum, in atramentum præcipitat, acrimoniamque habet potenter fauces erodentem. Hinc nobile est stomachicum: Nemo credit, quantum ad appetitum deperditum radix hæc in aqua decocta valeat; tonum enim ventriculi restituit, mucumque ejus ac sordes abstergere valet. Decoctum hoc odorem roseum spirat. Præter has virtutes adstringentias commendatissima est vi alexipharmacâ & diaphoreticâ; sudorem enim movet, & sub forma sudoris malignitatem & venenositatem valdoperè expellit: pro quibus scopis quibusvis compositis alexipharmacis ordinariè addi solet. Unde in morbis malignis cum dysenteriiis & diarrhœis conjunctis; valde convenit: nam malignitati resistit, & fluxum compescit. In morbis malignis cum hæmorrhagiis imprimis narium conjunctis Tormentilla est præsentaneum remedium, cum fluxum, ut dixi, arceat, & malignitati resistat. Propter hanc vim AMMELUNGIUS in Apologia c. 2. p. 98. nonnullique alii non saltem loco radices sarsaparillæ, sed etiam chinæ radices illam commodè usurpari posse, asserunt.

Extractum radices tormentillæ duplici modo concinnatur; vel

I. Sim-

Quidam in
tutis videtur
sarsaparilla
Unguentum illa
f. 108.

1. Simpliciter in aqua, sed diuturnâ coctione, expressione, & inspissatione in *Extractum*; vel
2. Si huic jam parato *Extracto Spiritus vini* affundatur, & de novo *Essentia* extrahatur, abstractione spiritus in consistentiam siccam redigenda.

Posterius hoc *Extractum* in pulverem redigi potest: Tantæ quidem est acrimoniæ, penetrantis ac styptici saporis, ut ardorem faucium inducat; ventriculo tamen egregiè conducit; tonum enim ejus restituit, & mucum atque sordes abstergit, & in quibusvis dysenteris, diarrhœis, fluxibus uteri sanguineis, vel aliis excretionibus in quocunque loco, item variolis & morbillis cum dysenteria conjunctis, item febribus alvi colliquativis, à ʒss. ad ʒj. in haustulo vini est polychrestum.

TRAGOPOGON.

Tragopogon majus habetur vel flore luteo, vel purpureo, Latinis dicitur *Barba capri*, vel *capra*, floribus compactis, German. *Bocks-Bart*, quod post florem deciduum insignis appareat pappus, quasi barba quædam proluxa. Datur etiam *Tragopogon minus flore luteo*.

Planta est tota lactescens, & species scorzonæræ; unde radix ejus, imo tota planta, simili modo vi alterativâ, temperativâ, ac speciatim alexipharmacâ ac egregiè sudoriferâ, uti & nonnihil adstrictoriâ, cum radice scorzonæræ, gaudet; si scilicet ejus Decoctum, vel solitariè, vel cum cornu cervi propinetur; unde etiam in morbis epidemicis malignis frequentis est usus, in specie in diarrhœis & dysenteris epidemicis.

TRICHOMANES.

Trichomanes seu *Polytrichon* species est ex herbis capillaribus, nempe ex *Adiantis*, congenata filici & rutæ murariæ; unde rari est usus, & rarè præscribitur, quoniam cum dictis iisdem viribus gaudet. Carere ergo eâ, & hujus loco solum *Adiantum* adhibere possumus, referente Autore.

TRIFOLIUM.

Trifolii plures datur species, rarè in usum venientes. Tres quidem species officinales recenset Autor, de quibus omnibus in superioribus, & præter has nullam habet, de qua impræsentiarum agat. Nihilominus datur

TRIFOLIUM AQUATICUM.

Trifolium aquaticum etiam vocatur *fibrinum*, quia flos constat albis fibris, cujus folia in pratis paludosis quasi innatant aquis, & solum tantum ex illis emergit: dicitur etiam *Ranunculus triphyllus*. Floret Junio & Julio.

Veteribus fuit incognitum, & nullus ferè Prædicorum huius mentionem facit, præter SIMONEM PAULI, qui herbam hanc mirè commendat à vi scorbutica in *Quadrupart. Botan. pag. 157*. Modernis est familiaris satis ab usu in morbis chronicis. Saporis est admodum acris, instar piperitidis & nasturtii, turgit enim sale volatili acerrimo simili antiscorbuticarum herbarum; adeoque valdè commendatur in cura scorbuti, in qua etiam ipsi cochleariæ solet præferri, dum dicitur, quod ei scorbuto succurrat, quem usus cochleariæ intactum reliquit. Unde apud Danos, qui scorbutum agnoscunt pro morbo endemico, in frequenti est usu pro cura scorbuti, vel solum, vel cum cochlearia. Conferatur & BARTHOLINUS *Cent. 4. Epist. 14. pag. 57*. cui jungantur *acta Hassniensia Vol. 3. pag. 123*. ubi usus hujus Trifolii in pluribus affectibus planè euphoristus deducitur. Imprimis singulare remedium est in tumoribus pedum scorbuticis, & ubi metus est hydropis scorbutici. Ratione salis volatilis acris convenit etiam in malis, quæ ex acido in primis viis oriuntur, in malo hypochondriaco, colica, sanguinis cruditate, bilis inertia, & similibus aliis cum scorbuto complicatis: sicuti non rarum est, latentem scorbutum, arthritidem detergiorem reddere; de quo vid. *M. A. N. C. Ann. 4. p. 133*.

Præter *Preparata*, spiritum, & *Essentiam*, in Infuso admodum convenienter usurpatur, sive vino infundatur, & in eodem maceretur, sive sero lactis depurato, præsertim caprillo, usurpari potest; nunc solitariè, nunc simul cum aliis permixtum.

Aqua ejus est acerrima; quæ destillata cum rore majali externè Cosmeticum est in nævis faciei, penetrando & mundificando ab excrementis, in poris per insensibilem transpirationem vel sudorem resistentibus.

Præter hoc præsto etiam nobis est

TRIFOLIUM ARVENSE LUTEUM CORNUTUM.

Trifolium hoc dicitur *Cornutum*, quod cornicula quasi habeat, in quibus semina concluduntur. Passim crescit, sed speciatim in Medicina usum nescit.

Offert se etiam nobis *Trifolium exotikum Hedy sarum triphyllum Canadense Cornuti*.

TRITICUM.

Triticum fructus, frumentum omnibus cognitum, subministrat, semen nempe, *Farinam*, & *Furfures*.

Semen propter substantiam gummosam temperatam oleosam, magis esculentum est, quàm officinale, cum potius in alimentis solear habere locum, quàm in medicamentis; nihilominus farina, uti reliquæ farinæ omnes, usurpatur externè à Chirurgis in cataplasmatibus discutientibus, emollientibus, dolores mitigantibus, & suppurantibus; item aspergitur erysipelati, vel sola cum charta cœrulea, ubi farina quidem parum facit, sed potius charta tincta aliquid præstat; vel admiscetur aliis pulveribus, qui adsparguntur in erysipelate, cum pulvere nimirum florum sambuci, cretæ, sacchari Saturni, cerussæ &c.

Furfures vim habent absterforiam, adeoque usurpantur in lotionibus capitis tinea affectorum, in achoribus, favis & similibus capitibus ulcusculis, in quibus lotionibus cum aliis permiscetur.

Paratur ex Tritico *sal volatile*, quod, ut sit coloris albi, nihilominus expertus ROBERTUS FLUD in *Tract. ubi de Anatomia panis & tritici*, refert; quod hoc sal album expositum soli in vase clauso acquirat colorem hyacintheum & rubineum; quod potest occasionem dare meditando de colore rubineo in massa sanguinea.

In mentem hic venit artificium panificii, quando ex hac & aliis farinis fiunt panes, non tantum pro usu & esu communi, sed etiam medicati, quibus præter vim nutritivam inest vis medicinalis: Sic v. g. fit *panis tartarizatus*, qui est detergens, incidens & abstergens crassam ac viscidam pituitam in ventriculo & intestinis.

Fit ejusmodi panis ex floribus farinæ, sive sit secalina, sive triticea, & loco salis additur tartarus albus. Quidam faciunt *panes solutivos*, quando scilicet in pavimento furni coquant medicamentum purgans, & postmodum panem in illo coquant; unde acquirat ex furno vim purgantem & laxativam, quæ inerat plantis purgantibus: ita famulus cujusdam rustici per accidens fuit purgatus ex pane decocto in furno, in quo prius arefecerat esulam, quæ est fortissimum purgans. Item potest fieri *Panis solutivus* ex commistione cujusdam medicamenti purgantis cum pasta, ex qua fieri debet panis: ita pueris solet componi pasta panis solutiva cum pulvere Rhabarbari: de quibus videatur BARTHOLETUS in *Encyclopæd. Med.* & quidem, Hygienis p. 2. Sic alii faciunt *panes medicatos ad malum hypochondriacum*, quatenus scilicet miscent cum massa pulverem radiculari, & sic fit egregius panis medicatus conducens in malo hypochondriaco.

Inter *Preparata* est *Aqua destillata*; est etiam *Oleum*, de quo dicitur AUTOR, quod soleat parari, quando imponitur triticum laminæ. Modus est hic: Multum tritici imponunt laminæ ignitæ, terunt, & per expressionem eliciunt Oleum, quod laudatur valdè in impetigine, tanquam egregium cosmeticum & absterfivum.

TUSSILAGO.

Tussilago, Germ. *der Haffstattich*, dicitur à quibusdam *Filiis ante patrem*, quia hujus flos verno tempore solet prodire ante folia; usitatissimè apud Prædicos & in officinis vocatur *Farfara*, & præparata exinde, e. g. *aqua farfara*, *syrupus de farfara* &c. *Ungula cabullina* etiam dicitur propter figuram, quæ repræsentant ungulam caballinam folia.

Virtutes quod attinet, id nominis, quod vocetur Tussilago, obtinuit à Tussi, cui specificè mederi dicitur cuicunque, imprimis illi, quæ oritur à mucilagine crassa, quam sistit. Planta enim temperata est, subacris, adeoque læsionibus partium pectoris internarum dicata, in specie, ubi in affectibus pectoris opus est expectoratione, in tussi, pleuriticis, in vomica pulmonum & empyemate, excoctionibus à catarrhis, & aliis pectoris affectibus chronicis, in quibus vi temperativâ & vulnerariâ Decocta magistralia & Oxymelita pectoralia ut plurimum solet ingredi; unde Decoctum Tussilaginis secretum fuit LINDANI contra Asthma.

Ad hæc in sua crasi succus ejus tartarum bolarem continet, ut observavit LUDOVICI *Pharm. p. 757*. ratione cujus acrimonias contentorum pectus lædentium absorbet & mitigat. Loco nicotianæ fumum foliorum tussilaginis exsiccatorum tubulis quidam per os attrahunt contra phthisin, & pro sistendis catarrhis seu exsiccanda lymphæ bronchiorum & pulmonum: quibus foliis contusis quidam addunt succinum & semen anisi, & præferunt hunc fumum fumo tabaci; sed præferendus est Tabacus.

AUTOR dicitur, quod folia recentia imposita profint in ulceribus calidis & inflammationibus; & rectè: sed melius est, si contundantur, ut fiant succulenta; unde volunt, quod convenient contra incipientem gangrænam. Novi pauperulam, quæ in ulceribus mammillarum solis foliis tussilaginis contusis usa restaurata est.

Quod dixi de Tussilagine cruda, dicendum quoque est de *Essentia*, *conserva*, *aqua*, *succo*, & ex succo foliorum parato *syrupo*.

U.

VALERIANA.

Valerianæ, Germ. *Baldrian*, octo species, vobis jam demonstranda præsto sunt.

1. *Phu majus*, quo nomine Græco *Valeriana* frequenter appellantur ex autoritate *Bioscoridis*, cui non notum fuit vocabulum *Valeriana*.

2. *Phu Verum*, seu *Ponticum*, seu *Valeriana bortenſis major*, quæ est flore rubro, seu *Theriacalis*.

3. *Valeriana Græca*, flore albo.

4. *Valeriana Græca Dodonæi*, flore cæruleo.

5. *Valeriana sylvestris major Dodonæi*, seu *Phu vulgare*.

6. *Valeriana sylvestris minor*, seu *Phu minimum*.

7. *Valeriana rubra Dodonæi*, seu *Indica* flore purpureo.

8. *Valeriana rubra*, seu *Indica* flore albo.

Harum quatuor species in officinis debent esse usuales; prima nempe, secunda, quinta & sexta; quæ duo posteriores non differunt in forma externa, nisi quod illa sit major hæc. Habent odorem & vim aliqualem aromaticam, seu Angelicam, vel etiam levisticum.

Radices harum usitate sunt, & virtute alexipharmaca seu sudorifera pollent, in specie *bortenſis*, dum per sudorem expellunt malignitatem; unde in peste & morbis pestilentialibus commendantur. Deinde solet etiam esse uterina & morbis uterinis, à mensibus & lochiis provenientibus, solent succurrere. Singularem vim antiepilepticam ex *COLUMNA* annotavit *PANAROLLUS* *Peht. I. Obs. 23*. Crebrius etiam in usu est ad roborandum visum, adeoque singularem vim habet ophthalmicam, si sc. pulvis radices valerianæ internè usurpetur quotidie: Vid. *TABERNÆMONTANUS* in *Herbario* p. 456. ubi habet quædam de viribus hujus *Valerianæ* contra imbecillitatem visus, & curiosam historiam refert de aurifabro, lectu & observatu digna, *Es Werden alle Geschlechter des Baldrians &c.* in curandâ certè visus imbecillitate mirabilem habet successum, unde meretur locus modo citatus, qui videatur; hoc enim in casu vix simplex tale habetur inter Vegetabilia, quale est *Valeriana*: Euporiston est mulomedicorum hæc valeriana pro conservandis jumentorum bonis oculis. Vim diureticam quoque habet.

Extrinsècè observavi, quod talia recentia pedibus ex podagra tumetibus & dolentibus imposita, omni mane & vespere reiterata, soleant egregiè sistere dolorem.

Superius memini aliquando, ubi de simplicibus veneficiis resistentibus quod sit primaria ex illis *Valeriana*: id quod intelligendum est de sylvestri majori, seu *Phu vulgari*: & facultates hujus resistendi veneficiis videre possumus in *Appendice K ARRICHTHERI*. *Krater-Buch*, ubi habet quædam medicamenta contra veneficia, in quibus *Phu* hoc est basis, seu primarium Ingrediens remedium. Aliàs usus hujus plantæ est rarus. Vidi tamen aquam ophthalmicam ex hac planta sæpius cohobando destillatam, quæ mirè deprædicabatur, non tantum in ophthalmia, sed etiam nebulis, maculis, & albuginibus oculorum tollendis.

Reliquæ virtutes omnes, quas *AUTOR* tribuit *Valerianæ*, similiter firmo & experto stant talo.

VALERIANA RUBRA DODONÆI

seu

INDICA.

Flore purpureo & albo in hortis tantum, tanquam exoticum colitur, de cujus usu nihil constat.

VERBASCUM.

Verbasci variae sunt species: album, luteum, & nigrum. Usitatum tantum est latifolium vulgare luteum, mas: crescit in magnam altitudinem, & provenit ubique in locis cultis. Dicitur verbascum quasi *Barbasum* seu *Barbata*, quod sit planta barba instar undique lanuginosa, German. *Woll-Kraut*, itidem ob folia lanuginosa; unde *Thapsus* quoque audit *barbatus*: Dicitur etiam *Candela regis*, seu *Candelaria*, Germ. *die Königs-Kertze oder Blume*, uti vocant nostrates mulierculæ, quod candelæ instar erectæ crescat. Græci dicitur φλόμος ab urendo, quod veteres in elychniis suis hocce verbasco usi fuerint, unde & Germanis *Brenn-Kraut*.

Ufus ejus internus est rarus: externè tantum Flores ac Folia pro scopoblandè anodyno, temperativo & emolliendi cerbrò adhibentur; vires enim habent sedandi dolores quosvis partium externarum, imprimis verò, si verbascum hoc cum chamomilla, linaria, vel floribus sambuci, usurpentur; unde est ingrediens olei anodynii *Mynsichtii* compositi. Contra tormina ventris, si sint colica, siue dysenteria, unà cum floribus chamomillæ, vel cum sacculis, vel fomenti formâ applicati, sunt experti. Tenesmo, præprimis dysenterico, & doloribus hæmorrhoidalibus, mirè conducunt. Prostat & in hunc usum suffimigium Verbasci; paratur & exinde fons, si flores vel planta hæc, aut sola aut unà cum floribus chamomillæ & sambuci in aqua

simplici, vel lacte vaccino, vel vino coquantur; aut sacculis inclusa pro dictis affectibus leniendis dicto modo applicentur; sicut & *FORESTUS* l. 23. *Obs. 6*. refert, se expertum fuisse in quadam muliere, in qua dolorem hæmorrhoidum, nullis aliis remediis juvantibus, sedavit fotu ex *Thapso barbato* seu verbasco, & semine hyoscyami in aqua cocto, ex quo subito cessarunt hæmorrhoidum vitia & dolor. Sæpius, quod notandum, vocatur *Thapsus barbatus* hæc planta apud Autores, quàm *Verbasum*. Imprimis conveniunt, ubi tenesmus oritur ex nimia hypercatharsi & dysenteria, qui est periculosus curatu: quod testatur, præter alios Practicos, *la MONIERE* in *Tract. de dysenteria* cap. 5. p. 169. *RHUMELIUS* in suis scriptis p. 419. valde commendat fons ex sacculis verbasci, foliis quercus & anserina coctis in lacte contra tenesmum. Suffimentum ex floribus verbasci expertum contra tenesmum videbitis apud *MYNSICHTIUM*, quod potiùs ob terebinthinam operatur.

Præterea quoque flores verbasci in clysmatis anodynis, in dysenteria & tenesmo dysenterico usitatis, adhibentur propter succum mucilaginosum; mucilaginem enim suggerunt suaviter temperantem ac lenientem; cujus clysteris formulam in tali casu elegantem & valde expertam videbitis in *SENNERTO* l. 3. *Prax. cap. de Tenesmo* p. 415. Præter vim in cura Tenesmi, post Linariam certè primatum obtinent in hæmorrhoidibus cæcis ardentibus, vel in quibuscumque hæmorrhoidum & ani affectibus: sic v. g. nimium fluxum hæmorrhoidum specificè compescunt flores verbasci in aqua ferrariorum vel vino adstringente decocti, & instar fons ano applicati: Vid. *Praxis SENNERTI* p. 3. *cap. de hæmorrhoid.* uti etiam *Praxis RIVERII*. Ad hæmorrhoides cæcas, earumque dolores, egregium est experimentum *MYNSICHTII*, quod habet in *Armamentario* pag. 133. Ubi parat pulverem ex verbasco calcinato, permixtum cum rhabarbato, qui impositus hæmorrhoidibus cæcis, earum dolores ac tumores brevi curat. Propterea ne aloë hæmorrhoidibus noceat, sunt, qui eandem cum succo verbasci, aut hujus loco violarum temperare solent. *STARICIUS* in *Helden-Schatze*, seu experimentum expertissimum in contusione tendinum & nervorum, commendat & applicandum suadet succum verbasci cum foliis contritis, quæ imposita huic malo optimè profunt, dolorem sistendo, & tumorem discutendo. Eæ imprimis mulieres, quæ gratam flavedinem suis conciliare volunt capillis, solent flores verbasci immittere luvio, quo se pestendo & irrigando capillos, similem flavi coloris gratiam illis inducere satagunt. Verbasum ergo pro usibus modò dictis colligendum est in plenilunio Junii aut Julii antequam flores decesserint, tunc enim tempus balsamicum, ubi maximè pollent virtutes.

Radix verbasci dicitur etiam radix *ψευδατίνη*, à rheumate, seu catarrho, quia instar amuleti appensa specificè prodest ad affectus catarrhales præservandos & curandos: quam vim amuleticam, applicandi rationem, & operandi modum videbitis in *HARTMANNI Praxi Chymiatr.* cap. 21. §. 5. In genere solet adhiberi ad affectus ani, in quibus fufus est *TABERNÆMONTANUS*, qui videatur.

Porro & rectè Oleum florum verbasci per infusionem paratur, quod vel solum, vel mixtum cum oleo scarabæorum, dolores ac tumores hæmorrhoidum egregiè lenit ac mitigat; post lini enim oleum nullum est melius.

Oleum Verbasci, quod ex floribus per deliquium in sole parandum monstrat *AUTOR* ex *MATTHIOLO*. Præparationem videre potestis in *SENNERTO*, ubi tractat de arthritide p. 34. & 37. Nempe:

24. Flor. verbasco. contus.

Indantur vitro, claudendo & soli exponendo, atque ita intra duorum mensium spatium liquor habetur: post in furno vitrum massæ panis inclusum coquatur pro singulari anodyno in quibuscumque doloribus, speciatim doloribus nimis arthriticis, in quibus liquor hic oleosus digestus est euporiston.

De hoc liquore florum verbasci dicit *STOECKERUS* in *Praxi*, quod sit ars mirabilis & expertissima in dolore podagrico & dentium: Vidi inquit, & feci hunc liquorem. Similiter ex floribus sambuci talis liquor elicitur, optimum euporiston in erysipelate.

Superius dixi, quod Verbasum hæmorrhoides retardet, & dolores compescat: propterea quibusdam in usu est, quod aloë pro usu interno cum hoc succo imprægnant & imbibunt, & faciunt Aloë verbascatam, ut impediatur excretio, dolor & tumor hæmorrhoidum.

VERBENA.

Hæc *Verbena*, item *Verbenaca*, Germanis *das Eisen-Kraut* dicitur, propter florem rubiginosum & obscurum: Græcis *ἑρπῆς βοτάνη*, planta sacra, eò quod olim in Idolorum sacrificiis, eorumque aris coronandis, seu planta sacra adhibita fuerit, imprimis apud Romanos: quo de videatur *MAJOR* in *Tractatu* seu *Inventis novis*, ubi de inunctione verricis, item *TERENTIUS* *Comed. 1*. Sed hæc nihil ad nos.

Cōsiderabimus potius virtutes Medicas; & quidem *AUTOR* dicit, quod partum faciliat; quod ego non credo, quoniam abortum præcavet. *STROBELBERGERUS* de *Febribus*, Radices verbenæ cum carduo benedicto & asaro in vino coctas commendat ad febres intermittentes. Aliàs usus ejus internus est rarus; externus tamen admodum laudatur pro usu cephalico, præsertim contra cephalalgiam imprimis chro-

chronicam, & quæ extra febres contumacissimè affligere solet, in qua mirè à pluribus commendatur, speciatim propter observationem curiosam *FORESTI*, quam habet *l. 9. Obs. 52.* (quem locum etiam allegat *AUTOR*) ubi constat, horrendam & desperatam cephalalgiam plantâ hâc recenti contusâ, recens in sacculo amuleti loco de collo suspensâ, incantamenti instar fuisse penitus sublatam; de qua vi amuletica in dolore capitis vid. *HARTMANNUS in Pr. Chymiatr. l. 2. c. 1. §. 13.* Ex hoc tempore semper specificè fuit commendata in affectibus capitis. Planta autem recens, sive sola, sive cum radice *Rhodia*, de qua *superius*, veletiam pulvere zedoariæ, in formam Cataplasmati contusa tantum capiti dolenti circumligatur; quod etiam facit Decoctum ejus, vel solum, vel cum chamomilla. Interdum solent fieri Emulsiones ex semine papaveris, nucleis persicorum & similibus, pro externo usu cum aliquo liquore instar epithematis, fronti & temporibus applicandæ in dolore capitis; loco cujus liquoris optimè potest addi Decoctum radicis rhodiæ vel verbenæ, & sic fiunt Emulsiones magis appropriatæ ad compescendos capitis dolores. Contra incantationes quoque aliàs laudari solet. Plura videbitis apud *AUTOREM*, quæ habet de virtute *Verbenæ*.

Porro Pulvis hujus plantæ cum pulvere radicis *Rhodiæ* mixtus in cephalalgia quoque adhibetur.

Sunt nonnulli, qui ceu experimentum, empiricum tamen, laudant succum verbenæ cum vino ante paroxysmum intermittentium assumptum; cum tamen meliora prosint, hæc missa facio.

Ex succo ejus expresso & inspissato fit *Extractum*, quod cum hyoscyamo, vel opio in linimenti formam redactum, temporibus in cephalalgia applicatur. *B. D. MICHAELIS* succum verbenæ nonnihil inspissabat, ejusque \mathfrak{zj} . olei semin. hyoscyami expressi, vel olei seminis papav. expressi \mathfrak{ss} . addendo, faciebat unguentum, quod fronti & temporibus illinebat in doloribus capitis scorbuticis gravioribus.

Aqua destillata à nostratibus mulierculis frequenter propinatur mulieribus gravidis ad præcavendum abortum, in quo est egregia: imprimis si cum ista misceatur præparatus succus à cancri fluviatilibus; vel etiam, si ipse pulvis cancrorum fluviatilium in illa aqua assumatur; aqua enim sola, sicuti etiam soli cancri, sunt specificum ad præcavendum abortum. Externè solet applicari in epithematis capiti contra cephalalgiam.

VERMICULARIS.

Vermicularis seu *sedum minimum*, item *sedum vermiculare*, aliàs etiam *Illecebra*, planta est à sedis planè singularis. Cum enim aliàs sedita communiter vim habeant refrigerandi ac humectandi, hoc è contra succo gaudet acerrimo, ac valdè calefacit. Crescit in muris, parietibus & locis saxosis ac arenosis per totam æstatem.

Saporis est acerrimi, penetrantis & acrioris longè, quam persicaria, piperitis, armoracia &c. unde & Germ. *Mauerpfeffer*, ob acrimoniam suam volatilem salinam, vocatur, & simillima est illis, quæ est in plantis antiscorbuticis; unde internè cum aliis antiscorbuticis, tanquam singulare & maximè expertum remedium, in cura scorbuti & mali hypochondriaci adhibetur; ita ut in scorbuto curando *D. MICHAELIS* nunquam potuerit satis commendare: in quo ipso, uti etiam aliis affectibus, quantum valeat, conf. *M. A. N. C. Ann. 6. pag. 49.* Alii in febribus scorbuticis chronicis recipiunt plantulam hanc, & cum aceto vini contundunt pro exprimendo succo, quem usurpant ante paroxysmum, ita ut aliquando succedat vomitus, quo facto liberantur à febre: hoc modo quidam, qui per 11. septimanas; quidam, qui per 6. cum illa conflictarunt, curati sunt. In aliis non per vomitum, sed per sudorem & insensibilem operationem eadem profligantur; si ergo vomitus non sequatur, expectetur sudor: Videatur *SIMON PAULI in Quadr. Botan. p. 353.*

Decoctum gargarisatum multum prodest in laxitate & putredine gingivarum scorbutica corrigenda. Præterea usu amuletico, quod *AUTOR* habet, in sacculo collo appenso commendatur ceu experimentum insigne in febribus intermittentibus chronicis, tertianis in specie. Vim hujus amuleti vel centies à se & suo Parente probatam fuisse retulit mihi quidam junior Medicus: Ubi non absurdum videtur, si ei camphoræ \mathfrak{zj} . vel \mathfrak{zj} . addantur propter volatilitatem; sic febres fugat, præmissis præmittendis; nisi tamen scorbuti ratio simul habeatur, semper recidivam patitur æger. Denique planta etiam hæc contusa rubificat cutim instar vesicatorii, sicque adhiberi potest instar vesicatorii.

Succus vermicularis acerrimus expressus cum vino, aut aceto vini assumptus, nimia acrimoniam adeò vellicat fibras ventriculi, sicque violentissimum excitat vomitum, eumque non frustraneum. Unde ratione hujus vomitus solet commendari succus ante paroxysmum febrium intermittentium; novi enim qui hocce vomitorio rusticum quendam à febre quartana, item tertiana intermittente, quæ jam per 10. septimanas affligerat ægrum miserè, liberavit. Alius per 6. septimanas similiter cum eadem conflictatus, per hoc ipsum sine vomitus sequelâ curatus fuit. Conf. *M. A. N. C. Ann. 4. Append. p. 54.*

Externè succus hic cum pauco melle vel aliis subactus contra scorbutum oris & gingivarum est egregius, dum ratione salis volatilis acris aciditatem putredinosam in laxis gingivis corrigit, & gingivas firmat & consolidat.

VERONICA.

Veronica Germanis vocatur *der Eiben-Preis*, tanquam planta & gloria & honore digna. Variæ hujus sunt species, quas inter usurpatur communissima: habet *florem vel purpureum vel cæruleum*, & sic porro, & cum teucro & chamædry facillè confundi solet. Ipsa planta nota satis est, cujus *Folia & Flores* sunt in usu.

Simplex est amarum, adstringens, sed simul abstergens, speciatim egregiè vulneraria est, & imprimis pulmonum nocuentis, tam exulcerationi quàm vulnerationi, conducit; ex quo usu vocatur etiam Germanicè *Grund-Heyl*: Vulnere enim & ulcera ex fundamento sanat, purificat, & consolidat. Præterea est simul diuretica elegans, ac nonnihil sudorifera existit. Diureticam, & hinc calculi curativam vim videbitis in *M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 107. p. 245.* Sed præ cæteris usibus pectori, pulmonum obstructioni ejusque læsionibus confert. Certum est, eam mucum viscidum & crassum, ramos asperæ arteriæ obidentem, attenuare, & si quid in pectore est læsum, vi vulnerariæ egregiè id corrigere; hinc in omnibus ferè potionibus pectoralibus & vulnerariis adhibetur cum fructu: Et uti in Praxi Nephritica & Thoracica egregiè solent conspirare; ita etiam hæc planta non tantum in pectoris vitiis, sed etiam in renum malis, ut in renibus à sero acri corrosivo plus minus exesit, & à calculo exulceratis, in urinæ suppressione, &c. egregia præstat. Contra exulcerationes viscerum incipientes, imprimis pulmonum in pleuritide, propinatur satis frequenter. Deinde in affectibus lienis commendatur à quamplurimis *Veronica*, ceu singularis planta in corrigenda duritie, orta ex infarctu vasorum. *CRATO*, *trium Imperatorum Archiater*, per experientiam specificè laudat eam in Colica, sive internè sub potus aut decocti forma assumatur, sive clysteribus incoquatur, & ita applicetur. Denique observatum quoque est, Tyrolenses, utpote bronchocele, non verò strumis (nam differunt hæc) laborantes, non se tantum, verum etiam porcos suos eodem morbo laborantes & obnoxios, decocto & pulmento hujus veronicæ sanare.

Externè vulneribus & ulceribus curandis inservit: Ulcera enim maligna, inveterata & cacoethea mundificat & ad sanitatem perducit, teste *HORSTIO in Dispensatorio*: clysteribus incocta & applicata in colica convenit.

Aqua in tussi chronica, & colica, est usitatissima.

Aqua spiritusosa, *spiritus*, & *Essentia* in iis, qui laborant copiosis excrementis in bronchiis pulmonum, pituita nempe crassa & viscidâ, multum conducit pro adjuvanda expectoratione, ubi scilicet inanis est ejiciendi conatus, dum incidendo phlegmata, eorum expectorationem faciliat.

In promptu etiam jam est

VERONICA SPICATA

seu
ERECTA
flore cæruleo.

*Q*uæ malè & pessimo consilio ab aliis inter *Lysimachias* refetur. Conspirat usu pectorali ac vulnerario cum *veronica* vulgari.

VICIA.

*O*fferit se *Vicia multiflora*, Græcis *ἀράνη*, ut & *Vicia segetum siliquis hirsutis*, quæ est vicie species. Differt aliàs *vicia* multiflora ab *Araco*, quod *vicie semina* equidem sunt rotunda, sed ad lentis formam compressa; *Araci* verò *semina simpliciter rotunda*.

Plantæ sunt sylvestres, & nondum in officinis receptæ.

VICTORIALIS.

*V*ictoralis alio nomine etiam vocatur *Allium montanum*, & primâ fronte statim apparet, quod species sit *alli* & *ceparum*, quas plantas odore & sapore prodit; unde ad eosdem usus commendatur, ad quos reliqua allia, uti dicit *AUTOR*. Ergo cum sit rara, lubentius & frequentius subsistimus in allio vulgari.

Cornigula VINCA, *Rosina*.

*V*inca pervinca, Germ. *Singrun*, *Ingrun*, aliàs etiam usitatius vocatur apud Præcticos *Clematis Daphnoides*. Egregia est planta, utut rarè præscribatur ab autoribus. Variæ ejus sunt species: flore albo, purpureo, & cæruleo. Præ cæteris convenit, quæ est flore cæruleo.

Inter vulneraria primaria & principaliora usurpatur internè & externè in vulneribus & ulceribus, in potionibus vulnerariis, in quo usu non cedit veronice, nisi quod magis adstringat; unde commendatur præ aliis vulnerariis in sputo & mictu cruento. Interim nihilominus solet laudari similiter ad ciendos menses. Aliàs ejusdem naturæ, atque adeo promiscui usus & effectus est cum virga aurea, pyrola, ophioglossa, *lysimachia*, *Consolida Saracenica*, *nummularia*, *geranio*, *pilosella*, vel auricula muris *Autoris*.

Exter-

Externè conveniens est in vulneribus consolidandis & ulceribus mundificandis. *AGRICOLA in Chirurgia parva* p. 905. specificè commendat hanc vincam pervincam in tumore & inflammatione uvulæ & tonsillarum, si ejus Decocto crebrius os colluatur, dum ita dicit: Vincæ pervincæ est herba aded exquisita in qualibet afflictione corporis, & imprimis in inflammatione uvulæ & tonsillarum, ita, ut melius remedium non reperiatur; debet autem colligi in medio Septembris, &c. Lac extractum revocat: Medicus enim quidam in *Manu scripto quodam* ait; quod planta cataplasmatibus formâ uberibus applicata ad proventum lactis copiosum parandum faciat; dorso verò applicata, ubera omni lacte privet.

Succus vincæ pervincæ solet permisceri clysteribus in dysenteria, ubi opus est consolidatione internorum ulcusculorum in intestinis; sicut adhiberi etiam solet ad compescendas hæmorrhagias quarumcunque partium.

VINCETOXICUM.

Vincetoxicum ita dictum est, quod Toxica, seu venena vincere soleat: Observatum enim est, insectula nonnulla, foliis hujus Vincetoxici insidentia, torpida & quasi semimortua esse facta. Græcis ἀσκήπιος dicitur, ab autore ejus ASCLEPIADE. Vocatur etiam *Hirundinaria*, Germ. *Schwalben-Wurzel*, quo nomine imprimis apud Paracelsum & Prædicos venire solet. Non tamen confundenda hæc planta cum Chelidonio majore. Hujus duæ sunt species; *flore nigro & albo*; quas inter flore albo convenit imprimis.

Radix est albicans fibrosa; plures enim fibræ ex uno cespite prodeunt, saporis acris amaricantis, odore fragrantè gravi, abundat sale volatili sulphureo, & proinde planè est polychrestâ, & egregiè sudorifera, & alexipharmaca, simul etiam diuretica, cujus Decoctum in morbis malignis multum valet ad ciendum sudorem & expellendam malignitatem; quin & propter virtutem sudoriferam & sanguinis purificativam à nonnullis commendatur ad luem veneream, in qua in cerevisia vel aqua decocta, & crebrius pro potu ordinario hausta, non leve affert levamen. Simile decoctum cum vino in specie, si quid aliud, appropriatum est, & magnarum virium remedium hydropis utriusque, *PARACELSO Autore*: scilicet ascitem curat per diuresin; Anasarcam verò per sudorem. Unde etiam *PARACELSU* habet destillatum quoddam contra hydropem, quod ab aliis Medicis ceu expertum valdè commendatur, ex tartaro, hirundinaria, capite mortuo vitrioli, & spiritu vini. *Compositio* est talis:

℥. Tartari vini rubri ℥j.

Rad. hirundin. ℥ss.

Colcothar. seu capie. mortui vitrioli ℥vii.

Spiritus vini q. s. pro incorporatione.

Destilla per alembicum.

Dosis est ℥ss. manè & serò sumptum pellit urinam, quam & fœtidam reddit. Assumi potest in vino Malvatico. Continuandum est per aliquot dies noctesque: nam primâ vicè assumptum parum aut nihil operatur.

Præterea à Tyrolensium alpium incolis pro singulari habetur in curandis strumis, usurpando sæpius Decoctum herbe & radicis, quas etiam in porcis continuato usu curat. Conf. *M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 57. p. 155.*

Externè usurpatur ad morsus viperarum & insectorum istus, ut & in ulceribus mammarum, aliisque sordidis & malignis purificandis.

Extractum vel *Essentia Vincetoxici*, imprimis cum lumbricis terrestribus composita, sæpius assumpta feliciter curat hydropem; pellit enim urinam, & movet sudorem. Unde tam in ascite, quam in anasarca multum prodest.

VIOLA PURPUREA.

Viola, eaque purpurea, alio nomine vocatur *viola Maria*: est satis cognita, imprimis ea, quæ odore suavi se commendat.

Florum horum odor consistit in parte volatili Mercuriali, adeoque parum in recessu habent. Temperatissimæ sunt naturæ, adeoque in lymphâ, aliorumque contentorum corporis acrimonia, præsertim falsa, temperandâ optimæ; hac ratione inter anodyna referuntur. Peculiariter pectus respiciunt & laryngem, & conducunt in affectibus faucium, laryngis, & pectoris, ex lymphâ nimis copiosa & acida aut falsa natis, v. g. in tussi sicca, in catarrhis tenuibus, has partes infestantibus; item asperitate faucium, pleuritide &c. corrigendis; & ariditate linguæ: dum enim leniunt acrimoniam falsam lymphæ, simul fluidam inspissant ac incrassant, ut citius sequatur anacatharsis, seu evacuatio per sputum. Quamdiu enim materia est tenuis, tamdiu frustraneus est conatus ejiciendi, & nimis difficulter evacuat lymphæ & incrassantia, qualia sunt violæ, jujubæ, sebesten, succus glycyrrhizæ & similia, res optimè se habet. Non secus ac in viarum urinaryarum affectibus simili ex causa, sero nempe acriore, acidiore, aut imprimis falsiore natis, mitigandis, multum sunt usus: propter quam vim temperativam vulgò ad incrassantia materiæ pe-

cus affligentis referuntur, & hinc in promovenda expectoratione sunt usitatissimæ. Hi flores colligendi sunt matutino præsertim tempore, quando eorum virtutes & volatiliorem substantiam nec calor solis resolvit, nec pluvia dissipavit; nempe dum madidi sunt adhuc & roscidi à rore matutino. Hoc modo collecti flores violarum vim habent moderatè laxativam; quoniam per alvum leniter & suaviter expurgant, & primas vias evacuant, uti omnia parata ex his floribus hanc habent vim. Hæc vis laxativa non tantum tribuitur violis recentibus, à rore madentibus, & ex his paratis remediis; sed etiam exsiccat. Refert namque in *Pharmacia spagyrica POTERIUS*, quod pulvis violarum siccatarum ad ℥j. exhibitus egregiè purget & laxet: vid. *SENNERTUS in Paralipomenis* p. 82. & *PECHLINUS de Purgantibus* p. 51. Præterea cordialis vis tribuitur violis; unde numerantur inter quatuor flores cordiales: quales sunt flores borraginis, buglossæ, tunicæ, & violæ, utut moderni non immeritò addant flores calendulæ. Hinc adhibentur in affectibus diæstis Melancholicis pro corrigendo humore melancholico, sive attemperandâ nimia aciditate: adhuc in bile atra corrigenda & attemperanda sunt usitata apud Autores; sicut etiam reliqui flores cordiales.

Syrupus violarum simplex, qui ab *AUTORE* solutivus dicitur, paratur ex floribus matutino rore adhuc madidis: hic ad aliquot uncias propinatus leniter & egregiè purgat. Præscribitur in tussi, hinc in asperitate faucium & gulæ, uti etiam in gutturi & harum partium inflammatione. Singulariter etiam confert in exulceratione renum; quod etiam facit *compositus* cum jujubis & sebesten potentiùs, quæ simul etiam vim habent laxativam. *Syrupum violarum compositum*, elegantem, pectoralem, videbitis in *M. A. N. C. Append. pag. 80.*

Ex hac ratione collectis violis etiam paratur *Conserva violarum*. Pertinet huc *Conserva violarum Timæi laxativa* non inelegans, quam hoc modo præparavit:

℥. Succus violarum rore matutino adhuc madidarum recenter expressarum ℥i.

Manna purissima q. s. ad cohibendum succum.

Ubi Manna resiccata fuerit, novum succum affundit, donec Manna nihil amplius succi recipiat; hinc in vase vitreo soli, vel blando calori exponitur ad aliquot dies noctesque, servaturque ad usum.

Dosis à ℥ij. ad ℥ss.

Blandè abstergit, & alvum egregiè laxat, atque in faucium asperitate, ariditate & squalore linguæ propter temperaturam suam magni est usus; in temperanda enim lymphâ, irrigante fauces, florum horum succus est decantatissimus; in promovenda etiam expectoratione pleuritica frequentissimi est usus.

Sunt, qui per fermentationem ex floribus violarum parare contendunt *Spiritum*, & hic ipse est pretiosus non minus, quam spiritus rosarum.

Tinctura violarum elicitur ordinariè cum aqua propria ex floribus, de qua videatur *AUTOR*, & fit *tinctura purpurea*; sin verò huic tincturæ purpureæ addantur aliquot guttæ spiritus vitrioli, fit *rubinea*: Nam proprium est vitriolaceis spiritibus, ut cærulea in rubra mutant. Hæc tinctura parata cum spiritu aut phlegmate vitrioli est egregia in affectibus massæ sanguineæ nimis calidis, seu in nimia incallescencia sanguinis: nam effervescentias febriles temperat & corrigit, sitim extinguit, & ventriculum non minus ac hepar egregiè corroborat. Dari potest à guttis 12. ad 20.

PETRUS JOHANN. FABER in suo Myrothec. spagyr. l. 2. c. 11. habet tincturam ex violis somniferam, seu anodynâ, quam videbitis l. c.

Succus inspissatus convenit in tussi, asperitate ac inflammatione faucium, gulæ & gutturi, nec non ariditate linguæ.

Quod attinet *Herbam*, quæ vocatur *Violaria*, refertur inter plantas emollientes; hinc pro scopo emolliendi ordinariè adhibetur, utpotè cum usus sit admodum frequentis in clysteribus & cataplasmatibus, alvum emollientibus & leniter subducentibus; item in lotionibus pedum, ubi opus est emolitione, vel aliquali somni provocatione & similibus applicandi modis.

Semen tandem sequitur, quod spirat odorem terebinthinatum, & nobile quoque est catharticum & potentius quàm flores. Præter vim alvum laxandi, singulare est in promovenda urina, quam blandè stimulat in paroxysmis nephriticis, estque egregium semen nephro-catharticum, vel, ut dixi, quod urinam pellit, simulque alvum laxat, & inter semina purgantia referri solet à nonnullis. Ex hoc semine paratur emulsio elegans cum aqua veronicæ vel violarum, quæ certissimè desperatam urinæ suppressionem quamcunque, sive sit ex arenulis, sive ex mucilagine crassa renes obstruente, sive sit ex aliis causis, tollit, alvumque obstruam moderatè simul solvit, unde & nephro-cathartica vulgò appellatur: confer. *AUTOR l. 2. cap. 54. de Emulsionibus* pag. 203. Hanc emulsionem in retentione urinæ valdoperè commendat *Crato & Hartmannus*; habuit tamen quasi secretum in tali casu, sive cum, sive sine caculo. Videre etiam possumus *Henricum ab Heer in obs. 7.*, qui habet experientiam Ischuriæ ingentis obortæ ex ebrietate, curatæ per emulsionem seminis violarum purpurearum, factam cum aqua veronicæ, additis paucis guttulis spiritus vitrioli. Mulieri per 17 dies noctesque urina erat suppressa: tandem

dem irritis aliis emulsionem Cratonianam ex semine violarum præscripsi, eamque sic, excitatâ tamen epilepsiâ, à suppressione urinæ liberavi. Prodest etiam in affectibus nephriticis, in quorum paroxysmi principio, quando necesse est, ut simul alvus moderatè laxetur, emulsiô hæc est conveniens. Determinari ulterius potest hæc emulsiô cum semine papaveris, ubi magis dolorem lenire est animus. Commodè etiam additur lapis percarum pro corrigendo acido hostili;

v. gr.

24. *Sem. viol. purpur. Zij. vel Zijj. ad 3ß.*
 & vel ex solo, vel addito *sem. papav. albi,*
 vel *sem. litho-sperm. (pro intendenda diuresi) Zj.*
 cum f. q. *aquæ alkekengi, vel petrosel. fiat Emulsiô; adde*
Aquæ Cinnam. spirituos. 3j.
Lapill. percar. præp. vel etiam, quibus tamen præ-
stant,
Lapill. Cancr. præp. 3ß. ad 3ij.
Sacchari parum, misc.

Emulsiô hæc propinata remedium erit suave diureticum in affectibus partium urinaryarum, blandè simul alvum laxans, sicque duos usus simul præstans.

Denique succus veronicæ, quando inspissatur cum saccharo, & huic adduntur semina pulverisata violarum, pro tali casu in forma Electuarii est usitatus.

Præsto etiam est

VIOLA LUNARIA MAJOR.

Viola Lunaria Major, flore purpureo & albo & quatuor foliis constans, siliquis majoribus sive latis, Germ. *Mond-Veilchen*, ad differentiam illius oblongis & sinuatis capsulis prædita est, ac rarè invenitur. Semen lunam galeatam refert. Dicitur quoque *sinapi Persicum* ob saporem seminis acrem.

Usus medicus nullus est.

Sistit se porro in Horto Medico nostro

VIOLA MATRONALIS.

Viola Matronalis dicitur in specie *Hesperis Vulgaris, flore albo & carneo*. Dicitur autem *Viola Matronalis*, quia à matronis in hortis soleat coli.

Usus Medicum, quantum hætenus constitit, habet nullum.

Uterius se jam offert

VIOLA NOCTIS.

Viola Noctis ita dicta, quoniam suaviorem tempore nocturno, quàm diurno, odorem præ se ferre solet. Vocatur aliàs *Hesperis Syriaca*.

VITIS.

Vitis primum est inter omnia simplicia vegetabile, suggerit Vinum, Acetum, & Tartarum, in quibus sanè multa latent; sed de his suis locis. Hic agemus tantum de planta, de qua aliàs scripsere JACOBUS HORSTIUS Tr. de vite vinifera, quod elumbe tamen scriptum est: PHILIPPUS JACOBUS SACHSIUS à Loben-Keimb, Medicus Uratislaviensis, Vir multiplicis lætionis, scripsit *Ampelographiam*, in qua omnia, quæ ad Vitem, Vinum, Tartarum, & Acetum faciunt, partim ex propria experientia, utut pauca, partim aliorum Autoritate, satis copiosè & prolixè, sed cum iudicio non aded insigni: BECHERUS verò in *Physica subterranea* optimus Autor est, & omnibus commendabilis: CONRADUS KUNRAD in *Medulla Destillat. Rhapsodiam* amat.

Cæterum præsuppono de vite & omnibus ejus productis ex TACHENIO, quod tota ex alcali & acido cum tertio sulphureo, scil. oleo, combinata sint, quæ mutatis mutandis ad totum regnum vegetabile applicari possunt. Acidum in vino se habet ut principium activum prædominans, alcali ut passivum, quæ duo, accedente utriusque quasi vinculo, sulphure nempè seu oleo, conjunguntur. Hæc ipsa cum terra & aqua omnem ludunt in vino tragædiam, & plus vel minus, prout temperata sunt, varias induunt larvas, & quod plus sunt exaltata, ed meliora & volatilia dant producta in vino. In maturis uvis, & musto hæc duo sunt temperata mediantetertio, oleo nempè sulphureo, adeoque dulcem habent saporem. In vino prædominatur acidum spiritu volatili temperatum. Dominatur hoc acidum magis in aceto, in quo spirituosum & oleosum quasi depresso: in fœcibus verò dominatur alcali spiritu copioso temperatum. In tartaro æquali ferè vigore concurrunt alcali & acidum, utut, quoad saporem, acidum volatile se magis prodat.

Quæritur igitur de origine acidi tanquam principii præponderantis? Acidum in vino originem habet ex sale aeris Hermetico seu naturæ universali, omnium salium primo ente; quod sal uti vegetat omnia semina vegetabilia, ita & radices fecundas reddit, ut inde germinatio & totius plantæ productio fiat. Hoc sal aereum universale cum pluvia terræ commixtum, aut etiam in ipsa terra, imprimis ni-

trofa alcalina, quasi magneticè attractum, ipsique confermentatum, constituit sal terræ centrale, ex quo vires & germinatio & vigor omnium vegetabilium, ex quo etiam acidum hoc in vino dependet. Jam ergo cum vinum, acetum, & tartarus participant de hoc sale aereo, hinc in iis non levis residet clavis penetrandi & resuscitandi metalla.

Quod attinet officinalia, ex his se offerunt primò Lachrymæ. Quando scilicet amputantur vitis palmites, liquor trunco exsudat, quem lachrymas vitis, succum item & aquam vitis appellant, qui simplicissima & defæcatissima aqua est, paucâ substantiâ gummeâ nonnihil acidâ imprægnata; ubi sanè mirum est, quod ex perdulci & homogeneo hoc liquore tot producta Democritea fiant. Impossibile est, posse ex Philosophia Aristotelis produci. Lachrymæ hæc multum sanè habent in recessu, quia primum quasiens vitis revera sunt; unde optandum, ut in foro medico frequentius in usum venirent. Jam enim expertus sum, quantum valeant usu interno in febribus malignis, purpuratis etiam puerperarum; unde in febribus ardentibus frequentius usurpari deberent, additis tamen etiam appropriatis aliis. Qui phlogoses patiuntur, liquorem hunc usurpare possunt: habet quoque singularem vim nephriticam & diureticam & renum abstersivam, in qua laudatus fuit à Cnæssel, in M. A. N. C. Ann. 6. Append. pag. 125. adeoque singulare quid obtinet massam sanguineam in debita *εὐκτασία* conservandi. Externè in oculorum affectibus hic liquor vitis, ubi eorum abstersione & clarificatione visus opus est; quia ob blandissimum & volatile acidum suaviter hæc aqua purificat & abstergit maculas, nebulas tollit, & obscuritatem visus corrigit; subtili enim sale volatili est imprægnata. Notetur tamen, quod in ophthalmia non profit propter aciditatem, sed saltem ad nebulas & maculas; distinguendæ enim sunt causæ. Quin & humor aqueus liquore hoc restitui potest, teste HEINRICO ab HEER. Sunt etiam, qui commendant externè contra maculas & impuritates faciei, seu cosmeticam. Tandem & tartarum, ejusque sal fixum, beneficio hujus liquoris volatilifare volunt; quod non adeo impossibile est.

Succedunt Folia, quæ vacantur Pampini, uti etiam Capreoli. Recentia saporis sunt subacidi, succo tamen blandè acido volatili turgent, & exinde aliquali simul vi adstrictoriâ, & fibras partium contractoriâ gaudent, in qua fibrarum contractione legitimus partium tonus consistit; unde non tam contra diarrhœas, lenterias, dysenterias, vomitus & similes affectus valent, uti habet AUTOK, sed & vi stomachali appetitum dejectum restitunt. Externè contra æstus capitis, à sanguine ebulliente ortos, commendantur, plantis pedum applicata, pro conciliando suavi somno, & aquæ pro pediluvii ordinariò coquantur.

Succus ex his foliis tantum expressus valdè cõmendatur ad picam, seu appetentiam depravatam prægnantium, dysenteriam, diarrhœam, vomitus, & similes affectus. Externè capiti applicatus solet restinguere æstum, ac temperare cephalalgias, ex nimia mora in sole vel loco calido contractas.

Aqua ex his foliis recentibus & tenellis adhuc destillata in pica gravidarum valdè convenit, sive sola, sive cum Miva cydoniorum permixta, adhibeatur: specifica quoque est in purpura puerperarum, additis tamen etiam appropriatis aliis.

Ex foliis & sarmentis incineratis elicitor sal rubrum, quod continuâ agitatione tamdiu calcinandum, donec albescat; hinc cum aqua solvendum, & coagulandum; quod aliàs tartarus Philosophorum vocatur: vid. BASILIUS VALENTINUS Testam. pag. 260. & TENZELIUS Exeg. de Auro potabili. Inter cauteria solet referri.

Flores vitis egregiè ob odorem reficiunt spiritus nostros, unde hos omnium cordialium præstantissimos esse dicunt. Tempore illo, quo vitis floret, dicitur non faciliè reperiri bufones, & cum floribus vitis singularem inimicitiam habere: quod etiam habet GLAUBERUS in suis scriptis.

Sequuntur Fructus & Uvæ, quæ sunt duplices: vel maturæ, vel immaturæ. Hæ vocantur Agrestes, & sapore austero gaudent; unde constringunt & constipant, uti reliqui fructus immaturi omnes. Ergo ubi opus est adstrictione, commodè possunt usurpari; rari tamen sunt usus.

Paratur ex iis syrupus de agresta pro usu adstrictorio.

Illæ, scilicet maturæ, sunt vel recentes vel exsiccata. Recentes turgent principiis salinis, sed per fermentationem sub maturatione subactis, oleo tamen volatili temperatis: fermentatione enim concurrunt acidum & urinosum, unde mutuâ temperaturâ fit aded, ut accedente sulphure sapor dulcis & suavis evadat: Hæc ita se habere, experimur omnes, cum subinde, si comederimus uvæ recentes, soleant generare flatus, & inde concitare borborygmus ac murmura abdominis, & diarrhœas, quæ accidunt ob renovatam fermentationem. ZACUTUS tamen LUSITANUS in libr. 2. Prax. admirand. observ. 131. valdè commendat usum uvarum maturarum rore adhuc madidarum in affectibus stomachi & aliis: singularis est observatio & digna lectu.

Magis autem pro usu Medico conveniunt Uvæ exsiccata seu Uvæ passæ, quæ sunt Uvæ vitis, vi caloris, sive furni, sive solis exsiccata; aliàs uno nomine vocantur Passulæ; & sunt vel majores, vel minores: Passulæ majores Zibebæ; minores Passulæ Corintheæ dicuntur, & hoc

hoc nomine solent præscribi. Hæ ipsæ passulæ quæcunque, imprimis minores, revera nihil aliud sunt, quàm *mustum* quoddam *concentratum*, seu phlegmatis exhalatione condensatum, relictis & adhuc præsentibus ipsis salibus activis, à quibus dependet fermentatio. Unde ex his contulis cum aquâ assusâ parari potest egregium *vinum*; quo ipso innuitur, quod adhuc contineant duo salia, sulphure connexa atque temperata; sicut etiam destillatæ saltim *spiritum acidulum* & *oleum empyreumaticum* suggerunt, ad instar musti.

Quoad usum, passulæ aliàs propter æquabilem acidum cum alcali & copioso oleo misturam temperatæ sunt, indeque conveniunt in temperanda massa sanguinea, aliorumque succorum in corpore acrimonia, à quocunque sale excessivo orta, indeque in lymphæ acrimonia, & inde faucium & pectoris affectibus, in quibus adest tussis nimia, asperitas & rucedo, ex lymphæ acri & acida, valde conveniunt: unde incoquantur passulæ in nodulis & potionibus magistrilibus pectoris; sicut & in partium urinarum pathematis demulcendis & mitigandis sunt optime: hinc etiam sunt nutritivæ, & aliquantulum pinguefaciunt. Cum enim admodum temperatæ sint, sanguinis crasin indebita temperatura conservant; & temperatâ ita acrimoniâ chylum copiosum temperatum roscidum, pinguem ac oleosum suggerunt. Item crude sæpius comestæ in hæmorrhagiis narium copiosioribus ex fluxilitate & acrimonia sanguinis quasi scorbutica, sunt egregium remedium.

In specie autem conveniunt, ubi ex acrimonia sanguinis falsa provenit atrophica: quam vim non tantum *JOEL in Praxi* laudat; sed etiam aliquot experientijs comprobatur *RIVERIUS* c. 4. *Observ.* 37. 43. & 44. Id quod imprimis erit conveniens, si assumatur cum amygdalis dulcibus excoriatis; hæ enim habent vim nitrosam & absterfivam: Sic & quibusdam decoctum passularum cum rad. Cichorii iis, qui ad phthisin inclinant, & in marasmo phthisico seu contabescencia corporis, convenientissimum est.

Dum supra dixi: quod passulæ conveniant in massa sanguinea & cachecticis affectibus corrigendis, idem est ac dixerunt veteres; quod sint hepaticæ, & conveniant in confortando hepate; stante illorum hypothese de sanguificationis munere, hepatis delegato. Unde in quacunque sanguinis dyscrasia corrigenda, & ejusdem eucrasia conservanda, sequens habet Electuarium non inelegans *SOLENANDER* conf. 11.

℞. Passul. Corinth. contus. ℥ss.

Pulp. rhabarb. ℥ss.

Sacchari ℥j.

Misce in consistentiam Electuarii.

Usus sit ante pastum cochlearis mensurâ plus minus, pro varietate circumstantiarum, ad conservandam sanitatem. Incredibile est, inquit *SOLENANDER*, quàm multum hoc electuarium prodest, blandè alvum subducit, primas vias purgat, & sanguinis crasin egregiè corrigit ac emendat.

Simile Electuarium ex passulis habet etiam *HORSTIUS Pater* l. 4. *observ.* 31. aliquantisper cum aromatibus magis compositum, expertum in cachecticis & hydropicis affectibus. Aliud ad hypochondriacum malum paratur ita:

℞. Passul. Corinth. ℥vj.

Crem. tartari ℥vj.

Sal. tartar. ℥ss.

Rhabarb. elect. ℥ij.

Cinnam. acerr. ℥j.

Misce, fiat Electuarium.

Cæterum Passulæ comestæ & passulata omnia blando fermentationis motu explicando spicula salina, moderatè intestina stimulant, & simul fæces emolliendo alvum laxant: unde hypochondriacis & scorbuticis & gravidis maximè conveniunt pro alvo aperta servanda, optimo cum consilio; quia sunt temperata. Pro hoc scopo convenit imprimis Vinum laxativum passulatum *TIMÆI* in *Cas.* 3. libr. 3. pag. 113 Ad cujus imitationem

℞. Passul. minutim in mortar. contus. ℥ss.

Ebulliant in aqua simplici ℥. q.

Colatura fervida ℥ss. infunde

Fol. senn. sine stipit. ℥ij.

Flor. violar. p. iij.

Crem. tartari ℥j.

Stent in loco calido per noctem ad dissolut. tartari: Colatura D. S.

Potio laxativa pro una vice.

Potio est gratissima, quæ quantitate vitri ordinarii hausta egregiè alvum laxat in affectibus hypochondriacis.

Observetur, quod passulæ præscribantur exacinate: Nam acini vim habent adstrictoriam leniter, & hinc etiam leniter vim pellendi urinam, quod non semper est conveniens; nam sæpius præscribuntur pro scopo laxativo: Cum autem mustum habeat vim laxandi, inde & passulæ obtinent vires alvum obstructam & induram referandi.

Passulæ ulterius egregiam vim obtinent compescendi sitim. Non enim in omnibus affectibus conveniens est medicamentum vel acidum, vel copiosæ aquæ ingurgitatio: Sitis namque oritur ex acri salivâ & aliis humoribus, infestantibus linguam aut guttur: V. gr. in

hydrope, cachexiis, & scorbuto, ubi est intensissima sitis propter acrimoniâ salivâ & lymphæ, & non licet aquosa assumere, hæc enim augment sitim; nec acida, quippe quæ quam plurimos, tam in intestinis quàm massa sanguinea, inducunt affectus. In talibus ergo casibus, ubi non commodè usurpantur aquosa, vel acida, conveniunt passulæ & decoctum passularum pro compescenda siti; quoniam acrimoniâ falsam, exque illa productam sitim corrigunt, & etiam dum temperant acrimoniâ humorum, indeque obortas effervescentias compescunt, adeoque moderatè refrigerant, & in multis affectibus propter acrimoniâ humorum nimiam conveniunt.

Externè in alvi obstructione commendari solet clyster, qui fit ex passulis coctis in jure vituli, deinde colatis & expressis per linteam; ex qua expressione fit Enema in fecibus induratis, & longa alvi retentione à quiete nimia & potu parco, imprimis in gravidis, uti dixi.

Omnia hæc de uvis passis dicta, applicanda etiam sunt ipsis *Passulis Corinthiacis*, quibus illæ ipsæ longè magis conveniunt.

De cætero, cum passulæ, uti dictum, sint mustum concentratum, hinc & fermentatio in iis excitari, & beneficio hujus potus vinosi admodum suaves, instar vini *Malvatici* seu *Hispanici*, inde præparari possunt, pro eucrasia sanguinis & sanitate nostra optimi: V. gr.

℞. Passul. contus. q. v.

infunde in aqua calida q. s. addatur parum sacchari, quod simul promovet fermentationem, vel secum vinum aut cerevisiâ; ita brevi post turgescunt, & fit Vinum instar *Hispanici*.

Nam non solum ex passulis & saccharo fermentando suave fit Vinum; sed etiam ex his passulis cum pyris moschatellis fit *Vinum compositum*, egregium ad corrigendam cachexiam massæ sanguineæ, & utile in affectibus cachecticis. Uti etiam cum succo pomorum *Borsdorfianorum* si subigantur passulæ contusæ & fermententur, fit *Vinum compositum* suave & elegantissimum in affectibus hypochondriacis & melancholicis. Item si cum fruct. rubi idæi temperentur passulæ, elegantissimum habebitur vinum; modò observetur legitima fermentatio; nam in hac totius rei cardo vertitur. *GLAUBERUS* pro solamine navigantium concentrationem musti & cerevisiæ instituit: His scilicet abstracto phlegmate ad consistentiam mellis redactis affusâ aquâ per fermentationem deinde vinum vel cerevisiam recuperare intendit. Verum negotium hoc non procedit; quia beneficio ignis omnis textura immutata fuit, adeo ut loco potus grati horridus prorsus proveniat; non secus, ac si spiritus vini Vino adderetur. Nam destilletur modò vinum, spiritus vini emergit: qui si additur iterum remanentia, non emergit potus vinosus, sed horridus; quia textura utriusque est immutata; ergo non amplius possunt permisceri. Hoc autem in passulis aliter fit, quia spontè sua exsiccata sunt: non tamen fit præcisè ex passulis solis Vinum tale, sed etiam ex aliis scilicet fructibus.

Rob passularum seu succus expressus & inspissatus valde convenit in affectibus pectoris, in quibus adest tussis, asperitas nimia & rucedo, ex lymphæ acri & acida. Veteres concedunt prægnantibus, in quibus purgantia sunt periculosa: imprimis quando intumescit uterus, ut alvus adstringatur, uti etiam in facibus induratis, si hoc fiat, fit ex nimia quiete, vel paucio potu, quod contingit in vitam sedentariam viventibus, uti imprimis etiam in prægnantibus; ex his si adstringatur alvus, multum conducit rob passularum in eadem laxanda, ad magnitudinem nucis castaneæ assumptus; sicuti etiam ex rob passularum Electuarium polychrestum ad morbos chronicos, cachecticos, & eos, qui ad isterum vel hydropem declinant, conficitur, si

℞. Pulp. passul. Corinth. ℥ss.

Rhabarb. pulverizat. ℥ss. ad ℥vj.

Cinnam. ℥j.

Misceantur.

Capiatur dosi parvi cochlearis.

Convenit etiam iis, qui varis & guttâ rosaceâ ex causa interna corripuntur.

Pro alvo laxanda in gravidis *Passule laxativæ* sunt optimæ, tam in forma humida, quàm sicca. Compositio autem harum est multiplex; nihilominus imprimis ita fieri possunt: Et quidem in forma sicca Passulæ laxativæ optimè fieri possunt, si hæc mundatæ irrorentur crebrius cum emulsione scammonii, exsiccantur, & iterum irrorentur; idque toties, quoties placuerit, & prout remedium magis vel minus forte expetitur: hinc faciliè paucis aliquot guttis olei cinamomi aut macis aromatizari & asservari possunt:

Vel

℞. Passul. min. qv. v.

Coquantur, donec intumescant:

postmodum

℞. Diagrydium dissolutum in vino albo:

quod denuo inspissetur & pulverisetur.

Hujus pulveris ℞. ℥j. isque inspergatur

Passul. ℥j.

dum imprimis adhuc calent ex coctione; misceantur probè, & siccantur ad solem: siccæ enim optimè purgant, & grati atque eleganti sunt saporis.

Aliam

Aliam compositionem videbitis in ZWELFFERI Pharm. Reg. Class. 3. pag. 48. TIMÆUS in forma humida egregiam habet sequenti modo:

24. Passul. min. optimè mundat. 1bß.
affundit

Vini Rhen. 1b ad 1bß.

permittit in Infusione per diem noctemque:

addit manè

Sacchari clarif. 3viij. vel ix.

post evaporat ad consumptionem vini, addendo

Resina jalappa 3vj.

Miscet in consistentiam Electuarii.

Dosis ad 3ß.

Passula autem magis laxativa sunt sequenti modo:

24. Fol. Senn. 3iij.

Crem. tartari 3i.

Mechoacan. 3vj.

Diagryd. 3ij.

Sem. anisi,

Galanga, an. 3iv.

Infundantur in aqua simplici, & ebulliant ad dissolutionem tartari & extractionem Sennæ: Colaturæ adhuc calidæ infund. passul. min. contus. q. s.

Stent in loco tepido, ut successivè evaporet phlegma ad consistentiam electuarii, quod in malo hypochondriaco pro laxanda alvo est egregium. Aliam compositionem habet ZWELFFERUS loco allegato pag. 47.

In officinis habetur *lob de passulis*, quod in asperitate faucium & pectoris, tussi sicca, aut etiam humida asperiore & rucedine usurpatur, & valdè convenit, præsertim cum rob vel syrupo papaveris albi mistum, vel sensim sensimque deglutitum. Temperat enim, acrimoniam demulcet, partes asperas & læsas restituit, & crebriorem tussim, mucique copiosioris proventum suspendit, adedque, ut vulgè vocant, egregiè incrassat.

In Uvis passis continentur *Acini*. Hi uvarum acini expressi fundunt oleum instar olei olivarum. Quidam illos in pulverem minutissimum redactos in pholis leni digestionem aliquandiu foverunt, & quasi putrescere permiserunt, tandem ex illis sublimando Sal volatile elegans acquisiverunt. Non secus ac relatum fuit, quod acini baccarum juniperi per retortam igne aperto destillati cum oleo empyreumatico Sal volatile simul suggerant.

Expressas uvas sequuntur tandem *Vinacea*, cum quibus & urina non solum ex cupro ærugo paratur in Gallia, ex quo postmodum tam singularis spiritus præparatur: vid. ZWELFFERUS in *Apologia*: sed etiam in usum quoque veniunt medicum, quia cum acinis collecta adhuc turgent principiis fermentativis vinosis; unde si incallescunt, odorem spirant gravem, & pro cura morborum externorum multum habent in recessu: scilicet in cura doloris ischiadici, scorbutici, & similitum affectuum arthriticorum dolorosorum & paralyticorum, usurpatis vinaceis nil melius est; vel sub formâ balnei sicci, vel cataplasmati.

Balneum hunc in modum fiat: scilicet ischiadicus, spontè fermentando calefactis vinaceis, ad umbilicum usque infideat, expectando sudorem: aut membra arthritica, vel dolentes partes nervosæ & articuli imponuntur in vinacea per se spontè incallescunt; quando enim ad tempus steterunt, incipiunt fermentatione ad putredinem tendere, & incallescere: Videatur *Petrus à Castro*, qui propriam sororem, annos natam 18, desperato ischiadico dolore prorsus intolerabili laborantem, post infinita remedia, tandem per infessum corporis in vinacea recentia per se incallescunt curavit. Nempè vinaceis his in vasis probè compressis, donec intra tres vel quatuor dies vaporem calidum emiserint, ægram medio corpore immerferunt; quo ipso sudore egregiè moti fuerunt & hoc fecerunt præter propter per semihoram; quâ elapsa per horam iterum in lecto sudavit ægra; quo medicamento ter repetito, à gravi & diuturno morbo liberata fuit. Unde hoc oriatur, videmus egregiè explicatum in ZWELFFERI *Apologia contra Tachenium* pag. 204, qui derivat ex sale volatili vinaceorum per fermentationem exsuscitato; quod ubi ingreditur membra arthritica, corrigit acidum arthriticum evocando per poros cutis; quo evacuato cessat dolor, ab acido pungente & vellicante nervos inductus. Unde sal volatile vinacearum, dum corrigit acidum, & per poros evocat, sensibiliter quasi his affectibus convenit. Idem *CASTRO* in *suprà citata experientia* etiam hoc observavit, quod per talem infessum in vinaceis recentibus calentibus non tam curatus fuerit dolor ischiadicus; sed etiam menses coeperint fluere, qui per longum tempus restricti, per nullum aliud medicamentum potuerunt provocari. *BORELLUS* Cent. 2. observat 42. pag. 145. tumorem testium chronicum cum inflammatione & rubore, ut & podagram ex causa frigida, iisdem per se spontè incalescunt curatam refert. Sed semel in anno illud usurpandum est. Spontè tamen effervescent; hoc enim modo exaltantur salia volatilia: Si autem nolint spontè fermentare aut incallescere, tunc pro usu medico aspergatur parum de calce viva; sic faciliè ad incalescunt debitam reduci possunt.

Ipse tandem succus ex uvis expressus, *mustum*, per fermentatio-

nem abit in *Vinum*, de quo *infra suo loco*. Saltim hinc fermentatio ejusdem consideretur, ubi duo occurrunt observanda: nempè

1. Motus; &

2. Eructatio flatuum.

Quod attinet motum, ille fit, quando acidum & alcali invicem pugnant, unde motus fermentativus: quando verò se unire & conjugere incipiunt, fit eructatio flatuum. Fermentationem hanc adjuvat calx viva inspersa, quia acidum & alcali occulta fovet. Impeditur verò eadem, si ferrum candens aut limatura Martis musto immittatur, quia ferrum aggreditur acidum vini, unde cessat omnis fermentatio. Sub unione hac acidi & alcali partes heterogenæ extruduntur, quæ fundum petunt, & Fæces constituunt; in quibus luxuriat Alkali.

Sub fermentatione hac, accedente aere, volatilifantur partes vini oleosæ, & eructant copiosos flatus, & sic in spiritum ardentem abeunt. Quidam magnos alembicos doliis imponunt, & inijs spiritum vini condensare, eundemque capere satagunt: sed stolidum hoc est, quia admodum volatiles sunt, & ens novum, ut nullo modo coerceri possint; & si arctius coarctentur, omnia vasa disrumpuntur: Hinc ab *HELMONTIO* novo nomine *Gas* audiunt, quod mustum pariter ac cerevisia fermentans eructant. Tali Gas similes sunt flatus in corpore nostro. Naturæ autem sulphureæ est Gas istud; hinc & flatus corporis nostri faciliè sunt inflammabiles. Ceterum, quando depuratur mustum, fit nova textura, *Vinum*, ubi alcali volatile prædominatur, in quo partes spirituosæ volatilifantur per fermentationem & volatilisationem sulphuris concreti. In musto autem nullus est spiritus inflammabilis, sed per fermentationem demum fit spiritus vini; quia est compositum quoddam ex principio sulphureo & acido, tantillum de alcali participante. Quod magis oleosa sunt vina, ed copiosiores spiritus suggerunt.

De his verò plura in *alterantibus secundariis*, ubi de *Vino* agitur.

Cum musto potest fieri *Tinctura Martis aperitiva*, si infundatur super limaturam Martis, donec probè imprægnatum sit atomis Martis; hoc factò decantetur & inspissetur in consistentiam mellis; vel extrahatur hoc cum spiritu vini, vel cum spiritu vegetabili quodam appropriato, & fiat *Tinctura Martis aperitiva*. Idem processus potest fieri cum succo pomorum Borsdorffianorum pro affectibus melancholicis & hypochondriacis.

VIRGA AUREA.

Virga Aurea, aliàs etiam ex usu *Consolida Aurea*, Germanis *Gulden-Gunfel*, *Gulden-Wund-Kraut*, dicitur. Datur vel *major*, seu *herba Doria*, aut *Panax Chironium*; vel *minor foliis non serratis*.

Consolida aurea vocatur ex usu, quod præsertim illa major inter vulneraria referatur, quasi scilicet auro non sit redimenda ejus vis vulneraria. Folia & flores sunt experti in vulneribus recentibus & inveteratis curandis, interno pariter usu atque externo, & quocunque modo vulnera contingere solent.

Præter vim vulnerariam habet etiam nephriticam, dum conducit in affectibus renum & vesicæ, sive sint arenulæ, sive mucilage, & hinc obstructions seu exulcerationes: in omnibus convenit, cum simul urinam pellat. Observetur benè, quod vulneraria sint imprimis etiam Diuretica, quod aliquantisper potest lucem affundere, quomodo diuretica moveant urinam: scilicet in suo concreto eminet alcali non nihil salsum, cujus ratione Mercurium præcipitatum revivificant: hujus virtute usu interno omnia sunt diuretica, sanguinisque grumosi dissolutiva; item excoiationum & exulcerationum quarundvis, præsertim pectoris, correctiva. Ingreditur plerumque emplastra vulneraria & remedia chirurgica.

Succus hujus plantæ expressus & *inspissatus* loco balsami cujusdam vulnerarii nonnullis fuit in usu: Verùm in tanto horum apparatu vix adhibetur.

ULMARIA.

Ulmaria ita dicitur, quod folia ejus cum ulmi foliis conveniant: Dicitur etiam *Regina prati*.

Veteribus non fuit in usu: Modernis verò pro alexipharmaco ac sudorifero inservit; unde etiam in morbis epidemicis, malignis frequentis est usus, in specie in fluxibus alvi, diarrhæis & dysenteris epidemicis, in autumnis ut plurimum grassantibus, quia simul vim habet non nihil adstrictoriam, & sic quasi ad tormentillæ naturam accedit: sicut & compositiones theriacales, *pulveres alexipharmacos*, *essentias* & *elixyria antipestilentia*, ingreditur. *SIMON PAULI* in *Quadr. Botan.* pag. 452 summis laudibus effert, quippe quâ lethale vesicæ vulnus in puella curavit: Item in ossium fracturis propemodum immedicabilibus mira præstitit.

Multum laudatur aliàs aqua ejus ex Balneo Mariæ destillata à *FABRO* pro usu sudorifero, præsertim si vehiculi loco cum aliis medicamentis alexipharmacis in morbis malignis propinetur.

Extractum, quod video in *Pharmac. Quercetani*, sudoriferum pariter est, & ab *AUTORE* contra pestem & in febribus malignis commendatur.

Habetur etiam

ULMA-

ULMARIA PEREGRINA.

Ulmaria peregrina seu Barba Capri floribus oblongis, Drymopogon proprie dicitur, German. Wald-Bart; sed planta hæc est penitus inusitata.

URTICA.

Urtica dividuntur in urentes & non urentes. Hæc vulgo dicuntur Lamia seu Galeopsides: Illæ verò in specie Urticæ, quæ satis solent esse cognitæ. In urentibus autem distinguatur vis caustica à medicamentosa. Caustica vis consistit in spiculis concavis, per quæ urticæ hæc liquorem peculiarem limpidum acrem, peculiari folliculo contentum, intra cutim & cuticulam figunt; unde ab ejus salina acrimonia fibræ irritantur, & hinc dolor pruriginosus ac vesiculæ excitantur: vid. LANGIUS, & experimenta Noëticorum, imprimis Anglorum, in specie HOCKIUS in sua Micrographia Anglice scripta; item Ephemerides Eruditorum, qui observarunt per microscopia talia spicula concava, talemque humorem. HELMONTIUS autem putat, hoc à sale caustico provenire.

Virtutes Medicas quod attinet, Urtica urens minor, Germ. die Heyer Nessel, est dicata pulmonibus; Unde pulverisata folia urticæ solent commendari in pulmonum læsionibus, phthisin minuantibus, & affectibus pulmonum. Deinde experta est contra calculum, & in affectibus calculosis pulmonum, renum & vesicæ. In gangræna internè decoctum singulare quid obtinet, & ad quascunque hæmorrhagias valdè commendatur, uti omnes testantur Præctici. FERRELIUS in M. M. annotavit, quod etiam alvum laxet.

Externè solet commendari singulariter contra gangrænam & hæmorrhagias quascunque, confusa & applicata. Item in nimio narium fluxu, ubi propter circumstantiâ interna propinari nequeunt, adhibita extrinsecus folia urticæ conveniunt, si scilicet confusa plantis pedum & volis manuum applicentur, & linteum aquâ frigidâ urticæ vel ejus succo madefactum, circa scrotum vel testes ponatur: & denique turundæ ex gossypio vel etiam ex linteis paratæ, aquâ vel succo urticæ immersæ, naribus indantur. Hisce enim externis brevi post narium fluxus intercipitur: vid. BORELLUS Cent. 1. Observ. 95.

Præterea semen urticæ majoris lithontripticum est & calculum pellit: scilicet colligitur urtica semine maturo ante solis ortum luna crescente, & exsiccat in umbra, donec spontè decidat: post in decremento Lunæ usurpatur. Dosis ʒi. Egregium est præservativum à calculo, tam pulmonum, quàm renum & vesicæ. Ne frigus noceat, solet ceu præsentaneum remedium commendari semen urticæ, cum sevo hircino, aut oleo laurino & cera illitum; sic enim nulum frigus sentiri inquirunt.

Succus urticæ nonnihil nitrosus est, unde internè in quibuscunque hæmorrhagiis compescendis usurpatur ab ʒss. ad ʒij. & ʒij. Sic RIVERIUS Cent. 4. observ. 81. expertus est, quod succus urticæ ad ʒss. propinatus, fluxum nimium mensium sistat: id quod etiam facit in nimio fluxu hæmorrhoidum, ad quamcunque hæmorrhagiam narium, ad exspuitionem sanguinis, ad vomitum sanguinis: vid. imprimis BORELLUS & RIVERIUS Prax. lib. 4. cap. 8. AMATUS LVSTITANVS habet etiam egregiam experientiam hæmorrhagiæ nimix, uti & mensium fluxus nimii, per succum urticæ curati: Sicuti folia urticæ confusa instar turundæ naribus applicata hæmorrhagiam narium optimè solent sistere. Externè verò succus ex herba, vel radice expressus cum linteis duplicatis applicetur loco affecto ad ulcera mundificanda, & contra ulteriorem gangrænam progressum, uti & gangrænam ipsam curandam.

Aqua ex radice urticæ urentis destillatâ, & quidem cum spiritu vitrioli leviter acidulata, & frigida assumpta, vomitum sanguinis sedare dicitur.

Inter Urticas urentes jam etiam sese offert

URTICA ROMANA

Urtica Romana foliis crenatis & non crenatis pilulis ferens, non est officinalis, sed exotica: cujus loco Urtica vulgaris major & minor adhibentur.

URTICA MORTUA.

seu
GALEOPSIS.

Urtica mortua est, vel minor foliis rotundis, floribus exilibus; vel major foliis triangularibus: utriusque varix species dantur; quarum quædam vocantur Lamia, quædam Galeopsides: Lamia sunt majora, Galeopsides minores. Galeopsidum tres dantur species, flore albo, rubro, & luteo, & promiscuè sunt in usu. Dicitur Galeopsis, quoniam flores quasi repræsentant galeam. Deinde quædam adhuc sunt maculata, quædam non maculata: Maculata vocatur ab Italis Milzadella, quæ est species urticæ mortuæ, & aliàs dicitur Lamium album maculatum: Milzadella dicitur, quoniam usurpatur ab Italis ad scir-Ermulleri Oper. Tom. III.

rhos, indurationes & obstructions lienis, qui ab Italis vocatur Milza: vid. SOLENANDER Consil. 12. & ex eo SCHENKIUS lib. 3. observ. ubi de splene; uti etiam HARTMANNUS in Praxi Gbymiatr. cap. 178. §. 3.

Apud nos autem cum rariores sint lienis affectus, tanquam specificum contra fluorem album mulierum, qui dicitur aliàs Ganorrhœa muliebri, usurpari solet, imprimis si sclearæ vel hormino associetur; si hæc gonorrhœa sit verâ, si venotha. Assumitur aut conservâ summitatum florentium, aut decocta in vino: etiam externè in pediluvii commendatur. Novi exemplum mulieris generosæ ante paucos annos decocto solo galeopsidos in vino albo curatæ, cum aliàs nullum conducere voluisset remedium.

Sequitur planta ab Autore neglecta, quæ vocatur

UVULARIA.

Uvularia, aliàs Hippoglossum, rectius Hypoglossum, à quibusdam Bonifacia, est Laurus Alexandrina baccis, pediculis adhaerentibus. Datur etiam Laurus Alexandrina vera baccis, pediculis longis cauli affixis, & Laurus Alexandrinâ baccis folio infidentibus: Ger. Zapffen-Kraut dicitur, quod in foliis ejus parvum foliolum, quod linguam quasi prominentem referat, enatum sit; hinc & Latinis Bilingua vocatur.

Postiores lauri officinis sunt incognitæ; prior verò Uvularia, ejusque Decoctum, vi nominis ad gargarismate contra affectus faucium, in specie contra uvulæ prolapsum & nimiam laxationem, item contra phlogosin seu inflammationem laryngis, aut ferosam aliqualem glandularum intumescensiam, à pluribus adhiberi solet. Sunt etiam, qui in hunc usum radicem & folia infundere potui, item infantulis ad præcavendam laxitatem uvulæ instar amuleti appendere jubent; sed fides sit penes experientiam. Postmodum in principio inflammationis uvulæ, item gangræne, cum aquâ veronicæ commendatur: vid. TABERNÆMONTANUS in Herbar. & JOEL. Eadem, quæ de ligustro dicta sunt in oris ac faucium affectibus, etiam de Uvularia à modernis affirmantur.

Z.

ZEDOARIA.

Zedoaria est Zinziber sylvestre latifolium, cujus radix egregiè est aromatica, penetrans insigniter & polychresta, imprægnata copioso acri volatili sale, quod per destillationem patet; cujus beneficio aquam aromaticam oleo copioso suggerit: cui in India ex radice recenti destillatæ sal volatile nivis, aut camphoræ formâ innatat. Ex India ad nos defertur, & in plurimis ferè cum Gentianâ convenit; nisi quod magis oleosa existat, adeoque stomachica magis & carminativa sit.

Vi alexipharmacâ & sudoriferâ laudatur, adeo, ut internè theriacalibus remediis annumeretur, & imprimis Medicis commendetur, ut in ore eandem gestent, ægros malignis & contagiosis morbis infectos visitantes: de quo videatur imprimis RULANDUS in Tract. de Febre Hungarica: unde etiam quæcunque purgantia corrigere veteribus dicta sunt. Quin & ad vapores mineralium acidos & venenatos reprimendos adhibetur; vomitus etiam egregiè sistit; hinc vel metallariis, vel etiam chymicæ operatoribus crebrior usus ejus commendatur. Præterea egregium est stomachicum ad imminuendam & præcavendam imprimis pituitam, seu cruditatem acidarum proveniunt in stomacho, in quo aliàs ab HARTMANNO & LINDANO multum commendatur. Carminativa vis pariter ei inest singularis, uti aromatis omnibus, & quidem vix datur aroma, quod magis vel impediatur, vel discutiatur flatu, quàm Zedoaria. Præterea quoque egregiè prodest in doloribus colicis & ventriculi, non secus ac mulierculæ nostrates contra passiones hystericas pulverem radicis feliciter usurpant. Etiam puerperis mox post partum optimè exhibetur cum pane butyro illitum, partim pro doloribus post partum sedandis, partim pro lochiis insimul promovendis JOEL commendat. Sic & vi sua aromatica convenit tussi diuturnæ, ab aere frigido externo contractæ, in aqua cocta. Lumbricos intestinorum potenter enecat.

Extractum commendatum est mulieribus pro ciendis mensibus.

Aqua Zedoaria cum vino destillata egregiè est carminativa & stomachica in colicis, hystericis, doloribus post partum & aliis muliebris affectibus proficua: vid. HOFFERUS Herc. med. p. 131. Aquam Zedoaria compositam elegantem videbitis in M. A. N. C. ann. 6. append. pag. 102. Et egregium Destillatum stomachicum ex Zedoaria in HORSTIO lib. 4. observ. 1. pag. 150. & observ. 28. pag. 266. non quidem artificiosum, sed fructuosum.

Vinum & oleum sunt stomachica & singularia in colicis & hystericis affectibus, nec non in doloribus post partum.

Pertinet huc Essentia Zedoaria per spiritum vini tartarificatum, qui exinde rubore coloratur, spiritus tinctus decantatur, & blando igne ad medietatem abstrahitur; quæ essentia in affectibus stomachi & intestinorum, in specie in colica & aliis ante dictis, proficua est.

Acetum Zedoaria in peste, aliisque morbis malignis, egregium est remedium præservativum & curativum.

I

ZINZI-

ZINZIBER, ZINGIBER.

Zingiber aroma est exoticum ex *Cyperorum generibus* ex Indiis allatum, congener *Zedoaria*, & ferè ejusdem saporis & usus.

Egregium est stomachicum, viribus ferè cum pipere conveniens; unde cruditatem acidam & viscidam in stomacho & intestinis solet absumere vel attenuare, liquefacere, & excrementorum promoverè ejectionem. Convenit igitur in aepsis, quæ post morbos chronicos plerumque supersunt, cum ægri plerumque cruditates acidas, viscidas congerant, & omnibus stomachi & capitis affectibus per consensum stomachi, in vertigine senum, & oculorum suffusione notha (cum ante oculos circumaguntur tanquam atomi vel muscæ) qui affectus pariter oritur ex stomacho. *PLATERUS* observavit, quandam post quartanam diuturniorem, ex cruditate acida ortam, aepsin gravatum, pulveris Zinziberis usu diuturniore se merè re-

stituisse: Idem quoque refert, Pontificios post jejunii Quadragesimalis tempus cruditates ex piscium esu collectas, pulveris hujus usu optimè corrigere, & mala inde nata auertere. Præterea Decoctum sudoriferum est; unde ex Zinzibere & Guajaco fit insignis potio sudorifera, teste *LANGIO Comment. in Fabrum*. Denique Zingiber infarctum pulmonum attenuat, unde nonnulli addunt illud decoctis in parva dosi contra tussis inveteratas & imprimis asthmate chronico, aliosque similes affectus. Optimè corrigit folia sennæ; unde cum sennâ usitatè præscribitur in purgationibus.

In oculorum affectibus cum Zinzibere fit singularis *aqua opthalmica*, quam vid. in *HARTMANNI Praxi Chymiatrica* pag. 104. §. 3. item *BARTHOLINO* cent. 4. Epistolar. pag. 5.

Zingiber in India seu China conditum est egregium stomachicum, & in omnibus stomachi & capitis, nec non oculorum affectibus, item in vertigine per consensum stomachi obortis, similiter corrigit.

Et sic erit Finis Alterantium Primariorum.

CLASSIS II.

DE

ALTERANTIBVS SECUNDARIIS,

quæ sunt

SUCCI, OLEA, LACHRYMÆ, RESINÆ, GUMMIRESINÆ,
GUMMATA, &c.

Absolvimus Alterantia dicta primaria, seu quæ sunt desumpta immediatè ex herba, foliis scilicet, radice, cortice, ligno, semine &c.

Sequuntur nunc *alterantia secundaria*, quæ sunt quasi producta immediata istorum primariorum, & ut plurimum succi ex ipsis vegetabilibus collecti & concreti, partim naturæ, partim artis beneficio producti. Hi sunt sub duplici differentia vel *gummata*, vel *resina*. Ut plurimum autem colliguntur ex arborescentibus plantis, vel per spontaneam effluxionem, vel per incisionem. Cum ergo in omni arbore sit spiritus acidus, hinc & omnia hæc primò liquorem acidulū, deinde oleosum dant, in quo est crasis eorum. Resine omnes nature sunt oleosæ: ergo in menstruis oleosis solvantur, ut spiritu vini &c.

Gummata sunt varia: in hoc conveniunt, quod commodissimè solvantur in menstruis aqueis & aquæ salinis, v.g. aqua, aceto, vino, succo citri &c. ut in recessu multum de natura resinosa, vel salinomucilaginosa esse soleant: de quo confer. *ZWELFERUS in animadvers. super Pharm. Augusti* pag. 128. Gummata resinosa sunt Ammoniacum, sagapenum &c. mucilaginosa sunt gummi cerasorum, tragacantha, &c. Resinæ sunt aromaticæ, v.g. terebinthina, resina animæ, pix &c. Constant sale volatili admodum oleoso, ab acido concentrato: Siquidem oleum destillatum anisi mediante oleo vel spiritu acido vitrioli coagulatur in momento in perfectam resinam; vel oleum vitrioli additum terebinthinæ, baccarum juniperi, macis, &c. mediante blandâ digestionem dicta olea condensat in perfectam terebinthinam; adeo quod saltem terebinthinæ sint resinæ liquidæ; resinæ sint terebinthinæ condensatæ; utraq; sunt salia volatilia oleosa ab acido concentrata. Gummata non ita pingua sunt, quoniam in resinis plus olei, in gummatis verò plus mucilaginis est.

In genere ergo Resinæ & Gummata nil aliud sunt, quàm succus vegetabilis nutritivus, phlegmatis separationem condensatus. Resinosorum gummatum nucleus est resinosa ista substantia, alterâ mucilaginosa scilicet parte, seu involucro, saltem addito: unde & illa resina spiritu vini commodè extrahi potest, nudâ mucilagine residuâ: & hujus resinæ ratione etiam à terebinthina seu resina liquida, solvi possunt; pro usu præsertim externo.

Jam de singulis in specie inter quæ primùm se offert

ACETUM,

TAnquam spurius vini filius, de quo notum Plinii effatum, quod vini vitium vertatur in medicamentum: quod intelligendum est de Aceto.

Nihil enim aliud est, quàm

Acidum vini, in cujus substantia media successivè resolutum est fermentationis beneficio, sub qua ipsa fermentatione simul oleosa substantia attenuata parte acidâ magis manifestatur, parte verò pingui invertitur & occultatur, nõ secus ac ipse spiritus volatilis unâ deprimatur & figitur. Est itaque acidum vini per continuatam fermentationem, & successivam acidi solutionem & attenuationem, unâ cum reliquorum ingredientium textura alteratum & in talem liquorem mutatum, estque nihil aliud, quàm Tartarus liquidus. Idem enim vini acidum; si proprias fæces rodendo cum iisdem coaguletur, Tartarum constituit. In aceto ergo præter acidum in fluorem reda-

ctum, & phlegma illud probè diluens, spiritus vini & oleum, & alcali volatile adhuc abscondita sunt; & quidem quò generosius est vinum vel liquor, eò generosius dat acetum: vel quò spirituosior est liquor, eò acrius, eò acidius, & eò penetrantius fit acetum; adeo ut ex vino, ex quo per destillationem exhalavit volatilis spiritus, non fiat acetum.

Acidum quod attinet aceti, revera hoc in sua textura cum cæteris ingredientibus potius nitrosa, quàm vitriolica est natura, ut rectè hocasserit *LUDOVICI de Sale Mercurii* pag. 42.

Inesse autem aceto vini adhuc spiritum vini, patet tam per generationem, quàm per resolutionem: Si enim vinum in vase hermetice clauso asservetur, acescit, in quo tamen propter clausuram nil spiritus evanuit, ut *BECHERUS* pag. 414. in *Phys. subterr.* & *JUNGIIUS Doxosc. part. 2. sect. 1. c. 23. assertio 6.* ostendit. Unde etiam ex tartaro & spiritu vini acetum generatum ostendit *KIRCHERUS de Ferm. p. 97.* adeo ut per simplicem *metéasew* particularum ex vino fiat acetum: scilicet figuntur saltem particulæ volatiles spirituosæ in aceto, ita tamen, ut iterum volatilifari, & in pristinam libertatem vindicari possint; quod fit in solutione saturni vel coralliorum, per acetum facta. Unde concludendum: quò magis imprægnatum est vinum vel liquores spiritibus, eò fortius & acidius fit acetum; quare etiam vinis vulgaribus, ut eò fortius dent acetum, solet infundi vel semen sinapi, piperis, semen erucæ, similiaque sale volatili acri constantia, ut exaltet liquor minus generosus. Fundamentum consistit in hoc, quod ejusmodi subjecta, sale volatili imprægnata, augeant partes volatiles salinas liquoris minus generosi: unde auditis his, fortius congregiuntur cum acido, ex quo augetur fermentatio, magis subiguntur salia volatilia, & exaltatur aciditas, ex quo fit acrius & penetrantius acetum.

In fermentatione, quâ fit Acetum, dixi, quod à partibus acidis per fermentationem combinatis cum volatilibus, figantur partes salinæ & occultentur, non verò omnino exhalent, sed ligentur; uno verbo: quod partes salinæ spirituosæ occultentur, non verò exhalent, vel figantur tantum ab acido fixo. Probo: quoniam ex omni aceto potest de novo resuscitari spiritus vini; id quod monstrat, quod non omnino immutentur salia volatilia, sed saltem occultentur. Probo etiam hoc ipsum de resuscitatione spiritus vini, quando scilicet fit solutio saturni calcinati in aceto, vel coralliorum in aceto solutorum; hinc, inde paratum Saccharum saturni, aut sal coralliorum, si imitantur in retortam vitream, & leni igne destillantur, dant spiritum volatilem ardentem instar spiritus vini, qui non est ex corallis, neque etiam ex plumbo, quoniam impossibile est, ut iis insit, sed prodit ex partibus aceti, adhærentibus corallis & saturno. Eo enim ipso, quo acidæ partes rodunt corallia vel plumbum, fit ut ex arcto nexu acidarum particularum cum partibus terreis alcalicis coralliorum, vel plumbi, spiritus vini, ab acido antea concentratus, liberetur & fiat sui juris: hinc fit, ut prodeant particulæ volatiles ab acidis liberatæ, & antiquam suam formam vel spirituositatem nanciscantur: Est ergo impostura, quando alii ejusmodi spiritum pro spiritu ardente saturni, vel spiritu coralliorum venditant, cū ex aceto regeneratus sit spiritus vini.

Inesse etiam in aceto alcali volatile, & oleum, pro vini natura varium, ostendit non tantummodò *TACHENIUS Hippocr. Chym. pag. 124.* & in *Clave Hipp. Chym. pag. 88.* sed etiam si magma ab aceti destillatione residuum inspissetur, prodit spiritus urinosus instar spiritus tartari. Clariùs hoc patet ex sale alcali quocunque, cum aceto

aceto sufficienter saturato, ut fieri solet in præparatione salis vini essentialis seu terræ soliatæ Tartari: Nam si tale *alcali ab acido saturatum*, & ut rectè vocat *TACHENIUS*, in *Tartarum regeneratum*, igne aperto destilletur, accipitur *spiritus urinosus* & oleum, simillimum isti, quod ex Tartaro habetur. Acidum ergo aceti mediæ est naturæ inter acidum volatile, & acidum fixum.

Cæterum non vinum solum, sed omnia vegetabilia quæcunque fermentari possunt, eorumque succi expressi fermentando acescunt, & acidum sui generis exhibent. Modum videbitis in *WEDELII*, *Pharm. pag. 83*. si scilicet fermentatione salia volatilia exaltentur & acido concentrentur, sicque acorem contrahant. Et non tantum ex vegetabilibus natis sit acetum, sed etiam ex decoctis: ex nativis, v. gr. ex succo uvarum, pyrorum, pomorum, cydoniorum, & simillimum; sicut & ex decoctis & infusis sit tandem acetum. Quod pertinet *aceta* ex cerevisiis, & ex quibuscunque infusis parata: Recipiat enim planta quæcunque, decoquatur in aquâ simplici, & in loco calido, vel sole exponatur, & acescet. Animalium partes, imprimis carnosæ, in acetum degenerant: sic v. gr. si quidam tempore æstivo decoquat carnem in aqua simplici, & brevi caro ista acescet, & acorem contrahet instar aceti. Mel etiam cum aqua simplici dilutum, uti fermentando vinosum potum suggerit, ita per ulterio-rem fermentationem, quâ acidum resolvitur, pingue & spiritus magis invertuntur, in egregium acetum mordax & acreabit: quod à *QUERCETANO* vocari solet *Acetum Philosophicum*; quoniam usurpatur à chymicis in solvendis metallis & mineralibus: de quo vid. *AUTOR*. Potest tamen fieri etiam acetum *extemporaneum*, quod parandum docet *SCHMUCK*, *Thesaur. 2. secreto Phys. 12*. qui extemporaneum parat acetum ex cremore tartari acido & facibus aceti, aquâ affusâ; subito enim fermentant & in acetum abeunt.

Ex animalibus etiam aliquid aceto simile obtineri potest: si enim tempore æstivo decoctiones carnis in aqua simplici asserentur, brevi acescent, acorem spirabunt, & acidum gustui manifestabunt.

Modus generationis aceti fit per fermentationem, dum scilicet in liquoribus per fermentationem, vel succo crudo, v. g. musco, volatilisantur partes subtiles, & blandè combinantur cum partibus acidis, & sic fit *Vinum*. Hoc quando superstat facibus propriis tartareis, quæ imprægnatæ sunt copiosis partibus volatilibus & acidis, fit, ut partes fermentativæ facum sensim sensimque agere incipiant in vino, quo fit ut vinum fermentet, quâ fermentatione partes volatiles partim exhalant, partim à reliquis acidis figuntur & subiguntur. Dum ergo acidum figit, subigit, & assimilât spirituosas partes salinas volatiliores & subtiliores, fit ut Vinum interim degeneret in acetum: uno verbo, aceti generatio fit per fermentationem, quando partes salinæ volatiles non tam exhalant, quàm sensim sensimque subiguntur, & figuntur ab acido: quibus subactis fit acetum.

Qui plura cupit, videat *SACHSIUM* in *Ampelographia*, ubi multa reperimus de aceto, & ejus generatione; *KERGERUM* in *Tract. de Ferment.* ubi non ineleganter modum generationis aceti per fermentationem explicat; *PORTZIUM* in *anat. vini Rhenani*; item *BECHERUM* *Phys. subterr. lib. 1. p. 429. seq.* & *HELMONT. Tract. Tartarus vini pag. mibi 235. seq.* In putrefactione alcali, in fermentatione acidum, primatum obtinet. Quomodo acetum optimum ex vappa vini conficiendum, docet *TACHEN. Morb. Princ. pag. 95*.

Aceti partes non parum controversas optimè videtur declarasse *VERBEZIUS*, dum scribit de *Vitriolo contra Costellum pag. 42*. quod acetum non minus, quàm ipsum vinum, ex diversis partibus sit compositum. Nam acetum anatomia spagyrica & resolutione artificiali ex retorta in leni balnei calore exhibet primò spiritum quandam acidum subtilissimum & volatilissimum in minima quantitate; deinde phlegma, quod insipidum; tandem aquam subdulcem; hinc tertio ignis gradu liquorem acidum vel acetum destillatum, quod metalla aliaque corpora duriora solvit; denique ultimo omnium prodit oleum rubicundum fetens & quasi sanguineum; In capite verò mortuo remanet tandem sal fixum de natura alcalium. Et quidem iste spiritus volatilis subtilis, patum acidus, qui primus solet esse in destillatione, ob volatilitatem statim solet evaporare, exhalare & resolvi, nec, nisi adhibito debito ignis regimine, monstrari potest, aut saltem injectis iis, quæ effervescentiam excitant, qualia sunt sal tartari fixum, & alia alcalia: Nam subito motu & calore oborto, spiritus hic volatilis exhalat. Unde etiam jam *GALENUS* dixit suo tempore, quod vires aceti imminuantur coctione; & etiam *ISAAC HOLLANDUS* dicit, quod spiritus hic volatilis aceti sit millies subtilior ipso spiritu vini; quod intelligendum est non de communi spiritu, sed de illo, qui ex ignis regimine prodit; aliàs est acris & solvens. Plura qui vult de aceto, adeat imprimis *SACHSIUM* & *KIRCHERUM*, uti & *SENNERTUM* in *Paralipom.* ubi de aceto & ejus generatione per fermentationem quædam habet. Hæc de aceti natura.

Jam de usu quædam, qui est, vel *alchymisticus*, vel *Medicus*.

Quoad usum *alchymisticum*, vis ejus est decantata; solvit enim metalla aliaque corpora duriora: magis tamen laudatur acetum à sale & nitro abstractum; sicut & acetum cum sale ammoniaco acuatum, Menstruum non contemnendum est in usu Alchymistico.

In usu medico acetum magni est usus, tam internè, quàm externè: egregiè internè convenit contra venena varia, & resistit omni mali-

gnitati: Imprimis decantatissima à *GALENI* ætate usque ad hæc nostra tempora est vis aceti alexipharmaca, ac venenis resistiva, cujus superius, ubi de nuce juglande & ruta, injecimus mentionem; unde in peste nil melius est aceto; vix enim aliud adeò præservat à morbis malignis epidemicis, quàm acetum. Et sicuti vinum ratione sui acidi, quod idem habet cum aceto, tam egregiè prodest in febribus malignis, ita ut in peste potus vini generosi matutinus non sit inconveniens præservativum; ita & acetum in præservatione à morbis acutis epidemicis malignis est optimum. Sic *STLUIUS* in duplici peste Amstelodamensi ferocissimâ se præservavit solo aceti vini usu ad cochlear unum manè assumpti, ut nunquam illâ fuerit affligus, utut sæpissimè peste correptos visitavit. Acetum tamen ex appropriatis & specificis in peste præservanda præferendum est simplici. Corruptionem viscerum internorum præcavet, corpusque ab internis putredinibus præservat: & quidem de usu aceti in peste & morbis venenosis vid. *BARTHOLINUS Cent. IV. Hist. 13*. ubi habet lectu non indigna. Tollit obesitatem, & homines reddit macros: imprimis quidem in tali casu convenit acetum scilliticum, item acetum rutaceum mistum cum aqua chalybeata: Hoc enim acetum valdè pollet reddere homines macros: sic refert *CATTIERE in Observat. BORELLI Observat. annexis pag. 44*. de quodam viro obeso, qui loco vini aceto utens in potu, adeò rursus extenuatus fuit, ut 78. librarum pondere decreverit ex usu aceti. Hinc etiam *STEPHANUS in Operibus Medicis pag. 462*. ad obesitatem tollendam nihil æquè prodesse dicit, quàm acetum scilliticum, jejuno stomacho quotidie assumptum; diureticum enim est acetum; & quidem nunc solitarium, nunc aliis additum, urinæ fluxum solet excitare. Acetum valdè convenit in discutienda crapula, & præservando ab ebrietate; ratio est, quoniam acidum figit spiritus vini volatiles sulphureos, narcotin spiritibus nostris & ebrietatem inducentes. Ex eodem fundamento etiam pulvis hepaticus rubeus vocatur *Germ. das saure Pulver*, qui etiam prostat in nostris Officinis, propterea quoniam arcet ebrietatem, adeò ut, qui se illo præmunivit, possit duplo plus bibere: factus enim est ex spiritu vitrioli & cremore tartari, quæ figunt spiritus vini sulphureos, & ebrietatem impediunt. In stomachi affectibus acetum vini est egregium remedium; hinc in singultu, vomitu nimio & cholera, nausea & similibus, non incommode aliis remediis, tam internis, quàm externis, additur. Externè in jam dictis & similibus stomachi affectibus cum pane, imprimis mellito, adpersis simul pulveribus nucis moschatæ & caryophyllorum, egregio cum successu applicatur: pro quo scopo superius, ubi de Mentha, dedi Cataplasma ex fermento & aceto. In curanda Grangræna, ulceribus putridis, malignis &c. maximum affert solatium: cujus fumus silicibus, vel lateribus candentibus infusus, laudatur in discussione tumorum seroforum hydropicorum & œdematû: qua ratione etiam non minus egregius est ad tumores duros & scirrhosos, sicut acetum externè regioni splenis applicatum scirrhosos & induratos lienes dicitur curare, crassam mucilaginem incidit & sic duros lienes referat. Blandè coagulat & sistit sanguinem; hinc in sistenda hæmorrhagia narium linteum aceto madidum temporibus vel nuchæ circumponatur, cum vel sine bolo; vel bolus communis aut Armena subigatur cum aceto & fiat Cataplasma, sed applicetur fronti interposito linteo; & sic solet sistere hæmorrhagias etiam contumacissimas: Habui de hoc experientiam nuperrimè in quodam febricitante. Vel acetum applicetur scroto cum succo sempervivi mistum, & sic similiter hæmorrhagiæ cessant: quod acetum scroto applicatum solet etiam arcere ebrietatem, urebrius jam mox denuò fiat sobrius. In nimio autem mensû fluxu, aliaque hæmorrhagia uteri, vel solum, vel cum spermate ranarum, cû spongia imponatur vulvæ; vel potest fieri in tali casu hæc mixtura:

24. *Spermat. ranar.* (quæ est egregia in hæmorrhagia) ʒiv.

Aceti rosæ. ʒiʒ.

Sperniolæ Croll. ʒj.

Misc. signet.

Exteriùs applicandum.

Hæc mixtura cum linteis duplicatis, vel multiplicatis applicetur regioni pubis vel vulvæ, & lumbari; sistit hæmorrhagias nimias & menses, atque lochia nimium fluentia, cum blandè coagulet sanguinem & constringat partes; unde sanguis non adeò est fluxilis, & fibris constrictis oscula constipantur, constringuntur pori, ne sanguis possit effluere.

Aliàs Acetum etiam narcotin corrigit: Ergo egregiè convenit in lethargicis affectibus naribus applicatum, uti & intrinsecus cum castoreo assumptum; excitat enim potenter soporosos: Vel suffusus aceti è laminis ignitis naribus excipitur in lethargo, somnolentis nimis ex opio, ex fumo carbonum, aliisque inductis, præmissio interdum vomitorio; & subito excitat ægros. Unde aceto præparatur opium à quibusdam, ut corrigat vim narcoticam nimiam; & si ex opio assumpto nimius insequatur somnus, præsentaneum est remedium haustus aceti. Externo olfactu & victu curat syncopen, si scilicet oriatur illa ex sanguinis nimia dissolutione & spirituum dissipatione, v. g. orta in balneis, exercitiis nimis; in hac acetum olfactum, vel temporibus & pulsibus applicatum, est egregium: imprimis in tali casu convenit acetum liliorum convallium.

Porro observetur, quod acetum interno usu noceat:

(1) Quidem melancholicis, seu qui abundant humore melan-

cholico, id est, acido præter-naturali, adedque hypochondriacis & scorbuticis.

- (2) Cerebro, oculis, articulis, & quibusvis partibus nerveis acetum & omnia acida sunt inimica. Unde etiam podagricis interdicitur acetum; quoniam auget acidum morficans, & dolorificum.
- (3) Nocet etiam macilentis & extenuatis, cum vi resolutivâ & diureticâ homines obesos macilentos reddere soleat.
- (4) Utero etiam, adedque mulieribus, nocet in quibusdam, in specie fermentationes, menstruas sistit, adedque ad sterilitatem disponit.

Frequenter adhibetur in correctione medicamentorum, eorum imprimis, quæ suspicionem venenositatis ac vim obtinent nocivam corpori, ut sunt purgantia nimis generosa, & succi venenati: Horum purgantium generosiorum vis & venenositas cum consistere soleat in sale volatili acris; quod colliquefaciendo in massa sanguineâ venenositatem exerit; hinc fit, ut per aciditatem aceti corrigatur & mitigetur sal volatile acre, quoniam partes acres figuntur ab acidis, & sic fiunt remedium optimum. Id quod tam de purgantibus, quam aliis malignis valet, & locum obtinet.

Quæritur de aceto, tam à Chymicis quam Galenicis: an frigidum? an calidum sit? Quidam prius asserunt, quia sit acidum: Quidam posterius, quia spiritum vini contineat; sed lis est de lanâ caprinâ. Nihilominus certum est, quod aceti aciditas sit singularis, dum blandè coagulat sanguinem, & nimiam effervescentiam compescit, sicque frigidis accenseri potest: attamen cum spirituosius partibus constet, volatilibus & inflammabilibus, uno verbo partibus copiosis volatilibus acris, hoc ipso egregiam simul vim obtinet calefaciendi. In genere aciditas aceti est tota peculiaris & nullo modo convenit cum aciditate fixa mineralium, v. g. Vitrioli; sed volatilis & penetrans & dissolvens, non aded potenter coagulans aut constipans & constringens, uti sunt acida fixa ex mineralibus, imprimis ex sulphure. Propter hanc vim aceti volatilem nocivum est hypochondriacis, scorbuticis & melancholicis, quoniam nimis solet effervescere, & imprimis exaltare acidum succum in istis subjectis, quem Veteres vocant Melancholiam, & dicunt non inconcinne; quod sicut acetum fit ex vino, ita Melancholia fit ex sanguine; unde commodè ab HIPPOCRATE dicitur *acidus succus*. Hæc Melancholia cum in subjectis melancholicis & hypochondriacis soleat efferi seu explicari ab aceto, non mirum, quod acetum interno usu aded sit nocivum iisdem. Interim ut acetum putredinibus quibuscunque resistat, nihilominus ut plurimum in aceto minutissimi sunt vermiculi celerrimi motus, utut non in omni: vid. SACHSIUS in *Ampelogr. pag. m. 538*. KIRCHERUS de *Ferment. pag. 99*. WILLISIUS de *Ferment. pag. 50*. uti etiam BARTHOLINUS supra dicto loco. Eorum descriptionem videbitis in HOCKII *Micrograph. pag. 217*. Sicuti etiam muscæ ex aceto generari assolent: vid. BECCHERUS *Phys. subterr. pag. 42*. Nec quemquam deterreat, quod insint vermes in aceto; nam in frequentissimis nostris alimentis copiosissimi solent esse vermiculi; ut & in omni lacte, si diutius iusto steterit, uberrimus fit vermium proventus. Sic rarissima est aqua fontana, in qua non inveniuntur vermiculi per microscopium detegendi. Cerevisia alba triticea, Germ. *der Bruhan*, innumerabilibus scatet vermiculis, quocunque tempore per microscopium conspiciendis: rarum est mel quod non copiosos habeat vermiculos: in omnibus alimentis oleosis rancidis ac vetustis copiosissimi sunt vermiculi. Unde non nulli Autores sunt in hac opinione, quod malignorum morborum malignitas consistat in tali progenie verminosa, quæ per erosionem, morficationem, punctiones &c. inducat gravia illa symptomata, in morbis malignis occurrentia. Videre potestis de hac materia quæ habet KIRCHERUS in *Scrut. Pest. de Putredine animata*, & HAUPTMANNUS in *Tract. de Viva mortis imagine*, item in *Therm. Wolckensternensibus*, in quo due sunt epistolæ scriptæ ad FABRUM una, altera ad KIRCHERUM. Videatur etiam LANGIUS noster in *Commentar. super JOHANN FABRI. PATHOLOGIAM*, ubi hinc inde gravissimos morbos oriri dicit à putredine tali animata. HAUPTMANNUS *Tractatum suum inscribit de viva Mortis Imagine*; & est in eâ opinione, quasi mors sit ens reale in naturali morte, nec violenta, scilicet vermis infensissimus vitæ nostræ, minutissimus quidem, à quo fiat internecio. De his omnibus optimè judicat, MAUCUS MAUCI in *Tract. de Philosoph. Veterum restituta*, ubi tractat de *Putredine Animata in integra Sectione*. Concedit nimirum lubentissimè, quod in quamplurimis morbis sint vermiculi, in febribus malignis, pestilentialibus, petechialibus &c. Sic observatus est sanguis, venâ secunda emissus, plenus copiosissimis vermiculis; item reperti fuerunt in carbunculis & bubonibus pestilentialibus; item quod emplastra his tumoribus pestilentialibus admoda scatuerint & repleta fuerint copiosissimis vermibus. Unde etiam maculæ petechiales & scorbuticæ sunt progenies verminosa, secreta ex sanguine, & sub cute defixa. Nullum enim datur ulcus quocunque in loco, in quo non reperiuntur copiosissimi vermiculi. Eleganter historiam legi in Disputatione eleganti, ubi Respondens dicit; se vidisse aliquando mammam gravi ulcere affectam, quod fuerit difficillimæ consolidationis; unde in suspicionem venit vermiculo-

rum, & ope microscopii se observasse dicit, quod pus fuerit verminosum & refertum vermibus; & licet multa remedia fuerint adhibita, nihil tamen profecisse: donec ipse curaverit per pulverem bu-sonum cum pauxillo arsenici fixi; hoc enim enecatis vermibus brevi post ulcus fuit consolidatum. Imò ipsa gangræna copiosissimos habet vermiculos, aded ut observatum fuerit per microscopium, quod talis vermis ex gangræna extractus in charta subito alios 50. vermiculos produxerit, teste HAUPTMANNO. Quod dixi, rectum est iudicium MARCI MARCI de *Putredine Verminosa*: quod vermes, consequens putredinis, non tam sint causa morborum malignorum, quam potius sint adjunctum, aded ut morbi maligni & lethales esse possint nullis vermibus præsentibus, seu ut morbi isti sint lethales antè putredinem & missi resolutionem atque destructionem. Hæc occasione de Vermibus in aceto.

Sequuntur nunc *Preparata*; inter quæ se offerunt Aceta varia medicata simplicia, ut acetum scilliticum, rutaceum &c. & composita theriacalia seu bezoartica. *Aceta theriacalia* fiunt ex solutione theriacæ in aceto vini, præcipuè leni igne digeruntur & filtrantur: Vel possunt fieri ex infusione scordii, scorzonæ, vincetoxici, rutæ, Zedoariæ, Zinziberis, caryophyllorum, valerianæ, tormentillæ, & similium in aceto, igne leni digeri, & denique per filtrum depurari. Acetum ejusmodi theriacale in peste optimum præservativum & curativum est, imprimis si in cochleari uno pro dosi camphora soluta. Item experti usus est Acetum theriacale *Timai*, cujus descriptionem videbitis in ejusdem Casibus. Est & Acetum, quod vocatur *Acetum solutivum magistrale Comitum Montaldi*, quod paratur, quando

℞. Radic. polypod. querc. ℥iv.

Zinzib. ℔j.

Aceti destillati ℔vj.

Infundantur omnia per horas 24. fiatque expressio. Colaturæ addatur

Fol. senn. ℥iij.

Passul. mundat. vel exacinat. ℥iij.

Cinnamom. ℥iij.

Infundantur in distam colaturam per horas 24. in vase vitreo lento igne, & factâ colaturâ servetur usui.

Acetum destillatum commune nihil aliud est, quam concentratum Acetum. Observentur autem destillandi encheirises, quod

(1.) Acetum, quo sæpius destillatur, ed fiat imbecillius: particulæ enim sensim mutant situm, & fiunt aquosæ.

(2.) Quod leni igne destillandum sit Acetum, ut separetur phlegma à reliquis particulis liquoris acidi fixi præcedentis.

(3.) Cavendum, ne nimis forti igne urgeatur Acetum: quod nisi fit, empyreuma contrahit, & ex acido fit amaricans.

Optimè destillatur per vesicam teste WEDELIO in *Pharm. pag. 80*; sed observetur ignis gradus, ut nempe lentè procedatur, ne spiritus aceti unâ cum phlegmate, quod aliàs antecedere debet, misceatur: hoc ut evitetur, phlegma prius in Balneo Mariæ igne leni avocari, & residuum per vesicam destillari potest.

Sunt qui *Acetum destillatum fortissimum* ita parare solent:

℞. Acetum;

& blando Balnei Mariæ igne phlegma evaporare sinunt, addendo semper novum acetum, quoties lubet: ubi per evaporationem phlegmatis sufficienter acuaturn fuerit, materia eadem relictâ per cucurbitam in arenâ destilletur, & habebitur *Acetum destillatum* optimum.

Sunt qui etiam ex facibus vini destillant acetum, & dicunt, esse acre & corrosivum, teste KESLERO in *suis Processibus*.

Solet etiam *Acetum fortificari*, ut penetrantius & in solutione rerum efficacius evadat; si nempe acetum abstrahatur à nitro vel sale communi; sic enim admodum fortificatum iri asserunt: vel etiam si aceti destillati ℔j addatur salis armoniaci ℥ss, fit *Acetum* admodum acre, quodque etiam metalla solvere dicitur, teste RHUMELIO.

Si acetum destilletur ex cucurbita cuprea per alembicum plumbeum, fit *Aqua* quam vocant *Asclepiadeam*, quæ vim obtinet vomitoriam, & commendari solet ad multos morbos: videatur AUTOR lib. 2. cap. 38. num. 50.

Acetum radicum seu alcalisatum fit, quando abstrahitur à capite mortuo calcinato, uti habet AUTOR. Rationem hujus rei dat non inelegantem SACHSIUS in *Ampelogr. pag. 572*, quod nimirum acetum habeat duplex sal in se; unum volatile quasi ammoniacale ex acido & volatili, quod cum aceto destillato transiit; alterum verò sit fixum, quod cum aceto destillato sit animandum, ut sic fiat *Acetum radicum*. Curiosum est quod HELVETIUS in *divibis. pag. 95. 97*. refert, quod ex aceto, sale & calce vivâ sal dulce instar sacchari saturari fiat, idque inflammabile.

Tandem sunt *Crysalles ex aceto*, paratæ eodem modo ut habet AUTOR, utut satis obscure: nempe remanenti aceto destillato affunditur aqua simplex destillata, filtrantur, & evaporantur ad tertias, & sic frigido exponuntur, ut coagulentur in crysallos.

AMMONIACUM GUMMI.

Hoc Gummi Ammoniacum ex Lybia Media Asia meridionalis ad nos deferitur. Colligitur ex planta quadam ferulacea fruticosa ammoniacifera, uti habet *AUTOR*, ex cujus truncis effluit hoc gummi. Odoris nauseosi est, & saporis admodum amaricantis.

Electiorem habet *AUTOR noster*.

Conveniunt quidem inter se omnia gummata ferulacea, ut Ammoniacum, Galbanum, Sagapenum & Opopanax, pro scopo tamen alterativo in morbis chronicis speciatim gummi ammoniacum in usu & interne polychrestum est in resolvendo, attenuando & abstergendo muco quocunque, etiam viscosissimo, unde concretiones tartareas in corporibus dissolvit, & vias exinde obstruatas potenter aperit; quas vires aded potenter exerit, ut in largiori dosi à ℥j. ad ℥j. usque assumptum etiam aliquoties purget, adedque à quibusdam inter laxantia referatur. Quia autem nimis molestū, additur aliis purgantibus. Cum hac vi pituitam viscidam, speciatim, vitream seu mucilaginem tartaream incidendi, & potenter attenuandi, tam in stomacho & intestinis, quam pectore & pulmonibus, acrem & amaricantem saporem possidet, in substantia resinosa fundatum, ratione cujus simul acidum vitiosum corrigere, & inde nata pathemata sistere valet. Hinc in morbis revera spleneticis, praesertim ejus tumoribus, externo & interno usu Gummi ammoniacum est usitatissimum.

In affectibus hypochondriacis dolorosis, à muco austero viscido oriundis, in scirrhis viscerum, & quibuscunque obstructionibus, à materia viscida, egregium est gummi ammoniacum. Dissolvitur autem cum aceto, vel simplici, vel appropriato, & non nunquam cum vino, in lactescentem succum; miscetur cum aqua menthae & syrupo quodam: e. g. in hypochondriacis, alvo admodum obstruata saepe laborantibus, à pituita viscida acida una cum copioso flatuum proventu, omnibus irritis detur Mistura ex gummi ammoniaco, quod mirabiliter convenit:

℥j. Aqua menthae ℥j.

Cinnam. ℥ss.

Gummi ammoniaci in vino, vel aceto soluti gran. XV. XVI. ℥j. ad ℥j.

Tartari vitriolati, ℥ss.

Extracti trochisc. alband. gran. iiii. vel scammon. sulphur. gr. ij. vel iiii.

Syrup. depom. Reg. Sab. ℥ij. q. f. ad gratiam.

Misturam hanc praescripsi cuidam, qui dolebat in hypochondrio sinistro (affectus in intestino colo erat) & mucum viscidum excernebat, cum ingenti levamine: Propter amarorem & ructus nonnihil ingrata est; sed propter enarratos affectus, & speciatim in alvo obstruata propter contenta intestinorum, vel viscidiora, vel ab acido coagulata, revera commendabilis.

Massis pilularum etiam additur pro promovenda evacuatione materiae viscidae. *BARTHOLETUS* in *encycl. lib. 5. cap. ult.* habet lac ammoniacum, paratum cum aceto ex citri succo destillato; elegans remedium in incidendis duris tumoribus.

Porro & in tussi chronica, paroxysmo Asthmatis humidi, ad incidendam pituitam crassam & viscidam, nil melius est gummi ammoniaco: sive materia stabuletur in stomacho, sive in bronchiis pulmonum; nam in utroque loco potest inducere Asthma. V. g.

℥j. Aqua menthae ℥ii.

Cinnam. ℥vi.

Astigmat. Rudolphi ℥iii.

Gummi ammon. in aceto soluti ℥i. ad ℥ii.

Syrupi nicot. q. s. M.

Detur in asthmate desperato, ubi opus est laxatione.

Huc pertinet Mixtura expertissima *BRUNNERI*, cujus descriptionem habet *SENNERTUS* lib. 2. *Prax. pag. 328.* nempe,

℥j. Gummi ammoniaci ℥j. vel ℥jss.

& dissolvatur in

Vini Rhem. ℥jss. vel ℥ii.

Aqua hyssopi ℥ij. vel ℥iv. M.

Pro duabus vel tribus dosibus, aut ubi necessitas urget, pro una, propinat in asthmate, in quo ac incipientē catarrho suffocativo sanē egregia est potiuncula, amara quidem, mirē tamen incidens materiam crassam ac viscidam, & expectorans potenter, vel capiant de hac cochleatim pro lubitu aegri.

Potest meliorari, si scilicet

℥j. Gummi ammoniaci ℥jss.

Oxymel. squillit. ℥jss.

Croci ℥j.

& hæc misceantur cum aqua appropriata, v. g. aqua hyssopi, aqua nicotiana & similibus, ut fiat Potio pro aliquot dosibus.

Quando opus laxatione, miscetur cum trochiscorum alhandal aliquot granis.

Externe in tumoribus duris scirrhis & similibus, ex viscido aut coagulato humore natis, emolliendis, resolvendis & insensibiliter discutiendis, in scrophulis v. g. partium carnosarum, aut strumis glandulosarum, in aceto dissolutum usurpatur, vel solum, vel cum emplastro de cicuta mistum: unde etiam Emplastrum Aqua-Emuleri Oper. Tom. III.

pendentis ex gummi ammoniaco egregium, externe applicatum in scirrhis, ac indurationibus lienis desperatis. Videatur *SENNERTUS* lib. 3. *Praxeos pag. 492.* ubi de scirrbo lienis.

Inter Preparata est gummi ammoniacum depuratum; sed potius selestum & per se purum sumendum & usurpandum est. Nam solutione & inspissatione per acetum, seu vinum pars substantiae volatilis exhalat, in qua tamen non levis ejus vis existit; altera pars verò per acidum nonnihil figitur, quod minùs istud in corpore corrigere queat.

In destillatione dat phlegma spirituosum acidum, deinde Oleum acre: spiritus destillatur per arenam ex Retort. in capella vacua, qui ab oleo separandus & rectificandus. Hic celebris est in resolvendo muco quocunque viscido. Sic etiam *B. Doctor MICHAELIS* preparavit spiritum Asthmaticum ex gummi ammoniaco, sulphure & æruginē, qui ad expectorationem viscidorum convenit. Nempe

℥j. Virid. æris, vel Crystall. vir. æris ℥ij. ad ℥jv.

Gummi ammoniaci ℥ij.

Sulphuris ℥j. vel ℥jss.

Hæc invicem mista & destillata igne arenæ per retortam, dant spiritum acidum volatilem penetrantissimum, & Oleum admodum fetidum, quæ invicem separantur; spiritus verò rectificatur.

Observetur autem ignis regimen in hoc legitimum; nam aliàs omnia diffinguntur.

Egregiè hic spiritus incidit pituitam viscidam, tam in ventriculo, quam in pulmonibus. In affectibus stomachi miscetur cum Elixir stomachali, in affectibus pectoris cum Elixir pectorali; & mirum, quantum faciat in acida, tenaci, ac viscida pituita temperanda; aded ut in affectibus stomachi & pectoris eo vix detur par remedium; cum & ipse spiritus æruginis solus, si ritè paratus, incisivum sit, & penetrantissimum in asthmate pulmonali & stomachali.

Modus genuinus binas substantias, gummeam & resinofam, ex ferulaceis subjectis extrahendi, vid. in *SALAM de Essen. p. 39.* Aliàs etiam Tinctura seu Essentia ex gummi ammoniaco, aliisque similibus concretis paratur cum spiritu vini tartarifato, vel Tinctura tartari, item cum spiritu salis ammoniaci vinoso & c. efficaciam non multum à suo simplici recedens: vid. *WILLISIIUS in Pharmac. Rat. Vol. 2. pag. 13.*

Prostant in officinis Pilula de Ammoniaco Quercetani, quæ egregiè conveniunt in expurganda materia cruda ac viscida, & imprimis in affectibus hypochondriacis, aliisque morbis chronicis; quibus tamen præstantiores sunt Pilula de ammoniaco Hartmanni, quas videbitis in ejusdem Praxi Chymiatr. sicuti etiam *BONTIUS in Med. Indorum* habet pilulas de ammoniaco, quas commendat valdè in affectibus splenis.

ANIMÆ GUMMI seu RESINA.

Gummi seu Resina Anima est elegans gummi odoriferum & suaveolens. Inter balsama à nonnullis, imprimis *WORMIO in Museo*, refertur. Differentia vid. in *AUTORE*. Adfertur ex India Occidentali, ex Insula ejusdem, Hispaniola. Rarè tamen interni est usus, sed externe saltem usurpari potest in affectibus nervorum, & capitis atque pectoris catarrhalibus, vel sub forma suffitus in catarrhis & coryza, in quibus est unum & elegans ex primariis ingredientibus, & euporiston *HARTMANNI*, vel in forma linimentorū & emplastrorum; idque imprimis in vulneribus & contusionibus capitis; atque miscetur commodè cum emplastris cephalicis, bregmati capitis applicandis; & nervinis in luxationibus articulorum, affectibus paralyticis, partium nervosarum læsionibus, contusionibus, item pro his firmandis, & sic porro: videatur *AUTOR noster*.

Gummi hoc cum arena intermixtum & destillatum, dat oleum, quod olfactum, valdè doperè conducit in Coryza.

ARABICUM GUMMI.

Gummi Arabicum genuinū vix apud nos reperitur, sed in Arabia Egyptiaca ex arbore spinosa, Acacia Egyptiaca dicta, colligitur, ex qua Gummi hoc facillimè in aquam liquefcescens exsudat. Moderni ejus loco nostratia gummata recipiunt, quæ transudant v. g. ex arboribus Persicorum, cerasorum, prunorum, & similibus; & quidem præprimis id adhibendum esse putant, quod ex primis exstillat. Paucissimi affirmant, plurimi contrarium statuunt. Optimè facit *TOBIAS ALDINUS in hort. Farnes. Sect. 2. p. 18.* ubi tractat de Acacia Egyptiaca, & ibidem controversiam, habet & affirmat, quod gummi Arabicum nobis usitatum sit genuinum gummi Arabicum: vid. etiam *BELLON. l. 2. cap. 56.* quæ ejus asserta, ceu vera confirmat *Petrus de la valle* in Descriptione Itineris Orientalis Vol. 1. pag. 214. & Part. 3. pag. 148. item *BREYNIUS Cent. 2. Exoticar. plantar.*

De Adulterationibus & reliquis vid. Autor noster.

Substantiā suā glutinosā & mucilaginosā pariter, ferè ac Tragacantha convenit pro temperanda, leniendā, inviscandā, & ita demulcendā lymphā acri, in affectibus faucium & in asperitate asperæ arteriæ; uti etiam in pleuritide: in qua imprimis convenit, si recipiatur pomum, & excavatum impleatur gummi Arabico, coquatur ad ignem, & coctum ita assumatur. Egregium erit remedium in pleuritide, & tussi sedanda, aliisque pectoris, uti & partium

urinariarum affectibus. Præscribitur in pilulis beccicis & lohoch seu Linæibis. Usurpatur quoque in dysenteria & aliis alvi fluxibus; ubi quidem *LUDOVICI* Tragacantham albam præfert.

Externè solvunt id cum aceto, & serpiginibus illinunt, quos curat. In ambustis cum albumine ovi applicatum pustulas præcavet.

A S A F O E T I D A.

Asa fœtida est succus seu lachryma, viscosa, lenta, ex granis variis splendentibus concreta, odoris instar allii, & ex *Lasero* in *Lybia* colligitur, ex qua sauciata magis gummosa quàm resinosa residat; Unde à quibusdam vocatur *succus Lybicus*, seu etiam *Syriacus*. Olim appellatus fuit *succus Cyrenæicus*, quoniam ex Cyrenæico agro copiosissimè fuit advectus, quo ipso tamen hoc tempore carent. Est vel clara, pellucida & limpida, vel est obscura & turbida, quæ à fœtore ingente dicitur Germ. *Teuffels Dreck*: vid. *WORMIUS in Museo*, ubi de *Asa fœtida* non inconcinne agit.

Quoad facultates, frequentissimo apud Indos est in usu, tam in condiendis alimentis quàm medicamentis. Commendant contra appetentiam dejectam & tollendum fastidium, status discutiendos, ad excitandam venerem, in qua apud ipsos quotidiano est usu; & etiam in dolore dentium, pro quo scopo dentibus cavis inditur; Conf. *WORMIUS in Museo* pag. 223. Apud nos verò rariùs adhibetur propter odoris gravitatem, nisi quod in colica & suffocatione hysterica internè & externè certissimum sit experimentum, Nam uti testatur odor, constat sale volatili copioso, admodum acri & penetrante; cujus ratione acidum in intestinis torminosum ac corrosivum, ut sic dicam, emendat ac corrigit. Post Colicam usurpatur in passione hysterica cum castoreo, tam in substantia quàm suffitu. Observetur autem hic, quod non in omnibus conveniant graveolentia & fœtida in suffocatione uterina; prostant enim exempla læsarum ex illis: sicuti nec omnes ferre possunt suaveolentia, nec omnes læduntur ab illis: Aliæ juvantur ab ambra, zibetho, aliisque suaveolentibus, aliæ rursus juvantur à fœtidis & graveolentibus. A veteribus & in affectibus pectoris, tussi, peripneumonia &c. cum oxymelite mista; cum ovo verò sorbili ad raucedinem usurpata fuit. Adhibetur etiam non inconvenienter in pellendis mensibus & secundinis, si scilicet hauriatur cum pipere & myrrha in aqua mulsa; hoc enim modo multa facit, imprimis ad pellendas secundinas & lochia: videatur *WORMIUS in Museo* pag. 325.

Essentia cum spiritu vini tartarizato inde extracta optimè convenit in colica torminosa & passione hysterica. Eadem asa fœtida cum castoreo constituit Essentiam anodynam *D. Langii*, in variolis felici cum successu usurpanda: sicut & cum castoreo, myrrha, & camphora Elixir uterinum constituit.

Pilula fœtida Aug. & de asa fœtida conveniunt ad promovendos menses.

Externè in tumoribus lienis emplastra, nec non emplastrum *Mynsylvæ* contra morbos ab incantatione ortos, inde paratur. An verò semper conveniat, dubito. Marito interim noviter ligato haud ita quidem optimè successit.

B.

BALSAMUM VERUM.

Balsamum verum Arabicum aliàs etiam vocatur Balsamum Ægyptiacum, Syriacum, Opobalsamum, Balsamum Judaicum, & à loco natali Giliadense. De hoc videatur *VOLCKAMERUS*, qui omnia habet; sicut de carpobalsamo & opobalsamo, huiusque genuini notis *VESLINGIUS* Epist. & obs. p. 122. 196. & 199, sicut de balsamis in genere & specie eleganter tractat *DORINGIUS Medicus Uratislaviensis* peculiari scripto, nec non *WORMIUS in Museo*. Arboris descriptionem videbitis in *HOFFMANNI Clave* pag. 576.

Cæterum variæ de hoc balsamo (utut valdè commendetur, & decantetur apud Veteres, aded ut etiam Theriacam ingrediatur) lites feruntur intermodernos; an tantum sit remedium, & an genuinum Balsamum Syriacum hoc tempore apud nos detur. Multi negant, paucissimi affirmant. Quicquid sit, in nostris regionibus non datur amplius, aded ut quidam dubitent, apud nos unquam videri guttulam genuini Opobalsami; cum in ipsa Syria & Arabia rarissimus sit ejus proventus, & non nisi inter magnates deprehendatur. Cum ergò non amplius aut rarè ad nos transportetur, quæritur de succedaneo ejus. In compositione autem Theriacæ hodiè facile ei substituitur cardamomum, aut oleum destillatum caryophyllorum, utpotè quod pro alio quovis usu illi substitui potest. Aliàs in usu Medico substituitur oleum destillatum succini; vel quibus hæc olea minus placent, Balsamum de copaiba substituant, quod ad Balsamum verum proximè accedit, & Peruvianum longè antecellit.

BALSAMUM DE TOLU seu TOIUTANUM.

Balsamum Tolutanum est liquor allatus ex India Orientali balsamicus, uti habet *AUTOR*, cujus proprietates proximè ad opobalsami veri naturam accedere asserit *BARTHOLINUS Aët. Med. Hassniens. Vol. I. pag. 5. & M. A. N. C. ann. 2. Obser. 164. pag. 262*. Sed revera rarum est apud nos, quoniam est pretiosum; quin sufficiat nobis abundè Balsamum Peruvianum & de Copiaive, quæ substituo; nec memini me legisse hoc præscriptum.

BALSAMUM de COPAIWE

Autem est Balsamum coloris aurei, consistentiæ liquidæ, ipsi Terebinthinæ admodum simile, ita ut meritò *Terebinthina exotica* vocari possit, ex India Occidentali proveniens, uti habet *AUTOR* num. 383. pag. 193. ubi de resina Copal; quod proximè accedit ad proprietates opobalsami veri. De hoc videatur imprimis *BAUHINII* *Theatr. Botan. Tom. I. P. I. Lib. 3. cap. 38. pag. 306.*, qui dicit; quod in Brasilia reperiantur arbores, quas vocant *Copaibas*, ex quorum cortice per æstatem inciso emanat liquor, dictus *Balsamus Copaiba*, qui sit singularis ad vulnera recentia curanda, & cicatrices inducendas. Sed præstantioris omnino, magisque præstante effectus est, quàm Terebinthina.

Constat particulis volatilibus balsamicis, cum sulphureis permixtis, humores viscidos stagnantes incidit, Acidum morbosum invertit, & acrimoniam inviscat, vulnera interna & externa mundificat, & eorum consolidationem promovet: Unde internè usurpari solet contra phthisin, quam sanare dicitur: In exulceratione renum & vesicæ itidem; specificè tamen & mirificè in Gonorrhœa à gutt. xii. xv. sumptum in lacte calido. Usitatissimum fuit remedium *STLVIO & LINDANO*, qui dederunt guttas quinque vel sex in vino Hispanico omni mane, & dicunt, mirabile & nobile remedium esse; Id quod non tantum verum est de Gonorrhœa vera, sed etiam virulenta, in qua dedit balsamum Copaiba, cum Mercurio dulci, idque felicissimo, ut dicunt, cum successu; stagnantem enim in vesiculis seminalibus genitalem liquorem per urethram cum urina eliminat, grataque & balsamicà vi ab ulteriori humorum corruptione loca defendit. In diarrhœis quoque præsertim in cholera & dysenteriiis, ab acrimonia humorum ortis, feliciter exhibetur. In stranguria, aliisque affectibus urinariis, similiter egregiè commendatur, quos balsami huius guttæ aliquot in decocto petroselinii subito solvunt: Calculum & urinam promovet, renes confortat, & loca urinaria mundificat.

Utendi modus internus est à gutt. v. ad xii, vel cum dupla aut tripla Tincturæ tartari redigitur per solutionem in Tincturam seu Essentiam, dosi guttul. xxx. admodum egregiam.

Externè antecellit Peruvianum in usu vulnerario, & vulnera, nisi sint nimis gravia, intra 24. horas promptè glutinat, vix cum tantillo cicatricis vestigio. Id quod frequenti experientia, confirmant *Belgæ*, qui in vulneribus recentibus, nervis etiam vulneratis, usitatissimè adhibent, dum in iisdem conglutinandis mira facit.

BALSAMUM INDICUM.

Balsamum Indicum Peruvianum seu Peruvianum ita dicitur, quod affertur ex provincia Peru Indiæ Occidentalis. Succus est oleosus, planè singularis, densus, ponderosus, saporis acris, linguam & fauces vellicans, adeoque sal volatile penetrans ostendit; egregium est aromaticum, reverà balsamicum, analepticum, & spirituum confortativum, & summè anodynum: concretum certè anomalon, quia nec cum aqueis nec oleosis, neque volatilibus neque fixis miscetur. Dissolvitur quidem in saccharo dissoluto; si verò in aquam infunditur, iterum se revolvit: Cum spiritu vini calido optimè commiscetur; tamen si refrigescat, supernatat iterum. Propterea si eo internè uti voluerimus, in ovo leniter cocto eleganter solvi & assumi potest; vel miscetur in forma pulveris cum saccharo. Externè propter viscosam consistentiam, & nimiam glutinositatem, non absque molestia applicatur: præcavetur hoc optimè, si in forma liquida cum vitello ovi probè subigatur; hoc enim modo facilè spiritibus & oleis commiscibilis redditur; qua ratione v.g. in doloribus partium musculosarum, ut vocant, catarrhalibus,

℞. Bals. Peruv. ℥i.

Dissolvatur

Cum s. q. vitelli ovi,

Addendo

Spiritus bacc. junip. ℥iij.

M. pro Linimento molli.

Et hoc ipso calido fricent membra, partesque affectas. Hoc simul curiosum, quod Balsamus hic ita cum vitello ovi solutus longè acrior & penetrantior sit, magisque fauces vellicet, quàm per se gustatus.

Due ejus sunt differentiæ, quas subministrat *AUTOR*: limpidum & crassum. Limpidum est, quod exstillat ex corticibus; Crassum,

sum, quod est illis excoquitur. Limpidum est melius; posterius est ignobilius. Suffitum seu odorem habet elegantem, & quod gratior est suffitus, eo melius est Balsamum; item, quod gratius & purius, eo melius, quia valde adulteratur; unde misceri potest cum aliis suffitibus odoris gratia. Est in frequenti usu, & non adeo carum, uti reliqua balsama, sed bono ac æquo pretio constat. Internè & externè adhibetur. Internè prodest insigniter partibus nerveis, harumque quibusvis, tam internis quàm externis, læsionibus, speciatim valdoperè convenit in ventriculi debilitate ac anorexia, item in affectibus renum & pulmonum, & internis partium corruptelis, in specie quidem in phthisi, si sit ex ulcere pulmonum quacunque causa oborto: in quali ulcere purificando & consolidando multa facit hoc balsamum, si guttæ aliquot cum saccharo in pilulam redigantur, & quotidie manè assumantur. Sunt qui miscent non ineleganter cum balsamo sulphuris, vel additione copiosioris sacchari in formam pulveris seu *Trageæ*, ubi ulcus est purificandum & consolidandum. Unde *RIVERIUS* commendat has pilulas, seu tales, quæ singularia præstant in phthisi & similibus affectibus, non sine ratione. Compositio est hæc:

24. *Massæ pilul. Ruffi* ʒj.

Gummi Guajac.

Antimonij diaph. an. ʒʒ.

cum Balsamo Peruviano sit M. Pil.

De qua capiatur ʒi. per mensem integrum mututino tempore, Sunt elegantes pilulæ, & credo, quod satis sint efficaces in cura phthiseos.

Non minoris usus est hoc balsamum in asthma, in quo curando egregiam solet monstrare efficaciam: Quin & in aliis pectoris affectibus, raucedine, tussi inveterata, aliisque Catarrhis usurpatur. Ulterius *CHARTELON* ad dolores nephriticos compescendos, & ad calculum mirè commendat, guttatim in vehiculo calido assumptum; uti videre potestis in *Tr. de spiritu Gorgonio* p. 204. Item in affectibus uteri, imprimis in uteri debilitate & sterilitate, menstruationibus deficientibus, cum aliis permiscum balsamum Peruvianum est egregium. Sunt etiam, qui volunt in intermittentibus, imprimis quartanis, usurpare Balsamum Peruvianum, si scilicet aliquot guttas ante paroxysmum assumant ægri, cujus rei fides sit penes experientiam.

Cæterum externè frequentius ferè solet adhiberi, quàm intrinsecus. Singulare est vulnerarium, & commendat se ubique suavitate odoris: & sanè vulnera quæcunque promptè consolidat citra ullam suppurationem, si is recentibus quotidie bis tepidum, & non nihil liquefactum, instilletur: in vulneribus gravissimis tam partium carnosarum, quàm in specie nervosarum, permiscetur cum Balsamis & Unguentis Vulnerariis. In ulceribus sordidis quoque mundificandis æquè ac consolidandis ratione amatoris optimum est, detergendo purulentiam & sordes ulceris & vulneris. Nervis autem imprimis est dicatum; unde in vulneribus & contusionibus partium nervosarum, quæ periculosa sunt præ aliis propter symptomatum catervam, præferendum simplicibus omnibus, aliàs in vulneribus partium nervosarum decantatis: Singularis enim vis nervina consistit in Balsamo Peruviano, sive adhibeatur solum cum spiritu appropriato dissolutum, sive mistum cum oleo hyperici & cum cerumine aurium, & sic fit *Unguentum* egregium vulnerarium. Præterea dolores partium nervosarum ex interno acido natos lenit, lympham discutit, membra paralytica ex laxitate & nimia humiditate nervorum, tendinum, & ligamentorum, restaurat & firmat; sive solum cum spiritu vini imponatur, sive cum spiritu salviæ, vel florum anthos, vel permisceatur cum oleo lumbricorum terrestrium & formicarum; vel etiam oleo destillato salviæ, & illinatur spinæ dorsi & partibus affectis; & sic egregium erit Balsamum Peruvianum in paralyti, dolore ischiadico, & similibus affectibus. Ulterius externè in affectibus stomachi, in nimio vomitu, &c. est egregium, regioni hujus illitum; sive solum, sub forma unguenti, cum oleo nucis moschatæ, vel expresso vel destillato; sive cum aliis, in specie emplastro de Ladano Cratonis, vel in specie cum emplastro de Tacamahaca applicatum. Formula elegans & multi usus *D. MICHAELIS* est hæc:

24. *Empl. de ladan. Craton.*

Tacamahac. an. q. f.

malaxantur cum f. q. Balsami Peruviani pro emplastro in forma usitata scuti stomachalis.

Hoc Emplastrum est expertum in vomitu, singultu, ac cholera, & imprimis in dolore ventriculi nimio, & hujusmodi aliis stomachi affectibus.

Non minus etiã Balsamum Peruvianum convenit in affectibus intestinorum dolorificis, uti etiam in flatulentis, illitum extrinsecus umbilico, sistit dolores, & flatulentias dissipat. Clysmatibus etiam in Dysenteria commodè permiscetur: Conf. *M. A. N. C. ann. 3. Obs. 77. pag. 138.* & *VELSCHIUS Mislomin. C. I. Obs. 79. annexo anno 4. Q. 5. M. A. N. C.* In doloribus & tumoribus partium est egregium; si scilicet permisceatur cum spiritu vini, & applicetur partibus dolentibus, & articulis affectis, & tumentibus; & nihil hac mistura efficacius & melius esse dicitur. Specificum etiam est in doloribus artuum ex contusionibus & læsionibus nervorum

Estmulleri Oper. Tom. III.

obortis, teste *THONERO in Obs. pag. 203.* In ossibus quoque fractis, permiscum cum aliis remediis ad fracturam ossium conducentibus, est egregium, si applicetur super locum fracturæ; imprimis si misceatur cum Extracto symphyti, & addatur pulvis osseocollæ, & sit egregium *Unguentum ad ossium fracturam*. In Rheumatismis, & inde oriundis doloribus, cum catarrhus inciderit in membrum quoddam, balsamum hoc non sine commodo illinitur. Commodè substituitur oleo destillato succini in affectibus capitis & nervorum: omnibus enim in genere scopis convenit, ad quos oleum hoc laudatur, cum non tam vehemens sit, quàm oleum illud. Hoc nempe in apoplexia, affectibus capitis catarrhalibus, vertigine, & similibus inunctum vertici est expertissimum: quoniam verò ratione odoris graveolentis est infestum, à quibusdam loco hujus substituitur Balsamum Peruvianum, quod odoris suavitate satis se commendat; de quo videatur *HEINRICUS AB HEER obs. 17.* Hinc cum hoc ipso convenientissimè malaxantur emplastra cephalica, stomachica, & uterina. Denique spinæ dorsi inunctum, vel etiam regioni stomachi, proficuum est in rigoribus & horroribus febrium intermittentium, in specie in quartanis, quæ ratione rigorum & percussionum sunt molestæ satis.

Præparata videantur in Autore: si misceatur cum sale tartari, & affundatur spiritus vini, suggerit elegantem Tincturam stomachico-nervinam, gustu acrem, & propter copiosos, quos excitat, ructus nonnihil nauseosam, sed proficuum; scilicet ad imitationem *WILLISII Pharm. Rat. Vol. I. pag. 81.* hoc modo præparatur, qui ex Balsamo Tolutano cum Tinctura tartari Essentiam seu Tincturam extrahit.

BDELLIUM.

Bdellium est gummi vel lachryma ex arbore crescente in Asia, Media, & Arabia; parum fragrans, pellucidum & purum. De electione videatur *AUTOR*.

Internè rari est usus, utut commendari soleat in affectibus pectoris pro temperanda lymphæ acida & acri, quæ sæpius est *Autor* affectuum pectoris, tussis, raucedinis & asthmatis.

Externè in *emplastro nervina & styptica*, ut vocant, in vulneribus recentibus usitata, recipitur.

Pilule de bdellio propter vim ejus adstrictoriam in fluxu hæmorrhoidali nimio, ac fluxu nimio mensium, commendantur, si ʒj, propinetur; potenter namque fluxum inhibere nimium dicuntur, imprimis si accedat suffitus bdellii, receptus per anum. Videre potestis de hac efficacia pilularum *SOLENANDRUM Sect. 4. Conf. 20 & FORESTUM l. 23. Obs. 5. Scholia*, non minus quàm *RIVERRUM in Praxi pag. 511.* qui omnes constanter asserunt, magnum illorum esse usum in hæmorrhoidibus nimis fluentibus.

BENZOIN.

Benzoe ab aliis communiter vocatur Afa dulcis: nihilominus Afa dulcis & Afa fœtida sunt duo gummata omnino distincta & discrepantia. Nostra interim non est eadem cum Veterum Benzoe. Collectionem & selectionem sufficienter describit *AUTOR noster*.

Internè speciatim valde cõmendatur pro pulmonibus, adeo ut non incommodè vocetur à *BARTHOLETO Balsamum pulmonum*, qui *Lib. 5. de Dyspn. C. 1.* multa habet de Benzoe in affectibus pectoris & respirationis vitiis. Convenit enim vi aromaticâ tam in temperando acore lymphæ catarrhalis, nec non in vulneribus & ulceribus, phthisi pulmonum, & in genere in tussi & asthma, quàm vi balsamicâ restituendo & confortando pulmones. Aliàs internè rarè adhibetur; externè frequentius.

1. Admiscetur in pulveribus sternutatoriis, propter gratum odorem, & vim, quam habet, errhinam seu sternutatoriam.
2. Est egregium cosmeticum seu maculas faciei abstergens.

Modum utendi postmodum. Aliàs in manu derenta Benzoe arce-re dicitur torporem & stuporem, quem inducere solet torpedio piscis; de quo notum est, quod torpidos & stupidos reddat pisces: quam experientiam tribuo *IOHANNI STEPHANO*, qui videatur in *Operibus Miscellan. Med. pag. 422.* Suffitus etiam adhibetur pro affectibus catarrhalibus, & pectoris, pro sedanda tussi, raucedine, & asthma, &c.

Præparationes Benzoes variæ sunt. Inter has se offert *solutio rubra*, Tinctura aut essentia Benzoes dicta, quæ paratur cum spiritu vini rectificatissimo, vel tartarifato, & prodest internè in affectibus pectoris: sed hæc quoniam facillimè præcipitatur à quovis liquore, ferè externo solum usu inservit. Egregia quoque est in odontalgia cum bombace denti indita, quæ etiam paucâ Essentiâ opii potest acui. Hæc aquæ rosarum vel aliæ instillatâ, in momento emergit liquor lacteus, egregium spirans odorem, atque est elegans & efficax cosmeticum contra maculas faciei: quin & manus purificat, maculas detergit, & cutim nitidam, candidam, & glabram reddit, si mane & vespere eadem manus laventur, & per se exsiccentur; manè verò aquâ communi abluantur. Cum spiritu tartarifato parata etiam rubedinem & pustulas faciei curat.

Ex hac tinctura cum aqua simplici *Magisterium* seu *resina* præcipitatur, quæ eluenda & blandè exsiccanda.

Post *magisterium* sequuntur *flores*, qui sublimantur è Benzoe pulverisata per crucibulum igne arenæ, imponendo huic pyramidem ex charta crassiore confectam, cuculli instar, ut orificio crucibuli exactè respondeat, & sic partes subtiles, quæ in igne eleuantur in altum, chartæ sub forma sicca adhærescent, & ita colliguntur Flores, qui plumâ abstergantur. Sublimatio hæc, novam chartam semper applicando, continuetur, donec tota Benzoe, relictis impuritatibus, in flores redacta fuerit. Facilis sunt præparationis: videatur *ROLFINCII Chymia*, & *WEDELII Pharm. pag. 135*. Alium adhuc præparandi modum *AUTOR* habet satis clarum.

Maximè commendantur in affectibus pectoris, tussi sicca nocturna, dyspnœia, orthopnœia, &c. temperando lymphæ catarrhalis vitia. Sic in tussi inveterata & contumaci experimentum habet *AMATUS LUSITANUS in C. 6. Curat. 90.* qui recipit *flores sulphuris*, & *flores Benzoes*; horumque tantillum singulis vesperi quotidie sub introitum lecti suadet assumere in ovo sorbili, & curat feliciter tussim & asthmata, contumacissimos affectus, si per aliquot dies noctesque continuentur. *Liquor Benzoes* fit, si, exempto vitello, albumen ovi adduritiem repleatur Benzoe; hoc sic repletum in loco frigido facit, ut abeat Benzoe in liquorem per deliquium, qui liquor est egregium cosmeticum.

Sequuntur modi destillandi *Oleum ex Benzoe*, quorum aliquot quidem enumerat *AUTOR*. Verùm oleum destillatum Benzoe, haberi nequit: Benzoe enim, utut resinosum sit concretum, talis tamen est texturæ, ut in igne tractata difficulter in oleum destillatum suaveolens possit redigi; quin potius substantia butyrofa empyreumatica elicitur, facile coagulabilis in aqua.

Optimus modus ille est, quem *AUTOR* aliis modis præfert, tertius scilicet; quoniam hoc modo acquiritur non inelegans oleum per se præparatum, quod rectius per alembicum destillatum in cineribus fit purum. Quid de Benzoinis particulis sulphureis repetitâ destillatione depuratis referat *THOMSON*, videatur *Epilog. Chym. pag. 78*.

CrySTALLI autem parantur ex Benzoe, si hujus frustula integra in aqua rosarum, florum aurantium, vel violarum macerentur, post aquarum medietas abstrahatur, procedendo deinde more solito; & refrigeratis omnibus, reliquo corpori lapilli eleganter adhærent, peccoridicatis: videatur *BARTHOLETUS lib. 5. de Dysp. c. 1*.

Lapilli hi sunt partes salinæ in Benzoe solutæ per aquas, quæ denuò congeruntur, & sub crystallo forma relicto corpori adhærent. Cum aqua istâ destillatione abstracta prodit simul *Oleum*, sed pancum, & pretiosissimum propter egregium odorem & virtutes; uti etiam in reliqua aqua non abstracta, sed nudè tantum decantata, supernatat pinguedo oleosa elegantissima, quæ ipsâ destillatione potest separari. Crystallos Benzoes in spiritu vini, à Magisterio ejus relicto, concrecentes videbitis in *M. A. N. C. Ann. 2. Observ. 240. pag. 342*.

In *Autoris* tertio & optimo modo destillandi oleum Benzoes, additur alius modus præparandi *crystallos Benzoes*, quæ tamen non sunt ita elegantes. atque ii, qui fiunt ad modum ex *BARTHOLETO* & *VIGENARIO* jam dictum.

Qui plura, præter *AUTOREM*, de Benzoes destillatione cupit, videat *Vigenarium Tr. de sale & sulphure pag. 49.* qui reperitur in *Theatro chymico Tom V.* ubi elegans Benzoes habetur destillatio & tractatio: sicuti destillatum ex Benzoe diversâ consistentiâ videbitis in *BOYLE Hist. Fluidit. & Firm. pag. 106*.

C A M P H O R A:

Camphora alio & quidem Græco nomine vocatur *καψορ*, & sæpius ita apud Præcticos præscripta invenitur. Concretum est quasi resinosum, apparenter salsum, mirabilissimum omnium vegetabilium, & maximâ laude dignum in Praxi medica; unde ob peculiare, quas habet vires, in morbis plurimis usurpatur. Est duplex:

1. *Borneina*; & hinc
2. *Iaponensis*, vulgò *Chinensis* dicta.

Borneina est, quæ ex Borneo Insula adfertur, & est nativa ex arbore sui generis exstillans. Altera est magis artificialis, seu per artem præparata, qualis apud nos habetur. Hæc præ illa multò ignobilior, & saltem ad nos deferri solet. Utriusque differentiam, & ex quibus arboribus eliciantur, optimè descriptum prostat in *Observationibus Naturalibus BOCCONI pag. 267.* & *KIRCHERI mundo subterr. lib. 9. sect. 3. cap. 5.* Præterea ex radice canellæ seu arboris *Cinnamomi*, uti & ex ipsa zedoaria etiam resina, & oleum instar camphoræ genuinæ, in Insula Zeilon parari solet; de qua camphora ex radice *cinnamomi* vid. *Acta Societ. Anglic. Volum. 1. pag. 724.* *M. A. N. C. Ann. 4. Obs. 139.* item *Acta Hassniens. Vol. 3. pag. 168.* Nec mirum est, ex *cinnamomi* radice talem camphoratam substantiam elici, cum ex fuligine oleum camphoræ simile observaverit *BOYLE in Phil. Experiment. pag. 322*.

Magna fuit hætenus controversia inter Autores; cujus naturæ sit camphora? imò multi fuere, quæ eam mineralibus & fossilibus magis annumerare, ac è bituminum genere esse arbitrati sunt: sed hoc

est erroneum: videatur *AUTOR*, & citatus *MOEBIUS*. Natura ejus est abstrusa, nil enim exinde præparari potest. Revera autem est subiectum sulphureum, quia flammæ rapacissima, etiam in aqua ardet. Volatilissima est substantia, nullo modo sine successiva evaporatione asservabilis, nisi in vitris exactissime clausis asservetur. Conf. *BARTHOLINIÆ Med. Vol. 2. p. 106.* rectè aded dici potest *Mercurius Vegetabilium*: vulgò putant, si addatur semen lini, vel grana piperis, &c. non evolare; sed vanum hoc est: unde *TACHENIUS in Hipp. Chym. cap. 21.* camphoram alcali volatile, à natura propriâ pinguedine saturatum in purum putum sal volatile oleosum, esse, rectè dicit; & inde aded penetrantis & volatilis naturæ. Hinc, quoad effectus, penetrans satis est, & ardentissimâ suâ substantiâ pustulas excitat linguæ admodum. Febres tamen malignas ardentissimas curat, licet calida dicatur in gradu quarto; & quidem sal volatile hoc apparenter est salsum, quia tam à Menstruis acidis, quàm salis, indifferenter solvitur.

Quæstio est de camphora; an sit frigida, an calida? Sunt qui frigiditatem probant ex eo, quod incandescit & inflammationes sistat, atque Venerem resinguat, hinc quasi refrigeret: caliditatem defendunt ex eo, quod in aqua calida; deinde quod etiam in mediis aquis accensa vehementissimè flagret: nam ex camphora faciunt stirias glaciales ardentes instar candelæ, dum recipiunt stiriam, quam excavant, & indunt camphoram: similiter fit nive conglomerata, & impletâ camphorâ pila ardens. Quicquid sit, litigium est inane & ridiculum, facilisque decisionis: nam camphora per se est ignis concentratus; hinc calidissima, & neque frigida est, neque Venerem extinguit, ut *infra probabitur*; utut corpori adhibita, quatenus spirituum impetum sopit, ac inde natos dolores sistit, refrigerare videatur. Hoc præstat, quatenus acidum in inflammationibus compescit, quod non in caliditate & frigiditate consistit, utpote quæ sunt *Retollæ*, ita ab *HELMONTIO* & *PARACELSO* hîc vocabulo dictæ; sed ad magis activa principia est respiciendum, nempe ad salia.

Modus probandi camphoram legitimus est cum pane calido triticeo, quem etiam habet *AUTOR noster*, & eundem satis clarè descripsit.

Quod attinet *virtutes camphoræ*; inter omnia remedia diaphoretica universum corpus penetrantia, & speciatim spiritus influos afficientia, eorumque dyscrasias corrigentia, & in crasi naturall eisdem conservantia, peculiariter excellit camphora: unde, quando spiritus aciores, magis elastici, plus minus fervidi, & omnibus affectibus, in quibus plus minus morbofi, vel primariò vel secundariò vitiati sunt, speciatim camphora commendationem suam meretur. In febribus ergò malignissimis, ex contagio speciatim natis, in pestilentialibus, & ipsa aded peste, ubi spiritus influi contagio maligno affecti aut inquinati sunt, non habetur simile alexipharmacum cordiale; unde in his morbis nulla ferè remedia propinentur sine additione camphoræ, quæ certè me nunquam fefellit. Arbitror enim optimum præservativum, & unum è primariis curativis pestis, esse camphoram, quæ illud, qualecunque fuerit contagium, enervare, spiritusque roborare, & eorum vigorem ac impetum insigniter intendere solet: Propterea in febribus malignis, præsertim perechialibus, nunquam omittere, sed pro scopo sudorifero cum salibus volatilibus animalium, imprimis sale volatili cornu cervi, vel sale volatili viperarum, addito vel antimonio diaphoretico, vel specifico cephalico D. Michaelis ex cinnabari antimonii, mistum propinare, & singulis 8. horis repetere soleo: v. g.

℞. Antimonij diaph. vel pulv. bezoard. Lud. gr. xv. ad ʒj.

Sal. volat. cornu Cervi, vel viperar. gr. vi. vel viij.

Camphor. gr. ij. iij. vel jv. pro ætatis ratione: misce, fiat.

pulvis pro una dosi, qui singulis 8. horis repetendus est in febribus malignis quibuscunque.

Interdum, loco antimonii diaphoretici substituo cinnabarim antimonii, si adsit delirium, & immineant convulsiones epileptice: Vel

℞. Antimonij diaph.

Cin. antimonij an. ʒss.

Sal volat. viperar.

Cornu Cervi an. gr. jv.

Camph. gr. iij.

Misce; fiat pulvis.

Ubi autem ægri sunt inquieti, quando cordis angustia laborant, jactitant se in lecto, nec sudare possunt, cum vigiliis, laudanum opiatum addo.

Porro in febribus acutis malignis, ubi spiritus quasi ignei seu fervidi redditi, indeque inordinatè moti, unde vigilæ, deliria & convulsiones superveniunt, camphora in expansiones debitas & magis ordinatas eos iterum redigere solet, internè & externè adhibita; narcoticam enim vim obtinet, quæ spirituum animalium impetum inordinatum refranat, eosque ad blandam quietem disponit. Hinc in deliriis melancholicis habitualibus sive cum sive sine furore, præmisso vomitu, raro fallit, & spiritus in naturalem crasin redigit, ubi cum saccharo Saturni & Arcano duplicato Mynsychtii misceri potest. *PARACELSO* in usu pro dictis affectibus fuit cum oleo moschi, qui Præcticus est accuratissimus.

Dico autem in deliriis chronicis habitualibus: nam & in his semper unâ spiritus insiti affecti sunt; unde morbi hi curatu difficiles, & in poste-

posteriores etiam transplantabiles existunt. In talibus casibus igitur camphora longè potentius, quàm opium, quod hic potius nocivum est, spirituum crasin morbosam, & inde dependentes ataxias vitiosas, corrigit. Ergo ad spiritus animales conservandos, eosque aciores, fervidiores & nimis impetuosos redditos, unde pathemata dicta superveniunt, camphora præ aliis simplicibus spiritus immediate afficit, & eosdem sine contentorum alteratione prævia optimè corrigit.

Præter spiritus autem influos in morbis acutis à contagio labefactos, in crasin naturalem redigendos, conservandos, & à contagio ulterius præservandos, convenit etiam in spiritu insito seu balsamo partium vitali restituendo; unde putredini incipienti in vivis, ut gangrænæ & sphacelo, in ulceribus & vulneribus putridis, scetidibus, aut ad putredinem inclinantibus, præ aliis potenter resistit, & vi balsamica spiritum partis insitum roborat, partemque affectam sartam testamque conservat.

Porro diureticum præbet validum. Ulterius sunt qui, juxta communem sententiam, camphoram mares castrare, & venerem arcere asserunt; unde natus versiculus scholasticus:

Camphora per naves castrat odore mares.

Sed falsissimum est, & sufficienter hunc versiculum strigillat *TACHENIUS loco allegato*, ubi de viribus camphoræ; & confirmat, quod Refinatores camphoræ Venetiis (uti & Amstelodami) sint maximè salaces, & copiosissimam progeniem alant. *CRUGNERUS in Tr. de Abiete cap. 3. pag. 31. refert*, quod camphoræ 3ß. in spiritu abietis 3iv. Venerem concitare soleat. Quod tamen extinguat Venerem curiosa est Observatio *LOSSII*, quam habet in *Obs. pag. 31. 4.* quod etiam pertinet, quod habet *HILDESHEIM in Spicilegio pag. 149. de Affectibus capitis*, quod scilicet camphora pudendis alligata & in brachio gestata, membrum virorum flaccidum facit. Utrunque ergo cum proflent experimenta, rem in medio relinquam. Hoc interim certum est, in gonorrhœa ex turgescente genitura, & imprimis Gallica virorum, maximè prodesse; quod ipsum an sit, quod absumat genituram, vel quod probabilius est, quod compescat turgescentiam, & absumat acidum, quo genitura est imprægnata in gonorrhœa maligna, ut inde fiat genitura tenuis? itidem in medio relinquo. In tali gonorrhœa virorum est experta mixtura, quæ fit ex

Spiritus terebinth. 3ij.

Sacch. Saturni 3ß.

Camph. 3j. M. S.

Singularis Mixtura contra Gonorrhœam.

cujus dosi sunt 15 vel 20. guttæ.

Hinc & in furore uterino camphora est egregium remedium, si accensa toties in potu ordinario extingatur, quoties necessitas expostulat pro liquore imprægnando; quod ipsum ceu expertum commendat *HORSTIUS*, uti videre potestis in *Cent. 3. Epist. BARTHOLINI pag. 147.* Passionibus hysteriis obnoxiiis eodem modo extincta in potu vel aqua propinata, maximè quoque confert; sicut & camphoræ 3j. in aqua appropriata, in qua solvitur, valdè commendatur à *RIVERO in Praxi*; quinimò medicamentis aliis permiscetur. Sed hoc cum distinctione intelligendum est, quia non omnes ferunt camphoram. In paroxysmo Epileptico camphora est egregia, & quidem in paroxysmo miscetur cum laudano opiato, & appropriato.

Non mirum esse debet, quod camphora prodest in furore uterino, utpotè delirii specie, quia similiter in mania est egregia. Propterea etiam *HILLERUS* ad maniam externè præscribit ablutionem temporum cum tali liquore:

24. Spirit. vini 3vij.

Camph. in eo dissol. 3j.

Imponatur nodulus ex opi 3ij.

Moschi gr. iv.

Hic liquor temporibus applicatur, & naribus admoveatur ad conciliandum somnum.

Qui plura cupit de vi camphoræ in mania, videat scriptum *PENNOTI.*

In febribus malignis cum vigiliis, & delirio, vel incipiente, vel confirmato, maximum levamen adfert, cum epithematis, fronti applicandis, ad aliquot grana permista. Certè mirabiles præstat effectus, si singulis horis Epithema renovetur. Ex aquæ spermatis ranarum nempe, aquæ solani, aquæ sempervivi majoris, &c. aliquot unciiis, cum papavere albo fiat emulsio tenuis, cui additur camphora, pro Epithemate cephalico; vel cum aquis dictis miscetur succus Cancrorum fluviatiliū, & additur camphora pro simili usu in morbis malignis: Certè miranda vidi in tali Epithemate in quodam desperatè decumbente. Non incommodè etiam adhibetur in aliis febribus, item in agrypnia compescenda & suavi somno inducendo, utut olfactu arcere dicatur propter gravem & penetrantem odorem. Dolores etiam podagricos, & affectus articularum mirè sanat camphora, imprimis si dissoluta in spiritu vini applicetur; qui spiritus vini camphoratus applicatus articulis arthritide affectis mirè præstat in tali casu: Unde etiam camphora solet præscribi in Unguentis podagricis, & linimentis contra articularum dolores. In arcenda gangræna & camphora est expertissimum remedium, & ardentissimos dolores

mitigat. Præcordiis camphora applicata, mira facit in affectibus ventriculi: sic fuit quidam æger, qui afflictus fuit desperatè cholérâ, in qua per quatuor dies, *ἄνα & κατὰ*, sursum & deorsum, omnia ingesta alimenta & medicamenta cum impetu rejecit; curatus tamen fuit æger talis, (utut periculosissimus status ejus fuerat, quoniam per quatuor dies malum duraverat) per spiritum vini rectificatissimum, ab herbis cordialibus destillatum, cujus 3j. addita fuit camphora ad 3j. & talis spiritus aromaticus camphoratus applicatus fuit cum linteis multiplicatis regioni ventriculi; quo facto æger cum admiratione summa adstantium ne semel quidem evomuit. In tertianis vim febrisugam habere dicitur camphora, si ad 3j. in nodulo appendatur præcordiis: Singulare hujus rei experimentum habet *D. SCHROECK Medicus Augustanus*, qui aliquot tertianâ laborâtes per 3j. vel 3ß. camphoræ in linteis, scorbiculo cordis appenso, curavit; ubi cessante febre camphora absumpta fuit, præmissio levi universalis: in affectibus melancholicis addi potest crocus. In coryza euphoriston est *D. Tanckii*, cum oleo amygdalarum dulcium soluta, & naribus illita: ubi etiam planè cessat olfactus, miranda præstat: observatum tamen fuit, quod olfactui nocuerit; cujus rei experientiam habet *BARTHOLINUS Cent. 3. Hist. 91.* In odontalgia usurpatur, si dissolvatur in oleo origani Cretici, & hoc oleum dissolutionis camphoræ applicetur denti dolenti. Quod si camphora internè emplastris addenda est, optimè cum Balsamo Peruviano dissolvitur: Conferatur *M. A. N. C. ann 6. Append. pag. 180.*

Inter PRÆPARATA est *Oleum destillatum camphoræ*, unum ex magnis postulat chymicis, utut non facillè reperibilibus. Expetitur propterea, quoniam sic mirum intenditur ejusmodi vis penetrativa alexipharmaca, adeo ut quidam dixerit: se passurum suspendium, si quis peste correptus ex usu quinqve vel sex guttarum olei camphoræ non liberetur. Hujus tot sunt præparationes, quot sunt capita Chymicorum, quæ sapius sunt vanæ, si per ignem examinentur.

Ante omnia inquirendum est; an detur oleum camphoræ verum? Multi ex hac ratione negant, quod camphora radicaliter non possit solvi, sed in aqua denuò regeneretur. Nota enim genuini camphoræ olei est, si sine cujusvis olei additione ipsum ab aqua non reducat. Si autem oleum camphoræ, artificiosissimè etiam præparatum, uti & spiritus, infunditur in aquam, subito se conspiciendam præbet camphora in antiqua forma: sic v. g. si in spiritu vitrioli, vel juxta *WILLISIIUM de Ferm. c. 9.* in aqua forti, vel similibus spiritibus acidis corrosivis, solvitur camphora, saporem & odorem perdit; subito autem ac ita dissoluta instilletur aqua simplex, denuò renascitur camphora, & sub antiquo sapore & odore supernabit: videatur *BOYLE de Orig. Form. & Qualitat. pag. 211.* Hinc *WILLISII* error facillè patet, dum putat, aquam fortè partes camphoræ salinas excipere, sulphureis intactis, unde oleum superficiiei solutionis innatet; quia & hoc assusâ aquâ simplici in antiquam camphoram regeneratur; quin præparatio hæc potius erit nociva, quàm verum Oleum: Si verò spiritus nitri mistus sit cum spiritu vini, non ampliùs solvit camphoram, sed hæc supernat: sic spiritus vini, tam rectificatissimus, quàm cum spiritu salis ammoniaci acutus, in momento solvit camphoræ ultra subtripulum; videatur *LUDOVICI Pharm. pag. 24. BOYLE loco allegato pag. 83.* sed quæ instillatâ aquâ communi regeneratur in corpus antiquum: Si cum Bolo Armena destillatur, oleum prodit rutilans; quod tamen aquæ infusum, dat camphoram antiquam. Nihilominus mediante terra sigillata Silesiaca fieri potest egregium *Oleum irreducibile.* Nempe

24. Terra sigill. Siles. part. ij.

Camph. part. j.

Hæc seorsim pulverisata misceantur probè diligenti & diuturna tritura; id quod imprimis necessarium est; hinc destilletur per retortam, & prodit oleum paucum, cum quo ulterius procedatur, uti *AUTOR modo secundo* docet.

Genuinum etiam paratur *Oleum* hoc modo: Camphora si destilletur per retortam, per vices successivè tantillum camphoræ retortæ imponendo, ope ignis tota in oleum irreducibile mutabitur.

Egregium pariter est, si camphora cum oleo terebinthinæ vel baccar. juniperi solvatur & destilletur, & dat oleum mirandæ efficacæ in nephriticis affectibus: sed non est genuinum. Si pro peste oleum camphoræ parandum:

24. Olei destill. succini vel roris mar. p. iij.

Camph. p. j.

Digerendo in loco tepido per 3. dies naturales: deinde ex retorta vitrea benè lutata per arenam destillentur, & sic prodit *oleum camphoræ compositum antipestilentielle.* Hæc destillatio repetatur cohobando secundâ vice. Non tamen oleum hoc genuinum est, sed tantum per accidens propter adjunctum oleum, & reviviscit.

Dosis sunt gtt. vj. ad viij.

Ita *MEDICUS VERONENSIS HENISIUS* habuit *Oleum pestilentielle* aurei coloris, compositum ex oleo destillato camphoræ, succini, & citri; quod in curanda peste felici cum successu exhibetur. Tanta cum hoc oleo *HENISIUS* præstitit in peste Veronensi, ut ipsi columna triumphalis fuerit erecta. Unde Norimbergensis quidam Medicus asserit; se ea die, quâ peste quis

quis corripitur, aliquot guttulis olei camphoræ eandem certò curaturum esse: quod si ille, qui manè assumpserit aliquot olei camphoræ guttas, illo die à peste corripere, se velle pœnam patibuli in se recipere, si non peste infectum curaret per oleum camphoræ. Videatur *HARTMANNUS in Praxi Chymiatrica*, & *MÖEBIUS in Anat. Camph. pag. 53*. In suffocatione uterina valdè commendatur medicamentis aliis permixtum. In mania oleum camphoræ cum Moscho singulare experimentum fuit *PRÆVOTII, Medici Prædici Patavini*, & à *PARACELSO de Philosophia Vitali Tr. 2. cap. 4.* in Mania tanquam præsentaneum remedium commendatur hocce:

℥. Olei camph. ℥j.

Musci vel Moschi ℥ss vel ℥j.

Misceatur & administretur qualibet vice ℥ss. Mirabiliter enim coagulare dicitur materiam maniæ, seu aqua in glaciem coagulatur, & extinguere calorem corporis ac ebullitionem.

Olei camphoræ cum bolo per retortam destillatæ guttas x. furorem maniacum aliquot horarum spatio sistere dicit *PRÆVOTIUS*.

Imprimis oleum camphoræ desiderari solet propter vim cosmeticam; nam camphora est egregium Cosmeticum: Cum enim notum sit, quod affectus cutanei, & maculæ faciei, imprimis oriantur ex subtili Acido, ex depravatione alimenti in coctione tertia, vel propter læsam transpirationem, non mirum si absumpto acido tales maculæ dispareant.

Aliàs pro oleo camphoræ externo optimum est, si assumatur oleum amygdalinum, in quo solvatur camphora; radicaliter autem non potest solvi, sed in aqua denuò prodit: nihilominus commodè usurpatur in odontalgia, si applicetur denti dolenti; vel indatur denti carioso & excavato.

Alii pro usu externo, *Oleum camphoræ compositum* parant, præsertim in doloribus articularum à frigiditate:

℥. Sapon. Venet.

Camph. ana part. æqu.

Miscet probè, & ex Retorta vitrea, igne suprâ & infra adhibito, pellunt; quod prodit, spontè solvitur in oleum, valdè utile in doloribus brachiorum, & passione colica, si umbilico inungatur.

Liquor camphoræ (habet quidem *AUTOR* alios modos) fit, si in albumen ovi ad duritiem cocti indatur camphora, & in loco frigido ita dissolvatur in liquorem; qui liquor camphoræ est egregius. Quidam per alembicum prodire affirmant, nec amplius reduci posse.

Quidam in secretis habuit *liquorem camphoræ antipestilentialem* ex

Camphoræ ℥j.

Album. ovor. ℥vj.

quæ duo destillavit per retortam, & liquorem, qui prodit, cum spiritu vini cohobavit, pro eleganti remedio antipestifero.

Spiritus vini camphoratus, vel spiritus vini rectificatissimi ℥j. cui additur camph. ℥j, singulare remedium est in quibuscunque inflammationibus, & vi anodynâ omnes dolores sopit: hinc in podagra, & articulis arthritide affectis, maximè prodest pro sistendo dolore, & pro dissipando tumore, quoniam acidum absorbet, quod in articulis gubernans dolores inducit arthriticos: Item in arcenda gangræna, & putredine incipiente & confirmata, non secus sphacelo, ulceribus & vulneribus putridis, fœtidis aut ad putredinem inclinantibus, frequentius applicatus, egregium est remedium, imprimis si aloë & myrrha fuerint addita. Cum aqua appropriata est expertus in gutta rosacea, & in variis, *furunculis sua pustulis*. Præterea quoque convenit in cholera, colica, in contrahituris ex colica seu paresti, ut vocant, similibusque partium externarum & internarum affectibus; in cholera imprimis desperata, seu ultimum remedium applicatur calidè cum linteo multiplicato. Potest camphora etiam solvi in spiritu theriacali, & sic fit *spiritus theriacalis camphoratus*, qui est tertium ingrediens *mistura bezoardica*, seu *mistura simplicis*, in qua camphora est basis, & usurpatur in morbis malignis arcendis.

C A N C A M U M.

Cancamum est lachryma cujusdam arboris exoticæ, cujus tamen natales non sunt cogniti, nec propterea ejus vires modernis sunt in magna æstimatione, & rarè, imò ferè nunquam, præscribitur, nisi in usu externo.

C A R A N N A.

Caranna est resina tenax, nigricans, instar picis ductilis; juxta Cartagenam apud novam Hispaniam enata, ubi transfundat ex cortice arboris bacciferæ, *Tlabueliloca Evaniel* dictæ, vulnerato. Tacamahacæ in natura & viribus similis est; quare in genere ea, quæ dicuntur de Tacamahaca imposterum, dici quoque possunt de Caranna: hæc tamen nobilior, volatilior & penetrantior est, naturæ magis balsamicæ.

Pro usu externo vi anodynâ non tantum Indis pro sopiendis doloribus partium externarum ab acido oriundis in usu est, sed & nos apud in Cardialgia, & dolore, aliisque affectibus stomachi, sæpè exhibetur in forma Emplastri, regioni stomachi impositi; si scilicet in mortarium calidum immittatur & cum sufficienti quantitate Balsami Peruviani agitetur calido pistillo; sic enim fit fluxile & flexile, id quod

habet *LINDANUS in Collegio super Hartmannum Capite de Catarrhis*. Emplastro hoc in febribus continuis & malignis, ut & intermittentibus, ubi de anxietate præcordiorum conqueruntur ægri, nil melius est; sic & in vomitu compescendo idem cum oleo nucis moschata & macis destillato convenit; non secus ac in doloribus artuum, qui catarrhis vulgè, (quidam flatibus in interstitiis musculorum,) adscribuntur: in illo nempe symptomate quando in vel post sudorem artus frigori exponuntur & defluxio inde oritur, emplastrum hoc convenit. Quin & contra dolores articularum & podagricos, nervorum vulnera, atque contusiones omnis generis, valet, malaxatum cum oleo succini. Porro in emplastris cephalicis, & in emplastris pro bregmate usitatis, adhibetur. Nec ignotum est, contra odontalgiam frequenter à modernis adhiberi præservativè in forma emplastri magnitudine thaleri temporibus applicatum; quo in casu quidam mastichis usum longè præferunt. In ophthalmia dicto modo applicatum est egregium remedium pro adstringendis defluxionibus oculorum & compescenda lymphâ, in ophthalmia & odontalgia sæpius excedente.

Egregium Emplastrum de Caranna habet *AUTOR sub finem hujus capituli*, quod in doloribus articularum valdè commendatur.

PETRUS JOHANNES FABER in Myrorbec. (pagyr. lib. 2. cap. 41.) habet *Quintam essentiam gummatiss caranna*, quam prædicat seu specificam in podagra & colica.

C O L O P H O N I A.

Colophonia est duplex: Una est remanentia, seu residuum istud crassamentum, quod in depuratione & destillatione resinarum abietinarum remanet: Altera est istud residuum, quod post destillationem Terebinthinæ remanet.

Prior autem utut ratione resinarum variet, nullum alium usum habet nisi quod emplastra & cerata ingrediatur, quibus debitam consistentiam largitur. Posterior non tantum ingreditur Emplastra in vulneribus usitata, sed & commendari solet in pellendo calculo, si pulverisata assumatur.

C O P A L R E S I N A.

Resina copal admodum candida, sed rarissimi usus est. Commendatur ad affectus capitis, & nervorum. Imprimis tamen usurpatur elicatum ex ea *Oleum destillatum* per retortam in arena, uti potest fieri ex aliis resinis omnibus.

E.

E L E M I.

Elemi est reverà resina balsamica, elegans asba & pellucida, quæ transudat ex *Olea Arabica* arbore oleæ ferè simili.

Internè nullum hætenus habet usum. Externè vi balsamicâ mirè succurrit vulneribus quibuscunque, imprimis in affectibus & vulneribus capitis, ac nervorū aliarumque partium nervosarum ac tendinum, in quibus mistum cum emplastro de betonica excellentissimum est remedium, omnibus Balsamis vulnerariis præferendum; in specie in vulneribus punctum inflatis præ aliis omnibus commendatur, uti videre potestis in *MINDERERI Med. Militaripag. 343. & 346.* quod de contusione partium nervosarum similibusque pariter notandum venit: hoc Elemi cum Terebinthina mistum in formam emplastri cranii vulnera optimè consolidat. In vulneribus articularum primatum habet, ita ut in his Linimenta & Emplastra, ex basi hujus gummatiss facta, sint egregia. *ARCÆUS* habet *Linimentum* primâ fronte simplex, usu tamen valdè excellens in vulneribus quibuscunque, imprimis capitis & partium nervosarum, quod est hoc:

℥. Gum. elemi,

Terebinth. clar. an. ℥jss.

Pingu. castrati ℥ij.

Porcin. antiqu. ℥i.

Liquescant ad ignem & fiat linimentum, quod mox in principio vulneri applicatum cuicumque, mira præstitit *ARCÆO*: videatur in *SENNERTI libro 5. Prax. pag. 399. & 405.*

Vel

℥. Gum. elemi ℥ij.

Terebinth. ℥jss.

Pingu. porcin.

Human. an. ℥j.

Misce, fiat *Linimentum*, ad vulnera recentia quamplurimis in frequentissimo usu.

Propter vim ejus balsamicam elicitur etiam exinde *Oleum* elegans odoriferum & penetrans, ex retorta per arenam; quod in affectibus paralyticis, tremoribus & contrahituris partium, laudatum est remedium.

F.

FULIGO.

Fuligo, in specie camini splendens, quæ præ cæteris est elegans, Germanicè *der Spiegel-ruff*, nihil aliud est, quàm liquorum fumus elevatus & condensatus. Fumus autem est *flamma condensata*; *flamma fumus rarefactus*, seu particulæ liquorum minutissimæ resolutæ: ita ut in lignis incensis resina sub forma flammæ exhalans condensetur tandem in fuliginem; & sicut ligna per retortam destillata dant *spiritum acidum volatilem* & *oleum lignorum*, ita fumus per liquorum concretionem in forma fuliginis ascendit, cujus volatilitas dependet à sale volatili penetrante, maximè temperato à spiritu subtili & oleo destillato: adeo ut fuligo nihil aliud sit, quàm spiritus volatilis, & oleum liquorum in forma sicca, quæ per retortam destillando in forma humida prodeunt.

Sed quoniam de pinguedine olei sub deflagratione ignis multum destructum est, hinc sub phlegmatis vehiculo & tegmine copiosum sal volatile aliàs in oleo concentratum, suis factum juris, simul in forma propria evolat; sicut substantia olei reliqua, quod sub exhalationis celeritate deflagrationem subterfugit, etiam sal volatile unâ evaporans secum concentrat. Spiritus verò iste acidus lignorum compositus est ex acido volatili, & etiam ex sale volatili spirituosissimo: quæ duo possunt ab invicem separari per corallia vel lapillos cancrorum; de quo suo loco: unde destillata fuligo dat primò phlegma acidulum, simile spiritui lignorum; hinc spiritum urinosum, cum quo simul habetur sal volatile urinosissimum copiosum, simile salibus volatilibus & spiritibus urinosis, quæ ex animalibus eliciuntur; tandem succedit oleum flavum & rubicundum empyreumaticum, & admodum penetrans, simillimum ei, quod aliàs ex lignis destillando elicitur, & super cornu cerviustum rectificandum & ab empyreumate liberandum est; & remanet post destillationem caput mortuum, quod porro per elixivationem sal fixum largitur: quæ tamen in fuligine primitus non existunt, sed ab igne proveniunt. Conferatur, quoad hanc fuliginis anatomen, *HOFFMANNUS in Clave pag. 584.* item *BECKIUS Med. & Experiment. pag. 109. & 110*, sicuti curiosam & singularem fuliginis anatomen docet *VIGENARIUS Tr. de Sale & igne pag. 43. & 46.*, videatur *theatr. Chym.* in quo hic quoque Autor reperibilis. Fuligo igitur, cum mero sale volatili & oleo gaudeat, eoque præstantissimo, reverà erit sal volatile oleosum, & penetratissimum, cujus intuitu in substantia vim habet concentrandi omne acidum; unde pulvis fuliginis cum aceto sumptus sudorem movet potentissimè, & in casu ab alto pro resolvendo sanguine grumoso confert; hinc & in curanda pleuritide à *℞. ad ℥j.* haustu vini, vel aceto, vel aqua cardui benedicti hausta, egregiè confert, per sudorem sublevando, teste *RIVERO in Pr. l. 7. cap. 2. & in Obs. Med. C. 2. Obs. 89. D. HORSTII specificum antipleuriticum est hoc:*

℞. Fulig. benè trita qu. v.

Lava sæpius cum aqua florum sambuci; hinc exsicca & pulverisa.

Hujus dosis est à ℥ss. ad ℥j.

Eodem modo colicam, nec non passionem hystericam curat; hæcque omnia ratione salis volatilis, corrigendo acidum partibus nervosis infestum, & mediante sudore paroxysmos finiendo. Imò in partu difficili quoque non contemnendum remedium est, quando deficiunt dolores, & partus videtur in longum protrahi cum periculo fœtus & matris. Vis antifebrilis etiam in ea latet, tum si propinetur ante paroxysmum intermittentium, addito tamen prius vomitorio; cum si cum Theriaca subigatur, item cum Terebinthina sub forma linimenti applicetur. In nimio verò februm, tam intermittentium, quàm ardentium, ardore eadem cum albumine ovi aut aceto subacta, & plantis pedum vel carpis, & palmis manuum applicata, excellit; simili ratione aceto pauco addito fronti & temporibus applicata narum hæmorrhagias compescit. In ulceribus imprimis malignis & cacoethis, crebrius adhibetur. De usu fuliginis in bubonibus & anthracibus pestilentialibus videre potestis *SENNERTUM Tr. de febribus*, ubi de *Peste & medicamentis externè tumöribus pestilentialibus applicandis*.

Cæterum videtur esse differentia in fuligine ratione lignorum, ex quibus colligitur: certum enim est, aliam esse naturam fuliginis ex abiete, aliam è quercubus.

AUTOR docet præparare spiritum & oleum per destillationem ex fuligine: uti etiam postmodum sal fixum, quod in cineribus & capite mortuo remanet. Spiritus fuliginis rectificatus urinosus est, seu volatilis & penetrans, unde potentissimum est sudoriferum in syncope, lipothymia, paroxysmis epilepticis, colica, pleuritide, febribus malignis & ardentibus; non minus quàm etiam in lue Venerea: quæ ratio est in promptu. Notum enim est, quod lues Venerea soleat curari per decocta, vel per Essentiam, vel per spiritum lignorum; Jam verò omnes virtutes habet fuligo ex lignis, unde etiam spiritus fuliginis proderit in illa. Imprimis etiam commendatur in promovendo partu difficili. Adhibetur ad *℥j.* Sunt, qui ex usu spiritus signum capiunt aut reconvalescen-

tiz aut futuræ mortis in ægro; si scilicet post usum ejus in aceto simplici largius subsequatur sudor, signum esse faustum sperandæ sanitatis; sin secus, funestum signum esse dicunt. Externè in doloribus podagricis illitus spiritus commendatur; est enim penetrans & subtilis urinosus, imprægnatus sale volatili acri copioso: Unde habetur à quibusdam pro singulari menstruo pro præparandis medicamentis.

In Laboratorio Ceylonensi exstat *spiritus fuliginis succinatus*.

Sal volatile fuliginis ejusdem reverà naturæ videtur cum sale volatili cornu cervi, vel aliorum animalium, uti hoc asserit *GLAUBERUS P. 2. Furnorum pag. 149.* uti & *BOTLE*. Qui desiderant sal volatile in majori copia exinde, aliquod alcali, e. g. cineres clavellatas, &c. fuligini addant, & sublimant.

Usus & effectus hujus salis volatilis reverà idem est cum sale volatili animalium, saltem quod singularem penetrantiam & potentissimam vim diaphoreticam præ aliis habere videatur; adeoque dubito: an sal volatile hoc fuliginis, ejusque spiritus, aliquam habeat differentiam pro lignorum, à quibus fit, diversitate.

Aliàs sal volatile fuliginis oleosum elegans quidam ita præparant:

℞. Spiritus fulig. optimè rectif. ℥x.

Spiritus vini ℥xx.

Miscet & destillant ex cucurbita vitrea ad tertiæ partis remanentiâ; quod prodiit, rectificetur ad dimidium, & prodibit sal volatile in forma sicca purissima, superfluitante liquore pellucido. Conserventur hæc simul in vitro probè clauso.

Est enim ex alcohol vini, quod est partim sulphureum, partim salinum & volatili sale fuliginis conflata massa; possuntque sublimari per phiolam totaliter in formam siccam. Si alcohol vini fuerit aliquoties cohobatum super aromata, exhaustur illud omne oleum aromaticum, & post illud cum sale volatili fuliginis transmutabitur secum in purum & siccum sal volatile.

Post spiritum prodiit simul *oleum flavum* & etiam rubineum seu rubicundum, & est nihil aliud, sicut omnia olea destillata vegetabilium, quàm sal volatile concentratum ab acido volatili pingui, quo acquirit consistentiam olei. Oleum hoc, quoniam empyreumatis & acrimonie nimie ratione minus commodè propinatur, rectificandum est vel per se à sale tartari aut cornu cervi ustis, vel cum aqua, vel spiritu vini.

Quoad usum & effectum est penetrantissimum, cujus aliquot guttæ præ aliis Oleis congeneribus vehementissimum sudorem movent, & in suffocatione hysterica, pro pellendo fœtu in partu difficili, optimè usurpatur. Pro lignorum tamen varietate, ex quibus fuligo prodiit, aliqualem in effectu habere posse differentiam, probabile videtur, cum de crassi concreti adhuc non nihil participet. Quod aliàs de spiritus & Olei summa vi confortativa, aut agonizantium refocilliativa, multi jactitant, vereor, ne hyperbolem sapiat. Externè siccatur scabiem, sanat lepram & elephantiasin; non minus commodè etiam permiscetur unguentis & emplastris pro ulceribus cacoethis corrosivis & putridis. Locis quoque podagricis illinitur cum effectu; est enim resolutivum & anodynum.

Aliàs *GLAUBERUS lococitato*, & *du HAMEL de Fossil. pag. 371.* curiosum habet modum parandi oleum fuliginis per congelationem à frigore:

℞. Fulig. pulverisata:

Coquatur in aqua tamdiu, donec rubescat: hæc aqua tempore hyberno summis frigoribus nocturnis exponatur, ut congelascat, & ita in hujus aquæ centro reperitur liquor salino-oleosus elegans & penetrantissimus. Præfero tamen destillatum.

Ex fuligine etiam & succino elici potest *oleum, campboræ odorem representans*, multumque in recessu habens.

Sal denique fixum, quod in capite mortuo, aut fuligine ad albedinem calcinata, reperitur, mirè commendatur.

Resolvi potest, quod rectè monet *AUTOR*, in cella per deliquium in *oleum*, seu potius in *liquorem*, qui in omnibus ulceribus malignis inveteratis cacoethis, & insanabilibus fistulis, lupis & similibus phagadænicis, & difficulter sanabilibus ulceribus, miracula præstat, si inungantur tali liquore, vel solo, vel aliis unguentis misto, cum alcalina vi destruat acidum. Sunt qui in cancrinis ulceribus laudant illud; ubi tamen metuo effervescentiam.

CLAUDERUS de Balsamatione pag. 192. mediante spiritu salis ammoniaci ex fuligine extrahit *Essentiam*, quam vocat *Essentiam Alexipharmacam*.

Prostat etiam in pharmacopoliis *Emplastrum* quoddam ex fuligine, quod impositum bubonibus & anthracibus pestilentialibus, valde commendatur propterea, quod attrahat venenum foras, tumorem emolliat, & sic ad felicem suppurationem perducat.

Nec usu alchimistico fuligo caret; beneficio cujus, speciatim ejusdem salis, solutio solis habetur, ut videbitis in *HOFFMANNI Clave in Autorem pag. 584.* & *CLAUDERO loco allegato pag. 202.*

G A L B A N U M.

Galbanum, quod nonnulli *Metopium* appellant, est gummi-resinosum ex planta quadam ferulacea, & tales ferulae dicuntur *Ferula galbanifera*, ex eo, quod ex earum cortice transudet Galbanum. Crescit in regione Asia Syria, ex qua etiam ad nos adfertur. Delectum & rationem eligendi optimam habet *AUTOR*. Convenit cum reliquis gummatibus ferulaceis, qualia sunt gummi ammoniacum, sagapenum & similia, de quibus *inferius*, ubi de *Sagapeno*.

In species congeneres sunt ammoniaco, nisi quod hoc internè magis, illud verò externè usurpatur. Habet resinam acerrimam, penetrantem, & acriorem quàm gummi ammoniacum: usu ferè externo tantum; interno quidem etiam, sed rariùs, adhibetur.

Internè Galbanum in affectibus flatulentis & hystericis, & quibusvis morbis partium convulsivis, laxativis permiscetur; resolvit enim & evacuat mucos viscidos. Confirmat hoc *AUTOR*, quando Galbanum commendat ad promovendam partum & menses, sive solum, sive permisceatur cum myrrha & gummi ammoniaco in formam pilularum: hoc enim modo multum confert in pellendis menses & foetu: quibus in casibus etiam Gummi ammoniaci etiam internè commodè applicari potest, cui quidem & asæ foetida, aliisque: Ludovici longè præfert.

Externè in genere mirè incidit & emollit viscida, & etiam adhibetur à Chirurgis in *Emplastris Attractoriis*. Dicunt enim, quod attrahat à centro ad superficiem cutis, ut fieri possit facilius & felicius abscessus apertio; nihilominus specificè confert in affectibus convulsivis dolorosis partium internarum abdominis, ab acido ortis, in specie pathematis hystericis, quin & convulsionibus omnis generis, sub emplastri forma super alutam extensum, & umbilico applicatum & admotum, vel alio quocunque modo usurpatum; sicut & permisceri solet in suffimigiis cum castoreo, asæ foetida, myrrha, & similibus. Doloribus hystericis cognatum est malum, in viris dictum colica, & imprimis affectus intestinorum spasmodici seu convulsivi, quos Galbanum cum oleo castorei, vel cum oleo destillato succini & spica malaxatum, & ita abdomini impositum, insigniter mitigat.

Vel

℥. Galb. part. iij.

Dissolvitur in *vino malvatico*; cui ad emplastri consistentiam spissato addatur

Castorei pars j.

malaxetur cum oleo succini, inducatur super alutam, & imponatur umbilico: quo modo ad promovendum partum, & ciendos menses, etiam adhiberi potest. Dolores Venereos & alios diuturnos discutit, dissolvendo viscidum acidum, eorum fomitem.

Non rarè, ut in paralyti, nervi, tendines, ligamenta, & similia fiunt nimis flaccida & laxa, adeo ut pars non possit moveri ex humiditate quadam, imprimis lymphæ, quæ imbibuntur tales partes nervosæ; in tali casu commendat hoc Emplastrum *BARBETTE* in *Annot. Pract. pag. 51*.

℥. Galbani ℥j.

Res. carann. ℥ss.

Olei euphorb. ℥ss.

fiat linimentum aut emplastrum. Quod est egregium, imprimis si priùs inungatur pars cum linimento, facto ex

Axung. human.

Anserinae an. ℥j.

Oleiterræ ℥iij. M.

In apoplexia particulari Galbanum spinæ dorsæ ac aliis locis applicetur; v. g.

℥. Galbani p. ij.

Gum. carannæ p. j.

Mista malaxentur cum petroleo.

Ea, quæ dicuntur de galbano crudo, longè magis conveniunt ejusdem oleo destillato, tam simplici, quàm composito, Galbanetum *PARACELSI* dicto.

Oleum Galbani destillatur per retortam ex arena, quod rectificatum, utut foeteat, in affectibus abdominis spasmodicis, colica convulsiva, affectibus hystericis, hemiplexia, membris paralyticis, convulsis, præsertim ex colica paresi affectis, contracturis artuum, & aliis affectibus scorbuticis, singulare est, umbilicali regioni & similibus partibus affectis inunctum: In affectibus flatulentis unguentum fieri potest ex oleo destillato Galbani, chamomillæ, & oleo destillato baccarum lauri. Compositum oleum Galbani multis modis variari potest: usitatius est *Oleum Galbani compositum*, seu *Galbanetum THEOPHRASTI PARACELSI* cum gummi hederæ & terebinthina, ab *AUTORE* descriptum, quod est elegans, & expertum remedium in colica convulsiva, aliisque affectibus abdominis spasmodicis, inunctum umbilico & locis vicinis. In specie maximè convenit in paresi, vel in colica, quæ ab in paresi membrorum; hic locorum quidem rarum; in Moravia verò, Austria, & similibus locis, in quibus abundat vinum & continuus vini potus est, frequentissimum; cum subtile acidum ex vino subacido in intestinis dat colica tormina, & ex intestinis ad artus seu partes

externas delatum paresin, in qua non tantum non possunt moveri membra, sed adest etiam dolor exquisitissimus. Quod dixi de paresi ex colica, idem est intelligendum de contractura ex colica. Nam processus est talis: Primò succus acidus in intestinis dat tormina colica; postmodum delatus ad partes impedit motum partis, & fit paresis: si ulterius coagulatur synovia partis ab eodem acido, fit, ut ex tali coagulatione repleta spatiosa & poruli impediunt, quò minus possint fibræ contrahi; unde fit membrum rigidum, durum & immobile, & vocatur Contractura ex colica, in qua Galbanetum destillatum est egregium remedium, & magni usus. In genere ad omnes affectus nervorum, qui ex casu oriuntur, aut contusione & dislocatione, Galbanetum est egregium; nec non in hemiplexia, nuchæ illitum. Huic Galbaneto *PARACELSI* commodè etiam opium addi potest, & ita destillando unà prolici, ut acquirat sic oleum præsentaneam magis vim anodynam, dolorum sedativam: Conf. *BARTHOLINI Act. Med. Hassn. Volum. 1. pag. 25*.

Galbanetum, seu spiritus Terebinthinæ galbanetus, uti ab *AUTORE*, & *HARTMANNO* in *Praxi Chymiatr.* describitur, est communis descriptionis, & etiam communis usus; potest tamen meliorari sequenti modo:

℥. Galb. ℥ss.

Oles terebinth. ℥j.

Destillantur: oleo destillato affundatur

Olei destill. lavend. ℥j.

& repetatur destillatio; unde evadit balsamum admodum generosum, quod pro majori penetrantia cum spiritu vini misceri, & aliquantisper digeri seu circulari potest, & sic penetrantissimum erit ad dolores colicos & paralyticos ex colica; imprimis si misceatur cum aliquot guttis olei saponis Veneti, vel cum aliquot guttis olei camphoræ: nam oleum lavendulæ destillatum per se valde est conveniens in contusione ligamentorum, tendinum ac partium nervosarum, ex qua ipsa subsequuntur tensiones, & quasi dolorificæ partium convulsiones, tam interno usu, quàm externâ inunctione.

In *HOFFMANNI Thesaur. Pharm. sect. 4. n. 6*. prostat ex Galbano Balsamum Matricale non inelegans.

Cerorum vel Emplastrum de galbano, seu *matricale* habetur in *Dispensatorio Augustano*, quod *ZWELFFERUS* in *Animadvert.* correxit, & valde prodest in passione hystERICA & colica convulsiva, abdomini vel umbilico impositum. Præscribi potest hoc modo:

℥. Emplast. matric. seu Cerot. de galb. q. s. malaxetur cum oleo de castoreo, vel cum oleo succini & spica, superinducatur linteo rubro in forma rotunda,

D. S.

Emplastrum matricale.

Si verò adsunt flatus, vel in aliis affectibus flatulentis, item hydrope, malaxetur cum oleo destillato chamomillæ, quod est egregium carminativum, uti notum; & diversimodè specificari potest, prout diversis oleis malaxatur.

Loco hujus Emplastri in passione hystERICA sufficere potest Galbanum simpliciter liquefactum & depuratum, malaxatum cum oleo destillato succini p. ij. vel iij. & oleo spica p. j. quod super alutam inductum regioni umbilicali applicetur.

Aliud Emplastrum, seu Cerotum matricale videbitis apud *ZWELFFERUM* in *Pharm. Regia*, & plura de galbano, gummate ammoniaco & similibus ferulaceis apud *FREITAGIUM* in *Aur. Med. de Purgantibus*, ubi elegantia invenietis scripta.

H Y P O C I S T I S.

Hypocistis est succus, qui exprimitur & elicitur ex *Cisto*, planta quadam exotica, & inspissatur in consistentiam crassam & viscidam, ferè similem succo glycyrrhizæ, & vocatur Hypocistis: unde & tota planta cepit vocari Hypocistis: *Modum præparandi* describit *STOECKERUS* in *Praxi pag. 143*.

Valdoperè adstringit, unde usitatissimus est hic succus pro scopo, ubi opus est adstrictione; Ergo convenit in quibuscunque fluxibus, tam sanguinis, quàm aliorum excrementorum. Cæterum, quoniam partim apud nos quoque rarè est, partim adulteratus, substituitur optimè loco ejus, succus, seu Rob Acaciæ nostratis, qui ad eosdem usus convenit, ad quos Hypocistis.

L A C C A.

Laccæ imprimis Synonyma sunt removenda. Datur primò, Germ. *Kugellack*, globulata, seu rotulata lacca; quæ si est communis, paratur ex ligno Brasiliano in lixivio cocto, quo ipso creta imbuta in globulos subigitur: Altera est *Florentina*, paratur ex tintura Coccionillæ & creta depurata, addito pauco gummi Arabico.

Nunc ad *RESINAM LACCÆ*, de qua *AUTOR* noster.

De hujus natura & origine valde disceptatur. Nonnulli opus formicarum esse putant; dissentiunt tamen in modo, dum alii dicunt; quod formicæ alatae, dum sugunt & pungunt radices arboris, ex punctu-

puncturis istis transfudet gummi, quod collectum vocetur *Lacca*. Alii volunt, quod gummi lacca sit alimentum, quod formicæ alatae arbori insidentes exsugant instar apum ex plantis & arboribus, & ita condensatum instar mellis ab iis reddatur, & esse idem, quod nostra *Lacca*; unde & *AMATUS LUSITANUS* & *ALDROVANDUS* *Laccam* vocant *formicarum alatarum sterces*, sicuti mel est *stercus apum*; de quo videre potestis *BONTIVM in Medicina Indorum* & quidem in *Animadvers. in Garziam ab Hortocap. 8.* & *WORMIVM in Museo p. 226.* Alii verò nihil aliud, quam succum gummosum ex arbore sui generis transfudante, hinc successivè solis ardore inspissatum dicunt; quæ sententia verior est. In regno enim *Pegu* reperitur arbor talis, *Jubba* nempe *Indica spinosa rotundifolia*, ex cujus ramulis transfudat *Lacca*; cum verò in eadem regione formicæ multæ alatae reperiantur, quæ gummi hoc delectantur, iisque arboribus copiosè insident, unde & sæpe huic adhuc liquido inheret formicæ, & interdum etiam sub induratione unà inviscantur; hinc factum est, ut putatum fuerit illud à formicis elaborari; cui tamen asserto contradicentem videbitis *FRANCISCI in Horto Indico Orientali pag. 279 & 827.*

Resina hæc admodum rubra & perspicua est, unde masticata salivam rubore & colore quasi sanguineo inficere solet, ut sit omnino dura & exsiccata: quæ rubedo unde oriatur, vid. *BARTHOLOMÆVS in Exercit. Miscell. p. 66.* Advehitur vel in granis, vel ramulis, vel etiam in massis: Optima autem est *Lacca* in granis.

Quod attinet usum Medicum, hic est varius. Veteres eo decocto pro expellendis variolis & morbillis usi sunt: Verum cautus ejus sit usus; quia est diureticum. Aliàs in affectibus splenis, hujus infarctu, obstructionibus & scirrhis, aliisque morbis chronicis, hypochondriacis, cachecticis, ictero &c. commendari solet, in quibus affectibus usus ejus tutus est. Moderni tamen eam rarò internè utuntur. Specificè autem, si quod aliud remedium, convenit in affectibus gingivarum, imprimis in scorbuto oris, eoque etiam desperato, cruentatione, putredine & gangræna gingivarum. Propterea *Tinctura Lacca Myrsinæ*, quam describit in *Arment. Chym. sect. 2. pag. 46.* adeo incomparabilis est in cura gingivæ, seu putredinis gingivarum scorbuticæ, & vacillationi dentium mire succurrit. Parat autem cum beneficio lapidis medicamentosi *Crollii*, & pauco alumini; quæ dissolvit in aqua, & in hac *Lacca*. Melior præparatio ejus est, quæ fit per phlegma vitrioli, cui addatur alumenustum; sic brevi post *Tinctura rubicunda* elicitur; beneficio cujus *B. D. D. MICHAELIS* etiam desperatos curavit, & quorum gingivæ etiam gangræna invaserat: in specie Nobili cuidam gangrænam oris scorbuticam, cujus putredine totum Museum infectum, curavit. Non inconsultum foret, si addatur myrrha; cum parili ratione ex sola myrrha similis forsitan utilior *Tinctura* in affectibus oris & gingivarum parari possit, quæ de hinc per se, vel cum *Tinctura dicta lacca* potest misceri; cum myrrha gingivis sit perquam amica.

Cæterum loco *Tincturae lacca Myrsinæ* cum non semper prodest in Officinis, potest fieri decoctum ex lacca pro gingivis gangrænosus non minoris efficacis, cujus descriptio videatur in *SCHENCKIO*; vel

℥. *Lap. medicamentos. Croll. ℥i.*

Aque sedi minor. seu vermicular.

Coctlear. an. q. s. pro solutione dicti lapidis.

Coquantur & colentur: Colaturæ infunde

Gum. lacca ℥i.

Alum. usi ℥i.

Flor. aquileg. p. iij.

stent in infuso per 24. horas, postea filtretur,

D. S.

Tinctura dentium.

Tinctura hæc putredinem gangrænosam & incipientem cancerum gingivarum scorbuticarum arcet, gingivas roborat, & flacciditatem corrigit.

Pro incrustandis more *Chinensium* arculis, baculis, &c. subtilissimum solum desiderat lacca spiritum vini, qui pulveri pyrio junctus, simul & semel deslagrat: videatur *LYDOVICI Pharm. pag. 224.* A quibusdam lavari solet *Lacca*; sed meliores ejus partes eluuntur: videatur *ZWELFFERVS in Animadvers. in Pharm. Aug. pag. 414.*

Trochisci de Lacca sunt usitati in obstructionibus viscerum, lienis, aliisque morbis chronicis & hypochondriacis.

L A D A N U M.

Ladanum est succus in pilulas seu massas parvas & friabiles collectus, medius inter resinas & gummata. Hujus natura & origo non parum est controversa: scilicet dicunt quidam, esse Gummi arboreum; alii è barbis & pilis caprarum plantas depascentium desumi; quod erroneum. Nihil aliud est, quam humiditas rorida glutinosa ex arbore, quæ vocatur *Cistus Ladon* seu *Ledon*, in *Cypro* Insula imprimis proveniens.

Modus colligendi est hic. Nimirum dum ros matutinus humectat folia illius arboris, unde provenire solet, humor viscosus in iis contentus, calore solis interdiu rarefactus & dissipatus, jungit se cum rore, & noctu concrevit in parvos globulos, & parvas pilulas, & postmodum ex foliis istis decutitur & exsiccatur. Quod si

verò fiat, ut sequente die ante collectionem folia hæc, cum inhærentibus istis gummosis granulis, devorentur à capris, facillè pingui suâ viscedine barbis pilisque illarum adhærescit; quod occasionem dedit, ut quidam asserant, esse *Ladanum* humiditatem roridam viscidam ex comestione *Cisti Ladon* barbis earum adhærentem. Gummi resinofum est, & concretum prorsus singulare, quod neque in oleo, neque in aqua se solvi patitur. Spiritus autem vini integrum *ladanum* solvit.

Effectus & virtutes ejus, quod attinet, illæ satis sunt notæ. Temperatum est, adeoque intrinsecus acrimoniam, præsertim lymphæ catarrhalis, mitigans; unde adhibetur, rarè tamen, contra affectus capitis catarrhales, uti habet *AUTOR* atque *HOFFMANNUS in Clave p. 586.* tussin nocturnam, & ad aurium dolores sistendos, cum hydromelite assumptum.

Externè vim emplasticam habet, unde contra affectus nervinos adhibetur à quibusdam. Quin & anodynâ vi gaudere dicitur, hinc & ad catarrhos, & aurium dolores solvendo in forma suffitus sæpe usurpari solet. Pessis uterinis junctum secundinas elicit, & vulvæ dolorem sedat. Stomacho applicatum valde convenit in stomachi vitiis; unde in officinis proflare solet *Emplastrum stomachale de Ladano Cratonis*, quod egregium est in affectibus stomachi.

Habentur pilulæ de *Ladano* catarrhales, seu cephalicæ non inconcinne compositionis, quas *CRATO* ante pastum solet præscribere pro confortando stomachi vigore.

Reliqua, quæ habet *AUTOR*, sunt satis clara.

L I Q U I D A M B R A.

Liquidambra liquor est oleosus, admodum odoratus, effluens ex arbore quadam *Indiæ Occidentalis*, nomine *Ocacol*, seu *Ocotea*; videatur *AUTOR*. In his & similibus exoticis consulendi sunt rerum exoticarum Scriptores; & quidem ubi fit mentio occidentis, *MONARDES*, *CÆSALPINIUS*, & *FERENTIUS*; in Oriente imprimis *BONTIUS*, & qui scripserunt Itineraria, *Germ. Mandels-Lob*, *Legatio Sinenfis* & similes autores.

Hanc liquidambram quod attinet, est admodum pretiosa, ususque rari interni; nisi quod saltem odoris gratiâ expetatur, & suffumigiis addatur, uti & emplastris contra tumores. Aliàs in usu medico est rara.

L Y C I U M.

Lycium equidem Veteribus fuit cognitum, modernis verò quid sit? adhuc controversum & ignotum est, cum nusquam inveniat. Unde modernorum nonnulli in locum ejus substituunt succum inspissatum ex radice rhamni, periclimeni & cyclaminis, in specie *sumach* pro scopo adstrictorio: imò ex *Sumach* transfudat gummi, quod *Lycio* veterum potest substitui. Verum, quoniam est incognitum, non opus est, ut in ejusdem explicatione tempus teramus.

M A S T I C H E.

Mastix, Græcis *πῆστιν χύμα*, est lachryma, seu gummi-resina ex omnibus ferè nobilissima, transfudat ex *lentisco* arbore sauciata, eodem modo quo gummi ex nostris prunis & cerasis; quæ *Lentiscus* apud nos est rara, visitur frequenter in *Italis*, præcipuè in hortis magnatum, & in horto *Patavino*. Primatum obtinet ea, quæ in *Insula Chio* reperitur, ubi tam copiosè nascitur, ut incolæ ex ea vestigal non leve quotannis habeant, unde & *Mastiebe Chia* dicitur, quæ optima; sicut & *BALLONIUS* refert, primarias *Insularium* opes & fortunas ibi in *Masticis* collectione consistere. Quibus suspecta exotica sunt, hi grana *Terebinthinæ* à formicis congesta, seu collecta substituere volunt.

De electione & adulteratione videatur *AUTOR*.

Quod attinet virtutes masticis, ventriculo admodum commendatur seu singulare stomachicum; & in quibuscunque ejus pathematibus, nausea scilicet, vomitibus, diarrhæis, henteria, cœliaco fluxu compescendis adhibetur; adstringit, & ventriculi tonum optimè restituit atque conservat; unde merito suadet, ut *mastix* omnibus purgantibus addatur, ut vim eorum venenosam nonnihil corrigat: Purgantia enim nocent stomacho; unde adjecta mastiche optimè illi succurrit. Quin & in cerebri morbis, quæ per consensum stomachi oriuntur, egregia est. Hunc in finem coquitur in aqua, ut modum habet *Autor*; quod tamen melius fit, si aqua pluvialis recipiatur; quod decoctum seu stomachicum nobile in diarrhæa frequenter usurpetur. Vel ad imitationem *TILEMANNI in Materia Medica* ita præscribi potest.

℥. *Aqua plantag.*

Fol. querc.

Tormentill.

Rosarum an. ℥ss.

Vel harum loco aqua simpl. ℥ss.

Mastic. sel. ℥iij. ad ℥ss.

Macis ℥i.

ebulliant lento igne: Colaturæ adde

Aqua

Aqua Cinnam. ʒj.

Syr. cydonior. aut de rosis sic. q. f. ad suavitatem.

Habent aliàs & alium modum Aquam mastichinam reddendi ex solo suffitu ollâ vacuâ excepto, & hinc aquâ repletâ; qui hic est:

Mastichem in prunas ardentes injiciunt; fumum ejus excipiunt vase quodam novo vitreo: quod si fumo probè receptum fuerit; subito vel aquam communem, vel aliquam destillatam appropriatam, vel decoctum, secundum intentionem medicam, affundunt, & optimè tegunt; licenim aqua sapore & facultate Mastichis imprægnatur, quæ exinde potum dat stomachicum, & intestinorum fluxibus, in specie quidem in dysenteria, egregium.

Notum namque est, quod spiritus Mastiches internè assumptus valdè conveniat in tali casu, vomitu, diarrhœa & similibus. Jam hic fumus nihil est aliud, quàm spiritus Mastiches nudè collectus ac oleo imprægnatus. Ergò perinde est, siue spiritus instilletur, siue hæc aqua ita imprægnata propinetur; imò meliorest aqua, quoniam oleum simul recipitur in olla, quod aliàs solet separari. Videatur *HOFFMAN NUS Clave pag. 588.*

In substantia tamen usurpari quoque potest, si ejus grana integra, ij, vij. vel x. jejuno stomacho deglutiantur aut mastificentur, in affectibus ejus; appetitum mirè provocant, stomachum roborant, & post pastum deglutita digestionem nonnihil promovent, sicque lienteriz, & cœliaco fluxui succurrunt. Denique Mastix in Dysuria, vitio vesicæ enata, est optima. Galenus tantifacit Mastichen, ut omnibus resinis illam præferat: contra Dioscorides præstantissimam omnium reliquarum resinarum Terebinthinam esse dicit; & certum est, in multis inter se convenire hæc duo; unde *GLAUBERUS* loco Mastiches substituere solet grana ex terebinthina à formicis collecta.

Extrinsicus quoque magni usus est mastix in nervorum affectibus, & roborando stomacho, si inducatur super alutam, & applicetur formâ emplastri ventriculo in nausea & vomitu: discutit & resolvit, & atoniam fibrarum roborat. Tandem etiam, & quidem ejus grana, inter primaria apophlegmatizantia refertur, & sola masticata salivationem eleganter movet, & hac mediante elicit lympham, quæ gravat caput.

Mastiche de cœtero destillata

1. Aciditatem subtilem & gratissimam prodit & fundit in phlegmate spirituoso.
2. Oleum flavum & elegans, &
3. Obscurum & rubicundum.

Spiritus rectificetur, & habetur liquor acidus volatilis, & pro stomacho roborando optima medicina; convenit enim in appetitu dejecto, vomitu, diarrhœis, lienteria, vomitu nimio gravidarum, ut eorum fastidio, aliisque stomachi & intestinorum affectibus.

Modum destillandi oleum habet *AUTOR* per retortam ex arena. Elegantior autem modus est per vesicam, stanno obductam, cum affusione aquæ simplicis; sic sine ullo empyreumate prodit oleum elegans medicamentosum, quod ad aliquot guttas assumptum stomachum roborat insigniter, hinc in morbis stomachi & intestinorum egregium. Externè convenit in nervorum affectibus, discutit & resolvit, & atoniam fibrarum roborat. In vomitu, nausea & diarrhœis optima medicina est; sicut & in fastidio gravidarum Ceratum de Tacamahaca cum oleo mastichis malaxatur & stomacho applicatur.

Rubicundum oleum est nobile vulnerrarium, aliis Balsamis, Linimentis, & Emplastris Vulnerrariis additum. Et quanta vis vulnerraria horum sit, ostendit experientia in Cultrivoro Prussico: de quo videatur *BECKERUS Tract. de Cultrivoro.*

Oleum per coctionem paratum magnifus est in roborando stomacho, si inungatur eidem in vomitu & nausea. In ani procidentia ab hæmorrhoidibus inducta nil melius est, quàm Oleum mastichinum, in quo ebullierunt scarabæi pilulares.

Post spiritum acidulum & Oleum, sequitur spiritus vini mastichatus, qualem in doloribus stomachi habet Paracelsus *Tract. de Præparat.*, & ita paratur:

ʒj. Mastich. ʒiij.

Galang. ʒj.

Spir. vin. rectif. ʒss.

Mista destillentur per alembicum.

Remanentiæ addi possunt silices calcinati pulverisati; sic oleum subtile assequitur.

Aqua stomachalis mastichina optimè fit sequenti modo:

ʒj. Mastich. el. ʒiij.

Galang.

Caryophyll. an. ʒj.

Zingib.

Macis an. ʒss.

Rad. acori. vulg. ʒiij.

Affundatur vinum Malvaricum, & digerantur probe in loco calido; hinc destillentur in Mariæ balneo.

Dosis est cochl.; vel alterum per horam unam ante pastum: potest etiam linteum duplicatum huic aquæ immergi, & simul applicari.

Item:

ʒj. Mastichis ʒjv.

Galangæ,

Macis an. ʒj.

Cinamom.

Zedoar.

Ladani an. ʒss.

Spir. vin. rectif. ʒss.

destillantur in Balneo Mariæ: Spiritus progrediens cum Eleosaccharo citri edulcoretur, & in atonia ventriculi dicto modo usurpetur.

Pertinet huc etiam *syrupus mastichinus*, quem describit *T. I. MÆU S à Gulden-Klee in Epist. pag. 456.*

Pilula mastichina valdoperè usurpantur in stomachi & mulierum affectibus; imprimis quidem in cephalalgia mulierum ex consensu uteri, cujus signum infallibile dicitur, quod sentiant in vertice frigus, egregiæ sunt pilulæ hæc.

M Y R R H A.

MYRRHAGUMMI resinosum est, mixtum ex oleo & mucilagine, ex arbore exsilians exotica, Bola dicta, fauciata. Affertur ex Syria, & regionibus Africæ, & est Balsamum revera quoddam naturale, quod effectus ejus testatur in corporibus quibuscunque, tam vivis quàm mortuis, à putredine conservandis, quæ in spiritu vini Myrrhato citra ullam corruptionem diutissimè asservari possunt, præprimis si spiritus vini benè rectificatus, aliquantisper cum spiritu salis acidulatus sit. Vidi ego aliquot infantes ita à putredine ad multum tempus in vitris præservatos, qui, quasi vivi essent, apparebant.

Delectum, & quænam sit præferenda alteri, *AUTOR* clarè satis explicat.

Saporis est amarissimi propter copiosum sal volatile oleosum admodum acre; unde singularem vim habet acuendi bilem in corpore nostro, cum fel sit balsamum quoddam corporis; & tanquam remedium pro vita longa commendatur; singulare enim est balsamum confortativum nostræ vitæ, adeoque multum commendatur ab *HELMONTIO pag. mibi 626*, uti etiam ab *HOSTIO in Judic. super Chirurg. Infusoriam pag. 88*. Dum autem balsamum est myrrha, in ulceribus & corruptionibus partium internarum est magni usus, in phthisi nempe pulmonum, empyemate, ulceribus renum, & similibus malis nimis frequentibus, corruptionem & putredinem ulcerosam cujuscunque corporis corrigendo, & fermentum acidum corruptivum ulcerum enecando ac tollendo. Plura de myrrhæ viribus, pro præservandis à putredine corporibus, videantur apud *MINDERERUM Aloedar. c. 6*, uti præter alia modum & remedium ex myrrhâ, auro & thure pro senibus ad vitam longam parandi præscribit, quod à multis magni fit; & dicunt: huc respexisse Magos, qui Salvatore dono dederunt aurum, thus, & myrrham. Unde etiam primariorum ingrediens est *Elixir proprietatis*, quod egregias vires habet præservandi à putredine partes internas, uti & in ulceribus & affectibus uterinis. Porro aciditatem ventriculi, ejusque cruditatem optimè corrigit, convenitque egregiè in scorbuto aliisque morbis chronicis curandis, iis in specie, qui ex vitio mensium, quos pellit, proveniunt; unde in pellendis lochiis & fœtu, tam vivo quàm mortuo, primarium est simplex vegetabile; mulieribus enim, earumque utero, dicata est. Imò fit non rarò, ut secundinæ retentæ putrescant, & morbos periculosissimos inducant; in casu tali myrrha est egregium remedium, dum putredinem secundinæ arcet, & simul potenter pellit ac promovet. In febribus non minus egregia est, tertiana & quartana, ante Paroxysmum: mirificè dyscrasiam sanguinis corrigit, & blandâ diaphoreticâ vi heterogeneitates ejus ad peripheriam corporis expellit; hinc imprimis in febribus malignis cum excretionem cutanea conjunctis (videatur *HOFFMAN NUS Clav.*) & in variolis & morbillis præservativè & curativè mirabiliter confert: non secus ac puerperarum purgamenta mirabiliter promovet; speciatim præcordiorum anxietates in hisce morbis mirè elevat; unde in purpura puerperarum, alba & rubra, febribus petechialibus, &c. omnibus remediis myrrha est miscenda. Et quidem sæpius fit, quod talis purpura sit conjuncta cum suppressione lochiorum: Ergò hæc maximè conveniens erit remedium myrrha, quoniam & lochia promovet, aut debitum eorum fluxum conservat, & expellit purpuram, ut sic duabus magnis Indicationibus uno succurramus medicamento; unde in malignis puerperarum febribus cum lochiis retentis, aliis remediis admiscetur myrrha, quæ malignitati resistit, & simul promovet lochiorum fluxum. In morbillis & variolis certè suppurationem promovet, & fovearum magnitudinem impedit. Primitus igitur datur cum alexipharmacis, v. g. antimonio diaphoretico, &c. pro expulsionem; deinde cum lapillis cancrorum pro maturatione, & fovearum præcautione. Egregia quoque est in tinea, aliisque morbis infantum, v. g.

ʒj. Cornu Cerni sine igne,

Lapill. Caner. præp. an. gr. xv.

Myrrhæ el. gr. vj.

Theriac. gr. ij.

Olei destill. anisi gtt. iij.

Misce,

Misce, fiat pulvis pro infantibus polychrestus.

Ad movenda lochia:

℞. Borrac. Venet. ℥ss.
Myrrh. elect. gr. xii.
Croci gr. vi.

Misce, fiat pulvis pro duabus dosibus.

Vel pulvis ad variolas:

℞. Cornu Cervi sine igne,
Antimonii diaphor.
Terra sigill. an. gr. xii.
Myrrh. gr. viij. ad ℥ss.

Misce, fiat pulvis pro duabus dosibus.

Potest etiam cum amygdalis dulcibus aliisque seminibus expulvis una in Emulsionem redigi, ad imitationem liquoris Alexipharmaci Zovelferi in Pharm. Reg. pag. 209. Quin & in peste præservationis causa adhibetur, uti PARACELsus jam olim ad Sterzingenses scripsit; unde pestis & morborum contagiosorum tempore nunquam ægros visitent Medici, nisi Mastichis & myrrhæ masticatione prius se muniverint. Dysenterix malignæ una cum aliis optime confert. Et quidem myrrha hæc, non solum menses pellit; sed etiam quascunque quocunque in loco eruptiones sanguinis excitat, & auget, v. g. in sputo cruento obnoxii observavi usum Elixiris proprietatis revocasse malum sopitum: sic ejus usu in variolis & morbillis provocantur narium hæmorrhagiæ; & his obnoxii abstineant à myrrha & Elixire proprietatis; nam fluxum provocant. Tandem myrrha ad magnitudinem pisorum aliquot assumpta, in catarrhis & morbis catarrhalibus, ex lymphâ acidâ oriundis, v. g. tussi sicca, raucedine ex vitio Aeris, febribus catarrhalibus epidemicis, digestionem læsa, &c. egregia est, & multum commendatur. Lumbricorum hostis est myrrha internè æquè ac externè. Egregium denique est anodynum & traumaticum; videatur AMMANNUS Mater. Med. pag. 137. unde in vulneribus inveteratis, quæ jam degenerant in ulcera, præservat à putredine verminosa, seu progeniem verminosam absorbet, & simul illa mundificat; sicut etiam externè convenientissima est medicina in corruptione ac putredine vulnerum, quæ ex defectu spiritus partis læsæ insit supervenit, in ulceribus malignis & cacoetheis mundificandis atque fermentis eorum destruendis, sive misceatur cum decoctis pro ablutione, sive cum unguentis aut emplastris; quæ imponuntur ulceribus talibus: imprimis ulcera putrida verminosa & maligna gangrænam minantia curat, sicut & ipsi gangrænæ æquè ac mortificationi partium opitulatur & hinc consolidatio facilis promoveretur, unde Rulanduseam in emplastris sæpè exhibet; sicut etiam ad Balsamum Vulnerarium Rulandi non ineptè copiosa myrrha recipitur. In scorbutico oris & gingivarum putredine egregiè convenit cum lacca, vel sola masticata.

De modo præparationis medicamentorum ex myrrha adhuc notandum, quod ea, quando cum aliis sociata cum liquore aqueo coquenda, in fine coctionis addenda sit; quia coctionem non sustinet, & sub cocturâ maxima ejus vis exhalat & perditur.

Cæterum ex myrrha aliàs fit fucus muliebris contra rugas faciei valdè expertus, hoc modo:

℞. Patella ferrea nova;

Candefiat nonnihil propè ignem: Huic mulier, quæ habet faciem rugis oblitam, ex ore vinum album uno impetu adspargat, & patellam ipsam restinguat, atque mox, capite linteo amplo contexto, vaporem inde surgentem facie excipiat: subinde postmodum in eandem patellam, rursus igne candentem, myrrham pulverisatam projiciat, eodemque linteolo contexta fumum myrrhæ exhalantem facie similiter excipiat, denuo ipso linteolo faciem contegat, & cubitum se conferat. Fucus hic singulis octo diebus paratus vetulas rejuvenescere facit; rugæ enim seniles ita prorsus evanescent, ut sic perpetuò erugatâ juventutem etiam in senio mentiri queant.

Quoad præparata: sunt, qui commendant valdè Extractum myrrhæ in febribus intermittentibus. Cæterum modus parandi hoc Extractum est arcanus: nam myrrha concretum est anomalon, quod neque purè oleosis, neque purè aqueis solvitur; nec spiritus vini, nisi rectificatissimus, aliquid de myrrha, & quidem ejusdem tantum resinam, extrahit: quæ in specie convenit, quando vermes in ulceribus generari incipiunt, unguentis & lotionibus permixta: Quod si tamen cum salibus alcalinis, vel acidis, v. g. spiritu salis, misceatur spiritus vini benè rectificatus, optime subigi potest: nam spiritus salis radicaliter solvit myrrham, & per aliquot dierum digestionem Essentiam extrahit; deinde spiritu salis ad debitam consistentiam abstracto, commodè cum spiritu vini potest extrahi: scilicet modus hic obtinetur in communi Elix. proprietatis præparatione. Sed commodissima est præparatio, imprimis pro mulieribus, si extrahatur myrrha vel cum alcali fixo, aut volatili; sic v. g. fit optima Essentia myrrhæ, si myrrhæ & alcali tartari ana digerantur cum leni aqua humectatione; hinc cum spiritu vini rectificato extrahuntur: sicut WEDELIUS in Pharm. pag. 85. cum spiritu tartari & spiritu vini facit Essentiam myrrhæ balsamicam. Spiritus vini quoque tartarifatus, & Tinctura tartari benè acris, convenientissimum est menstruum pro extrahenda myrrha; & hæc est Essentia salutis Doct. Langii, cum quovis liquido miscibilis, remedium polychreston usitatissimum in variolis, mensium pathematis, hysterica passione, &c.

Imò sola aqua, cum sale tartari acuata, solvit myrrham in Tincturam rubicundam: Conferatur CLAUDE RUS de Balsam. Corpore quod & spiritus salis ammoniaci cum spiritu vini paratus facit. Quamcunque putredinem corporis internam & externam potenter arcet, & potenter præcavet, foetum mortuum potentissime pellit. Hinc v. g. pro purificando sanguine scorbutico:

℞. Tinctura antimonij ex scor. ℥ij.
Ess. myrrh. ℥j.

M. D. S.

Essentia sanguinem purificans.

Dosis 30. vel 40. gutt.

Item contra scabiem:

℞. Ess. myrrh. ℥ij.

Lignor. compos. ℥ij.

M. D. S.

Tinctura expellens. Dos. 40. Guttæ.

Ad imitationem Tincturæ lacæ Minsychtii Essentia myrrhæ parata, ad scorbutum oris est egregia.

Spiritus vini myrrhatus, seu, qui ad tempus super myrrham in infusione steterit, optime conservat corpora à putredine.

Quoniam myrrha in spiritu vini ammoniacali solubilis est, tentandum; qualis acciperetur spiritus, si cum sale ammoniaci, & cineribus clavellatis misceatur myrrha, & hinc affuso spiritu vini destilletur; cum succino enim res egregiè procedit: nam quacunque ratione aliàs destillata myrrha parum dat olei empyreumatici, sed spiritum acrem revera sudoriferum.

Oleum myrrhæ per se haberi nequit: destillata enim per retortam ex arena transit paucum oleum, sed potius phlegma puriceum acidum, quod arcanum habetur ad venena putrefactiva & corruptiva, quæ per sudorem expellit, ut sit ingratum.

Ut copiosius acquiratur oleum, miscent cum ferratura abietina, uti habet AUTOR; sed est impostura. Contenti ergo sumus cum Essentia. De Liquore verò seu oleo myrrhæ per deliquium videatur AUTOR, qui præparationem habet, includendo myrrham albumini ovi indurato, ac reponendo in locum frigidum; quod egregium est cosmeticum contra maculas faciei solares, seu lentigines, rugas faciei & cicatrices deformes vulnerum delendas, si sæpius illinatur; destruit enim Acidum intercutaneum.

Trochisci de myrrha, quos veteres in usu habuerunt, à ℥ss. ad ℥j. multum præsunt in muliebribus affectibus, præsertim ad ciendos menses ac promovendum partum difficilem, etiam foetum mortuum.

O.

OMPHACIUM.

Omphacium alio nomine imprimis appellatur Agresta, estque nihil aliud, quam succus ex uvis immaturis expressus. Observetur tamen, ne fiat confusio hujus cum oleo omphacino, quod fit ex olivis immaturis, de quo superius: Unde Agresta, dum eodem modo ex uvis immaturis, ac oleum omphacinum ex olivis immaturis exprimitur, omphacium dicitur.

Usurpatur internè propter vim adstrictivam, egregiè enim adstringit, & propter aciditatem moderatam effervescentias massæ sanguineæ compescit ac corrigit, sanguinem nimis fluidum blandè coagulat, & sicuti dixi, effervescentias sistit. Sed apud nos rari usus est A Gallis verò contra æstum & sitim febrilem, & alia pathemata febrium ardentium, usurpatur. In phlogosi hypochondriorum laudatur aliàs; unde Symplicius de Agresta interdum in tali casu præscribit solet, qui tamen ob copiosum saccharum non æquè convenit.

OPIUM.

De opio notandum hoc, quod sint duo distincti liquores, opium nempe, & meconium; utrumque ex papavere sativo oriundum. Opium est succus gummeo-resinosus inspissatus, qui ex capitibus papaveris albi ferè maturis incisis & vulneratis transudat, & exstillat, diciturque opium, adeoque in se continet nucleum resinofum. Tres autem sunt ejus differentie; datur enim opium album, nigrum, & flavescens; quæ utut promiscuè possint usurpari, nihilominus opium nigrum magis est usitatum. Meconium verò est similis succus lacteo-herbaceus ex integra papaveris planta incisa & contusa expressus filtratus & inspissatus. Ergo quidam dicunt; nos carere vero opio. Quicquid sit, deterius est, qui ex papavere nigro habetur.

Elegans sanè & necessarium simplex vegetabile in Medicina est opium, legitimo nempe usu, quo nullum frequentius usurpatur; unde multi de eo scripsere Autores; videatur in specie WINCLETURUS, FREITAGIUS, HARTMANNUS (qui omnium optimus) DORINGIUS, (cujus Tr. propter multiplicem lectionem est curiosus, sed fusissime inter omnes scripsit) SALA in Ternar. Bezoardicorum, DEODATUS in Pantb. Hygiast. SCHILLINGIUS BACO de VERULAMIO in Tr. de Hist. vita & mortis, ubi multa habet elegantia de opii & opiatorum facultatibus pag. 68. & seqq. TIL-
LIN.

LINGIUS, qui omnia corrasit, quæ in omnibus Autoribus invenire potuit; & novissimè WEDELIUS in *Opiologia*.

Modum colligendi opium verum habet AUTOR, qui videatur, & rectè dicit; quod nos solum habeamus Meconium, idque adulteratum, & multis quiquiliis permixtum. Propterea loco hujus Meconii suaderem, parandum nostras ad imitationem QUERCETANI, cujus modum habet AUTOR, ubi de Papavere, ut melius consulatur ægris adhibendo nostras Meconium; cum, ut dixi, Meconium ad nos allatum sæpius adulteretur.

De opii usu & ejus operandi ratione admodum variant sententiæ; dum opium, laudatur ab hoc, culpatur ab illo: quod tam veteres, quam moderni præprimis, faciunt. Veterum tamen maxima pars, & quidem superioris seculi, illud virulentia & narcoseos accusantes culparunt & rejecerunt, & adhuc nonnulli tremunt in ejus usu, quorum sententias de usu opii ejusque malignitate collectas videbitis in ZWELFFERI *Pharm. Reg. Edit. ult. pag. 153. & seqq.* (qui & ipse minus opio favere videtur) ubi magnum habet catalogum Autorum, qui rejiciunt, objurgant & contemnunt opium; parvum, qui commendant. Veteres Græci, & cum GALENO Arabes, multum eidem tribuunt; unde compositionibus suis magnis, *Mithridatio, Theriaca &c.* pro basi inseruerunt. ZACUTUS lib. 1. *Med. Princip. Hist. 61.* fufus est in explanandis noxis ex opio inconvenienter adhibito oriundis: & prostant exempla, etiam post externum opii usum insecutam fuisse mortem: vid. FORESTUS lib. 9. *Observat. 14. Schol.* uti etiam in ZACUTO citato loco, & præterea etiam in lib. 1. *Prax. Observat. 61.* Sed metus vanus est; maximi potius usus est. Hinc plurimi modernorum post PLATERVM, qui primus sub scamno rejectum protraxit opium, magni faciunt, adeo ut dixerit PLATERVS, semi-mortuum etiam opii usu se restituere velle: videatur ejus Praxis. Hujus imitorem se ficit SILVIUS Batavinus, qui sæpius utitur opio in quibuscunque remediis, & in quocunque casu; adeo ut dixerit: se nolle praxin exercere, si careret opio; unde & Opiator dictus est. Interim diversitatis ratio ex hoc sequitur; quod isti opium rejecerunt, in præparatione debita & usu ejusdem delinquentes. Veteres autem fermentationem instituerunt, & sic correctum, & satis tutum habuerunt; quod moderni pariter debite corrigere conati sunt, ac remedium salubre inde experiuntur. Legitimè ergo præparatum, & legitimè usurpatum, optima & elegantissima est medicina.

Decantatum autem est vi anodyna & narcotica. Utraque materialiter fundata est in oleo, seu sulphure amaro somnifero, ut loquitur HELMONTIVS *Tract. duumvirat. S. 8. pag. mihi 346.* adeoque in sale volatili satis acri per quam oleoso, sed specialis texturæ ex semine primitus natæ, hinc opii sapor acerrimus; unde rectè inter Calefacientia numeratur. Quæ aliis elementa per ignem Chymicum ex opio elici possunt, eadem respondent ferè similibus aliis concretis gummeo-resinosi, & vid. WEDELI *Opiol. pag. 33.* Inter Veteres enim anilis fuit controversia: an sit frigidum opium? an calidum? Et quidem Veteres insistentes suis hypothesebus, quod vis narcotica & soporifera consistat in frigiditate, dixerunt, quod sit frigidum in quarto gradu. Moderni, qui objiciunt amaritatem, inflammabilitatem, & odorem sulphureum, & qui invenerunt, quod in opio sit copiosum sal volatile acre oleosum, statuunt, quod sit valde calidum. Hoc confirmat, quod omnia hæc narcotica simplicia odorem foetidum referant, oriundum à sulphure crudius indigesto. In principio sulphureo vim hanc narcoticam latitare, spiritus vini confirmat, qui nimium assumptus narcoticus est. Sopor hic morbosus iis similis est, qui à Gas carbonum incensorum Carotici redduntur; qualis sopor dependet à sulphure per incensionem minus fixo & maligno: Fumus narcoticus metallorum etiam in sulphure tali immaturo consistit: Gas, quod ex liquoribus fermentescentibus exhalat, ad somnos profundos mirè cogit; nam effluvis hæc etiam de natura sulphurea volatili sunt. Ea propter opium, non secus ac Vinum alii que liquores, inebriat: de quibus vid. MEIBOMIVS *Tract. de Cerevis. aliisque inebriabilibus.* Cum igitur vis narcotica non à frigore, sed speciali sulphuris opii textura dependeat, hæc controversia de opii frigiditate & caliditate est inutilis, tam in theoria quam in praxi. Formaliter ergo vis opii medicamentosa, omnium dolorum sedativa seu anodyna, & hinc narcotica, in substantia ejusdem oleosa concentrata, sed facile resolvable, & in odorem penetrantissimum diffusibili, residere videtur; quatenus spiritus influentes immediate afficit, eosdemque sapore suo quasi condensat, & hinc quoscunque spirituum impetus, & inordinatos motus, tam locales quam intestinos, plus minus sistit & coerct; sicque plus minus eorum volatilitatem & subtilitatem, indeque expansionem facillimam & mobilitatem figit quasi aut condensat, eosque torpidos reddit; unde consequenter quascunque sanguinis & reliquorum humorum agitationes compescit.

Hæc est vis generalis, & à qua, tanquam principaliori, derivari possunt omnes reliqui effectus. Omnibus enim notum est, quod opiata omnia, papaverina, solana, spiritus cannabis omnes, lolii, agnus castus &c. usurpata, somnum inducant, & externè vel internè dolores sistant: qui duo effectus pariter ab usu gr. ij. ordinariò fiunt. Nam dum sistit motus spirituum, præsertim feroces & inordinatos, interno pariter atque externo usu quocunque dolores compescit, nimias agrypnias arcet, suavem somnum insimul inducen-

do; hinc & deliria ex inordinato spirituum motu orta cohibet & sedat.

Jam consideremus, quod somnus naturalis non fiat à spirituum animalium motu nimis veloci, sed lento & sufflaminato. Deliria autem hæc sunt duplicia; quædam in morbis acutis, phrenitide, febribus ardentibus, & intermittentibus, & malignis; quædam citra febres oriuntur, & sunt melancholica & maniaca. De prioribus nullum est dubium, quod opiatis egregiè sedentur; de posterioribus verò deliriis, v. gr. melancholicis & maniacis, quæritur: an Opiata in talibus convenient? HELMONTIVS in *Tract. Duumvirat. S. 55. & 56. p. m. 312.* negat, cum vi opii narcotica & stupefactiva, præsertim in nostro climate, somnis & phantasmata ferè turbulenta & truculenta inducantur, aut magis augmententur; unde verendum, quod melancholiâ intendant, & alia simul periculosa symptomata post se trahant: Quod quidem verum est, non tam de opio crudo, & si non legitimo tempore & modo propinetur, de quo suo loco; sed de omnibus simplicibus narcoticis, hyoscyamo, solano, papavere & similibus; unde etiam talia vim inebriativam obtinent; ut taceam, Melancholicos & Maniacos, utut multas noctes ducant insomnes, nequidem dupla vel tripla etiam dosi opii posse ad somnum promoveri, unde ferociore ferè evadunt Spiritus post opiatorum usum. Nihilominus opium ritè præparatum, & debite cum alijs permixtum, benedicta est medicina, quamvis rationes HELMONTII sint satis prægnantes & ponderosæ: ob id cauti sumus in usu opii & opiatorum, quoad effectus habituales melancholicos & maniacos, nec istud, nisi probè præparatum, & specificis, præsertim camphoratis, mistum propinemus. Sic BRENDELIVS *conf. 104.* refert, se vidisse per opium restitutum furiosum quendam compedibus vinctum, præmissis paucis præmittendis. Sicuti BARTHOLINVS habet exemplum furoris uterini, curati beneficio opii, *Cent. 5. Hist. 85.* in quo casu similiter etiam commendatur à RIVERO. Non igitur totus opiatorum usus in deliriis melancholicis est negligendus. Eo ipso etiam, quo motus spirituum sistit, convenit porro tam in præcavendis, quam sistendis paroxysmis epilepticis, ubi est maximum solatium cum cinnabari antimonii: commodè etiam miscetur cum camphora & salibus volatilibus, qualis mixtura experta est in paroxysmis hisce præcavendis: Optima hinc quoque medicina est in doloribus abdominis convulsivis, paroxysmis hypochondriacis & hysteriis, & similibus morbis convulsivis, ad quos in specie laudanum hystericum paratur. Porro, quatenus spirituum impetum compescendo, & ita sensibilitatem partium nonnihil obtundendo, dolores compescit, etiam in doloribus colicis, nephriticis, podagricis, ischiadicis, odontalgicis, cephalalgicis & similibus convenit. Habet RHUMELIVS *Pilulas* in podagra, quas vocat: *Veni Amice, surge, & ambula.* Compositio est hæc:

24. *Massa pilul. aloephang. 3ii.*

Laud. opiat. ʒss.

misc. f. pilula, quæ dividuntur in 4. partes æquales.

Dosis est una pars, in vino assumenda tribus vel quatuor horis ante paroxysmum.

Talis pilularum compositio ex mass. pilul. aloephanginarum cum laudano opiato est experta in paroxysmo colico, in quo sedando vim magnam ipsi tribuit STOECKERUS, qui aliquando magnum Principem à colica cum illa curavit. Sic cum omnes humorum motus in corpore humano obortos plus minus sedet, ratione hujus virtutis generale & catholicum est febrifugum; convenit enim in omnibus febribus intermittentibus & continuis, tam benignis quam malignis. Febres intermittentes sedat legitimo modo, scilicet specificis sociatum, & ante paroxysmum, præmissis præmittendis, adhibitur, ne febrem prolonget magis, quam curet: horrorem & frigus certè sistit, si cum appropriatis misceatur. Quoad febres continuas & ardentis, in incremento constitutas optimè sistit, testis est BRENDELIVS *Conf. 104.* quod laudani opiati beneficio quamplurimos à febribus ardentibus, tam benignis quam malignis, viderit liberatos: sicut & in *Hist. Anatom. BARTHOLINI 48. C. 1.* prostat exemplum febris continuæ, per usum Laudani opiati in nimia dosi, & inde secutum gravem somnum, curatæ; mulier nempe pro una dosi gran. ix. Laudani opiati assumpsit, & sic triduo somno nunquam interrupto à febre continua fuit liberata. In febribus malignis, quando agrypnia & alia symptomata urgent, utramque pariter paginam absolvere dicit HORSTIVS in *Chirurg. Infusor.* imprimis si adsint anxietates præcordiorum; ubi cum alexipharmicis & sudoriferis, e. g. cum Tinctura bezoardica, Extracto theriacali, antimonio diaphoretico aliisque optimè miscetur opium, quatenus per se egregium est sudoriferum, testibus omnibus Practicis. In omnibus enim febribus malignis totius curationis cardo consistit in legitima & convenienti sudoris provocatione, per quam malignitas eliminatur, quod docet WALÆUS in *M. an. p. 65.* ubi asseritur, quod opium sit basis theriacæ, & quod theriaca hanc vim sudoriferam obtineat à solo opio: de qua virtute opii sudorifera vid. PRIMEROSIVS lib. 4. *de febribus cap. 10.* uti & HARTMANIVS de opio *Theorem. 50.* Et quidem in febribus continuis, benignis & malignis, pariter & intermittentibus mitigandis, convenit opium, quando adsunt inquietudines ægri & jectigationes corporis, & debilitatio virium, à quibus somnus & sudor deficit, aliaque

aliaque symptomata periculosa adfunt; adhibito autem opio cum aliis appropriatis cessant jestigationes, & sedato spirituum impetu, sequitur blandus sudor & suavis somnus. Ab hinc dum quorumvis humorum contentorum agitationes & motus, tam localem, quam progressivum, non nihil compescit, facile etiam in quibuscunque corporis fluxibus epidemicis & sporadicis, tam sanguinis, sive per nares, sive per anum, sive per uterum quàm etiam reliquorum succorum in quibuscunque locis sistendis, est egregium, excepto sudore: excepto inquam sudore; quia potens est sudoriferum: sudores verò phthysicorum colliquativos nocturnos & reliquas excretiones certò sistit, vomitus v. gr. Diarrhoeas, choleras, dysenterias, hypercatharsin, seu nimiam post assumptum purgans purgationem: in quibus opium divinum est remedium, teste WALÆO & ZWELFFERO. De dysenteria verò adhuc dubitatur; *an in ejus cura commode usurpetur opium?* id quod negat HOFFMANNUS Tr. de Med. Chymicis pag. 30. & etiam quasdam observationes habet THONERUS in Obser. quod opiata in dysenteria fuerint lethalia. Sed distinguenda tempora morbi, & reserit in vado. In dysenteria enim reverà primatum obtinent opiata, modo legitime, justo nempe tempore & aliis permixta, propinentur; nimirum dum opium motum spirituum sistit, eo ipso partium & fibrarum quascunque contracturas impedit & sistit, simulque irritationes partium, quo minus sentiantur, inhibet, sicut & in vomitu, singultu, & similibus ab irritatione oriundis affectibus, valde peritè convenit.

Dixi supra, quod opium quoscunque hominum motus & purgationes sistat; hinc quæritur: *an & purgantibus permisceri aut præmitti possit?* Hoc certè modernis Prædicis in usu est, quod tamen minus commode videri potest, dum impedit purgationes quasvis & evacuationes. Interim non inconsultò fit in quibusdam subiectis, debilibus scilicet, melancholicis, hypochondriacis, scorbuticis & similibus, ac imprimis mulieribus, quæ ex purgatione propter humorum evacuandorum acrimoniam, speciatim propter eorundem aciditatem, gravia sæpe symptomata, tormina, tremores, palpitationes cordis, vertigines, lipothymia, erosiones intestinorum, affectiones hystericas & convulsiones incurrunt: quæ ut præcaveantur, non raro cum digestivis & purgantibus opiata in parva dosi misceri debent; Omnia enim symptomata gravia hæc re tolluntur aut præcaveantur. Imprimis etiam convenit, quando adest turgescientia humorum excrementitiorum; dum enim in tali casu datur opium purgantibus permixtum, sistit turgescientiam, & purgans simul humores refrænatos evacuat, sicque scopis duobus uno medicamento possumus satisfacere. Notandum tamen, quod tum purgantium dosi non nihil augeatur: Confer. HOFFERUS in Herc. Med. pag. 777. qui multis facit mentionem permissionis opii cum purgantibus, utut aliàs non vulgaris sit usus: vid. SCHMIDIUS de Catarrh. lib. 4. pag. 313. & M. A. N. C. Anno. 4. App. pag. 22.

Quæritur porro: *an in mensum fluxu dari possint opiata, si anxietates præcordiorum & alia urgeant?* Affirmamus; modo cautè & moderatè fiat.

Uterius catarrhos & tussis siccas nocturnas & ferinas à lymphâ acri & acido curat opium, lympham corrigendo & acidum obtundendo; in illis scilicet, ubi nulla materiæ excretio observatur & adest. Propterea à Veteribus valde sunt commendatæ pilule de cynoglossa, quarum ingrediens primarium est opium & semen hyoscyami; unde loco earum in modernorum Praxi opium, ejusque laudanum optimè correctum, potest substitui. Ubi verò sputa viscida expectorantur, ab opio abstinendum. Angli pro Venere roboranda usurpant electuarium ex ambra & laudano opiato in parva dosi cum syrupo quodam exceptis; quod eos potentes reddit in rebus venereis; non tamen, quod vim genitalem stimulet & genituram augeat, sed quod spiritus augmeuter. A Turcis, Persis & Indis, aliisque populis Orientalibus, opium adhibetur tanquam confortativum & restaurativum virium: cum namque in talibus climatibus calidioribus spiritus sint volatiles, & facile dissipantur, ne sequatur defectus spirituum, in usu est opium, à quo figuntur spiritus ab æstu nimis agiles, ut præcaveatur imbecillitas & prostratio virium. Propterea satrapæ Regis Indiæ legitimum opium assumunt pro virium restaurativo & refectione, quando sunt fessâ curis, idque in magna dosi, virtute consuetudinis. Item tabellarii Indi norunt virtutem confortativam in opio; unde, ne deficiant in cursu, gerunt continuò in ore globulos ex opio, quo ipso confortati alium equitem possunt comitari, solum virtute opii in ore detenti.

Tandem adhuc quæritur: *an & infantibus, æquè ac mulieribus gravidis, conveniat opium.* Nam PANAROLLUS simpliciter infantes stupidos simpliciter & hebetis ingenii, si non epilepticos, ex usu seminis papaveris in pulve propinati redditos fuisse per totam vitam, in suis Observationibus scribit: quod multò magis de opio metuendum, quoniam est stupefactivum & quasi papaver concentratum; sicut ipse hic novi exemplum infantis, quæ ejus gran. i. propinato ebrius quasi factus cum ingenti parentum consternatione. Interim nec hic quicquam metuendum, modò ritè corrigatur, & minimâ dosi cum aliis permixtum usurpetur. In specie Mithridatii aut theriacæ gran. unum & alterum infantibus tenellis tu-

tò propinatur, licet in tantillo mithridatii aut theriacæ vix sensibilis sit opii quantitas; nihilominus blandè & suaviter afficiuntur infantes, ut etiam gran. i. pro duabus dosibus aliquando sufficiat, sicut modernorum quamplurimi ipsum opium legitime præparatum, seu laudanum opiatum, propinant infantibus ad quartam partem grani unius, cum aliis appropriatis remediis absorbentibus sociatum. *Quid verò de mulieribus, imprimis gravidis?* His & primis & ultimis gestationis mensibus abortum excitasse quidam observarunt; unde non nisi circumspiciè illis propinandum, cum infestum sit quodammodo utero, nisi ubi ex nimio spirituum impetu, aut etiam aliunde iis commotis, v.g. ab ira, formidine nimia, &c. metus abortus sit; in tali enim casu aliis sociatum, & non nisi in dosi pauca, propinandum. De cætero ab eodem in prægnantibus abstinemus: quin nonnullis extra graviditatis tempus inimicum est opium, & quod in aliis curat passiones hystericas, idem in quibusdam eas excitat. Senibus etiam inimicum est.

Pater ex dictis, *an opium sit venenum? an medicamentum?* Perverso usu omnino veneni vices subire potest, quod legitime usurpatum divinum est remedium. Nam dum spiritus, in quibus radix vitæ consistit, immediatè afficit, eorundem impetum motivum cohibendo, sanè veneni instar vitæ insidias struere videtur. Observatum tamen fuit, opium successivè in magna dosi assumptum continuatò usui non esse nocivum: quin sicuti Turcæ drachmæ pondere illud assumere valent, consuetudinis vi ita alterari; ita cuidam phthysico per plures septimanas quotidie duo ferè grana in forma electuarii cum aliis ordinavi, sine ullo vel minimo symptomate: confer. M. A. N. C. Ann. 4. pag. 290. Asta Societ. Reg. Ann. 1. pag. 267. Ephem. Erud. ad Ann. 68. pag. 282. utut etiam cauti nec aded temerarii esse debeamus in dosi.

Cum ergò aded egregium sit opium in usu medico, non mirum est, si communiter aliis medicamentis compositis permisceatur: Sic D. MICHAELIS habuit Essentiam theriacalem anodynam, compositam cum opio; habuit essentiam uterinam anodynam, compositam cum opio &c.; quæ Essentiæ compositæ quam plurimæ possunt præparari ab eo, qui novit facultates simplicium, permiscendo specifica cum opio.

Cæterum utut polychrestum remedium sit opium, nisi tamen legitime, sive præparetur, sive usurpetur, morbos potius prolongare, quàm curare solet; neque enim radicem morborum attingit, sed impediendo humorum motum, morbos diuturnos & contumaces reddere solet: imò perverso abusu sistendo & quasi figendo materiam peccantem, seu causam occasionalem, symptomata gravia & atrociora reddit: scilicet in podagra reddit dolores atrociores & contumacissimas, si non justè usurpetur.

Imprimis igitur ratio legitime illud usurpandi attendenda, quæ in tribus cautelis consistit:

1. Ut legitimo tempore detur.
2. Legitimo modo; &
3. Legitima præparatione.

Tempus quod attinet, in morbis acutis in principio & incremento morbi, constantibus adhuc omnibus viribus, detur; non verò in statu & imminente crisi, aut circa statum, ubi eius usus periculosus, & cum interitu ægri est conjunctus; quia valde stupefactiva est vis opii narcotica, quæ sistendo debilius spirituum motum, eosque naturali suo impetu torpidiores reddendo, aliqualem languorem subindè virium post se relinquere & corpus magis debilitare solet, indeque fermentationem massæ sanguineæ impediendo, coctionem in morbis acutis simul, & hinc motum naturæ plus minus criticum, impedire solet, & ægros immobiles, stupidos reddit, sicque plus nocere, quàm prodesse, observatur. Dicunt quidem; se bene quievissè, sed esse languidos; quando spiritus scilicet rariores & subtiliores sunt, atque ægri in animi deliquium facile incidunt. Nec nisi urgente necessitate, in primo principio danda sunt opiata; sistitur enim naturæ impetus primus, cū morbus omnis conatus quidam naturæ sit. Potius ergò in incremento, ubi alia symptomata urgent, ac symptomatum copiâ natura ulterius irritatur, adhibeantur opiata. In chronicis verò morbis saltem usurpentur opiata ad præcavendos paroxysmos graviores, & ad mitigandos atque nonnihil sistendos insultus paulò graviores; sed ante paroxysmum: extra paroxysmum eorum usus frustraneus est, & morbus tunc diuturnior redderetur: in Phthysicis ex spirituum textura debili magis constante vires magis roborari solent; aliàs non, nisi cautè: nec quando omnia jam desperata sunt; quia tunc sunt inutilia.

Modus adhibendi legitimus consistit.

Ut nunquam solum, sed semper cum specificis morbo appropriatis, vel diaphoreticis, vel præcipitantibus, vel purgantibus mixta propinentur, quia hæc tunc jucundius, sæpè felicius operantur: V.g. in febribus intermittentibus semper miscetur laudanum opiatum cum essentiis vel spiritibus specificis, cum antimonio diaphoretico, salibus fixis, arcano duplicato Minfychtii, spiritu salis ammoniaci, & sic porro: In febribus malignis semper permiscetur medicamentis bezoardicis & alexipharmacis, cum bezoardico minerali, cum bezoardico Joviali, item cum salibus volatilibus, vel viperarum vel cornu cervi: In affectibus capitis, vigiliis nimis, & hinc

ortis delirio, permiscendum laudanum opiatum cum specifico cephalico, & similibus: In passionibus abdominis dolorosis, cum blandè laxantibus: in dysenteria cum absorbentibus fixis diaphoreticis, in qua convenit electuarium diascordii Fracastorii, quod absorbet acidum, sistit fluxum, & vim obtinet egregie anodynâ: alias opium solum morbos & symptomata palliat. Nam cum rotæ primæ motum nonnihil sistat, & rotæ reliquæ minus moventur, symptomata saltem leniendo, morbi inde pertinaciores & diuturniores redduntur. Figendo epim spiritus, & sistendo materiam morborum occasionalem, hæc coercita glutinosior & magis chronica redditur, & per consequens morbus contumacior fit: è contra si quæ noxa ex vi opii sedativa metuenda erit, admistione appropriati præcaveretur. Confer. *GRUELINGIUS in Flor. Art. 10. cap. 3. pag. 263. & 269.* Opium enim non radicitus curat. Illustrabo exemplis: in tussi ab humore tenui, opiata eundem humorem crassiorem & viscidiorum reddunt: Opio tolluntur febres intermittentes omnes, legitimo scilicet usu; ex perverso autem abusu febres intermittentes duplices aut triplices redduntur. Causa enim morborum peccans materialis glutinosior facta, in nido suo magis incuneata, morbum diuturniorem reddit. Unde opiata nunquam solitariè, sed semper cum appropriatis sociata, & e. g. in intermittibus, præmissis universalibus, febrifugis adjectis, usurpanda sunt.

Nec II. Laudanum opiatum unâ, sed partitis vicibus detur, & quam primum somnus sentitur, abstinemus.

Præparatio tandem opii & omnium opiatorum eo respiciat, ut sulphur ejus volatile, minus maturum, narcoticum, spirituum stupefactivum & torpefactivum, seu textura ejus alcalina oleosa acris perquam tenax & viscida, & speciatim spiritibus quodammodo infensa, certo modo corrigatur, & quasi maturetur simul in contractione ejus debita, retentâ saltim virtute specificâ anodynâ, nimirum dolorum & motuum sedativâ & quasi confortativâ; vel etiam cum aliis appropriatis compositione ulteriori jungantur. Præparandi modi sunt varii:

1. Sunt, qui admiscunt hyoscyamum, sed pessimo consilio: nam hyoscyamus potius intendit ejus vim narcoticam, quam quod imminuat.
2. Alii solvunt opium in aqua destillata vel rore Majali, filtrant, & denique coagulant. Sed hæc est superficialis saltem depuratio, & sæculentiarum foliorumque, quæ succo huic subinde sunt commista, separatio, nullo modo legitima correctio.
3. Alii opium solvunt in spiritu vini, digerunt, filtrant, & in-craissant sive coagulant. Sed notum est, quod ipse spiritus vini per se sit narcoticus, stupefactivus & inebriativus: potius ergo spiritus vini exaltabit virtutem opii narcoticam, quam corrigit; quare & hæc correctio est inanis.
4. Alii præparant opium super prunas seu carbones, torrendo & exhalando sensim sensimque; sicut enim dicunt, quod sulphur narcoticum fœtens exhalet, & virulenta pars secedat; quæ tamen tollio inanis est, sic bona & mala exhalant, & opii vires castrantur, cum, si quid noxii Gas insit opio, hoc sub extractione & digestionem vel spontè exhalat.
5. Par ratio est, dum alii sub tollione simul excitant fumum ex sulphure carbonibus injecto, ad modum scammonij sulphurati; sic enim fit ut exhalet partim virtus narcotica, partim se insinuant in opium partes acidæ sulphuris, à quibus reliqua nimis castrantur, non cicurantur. Idem dictum sit, dum
6. Loco torrefactionis opii, ejus quidam cum spiritu vini deflagrationem instituunt. Nam & sic de nobiliori sulphure opii non parum subtrahitur.

Hæ sunt vulgares & usitatæ apud Authores correctiones, ad quas plurimas alias potestis examinare, & invenietis plurimas præparationes opii, quæ illud vel castrant, vel ejus vim narcoticam exaltant.

Ut autem acquiratur vis anodyna, & auferatur narcosis, triplex se offert extrahendi modus; vel per acida; vel per alcalia; vel per fermentationem; qui duo posteriores sunt optimi.

Quod præparationem per acida concernit, minus concinnam cœteris arbitror, ex eo, quia acida, præsertim graduata seu mineralia, nonnihil castrant opium; nimis enim concentrant resinam, invertunt texturam ejus, & novum quasi concretum efficiunt, agunt immediate in ejus sal volatile acre oleosum, ejusque saporem immutant, hinc junctum oleum seu sulphur hoc ipso simul aggrediuntur, illudque figunt, & sic non solum vis narcotica, sed etiam anodyna, auferitur ab acidis; unde in lethargo, ab Opio abusu indulto, aliquot tamen cochlearia aceti assumpta mox sedant somnum: id quod etiam fit, si acetum cum spongia applicetur naribus. Præcipuè commendatur in tali casu, si assumatur acetum, in quo soluti sunt *lapilli cancerorum* ad ℥j. cum ℥ss. *unicornu*: hæc enim mistura calidè epota, contra venenum Opii optimum & efficacissimum est remedium. Interim Opii præparatio per acida ritè instituta optimè convenit in morbis acutis & certis affectibus; Ita enim opium extractum citra vim stupefactivam ægros reddit admodum quietos & placabiles, quos è contra si cum spiritu vini extra-

ctum fuerit, præter vim stupefactivam deliros & turbidos facit. De diversitate autem extractionis cum aceto destillato & spiritu vini notabilem locum videbitis in Actis Anglicanis. Hunc in finem igitur adhibentur acetum destillatum, succus citri, cydoniorum, phlegma vitrioli spiritu proprio acidulatum, spiritus salis, aut spiritus vini cum spiritu sulphuris acuat, quæ elegantem tincturam extrahunt: e. g. opium in aceto destillato solvitur; hinc post menstrui abstractionem cum spiritu vini extrahitur, & in consistentiam debitam redigitur: Alii

℥j. Opii, v. gr. ℥j.

Cui affundunt

Spiritum vini,

Pro singulis Opii uncias *spiritus vitrioli*, vel *spiritus salis*, vel, quod eo recidit, *spiritus vitrioli Philosophici* ℥j. addunt, & ita breviter mediante digestionem solutionem, extractionem, & post filtrationem ad consistentiam debitam redigunt. Aliam per acida Opii præparationem & correctionem videbitis in *DIGBY Medic. Experim. Vol. 2. pag. 394.*

Secunda, quæ per alcalia, tam fixa quam volatilia, fit Correctio, in morbis chronicis, in specie febribus, & sistendis doloribus, convenit. Hæc inter primatum obtinet Sal tartari, vel oleum ejusdem per deliquium, quod solvit & penetrat texturam Opii, dissolvit resinam ejus, & particulas sulphureas digestionem blandâ evolare facit. Optimus modus est. Opium & *salis tartari* ana recipiantur, probè invicem terantur, & imprægnentur cum aqua communi ad consistentiam pulvis fluidioris, ponantur simul propè fornacem, ut blandâ digestionem successivè arecant & exsiccantur: Hinc affundatur *spiritus vini rectificatissimus*, vel *tartarisatus*, qui in momento elicit *Essentiam Opii* elegantissimam; sal tartari autem non attingit: ponantur in digestionem repetitâ *spiritus vini* affusione tamdiu, donec non amplius tingatur. Extractions hæc ad consistentiam redigantur, ut habeatur *Essentia* liquida, dosi gutt. x. vel xv; vel menstrui abstractione fiat *Extractum* spissum, ut habeatur *laudanum opiatum*, vel in forma pilulari, vel cum aliis in pulvere propinandum, aut in quovis liquido facillimè dissolubile. Vel

℥j. *Lixiv. Sal. Tart.*, solvatur in eodem opium; Vel etiam modo communi cum *Sale Tartari* teratur, solutio filtratur & inspissatur per exhalationem: magmati residuo solubili affundatur *spiritus vini probè rectificatus*, vel *tartarisatus*, qui essentiam elicit, & remanet sal Tartari cum scoriis opii. Alkali agit in concretum opii resinofum, dissolvit ejusdem texturam viscosam ab ejus oleo dependentem, resolvit oleum, illudque nonnihil figit, & ita egregie correctum reddit opium perfectè anodynum, sine ulla narcosi, & magnarum virium & potestatum; imprimis si addatur *spiritus terebinthina*. Hocque modo omnia vegetabilia venenosa, etiam napellus, vi malignâ volatili spoliatur & cicurantur.

Pertinet huc præparatio *essentia opii* non inelegans *Zwölferi*, quam videbitis in *Pharmac. Reg. pag. 83.* dum scilicet extrahit vel solvit opium cum aqua cinnamomi, & solutionem hanc præcipitat cum sale tartari.

Egregia valdè & elegans præparatio in Anglia mihi fuit communicata, quæ fit: scilicet opium permiscetur cum *sale tartari* & affunditur *spiritus terebinthina*, ponitur in legitima digestionem, donec correctum fit opium, tandemque denuò in formam pilularum redigitur. Hac ratione elegans sanè & secretum habetur correctivum omnium vegetabilium venenosorum, tam catharticozum, quam narcoticozum: vid. *Starch. pag. 11. Digby Receipt seu Medic. Experim. sub Tit. Corrector omnium Vegetabilium*, & *Medulla Chymicarum Medicinarum, annexa Medicinæ Experimentali Digbeyanæ Part. 2. pag. 394.* Quo correcto, & hujus medio paratæ pilulæ, multum in recessu habent, & remedium polychrestum constituunt; quod ipsum non secus ac ipsam correctionem seu pluribus in casibus proficuum singulariter vobis commendo. Opium cum spiritu vini & sale tartari varias præparationes videbitis in *DIGBY Medic. Experim. Part. 1. pag. 5.* item *WILLISIO Pharmac. Ration. Vol. 1. pag. 321.*

Nec incongrua est, quæ fit per alcali & acidum simul, Opium præparatio, ad modum nempe, quo fit *sal essentiale tartari*; v. g.

℥j. Opii concis. vel pulverisati,

Sal. tartari, ana ℥j.

Humectata nonnihil, & aliquandiu digesta, superfundatur paulatim acetum, quamdiu effervescentia observabitur, sic optimè recluditur opium; continuatâ ad punctum saturationis blandâ effervescentiâ, denuò digerantur per 14. dies leni igne, & fœtorem sulphureum exhalare senties, quod factò filtra solutionem, & ad mellaginem abstrahere, & habebitur elegans laudanum opiatum simplex. Vel mellago dicta extrahatur cum spiritu vini, vel spiritu quodam abstracto; unde denuò vel *Essentia* liquida vel *Extractum* spissum obtineri potest; quod aliis præparationibus meritò præfero; tutissimum enim est, etiam in dosi paulò majori. Loco aceti sunt etiam qui vinum adhibent, tantum scilicet hujus, quantum sufficit ad salis tartari per acidum vini saturationem. Confer. *HAMEL de Affect. Corpor. pag. 448.*

Tertio fermentatio cum succis vegetabilium, v. gr. pomorum Borsdorffianorum, vel cydoniorum, vel alio quodam stomachico appropriato instituitur, qua omnino invertitur opium, adeò

ut sulphur narcoticum crudum mitescat. Correctionem hanc per fermentationem debemus Helmontio, qui primus id succo cydoniorum depurare & fermentare est aggressus: Confer. *W E D E L I U S* in *Opiolog.* pag. 58. vel *M. A. N. C.* Ann. 6. Append. pag. 34. & *W I L L I S I U S* *Pharm. Rat. Volum. 1.* pag. 321. unde sunt, qui pro illo Helmontii habent laudano opiato, de quo *Tract. Ius Duumvirat.* §. 64. dicit: *Felix ager, cujus auxiliator Medicus novit leibalia à papavere separare, retento auxilio excitatore potestatis in Duumviratu*: Sicut & præparatio hæc per fermentationem mihi in Anglia à filio *HELMONTII* communicata fuit. Convenienter additur sal tartari pro correctione, quod quidem fermentationem opii impedit: interim si saccharum addatur, hæc restaurari potest. Videatur *LANGELOTT*, *Medicus Holsatus*, in *Epist. ad A. N. C.* pag. 14. & in *Epist. ad Bartholinum C. 3.* *Epist.* 45. pag. 188. 190. & 201. ubi præparationem hanc magis perficere aggressus est, & ulterius declaravit: nempe dissolvitur fermentationis medio concretum viscosum opii, extrahitur ejusdem substantia salina, quæ magis temperat substantiam oleosam, volatiliori nocivo sulphure avolante. Utut fermentatio hæc, prout *LANGELOTT* nobis communicavit, non semper succedat, nec opium à virulentia narcotica tantoperè separatam & correctum sit, adeoque videtur, *LANGELOTTUM* encheirises quasdam subtrixisse, vel remedium non adeò nobile acquisivisse, ac ipse prædicat; interim non contemnenda est, & suam meretur laudem. Hoc modo etiam potest præparari laudanum opiatum cum succo aurantiorum ad imitationem *BECKERI* in *Medico Microcosmico* pag. 159.

Non inelegans denique, & scopo simili valde conveniens est, quam habet *D. CONERDINGIUS*, *Medicus Lunenburgensis*, & *Fermentum* vocat *Narcoticum*, quo cum egregia præstitit: Recipit opium cum fermento acri benè fermentatum & inspissatum, rursusque cum succo citri dissolutum, & per manicam Hippocratis trajectum, ac denuò inspissatum cum spiritu vini extrahit, filtrat, & denuò coagulat, acquiritque sic opium correctum non inelegans.

Ex opio legitime extracto, & cum aliis appropriatis composito, emergit Laudanum opiatum, quasi nunquam satis laudandum remedium, propter egregias virtutes & facultates.

Consideremus jam ejus extractionem per varia menstrua, eum in finem factam, ut purum ab impuro, utile medicamentosum ab inutili, seorsim habeatur. Cum itaque concretum gummeo-resinosum sit opium, adeoque in sua textura ex multiplicibus coaluerit particulis, etiam consequenter quovis menstruorum genere solubile, & suo modo extrahibile existit; ita ut tam menstrua aquea, v. g. Ros Majalis, succus citri vel cydoniorum, vinum &c. quam menstrua sulphurea, v. g. spiritus vini, quam menstrua salina & acida & alcalina, v. g. acetum, salis spiritus, oleum tartari per deliquium, &c. solvere apta nata sint opium; de quo confer. *W E D E L I U S* in *Opiol.* pag. 56.

Cæterum ex omnibus his pro opio correcto convenientissimum menstruum est spiritus vini; sicuti pro opio non correcto acetum destillatum convenientissimum est. Dico spiritum vini esse convenientissimum correcti opii menstruum: Nam in opio non correcto concretum spiritus vini volatile sulphureum vim narcoticam opii, in particulis ejus sulphureis fundatam, magis exaltat, adeoque interdum nocentius reddit. Sanè quantum inter sit inter laudanum opiatum simpliciter cum spiritu vini paratum, & quanta ejus sit differentia ab eo, quod cum aceto destillato perficitur, notabili observatione declaratur in *Act. Societ. Reg. Vol. 1.* pag. 597. Ex qua ipsa sanè concludendum est, præparationem ejus per acida magis in morbis acutis, febribus ardentibus & malignis convenire: sicuti ejusdem præparatio cum spiritu vini (præcedente tamen cum alcali digestionem) in morbis chronicis & febribus intermittentibus magis conducere.

His itaque præmissis, facile est judicium de variis laudani opiatum præparationibus. Ex laudanis dictis opiatum simplicibus mille modis composita fieri possunt: Instar omnium sit v. gr. *Laudanum hystericum Conerdingii*, cujus genuina compositio hæc est:

℞. *Laud.* seu *Extract.* opii per fermentationem præparat. ℥ij.

Extract. *Cal. arom.* ℥j.

Castor. gr. xv.

Spec. diacalamint. ℥j.

Croci ℥ss.

Lap. Bezoar. Occid. ℥j.

Olei destillat. succini q. s.

M. f. Massa:

ex qua facile formari possunt pilulæ, vel cum saccharo aliove addito pulvis. Dosis laudani facti compositi gr. vi.

Hujus loco Veteres videntur usurpasse pilulas de castoreo, vel etiam confectionem Archigenis, quam videbitis in *Dispens.* August. Variant aliàs innumerabiliter præparationes opiatorum, tam simplicium, quam compositorum, v. g. præter hæcenus dictas *ZWELFFERI*, *DIGBY* & *WILLISII*, considerationem quoque merentur *Elixir uterinum Zwelfferi* in *App. ad Animadv. in Pharmac.* *Estmulleri Oper. Tom. III.*

August. pag. 57. vel *pilula hystericæ ejusdem in Pharm. Reg.* pag. 66. item *Essentia uterina Cnoffelii* in *M. A. N. C.* *Anni 6. Append.* pag. 125.

Omnes reliquæ præparationes, quas habet *AUTO R*, sunt vanæ & nocivæ: Id quod patet ex superius dictis; quia non rectè corrigitur, sed saltem palliatur opii venenositas aliquantisper. In genere, tot sunt descriptiones, quot capita: Nam utut in omnibus soleat aliquid admisceri vel aliquid de perlis, de corallis & similibus; non tamen faciunt ad correctionem, sed ad alios usus.

Quod attinet *dosin*, hæc variat pro varietate præparationum; & permissionis cum aliis. Opium crudum ex planta propinatur vix ad gran. j. sed laudanum opiatum pro varietate præparationis & admissionis, seu additorum plus minus, sæpius plus, raro minus, habità ratione scopi, propter quem propinatur, variat; varianda enim est dosis pro varietate præparationis, uti dixi, & consuetudinis. Turcæ, Persæ & Indi, alique populi Orientales, in frequentissimo usu habent opium crudum. Ratione consuetudinis ergo potest variari dosis: Referunt enim Autores, quod à dictis populis ad drach. j. crudum assumatur cum insigni fructu, quod habeant exinde insomnia, quasi versentur in hortis & viridariis jucundis & amœnis.

Ex his facile patet præscribendi ratio laudani opiatum; v. gr. in formâ liquidâ pro affectu catarrhali pectoris, & inde nata tussi vespertina seu nocturna:

℞. *Spir. Sal. ammon. anisat.* ℥ij.

Essent. opii cum sale tartari parat. ℥ss.

misc.

Dosis gtt. 30. vel 40. à meridie & sub introitum lecti.

Vel in hypercatharsi:

℞. *Essent. theriacal.* ℥ij.

Opii ℥ss.

M. D. S.

Essentia adstringens.

Dosis 30. vel 40. gutt.

Sic in colica aliisque alvi torminibus:

℞. *Extract. belen.* gr. vi.

Laud. opiat. gr. i. vel ii.

(Aut hujus loco *Laud. hysteric.* gr. vi.)

Cum f. q. ol. destill. chamom. fiant pilulæ,

D. S.

Dolorem sedantes pillulæ.

Potio pulvis in dysenteria:

℞. *Pulv. hepat. viperin.* gr. xv.

Unicorn. fossil. ℥ss.

Laud. opiat. ferm. gr. ii.

Misc. fiat pulvis.

D. S.

Pulvis adstringens & confortans.

Potio in sputo cruento:

℞. *Aqua Plantag.* ℥ij.

Corall. rubr. præparat. ℥ij.

Terr. Sigill. ℥j.

Extract. torment. gran. xii.

Ess. opii cum sale tartari ℥ss.

Syrup. portulac. ℥ij.

M. D. S.

Mixtura adstringens pro aliquot vicibus.

Dosis cochl. ii.

O P O P A N A X.

O Popanax est succus gummeus, effluens ex ferula seu planta umbellifera sauciata, quæ dicitur *Panax*: videatur *T A B E R N A E M O N T A N U S*: cujus succus per incisionem extillans dicitur *opopanax*. Triplex autem datur: *Heracleum*, *Chironium*, & *Æsculapium*; de quibus vid. *H O F F M A N N U S* de *Medic. Officinalibus*.

Heracleum autem maximè in usu est, & naturæ ac virtuti finitimum cum galbano, sagapeno, & gummi ammoniaco. Omnia enim hæc gummata, præter virtutem incisivam & attenuativam mucilaginum crassarum ac viscidarum, à ℥ss. ad ℥j. citra molestiam eas per alvum purgant; & propter utramque vim *Opopanax* ab *AUTO R E* tam inter Alterantia, quam Purgantia tractatur. Visejus in sale alcalino acriori latet: Unde in asthma, & tussi veteri valde convenit; imprimis si propinetur cum succo marrubii & melle.

Externè vi discussivâ eminet & tumores citra sensibilem evacuationem disparere facit. Commendari quoque solet contra ulcera antiqua & contra fistulas. Aliàs raro usurpatur.

Cum autem plures adhuc quisquilias commistas habeat, depurandum est, solvendo in menstruo aquoso, aqua scilicet, vino, vel succo citri, & ita emolliendo aut abstergendo sordes viscidas in primis viis stabulantes, conducit. Cæterum *opopanax* & gummata dicta raro in substantia præscribuntur, sed adduntur aliis pilulis pro scopo incisivo & aperitivo: vel ex iis fiunt pilulæ cum aliis; sicut habemus pilulas de ammoniaco, de sagapeno, de *opopanax*,
K 2

panace, de galbano &c. quæ pilulæ cum stimulo, vel ipsa, ut dixi, gummata itidem cum stimulo præscribuntur, aut aliis pilulis adduntur, pro adjuvanda emollitione, incisione & attenuatione: e. g.

℞. Gum. opopanax. vel sagapeni, vel gum. ammoniac. cum aceto depur. ℥j.

Aloes luc. ℥ss.

Scamm. ros. gr. ij.

Cum essent. absinth. fiant pilulæ.

Vel etiam alio modo:

℞. Massa Pilularum de hier. cum Agar.

Gum. opopan. vel sagapen. cum aceto depur. an. ℥ss.

Extract. trochisc. alband. gr. j. vel ij. pro stimulo, cum essent. absinth. fiant pilulæ.

Pilulæ de opopanace rari usus sunt.

PISSASPHALTOS.

Pissasphaltos est duplex: nativum & factitium. Nativum veteribus usitatum non amplius est ex usu, & ejus notitia incognita modernis. Artificiale est mistura ex pice & bitumine.

Usurpatur in emplastris, ubi opus est discussione in loco profundiore.

P I X.

Pix duplici ratione ex arboribus resiniferis colligitur: vel sauciantur arbores, ut per plagam inflictam succus resiniferus effluat; vel ex talibus arboribus, nimia pinguedine suffocatis, & quasi strangulatis, per aliqualem distillationem eliquatur pix. Modum præparandi habet **AUTOR**. Pix alterâ solutione depurata, uti habet **AUTOR**, dicitur *Pix Navalis*.

Usus internus nullus est.

Quod attinet usum externum, quem habet **AUTOR**, est satis clarus. Imprimis convenit iis, qui per nives iter faciunt; si nimirum quis membra pice illinat, à quocunque frigore immuniserit. Deinde pix navalis in unguentis, emplastris & ceratis, ubi opus validiore discussione, ischiadi, podagræ & similibus affectibus arthriticis conducit, partem nerveam roborando. Usus picis expertum in arthritide videbitis in **BARTHOLINI Historiis Anatomicis Cent. 6. Histor. Anat. 95.** Unde in tumoribus partium ex lymphâ acri & acidâ ortis, sedandis, pix est egregia, quoniam discutit lympham, & foras per poros cutis extrahit aquam, quâ extractâ cessat dolor. Propterea dicitur, quod pix valeat ad humores acres ex alto, *Germ. auff der tieffe*, evocandos & dissipandos. Sic **POTERIUS** habet elegans emplastrum, quod in affectibus podagricis, & doloribus partium profundioribus, ipsi in frequenti fuit usu. Nempe

℞. Picis nav. ℥iv.

Terebinth. comm. ℥ss.

Mastic. ℥iij.

Sulph. subtiliss. triti ℥ss.

Misce probè.

Vide ejusdem *Cent. 2. Observ. 10. 13. & 86.* in quibus tribus Observationibus videbitis egregium usum hujus emplastri in malo ischiadico curando.

Inter *Præparata* ex pice est *oleum destillatum*, quod **AUTOR** per retortam præparat; quod tamen melius fit sursum per alembicum è cucurbita ampla, non tamen alta; & magis est penetrans ac conveniens in quam plurimis affectibus externis: primo loco prodit *spiritus acidus*.

Aqua picis arthriticis doloribus utilis dicitur.

Quidam etiam cum pice præparant regulum antimonii.

R.

RESINA TEREBINTHI

seu
TEREBINTHINA CYPRIA,

Et
RESINA LARICIS

seu
TEREBINTHINA VULGARIS.

EX multiplicibus arboribus stillant resinæ, quæ ut plurimum septenario numero comprehenduntur; ut sunt: *Terebinthus*, *Lentiscus*, *Larix*, *Pinus*, *Abies*, *Cupressus*, *Strobilus*, uti dicit **ZACVTUS LUSITANUS Pharm. cap. 16.** Præterea etiam ex aliis plurimis resinæ terebinthiacæ efficiuntur, v. g. ex *Chrysanthemo Peruviano*, de quo confer. **VELSCHIUS Hecatost. 1. p. 74.** Imò coctione simplici ex his floribus balsamus potest elici odoris terebinthinæ, ex quo more communi oleum terebinthinæ simile destillari potest.

In Officinis duplex datur terebinthina:

1. Quæ ex arbore Terebintho elicitur, & dicitur *Cypria*; quoniam imprimis colligi solet in Insula Cypri, & advehitur per Venetias;

propterea communiter præscribitur *Terebinthina Veneta*, quo indigitatur *Terebinthina ex Cypri*: dicitur etiam *Indica*.

2. Vulgaris seu Laricea, quæ colligitur ex Larice nostrate, in alpinis Tyrolinensibus copiosè crescente, spontè suâ & magnâ sæpè copiam Terebinthinam stillante.

Ambas species habet **AUTOR**. Et quidem in genere omnis succus, qui solet destillare ex arboribus dictis resiniferis, vocari solet usitatè *Terebinthina*; propriè tamen & κατ' ἐξοχήν iste, qui est ex Terebintho arbore. Utraque Terebinthina promiscuè usurpatur, nisi quod *Cypria* magis sit volatilis & penetrantior, ac internè magis; *Laricea* verò seu vulgaris externè magis usurpatur, cum stomacho nimis molesta sit: videatur **HEINRICUS ab HEER Observ. pag. 10.** Nihilominus quando est clara, pura & pellucida, nullo modo cedere videtur Terebinthinæ Venetæ seu Cypriæ; unde illa in locum hujus substitui potest: quod poprius enim Terebinthinæ vulgares accedunt ad Terebinthinam veram, ed sunt meliores. Tales resinæ sunt sulphur resolutum arborum, occultum habens acidum: quod si ab alcali compari coaguletur, transit in substantiam resinæ arboris: Ergo natura sua sulphurea est, seu oleosa, ut **PARACELSUUS Tr. de Element. refert**, & suggerit copiosum oleum volatile elegans. In recessu tamen habet acidum volatile temperatum, unde Terebinthina per se ex retorta in arena destillata, primùm suggerit phlegma spirituosum acidulum, simul etiam copiosum sal volatile, & hinc tandem oleum; quod oleum destillatum effervesceat potentissimè cum spiritu vini, vitrioli, & spiritu nitri, si miscetur: imò excitatur tanta effervescencia, & cum tanto ardore, ut non possit alembicus manibus contineri; & ambo abeunt in consistentiam Balsami, seu Terebinthinam quasi artificialem: oleum enim destillatum terebinthinæ constat copioso sale volatili, quod cum sale fixo ex eo potest sublimari, quatenus nempe alcali fixum corrigit pingue acidum, quod ante colligebat sal volatile: vid. *Boyle de Orig. Formarum pag. 175.* & **WEDELIUS de Sale volat. vegetabil. P. 2. pag. 20.** Ita ut Terebinthina nihil aliud sit, quam sal volatile admodum oleosum, è sufficienti acido concentratum. Curiosum est, quod ex oleo terebinthinæ & vitrioli invicem mistis sublimari possit sulphur artificiale, teste *BOYLE in Chym. scept. pag. 133.*

Usus quod attinet, internè & externè convenit. Internè solet referri inter moderatè laxantia & purgantia. Virtute balsamicâ dicata est renibus ac vesicæ, ut & cæteris vasis urinariis ac spermaticis. Certè usus diureticus & nephriticus est insignis, cum nihil melius purget renes & eorum officium restauret, quam terebinthina, quos odore suavi singulariter afficit, & talem in urina texturæ alterationem efficit, ut urinæ odorem violaceum inducat; quod etiam præstat si in forma clysmatum saltem applicetur, & diutius retineatur. In exulcerationibus igitur & vulnerationibus renum, æquè ac vesicæ, aliarumque partium internarum, abscessibus mesenterii, primatum ducit, valdè abstergit & mundificat ulcera interna, quæque abstergit & mundificavit, etiam consolidat. Nam Terebinthina est verum quoddam Balsamum septentrionale, uti rectè vocatur à **STARCKET in Pyrot.** quo possumus uti internè pariter & externè; cum externè cujusvis genuini Balsami Orientalis vires exerat, internè vi balsamicâ pectori & viis urinariis speciatim conferat. Præter vim dictam convenit in calculosis affectibus, in absente præservando, & præsentè pellendo: mirum namque est, quàm abstergat renes, & præservet à coagulo calculoso, dum balsamicâ suavi renum fermentum urinæ corruptivum, cujus occasione concreverunt calculi, corrigit & emendat: hinc etiam omnia terebinthinacea valdè conveniunt in urinæ suppressione, ardore, aliisque affectibus partium urinariarum, in mictu cruento & purulento, sive sit ulcus renum sive vesicæ. Et præprimis in gonorrhæa curanda fermenta vitiosa in testibus abstergit; propterea pilulæ elegantes fiunt cum saccharo Saturni & Mercurio dulci, additâ camphorâ, si adest gonorrhæa maligna; in gonorrhæa simplici verò cum succo citri assumitur, vel cum succino præparato in pilulas cogitur. Præterea pectori & læsionibus partium pulmonalium, ex lymphâ acri natis, succurrit; hinc in phthisi tollenda & præcavenda, imprimis quæ sequitur partium internarum exulcerationem, empyemate, tussi & similibus, mirè succurrit. Fluori albo mulierum, uteri vitiis, excoriationi & similibus multum confert.

Optimè autem Terebinthina Veneta, seu vera, internè assumitur in variis formis; vel si in Balsamum sulphureum redigatur, de quo suo loco; vel sub forma pilulari; vel cruda in forma Boli cum saccharo subacta; quin & sub forma liquida seu potionis cum melle & vitello ovi subigitur, & cum succo citri, vel vino malvatico, aut aqua fragorum in liquorem lacteum, & quasi in emulsionem quandam redigitur & adhibetur in nephritide, empyemate, pleuritide: idque Autore imprimis **PLATERO**, qui in suis *Observationibus* in vesicæ, renum, & aliarum vicinarum partium affectibus mixturam sequentem habuit in frequenti usu:

℞. Resin. laric. vel abiet. pur. ℥ss.

Vitell. ovi num. i.

Mellis ℥ss.

agitantur probè in mortario marmoreo, donec albescant instar cremoris lactis; postea adde

Vini albi,

Aqua parietar.

Flor. fabar. an. ℥ss.

Syrup. acetos. citri ℥j.

agitantur, ut probè uniantur, & mixtura servetur pro usu.

Hæc Potio ipsi valdè fuit experta in renum exulceratione, calculo, ulceribus vesicæ, in miætu cruento & purulento, in gonorrhœa & similibus: & nuperrimè vir quidam hic locorum magnum solamen accepit ex tali mixturâ, cum laboraret ulcere vesicæ. Si quis vult habere aliquantisper laxantem, potest admiscere q. s. de Rhabbarbo: si vult habere anodynam, aliquantum potest addere opii correcti, & sic porro: Expertæ hæc Potio est in affectibus renum, vesicæ, & gonorrhœæ. Vel

℥i. Terebinth. Cypr. ℥ss.

sol. c. s. q. vitell. ovorum,

addendo paulatim

Syrup. de alb. Fern.

Vini Malvat. ana ℥vi.

Misce pro liquore lacteo:

Dosis ℥ss.

Notabile est quod terebinthina optimè dissolvatur cum vitello ovi: videtur hoc facere vitellum ratione sui salis volatilil oleosi peculiaris. Nam & alcalia alia hoc præstant, utut aliqualis subit diversitas; nempè, si terebinthina cum oleo tartari per deliquium simili modo per trituram probè misceatur, etiam in lacteum liquorem; item si spiritus salis ammoniaci, vel sal Cornu Cervi in aqua solutum, & terebinthina simili modo commisceantur, ambo coeunt in crassamentum album spissum, instar tenacioris cujusdam saponis. Arbitror, futurum hoc esse non inelegans subiectum, ut exinde fierent emplastra; tenax enim est, & extensile, & quod firmiter adhæret, variisque ubibus facile accommodari potest. Nam singularis effectus ex talibus volatilibus extrinsecè applicatis sperari potest, cum in simili artificio excellat Burrhus: Confer. BARTHOLINUS Cent. 3. Epistolarum pag. 387.

Externè vis ejus balsamica satis decantata est, ratione cujus corpora à putredine conservat: quod artificium est SCHWAMMERDAMMII; unde nullum ferè linimentum, nullum emplastrum vel Unguentum chirurgorum ad vulnera & ulcera est, quod non Terebinthina, & quidem vulgaris, tanquam anima & corpus, ingrediatur. Citò sanè, tutò, & jucundissimè sanat quævis vulnera recentia citra aliorum balsamorum adjuvamentum, etiam si nudè liquefacta instilletur iis; & mirum, quantum illa consolidat: Est enim liquor oleosus balsamicus, qui constat liquore admodum oleoso. Etiam ulceribus confert, pro quibus curandis cum melle miscetur sub nomine *Unguenti Digestivi*, cujus additione abscessus, ulcera & vulnera mundificat, suppurat, & ad maturitatem deducit; cum omnem putredinem arceat & curet. In dysenteria, ubi noxa intestinorum ab exulceratione inducta, sananda, clysmata cum terebinthina conveniunt: qualia videbitis in BARBETTE. Conveniunt & in colica pertinaci humorosa; item in convulsione habituali sunt nobilissima, nec non in colica convulsiva, dolore lumbari nephritico, & ischuria vitio renam.

Quoad *Preparata*, notandum, quod à multis terebinthina in præparatione medicamentorum lavari solet in aqua appropriata; sed est inanis lotio: multum enim suffuratur aqua, in quâ lavatur, de sale ejus volatili balsamico: Quod etiam fit, quando à quibusdam terebinthina leni ignis ardore exhalatur, ut amittat glutinositatem & spissescat, ut facilius cogi queat in pilulas; sed in hoc etiam multum tollitur de sale ejus volatili, in quo consistit ejus primaria agendivis balsamica, à quo sale volatili balsamico oritur odor violaceus in urina: Videatur BORELLUS observ. 33. Cent. 2. Dum ergò hoc sal volatile balsamicum loturâ & exhalatione suffurantur ab aqua & igne, probè observetur, ne terebinthina lota præscribatur, quia nobilioribus suis virtutibus spoliatur: vid. ZWELFFERUS Animad. in Pharmac. August. pag. 419.

Inter *preparata* sunt spiritus sive oleum subtilius Terebinthina, quæ malè destillatur per vesicam cum aqua, quia sub destillatione aqua resolvit sal volatile alcalinum, & secum rapit, atque ita minus volatile habebitur Oleum: vid. Zwelfferus. Optimè è contrâ Terebinthina liquefacta miscetur & subigitur cum cineribus, sive alio alcali fixo aut arena, & ita destillatur per retortam vel alembicum ex arena moderato igne: sic enim additum alcali retinet crassius & spissius inquinamentum oleosum terebinthina, simulque hebetat acidum, & spiritus sive oleum prodit volatile penetrantissimum & perquam efficax. Nam terebinthina succino videtur vicina, & simile sal volatile continere.

Quadruplex autem oleum terebinthina fundit, colore & consistentiâ distinctum: Nam quod primò prodit, album est & tenuissimum, & communiter spiritus vocatur; alterum flavum & tenue; tertium rubicundum crassius, Balsamum terebinthina dictum; & ultimum instar balsami nigricantis & crassioris, liquori non innatans. Ettmulleri Oper. Tom. III.

Spiritus terebinthina internè est nephriticus: convenit in affectibus urinaris, in miætu cruento & purulento, ab ulcere renum & vesicæ nato; in affectibus pulmonum; unde in pleuritide à BARTHOLETO valdè solet commendari, quod scilicet humorem in thorace impactum solvat, & ad vias urinarias felici cum successu perducit. Externè est vulnerarius & balsamicus: in ischuria urinæ fluxum promovet inungendo, tam vitio renum, quàm vesicæ: misceatur cum unguento dialthææ, & dimidio olei scorpionum: in primis convenit contra frigus hyemale; & mammarum aliarumque partium ulcera curat; quod & oleum crassius pariter efficit. SCHRAEDERUS Observat. & Hist. ex Harvao de gener. Animal. collectis, annectit modum cadavera conservandi mediante oleo terebinthina, pag. 236.

Oleum flavum internè solet commendari in peste & febribus pestilentialibus, quod egregiè conveniant pro arcenda malignitate.

Oleum crassius convenit contra frigus hyemale: imò si partes frigore læsæ omnibus annis iterum intumescant, certò curat inunctum, etiam si per multos annos duraverit. Potest etiam fieri oleum terebinthina, & spiritus compositi pro variis usibus, præsertim diuretico; si v. g. cum succino, cum camphora, aliisque similibus modis destilletur: Confer. WILLISIUS PHARM. Rational. Vol. 1. pag. 157.

Oleum Terebinthina à sale marino abstractum spiritui vini fit commiscibile, teste BOYLE de Specif. pag. 126. & Hist. Fluid. & Firm. pag. 83. qui etiam refert, quod hoc oleum terebinthina, sæpius per se destillatum, tandem in coagulum abeat, cit. loc. pag. 20. quod verum arbitror; observavi enim aliquando, quod oleum terebinthina copiosius & diutius in vase terreo asservatum seposuerit in fundo coagulum camphoræ simillimum.

Cum spiritu terebinthina etiam paratur Balsamum sulphuris egregiè penetrans, adè ut si aliquot guttæ inungantur carpi pulsum, paulò post sentiat in urina sulphuris odor; de quo inferius, ubi de sulphure. Satis expertum est in miætu cruento & purulento, atque in gonorrhœa, uti & in affectibus pectoris & partium pulmonalium.

Spiritus terebinthina melliti A U T O R mentionem facit, qui internè singulare nephriticum est; externè autem elegans suppurativum, digestivum, & excellens mundificativum ulcerum & vulnorum inveteratorum.

Pilule de terebinthina fiunt vel cum sola, vel cum additis. Exsala, sic cum igne blando & spiritus volatiles & phlegma acidulum exhalent cum oleo volatili, & ex terebinthina sic inspissata formantur pilule; cui & aliquot grana scammonii præparati addi possunt; vel cum aqua communi, vel cum destillata quadam assumenda. Hæ utur oleo subtiliori spoliata sint, non tamen inanes sunt in doloribus nephriticis nothis circa regionem lumbarem perquam contumacibus, qui malè vulgò den Lendestein, idest, calculo lumborum tribuuntur. Cum additis fiunt pilule cum Rhabbarbo, quæ in expurgandis renibus & viis urinaris, hinc in calculo vesicæ, conveniunt; primas vias abstergunt, & blanda diuresi pollent; Urinæ ardorem simul temperant, & hinc etiam in stranguria usurpari possunt. In tali casu valdè commendantur pilule de terebinthina Mynsichti. Possunt etiam fieri pilule hoc modo:

℥i. Terebinth. Venet. seu pura ℥j.

Rhabarb. pulverisat. ℥ij.

Succin. præparat. ℥ss.

Cinnam. ℥ss.

fiant Pilule in calculo & calculosis affectibus, pro duabus dosibus.

S.

SACCHARUM.

Saccharum vocabulum est Arabicum, cum apud Arabes & nomen & res frequentissimè fuerit usitata; unde commodè à Latinis vocatur saccharum, à Germanis Zucker.

Prima controversia est: an saccharum Veterum idem sit cum saccharo modernorum? Nego. Quid revera sit? paucis explicabo: Saccharum nostrum succus est ex proprii generis planta arundinacea, benè contrita, expressus, calore ignis plus minusve excoctus, inspissatus, & sic tandem defæcatus. Hæ arundines, quæ copiosè proveniunt in India, tam Orientali quàm Occidentali, quales etiam proveniunt in Calabria & Sicilia Italiæ, sunt singularis species arundinis, quæ in se habent succum quandam subdulcem, & masticatæ illum præbent. Et quidem apud Chymicos est modus parandi salia essentialia ex plantis, dum exprimunt succum, coagulant, & in formam salium redigunt: Hac ratione saccharum est nihil aliud, quàm sal, vel tartarus, ex succo per coagulationem illius igne elicitus. Hoc ipsum saccharum nostras omninò fuit incognitum veteribus & ita omninò inusitatum: è contrâ Veterum saccharum fuisse nihil aliud, nisi manna, quæ non à qualibet, sed ea duntaxat, quæ in Arabia Felici & India Orientali in certis arundinibus, præsertim circa genicula, majoribus fructibus,

K 3 majo-

majorique duritie, nocturno frigore circa arundinem elevata, & subsequente vehementiore solis calore coagulata; proptereaque vocatur etiam Mel Arundinaceum: quod de nostrate nullo modo dici potest. Unde & fit, quod non omne æquè ut Manna alvum leniat, cum inter vocatas mannas eæ magis alvum citare soleant, quæ sunt liquabiliores. Nec ipse Arabs, Serapion, nostri sacchari meminit.

Jam verò, licet antiquorum saccharum ad nos non deferatur, reperitur tamen & differunt duo hæc sacchara toto cælo; & quidem

I. Materia: Nam materiam sacchari nostratis subministrat succus ex arundinacea planta expressus & inspissatus: Materia verò Veterum fuit ros sensim sensimque coagulatus & inspissatus circa arundinem in forma mannæ: Nam ros dum se coniunxit cum exhalationibus arundinum, accepit ab illis saporem dulcem & Manna appellatur.

Differunt II. Forma: Nam saccharum antiquorum salis granulati habuit formam; nostras majoris conii, aut quasi tartari cujusdam coagulati.

Differunt III. Modo parandi: Nam nostratis sacchari efficiens est torcular, exprimens succum, & ignis eundem inspissans; antiquorum verò sacchari est calor solis blandè indurans rorem nocturnum circa arundines in formam granulorum salinorum.

Denique IV. Proprietatibus differunt & efficacia: Nam veterum saccharum à **PLINIO** & **DIOSCORIDE** aliisque inter mella recensetur, utpotè cum & citati Auctores soleant mel referre ad spiritum roris: quod ipsum de nostrate saccharo nullo modo dici potest. Adeoque nostras est ens purè artificiale, saccharum verò veterum fuit omnino ens naturale. Efficacia etiam differunt: nam saccharum veterum vim habuit absterisivam leniter, & modicè laxativam; modernorum verò nullo modo tales habet virtutes, sed longè aliàs, uti postmodum dicetur.

Interim veterum saccharum non planè interiit, sed adhuc in India Orientali, alio tamen nomine, Mambu, ex succo circa genicula transfusum & spontè concrevit; sed nobis usitatum saccharum est succus, ut supra monitum, expressus & inspissatus.

Multas de hoc controversias, ut & modum inspissandi succum ex arundinibus, videbitis apud **MONARDEM** lib. 2. Epist. 22. quem secutus **SALMASIUS** in elegantissimo Tract. Critico-Medico de Saccharo & Manna; **MATTIOLUM** l. 1. Epist. pag. 71. & **BARTHOLINUM** l. 1. Ep. 3. pag. 6. Ep. 49. p. 206. & Epist. 45. pag. 228. 229. 230. ubi explicat modum usitatum conficiendi saccharum in Sicilia & Calabria: item exoticorum scriptores, ut Tract. Gallicum qui inscribitur, *Naturalis Montiliana*. Conferatur & in specie **ERASMUS FRANCISCI** in Theatro Horti Indici orientalis & occidentalis pag. 262 seq. nec non **SALMUTH** in Panciroll. l. 2. Tit. 5. p. 125. De Alga saccharifera Boreali vid. *Ad. Medic. Hassnienf.* vol. 1. pag. 119.

Obiter noto: dum veteres in suis Dispensatoriis, ut **ARABES MYREPSUS**, saccharum subindè miscuit medicamentis, non imitandose illos, & loco sacchari illorum nostras substituendum; quoniam plus est nocivum, quàm proficuum: Contra Veterum fuit plus proficuum, quàm nocivum. Quàm malè ergo multi excusent suos syropos & conservas, saccharoque permixta alia, & quàm hallucinentur, facillè apparet, dum dicunt, quod etiam Veteres syrupis & aliis admiscuerint saccharum. Nostras ergo saccharum artificiale est sal quoddam essenziale, ex succo plantæ inspissato genitum, & habet se instar multi recentis expressi & inspissati: Nā & multum vini inspissatum diuturnitate temporis copiosum sal dulce crystallinum, sed obscuri coloris, quasi saccharum candi rubrum, in latera & circa fundum vasis seponere solet.

Porro pro varietate locorum naturalium varia sortitur nomina: unde appellatur *Madariense*, *Canariense*, *Thomaum*, *Melitheum* & *Valentinum*; uti habet **AUTOR**. Differunt hæc sacchara ratione puritatis & purificationis; dum aliud dicitur *saccharum candi*, aliud *finum*, & sic porro. Modus refinandi saccharum est satis clarus apud **AUTOREM**: succus nimirum hic dicto modo inspissatus in sacchari formam, clarificari solet per aquam calcis vivæ & argillam figulinam.

Ipsam autem saccharum cum nihil aliud sit, quàm mustum concentratum, tanquam sal essenziale imprægnatum est propriis effectivis seu constitutivis plantæ, iisque valdoperè fermentescibilibus, acido nempe & alcali, quæ copioso oleo temperata sunt, ex quibus necessariò concretum tale emergit, quod, quantum in se est, quodlibet acre temperare in corpore, & partes ex acrioribus succis læsas lenire, indeque dolorem non nihil demulcere solet: Id quod in faucium asperitate notissimum. Sed hæc vis temperativa subindè invertitur, quatenus hoc ipsum saccharum, non secus ac alia dulcia, admodum fermentescibile existit, utroque nempe sale activo imprægnatum; id quod patet exindè, quoniam saccharum per se destillatum subministrat spiritum acidum & corrosivum instar aceti cujusdam, quod corrodit corallia, perlas & similia subiecta. Imò si saccharum permisceatur cum antimonio, & destilletur, simul prodit liquor antimoniatus, dum saccharum corrodit antimonium, & corrosivum per retortam secum transportat. Præterea

destillatur spiritus ardens & inflammabilis instar spiritus vini, qui potest parari ex saccharo per fermentationem; si scilicet saccharo q. s. in aqua soluto addatur fermentum, quod invenitur apud pistores panum mellitorum (*Germ. bey den Pfeffer-Kuchen Beckern*) feces vini, &c. & sic subministrat spiritum ardentem volatilem. Imò vel nudum saccharum, solutum in aqua, facillè fermentat, & fermentando in vinum dulcissimum evadit instar vini Hispanici, quod hinc in acetum commutari potest; de quo vid. **BECHERUS** *Phys. Subterrann.* lib. 1. pag. 378. & 380. Quod si fiat hæc fermentatio sacchari cum liquore betulæ, erit potus magis medicamentosus: adedque propter hanc vim mustaceam tam facillè fermentat: quæ fermentatio patet adhuc ex eo, quod carnes recentes, sicut per sal commune præservantur à putredine, ita adperso saccharo subindè putrescunt. Fiat periculum & suspendatur caro recens, & caro vetus: recens adspargatur saccharo, & altero die reperietis carnem recentem putredine correptam, veteri adhuc sine noxa contracta existente Saccharum ulterius lucidos & ferventes in se continet spiritus; quod patet ex eo, quod, si in loco occulto sive opaco fricetur, possint conspici scintillulæ, propter spiritus igneos & ferventes in saccharo residentes: vid. **BORELLUS** *Cent. 1. Observ. 3.* pag. 6. **D. TACKIUS**, *Archiat. Darmstadiensis*, scripsit *Tractatum de Consanguinitate auri, spiritus vini & sacchari*, in quo saccharum honestè admodum tractatur, & multum boni ipsi adscribitur: sed propter vim facillè fermentativam promptè in stomacho primisque viis acescit, & volatili aciditate bilem turbat, eamque in præternaturalem orgasmum excitat, & sic admodum nocet. Hinc est, quod veteres dixerunt, Saccharum, aliaque similia dulcia, bilem augere: & hinc promptè ista effervescentiæ & fermentescibilitate hypochondriacis, scorbuticis & cachecticis admodum inimicum est, & inimicissimum febricitantibus, utpotè in quibus varia pathemata excitat. Idem de hystericis judicandum, utpotè quæ tantillo sacchari propinato proxysmum statim incurrunt. In talibus etiam subiectis ex sacchari usu subitanæ massæ sanguineæ agitationes oriuntur, inflammationes abdominis, murmura & borborygmi, ructus, tormina, diarrhææ, phlogoses & similes alii effectus & affectus, qui sequi solent fermentationes nimias humorum. Propter similem fermentationem & agitationem saccharum ventriculo, pulmonibus & pectori nocet: id quod sufficienter & eleganter docet **GARAUZIERS** in Tract. pereleganti de Tabe Angl. pag. 68. qui non sine ratione perstringit decoctorum pectoralium in morbis pulmonum, & imprimis in phthisi, cum saccharo permissionem & edulcorationem; quoniam ulcera pulmonum magis reddit sordida, pulmonesque magis ad putrilaginem disponit. Hoc dum præstat saccharum ratione particularum salinarum, reliquæ ejus substantia pinguis in consistentiam viscidam atque mucosam degenerat, & succos corporis hoc ipso non nihil glutinosos reddit, quod vocant *Germ. Der Zucker schleimet*, id est, Saccharum viscositatem causat. Ergo cautus sit sacchari crudi internus usus: Unde syrupi, conservæ, condita, & similia medicamenta cum multo saccharo parata non aded crebrè apud nos amplius in usu sunt, cum notoriè stomacho noceant, & in febribus, sive intermittentibus, sive continuis & morbis acutis, turgescientiam febrilem intendunt. Demonstrat namque **HEINRICUS ab HEER**, quod multi ægrorum divitum soleant interire in febribus propter abusum syruporum & medicamentorum dulcium vel saccharatorum, quæ nimium exasperant febres, & cum è contra pauperiores, qui non semper sint solvendo medicamenta saccharata, nudis decoctis & similibus feliciter curentur, propter defectum sacchari. Curiosum est de saccharo, quod refert **HORNIUS** in *Arca Moysi* p. 51. quod saccharum omnibus cibis admisceri queat, exceptis intestinis; hæc enim saccharo (si condiantur) fœteant ac recens stercus bovinum.

Interne nullum usum habet, nisi quod fauces leniat, earumque asperitatem nonnihil obtundat, nec non julepis ad conciliandam gratiam inserviat. In phthisi additur lacti, ut ejus coagulationem impediat; quod in phthisi, ubi acrimonia massæ sanguineæ & lymphæ præpollat, maximè est necessarium. Externe verò egregium vulnerarium, simulque concretum balsamicum, putredini resistens, rectè dicitur **BECHERO** *Physic. Subterrann.* l. 1. pag. 318. Edque melius convenit, si diluatur cum tantillo spiritus vini non dephlegmati. In ulceribus putridis unguentis addi potest. Turcæ quotidie solent vulnera recentia abstergere vino, & hinc post ablutionem inspergere saccharum pulverisatum, & sic non inconcinne se ipsos curant: vid. **STARIZIUS** in suo Thesaur. Heroico pag. 132. In febribus intermittentibus, si scorbutus simul affligit, aut dolores convulsivi scorbutici, clysmata ex lacte profunt, in quo saccharum adjecto vitello ovi solutum.

Inter Præparata est saccharum penidum, item spiritus, quo corallia & perlas solvi possunt. **AUTOR** per se destillat per alembicum, vel retortam: Melius interim est, si addatur vel arena, vel silices contusi, ne saccharum ebulliendo ora retortæ excedat: sic enim per retortam destillatum dat spiritum acidulum, & oleum empyreumaticum. Hic rectificatus simillimus est spiritui lignorum, tam quoad usum in solutione corporum & vi diaphoreticâ, quàm quoad texturam, dum pariter ex duplici substantiâ, acidâ & oleosâ volatili, compositus est. Sunt, qui hoc modo destillant spiritum de

de saccharo nephriticum, pro promovendo scilicet calculo, dum recipiunt scilicet saccharum additione copiosæ aquæ liquefactum, quod superinfundunt lateribus parvis, sive contulis, & candefactis: hoc continuant tamdiu, usque dum incandefacti lateres nihil amplius imbibant, tunc frustula imprægnata saccharo indunt retortæ, & per eandem pellunt spiritum singularem, qui laudatur in nephritide, & in Chymia elegans est menstruum pro solvendis concretis testaceis, coralliis, &c. pro parandis quibusdam medicamentis.

Usitatum etiam est *Oleum sacchari*, sive liquor ejus, aut *syrupus sacchari*, qui paratur ex præscripto *AUTORIS* cum spiritu vini. Cæterum observetur, quod spiritus vini etiam rectificatissimus non solvat saccharum, utpotè quod, ceu sal quoddam essentielle tartareum plantæ, pro genuino menstruo, uti reliqua salia omnia, requirit menstruum aquosum: unde etiam spiritus vini, si recte est rectificatus, non solvit saccharum; sin verò adhuc est phlegmate imprægnatus, potest se sociare cum saccharo, dum illud absorbet & suscipit. Recipiendus ergo spiritus vini non rectificatus, à quo saccharum abit in elegantem liquorem crassum & subdulcem: & hic est oleum sacchari, expertum sanè remedium in leniendis faucibus, earumque asperitatibus non nihil obtundendis, & in tussi, in qua ipsum magni fit: Pro quâ tussi variæ ejus prostant præparationes: Valdè per se hunc liquorem commendat *HARTMANNUS in Praxi*, non minus quàm *RIVERIUS*, & alii *AUTORES*. Sunt qui magis reddunt appropriatum liquorem, & loco spiritus vini simplicis recipiunt spiritum baccarum juniperi, & cum eodem præparant oleum sacchari: Alii magis compositum reddunt, dum primum spiritum vini affundunt super simplicia pectoralia, radicem helenii, radicem ari, herbam marrubii, hyssopi, &c. & extrahunt Essentiam ex his; & hæc essentia solvunt saccharum, & methodo usitatâ faciunt liquorem seu oleum pro tussi.

Quidam

24. hunc liquorem sacchari ad ℥i. addunt

Olei cinnam. gr. vj.

Aqua cinnam. ℥iv.

Olei sulph. ℥j.

Hæc omnia miscent, & unius cochlearis dosin assuntunt pro tussi, & faucium ac pectoris affectibus.

AUTOR habet, quod communi methodo spiritus vini accendatur, & sic separetur à liquore, seu oleo sacchari: melius tamen esse existimo, ut non tam accendatur, quàm abstrahatur per alembicum, ut sic relinquatur *Oleum sacchari*.

Oleum hoc sacchari egregium præterea est vulnerarium, & quod recentia glutinare facit, vel quod ulcera jam facta purificat & detergit; absterisivam etiam vim habet externo usu, & omnem putredinem in ulceribus arceat; id quod imprimis de liquore, seu oleo hoc sacchari verum est. Idem liquor sacchari potest fieri liquor jucundissimus, si scilicet spiritus vini, in quo solutum est saccharum, misceatur cum aqua cinnamomi, & sic destilletur per balneum, in rostro verò alembici sit nodulus moscho repletus, & sic liquor, qui prodibit, erit liquor jucundissimus.

AUTOR noster pariter de oleo per deliquium cum albumine ovi mentionem facit, quod oculorum affectibus, ophthalmiis, lippitudinibus, & nebulis dicatum est.

Saccharum si fermentatus, dat *Potum vinosum*, qui in febribus ardentibus optimè convenit, & ventriculo confert: videatur *BECHERUS in Phys. subterranea*.

Præterea conficitur etiam ex saccharo *Essentia*, & *Crysalis sacchari* ad tussim & asperitatem gutturis; sed sal ex relicto capite mortuo nullius momenti est.

SAGAPENUM.

Gummi sagapenum seu *serapinum* ejusdem ferè naturæ cum galbano, gummi ammoniaco, & bdellio est: colligitur enim ex simili prorsus planta ferulacea, sicuti omnia reliqua gummata, quod ex eadem per incisionem fauciata transudat & extillat. Sicut & ejusdem usus est cum dictis gummatibus, imò etiam cum resinis, mastiche & similibus; paulò tamen acrior, adeoque penetrantior videtur. Jam verò cum omnia hæc gummata conveniant naturâ & effectu, dum attenuant valdoperè, incidunt, emolliunt, & resolvunt dura atque compacta, unde habeant hæc vires, paucis edisseram.

In genere præsuppono; omnes arbores nutriri succo quodam subaspero & quasi austero; (loquor de truncis.) Hic succus nutritius arborum nunc est magis temperatus, nunc minus temperatus: Qui est magis temperatus, est ille, qui reperitur communiter in arboribus quibuscunque; Qui minus temperatus, consistentiam obtinet crassiusculam & subpinguem; & hic similiter est vel magis pinguis, vel magis mucilaginosus: Is qui est magis pinguis, sunt Resinæ, Terebinthinæ, &c. Qui magis mucilaginosus, sunt gummata. Differentia consistit in hoc, quod mucilaginosæ solvantur in menstruo aquoso & acido, v. g. aqua simplici vel aceto; resinosa verò in menstruo oleoso, quale est spiritus vini. Observetur porro,

Estmulleri Oper. Tom. III.

quod in genere ex omnibus lignis destilletur spiritus subtilis acidus, quem habet ex succo nutritio, & qui etiam est in fuligine deprehensibilis; quæ sit ex spiritu in combustione lignorum exhalante, & cum reliquis partibus coagulato. Cum ergo gummata & resinosi succi, qui destillant ex arboribus, sint earum proprium nutrimentum, patet, quare destillati etiam dent spiritum & liquorem subacidum, magnarum virium in medicina; non quidem aciditate fixâ, sed est spiritus acidus volatilis, compositus imprimis ex liquore acido, & ex liquore salino volatili: qui duo conjuncti & uniti dant spiritum volatilem admodum penetrantem. Mox autem possunt separari ab invicem; si scilicet in talem spiritum subacidum volatilem & penetrantem injiciantur lapilli cancerorum, vel corallia, spiritus acidus corrodit corallia, iisdemque firmiter adhæret; quo fit, ut spiritus volatilis sulphureus postmodum instar spiritus vini sit separabilis.

Cum ergo gummata quæcunque, resinæ itidem, & terebinthinæ quoque ipsæ, sint largiter dotata tali spiritu subtili acido volatili & penetrante, facile patet, unde hæc gummata habeant vim attenuandi, resolvendi & incidendi crassa & mucilaginosæ? unde conveniant in scirrhis viscerum internorum, quos interno usu resolvunt? quare conveniant in tumoribus duris partium externarum, quos potenter attenuant atque emolliunt? Nimirum præstant talia per talem spiritum volatilem subtilem acidum; unde etiam in usu interno hæc gummata, & ex iis paratæ pilulæ, in frequenti sunt usu in obstructionibus viscerum internorum. Conveniunt ubi ventriculus & intestina obducta sunt copiosâ pituitâ & viscidâ & tenaci, ex qua per fermentationem fiunt flatus. Mirum namque est, quàm potenter incidunt, educunt & evacuant: simul etiam obriunt vim purgantem; unde & incidunt, & incisa exturbant. In specie sagapenum in menstruis & lochiis obstructis, aliisque morbis uterinis, præ ceteris familiaris usurpatum fuit à veteribus. Aliàs in purgationibus quoque, sed raro, adhibetur.

Externè frequenter emplastra attractiva primariò ingreditur. Quoad attractionem hanc, quæ propriè in tota natura non datur, notetur; quod gummata talia in aceto soluta acrimoniam penetrantem & saporem acrem habeant; unde nudæ cuti apposita pustulas excitant, hinc fit, ut sensus pruritus exciteretur, & parte ita irritatâ affluant humores & stagent; tunc dicunt *Germ. Es hat Wohlgezogen, id est, probè attraxit*. Quando ergo opus est, ut abscessus augmentetur, gummata talia applicari debent. Aliàs nihil singulare de sagapeno monendum est.

Pilula de Sagapeno sunt multi usus, ubi viscerum, lienis, vasorum lacteorum, & mesenterii sunt obstructiones. In mensibus & lochiis obstructis aliisque affectibus uterinis, optimè conveniunt; quod etiam de *pilulis fetidis*, quæ ex sagapeno originem duxerunt, dicendum, vel solis, vel cum pilulis de sagapeno mistis.

SANGUIS DRACONIS.

Sanguis Draconis est *lachryma* quædam *rubicunda instar cinnabaris*, in parvis quasi grumis in panes coacta, vel folliculis foliaceis inclusa, ex arbore quadam fauciata in Lycia transudans, ad nos delata, quæ Dioscoridi cinnabaris vocabatur; de qua conf. *LANGII Epist. pag. 325*. Arbor hæc vocatur *Draco*, propterea quod fructus hujus arboris imaginem repræsentet draconis.

Hic sanguis rarissimè ad nos affertur genuinus, quin sæpè sanguine animalium, præsertim capræ vel hirci, adulteretur; Hinc & cum aceto aliisque acidis mistus effervesce solet: unde propter suspicionem talis adulterii rarus ejus sit usus, nec vires à veteribus adscriptas obtinet, nec tutò usurpatur. Hi enim adstrictorias illi tribuerunt facultates, & propterea tam internè, quàm externè in fluxibus quibuscunque sanguinis ac humorum valdè laudarunt; externè in hæmorrhagia vulneris, ac sanguine arteriâ discissâ compescendo & sistendo. Quæ vires cum in nostro deficiant, nemo eodem utatur; quin magis æstimo *Extract. Tormentillæ* similis coloris, consistentiæ, ac effectus. Adhibetur aliàs à nobis in pulveribus dentifriciis pro colore rubro illis conciliando. Aliàs nullius est usus.

SARCOCOLLA.

Sarcocolla propter glutinositatem ita vocatur, quia gummi glutinosum & emplasticum est, conglutinans quasi & coagulans carnes: est gummi ex arbore Asiatica ejusdem nominis emanans.

Electiorem habet *AUTOR* sufficienter.

Adstringit valdoperè; hinc & veteribus ad dysenterias usitata fuit, & contra sputum sanguinis pariter commendatur: *ORIBASIO* valdè fuit in usu, qui exinde paravit Eleæquarium contra sputum sanguinis.

Quoad usum externum, constituit Emplastra consolidantia, & applicatur vulneribus & ulceribus consolidandis & conglutinandis, in quibus pro carne regeneranda & cicatrice obducenda usitatissima est, cum ab eodem effectu, ut dixi, habeat nomen: item temperandis acrioribus lymphæ fluxibus, v. g. oculorum, imprimis conducit.

S U C C O L A T A.

Succolata, Chocolata potius dicenda, quæ non est nativum quid, sed massa composita artificialis, ab Indis elaborata, & in nostras regiones transportata. Paratur scilicet ex fructu cujusdam arboris Indiæ occidentalis, amygdalis similis, qui dicitur *Cacao*; Germanis *Cocos-Nusse*: intus & extus flavet, & succo blando oleoso temperato turgit; unde & ad amygdalarum species à quibusdam refertur: Confer. *VESLINGIUS Observat. pag. 154.* item *HOFFMAN-NUS Clav. pag. 600.* Ex hoc fructu exprimitur succus ab Indis, inspissatus, & parum cinnamomi, fœniculi, piperis & croci, & similia aromata gustui partim, partim etiam viribus magis conferentia, præprimis Vegetabile Ariothes dictum pro colore, adduntur; quæ massa ita composita vocatur communiter *Chocolata*: videatur *MARQUARTUS de Med. Indorum*, & *MARCUS AURELIUS SEVERINUS de Chocolata*. Ex fructu pariter hoc exsiccatum confuso ac pulverisato Indi coctione parant potum egregium.

Chocolata genuina apud nos rara est, & sæpissime mirè adulteratur: inter 100. vix 10. genuinæ invenietis. Potus hujus usitatissimus est apud Indos Americanos seu in America, qui frequentissime illo utuntur, & dein Hispanos & Anglos, apud quos frequentis satis itidem usus est. Coloris est subfusci, & quando Angli parare volunt pro potu, recipiunt *Chocolatam*, coquunt in lacte, vel vino; unde subflavum acquirunt colorem; quando coquunt in vino, addunt saccharum: saporis est elegantis & instar emulsionis amygdalaceæ.

Anglis & Indis ipsis usitatissimus est ad vires corporis confortandas & conservandas, & sanitatem in æquali tenore fartam tectamque obtinendam. Nempè vim egregiè temperantem quodvis acre, hinc egregiè nutrientem, & consequenter materiam genituræ augmentantem, obtinet: hinc pectori & stomacho imprimis dicata est; adeo ut servis suis manè opificium aggredientibus propinent Indi & Angli potum *Chocolatæ*, unde fiunt aded robusti & laboriosi, ut per integram diem sine alimentis, cibo & potu, possint perdurare: & Rex Angliæ delectaturus se pilâ lusoriâ, accipit potum *Chocolatæ*, ut possit per aliquot horas continuare lusum, in quo maxime excellit. Vis hæc nutritiva & confortativa corporum, hujus fructus *cacao*, potest deduci per artificium chymicum: destillatione nempè, si iste fructus, prout ad nos fertur, igne aperto per retortam examinetur, prodit primò succus seu *phlegma* quoddam, quod *sapit jusculum carnis*: postea succedit *spiritus* & *oleum*, quæ habent saporem & odorem pinguedinis ex carnibus, dum assatur, in prunas destillant: vid. *FEBVRE*. Apud nos usurpatur imprimis pro conservanda valetudine senum, item pro nutriendis phthificis, hecticis, & ad atrophiam declinantibus. Anglis quoque in tussi & affectibus catarrhalibus, ex lymphæ acrimonia acido-salsa ortis, in usu est; quin & in scorbuto convenit, per quam Angli curant suos scorbuticos, temperat enim acidum nitrosum, imprimis si cum lacte decoquatur, aut cum lacte calido dissolvatur, & assumatur manè dosi ʒʒ. Aliàs etiam in vino, vel in aqua calida dissoluta pauco addito saccharo matutinis horis hauriatur.

Hispani, sicut nos vinum, honoris gratiâ advenis & amicis, tam sexu virilis, quàm muliebris, propinant potum *Chocolatæ*. Compositionem ejus & potum apud Indos videb. in *FRANCISCI Lust-Garten*, pag. 491.

In tussi Indi suffumigium faciunt ex fructibus *Cacao*, in quo affectu etiam ipsa chocolata ipsis in usu est. Ex eodem fructu etiam eliciunt pinguedinem instar butyri delicatam, qua præter usum cosmeticum, in affectibus pectoris, præsertim tussi, crebrius utuntur.

Bonum ergo & revera utile remedium est *Chocolata*. Cæterum cum omnibus regionibus abundè prospexerit Deus, arbitror, quod etiam apud nos similis mixtura ex amygdalis dulcibus, aliisque quibusdam additis, non inferioris effectus concinnari, & genuinæ substitui possit.

STYRAX seu STORAX CALAMITA.

S*Tyrax Calamita* ita dicitur à calamis cannæ, in quibus inclusus è Pamphylia olim fuit advectus: calamis autem fuit inclusus, non quia fuit liquidus (satis enim crassam habet consistentiam) sed ut suavis odor conservaretur, nec ab aere ambiente dissiparetur; quod etiam fecerunt ii, qui *Dictamnus Creticum* attulerunt. Est enim succus resinofus purus & concretus, suaveolens, & in hoc præ reliquis palmam ferens, qui ex arbore Asiæ, Provinciæ Syriæ, Ciliæ & Pamphyliæ, colligitur. Hujus nobilior substantia oleosa expressione aut aliâ quacunque ratione separata styracem liquidum genuinum constituit: substantia remanens est iste storax, qui ad nos defertur, cujus sanè indicium est & consistentia, & levitas, & friabilitas.

Propter hanc igitur odoris gratiam commendari solet, quod caput & spiritus animales confortet: in gravedine igitur & anxietate præcordiorum maxime usurpatur. Conducit quoque in affectibus capitis, stomachi, uteri, pectoris, tussi, raucedine, catarrhis,

& similibus malis; unde rotulis & pilulis permisceri solet, sicut & *pilula de Styrace*, satis famosæ sunt: rari autem est usus propter pretium.

Externè in suffitu conducit capiti, quod roborat & confortat, vertigino & catarrhis succurrit. Quibusdam pro roborando stomacho in emplastri forma arcanum est: e. g.

ʒʒ. *Styrac. calam.*

Aloes an. ʒʒ.

Subigantur cum sufficiente quantitate Balsami Peruviani: pasta sumatur pro emplastro stomachali.

Aliàs verò non magni usus est.

Quoad *Præparata*, pro usu interno *Essentia storacis* paranda est cum spiritu vini rectificatissimo tartarizato.

Externè *Oleum stomachale* per coctionem ex styrace elicatum secundum Zwelfferum Pharmac. Reg. pag. 263. ventriculo & abdomini in horum malis à frigida, ut vocant, causa natis, utiliter inungitur.

STYRAX LIQUIDUS.

S*Tyrax Liquidus* Officinarum est liquor pinguis & crassiusculus, consistentiæ terebinthinæ, ex flavo rufescens, sed admodum graveolens, suavistamen. De hoc non sciunt autores quæ dicunt; quoniam nesciunt, quid sit? nec conveniunt inter se: quare nec nos in eodem explicando multum temporis teremus.

T.

TACAMAHACA.

T*Acamahaca* resina est ex arbore procera, *Tacamahaca*, populo simili, in India occidentali Provinciæ Hispaniæ exsudans, solidæ consistentiæ; aded ut rarissima sit *Tacamahaca liquida*: de qua vid. M. A. N. C. ann. 3. Obs. 296. pag. 510.

Hæc rarè internè usurpatur.

Externè usue est frequentissima & usitatissima, in genere ad quoscunque dolores partium externarum, in specie nervosarum, ex vitio lymphæ acidæ natos, mitigandos & demulcendos, unde vi anodynâ resolutivâ, discutivâ, nervorum confortativâ &c. est nobilissima; temperat & lenit quodvis acre, acrimoniâ sibi connatâ dissolvit & attenuat viscidum hinc inde congestum. Deinde in affectibus flatulentis stomachi & intestinorum, colicis convulsivis, hisque similibus ex irritatione nervorum natis, passionibus hysteriis, &c. est elegans & multi effectus, si scilicet in mortario calido dissoluta super alutam extensa partibus affectis applicetur. Præ cæteris etiam est specificum expertum, applicata ventriculo, in dolore ejus seu cardialgia, in qua curanda cum emplastro ex *Tacamahaca* præstitit multa & miranda *POTERIUS C. 3. cap. 32.* Undè etiam tale emplastrum usitatissimum fuit D. *MICHAELIS*, quod dedi *sub Balsamo Peruviano*. Emplastro hoc in febribus continuis & malignis, ut & intermittentibus, ubi de anxietate præcordiorum conqueruntur ægri, nil melius est; sicut & in vomitu compescendo, malaxatum cum oleo nucis moschatæ vel macis destillato, vel oleo succini, convenit; non secus ac in doloribus artuum & partium musculosarum, qui catarrhis vulgè adscribuntur, in illo nempè symptomate, quando in vel post sudorem artus frigori exponuntur, & defluxio inde oritur, malaxata cum Balsamo Peruviano: e. g. mihi sequens præparatio commodior videtur:

ʒʒ. *Tacamahac. pulverisat. ʒiii. vel ʒiv.*

Balsam. Peruvian. ʒj.

lentoque igne liquefacta misceantur, & optimam dabunt massam pro emplastro inducendo, cum & sine sindone ubicunque locorum applicando.

Hic præparandi modus probè est observandus. Nam qui vulgè fieri solet cum terebinthina, minus concinnus, & propter viscidam glutinositatem imprimis molestus esse solet, ut non sine epidermidis læsione removeri queat: ut ut gummata ejusmodi resinosa, Galbanum etiam, optimè terebinthinâ ceu resinâ liquidâ, pro usu externo dissolvi queant, melius longè quàm cum aceto, ut rectè docet *ZWELFFERUS in Animadvers.* In capitis affectibus dolorificis & catarrhalibus pathematicis, emplastrum tale vertici & temporibus commodè applicatur. Dolores dentium cariosorum delet, si iis indatur: in quibus aliàs mulieculæ nostrates gestant emplastrum ex *Tacamahaca* in forma thaleri temporibus applicatum, & multis Chirurgis secretum est secretorum, quo tamen quidam mastichis usum *tacamahacæ* longè præferunt. In affectibus nephriticis & doloribus arthriticis, speciatim Ichiade, nec non contusionibus omnis generis simili ratione applicatum, multum est usus, malaxatum cum oleo succini; sicut etiam post arthricos paroxysmos partium affectarum fibras ac membranas roborare, ac debitum in tonum restituere solet.

Oleum aliàs anodyno-polychrestum ex *Tacamahaca* paratur nervis singulare, & in affectibus catarrhalibus, multoque aliis præstantissimum.

Modus parandi hic est:

ʒʒ. *Taca-*

24. *Tacamabaca*:

Maceratur cum vino, & per arenam destillatur, additis *silicibus calcinatis*, ne liquefactum gummi in forma nativa per retortam prodeat: prodibit primum phlegma, hinc *oleum album*, post *luteum*, denique *rubicundum*: quæ omnia probe rectificata quoscunque tumores & dolores optime tollunt in hemicraniis, affectibus coxendicis, podagricis &c. temporibus illitum defluxiones sistit, & sedat dolores dentium; in paroxysmis colicis, uterinis &c. illitum umbilico, optimum evadet remedium: vid. *HOFFMANNUS Clav. pag. 601.*

Emplastrum stomacale Autoris ex Tacamabaca p. iii. *Syraxis* p. i. & momento ambre, paratur, & sic præstantius est Poterii.

DE TARTARO.

Vox Tartari tripliciter usurpatur:

Primo generaliter pro omni acido vinoso, quod in vino reperitur, & cum vino semper conjunctum manet, etiam purissimo; & quod est parens aceti in vino, dum subigit partem vini volatilem in aceto. Hic tartarus in vino est Autor, quod vini potiores sint obnoxii arthritidi & colicæ; sicut calculi & renum morbi ab acido ejusdem coagulante oriuntur: & ita admodum variat pro insigni varietate vinorum. Quod magis enim matura vina, ed tartarus hic magis vel minus volatilis est: magis volatilis, ut etiam cum spiritu per alembicum rapiatur; id quod fit in vino generoso Hispanico, Ungarico, Rhenano: interdum est minus volatilis, ut remaneat in fundo; interdum fit, ut Vitrum vini effusum in tabulam per noctem, manè monstrat Tartarum in tabula, qui in vino fuit, cujus farinæ est Gallicum & Jenense. Sic vinum Hispanicum minorem, Rhenanum majorem, Gallicum quoque parcam Tartari quantitatem suggerit: quedam verò vina, Moravica v. g. adeo tartarea sunt, ut tartarus manifestè appareat, si nempe ovum per noctem vino immittatur, altero manè prorsus crystallis quasi vitreis, aut imprimis tartareis, incrustatum extrahitur: quod fit, quando acidum in vino rodit testam ovi, quæ copioso sale volatili alcalico est imprægnata: Dum ergo rodit, se conjungit cum sale volatili alcalico corticis ovi, & coagulat se in crystallos tartareas minutas, quæ adhærent altero manè cortici ovi. Hinc enim fit, quod lapilli cancerorum infusi vino, ejus adimant aciditatem, & illud robur suum amittit & saporem, & cum iis se coagulat atque unit, quoniam acidum rodit lapillos cancerorum. Hæc est generalissima, sed allotrica, Acceptio.

Secundo specialiter Tartarus vocatur, illa substantia vini, quæ per fermentationem ulterius separata, tanquam terrestris pars in fundum detruditur; & alio nomine propriè vocatur *Fæx vini*.

Tertio, proprièssimè Tartarus vocatur concretum crystallinum acidum terrestre, quod dolis & parietibus doliolum adhæret: ita vocatur, quia fit ex fæcibus, ab acido vini in talem crystallum coagulatis, & est nihil aliud, quam sal essentielle vini.

Differt ergo Tartarus versus fæcibus vini in eo, quod fæces imprimis content salibus volatilibus, & partibus terrestribus copiosis; Tartarus verò ipse constat copioso sale acido subtili, figente spiritus volatiles fæcum, & concentrante salia volatilia earundem, eaque cum terrestri fæcum portione in crystallos coagulante.

De generatione ejus & crescendi modo optime explicarunt in specie *PORZIUS in Anal. Chymica Vini Rhenani*, item *BECHERUS Phys. Subterr. lib. 1. pag. 429. seqq.* & optime *HELMONT in Tract. Tartari vini Historia pag. m. 235. seqq.* ubi hic elegans, perspicuus & accuratus est, & meretur, qui legatur. Nempe, ut aliquid de generatione dicam, notum est, quod ex musto, dum fermentat, præter Gas sylvestre narcoticum inebrians, subeuntes suffocans, & candelas extinguens, per fermentationem separetur portiuncula non benè miscibilis, quæ abundat particulis vini salinis, tam volatilibus quam acidis, admixtis simul portionibus terrestribus; Unde secedit in fundum vasis, & dicitur *Fæx vini*. Jam in omni vino, imprimis quod habet copiosum tartarum, est subtile acidum, quod successive rodit fæces alcalinas & terreas, & dum rodit, coagulatur ambo in sal crystalliforme: sub quâ coagulatione salium cum partibus terrestribus fæcum, oritur tale concretum salino-acidum, quod dicitur Tartarus; & quidem ex vino albo concrevit *albus*, ex vino verò rubeo *ruber*.

Ab hac similitudine Tartari in vino, desumpta est appellatio *Tartari microcosmici*, per quem *PARACELSUS* intelligit sal recremento sum in corpore humano: Sicut enim Tartarus in vino fit ab acido subtili rodente & coagulante fæces vini; ita etiam tartarus microcosmi dicitur talis succus esse, qui acidus, vitio digestionis primæ in deficienti volatilisatione genitus, in convenienti materia abeat in coagulationes, ex quibus coagulationibus denique nodi, topi, calculi, gummata &c. producuntur, & coagulationes aliæ.

Tartarus ergo est salenium, ex acido vini in ejus substantia media contento, & fæcibus alcalinis oleosis concretum, ut in textura sui acidum dominari videatur: adeoque Tartarus in recessu habet acidum vini, copioso alcali fæcum vini saturatum, unâ cum copioso oleo intertexto. Parili enim ratione ex aceto, seu Tartaro liquido, & sale tartari, vel alio quodam fixo, concretum tartareum obtinetur simile tartaro; vel ex sale tartari, aut quocunque alcali alio, & vino facile concretum tertium instar tartari haberi potest:

& hæc compositio mechanica ipsam tartari generationem naturalem docet: confer. *TACHENIUS in Hippocr. Chym. pag. 86. in Clave Hippocr. Chym. pag. 88. BECHERUS Physic. Subterr. pag. 369 & Supplem. 2. pag. 85.*

Ex his patet, quid de tartari virtutibus habendum sit; nempe habet vim resolutivam, absterisivam & digestivam pro detergendo muco aliisque sordibus, in stomacho, & intestinis, seu primis viis, stabulantibus. Hypochondriaci & cachectici utuntur illo pro laxanda alvo, in ejusdem nimia obstructione. Usurpatur in vehiculo calido, ut dissolvatur. Refert Thonerus de Cachex. lib. 3. observ. 4. quod quidam cachecticus, abhorrens ab omnibus medicamentis, fuerit restitutus solertiæ medici, qui loco salis communis omnibus alimentis addidit pulverem Tartari, qua eleganti fraude æger fuit curatus.

Cæterum cum in tartaro adsit pars terrestris & fæculenta, quæ non est superabilis à nostro stomacho, & instar calcis: cujusdam in fundo ejus præcipitur & subsidat, propterea superficialiter præparari solet, ut secernatur pars crassior & fæculenta: fitque per solutionem iteratam & coagulationem, ex quibus oritur cremor & crystalli Tartari: Solvitur enim tartarus in aqua calida, agitur probe cum baculo, & solutus dat in superficie cutem seu spumam salinam, quæ cum cochleari perforatâ ablata & denuo pulverisata, dicitur *Cremor Tartari*; aqua verò reliqua trajicitur per pannum, & in loco frigido denuo concrevit in *Crystallum Tartari*.

Sed observetur, quod interdum, ut crystalli fiant puriores & magis perspicui, sæpius iteretur hæc solutio; sed perperam: nam semper in aqua pars alcalica volatilis remanet, unde debilitantur, & tantum virium decedit. Id ne fiat, semel, aut ad summum bis, sufficiat solutio seu crystallificatio.

Tartarus depuratus seu Cremor & crystalli Tartari egregiè incidunt viscidum & abstergunt, penetrant, urinam promovent, & simul blandè laxant; unde medicamentis laxantibus & purgantibus adduntur, quia eorum vim laxativam promovent: Constant enim utroque principio fermentativo, acido & alcali volatili, utut præponderet acidum. Imò sunt, qui cremorem & crystallos tartari seu Digestivum universale, & præparativum excrementorum ad purgationem & evacuationem, commendant. Hinc in affectibus hypochondriacis, nephriticis, & affectibus cachecticis & similibus pro stimulanda leniter alvo commodè propinantur; purgantibus enim additi adjuvant eorundem operationem: e.g.

24. *Crem. vel Cryst. Tartari* ʒss. ad ʒii.

Diagryd. vel scammon. sulphurat. gr. ii. vel iii.

Misce fiat pulvis.

Et sic medicamentum laxans habemus in dictis affectibus multi usus. In febribus intermittentibus medicinâ polychresta in Tartaro est, sive solitariè usurpetur, sive crystalli subigantur diu terendo cum corallis præparatis, quod dicitur *specificum esse febrile Kergeri*.

Verum in usu crystallorum & cremoris tartari observetur; quod *primo* assumendi sint in liquore, quantum possibile, fervido, vel carnis, vel gallinæ, vel alio juscule, vel cerevisia calida, ut melius dissolvantur in eodem; quia aliàs moras in stomacho neunt, tardiusque operantur. *Secundo*, dum assumuntur, benè sunt motilanda pro faciliiori dissolutione eodem sine, ne in ventriculo coagulata aut concreta subsistant, sed resolvantur.

Elegantem modum, Cremorem & crystallos Tartari cum simplicibus alterantibus & purgantibus imprægnandi, subministrat *ZWELFFERUS in Mantissa Hermet. ult. Edit. pag. 411.*

Prostant etiam in affectibus hypochondriacis *Pilule de Tartaro Quercetani*.

Sic quoque prostat elegans *Tractatus Medicorum Heilbrunnensium de Cremore Tartari*, conscriptus contra Pastorem quendam paganum, qui omnes morbos curare voluit cremore tartari.

Habemus in Officinis *Cremorem tartari seu crystallos rubicundas* sub nomine *Pulveris Hepatici Dresdensium*, qui valdè convenit in corrigendo stomacho, & in compescenda ebullitione sanguinis à sale volatili: Convenit itidem tempore æstivo pro arcendo æstu nimio, pro arcenda ebrietate & similibus aliis; hinc Germanis dicitur *das Sauffpulver, id est, pulvis potatorius*; quia manè si sumptimus potum consuevit majorem innoxie perferre possumus; atque ad quam plurima alia commendari, notum est. Præparationem videre poteris in *ROLFINCHII Chym. in Artis formam redacta*, & hinc inde apud Autores.

AVTOR etiam Nu. 2. & 3. præscribit modum parandi *Tartarum chalybeatum*, qui est egregium medicamentum, & multi usus in malo hypochondriaco. Optime paratur cum ana *Crem. tartari*, & *li-mat. Martis*, terendo & coquendo tamdiu, donec omnis Mars resolutus instar pulveris reperiatur; & in cachecticis, quartanis, scorbuticis, hypochondriacis, & aliis affectibus chronicis, optimo cum successu adhibetur; absorbet enim acidum in affectibus chronicis, hypochondriacis. Confer. *ZOBELIUS in sua Tartarologia*.

Succedunt nunc Præparata ex Tartaro chymica: & quidem primo Tartarus igne aperto per retortam destillatur, unde prodit (1) *phlegma spirituosum urinosum*; (2) *oleum copiosum admodum fetidum empyreumaticum*; & (3) remanet *caput mortuum nigrum*, continens copiosum sal fixum lixiviale, & terram nigram.

Supra

Suprà dixi, quod conflet Tartarus ex copioso alcali volatili concentrato per acidum vini subtile: Dubium ergo; ubi acidum Tartari in ejus destillatione maneat? & quomodo amarities illa spiritus destillati oriatur? Communi modo si procedatur, destillatione aciditas ex tartaro haud separabitur, aut vix sensilis eadem observabitur, adeoque phlegma acidiusculum, quod pro spiritu tartari vulgò exhiberi solet, suppositum est. Dum ergo moderato & leni igne retortæ inditus urgetur Tartarus, liquefcit, acidum agit in alcali, & alcali vicissim in acidum, & tali mutuâ actione & reactione seu fermentatione subtiles partes erumpunt sub forma liquoris seu spiritus urinosi: Quod enim talis oriatur fermentatio in retorta, patet exinde, quod tunc temporis copiosus exhalet spiritus seu gas sylvestre, adeò incoercibilis, ut omnia vasa angusta & clausa penetret, imò ædes perreptet, propter obortam fermentationem intensiorem: Quod si verò exactissimè vasa sint clausa, non potest fieri, quin rimas agant, & dissiliant. Dum ergo acidum agit in alcali, fit, ut sensim sensimque acidum & alcali arte resoluta se conjungant, & cum oleosa parte maximè abundante colliquantur, acidumque prorsus obliteratur usque adeò, ut ex commissione oleositas, acidi & alcali ex colliquatione mutua, indeque mutata textura, oriatur partim liquor oleosus crassus & fœtidus, qui cum sit *oleum destillatum*, nihil aliud est, quàm sal volatile tartari concentratum ab acido, & in olei corpus seu formam redactum; partim verò sal tartari fixum alcalinum in capite mortuo remanens, qui aliorum acidorum more ex arctiori combinatione & fortiori liquefactione acidi pinguis cum alcali volatili originem duxit.

Ex hoc apparet, quàm varias formas ignis attribuat rebus, quæ sub ejusdem sunt tortura seu Dominio, ut v.g. Tartarus abeat in spiritum, in oleum, & alcali fixum; vid, quædam in *TACHENII Hippocr. Chymico*.

Tartarus nempe ex suâ primâ generatione est admodum alcalicus ex sale acido præpollente; quod etiam gustus testari potest: nihilominus si per ignem destilletur, in omnibus productis ne tantillum acidi reperitur; quoniam omne acidum, concentratum per fermentationem & subactionem ab alcali, concentratur ab arte cum alcali, & dat oleum. Idem alcali liquefactum cum acido, dat sal alcali fixum in capite mortuo, adeò ut hoc non sit naturale, sed omnino artificiale: Id quod non tam de hoc, sed de omnibus salibus fixis & lixivialibus Vegetabilium est intelligendum.

Spiritus iste Tartari, sive liquor urinosus tartari, qui primùm prodit, probè dephlegmetur, sic fit tandem urinosus volatilis, & eò melior in operationibus, & efficacior in medicina.

Modi parandi *spiritus tartari volatiles* sunt varii. Sunt, qui spiritum tartari vulgarem rectificant proprium super caput mortuum remanens, quod copioso sale fixo est imprægnatum. Fundamentum est hoc, quoniam scilicet in spiritu tartari, utut urinoso, adsit tamen subtile acidum, quod impedit penetrationem salis volatilil penetrantissimi; Dum ergo reasfunditur spiritus tartari capiti mortuo, imprægnato sale fixo, fit, ut à sale fixo acidum in spiritu restitans imbibatur, & sal fixum uniat sese cum acido in spiritu volatili, & illud retineat; unde spiritus tartari urinosus perfectus exhalat, & instar spiritus cujusdam urinosi volatilil se repræsentat. Paucus quidem habetur, reverà tamen perfectè urinosus volatilis. *Volatilifari* etiam potest *spiritus tartari vulgaris*, si scilicet misceatur cum spiritu vini, hinc dulcescit, & saporem & odorem nauseabundum & fœtidum perdit; quâ misturâ destillatâ, prodit *spiritus tartari volatilil* cum spiritu vini, in fundo remanente phlegmate: qui spiritus egregium solet esse sudoriferum.

Duo aliàs in tartari præparatis primaria sunt, quæ modernos exercent:

- (1.) Spiritus volatilil urinosi in majori copia acquisitio.
- (2.) Salis tartari fixi cum variis acidis, aliisque corporibus, pro usu Medico combinatio.

Quoad prius, plures admodum tentati fuerunt modi copiosum *spiritum urinosum*, & si possibile, *sal volatile* ex tartaro elicere, in quo præprimis occupatus fuit *LUDOVICI*, uti videri possunt experimenta in *M. A. N. C. Ann. 6. Observ. 243. pag. 358*, qui tandem ex parte una sacchari vilioris cum tartari part. ii. extremo arenæ gradu octo vel decem horarum spatio elegantem *spiritum urinosum* ad ℥xij. & ℥xiiij. acquirit, tartareo odore & sapore simillimum: quorum tamen loco melior & copiosior *spiritus volatilil* habetur ex *facibus vini* exsiccatil, ex quibus omnem suam volatilitatem tartarus habet; & qui novit artificium hoc, simul acquirit *sal tartari volatile* egregium, quod in forma nivis alembico adhæret, saporis urinosissimi & subfœtidi odoril, instar salis volatilil urinæ. Nam miscela tartari cum alumine, aut etiam volatilifatio salis tartari fixi cum alumine instituta, nil valet: Quod enim tunc prodit volatile urinosum, maximam partem est ex alumine, nempe portiones sunt urinæ humanæ, quæ alumini pro meliori crystallisatione fuit addita.

Sedeo ipso, quo tam copiosum oleum empyrevmaticum in destillatione tartari prodit, manifestum est, sub hoc ipso sal volatile copiosissimum ab acido pingui concentratum delitescere. Artificium ergo copiosius parandi substantiam urinosam volatilem ex tartaro, consistit in concreti hujus resolutione; quod ipsum sit tribus modis:

- (1.) Vel ipsum oleum cum sale alcali fixo mediante digestionem recludendo.
- (2.) Substantiam oleosam per ignem deflagratione destruendo.
- (3.) Eandem mediante putrefactione invertendo.

Omnibus his modis copiosus *spiritus & sal volatile* elegans in tartaro haberi potest.

Priorem quod attinet *modum* per digestionem & rectificationem olei tartari empyrevmatici, destillati cum sale tartari aliove fixo, & inde salis volatilil copiosi elevationem, hunc videbitis in *LUDOVICI de Sale Tartari pag. 19.* & præsertim in *HOFFMANNI Clave pag. 604.*, & ipsemet vidi optimè succedere negotium.

Secundus modus per deflagrationem, manifestus est in destillatione tartari cum nitro per retortam tubulatam in *Clyffo urinoso*, *spiritu carminativo*, & similibus. In his enim adjumento nitri deflagratur pingue tartari, & colligitur in receptaculo *spiritus tartari volatililissimus* urinosus, qui super caput mortuum rectificatus sal volatile suggerit. Nempe nullum oleum empyrevmaticum tunc prodire solet, destructo concreto pingvi, mediante detonatione & ignis deflagratione. Spiritus hic est & potentissimus: Receptaculum autem contineat aliquid *aquæ simplicis pro Clyffo urinoso*, vel *spiritus vini pro spiritu carminativo*.

Hujus spiritus tartari eiusque salis volatilil usum quod attinet, imprimis ea, quæ dicuntur de spiritu tartari fœtido, intelligenda sunt de spiritu tartari volatili, in quo vires sunt exaltatæ, & longè potentiores quàm in vulgari: cumque sit volatilil urinosus, patet, quod conveniat externè & internè in affectibus ab acido vitioso, præsertim vinoso, oriundis, cum acidum istud vinosum tanquam sui volatililbus destruat & dulcescere faciat, ac ita morbos inde natos curet. Nempe specialem adhuc in radice convenientiam quandam habet cum matre sua, vino; unde morbis diætilis apud nos corrigendis conveniens imprimis ejus usus est. Unde insignis est ejus usus internè in pleuritide, affectibus hystericis, hypochondriacis, scorbuticis, cachecticis, & similibus morbis chronicis tartareis, per urinam & sudorem purificando sanguinem: in febribus etiam intermittentibus, præmissis præmittendis, egregiè est sudoriferum & diureticum; urinam enim movet potenter: adeoque in hydropse est ejus usus adeò exoptatus. Ulteriùs in parestia ex colica spiritus tartari volatilil vel intrinsecus assumptus, à ℥j. ad ℥ss, vel extrinsecus membril paralyticis inunctus, est expertum remedium; & quidem internè in tali casu adhibetur sub vehiculo vel vini vel decocti enulati; curat enim sic parestiam per sudorem. In calculo, podagra, & arthritide vaga & fixa, doloribus artuum scorbuticis & similibus, egregiè quoque est usus, quoniam acidam lympham, nervos infestantem, & tendines pungentem & corrodentem emendat: coagulationem in topbos impedit, internè assumptus, externè inunctus, aut cum linteis applicatus.

Tertius modus per putrefactionem est elegans & penetrantissimus. Sic habetur spiritus & sal volatile, teste *BECHERO Physic. subterr. pag. 429. & seq. item in suppl. 2. pag. 93* Novi amicum, qui ex tartaro egregium & copiosum paravit spiritum instar spiritus salis ammoniaci penetrantem, in quibuscunque morbis tartareis, ex acido viscido oriundis, maximè utilem. Morbi enim nostrates acidi ortum habent ex esu & potu acido; Ergo per symbolizationem destruitur à tartaro alcalino. Artificium consistit in legitima tartari putrefactione. Retulit hic ipse amicus, se tartarum miscuisse cum s. q. aquæ simplicis, coquendo ad dissolutionem tartari, quam cocturam inspissavit in tantum, ne tartarus in grana denuò concrefcere & coire potuerit; sic enim successivè putrescere. Putrim, si verus est processus, melius esse, si cum musto hoc modo coquatur tartarus: non solum enim promovebitur putredinis negotium; sed etiam ipsum mustum supplementum spiritui & sali volatili subministrabit. Alii copiosâ aquâ affusâ in blanda digestionem tartarum continent, ac ita ad putredinem eundem deducunt. Arbitror optimam & brevissimam viam putrefaciendi tartarum esse, si misceatur cum solutione salis cujusdam alcali fixi, donec cessante effervescentiâ dissolutus appareat tartarus, & ita blando calore cum s. q. aquæ digeratur: Energabitur sic acidum tartari, dissolvetur & invertetur textura olei, & consequenter motu putredini simillimo ita alterabitur tartarus, ut spiritus & sal volatile haberi queat. Nempe videtur huc respexisse *LANGELOTT* in famosa sui tartari fermentatione, de qua vid. *Epist. ad Nat. Curios. pag. 10* & *BARTHOLINUS Cent. II. Epist. 42. pag. 532. item Epist. BECKII ad Langelott. de hac materia; dum solutioni salis tartari additur tartarus crudus, quo ingensebullitio excitatur propter sal tartari fixum, quod congregitur cum acido tartari; in crystallos abeunt lamellarum instar, & sunt diureticum singulare. Et hoc est, quod dicitur, quod sal tartari per fermentum proprium fermentatum, det spiritum volatilem.*

Sed effervescentia hæc est saltem, non verò fermentatio; & bullæ istæ aviformes communes sunt quibusvis aliis fermentationibus concretorum non nihil pinguium; & spiritus, qui hoc modo obtinetur, nihil præ vulgari tartari spiritu obtinet. Unde & *BECKIUS* minus ferit scopum, dum concretum quasi ammoniacale exinde emergere putat: quod tamen ad concretum tartari pingue, & diversimodè compositum, non adeò quadrat. Habetur saltim putredinis in

in tartaro, ejusque per alcali putredinis motum resolutionis, & res spontè patebit, uti *suprà* ex olei empyreumatici cum sale fixo digestionem innouit.

Cæterum optimus *spiritus tartari volatilis* est, qui fit *ex facibus vini*; & præ cæteris omnibus *per detonationem* cum ana *nitri* paratus *spiritus* sic dictus *carminativus detribus*, cum parte tertia *salis tartari* vel *cin. clavell.* aut *calcis viva*, per retortam ritè destillatus in receptaculum; cui *spiritus vini tartarisatus* infusus sit; & *Tinctura solaris nephritica Ammelungii*, quæ præparatur ex ana *tartari*, *nitri*, *minere antimonii*, & *silicium Saalfeldian. solarium*, qui maculas & fibras quasi solares striatas habent: pulverisatis his admiscendo nitrum in aqua calida solutum, subigendo probè, & reponendo aliquandiu in cella, sæpius agitando, destillantur postmodum per retortam cautè, nè cum impetu fulminante omnia diffingant: li. quor prodit urinosus coloris nonnihil aurei, egregius propter sal volatile tartari non nihil oleosum; nam parum sulphuris antimonii est quod continet, & nihil quod ex silicibus habet: parum igitur respectu hujus præstare potest.

Dosis ℥ss. vel ℥j.

Post spiritum tartari vulgarem, *oleum* copiosum *fætidum*, sub quo copiosum sal volatile ab acido pingui concentratum delitescit, prodire, *superiùs dixi*; Hæc enim duo conjuncta exeunt sub forma olei, quod est liquor crassus obscurus & fætidissimus; ob id à multis rejicitur ut inutile quid: sed perpetam; cum in eo sit sal volatile concentratum egregium, magnarum in medicina virium. Multa cæterè latent adhuc in hoc oleo paucis cognita. Miscetur cum cornu cervi usto, vel cum cineribus animalium, & rectificatur aliquoties; sic acquiritur oleum coloris aurei, saporis & odoris penetrantissimi, in colica, passione hysterica, &c. dosi gutt. iij. vel iv. in haustu vini: corrigit quodcumque acidum, & pellit sudorem fætidissimum. Ubi opus ergo forti sudorifero, optimum est. Præservat calculum, purificat renes, &c. Externè ad scabiem & luem Veneream multum conducit: Adhibetur etiam in tumoribus malignis, bubonibus & carbunculis pestilentialibus, imprimis pro iisdem maturandis, ut & pro ulceribus ex maturatione ortis purificandis & consolidandis: Mirificè resistit doloribus podagricis, & emplastri loco renibus applicatum, dolores nephriticos sistit.

Postquam oleum prodit, in capite mortuo *sal fixum* restat, conjunctum cum copiosis nigris terrestribus portionibus, quod factum ex colliquatione alcali & acidi: quæ duo cum particulis terrestribus & pinguibus colliquata abeunt in sal fixum, quod de omnibus salibus lixiviosis vegetabilium verum est, quæ non nativa sunt, sed igne producta, per fortem colliquationem facta.

Hoc sal tartari elixiviatum fixum est medicamentum singulare multius in Medicina & Alchymia. Nam quæcumque acida aliena in primis viis destruit, febrifugum est optimum, ante paroxysmum in vino assumptum, pellit potenter urinam: Deindè digestivum est celebre in morbis chronicis & affectibus hypochondriorum ab acido ortis. Uterius etiam liquefactum in aqua adhibetur pro correctione omnium venenorum, imprimis purgantium: v. gr. pro infusione purgativa ex fol. sennæ in aquam appropriatam, addatur sal tartari fixum, & hoc elicit potenter virtutes, ut promptè ab illo sequatur purgatio. Ex hoc fundamento prodit *Infusum laxativum Manna-getta*, quod describit *ZWELFFERUS in Pharm. Reg.* quod paratur equidem cum cremore tartari; melius tamen foret, si pararetur cum sale fixo tartari. Unde in usu est, ut ingrediatur nodulos purgantes & alterantes vino infundendos sal tartari fixum; hoc enim solutum à vino efficit, ut extrahantur fortius virtutes vegetabilium.

Si hoc sal tartari ponatur in locum humidum, liquefcit in liquorem (salia enim alcalia facile liquefcunt in humido) & vocatur *Oleum tartari per deliquium*, ad differentiam olei destillati fætidii. Hoc externè in usu est efeberrimo inter cosmerica, contra serpiginem imprimis, pruritus, scabiem, pustulas, varos, & sorditiem cutis quæcumque præsertim cum l. q. olei amygdal. dulcium factum: Destruit nempe acidum intercutaneum, unde dicta mala oriuntur. In achoribus & tineis capitis infantum, in gutta rosacea & similibus, quæ proveniunt ab acido fermentativo sub cuticula concluso, egregium est.

Tandem etiam in Alchymia sal tartari magnè est usus pro resuscitandis metallis, & pro elaborando *Mercurio corporum metallicorum*; unde etiam privilegiatum dicitur sal tartari *TACHENIO*, quatenus tanquam natura semi-mineralis potentiùs operatur in concreta metallica, aliaque mineralia, agendo in eorum sulphur; unde inter salia resuscitativa dicta præ cæteris eminere solet; inter quæ etiam pertinet spiritus urinæ, sal fuliginis, spiritus salis ammoniacalis, &c. Sal tartari tamen primatum obtinet, ejusque singularis est vis potenter omnia resuscitandi, & Mercurios vivos producendi. Fundamentum consistit in hoc, quoniam præprimis solvuntur metalla per spiritus acidos: dum ergo sal tartari fixum adjicitur, conjungit se cum acido, quo acido separato, ipsa metalla liquefacta in igne regenerantur, antiquam formam assumunt & resuscitantur. Item concretio metallorum, quæ solutâ Mercurius vivus acquiritur, fit ab acido: Dum ergo hoc acidum per salia resuscitantia, qualia sunt omnia alcalia, imprimis per sal tartari fixum, solvitur & attrahitur, fit, ut solvatur coagulationis vinculum, & acquiri-

tur sic Mercurius corporum metallicorum, qui multi est usus in Alchymia & Chymia. Multa sanè habent in hoc sale tartari volatili Alchymistæ, quia singulare privilegium obtinet, uti *dixi*, in metallis resuscitandis, & Mercurio vivo producendo.

Quod II. sal tartari cum aliis, præsertim acidis, pro usu medico combinationem attinet, has inter eminet *Terra foliata tartari*: scilicet *sal tartari fixo* affunditur *acetum destillatum* q. s. pro saturando sale tartari; sic acidum volatile aceti se jungit cum sale fixo tartari, & prodit per alembicum insipidum: hoc si fit toties, usque dum acetum sub antiquâ suâ acedine super alembicum ascendat, & remaneat sal tartari ab aciditate aceti saturatum, fit *Tartarus* quasi *regeneratus*, *Terra dicta foliata tartari*, vel *sal tartari essenziale*, à quo spiritus vini aliquoties abstrahitur.

Multum valet in Medicina, estque excellens menstruum pro recludendis vegetabilibus, & extrahendis eorum essentiis; sicuti eadem terra foliata tartari convenit egregiè in eliciendis *tincturis metallorum*, & cum hac præparatur *Tinctura Martis aperitiva* ex vitriolo Martis; quæ Autore *ZWELFFERO* est inventa, & est excellens remedium in morbis cachecticis, & aliis quibuscunque chronicis: vid. *Mantissa spagy. ZWELFFERI pag. 337.* Terra hæc foliata tartari, conjuncta cum spiritu salis ammoniaci in digestionem, est remedium singulare in malo hypochondriaco, scorbuto, & similibus. Vocari etiam solet aliàs *sal essentielle vini*, quoniam parata est ex sale tartari fixo, aceto, & spiritu vini; adeo ut ex hac terra denuò possint destillari, tanquam ex tartaro, spiritus, oleum, & sal fixum mirâ naturæ pericyclofi. De hac terra tartari foliata videatur *ZWELFFERUS in Apologia contra Tabernium*, imò ipse *TACHENIUS in Hippocrate Chymico*, & *ROLFINCIUS* in sua *Chymia*, ubi de *Tinctura Martis aperitiva*, & simul de hac terra tartari foliata. Egregium est diureticum, quod magnificè *SENNERTUS*, uti videre est in *Institutionibus*. Terra foliata hæc tartari, si solvatur in loco frigido in liquorem, vocatur *liquor terre foliata tartari seu arcanum tartari*. Terra foliata tartari, si cum sale volatili ammoniacali conjungatur, & humectatum per retortam, in cujus recipiente sit spiritus vini, destilletur, liquor prodibit admodum spirituosus volatilis, & valdè penetrans, qui resolvitur in spiritu vini, & est remedium penetrantissimum atque gratissimum.

Terra hæc foliata tartari, loco tædiosæ cum aceto præparationis, compendiosius haberi potest, si

℥j. *Crystall. tartari* ℥viij.

Sal. tartari ℥iv.

Aqua comm. ℥liij.

Filtretur liquor post ebullitionem factam, & evaporetur ad siccitatem, & in fundo restabit sal candidum.

Hoc ipsum optimè cum Martialibus jungitur, speciatim cum vitriolo Martis, & exinde fit vel in forma liquida *Tinct. vitrioli Martis Zwelfferi*, vel in forma sicca *Pulvis Martialis compositus*: vid. *ZWELFFERUS loc. all.* Quin imò & ipse cremor tartari cum vitriolo Martis probè subactus, compendiosius sub eadem efficaciâ eadem remedia, tam in forma sicca quàm humida, suggerit, Autore *LUDOVICI in M. A. N. C. Ann. 3. Observat. 250. pag. 454.*

Tinctura tartari ab AUTORE sub hoc nomine descripta, propriè loquendo est non ens, & nihil aliud, quàm sal tartari fixum, subtilius cum substantia fæculenta, ex calcinatione intensiore enata, in spiritu vini soluta: Recipiunt nempe sal tartari calcinatum ad cæruleitatem, affundunt spiritum vini, ponunt in digestionem, decantant, sal tartari iterum calcinant; hinc etiam omnem suam efficaciam debet saponi acri alcalisato: sed est impostura: Nam perfectè calcinatum sal nullam deponit tincturam; sed quicquid tincturæ est, id habet à sulphure carbonum incensum, ab alcali tartari imbibito; Unde etiam usque ad cæruleitatem calcinari debet, quo elegans & rubicunda tinctura obtineatur. Tinctura ergo ista non elicitur ex sale tartari; sed oritur ex spiritu vini, cum scoriiis terreis salis tartari per fortioress calcinationem genitis, se tingentis; quibus pro tincturæ exaltatione ipsum sal à spiritu vini blando calore imbibitum aliquantulum tribuit. Per experientiam constat, violentâ calcinatione ad cæruleitatem usque successivè ipsum sal tartari absumi penitus, ut factâ novâ semper lixiviatione, inspissatione & calcinatione totum sal fixum destrui possit & in fæces obscuras commutari. Has fæces, quæ cæruleum colorem salis tartari conciliant, imbibit spiritus vini cum particulis salinis, & exindè tincturam istam repræsentat. Si recipiatur caput mortuum spiritus carminativi probè calcinatum, & infundatur in spiritum vini rectificatum, cujus partibus iij. pars i. spiritus tartari addita fuerit, mediante digestionem pars alcalica spiritui committitur, ac elegans ac pro usu Medico efficax Tinctura sic paratur.

Vi alcalinâ acida primarum viarum absorbet, cum iisdem in salisum saporem diureticum abit, & egregium remedium est contra calculum, mucilaginem stomachi incidit, appetitum provocat, corpora resinosa dissolvit, & usui medico aptiora reddit, menses stimulat, &c. Cum hac quælibet resinosa aliàs irresolubilia in essentias adiguntur.

Paratur etiam *Tinctura tartari acris*, ex tartaro & calce viva coctis vel calcinatis, hinc extractis, inspissatis: quod cum spiritu vini digeritur, & ad usum servatur.

Ex

Ex hoc sale tartari fit *Tartarus vitriolatus*, affundendo sali tartari spiritum vitrioli. Alii cum spiritu salis componere satagunt sal tartari, sed labor horum frustraneus est: Nil aliud enim quam vitriolum & sal regeneratum accipiunt. Præfero ergo modum *Tachenianum* in sua *Clave Hippocrat. Chym. pag. 70.* Optimè fit ex oleo tartari per deliqu. & vitriolo ex minera Martis solaris in aqua soluto, ad imitationem nempe *TACHENII loc. alleg. vid. WEDELIUS Pharmac. pag. 21.* sic enim in sal falsum amaricans abit.

Elegans & universale est digestivum ante purgationem pro affectibus ventriculi & intestinorum, & aperitivum viarum & meatuum obstructorum; sapore enim suo salso, & vi nonnihil laxativa & diuretica insigniter abstergit & temperat; hinc in morbis chronicis remedium meritis laudandum est. Observatur quoque, quod si tartarus vitriolatus à \mathfrak{z} j. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. purgantibus admisceatur, dimidia saltem dosi sit fumenda purgantis, quoniam tartarus per se habet vim proritandi alvum, & stimulandi intestina ad excretionem.

Uterius paratur *Tartarus vitriolatus metallicus*, seu qui conjungitur cum metallis, imprimis tartarus vitriolatus antimoniat, ex liquescentia & fusione mutua antimonii & salis tartari, elixiviat ex capite mortuo, affuso spiritu vitrioli.

Quidam ad imitationem tartari vitriolati parare satagunt *Tartarum nitratum*, si spiritus nitri conjungatur cum sale tartari; (per effervescentiam enim coeunt;) qui egregius dicitur in multis morbis internis, cui multum tribuit *BARTOLETTUS in Tract. de Respir. Diffic. lib. 5. cap. 1.* Sed observetur, quod sicut sal tartari cum spiritu salis conjunctum, dat sal commune; ita cum spiritu nitri det verum nitrum regeneratum.

Denique cum sal tartari fixum non sit aded magnarum virium, si sub fixitate sua persistat, propterea semper allaborarunt omnes Alchymistæ, ut volatilifaretur: Ubi observetur distinctio, quod aliud sit sal tartari volatile, & aliud sit sal tartari volatilifatum. Nam sal volatile tartari potest parari ex facibus vini exsiccatis, quod est egregium, uti *suprà dictum*. Quod autem attinet salis tartari operosam, milleque modis tentatam volatilisationem, ad quam primus omnium stimulum addidit *HELMONTIUS Tract. de Febris cap. 15. §. 26. & cap. 17. §. ultimo*, magnus requiritur labor, & qui norunt volatilifare sal tartari, habent succedaneum liquorem Alcahest, seu menstruum universale. Sal enim hujusmodi fixum volatilifatum est remedium penetrantissimum, quod autore *HELMONTIO* proreptat ad quartum digestionis limen, quod statuit in arteriis, quodque saponaria virtute quascunque partium sordes abstergit, & corpus purificat virtute stupenda. Mirum quid in melancholicis affectibus præstat sal tartari volatilifatum!

Natura volatilisationis salium fixorum consistit in eo, ut terra figens superflua separetur à salibus fixis: ut salia colliquata, acidum pingue cum alcali volatili, redigantur in naturam volatilem, quæ, quoniam ignis colliquatione admodum ante sunt concentrata, emergit sal volatile quasi oleosum acerrimum, penetrantissimum, in solutionibus corporum & inde parandis remediis efficacissimum.

Quare autem salia fixa tanto studio volatilifare nitantur Autores, & in quo salia fixa volatilifata, à salibus per se volatilibus differant, optimè videtur explicare *BECHERUS in Suppl. 2. pag. 82. & seq.* Conf. etiam quoad hanc materiam *BECKIUS Epist. de Sale Tartari p. 19.* item in *Experim. pag. 124. & 144. & seq.* Perficere hoc ipsum res multi laboris est, ut hoc docet *Barnerus in Prodr. Vindic. lit. C.* & imprimis laboriosissimum se exhibuit *LUDOVICI Tract. de Sale Tartari. Modi volatilifandi* instituuntur varii; infelici tamen cum successu. Sunt qui alumen cum Sale tartari fixo mistum destillant; unde acquirunt spiritum urinosum, & sal volatile: sed hoc sal non ex tartaro, verum ex alumine est. Quidam volunt volatilifare per spiritum vini egregiè correctum & rectificatissimum; & verum est, quod aliquid substantiæ volatilioris alcalisatæ rapiat secum spiritus vini per repetitas per retortam cohobationes; sed genuinam non facit volatilisationem. Alii volunt volatilifare sal tartari per deliquescentiam reiteratam in Aere, quali modo *ZWELFFERUS in Pharmac. Regia pag. 247.* magnò hiatu multa promisit: sed labor hic est ridiculus, & sophisticus; quoniam acquiritur nil nisi aqua elementaris. Epicrisin quoad hunc laborem videbitis in *LUDOVICI Prefat. de Sale Tartari*, item in *BECKII Medit. & Experim. circa Rerum Natural. Princip. pag. 155.* Alii volunt volatilifare sal tartari fixum per rorem majalem, & spiritum ejus; quod est magis probabile: sed est labor admodum difficilis. Alii aceto mediante hoc peragere nituntur, ita ut sal essentielle tartari, crebriori destillatione & renovatâ imbibitione sal fixum totum tandem secum rapiat: Succedit negotium, sed tam tardè & successivè, ut particulæ fixiores repetito igne & aceti rosione ita dispergantur, ut nullibi inveniuntur. Alii ex spiritu tartari, oleo tartari destillato, & sale tartari fixo, per repetitam digestionem & destillationem omnia unire, & tandem ipsum sal fixum sic volatilifare nituntur: sed quod habetur Sal volatile, videtur esse ex oleo, dum ipsum sal fixum maximam partem in fundo remanebit. Ergo meliores encheirises ulterius investigandæ erunt. Modum ex tartaro eliciendi sal volatile habet *BOYLE Chym. Scept. pag. 142.*

Plura qui cupit de Tartaro ejusque medicamentis, videat *SA-*

CHSIUM in *Ampelographia*, ubi multa habet de hoc ipso Tartaro.

T H U S.

Thus quid sit? omnibus notum est; nimirum resina elegans, exstillans ex arbore exotica resinosa. Solet adulterari sæpius & permisceri cum cortice & resina pini, sed fraus potest deprehendi in ignem iniectione; quia fumus de pino talem non spirat odorem, quemadmodum Thus.

Vulgò duplicis habetur generis: *Masculinum & femininum*. *Masculinum* est, quod est album, aut modicè flavum purissimum, & in globulos rotundos concretum instar testiculorum; unde etiam Thus masculinum vocari obtinuit: *Femininum* est magis resinofum & molle.

Quoad vires, non ultimi usus est. Ingreditur theriacam, & cum aliis laboriosam illam constituit compositionem. Alii pro roborando & confortando ventriculo deglutunt aliquot grana thuris, iisque ventriculum admodum confortari dicunt. Vires habet temperatas, indeque ad aciores humani corporis succos & lympham, præcipuè acidam & saliam nimis, in affectibus capitis & pectoris, aliqua temperaturâ, corroboracione & adstrictione opus habentibus; unde in tussi sicca, asthmate & raucedine, multum convenit. Singulare speciatim est pro cura pleuritidis; unde *Quercetanus* recipit pomum dulce excavatum, replet cum \mathfrak{z} j. thuris (hodiè Mastiche additur) postea operculo testum sub cineribus coquit; quod ita coctum in pleuritide comeditur, ita ut aquæ cardui benedicti \mathfrak{z} ii. superbantur: Videatur de hoc ipso *RIVERIUS in Praxi*, ut etiam in *Cent. 1. Observ. 86.* Hoc pomum adhuc melius perficit *FORESTUS lib. 2. Curat. 85.* qui intromittit thuris $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. & flor. sulph. \mathfrak{z} j. quæ coquit, & dat contra pleuritidem. Tale pomum similiter utile est in asthmate: vid. *RIVERIUS Cent. 4. Observ. 88.* Item pomum hoc modo paratum est egregium experimentum in dysenteria, dum ulcuscula intestinorum consolidat, & fluxum sanguinis inhibet, & imprimis in dysenteria sumitur convenienter cotoneum excavatum. Aliàs thus & ad Diarrhœas & muliebria profluvia laudatur. Rarior tamen est usus interni.

Extrinfecus ulterius usus est frequentis in suffitibus capitis pro catarthis, vettigine, coryza, & similibus, uti & in procidentia ani & tenesmo, si scilicet in sella sit suffitus, qui ano aperto excipiatur. Deinde frequentis est usus in ulceribus manantibus, & vulneribus nervinis: sicuti etiam epuloticum est primum; unde nullum ferè *Balsamum, Unguentum & Emplastrum vulnerarium & ulcerarium consolidans* est, quod thus non ingrediatur: pro quo scopo etiam solet pulveribus dentifriciis permisceri, quando copiosus sanguis per gingivas transudat.

Oleum thuris in phthisi efficacissimum est remedium.

FABER in Myrothec. spagy. lib. 2. cap. 43. præparat ex thure *Quintam Essentiam thuris balsamicam* cum spiritu terebinthinæ, quæ egregium est remedium.

T R A G A C A N T H A.

Tragacantha est liquor gummosus ex planta, *Tragacantha* dicta, exsudans, quæ est frutex parvus, friabilis admodum, & spinosus, in Italia frequens; unde à quibusdam dicitur *Spina Hirci*: ex radice imprimis scissa vel fracta exsudat.

Gummi hoc in aquâ communi faciliè in mucilaginem resolubile, hujus ratione egregium est in tussi sicca & raucedine, aliisque affectibus pectoris, pro demulcenda acrimonia, ubi rotulæ inde fiunt, quæ successivè deglutuntur. Quod valet de humoribus acerbis in pectore, valet de urinæ acrimonia, quando convenit in dysuria, exulceratione renum, stranguria &c. dum eandem acrimoniam simul demulcet & compescit, partes quoque exasperatas, excoriatas, earumque fissuras &c. mitigat; unde tam externo, quam interno usu mucilago ejus frequens usurpatur.

Externè mucilago hæc convenit ad fissuras manuum, pedum, papillarum, &c. dum aqua spermatis ranarum extracta. Ingreditur pulverem *sympatricum compositum*: nam habemus & *simplicem ex vitriolo Romano* ad albedinem calcinato in sole, & adhibetur ad vulnera cæsum & punctum inflata; & *compositum* cum tragacantho permixtum, qui convenit in vulneribus cum contusione, ossium fractura & similibus symptomatibus conjunctis, in quibus pulvis simplex non est sufficiens. De his pulveribus multa hinc inde prostant: videatur tamen etiam *WORMIUS in Museo*, ubi de vitriolo. Aliàs externus usus rarus est.

Prostant in officinis *species diatragacanthi* utilissimæ pro compescenda tussi, sub forma rotularum & morsulorum liquefactæ in ore, & sensim sensimque deglutitæ, & quidem in catarthis salis, ubi oriuntur raucedines, aliisque cognati affectus.

Sub trochiscorum quoque formâ cum aliis propinatur, uti sunt *Trochisci de Carabe, de Terra sigillata, &c.*

TUBERA CERVINA.

Tubera cervina, Germ. die Hirsch-Brunst, vocatur etiam *Fungus cervinus*, usitatissime *Boletus cervi*. Est species fungi, & figurâ externâ membrum genitale cervi repræsentat; unde fabula orta est, quod in sylvis ex spermate cervi, in orgasmo ejaculato, crescat. Sed nihil: est Teste enim LONICERO & VALERIO CORDO, fungus talis reperiri solet etiam iis in locis, ubi nunquam fuisse cervi reperti.

Hinc patet, quod externa figura occasionem dederit commento, quod oriatur ex spermate cervi, adeoque ad Venerem conducat; unde ingreditur Elestuarium Venerem stimulantia: sed pessimo consilio, cum ex se sit indigestæ naturæ, & instar omnium fungorum aliquid maligni in recessu habeat: Ergo potius extinguit Venerem, quam provocet. Hinc secutum ex uno inconvenienti adhuc aliud, quod mulieres illum permiscere solent in poculis amatoris cum aliis quibusdam speciebus incantatoriis & magicis. Hæc enim omnia sunt vana & inutilia: adeoque fungus hic optimo jure ab Officinis potius exulare debet, quam ut eodem frustra utamur. Videatur WORMIUS pag. 139. & VALERIUS CORDUS in Notis in Dioscor. cap. 83.

FUNGUS verò LUPINUS,

Seu *lupi Crepitus* ab AUTORE hic additus, est fungus sui generis famosus apud Chirurcos, & exsiccatus in vulneribus recentibus pro sistendo sanguine undecunque manante usurpatur, uti notum est: spongiæ enim instar hunc imbibit, qui coagulatus talem acquirit texturam, ut exinde obturetur orificium vasis sanguinem fundentis. Præstantioris effectus observatur, si discindatur in taleolas, & comprimatur quantum possibile, & tunc imponatur; qualem modum præparandi docet FELIX WURZIUS in Chirurgia, ubi tractat de symptomatis vulnerum.

V.

VINUM.

Vinum nihil aliud est, quam mustum ex uvis expressum, fermentatione depuratum & exaltatum; nempe totius maturationis fructuum progressus fit per fermentationem. Sunt enim ante sui maturationem acidi vel austeri, dominante nempe acido, nec sufficienter cum alcalino & oleoso fermentato. Dum verò pedunculi fructuum baccarumque arescere incipiunt, fructus ulteriori materiæ nutrientis affluxu destitutus, fermentare incipit; sub quo motu acidum cum alcali in debita textura coit, & interposito pingui temperantur, simul verò ad aliqualem subtilisationis & volatilitatis statum deducuntur, unde dulcescunt, molliores evadunt, & moles notabiliter augetur. Fermentatio dicta sufficit quidem pro proportionem texturæ, fructusque mutatione pro debita maturatione, nondum verò ad spiritus ascensionem debitam sufficit.

Cum musto hoc commune habent omnes omnium vegetabilium succi expressi, ut fermentescendo depurentur, partim per heterogenearum & non miscibilium particularum separationem, partim per reliquarum miscibilium ætiores unionem, & per oleosorum volatilisationem. Dum enim in succo fermentatio cessans ulterius continuatur, per motum hunc intestinum partes salino-oleosæ magis magisque attenuantur, perfectè volatilifantur, & sunt liberiores, dum ab aliis separantur, & in volatilitate ac in penetrabilitate sic exaltantur; ex qua exaltatione ex parte in spiritum abeunt, indeque liquores vinosi prodeunt, uti in vino ex uvis, item pomaceo, pyraeo, &c. manifestum est. Pariter hoc fit sub fermentatione musti, unde sequitur vis vini roborandi & confortandi, ac abusu ebrietatem conciliandi: unde mustum sub fermentatione longè aliter se habet, ac post eandem. Nam si quis vel dolium musti ebiberet, nunquam tamen inebriaretur; quod si verò vel cantharus vini generosi assumatur, vis illius sentietur, facillèque quis inebriabitur, & hoc habetur per fermentationem, dum exaltatæ partes spirituosæ, & à vinculis liberatæ, facillè penetrant, & vi narcoticâ afficiunt, & ligant spiritus nostros. Et quidem hoc non tantum contingit ex succo uvarum, sed etiam ex succis expressis quorumcunque fructuum, uti notum est, ex pomis, pyris, baccis rubi idæi, cydoniis, & similibus aliis. Propter egregias has virtutes vinum non immeritò vocatur *sanguis terra*, & *Princeps omnium vegetabilium* à PARACELSO.

Auquâ ulterius fermentatione magis successivè attenuatur acidum hoc, partim extrudit, partim concentrat alcali, & simul supprimit oleum & spiritum, adjuvante imprimis calore externo; & sic ex vino fit acetum. Nempe tartarus, per substantiam vini novi dispersus, fermentatione continuatâ ita recluditur, ut in fluorem abeat, ut loquitur WILLISIIUS, hoc est, totam massam undique repleat. Hinc BILLICHIIUS acetum *Tartarum liquidum*, tartarum verò *Acetum siccum* seu *coagulatum* appellat; unde ex aceto volatilis spiritus ordinariâ methodo amplius acquiri nequit.

Mustum ex quo fit vinum, compositus est liquor falsus salinus o-

leosus, de acido nempe & alcali participans: & quidem, quod magis de alcali & oleo participat mustum, eò dulciora exinde sunt vina. Per se alba sunt vina; rubra verò sunt, si mustum fermentet unâ cum parte vinaceorum: nempe alcali vinaceorum temperat acidum, & ita texturam immutat, ut exinde rubescat alcali cum oleo concurrens. Hinc vina rubra magis tartarea, quam candida, diutiusque in corpore subsistunt, quam vina candida.

Vina dulcia, Muscatellinum, Hispanicum, &c. non solent fermentari, nisi pars phlegmatis prius evaporarit. Hinc est, quod non tantummodò sunt glutinosa, sed & quod phlegmatis defectu non possint sufficienter fermentari, unde non ritè exaltatur oleum, nec debite in spiritum volatilifatur; hinc multò minus spiritus de vino Moschato & Hispanico colligitur, quam de vino Rhenano, vel Gallico; hinc etiam saporem acidulum pungentem acquirere nequeunt, sed dulcia permanent, cum oleum non sufficienter rarefactum impediat resolutionem salium, præprimis acidi, & consequenter saporis debitam intensiorem. Unde mustum recens, si infundatur limaturæ Martis, fermentare nescit: equidem bullas copiosas in superficiem ejicit propter acidum Martem rodens, & ita non nihil cum Marte effervescent; interim tamen, quoniam acidum, relicto proprio alcali, in Martem agit, fermentatio cessat, & ita nec acetum, nec vinum fit, quin talis solutio per plures annos, si parum phlegmatis evaporaverit, asservari potest. Hinc & ex vinis dulcibus distillatione plus olei, ex cæteris ritè fermentatis plus spiritus, acquiritur.

Fermentatione musti in vino viget actio acidi in alcali, hinc copiosa substantia alcalina pinguis terrea præcipitatur in fundum, & fæces vini, acido in vino imprimis dominante; quod tamen acidum vini, cessante fermentatione, redit nudum, & solvit ex parte fecem, cum eaque coagulatur in ambitu vasis in tartarum. Hinc dulcia vina parum tartari suggerunt, etiam Hungarica. In vino ergo deprehenditur acidum resolutum cum sufficiente portione alcali volatilis & oleo intermixto, eoq; ex parte volatilifato. Alcali vino inexistere docet imprimis Mechanica BECHERI quoad triplicem vini substantiam, quam videbitis *Physic. Subterr. lib. 1. cap. 2. pag. 33. seqq.*

De vino, ejusque productis, aceto & tartaro, plura habet in specie PORZIUS in *Anat. Vini Rhenani*; item CANONHERIUS de *admirandis vini virtutibus*, BECHERUS loc. allegat. pag. 429. seq. & HELMONTIUS *Tractat. Tart. Vini p. m. 255. seq.*

Usus medicum vini quod attinet, in hoc duæ sunt pensandæ partes:

(1.) Pars oleosa salina volatilifata, sive spiritus volatilis ardens; & hinc

(2.) Subtile acidum, quod in omni vino deprehenditur.

Ratione spirituosæ partis moderatus vini usus est summum restaurativum; summè enim debilitatos maximè recreat & refocillat, simulque agiles facit, & exhilarat spiritus nostros, unde in febribus malignis haustus vini optimum dicitur Cordiale. Pro iis, qui in exercitio venere nimis delassati atque debilitati sunt, ita ut animo linquant, haustus vini, imprimis Hispanici, restaurativum optimum est; idque eò magis, si indatur & agitur cum vitello ovi, vel ovo sorbili, & aliquot granis ambrae: & mirè reficit solus odor vini lipothymicos, syncopicos, & summè debilitatos maximè restituit & refocillat. Spiritus hi nihil aliud sunt, quam oleum vini fermentationis medio, adjuvante igne, attenuatum & volatilifatum, cum spiritus vegetabiles aliàs nihil aliud sint, quam oleum in essentiali suo phlegmate resolutum. Spiritus hi propter aliqualem symbolisationem promptè se sociant spiritibus nostris vitalibus; indeque ista alacritas, & virium incrementum ab ejus usu.

Substantia vini cetera acidula, amica imprimis & perquam grata est stomacho, acrimoniam alcalinam corrigit, & digestionem primam valdè promovet, appetitum revocat, & sanguinis consistentiam nimis fluidam, & inde vires resolutas corrigit & restituit; adeo ut tutò in febribus possit concedi pro virium refectivo, modò non nimis inordinatè usurpetur, adeo, ut acidum à stomachi fermento possit subigi, & in falsum volatile mutari, & sic non fit nocivum. Venenis præterea resistit: Unde in peste optimum est præservativum haustus vini generosi manè assumptus; id quod omnes pestis victores unanimi consensu testantur: Videatur WILLIS de Febr. cap. 18. de peste, HELMONTIUS pag. 878. & DIEMERBROCCIUS pag. 145. Imo vini meracioris potus oculorum dolores & rubores curat: vid. *Aphorism. HIPPOCRAT. 31. Sect. 6. & Aphorism. 46. Sect. 7. POTERIUS Cent. 2. Observat. 63. ac RIVERIUS Cent. 3. Observ. 25.* & habet observationem BORELLUS *obseru. 77 Cent. 2. pag. 175.* de tribus viris nobilibus antiquis, oculorum doloribus & ruboribus cruciatis, aliis omnibus irritis vini meracioris potu curatis. Sed per nimium (audi vinose) usum vini, ratione acidi in stomacho non subacti, & in duodeno non ritè correcti, atque cum acore suo ad partes transmissi, multa mala generantur, in intestinis tormina, in massa sanguinea ebullitiones, in partibus membranosis & nervosis dolores podagrici, in renibus calculi, aliaque, quæ ab acido vulgò derivantur. Aliàs per se nemini nocet. ERASMUS FRANCISCI Part. 3. p. 30 *Lustiger Schau-Bühne* ex BALDO ANGLO refert: Vinum in dolio prorsus corruptum ad priorem bonitatem posse redigi, si in illo dolio viva vipera enecetur.

Anatome Chymicæ accedente subministrat spiritum ardentem, qui dicitur

dicitur *aqua vite*, quoniam spiritus vitales roborat & confortat, quatenus symbolizat quasi cum spiritibus nostris, ut facile in eorundem confortium rapiatur; & propteregregias virtutes à ZAPATA dicitur *Aurum potabile vegetabile*, cum magis confortet corpus, quàm aliàs aurum potabile. Huiusmodi spiritus per alembicum destillatur, vel in Balneo Mariæ; copiosior, isque optimus, per vesicam elicitur ex facibus vini, & pro usu medico melior; turget enim partibus salinis alcalinis volatilibus oleosis, quæ dilutæ sunt phlegmate aqueo. Spiritus vini ergo est quasi oleum seu pars sulphurea vini, fermentando volatilifata; hinc saccharum, aut sal & his affinia concreta non solvit, benè autem concreta oleosa, pingua, resinosa, & similia.

Spiritus vini rectificatus dicitur *Alcohol vini*: Ejus signum est, (1.) si cochleare unum spiritus vini in terram effunditur, nec tamen guttula ulla illam attingat; sed potius sub nebula formâ in aere dispergatur. Dein (2.) si cum pulvere pyrio subigitur ac accenditur, & nullam relinquit humiditatem, ritè rectificatus est; sin verò relinquit, signum est phlegmatis contenti. (3.) Si linteam à spiritu vini madefactum post ejus deflagrationem sine humiditate reperiatur.

Cæterum est adhuc alius modus parandi spiritum vini per congelationem à frigore, quem docuit PARACELUSUS, & vocatur spiritus vini Philosophicus: Nempè sub hyberno frigore intensissimo exponuntur dolia vino repleta, sicque pars aquea salino-acida convertitur in glaciem, in medio spiritus vini subtilissimus & volatilissimus, non faciliè coagulabilis, apparebit; Spiritus vini enim à frigore ad medietatem pellitur: vid. etiam Boyle in *Chym. Scept.* pag. 45. & KUNRATH in *Medulla de Stillatoria* pag. 28. qui per glaciem, extrinsecus cucurbitæ admotam, post vini in Balneo Mariæ digestionem præparare satagit.

Optimè spiritus vini rectificatur & dephlegmatur, si cohobetur à sale tartari fixo; sicut enim sal tartari absorbet & retinet apud se omne phlegma, & spiritus sulphureus purissimus adscendit: vid. BOYLE *Tentamin.* pag. 38. Hoc sal tartari exsicandum, & de novo spiritus affundendus tandiu, donec fiat rectificatissimus, qui ita abstractus dicitur *spiritus vini tartarificatus*: rapit enim secum aliquid de partibus salis tartari per alembicum; idque eò plus, quod sæpius affunditur & destillatur; estque menstruum per extrahendis *essentiis simplicium vegetabilium*; fortius enim penetrat in consistentiam Misti. Vix ulla in spiritibus, ex quibusvis vinis destillatis, observatur differentia. Generosa vina, utut plus inebrient, minus tamen spirituum reddunt. Inest spiritui vini singularis quædam penetrans acrimonia præ spiritibus ex aliis vegetabilibus paratis. Constat spiritus vini ex oleo volatilifato; adeoque de occulto, sed subtilissimo, acido volatili participare omnino arbitror; idque eò magis, quod potentius & generosius est vinum, quod non tantummodo BECHERUS in *Phys. subterr.* pag. 360. & 425. item in *Clave* pag. 156. KUNCKELIUS etiam *Observat.* pag. 119. aliique referunt; sed etiam effectus isti, nempè quod vitella & albumina ovorum mox coagulat; quod serum sanguinis mox coagulat, &c. quæ aliàs ab acidis sunt. Ut nihil dicam de ossa ista ex spiritu urinoso & spiritu vini rectificato oriunda, in quam hunc, ratione hujus acidum cum spiritu & sale volatili urinæ vel salis ammoniaci, tanquam sale urinoso purissimo, coagulari posse HELMONTIUS inquit; quatenus sal volatile permixtum cum spiritu vini arripiat acidum subtile in spiritu vini: quod tamen nonnihil est controversum; cum non propriè dicta coagulatione, sed saltim olei vini præcipitatio, esse videatur.

Quoad usum spiritus vini; hic ipse internè potenter penetrat, incidit, attenuat, & succos acidos nostri corporis oleositatem volatili temperat & corrigit; quare in cruditate stomachi acida convenit, & digestionem primam non-nihil promovet: id quod patet ex eo, quod spiritus acidissimi, spiritus vitrioli, nitri & salis, cum spiritu vini conjuncti, digesti & circulati, dulcescant. Cum rob sambuci dilutus, in omnibus inflammationibus conducit. Ex spiritu vini verò nimium hausto stupores fiunt propter vim sulphuream.

Quæritur: *cur cantharus vini nos citius inebriet, quàm spiritus vini ex cantharo illo prolektus?* Respondeo; quod spiritus vini in isto vino contentus longè mitior sit, nobisque magis conveniens, quàm qui destillatione prolektus: nam hic posterior alterationem in igne passus, magis concentratus, & ad oleorum destillatorum naturam propius accedit; unde etiam assumptus diu post adhuc ructus movere solet, nec tam citò distribuitur & assimilatur in nobis, quàm ille spiritus, qui cum vino haustus est. Vinum ergo ob mitiorem, quem in se habet spiritum, longè citius se unit cum spiritibus nostris, indeque potentius nos afficit, quàm spiritus vini, & longè magis copiam spirituum intendit; idque duplici ratione:

1. Quod in vino spiritus purior & subtilior existens, spiritibus nostris suo modo symbolizans, & facilius assimilabilis existit, secus ac spiritus vini destillatus.
2. Quod vinum ipsum assumptum, & in stomacho nimium fermentatum, eructet adhuc copiosiores spiritus magis associabiles, secus ac spiritus vini, qui alteratus per alembicum ascendit. Conf. BECHERUS in *Phys. subterr.*

Externo usu efficax est spiritus vini, propter vim temperandi, coagulata resolvendi, & acidum corrigendi: in erysipellate in specie convenit, quoniam acidum ibidem singulare corrigit, & ortam inde in-

flammationem egregiè extinguit. Hujus ratione conducit in omnibus inflammationibus, quæ ex contusione oriuntur, dum sanguinem in ecchymomate coagulatum dissolvit, fluxilem & exspirabilem facit; & cum à putredine præservet illa, quæ ipsi infunduntur, hinc etiam ulcera sordida, cacoethea, maligna & putrida, egregiè mundificat & sanat: putredinem enim arceat, & acidum putrefactivum potenter coercescat sedat; sive solus instilletur aut applicetur illis; sive eo abluantur; sive ipsi prius infundatur aloë, myrrha, & similia, & eluantur.

Spiritus vini camphoratus fit, si solvatur camphora in spiritu vini rectificato, & per alembicum destilletur. Est generosissimum & penetrantissimum remedium in peste, imprimis internè; & in gangræna ac sphacelo externè egregiè & potenter convenit. Præterea est egregium remedium in compescendo dolore podagrico, quem extrinsecus applicatus potenter corrigit.

Spiritus vini alcalifatus nihil est aliud, quàm spiritus vini rectificatus super sal tartari, vel aliud sal fixum alcalinum.

Mediante sale tartari & spiritu vini *Balsamum* suum *Samech* parare solet HELMONTIUS, in quo simplex phlegma redit, oleum volatile cum sale tartari remanet, remedium nobile: de quo vid. BLAS Hum. & BOYLE l. 4. pag. 44. §. 39. Encheirises HELMONTIUS reticet, unde à nemine idem *Samech* hætenus præparari potuit. Potius experientia testatur, Spiritum vini rectificatum à sale tartari recenter calcinato abstractum, aliquid salis alcali secum rapere, & exinde *spiritum tartarificatum* seu *alcalifatum* vocari; idque eò magis, si super sal tartari aliquandiu digestus fuerit. Idem spiritus vini tartarificatus effervesceat cum spiritu vitrioli, & concretum ammoniacale quasi præbet, teste LUDOVICI de *sale tartari* pag. 22.

Præter hunc communem Spiritum vini tartarificandi modum adhuc alius est, si nempè *spiritus vini* 3xx. affundantur *tartari albi* 3iv. & per cucurbitam in arena simpliciter ad dimidium destillentur: prodit sic spiritus pinguis, quatenus ex tartaro crudo partem olei absorberit.

Spiritus hic tartarificatus solvit olea destillata aromatica, ut ejus medio aliis liquoribus possint commisceri.

Supra insinuatam fuit, in spiritu vini esse occultum acidum, & hoc est, quod quidam dicunt: spiritum vini, ad summum licet rectificatum, habere in se tartarum, quo impediatur ab ipsa penetratione. Ut igitur separetur,

24. Spiritum vini;

Infundatur cineribus vitrum elotis:

Destilletur aliquoties lenissimo igne ab iis: Alii post digestionem saltem filtrare ab iis jubent.

Spiritus hic, quibusdam *spiritus cinificatus* dictus, dicitur habere singularem virtutem penetrandi, & speciatim operandi in aurum, sicque esse quasi *Majus Circulatum Paracelsi*: De quatuor mensuris *Paracelsi* vid. in specie *Pantaleon in Tum. Hermet. aperto*.

WEDELIUS *Pharm.* pag. 36. pro impetrando *spiritu vini tartarificato*, spiritum vini super cineres clavellatos, & Ludovici in M. A. N. C. ann. 6. & 7. *Observat.* 244. pag. 17. super Calcem vivam rectificat.

Spiritus vini microcosmicus, seu conjunctus cum spiritu volatili urinæ juxta AUTOREM, ritè paratur, & consistit in eo clavis pro eliciendo sulphure seu Tinctura solari, quando prius aurum debite & radicaliter est referatum per appropriatum & conveniens menstruum: aurum enim sic solutum optimè per spiritum vini & spiritum sive sal volatile urinæ extrahitur in *Tincturam rubineam*. De qua controversia, an sit proprium menstruum pro paranda auri tinctura? videatur *scriptum D. HARTMANNI*, qui pro Agricola defendit spiritum vini cum sale urinæ, contra DETHARDINUM, *Pharmacopolam Stetinensem*. Item spiritus vini certo modo & singulariter cum Mercurio præparato conjunctus, fit menstruum solvens aurum: & sunt, qui putant, quod sit *Azoth Paracelsi*, vel liquor *alcahesti Helmontii*. Cum eodem spiritu vini microcosmico etiam ex Marte extrahitur *tinctura rubra*; quæ excellens est ad affectus lienis & hystericos atque uteri mala. Aliàs spiritus vini cum spiritu urinæ, vel alio urinoso mistus, egregius est in doloribus partium tam arthriticis, quàm aliis ab acido vitioso natis.

Quinta Essentia seu *Elixir vini* in forma olei, à PARACELSO præparatur, & ceterum summum remedium, corporis humani conservativum & refectivum, commendatur. Verum in integra 55. vini vix 5i. Quintæ Essentiæ est, reliquum omne est phlegma. Præparatur per diuturniorem digestionem, ubi concentratæ partes in forma oleosa adscendentes *Quintam Essentiam constituunt pro Alchymicis operationibus*. Vid. PARACELUSUS lib. 4. de *vita longa* p. 96. & 86. Hanc Essentiam Quintam vini vulgò de oleo vini explicant; sed malè. Nam oleum vini & oleum spiritus vini non tantum habent in recessu, & faciliè parabilia sunt, Autore LUDOVICI, de *sale tartari* pag. 25. Sic enim sulphur, seu oleum spiritus vini cum spiritu vitrioli parare docet WILLISIUS in *Pharm. Rat. Part. I.* pag. 162. sicuti cum spiritu salis concentrato oleum spiritus vini parat GLAUBERUS *Part. 2.* pag. 29. Quod etiam facit oleum & *anima vini* GLAUBERI l. c. pag. 269. mediante qua vina debilia, item pomacea & pyracea, in vina generosa perficere nititur; quod tamen Theoria est sine Praxi.

Perti-

Pertinet huc alius procedendi modus *Autoris Num. 11. pag. 329.* sub nomine *Magisterii vini seu Lapidis vini vegetabilis*; dum nempe ex vino **LULLIUS** parat *lapidem vegetabilem seu Mercurium vini*, mediante quo purpuream vestem extrahit auro pro metallistingendis, & specialiter corpore humano curando.

Suprà dictum fuit, spiritum vini saltem esse oleum vini resolutum, & à proprio phlegmate solutum, adeoque pro olei ratione de sale volatili participare. Hoc *sal volatile* seu *Mercurium spiritus vini* per incensionem **GLAUBERUS** parare voluit; reverà tamen est non ens, utut magnifica jactitet, & ex accenso spiritu vini quod prodit, sal volatile catholicum esse innuat: scilicet sub Alembico spiritus vini rectificatissimus accenditur, ita collo cum cucurbita Alembico adaptato, ut vasculum, in quo spiritus vini deflagrat, suppositum undiquaque liberius accedentem aerem intromittat: Rostrum alembici recipiente instructum est, & eà ratione, si spiritus vini sibi flamma absumpserit, præter phlegma satis copiosum, vix unum alterumve granum salis, interdum nihil, in receptaculo impetrabit. Eandem difficultatem experti fuerunt, qui spiritum vini cum oleis

miscuerunt, ut deflagratione ex iis sal volatile præparent; quæ irrita sunt. Facit huc etiam spiritus vini rectificatissimi cum spiritu nitri rectificato facta permixtio & ex his post sedatâ effervescentiam salis volatilis præparatio; quem modum primus habet *Glaser. in Chym. & repetitur à WEDELIO de Sale Volatili plantarum P. 2. pag. 42.*

Sequantur Fæces vini, quæ sunt substantia ista, quæ mediante fermentatione fuit præcipitata ex musto, dum fieret vinum. Constant copiosâ terrâ & sale volatili oleoso, unâ cum acido subtili, quæ cum sale volatili constituunt falsum: acidum hoc ab oleo ita temperatur in musto, ut sapor dulcis emergat.

Fæces hæ vini destillatæ suggerunt spiritum vini elegantem: id quod remanet, exsiccando separatur à phlegmate & hinc destillantur igne aperto eo modo, quo tartarus destillari solet; prodit spiritus, sal volatile, & oleum, quæ rectificatione possunt separari. Spiritus urinosus longè copiosior ex his elicitur, quàm ex tartaro, cum sale volatili eleganti; quale ex tartaro vix ullâ arte parabile est. Omnibus etiam iisdem usibus inserviunt, quibus aliàs satisfacit spiritus tartari.

C L A S S I S I I I.

D E

P V R G A N T I B V S P R I M A R I I S.

Offerunt se nunc *Purgantia*, & quidem vegetabilia, quæ similiter sunt duplicis generis: primaria nempe, & secundaria. Ne autem opus sit idem repetere, quædam in genere de eorum natura & usu præmonenda.

Quod *purgandi rationem in genere* attinet, omnis vis purgandi vegetabilium consistit in parte resinosa admodum acri, ratione cujus purgantia ut plurimum saporem acrem & valdè pungentem exerunt; unde etiam vomitoria acrimoniâ suâ irritando stomachum, vomitus excitare, & purgantia intestina irritare, & massam sanguineam in fermentativum motum ciere solent.

In genere duplici ratione operationem exerunt, irritando & fermentando. Pro varietate hujus acredinis unum altero fortius purgat: sic colocynthis fortius purgat quàm aloë; esula fortius quàm jalappa. Etsi igitur omnia laxantia & purgantia promiscuè operentur, & ex massa sanguinea expurgent; ratione tamen acredinis, vel majoris, vel minoris, unum alterum antecellit; rationeque salis volatilis oleosioris fermentant & colliquant massam sanguineam, & excrementa evacuant. Cæterum promiscuè operantur, tam evacuando excrementa quæcunque, quàm horum defectu alterando massam sanguineam; unde sæpe eadem efficiunt, quæ non invenerant, excrementa. Unde cadit divisio illa veterum, nil prorsus in recessu habens, quando purgantia juxta triplices vias corporis distinxere; ita, ut (1.) alia stomachum, intestina, mesenterium lienem, hepar, & pancreas; alia (2.) vasa majora & massam sanguineam; alia (3.) vasa minora, articulos, caput, & juncturas articularum, totamque corporis peripheriam purgent. Hæc verò cum circulationi sanguinis repugnent, talo suo stare nequeunt, sed sufficit distinctio in purgantia fortiora & mitiora.

1. *Fortissima* sunt, quæ cum massa sanguinea partes solidas & artus perreptant & non solum fermentativam vim in illa exerunt, sed & in his aliqualem operationem imprimunt: quæ tamen sunt periculosa.
2. *Fortiora* sunt, quæ ad massam sanguineam pertingunt, eamque alterant & colliquefaciunt.
3. *Mitiora* sunt, quæ expurgant saltem primas vias, ventriculum & intestina.

Sic & divisio in quatuor electivè purgantia, Cholagoga, Phlegmagoga, Melanagoga, & Hydragoga, nulla est, & à modernis satis explosa.

Quæritur autem; *an nullus delectus eorum habendus sit?* Respondetur distinguendo inter purgantia promiscuè operantia, & inter talia promiscuè usurpata. Omnino delectus haberi debet, quia præter vim purgantem adhuc specificas qualitates obtinent: sic v. gr. aloë hæmorrhoides ciet; bryonia, præter vim laxativam, resistit vermibus; Colocynthis in Chronicis mulierum morbis magis valet; elleborus niger in affectibus melancholicis & maniacis, & sic porro: Ratione ergo hujus omnino delectus eorum, non qua purgantium, sed qua specificorum, pro varietate affectuum habendus, & experientia consulenda, nec ad humores fictitios respiciendum.

Interim omnia purgantia propriè dicta aliquid venenositatis habent reconditum, exceptis *Rhabbarbaro & aloë*, ratione cujus veneni acris colliquefactivi, uti vocat **HELMONTIUS** de Febr. & **CNOEFFELIUS** in Tr. de Febris Epidemicis Malignis, sanos non minus quàm ægros expurgant, & utiles equè atque inutiles succose evacuant, & de viribus & succis vitalibus aliquid deprædantur, ut inquit **HELMONTIUS**; quod symptomata eorum varia, ut plurimum convulsiones artuum, tormina, dysenteria, exulcera-

tiones ani &c. testantur. Cautè igitur usurpanda; & corrigentia addenda. Hunc in finem vulgò corrigentia dicta, quæ fuerunt apud veteres aromata, ut zingiber, anisum, maces, coriandrum &c. e. gr. fennæ zingiber, helleboro anisum, agarico zedoariam &c. addunt, ut hæc aromata metuendas noxas corrigant & emendent.

Sed quid hæc corrigunt? Nonnihil saltem imminuitur his noxæ, non autem corrigitur venenum, sed unâ eademque ratione manent venena. Correctio enim hæc non est vera, sed sophistica, dum malignitatem purganti permittunt ut exerat; & dum noxam inducunt, ejusmodi aromata saltem eandem inde illatam corrigunt. Alio ergo modo sunt corrigenda.

Legitima autem corrigendi ratio fit tribus modis: vel per salia fixa, vel per acida, vel per fermentationem. Cum enim vis in resina consistat, hinc alcalia corrigunt oleosum; Acida alcalia seu sal volatile oleosum supprimunt; fermentatio texturam mixti totam variat, & ferociam volatilem mitigat. Inter alcalia autem sal tartari primatum obtinet: Acida addenda non sunt nimis copiosa, nec acrida, aliàs purgantium vim prorsus destruunt & castrant. Nam vis purgativa seu colliquefactiva consistit in sale volatili acri, quod per acida figitur & infringitur, adeo ut tantum purgantia deperdant virium, quantum imbibunt de tali aciditate, & quod restat, similiter est malignum ac crudum, atque prius fuit. Loquor hic de vegetabilibus tantum; de antimonio & aliis res aliter se habet. Talia autem acida sunt succus Citri, cydoniorum, acetum destillatum; non verò spiritus vitrioli. Optimus corrigendi modus est fermentatio, quæ blandè & moderatè fiunt agentia; adeo ut fermentatio ita invertere dicatur illorum malignitatem. Instituitur cum succis appropriatis, cum succo pomorum Borsdorffianorum, succo Citri, &c. in quibus omnia vegetabilia recentia, æquè ac mineralia purgantia, facillè fermentari possunt, ut Colocynthis cum succo pomorum Borsdorffianorum; scammonium cum succo citri, &c. Hæc ratione virulentia partim invertitur, partim ex purgantibus fiunt confortantia & refectiva: sic ex helleboro nigro per artificiosam fermentationem fit excellens Refectivum & Corroborativum capitis, quod multum conducit in roborandis facultatibus animalibus, & ad vitam prolongandam. Sed non cuivis contingit adire Corinthum. Notandum adhuc, antimonium diaphoreticum purgantibus additum eorum vim augere: sed non fit edulcoratum, aliàs non auget.

Notetur porro quoad efficaciam purgantium, Medicis veteribus & nostratibus medicastri mulierculis persuasum esse, quod nisi decies & quindecies, aut etiam vigesies, purgentur ægri ab assumpto purgante, inefficax fuisse: Unde videbitis veteres præscripsisse pilulas ad ℥ii, cum jam vix ad ℥j. præscribantur. Hæc carnificina constat ex eo, quod sequantur subitanæ virium prostrationes, de qua vid. **HELMONTIUS** Tract. scabies & Ulcera scolarum. Nos potiùs sequimur **HIPPOCRATEM**, qui in *Aphorismis Sect. I.* dicit: *Si expurgentur, qualia oportet, facillè fit & leviter ferunt*, id est sine molestia ægri, sed cum alleviatione, & absque symptomatum graviorum concursu. Hæc est evacuatio legitima, & quando æger ter, vel quater, quinquies, vel sexies ad summum, deiecit, abundè sufficit: Imò si expurgatur laxationis gratiâ, omnino sufficit bis tantum evacuari: id quod observandum in morbis acutis. Nam purgatio instituitur, vel ut præservetur, vel ut curentur homines.

In præservatione quinquies aut sexies ad summum potest fieri evacuatio; in curatione tantum purgatio instituitur vel in declinatione acutorum, vel in progressu chronicorum. Nam in principio mor-

borum

borum purgatio est nociva, quoniam omnia adhuc sunt cruda; & concocta medicamento purgante educenda & movenda, non cruda, neque per initia, nisi turgeant; plurima verò non turgent; uti habet *HIPPOCR. Sect. 1. Aphor. 24.* Ergo eradicatoria evacuatio nullo modo conveniet. Tandem etiam in progressu sufficit, si instituat purgatio ter, vel quater: Et quidem si sint morbi chronici, in illis potest singulis quatuor septimanis propinari purgans: In acutis non nisi in declinatione, quando nondum facta est crisis, nec æger per sudorem bene fuit curatus, bis vel ter evacuare sufficit; simul ac exciditur, æger detrimentum patitur. Ergo cauti simus in purgantibus, & quando non admodum exiguntur, saltem largus provocetur sudor, qui melior erit omni purgante.

Ex insigni autem purgantium abundantia, quæ regnum vegetabile subministrat, pauca quidem selectoria nobis sufficiant: qualia sunt aloë & Rhabarbarum; utpotè quæ duo sola ex purgantibus infontia, & absque malignitate esse judicantur: Item jalappa, helleborus niger, senna, scammonium & colocynthis. Porro inter præparata pharmaceutica ex tot purgantium formulis sufficiant

1. Infusum fennarum.
2. Essentia jalappæ citrata.
3. Pulvis ex jalappa, vel scammonia cum salibus digestivis compositus.
4. Inter tot pilularum varietatem pro pilulis usualibus pilulæ aloeticæ sufficient; pro pilulis purgantibus verò sufficiat Extractum quoddam catholicum ex istis selectis concinnatum; nunc cum Mercurio dulci, nunc cum helleboro, nunc cum aliis, specialibus casibus appropriandum.

Jam præmissis hisce generalibus, cætera Purgantia, ab Authore & aliis recensita, simul etiam ordine alphabetico, & quidem primaria considerabimus, è quibus nobis sistitur primum

A.

A G A R I C U M.

Agaricus duplex est: *arboreus* & *petrosus*: Hic alio nomine *Lactuna* dicitur, & revera minerale friabile est, de quo suo tempore; *Arboreus* autem est hujus loci, qui adnascitur caudici laricis, è quo colligitur *Terebinthina*, quam *superius habuimus*. Sunt quamplurimæ arbores, quibus adnascuntur fungi, & omnes sunt resiniferæ, ut picea, larix, abies &c. Omnibus tamen præfertur qui est è lactice desumptus.

est fungus lignitate est Constat.

De hoc observetur, quod omnes fungi sint succus excrementitius, non aptus nutritioni arboris; unde non mirum est, si omnes fungi conjunctam habeant malignitatem, etiam aliquid veneni maligni lateat in Agarico: Quicquid sit, adhibetur tamen imprimis in usum purgantem. Habet in se resinam, ratione cujus purgat mediocriter, & quas eliminat sordes, sub forma liquaminum feroforum, pituitosorum & mucilaginosorum, effluunt; hinc ab antiquis inter Phlegmagoga & Hydragoga refertur: non quod talia in corpore humano extiterint, sed quod in hanc formam ab agarico mutata fuerint. In specie ad pectoris & capitis affectus laudatur, ut excrementa illic collecta evacuentur: licet enim hoc verum sit, quod in affectibus pulmonum purgantia sint nociva, quemadmodum hoc in phthisi, in vulneribus & aliis affectibus pulmonum verissimum deprehenditur, ubi tales affectus exasperant; nihilominus in tussi, asthma, & aliis, ubi necessarium est, ut purgatio instituat, frequens ejus usus. Unde hydromelita, syrupos magistrales, & decocta pectoralia, ubi opus est evacuatione & expectoratione, usitatissimè ingreditur Agaricus. Post pectus, usitatum etiam est in evacuando capite; cujus phlegma crassum & viscidum, non minus quam ex thorace & tota massa sanguinea, solet expurgare.

Veteres remediis cardiacis seu roborativis & Alexipharmacis, uti fecit *DIOSCORIDES*, & alii antiquiores, illum adnumerarunt, & hinc Theriacæ Andromachi, primariæ veterum compositioni alexipharmacæ, & malignitati resistenti, inseruerunt. An verò Agaricus Veterum cum nostro idem sit, in medio relinquimus. Nostrium certè hoc non præstat, & in purgandi usu tantum est. Resè dicit de hoc *CARDANUS*: in corporibus senilibus Agarico bono nil melius; malum verò veneno proximum esse. Valdè nocet stomacho, nauseam ac vomitum & cardialgiæ causat, intestinis tormina & hypercatharset excitat; hinc pro correctione zingiber & macin vulgò addunt.

Correctio autem hæc saltem palliativum quid est, de qua jam supra. Optimè corrigitur per oxymella, hoc est acida blanda, quæ & apud veteres usurpata simul, partim ut corrigant & mucilaginosi recrementa resolvant, partim ut abstergant, quo facilius ab agarico purgentur.

Quoad modum utendi, in substantia non usurpatur, sed tantum in infusis vel Decoctis à ℥i. ad ℥ss. vel etiam ℥vj. Et cum sit tardæ operationis, & leniter soleat evacuare, solemus admiscere cremorem tartari, tartarum vitriolatum, salem tartari & similia alia, quæ stimulorum loco adduntur.

Inter præparata se offert *Extractum Agarici*, quod præparatur vel

ex Agarico crudo, vel, quod melius, trochiscato, nunc per menstruum spirituosum, v.g. spiritum vini, nunc per menstruum aquosum, dum infunditur in aquam appropriatam.

Hic quænam præparatio sit melior? quæritur: vid. *ZWELFFÉ. RUS in Animadv. in Pharm. Augustanam*, qui controversiam decidit pro menstruo spiritoso sulphureo, spiritu nempe vini. Cum enim vis in resina consistat, hinc per menstruum sulphureum optimè extrahitur: non tamen spiritus vini sit nimis rectificatus, sed aliquali phlegmate adhuc imprægnatus; undè eò felicius & melius extractionem suam perficiet.

Dosis est à ℥j. ad ℥ss.

De Agarico trochiscato observetur, quod sæpius substituatur loco Agarici crudi, quoniam ejusdem malignitas aliquantisper corrigitur per admistum zinziber, & propterea tutius usurpatur Agaricus trochiscatus loco crudi, quando miscetur pro infusione & decoctione. Trochisci de Agarico sunt cum oxymelite: nam per hoc ratione acuitatis optimè corrigitur malignitas & venenitas in Agarico, & antiqua est præparatio: abstergendo enim & incidendo pituitam adjuvat & faciliorem reddit Agarici operationem.

Pilula de Agarico sunt simplices, vel compositæ; quæ posteriores dicuntur *pilula de Hiera cum agarico*: & utraq; adhibentur in evacuando muco crasso & viscido, seu pituita acida intestinorum & stomachi, & quidem in hoc expertæ sunt pilulæ de hiera cum agarico, dum stomacho sunt admodum dicatæ. Sed dosin tantam ad ℥ss. qualem *AUTOR* habet, nos non usurpamus; satis enim est violenta; sed tantum ad ℥j. sæpius infra ℥j. substitimus, addito stimulo justo, ut minori dosi pariter operentur: miscetur tamen pro meliori operatione cum vehiculo convenienti, e. gr. gummi ammoniaco:

℥j. Massa Pilularum hier. cum Agar. gr. xv.

Gum. sal. ammoniaci ℥ss.

Extract. trochisc. alband. gr. ij.

Cum tinctura tartari f. pilula.

Operatio enim non ex secëssibus æstimanda, cum quinque, sex, vel septem sedes sufficiant: quod excedit nocivum est. Offert se, ratione ordinis alphabetici

A N A G Y R I S N O N F O E T I D A,

Ita dicta ad differentiam *fetida*. Est *Laburnum Dodonæi*, vel *siliquastrum Montalbani*, Germanicè *Baum-Bohnen*, quia in siliquis maturis fabæ continentur.

Usus Medicus hujus plantæ nullus est. Quidam tamen grana ejus pulverisata, emetica fortissima ad sanguinem usque esse, de prædicant.

A S A R U M.

Asarum, Germ. *Hasel-Wurtzel*, remedium est polychrestum & multi usus, vomitorium & purgans per inferiora fortè, imò simul diureticum, morborum diuturniorum remedium, & menses stimulans.

Subministrat Officinis Folia recentia, & Radicem.

Visejus residet in sapore acri aromatico, fundato in acido volatili oleoso, emergit exindè alterans dyscrasiam sanguinis.

Folia Asari recentia tria, quatuor, quinque, vel sex, pro varietate circumstantiarum, incisa vel trita, & cum ℥iij. vel iv. vini albi per noctem infusa ac expressa, pro emetico forti inserviunt ad febres intermittentes, dum adhuc sunt in principio, ingruente præsertim paroxysmo febrili; & fortius operantur adhuc, si exprimatur infusio. Quando verò blandè laxare voluerimus, tum

℥j. Fol. Asari num. viij. x. ad xij.

Hæc convoluta scindantur more Tabaci in longa segmenta, infundantur in

Aqua Card. bened. ℥iv.

stent infusa in loco tepido per noctem: manè colentur per linteum rarum, & propinentur vel per se, vel cum oxymelle squillitico.

Erit suave purgans citra ullam nauseam.

Quod si violentius purgare velimus:

℥j. Fol. Asari Num. ix.

Hæc cum pistillo ligneo in mortario marmoreo probè conterantur, stillatim affundendo

Oxym. simpl. ab ℥ss. ad ℥j.

terendo tamdiu, donec folia in liquidum & potulentum succum sint redacta: tunc adde

Aqua card. bened. ad ℥iij. vel jv.

ut melius diluatur mistura, post coletur per linteum, & ita pro dosi una hauriatur, quod satis validum & potens est.

Quod si denique validissimum cupias:

℥j. Folia asari recentia:

ex tritis exprimatur succus:

℥j. hujus ℥iij.

adde

Oxym. squillit. ℥ss.

Aqua card. bened. ℥j. M.

Propinatum hoc cum impetu vim vomitoriam exerit, ita ut ipsi antimonio substitui possit.

Radix fortem aromaticum saporem & odorem spargit instar Zingiberis, in quo residet vis specialis corrigendi fermentum febrile, ejusque fomitem viscosum dissolvendi in Chronicis, præsertim in quartanis, obviu: per se exactè trita seu minutissimè pulverisata à ℥ss. ad ℥j. potenter satis & nauseosè movet vomitum, & interdum per secessum & sudorem cum urina simul evacuat. Propter hanc vim vomitoriam febres intermittentes, imprimis quartanas, compescere dicitur, utpotè quarum fundamentum curationis consistit in vomitu; unde cum Zingibere, vel pipere nigro pro remedio emetico & diaphoretico contra quartanam datur à STROBELBERGERO *Tract. de Remed. febrium intermittentium*, sed robustioribus, in quibus præstantius observatur, esse antimonialibus; item quartanis chronicis tam simplicibus, quàm duplicatis, horà unà aut duabus vel tribus ante paroxysmum; sic in ipso ingruente paroxysmo vim vomitoriam exerit, sæpeque unà cum sudore morbum tollit: si verò hic denudò revertatur, duabus vel tribus vicibus reiterandus ac repetendus quoque usus Asari. Propinari potest in vino malvatico, Gallico, & Rhenano, probè calefacto.

Pulvis tamen hic variat in operatione, ratione præparationis; si enim minutissimè pulverisetur, ed efficacius vomitum & urinam pellit, uti & menses; si verò minus accuratè pulverisetur, per inferiora solummodo purgat in insigniori ventriculi subversione.

Sunt qui multum collectionis modo tribuunt, ita ut sursum decerptum vomitus; si verò folia deorsum decerpantur inclinando super terram, & radix effodiatur per inferiùs factam foveam, per secessum purget.

Decoctum etiam præparatur vel in vino, vel in aqua simplici: si decoquatur in vino, retinet vim vomitoriam & catharticam; si verò decoquatur in aqua communi, vis emetica & laxativa perit, horumque loco, ritè administratum, fit egregium alterativum & potens diaphoreticum, & diureticum, & in morbis & febribus chronicis intermittentibus, præsertim ex vitii primarum viarum ortis; quam vim HELMONT. ipse olim expertus est, & ZWELFFERUS in *Pharm. Reg. pag. 47.* confirmat: vid. etiam RULANDUS in *Curis Empiricis*, ubi exhibet ægris ante paroxysmum sequenti modo:

℥j. *Herb. Card. bened.* M. ij. vel iii.

Rad. asari ℥ss.

Coquit in aqua, exhibetque ægris in febribus ante peroxysmum. E contra in oxymelite & vino vel aceto cocta, vim laxativam retinet, & mucum fortiter resolvit.

Præter purgantem, etiam suam alterativam virtutem exerit simul in genere in omnibus morbis chronicis pro resolutionis scopo, præsertim in hydrope, in scirrhis hepatis & lienis, quos attenuat, resolvit & colliquat, atque potenter per urinam evacuat. Porro convenit in iustro nigro, quartanis, affectibus Melancholicis, spleneticis, &c. vid. FREITAGIUS in *Aurora Med.* ubi etiam ad menses suppressos stimulos commendatur, additis imprimis simul etiam aliis specificis in Infuso vel Destillato in aqua à ℥i. ad ℥iii. In hydromelite decocta & epota omnem pituitam pulmonum resolvit, & asthma ac tussim potenter abigit.

Cæterum ex signatura, quâ aurem refert, ad obauditionem seu gravem auditum conferre quidam volunt: hinc folia vel sola, vel aliis specificis iuncta, coquunt, & decoctum auribus instillant, aut sub forma suffitus auribus applicant. Alii lixivio, in quo decoctum fuit asarum, lavant caput, & specificum dicunt ad catarrhos quoscunque, in specie si affligant auditum, & hinc auditum & memoriam confortare credunt.

Ex radicibus & foliis asari paratur cum spiritu vini *Extractum*, quod quibusdam locis usuale est. Datur à ℥ss. ad ℥j. Vid. HARTMANNUS in *Praxi Chymiatr. pag. 12.* & SENNERTUS in *Insit. pag. 1390.*

Essentia auribus excepta ad auditum læsum & tinnitum aurium prodest.

Quidam parant oxymel radicis asari, quod conducit in affectibus stomachi, & in febribus intermittentibus chronicis pro vomitu.

Quin & *Electuarium diasuri Fernelii* inde prostat, quod ab ℥ss. ad ℥vj. propinatum movet per vomitus & secessus.

B.

B R Y O N I A.

Bryonia simplex ferè cum asaro simile est, cujus radix in usu. Ita dicitur, quod flores ejus partim confertim decrescant, partim etiam musco sint molliores. Planta est aspera cum baccis rubris, quæ ubique crescit. Dicitur etiam *Vitis alba*, ad differentiam *nigra*, Grecis ἀμπέλιν λευκή, quoniam instar vitium ambit arborem, & adscendit ad illarum summitatem. Radix est prægrandis, longa, carnosissima, albida, fungosa, intus circulis notata, saporis acris, amariscantis, nauseosi & viscosi, odoris nullius. Germanis dicitur *Zaun-rube*, *Gicht-rube*, *Gicht-Wurzel*, *Scheis-Wurzel*.

Scilicet radix hæc in usum traducta est catharticum, quia inter Ettmulleri *Oper. Tom. III.*

purgantia non est postrema, potenter evacuans liquamina tenuia, flavescentia, & serosa; hinc inter hydragoga & serum evacuantia recensetur. Infusum enim hujus radicis cum aliis in vino, vel menstruo appropriato Hydropicis ab ℥ss. ad ℥vj. propinatum, pro potu specificè commendatur, tam propter vim purgativam feri, vel lymphæ nimis abundantis, quàm alterativam. Sub ejusdem autem vi purgante latet vis singularis grumositatem sanguinis, aliasque sanguinis stagnationes, & ortos inde humores, resolutiva & acidi temperativa: vid. TACKIUS *Phas. 2. pag. 165.* qui magna bryoniæ tribuit: quin etiam conducit singulariter ad lumbricos, & variarum formarum vermes, lacertas, bufones, aliaque animalcula subinde in hominum intestinis reperibilia enecanda & expellenda. Hoc non tantummodò duobus egregiis experimentis confirmat FREITAGIUS in *Aurora Med. cap. 37.* (qui nihil aliud inibi tractat, quàm quod explicet purgantia, adeò ut nullus sit Autor, qui melius ac concinnius scripsit de Purgantibus, quàm FREITAGIUS) sed etiam B. Dn. D. MICHAELIS ex ancilla Altemburgica bufones & ranas deturbavit bryoniâ & iride nostrate: quam historiam videbitis in M. A. N. C. *Ann. 1. Observat. 103. pag. 236.* & BARTHOLOMEO Centur. 4. *Observat. 19.* ubi habet exempla lacertarum, bufonum & ranarum per vomitum rejeclarum, assumpto succo radicis bryoniæ & radicis ireos, ad talia animalia ex intestinis prolicienda.

Porro utero an amica, an inimica seu infesta? nescio; cum & menses ac sætum pellat, & impediat, abortumque sæpè procuret: singulariter tamen in hydrope uteri, mensium & podagræ affectibus laudatur. Hoc autem certum est, quod, qui norunt corrigere radicis bryoniæ venenum laxativum, satis potens habeant uterinum, præcipuè ad mensium affectus non contemnendum, & medicamentum diureticum ad evacuandas aquas hydropicorum, quod experimentum fuit HELMONTII, de quo vid. *Tract. Hydrops Ignotus. Zacutus l. 1. Med. Princ.* habet exemplum curatæ Melancholiæ per usum bryoniæ.

Et quidem non tantum internè adhibita radix bryoniæ curat hydropem, sed externè etiam contusa, vel sola, vel cum stercore vaccino, aut columbino, aut caprillo, in forma cataplasmati, renum regioni applicata, aquas in abdomine collectas evacuat. Applicatur etiam pedibus œdematosi, item in hydrocele scroti & similibus, in quibus serum purgat, & tumores discutit. Convenit etiam in scrophulis, tam apertis, quàm non apertis, si hujus radicis intascolas minutissimè secta ℥ss. frigatur in sartagine, quousque contabescat, hujusque Colatura cum terebinthina abietis ℥ss. & cera ℥vj. in ungu. redigatur, idque supra strumas cum panno lineo apponatur manè & vespèri; tuncque vel strumas dissolvit, vel ad suppurationem deducit, atque ulcera sanat: sicut id expertus testatur ZACUTUS LUSITANUS l. 1. *Prax. Observ. 117.* Si radix excavetur, & proprio operculo tegatur, liquor illic colligitur, qui locis podagricis illitus egregiè confert: vel radix recens contusa, cum oleo lini subacta, & tepidè applicata, dolores ischiadicos aliosque arthriticos tollit; tam diu repetendo, donec materia morbifica resoluta dissipetur: Ut & in omni sanguine grumoso dissolvendo, & contusionibus: sicut & folia contusa, in livore applicata, sanguinem grumosum discutunt. Unde in gangræna & aliis tumoribus Tackii experimentum fuit, si radix recens contusa aut rafa in forma cataplasmati imponatur, vel sola, vel chærefolio mista, sic resolvit & curat gangrænâ. Ad dolores quoque arthriticos vagos per transplantationem curandos utilis censetur, si nimirum membro per tempus appendatur, ac deinde in horto aut loco fertili, ubi hæc radix crescit, sepeliatur. Tandem quando opus est expurgatione uteri, recipitur radix bryoniæ, & adhibetur sub forma pessi uterini, vel suffitus.

Inter *Præparata* est *Facula*, quæ calx mortua est, nullius usus & potestatis.

Succus verò radicis bryoniæ, vel per se ad aliquot uncias, vel addito saccharo in syrupum redactus ad ℥ss. valde usitata sunt ad grumosum sanguinem resolvendum, & hydropem curandum. Syrupi præparationem ex bryoniæ succo, sale ejus & saccharo, habet FABER in *Myrothec. pag. 1.6. cap. 10.* quem commendat ad morbos, in specie ad cachexias, virginum.

Nectar succosum Clossii, cujus præparationem habet AUTOR, non inconueniens est remedium, ad ℥j. satis valde purgat.

Unguentum Agrippæ adhibetur externè inunctione stomachi, vel umbilicali, ab eoque evacuatur serum ex intestinis per alvum; internè verò tutò non assumitur. In tumoribus etiam œdematosi conducit. Descriptionem ejus videbitis apud ZWELFFERUM.

C A R T H A M U S.

Carthamus usitatissimè *Cnicus* vocatur. Planta est capitata spinosa, & propter florem croceum seu crocæ sylvestrem, quo verus crocus adulterari solet, cognita.

Usitata sunt ex hoc in officinis semen & flores.

Semen est album, oblongum, & angulosum, magnum, constans intrinsecus pulpâ eleganti, saporis leviter amaricantis ingrati cum lentore, quod, utut psittacis usitatum & gratum sit alimentum sine ulla laxatione, quemadmodum coturnici helleborus sine purgatione; hominibus tamen pro purgante inservit phlegmagogo, & sordes in

L

forma

forma copiosi phlegmatis crassi, visceri & mucilaginosi, abducit. Unde convenit, ubi primæ viæ sunt obfessæ crassæ & viscidæ mucilagine, uti etiam in pectoris affectibus in asthma & tussi, à crassa & viscida materia ortis, quapropter inter pituitam evacuantia referuntur. Mucilaginosæ autem est naturæ, eaque propter corrigitur per aromata acris, Zingiber, cinnamomum, &c.

Modus utendi in substantia est rarior, plerumque in forma emulsionis propinatur: Vid. FREITAGIUS *Aurora Med. cap. 21. p. 482.* e. g.

℞. Sem. carb. ℥ij. vel ℥iij. ad ℥ss.

Cum aqua quadam blandè aromatica, v. g. fœnic. anisi, vel Decocto sem. fœnic. vel anisi, redigatur in formam emulsionis purgantis elegantissimæ, adde

Aqua cinnam. ℥j.

M. D. S.

Emulsio purgans pro una dosi.

Est gratæ potionis, & potenter id, quod molestum est, expurgat & evacuat.

Præterea pro scopo laxandi admiscetur quoque Decoctis & Infusis ab ℥ss. ad ℥vj. sed malè. Interim rariùs apud nos usurpatur. Solet etiam in clysteribus præscribi, ubi opus est forti purgatione & revulsione à capite in affectibus capitis, caro, apoplexia, epilepsia, lethargo, & quidem in principio.

A modernis Flores vocantur in usum, qui ad ℥j. etiam purgant, & cum floribus calendulæ in mensium affectibus & ictero flavo; quam vim ex signatura, ratione coloris flavi, quidam derivare conantur.

Ex floribus his paratur *Conserua* contra icterum flavum, & hepatis obstructions.

Alii *Extractum* ex semine parant cum menstruo vel phlegmate spirituofo, ut aqua anisi spirituofo, corticum aurant., vel spiritu vini, spiritu anisi, non aded fortiter rectificatis &c. ejus dosis à ℥j. vel ℥ss. ad ℥j. fortiter purgat. Sub forma pilularum solet etiam exhiberi.

Prostat & *Syrupus* & *Electuarium de Carthamo*, cujus dosis est ab ℥ss. ad ℥vj. ultra ℥vj. raro fit adscensus, utut *Autor* habet ℥j. quod tamen falsum: nec aded frequenter usurpatur.

CASSIA.

Cassia fistula ita dicitur, quod gerat fistulas, in quibus succus niger reperitur, qui est usitatus. Cassia enim triplex est in officinis:

1. Cassia aromatica veterum, quæ reverà est verum Cinnamomum Modernorum.
2. Cassia Poetarum seu Canella; &
3. Cassia hæc laxativa nostra, de qua hoc loco agimus, quæ in specie dicitur Cassia Ægyptiaca, item Alexandrina.

In Veterum præscriptionibus pro scopo ciendi menstrua & pellen-di fœtum subinde præscribunt Corticem hujus Cassiæ Ægyptiacæ: sed tum Cassia fistula vera, seu cinnamomum potius intelligatur. Malè ergo loco hujus cinnamomi intelligunt nostrates corticem Cassiæ laxativæ, quæ fraus saltem ex errore nominis enata est. Ipsa autem Cassia laxativa, iterum duplex est: vel Orientalis, vel Occidentalis, quam differentiam videbitis in *Wormii Mus. l. 1. p. 144.* Orientalis minor est, & ex regionibus Africæ propinquis affertur. Occidentalis Brasilensis est major, & quasi magis potentem esse Orientali, quidam cū *AUTORE nostro* statuunt: sed falsum hoc est, quod videbitis confirmatum in *BARTHOLOMEO l. 1. Epist. p. 8.* quod nimirum Orientalis tantum purget, non verò Occidentalis. Adfertur ex America, & eligenda est ea, quæ capsula suâ extracta, coloris nigri, & nonnihil rubescentis est. Non assumatur autem austera seu acida, sed potius dulcis, & aliqualis aromatica, pro usu Medico. Recipitur nempe fistula, & ex ea elicitur succus vel nigra medulla, quæ præprimis refertur inter purgantia, & eliminat sordes flavescentes; quæ ratione inter blanda cholagoga relata fuit: Clementer enim & leniter solet laxare alvum: pro quo scopo olim frequentiori fuit usu, unde in affectibus biliosis, & febribus, uti vocant, biliosis laudatur.

Vis consistit in fermentatione, propter quam vim est flatuosa admodum, & murmura ac tormina affert; unde in hypocondriacis, hysteriis & gravidis propter metum fermentationis plus nocet, quam juvat. Ex eadem ratione & ii errant, qui mox in principio febrium eandem propinant, quia agitationem febrilem augent. Aliàs usurpatur pro purgatione prægnantium, & (præter usum purgandi,) etiam pro affectibus urinariis & contra stranguriam laudatur pro temperanda nimia acrimonia urinæ. Contrariatur autem rectè *HOFERUS in Herc. Med.* & negat. Nisi enim recentissima sit, facile acescit, & propterea ad stranguriam disponit: in gravidis autem metus propter flatulentiam est, ne menses cieat, & abortum provocet. Pleuriticis specificè commendatur ad ℥j. in principio, quoniam simul sputum egregiè promoveat, infusa vel decocta in potionibus expectorantibus: videatur *FORESTUS*. Cæterum utut interbè valdè commendetur Cassia ab Autoribus, multum tamen ipsi detrahit *QUERCETANUS*: Dicit enim, malignum esse remedium, ne quidem purgare nec laxare, sed quod, dum trañetur cortex & destilletur, det liquorem causticum & corrosivum; unde ridiculum esse, quod omnes in affectibus urinariis & stranguria illum convenire asserunt, utpotè

quos potius augeret, quàm imminueret. Rarum est apud nos medicamentum; interim tamen in Italia & Gallia frequenter usurpatur. Copiosos autem producit flatus.

Externè contusa, vel cum herba solani decocta, & podagricis locis illita, laudatur: etiam in inflammationibus optimè convenit.

Cæterum non tantum pulpa intus contenta solet purgare & evacuare; sed etiam interstitia lignosa inter pulpam contusa: id quod casu fuit inventum: Nam cùm talis cortex fuisset projectus simiæ, ex illo devorato fortiter purgata fuit: confer. *PECHLINUS de Purgant. pag. 216.* Grana adstringunt: vid. *BOYLE de Orig. Form. p. 199.* ex *GARZIA ab HORTO Aromat. Hist. l. 1. c. 29.*

Uscata ex præparatis sunt *Medulla*. Ex fistulis Cassia nunquam præscribitur; sed sub nomine pulpæ Cassiæ recentè extractæ: nam brevi post extractionem acescit, & auget tormina, inducitque multa symptomata; unde semper extrahitur, quando adhibetur in usum. Modum videbitis apud *AUTOREM*, qui satis clarè est descriptus. Infantibus datur ad ℥iij. adultis ab ℥ss. ad ℥j. & ℥ss. utut apud nos raro usurpetur. In Italia ab ℥ss. propinari solet frequenter, sed est nauseabundum remedium. Instar Epithematis extracta Cassia cum spiritu urinæ illinitur podagricis affectibus: vid. *FERNELIVS*: quin clysteribus sæpius addita fuit olim.

CATAPUTIA MINOR.

Cataputia minor propriè dicitur *Lathyrus minor*: nam major est, quæ dicitur *Ricinus*, de quo *imposterum*. Dum dicitur *Lathyrus*, observetur, ne cum *Lathyro*, de quo in *alteramibus primariis dictum*, confundatur. Planta tota tota, quanta quanta est, lactea est, acerrimum ac causticum lac instar esulæ fundens; unde rectissimè ad esulas refertur, ac *Esula minor* dicitur. Planta hæc copiosas habet capsulas seminales, quæ semina matura hinc inde spargunt; unde & *Germ. Spring-Korner* dicuntur. Lac hocce causticum, reverà esulinum, tibiis ac erubus affricatum pro scopo eodem exulcerandi adhiberi potest.

Pro usu Pharmaceutico subministrat nobis tantum Grana: Folia enim propter vim causticam & corrosivam vix in usu sunt.

Violenter sursum & deorsum purgant, & propterea raro vel nunquam adhibentur nisi ab Empiricis. Semina autem Mulo-Medico-rum purgans sunt, v. g. si à granis vi. x. ad xij. vel xv. decorticata & trita cum ovo forbili assumantur, *κατὰ πύλα* violentissimè ac in momento purgant; unde propter hanc vehementiam & violentiam vix adhibentur. Propinantur iis, qui opus habent vomitorio violento, quando hauserunt philtum; iis quoque, qui per veneficium aliquid interiùs assumpserunt, per vomitum denique excludendum. Et quidem, si fortiter purgare debent, mastitentur benè; qui verò vomitum magis desiderant, integra deglutiant.

Aliàs cataputia & ad vesicatoria refertur. Folia quoque trita cum lacte bubulo, adhibentur, ubi scopus est locum depilem reddere, ita, ut posthac nunquam crescant pili.

Succus seu lac hoc *inspissatum* violentissimè purgat serum, & nulli scammonio aut lacte esulino cedit; ex quo tamen lacte inspissato cum tinctura tartari *Extractum* seu *Essentia* mitior parari potest.

COLOCYNTHIS.

Colocynthis Arabibus dicitur *Handal*, unde præposito articulo a l vocantur Trochisci & Extractum alhandal. Est *Cucurbita* quedam *sylvestris*, & inter purgantia validiora, nobisque magis convenientia, cum scammonio recensetur, atque rex quasi primus purgantium; cui Elleborus niger, pro Triumviratu contendens, advenit.

Officinis subministrat Fructum seu Pomum, qui propter frigiditatem climatis non provenit apud nos; sed ex Ægypto adfertur, ubi repit per terram sarmentis longis, sicut apud nos cucurbitæ, *solus amplis & lanuginosis*.

Sunt amarissimi saporis, in quo consistit vis laxativa. Pulpa serum resolvit, succos concretos, & foras evacuat. Visejus consistit ferè in resina per quam viscida, cum intensissimo amarore conjuncta; unde non tantummodo pertinaci adhæsu tormina gravissima ciet, sed præterea vi alterativâ, attenuativâ & colliquafectivâ etiam viscidissimorum contentorum, insigniter pollet; hinc ad pituitam vitream, crassam & viscidissimâ expurgandam, imprimis in excruciatione stomachi à pituita acida, nil melius est quàm remedia ex colocynthide. Et cùm colliquatas sordes sub forma mucosa ferè solet evacuare, propterea inter phlegmagoga seu pituitam evacuantia primaria censetur; & ferè saltem in casibus, ubi viscidus & conglutinosus mucus peccare solet, unde in affectibus chronicis contumacioribus, v. g. Epilepsia, febribus intermittentibus, & in specie in colica pituitosa, in atrocioribus abdominis torminibus, egregiè convenit. In lue Venerea multum commendatur, & dixit *HELMONTIUS*; semelius velle curare per colocynthidem lue veneream, quàm per omnia decocta lignorum, modò sit legitimè correctæ, & venenum laxativum sufficienter castigatum: imò acrimonia ejus innuit, sub ista vi laxativa venenosa latere singularem medicinam pro fomite morbofo tollendo; sicut & *HELMONTIUS* colocynthidem pro alterante insigni habet in morbis chronicis, dummodo vis ejus virulenta laxans dematur. Pro usu autem in lue venerea, tanquam remedium crudum,

crudum, non tamen contemnendum, quidam recipiunt pomum dimidium colocynthis, pro viribus ægri & varietate circumstantiarum, macerant per noctem in vino in vitro clauso, manè clarum per declinationem sine expressione effundunt, quod ipsum æger, qui aerem frigidum vitare debet, calidè bibat; & quinquies vel sexies assumptum luen veneream curare dicitur. Nullum enim datur remedium, quod venenum Venereum à remotis partibus aded solet revellere, quam colocynthis: unde dixit *Helmontius*, quod in lue Venerea plus exsiccat unâ die, quàm decoctum sarsaparillæ, aut lignorum per tres septimanas. Præterea tamen, ut illam corrigant, brodium vel jusculum ex lactuca, portulaca, endivia, &c. aliquot post assumptionem dicti infusi horis præscribunt, & cibum per totum illum diem interdicunt, hocque aliquoties iterato luen Veneream curari posse, perhibent. In affectibus menstruationum fœminarum, ut hemicraniis, & pellendo fœtu mortuo, primatum obtinet: vid. *TIMÆUS in Consil. & Epist.* Aliàs in arthritide præprimis & malo ischiadico multum commendatur. *ZACUTUS LUSITANUS L. 3. Hist. 30. & 31.* exempla habet curati mali ischiadici per usum colocynthis.

In omnibus his, pro alterativo & evacuativo simul, inservire potest, præsertim ad expurgandam ex intestinis pituitam vitream est convenientissima. In substantia à quibusdam ad grana 6. usurpatur; sed validissimè purgat, & cum dolore ac gravibus symptomatibus: est enim simplex unum ex vehementissimis & malignis, unde ea, quæ agari ei & turpethi vim eluserunt excrementa, convenienter per colocynthisdem possunt expurgari: nihilominus si dimidium salis tartari addatur, nil ferè purgat.

Difficilis autem est pulverisationis, nisi à leminibus repurgatum misceatur cum partibus duabus, vel ana, vel dimidio sacchari, & invicem probè in mortario contendantur; aliàs non potest terri & pulverisari: vel forfice minutissimè concisa, cum pauco gummi Arabici vel tragacanthi & aquæ rosarum vel vini impastetur, & blandè exsicceatur; tunc fit aspera & discontinuatur, sicque longè facilius pulverisatur. Sed cum periculosus sit ejus usus, faciliè additione aliquot granorum salis tartari mitigari, & quando placet, adhiberi potest.

Externè Decoctum colocynthis in lixivio cum absinthio & similibus adhibetur contra tineas capillorum, vermes & pediculos, dum in eodem lavatur caput, omnes vermes enecat, ut cesset infestatio eorum: id quod præstat decoctum imprimis seminis, quod etiam à quibusdam habetur pro purgante. In mensium defectibus pro pellendo fœtu mortuo, item in secundinis, in lochiis provocandis decoctum colocynthis *TIMÆUS*, tam in forma suffitus, quàm in forma infusus aut injectionis, aliisve modis adhibitum commendat: Conf. *TIMÆUS in Cas. L. 4. Cas. 9. pag. 207.* item *Cas. 34. pag. 233.* & in *Epist. l. 3. Epist. 40.* Aliàs pulpa à ℥j. vel 3ss. ad ʒi. clysteribus incoquitur pro fortiori alvi stimulo in affectibus somnolentis, imprimis in apoplexia, cum aliis specificis. Ligata autem tunc temporis sit necessum est in petia; nisi enim hoc fieret, solet adhærere intestinis, eaque exulcerare, monente *LOBELIO* in Observationibus: quod benè observandum; nam hac in parte multum errant communiter Practici.

Interim, quoniam cum malignitate insigni est conjuncta, de qua vid. *SALMUTH C. 3. Obs. 2.* ut etiam simile exemplum habet *PLATERUS L. 3. Obs. p. 805.* adeo ut cum nausea, syncope, lipothymia, & similibus evacuet, per se raro usurpatur, nisi in robustioribus intestinis; sed saltem stimuli loco aliis purgantibus addi solet.

Utergo rutiùs & jucundiùs in usum vocari possit, modis variis corrigitur; quæ correctio consistit in viscidæ resinæ attenuatione, & hostilis amaroris mitigatione: quibus ritè correctis, loco veneni laxativi egregium alterans, resolvens & mensuris deficientibus conveniens medicamentum haberi potest. Obtinemus hoc ipsum optimè per alcalia, Acida enim castrant, non corrigunt colocynthisdem, Alcalia verò tam fixa, quàm volatilia, hic optimè conveniunt. Pro correctione veteres addidere oleum commune, nec absurde aded; cum hoc obtundat ejus aculeos: tamen superficialis est hæc correctio. *RIVERIUS & FREITAGIUS Auror. Med. pag. 236.* instituunt correctionem infusione in urinam; sic enim ita corrigitur, ut amaritudinem maximè deponat, & remedium inspidum evadat, simulque vehementia & virulentia ita infringitur, ut ad ʒj. tutò possit exhiberi: id quod testantur omnes ferè Practici: Videatur imprimis *RIVERIUS L. 1. Præcox cap. 15.* Sed cum nauseosum quibusdam videatur hoc corrigens, meliori modo corrigitur colocynthis per spiritum roris Majalis. Alii correctionem minus artificiosam instituunt per macerationem in aquæ & vini Rhenani partibus æqualibus, vel in fero lactis, & sic deponit multum de amarore & venenositate: sed necessum est, ut putrescat, & per longum tempus stet in balneo, additis plantis aromaticis, mentha, & similibus; sicque multum conducit in mensibus ciendis, & est potens remedium. Alii aliâ ratione corrigunt, blandis acidis scilicet, v. g. aceto, spiritu mellis, aut vino, quod virulentiam non nihil coercet, si infundantur poma. Potentiùs corrigitur malignitas purgativa colocynthis aceto, cum arcano tartari imprægnato: vis enim maligna consistit in sale volatili acri & penetrante, à qua etiam suam habet amaritiam; unde necesse est, ut istâ debite correctâ & sapor talis corrigitur. Optima verò corre-

Estmulleri Oper. Tom. III.

ctio fit cum sale tartari, quod cum pomo colocynthis digestum omnem amarorem extrahit, & texturam viscidam promptè corrigit, atque aurei coloris liquorem dat, inspissandum, & cum spiritu vini in tincturam blandè amaricantem extrahendum, quæ etiam pro lubitu in Extractum saturatum & mite redigi potest: Pulpa candida manet in fundo, quæ insipida est, ut devorari citra amarorem possit; sal verò tartari inspissatur, cumque spiritu vini elicitur tinctura blandè amaricans, cujus ʒj. propinata suaviter *κατὰ* laxat.

Præstat tandem hoc etiam Arcanum tartari, conveniens ejus corrigens.

Quoad *Preparata, Trochiscorum albandal descriptionem* videbitis in *ZWELFFERO* & aliis Dispensatoriis: alii decoquunt colocynthisdem, decoctam inspissant, & addunt panem triticeum pro trochiscis formandis; vel possunt fieri fortiores, si loco panis triticei ipse colocynthis pulvis correctus addatur.

Infunduntur in vinum, commodissimè in spiritum vini probè tartarifatum; vel hujus loco in tincturam tartari mediocrem, & paratur *Extractum*, quod postmodum ad granum unum vel alterum additur aliis purgantibus, præsertim pilulari in forma loco stimuli in gonorrhœa virulenta.

Potest etiam *Vinum cholagogum* fieri, si ℥j. trochiscorum albandal bulliat in vino Rhenano, & filtratura postmodum exhibeatur pro potu laxativo.

AUTOR noster mentionem facit *Spiritus vitæ aurei Rulandi*, qui nihil aliud est, quàm spiritus vini, cui trochisci albandal infusi: vid. in *Tbesauro & Practicis ejusdem*. Melius paratur, si recipiatur spiritus vini tartarifatus, ut virulentia corrigatur. Spiritus hic ad ʒij. usurpatus purgat fortiter.

Ipsa Colocynthis si extrahatur cum spiritu vini, dat *resinam*, quæ potens remedium, & substituitur loco Extracti trochiscorum albandal, de quo vid. *ZWELFFERUS in Pharm. Reg. pag. 75.* Potest etiam fermentari cum succo pomorum.

FABER in Myroribec. Spagy. l. 2. cap. 29. docet parare *Quintam Essentiam* ex Colocynthis, quæ est egregium remedium, & purgans non inelegans.

Poma Colocynthis si macerentur in aqua, & per vesicam destillentur, dant simul *Oleum*, cujus gutt. una vel altera umbilico illita sufficienter purgat per inferiora.

Prostat etiam in officinis *Oleum diacolocynthis* Quercetani per coctionem paratum, quod non aded est nocivum intestinis, quæ colocynthis aliàs corrodere & exulcerare solet. Adhibetur pro inunctione suppositoriorum, ut feliciùs operentur: additurque etiam clysmatibus pro fortiori alvi stimulo. Inangitur umbilico pro pellen- dis vermibus & lumbricis, vel solum, vel cum aloë & felle taurino, instar unguenti mixtum.

De *seminibus* referunt quidam, quod etiam laxativa sint, sed mitiora, ita ut *LOBELIUS* testetur, se illa in majori dosi, quàm colocynthisdem ipsam, exhibuisse, & purgationem meliorem, utiliore & minimè molestatam sensisse. Ex his *FREITAGIUS* parat *Extractum purgans compositum*, ex ʒiv. *semin. colocynthis* ʒij. *aloes*, & ʒj. *scammonii*, cum spiritu vini ℥j. quod cum aliis elegans purgans à ʒss. ad gr. xij.

COLUTEA VESICARIA.

Colutea Vesicaria, Germanis *Welsche Linsen*, Colutea dicitur à colore florum luteo; Vesicaria verò à vesicis, quas representat.

Officinas non ingreditur. Sunt tamen qui putant, folia ejus foliis fennæ posse substitui, unde non nullis falsa folia fennæ dicuntur. *BARTHO LINUS* refert in *Epistolis suis*, quod in obsidione Hassniensi horum duplam dosim receperint, & eundem cum foliis fennæ effectum habuerint. Cum igitur non tantum figura externa foliorum foliis fennæ respondeat, sed & exemplo res sit confirmata, omnino illorum defectu hæc substitui possunt. Quantum verò in specie plantæ differant colutea & senna, optimè explicat *JUNGIUS in Doxoscop. Phys. P. 2. Sect. 3. cap. 17. pag. 225.*

EBULUS.

De Ebulo cum nihil inter alterantia sit dictum, hic aliquid monendum. Aliàs vocatur *Chamaeæle*, i. e. *parva sambucus*, vel *sambucus fruticosa*, quod quoad speciem & figuram conveniat ferè cum sambuco, & non nisi majoris & minoris ratione differunt; Ebulus enim est humilior & fruticosior.

Cum igitur formam, quam externè gerit, similem sambuco obtineat, *internè* cum illa quoad facultates, & quæ dici possunt de sambuco, etiam intelligenda venient de ebulo, nisi quod sambucus sit calidior, acrior, & fortius purget quàm ebulus. Nihilominus inter purgantia non ultimum obtinet locum ebuli cortex, & acini seu semina baccarum: reliqua, ut folia & flores, alterant, egregiè discutunt, emolliunt, anodyna sunt.

Cortex interior, præsertim radicis, saporis est amaricantis, odoris ingrati, qui consistit in sale volatili acri, particulis sulphureis & viscosis immerso; unde potenter purgat phlegmata aquosa in hydropicis; deinde etiam lympham acidam & acrem, vellicantem partes ner-

vasas circa articulos; adeoque in affectibus arthriticis à lymphâ acri commendatur pro purgante, & in genere in omnibus morbis, ubi est ferola colluvies, non inutiliter præscribitur. Cortex ergo pro scopo purgandi præscribitur in infuso vel vino, (quod quidem violentius est,) aut decocto quod mitius agit: vel solum, vel unâ cum aliis: cuius dosis in infuso solet esse ad ℥ij. vel ℥ss.

Externè cortex recens coquitur in oleo veteri vel lini, additur succus expressus corticis ad imprægnationem olei, ebulliat, post exprimitur: Optimum hinc est remedium contra ambuſiones.

Acini potenter evacuant aquam & serum seu lympham copiosam in hydropicis, & in arthriticis partes nervosas vellicantem.

Succus baccarum ab ℥i. ad ℥ij. propinatus purgat per inferiora in hydropicis, & simul per vomitum, si præprimis ex corticibus proliciatur.

Aquam destillatam ex sambuci aut ebuli radice commendat **AUTOR: QUERCETANUS** in *Pharmacop.* habet *aquam destillatam purgantem ex baccis corticibusque ebuli & sambuci*. Disceptant autem inter se Chymici: An ex purgantibus possint haberi aquæ & spiritus purgantes? Negant hi, affirmant illi; sed neutrum universaliter dici potest: sunt enim quæ dant aquam purgantem, sunt etiam, quæ nullam dant: Ergo de uno saltem hoc verum est, non de omni.

Aliàs ex *semine ebuli & semine sambuci*, Oleum fit per expressionem, quod est egregium vomitorium. Laudatur præsertim à quibusdam pro philtro propinato. Dosis ℥j. ad ℥ss. in cerevisia tepida. Externè illinitur umbilico & ventriculo pro laxatione alvi. Virtutes *Armeni Chamaædes Classi* satis expressæ sunt ab **AUTORE**.

Quod attinet virtutes alterandi in floribus & foliis ebuli, est vis diaphoretica, sicuti etiam in foliis & floribus sambuci, dum movent sudorem potenter: vid. **AUTOR** in *Classe* 1. ubi de *Alterantibus primariis*. Ex spiritu ebuli proprio, digesto super grana ebuli, fit tinctura, vel *Essentia granorum ebuli*, quæ est elegans remedium in curanda suffocatione uterina; non minus etiam tinctura granorum sambuci.

Prostat quibusdam in locis *Extractum* corticis interioris cum spiritu vini, quod à ℥ss. ad ℥j. humores serosos educit.

Sequitur, ratione ordinis alphabetici,

ELLEBORINE SYLVESTRIS LATIFOLIA.

ELLEBORINE sylvestris latifolia, Germanis *unser Frauen Schue*, id est Calceus Mariæ, dicitur; sed male; quia *calceolus Mariæ* longè alius est: Est hic quidem species Helleborines, sed cum aliis non convenit. *Nostri Helleborine Helleboro albo cognata* est; sed nondum innotuit, quid & quantum valeat in usu Medico: an conspiret cum illo necne?

ELLEBORUS NIGER.

HAtenus duo Ellebori genera: unum vocatur nigrum, alterum album, de quo in sequentibus. **Niger Elleborus** à **PARACELSO**, (cui Helleborismi fuerunt in frequenti usu) vocatur *senior & Dauræ*; albus verò *junior*. Aliàs Elleborus niger *Veratrum* dicitur; ratio est ea, quod mentem vertat, quoniam in Maniacis & Melancholicis eam invertit; unde dicitur *caput Elleboro dignum*, id est insanum, quod corrigendum est per Elleborum capiti dicatum. Dicitur niger ratione radicis, quæ est nigra, & albus ratione radicis quæ alba, non ratione florum, qui in nigro sunt albi, in albo nigri.

Quatuor autem species Ellebori nigri nobis jam in promptu sunt:

1. Est Elleborus niger *legitimus*, seu *Veratrum nigrum flore roseo albo*, juxta **MATTHIOLUM** *Syriacus flore purpureo*. Paradoxa quidem videtur hæc de coloribus florum relatio: sciendum autem, quod flores hellebori nigri primùm albicantes post aliquot dies rubescant. Germanicè vocatur *Schwartz Niese-Wurzel*, ab efficacia: Dicitur etiam *Christ-Wurzel*, id est, radix Christi, quia circa Mensem Januarii aut festum Nativitatis Christi lætissimè floret ad Aprilem usque. Folia septem vel plura, ex parte crenata, circa caulem habet.

2. Species hellebori nigri est *bortenſe flore viridi rosarum in modum*, ut plurimum novem folia crenata habens.

3. Helleboraster seu *pseudohelleborus niger nostras adulterinus*, domesticus, *bortenſis*, flore ex flavo viridescens.

4. Helleborus *Hippocratis flore luteo*, *Helleborine tenuifolia*, *Helleborastum nigrum*, &c. Buphthalmi potius species est.

Helleborus niger genuinus siliquas habet numero ut plurimum octo, semen oblongum continentes: radix nigra numerosis constans fibrillis, odore est gravis, sapore acris, amaricans & nauseosa: folia ejus sunt volatiliſſima, & si gustantur, acrimoniâ habent insignem, morſicantem instar piperis; sunt enim acriora quàm folia plantarum antiscorbuticarum, piperitidis, nasturtii, cochleariæ, raphani rusticani &c.; quod cuilibet illa degustanti innotescet: si destillantur, prodit aqua similis saporis, ac habet ipsa planta; unde remanentia si calcinatur, parum vel nihil salis fixi continet, sal enim volatile acre ascendit alembicum, à quo aqua saporem habet acrem: vid. **ZWELFFERUS** in *Pharmac.* *Auguſt.* pag. 139. & *Pharm. Reg.* pag. 34. Vis ergo purgatrix ejus consistit in sale volatili acris, & per quàm penetranti, quod insimul, corrigit acidum præternaturale. Folia hæc

cum saccharo **PARACELSUS** pro vita longa commendat, & *Balsamum salutis* exindè parare docet, cuius **TACKIUS** in se ipso experientiam fecit: vid. ejus *Chrysegonia*.

Folia apud nos rarè usurpantur, propter acrimoniâ.

In usum vocatur tantum *Radix ellebori styriaci*, cuius colligendæ rationem habet **AUTOR** ex **HEURNIO**. Discrepant tamen, & sunt, qui dicunt colligendâ esse mense Septembri Sole in Libra, vel mense Martio Sole in Ariete existente: Quidam colligunt mense Octobri cum enim floret rigorosissimâ hyeme sub mediis nivibus, tempus autumnale illi est quasi vernum, & æstivum instar hyemalis; adeoque autumnali in maximo est vigore: perpetuâ fronde viret. Sub collectione autè ejus probè observetur, ne confundatur cum radice Aconiti, radicibus Elleborinis non abſimili, quæ quoque in iisdem provenit montibus, & maligna est ac venenosa, & cum maximo ægri detrimento ac nocumento conjuncta: & quidem præ ceteris vid. de aconito **HILDANUS** in *Epist.* p. 974. & **ZWELFFERUS** *Pharm. Reg.* pag. 75.

Radix est nobile purgans, & pharmaca recondita habet: unde dicitur *secundus Rex medicaminum purgantium*, sicuti colocynthis *primus* vocatur, propter egregiam & fortem vim purgantem: item sunt, qui dicunt, quod nihil adeò sit salutare humano generi sub luna, quàm elleborus niger. Contrarium dicitur de brutis, quæ jugulantur ab Elleboro nigro, teste **MATTHIOLO**. **PARACELSUS** præfert omnibus aliis simplicibus purgantibus, & dicit, quod non melior radix elleboro nigro, quoniam curet quatuor morbos principales; qui ipsi sunt, podagra, hydrops, epilepsia & apoplexia, & quorum sub vexilla, tanquam sub summa genera, reliquorum morborum cohortes coercent. Dicatur enim capiti in epilepsia, apoplexia, vertigine, paralyſi, &c. in specie in affectibus chronicis, genus nervosum & caput affligentibus, indeque tam mentem turbantibus, quàm morbos convulsivos inferentibus; adeoque Systemati nervoso convenit, & causis morborum partium nervosarum occasionalibus confert; indeque melancholicis, affectibus cutaneis, scabie ferina, ulceribus partium internarum, pro fomite interno corrigendo & eliminando, egregium est. Sanè inter ea, quæ humorem sic dictum melancholicum veterum, id est crassum, viscidum, ac acidum evacuat, est præcipuum Elleborus niger, imprimis cum præter vim purgantem, in dictis affectibus etiam singularem vim alterativam appropriatam, saporum morbosorum correctivam, & hinc massæ sanguineæ, ac viscerum in ventre emendativam, obtineat; adeò ut sint qui dicunt: quod si elleborus niger per fermentationem imprimis alteretur, & dematur ipsi malignitas & venenum laxativum, fiat magnum remedium specificum in morbis cephalicis, & confortativum capitis: conferatur hic *specificum Melampodii non purgans* pro Melancholicis, quod recenset **VELSCHIUS** in *Hecat. 2. num. 20. pag. 11*. Certum aliàs est, quod acuat ingenium, & spiritus roborat, hominesque hilares atque promptos reddat; id quod experientiâ propriâ confirmat **GESNERUS** *Epist.* pag. 13. Et certum est, quod imprimis **PARACELSUS** multum tribuat Elleboro nigro ad prolongandam vitam; unde vocatur etiam *Thesaurus vite*. Ad insaniam præstantissimum vocatur Alexepharmacum à *Zacuto Lusitano* L. 2. *Hist.* 29. Sicut & ellebori nigri ope, unâ tamen cum aliis, aliquot hydropicos curatos fuisse ab **EZLERO**, constat. **MATTHIOLO** Dilutum seu infusum ellebori nigri *specificum purgans* vocatur *quartanarium*: dicit namque, quod nulli propinaverit, qui non unâ alterâve purgatione fuerit curatus: vid. **MATTHIOLUS** *Comm. in Dioscor.* Et **DEODATUS** dicit: vim specificam elleboro nigro inesse educendi omne id, quod sanguini permixtum, aut eundem corrumpit; & rectè dici *Fugam demonum*, eò quod succos, mentes turbantes, expellat in quibus succis esse dicitur balneum & stabulum diaboli, & inde nata deliria Melancholica exhauriat: de quo videbitis experientiam in **FREITAGII** *Aurora Med. capite de Elleboro*, ubi narrat exemplum curati per elleborum, qui quasi diabolo fuit obsessus, ex quo locutus; se coactum esse, inquiens, ut exeat, quoniam nidus suus sit destructus.

Dosin tam in substantia, quàm in infuso habet **AUTOR**. In infuso usurparur præsertim cum fenna, ut suo loco videbitis.

Externè convenit in usu sternutatorio; unde **HELMONTIUS** *Tr. Asthma & Tuss.* §. 65. præstantem pulverem sternutatorium exindè parat: dum

℥j. Rad. helleb. nigri,
Sacchari, an. part. æqv.
M. f. pulvis.

Qui pro majori suavitate aliquot guttas olei destillati caryophyllorum, vel cinnamomi, vel majoranæ, irrorari potest.

In coryza optimus est; & longè tutius usurpatur, quàm Elleborus albus: item radix hujus hellebori fonticulo imposita non tantummodò acrimoniâ suâ excretionem fonticuli promovet, sed simul etiam corpus turbat, teste **WALÆO** in *M. M.* pag. 43.

Cæterum quoniam est vehemens remedium, unâ & natura violentè purgans, rarè, aut planè non, in substantia usurpatur, nisi prius corrigatur aliquantisper. Testantur enim Observationes, quod Elleborus niger inducat convulsiones lethales: id quod quidam dicere volunt de Elleboro albo tantum, **HIPPOCRATI** usitato: Verum enim verò prostant etiam exempla de Elleboro nigro: Sic **HILDANUS** in *C. Epist.* pag. 914. refert, quod quidam princeps per

per Extractum ellebori nigri pro purgante fuerit interfectus : item quod mulier cum extracto ellebori nigri purgata intra sex horas sit mortua; sicut etiam du *HAMEL Tr. de aff. corp.* refert, radicem hanc fonticulo applicatam, purgationem per superiora & inferiora excitasse. Ut ergo malignitas præcaveatur, propterea præparatur, & quidem cum vino hoc modo :

℞. Radices ellebori nigri iusto tempore collectas.

Macerentur in vino malvatico, exsiccentur in sole vel alio calore, exemptis tamen primùm interaneis seu medulla, quod ter est repetendum; tunc pulverisanda radix, & vitro indenda: huic superfundendus *succus rosarum pullidarum*, & in sole vel alio calore, vel furno siccanda radix, quod iterum ter repetendum, tandem radix sicca denudò pulverisanda & servanda.

Dosis est à ℞. ad ℞j.

Vinum cydoniorum à multis dicitur specificum corrigens Ellebori nigri, quod etiam confirmat *ZWELFFERUS in Pharm. Reg. pag. 35.*

Preparatio Ellebori nigri per pomum assatum, quam refert *AUTOR*, fuit *FONSECÆ* secretum, qui recipit pomum, imprimis dulce, & per hoc transigit fibras hellebori nigri, cumque illis sub cineribus assavit, deinceps extrahit radículas, & pomum ita coctum propinavit melancholicis, quos suaviter purgavit; uti & aliis, quibus opus fuit Elleborismo.

Aliàs per ea quoque corrigitur, quæ in genere de purgantibus commendata sunt, imprimis per acida, quibus tamen castratur; quia partim sal volatile evocatur & sigitur, partim in aceto macerando virtus ejus optima extrahitur. Per alcalia tamen ita corrigitur, ut si sero lactis, vel aquæ destillatæ feri lactis cum sale tartari imprægnatæ, infundatur, insigniter cicuratur Elleborus. Si verò acida placeant, ad imitationem *HARTMANNI in Praxi Chymiatr. pag. 17.* recipiatur phlegma vitrioli, vel phlegma aut spiritus vitrioli addatur sero lactis, qua mixtura irrorentur radices Ellebori nigri. Vbi tamen notandum, quod acida nimis castrant eum, ut in majori dosi usurpetur; quod plures enim spiritu acidulatum fuerit phlegma, eò minus evacuat; nam acidum sigit sal purgans, & vini deleteriam: & quo dilutius, minor dosi præscribitur; contrà quod minus fuit acidulatum, eò magis purgabit in tali dosi. Qui mitius corrigunt, præferunt succum cydoniorum infusum radicibus ellebori, sicque maceratæ corriguntur pro ulteriori usu.

Pro decoctis autem & infusis, indeque paratis Extractis, item nodulis, in morbis hypochondriacis, Melancholicis, quartana, affectibus capitis, catarrhalibus, aliisque chronicis, item in affectibus cutaneis externis, scabie, serpiginibus, (vid. *HILDANUS loco allegato*), recipienda est radix cruda, acris sale volatili insigniter turgida, non verò, prout communiter fit, præparata. Eligatur pro infuso radix recens vel potius radiculæ fibrosæ, rejectis partibus lignosis, quæ fibrillæ, quia maximam partem substantiæ corticali constant, virtute medicamentosa copiosius ditatæ sunt; sicut in toto vegetabilium regno cortex duplo plus, quàm medulla lignosa, virtutis obtinet. Menstruam sit aqua. Elegantissimum autem infusum fit cum vino Neccarino, vel Mosatellino, quod propinatur à ℞j. ad ℞ss. Pro scorbutico infusio in sero lactis probè depurato facienda est, addendo parum salis tartari, & egregium sic laxativum per epicrasin habetur.

Huc pertinet etiam aqua hellebori nigri destillata, quam sufficienter purgare asserunt, non tantummodo quæ ex helleboro recenti paratur ad imitationem *BORRICHII in Hermet. sapient. pag. 341.* sed recipiunt etiam *Rad. elleb. nigri* ℞j.

infundunt

Vini Mens. iv.

unà cum *semine anisi & faniculi*, seu corrigentibus: deinde per Balneum Mariæ, vel Balneum Vaporosum destillant aquam: cujus cochlear unum, vel alterum pro corpore evacuando propinatur.

Non contrariatur hic *ZWELFFERUS in Pharm. Reg. pag. 35. 76. & 206.* Volatiles enim admodum sunt particulæ medicamentosæ, præsertim salinæ hellebori nigri; unde non tantummodò destillatæ ejus acre admodum sapiunt, sed etiam in cineribus ejus nullum sal fixum remanet. Conf. *ZWELFFERUS in Pharm. Reg. pag. 34. & 76.* item in *Animadv. in Pharm. Augustan. pag. 139.*

Extractum ejus variè paratur, tam cum spiritu vini, quàm menstruo aqueo. Quidam extrahunt Elleborum nigrum cum phlegmate vitrioli acido, vel solo, vel acuato cum spiritu proprio aliquantisper: Extractum inspissant in consistentiam mellis. Sed non habebitur extractum purgans; quia propter aciditatem vi medicamentosâ purgans castratur, quod tamen maniacis convenit. Elegantior modus videtur *BARTHOLETI*, qui in *Encyclop. pag. 417.* radices Ellebori nigri debito tempore collectas aceto imprægnatas solet extrahere per serum lactis caprinum, & postea extractionis evaporatæ ℞j. admiscet ℞ss. spiritus vitrioli.

Deinde extrahitur etiam cum spiritu vini, vel cum spiritu anisi, uti *AUTOR in Nota ex HEURNIO & WECKERO* dicit: nam *Etzmulleri Oper. Tom. III.*

notum est, quod aqua anisi sit appropriatum corrigens Ellebori albi; adeo ut *HIPPOCRATI* fuerit in usu, qui semper cum Elleboro nigro propinavit anisum, tanquam proprium correctivum. Utrasque verò extractions, qui conjungunt, totam vim Ellebori nigri concentratam possident:

℞. Rad. elleb. nigri Syriac.

℞i.

infundatur in

Spiritus vini tartaris. q. s.

Stent in Balneo Mariæ

per diem & noctem, filtratur cum forti expressione; à filtrato liquore abstrahatur *spiritus vini* & remanet Extractum: Extractæ hæc cum spiritu vini radices coquantur quatuor ollis aquæ ad dimidietatem; postea benè exprimantur. Decoctum expressum cum album. ovi clarificetur, colatura evaporetur ad consistentiam mellis, addendo primùm cum spiritu vini paratum Extractum: evaporentur leniter, & Extractum servetur usui. Semper sub decoctione aliquid salis tartari, vel olei ejus per deliq. addendum est.

Cæterum, quia extractions istæ cum spiritu vini, spiritu anisi, & similibus, paulò aciores sint, etiam nonnisi fortioribus subjectis, aut ubi penetrantius requiritur remedium, conveniunt: nam acris potius intendunt malignitatem, quàm quod illam corrigant, cum illa ipsa consistat in sale volatili acris: Propterea potius extractions cum menstruis aquosis eligantur; nam præparationes, quæ sunt per aquas puras, fiunt puriores, & operantur mitius, quàm quæ per menstrua aciora, qualia sunt spiritus vini &c. Præ cæteris extrahatur cum vino Rhenano, ut sic ab acido & tartareo vinoso simul nonnihil castigetur Helleborus: Extractio inspissetur ad debitam Extracti consistentiam. Loco vini etiam aqua simplici, cum sale tartari acuata, paranda est. Aliis radicem Hellebori in vino Rhenano infundere placet, sub digestionem sal tartari addendo, & quidem non ineptè: sicut enim fit quasi sal essentiali seu terra foliata tartari, quæ sub digestionem radicem hanc optimè corrigit. Hinc hoc Extractum cum vino ita paratum est instar binorum modò insinuatorum.

Optimè autem secundum *ZWELFFERUM* paratur cum sola aqua simplici per decoctionem: Decoctum inspissatur in consistentiam Rob, quod ulterius extrahatur per spiritum vini tartarisatum, & sic fit Essentia Hellebori nigri purgans, & per spiritus vini abstractionem Extractum egregium: Vid. *Animadv. in Pharm. Aug. pag. 139. & Pharm. Reg. pag. 76.*

Gedanenses duobus modis *Extractionem helleborinam* parare solent. Primò infundunt *pulverisatum* cum sero *Lactis destillato*, addendo *saltartari albi* quantitate sufficienti. Secundo modo infundunt *radices* in sero lactis cum spiritu vitrioli non dephlegmato, & utroque modo Extractum correctum obtinent.

Dosis Extracti hellebori nigri est à ℞ss. vel gr. xv. ad ℞j. vel gr. xxv. ad summum, in omnibus affectibus in quibus commendatur aliàs Elleborus niger. Utendi modus ejus est in forma pilulari, addendo stimulum, vel ex scammonio vel ex Colocynthide. Formula potest esse talis:

℞. Extr. helleb. nigr. ℞j.

Martis è sul. præp. gr. xij.

Troch. alband. gr. ij.

cum *Essentia fumarie comp. f. pilule minores* pro melancholicis hypochondriacis.

Additur aliis quoque pilulis, e. g. tartareis *Quercetani*, item pilulis de ammoniaco; v. g.

℞. Mass. pilul. de amm. vel tartarear. Querc. gr. xv.

Extr. Elleb. nigr. gr. v. (plus minusve, prout basis est vel fortis, vel debilis:)

potest addi

Extr. martis ℞ss. vel gr. xv.

Scamm. sulphuratis (pro stimulo) gr. ij.

(vel *Extract. trochisc. alband. gr. j.*)

In scabie egregium est hoc Extractum, imprimis misceatur cum Mercurio dulci in tali formula:

℞. Extr. elleb. nigri,

Mercurii dulc. an. ℞ss. ad gr. xv.

Extract. troch. alband. gr. j.

cum quantitate sufficiente *Essentie fumarie f. pilule*: quæ conveniunt in scabie ferina, Epilepsia habituali, in affectibus apoplecticis ad præcavendum recidivam, & Gonorrhœa virulenta, uti & incipiente morbo Gallico, in quo Elleborus niger cum Mercurio dulci utramque facit paginam. Item in febribus intermittentibus primas vias à sordibus inde latitantibus evacuat, & quidem in quartana confirmata; sed mox ante paroxysmum propinetur.

Quod etiam Extractum ellebori nigri prodest ad prolongandum vitam, vid. in *BARTHOLEO cont. 5. obs. 28.* Quod si tamen in forma liquida desideretur, ita præscribatur in dictis casibus:

℞. Aquæ menthe ℞j.

Extr. helleb. nigr. ℞j.

Troch. alband. gr. i.

Ess. martis liquid. ℞ss.

Syr. de pom. Reg. Sabor. ℞ss. M.

Plura præparata ex Helleboro qui cupit, vid. *THIERMATER* in *Consl. Lib. 1. pag. 66. & sequentibus.*

De balsamo Elleborino, qui multum commendatur ad prolongandam vitam, vid. *PENOTUS Tract. de Medicam. pag. 485.* qui illud valde laudat, & dicit expresse: quendam Decanum ex illius usu usque ad 186. ætatis annum vitam protraxisse, ut illi mortuo tale fuerit positum Epitaphium:

Hic iacet edentulus canus atque Decanus,

Rursus dentescit, nigrescit, & requiescit.

Præterea *CLAUD. DEODATUS Lib. 3. Pantb. Hygiastici pag. 52.* habet Balsamum senectutis *Paracelsi*, paratum ex decocto ellebori nigri certo modo præparato, item *Thesaur. Vita ejusdem. FABER Lib. 4. Myrothec. spagyr. cap. 17.* habet oleum Ellebori nigri purgans, præparatum ex radice sicca per distillationem per descensum, in quo, dicit, consistere curam catarrhi perfectissimam. *HILDA-NUS in Epist. pag. 274.* habet Crystallus Ellebori nigri purgantes ex *DEODATO*, quæ etiam videri possunt in *FABRI Myrothec. spagyr. Lib. 2. cap. 5.*

Syrupi Elleborati elegantissima & efficacissima sunt remedia. Per extractionem cum menstruis aqueis vel vinosis parati, & loco inspissationis in syrupum redigi possunt, ad imitationem *ZWELFFERI Pharmac. Reg. pag. 34.* vel ad imitationem *Cnoffelii*; de quo vid. *M. A. N. C. Ann. 6. & 7.*

ELLEBORUS ALBUS.

Elleborus albus, seu junior *Paracelsi* flore est subatro. Radix frequentissime in usu fuit *HIPPOCRATI* & veteribus, quia robustissima eorum corpora illum perferre potuerunt; apud nos vero, propter summam virulentiam, rarissime usurpatur, nisi in fortissimis subjectis; cum impetu enim per superiora & inferiora purgat, quicquid in corpore invenit, & in omnibus vehementior & violentior est præ Elleboro nigro. Dicitur insuper, quod recens imposita ventriculo, soleat vomitum ciere. Colligitur tempore verno, sole ingrediente signum tauri, vel sub ortu solis in incremento lunæ in signo leonis vel capricorni.

Purgat egregie phlegmata crassa & succos melancholicos; unde inter Melanagoga refertur vulgò, & non nisi in Melancholicis, Maniacis, furiosis, & aliis, qui non possunt curari cum antimonialibus, ad Elleborum album, tanquam ad ultimum refugium, devenimus. In mania sanè vomitus ex Elleboro albo est radix curandæ Maniæ, & propter vim alterativam cum vomitoria conjunctam, generosum simul Maniæ alterans: vid. *LINDANI Collegium in Hartmanni Praxi*; sicut & *D. MICHAELIS* per Essentiam ellebori albi curavit hinc virginem melancholicam, quæ à dæmone obsessa putabatur. Modus exhibendi est:

℞. Rad. Elleb. albi ℥ss. ad ℥j.

Coquitur in vino, donec mollescat: exprimatur, vinum abjiciatur, & radix novo vino infundatur: ubi per noctem in loco tepido relictum, manè vel cum vel sine expressione transcoletur, & maniaco propinetur, prout mitius aut fortius haberi vult, sicque ut plurimum primâ vice cicuratur aliquantulum. Veteres, tempore imprimis *HIPPOCRATIS*, Elleborismo crebrius usi sunt; unde natum proverbium: Elleboro indiget, seu caput Elleboro dignum. In nostro tamen climate cautiùs usurpandus, quia violentus est. Mulieri cuidam, materialistæ uxori, aliquando jubebam nodulum ex speciebus in officina sua obviis facere, quibus etiam ex aliis Elleborum nigrum addere jufferam: famulus verò ejusdem loco huius album recipit, me & herâ insciis: Mulier in vinum infundit, & vomitu aded vehementi corripitur, ut etiam cruentus secutus fuerit: dolum statim subolfeci; unde interrogato famulo, etiam certus factus, utpote dicente, album esse melius: sed hera ejus noxam demum experta est.

Quod si tamen ritè corrigatur, ut saltim per inferiora purget, non simul per superiora, etiam in aliis affectibus usurpari poterit. Incorrecta enim vehementissimum est remedium, quod superius morres & tragica solet excitare: vid. in *M. A. N. C. ann. 2. pag. 279. & 280.* item *GEIGERUS in Microcosmo hypochondriaco c. 23. pag. 283.* *KIRCHERUS in Musurg. cap. 23. pag. 283.* refert, maniacum convulsus interiusse ex haustu decocti ellebori albi. Aded tragicum & generosum, simulque periculosum, est remedium Elleborus albus. Et digna sunt lætu, quæ habet *MATTHIOLUS in Comment. Dioscoridis*, quod Hispani ex Elleboro albo pararint præsentaneum venenum, quo illitæ sagittæ incontinenti enecant bestias: id quod se expertum esse dicit in gallis gallinaceis, quos tali sagitta læsit, ubi statim interempti sunt, utut interius sine noxa assumpserint. Ex quo multum inclarescit virtus, quâ operantur venena: & dicunt Hispani, non posse talia venena corrigi, nisi per succum cydoniorum, vel per mala cotonea aliquot devorata ab illis; cuidam tamen, cui elleborus albus per fraudem propinatus, castoreum ad ℥ij. pro Alexipharmaco fuit: vid. *THONERUS pag. 227.* Quod si ergò gravia eorundem symptomata sequatur, maturè à ℥j. ad ℥ij. cum Theriaca propinetur. *Forestus L. 8. Obs. 44.* pulvis florum nymphææ albæ proprium radice huius Ellebori albi esse dicit remedium; quod tamen minus probabile mihi videtur, sed potius castoreum peculiare

alexipharmacum existimo cum *THONERO* loco allegato.

Externè sternutatoria solet ingredi, quæ reddit satis fortia. Mitius est *HELMONTII*, quod fit ex ana sacchari & radice ellebori nigri: vid. *pag. 298. in Tract. Tussis & Asthma*, quodque in affectibus cerebri commendatur à *RIVERIO Lib. 1. Prax. cap. 1. pag. 16.* Utut autem usu interno radix sit aded potens laxans, externè tamen cingulum ex foliis ellebori albi applicatum abdomini & circa regionem renum est experimentum singulare ad hæmorrhagias uteri & ani sistendas, uti hoc refert *LINDANUS in Praxi*, & *HARTMANNUS Praxi chymiatr. ubi de Hamorrhagiis.*

Ut autem internè pro pluribus affectibus exhiberi queat, malignitas ejus cicuretur, aut corrigatur: quod fieri potest non tantummodo per acida, de quo vid. *MYNSICHTIUS*, sed etiam decoctione, & cautâ infusione cum vino. Modos videbitis in *Autore*. Præceteris tamen, ut tutus sit ejus usus in furiosis & maniacis, in quibus vitiosos, viscidos ac tenaces humores potenter revellit, sicut inde aliquot prostant exempla feliciter adhibiti ellebori albi in confirmatis Melancholicis & Maniacis affectibus, corrigitur hoc modo:

℞. Radices ellebori albi, nigrore razione à radice separato:

Incisa in taleolas infundatur in succum rosarum tribus vicibus, semper iterum exsiccando; sic per succum rosarum elicitur maxima virulentia pars, ut ita à ℥j. vel ℥ij. ad ℥ij. vel ℥ijj. pro infuso in vino albo usurpari possit, quod doli cochlear. j. per inferiora tantum purgat sinecremento.

Quin & cum sale essentiali tartari, seu sale tartari cum aceto imprægnato, corrigitur, quod infusum blandè evacuat supra & infra. *Lindanus* præparat ita:

℞. Rad. elleb. albi ℥ss. ad ℥j.

Coquit in vino, donec mollescat: radix ubi cocta est eximatur & abiiciatur vinum, quia nimis venenosum: radix in aliud vinum calidum infunditur, & relinquitur per noctem; secundâ autem vice coqui non debet, sed relinqui tantum in loco calido: Tunc mane illud vinum vel sine expressione, si minus validum illud velimus; vel cum levi aut forti expressione, prout validissimum intendimus, adhibeatur.

Dosis hujus vini summa est ℥i.

Cum hoc repetitis vicibus mirè cicurati & mites redduntur maniaci.

Vinum Vomitorium *HEURNII* fuit expertum remedium in asthma convulsivo & catarrho suffocativo, modò iterum in usum revocaretur. Nam in tali casu mirè convenit tale vomitorium. *GESNERUS Epist. pag. 12.* dicit, quod dederit suæ ancillæ cochlearia duo vini Malvatici, in quo radix ellebori albi cum aliis iam diu fuit macerata: unde illa post tres horas per vomitum plurimum materiæ excrementitiæ reiecit, cum perfrictione quadam extremorum quam sensit; aliàs satis tamen benè tulit, ut habet *GESNERUS*. Pertinet hoc infusum Ellebori albi in vino pro curandis Maniacis & quasi dæmoniis, quod videbitis in *Append. M. A. N. C. ann. 4. pag. 42.*

E P I T H Y M U M.

Epithymum, Germ. *Tbiem-Seyde*, est cuscute quædam species super Thymum crescens, de quo *supra*, ubi de *Cuscute* egi.

Veteres inter blandè laxantia & diuretica retulerunt, & quando nitrosæ naturæ esse dicitur ab *HOFFMANNO*, vi absterivâ cum aliis commodè usurpari potest, præsertim verò in chronicis morbis, ab acido vitioso natis, seu, ut veteres vocarunt, ab humore Melancholico natis affectibus, in usu esse solet. Rarè tamen usurpatur hodierno tempore, & ferè in infuso, integrâ planta contusa cum aliis, & propterea est ordinariū ingrediens nodulorum purgantium vino infundendorum, ab ℥ss. ad ℥vj. in affectibus hypochondriacis, splenicis, & cutaneis scabiosis. Tantum præscribitur pro leni laxante in infuso: Nam non sustinet decoctionem, quia vis eius multâ decoctione avolat; & propterea quoque rarè vel planè non est præscribenda in syrupis & apozematibus, quemadmodum rectè hoc monet *FORESTUS L. 3. Obs. 32.* In infania, epilepticis & vertiginosis affectibus, imprimis qui oriuntur per consensum splenis & hypochondriorum, est expertum remedium.

Præparatur ex hoc syrupus, qui tamen valde est compositus: vid. *POTERIUS. spag. L. 3. pag. 559.*

E S U L A.

Esula generale nomen & omnium Tithymalorum, qui inter plantas venenatas referri solent. Continent in se succum lateum, qui inspissatus concretum simillimum scammonio præbet, ut etiam loco scammonii eo uti possimus, unde sæpè pro ipso scammonio venditari & adulterari solet. Malè quidam discrimen faciunt inter Tithymalum & esulam, cum diversitate tantum patriæ vel loci differant. Est enim *Tithymalus Cupressinus*, vel *foliis pini*, vel *foliis linariæ*: item *major & minor*: quæ iterum *foliis oblongis & rotundis*: *Esula rotunda minor*, *Peplus* dicitur, ad differentiam *Peplis*, quæ duo inter se non cõfundenda. Vis earum consistit in acrimonia planè caustica, aut sale volatili penetrante adurente & quasi piperino, in quo omnes Esulæ conveniunt.

Radix

Radix, & præprimis *cortex radicis*, in officinis usitatus admodum acris est, & vehementer ac violenter purgat; unde magis rusticis, quam dominis & aliis subtilis texturæ hominibus inservit; quare *AUTOR*, causticam virtutem describens & confirmans, *Rusticorum Rhabarbarum* vocat, utut cum *Rhababaro* non conveniat. Noxias ejus describit *Gabelboverus* Cent. 1. cap. 37. & vidit ex ejus usu inordinato ardentem febrem excitatam; sicut & *SOHENCKIUS* L. 3. *Obs. de Cachexia* similiter meminit febris ardentis, ex usu esulæ præpostero, nisi vis caustica probè corrigatur; quia purgat per superiora & inferiora, simulque liquida corporis viscidiora plus minus chylola incidit & colliquat, eaque sub forma liquaminum feroforum evacuat; quâ ratione inter hydragoga & phlegmagoga vulgè solet referri. Usurpatur internè in succis viscidis, ex esu lactis in ventriculo coagulati ortis, ac *LINDANO* fuit in usu, quando nautæ Belgæ biberunt lac, illique postmodum cerevisiam dulcem superinfuderunt, atque ita tales humores cumularunt. Et *D. MICHAELIS* puerulum cujusdam mercatoris, desperatâ alvi obstructione laborantem, curavit per esulam, postquam nihil profecerat etiam fortissimis purgantibus: dedit nimirum illi esulæ radicem pulverisatam, & successit exoptatissima alvi apertio, & æger fuit salvatus.

Dum autem est maligna, cautè est præparanda & corrigenda. More aliorum purgantium castratur per acida, corrigitur per Alcalia: Inter acida sunt succus citri, aurantiorum acidorum, & cydoniorum; in quibus radicis cortex per diem & noctem in aceto maceratur, exprimitur, & exsiccat. Cortex hoc modo præparatus à *Zij.* ad *Zijj.* (plus minus tamen, quò plus vel minus correctus fuerit) vulgè vino infunditur. In infuso tamen cum vino, ubi paulò fortius agendum est, commodius cortex radicis non præparatus usurpari potest. Optima Correctio fit per alcalia, speciatim sal tartari: hinc sive in forma sicca, sive liquida usurpanda veniat, nunquam sine sale tartari propinanda: qui usus vid. in *WILLISII Pharm. Ration. P. 2. Sect. 2. cap. 3.* Rarè tamen usurpatur propter vehementiorem operandi modum; nec nisi intestinis durioribus ac alvo pertinaciori, præsertim in substantia, convenit. Nec usupatur nisi cum vel post usum ellebori frustraneum: Nam helleborus niger quod non attingit, ad illud accedit esula; sicut ubi Jalappa in Hydragogis non sufficit, ad Elaterium confugimus.

Optimum *Extractum* paratur, quod habet *FREITAGIUS*, si cortex per diem & noctem cum aceto, aut succo vel cydoniorum, vel aurantiorum, aut citri maceratus exprimitur, post exsiccatum cum aqua menthæ, cardui benedicti, vel absinthii, vel aliis, cum oleo tartari per deliquium vel sale tartari acuatis, immergatur, quæ postmodum inspissatur ad consistentiam mellis spissioris: sic optimum habemus *Extractum* purgans ex esula.

Sunt qui *Conservam* parant è floribus & foliis esulæ cum Saccharo; sed violentum est remedium: nisi enim addantur Corrigentia, nunquam tutè in usum est vocanda.

Fundunt esulæ lac causticum & acerrimum, quod ribis affricatum easdem solet exulcerare, adeò ut impudentium etiam Mendicorum fraudi inserviat, qui hocce succo cutem sibi met exulcerant scabritiei specie; uti etiam videbitis in *AUTORE* pag. 239.

Lac hocce esulinum, seu Tithymali, leni calore inspissatum in quamplurimis refert faciem & essentiam scammonii, ut erit de hoc uberior dicendi occasio sub *scammonio*; quippe quod nihil aliud est, quam tale lac inspissatum: unde lac cujusvis esulæ legitime præparatum in locum scammonii commodè substitui, & simile exinde purgans elici potest; quatenus cum spiritu vini extrahi, & cum aqua simplici emulsio laxativa fieri, & de cætero pariter atque scammonium tractari potest, saltem quod ferocior paulum, quia acrior, talis succus inspissatus erit.

Aliàs succus hic ob suam acrimoniam internè nullum habet usum, nisi quod externè pro scopo ulcerandi, utut rarè, exhibeatur.

FRANGULA.

Frangula aliàs dicitur *Alnus nigro baccifera*; cujus *Cortex interior* seu *liber* tantum usurpatur. *Duplicem* enim habet *corticem*: *crassorem*, & *teneriorem* seu *interiorem*: sed posterior tantum adhibetur, qui valdè purgat imprimis liquamina ferofa, nunc per alvum, nunc per vomitum: si recens est, vomitum movet, & simul purgat per alvum; si siccatus, tantum per alvum solet purgare. In hydrope autem imprimis usurpatur à robustioribus subjectis, in nodulis purgantibus vino infusus, à *Zijj.* ad *Zvj.* & ne noceat ventriculo, solent addere aromata, quæ noxas ejus emendant. Quidam corticem exsiccatum in substantia à *Zß.* vel *Zj.* ad *Zij.* vel *ijj.* exhibent. *Correctio* tamen fit commodissimè in aceto, acuat cum terra foliata tartari, ex quo *Extractum* fieri potest.

GRATIOLO.

Gratiola seu *Gratia Dei*, Germanis *Wild-Aurin*, confunditur sæpius cum *Lyfimachia galericulata*. *Plantula* est *foliis acutis centaurio minori similis*, ad cujus species potius referenda videtur; unde *Centauroides* dicta.

Estmulleri Oper. Tom. III.

Hæc ipsa etiam inter Purgantia hydragoga sic dicta refertur, & non sine ratione: ejus enim folia sapore suo amarissimo insignem habent vim abstergendi primas vias, & evacuandi quæcunque excrementa in corpore stabulantia, per inferiora; in dispositis tamen, etiam supra: unde & hydropicis imprimis commendatur, quibus serum ac lympham, à quibus oriuntur tumores dicti ferofi & œdematosi, aliæque liquamina aquosa, copiosè satis educit: cujus rei exemplum subministrat *FREITAGIUS* in *Aurore Medicorum*, quendam hydropicum ex scorbuto cum pulvere hujus gratiola curatum fuisse validè per vomitum evacuatione. Sed non adeò violentum est purgans, neque correctione multà indiget. *Vtendi modus* est in infuso à *Zj.* vel *Zij.* ad *Zijj.* vel *Zß.* Præter vim purgantem simul est alterativa, & specificè quoque exhibetur pro lumbricis enecandis, & ex intestinis, & ventriculo expellendis, formâ pulveris à *Zj.* ad summum *Zß.* rarè ad *Zj.* adhibita. Commendat *JOEL* contra venena & febres.

Cæterum cum gratiola, uti reliqua purgantia, inimica sit stomacho, & varia interdum symptomata inducere soleat; propterea sunt, qui pro correctione macerant in aceto, & exsiccant, hinc infundunt in lac, denique siccant, & in pulverem redigunt: quem à *Zj.* ad *Ziv.* propinant: sed vis purgans per acetum castratur, unde in tanta mole magis est nauseosa.

Conserva inde paratur cum sufficienti quantitate sacchari, quæ est vomitiva, & pro dictis affectibus usurpatur: vid. *GRULING*. in *Florileg. Dosis* variat, prout plus vel minus sacchari additur: nam ubi plus sacchari est admissum, augenda dosis; ubi minus, imminuatur, quod quilibet facile videt. Imprimis tamen à *Zij.* vel *Zijj.* ad *Zß.* vel *Zvj.* usque ad *Zj.* usurpari potest pro scopo vomitorio. *Succus inspissatus*, quem habet *AUTOR*, à *Zj.* ad *Zß.* vel *Zj.* vomitorium est insigne, & in febribus intermittentibus chronicis convenit, tam vi alterante & correctivâ fermenti peregrini, quam contenta præternaturalia primarum viarum evacuativâ.

Sunt qui faciunt *Extractum* cum spiritu vini: sed melius & rectius facit, qui extrahit cum vino Malvatico, vel sero lactis, vel cum aqua agrimonie. Fieri adhuc potest ex Gratiola *Magisterium* per præcipitationem: si scilicet recipiatur aqua fontana, acuat oleo tartari per deliquium, & huic aquæ infundatur planta exsiccata & incisa, idque in loco calido, ut fiat extractio: Quod si jam sufficienter imprægnata, cujus testis erit color, filtretur: filtrata aqua cum aqua solutionis aluminis calida præcipitetur: tandem decantetur aqua, & sic remanet magisterium gratiola. Quem modum parandi magisteria ex Vegetabilibus quibuscunque cum aqua aluminis per præcipitationem, invenit *MYNSICHT*, sicut hunc postea imitati sunt *ROLFINCIUS* & *ZWELFFERUS*. Verùm magisteria hæc parum valent; quia terrâ aluminis simul præcipitatâ adulterata sunt; quod probè notandum.

Quibusdam etiam *sal gratiola fixum* cineritium commendatur in hydrope, utut virtute purgativâ sit spoliatum.

H.

HERMODACTYLUS.

Hermodactylus verus seu *Colchici Egyptiaci radix*, rarè prostat: *nostrates* autem loco ejusdem exhibent *Colchici radicem albam* non venenatam: sunt enim *duæ* Colchicorum species, malignum unum, alterum benignum. Ad Colchica maligna pertinet *Colchicum vulgare autumnale flore albo*, ac purpureo, tam simplici, quam pleno, Germanis *Zerstose*. Dicitur Colchicum, quod in Chelchide reperiatur. Mirè hæc planta ratione temporis variat: verno enim tempore protrudit folia, æstivo tempore succedit fructus, autumnò fert flores nudos absque foliis, unde & nonnullis Germanis *Nackede Magd*, id est, *nuda virgo* dicitur; & tandem hyeme per radicis multiplicationem se diffundit.

Ipsa planta & flos non sunt in usu; radix tamen ejus in Officinis hætenus fuit recepta, sed malè; à veteribus enim radix hæc inter venenatas radices relata fuit. Differentia tamen aliqua est malignitatis; quædam enim magis, quædam minus sunt venenatæ: Hujus autem Colchici vulgaris radix non caret venenositate. Datur tamen *Colchicum benignum*, seu *radice alba non venenata*, quæ sub nomine radicis *Hermodactyli*, ad emungendum mucum in articulis, officinis recepta. Lis est inter Botanographos: quid sit veterum *Hermodactylus*, de quo tam multa reperiuntur? & quidnam loco *Hermodactyli veri* propriè sit recipiendum? De hoc observandum venit, quod dicit *MANARDES* in *Annot. in Mesuen* pag. 389. dum inquit: *Vt notissima radix numero ea est, quam officinæ Hermodactylum vocant, ita ignotum est, quo nomine sit apud veteres usitata, & quæquam rem ipsi voluerint Hermodactyli voce significare.* Nostri *Hermodactyli* vires vix possunt conferri cum istis laudibus, quas Veteres suo *Hermodactylo* tribuerunt; Vocatur enim *Anima Articulorum*, & ab *AVICENNA Theriaca Articulorum dolentium*; sicut *Rhabarbarum Anima Hepatis*, & *Aloe Anima Stomachi* vocatur: quia pituitam viscidam & acidam, uti etiam lympham acidam, ex articulis & remotioribus partibus tertiâ corporis regione in alvum trahere putatur; unde speciatim in omnibus articulorum pathematis & doloribus, dolore ischiadico & similibus, in paralyticis affectibus, in affectibus nervorum & tremoribus, in genere in affectibus arthriticis, ubi opus est evacuatione, maximè commendatur. Videbitis quoque,

quod omnium purgationum Arthriticarum basis ordinariò solet esse radix *Hermodyli*, propter vim egregiam articulis dicatam: imò & à quibusdam in cura luis venereæ potionibus hydragogis seu sudoriferis permiscetur, ut sensim sensimque acidam pituitam in lue venerea peccantem, per alvum evacuet. Sed laudes hæc apud nos evolvunt, cum de vero ac genuino *Hermodylo* non costet, utut quidam affirmant, fuisse radicem *iridis bulbosa*, ex Indiis allatam; unde loco ejus Officinæ recipiunt radicem *Colchici albam* & benignam, qualem commendat *AUTOR*; quæ tamen neutiquam vera est *Hermodyli* radix.

*V*is ergo radicis *Hermodyli*, cum de ejus genuina essentia nobis non constet, est rarus: quæ nobis usitata, est efficta, quia ex diversis oris affertur, & ob ariditatem ferè nullius usus; unde securius est planè ab eo abstinere, præsertim, quin non est ea radix, quam in articulis morbis tantoperè veteres commendarunt. De cætero radix *colchici alba* recens satis solet hypochondria infestare ac turbare, alvumque eo modo laxare, uti observatum fuit à *LUDOVICI* in *Phar.* p. 141. Imò tormina & affectus intestinorum excitat, & gravia symptomata infert; unde rarissimi usus est. Corrigit idè solet, & quidem impostoriè, per aromata; commodè tamen permiscetur cum re acri, ut scylla & succo raphani, ut ratione acrimonie salinæ horum & augmentetur vis purgativa, & facilitetur operatio. Augmentatur, quoniam talia acria sunt instar stimuli; facilitatur operatio, quoniam talia acria incidunt & resolvunt phlegmata crassa & acida, per *Hermodylos* expurganda.

Dosis est à *℥j.* ad *℥j.* Infusum ex ea non potest fieri, quia est resinosa nimis, nisi extrahatur cum spiritu anisi, juniperi, cinnamomi, & similibus.

Quidam in superiore peste radice hæc *Colchici albâ*, superstitione quadam inducti, loco Amuleti usi sunt.

Inter *Preparata* prostant *Pilula de Hermodylo*, quæ veteribus usitata fuerunt in doloribus articulorum arthriticis & paralyticis affectibus, similibusque aliis &c. nobis verò rarissimi usus sunt.

PARACELSUS veterum laudibus persuasus habuit *Pulverem Arthriticum* seu *podagricum purgantem*, è radice *Colchici albâ*, uti & turbit; qui vid. in *HARTMANNI Praxi Chymiatr.* C. 230. §. 17. seqq. sed jam ferè in desuetudinem abiit. Ex hoc pulvere *Paracelsus* enatum est famosum *Electuarium Marocossinum*, cujus *AUTOR* est *MINDERERUS*, pro preservanda & curanda arthritide, cujus etiam basis est radix *hermodyli*. Ita *POTERIO* usitatum purgans in affectibus articulorum fuit Extractum *Ellebori nigri*, mistum cum extracto *hermodyli albi*; & verum est, quod Extractum *Ellebori nigri* per se est elegans pro purgandis & evacuandis arthriticis.

J A L A P P A.

Jalappa radix est exotica ex Indiis Occidentalibus allata, & nihil aliud est, quam *Bryonia Mexicana*, vel *Peruviana*: similis est *Mechoacannæ*; unde aliàs vocatur *Mechoacanna nigra*. Non tamen ex Indiis ad nos affertur, sed etiam in hortis nostris crescit, estque reverà radix plantæ istius, quæ *Flos Mirabilis Peruvianus*, vel *Mexicanus* dicitur à *CAROLO CLUSIO* in libro suo de *Plantis Exoticis*, & *HOEFERO* in *Herc. Med.* p. 386. idè quod ex Insula *Peru* ad nos sit allata. Hæc interim deprehenditur differentia, quod illa exotica fortius purget, quam nostras. Datur flore luteo, albo, & purpureo, qui vespertino tantum tempore floret, matutino verò florem claudit. *Planta* aliàs est *beterogelita*, id est quæ ad certam aliquam classem revocari nequit; unde incerti sunt Botanographi, ad quamnam potissimum classem eandem referant? Sunt inter modernos, ut *JOH. BAUHINUS* in *Hist. plant. Tom. 2.* qui inter *Jasmina* referunt, vocatque rectius modò nominatus *JOH. BAUHINUS* *Jasminum Peruvianum*. Alii inter solana referunt, vocantque *Solanum Indicum*, item *Mexicanum*. Rectè autem dicit *MORISSONIUS*, quod *planta* sit *beteroclita*. Sed queritur, cujus sit usus? Nimirum hæc est planta illa, cujus radix hic dicitur *Jalappa*, famosissimum illud & decantatissimum purgans, quod tamdiu fuit incognitum, non secus ac *Mechoacanna alba*.

Radix ista ingens & crassa in taleolas dissecta & exsiccata in usu est, est admodum resinosa, vel in resina ejus vis purgandi materialiter residet: quod in ejus extractione cum spiritu vini manifestum est, & ulterius conferri potest *WILLISII* in *Pharm. Rat. Vol. 1. pag. 115.* quare perennat in hortis: Radix nimirum recens succo scatet lacteo, qui sub exsiccatione in resinam concrevit. Hujus cognitio & proba: an sit genuina? est, si scilicet igni, vel carbonibus aut propè candelam admoveatur, inflammabitur.

Satis sufficienter purgat, quæcunque invenit, sicuti reliqua purgantia, imprimis sub forma liquaminum copiosorum aqueosorum & feroforum flavescantium; unde & inter hydragoga vulgò refertur, & hydropicis aliisque colluvie ferossâ abundantibus imprimis confert. In specie prodesse *Melancholicis* & *hypochondriacis* dicitur, ac cõtra lumbricos est appropriata Medicina. In omnibus casibus, etiam infantibus, turdè potest usurpari, cum non sit purgans malignum.

Modus usurpandi est vel in substantia sub forma pulveris, vel resina, vel infusi seu essentia. In substantia adulto datur à *℥ss.* ad *℥j.* in adultis fortioribus tamen ad *g. xxiv.* vel *℥ss.* adhibetur; infantibus verò datur pro ratione annorum commodè cū tartaro vel cum cremore

tartari, *g. j.* vel altero numerum annorum transcendendo: v. g. infanti sex annorum propinantur *Jalappæ* & cremoris tartari an. *gr. vij.* vel *vij.* sic sufficienter laxabitur; & sic consequenter cum aliis quoque; puero ad *gr. vij.* ultra dictam dosin ascendere vix licet; satis enim fortiter purgat: & refert *BARTHOLINUS* C. 5. *Hist.* 69. quod quidam, qui *℥j.* radicis *Jalappæ* usurpavit, 60. habuerit sedes, adè ut vitam agere voluerit ex purgatione nimia; utut eadem dos in alio nihil omnino profecerit, teste eodem *BARTHOLINO* L. 3. pag. 130. & 133. Sed observetur differentia; nam si est recens, purgat valdè, & ultra *℥j.* non debet assumi; quod si verò sit antiqua & cariola, substantia resinosa erit imminuta, & tunc adsumi poterit ultra *℥j.*

Notandum autem, quod *Jalappa*, uti omnia purgantia resinosa, intestinis adhærendo excitet tormina & hypercatharsin; quæ impediuntur, si addatur stimulus salinus ex nitro, vel sale tartari, vel cremore tartari, item tartaro vitriolato, sale digestivo hypochondriaco, arcano duplicato Myns. & tartaro nitrato; & sic resina dissoluta in minori dosi efficacius, & sine insigni molestia, operatur, Ut res fiat clarior, sit e. g. *Pulvis purgans*:

℥j. Rad. *Jalapp. pulv.* *gr. xv.* ad *℥j.*

Nutri puriss. *℥ss.*

Scamm. sulphurat. *gr. j.* vel *ij.*

Olei destillati anisi gutt. ij.

M. f. Pulvis pro dosi:

qui sufficienter purgat sine torminibus & insigni alteratione. Basis est *Jalappa*, stimulans *scammonium*, Juvans & Abstergens nitrum.

℥j. Rad. *Jalapp. pulveris.* *gr. xv.* vel *xvj.*

Crem. tartari, vel *tartari vitriolat.* *℥ss.* vel *gr. xij.* ad *℥j.*

Extr. troch. alband. vel scamm. sulphurat. (pro stimulo) *gr. j.*

Olei destillat. Cinnam. vel anisi (pro odore & sapore) *gr. j.* vel *ij.*

M. f. Pulvis.

sumatur in vehiculo calido: propter tartarum egregiè purgat.

Jalappa nostra dissecta & exsiccata eundem saporem & colorem habet cum *Jalappa* Officinali, ita ut *Jalappa* Indica officinalis ordinariò ad *℥j.* vel *℥ss.* illa verò (radix scilicet floris nostratis mirabilis *Peruviani*) in duplo, scilicet à *℥ss.* ad *℥j.* vel *℥j.* propinata, ejusdem sit efficaciz; sicut & succus foliorum hujus floris *Peruviani* inspissatus adultos & infantes optimè purgare compertum est. Ratio verò, cur ista *Indica Jalappa* ad *℥j.* & *℥ss.* tantum detur, est, quod magis resinosa; hæc verò nostra minus talis sit, unde in paulò majori dosi propinanda.

In forma liquida à quibusdam sunt Infusa, dum *Jalappam*, vel solam vel cum aliis, aquæ incoquant, aut vino infundunt: sed male; aqua enim ex illa nullam vim exhaurit, propterea, quia aqua est inconveniens menstruum pro extrahendis resinosis; resina verò in *Jalappa* tantum purgat; unde per spiritum vini debet extrahi: & si vel *℥j.* *Jalappæ* infundatur per noctem in aqua, alterà die poterit hauriri aqua absque omni laxatione. Verè ergo errant *ij.* qui radicem *Jalappæ* solent præscribere in nodulis, aquæ vel vino infundendis. Nam, uti dixi, talia resinosa requirunt menstrua sulphurea spiritiosa, quale est spiritus vini; non aquosa: quæ verò sunt mucilaginosæ, vel quorum vis consistit in mucilagine, vel principio salino, requirunt menstruum aquosum & vinosum: sic ex *Aloe* quando volumus habere *Extractum purgans*, extrahimus cum aqua, sicuti plantas; si verò ex hac volumus *Extractum resinofum alterans*, extrahimus resnam cum spiritu vini, & sic nò purgat. Observetur igitur, quod semper in hoc passu requiratur legitimum menstruum, aliàs nihil perficitur: sicut si radix *Jalappæ* hoc modo per spiritum vini extrahatur, remanet corpus iners, vi suâ purgante spoliatum.

Essentia ergo ex radice *Jalappæ* paratur per spiritum vini rectificatum, ita ut ad hujus *℥ss.* sumantur *℥j.* *Jalappæ*. Gravioris saporis erit, si hæc essentia aliquot guttis *Olei destillati anisi*, vel corticum citri aromatisetur; vel radix *Jalappæ* pro meliori correctione, & saporis gratiâ, cum corticibus citri, vel aurantium infundatur, & sic fit suave & egregium *Elixir Citri purgans*, cum præsertim adjunctorum corticum vis aromatica intestinorum pathemata arcere solet: in lue venerea, podagra, hydrope, & aliis ex serosa colluvie provenientibus affectibus suavissimè, & sine nausea evacuat per alvum: qualem *Essentiam Jalappæ laxativam* videbitis *BARTHOLINO*, L. 3. *Epist.* p. 33.

Dosis à cochl. *j.* ad *ij.* vel *℥j.* ad *℥ss.* prout plus vel minus spiritus vini imprægnata, vel prout magis aut minus spiritus vini fuerit phlegmaticus. Si spiritus vini probè rectificatus, sufficit *℥j.* ad *℥j.* v. g.

℥j. Hujus *Essent.* *℥ij.*

Misceatur cum

Synoprosarum, & habetur syrupus suavissimus, optimè laxans in affectibus hydropicis.

Ex hoc fundamento paratum fuit *Elixir purgans D. Michaelis*, cui alia catholica purgantia fuerunt admista.

Ex hac deinde *Essentia* cum spiritu vini extracta faciliè etiam precipitatur resina *Jalappæ*, si huic infundatur aqua communis; sic cum phlegmate extruduntur particule resinose, liquor primum lactescit, post resina, quæ etiam vocatur *Magisterium*, cadit in fundum, & blandè exsiccata in forma sicca potest usurpari tanquam specificum purgans in hydrope: *℥j.* *Jalappæ* *℥ij.* resina exhibet; vid. *WEDDELII* *Pharm.* pag. 168. & 242.

Dosis est ad *gr. xij.* vel *xv.* ultra quæ rardè est adscendendum; quoniam

niam

Resina Jalappæ

niam est quasi nucleus Jalappæ. Verum, quod notandum, huiusmodi resinæ in forma sicca pro more concretorum resinosorum intestinis facile adherent, & adherendo glutinositate suâ inducunt interdum tormina & hypercatharses: Hæc ut præcaveantur, & resinæ melius operentur, cum stimulo salino abstergente, v.g. sale tartari, cremore tartari, item tartaro vitriolato, sale digestivo nitrato, &c. præscribuntur, atque sic facile abstergunt & minus adherent, atque vellicatio impeditur: e.g.

*℞. Aloes succot. gr. xv.
Mag. vel res. Jalapp. gr. iij.
Arcan. dupl. Myns. ℥ss.
Ess. citri gtt. iij. vel iv.*

M. D. S.

Pulvis purgans.

Aut pro syrupo suaviter purgante.

*℞. Resin. seu Magist. Jalapp. gr. vij. vel ix.
Sal. tartari gr. iv. v. vel vij.
Syrup. appropri. v.g. ros. solut. ℥ss. vel q. f.*

Mista sumantur in vehiculo quocunque, & eleganter atque optime purgabunt.

Nec inconvenienter ex resinis possunt fieri emulsiones cum semipibus oleosis ad imitationem *TIMÆI* in *Epistol. pag. 184. & 219*, & ita cum vehiculis aquosis propinari: e.g.

*℞. Sem. melon. ℥ss. ad ℥j.
Res. Jalapp. gr. viij. vel ix. vel ℥ss. ad gr. xv.*

cum f. q. aquæ mentha vel flor. samb. f. Emulso (quæ oleositas melonum absorbet resinam Jalappæ) adde

Aquæ Cinamom. ℥j.

edulcoretur cum paucis saccharo,

D. S.

Lac purgans.

Emulso hæc vel sola datur & usurpatur, vel additur pro stimulo

Scammon. Sulphurat. à gr. i. ad gr. ij.

Optime cum vitello ovi dissolvitur & propinatur:

℞. Res. Jalappæ gr. ix.

Solvatur in f. q. vitelli ovi: adde

Aquæ mentha ℥ij.

M. D. S.

Potio laxativa.

Hæc & similes cautela observentur, ne fiat error & infamia in Praxi.

M.

MECHOACANNA.

Mechoacanna est radix alba, & species pariter *Bryonia exotica*: vid. *MONARDES*: quæ in taleolas incisa ad nos adportatur. Dicitur aliàs *Rhabarbarum* album ad differentiam *Rhabarbari* lutei, propter convenientiam, quam habet cum hoc. Ex Insula Indiæ Occidentalis, Provincia Hispaniæ nova, Mechoacanna dicta, ad nos adfertur, & ita à loco natali denominatur.

Quoad Vires, egregium purgans est, & unum ex mitissimis, quod sine gravium symptomatum concursu blandè evacuat è corpore quæcunque heterogenea, imprimis liquamina serosa flavescencia, & mucilaginosa, & hinc pituitam ex primis viis, capite, & partibus nervosis, ac pectore, purgare dicitur. In genere ad affectus phlegmaticos & serosos catarrhales multum convenit. In specie autem iis convenit, qui tertianis nothis laborant, & succis copiosis viscidis scatent. Sed raro in adultis usurpatur, frequentius & commodius pro infantibus, vermibus laborantibus, & quorum ventriculi & intestina sunt repleta copioso muco viscido, & cruditatibus, tam ex pulte & lactis grumis, quam ex addiphagia congestis, quia cum minima molestia purgat, & nec gustui nec odorati molestia, utut ferè à modernis Jalappa loco hujus undique substituitur. Plures laudes qui de Mechoacanna desiderat, *GABELCHOFERUM* consulat *C. I. Observ. 13. in Scholio*, ubi plura egregia de usu ejus videbit.

Dosis pro infante est à ℥ss. ad ℥j. in lacte nutricis vel pulte: pro robustioribus paulò ad ℥j. ascendere licet: adultis autem ordinariè ad ℥ij. datur in substantia in forma pulveris. Interim & aquis appropriatis cum sale tartari acuatim infunditur, ubi ℥ss. ad ℥vj. sumatur, & infusum in loco frigido relinquatur, filtrando sub usu. *Electuarium* quoque purgans non inelegans ex Mechoacanna potest fieri, si extrahatur cum vino Canariensi generoso, cui instillentur aliquot guttæ Olei tartari per deliquium: Vinum hoc per levem evaporationem insensibiliter inspissatum, addendo saccharum, donec syrupi consistentiam acquirat, habet vim evacuativam, & hoc modo, ratione salis tartari, convenit. Alio modo potest fieri *Electuarium compositum* D. *MICHAELIS* in formula hæc:

*℞. Fol. senn. sicc. stip. ℥ss.
Rad. polypod. ℥j.*

Decoquit in sufficienti quantitate aquæ simplicis ad ℥ij. circa finem addendo

Herb. epithymi ℥j.

Vini cydoniorum ℥ss.

Colaturæ addantur

Pulv. senn. albi.

Pulv. cydon. an. ℥v.

Pul. mechoac. ℥ss.

& cum sufficienti quantitate mellis vel sacchari fiat *Electuarium purgans* non inelegans.

Quidam etiam ex Mechoacanna parant *Morsulas purgantes* hoc modo:

℞. Pulv. Mechoacan. ℥j. vel ij. ad ℥ij.

Diagryd. ℥j.

Lapill. Cancror. prep. ℥ss.

Corallrub. prepar. ℥j.

Sacchar albi in aqua Cinn. & rosar. sol. ℥ss.

Olei Cinnam.

Caryophyll. an. gtt. xij.

M. f. l. a. *Morsulas purgantes*: quorum dosis ℥ss. ad ℥vj.

Rorula etiam inde ex ℥j. fieri possunt cum sufficienti quantitate sacchari in aqua rosarum soluti; Vel harum loco *Panis Martius* exinde ita paratur:

℞. Amygd. dulc. excort. q. f. v. g. ℥ss.

Ex his cum aqua rosarum contusis cum saccharo f. l. a. *Panis Martius*: cui addatur Mechoacanna pulverisata, vel sola, vel cum granis aliquot scammonii preparati acuata. Hic, quoniam albus, non prodit fraudem, & ab infantibus facilius assumitur.

FABER in *Myrobec. l. 2. cap. 18.* habet Quintam Essentiam ex Mechoacanna, quam asserit egregium purgans quæcunque Massæ sanguineæ excrementa, eamque multis laudibus effert.

Extractum Mechoacanna cum spiritu vini, quod habet *AUTOR noster*, malum est, & de nihilo, aded ut *Jesús* vix tantum operetur, quam ℥j. in substantia: vis enim ejus laxativa latet in mucilagine gummosa: si ergo cum spiritu vini extrahitur, gummi intactum relinquitur; quod tamen ejus nucleus purgans est: unde loco spiritus vini potius cum vino Rhenano aut etiam cum aqua quadam destillata, si prius cum oleo tartari per deliquium acuata, extrahitur, & in Extractum, menstrui evaporatione, redigitur. *Extractum* verò Mechoacanna compositum satis clarum est, & elegantis compositionis, quæ notetur, ut de aliis melius judicare queatis.

MEZEREUM, LAUREOLA, seu DAPHNOIDES.

Mezereum seu Laureola, Germanis *Kellers-Hals*, unde semen *Coccognidii*, frutex seu arbuscula est elegans, crescens in hortis, primo vere producens flores: Vocatur etiam *Thimelæa*, & *Chamelæa*. Flore est purpureo, fructu rubro. In usu est Mezerei radice cortex & folia; raro verò baccæ. Corticis sapor causticus & erodens est, ad naturam Euphorbiæ & cataputiæ accedens; quia abundat acerrimo sale volatili. Cum impetu autem varia liquamina liquidissima & serosa, atque hydropicos sursum & deorsum expurgat: propter causticam tamen vim, & uti *AUTOR* dicit, nimiam malignitatem, rarissimè usurpatur, nisi cum aceto probè castratum fuerit. Corrigi ergo potest hæc vis caustica salina volatilis, & inde nata impetuosa & effrenis virulentia, per succum cydoniorum immaturorum, vel acetosæ: vel & aceto infundendo, acerrimum ejus sal destrui potest; liquor tamen non decantandus, sed cortex & folia sunt per evaporationem lentam exsiccanda, aliàs nullius usus evaderent.

Dosis corticis & foliorum est à gr. vj. vel viij. ad ℥ss. quæ sufficiunt, aded ut propter horrenda symptomata ultra gr. xij. aut xv. ascendere summa religio sit. Hoc interim observandum est, quod folia Mezerei in vino decocta menses cieant singulari efficacità sine laxatione: vid. *M. A. N. C. Ann. 4. Append. pag. 34.*

Cæterum, utur internus usus sit rarus; externo tamen usu frequentius radix Mezerei loco fetacei adhiberi potest in affectibus oculorum, in quibus particula ejus orbiculares aliquantisper in aceto, vel lixivio acri, vel aqua, in qua nitrum solutum fuit, macerata, auriculis perforatis inferuntur; sic enim fit, ut instar cujusdam fonticuli copiosissimum eliciat serum, & hoc modo inflammationibus oculorum, doloribus oculorum, suffusioni, adedque ipsi cecitati & catarrhalibus quàm plurimis oculorum affectibus mirificè confert, & miranda præstat: Medicamentum fuit D. *SCHEGELII*. Videbitis quoque ejus effectus adhuc observatos à *RIVERO*, vel quicumque est Autor, in *C. 4. Obs. 100, TIMÆO in Epist. pag. 52.*

Inter *Præparata* in Officinis exinde prostant *Pilule*, quæ rarissimi sunt usus.

MYROBALANI.

Myrobalanorum quinque species usitatæ sunt in officinis, quas *AUTOR noster* recenset cum synonymis & eligendi modo: est tamen adhuc sexta species, quæ in India instar condimenti solet adhiberi. Sunt fructus parvi, & revera *Pruncola exotica*, quæ nomen habent à figura externa.

Adferuntur autem nobis exsiccata, & saporem habent acidulum, non-

nonnihil adstringit. Evacuunt, simulque etiam adstringunt. Ratione pulpæ succulentæ more nostrorum prunorum nonnihil laxant, fermentando succos corporis; quæ vis laxativa in infuso & blando decocto saltem se exerit: Ratione corticis autem, & reliquæ substantiæ ipsius pulpæ, validè adstringunt; quæ vis adstringit fortiori coctione etiam elicitur. Quare, quia parum laxant, & magis adstringunt, rarè usurpantur, nisi in alvi fluxibus, principio imprimis diarrhoearum, dysenteriarum, fluxu hepatico &c. ut abstergant sordes, & post blandam laxationem sapore suo & vi stypticâ tonum fibrarum denuo firmant, & ira blandam adstrictionem post se relinquunt: & in dysenteria usitatè permiscetur cum Rhabbaro. Quin & fermentationes & effervescentias blandè temperant sapore suo acidulo, easque mitigant. Aliàs rariùs usurpantur.

Quoad utendi modum: in substantia ferè nihil laxant, magis autem in infuso; & quidem sine adstrictione, ubi mediante aquâ succulenta ejus pulpa magis resolvitur, unde plùs præstare solent. Infunduntur autem commodè pro sola purgatione in sero lactis; sin verò in substantia adhibeantur, aut etiam fortiter coquantur, tunc simul cum purgatione adstringunt. Quò autem plus decoquantur, eò magis adstringunt: sin priùs pulverisatè aliquantisper pertorreatur, tunc assumptæ solent adstringere, non purgare: adeo mutant vires pro varietate præparationum. Nam, uti dixi, in iis, quod est gummosum, est id, quod purgat: cortex verò est saporis acris, & adstringit. Unde etiam illud Myrobalanorum genus feliciùs uberiùsque purgat, in quo gummosum hoc copiosius reperitur, ut in Myrobalanis chebulinis, quæ ipsæ magis gummosæ sunt, & magis purgativæ. Cæterum istud effatum, quod evacuent certam materiam, nihilest.

Parari solent ex Myrobalanis Syrupi, qui commendantur contra dysenteriam: In usu inde est Syrupus de Myrobalanis Sennenti ad diarrhoeas, dysenterias, & alios fluxus. Sic quoque habemus Syrupum compositum Myrschii, cujus non ultimum ingrediens sunt Myrobalani. Aliàs verò Myrobalani rarè usurpantur; & his quoque facile carere possumus.

P.

POLYPODIUM.

Polypodium dicitur ita à figura radice, quæ variis scirrhis seu polypis hinc inde est circumsepta; Germanis Engel-Suss, ob dulcedinem radice admodum suavem. Species est Filicis, ac semina sua itidem in dorso gerit. Crescit circa radices arborum, quercus, abietis, fagi, coryli, &c. Optimum autem est Polypodium, quod crescit ex radice quercus, quia de acrimonia quercina vitriolacea nonnihil participat; unde à Practicis in formulis præscribitur Polypodium quercinum.

In usu est Radix, quæ innocenter refertur inter purgantia, cum & hunc in finem nunquam præscribatur; saltem vi aliquali abstersivâ promovet purgantium operationem. Splenetica dicitur, & in affectibus hypochondriacis & splenicis, tam ex splene ortis quàm falsò eidem adscriptis, valdè convenit; ejusdem enim est naturæ cum filipendula, filice &c. unde inter Melancholiam evacuantia, & inde natos chronicos affectus curantia, hoc est, aperientia vulgo dicta, refertur. Præter vim suam anti-Melancholicam vi quoque suaviter laxativâ, ac primas vias è muco acido depurativâ pollet, quæ se imprimis in polypodio quercino exerit. Per se rarè aut nunquam usurpatur, saltim aliis additur; hinc etiam Infusum ejus, vel potius Decoctum, cum foliis sennæ pro laxandi scopo in Melancholia est egregium: vel cum aliis appropriatis, nodulis alterantibus, & laxantibus, ab ℥j. vel ℥jss. ad ℥ij. præterpropter vino vel aquæ infundi, vel cum purgantibus appropriatis Decoctis ejusmodi incoqui potest, ut etiam habet *AUTOR*. Et quidem, ut ex hujusmodi purgantibus vis alterans & purgans meliùs & feliciùs possit extrahi, adduntur aliquot uncie vel cremoris tartari, vel salis tartari fixi, vel alia corpora salina: hujusmodi enim sal acuit menstruum, ut extrahantur virtutes talium simplicium eò convenientiùs.

Externè pro usu dentifricio *FREITAGIVS* in *Aur. Med.* pag. 253. vino permiscet spiritum sulphuris ut leviter ace scat: Huic mixturæ infundit radículas polypodii per 24. horas: radículas postmodum siccat, & iisdem utitur pro dentifriciis, quas valdè operè & ceu singulare mundificativum & dealbativum dentium commendat. Loco radice polypodii posset assumi radix bistortæ, quæ est major, vel radix aristolochiæ rotundæ, cyperis &c. & cum his ita imprægnatis fricantes.

Prostat in officinis Syrupus de polypodio, quem videbitis in *POTERII Pharm. spagy.* p. 59. & *ZWELFFERO* in *Notis ad Pharm. Augustanam*.

PSYLLIUM.

Psyllum habetur majus & minus: Planta est glabra, nobis exotica, in Italia crescit, cujus semen ad nos pervenit.

Semen psyllii majoris solet evacuare recrementa, simulque habet vim mitigandi humores, eosque obtundendi, & convenire solet in

dysenteria & diarrhoea, ut simul abstergat, & etiam acrimoniam humorum temperet, quando opus est laxatione alvi & attemperatione humorum. Usurpatur in Infuso à ℥ij. ad ℥vj. Usustamen ejus rarusest.

Semen psyllii minoris communiter refertur inter alterantia: nobis autem inusitatum est, nisi quod parilem mucilaginem suggerat, ac semen cydoniorum, in affectibus faucium ardentibus, angina, ardore & siccitate linguæ, estque ejusdem usus cum mucilagine cydoniorum, nisi quod magis conveniat in ambustis cum saccharo saturni, camphora, succo cancrorum fluviatilium, &c.

R.

RHABARBARUM.

Rhæ est vox Geographica, ita dicta à fluvio Sarmatiæ principali Rha seu Wolga, Regnum Moscoviticum profluente, in cujus confiniis Rha uberrimè crescit. Duplex est Rha: Barbarum & Ponticum: Rha Barbarum rursus in duplici differentia; vel enim est verum Moscoviticum, & Sinicum seu Orientale; vel, quod ignorantes Monachi huic substituere, Rhabarbarum Monachorum, quod reverà Hippolapathi nostri sativi majoris radix est. Prius autem, Sinense, reverà Lapatbi sui generis species est, uti hoc ostendit *MORISONIUS* in *Horto Blesensi* pag. 340. & in *Dialogo NEUHOFII* in legatione in Chinam. Copiosissimè ex India Orientali, imprimis ex regione Chinæ & similibus, uti & ex Septentrione, Moscovia, adfertur; & radices magnæ, flavæ, succulentæ, & dulcis saporis sunt, quæ in umbra exsiccantur: nam in sole si exsiccarentur, vis purgans exhauriretur à calore solis. Moscoviticum nullius est pretii; id verò quod habemus ex Oriente, tantum est usitatum. Dubium tamen est: An hoc nostrum Rhabarbarum idem sit cum Rhabbaro veterum? vid. pluribus *PANAROLLUS* & *SALMUTH* *Comment. in eum.* L. 2. Tit. 4. pag. 122. Interim loco Rhabbari veri commodè Rhabarbarum Monachorum substitui potest, modò in dupla, modò in tripla dosi sumatur. Semine gaudet triquetrum, seu tribus angulis constante: hinc concludo, esse ex Lapatiorum genere, quippe quæ omnia semen continent triquetrum.

Quod usum Rhabbari, mitioribus ac optimis purgantibus jure accenseri debet, quia evacuat leniter corpus, & postquam evacuat, adstringit, & solum inter purgantia dicitur carere malignitate, cum aloe. Sed præter vim laxativam ratione salis acris, habet vim alterativam, bilis vitiosæ correctivam; cachexias, & similes affectus chronicos multum emendat, & ceu appropriatum in calculo, hydropè, & ictero, aliisque affectibus hepatis à vitiosa bile oriundis, uti dicitur, seu in massæ sanguineæ dyscrasia; & in quibus morbis sal volatile urinosum est depravatum, aut nimis oleosum, commodè cum aliis usurpatur, magis alterandi, quàm laxandi scopo. Adedque à *CRATONE* anima hepatis vocatur; sordes enim suæ tineturâ, scilicet flavedine, intensè inquinat: imò sudor luteus à Rhabbari usu observatus est; unde bilem ab illo evacuari, vulgo æstimaunt. Præscribi potest pro purgatione & pro alteratione, & propinari in affectibus cachecticis cum passulis minoribus, rob passularum, vel infuso passularum, medicamentis tartareis, martialibus &c. Si misceatur cum gummi guttæ & resina jalappæ, est specificum purgans *Hydropicorum*, dum etiam ex massa sanguinea serum evacuat, ac expurgat.

Vis autem Rhabbari laxativa superficialis est, & in substantia mucilaginosa, menstruo aqueo præsertim extrahibili, residet, cujus subtiliores & volatiliores particule laxant, quæ levi coctione vel tostione exhalant; quibus separatim reliqua Rhabbari substantia, quæ terrea, stypticum & adstringitiorum est maxima ex parte Rhabbarum enim, præter vim laxandi, etiam habet vim adstringendi & alvum cohibendi; hinc dicimus: laxat & adstringit simul. Rarè ergo in substantia & solitarium datur pro scopo laxationis & purgationis, cum sic ad ℥j. usurpandum foret; nisi in diarrhoeis, dysenteris &c. ubi laxandi & simul adstringendi, causamque simul morbosam, intestinorum scilicet acre, à quo fluxus alvi oriri solet, corrigendi animusest; sic enim à ℥j. ad ℥ss. propinari potest. Quod si magis adstringere, quàm laxare velimus, torteri potest, ut vis laxativa exhalet: hoc enim Rhabbarum tostum adeò ferè adstringit, ut terra sigillata, & in fluxibus alvi, ubi opus est adstrictione, commodè cum nuce moschata, laudano opiato & similibus præscribitur; propter quam virtutem adstringitivam etiam in hæmorrhagiis quibuscunque commendari solet: conf. *PECHLINUS* de *Purgant.* pag. 233. & *BORRICHIVS* in *Apolog. contra Conringium*. Rhabbarum quoque *PARACELSO* dicitur, habere in se vim & arcanum arenas & calculum pellendi, si laxativa ejus visei auferatur. Novi hic virum, calculo aliàs obnoxium, qui omni septimanâ ℥j. Rhabbari pulverisati accipit; idque ex eo commodi habet, ut parciorem calculorum sentiat progeniem; Plura qui cupit de virtutibus egregiis Rhabbari in roborando corpore videre potest *SCHOLZIUM* *Epist.* 15., qui ejus continuato usu hydropem curavit, & vulnus in capite periculofum. Pro scopo autem purgativo infusio Rhabbari in aqua frequenti in usu est: infuso enim Rhabbaro in aquam appropriatam, v. g. Cent. minoris, absinthii &c. aculeatam cum oleo tartari

tart per deliquium, vel sale aut cremore tartari, quæ saporem ejus nauseosum corrigunt, vis purgans abit in aquam, & residuum in substantia tantum adstringit. Commode etiam infunditur in serum lactis, quod Infusum valde convenit in febribus intermittentibus, tertianis sic dictis biliosis, & quartanis scorbuticis, in quibus hæc infusio est elegans & egregia. Modus infundendi talis est:

℞. Rhabarb. opt. ℥ij. vel ℥iij.

Sal. tartari ℥j. vel crem. tartari ℥j. vel ℥ss. ad ℥i.
Infundantur in

Aqua simpl. ℥iij.

Stent in loco calido: colaturæ adde

Syr. de cicb. solut. ℥j.

M. pro Haustu purgante.

Si cremor tartari recipiatur, ebulliat parum ad tartari dissolutionem, procedendo deinde, ut in priori. Optime etiam cum senna infunditur; per decoctionem enim vis ejus volatilis laxativa perit, & adstringentia tantum permanet.

Syrupus de cicborio cum Rhabarbaro, quem Germani *das Rbebarber-Saffigen*, id est Succum Rhabarbari vocant, solet permisceri cum infusis & decoctis alvum modice purgantibus seu laxantibus. In specie infantibus convenit recens natis, quos præservat à superventu Epilepsiæ, evacuando meconium ex eorum intestinis.

Extractum de Rhabarbaro propinatur ad ℥j. in vehiculo quodam dissolutum; potest etiam redigi in pilulas. Extrahitur cum aqua alterante, cum oleo tartari per deliquium acuata; in febribus tertianis & sic dictis biliosis mirè convenit. Hac ratione *WEDELIUS* in *Tr. de sale volatili plant.* pag. 270. & in *App. ad Ann. 4. & 5. M. A. N. C. Animam Rhabarbari* extrahit;

℞. Rhabarb. ℥j.

Sal. tartari ℥ij ad ℥ss.

Aqua hepat. nob. ℥x.

& dicit medicamentum esse longè nobilissimum & reverà polychrestum.

Extractum autem juxta WECKERUM cum spiritu vini paratum, nil valet, minùs purgat quàm ipsa substantia.

PARACELSUS *Tr. de Tartaro* ex Rhabarbaro *Tincturam* habet in arena vel vesica, in qua vim solutivam auferendam esse dicit, quod facit sal tartari. Hæc citò ad vias urinarias dilabatur, & calculosis succurrit. Nam propter amaritiam destruit acidum, & promptè vergit ad vias urinarias.

Ex infusione Rhabarbari fit *Magisterium* eodem modo, atque dixi sub *Gratiola*, si scilicet infundatur aqua aluminis; quod *Magisterium* magis laudatur vi laxativâ, quàm ipsum Rhabarbarum per se usurpatum. Sed præ Rhabarbaro crudo vix prærogativam obtinebit, præsertim cum sub præcipitatione cum terra aluminis adulteretur.

RHABARBARUM MONACHORUM.

Iam dictum fuit, *Rhabarbarum verum esse Lapathorum speciem*; unipius defectu olim Monachi, *MESUES* commentatores, aliam Lapathi speciem substituerunt. Nempe duo *Lapatha* imprimis sunt in usu Medico: *Angustifolium*, quod aliàs oxylapathum dicitur, & *latifolium* seu *Hippolapathum*, quod est Rhabarbarum Monachorum.

Radix hujus conspirat nonnihil cum viribus Rhabarbari genuini, cum in dupla dosi non solum laxet, sed etiam amaricante sapore vim Rhabarbari alterativam, adedquè, ut dicunt, hepaticam, id est, bilis correctivam, & toni hepatis conservativam, æmuletur. Usus saltem est in Infusis & decoctis cum aliis hujus generis alterantibus.

R I C I N U S.

Ricinus ita dicitur, quod grana ejus figuram animalis Ricini, Germanis *Hunds-Mucken*, pone aures eorum sedentium, repræsentent: Dicitur alias *Cataputia major*, & *πενταδάκτυλος*, quod folia ejus quinque digitos quasi repræsentent. Ordinariè dicitur *planta Christi*, Germanis *Wunder-Baum*, quod speciosè ac ferè sine pari crescat.

Duplex est: vel vulgaris minor, vel major seu amaricans. Differentia cognitu est facilis, præter magnitudinem, quæ grana minoris sunt minora, majoris verò majora: majora sunt nigra, nec adedè eleganter sunt picta atque colorata quàm minora. Ricinus minor non nisi semina in capsulis hirsutis contenta nobis suppeditat.

Famosa sunt *semina* hæc vi emetica: Matura enim num. vi. viij. ix. vel x. ad xij. juxta *AUTOREM* assumpta, mirè turbant corpus, quoniam nimis potenter, fortiter ac violenter purgant, & cum impetu *ἀνὰ καὶ κέρως*, quicquid inveniunt, ejiciunt; hinc rarissimi, nisi apud Agyrtas, solet esse usus. Hungari verò, qui fortiora aliàs medicamenta facillè ferre possunt, gr. xxx. absque noxa assunt, quemadmodum & iidem cantharides internè sine noxa usurpant: vid. *M. A. N. C. Ann. 1. Append. pag. 32.* Sunt qui ex seminibus his cum lacte terendo parant Emulsionem catharticam satis potentem, quo vis ejus purgans aliquatenus temperatur. Notandum tamen, non totum granum esse, quod purget, sed dividitur granum in duas partes, in quarum medio membrana est duplicata, seu tunica bipartita,

in qua vis ista cathartica residet. Verùm propter virulentiam ejus, & cum remedia alia mitiora proflent, non adhibetur. In Persia planta hæc feritur in agris, ac exinde oleum fit dulce & elegans, quoniam cibis præparandis utuntur: Vid. *OLEARIUM Itinerar. Persic. l. 5. c. 7. pag. 566.*

R I C I N V S A M E R I C A N V S.

Ricini majoris seu Americani grana nigra, dicuntur *Granatiglia*, & inclusa sunt capsulis glabris.

Hæc decorticata & deglutita purgant valde admodum, suprà & infrà; hinc rarissimi, nisi apud agyrtas, usus esse solent. Rusticis robustioribus gr. j. aliis verò quarta pars grani sufficit; propter nimiam enim virulentiam vix unum vel alterum assumi potest. Dixit tamen mihi quidam Empiricus, quod unum granum assumtum sit expertissimum remedium ad vermes; & dixit, se illo aliquando evacuasse vermem cucurbitalem ingentis magnitudinis, & quod citò operetur, ut non ita tutò. Integrum iterum secedit, peractà tamen operatione.

Exprimitur inde *Oleum*, cujus gutt. j. vel ij. in jusculo carnis, vel unà cum saccharo propinatè sufficienter purgant: vid. *VELSCHIUS Hecatoest. 2. p. 13. BORELLUS C. 3. Obs. 29.* ubi facilem ostendit purgationem cum oleo seminis ricini Americani, quod etiam vocat *nucleum pineum Indicum*. In hoc oleo singulare quid contra epilepsiam infantum latet, si cum pinguedine erinacea in linimentum redigatur, cujus guttæ quædam umbilico illitæ, mira faciunt.

Ex remanente post oleum expressum corpore sunt, qui *Extractum purgans* beneficio *Tincturæ tartari* fieri existimant.

S E N N A.

Senna genuina officinalis debet esse *Alexandrina* seu *Orientalis*. *Italica* vulgò substituitur, sed non tantæ est efficacis ac usus: affinis est *Coluteæ Vescariæ* quoad folia, imò & quoad effectus; unde solet à quibusdam etiam haberi pro *senna succedaneo*, ubi tamen coluteæ folia in dupla dosi assumenda: idque non sine experientia, qualem videbitis in *BARTHOLOMIÆ Historiis Anatomicis C. 5. Anatom. Hist. 60.*

Inusu sunt solum *Folia*, *Folliculi* rarò, imò nunquam.

Folia usurpantur sine stipitibus seu cauliculis, quibus adhærent, propterea, quoniam adstringunt; quæ vis adstringentia est contraria laxativæ virtuti sennæ.

Purgat autem sufficienter, quicquid adoritur; unde ridiculum est, quod ad humores adustos & melancholicos, biliosos, & pituitosos commendetur. In febribus tamen diuturnis, affectibus hypochondriacis, melancholicis, quartana, scorbuto, aliisque morbis chronicis, in affectibus mulierum, & similibus aliis, ubi fomes morbosus in lento ac viscido humore radicatur, unum est ex mediocribus & usitatissimis purgantibus, cui multa encomia hinc inde tribuuntur, quoniam est valde moderata, & sine graviorum symptomatum concursu, turbulentia & agitatione massæ sanguineæ, blandè solet elicere & purgare excrementa viscida atque serosa, plus minùs flavedine tincta, ex primis viis & massa sanguinea, & ad catholica purgantia imprimis referenda. Blandè dico: nec quemquam impediat, quod excitet interdum tormina; nam hæc faciet mucilago viscida in senna, quæ adhærescendo intestinis tales cruciatus causatur. Vis ejus laxativa in volatilibus resinosis particulis consistit, quæ mucilaginem non nihil viscidam involutæ; hinc coctione prolixiori virtutem laxativam amittit, & potius ingentia tormina ciere affolet, proleclà sic mucilaginosâ ejus substantiâ, quæ intestinis tenaciùs adhæret. Cum ergo & ventriculo non parum adversa ac nauseosa sit, & tormina excitet; propterea sine adjectione stimuli Salini tartarei nunquam est propinanda, utpotè quæ talem mucilaginem incidunt, & excretionem promonent; & hoc observandum, si propinetur senna in substantia, si in Infuso. Et talis mucilago in senna probari potest ex eo; si enim decoquatur per se, decoctum fit crassum & mucilaginosum, quod solum potum tormina excitat, & nihil operatur; si verò addantur tartarea, fit decoctum egregiè purgans sine torminibus; quod de pulvere ipso etiam intelligendum: sicut dicit *CARDANUS*, se vidisse virginem vestalem seu monialem, quæ ex ℥j. Decocti sennæ bibita, veneni symptomata passa sit.

Dosis in substantia est à ℥j. ad ℥ss. cum socio tartareo; in qua tamen raro & nunquam usurpatur, nisi quod quandoquæ pulvis sennæ Montagnanzæ à ℥j. vel ℥ss. ad ℥j. præscribatur. In forma autem liquida frequentius usurpatur; idque in infuso magis, quàm in decocto, à ℥j. ad ℥iij, quia si paulo diuturnior sit coctio, vis sennæ laxativa maximam partem perire solet.

Menstrua aut sunt vinum, unde *RULANDUS* utitur sennâ in vino infusa, vid. *Theaurus pag. 249;* vel menstruum aquosum, & quidem semper cum tartareis acendum, si sal sit, vel ejus oleum per deliquium, si tartari cremor aut crystalli tartari, quæ mucilaginem viscidam nonnihil resolvunt, & simuleandem, intestinis aliàs adhærentem, & tormina inferentem, absterunt; & sic dicta dosi valde sufficiens est ad laxationem, imò integram purgationem. Hinc cum sale tartari si præparetur, sufficit Infusum; si verò cremor tartari addatur, necessaria est ejus aliqua decoctio. Aliàs in affectibus hypochondriacis commodè recipi potest succus pomorum suaviter redo-

redolentium, seu pomorum Borsdorffianorum depuratus, vel solus, vel cum aliquot guttis olei tartari per deliquium acuat, cum quo loco aquæ simplicis, infundatur senna; estque egregium Infusum purgans in malo hypochondriaco: sit verbi gratiâ pro adulto sequens Infusio:

℞. *Fol. sennæ* ℥ij. vel ℥iij.
Rad. Rhabarb. el. vel hujus loco *rad. belleb. nigr.* ℥j.
Zingib. (pro resolvendis flatibus) ℥ss.
Sal. tart. ad ℥ss.

Infundatur in f. q. *aquæ fumar.* (loco ejus etiam sufficit *aqua simplex*) stent in loco tepido per noctem: manè

℞. *Colat. rubic.* ℥iij. ad ℥iij. etiam ℥iv, prout plus vel minus purgare velimus,
 adde

Aquæ Cinnam. ℥j. ad ℥iij.
 M. D. S.

Pociuncula laxativa pro una dosi.

Edulcorari potest cum *saccharo*, vel *syrupo de pomis Reg. Sab.* vel *Rosar.* ℥ss.

Potio est rubra non ingrati saporis, quæ sine nausea & torminibus quinque vel sex vicibus optimè purgat: imprimis in morbis chronicis, pro sordibus viscidis in primis viis eliminandis, in usu est: Vel

℞. *Fol. senn. sine stip.* ℥ij. vel ℥iij, pro varietate circumstantiarum.

Rhabarb. el.
Sem. anis. an. ℥j.
Cinnam. ℥ss.

Sal. tart. crystal. tartari à ℥ss. ad ℥j.

Infunduntur in sufficiente quantitate *aquæ fumaris*, si est affectus chronicus vel frigidus; si calidus, infunduntur in *serum lactis*, vel *simplex* vel *serum lactis destillatum*; (quod infusum sennæ etiam est elegans in scorbutico; vel in scorbutico fiat infusio *aquæ scorbuticæ Dorncreilii*)

Stent per noctem in loco calido; manè coletur: Colaturæ addantur

Syr. de cicb. cum Rhabarb. ℥vj. præter propter:

& quando specificare volumus, additur pro scorbutico

Spiritus Cochlear. ℥j. (pro malo hypochondriaco

Spiritus Sal. ammon. gtt. x. vel xij.)

M. D. S.

Potio purgans.

Hic est modus optimus infundendi; & in affectibus, in quibus adhibetur senna, adhibetur etiam Rhabarbarum: Item

℞. *Fol. senn.* ℥ss.
Crem. tartari ℥j.

Infunditur in sufficiente quantitate *aquæ*, & ebulliant leniter ad dissolutionem tartari: Colat.

℞. ℥iij. vel iv, adde *syr. cujusdam q. f.* fiat Potio pro dosi.

RULANDUS in *Curationib.* pro scopo sudorifero in febribus adhibuit sequens:

℞. *Fol. senn.* q. f.

Decoxit in vino, & cum *aquæ card. benedictæ* exhibuit.

Huc pertinet infusum passulatum pro continuando usu sennæ, in affectibus hypochondriacis, Melancholicis & scorbuticis, in quibus alvus aperta continuè requiritur, per quam proficuum: vid. *supra de passulis*.

Aliud infusum pro pluribus dosibus ad febres quartanas contumaces, & cachecticos evacuandos, ita præscribi potest:

℞. *Fol. senn.* ℥vj. ad ℥j.
Rad. belleb. nigr. ℥ij. vel iij.
Sal. tartari ℥iij. vel ℥ss.

Infunditur in sufficiente quantitate *aquæ simplicis*, stent in loco calido per noctem: manè

℞. *Colat. Hb.* ad ℥ij.

edulcoretur cum *Fulapio* aut *syrupo rosar. sol.*

D. S.

Potio laxativa pro aliquot dosibus.

Capiat æger haustulum ad ℥ij. vel iij. in morbis chronicis per epicrasin eliminandis: est remedium multi usus. Conferatur hic *Infusum sennæ laxat. Mannagetta*, quod parat ex senna, sale tartari & semine coriandri, uti videbitis in *ZWELFFERI Pharm. Reg. pag. 31. & 42: Augustanis & Viennensibus* adhuc usitatum est.

Sic etiam fit eadem decoctio cum sero lactis caprilli, quod saporem acrem in scorbutico peccantem specificè temperat, si infundatur aut in eo blandissimè senna ebulliat. Tandem & sub Infuso in nodulis laxativis vino infundendis senna ordinatur; nam & hoc ipso illa extrahi potest.

Sennæ defectu Colutea vesicaria succedanea est, quæ tamen in dosi dupla, respectu sennæ, iisdem formulis & modis adhibenda est.

Præparata sennæ quod attinet; ad ea pertinet *pulvis sennæ Montagnana*, qui paratur ex foliis sennæ, cremore tartari, & aliis; cujus dosi est à ℥j. vel ℥ss. ad ℥j. & ℥ss; nec non *Pulvis tartari crystalini solutivus compositus* *ZWELFFERI* in *Animadr. Pharm. Augst.* Sed utut convenienter purgent, propter dosin tamen nimiam & nauseam rarè præscribi solent: Conf. *LUDOVICI Pharm. pag. 152.*

Syrupus de pomis Regis Sab. adhibetur in affectibus hypochondriacis & Melancholicis.

Quidam cum senna præparant Elecuarium purgans polychrestum hoc modo:

Ponunt ad ignem *Syrupum rosarum solutivum* ad ℥ij: huic leniter calenti injiciunt:

Sacch. Cantbi rubri pulver. ℥ss.

quo soluto addunt:

Fol. senn. ℥ss.

Crem. tartari ad ℥iij.

Zingib. ℥j.

Sem. Anis. ℥ss.

Misc. cum spatula, removeatur ab igne, donec frigescat: hinc iterum aliquid *Syrupi rosarum solutivi* injiciunt & miscent.

Dosis est instar nucis juglandis pro eleganti evacuativo.

Extractum sennæ rarè prostat, & est suspectum; quia metus est, ne sub inspissatione vis laxativa evaporaverit.

Tinctura sennæ, ut & *Rhabarbari*, est mirabilis: cum spiritu vini, utut dephlegmato, fieri nequit; sed potiùs recipiatur solutio salis essentialis tartari, cui Rhabarbarum vel senna infunditur, & habebitur Tinctura egregia laxans.

SOLDANELLA.

Soldanella dicitur etiam *Brassica marina*, Germanis *Meer-Kohl*, & *Meer-Winde*; nil tamen affinitatis habet cum brassicis. *Meer-Winde* autem dicitur, quoniam in locis marinis instar volvuli hinc inde serpat, & flores habeat instar volvuli. Uberrimè crescit in Italia & Provinciis Gallicis, inde etiam folia exsiccata ad nos adferuntur.

Planta est rari usus; copiosissimas aquas purgat, unde in evacuando sero scorbutico, & similibus affectibus, à serosa colluvie natis, speciatim in hydrope, Officium suum egregiè facit; adeò ut *ERASTUS* eam nunquam in curatione hydropiceos omittendam asserat; quo in casu præsertim cum Rhabarbaro jungenda venit, utpotè cum quo optimè hydropicis porrigitur. Caret malignitate, quam velare alia purgantia nesciunt.

Dosis foliorum pulverisatorum est ℥ss. vel ℥j. ad ℥ij: pro decocto verò ℥ss. ad ℥vj vel ℥j, e.g.

℞. *Fol. soldanell.* M. j. ad M. iß.

Coquitur in *aqua appropriata* vel *simplici* &c.

Quibusdam succus ad ℥ss. in usu est, qui inspissatus ultra ℥ij. aut ℥j. dari non debet.

SPINA INFECTORIA.

Spina infectoria, spina cervina, spina alba, *Rhamnus Catharticus* seu *solutivus*, Germanis *Wegedorn*, crescit juxta sepe, in sylvis, etiam cultura provenit in hortis nostris.

Floret Majo, fructus fert autumno.

Pro usu purgandi suggerit *baccas rubras* in fine septembris aut initio octobris colligendas, quæ pro Medicina domestica laxativa inserviunt: sufficienter purgant varia liquamina sero involuta; unde convenire valdè dicitur in affectibus cachecticis, chronicis, hydrope, arthritide, & similibus, ubi abundat colluvies serosa, præservativè & curativè. Rarè præscribuntur in substantia; sed in usu inde est *syrupus de spina infectoria* seu de *spina cervina* ex succo baccarum paratus, *domesticus* aliàs dictus, quia *IMPERATORI MAXIMILIANO* tanquam medicina domestica in podagra frequentis usus fuit. Præparationem videbitis in *SOLENANDRO Conf. 20. & ZWELFFERO*, etiam in *AUTORE*, qui loco sacchari rectè mel sub sole, aut per se depuratum, substituit. Solus potest præscribi ab ℥j. ad ℥ss; quoniam eleganter purgat. Præprimis autem competit infantibus tenellis à ℥j. ad ℥iij, pro quibus laxandis mihi perquam est usitatus. Fæces quidem virore inficit, easdem tamen perquam commodè laxare solet. Datur in cochleari vel solus, vel cum paucis lapillorum pancrorum mistus, nec non cum Syrupo de cichorio cum Rhabarbaro mistus; v.g.

℞. *Aquæ Cinnam.* ℥ij.

Lapill. Cancr. præpar. ℥ss.

Syr. de spina cervin. ℥ss.

M.

Dosis cochl. j. Infantes certè libenter assumunt, & sufficienter laxat. Ad hujus imitationem *syrupum compositum* videbitis in *ZWELFFERI Pharm. Reg. pag. 32.*

Inter reliqua præparata num. 3. *Extractum Rhamni* habet *AUTOR*, quod elegans; cum vis Tithymali caustica aceto rosarum destruat: plus minùs aceti addatur; quo plùs minùs acre est & validius. Ad hunc modum non incommodè etiam parari possunt *Extracta de Esula, Tithymalo* & aliis purgantibus, cum in iis per acetum & nitrum corrigatur vis maligna purgativa: adeoque non est inelegans modus. Ob nitrum autem in calcinatione acquiritur alcali fixum, quod dum extrahitur cum aceto, habetur *Tartarus regeneratus*, hoc est, *sal essentielle tartari*, ex aceto rosarum & nitro ortum, & compositum. Solutio cum aqua rosarum superflua est.

STAPHISAGRIA.

DE *Staphisagria* supra inter *Alterantia secundaria* dixi, quia male inter purgantia refertur, cum pro hoc scopo nunquam usurpetur.

T.

TURPETHUM.

Turpethum Vegetabile hic intelligitur ad differentiam mineralis, quod ex Mercurio præparatur. Alio nomine dicitur *Turbith*, quod qualis sit radix? & quodnam Veterum Turpethum fuerit? utrumque nos latet; quoniam ex peregrinis locis solet afferri. Hinc & dos ejus, unâ & usus, suspectus & controversus est; & quia validum nimis purgans, raro usurpatur.

Quatuor rebus nomen *Turpetis* imponi docet MONARDES in *Annot. in Mesuen l. Epist. annexis* pag. 386. quas inter

1. Est *Radix Tripoli Dioscoridis*, quæ est *Turbith Serapionis*.
2. *Radix Psilose*, quæ est *Turbith Dioscoridis*; & putatur esse *Tithymalus folij pini* seu *Cypressinus*: vid. TABERNÆMONTANUS pag. 990. & 991.
3. Est *Radix Tithymali femina*, *Myrbites* vocata, quâ nunc passim sub *Turpetis* nomine utuntur Medici.
4. Quod folio *ferula* constare dixit Mesue, cum quo Mesues *Turpetho* videtur convenire *Thapsia*, quæ in Gasconia Gallia, item in Sicilia & Montibus Apulia reperitur, quod multi istud *Turpethum* esse putant, quo nos utimur.

Ab his omnibus distinctum adhuc est *Turpethum Indicum Garzia*, de quo vid. DODONÆUS Tr. de Purgantibus pag. 174. & 175.

Quicquid sit hæc *Radix Turpetis* seu *Indica Garzia* seu *Thapsia*, quæ in Officinis à medulla lignosa separata observatur, potenter satis operatur, & omne, quod attingit, sub forma mucilaginis crassæ & viscidæ evacuare solet, eamque non tantum ex primis viis, sed beneficio sanguinis circuli ex aliis etiam partibus; hinc inter pituitam evacuantia, & phlegmagoga ferè numeratur. Unde Regula: Quicquid *Agaricus* non attingit, *Turpethum* promouet: & quod *Turpethum* negligit, *colocynthis* attingit. Et hic est progressus majoris & minoris efficaciz. Imprimis solet commisceri cum aliis: in affectibus arthriticis cum hermodactylis constituit *Pulverem purgantem Paracelsi*. In morbis chronicis & diuturnis specificè convenit. Dosis est à ℥j. ad ℥ss. vel ℥ij. raro ad ℥j. per se: aut infuso à ℥ij. ad ℥iij. Parari autem debet in infuso, non cum liquore vinoso aut aquoso, quoniam est resinosa radix, & hinc non communicat virtutes purgativas tali menstruo vinoso vel aquoso; sed cū menstruo seu liquore spirituofo; Egregium ergo est vel in substantia, vel forma Essentiz, vel Extracti cum spiritu vini parati, ut ut totum remedium rari sit usus. Aliàs & in usu sunt species dia-Turbith cum *Rhabbarbo*, quæ dantur quoad summam dosin à ℥ss. ad ℥j. Et quidem in minori dosi valde conveniunt pueris vermiculantibus, uti etiam adultis: Nam post Mercurium nihil fortius exturbat vermiculos, quàm species diaturbith. Unde specificum sunt medicamentum tam adultis, quàm infantibus; quibus dantur cum saccharo sub forma morsulorum vel tabellarum, ut sic decepti vermium ejaculationem sustinere queant. HORSTIUS in Obs. refert, se ex rustico speciebus dia-Turbith cum *Rhabbarbo* bufones evacuasse.

Tinctura aurea inde elicitur cum spiritu vini tartarisato, quæ egregium est remedium, ubi validiore evacuatione opus est. Resina elicta cum spiritu vini valde purgat, & in deturbandis vermibus & animalibus, tam in adultis quàm infantibus, adhibetur. FABER Lib. 2. Myrobac. Spagyr. cap. 24. habet Quintam Essentiam *Turbith*, paratam cum spiritu roris Majalis elegantem, quæ citato loco videri potest.

TAMARINDI.

Tamarindi revera sunt *Siliqua Arabica*, congeneres *Cassia* solutivæ; qui vocantur etiam *Dactyli Acidi* crescunt in arboribus proceris, & fistulis siliquosis membranaceis per longitudinem inclusi; quæ contusæ, & cum quibusdam nucleis duris fuscis splendentibus commistæ, ad nos deferuntur. Arbor species est *Palma Indica*: vid. PROSPER ALPINUS de plantis Ægyptiacis.

Fructus iste succosus seu *pulpa* nigra suavem habet saporem acidulum, qui est vinosus; hinc in temperanda bile confert, id est blando acore fervorem & orgasmum bilis reprimat, agitationes massæ sanguineæ inhibet, nimiam acrimoniam humorum temperat, horum-

quæ fervorem & sitim compescit, & nimios ardores ac incalcentias corporis sapore acidulo suavi inhibet. Propter aliqualem nitrositatem cruditates nidorosas abstergit blandè & laxat, seu potius saltem alvum apertam conservat. Vulgò *Tamarindos* inter *Cholagoga* referunt. In febribus tertianis biliosis, & continuis ardentibus, benignis & malignis, & imprimis scorbuticis, egregiè conferunt, ubi acido volatili blando agitationes febriles egregiè alterant, æstum temperant, & alvum apertam servant, humoresque turgentés blandè evacuant. Item scorbuticis, quibus subinde phlogoses vagæ aut amaror oritur, aliaque similia pathemata molesta sunt, his *Tamarindi* optimè conveniunt.

Usitatus recipitur *pulpa Tamarindorum* saccharo condita, ut aservari possit; cujus dosis est ℥ss. vel ℥j. ad ℥ss. vel ℥ij: sed melius est, si loco sacchari *pulpa Tamarindorum* cum succo passularum addito inspissetur, & ita ad tempus aservetur. Commendatur valde soluta in cerevisia aut potu ordinario, vel in decocto hordei, aut alijs liquoribus appropriatis, qui fiunt instar Iuleborum; quoniam liquores acescunt, & colorem rubicundum acquirunt; id quod etiam facit decoctum *Tamarindorum* tam simplex ex tempore parandum, quàm compositum cum passulis: pro quo ℥iij. vel iv. coquantur in fero lactis vel aquæ in affectibus biliosis, febrilibus, tertianis ardentibus & malignis, in quibus necessum est, ut alvus sit aperta; suavissimi est usus, blandè enim laxat, sitim compescit, & æstum non nihil mitigat, effervescentiam humorum blandè compescit, & moderato coagulo sanguinis agitationem sistit; & nullum laxativum est aliud, quod æquè tutò in his possimus propinare, quàm Decoctum *Tamarindorum*, dum præterea laboranti stomacho optimè succurrit: quin & stomacho ad cruditatem nidorosam proclivi benè admodum conducunt *Tamarindi*, eumque blandè constringunt, & nauseam ejus ac inappetentiam corrigunt.

Vtendi modus est speciatim in forma liquida, e.g. in Tertiana continua, ubi alvus obstructa:

℥i. *Tamarind.* ℥iv.

Coquitur in aqua simplici, vel pro scorbuticis melius in fero lactis; sic acidum *Tamarindorum* præcipitat omnia recrementa in fero lactis: Decocti colati

℥i. ℥ij. vel ℥ss.

adde

Tinctura flor. bellid. ℥ij. vel ℥iij.

Syr. acetos. citri ℥ss.

M. D. S.

Iulapium alterans & laxativum.

Item

℥i. Decocti *Tamarind.* vel cum pass. vel simpl. ℥ij.

Syrup. rubi idæi ℥j.

M. D. pro Iulebo.

Vel præscribitur ita:

℥i. Decoct. bord.

Tamarind. an. ℥v. vj. vel viij.

M. D. pro usu.

Item v. g. in scorbutico:

℥i. *Pulp. Tamarind.* ℥j.

Dissolvitur in sufficiente quantitate feri lactis: Colatur

D. S.

Potiuncula laxativa.

℥i. *Pulp. Tamarind.* ℥ij.

Pulveris Rhabarb. ℥j.

Scammon. pp. gr. iij.

M. f. Bolus

D. S.

Bolus laxativus pro una dosi.

Porro ex *Tamarindis* etiam sal essentielle seu *Tartarus* parari potest ad legem, quam præscribit SALA. De cætero ex iisdem *Tamarindis* cum fero lactis infusis, aliâ ratione tartarum parare docet BARTHOLINUS C. 5. Hist. 21. quæ est lectu digna; tartarus tamen hic nil peculiare habet.

Hæc sunt primaria Purgantia, ex quibus sufficere possent sequentia: Nempè

1. *Senna*, tanquam polychresta.
2. *Rhabbarbarum*.
3. *Elleborus niger*.
4. *Jalappa*, &
5. Ubi validius agendum, *Colocynthis*.

His quinque satis armati sumus pro scopo purgatorio, modè legitime adhibeantur. Sequamur tamen AUTORIS nostri ductum, & jam Purgantia secundaria adhuc perlustramus, quæ nihil aliud sunt, quàm varia Vegetabilium producta.

C L A S S I S I V.

D E

P V R G A N T I B V S S E C V N D A R I I S.

A.

A L O E.

Aloe, uti notum, succus est gummeo-resinosus amarus, ad myrrhæ odorem ferè inclinans, ex planta ejusdem nominis, quæ etiam *Sempervivum Marinum* dicitur, expressus, & leni calore inspissatus: ac in quadruplici habetur differentia, quatenus ratione puritatis & sæculentia admodum differt:

1. Enim impurissima dicitur *Caballina*, quia Caballis seu equis inservit curandis, & crassamentum ignobilius est, quicquiliis & heterogeneis particulis refertum.

Hæc purior est

2. *Hepatica*, ita dicta, quod hepatis colorem habeat: Hinc
3. *Succoterina*, quod ex Sucotra, Insula Orientis, in qua copiosissime crescit, apportari solet. Hæc ex incisissimis foliis suâ sponte stillans, & Solis calore condensata, optima est, & ulterius purgata, rubenti colore spendet; Unde
4. *Aloe lucida* exsurgit, quæ omnium optima est, internè assumpta.

Virtutes hujus succoterinæ & lucidæ quod attinet, blandè admodum evacuat, & purgat simul excrementa flava, liquida & acria; unde vulgò inter cholagoga seu bilem evacuantia, refertur: sed male. Suâ enim Tincturâ internè flavâ fæces ita tingit, quæ antea in corpore flavæ non fuerunt: sicut Aloe pulverisata pulverem exhibet omnino flavescentem.

Præter vim purgantem, obtinet vim adstringentem, & in majori dosi minùs purgat, quàm in minori. Duæ enim in Aloe substantiæ sunt:

1. *Substantia mucilaginosa* aquosa.
2. *Viscida resinosa* instar cujusdam colophonis.

Hæc in spiritu vini solubilis, in aqua insolubilis est: Illa verò in menstruo aqueo; sub cujus regimine subtilis & acris quædam resina laxativa delitescit, & in hac sola substantia consistit vis purgans atque laxans. Unde *Pilula Glassianæ & Francofurtenses*, quas adeo magnificiunt, & maximam partem aloë sunt, cum succo violarum extracta, ad novem vel undecim assumptæ plus purgant, quàm Aloe in maxima dosi; quoniam in tali dosi aloë vis purgans non potest se exercere propter vim adstrictoriam, quæ purganti quasi præponderat. In altera verò substantia, fibras stomachi, & intestinorum firmando, vis styptica latet. Unde, ubi purgatione solâ opus est, aloë integra non omnibus convenit, sed prior substantia mucilaginosa speciatim requiritur: ubi autem opus est, ut substantia illa resinosa & balsamica retineatur, selecta saltem lucida aloë, non lota, usurpetur (nam æquè suaviter laxat) aut in forma pulveris, addendo grana aliquot tartari vitriolati; aut in forma pilularum, cui etiam Gummi ammoniacum interdum additur, ad imitationem Tilemanni, qui

℞. Aloë lucid. ℥ss.

Gum. ammon. cum aceto sol. & inspiss. ℥j.

Tartari vitriolat. ℥ss.

Cum Essentia Maris liquida sit Massa pilularum.

Dosis sit à pilulis v. viij. ix. vel x. in morbis chronicis. Aloe hæc, præter vim laxativam in mucilagine fundatam, ratione resinæ suæ habet quoque vim egregiam præservandi à putredine, humorum corruptelas plus minùs præcavendo & corrigendo; unde etiam Lumbricis & ascaridibus inimica est, quos præservat, & genitos fugat & expellit, sive internè assumatur cum aliis, sive externè applicetur instar unguenti. Observetur tamen, quando dantur ejusmodi amara per os, ut dulcia per anum injiciantur, quo possimus per amara vermes fugare, & per dulcia allicere, sicquæ ex intestinis exturbare: Unde quando internè porrigitur aloë, semper Clyster cum melle vel potiùs lacte est injiciendus.

Præterea stomacho est amica, cui specificè succurrit: abstergit mucum crassum & viscidum in stomacho hærentem; unde dicitur *Lætitia stomachi*, & *Amarum in orè*, *Sanum in stomacho*: & exinde in Hierâ Picra Galeni & similibus, quorum omnium basis est aloë, aloë convenit in affectibus stomachi; hinc in pilulis de Hierâ cum agarico in detergendo ventriculo & intestinis non melius habemus remedium. Juxta hæc aloë vi alterativâ, à putredine præservativâ, & primarum viarum absterisivâ, à quorumcunque gravium morborum insultibus præservat, si crebrè ea usurpetur: vid. *MINDERERUS*, qui fusè de Aloe agit in *Aloedario*, uti etiam *FREITAGIUS* in *Aurora Medicorum*. Hinc quibusdam dicitur quasi *Fel*

Natura (est enim amarissima) quo noxia detergantur & abstergantur; item *Natura Balsamus & Vermium Specifica Antidotus*, dum conservat corpora à putredine, & nihil in vivo homine vivere permittit, quod non pertinet ad ejus essentiam & constitutionem vitalem: vis enim balsamica egregia est in aloë, in qua ipsa non cedit Myrrhæ vel Myrrhatis. Hinc inter omnia Purgantia aloë & Rhabarbarum habentur innocua; cum reliqua de virulentia & venenositate, corpori inimica, plus minùs participant.

Cum verò aloë succus medius sit inter resinas & gummata, ratione substantiæ resinosa præpollentis facillè potest inhærere extremitati ani seu intestino recto, ubi sunt venæ hæmorrhoidales, & continuâ scirritatione provocare dolorem & fluxum hæmorrhoidum: Unde ii, qui sunt dispositi ad hæmorrhoidum fluxum, ex assumptione frequentialoeticorum eundem solent incurrere, quod observandum; unde cautè iis exhibenda aloë. Id quod tamen aloë soli non convenit, quin etiam alia laxativa idem, sed in dispositis, præstare solent: Confer. hic *MONARDES* in *Epist. Medicin. Lib. 12. Epist. 3. pag. 226*, qui in Rhabarbaro eundem stimulum observavit; item *SCULTETUS* in *Arm. Chirurg. Obs. 68. à Scammoniatis*.

Ex dictis facillè patet, quare aloë & remedia aloetica post laxationem alvi obstructionem ejus relinquant: Cujus ratione etiam hypochondriacis, Melancholicis, nec iis, qui sunt constitutionis siccioris, vel naturâ alvi pertinacioris, remedia ex aloë minùs conveniunt; quoniam ab eadem potiùs læduntur; Unde ulterius patet, quare aloë in minori dosi subinde meliùs operetur quàm in majori: Mulieribus itidem gravidis non convenit, quoniam solet proritare menses, & pellere fœtum: & quod dicitur de Aloe, dicitur de Elixyre proprietatis, cujus ingrediens primarium constituit aloë.

Externè ob vim balsamicam in usu est Chirurgico: propterea pro mundificandis vulneribus externis, quæ in ulcera solent degenerare, magni est usus, sive decoquatur in vino cum aristolochia, cum Nicotiana & myrrhâ, & adhibeatur pro eluendis ulceribus sordidis; sive misceatur cum emplastris & unguentis appropriatis, myrrhâ, thure & similibus: pro quo scopo sufficit aloë hepatica, vel caballina, Nam ita detergit sordes & putredinem. Imprimis si sint vermes in ulceribus, iis potenter resistit. Vulneribus recentibus inspersa aloë, tam integra, quàm resina separata, omnis vulnerum progressus præcavetur, & putredini resistit. Præterea propter vim mundificativam & adstrictivam detergit, & consolidat vulnera, arcendo degenerationem & corruptionem nutrimenti, & cicatricem ad constrictionem conducit; adeoque vulneraria est insignis.

In vermibus intestinorum potest fieri tale Unguentum:

℞. Aloë hepat. ℥j.

Fellis tauri insp. ℥ss.

Olei diacolocymb. Querc. q.s.

M. fiat Unguentum aut Linimentum.

Quod super partem vesicæ extendatur, & umbilico applicetur: quod ipsum, si adsunt vermes, non facillè decedit, donec sint rectè expulsi; quando verò nulli adsunt, solet decidere; quod est docimasia præsentia vermium in hoc Unguento.

In curandis pediculis, irritationibus intercutaneis, ejus ℥j. solvatur in ℥ss. aquæ graminis: quæ aqua *TIMÆUS* in *Cas. & Epist.* frequenter usus est; sicut etiam in scabie usum suum præstat.

Inter *Preparata* primo loco se offert *Aloë depurata* seu *lota*, quando vulgò lavatur aloë, ut magis purificetur à sordibus. Sed malè præscribitur aloë hæc lota, propterea, quoniam vis purgans consistit in parte mucilaginosa, quæ facillè per aquam separatur; vis verò adstringens in parte resinosa, aquæ reluctante, remanet. Quando ergò lavatur aloë, hoc ipso eadem mucilagine & vi purgativâ spoliatur & castratur, & tantum remanet pars viscida styptica, hæmorrhoides excitans, rectèquæ dicitur castrata Aloe: vid. *ZWELFERUS Animadv. in Pharm. Aug. pag. 107. & 404*. Hoc ne fiat, aloë pura, vel saltem superficialiter à sordibus depurata, est assumenda, nullo modo verò lota.

Pro scopo igitur laxandi & purgandi extrahatur Aloe cum aqua simplici, vel fumarie, vel alia appropriata, aut rore Majali sale tartari vel oleo tartari per deliquium guttis aliquot acuat; quo mediante mucilaginosa substantia laxativa elicitur, relicta resinosa inutili, quæ in aqua non solubilis est: Hinc omnis postmodum tinctura, factâ evaporatione phlegmatis, successivè inspissata dat Extractum catharticum, in pilulas formandum, à gr. iij. iv. v. ad vj. egregiè laxans, vel ad ℥j. fortiter purgans. Interim non nimium salis tartari addatur, aliàs vim purgandi omnino destruit; cum alcalibus enim in sufficienti quantitate spiritus vini digesta, amarorem & vim cathartica in signiter deponit.

Pilulæ

Pilulae hæc vel solæ ita usurpandæ sunt, vel additis gummatibus, salibus, aliisque diversimodè specificari, & præsertim in morbis chronicis aliquot horis ante cœnam loco usualium pilularum capi possunt: Conf. *LUDOVICI loco allegato p. 135. 183. item de sale tartari pag. 76. & 81. Wedelius Opiol. pag. 52. pro pilulis suis aloeticis* parandis menstrui loco phlegmate aceti, sub præparatione terræ foliatæ abstracto, utitur.

Occasione hujus Extracti exortæ sunt *Pilula Glasiana, & Francofurtenses*; quæ posteriores nihil aliud sunt, quàm aloë cum succo aut infuso violarum extracta, & in pilularem consistentiam redacta: cujus *℞i.* si addatur *℥j.* Extracti gemmarum sambuci contusarum, cum aqua simplici parati, habentur *pilula Francofurtenses*.

Quidam cum spiritu vini parant tincturam, sed tantum viscosam acquirunt, sine ulla purgatione. Aloes interim segnitiam aut caryophyllorum aut rorismarini oleo egregiè excitari *PECHLINUS de Purgant. pag. 144. asserit.*

Balsamus seu *Extractum aloes*, quod habet *AUTOR*, est adstrictorium & roborans, non purgans; per spiritum enim vini acquiritur pars resinosa purgativæ contraria.

Sequuntur *Aloes insuccata*, quæ Aloë succis rosarum, violarum, verbasci, liliorum convallium, & aliarum plantarum, imprægnatur & exsiccat, ubi insuccatio aliquoties repetenda: Interim hæc superflua est, modò ritè præparetur Extractum. Fit hoc scilicet eum in finem, ut non nihil temperetur, corrigatur & acuatur resina viscosa aloes: Nam non melius præparari putarunt aloem, quàm per imprægnationem succorum: qui præparandi modus vulgò aloes *insuccatio* dicitur; unde oritur *Aloë violata & rosata Hieronymi ab Aquapendente*. Harum pilularum compositio in familia *Zschorschianorum* est abscondita. Dantur à gr. xv. ad *℥j.* Sic aloë, ne hæmorrhoides irriter, solet solvi & imprægnari cum succo verbasci, quod verbascum resistit, ne possit proritare hæmorrhoides: In hepate calido, seu in quibus massæ sanguineæ crasis corrupta, in iis præparatur per succum cichorii, endiviæ, taraxaci, & similibus plantis hepaticis, crasin sanguinis corrigentibus: In impuritate sanguinis insuccatur cum succo fumaris, quod etiam facit *FREITAGIUS* in affectibus Melancholicis. Aliàs *Oleum purgans* ex aloë destillatur, quod umbilico illitum vermes necat.

TIMÆUS aquam habet aloeticam contra morbos externos non inconcinnam, quæ ita se habet:

℞. Aquæ Absinth. ℞j.

Dissolvuntur in ea aloes *℥ij.* terendo probè & subigendo.

Hæc fricanda & abluenda sunt corpora puerorum in balneo, pro enecandis pediculis, crinonibus seu dracunculis & sironibus, aliisque similibus cutaneis affectibus: vid. *TIMÆUS l. 5. Cap. 23.* In capillorum quoque defluvio commendatissima est, si eâ crines laventur.

ELATERIUM.

Elaterium nihil aliud est, quàm succus lacteus expressus & inspissatus ex cucumere sylvestri asinino. Genuinum colligitur ex ipso fructu, qui colligendus, quando flavescere & maturare incipit. Quidam tamen etiam recipiunt radicem, quidam totam plantam contusam, & succum exprimunt, inspissant, & sub nomine Elaterii venditant, quod perinde est; siquidem tota planta inter purgantia fortiora excellit, utut ex fructu sit omnino violentius illo, quod ex reliqua planta defumitur. Radix saporis est acris amarissimi, ingrati & nauseabundi, odoris nullius. Constat particulis Salinis acris seu aculeatis irritantibus; & ex acrimonia sua caustica vim habet simul succos corporis nostri colliquefaciendi, partesque fibrarum sensiles irritandi: ex quo utroque effectus purgans imprimis dependet; succus enim iste est acerrimus, & etiam non leviter causticus, ita ut quidam Medici sint, qui eundem ante triennium in usum non trahant. Radix hæc pro scopo purgandi in taleolas discindenda, quæ filo connectæ in Aere umbrato ponantur, & exsiccentur; atque dehinc arefactæ ad annos 10. durant. Fructus maturus tactus, capitulum suo impetu elastico pandit, succumque in faciem ac oculos adstantium ejaculatur, ridiculo spectaculo: Germanis dicitur *Eself-Kurbs*. Cucumis hic pater est famosi illius succi, qui dicitur *Elaterium*. Ex cucumere hoc asinino omnia purgant, ut rectè asserit *CASPAR HOFFMANNUS pag. 28.* speciatim purgans est admodum violentum, efficaciter ac copiosè exterminans; unde in hydropè, imprimis ascite, ubi liquamina ista serosa ac aquosa veniunt educenda, specificè convenit, cum etiam, teste experientiâ, ex cavitate abdominis soleat evacuare serum vel lympham hydropicorum: aliàs in reliquis feri & lymphæ abundantis usurpatur hoc Elaterium; nam potenter & fortiter evacuat. In hydropè tamen & affectibus serosis omnibus præferendum, extra quorum usum vix adhiberi solet: Sicut & empirici duas vel tres pilulas cicoris magnitudine, ex farina triticea & succo cucumeris asinini efformatas, hydropicis exhibere, & copiosas aquas expurgare solent.

Extractum autem hujus tantum usurpatur, rarè aut nunquam in substantia propter amarissimam acrimoniam, & hinc violentam operationem. Optimum autem est, quod paratur juxta *MORELUM in Tr. de Materia Med. pag. 322.* cum spiritu vini, & aut cum Tinctura Tartari, ut docet *WILLISIUS Pharm. Rationali Part. 2. pag.*

312. quæ acrimonia ejus melius corrigitur, addendo in fine inspissationis oleum destillatum macis & Cinnamomi.

Dosis ejus est ad gr. xv. vel *℥j.* vel solitariè, quod rarè tamen fit, vel cum Mercurio dulci: *Essentia* verò cum tinctura tartari parata datur ad *℥j.* Non facilè corrumpitur, ita ut *CARDANUS* asserat, durare potest ad centum annos; dicitque, quod quò vetustius fit, eò efficacius deprehendatur, & melius. Mirum est, ut dicit *BORELLUS*, quod purget aquas ex cavitate abdominis: experientiâ tamen confirmatum, quod post assumptum manè Elaterium, hydropè ascite laborantis abdomen, admoto cingulo, fuit repertum sensibilibus imminutum post meridiem: sicut & retulit mihi *D. MICHAELIS*, se aliquando in aliquot gravidis, quæ ob serum abundans in tunica, fœtum ambientibus, fœtus motiones animadvertere nequiverint, beneficio suæ *Essentiæ Elaterii* effecisse, ut denud sentirentur.

Porro ipsa radix cucumeris asinini in taleolas dissecta legitime exsiccata, cum spiritu vini tartarifato vel tinctura tartari suppeditat *Essentiam* fortissimè purgantem; unde & Medicis quibusdam eadem in quovis ferè hydropè est in usu; in specie in hydropè uteri *D. MICHAELIS* habuit expertissimam, addendo simul aromata & appropriata; inter quæ est oleum Cinnamomi & similia; vel macis simul infunditur. Dosis *℥j.* ad *℥ij.*

Essentia hæc abstractione spiritus vini inspissari potest in debitam consistentiam *Extracti*, addendo ejus *℥j.* olei destillati cinnamomi & macis *℞ss.* & ita hydropicis dosi *℥j.* feliciter exhibuit. Quidam & in gravidis usurpare non dubitant, sed cautè hic agendum. *FREITAGIUS* imprimis *Essentiæ* vel *Extracto*, quæ sunt cum spiritu vini, præfert hanc compositionem: si scilicet cum spiritu vini extractum factum, vel parata *Essentia*, permisceretur cum succo cydoniorum, vel berberum, vel pomorum, & hæc ad consistentiam *Electuarii* coquerentur.

Aliàs & per acida & per fermentationem quoque corrigi potest, si nempe Elaterium solvatur in succo violarum, cydoniorum, pomorum, vel aliis succis, pro specifica morborum varietate, & post fermentationem & residuum partis impurioris inspissetur.

Denique succus cucumeris asinini recens ad cochlear unum propinquatus fortiter purgat; id quod hortulani nostri optimè norunt. Præter virtutem purgativam succus cucumeris asinini recens multum facit externo usu in tumoribus duris emolliendis, & scirrhis discutiendis, uti & scrophulis ac strumis emolliendis; sicque externè ingreditur usitatè unguenta & cataplasmata ad scirrhus lienis & infarctus destituta, uti & ad quoscunque tumores duros, & difficulter denud solubiles. Item in scrophulis ac strumis est egregius succus cucumeris asinini, non minus etiam cataplasma ex foliis cucumeris asinini contusis: de cujus efficacia in scrophulis vid. *RIVERIUS in Observationibus communicatis.*

EUPHORBIIUM.

Evphorbium succus acerrimus est ex sauciata planta ejusdem nominis exstillans, Veteribus cognitus. Cæterum ista planta: an sit arbor? an frutex? an ferula? discrepant Autores; quoniam incognita est omnibus Botanicis. Ejus tamen formam subministrat *DODONÆUS*, quam figuram omnes imitantur, utut monstrum magis, quàm plantam referat. Hoc certum est, nostrum distinctissimè esse à veteribus, quod nobis incognitum. *HOFFMANNUS*, Scriptor accuratissimus, de *Medicam. Officin. pag. 35.* rectè dicit: Illud, quod sub Euphorbii nomine ex Asia ad nos adfertur, esse succum Indicum *Tithymalinum* inspissatum, acrem & fortiter purgantem; Vis enim ejus caustica, & acrimonia convenit cum succo esulæ: unde quæ de *Esula dicta*, hic applicari poterunt. De denominatione vid. *ROLFINCIUS de Purgantib. p. 180. seqq.*

Validissimè expurgat pituitam ac serum cum gravissimis symptomatibus, & quicquid invenerit, promiscuè evacuat: estque malignum satis, quoniam bonum cum malo, & malum cum bono, colliquefacit & expurgat, & propter virulentiam & violentiam non tam ex massa sanguinea, sed ex toto corpore, evacuat potenter; unde & in desuetudinem ejus usus abiit. Hinc propter sui causticam acrimoniam, & potentè operandi vim, ob quam veteres pituitam ab Euphorbio validissimè trahi ab articulorum commissuris compaginumque cavitatibus, à cerebro & nervoso genere, asseruerunt, scilicet in Apoplexia, comare, Lethargo, & similibus affectibus soporosis, uti etiam in tremore & nervorum resolutionibus, ceu præstans remedium à quibusdam solet laudari, non tamen pro scopo purgandi apud nos amplius operatur, nec nisi à robustioribus tentari debet, quia est validum remedium, & in substantia, uti dicit *AUTOR*, vix ad *℞ss.* assumitur. Vidit tamen *FREITAGIUS* ejus usum satis innoxie frequentatum à rusticis, robustisque corporibus, qui pulverem ejus ad *℥j.* pondus cum evidentî successu adhibuerunt, cæteris medicamentis nihil proficientibus. Belgæ cuidam contra quartanam felici cum successu dedit in pilulis ad *℥j.* & ultra: conf. *PECHLINUS de Purgantibus pag. 240.* quod tamen non facilè imitandum suaderem, nisi optimè correctum fuerit.

Electionem & eligendi modum videbitis apud *AUTOREM nostrum.*

Externè autem pro usu chirurgico frequentius & latius adhibetur, quàm

quàm in carie ossium, quando acidum fermentum ulcerum omnia torrodere incipit, ubi nihil expertius & melius, quàm si pulverisatum adspargatur ossibus cariosis, cujus acrimonia, à sale volatili depedens, absumit acidum corrosivum in carie ossis, quo absumpto etià cessat caries. Inspergitur vel solum, vel permistum cum ana radicis Iridis Florentinæ, vel Aristolochiæ rotundæ, vel cum aliis similibus, & cum spiritu vini irroratis: nam spiritus vini solus egregius est in carie temperanda & abigenda: De qua virtute Euphorbii in carie ossium, & ulceribus cariosis, meretur quod vid. *HELIDÆUS* de *PADUANIS*, & *HILDANUS* Cent. 2. Obs. 92. pag. 159. Cent. 4. Obs. 21. & 96. nec non Cent. 5. Obs. 22. item *FALLOPIUS* l. de *Vicerib.* C. 271. qui illud his in casibus magnificiunt: uti etiam *RIVERIUS* C. 2. Obs. 66. cum quibus conferatur *KESLERUS* Cent. 5. Processu 42. Ulterius Euphorbium convenit in punctura nervi, si nimirum ineptà venæ sectione, quod sæpè fit, pungatur nervus, quam puncturam multa magna & drastica sequuntur symptomata: in tali casu est egregium remedium *unguentum Sculteti in Arment.* Chirurg. Obs. 64. quod parat ex

Euphorbii optimi ℥j.

Terebinth. ℥ss.

Cera parum.

Extendit super linteam, & applicat calidè loco puncturæ nervi: quæ ipsa compositio jam ex *Galenii Scholis* est derivata: vid. *SENNERTUS* l. 4. *Prax. capite de vulneribus nervorum* pag. 471. id quod etiam observavit *HELIDÆUS PADUANUS* in Obs. pag. 310. qui cuidam, qui magnum dolorem brachii sentiebat, ex venæ sectione ab hæsum nervum jussit applicare Euphorbium, quo applicato cessavit dolor. Ab hemiplegia quoque contumaciori faciem *WEDELIUS* curavit solo euphorbio.

Præterea & in usu sternutatorio naribus applicatum validissimum est, aded ut ob hæmorrhagiam nimiam vim ejus observare debeamus, cum tragicos casus hoc modo excitare possit; hæmorrhagia enim lethalis subsecuta est: vid. *KERKRINGIUS* *Spicil. Anatom.* Obs. 57. pag. 109. Eo ergo non utamur, nisi ℥j. ejus cum ℥ss. aut ℥j. pulveris Iridis Florentinæ misceatur; sic mucum lymphaticum è naribus extrahit. In forma liquida pro sternutatorio tutius usurpatur:

℥j. *Euphorb.* ℥j.

Coquant in

Aqua simplicis, vel *lil. convall.* ℥ss.

Transcolata, & guttæ aliquot naribus indantur, & satis validum ac potens erit sternutatorium: Conf. *LUDOVICI* in *Pharm.* pag. 147.

Tandem externè Linimentis & Unguentis pro acriori stimulo additur contra atrophiam, paralyfin & similes artuum nervorumque affectus.

Quando internè debet adhiberi, quod tamen rarò fit est, corrigendum, ut effrenis vis dematur: sed correctiones communes ut plurimum sunt ridiculæ. Quidam, ut aliquantisper imminuatur acrimonia, corrigunt per absorptionem & exhalationem salis volatilis acris. Vix usurpatur, nisi quod prius anni unius superat ætatem: nam sic imminuitur acrimonia ejus caustica, & virulentia mitigatur. Annosum est recipiendum, nec quidem tutò, nisi cum aceto, succo citri, aut aliis succis acidis, optimè correctum fuerit: Per acida enim vim ejus alcalinam causticam castrare poterimus. Nec contemnenda est coctio cum pomo citreo aut cydonio in clibano.

Trituratio cum oleo amygdalarum dulcium est insufficiens. Tutissima est, quæ fit cum spiritu vitrioli. Peruviani in correctione Euphorbii usurpare solent Antieuphorbium, quo utuntur ad noxas ab Euphorbio impressas tollendas & sanandas. Hoc cum destituamur, nihilominus tamen ipsi possumus substituere portulacam, monente *FREITAGIO*, ex eo quod Antieuphorbium maximè æmuletur cum virtutibus portulacæ, & cum ea conveniat: & propterea rectius cum succo portulacæ inspissato, quàm cum re quacunque alia, posset exhiberi aut corrigi.

Altenburgenses non inconcinne præparant vel corrigunt hoc modo:

℥j. *Euphorb. sel.* ℥ij.

Pulverisato affundunt

Aqua Cinnam. opt. ℥iv.

Detinent in patella vitrea ad calorem fornacis tantisper, donec arefactum sit: cui demum affundunt

Succi Grannat. acidor. ℥iv.

Spiritus vitrioli ℥ss.

Et procedunt, ut prius: tandem profundunt unà cum aqua destillata cydoniorum ad ℥iv, & priorem observant processum: Resiccatum denique terunt assusà guttâ unâ vel alterâ olei amygdalarum dulcium.

Inter *Præparata* prostat oleum Euphorbij commune, cujus præparationem habet *AUTOR*, & prodest in affectibus frigidis nervorum, in specie in catarrhis & Lethargo, uti etiam in curanda atrophia, & hæc omnia externo usu. Confert etiam ad generationem capillorum, in casibus scilicet, ubi aliud nihil juvat.

G.

GUTTA JEMOU.

Gutta Jemou seu *gummi gottæ*, uti vocatur vulgariter, vel *Gutta Gamandra*, est succus concretus gummeo-resinosus flavo-rubescens, saporis in recessu acris, veteribus incognitus, sed modernis tantum in usu: Planta verò & fructus, unde derivatur, certò ignoratur. Quidam putant, quod sit succus vel lac coagulatum ex planta lactifera, quales sunt *Esula*, *Tithymalus*, & similes, quod horum succus lacteus inspissatus etiam flavescat, & causticus sit; unde vocatur modò succus, modò Gummi: videatur *CASSELLUS* de *Gutta Cambodia* vel *succo Cambodio*, *MERRETTUS* in *Notis in Art. vitrar.* *NEERI* pag. 460. *BONTIUS* de *Medic. Indorum* lib. 2. cap. 9. p. 150. Revera tamen succus esse videtur ex *Ricino Indico* collectus & coagulatus. Gummi scilicet quoddam est è caudice *Ricini*, circa radicem vulnerato, destillans, & croco Inalico tinctum: videatur *ROSENBERGIUS* in *Rhodologia* P. 2. cap. 22. pag. 2. & *BAUHINUS* lib. 12. sect. 6. *Pinac.* *HORSTIUS* lib. 7. *Observat.* 37. pag. 388. Ex semine item *Ricini Indici* expressum & inspissatum esse eundem putat *HOFFMANNUS* de *Medicament. Officinal.* pag. 27. Potens est remedium Vomitus & secessus movens cum violentia & gravissimis symptomatibus, massam sanguineam colliquefacit, cum partibus inutilibus ejus utiles unà cum serosis humoribus evacuat; unde cauti sumus in ejus usu, cum interdum non sine periculo usurpetur, teste *HORSTIO* in Obs. pag. 233. Cum autem promiscua liquamina evacuet, præsertim sub feri facie, contra hydropicos affectus imprimis, & à colluvie serosa natos, usurpatur. Præstantissimam tamen operandi facultatem conciliari illi ajunt, si permisceatur cum sale fraxini, vel cum sale absinthii, & specificum purgans hydropicorum habetur à multis, idque imprimis à *THONERO* in Obs. pag. 151. & *HOECHSTETTERO* Dec. 3. cas. 1. & in *Epist. Decad. 6. annexa* pag. 746. *segg.* qui multum commendat in hydropice: Nemo interim inter Practicos est, qui eo adeò frequenter utitur, quàm *LOTICHIUS* atque *FABER*. Probabile est, hoc esse gummi contra Podagram, cujus *MONARDES* in *Epist.* mentionem facit.

Quoad *dosin*, non potest adeò certa præscribi, sed, uti rectè monet *FREITAGIUS*, in usu deprehenditur, quod modò remissiores, modò intensiores habeat virtutes in diversis partibus: propterea differentia quoad operationem subest certa. Præscribitur adultis à gr. iij. v. vel vij. ad ℥ss. vel gr. xv. utur rarò, cum non sine conturbatione corporis soleat operari, cum tartari vitriolati vel cremoris tartari ℥j.

Corrigatur autem necesse, sive per alcalia, sive per acida. Utrumque *AUTOR* habet. Quoad correctionem per acida, corrigitur à *MYRSICHTIO* sub Titulo, *Gummi de Peru rosatum*, cum spiritu Vitrioli; sed pessimè: vid. *ZWELFFERUS* in *Animadvers. in Pharmacop.* August. pag. 461. Optimum est *THONERI* iudicium lib. 3. Obs. 3. qui dicit: *si conjectura est, quod in ventriculo & primis viis hæreat viscosus humor, qui agrè medicamento purganti cedit, & per remedium averruncandus sit, se non præparatum commendare cum spiritu vitrioli, propterea quia spiritus vitrioli admixtus vim vomitoriam, & vomitum tantà violentiâ non movet more aliorum vomitoriorum.* Spiritus enim vitrioli acidus illud non tam corrigit, quàm castrat. Pro scopo purgandi per anum, corrigatur necesse est per alcalia fixa, præsertim sal tartari, cum quo tam in forma sicca, quàm liquida: quos præscribendi modos videbitis in *WILLISII* *Pharmac. Rational.* P. 2. Sect. 2. C. 3.

Vulgo *Mugisterium Gummi gutta* in usu est, & ad aliquot grana stimuli loco aliis purgantibus appropriatis admiscetur in cura hydropis, uti etiam in affectibus arthriticis. Præparationem habet *AUTOR* num. 2. ubi tamen melior est illa, cui oleum tartari vel spiritus vini tartarificatus adhibetur, & cum aqua simplici præcipitatur: quin & *Essentia* aurea cum Tinctura tartari inde dicitur.

M.

M A N N A.

DE Manna apud veteres pauca prostant, unde disceptant autores, quid sit? & quomodo generetur? Quidam rorem caelestem inspissatum, & in granula coagmentatum esse dicunt: vid. *FEBUR* *E Chym.* p. 170. Quidam verò succum subpinguem ex vegetabilibus ipsis, speciatim arboribus, quibus innascitur, destillantem; quod & veritati consentaneum videtur. Qui plura curiosa & elegantissima de ea desiderat, adeat *MAGNENVM*, Professore Tici-nensem, qui de *Manna* imprimis eruditum ac elegantem aureumque ferè librum scripsit. Præter hunc videre potestis & alios, imprimis *CLAUDII SALMASII* de *Manna & Saccharo* Commentarium, *SENNERTVM* Lib. 3. *Prax.* pag. 88. *CORTESIUM* in *Miscellan. Decad. 8. Tr.* 5. qui ventilavit controversiam: num. uti nostratibus, ita & veteribus cognita fuerit *Manna*: de qua controversia *MONARDES* L. 4. *Epist.* 41. & Lib. 1. pag. 6.

Quod

Quod igitur attinet Mannam, revera nihil aliud est, quam glutinosior succus, ex quibusdam arboribus per corticem transudans, qui vespertino tempore, remittente æstu, nonnihil condensatus, cum rore deciduo incorporatur, & hinc noctis temperato frigore condensatur & granulatur, adeoque tam in trunco, quam surculis arborum, item in foliis reperitur, postquam calore diurno aquosa pars absorbetur. Experientia nam testatur, quod adhærescens quarundam & certarum arborum foliis & cortici reperiatur manna, aded ut etiam ex arbore vespertino tempore cortice leviter sauciato, matutino circa ulcusculum illa reperta fuerit. Confirmat hoc *BARTHOLOMÆUS C. I. Epistola 54. pag. 231.* quicquid testis oculatus docet, quod in Calabria ex incisa arbore fraxino & orno per transfusionem fiat & colligatur manna, eodem modo, quo ex pino resina, vel ex cerafo gummi: cum quo conferendus simul *HOFMANNUS de Med. Officinal. pag. 50.* Id quod etiam testatur *THONERUS Epist. 16. pag. 315.* qui refert, quod in Syria in montibus, quæ scaturient arboribus resiniferis, & plantis pingui succo dotatis, singulis annis, sed æstate tantum fervidiore, etiam copiose reperiatur adhærescens arborum foliis; quod ipsum propriâ confirmat experientiâ.

In insula Ceylonensi albißimam & dulcißimam à formicis parari, & arborum ramis imponi, testatur *HELBIGIUS in M. A. N. C. Ann. 9. & 10. Obs. 194. pag. 459.* Manna quoque in foliis borraginis in hortis reperitur, de qua etiam videri potest *HOEFERUS in Hercule Medico.* Jam verò licet manna etiam reperiatur in ipso campo, lapidibus & similibus locis vicinis, non tamen putandum, quod sit ros coagulatus in lapidibus & similibus locis, sed arboribus descendat.

Si ergo queratur, *cujus nature sit Manna?* sanè nec ad gummata, nec ad resinas commodè referri poterit, sed potius ad succum quendam subtilem roridum, cum rore mistum & condensatum. Orientalis Syriaca autem optima est, sed rarissimè ad nos perveniens minùs usitata est. Occidentalis autem hodierno tempore usitata quæ in Calabria, Italiæ Provincia, ex arbore fraxini & orni copiosè, ut & ritè, colligitur. Post hanc optima est Laricea, quæ ex Larice arbore colligitur, teste *STLVIO.* Manna autem Calabrina rursus duplex est, vel *Manna foliorum*, vel *Manna corporis*: Illa ex foliis orni & fraxini; hæc ex trunco & ramo sauciato colligitur. Sub collectione rorida ferè est substantia, quæ Martem in rubiginem rodere valet; unde cum lapideis & ligneis cultris colligitur, ne nigrescat: *STLVIVS* variare, inquit, Mannæ virtutem, pro varietate scilicet plantarum, ex quibus colligitur, & rectè. Observetur ergò, ut colligatur ex plantis odoratis, & homini salubribus.

Cæterùm substantia est dulcis, & liquefcens in ore & dulcedine sua palato blandiens. Eligenda autem est recens: nam vetusta abit, quod dicunt, in bilem, seu acquirit saporem nidorolum.

Quod attinet virtutes Mannæ, notum est, quod sit elegans, suave, & temperatum laxativum, quod sine impetu, & graviolem symptomatum concursu aliquoties evacuando corpus blandè expurgat. Vis ejus laxativa consistit in motu fermentativo, quo laxat & abstergit fordes, quas in liquamina flavescentia mutat; unde inter cholagoga vulgò refertur. Proinde in promiscuo est usus tenellis ac adultis, & gravidis & non gravidis: sed magis infantibus videtur convenire quàm adultis: istis cum pulve propinata, vel sub lactis vehiculo, suaviter admodum, & pro ratione doseos, sufficienter laxat.

Quoad dosin, infantibus à ℥ij. ad ℥ss. adultis verò ab ℥j. vel ℥iij. ad ℥ij. pro aperienda alvo commodè datur.

Utendi modus est, quod infantibus in pulve, adultis verò in jusculis detur, & hæc omnium optimè convenit pro laxatione mulierum prægnantium: videatur *FORESTUS L. 2. Obs. 28. de morbis mulierum.* Interim caveamus propter dulcedinem, & hinc facilem fermentescenciam, & consequenter acescentiam, ne hysterici illam, hypochondriaci, scorbutici, febricitantibus, debili stomacho laborantibus, biliosis, & ad diabeten dispositis, propinemus, quibus minus convenire solet: quo in casu potius optimum gravidarum laxans Rob passularum, quod etiam sensim leniter, ac moderatè eas laxat, si commisceatur cum cremore tartari vel sale. Aliàs verò in asperitate faucium lenienda, & ariditate earum humedanda convenit.

Quoad preparata, Quidam *Electuarium laxativum* parant ex prunis, passulis & manna. Alii verò cum nitro aquam purgantem & simul sudoriferam inde destillare volunt per vesicam: de quo videatur *HOEFERUS Herc. Med. p. 385.* Sed aqua hæc nihil valet: Manna cum nitro in fundo remanet, vix tantillum spirituositatis adscendit, quod etiam purgandi vim habet.

Sequitur *Manna tartarizata*, quæ apud nos in usu, & elegans remedium est, cum propter tartarum minus fermentativum sit: *Dosis ℥j. ad ℥ij.* Prostat etiam *Manna composita*, additione Jalapæ.

Huc pertinet Manna Julebata, quæ fit hoc modo:

℥j. Mann. Elect. & non aded pingui. ℥iij. vel iv.

Crem. tartari ℥iij.

Aqua simpl. vel scabios. vel alius pectoral. ℥v.

bulliant leni igne ad dissolutionem tartari: & coletur.

Estmulleri Oper. Tom. III.

Hauriri potest in quibuscunque affectibus pro laxativo alvi, & abstergivo primarum viarum.

Præter hæc observetur in Manna, quatenus de rore participat, singulare *sale essentialè nitrosum*, quod parare docet *LVDOVICI in Pharm. pag. 186.*

Spiritus Mannæ duplex parari potest, vel per præmissam fermentationem, vel eadem omissa per nudam igne aperto vel arenæ destillationem. Per fermentationem acquiritur spiritus sulphureus inflammabilis; sine ea autem vel per se, ut vult *AVOR*, cum addito duplo arenæ vel boli ad ebullitionem nimiam inhibendam, igne arenæ prodit *spiritus acidulus*, adeoque non insipidus, ut communiter tradunt, cum oleo empyreumatico, qui sudoriferum est egregium, & singulare quid in recessu habet: Item destillari potest Manna admixto capite mortuo, post destillationem salis communis relicto: videatur *WEDELIUS Pharm. pag. 28.*

Quoad fermentationem, fermentatur Manna eadem ratione ac mel: scilicet dissolvitur Manna in sufficienti quantitate aquæ simplicis, vel pluvialis, ipsique additur aliquid *facum cerevisiæ non lupulæ*, vel fermenti communis: hinc fermentatione peractâ destillatur per vesicam, & rectificatur spiritus sulphureus inflammabilis per vesicam, aut cucurbitam ex arena vel balneo Mariæ, lento igne.

Spiritus, qui num. 6. ab *AUTORE* describitur, vocatur aliàs *Mercurius Manna*, cui multa tribuunt in præparationibus remediòrum ex metallis; sicut singularissimum menstruum est pro extrahendo sulphure solari, & reliquorum metallorum, ut & gemmarum. Manna enim hæc turget Rore Majali, sale igneo hermetico imprægnato; unde Mercurium seu spiritum planè singularem dat, qui multa habet in recessu.

Hinc ex rore & Manna, matri simili sobole, salem saccharinum sunt qui conficiunt, idque duplici modo:

1. Manna simul cum rore putrescat, sicque procedatur, ut *AUTOR* docet de Rore lib. 3. cap. 3. pag. 315. sub nomine *Tartari Philosophici.*
2. Grana Mannæ electiora albaque, superaffuso spiritu vini reificatissimo, extrahuntur.

Certum enim est, mannæ præter Roris fructum de resina fraxini quoque ac aliarum arborum, in quibus colligitur, participare, quæ mediante spiritu vini extrahenda est. Extractio fit tamdiu, quàm videmus eum tinctum resinosa Mannæ pinguedine, quæ abstracto spiritu vini instar butyri se habet. Quando spiritus vini non amplius tingitur, residuum cum rore depurato mistum solumque, institutum leni digestionem ac succedaneâ evaporatione, Crystallos tandem instar sacchari subdulces præbet.

O. 2. in lib. de Opopanax.

OPOPANAX.

DE Opopanace superius in Classe secunda de alterantibus secundariis dixi.

SCAMMONIUM.

Scammonium alio nomine etiam dicitur *scammonæa*, ἀπο τοῦ σκαμνίου, à fodiendo, vel cavando caule, pro colligendo succo. De hoc observetur, quod sit concretum gummeo-resinosum polychrestum, valdè operè purgans, unde & in menstruo aqueo dissolvi, & etiam resina ejus, speciatim cum spiritu vini extrahi potest. Virtute multum differt à scammonio veterum: Hoc namque ex *herba* quadam de convolvulorum genere colligebatur, è cuius radice benè matura excavata succus repertus inspissabatur; hocque est *verum & veterum scammonium* in Palæstina & Syria natum, benignius nostrate, aded ut *AUTORE MESUE*, & ejus affectis aliis, ad ℥j. potuerit propinari absq; ullo periculo; quod ipsum de nostro scammonio nullo modo potest dici. Deinde tamen spe lucri variè fuit adulteratum, ita ut integram plantam cum radice contusam expresserint & inspissarint, ut rectè docet *MORISSONIUS in Horto Blesensi p. 339. & in Dial. pag. 473.*

Hoc veterum scammonium exulat ex Officinis nostris, & adulterinum illi substituitur, acre satis & causticum, morficans & malignum, quod nihil aliud est, quàm *succus lacteus esularum*, vel *Tithymali inspissatus* & coagulatus. Notum enim est, quod omnes esularum & Tithymalorum species fundant succum lacteum, qui inspissatus fit nigricans, & vocantur *scammonium*, toto differens cælo à scammonio Veterum: videatur *FALLOPIUS in Tr. de simplicibus purgantibus*, ubi egregia habet de scammonio veterum & modernorum. In convolvulo tamen sylvestri, si idem succus lacteus inspissatus fuerit, illi similis acquiritur. Præter hoc, quod nostras est distinctum à scammonio veterum, multas sustinet adulterationes, dum variæ quilibet, heterogeneæ partes & fordes, illi permiscuntur, aded ut accuratâ depuratione ac præparatione opus sit, antequam in usum Medicum adhibeatur.

Nostras autem indifferenter & validissimè purgat, quicquid adætur, sub sordium ferofarum flavescentium, & foetidarum facie ex-

M termi-

terminat, unde vulgò Cholagogum seu bilem evacuans reputatur; quod tamen falsum est. Excreta enim ab assumpto scammonio non à bile veniunt, succi corporis laudabiles à scammonio corrumpuntur, sicque expurgat tam sanos, quam aegros. Exinde per se raro præscribitur, sed loco stimuli saltem aliis purgantibus sæpè additur, quorum efficaciam solet augere & exaltare, sive addatur melanagogis, sive phlegmagogis, sive aliis, &c. Sic cum Hiera Galeni sociatum dicitur *Appropriatum specificum* pro expurgandis iis, qui laborant morbo regio vel ictero flavo. Habemus enim duo, quæ instar stimuli addimus: colocynthidem, & scammonium: Colocynthidis additur vel sub forma trochiscorum, vel sub forma Extracti; scammonium verò in forma varia, pro varietate humorum expurgandorum. Et sicut colocynthidis raro per se, propter virulentiam, præscribitur, sed semper, uti dixi, stimuli loco additur, si non sufficiens putatur scammonii stimulus; ita quoque scammonium raro per se, sed semper pro stimulo reliquorum purgantium præscribitur, in dosi à gr. ij. ad iij. raro ultra gr. v. Per se si deberet assumi, præscribendum esset à ℥ss. ad gr. xij. vel xv. cum abstergentibus salibus permixtum; si tamen ritè sit preparatum, egregiè purgat, & blandè, & per se non inconueniens omni conditioni est remedium. Quod usum scammonii attinet, adhibetur vel in forma sicca, pulvere nimirum & pilulis, vel humida, si subigatur cum aqua appropriata, ubi fit, ut instar lactis scammonium albescat, v. g. li

℥ss. Scamm. pulveris gr. xij. vel xv.

Quibus affundatur aqua simplex, vel rosarum, vel cerasorum nigrorum, vel alia destillata ℥ss. vel q. f.

Benè agitantur in mortario vitreo, vel lapideo, cum vitreo pistillo, & sic fit liquor lacteus; id quod restat, denuo affusa aqua potest subigi, ut, uti antea, lactescat aqua, addendo & aqua Cinnamomi ℥j. remanet substantia resinosa pice tenacior, & nigricans, ac crassa, quæ omnes turbas illas dat, quas in scammonio observamus, & idè abijcienda: tale lac assumptum evacuat & purgat sine torminibus, & sine graviorum symptomatum concursu. Conferatur *SYLVIVS in Praxi lib. 1. cap. 2. §. 43.*

Vel ubi animus est scammonium non nihil corrigere:

℥ss. Scamm. ℥ss. vel gr. xij. ad gr. xv.

Sacch. candi ℥j. ad ℥ij.

Omnia permixta benè pulverisant exactissime: huic pulveri addunt

Succi citri ℥ij. ad ℥j.

Omnia benè miscent in mortario, vel vitreo vel marmoreo vel lapideo, & fit liquor lacteus, à facibus decantandus, qui suaviter purgat.

Habet & hoc beneficii, quod per succum citri simul corrigatur malignitas scammonii, ut postmodum facilius purget.

Sed malignum est, uti dixi, scammonium; propterea neq; gravidis, neque infantibus & pueris commodè propinatur: nihilominus apud modernos, imprimis Belgas, obtinuit, ut ejus gr. ij. vel iij. cum liquore appropriato, v. g. lacte, pro eorum laxatione adhibeantur.

Commodè hoc potest fieri, si prius sit præparatum, & in præparatione ista correctum. Instituuntur autem *Correctiones* variae, è quorum 1. est *Diagrydium* veterum, factum cum cydoniæ, nec est adèd inelegans: fitque duplici modo: vel immittendo Scammonium in pomum coroneum, vel solvendo illud in succo cydoniorum, vel pomorum *Borsdorffianorum*, & ad consistentiam extracti inspissando; quas præparationes habet *AUTOR num. 1. & 2.* Multi sunt, qui succum rosarum & cydoniorum habent pro generalibus corrigentibus omnium purgantium; quod tamen magis valet de succo cydoniorum, utpote stomachico, quam de succo rosarum, qui non adèd est correctivus & stomachicus.

Quercetanus parat cum succo limonum, ad cujus imitationem *PETRUS JOHANNES FABER in Myrothec. spagy. lib. 2. cap. 25.* parat Quintam Essentiam, seu extrahit Extractum scammonii cum succo limonum, per spiritum vitrioli acuato.

Modus ab *AUTORE Nota 3.* descriptus, elegans est, & ex *BRENDELIO* desumptus, quem habet in *Chymia in artis formam REDACTA*. Cum enim resina seu Magisterium scammonii paulò acrius sit, nec adèd commodè in omnibus formulis usurpari queat, & præparationes ejus cum fumo sulphuris, aut etiam cum spiritu vitrioli aliisque, castrationes ferè, aut incertæ admodum sint doseos; propterea optima præparandi ratio est (quæ tam in forma sicca, quam in humida potest dispensari) modus hic *BRENDELII*, qui etiam videri potest in *ROLFINGII Chym. lib. 5. Sect. 2. cap. 17. pag. 332.* Relinquitur nempe sic picea resina, torminum, subversionis stomachi & aliorum malorum Autor: Emulsio verò inspissata scammonium optimè depuratum relinquit. Quod si ulterius corrigere est animus, emulsioni ita factæ oleum tartari per deliquium instillari potest, ad ℥ss. emulsionis ad ℥j. vel ℥ij. olei præterpropter.

Magisterium vel Resina scammonii per spiritum vini, vocatur aliàs *Pulvis Syrius*, quæ ad ℥ss. usurpari potest: stimuli autem loco gr. ij. vel iij. sufficiunt: Spiritus enim vini exaltat resinas purgantium, ut in pauca dosi operentur: & quod dixi de reliquis resinis purgantibus, de hac quoque est intelligendum & observandum, quod nun-

quam sit præscribendum solum, sed admixto stimulo salino, ne adhæreat intestinis. In forma humida etiam in emulsionem redigitur; v. g.

℥ss. Res. Scamm. ℥ss. vel gr. xij.

Sacch. Cand. ℥ij.

Misc. probè & adde

Succi citri ℥j. M.

Sic fit emulso gratissima gustui, quæ citra omnem vim purgat.

Præparent quidam ex scammonio medicamentum, quod vocant *Rubinum vegetabilem*, ex scammonio nimirum crudo, eodem modo atque resinam scammonii parant, & præcipitant cum sacco rosarum rubrarum provincialium: post præcipationem resinæ in fundum, moderatè separatur succus rosarum per inclinationem, & denique cum tinctura rosarum resinæ superinfusa, colorabitur eadem resina rubicundo colore elegantissimo: tandem exsiccatur, pulverisatur, vocatur *Rubinus vegetabilis*.

Scammonium etiam ob acrimoniam causticam ulterius glycyrrhizâ optimè depuratur juxta modum num. v. descriptum, quæ stimulos acerbos & volatiles scammonii inviscat, & cicurat. Dixi enim superius, quod glycyrrhiza temperet acrimoniam humorum & succorum in nostro corpore; ergo & medicamentorum assumptorum acrimoniam infringet: Dum igitur ita in scammonio illa corrigitur, impeditur, quod minus succos utiles in corpore colliquefaciat, nec exulcerationem in intestinis, nec dysenteriam inducat.

Pilula scammoniata compendiosius parantur, si resina cum succo rosarum blandè inspissatur.

Præparatio per acida validiora, e. g. cum spiritu vitrioli, quam habet *AUTOR*, nil valet: non est vera præparatio, sed potius Castratio; figunt enim talia acida sal acre in scammonio purgans, sicque non corrigunt, sed castrant: id quod patet ex eo, quod scammonium vitriolatum possit propinari ad gr. xxv. quod nullo modo fit in crudo; castrata ergo fuit ejus vis per spiritum vitrioli. Et hoc etiam verum est de alio modo, quo fit *Magisterium Scammonii vitriolatum*; quando scilicet scammonio pulverisato affundunt spiritum vitrioli rectificatum, solvunt, extrahunt & Extractum præcipitant cum oleo tartari, & procedunt ut in Magisterio coralliorum, abluendo illud; cujus dosi est à ℥j. ad ℥iv. Sed apparet ex magna dosi, quod non sit correctio, sed potius castratio; adeo ut tales præparationes potius sint irridendæ & ridiculæ, quam amplectendæ.

Quod & præparatio scammonii cum sulphure pertinet; unde *scammonium sulphuratum*; quod fit per imbibitionem cum fumo sulphureo. Fundamentum hujus præparationis est hoc, quod fumus sulphuris accensi imprægnat scammonium: Jam verò, cum fumus sulphureus acidus & spiritus vitrioli sint ejusdem naturæ & ejusdem essentiae, patet, quod sit castratio, non verò genuina præparatio: imò dosi incerta redditur, cum pars quædam minus suffumigetur, & ita corrigatur. Aliàs hoc scammonium ritè sulphuratum generalius & potentius est, quam diagrydium, & commodius loco stimuli adhibetur scammonium sulphuratum, quam diagrydium.

Dosis pro stimulo addendo sunt gr. ij. vel iij.

℥ss. Tartari emet. gr. ij.

Scamm. sulphurat. gr. iij.

Sacch. gr. v.

Misce, fiat pulvis supra & infra purgans. Vel

℥ss. Tartari vitriolati aut Arcani dupl. Myns. gr. xij.

Scamm. præp. gr. viij.

Misce fiat Pulvis.

Item

℥ss. Tartari vitriolati gr. xv.

Scamm. sulphurat. gr. iij.

Extr. troch. alband. gr. ij.

M. f. Pulvis.

Pertinet huic quoque *Cerberus triplex*, vel pulvis *Comitis de Warwick*, qui aliàs paratur ex cremore tartari, antimonio diaphoretico, & scammonio sulphurato; rectius tamen ex magisterio scammonii.

Per se autem scammonium sulphuratum ad gr. xv. ad summum ℥j potest usurpari: v. g.

℥ss. Scamm. sulphurat. ℥ss. ad gr. xij.

cum aqua fumar. sufficienti quantitate subigatur, ut fiat Emulso, quæ eum Syrupus de Nymphaea edulcorata, gustui grata est. Possunt & semina melonum, & resina jalappæ addi.

Quidam, cum scammonium assumptum sit ingratum propter amaritiam, & nauseabundum saporem,

℥ss. Scamm. non sulphurat. gr. xij.

Permiscunt cum

Sacch. Cand. ℥ij.

Subigunt cum

Mucil. eragac. facta cum

aqua rosar. q. f.

& exinde faciunt orbiculos, quos illinunt oleo stillatio ligni rhodii; sicque fiunt *Orbiculi eleganter purgantes*.

Corrigitur scammonium etiam per alcalia, ubi sal tartari eminet: hinc lixivio salis tartari injiciatur scammonium, & emergit tinctura rubicunda, quæ inspissata, & cum spiritu vini extracta, dat *Essentiam laxati*.

laxativam. Cum hoc tartari sale inventitur sapor & odor ejus nauseosus. *ZAPATA in Clave Med.* Essentia scammonii cum spiritu vini extracta & filtrata addit saccharum cum aqua appropriata solutum, quam vocat *aquam Rubineam solutivam.*

Fit etiam *sal scammoniatum purgans*, scilicet

℞. Scamm. ℥j.

Solvatur in spiritus vini q. s.

Postmodum

℞. Sal commune;

quod solvitur in *aqua fontana*:

Ambæ solutiones permiscuntur invicem, & evaporantur sensim sensimque, & in fundo residet sal, quod sine sapore nauseabundo purgat leniter.

Datur à ℥ss. ad ℥j. estque nihil aliud, quam sal commune imprægnatum scammonio.

Denique pro correctione scammonii cum dixerim, quod succus cydoniorum sit optimus, *Diagrydium* solet permisceri cum *Gelatina cydoniorum*; unde fit *gelatina scammoniata laxativa*, vocaturque *Diacydonium laxativum*. Præparationes videbitis in *AUTO-RE nostro*: & quidem de *gelatina cydoniorum* supra egi in *classe* 11. *sub cydoniis*. Adeorum imitationem, imprimis ad secundæ præparationis, quæ est optima, & fit cum succo cydoniorum, potest fieri

cum succo ribium, berberum, rubi idæi, & succis aliis, diaribium laxativum, diaberberum laxativum, & sic porro.

Huc referendus *Syrupus citri scammoniat*us, vel *diagrydiatus*, qui fit hoc modo:

℞. Scamm. crudi vel sulphurati ℥j.

cui super fundatur

Succi citri depur. rec. expressi ℥ss. vel ℥j.

Terantur invicem: stent in vitro benè obturato in digestionem per tres dies & noctes in loco calido, sæpius agitando & movendo, atque ultimo die permittatur sine agitatione, ut clarescat: Hinc solutio clara decantanda & transcolanda per linteum. In colatura clara dissolvuntur *Sacchari* ℥ij. vel iij. & blando igne rediguntur in consistentiam Syrupi: cujus dosis est cochlear.

Et hæc quoque diæta sint de Purgantibus secundariis. Cæterum ex hisce duo sufficere possunt: *Aloe* nimirum, & *scammonium*; aded ut cæteris faciliè supersedere possemus. Unde ex omnibus purgantibus septem sufficerent ex primariis, & duo ex secundariis. Ex primariis *Rhabarbarum*, *Helleborus niger*, *Jalapa*, *Colocynthis* & *Senna*; ex secundariis *Aloe* & *Scammonium*. His si rectè utamur, citra incommodum ægros purgare, cumque summa exiimatione finem nobis propositum assequi poterimus.

Quibus jam concludo *Regnum Vegetabile*, & ad *Animale* pergo.



SCHROEDERI DILVCIDATI

PARTIS I SECTIO II.

DE ZOOLOGIA

seu REGNO ANIMALI.

Absoluta in præcedentibus *Phytologia* seu *Regno vegetabili*, ordo nunc nos ducit ad *Animalia*, quæ omnia, quoad structuram, ferè conveniunt; & quidem imprimis terrestria & volatilia: ubi, quæ habet *AUTOR* in *Prolegomenis de Resuscitatione Animalium* ex cineribus in genere, sunt lectu dignissima, & prostant de his multa exempla, quæ hinc inde videri possunt.

Quod attinet *Animalia*, quæ in usum Medicum adhibentur, eligenda sunt ea, quæ adhuc sunt viventia, vel violentâ morte interempta: quæ enim spontè vel morbo vel senio interierunt, sunt planè inepta; quoniam maxima eorum vis, quæ residet in sale volatili, imprægnato spiritu vitali insito, quod propter senium, deficiens fermentum, & longum morbum exhaustum est, deficit & deest. Et propterea assumenda sunt vel animalia viventia, si sint minora; vel partes animalium violentâ morte interemptorum, si sint majora. Quod non tantum in usu pharmaceutico observatur, sed etiâ in culinari, in quo rejiciuntur animalia inveterata & mortua, propterea, quoniam vis eorum est exhausta & imminuta: id quod eo magis observandum in usu Pharmaceutico, & pro scopo, ut exinde præparentur medicamēta.

Partes animalium distinguuntur in *duras* & *molles*; *Duræ* sunt ossa, cornua, ungulæ, & qui huc pariter referri possunt, *Dentes*. Hæ ipsæ partes usui Medico conveniunt, quatenus acidum quodcumque absorbent, & sudorem movent. Acidum autem absorbent non sine insigni effervescentiæ motu, quia sale volatili alcalino turgent. Dum autem acidum absorbent, & sanguinem fluidiorem reddunt, eo ipso in simul sudoriferæ sunt.

Compositionem & Resolutionem animalium spagyricam quod attinet: omnia, quæcumque sint animalia, imprægnata sunt copioso sale volatili. Hoc ipsum tamen, dum adhuc sunt in suo Esse animalia, est salsum, seu est acidum volatile urinosum: quæ duo per fermentationem combinata, dant sal volatile salsum, demonstrante sufficienter *TACHENIO* in *Hipp. Chym. & Clav. &c.* Hoc sal salsum volatile, dum destillatur, mutat naturam, & sub ignis examine rigoroso sal volatile urinosum prodit, & adhæret lateribus alembici; sal verò acidum volatile arripit partem salis volatilil, & cum illo, mediante pingui conjunctum, sub forma olei crassi fœtidi, & turbulenti una abit & transit. Nam oleum tale non reperitur in iisdem, sed fit tandem in ignis examine. Vulcano ergo Chymico si subjiciuntur quæcumque animalia, destillatione rigorosa subministrant:

1. *Pblegma* aqueum per retortam.
2. Paulò post sub forma nebulae prodit *Spiritus* volatilil Mercurialis, non tamen salinus præcisè, aut sulphureus, sed mediæ qualitaturæ.
3. Copiosum *sal volatile* se elevat, quod adhæret lateribus alembici, & repræsentat formam sui simplicis: v. g. cornu cervi sal volatile in cornu cervi forma, sal volatile viperae in forma viperae &c. adhærent alembici lateribus.
4. Interea temporis, quando exhalat sal volatile, acidum arripit partem salis volatilil urinosi, & colliquefactum transit sub forma *Olei* crassi, & empyreumate contracto, fœtidi & turbulenti; quod nihil aliud est, quàm salia concentrata, dum sal volatile urinosum & acidum pingue se uniunt, & quando pars salis volatilil avolat, transeunt & exstillant.
5. Id quod remanet in retorta post principia destillata, est *Caput mortuum* insipidum, & omni virtute medicâ destitutum, quod ut plurimum solet esse nigricans.

Pblegma est naturæ simpliciter elementaris, & parum habet in recessu.

Spiritus penetrantissimus est & volatilil & potenter sudoriferus, non tamen præcisè sulphureus, quia minus inflammabilis; nec salinus, sed mediæ naturæ: qui si unitur cum sale volatili, vocatur *Spiritus essentificatus*; v. g. *Spiritus* cornu cervi si misceatur cum sale cornu cervi, vocatur *Spiritus essentificatus cornu cervi*; & sic porro. *Spiritus* hic essentificatus, vel sal volatile rectificatum, egregiè penetrat, quodcumque acidum in corpore absorbit, temperat & corrigit, sal volatile massâ sanguineâ augmentat, sanguinem coagulatum & congruatum dissolvit, sanguinis stagnationem impedit, ejusque motum propter auctam fluiditatem promovet, sudorem ac urinam potenter ciet, quascunq; obstructions partium, imprimis in capite ex sanguine stagnante, referat & resolvit, & quæ sunt aliæ virtutes taliû Preparatorû.

Oleum destillatum ad aliquot guttas interiùs assumptum in hyste-

ricis affectibus & colica summum pariter remedium est, & excedit virtutes salium volatilium, dum revera sunt salia volatilia concentrata; sed propter insuavitatem saporis & fœtorem vix tolerabile: si tamen super caput mortuum rectificetur per retortam, habetur oleum aurei coloris & instar ignis penetrantissimum, & efficacissimum, sudorem ciet, acidum quodcumque simul destruendo, utut raro usurpetur. Externè etiam propter odorem ingratum, ex empyreumate contractum, usurpatur raro; nihilominus podagræ, artubus paralyti ac tremore affectis, item qui laborant parési, illud optime convenit. Præterea in bubonibus & carbunculis pestilentialibus maturandis & extrahendis olea destillata ex animalibus sunt egregia, & tumores duros emolliunt, eosque emolliatos, uti & alios, imprimis sanguineos, tumores discutiunt & attenuant, quo minus suppurare & in abscessum degenerare queant.

Sequitur denique *Caput mortuum*, post destillationem residuum, quod est instar carbonis nigrum, sed si in aperto vase calcinetur, prorsus albescit. Dicitur terra usta seu calcinata, sitque v. g. cornu cervi ustum, vel ossa humana usta. Hæc ossa ita combusta nihil aliud sunt, quàm Terra mortua, omni activa vi & sale fixo spoliata, adstringunt tamen, quia acidum imbibunt; unde in dysenteris admodum conveniunt, ut & in febribus intermittentibus cum specifico febrifugo *Strobelbergeri*, dosi ʒj. ante paroxysmum. Dum etiam humiditates quascunque imbibunt, exsiccare & partes laxas corroborare dicuntur: Nam uti ori admodum adstringunt & salivam imbibunt, ita quoque in corpore apparenter operantur. Præterea acidum in primis viis imbibunt; id quod patet exinde: si enim illis instilletur spiritus acidus, illum, ut nihil acidi supersit, absorbunt & imbibunt: unde simili modo, si reperiunt acidum præternaturale in stomacho, intestinis & primis viis, imbibunt illud, ut acrimoniâ & corrosivitatē deperdat. Et propterea possumus adhibere in fluxibus alvi, & hæmorrhagiis habitualibus atque scorbuticis, ut serum acidum imbibant & increassent.

Quæritur hic de partibus hisce duris: an in capite mortuo remaneat sal fixum, sicut in vegetabilibus? Notum enim est, quod ex cineribus vegetabilium eliciatur sal fixum urinosum, quod quidem non est naturale, sed artificiale, & fit per ignis colliquationem. Multi hoc negant in animalium partibus duris, utpotè in quibus ob continuam aeris inspirationem, & fermentationem nil fixi reperiatur in corpore humano, & omne per urinam & excrementa abeat; quicquid enim est in animalium hisce partibus duris, vel sub forma salis volatilil & olei transit, vel sub forma calcis seu terre insipide remanet. Alii contra affirmant, cum partes duræ vitrificari possint; unde suspicio non levis sit, sal fixum quoque occultatum in iis contineri: negantes verò regerunt, quod scilicet sine alcali vitrificari possint.

Cæterum hæ ipsæ partes duriores blandâ cum aqua simplici coctione dimittunt ex se *Gelatinam*, in qua ros seu succus glutinosus nutritivus cum sale volatili copioso impregnatus continetur, istis ossibus, ex quibus *Gelatine* sunt extractæ, hoc est, quæ sunt calcinata sine igne, non tantum salis volatilil hinc continentibus, quàm si crudè adhibeantur; interim tamen, quoniam participant adhuc de sale volatili & oleo, meritò calcibus istis post destillationem residuis præferuntur.

Partes animalium molles quod attinet, sunt hæc vel pingues, vel non pingues.

Non pingues sunt solidæ, liquidæve. Solidæ sunt viscera carnosæ, v. g. caro, cerebrum, secundina, hepar, uti etiam pili, lana, corium, &c. quæ turgent succo pingui & salso blando. Hæc omnia cum igne examinata eadem suggerunt Producta pharmaceutica, quæ partes duræ; minus tamen salis volatilil, utut penetrantissimi, quod revera nihil aliud est, quàm sal volatile copiosum, à pingui acido concentratum. *Spiritus* equidem & sal volatile difficulter eliciuntur ex partibus mollibus; ubi autem dissectæ hæ partes ad putrefactionem aliqualem separantur, copiosius longè & penetrantius sal volatile & spiritum suggerunt, parcius verò oleum. Per se alius destillatæ copiosius oleum fœtidum suggerunt, atque terram mortuam & siccam relinquunt; Nullum verò in hisce salis fixi vestigium deprehendere datur: Quod itidem de lumbricis v. g. observandum, qui putrefacti longè copiosius, & penetrantius sal volatile ac spiritum suggerunt. Formicæ etiam quæ uti acidum spirant, ita per se spiritum acidum suggerunt; putrefactæ tamen spiritum & sal volatile urinosum subministrant. Sunt tamen qui putrefactionis tædia per additum alcali fixum prævenire, & ita dicta subiecta tractare satagunt.

Partes liquida quales sunt sanguis, urina, eadem producta suggerunt, ut modò dictæ partes, sed copiosiora salia volatilia & penetrantiora, si præcedente aliquali putredine reclusa fuerint: Caput mortuum horum sal fixum relinquit: Sic ex sanguine bubulo sal fixum, sed sui generis, ferè instar salis communis, & salis saporis, in aere tamen diffuens, obtinetur, quod in urinis animalium etiam per se manifestum est.

Ex dictis patet, animalia eorumque partes quoddam sal volatile urinosum continere. Sed accidentaliter subinde differentia est observanda, quatenus salia hæc volatilia animalium pro varietate animalium multum variant: copiosius enim & penetrantius est in sylvestribus, quàm in domesticis; deinde acius & volatilius in maribus, quàm in fœmellis; vltius penetrantius & volatilius est in maribus non castratis, quàm in castratis, in quibus omnino est temperatum propter fermentationem non aded acrem & fortem, ex defectu fermenti testiculorum, quod massæ sanguinæ in non castratis inspiratur, atque sanguinis fermentationem acriorem & celeriore reddat. Insecta imprimis constant subtili sale salso magis, seu acido sulphureo volatili & urinoso fortiter conjunctis, aded ut juncta subministrant spiritum acrem volatilem & penetrantem, qui respectu aliorum longè est volatilior ac penetrantior, ac in animalibus majoribus, qualia insecta sunt millepedes, lumbrici, scarabæi & formicæ, quæ acriori & penetrantiori sale volatili, adeoque imprimis diuretico, constant. In Marinis, cancris, piscibus, &c. temperatum magis est & subtilius; in animalibus verò majoribus terrestribus acius ferè & uniusmodi elicitur.

Cum igitur omnia animalia putrefacta suggerant sal volatile; alia verò salia aliis pro ratione partium temperatoria sint, quæritur: *an ejusdem nature, usus, & efficacia sint salia volatilia?* Affirmatur. Conveniunt omnia in genere, quod salia acida destruant, & sudorifera sint; attamen & specificas simul dotes habent sic: v.g. sal volatile san-

guinis humani est epilepticum; sal volatile lumbricorum in arthritide vaga & fixa convenit; sal volatile cancrorum fluviatiliū est diureticum; sal volatile bufonum antihydricum: ita ut & in his quædam quasi res publica detur.

Pinguiores partes, ut sebum, axungia, &c. in piscibus pinguedo marinarum belluarum, Germanicè dicta *der Thran*, in hoc conveniunt, quod constant parte sulphurea, quæ in recessu ab acido occulto concentratur: hinc cum alcalibus in saponem abeunt, quod & olea vegetabilium faciunt, quæ cum lixivio mixta, instar butyri fiunt; non secus ac sulphura mineralium in recessu habent acidum, temperatum à pinguedine: sicut & olea vegetabilium quæcunque expressa habent in recessu acidum, pinguedine sulphurea obvolutum. Omnes hinc pinguedines animalium propter sulphur temperatum vim habent relaxandi & emolliendi crassa, dolores sistendi, attenuandi, & plus minus anodyna sunt.

Stercora animalium certè abundant sale volatili salso quasi ammoniaco, ex acido stomachi fermentativo, ipsorumque alimentorum fermentando acescentium cum horum alcali debite unito natum: quæ ipsa dum de oleo bilis plus minus participant, ad naturam nitrosam ferè accedunt, unde sudorem movent, sanguinis grumos dissolvunt, & vi diaphoretica ac diuretica in dysenteria, pleuritide, angina, &c. commodè usurpari possunt. In specie ad affectus chronicos, hypochondriacos pro corrigendis vitiosis saporibus, speciatim acidis, pro abstergendis primarum viarum sordibus, & hinc pro cienda urina, egregii sunt usus. Pro hoc scopo inter animalia terrestria excellent stercorea, caninum, lupinum, & muscerda.

Cæterum varia *AVTOR* noster hoc in loco congeffit, quæ nullius sunt præstii, nulliusque usus. Saltem ergo ductum ejus sequamur, dum totam Zoologiam in quatuor classes distinxit: 1. Terrestria animalia, 2. Volatilia, 3. Aquatica, & 4. Insecta continet.

CLAS S I S I.

D E

ANIMALIBVS TERRESTRIBVS PERFECTIORIBVS.

A.

A G N U S.

DE Agno nihil prostat in Officinis. Quibusdam in usum venit *Pulmo*, qui uti & pulmo vulpis commendatur specificè in phthisi & affectibus pulmonum, imprimis in vulneribus pulmonum; quod an verum sit, digladiantur inter se Autores. Instar omnium vobis sit *KIRCHERVS* in *Arte Magnæ Lib. 2. Part. 3. cap. 6.* qui tanquam pro aris & focis pugnat, quod partes animalium prosint partibus in homine, quibus respondent, vel quod partes humanæ prosint partibus, cum quibus symbolizant, vel similitudinem gerunt; aded ut pulmo agni, vulpis, & cervi, conveniant in affectibus pulmonum. Hos tamen non immeritò irridet *HELMONTIUS*, *SCHRADERUS* in *dissertatione de Facultat. Medicamentosis*, & alii, quod post mortem ejusmodi partes amittant hanc analogiam, appropriationem & symbolizationem. Quod jam dico de pulmone, valet etiam de aliis partibus; & semel pro semper hoc observandum, egoq; ipse his non multum tribuo.

Dicit *AVTOR*, quod *Ossa calcinata* vulnera, etiam quæ difficilioris sunt consolidationis, consolident. Hoc non tantum de ossibus agni calcinatis, sed de omnibus aliis verum est; quoniam sunt instar terræ mortuæ, quæ absorbunt acidum, quod consolidationem vulnerum aliàs impedire solet: vid. *ALEXANDER BENEDICTVS* l. 3. *Prax. pag. 110.*

Sequitur *Coagulum*. Mirum est, quod coagulum agni, hædi, vaccinum, & similia lacticia, præstant in lacte coagulato, assumpta, dissolvendo; unde tale coagulum animalium solent præscribere mulieribus pro solvendo lacte in mammis congrumato, & experientiam dicunt hoc ipsum confirmare; utut mihi, ut verum fatear, res videatur suspecta.

Prostat quoque in Officinis *Oesypus*, quæ nihil aliud est, quàm pinguedo lanarum succidarum. Commendatur à Vulgo in luxatorum doloribus, & tumoribus colli leniendis, hisque emolliendis: sed hujus loco Butyrum Majale vel alia pinguedo anodyna sufficere potest; sicut & *ZWELFFERUS* in *Animadv. ad Pharmacop. August. p. 415.* ex Officinis planè rejicit.

A L C E S.

Alces est Animal de genere cervorum, cujus elegantem descriptionem nobis communicavit *WORMIUS* in *Museo* l. 3. *cap. Extmulleri Oper. Tom. III.*

24. sicut & integros *Tractatus* scripserunt *ANDREAS BACCIUS* de *Magna bestia Alce*, & *WIGANDUS* de *Alce Borussia*.

In usum medicum acceruntur cornua, ungula, & nervi.

Cornua, quæ non amplius sunt rara, specificè commendantur in Epilepsia, tremoribus, spasmo, convulsionibus, ac similibus affectibus; & in his ipsis longè præferri solent cervinis cornubus, in quo ipso tamen meritò consulenda uberior experientia: vid. *HOFEMANNI Clavis* p. 641.

De *Alcis Ungulis* notum est, quod contra epilepsiam, spasmus ac convulsiones commendantur, experimentis jam à multis annis confirmatis: & quidem non solum internè, si scilicet ejusdem rasura mox propinetur cum aqua liliorum convallium, vel cum aqua lavendulæ; sed & externè pro usu amuletico appensa aut annulo inclusa & digito gestata: de quo videatur *SCHENCKIUS*, dum solo contactu epilepticos restituit: quod à *LEVINO Lemnio* in *Tr. de Occult. natura mirac. lib. 2. cap. 3. Historia*, uti etiam *SCHENCKIO Observatione de Epilepsia*, confirmatur. Quæritur jam, quæ ratione vim epilepticam exerant? Respondetur: non tantum ob vim absorbendi acidum, sed & aliam secretiorem causam ab extrâ. Alces nimirum bestia est admodum meticulosa, & à strepitu etiam arboris in fugam pellitur: hic metus in totum corpus transfertur, præprimis in ungulas, & quidem posteriores; unde vis hæc dependet. Illud autem falsum est, quod quidam inde vim hanc ei tribuant, quod animal Epilepsia tactum, aurè unguis pedis posterioris dextri scalpat, & in eandem inferat; utut etiam *HEINRICUS* à *BRAHE* de *Medicamentis epilepticis* referat se habere expertum, quod portiuncula in finistram aurè immissa, veluti scalpendo mota, Epilepticos resuscitat; sicut *MIZALDUS* hoc ipsum pariter pro miraculo refert. Verum nugæ esse *CRATO* in *Epist. 49. pag. 60.* dicit. Præter hoc etiam, quod sit rasa specificum remedium in epilepsia, etiam in vertigine ac tremore, tam partium externarum, quàm internarum, nec non palpitatione cordis. Item in suffocatione uterina specificè commendatur; sive scrobs, sive præparata ungula, aliaque ejus præparata, propinentur. Sed reverà vix existimo tantum tribuendum esse huic ungulæ, quin alia parabilia & præstantiora antepileptica prostant.

De nervis observetur, quod *AUTOR* habet, & non absonum videtur; id quod non tantum de hoc verum est, sed etiam de nervis ex hominibus & cervis.

Inter Præparationes est Ungula præparata, quæ fit lege communi.

Ungula calcinata & *Magisterium* nil valent. De Magisteriis tamen obiter noto, quod ex cornubus animalium, ossibus, Ungulis, & similibus partibus duris, sint difficilis præparationis, propterea, quo-

M 3 niam

niam inest mucilago glutinosa seu gelatina, quæ impedit quod minus possit solvi à menstruo. Ut ergo fiat dissolutio, prius coquenda sunt in aqua, ut prodeat mucilago, & quasi gelatina: hinc facile corroduntur per spiritum acidum, sive acetum destillatum, vel spiritum salis, vel aliud quoddam menstruum, & sic soluta per oleum tartari per deliquium, vel alium liquorem, præcipitari in Magisterium. Hoc observetur quoad encheirises, ne fiat error.

Cæterum cornu alcis eodem modo præparari & usurpari potest, ut cornu cervi, tam in pulveribus, quam potionibus, dosi ℥j. ad ℥ss. imò ignis beneficio spiritum & sal volatile suggerit contra epilepsiam, tremores, spasmos, contra convulsiones, & similes nervorum affectus: Vid. FINCKIUS in Encheirid. c. 6. Contra venena & morbos malignos laudat PANAROLLUS Pentec. 3. Observat. 30.

FABER parat egregiam Quintam Essentiam antiepilepticam ex hoc cornu.

Ex cerebro etiam Aqua & Spiritus cum sale volatili per retortam igne aperto destillari potest.

A P E R.

Quæ de apro habet AUTOR, non declaro, nec opus est, saltim privato studio illa legantur.

Nil nobis in usu est, nisi Genitale, atque Dentes. Adeps interdum ad pleuritidem externè usurpatur.

Dentes imprimis in usu sunt, & contra pleuritides, anginas, & alias inflammationes partium internarum febris junctarum optimum sunt specificum ad ℥j. in forma pulveris propinati. Coagulatum sanguinem resolvunt, absorbent acidum, quo absorpto sudor sequitur. In angina, & omnibus speciebus ejus specificè expertus est VALERIO LA lib. 2. Obs. 11. qui dat rasuram dentis apri ad ℥j. cum oleo amygdalarum dulcium & saccharo cando, & dicit, quod mixtura, uti in pleuritide, ita & in angina, sit expertissimum remedium. Hæc rasura dentis apri commendatur permixta decoctis antipleuriticis, quoniam in decoctis mixta cum plantis appropriatis, & decocta subministrat Gelatinam.

Testiculi apri sunt specifici in sterilitate mulierum, & commendantur quoque ad stimulantem Venerem. Aliàs quoque notum est, quod sanguis galli valdè stimulet.

Quod de stercore in sanguine sistendo habet AUTOR noster, de stercore potius suis seu porci domestici, (de quo inferius, ubi de sue) non de apri seu suis sylvestris, intelligatur.

Fel strumas discutit; Genitalibus verdè illitum, Venerem stimulat.

In folliculo felleo lapilli interdum reperiuntur, qui in ictero & nephritide specificè laudantur: vid. UNZERUS de Nephrit. pag. 124. SCHENCKIUS in Lithogen. p. 94. & TULPIUS l. 4. Observat. 51.

Urina apri in vesica collecta valdè laudatur ad comminuendum calculum vesicæ & renum. Comendatur etiam lestimingis. Ipsa vesica in furno exsiccata epilepticis commendatur ab HEINRICO ab HBER in Spadacrenæ p. 276.

Dens apri sine igne præparatus propinatur à ℥ss. ad ℥j. in angina & pleuritide in aqua florum acaciæ, in Decocto florum papaveris rhæados, vel in Decocto card. benedicti, vel horum aquis destillatis. Unde ordinatè cum maxilla lucii piscis etiam dens apri præparatus ordinariè solet propinari. Gelatina paratur (Præparationem hanc docet WEDELIUS in M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 72. coquendo scil. per aliquot dies cum aqua simplici in vesica cuprea, & hinc ad fornacem reponendo, ut findantur; quod signum legitimæ præparationis) ut Gelatina cornu cervi, quæ nihil est aliud, quam sal volatile, sub forma mucilaginis sese sistens, & elicibile. Hæc ipsa ergo in potu pleuritico egregium remedium est, & idem præstat in pleuritide, quod dens in substantia assumptus; quod de Decocto cornu cervi & aliis similibus semel pro semper sit dictum. Quodque talis mucilago nil aliud sit, quam sal volatile, patet ex eo, quod talia ossa, ubi elicita est gelatina, postmodum in distillatione vel nullum, vel parum dant salis volatilis. Aliàs dens apri destillatus dat sal volatile admodum elegans & penetrans.

Magisterium nihil valet:

Ex testiculis cum aliis paratur Essentia, præsertim cum spiritu sanguinis galli, quæ non tam mulieribus in sterilitate, quam viris in impotentia, adhibetur. Magnates quidam utuntur Essentiâ testiculorum apri ad promovendam Venerem.

De sanguine, quæ habet AUTOR noster, quod destillatus in aquam conveniat in hæctica, intelligendum potius est de porcellis seu suillis, Nefrendibus, item non tantum de porcellis sylvestribus, sed etiam de porcellis domesticis.

A S I N U S.

Asinus inter omnia animalia pilosa hoc habet privilegium, quod careat pediculis, quod observatu dignum est.

Ungula ejus solet ungulæ alcis esse vicaria in morbo comitiali, uti rectè dicit AUTOR noster.

Imprimis sanguinem suggerit, qui propè aures extractus contra maniam & furores maniacos laudatur. Modum propinandi & eli-

ciendi invenietis in HARTMANNI Praxi Chymiatrica, ubi de Mania: Tempore verno scilicet (diem & mensem videbitis in HARTMANNO loco citato) instituatur venæ sectio propè aures ejus, & sanguis linteo novo excipitur atque exsicceatur. Sunt, qui in camino exsiccant, ut de spiritu seu sale volatili lignorum participet, magisque sudoriferus sit. Asservatur per integrum annum citra vinum debilitatem. Sub usu recipitur hujus lintei frustulum, longitudine unius digiti, & latitudine palmæ, injicitur in aquam destillatam hyperici, item anagallidis flore phæniceo, vel in decoctum horum, vel in potum, usque dum sanguis omnis extractus sit: dehinc bibat æger, & expectetur sudor. Præmissis certè præmittendis specificum est egregium: Id quod non tantum expertus est HARTMANNUS; sed MICHAELIS etiam in aula Altenburgensi, & in multis aliis locis, hoc ipso curavit multos maniacos. Nam sanguis hic infusus solet eiere sudorem & Urinam, cujus sudoris beneficio eosdem curat. Idem potus etiam commendatur ad morbos ab incantatione oriundos. Fundamentum curæ consistit in ideis: Nam corporis & timoris idea in asino contraria est ideæ furoris in maniaco, quam contrarietate suâ delet.

Ex sanguine asinino præparatur aliàs Essentia, quæ præservare dicitur ab Epilepsia.

Sordes aurium ex asino illinuntur temporibus, & solent conciliare somnum, imprimis in febribus malignis: sed non adeò frequenter usurpanda in unctio, ne nimis profundus excitetur somnus.

Lac Asinum potè potenter nutrit; unde usus hujus frequens est in Italia contra phthisin, hæcticam, & exulcerationem partium internarum. Quia enim asinus est bestia sana & longæva, hoc ipso lac ejus salubrius est præ cæteris, & in atrophis & ariduris maximè confert; laxat simul alvum, & vi nitrosâ urinas pomovet, & præterea præfertur lacti bubulo in cura phthiseos, & nephritide præservanda. Modus utendi est, ut præter propter ægrotus cibis dulcioribus per tres, quatuor & quinque dies probè nutriatur: post tempore matutino ab ℥vi. vel vii. ad ℥ss. propinetur de lacte asini tepido, cui ℥j. sacchari candi vel albi addi debet, ne tam facile coaguletur. Hinc tempore vespertino duobus vel tribus horis ante cœnam eodem modo, eademque dosi propinetur, & ad tempus continuetur. Cibus interea dulcis sit, & minus acidus, aliàs potius augetur malum, quam imminuitur.

Lotium asini contra scætozem narium commendatur, per illas attractum.

Stercus porci asininum, in Majo collectum, singulare remedium est contra quasvis hæmorrhagias, quocunque in loco erumpentes, & cum stercore suillo remedium hoc in regno est celeberrimum; sive propinetur in substantia stercus ad ℥j. vel plures; sive ex infuso in aqua appropriata exprimitur succus, & assumatur; sive etiam fiat Syrupus. Hinc

℥j. Aquæ plantag. ℥j.

Succ. sterc. asin. ℥ss. ad ℥j. vel ℥jss.

Syr. myrtill. ad ℥j. M.

Hæc potio manè insciis ægrotantibus assumpta, & per aliquot dies noctesque continuata, expertum est remedium in hæmorrhagia narium impedienda, item in hæmorrhagia intestinorum aliarumque partium, in specie in hæmorrhagia uteri nimia seu nimio mensium & lochiorum fluxu, nec non fluore uteri albo, præmissis tamen universalibus, teste SOLENANDRO Consil. 8. Sect. 4.

Similes virtutes stercori asinino habet stercus caninum, si pulvis ejus propinetur, quod expertum fuit hic in muliere quadam, ex nimio fluxu uteri ferè exanimata, aliis omnibus nihil juvantibus.

Externè stercus asininum solum naribus applicatum sistit hæmorrhagiam; vel cum aceto subactum, & naribus intrusum, idem præstat: Quidam & stercus pulverisatum naribus insufflant, idque feliciter & non sine commodo: Sic

℥j. Sterc. Asin. ℥vi.

Musc. querc. ℥iij.

Miscet, & ad solem vel in loco quodam calido siccant, exindeque faciunt pulverem, qui per nares attractus subito illarum hæmorrhagias compescit: & quidem non solum attrahitur per nares, sed etiam suffusus stercoris asinini expertus in tali casu.

Renes pulverisati arefacti, & cum melle misti, ac potu assumpti stranguriosis efficaciter medentur.

Ut crescant pili, secretum habetur lichen asininus, qui est verruca dura circa genua asini crescens, quæ tantum facit ad pilos gignendos, ut sint, qui dum barbam fœmellis comparare volunt, curant ut fricentur eadem partes.

B.

B O S.

Bos, cujus fœmina communi nomine vocatur Vacca, ut multa subministrat culinaria, ita non mediocria exhibet Officialia. Et quidem ut sequamur ordinem AUTORIS, primo loco se offerunt Cornua.

Hæc quod attinet, de iis contra impotentiam non nihil deraditur, dum bos cum vacca in coitu versatur, quod ad stimulantem & excitandam Venerem, non secus ac cerebrum passeris in coitu transf-

transfossi specificè laudatur, & singulare secretum fuit *Comitis à PAPPENHEIM* Jovis bellici, tam in Martis, quàm Veneris bello strenui pro stimula & augenda Venere. Rasura hæc cornu taurini probatum fuit secretum cujusdam carnificis; qui multos impotentes eadem restituit. Sunt etiam, qui putant, omnia omnium animalium cornua habere vim alexipharmacam: id quod utrum verum sit de cornu cervi, non tamen de omnibus affirmare possum. Cornu bovis item usurpatur ad suffumigia in tempore pestis.

Fel bubulum præ reliquis est acrius, volatilius, penetrantius, & hinc usitatus in clysmatibus, ubi stimulat & proritat alvum, aliàs contumacem, & hæmorrhoides: Sicuti etiam cum aloë emplastri vel unguenti formâ umbilico applicatur contra lumbricos infantum & adultorum: quod, ubi strictè adhæret, certo adsunt lumbrici. Addi etiam solet myrrha & oleum colocynthidos, & sic simul quoque laxat. Ulterius sicuti fella animalium omnia in genere, ita etiam bubulum, non minoris usus est in affectibus oculorum, deterfione opus habentibus, ungulâ, nebulâ, albugine, &c. item in atrium affectibus, in discutiendo tinnitu, in surditate & hebetudine auditus, cum bombace auribus inditum.

Aqua fellis destillata ungues, maculas, nebulas & cicatrices oculorum delet, & acrimoniâ volatili clarificat visum: nec minoris usus est in aurium tinnitu, hebetudine auditus, & surditate, aliisque affectibus aurium. *Essentia autem fellis bovis inspissata*, cum spiritu vini extracta, præter usum cosmeticum propter alcali volatile fellis, egregia est in affectibus oculorum, & tinnitu aurium cum bombace illita.

Fel tauri inspissatum magni est usus pro stimula alvi, si scilicet ad ℥j. clysteribus permisceatur; potenter stimulat alvum obstruam & duram.

Sequitur Jecur & splen. Jecur in Nyctalopia prodest: vid. M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 133. pag. 208.

Splen bovis valde laudatur in affectibus lienis contra ejus duritiem, inflammationem, dolorem & tumorem, unde solet ingredi *Essentias spleneticas* compositas. Idem splen bovis est experimentum singulare *PARACELSI* contra mensium suppressionem, & inde ortam cachexiam virginum, si minutim concisus in aqua decoquatur. Vulgò usurpatur *Decoctum splenis bonis Quercetant, Crollii*, aut *Hartmanni*: sed hoc non est durable, & facillè corrumpitur: imò addita plus præstant, quàm ipse splen. *CROLLIUS* habuit *Essentiam ex splene*, quam videbitis in *AUTORE*. Cum spiritu melissæ præparata laudatur in obstructionibus mensium, & inde nata cachexia virginum. Commodè potest misceri cum *Essentia martis liquida*, ut magis reddatur appropriata in talibus casibus, præprimis ad quoscunque partium internarum, imprimis mesenterii, infarctus & obstructions referandas. *D. MICHAELIS* habuit *splenis essentiam compositam*, cum essentia Martis mistam, ad mensium fluxum impeditum & dolorosum. Quidam & ad promovendum appetitum laudant. Præparandi ratio sunt varii, & videri possunt apud *HARTMANNUM* in *Præc. obviatrica* ubi de mensibus obstruendis. Lien bovis si destilletur cum spiritu vini, commendari solet ad quasvis stomachi debilitates; sed vanum est.

Sanguis vix in usu est, nisi in eo casu, ubi post graviores vulnerationes artuum & articulorum atrophiam sequitur, debilitas membri & articulorum dolores; ubi membrum in sanguinem bovis vel canis modò maceratum recentem & calidum immittatur: sic mirè confortantur membra antè ad motum inepta.

Medulla vitulina in affectibus nervorum usus est frequentis, uti videre potestis in *AUTORE*.

Serum bubulum liquefactum in stranguria, umbilico illitum, propter consensum vesicæ cum umbilico ratione urachi, satis potens est remedium. Conficitur ex *sero bubulino*, *alcali* & aqua, in massam coactis, *Sapo*; quibus & in Belgio fuligo additur. Optimus est *Sapo Veneris*, specificum in ictero.

Oleum ex hoc cum cineribus clavellatis destillatum in podagra laudatur, aliisque articulorum & juncturarum doloribus; vel per se, vel cum spiritibus urinosis, unguentis nervinis, &c. mistum & illitum.

Vrina Vaccæ mense Majo collectæ pedes aliquandiu immittuntur: dein Emplastrum Norimbergense imponitur, & si curatur podagra. De *urina tauri* vid. *HELMONTIUS* de Lib. 6. 7.

De *stercore vaccino* refert *AUTOR*, quod plebei in colico dolore succum ex stercore expressum propinent; quod verum est: & non solum in colica, sed etiam in pleuritide præsentaneum est remedium, & curat per sudorem certo experimento. Externè singularem vim anodynâ habet, & partibus dolentibus, inflammationibus partium externarum, & imminente gangrænâ, ut & locis ambustis, ne exulcerentur, instar cataplasmatum recens impositum, optimum est remedium; inflammationes enim imminuit, dolores sedat, & gangrænâ arcet. Speciatim verò in dolore podagrico multum confert; cum lumbricis terrestribus contusum, & impositum ad dolores arthriticos vagos mitigandos mirè convenit. Abdomini applicatum singulare est remedium in curanda colica, & dissipandis flatibus. Applicatur etiam abdomini in hydrope ascite, in forma cataplasmatum pro imminuendo tumore, & discutienda aqua; post stercus enim humanum stercus bubulum in tali casu est optimum. Vulgò & contra suppressionem urinæ laudatur; sicut etiam *ZACUTUS LUSITANUS* *Estmulleri Oper. Tom. III.*

NUS in Lib. 2. *Praxos admirandæ Obs.* 65. beneficio stercore vaccini recentissimi, pestini & regione pubis impositi, Ischuriam ex grummoso sanguine curavit. In tumoribus partium œdematosi applicatum valdè conducit.

Ex hoc ipso stercore, eodem modo atque ex stercore humano, per digestionem & sublimationem repetitam potest præparari *Ziberbum Occidentale*, sic dictum à Paracelso, quoniam suavem spirat odorem instar Zibethi. Quidam loco musci siccatum sole, omni odore exutum, & aquâ rosarum aliisque imprægnatum, pro *Pulvere Cyprio* sumunt.

Per destillationem suggerit *aquam*, quæ vocatur *Aqua omnium florum*; quia bos innumeris floribus vescitur, & internè valde convenit in nephritide, ad ciendum calculum & urinam, propter sal volatile nitrosum, quod adscendit per alembicum; unde in hunc finem valde commendatur à *POTERIO*. Externè singulare est in usu cosmetico ad delendos nævos & maculas faciei, atque ruborem, post varias reliquas. *POPPIUS* in *Traët. de Hydrope* dicit: quod aqua hæc, cum rore majali destillata, tumoribus aquosis & hydropicis applicata, eos certò discutiat.

Reperiuntur in bovis non rarè *lapilli*, & quidem interdum non exiguæ quantitatis: qui duplices; vel in *ventriculo secundo*, vel in *folliculo fellis*.

Priores constant ex pilis invicem convolutis, & mucilagine quadam obductis, qui non singularis usus: Posteriores verò sale volatili alcalino, ab acido præternaturali coagulato, constantes, reverà *bezoardici*, & multi usus sunt, in larga nempe dosi assumpti; de quorum generatione videatur *WORMIUS* in *Museo*. Cum vino vel aceto sumpti ad sanguinem congruatum, imprimis ex casu ab alto, resolvendum egregii sunt; item in subluxatione spiræ dorsi, imò contra icterum flavum & nigrum, valde laudantur, dosi ℥j; ita enim per urinam & sudorem, præmissis præmittendis, feliciter curant. Præterea in nephritico dolore scorbutico, tam verò, quàm notho, egregii sunt, & subito dolorem sistunt. Venena pellere, eademque per sudorem discutere, & epilepticos insultus arcere dicitur. Dicit *AUTOR*, quod pulvis hujus lapidis Errhinum præbeat egregium, quod verum est: & magis sit convenientius adhuc, si cum succo betæ illinatur naribus; mox enim sternutationem movere solet.

Sequitur *Lac*. In lacte tria sunt observanda:

1. *Generatio lactis* mirabilis ex gramine & fœno.
2. Triplices distinctæ ejus partes; &
3. Singularum *Vfus*.

Quoad 1. *Lac* est substantia pinguis, butyrofa & oleosa, adeoque mirum, qua ratione ex fœno tam elegans possit generari liquor; Unde apparet, quantum valeat & vis menstrua fermenti digestivi, in stomacho resolvens gramina & herbas, ex iisque particulas pingues oleosas tam singulariter eliciens.

Quoad 2. Partes lactis sunt tres:

1. *Substantia prima* est butyrofa, oleosa, & pinguis sulphurea.
2. *Caseosa* salina, viscida & terrestris.
3. *Vehiculum* horum, seu *serum*.

Quoad usum: *lac* in genere est succus temperatus, dulcis, anodynus in doloribus scorbuticis, & egregiè nutritivus; hinc contra tabem, atrophiam, phthisin, hæcticam, uti etiam ad similes morbos, præmissis præmittendis, nil melius est quàm *lac*, quoniam optimum est alimentum medicamentosum, adeoque potenter nutrit. Cum autem multam habeat partem oleosam pinguem & butyrofam, quodcunque fluidum tenuius incrassat, & egregiè insimul temperat quamlibet corporis nostri acrimoniâ: unde scorbuticis specificè convenit, aded ut in illo curando nihil sit melius, imò divinum & præsentissimum remedium, ratione casei & butyri mirè temperans eorum acidum, & ratione feri istud temperatum per urinam evacuans; uti & iis qui hepatis, renum vesicæque, & similibus partium internarum exulcerationibus, laborant; ratione enim partis serosæ simul adjuvat consolidationem ulcerum; unde in tonsillis exulceratis gargarismata cum lacte coquantur. Sic in affectibus urinariis ex nimia feri acrimonia & corrosivitate, v. g. in mictu cruento, dysuria seu ardore urinæ, stranguria & similibus; uti & in dysenteria, frequens lactis usus est: & quidem in dysenteria convenit istud *lac*, in quo aliquoties ferrum vel chalybs ignitus fuit extinctus, & vocatur *Lac chalybeatum*; modò assumitur per os; modò sub forma clysteris injicitur per anum. Pro temperanda acrimonia cantharidum, esulæ, & arsenici assumpti, egregium est: Item si qui antimonialibus, vel Mercurialibus occupati sunt præparationibus, hi usu lactis, item usu largiori butyri, præservantur, ne acida mineralia ista, eorumque effluvia, nocere queant. Epilepsiam hypochondriacam usu lactis, in quo semper ℥ss. *Saponis Hispanici* soluta, quotidie ad ℥ij. hausti, curatam videbitis in M. A. N. C. ann. 1. Obs. 83. p. 202: quod etiam *STLVIVS* in *Praxi* l. 1. cap. 46. ictericis commendat. Flores sambuci in lacte decocti & ita assumpti, præservant egregiè ab erysipellate: quod idem decoctum etiam lactis ubertatem nutriticis suggerit.

Hæc de usu interno.

Externè notum est, quod sit egregium anodynum, & dolores sistat atque compescat, excoriationes leniat, & mitiget, item tumores ad suppurationem tendentes temperet; unde etiam externè flores sambuci cum lacte costi subministrant egregium discutiens inflamma-

tionum, uti etiam ipsum lac incoctionis florum sambuci erysipelata discutit, salia suppuratione effervescentia suaviter maturat; hinc rectè dicitur *AUTORI*, quod dysenteria, tenesmo, renum & vesicæ exulcerationibus, sit optimum. In dolore atrocissimo abdominis ex acido & arthritide, clysteres ex lacte in scorbuticis doloribus ventris insigniter laudantur, non secus ac in dysenteria utraq; faciunt paginam. Cataplasma quoque ex floribus sambuci & foliis hyoscyami in lacte coctis mirè commendatur, si abdomini inflernatur. Aliàs balnea ex lacte solent usurpari, ubi est nimius squalor, & nimia exsiccatio partium in tabe & atrophia: humectat enim leniter, & blandè partes aptas reddit ad recipiendam nutritionem.

Pro ratione autem sanitatis ipsius bestia & pasturæ pecorum admodum variat. Sic in genere bonitas lactis, *Autore HELMONTIO*, non ex propriis qualitatibus, sed ex sanitate & longævitate bestia, distinguitur: quo enim longævior & sanior illa est, eò salubrius est lac: hinc quoque pro ratione pastus variat; & quo salubriores magis appropriatas animalia comedunt herbas, eò salubrius fit lac. Unde si vaccæ herbis antiscorbuticis, quales sunt nasturtium, beccabunga, cochlearia, nummularia, &c. vescantur, lac eò magis scorbuticis proderit; si pro usu hæctico & vulnerario herbis vulnerariis, in specie hederæ terrestri, vescantur, transplantatur vis plantarum in lac, & magis appropriatum erit, nunc pro cura scorbuti, nunc pro cura phthiæ, & ulcerum partium internarum.

In usu autem lactis probè observetur, quod debeant vitari omnia acida ne coaguletur; unde cum lacte permiscetur aliquid sacchari, vel aliquid de spiritu urinoso, v. g. salis ammoniaci, vel simili: Hæc enim potenter impediunt coagulationem; & si injiciatur tantillum sacchari in lac, non potest præparari exinde vel butyrum, vel caseus. Pessima namque omnium est lactis corruptio, quando coagulatur; sic enim inducit colica tormina, cholera, infarctus mesenterii, chachexiam, & alia vitia.

Diæta lactis & lacticianorum, quando est instituenda, fit hoc modo: jejunio stomacho assumitur bonus haustus lactis simplicis, vel medicati; in scorbuto cum Essentia cochleariæ, in phthi cum Essentia hederæ terrestri, vel Essentia vulneraria: Post haustum instituitur moderatus motus, & per tres horas imperatur jejunium: post prandium tribus horis ante cœnam denuò assumitur eodem modo ac manè, & jejunium iterum imperatur, ut fiat distributio. Et hæc est methodus usurpandi lac in diæta ordinanda pro cura morborum; & in hac omninò exulare debent acida, tam in potu, quàm victu, & in aliis assumptis.

Porrò in diæta lactea observetur, quod debeat assumi recens emulsum, & adhuc calidum; quò citius enim post emulsionem ex bestia hauritur, eò est melius; quoniam potest facillè alterari ab aere, aut etiam spontè suâ alteratum ad coagulationem disponitur: unde natura mammarum papillas apposuit, ut harum suctu immediatè in foetum nutriendum lac transeat.

Hujusmodi lactis alteratio patet ex eo:

1. Quod facillè acefcât.
2. Quod paucò, postquam emulsum est, interjecto tempore in verminosam convertatur progeniem, & copiosos exhibeat vermiculos, si lac tantillo temporis aeri fuerit expositum.
3. Quod lac sit quasi magnes venenorum, aded ut tempore infectionis vel pestilentialis miasmatis lac contrahat vitium ex aere, aded ut quasi coerulefcât & livefcât, qui livor est signum certum contracti vitii ex aere: videatur *KIRCHERVS in scrut. Pestis*: Hinc tempore pestis in omni conclavi vas lacte calido seponere solent; quia pestem tali se insinuasse, observatum est.
4. Ulterius patet, quod corona serpentina, seu lapis serpentinus (quod modernorum est Inventum, & de quo *inferius*) si injiciatur in lac, deponat in illo omne venenum, quod ex animalium vulneribus venenatis hausit; aded ut extractus ex lacte nullum amplius possideat.

Ne ergò corruptatur, aut vitium contrahat lac, optimum est, ut bibatur calidum adhuc, & simul atque fuit emulsum.

Cæterum in legitimo usu ejus attendendum, ne corruptatur in stomacho primisque viis, id est, ne vel cruditate acidâ præcipitetur præmaturè, & ita ratione casei & butyri pituitam acidam, tenacem & viscidam, in primis viis relinquat, unde morbi chronici tam oriri, quàm notabiliter exasperari assolent; vel cruditate nidosâ disponatur ad putrefactionem, adeoque in liquorem amarescens, flavesceus, nauseosus, & quasi biliosus abeat: quod metuendum est in iis, qui laborant febribus, tam continuis, quàm intermittentibus quibuscunque, & aliis acutis, propter facillè alterationem; quoniam uti dicunt, bilefcit, augeat humorum agitationem, & facit acriorem & acerbiorè. Hoc autem intelligendum est de febribus intermittentibus & acutis vulgaribus: nam in febre intermittente scorbutica assumitur bonus haustus lactis in die intercalari, vel etiam septem vel octo horis ante paroxysmum prodest. Deinde in hypochondriacis, seu, ut *AUTOR* vocat, spleneticis, comitialibus, affectibus capitis in cephalalgia, vertigine, epilepsia & similibus, non est convehens lactis usus: nam per præmaturam à cruditate acidâ præcipitationem in caseum, solet inducere dolorem capitis: nihilominus si sit ex scorbuto, usitatissimè usurpatur internè haustum, vel externè fomenti loco capiti applicatum. In affectibus stomachi, nausea, vomitu,

diarrhœa, & cholera est inconveniens lac; nihilominus si ex irritatione stomachi propter acrimoniam salis scorbutici oriantur, in tali casu optimè conducit lac; in corrigenda enim acrimonia & corrosivitate salis scorbutici est egregium. Iis, qui laborant tumoribus hepatis vel lienis, aut etiam infarctibus mesenterii, non convenit lac, quoniam facillè corrumpitur, & nisi inveniat patulas vias, subsistit, & obstructions augeat: propterea priùs aperiendæ viæ & istiusmodi obstructions, referandi meatus discutiendo tumores, antequam fiat progressus ad diætam lacteam: uno nomine: uti lac ritè digestum optimum nutrimentum, & subinde suavissimum medicamentum solet existere; sic hoc ipsum in stomacho quocunque modo corruptum pessimi veneni naturam assumit.

Hæc de lacte in genere: sequuntur nunc partes lactis, inter quas est serum seu aqua lactis.

Serum fit vel per se, dum per occultam fermentationem sensim sensimque acefcit, & separatur pars butyracea & caseosa à reliqua substantia; vel fit adjectione tertii, in stillatione succi limonum vel citri, spiritus acidi, vel acido quocunque admisto, dum illa constringunt poros, ut illis contractis fiat separatio & secessus casei ad fundum, & serum blando sapore gratius reddatur. Ut citissimè fiat hoc serum lactis, v. g.

24. Lactis 15j.

Hoc bulliat super ignem, & dum ita bullit, injiciatur *alumen pulverisatum* quantitate avellanæ unius, & ex hoc coagulabitur in momento, & supernabit serum, quod à lacte coagulato separetur, & super igne clarificetur.

Idem facit etiam *spiritus vitrioli*.

De hoc sero observetur, quod sit aqua imprægnata sale volatili nitroso alcalino, non nihil oleoso, & quasi sale volatili de natura ammoniacali; unde non modò spontè suâ acorem contrahit, sed & propter copiam salis volatilis urinosi, cum acido nitroso juncto, habet vim laxandi moderatè alvum, & abstergendi fordes in primis viis sine noxa, & ratione substantiæ salinæ stimulat. Unde gravidis potest serum lactis propinari sine noxa pro laxanda alvo, quando est obstructa. Ratione salis nitrosi etiam refrigerat commodè, & ebullitionem massæ sanguinæ moderatè compescit: propterea solet propinari convenienter serum lactis in febribus biliosis ardentibus, uti etiam in specie in febribus malignis, siue solum, siue modicè acidulatum cum succo citri, vel ribium, & similibus. Ulterius notetur, quod utut lac noceat hypochondriacis, & quorum viscera non benè constituta, iis tamen valdè proficuum est serum lactis, quod sale nitroso temperet acidum in primis viis, & referet infarctus viscerum. Vnde etiam in hypochondriacis, scorbuticis, alvo duriore molestatis, indeque etiam post usum pilularum laxativarum conveniens est haustus feri lactis, ut pilulæ dissolvantur, & earum operatio facilius secedat. In nimio hepatis fervore prodesse dicunt, nimiaque feri sanguinis acrimonia; adeoque pro tali scopo tempore æstivo jejunio stomacho horis aliquot ante cibum bonus haustus assumi debet: cui simul possunt infundi vel diuretica, vel purgantia, vel aperientia, aliaque alterantia pro vario scopo; præsertim in scorbuto, & sic eò magis erit conveniens. Si decoctum vel essentia fumarie sero lactis instilletur, convenit in purificatione sanguinis, in scabie, & scabie siccâ molestatis, præsertim contumaciori, in ardore urinæ & sputo sanguinis ab acrimonia humorum falsa, exedente vascula, ortis: unde etiam ii, qui sunt pruriginosi, Germ. *denen die kauriuchet*, commendatum sibi habeant serum lactis, egregiè enim temperat acidum pruriginosum. Serum lactis cum succis antiscorbuticis haustum est egregium. Non tamen aded conveniens est serum lactis senibus; sed potiùs in vegeta ætate aut adolescentia constitutis. Præterea serum lactis diligenter destillatum per balneum, præbet egregium menstruum pro infusione medicamentorum alterantium & purgantium in scorbuto, malo hypochondriaco, & similibus affectibus: urinam pellit, vias urinarias abstergit, primas vias, & imprimis scorbuticos, egregiè per urinam purificat.

Dixi supra, quod serum lactis habeat in se sal volatile nitrosum: unde *BARTHOLETVS* præparat ex sero lactis remedium, quod vocat *Mannam seu Nitrum feri lactis*, uti videbitis in *Encyclop. p. 400*. Præparatio est hæc: Destillatur in Mariæ balneo calore leni *serum lactis*, donec in fundo butyracea sepe subsideat, cui adhærebit, & quasi super instrata erit salina quedam substantia subalbida, quam curiosè separat; est enim, uti dicit, sal feri essentialè, seu ejus nitrum, cujus causa serum nitrosum dicitur, & huic tota alterandi & abstergendi vis feri inest: solvit hanc substantiam separatim in aqua appropriata & coagulat; opus repetit, donec feri cremorem habeat, sapore omnino Mannam referentem. Suavis est saporis, cujus ʒi. longius operatur, quàm Mannæ Vulgaris ʒiij. diciturque ab eodem *Manna feri*.

Sequitur *Butyrum*, quod est altera pars lactis pinguis & oleosa, nucleus nutritivus ipsius lactis: ubi primò mirari subit vim fermenti stomachici, quod ex plantis, succis, gramine & feno efficit substantiam pinguem & oleosam, quam nemo artificum ex illis elicere potest, quamque nemo in illis quævisisset. Hæc autem est vis fermenti stomachici, ut ita ex alimentis assumptis eliciat *Quintam Essentiam*, in intestinis postmodum à chylo separandam; unde butyrum rectè ab *HELMONTIO* vocatur *Herbarum Magisterium*, estque

estque nihil aliud, quam copiosum sal volatile, sufficiente oleo, mediante huius occulto acido, condensatum, & ita in consistentiam olei spissiore, pinguedine molliorem, redactum. Ratione substantiæ pinguis & oleosæ temperat omnem acrimoniam, acidum imprimis venenorum mineralium, quales sunt: fumi acidi metallici, antimonii, Mercurii, & similium metallorum: propterea illi, qui in his laborant, debent mane assumere frustum panis illitum copioso butyro, ut temperetur acidum corrosivum fumorum ab unctiosa pinguedine butyri, quo minus possit inducere noxas, corrodendo partes.

Prostat in Officinis quibusdam butyrum purgativum, ex butyro majali, cui laxantia infusa, paratum: uti enim inter omnia lacticia apud nos lac Majale est optimum, ita butyrum Majale interno vel externo usu omnibus palmam præripit.

Quidam butyrum non salitum miscunt cum cancriis fluviatilibus contusis, hæc invicem exprimunt, & ad absorptionem humiditatis inspissant, sitque *Butyrum Cancrinum*, Germ. *Krebs-Butter*, quod contra phthisin est singulare remedium; uti & contra casum ab alto: est enim egregium vulnerarium ratione cancrorum, in Specie in exulcerationibus renum & partium urinarum, & aliarum internarum; quibus potenter medetur.

Oleum ex butyro destillatur per retortam ex arena, miscendo cum lateribus, cineribus & similibus, etiam cum alcali fixo.

Caseus sequitur, tertia pars lactis, qui sunt crassiores & quasi terrestriores fæculentiæ, copioso tamen alcali, moderato oleo, sociatæ. Demonstrari hoc potest facile, si recipiatur caseus verus, adeoque fœtens, quique ad putredinis alterationem plus minus vergit. Talis enim, cum pauco alcali fixo vel calce viva addita, destillatus spiritum & sal volatile urinosum perfecte suggerit. Merito ex culinis debet exulare, quia pessime nutrit partes; hinc nullius est usus in corpore humano: videatur *JOHANNES PETRUS LOTICHIUS*, qui de casei nequitia seu malitia peculiarem & elegantem satis scripsit *Tractatum*. Nam interno usu homines disponit ad infarctum viscerum, arthritidem & nephritidem, nisi stomachum offendat, qui illum rite subigat, & in chylum debitum convertere queat. Externe vero caseus vetustus ratione salis volatilis urinosi contra podagram, ex acido volatili ortam, temperando istud sistens, valde commendatur, si illinatur parti ex podagra dolenti: idque jam ab experientia *GALENI* notum est, imprimis in podagra nodosa: nam successu temporis caseus vetustus instar pomi putridi acquirit vim anodynâ absorbendi & temperandi acidum; unde facile patet quare mitiget & compescat podagricorum dolores.

Vera vacca juvenulæ cocta, indurata & pulverisata, cum aliis appropriatis misceri solent pro augendo nutricibus lacte: videatur *ZWELFFERUS*.

Priapustauri, tam in pulveris forma ad ℥j. usurpatus, quam decoctum ex rasura assumptum, in dysenteria specificè prodest, uti etiam in pleuritide: quos affectus certò curat, estque unum ex secretis antipleuriticis *HELMONTII*.

B U B U L U S.

Bubulus Germ. *der Buffel*, animal est sylvestre. Hic repetenda, quæ dixi de differentia sylvestrium & domesticorum; adeo ut quæ dicta sunt de bove, intelligenda quoque veniant de bubulo, in gradu tamen excellentiori; quoniam in usu Medico sylvestria sunt domesticis meliora.

B U F O.

Bufo animal est satis notum, uti ex antipathia, quam fovet cum aranea, satis cognita, contra quam se munit usu plantaginis: de quo *plura sub Plantagine* dixi: unde sunt, qui volunt, quod *lapis Butleri* præparetur ex araneis & bufonibus, quod tamen est ridiculum. Historiam bufonis habebitis in *WORMII Museo lib. 3. pag. 265.*

Bufones hi inter omnia animalia venenata principatum tenent: siquidem singulare de modo intoxicandi cibos per salem, veneno bufonum imprægnatum, experimentum *DEODATUS in Valerud. pag. 79.* refert, cujus fides sit penes Autorem. Sed venenositas hæc bufonum non videtur in alio consistere, quam vel in eorum furore, vel in eorum excrementis, speciatim urina acri, caustico volatili sale imprægnata, quam acrimoniam obtinere videtur ex alimentis, nempe minutulis istis scarabæis, qui in eorum ventriculo & colo reperiuntur. Quod si autem quis læsus fuerit à bufone, huic læsioni seu veneno resistere dicuntur cancri fluviatiles, saliva humana, cornu cervi, terra sigillata, smaragdus, & in specie flores vitis; cum his enim ingentem inimicitiam gerunt bufones, uti *superius dixi*, ubi de vite. Ipse quoque bufo loco læso applicatus, brevi sanat. Conf. *Abba Hassn. pag. 265. Volum. 2.* Cæterum experimentum etiam præbent contra morsum viperæ, aliorumque serpentum venenatorum; si nempe læsioni à vipera factæ applicetur mox bufo vivus contusus, certò exinde evadunt læsi. Ipsi bufonibus maximè adversatur pix liquida, quæ eos interficit: Conferatur *Paulli in sua Παιρηβάσει de Febribus malignis*, item *BORRICHIIUS in Hermet. Sapientia*. Obser-

vavietiam, quod bufones attactu olei tartari per deliquium, si paucis saltem guttis externa eorum pellis in dorso tangatur, miris gesticationibus dolorem prodant, tandem brevi post moriantur.

Bufo tamen mortuus omni caret veneno, & interno & externo usu multum facit in Medicina.

Vsum quod attinet bufonum internum medicum: exsiccantur, pulverisantur, ac propinantur interne pro cienda urina: ratione enim dictorum scarabæorum minutissimorum pulvis bufonum egregium diaphoreticum & diureticum esse videtur, quo ipso & hydro-picos curare satagunt. Inter diaphoretica etiam refert *WILLISIUS Pharm. Rat. P. 1. pag. 200.*, dosià ℥ss. ad ℥j. Nempè in peste ultima Londinensi hujusmodi pulvis crebrius usurpatus fuit. Quoad vim diureticam & hinc hydropis curativam, experientia hujus prima facta est casu: de quo videatur *PETRÆUS Diss. 35. Textu 54. HILDANUS in Epist. 69. C. 1. pag. 1028. SOLENANDER Consil. 15. Sect. 5. Marcellus Donatus Histor. Mirabil. KUPERUS*, & alii. Ut autem certiore præstent effectum, recipiantur bufones Mense Julio transfolii, exsiccantur in umbra, & abscissis capitibus, & exemptis intestinis, subtilissimè pulveriscentur, quorum ℥ss. vel gr. xij., ad summum gr. xv. hydropicis tribus vel quatuor vicibus propinata, egregiè agunt: ita tamen, ut tres vel quatuor dies post assumptionem interponantur, ne debilitetur æger. Secretum fuit *KUPERI*, Medici *Lugdunensis Batav.*, qui cum ana sacchari patienti propinavit, & mirabilem exinde habuit effectum: Videatur *HELMONTIUS in Tum. Pestis, FABER & KIRCHERUS in Scrutin. Pestis*. Alii contra febres intermittentes propinant ante paroxysmum. Sunt qui recipiunt bufones vivos, eosque extinguunt in spiritu vini vel vino Malvatico, postea eximunt, totos in retortam immittunt, & per gradus igne aperto pellunt *sal volatile*, egregium sudoriferum & diureticum; spiritus vero vini vel vinum, quo extincti fuere bufones, habetur expertissimum & egregium alexipharmacum interne haustum.

Externe bufo vivus contusus, & renibus instar cataplasmati applicatus, in hydropse laudatur: vid. *HELMONTIUS Tract. Ignor. Hydrops §. 36.*, ubi bufonem recentem per medium sectum, & renem regioni adaptatum commendat; item *RIVERIUS in Praxi l. 1. C. 6.* Quin & externe contra malignitatem pestilentialem adhibetur, adeo ut utrumque, pestis curatio & præservatio, certò sit in bufonibus, unde magnopere commendantur: hinc non solum bubonibus & carbunculis pestilentialibus bufones exsiccati applicati, omnem malignitatem certò extrahunt, & ita curant ægrum, sed in specie etiam ex ejus pulvere cum aliis emplastris pro bubonibus pestilentialibus felici cum successu parat *HILDANUS loco supra citato*. Sic integrum bufonem arefactum appendi posse pro amuleto seu xeneachtho in peste, videbitis tam in *Hildano loco citato*, quam *Zuvelffer in Pharm. Reg. pag. 140.*, ubi in specie per experientiam confirmatur efficacia xeneachthi bufonini *HELMONTII*, quod describit in *Tumulo Pestis Tit. Zenechthum p. m. 76.*, quod nempè parat ex bufonibus; pedibus suspensis, donec moribundi terram & vermiculos antea deglutitos in patellam ceream evomant: ceram hanc cum materia vomitu ejecta ipsis bufonibus probè subactam in Trochiscos redigit pro amuleto. Sed observandum est, quod bufones suspensi haud adeò facile evomant vermiculos: Ergo ceræ sunt suffumigandi, vel suffumigantur pauco sulphure; sic enim evomunt facilius. *HELMONTIUS* jubet, ut suspendantur propè focum, forsan focum istum pro more Belgarum paravit extursis, sulphureum scilicet gas semper eructantibus, & hac ratione promovit eorum vomitum.

Quæritur autem hac occasione, an datur remedium antipestilentiale? Negant multi; quia variat pestis: Sed respondeo, pestem non variare quoad ortum seu virulentiam, quæ in omni peste adest; sed tantum quoad magis & minus, quatenus symptomata vel intensiora vel remissiora adsunt: Dari igitur posse remedium tale, imò in bufonibus illud latere, mihi persuadeo. Ulterius bufo arefactus de collo suspensus, vel in scrobiculo cordis, vel ad motus axillis, vel saltem detentus in manu, quacumque hæmorrhagiam, sive sit narium, sive uteri, mensium vel lochiorum &c. præsertim in febribus malignis contingentem, v. g. variolis, febribus pestilentialibus & similibus, quàm certissimè sistit & curat: vid. *Dissert. de Morsu Viperæ, & BIERLINGIUS in Adversar. Append. C. 1. pag. 152.* Bufo coctus & cataplasmati instar appositus in angina commendatur à *MIZALDO C. 8. pag. 2.* Pulvis bufonum, vel exsiccatorum vel calcinatorum, in nodulo appensus circa scrobiculum cordis, singulare quid contra incontinentiam urinæ obtinet, imprimis puerperarum, quando in partu ex inepta tractatione obstetricis vesica laceratur, ut non possint post partum continere urinam, & perpetuè madeant: id quod monet per experientiam edoctus *HEINRICUS ab HEER Obs. Oppido-rar. 14.* (qui hunc pulverem virtute anodynâ pollere, & in involuntario profluvio urinæ, à sectione calculi inducto, de collo suspensum optimum fuisse, asserit;) & idem etiam experti sunt nuperimè Angli. In cura cancri, præsertim mammarum, exulcerati multum faciunt bufones, sive solus bufo calcinatus in olla, sive exsiccatus adspargatur cancro exulcerato, sive permisceatur prius pulvis exsiccati bufonis cum auripigmento, & cum fuligine simul, & cum petia salivâ madida applicetur cancro exulcerato: Conf. *JONSTONUS l. 4. de Quadruped. cap. 1. Part. 1. p. 188.* Notandum aliàs, bufones comburendo eructare flammam fusco-cæruleam; unde suspi-

suspicio, in his latere principium sulphureum animale.

Officulum bufonis ex brachio vel femore desumptum, propinatum interne mira facit in epilepsia. Externe applicatum denti dolenti odontalgiam curat experientia *HELMONTII Tract. Butler. p. m. 503.* & *HEURNII*. Amicus quidam curiosus retulit, se per literas ab experto quodam Medico practico certiores fuisse factum, quod nempe mater quædam perterrita, brevi post infanti lactanti præbuerit mammas, unde brevi post infans horrenda correptus epilepsia fuerit: sed cum tantum officulum bufonis pulvis carpi applicatum fuisset, quod mox paroxysmus sedatus fuerit: Intermittentem etiam febrem eodem modo applicatum, in virgine nobili aliquando fugavit.

Neceffe autem est, ut præfente homine bufo expiret, ut idea timoris, in quo tum temporis bestia versatur, toti illius imprimatur corpori ad operationes, quibus destinatur, rite peragendas.

Sal bufonum volatile penetrans & egregium est diureticum & hydropicum.

Descriptionem *Olei bufonum* ad scrophulas, ejusque usum, videatur in *BORELLI Cent. 4. Obs. 38. pag. m. 305.* In hydropse commendant *FORESTUS l. 19. Observat. 35.* & *RIVERIUS Prax. l. 6. c. 6.* in lepra cutisque impuritatibus *HARTMANNUS in Praxi Chymiar.* Sic quidam præparare volunt *Oleum anodynum catholicum* ex infusione bufonum in oleo communi. Paratur quoque oleum tale catholicum anodynum, si scilicet bufones vivi extinguuntur in aqua, in qua sal marinum vel commune est dissolutum: Colantur; postmodum instituunt coagulationem liquoris; bufones vero calcinant cum sale, & fundunt cum calce, post fusionem solvenda est calx in aqua, ut abeant feces, & hinc denovo cum oleo amygdalarum dulcium miscenda est; quod oleum in unctum tumoribus & doloribus quibuscunque eosdem mirabiliter lenit.

Fundamentum hujus virtutis omnis bufonum subministrat *HELMONTIUS*, dum deducit ex idea pavoris & terroris, quam acquirit dum moritur; quæ idea contraria est ideæ archæi humani. Qui fusi hanc cupit explicata, videre potest *HELMONTIVM & ZWELFFERV M.*

Lapis bufonum, an revera sit ex bufone? res nondum est certa, utut sint, qui dicunt, oriri illum ex bufonum capitibus: sed merum figmentum & mendacium esse credo: Attamen substantiam quandam testaceam seu cranium bufonum senilium vel grandævorum illum esse, quidam credunt. Revera autem vel ad lapides stellares reducendus, vel instar fungorum in saxis & petris, non vero bufonum in capitibus, oriri solet: Conferatur *HOFFMANNVS in Cl. Schræd. pag. 191.* Alii bufonios dentes molares piscis lupi esse asserunt: vid. *Acta Societ. Reg. Anglic. Vol. 1. pag. 301.*

Quoad usum Medicum, in peste insignis efficaciam illum esse, dicit *AVTOR*. Ad renum dolores mitigandos & tollendos, ad calculi generationem prohibendam, similiter celebratur hic bufonites, qui ipse etiam specificus dicitur ad hydropem, uti videri potest in *HILDANO supra citato loco*. Commendatur itidem ad motus externe ad tumores, & inflationes venenatas ab animalium puncturis vel morificationibus illatas, quas crebro contactu discutere dicitur. *STARICIUS* quoque in libro, qui vocatur *Helden-Schatze*, pag. 29. dicit: quod lapis bufonum, ubi adsunt venena tam intra quam extra hominem, lachrymans quasi guttas sudoris emittat, & mutet colorem. Cum autem lapides hi minimè pro parentibus agnoscant bufones, facile patet, quid de eorundem usu, isti hypothese superstructo, habendum sit?

C.

C A N I S.

DE Cane dicit *AVTOR*, quod vivus impositus abdomini in dolore colico, illum mitiget: quod verum esse non tantum confirmat *RONSEVS in suis Epistolis*, sed etiam in specie idem confirmatum videbitis in *BOYLE* *usefulneff. of. Experim. Philos. P. 2.* vid. etiam *BORELLUS C. 3. Obs. 28.* & *BARTHOLINVS C. 3. Obs. 66.* & *C. 6. Obs. 53.* ubi quædam de transplantatione morborum in bestias habent: & catellos podagricorum pedibus applicatos non tantum claudicasse, sed etiam colica termina, item odontalgiam in hos, loco affecto impositos, transplantata referunt: quales curationes etiam repertiuntur in *RHV MELII scriptis Germ. in cura Magnet. Herniar. C. 5.*

Pulvis Offi. Canis mistus cum pulvere pyrio in ejus præparatione, impedit, quod minus audiat sonitus: vid. *STARICIUS in Helden-Schatze pag. 160.*

Cerebrum canis commendatur ad maniam, dum quidam Maniacus curatus dicitur usurpato in victu cerebro canis assato vel cocto: alii commendant cerebrum catellorum destillatum cum spiritu vitrioli in cura mania.

Item *aqua destillata fellis ex catulo canis* in spiritu liliorum convallium lunâ crescente propinata specificum dicitur in epilepsia.

Axungia canina ob vim penetrantem vulnerariam præ cæteris laudatur. Multi in aceto, vel illitam pani, vel etiam permixtam alimentis, contra phthisin & epilepsiam laudant. Alii assant canem & pinguedinem destillatam in phthisi propinant cum egregio successu.

Stercus honestiore nomine Album Græcum appellatur in officiis. In hoc legitime ex canibus, præsertim ossibus solis cum nullo vel paucopotu, nutritis, collecto, vis Medica haud vulgaris est recondita, & multum habet in recessu; gaudet enim sale ammoniacali, uti reliqua stercore animalium, sudorem movet, sanguinis grumos dissolvit, acidum primarum viarum destruit, & hinc in pleuritide mirè convenit. Egregium experimentum est in nimio fluore mensium, & sicut etiam ante dictum de stercore asini, quod sit appropriatum ad compescendam hæmorrhagiam uteri; item in dysenteria, passione hysterica, & colica ex acido austero orta: hinc *Decoctum carminativum* egregium ex Albo græco cum hordeo in vino malvatico *FIENUS* habet, quod videbitis in *HOEFERII Her. Med. pag. 13. & 14.* Ad hæc quantum hoc stercus in angina medela conferat tonsillarum inflammationibus, notum est: liquidem interne præpinatus pulvis, sicuti etiam in aliis faucium & partium internarum inflammationibus, uti reliqua stercore, eas per sudorem curat. Vulnerarium pariter insigne est; unde in decoctis Vulnerariis haud rarum est in consolidandis vulneribus; quale decoctum fit e.g. sequenti modo:

2℥. Herb. veron.

Pyrol.

Sanic.

Consol. sarac.

Nicot. ana M. viij.

Albigraci 3vj.

Misc. pro decocto.

Quod non tantum potum prodest in vulneribus, sed etiam externe instar lavamenti seu lotionis applicatur iisdem, & illa citò, tutò, & jucundè sanat.

Pro his facultatibus exaltandis præprimis colligendum est stercus hoc mense Julio, quando canicula, scilicet sidus, adscendit. *MYNSICHTIUS* habet etiam, quomodo sit colligendum pro cura angina in *Armam. Chym. pag. 824.*

Imò externe in angina faucium jamà *GALENI* temporibus usitatum est; si pulvis insuffletur gutturi, si idem stercus cum melle subactum dictis locis illinatur, aut cataplasmatibus & unguentis, tam ad discussionem, quam maturationem destinatis misceatur: abscessum discutit, maturat, & rumpit, & parat viam ad puris excretionem: ulcera etiam faucium sine nota curat, dicto modo illitum. Et nullum est cataplasma aut unguentum in angina, quod non ingrediatur nidus hircinis cum stercore canino; quod ipsum ratione salis nitrosi virtute incisiva & penetrativa dissolvit tumorem, acidum coagulans & inflammationes causans temperat & corrigit, & sic inflammationi medetur, abscessumque discutiendo præcavet.

Plura qui cupit de miris stercoreis canini facultatibus ad curationem angina, dysenteria ac vulnere, vid. *ZACUT. LUSITAN. Medic. Princip. Cent. 1. Cur. 86.*

C A P E R, C A P R A.

Caper & Capra animalia satis sunt cognita.

Et quidem quod attinet *Cornu capri*, usitatè illud adhibetur in suffutibus pro excitandis mulieribus hystericis, item pro exsuscitandis epilepticis.

In usu imprimis est *sanguis* ex capro, ruta muraria aliisque balsamicis blandis nutrito; de cuius modo colligendi multa habet *HELMONTIVS Tract. Pleura furens pag. 322.* & *Tract. sextupl. Digest. aliment. §. 75. pag. 224.* *RIVERIUS in Praxi cap. de Pleuritide*, *ZWELFFERVS in Animadver. in Pharm. Aug. pag. 419.* *PETREVS Nosolog. Diff. 40. VIDIVS l. 10. cap. 20.* *ARCVLARIUS, HEURNIVS, SANCTORIVS lib. 15. cap. 4.* *RONDELETIVS in Consil. CRATO Conf. 150.* *LÆLIVS à FONTE in Consult. 84.* *CÆSALPINVS l. 3. cap. 29. Prax. FORESTVS in Schol. ad Obs. 28. libr. 24.* *PASCHALIVS lib. 1. Meth. cur. 47.* *BORELLVS C. 2. Obs. 88.* *KIRCHERVS lib. 3. de Magnet.* *KYPERVS in Institut. Phys. & alii quam plurimi.* Sed non adeò necessarium est, ut hircus juxta modum *HELMONTII*, præcisè cornubus suspendatur. Sanguis hic non solum ex abscessis aut vulneratis genitalibus, uti vult *HELMONTIVS Tract. Sextuplex Digest.* sed etiam è collo stillans, unà cum sero suo, colligatur; qui juxta modum *LUDOVICI in Pharmac. p. 167.* in Vaporis Balneo probè, & citra combustionem, exsiccat, præ aliis animalium sanguinibus acidorum volatilium est destructivus. Hinc experimentum egregium est *Helmontii* contra pleuritidem & alias inflammationes, junctus imprimis cum dente hippopotami, apri, cinnabarinis, &c: vid. *HELMONTIVS Tract. Pleura Furens.* In casu ab alto, vulneribus & contusionibus, sanguinem grumofum dissolvit, & in aceto sumptus potentissimè urinam pellit, imò & egregium sudoriferum, atque hinc secundariò diureticum est. Quidam eo contra calculum vesicæ ac renum utuntur, & inde quoque balsamum antipodagricum parant: Conferatur *GABELCHOVERVS in libro, qui voc. Wurtembergisch Artzeney-Buch, & SCALIGER Exerc. 344. num. 8.* qui dicit; sanguinem hircinum in renibus ac velica lapidem frangere, tam verum esse, quam solem meridiè lucere. Hinc prorsu lithonriptico hircus seu capra herbis antiscorbuticis nutritur:

Ad Calculum frangend.

tur: vid. **HELMONTIUS** Tr. *Sextuplex Digest.* pag. 74. Sic etiam *arcanum sanguinis hirci* contra calculum compositum videbitis in **M. A. N. C.** Ann. 6. *Append.* pag. 128.

Dein destillatus sanguinis hirci, dat spiritum & Oleum; sicuti & aliorum animalium partes. Oleum hoc sanguinis hirci in podagra, membris contractis & dolentibus egregie prodest.

Caro hircina prodest in acuendo visu.

Sevum hircinum usitatissimum est in dysenteria, & tenesmo, si dissolvatur in decocto vulnerario, & pro clystere injiciatur; ubi tam consolidativa, quam anodyna vi confert; potenter enim exulcerationes intestinorum purificat & consolidat: à 3ss. ad 3j. usurpatur, nunc in aqua appropriata, v. g. florum acaciae, nunc in vehiculo aceti non destillati; sic probè testis agro sudorem fortiter prolicit. Nunquam oleum admiscendum, aliàs nimis coagulatur. Quin & euphoriston inde contra stranguriam paratur, si recipiatur sevum hircinum è candelis, hocque virga & umbilicus inungatur, & stranguriam brevi sedat: sed hoc multos spe sua sefellit; si verò addatur oleum destillatum corticum aurantium, magis juvabit.

Lac Caprinum præ aliis lactis speciebus turget sero nitroso & nitro volatiliori, indeque magis absterisivum ac diureticum est, omnes vires in gradu eminentiori obtinet, quæ sero lactis vaccini adscribuntur. In specie autem pro usu antiscorbutico & æstu compescendo lac & serum lactis caprilli commendatur, uti & in cura podagræ, imprimis si capra nutriatur herbis articularibus, podagræ curæ destinatis; tunc enim mirè commendatur, si hauriatur methodo dicta. Lac capræ pastæ purgantibus, moderatè, & simul tamen egregie, purgat infantes per nutricem, si propinetur nutrici. Omnibus præstat lac capræ propter copiam feri & nitri volatilis; quoniam spirituosum & agile est animal, & hinc parum dat lac, quod minus, præ aliorum animalium lacte, in se continet materiæ caseosæ. Nam in lacte, quò minus est talis substantia caseosa, è elegantius & efficacius est in cura morborum, quia omnes noxæ à aserosa materia proveniunt.

Stercus rarioris usus est; quia tamen nitrosius reliquis est, hinc externè adhibitur vi resolutivâ, & tumorum duriorum discussivâ valet; unde in podagra & œdemate cum urina ægri subactum, & instar cataplasmatibus applicatum, egregie juvat.

Urina hirci vi diuretica laudatur in calculo pellendo, eodemque præservando, eaque calida adhibenda. Urinam hirci **HARTMANUS** præfert omnibus aliis diureticis: Conferatur **HELMONTIUS** de Lib. C. 7.

Vesica urinaria ad urinæ incontinentiam prodest certissimè.

Vngula capra, vel etiam *Vesica*, imprimis hæc in olla concremata seu combusta & ex posca sumpta, medetur iis qui noctu stragula permingunt, si assumatur sub ingressum lecti.

CAPRA ALPINA seu RUPICAPRA.

Caprea seu *Rupicapra*, Germ. *die Gemse*, est ista species caprarum sylvestrium, quæ altissima montium adscendunt sine vertigine, & sine ulla noxa.

Medicinalia quæ subministrat, sunt quidem illa plurima, sed tamen rari usus: e. g. sanguis, quem **ROCHAS** de *Aquis Mineral.* l. 1. in vertigine hauriendum commendat, hic locorum haberi nō potest.

Ex animali ergo hoc, tanquam in his regionibus raro, nil nisi lapis sic dictus in usum Medicum venit, quem in ventriculo continet, propter quem animalia hæc imprimis venantur, & iste est Medicinalis, vocaturque aliàs *Agagropila*; de qua videatur **Georgius HIERONYMUS VELSCHIUS**, *Medicus Augustanus*, *Dissert. de Agagropilis*. In ventriculo nimirum secundo ipsius damæ hi lapilli generantur; bruta enim ruminantia solent habere quatuor ventriculos. Male tamen ad lapides referuntur, cum basis seu fundamentum eorum sint saltem compages filamentorum, ac fibrarum duriorum vegetabilium, quibus rupicapra vescuntur, in specie doronici, quæ difficilis digestionis sunt: circa quæ coagmetatur durior & viscosior chyli pars, & tandem beneficio fermenti coagulatur in lapillum; cuius signum est istud, quod reperiuntur instar pellicularum conglobatarum, ita ut appareant similes ceparum pelliculis, & una super alteram appareat, sicuti in cæpis conspicitur: vid. **BORELLUS** C. 1. *Obs.* 5. p. 10. **HARDERUS** *Apiar. Observat.* 14. p. 57. & **SACHSIUS** in *Gammalogia*. Vocantur quibusdam *Bezoar Germanicum*; quæ ratione enim generantur hi lapilli, eadem generantur lapilli in capris Indiarum tam Orientalis, quam Occidentalis, dicti *Bezoar*: de quo paulò post. Et quidem omnes lapilli, qui reperiuntur in animalibus, in homine, in bobus &c. beneficio fermenti acidi volatilis coagulantur; sicut etiam illi, qui fiunt in vesicula fellis, etiam ex acido exorbitante fiunt, quando scilicet coagulat se in calculum beneficio alcali salini in bile.

Differunt *Agagropila* seu lapides magnitudine imprimis: odorem habent jucundum, & pondere sunt leves. Multi usus in Medicina.

Quæritur autem, unde habeant suas virtutes. Respondetur. Habent suas virtutes ex duplici fonte: virtutem præcipitantem & diaphoreticam ex sale nitroso; virtutem verò alexipharmacam vel specificam à plantis, quibus vescuntur, è quarum fibris in ventriculo relictis coagmentantur. Unde etiam non omnes lapides, in quibuscunque animalibus reperti, statim sunt alexipharmaci & bezoardici, sed ob-

tinent aliam suam virtutem ex plantis & alimentis, quibus vescuntur. Cum verò rupicapra vescantur imprimis doronico & aliis alexipharmacis, *Agagropila* etiam sunt alexipharmacæ, & malignitati resistentes; & quia doronicum est specificum contra vertiginem, *Agagropila* etiam ex doronico nascentes vertigini resistent: Unde funambuli adscensuri funem, solent se præmunire doronico, ne decident, & risum spectatoribus moveant.

Quoad vires ipsas, pilæ hæc vi sudorifera pollent in pleuritide, variolis, & præ cæteris in partu difficili, foetu & secundinis expellendis, ubi ad 3j. exhibentur. **Dn. D. MICHAELIS** in partu difficili Principissæ Altenburgensis egregium inde effectum aliquoties observavit. Longè tamen præstantior in partu difficili est lapis albescens in rupicapris ex peculiari capsula circa hepar extractus, extus albicans, intus albidior, è succo chyloso concretus; cuius dosis est à gr. v. ad vj. Epilepsia quoque medentur. In dysenteria sunt singulare remedium, cuius fluxum sanguineum coercent. In quartana conveniunt, si præmissis universalibus propinentur ante paroxysmum; absorbent enim acidum, & subsequente sudore quartanam curant. In lipothymia & palpitatione cordis ex malo hypochondriaco; uti & in vertigine per consensum cum hypochondriaco malo, latet egregium remedium in hoc rupicapra lapide: & dum est alexipharmacus, potest in affectibus epidemicis; v. g. ratione virtutis alexipharmacæ convenit præter dysenteriam simplicem, etiam in dysenteria epidemica maligna, quæ sæpius populariter grassatur.

Cæterum cum alia prostant remedia magis familiaria ejusdem efficacitæ, propterea rarè adhibetur concretum hocce. Specialia qui cupit, adeat **VELSCHIVM** loco allegato.

CAPRICERVA ORIENTALIS à qua LAPIS BEZOAR ORIENTALIS.

Capricerva ita dicitur, quoniam animal est inter capras cervæque quasi medium; similitudinem enim habet ferè partim cum cervæ ratione figuræ, partim cum capra nostra Europæa ratione magnitudinis & proprietatum, nisi quod *Capricerva* longiora & erecta gerat cornua, ac quædam earum pelle versicolore, tygridum instar, induta sint. Hæc capricervæ tam in India Orientali in provincia æ vicinia Persiæ, Ægypto & China, quam Occidentali inveniuntur. Conferatur **MARGGRAVIUS**.

In usu præprimis est lapis ejus durus, variæ magnitudinis, splendidus foris & quasi levigatus, coloris ut plurimum atrovirentis, è plurimis lamellis sibi invicem incumbenibus coagmentatus, qui linguâ Persicâ vocatur *Bezabar* seu *Bezoar*, hoc est venenis resistens. Ad hujus imitationem & nos omnia remedia, quæ resistunt venenis potenter, vocamus Bezoardica, v. g. Tinctura bezoardica **D. Michaelis**, Essentia Bezoardica, & sic porro; non ratione lapidis Bezoar, quoniam horum nullum ingreditur, sed ob virtutem similem diaphoreticam & resistendi venenis.

Lapis hic *Bezoar* invenitur in anteriori seu primo ventriculo, qui vocatur *Omasus*, utut interdum, si sit major, etiam in reliquis ventriculis reperiatur. Modus generandi est idem, atque superius dixi de *Rupicapris*.

Quæritur: quid de his lapidibus sit statuendum? notus enim usus eorum decantatissimus, cuius tamen insignes sint fallaciæ propter crebriora adulteria seu sophisticationes; & hinc est, quod sæpius irritò usu sit præscriptus lapis Bezoar, aded ut **Guarini** in *Medicus Italus*, in *Conf.* 216. dicat, se nunquam vidisse, quod lapis Bezoar aliquid laudari dignum præstiterit. Imò **HILDANUS** C. 6. *Obs.* 89. dicit, quod hic lapis frequenter usurpatus maximè soleat nocere; & habet *Obs.* 88. exemplum, quod ex intempestivo lapidis Bezoar usu fuerit producta quartana & mors. Artificium ergò consistit in eo, ut falsus à vero cognoscatur & discernatur. Cæterum hoc est difficultatis maximæ in cognitione & electione: id quod clarè deducit **HILDANUS** C. 4. *Obs.* 14. Hinc **AUTOR** noster octo bonitatis notas apposuit, quibus & nona ex **PHILIPPO BALDE** in *Descript. Indie Orientalis* addi posset, quæ hæc est: recipiatur lapis Bezoar, exactissimè ponderetur, post injiciatur in aquam simplicem per viginti quatuor horas, hinc exemptus si exactum rursus pondus habeat, quod habuit, antequam erat injectus, genuinum dicunt; sin verò pondere est auctus aut imminutus, seu falsus est rejiciendus, cum verus lapis aded compactus & solidus sit, ut humorem nullum imbibere queat. Plura de Notis bonitatis videbitis apud **BAUHINIUM** cap. 26. **WORMIUM**, **CLUSIUM**, & **BARTHOLINIUM** in *Artis Haffnens.*

Quoad virtutes lapidis Bezoar, longus in decantandis his est **ZACUTUS LUSITANUS** L. 1. *Med. Princip. Hist.* 21. & verum est, decantatissimum sunt genuini lapides, ut dixi, remedium, quatenus tanquam concretum alcalinum (nam destillati sal volatile suggerunt Jacida vitiosa, siue sint benignæ siue malignæ conditionis lapillorum cancerorum instar, absorbent: (de quo confectatur **BARTHOLINUS** l. 2. & **TACHENIUS** *Hipp. Chym.* pag. 166.) & in morbis venenatis, peste, & febribus malignis, vi sudorifera seu alexipharmacâ singulari pollent, in quibus horum efficaciam commendat **HILDANUS** C. 5. *Obs.* 29. & **SENER.**

NERTUS in *Paralipom.* pag. 184. socians imprimis cum pulvere pannonico rubeo, pulvere Bezoardico Sennerti aut Ludovici, antimonio diaphoretico, & similibus: Unde polychrestus horum usus est: sicut & in syncope post purgationes nimias, in palpitatione cordis, & ubicunque vel Acidum absorbendum, vel acrimonia temperanda, vel humores resolvendi, convenit. Testatur **ZACUTUS LUSTANUS**, in Melancholia hypochondriaca aliisque conducere, in debita tamen quantitate præscribendus. Sed dubium est: *an vi propria sint alexipharmaci? an verò virtute succorum vegetabilium assumptorum, qui unà corpus ejus constituunt;* cum ultra sphæram Bezoardicorum non opereatur, adeoque solis in febribus malignis non fidentum sit Sic **DIEMERBROECK** *Tract. de Peste* pag. 205. Bezoar optimum Orientale ad ʒss. imò ʒiv, frustra se adhibuisse testatur; sicut & **CRATO** in *Tract. de peste* cervinis & antimonialibus postponit.

Utut ergò Bezoar valde commendetur in pellendis venenis, nihilominus ejus usus est rarus & ferè exoletus apud Anglos, & omnes ferè modernos, ut propter creberrimam adulterationem vel rarè, vel nunquam utamur lapide Bezoar, quia inter mille apud nos vix unus genuinus reperitur: quod imprimis patet ex eo, quoniam longè copiosiores sunt apud nos in Germania, & viliori etiam constant pretio, quàm in ipsa India Orientali, vicinaque Persia, utut suo loco natali, utpotè in quibus ratiore sunt & cariotes, quàm apud nos. imò magnatibus tantùm dantur, & vix unus ad Mercatores pervenit genuinus. Et licet omnes genuini sint, non tamen omnes vim habebunt Alexipharmacam & sudoriferam, sed illi tantùm, uti rectè dicit **WORMIUS** in *Museo*, qui ex animalibus montanis desumpti sunt, & ex plantis salubribus visitant: sicut vix datur cervorum damarumque genus, in cujus ventriculo aliave parte internâ non generentur tales lapides, qui tantùm ex depascentia herbarum salubrium Bezoardici seu alexipharmaci sunt, & pro lapide Bezoar venditantur: non omnes enim lapides Bezoar sunt alexipharmaci, sed ii tantùm, quorum animalia vescuntur herbis alexipharmacis; unde lapis Bezoar præstantissimus habetur Persicus, quoniam in Persia contrayerva copiosè crescit, quam depascit capricerva. Quoniam verò est nimis pretiosus, experientia etiam ejusdem effectus pauca est aut nulla, quoniam in tam pauca & parva dosi, ad grana nempe v. vel vi. ad summum, præscribitur, sub qua nihil operatur & rarè solus; ita ut de ejus vi specifica parum vel nihil certi concludi queat. Conferatur **ZWELFFERUS** in *Append. ad Animadv.* pag. 65. Semper enim à ʒss. vel gr. xv. ad ʒj. vel ʒss. dari debet, teste **WILLISIO** *Pharm. Rat. Volum. I. pag. 200.* Propter nimiam tamen caritatem & adulterationem lapidum Bezoardicorum sufficiat *Lapis Bezoar Artificialis alexipharmacus*, naturali simillimus, Cnæfelli, quem videbitis in *M. A. N. C. Ann. 6. Append. pag. 28.* Nos utimur Bezoardico minerali, vel antimonio diaphoretico, vel etiam medicamentis ex cornu cervi paratis: sicut etiam **RYLANDVS** in *Tractatu de morbo Hung.* pag. 147. apertè testatur, quod cornu cervi nobilius sit lapide Bezoardico. Succedanei igitur loco nobis sufficit calculus humanus, & lapis fellis bubuli, qui longè meliores sunt bezoar, & egregii in pellenda urina, ciendo sudore, & etiam vi alexipharmacâ in curanda peste: id quod de calculo humano expertum fuit modernorum Anglorum experientiâ in ultima peste Londinensi; sicut & arbitror, quod lapides in nostrorum animalium ventriculis reperti earundem futuri sint virium.

Plura qui cupit, videat **PHILIBERTI SARAZENI** *Epistolam de Notis Bezzar*, **MANLII** *Epist. ad Cratonem*, **HTEBLE** *Tractat. de Lapide Bezoar*, **CATELANVM**, **ENCELIVM** de *Reb. Metall. I. 3. C. 49.* **CLVSIVM** in *Exotic. BAVHINVM* qui integrum & exactissimum *Tractatum* habet de hoc lapide, **PRIMEROSIUM** de *error. Vulgi lib. 2. cap. 36.* **ZWELFFERUM** loco allegato pag. 17. & 65. ac in *Pharm. Reg. HORSTIUM* in *Disp. pag. 242.* Guibertum in *Medico Officio*, *Tractatulo de peste* pag. 511., qui non inelegans est, & usum Bezoar propter fallaciam rejicit; & denique **WORMIUM** in *suo Museo*, item **HILDANUM** *C. 5. Obs. 29. C. 6. Obs. 89.*

Quoniam ergò minùs tutus est usus lapidis Bezoar tam Orientalis, quàm Occidentalis, propterea rarè prostant ex eo *Preparata*. In **MYNSICHTII** tamen *Armament. Chym. pag. 29.* habetur *Bezoar Potabile*, per resolutionem & extraktionem lapidis Bezoar; & pag. 34. prostat *Magisterium lapidis Bezoar*. Qui tamen habet lapidem humanum, minerale Bezoardicum, antimonium diaphoreticum, vel cornu cervi, securus est de lapide Bezoar.

CAPRICERVA OCCIDENTALIS.

DE hac videatur. **MARGGRAVIVS**. Lapis fractu est difficilior, nùs splendens, superficie scabrâ, & Orientali major, ita ut **BARTHOLINUS** in *Epist. 79. Cent. 2. ad 6 3/4.* libras mercatorias, id est, ʒiix, se vidisse referat.

Quæ dixi de lapide Bezoar Orientali, de Occidentali quoque sunt intelligenda; nam de similibus idem est judicium. Observatum tamen est, quod lapis Bezoar Occidentalis in dupla dosi vix præstet, quod Orientalis, in simplici. Ut ergò tales præstet effectus lapis Bezoar occidentalis in dupla dosi est præscribendus. Reperitur etiam, uti in capricerva orientali dixi, in cervis nostratibus lapis non minoris efficaciz quàm lapis Bezoar; sicut & lapis fellis bubuli ad ʒj.

propinatus idem præstabit, ac lapis Bezoar occidentalis; aut si quædam est differentia, saltem est in herbis, quibus vescuntur; aliàs in virtute absorbendi & sudorem movendi, idem sunt cum lapide Bezoar: nam vis hæc consistit in sale volatili salso alcalico.

Lapidem Bezoardicum Artificialem parare docet PRÆVOTIUS Hort. Med. pag. 33.

CAPREOLUS, CAPREA.

Capreoli & Capreola seu Caprea forma satis est incognita, de quo non memini, me aliquid legisse præscriptum in specie.

Virtutes quas habet vel fel, vel stercur, vel Coagulum, quoniam conveniunt cum felle, stercoribus, &c. aliorum animalium, non opus est, ut de hoc multa dicam.

CASTOR.

Castor, Germ. *der Bieber*, est animal, uti notum, amphibion, quod partim in aquis degit, partim in terra vivit, decantatus ratione liquaminis oleosi, quod Castoreum dicitur.

Quoad *Castoris Partes Officinales*, has inter se offerunt *Dentes*, quos **AUTOR** noster quidem omisit. Constant Sale volatili, gelatinâ temperato; unde acrimoniam temperant, & cum dente hippopotami easdem vires obtinent.

Axungia Castoris in usu quoque est in affectibus cerebri, paralyti, & inde orta Atrophia, in tremore artuum, & similibus, aliisque affectibus nervinis dolorosis, externè inuncta; hinc in convulsionibus quibuscunque, colica, affectibus hysteris, & torminibus post partum laudatur, abdomini inuncta. Fel *Castoris* ad stimulantem Venerem adhibetur.

Ipsam verò *Castoreum* vulgo nihil aliud, quàm quod testes castoris esse creditur, uti etiam habet Autor, quia pelliculâ continetur rugosa: sed falsissimum hoc est, & mera fabula; quia in fœmellis etiam reperitur. Longè enim differunt à testiculis hi folliculi ad inguina siti, in quibus peculiare genus cujusdam humoris pinguis & oleosi colligitur. Castor nempe prope testiculos habet certos folliculos hirsutos, cute insculptos, in quibus colligitur castoreum. Siti sunt folliculi inter testiculos & inter anum, statim sub cute, in quibus eodem modo colligitur ac Zibethum, de quo postmodum. Et quidem abundantius colligitur in maribus, parcius in fœmellis. Nam, uti dixi, prope inguina castor habet duos tumores magnitudine ovi anserini. Uterque folliculus membranâ propriâ est conclusus, & inter hos folliculos eminet pudendum, quod tamen nullo meatu ad hos tumores pertingit vel pervenit, adeò ut nihil commercii habeat cum membro genitali, vel cum testiculis. Liqueor in his folliculis contentus est oleosus, pinguis & serosus, fortiter penetrans, & sale volatili aromatico imprægnatus, qui continuè stillans à castore sapius lingendus: postmodum in folliculis condensatus & exsiccatus friabilis redditur, & castoreum constituit, ad refinam propius accedens, saporis acris & ferientis. Similis certè liqueor non reperitur in regno animali. Perductum autem appropriatum deducitur in folliculos membranâ testos, & per fermentationem partim ex sudore, partim aliunde, transmutatur in talem liquorem, sicque lymphæ crassior alterata videtur. Undè facile patet, quid habendum de Adulterationibus, quas habet **AUTOR** noster, ut neque ipsum sit verum, in quo testiculi seu etiam renes reperiantur; adeoque gravis in hos **AVTORIS** error sit, quando dicit: Castoreum castoris esse testiculos.

Plura qui cupit de *Historia Castoris*, & *Castorei Generatione*, videre potest **ALDROVANDVM**, **WORMIUM** in *Museo I. 3. cap. 23. pag. 320.* **CHARAS** de *Composit. Theriaca* c. 70. pag. 98. **CHIOCCIVM** in *Museo Calceol. Sect. 1. pag. 93.* **RONDELETIVM** de *Piscibus*, **JONSTONIVM** in *Hist. Animalium*, **ELIANVM** & **BARTHOLINVM** *C. 1. Epist. 9. pag. 27. & 28.* item **CASTELLVM** de *Hyana odorifera* pag. 49. uti etiam *Obs. Schræderi* pag. 212. Speciatim *Anatome Castoris Parisiensis*.

Vis ejus fundata est in sale volatili admodum oleoso, acris & penetrante, & sensus graviter afficiente. Unde imprimis ad affectus nervinos dolorosos & capitis multum valet, ubi sensuum hebetatio adest, quos fortiter ferit: spiritus enim animales torpidos excitat; indequè in lethargo, paralyti, Apoplexia, epilepsia & quibusvis affectibus convulsivis, tam internis quàm externis, aponia, vertigine, castoreum frequentissimi & egregii usus est, quocunque modo adhibitur: imò nobilissimum est remedium carminativum, & flatuum discussivum; unde in affectibus intestinum & abdominis torminosis & flatuosis, inflatione stomachi, v.g. colica flatulenta, passionibus hysteris, suffocatione hypochondriaca, &c. sacra anchora est, si ve externè appensum, si ve internè propinatum, acidum in primis viis, præprimis ex pancreate; & quocunque in corpore humano corrigit, motusque convulsivos potenter sistit & compescit. Ulterius in aurium tinnitu, asthmate convulsivo, epilepsia uterina, aliisque morbis uteri, in specie pro usu pellendi fœtum & secundinas, ciendi menses suppressos, & cum difficultate ac variis abdominis pathematibus fluentes, sistendi mulierum dolores post partum, & promovendis lochiis, aperto consilio datur, & cum myrrha sociatur. Minor-

ror interea, cum adeo sit decantatum, **ZWELFFERUM**, quod in *Pharm. Reg. pag. 65.* omnem usum castorei in morbis uteri rejiciat, & dicat, minimè esse consultum quod præscribatur in affectibus mulierum; & hoc pacto contradicit omnibus Medicis: cujus tamen asserti nullas video rationes: saltem rejicit ex præconcepta opinione, ut patet loco allegato; omnes tamen mulieres castoreum, uti alia fœtida & graveolentia, ferre non possunt, quod superius dixi sub *asafœtida*. Porro in affectibus somnolentis & soporosis notum est, quod solum castoreum singulariter corrigat virulentiam opii, & somnolentiam ab opio inductam; unde etiam in Lethargo, comate, cataphora, caro & similibus affectibus, ex gas liquorum fermentescentium ortis, nil melius quàm castoreum, præmisso prius vomitu, aut cum appropriatis purgantibus assumptum. In prædictis affectibus hinc cum scammonio sæpe propinatur, ut alterando simul laxet. vid. *ZACUTVS LV SITANVS l. 1. de Med. Princ. Histor. 16. ac FORRESTVS l. 10. Observat. 33.* qui per pilulas cochias & castoreum soporofum excitavit: sic *TRALLIANVS* in cura Lethargi commendat castoreum, junctum cum scammonio pro purgante: id quod moderni imitantur; uti etiam *BORELLUS c. 1. Obs. 52.* quædam de castoreo ejusque facultatibus contra lethargum habet experimenta: imprimis refert de sene quodam 55. annorum, qui post frigus nimum, in itinere perpeffum, in lethargum incidens periculosissimum, post multa frustra adhibita medicamenta à *TRALLIANO* ex castorei ℥ij. cum scammonii ℥j. pro duabus dosibus in oxymelite propinatis, optimè tandem curatus fuit. In variolis & morbillis aliisque exanthematibus expellendis, imò præservandis, castoreum singulare quid obtinet. Vermes enecat, teste *Zacuto Lusitano Præcos Admir. Obs. 133.* qui ad ℥j. ter in lacte cum euphoria propinavit. Præterea corrigit ellebori albi malignitatem & virulentiam, uti videri potest in *THONERIO Obs. 227. pag. 224.*

Externè castoreum in aceto solutum, & cum spongia naribus applicatum, Lethargico excitat; uti etiam refocillat, qui ex vaporibus narcoticis ex carbonibus, cellis cerevisiariis, vinariis vel similibus, somnolenti sunt. In paralyfi, affectibus abdominis torminosi & flatulosis, colica v. g., passionibus hystericiis &c. frequentissimi ususest, externè appensum. Hinc etiam in affectibus apoplecticis, epilepticis, ubi graviter stimulantibus revellentibusque præscribuntur clysteres, iis addi solet. In tinnitu aurium, & similibus affectibus aurium, egregium est bombaci involutum, & auribus applicatum. Ii qui castoreum secum gestant, in aqua facillè suffocantur & submerguntur, quod, utut mirum videatur, nihilominus experientiam adducit *BARTHOLINUS c. 2. Hist. 17. Obs. 16.* ubi mira habet de castorei vi in submergendo sub aquas.

Cautelam circa usum castorei *HOECHSTETTERUS* insinuare vult *Dec. 4. Cas. 2. pag. 366.* Nèpè ubi habitus biliosus, humores attenuati & tenuès, spiritus subtiles ac mobiles ipsius usum vix convenire; benè autem in corporibus humidis & pituitosis. Videbitis plura loco citato. Vix tamen universalem hinc ponendam legè experientia docet.

Quoad *Preparata*, prostant in officinis *Aqua hirundinum cum castoreo*, & *Aqua vitæ mulierum cum castoreo*; quæ medentur colicæ passioni, ut & passionibus hystericiis: imprimis si epilepsia conjuncta sit cum passione hysterica, aut in epilepsia per consensum uteri, aqua hirundinum cum castoreo conducit.

Oleum castorei infusum frequenti usu usurpatur in paralyfi & tremore artuum inunctione externa: ante paroxysmum febrilem inungitur spinæ dorsæ, in specie in quartana, ad imminuendū rigorem febrilem.

Oleum castorei destillatum rarum, & propter empyreuma horridum est: quod si tamen non tam per retortam, quàm potius per vesicam cum sufficiente quantitate aquæ destilletur, habebitur oleum minùs fœtidum & efficacissimum, quod in amissa loquela propter paralyfin linguæ instillatur non sine fructu & successu. Multi parant Extractum; verùm sic multum de substantia volatiliore exhalat. Medetur passionibus colicis & hystericiis, in quibus commodè permiscetur clysteribus; sicut etiam in clysteribus stimulantibus & revellentibus pro affectibus apoplecticis & epilepticis præscribi solet.

Frequentius autem sub forma *Essentia* adhibetur, quæ potens est remedium in omnibus prædictis affectibus nervinis, imprimis in cardialgia colica convulsiva & passionibus hystericiis. In apoplexia & epilepsia cum aqua liliorum convallium, vel aqua salviæ & similibus solet præscribi. Variolas tam præservat quàm curat *Essentia* castorei, expellendo malignitatem, & per diaphoresin discutiendo; unde hanc *Essentiam* quilibet sibi habeat commendatam, quando in morbis malignis acidum nervos irritat, ut in variolis cum Epilepsia observatur, dosis est ℥j. ad ʒss. vel sola, vel cum aliis appropriatis: e. g. *essentia myrrhæ*, succini, spiritu Cornu Cervi rectificato, & succinato, & similibus sociata. Eadem *Essentia* & externè convenit in difficili auditu, tinnitu aurium, & murmuratione earum, similibusque affectibus aurium, ubi à guttula iij. ad j. auribus prius purgatis, instilletur, vel cum bombace indatur: idque eò melius, si cum *Essentia* castorei permisceatur spiritus formicarum, mirum est, quantum faciat in affectibus aurium, tinnitum arcet, & fortiter discutit: nam spiritus formicarum per se est specificus in aurium affectibus. Sic applicatur abdomini & umbilico in colica & passione hysterica cum linteis. Partus tempore vix præsentius datur remedium, quàm *Essentia* castorei, quatenus fœtum promoveret, & dolores post partum præcaveret. Pariter & in

aphonia seu loquela amissa frequentius confert, & egregium experimentum est in affectibus apoplecticis & similibus. Fluorem album alterat, cum *essentia succini* in aqua hysterica vel vino generoso. Optimus *Essentiam* hanc parandi modus est cum spiritu vini probè tartarificato, vel cum tinctura tartari ipsa, vel cum sale tartari, vel spiritu vini, vel spiritu formicarum, vel alio quodam appropriato: Confertur *LUDOVICI Pharm. pag. 644. & 645.* Acidis præparandum non est castoreum, quia ab acidis invertitur non nihil textura ejus salina volatilis Oleosa, & ita quasi castratur. Pro affectibus nervinis etiam cum spiritu salis ammoniaci vinoso extrahi potest.

In *ZWELFFERI Pharmacopœia Regia pag. 67.* prostat *Essentia castorei composita*, quam inter alia commendat ad expellendas variolas & exanthemata alia: & *B. D. LANGIUS* ex castoreo & *asafœtida* *Essentia* parabat anodynā dictam, cum spiritu vini tartarificato aut tinctura tartari. Hanc propinabat non saltem in affectibus uterinis & hystericiis, sed speciatim præservandis variolis ac morbillis, & ne foveæ remanerent. Si verò tempestivè ante febrim adhiberi posset, variolas omnino præcaveret: præsentem autem jam febre, expellendæ sunt, & demum adhibenda hæc *Essentia*. Prostat etiam in Officinis ex castoreo, tanquā basi, Elixir Uterinum Crollij: ad cujus imitationem Elixir extemporaneum ex *Essentia myrrhæ*, galbano, succino, castoreo, camphora, aliisque.

Pellis Castoris combusta hæmorrhagiam sistit.

CATUS DOMESTICUS.

Catus domesticus animal est iracundū, & exinde in ira rabidum, venenosum & virulentū: qua de virulentia & malignitate felium videatur *KIRCHERVS in scrutinio Pest. pag. 406.* ubi habet exemplum de rabida fele interfecta, atque hospitibus in cœna apposita, iisque exinde in furorem & rabiem actis: imò quod halitus etiam sanarum sit venenatus, & disponat ad phthisin, tabem & atrophiam.

Rari autem usus est Catus domesticus.

Mulo-Medicis seu Veterinariis ex eo volunt præparare *Medicinam Catholicam pro cura vaccarum, equorum, &c.* hoc modo:

Felem vivam coquant in aqua, donec caro contabescat, & ab ossibus secedat: decoctum refrigeratum infundunt bestiis ægrotantibus, quâ hausta aquâ decoctionis catti, denuò curantur.

Axungia est imprimis in usu Medico contra epilepsiam, habitâ sexus ratione: vid. *SCHMUCK in Curat. Medico-Magiciis*. In cujus tamen defectu præferitur *Axungia cati sylvestris*.

Aliàs felibus pro cura Epilepsiæ tertiam caudæ partem abscindunt, & ex illo erumpentes tres guttas sanguinis propinant ægrò calidas in aqua florum tiliæ, & dicunt, expertum esse remedium ad suscitandos Epilepticos, in paroxysmo propinatum, observato saltem sexu: vid. *HILDESHEIM in Spicil. 7, p. 609.* In Erysipelate feli vel cato nigro auricula vulneratur, atque exinde exstillans cruor parti Erysipelaceæ inungitur super imposito linteo sicco, illic erysipelas dicitur curare, aliàs erysipelas recedere solet: id quod testatur *LOTICHIVS Obs. 97.*

CATUS SYLVESTRIS.

Catus Sylvestris frequentius in usum venit Medicum, cujus axungia efficacissimū dicitur remedium in colica, in cujus paroxysmo graviore guttæ quædam liquefactæ, & umbilico instillatæ, egregiæ sunt: sexus tamen ratio habeatur, ita ut recipiatur masculus pro mare, & femella cati pro femina, uti refert *HILDESHEIM Spicil. 7. pag. 609.* In Epilepsia, præter ea, quæ habet *AUTOR*, pariter est certissimum remedium abdomini illita. Refert namque *BRUNNERUS*, quod ex felis sylvestris fœmella inuncta axungia umbilico fœminæ epilepsiam curet: sin ex fele sylvestri masculo, sanet epilepsiam masculi; & hoc confirmat *SCHMUCK in Curat. Magico-Magnet. pag. 9.* & dicit strenuè: *Res mira! axungiam felis, habita sexus ratione, statim inunctam Umbilico epileptici, si curabilis sit epilepsia, illam post ejus usum brevi cessare; sin verò sit gravis, ita ut exinde mors superveniat, brevi post Epilepticos interire.* Quod an verum sit, experiendum. Tandem contra atrophiam axungia cati sylvestris reliquis pinguedinibus præfertur externè illita, quoniam impedit, ne membra ulterius contabescant, sed potius illorum nutritionem adjuvat.

CATUS ZIBETHINUS.

Catus Zibethinus, Germ. *Zibeth-Katze*, est animal peregrinum, quod reperitur in Insula Ceylano, estquè illorum plenissima; de quorum statura & figura videantur rerum exoticarum Orientalium Scriptores.

Animal hoc multū expostulatur, imprimis propter liquorem juxta testiculos situm, qui dicitur *Zibethum*; quod ipsum itidè non est ex testiculis bestię, sed omnino sunt distincti testiculi à vasculo Zibethico. Nam *vesicula Zibethi* est membrana vel folliculus membranaceus cuti intus impactus, hispidus & hirsutus, in medio habens rimam, ita ut primo adpectu fœmineum genitale videatur: Et quidè sita est inter testes & penem in maribus, sic tamen, ut æquè ac castoreum, nullū habeat commercium cum membro & testibus: Intrinsecus continet cavitatem, cujus parietes glandulosa substantia incrustat, durior ipsis testibus; per quas glandulas transudat istiusmodi liquor ab iis elaboratus, quem nos vocamus *Zibethum*, quod in cavitatem folliculi

ita elaboratum & rectificatum, per cochlear parvum, vel per instrumentum etiam, eximitur, & pro usu ad nos transfertur.

Plura qui cupit, videat Jonstonium in uberrima Historia Animalium, & Castellum, qui de hoc integrum Tractatum conscripsit, de Hyæna Odorifera inscriptum; ubi habet ejusmodi Anatomen & alia, quæ huc pertinent. Deinde etiam plura videri possunt in Bartholino, qui habet de magnitudine, statura & figura Cati Zibethini C. 4. Hist. 1. & Cent. 5. Hist. 49.

Zibethum ipsum per se est liquor foetidus, tantillum tamen aded illitum fortem & suavem spirat odorem. Internè propter odoris fragrantiam, in parva nempe dosi, solet misceri spiritibus odoriferis, aquisque analepticiis. In magna dosi revera foetet instar stercoreis, sed in minima dosi spirituosus & oleosis additum, mirè odores intendit. De vi autem confortativâ multum adhuc digladiantur autores, & irident illos, qui pro tali scopo adhibent: Nam propter istam odoris penetrantiam non ab omnibus æquè ferri potest. Sunt enim quædam mulieres hysterice & hypochondriaci mares, qui vix odorem ejus ferre possunt, non secus ac nonnullæ mulieres à castoreo abhorrent: Propter raram enim spirituum animalium texturam nimis commoventur hi ipsi à talibus odoribus, adeoque in inordinatos motus abrepti, facile spasmos viscerum internorum excitare valent. Aliàs hæc ipsa subjecta optimè ferunt *Zibethum*: Nam hysterice mulieribus cum aliis odoriferis aromaticis & carminantibus, item cum castoreo, optimè intro propinari potest in passione hysterica, utut rarè internè usurpetur: Maribus verò umbilico illitum in colica convulsiva, specificum singulare fuit *PARACELSI*, qui vel solum, vel cum oleo nucis moschatæ inunxit; tormina enim quæcunque abdominis, etiam cum oleo laurino mixtū, insigniter alleviat. Eorum imò sunt, qui ex *Zibetho*, moscho, oleo macis & similibus remedium parant, quod usurpatum mulieres hystericas diu à paroxysmis præservat, modò non nares nimium feriat; unde mulierculæ, dum passionibus hysterice corripuntur, *Zibethum* inungunt vulvæ: dicunt enim valdè delectari vulvam odoriferis: & dicunt insuper, *Zibethum* si inungatur naribus, passiones hystericas inducere; si verò inungatur vulvæ, easdem curare. Porro externè etiam pro exercitiis Veneris roborandis cum oleo majoranæ vel spicæ, aliisque appropriatis laudatur. Imò sunt, qui *Zibethum* cum balsamo apoplectico glandi penis illitum pro fecundatione laudant, præprimis iis, qui frigidioris sunt naturæ. *Zibetho* si inungantur indusia, omnes fugantur pediculi: sed unguentum pro tali usu nimis est pretiosum.

C E R V U S.

Cervi Historiam fusè describit *GRABA* in *Elaphographia*, *GEORGIUS AGRICOLA* de *Vsu Cervi*, *CASPAR HOFMANNUS* in *Paralipomenis*, & *WORMIUS* in *Museo* l. 24. Totus meritò alexipharmacus & diaphoreticus dicitur, & omnia ex eodè parata easdè virtutes alexipharmacas & sudoriferas & obtinent, & potenter etiam exserunt. Specialissimè in usu est *Cornu*, idque quodvis. Cornu hoc revera est concretum medium in animali & vegetabili regno: nam est revera truncus è cervo crescens: & per placet eorum opinio, qui renovationem in cornibus cervinis inde fieri dicunt, quod plantis novellis utantur cervi pro victu. Curiosum nempe est, quo cervus non castratus quotannis nova generet cornua, atque tunc quando cornua sunt dura & perfecta, cervus veneri inhiare soleat; Contra in cervo castrato nunquam cornua decidere certum est, sed ea perpetuè conservat. *BURRHUS* & alii mutationem cornuum singulis annis ex eo fieri dicunt, quod cervi serpentibus vescantur, qui & ipsi exuvias deponere solent. Optimè autem hæc ipsa, uti & historiam, quomodo cornua cervi renascantur & decidant, habet *RHEDI* in *Experim. circa res ex India allatas*, item *SACHSIUS* *Grammatol.* pag. 182. & 462.

Cæterum cornua hæc sunt vel tenella, quæ surculum arboreum referunt, cortice suo non nihil hirsuto vestitum, suntque humidiuscula & rore sanguinolento respersa; vel indurata, ubi adoleverint, quæ, ut arbores, arida fiunt; hinc ad perfectionem proventa, decidunt spontè, quia non ampliùs aluntur à succo nutritivo. Unde ex ipsis cervis colligi debent, quando in summo perfectionis statu sunt, scilicet tempore verno, quando cervus recentibus plantis vescitur, decidua, vel intra duos dies sæmineos, i. e. 15. Augusti & Septembris: tunc enim sunt maturiora & ponderosiora, interniùs magis compacta, magis dura & magis albicantia; ac spiritu & sale volatili oleoque copiosissimo imprægnata; quod etiam de spiritu dicitur: efficacior enim ex talibus cornibus destillatur: contrario modo sese habet cum cornu cervi immaturo, quod non aded est ponderosum; siquidem magis porosum, & in mediolituræ & vestigia sanguinis exhibet.

Quoad *usendi modum*, cornu cervi rarè crudum & saltem raspatum aut pulverisatum usurpatur, quoniam est duriusculum & difficilis digestionis, utut etiam interdum sub tali usu in mortario probè tritum propinari possit in affectibus, ubi acidum in primis viis est obtundendum, & blanda diaphoresi opus est: sic revera aliis dentibus vel cornibus, v. g. Unicornu marino, aut ebori, æquipollet: imò debito tempore collectum, ab *HORSTIO* ipsi lapidi Bezoar præferatur, & meritò: sed ejus loco præparatum potius, & ita in molliorem consistentiam redactum, usurpatur.

Præparatur autem cornu cervi pro usu alexipharmacæ, sudoriferæ & expulsiæ veneni, nunc *sine igne*, nunc *cum igne*.

Id quod cum igne præparatur, est cornu cervi ustum, & est id quod remanet post destillationem spiritus, olei, & salis volatilil, & postmodum ad albedinem calcinatur. Est pura terra mortua, seu cornu omni virtute activâ privatū, nullumq; amplius habet usum in scopo diaphoretico & alexipharmacæ, nisi per accidens seu privativè, acida nempe quælibet primarum viarum potentissimè & avidissimè imbibendo, & ea insipida reddendo aut alterando, atque ita activitatem ejus in alias corporis partes impediendo: utut

1. Mirè in diarrhœis & laxitate intestinorum humidum absorbendo adstringat; adeoque in morbis acutis cum fluxibus alvi, hæmorrhagiis, vomitu, cholera, &c. commodissimè propinari potest: vid. *HORSTIUS* in *Problematis*. Decur. 1.
2. Ubi est acidum abundans in intestinis, potest propinari: nam & acidum, & varios hinc inde succos acres, potenter absorbet.
3. Ubi sunt lumbrici in intestinis; potest propinari, quoniam illos pellit, præcipuè infantum, teste experientiâ.

D. MICHAELIS cornu cervi cum antimonio, ana, lavigata, in crucibulo calcinavit pro pulvere antidynterico: cujus compositionem videbitis in *HOFMANNI Clave Schræder. lib. 2. C. 77*. Cornu cervi hoc cum antimonio calcinatum *HARTMANNO* in frequenti usu fuit in dysenteria epidemica: addit simul aurum, & vocavit *Antimonium solare cum fructibus Calvaria*.

Eligatur potius pro usu alexipharmacæ *Cornu cervi sine igne* seu *Philosophicè calcinatum*, coquendo scilicet leviter cum aqua simplici, vel appropriatis, donec mollescat, & fiat friabile aliquantisper; vel suspendendo frustula cornu cervi in alembicum, quando destillantur aquæ ex plantis, aded ut ascendens vapor penetret partes suspensas, & exinde fiant molles & friabiles; quæ præparatio dicitur *Calcinatio vaporosa*. Utroque modo extrahitur cornu cervi gluten roridum nutritivum mucilaginosum, quod levi frigore in gelatinam condensatur. Hoc cornu cervi ita præparatum, de sale volatili & oleo quidem, seu principiis activis, sub gelatinæ forma jacturam patitur, magnam tamen salis volatilil & olei partem adhuc retinet, ratione cujus à ʒj. ad ʒss. prodest ad temperandum Acidum primarum viarum; sicut & egregium est diaphoreticum in morbis malignis, & elegans alexipharmacum, atque malignitatem expellit, ardores & æstuationes nimias in corpore sedat, junctum cum unicornu vero, & fossili, terra sigillata, Lemnia, bolo Armena, succino, coralliis, Antimonio diaphoretico, camphora, salibus volatilibus, & laudano opiato in refracta dosi: uti videbitis in *Sennerti Praxi*, *LUDOVICI Pharm. p. 147*. & *WEDELII* scriptis. Atque hoc verum esse, patet ex eo, quo cornu cervi philosophicè præparatum, si indatur retortæ, præbeat spiritum, sal volatile, & oleum, utut non in tanta copia, ac si destilletur cornu cervi crudum. Adeoque in morbis acutis, benignis & malignis, pro scopo alexipharmacæ & expulsionis sudoriferæ, planè polychrestum est remedium, meritò cornu cervi usto præferendum: Videatur *HELMONTIUS* in *scriptis* pag. 373. & *HORSTIUS* in *Dispens.* pag. 239. Hinc unà cum aliis variis ex hoc Pulveres bezoardici & diaphoretici componuntur, e.g. *Sennerti*, *Michaelis*, *Ludovici*, &c.

Magisteria cornu cervi per præcipitationem nil valent; Calces enim sunt planè inertes. Istud quod per abstractionem cum spiritu nitri fit, tolerabilius est, ut ex spiritu nitri sal volatile nonnihil infrastrum sit; unde fit remedium falsum tertium, malignitatis non ineptum correctivum: de quo videatur *LUDOVICI Pharm. pag. 294*.

Gelatina coquendo elicitur nihil aliud est, quàm ros ille nutritivus, quo cum nutritur, & quasi Quinta Essentia cervi, & alexipharmacæ æquè ac antifebriles vires in ea sunt reconditæ, si ejus ʒss. vel ʒvj ad ʒj. in cerevisiæ vel potus ordinarii mensura dimidia aut integra dissolvatur; ita contra æstum & malignitatem febrium aliorumque morborum, & pro expulsionis, optimum est euporiston. Sed temperata magis est, magis analeptica, & temperando quæcunque acria in corpore, atque inde natas effervescentias sedando, caloris naturalis mitigativa: hinc in febribus continuis usitatus nihil est *Gelatina* cornu cervi, tam in Julebis alterantibus & alexipharmacis, quàm potu ordinario, dosi largiori propinata, uti jam dictum. Nam ista *Gelatina* est nihil aliud, quàm sal volatile concentratum à mucilagine spermatica. Prostat vel simplex, pro hecticis, phthisicis, scopo expulsiæ in variolis, purpura, febribus petechialibus; vel aceto destillato irrigata, vel succo citri acidulata, & ubi est ardor & ebullitio massæ sanguineæ nimia, est magis conveniens.

Ex *gelatina* cornu cervi paratur aliàs egregia *Essentia* seu *Extractum* cum spiritu Sambuci aut Juniperi per fermentationem ex bacis præparato; cui essentia si addatur postmodum sal proprium volatile cornu cervi, erit essentia elegantissima alexipharmacæ & sudoriferæ.

Uteriùs ex cornu cervi, uti etiam ex aliis partibus, spiritus volatilil destillatur; vel cum vel sine oleo. Cornu cervi per se destillatum ex retortâ, dat primò *phlegma spirituosum*; deinde *sale volatile*; & tandem *Oleum empyreumaticum* (Ex ʒss. viij. cornu cervi spiritus rectificati ʒij eliciuntur.) Remanet cornu cervi ustum instar carbonis nigrum, quod reiteratâ in vase aperto calcinatione ad albedinem redigendum.

Absque Oleo destillatur cornu cervi per retortam cum nitro: nempe ex cornu cervi raspatum, & cum duplo nitri permixto, per retortam destillatur, quemadmodum aliàs clyssi destillari & parari solent. Prodit spiritus cum sale volatili, parum verò admodum Olei.

Alii non ineptè simul addunt partim ad odoris gratiam, partim ad melio-

meliozem pro genere nervoso appropriationem, succini albi debitam quantitatem, & appellatur *spiritus cornu cervi succinatus*. Dosis huius spiritus per se rectificati ad movendum sudorem est ℥ss. ad ℥ij. Videtur hanc destillationem subinquare *GRABA in Elaphogra. pag. 209.* dum spiritum talem additione salis infernalis parare docet.

Quomodo spiritus cornu cervi rectificandus, docet *LUDOVICI Pharm. pag. 293.* Alias usitatissimus est in cura febrium, ac morborum acutorum malignorum pro excitando sudore, non minus quam in cura epilepsiæ, in qua spiritus hic volatilis salinus potest esse succedaneum spiritus cranii humani, qui ipse est specificus in Epilepsia. In spiritu enim & sale volatili cornu cervi ritè rectificato anima & quædam essentia ipsius cornu cervi residet: Penetrat totum corpus, vi alexipharmacæ malignitatem corrigit, per sudorem eandem expellit, acida vitiosa corrigit, & pustulas, maculas, variolas, petechias &c. expellit; paucis: polychreston est remedium. Certè in incremento morborum malignorum nihil melius est; nam in statu ferè fixioribus uti opus est.

Quidam sal volatile figere tentant beneficio acidorum, aceto, spiritu salis, &c. sed malè agunt; quia acida vim ejus potius destruunt. Potius igitur per se usurpetur, cujus dosis est ℥j. in liquore proprio, hoc est, in forma spiritus sale volatili imprægnati, ad ℥ss. Rarum est, quod refert *MOEBIUS Dissert. de Vomitoriis*, quod sal volatile cornu cervi ritè exhibitum præter sudorem etiam solet vomitum ciere, de quo nullus alius aliquid monet.

Spiritus cornu cervi rectificatus, seu cum sale suo volatili probè imprægnatus, addito modico camphoræ, excellens est sudoriferum in febribus & morbis malignis. Sic aliis etiam addi potest hic *spiritus essentificatus*, & ita pro pluribus usibus parari remedium. Hac ratione possumus etiam pervenire ad exaltationem Olei pestilentialis Heinisii, de quo superius, ubi de camphora.

Pertinet huc imprimis liquor cornu cervi succinatus, qui elegantissima Medicina est:

℥ss. Sal. vol. succini probè rectif. aciduli,

Cornu Cervi optimè depur. an. part. æqual.

Dissolvuntur in spiritu cornu cervi rectificato, aut essentificato, q. s. ad fortem saturationem. Cessante effervescentiâ hac destillantur & rectificentur; sic salia volatilia cum spiritu adscendunt, & liquorem hunc constituunt, pro usu admodum multiplici.

Ejusdem cum spiritu & sale volatili naturæ & essentiæ, sed quasi concentratæ, est *Oleum destillatum*; quod à cornu cervi usto, vel etiam à sale tartari aliquoties rectificato, fit aurei coloris, & cujus aliquot guttæ, vj. viij. vel x. ad xij. idem præstant, quod salis volatilis ℥j. sed simul ardorem corporis & æstus insignes concitat. In passionibus hysteriis & colica convulsiva singulare est remedium; nam hoc oleum nihil aliud est, quam sal volatile cornu cervi concentratum; quod probatur ex eo, quod mediante sale tartari probè subactum & digestum, dimittat tandem spiritum urinosum volatilem, & sal volatile, de quo videatur *BARNERUS in Prodr. Vindictiarum Lib. B.* Encheirises sunt observandæ hæ: duplæ sumantur partes sal. tartari, ad p. j. olei; vel sumatur tantum salis tartari, donec mutuâ triturâ in grumos quasi abeat. Factâ digestionem diuturna destillantur per retortam vitream in arena, & prodibit liquor obscurus: cui additur spiritus vini, & ita in phiola alta igne arenæ sublimatur sal volatile.

Uterius efficax potest fieri *Essentia cornu cervi*: Nempè oleum cornu cervi foetidum, affusâ paucâ aquâ, rectificatur, donec aureum acquirat colorem: hinc oleum illud conjungitur cum sale volatili proprio interventu spiritus vini, & ita essentiam constituit; nam sal volatile, oleum & spiritus, nequeunt jungi, nisi interventu spiritus vini. Conferatur *Tackius in Phasi 2. pag. 118.*

Salis fixi nihil ex cervo obtineri potest.

Etiam præter cornu cervi maturum colliguntur *tenella cornua cervi*, quæ etiam vocatur *Typha cervina*, item *cornua cervina novella*, *Germ. die Hirsch-Kolben*, quæ similiter usurpantur in usu Medico.

Destillata suggerunt *Aquam spirituosam*, paucum autè vel nullum sal volatile: quod si verò putrescant, sal volatile facillè dant. Dicta aqua è typhis cornu cervi, vulgò *Germ. Hirsch-Kolben-Wasser*, est egregia contra palpitationem cordis, & egregium vehiculum pueris & infantibus, etiam adultis, pro remediis alexipharmacis in morbis & febribus malignis, & expellendis variolis & morbillis, item in epilepsiis, tam per se, quam aliis remediis appropriatis permista. Sic & puerperæ in purpura hæc aqua utuntur feliciter; item in nimio fluxu lochiorum, dysenteria & scorbuto. Præparationem habet *AVTOR*.

Sequitur *corium*, quod dat cingulum pro mulieribus cujus usum habet *AVTOR*. An verò peculiare quid obtineat? disputare nolo: ligaturam aliquid efficere credo. *BVRRHVS* tamen illud valdè commendat contra podagram, si ex eo ritè præparato caligæ fiant; qui ipse parari curabat vestem ex corio cervino Principi cuidam: nihilo minus non credo, quod res successerit feliciter. *SCHMUCKIVS in scriptis pag. 29.* partum certò promovere testatur lumbis applicatum.

Os de corde cervi nihil aliud est, quam tendines musculorum cordis circa arteriæ magnæ exortum, qui ætate indurati, in substantiam cartilagineam, & tandem osseam degenerant: Videatur *BOTLE de Firmis. & Fluid. Sect. 70.* Quod & in aliis animalibus videre est. Tale enim os non tantum est in cervo, sed etiam in bobus observatum fuit, in quibus tendines cordis sæpius reperti fuerunt ossei: Imò, testanti-

bus Anatomicis, in senioribus hominibus similia ossa in corde fuere reperta; sicut & ipsa arteria magna circa cor in cartilaginem mutata, observata fuit. Unde *PLEMPIVS* errat, qui ossa hyoidea pro ossibus cordis cervi venditat. Os hoc vulgò præ cæteris dicatum esse cordi putant: unde etiam Confectionem Alchermes ingreditur. Sunt tamen qui negant, sunt qui affirmant. Contra abortum, tanquam specificum, cum granis Chermes, & cum convenienti vehiculo, mirè solet commedari; utut, præter lenem vim temperandi acidum, parum valeat: vid. *CRATO Tomo 2. Epist. 160. & CHIOCCUS in Mus. Calceolaris Sect. 6. pag. 697.* Quidam dicunt, quod propinatum dosi debitæ os cordis cervi puellæ lascivæ, si suspicio est imprægnationis, posse hoc pacto perveniri in certitudinem rei. Sed vana sunt ista singularia attributa, quæ huic ossi adscribuntur, nata ex præconcepta hypothese de cordis eminentia præ cæteris partibus, & de radice vitæ in corde fundata. Nil enim certè peculiare præ aliis ossibus habet. Conf. *LUDOVICI in Pharmacia.*

Priapus cervi est multi usus. Attendendum autem, ut colligatur & transfodiatur cervus eo tempore, quo in coitu reperitur; ita enim maximi usus est in stimulanda Venere in forma pulveris ad ℥j. assumptus cum ovo sorbili & paucò Vini generosi, & multum confert ad stimulandam Venerem, teste *SOLENANDRO, Sect. 4. Conf. 69.* Dysentericus verò usus nullus est, dum hiat in venerem, ubi potius damnum infert: videatur *HELMONTIUS Tract. Pleura Furens.* Alio verò tempore, quocunque etiam, si cervus transfectus fuerit, & priapus inde collectus, optimum & singulare euporiston est contra dysenteriam & pleuritidem; sicut dixi de priapo tauri seu bovis, & ceti. Et quæ valent de his priapis, ea hæc & ἐξ ὧν dicit possunt in cura dysentericæ & pleuritidis de hoc priapo cervi, si sub pulvere aut rasura à ℥ss. ad ℥j. in aqua appropriata, e. g. in aqua plantaginis, menthæ, &c. pro dysentericis, vel in aqua cardui benedicti, & tussilaginis pro pleuriticis, addendo parum laudani opiat, assumatur; si recipiatur rasura hujus priapi, & coquatur, & decoctum exhibeatur ægro; aut decoctione inde paretur gelatina, expectando sudorem: in quibus affectibus repetito usu sunt egregii, utut quidam priapum ceti hisce præferant. Commodè etiam Electuariis antidysentericis rasura hæc additur. Præterea contra colicam passionem & affectus hystericos egregiè convenit hic priapus, confirmate *BARTHOLINO Cent. 6. Hist. 50.* Externè priapus pulverisatus, & cum vino testibus inunctus, singulariter stimulat Venerem, teste *BARTHOLINO citato loco*; concubitus etiam voluptuosior excitat: debet tamen, ut jam dixi, esse sub tempore coitus abscissus cum testiculis, quando hiat in Venerem, quod non habet *AUTOR noster*.

Testiculi cervini optimi sunt ad stimulandam Venerem, si à cervo sub Veneris æstu occiso excissi exsiccentur, & pulverisati asserventur pro usu.

Sanguis & viscera sanguinea, non secus ac cornua, vi diaphoreticæ quoque decantatissima sunt: Unde *HARTMANNUS in Praxi Chymiatr.* Sanguinem cervi, Sole & Luna in Ariete existentibus, pone aures extrahit, & linteaminibus excipit; quæ vino infundit, & sudorem sic provocat. Specificum dicitur contra propinata venena, dolores artuum, & alvum sistendam: vid. *WORMIUS in Museo l. c.* Quidam pro stimulanda Venere commendant sanguinem collectum ex cervo transfecto, dum hiat in Venerem: cui adhuc calido admiscunt:

℥ss. Pulv. tragacanth. ℥ij.

Nuc. moschata,

Caryophyll.

Cinnamoni ana ℥ss.

Camph.

Moschi,

Ambra ana ℥j.

Hæc invicem in s. q. sanguinis adhuc calidi miscentur, ut fiat Massa, ex qua formantur globuli, qui exsiccati, & in manu dextra detenti, potenter incitant in Venerem. Ex sanguine cervi, vel ex aliis visceribus sanguineis, spiritus volatilis, & sal volatile, destillari possunt, quæ in morbis malignis & epilepsia usitatissimè adhibentur.

Oleum sanguinis cervi commendatur in podagra.

Lachryma, quæ colliguntur circa oculorum angulos in cervo, fueruntque sordes concretæ circa angulos oculorum in iis, dicuntur lapis Bezoar Arabum, qui pro scopo alexipharmaco commendant; quod tamen falsum & fabulosum est: vid. *LUDOVICI in Pharm.* nihil enim valent, & nullus eorum usus est, quicquid etiam in hoc puncto asseratur à *ZACUTO LUSITANO Lib. 5. Med. Princ. Hist. 29.* Reliqua quæ habet *AUTOR* depellendo sætu mortuo, videri possunt apud eundem.

Serum cervinum optimum est in excoriationibus superficialibus remedium consolidans. In procidentia ani hic calidè eo inungatur, & blandè intrudatur, quod remedium familiarissimum est. Quin & contra intertriginem, uti & fissuras manuum & pedum ex frigore; penetrat enim admodum, & præ aliis pinguedinibus est resolutivum, & sic optimum dat levamen. *D. NESTER* recepit guttam sevi cervini unam, immisit in urinam periculosè decumbentis; unde hanc habebat observationem: si gutta subsidebat in urina, desperationem; si verò supernatabat, salutem futuram deprecabatur.

Asiragulus in dysenteria laudatur.

Lapis in corde, ventriculo, vel intestinis repertus, æquiparandus omnino, si non præferendus, lapidi Bezoar, & compositus est ex acido & alcali prinoso, ita tamen, ut alcali prævaleat.

COCHLEA.

Cochlea testacea imprimis in usu sunt, & quidem majores, quæ juxta vites reperiuntur, uti & eæ quæ dicuntur *Limaces*, Germ. *die rotte Wege Schnecken*, quæ sunt sine testis.

Usurpantur vel totæ, vel ejus partes.

Limaces, in genere quidem omnes cochleæ, valdè commendantur pro hæctica & phthisi, modò ritè stomacho digerantur; suggerunt enim gelatinam, copioso sale volatili admodum temperato, quale habetur in plantis refrigerantibus, imprægnatam. Unde præparatæ ad esum, imprimis si antè nutriantur cum saccharo, egregium nutrimentum pro partium spermaticarum seu nervearum sustentatione suggerunt, adeoque ad febres hæcticas, ardores corporis lentè emaciantes, & inde natas atrophias, non incommodè usurpari possunt. Ita Itali cujusdam singulare remedium fuere, qui exhibuit limaces montanos hoc modo præparatos: Per aliquot dies non pascebantur, sed tantum saccharo & farinâ satiabantur duobus vel tribus diebus, postea in aqua & paucò aceto coquebantur lenitè, postmodum verò jure optimo gallinæ vel arctis. Hac ratione præparati & propinati egregiè conveniunt in hæctica; humectant enim, bonumque sanguinem generant, nec sunt difficilis aded digestionis. Sic *AMATUS LUSITANUS C. 3. Cur. 53.* curavit quendam hæcticum per cibum pullorum gallinarum, testudinibus nemoralibus saginatorum, unà cum potu lactis asinini. *RIVERIUS C. 1. Obs. 92.* singulare refert exemplum de hæctica marasmode desperata, curata tamen à rustico per decoctum limacum rubrorum agrestium. Par ferè ratio est ostræarum, utut cochleæ sint densioris consistentiæ; hinc etiam ab *AUTORE* refrigerare, incrassare, lenire, nervis conducere, &c. dicuntur rectè.

Externè podagram, & similes dolores, ab acido obortos, curant & sistunt, propterea quoniam sale volatili alcali occulto constant; quod simile est ranarum vel spermatis ranarum alcali occulto, ratione cujus absorbet acidum podagricum, & sic solamen doloribus affert. *Limaces* enim, seu cochleæ contusæ, suggerunt succum aquosum, nonnihil viscidum, qui simillimus est spermati ranarum, in recessu habens alcali temperatum; aded ut in affectibus podagricis & erysipelaceis egregiè conveniat. Cum testis contusæ, & in consistentiam cataplasmatibus redactæ, atque parti tumenti impositæ, speciatim profunt in resolvendis & discutiendis tumoribus aquosis & serosis. *Perrus à Castro* tanquam secretum in ascite commendat, abdomini impositum. Præterea etiam in aliis hydropis speciebus particularibus, quales hydrocele, hydrocephalus, crura arthriticorum serosa, ubi opus est resolutione aquarum, egregiè conveniunt; imprimis si iis contusis inspergatur pulvis siccus *Caprilli*, & addatur semen carvi; sic enim Cataplasma fortius resolvens evadit. Loco horum à quibusdam etiam canceri fluviatiles substitui solent. Imò cosmeticæ sunt, si liquor ex cochleis contusis sale tartari conspersis paretur.

Limaces vivi apposti profunt ad procidentiam ani, in nimio tumore ac ardore hæmorrhoidum.

Sunt porro, qui ex ipsis cochleis benè prius ablatis per balneum Mariæ destillant phlegma seu aquam pro usu diuretico, ut & cosmetico in vitis cutis, manuum & faciei, instar aquæ spermatis ranarum, quæ sit instar exemplaris; quoniam sale volatili occulto constant: de quo videatur *TACHENIUS in Hippocrate Chymico*.

Liquor tamen per deliquium meritò aquæ destillatæ præfertur, tam secundum *AUTORIS* manuactionem ex cochleis contusis, & sale communi, vel melius cum sale tartari conspersis in loco frigidiusculo, ubi in liquorem egregiè cosmeticum defluunt, quàm simpliciter ex cochleis vel limacibus acubus pertusis spontè suâ effluens: uterque liquor sale volatili alcali temperato, id est minùs oleoso, imprægnatus est; ratione cujus in ardoribus & doloribus, ex acido viscido oriundis, in specie in podagra, egregiè anodynus & refrigerans est egregium.

Testæ cochleaceæ congenere sunt testis cancerorum fluviatilium; hinc usus pariter diureticus est. Unde aded decantatæ sunt in cura hydropisicis per urinam curandæ. Usurpandi modus est, ut tantum exsiccentur & pulverisentur. Tempore hyberno opercula habent, quo se contra hyemem defendunt; hæc benè abluta, & pulverisata, pariter per urinam curant hydropem, si singulis manè & vespertino tempore sumantur in convenienti vehiculo, quantum cultelli cuspidis capit. Alii recipiunt dicta opercula, resolvunt in spiritum salis, resoluta per abstractionem menstrui coagulant, & per deliquium fluere faciunt. Talis liquor diureticus egregius est in hydropem. Loco spiritus salis in vino acidulo, vel aceto, solvantur, & idemerit.

CUNICULUS.

DE Cuniculo nihil habeo, quod dicere possim.

E.

ELEPHAS.

Elephas est animal satis cognitum, cum hinc inde transportetur raritatis gratiâ.

Officinis nil suggerit nisi dentes, Ebur dictos, qui ex maxillis prodeunt, & foras prominent: interdum sunt ingentis satis magnitudinis, adeo ut in India Orientali, & in regione magni Mogol, inveniantur tantæ magnitudinis, ut in utroque possit insidere homo sine gravatione & molestia Elephantis.

Ebur hoc, pro more dentium, firmioris & compactioris est consistentiæ, & sale volatili magis concentrato imprægnatum. In medicina est magni usus, vix autem nobilius est cornu cervi nostrate, imò ferè inferius, minus de virtute alexipharmaca obtinens, utut structurâ suâ ferè coincidat; unde & omnia remedia, quæ ex cornu cervi parari possunt, inde habentur. Præ ossibus dentes, & speciatim Ebur, acriora & magis corrosiva acida potentiùs imbibere, ab istis excitatas effervescentias compescere, phlogoses vagas reprimere, speciatim post iræ excandescientiam varia metuenda mala præcavere, item contra abortum præservativè convenire, & fluorem album nonnihil reprimere solet.

Eodem modo tractari potest ac cornu cervi, eadem quoque producta suggerit: imprimis præparatur tam sine igne seu Philosophicè, quam cum igne, uti dixi de cornu cervi. Præ cæteris tamen usitatissimum est Ebur philosophicè præparatum, quod pro scopo temperandi acidum oberrans in corpore humano, & compescendi phlogoses ac febriles ebullitiones eminet; dumque ebullitiones febriles sistit, valdè commendatur in febribus ardentibus, item malignis, propinatum nunc solitariè, nunc cum antimonialibus diaphoreticis, nunc cum corallatis absorbentibus, nunc cum salinis abstergentibus, nunc cum aliis præscribitur. Valdè roborare dicitur hepatis, seu convenire in massa sanguineâ deficienti crasi corrigenda, & hinc cum Hepatico rubro Dresdensium, aliisque remediis hepaticis miscetur. Beato *D. MICHAELIS* in usu erat Pulvis hepaticus compositus, qui constabat ex ana Eboris sine igne, & hepatici rubri: quem frequenter usurpabat post potum nimium, item in phlogosi vaga scorbuticorum, anorexia &c. Ratione acidi, quod compescit, commendari solet in fluxu mulierum albo, sicuti aliàs est remedium quod valdè convenit mulieribus: imprimis commendatur iis, quæ acido abundant: specialissimè autem illud contra abortum laudant quidam, in quo præcavendo vel solum, vel cum Magisterio coralliorum, præparato cum succo citri, frequens adhibetur, imprimis ubi is metuendus est ob symptomata abdominis: Loco ejus tamen cornu cervi substituatur. Præterea in lumbricis solet propinari infantibus, ubi usus non est frustraneus. In passionibus hystericis datum ebur sine igne cum appropriatis est utile remedium. Contra iracundiam tandem valet, ad quod tamen & cornu cervi sine igne quoque competit. Dosis est à ℥j. ad ℥ss. vel ℥ij.

Eburustum est cornu seu terra mortua, omni virtute & efficacità activâ spoliata, unde usus interni est nullius aut rarioris: vulgariter in officinis dicitur *spodium ex ebore*, ad differentiam *spodii mineralis*. Adhibetur externè in collyriis, & in exsiccandis vulneribus.

Spiritus qui ex ebore destillatur, mitior est spiritu Cornu Cervi.

EQUUS.

Equus terrestris est animal satis notum.

De hoc observetur, quod exinde quidam volunt conficere singularem Medicinam ex pullis equorum in epilepsia: nimirum in lingua pulli recens editi reperitur caro rubicunda glandulosa, Coagulum seu Hippomanes dicta, spithamæ longitudine, quæ & eximenda, antequam aerem hauriat pullus, aliàs devorat illam: ex quâ parte carnosa siccata & pulverisata præparant singularem medicinam pro epilepticis, & quidem ex pullo mare pro masculo, & pullo fœmina pro fœmella. *AUTOR noster* cœliacis & dysentericis commendat.

Lac equinum præprimis commendatur in phthisi & atrophia.

Stercus equi recens est medicina magni & multi usus, cujus vires sunt singularissimæ, imprimis ex mare non castrato, verum admixtario forti; quod internè non tantum in sanguine compescendo adhibetur, si succus ex stercore recenti exprimatur, sed etiam præterea ad colicam convulsivam, passionem hystericam, pleuritidem, isterum, morbillos, & variolas egregium est remedium, utut multis nauseosum. In colica experimentum est certissimum, si recipiatur stercus equinum maris non castrati recens, subigatur cum haustu vini vel cerevisiæ, vel quocunque liquore, benè exprimatur succus, coletur per linteum, & haustum egregium erit remedium expectando sudorem. Unde etiam sunt, qui dicunt, quod ex hoc stercore sit paratus Symplicium Luberi, qui est singularis in colica: In hystericâ passione idem ejus usus est, & vix habetur præsentaneum magis remedium, quàm stercus equinum. Angli illud dicto modo præparatum seu euphoriston usitatissimum, adhibent in pleuritide, quam curat per sudorem citò, turdè, & jucundè, si mox in principio ejus adhibeatur, imprimis si sit stercus equi maris non castrati,

strati; id quod præ aliis commendatur in pleuritide. Quod autem de pleuritide dicitur, de omnibus inflammationibus partium internarum est intelligendum. Nec vulgaris est usus in angina idem stercus, quod imprimis convenit, si sit pastum animal avenæ; ab hoc ipso enim obtinet virtutem discutivam & per sudorem curat: in angina certè stercus equinum non cedit stercore hirundinum & canis. In peste laudatur à *du Hamel de Affect. Corpor. pag. 321*. In variolis usus obtinet, ut infantibus æquè ac adultis infundatur nodulus stercoreis equini in cerevisiam vel potum ordinariū, ut eruptio variolarum promoveatur, & fauces ab iis defendantur, quod alias, si affligantur variolis, solet esse casus periculosissimus. Binæ tamen stercorea sunt, quæ huic in quibusdam casibus præferuntur: in variolis nempe stercus ovillum, tritum cum haustu potus ordinarii, colatum & propinatum; in morbillis optimum est caprillum. Equinum interim non minùs laudatur propter vim nitrosam volatilem: Hinc in ictero flavo pro corrigenda bilis nimia pinguedine, & acuenda eadem admodum commendatur. In stranguria notum est remedium, quod subitò etiam externè contumacissimam curat.

Externè adhibetur in hæmorrhagiis, si ex illo fiat cataplasma cum aceto, & applicetur parti, ubi effluit sanguis: Alii volunt, quod stercus equinum siccetur, siccatum pulverifetur, & pulverisatum adspargatur sanguini effluenti; sic enim instat pulveris sympathetici sanguinem sistere dicunt. Valdè confert in discutienda inflammatione faucium vel partium oris.

Post stercus est *sudor*, qui quidem non solet adhiberi: nihilominus si potetur à muliere prægnante cum vino, fœtum ejicere, & abortum producere solet. Equorum sudores noctu lucere, videbitis in *BORELLI Obs. Cent. 1. Obs. 3. pag. 6*.

Lichenes equorum sunt ingentes istæ Verrucæ, quæ adnascuntur pedibus equorum, & quas interdum dejiciunt suâ spontè in stabulis. Hi lichenes multum cõmendantur in curanda passione hysterica sub forma pulveris. Aliqui etiam horû rasuram cõmendant ad quemcunque ferè morsum. Externè instat suffitus recipiatur in vulvam; hoc ipso enim mirè passiones hystericas compesci asserunt; unde pulvis præsentissimus in suffocatione uterina est hic *Paracelsus*:

℞. Verruc. equor. ℥j.

Asefat. ℥j.

Vng. capr. ℥j.

M. f. Pulvis:

Cujus ℥j. accendatur, & fiat suffitus per tubum ad uterum, de quo dicit *FONSECAL. Conf. 31*. nullam esse suffocatam, quæ ab illo non excitetur. Pulverisati & naribus inflati hæmorrhagias sistunt: vid. *du HAMEL de Affect. Corpor. pag. 317*.

Essentia etiam horum lichenum valedoperè convenit in curanda passione hysterica, qualem Essentiam præparare docet *Agricola Comm. in Poppium*: sicut & *HARTMANNUS & CROLLIUS Extractum lichenum* ad idem malum adhibere solent.

Sequuntur *Testes equini* per castrationem exempti. Hi prius dissecantur, & post temperato igne exsiccati cum Essentia myrrhæ irrorentur, ut diutius durent: sic pulverisati mirè cõmendantur in compescenda colica, & eorum usum hinc rectè commendat *ZACUTUS LUSITANUS, FONSECA in Conf. 59. Lib. 1. alique. Dosis ℥ss. ad ℥ij. vel ℥j. Propinatur pulvis, vel solus, vel cum semine anisi, vel cum priapo tauri aut cervi, cum priapo tauri & cervi per se non sint ultimum remedium in eadem. ZWELFFERI certè experimentum fuit, pulverem horum cum aqua florum liliorum alborum ad pellendum partum difficilem, fœtum mortuum, secundinam, lochia, & si quid in partu, vel post partum remansit in utero, ita ut sint unum ex primariis pro partu difficili specificis: vid. *GESNERUS l. 1. Epist. p. 27*. sicut quoque *HEINRICUS ab HEER in Obs. 14*. notabilem observationem habet de fœtu mortuo, mediante pulvere testiculorum equini ejecto. Hinc quidam hunc pulverem, ex schola *HELIDÆI PADUANI* profectum, laudant:*

℞. Testic. equin. d. m. pulveris. ℥j.

Borac. Vener. ℥ss. ad ℥j.

Croc. ℥j.

Misce pro duabus vel tribus dosibus æqualibus, successivè in aqua liliorum alborum sumendis, & maxime profunt in partu difficili, fœtu mortuo, & secundina expellendis.

Plura qui cupit de virtute horum testiculorum in pellendo fœtu insigni, videre potest *GESNERUS Lib. 1. Epistolarum pag. 27*. item *FONSECAM in Consult. 89*. & denique *HORATIUM AUGENIUM*, cujus speciale fuit secretum *P. 1. Lib. 7. Epist. 8*.

Vngula equi est etiā officinalis contra passiones hystericas, & sūt qui exinde parant *Extractum* pro usu interno. Partes istæ *Vngulæ equinæ*, quæ abscinduntur, quando nova imponenda est solea, pulverisatæ & exsiccatæ, adeoque ℥j. assumptæ, valdè conveniunt in diarrhœa & dysenteria, uti affirmat *AGERIUS in Tr. de dysent. pag. 26*. & eadem ungula frixa cum butyro & assumpta, fuit secretum *HELMONTII* in cura dysentericæ. Observeretur autem, quod non debeat desumi ex equo lasciviente, aliàs magis erit nociva quàm proficua: videatur *HELMONTIUS in suis scriptis*, speciatim in *Tractatu, Pylorus Rector*; qui, quæ habet in Practicis, meretur fidem maximam, testantibus omnibus, utut in Theoria interdum à vero abludat. Suffitus ejus genitalibus exceptus menses retentos & fœtum mortuum promovet.

Estmulleri Oper. Tom. III.

In peste quoque commendari solet.

Res mira est quæ quidam referunt, certa tamen, quod soleæ equinæ ex ferro, quo alius fuit interfectus, fabricatæ equos, licet tardos, reddant celeres cursu, & frænum seu capistrum ex eodè ferro eosdem equos, utut ferocientes, admodum placidos tamen ac tractabiles efficiat.

Saliva equorum spumescitum recens detrahta & cum oleo rosarum vel amygdalarum amararum subacta, in aurium tinnitu, earumque doloribus, nec non verrucis delendis, commendatur.

Hippolithus, ut rectè dicit *AUTOR*, uti structurâ, ita & usu coincidit cū lapide Bezoar Occidentali. Plura de hoc *Hippolitho* videbitis in *M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 246. Ann. 4. & 5. Obs. 167. p. 215. seqq*

EQVVS MARINVS.

Equus marinus, qui vocatur *Hippopotamus*, potius autem & genuino vocabulo *Rosmarus*, Germ. *Wallross* dictus, à modernis tantum est inventus, cujus varias qualitates & facultates videbitis in *CHIOCCI Museo Calceolaris Sect. 6. pag. 694. Museo WORMII, & MARTENS Spitzbergische Reisebeschreibung*.

Ex hoc Hippopotamo imprimis usitati sunt *dentes* magni; quorum unus, qui utroque latere oris reperitur, eminet in maxillis, qui deorsum versus reflectitur, reliquis omnibus sursum vergentibus. Hic dens hippopotami præparatus est specifica medicina contra quascunque hæmorrhagias assumptus, quod præter *MINDERERUM in Medic. Milit. pag. 169*. confirmat etiam experientia *D. MICHAELIS*, qui pulveris horum dentium scæminam, desperato fluxu hæmorrhoidum gravatam, unica dosi ab eo liberavit. In terrore etiam, & contra alterationes corporis à terrore inductas, propinari solet, ne noceat. Nempè pro more aliorum hujusmodi concretorum potenter vitiosa acida absorbet, & hinc mille natis malis confert. Præterea quoque ad morbos convulsivos quoscunque, speciatim ad spasmos, expertus est, unde etiam quidam annulos exinde fabricari faciunt ex hoc dente, quos digitis vel manuum vel pedum applicant contra spasmus, imprimis flatulentum.

Priapus hippopotami, osseus ferè est, & rotundus, crassus, ponderosus, crassissimus verò propè glandem. Hic, ejusque imprimis officulum, pellit calculum, & etiam promovet partum & secundinas. Parhujus anterior mollis pulverisata curat stranguriam.

Plura qui cupit de penis & dentium ejus usu, vid. *citatum locum ex WORMII Museo*, uti & *BARTHOLINI Cent. 2. Hist. anas. 43. & in C. 3. Epistolarum ejus pag. 290*.

ERINACEUS.

Erinaceus, Germ. *der Igel*, est animal satis cognitum, imprimis ratione aculeorum in dorso, quos pro lubitu potest erigere & deponere beneficio musculi, cui per cutem inhaerent, protensi à capite usque ad caudam & talem erinacei anatomen memini me legisse in *COLUMBI Anatomia, & RONDELETIO de Piscib. Sect. ult. c. 19*.

Distinctas habet vires pro ratione præparationis. *Erinaceus coctus* & comestus, vel ejus decoctum in jussulo usurpatum, diureticum egregium constituit, & hinc in cachexia, & in hydropo convenit: vid. *Ad. Med. Haffn. Vol. 1. p. 49*.

Hujus *hepar cum felle*, non secus ac aliorum quorundam animalium hepata vel fella, contra epilepsiam laudantur.

Erinaceus calcinatus seu combustus dat cinerem seu caput mortuum, quod contra mictum involuntarium seu incontinentiam urinæ egregium specificum est, sive stragula permingantur à dormientibus, sive vigilantibus. Frequenti & experto etiam in usu fuit *D. D. MICHAELIS*, cui Medicus quidam retulit, quod per viginti annos fuerit affectus mictu involuntario, tandem tamen assumpto pulvere erinacei combusti à ℥j. ad ℥j. curatus. Unde medicamentum elegans, & in mictu involuntario valedoperè commendandum est, *Pulvis Montagnana*, qui fit hoc modo:

℞. Erinac. combusti ℥iij.

Tunic. interior. carnos. stomachi gallin. ℥ss.

Agrim. ℥j.

M. f. Pulvis.

Dosis ad ℥j. cum jure.

Alia compositio non minus experta est hæc:

℞. Ciner. erinac.

Gutturis gallitossi & tritici (laudatur valdè à *SOLENANDRO & HARTMANNO*: & quidem *HOEFERUS* dicit, quod conveniat, si sit incontinentia à partu difficili, quod probè notandum) an. ℥j.

Medulla lapidum (qua quidam fuit curatus præter spem à desperata mictione) ℥j.

M. f. Pulvis.

Dosis ℥j.

Similem ferè pulverem habet *BARTHOLETUS in Encyclop. pag. 164*. qui pulveris erinacei combusti partes iij. miscet cum gutturis galli calcinati parte j. & propinat.

Axungiam Erinacei contra hernias commendat *AUTOR*, & rectè. In enterocoele enim & omphalocoele lumbis inungitur, ut ejus medio faciliùs reponantur & quasi retrahantur intestina, atque etiam me-

litis firmetur, ne facile rursus excidere possint; siue sola, siue mista cum axungia leporina, vel, quod melius est, cum axungia ursina, quæ etiam loco pinguedinis erinacei substitui potest. Linimentum etiam contra epilepsiam infantum ex huius pinguedinis partib. iv. & olei sem. ricini majoris expressi parte j. fieri solet.

H O M O.

Consideratur nunc *Homo*, siue mas siue femina. Ante omnia hic observandum, tam multa de homine esse dicenda, ut, si omnia annotare vellemus, in integrum discursus noster excresceret Tractatum. Propterea ut rationem habeamus & methodi, & *AUTORIS nostri*, potiora & selectiora solum recensere, de reliquis vero, ne quid deficere videatur, lectorem remissum volo ad *HELVETII Diribitorium*, & *BECKERI Medicum Microcosmicum*, ubi tractat eleganter & prolixè de *Homine*, omniaque medicamenta, quæ ex illo, vel spagyrico, vel Galenico, vel alio modo, possunt preparari, accuratè explicat. Totum autem hominis corpus in usum medicum ferè trahitur; quamvis enim nefas ducant alii, ex corpore humano remedia parare, ludicrum tamen hoc esse *BECKERUS* & *HELVETIUS* dudum ostendere.

Partes humanæ, quæ ex homine, siue interfecto, siue vivo, desumuntur, sunt primo loco *Halitus*, de quo notandum, quod ex illo possint fieri *Crysalles*, quas multum commendat *BARTHOLETUS*, per instrumentum vitreum, cujus forma videri potest in *Tract. de Dyspn. p. 391.* item *MATOWIUS Tract. de Chirurg. Infusor. p. 275.* Item in hominis anhelitu sulphur seu oleum inflammabile habet *BORRICHIVS de ortu & Progr. Chym. p. 9.* Idem halitus, imprimis hominis jejuni, ad sistendam Ophthalmiam, & discutiendas oculorum inflammationes, prodest, referente *BURRHO in Epist. ad Bartholinum*: item ad clarificandos oculos infantum, si nutrix jejuna mane mastice semem feniculi, & post masticationem exhalet halitum in oculos infantis.

Capilli reverà sunt Vegetabile quoddam, naturæ tamen quodammodo corneæ, poris gaudent instar avium pennarum; per microscopium enim notum est, quod sint concavi, quidam rotundi, quidam triangulari, vel alia forma præditi: videatur *PLEMPIUS Fundam. Medicina & de Capillor. & unguum Vitis c. 1.* *SENGWERDUS Exercit. Physiol. 8.* Duplices sunt: aut congeniti, ut in capite, palpebris, & superciliis; aut post geniti, ut in mento & pube. Communiter disputari solet, *an sint partes corporis viventis?* quam dubitandi occasionem suggerit *FERNELIUS*, quod præcisè pili omnes etiam in decrepitate recrescant; atque hecticis & tabidis, quibus reliquum corpus aliàs contabescit, & extenuatur, imò cadaveribus quoque regenerentur. Verùm hos propriè ac verè vivere atque nutiri, probabile, quia in canitie pilorum radices ante horum extremitates non albescent, sed omnes eorum partes simul canescunt; sicut in pueris, quibus capilli flavi in dies magis nigrescunt, coloris mutatio simul æquè ac horum apices & radices afficit. Accedit & hoc, quod nonnullis, testantibus observationibus, ex affectu animi vehementissimo celerrimè, & intra aliquot horas cani redditi fuerint. Conferatur *PLEMPIUS Fund. Med. Lib. 2. Sect. 5. c. 1.* & de affectu *Capillor. & ungu. cap. 1.* item *EVSTACHIUS Colleg. anatom. Disp. 2. quest. 16.* Non ergo sunt, uti veteres voluerunt, testis coctionis vel aliud corporis excrementum, sed eodem modo ac aliæ corporis partes nutriuntur: vid. *HIPPOCRATES de Alim. T. 4.* quia morbi, qui massam sanguineam turbant & corrumpunt, pilorum defluvium producant.

Pro usu medico usurpantur pulverisati & destillati. Pili pulverisati singulares dicuntur in sistendis narium hemorrhagiis, observante hoc *HEINRICUS ab HEER l. 1. Obs. 3.* sed quantum valeant, fides sit penes experientiam. Notum etiam est, quod mulieribus in paroxysmo hysterico & epileptico soleant vellicari pili pubis, ut citius, & felicius ad se redeant: exempla quædam videbitis in *HOEFERO*.

Capilli per se ex retorta destillati dant *phlegma, spiritum urinosum, sal volatile*, & oleum admodum copiosum: & hoc de omnibus animalium pilis intelligendum. Spiritum cum melle mixtum, & capiti illitum, ad crines augendos commendat *le FEBURE in Chym. P. 2. l. 2. cap. 8. p. 182.* Oleum destillatum ad generandos capillos in alopecia multum laudatur, si loco calvo illinatur: videatur *HEINRICUS ab HEER.* Lichenes certissimè extirpare cum saccharo saturni mixtum, habet *le FEBURE l. 1. a.* Beneficio capillorum solutorum in spiritu nitri vult *GLAUBERUS* extrahere animam nitri, medicamentum ipsi singulare, uti videre est in scriptis chymicis.

Ungues sunt tendinum appendices, unde inane illud, an sint partes corporis viventis? litigium; præsertim cum & nervi atque vasa sanguifera iisdem simul inserantur. Quæ vasa utut exilissima sint, distincta tamen satis, ac mirificè arte disposita, ope microscopii detexit *FRANCISCVS FONTANUS*, teste *Plempio de affectu capillorum & unguum c. 3.* Quod etiam referendum, quod in ungulis brutorum, ungui humano analogis, deprehendit *MALPIGHIVS Tract. de Tab. Org. §. 55.* In manibus apprehensionem, pedibus verò ambulationi inserviunt.

In usu sunt vomitorio. *Modus utendi* prostat in *AUTORE*: In pulvere scilicet assumpti, vel infusi in vinum, modo occulto potenter vomitum & secessus movent; quod experimentum est castrense extemporaneum celeberrimi in Polonia Medici *CNOEFELII*, qui, dum in castris ibi versaretur, propinavit pro vomitorio & pur-

gante militibus ungues proprios infusos per noctem in vinum calidum: videatur *HEINRICVS ab Heer Obs. 29.* & *HELVETIVS in diribitorio 110.* Quam vim purgandi exerere dicuntur imprimis in sero hydropicorum v. g.

24. *Rasur. ungu. hum. 3j.* infundatur in *Vini Rhen. 16j.*

digeratur, & rasura ferè tota in mucilaginem dissolvitur: Filtraturæ addatur spiritus vini 3j.

Et de vino hoc emetico 3ij. ad 3ss. propinata fortiter supra & infra operatur. Plura videbitis in *BECHERI Med. Microcosmico pag. 14. seqq.*

Multæ etiam instituuntur curationes Magico-Magneticæ naturales per ungues, imprimis ad curandas febres chronicas. Modum habet *AUTOR*, qui videri potest. Et certum est hoc, cum sciam ex experientia, nuperrimè tali modo febrem chronicam curatam fuisse: scilicet abscinduntur ungues manuum & pedum, alligantur dorso canceri viventis, & cancer istis unguibus oneratus, immittitur in flumen retro faciem, redeundo sine loquela, donec in domum facta fuerit reversio. Simile exemplum videbitis in *M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 89.* Instituuntur quoque Cure transplantatoriæ pro viribus recuperandis per ungues: sic *MARCVS MARCI in Philosophia Veterum Restit. re-* fert, quod segmenta unguium in quercum perforatam immissa & conclusa, podagram & curent & præseruent, ne tam crebrò recurrat.

Saliva jejuni hominis spiritu acidulo salso quasi ammoniacali turget, ratione cujus vulnera mundificat, & singularem vim discutienti & resoluendi tumores habet; cosmetica est, & contra serpigines, lichenes, jejunè illita, imò contra maculas à variolis relictas valet: unde etiam granum hordei masticatum & salivâ humectatum, si imponatur hordeolo in oculo, solet curare idè, ratione salivæ maturatis, aperientis, & discutientis. Vulgus contra vulnera à viperis aliisque animalibus illita utitur, in quibus etiam laudat *ZACUTUS LVSTANUS lib. 1. Præcos Hist. 32.* Vbi notandum, quod morsus hominis iracundi adeo venenosus sit, ac venenati animalis, adeo ut gangrena faciliè superuenit, ut *HILDANUS* refert. Hinc *HELMONTIVS* venena animalium in certo animi pathemate latere putat, & rectè.

Aurium sordes, quæ speciali nomine vocantur *Cerumina*, sunt mucus quidam viscosus, & instar ceruminis flavus & amarus, & instar medullæ ossium inflammabilis, quo meatus auditorius & membrana tympani oblinuntur. Ab Aristotele bilis quædam species statuitur, ex arteriis cerebri ad auriculæ alvearium transudans: quod refutat *PLACENVIVS de Aurium fruct. cap. 16. & 18.* Neoterici verò, in specie *CHARLETON Patbol. Exerc. 19.* & *MOLINETTVS Dissert. Anatomico-Patbol. c. 9.* pro excremento tertiæ coctionis partium illarum, ex quibus Auditor organon præprimis cartilagineum componitur, habent: quod si exsuperat, crassius aut acius euaserit, auditui damnum infert, quatenus vel meatum auditorium obstruit, vel tympani membranam erodit.

Contra colicâ specificè valent, in potu assumpta, ut rectè *AUTOR* habet; & *Vulnerarium* constituunt singulare & egregium, vel sola, vel cum sulphuris balsamo vel de Peru illita vulneribus, in specie nervorum recentibus punctim latis, quæ sunt periculosissima propter inflammationem, dolorem & gangrænam. Est secretum *HELMONTII*, uti videri potest *Tract. Alimenta Tartari Infantia p. 252. §. 24.* quod etiam ab aliis usu confirmatum fuit. Fit etiam balsamum vulnerarium ex cerumine hoc, si coquatur cum oleo juglandium expresso, quod balsamum simplex valdè commendat in cura vulnerum recentium. *AGRICOLA in Chirurg. Parva* habet unguentum, quod prædicat efficacissimum, quo mirabilia brevi tempore in inflammationibus, synoviiis & suppurationibus præstitit. Compositio hæc est:

24. *Cerum. aur. 3ij.*

Sacch. saturni 3ij.

Olei expr. avellan. q. s. M.

Quod si debeat esse consistentiæ crassioris, super ignem inspissari potest.

De *Sudore* curiosa sunt, quæ habet *HELVETIVS loco citato pag. 118.* quod linteam sani hominis sudore madefactum vulneribus impositum, his balsamum mumialem sanandi inferat: Dum contra morientium sudor linteo exceptus non tantum hemorrhagias dolentes & tumentes discutiat, sed & excrecentias præternaturales delect; quod aliud quoque notum.

Lac humanum cum aliis lactis speciebus convenit, maximè tamen appropriatum est hominibus alimentum. In usu est speciatim phthiis, hecticis & emaciat, imprimis quidem, si æger ipsemet ex fugat mammas femina, cujus felicem experientiam præmissis premittendis observavit *D. MICHAELIS*: sicuti quoque refert *FORESTVS Lib. 4. Obs. 19.* quod aliquando juvenis quidam phthisi & tabe desperatè laborans fuit curatus per lac humanum, dum necesse habuit, ut sibi conducere nutricem, ex qua singulis matutinis & vespertinis horis exhauriret lac, unde factum est, quod non tantum fuit restitutus à tabe, sed etiam nutricem postmodum impregnavit. Interdum tamen etiam fallit lac humanum in phthisi: ergo aliæ sunt pensandæ circumstantiæ: Ita mulier Cizensis tabida ex lacte nullum habuit usum in phthisi, sed postmodum pulmone vituli & ostreis fuit restituta. In specie Venereum quoque est lac mulierum, & contra impotentiam laudatur; unde pro fortificandis viribus in Venereo actu, hauriatur, vel

Scuto lo trac ambian

vel potius ex ipsis mammis sugatur. Sicut & LUDOVICI in Pharm. observavit, Lacticia à Venere imprimis & vini ingurgitatione macescentes & tussientes juvenes quandoque restituisse. Pariter ad somnum conciliandum extrinsecus fit epithema ex lacte muliebri cum semine papaveris, quod instar emulsionis vel etiam cataplasmatidis fronti ac temporibus applicatur. Ad ruborem faciei commendat le FEBURE l. a. p. 183.

Sanguis menstruus, seu Zenith juvenularum à PARACELSO dictum, multa & mirabilia habet recondita, non semper revelanda, in specie primus virginis impollutæ; figmenta tamen de eo relinquo: ut autem in sanis sanus per se, sic in vitiatis vitiatus est: hic verò ab æconomia vitali præscribitur, & cadaveris indolem induit.

Quæritur in specie: an sanguis menstruus tuto internè propinari possit? Affirmatur. Recipiatur sanguis menstruus, excipiat linteo: lintheum probè tinctum exsiccat, & sub usu cum aceto scillitico, vel vino Rhenano extrahatur è linteo tinctura, quod acetum vel vinum internè commodè Epilepticis, & ad promovendum menstruum fluxum propinari potest. Conf. M. A. N. C. Anno 9. & 10. Obs. 35. p. 101. Guttasejus iij. in cochleari vini assumptas mox menses producere dicit HELVETIUS loco citato; cui tamen contrarium asserere videtur HELNONTIUS Tract. Lunare Tributum, propè finem pag. m. 735. Externè indusium alterius recens menstruatam & gestatam laudat HOFFMANUS in Clavel. 5. Sect. 1. p. 662. Lintheum cruore menstruo tinctum & exsiccatum, hinc denuò humectatum, & erysipelati applicatum, omnique parti dolorosæ, in continenti evanescere facit tumorem & dolorem: in specie verò pedi podagrici applicatum, mirum quantum podagricos dolores sistit. Quinimo febris tertiana curata est beneficio hujus menstrualis linthei collo tantum appensi. In morphæa sanguinem menstruum virginis, vel alius juvenulæ boni habitus, tanquam specificum laudat HARTMANNVS Prax. Chym. pag. 215. In affectibus ab incantationibus & veneficiis oriundis multa præstat sanguis menstruus: nam & ipse sanguis menstruus ad veneficia adhibetur, & sunt puellæ ac mulieres, quæ beneficio sui menstrui philtro sua parant. Tale exemplum videmus in BORELLO Centur. 1. Observat. 65. de quodam, qui ex philtro, facto ex sanguine menstruo cum sanguine leporis, in maniam incidit, & patrem occidit; cujus remedium fuere Margaritæ præparatæ. Optimè autem secundina humana præparata contrariatur, præmissis universalibus, in specie vomitorio, eoque validiore; hinc non contemnendæ sunt secundinæ, quæ plus in recessu habent, quam vulgò putatur. Hoc ipso sanguine primitus erumpente impenetrabilitatem ab armis etiam sibi quidam volunt conciliare: sanè novi, qui lintheo hujusmodi sanguine primitus erumpente imbuto, Amuleti instar appensi, usi sunt. In delendo quoque incendio adhibetur: sed exinde mulierem, cujus est sanguis, non parum cruciari, sunt qui asserunt. Plura studio reticeo, cum vel superstitionem, vel artes illicitas sapiant.

Secundina humana sequitur, quæ dum hospitium hominis amplius esse nequit, plurimis morbis depellendis conducit; in hac enim multa latitant arcana; adeo ut Chymici quidam celeberrimi nostro tempore panaceam exinde voluerint parare: unde non est frustraneum, quando omnia ferè bruta mox à partu secundinas suas egressas avidè devorent: quod ipsum naturæ peculiari instinctu peculiarem ad usum negari non potest: & hanc secundinam ab equis fuisse Veterum Hippomanes, qui hoc ipso multa præstitisse in veneficiis & philtis, sunt qui statuerunt. Secundinæ igitur à matre prodeuntes vel concremandæ, vel in aquam abjiciendæ: si enim putrescunt, aut eisdem minus profundè defossas animalia viva devoraverint, & fœtus & matri gravia symptomata conciliant.

Quoad usum Medicum, miram vim habent in epilepsia (de qua vi antepileptica conf. du Hamel de affect. Corpor. pag. 444.) secundinis pellendis, in doloribus post partum, in fœtu mortuo ejiciendo, in abortu causando, & in partu difficili, ubi reliquis remediis palmam eripiunt: Quin etiam in philtis proficius admodum earundem habetur usus.

Vtendi modus est vel in forma sicca pulveris, vel liquida spiritus, vel aquæ destillatæ spirituosæ. Pulvis fit, si secundinæ minutim concisæ blandè exsiccentur & pulverisentur; quod tamen citra jacturam partium volatiliū haud facile fit, unde secundinæ incisæ potius balnei calore destillantur ad siccitatem, hinc remanens substantia pulverifetur, remotis membranis: Pulvis oleo destillato caryophyllorum, aliove simili, imbuatur, ut conservetur à corruptione; rarè tamen ultra annum conservari potest, quin tandem vermiculos generet. Dosis ʒss. ad ʒij. in præfatis affectibus.

In forma liquida:

24. Secundina mulieris sanæ unà cum reliquis in partu prodeuntibus:

Quæ incisa in cucurbita vitrea capaci (aliàs frangitur) probè clausa, in loco leniter calido ad putrescendum reponatur; ita enim tota secundina convertitur & resolvitur in liquorem aqueum perfectè limpidum, non obstante, quod hepar ante repræsentavit superstitibus membranis. Limpidus hic liquor horrendum fœtorem habet, nullum tamen vermem generat, ut potè qui in vase clauso produci non solet, ad annum autem dimidium ferè debent stare in digestionem. Hic in balneo Mariæ si destilletur, dat phlegma & spiritum urinosum volati-

Etzmulleri Oper. Tom. III.

lem; phlegma abjicitur, spiritus verò est rarissimi & prodigiosi effusus in morbis mulierum, & ad ʒss. promptissimè pellit fœtum, ciet urinam, menses & alia accidentia. In philtis curandis pulvis & spiritus secundinæ mirabilia faciunt: sic ex. gr. contra philtro sequens laudatur:

24. Secund. prepar.

Ruta murar.

Hortens.

Theriac. ana p. æqual.

Tosta in cepa dentur patienti, vel bibat cum lacte muliebri, vel cum vino caryophyllorum, vel cum aqua magnanimitatis, quod secretissimum B. H.

In Epilepsia, tam juniorum, quam adultorum, pulvis & spiritus dictus mirabilis est, adeo ut & contra Epilepsiam hereditariam commendetur, quo spiritu ab epilepsia curatus dicitur Rex Poloniae à suo Medico Aulico CNOEFFELIO. Eodem etiam multæ mulieres sanitati restitutæ sunt, quæ per 6. annos nihil per menstrua excreverunt. Mediant hoc spiritu D. MICHAELIS paravit Essentiam è vegetabilibus contra partum. Aqua ex putrefacta secundina, si nimirum humectetur lintheum eadem, & injiciatur in incendium, mox incendium compescere dicitur. A le FEBURE in Chym. p. 184. inter Cosmetica refertur.

Alii hoc modo procedunt:

24. Secundinam primipara:

Concisam destillant per alembicum, & quod prodit, cohobatur septies à capite mortuo.

Curata fuit hoc ipso mulier, quæ 12. annos epilepsia laboravit: propinatur ante paroxysmum. Sunt etiam qui anodynum antipodagricum ex secundina faciunt. Secundina per 6. menses in cella asservatur, sic resolvitur in liquorem; qui externè applicatus, omnes dolores podagricos illicò lenit.

Maculas maternas aliàs cruentis adhuc secundinis tangendo & lavando curare solent: vid. SEPTALIUS in Animadversionibus: quod idem etiam facit, si sanguis, qui cum secundina prodit, illinatur; & abstergit mirificè maculas in scabie etiam volatica, quæ est pessima scabiei species, expertum remedium, si secundina & sanguis illinantur: Videatur AGRICOLÆ Comment. in Papp. cap. de taur. pag. 289. & Praxis Chymiatrica HARTMANNI, ubi de scabie volatica.

Urina sequitur, quæ nunc cruda, nunc præparata in usu est. De urina cruda notum est, quod conveniat in veneno viperarum arcendo: Prostant namque observationes, quod ab urina, ad aliquot uncias assumpta, nonnulli à viperarum moribus fuerint curati, teste ZACUTO LUSITANO Lib. 3. Præcos Admiranda, & in specie in Obs. 96. Potus urinæ propriæ laudatur in præservanda & curanda peste. In cura icteri, hydropis, cachexiæ & similibus affectuum, ex sanguinis crasi ortorum, in specie quidem in scirrhis lienis, multum valet. Maritiurina hausta à mulieribus parturientibus partum faciliat, quod verum, & muliercularum experientia notum est: vid. le FEBURE l. c. p. 186. In tympanitide urina, in qua cocta semina dauci, fœniculi, cumini, &c. pota, valdè conducit.

Externè urina in seest egregium anodynum, doloribus partium nervosarum applicata. In podagra pediluvia inde parata summum levamen adferunt: & dolorem podagricum non ita pridem hic loci curatum fuisse percepi. Imò Cosmetica est, si scabiosi se lavent urinâ; hinc & maculæ post variolas & morbillos illa laventur, ut citius evanescant. In fissuris quoque manuum, labiorum & pedum à frigore conducit. Exulcerationes aurium, ut dicit AUTOR, sanat, quod verum est: mundificat vulnera & ulcera; & contra gangrænam stercore vaccino & urinâ humanâ nil melius. In clysmatibus quoque urina humana egregia est, imprimis pueri impolluti, si in flatulentis copiosis abdominis & tympanitide nec non in hydrope, vel sola, vel cum abrotano, chamomilla & aliis plantis carminativis cocta applicetur, uti videri potest in VALLERIO Lib. 1. Obs. 2. vel etiam in SENERTO Lib. 3. Præcos pag. 734. Plura CONRADUS KUNRATH in Medulla Destillatoria eleganti, eleganter tractat de effectibus variis urinæ in Medull. 1. Tract. 4. Quicquid tamen præstat, hoc imprimis ratione salis volatilis abundantis, & in sapore salso prædominantis, perficit, ratione cujus etiam refrigerare dicitur, & æstuationes sistit; hinc præstans est contra inflammationes Epithema sequens:

24. Aquæ comm. ʒv. viij.

Urine hum. ʒij.

Aceti ʒiv. vel v.

Invicem coquantur in olla vitæata (quia in vitrificatione semper stannum additur) parum cerussæ vel nihili addendo, ad medietatis absumptionem. Liquor residuus usu externo egregius & in refrigerandis & resistendis inflammationibus, partim propter stannum, partim propter alcali urinæ blandè discutiens.

Tandem urina recens excreta vim habet magneticam in cura morborum Magica, propter consensum mumialem ex toto. Modi sunt varii: celebriores duo sunt:

1. Quando in una urinâ ægri terebullit lardum, vel potius caro porcina; hæc verò postmodum canis esurienti vel porco, unà cum jusculo propinatur: sic enim fit, ut quam plurimi morbi curentur per transplantationem in animalia, quæ devorant carnem & urinam: videatur PARACELSUS: sicut & mediante hac

N 2 trans-

transplantatione dolores podagricos nuper hic Lipsiæ curatos novi.

2. Quando ovum in urina ægri coquitur, post nonnihil apertum in acervum formicarum sepelitur, sic, hoc absumpto, atrophiam laborantes, & mariti per incantationem fascinati, curantur; videatur *HARTMANNVS in Præxi Chymiatrica*, ubi de atrophia, & *BOYLE in Phil. experimentalis*, qui hoc etiam inhi ipsi oretenus confirmavit.

Sic & ex urina ægri cum farina placentulæ formantur, & cani pro transplantatione morborum deglutiendæ offeruntur: Fabri cujusdam minister hic Lipsiæ in urina podagrici carnem suillam coquebat, quam cani devorandam dabat; unde podagra paroxysmus cessabat. Plura de Curationibus Magneticis cum urina habet *BARTHOLINVS in Hist. Anat. C. 3. hist. 66. Marcus Marci in PHILOSOPHIA Vet. Restit. HELMONTIUS, & WILLISIUS in Pharmac. Ration. p. 2. Sect. 2.*

Quoad Preparata ejus, destillatur inde *sal volatile*, & *spiritus urinosus*, qui imprimis duplici ratione paratur:

1. Per simplicem *destillationem*, vel
2. Per præviā *fermentationem*, aut *putrefactionem*.

In utroque casu prodit spiritus volatilis urinosus, valdoperè penetrans, & nihil est aliud, quàm sal volatile salsum urinæ.

Primo modo prodit phlegma, quod etiam aliàs plurimi per crudam ad crassitiem mellis coditionem separant. Urina hæc inspissata vel caput mortuum in mellis consistentia, vel simpliciter destillatur per arenam; primò phlegma, deinde sal volatile urinæ salsum, & spiritus, obtinetur; qui, si non perfectè alcalinus sit, super calce viva rectificetur. Quibus verò suspecta est calx viva, super cineres vel salem tartari rectificationem instituere poterunt, & spiritum & sal volatile urinæ habebunt purè urinosum; vel cum quodam alcali, vel cum cineribus urina inspissata mista, destillatione ulteriore suggerit spiritum & sal volatile purè urinosum. Nempè additur alcali, ut liberentur particulæ urinosæ ab acidis & occultis easdem ligantibus; urina enim composita est ex acido & alcalibus volatilibus, ita tamen ut hoc præponderet. Quidam spiritum urinæ mediante calce viva, sine tamen igne, destillant sequenti modo: Cucurbitæ immittunt *Calcis vivæ* q. cui superfundunt

Urinam, vel *recentem*, vel *ad tertiam partem lentè evaporatam*: mox imponunt alembicum cum receptaculo, & sic subtilem & volatilem urinæ spiritum brevi tempore acquirunt. Melius destillatio hæc per retortam institui potest. Curiosum est, quod hoc modo primo loco spiritus prodeat; idque cum hac differentia, quod spiritus urinæ hoc modo paratus, cum spiritu vini mistus, eundem non soleat coagulare in offam albam, quod tamen aliis urinæ spiritibus commune est: quod ostendit, vel mutari certo modo à calce viva texturam salis & spiritus urinæ; vel ex ipsa etiam calce viva aliquam substantiam volatilem exfurgere simul. Spiritus hic urinæ hoc modo cum spiritu vini destillatus mirè fit volatilis, & mirè penetrans.

Tertius tamè *modus AUTORIS* per putrefactionem melior est, ubi spiritus & sal volatile mox primo loco ante phlegma & oleum prodit, & volatillissimus est: quatenus in quavis putrefactione plus minus perfectè resolvitur textura & mistio urinæ, acidum infringitur & enervatur, & attenuatur oleum; unde alcali volatilis emerit & exaltatio fit; quod quotidiana rerum putrescentium confirmat observatio; & sic spiritus & sal volatile mox primò prodeunt: rectificetur per phiolam ex arena, sic partim acquiritur sal volatile, partim spiritus. De utraque præparatione, videatur *AUTOR, Zwelferus in append. ad animadvers. p. 72. item Willisius Pharm. Rat. Vol. 1. p. 160. Conferatur etiam GLAUBERUS Parte 2. p. 133. qui spiritum urinæ in copia per fermentationem super fimum equinum parare docet.*

Coagulat hic spiritus urinæ spiritum vini in offam albam; oleum autem in saponem liquidiorē coagulat. Sicut enim alcalia fixa cum oleis vegetabilium expressis constituunt saponem; sic hic spiritus urinæ per fermentationem paratus pariter coagulat olea destillata, quatenus sal volatile urinæ se unit cum sale volatili, quod est in oleo. Conferatur *BARNERUS Tract. spiritus vini absque acido*; item *WEDELIVS in Pharm. pag. 202. BOYLE in hist. Fluid. & Firmit. p. 101. & 102. qui tamen errat, dum spiritum urinæ sine fermentatione paratum spiritum vini non coagulare asserit.*

Si autem destillata urina est hoc modo, remanet ingens copia salis fixi in capite mortuo cum aqua elixivandum.

Quæritur: *cujus naturæ sit sal hoc fixum*, cum aliàs, uti notum & supra dictum, nullum sal fixum in animalibus reperiatur? Non est de natura urinosa, sed est alius naturæ, instar salis communis, nempè sal salsum; & additione argillæ vel boli part. iij. si destilletur, dat spiritum acidum, similem spiritui salis communis, quod aliàs nulla faciunt salia fixa, sicque revera nihil est aliud, quàm sal commune esculentum, quod cum alimentis sumitur, quodque suā antiquā formā partim cum urina, partim cum fecibus alvi, prodit. Unde obiter moneo, quod ii, qui faciunt nitrum in locis, ubi exponitur stercus & urina hominum ex terra tali sale imprægnata, necesse habent, ut resinent nitrum à sale fixo esculento, quod assumptum cum stercore & urina denuò excernitur, quod in nitri generatione ex stercorebus adhuc est fixum, ideoque separandum, quoniam illud reddit impurū.

Ex urina humana, ad consistentiam mellis aut syrupi spissioris seu

extracti mollioris inspissata & putrefacta, hinc cum duplo, vel triplo arenæ permista, successivis aperti ignis gradibus usque ad summum ejus rigorem destillata, reperitur in summitate retortæ materia, cæteris prioribus ponderosior, quæ est *Phosphorus* aut *Nocticula aerea*.

Commodissimè ac celeberrimè *spiritus urinæ* paratur ex sale ammoniaco, qui nihil aliud est, quàm alcali urinæ ab acido fixatum: si enim saliammoniaco debita additur alcali fixi (v. g. *tartari*) portio, & ex retorta vitrea levi calore ambo unita destillentur blando calore, alcali fixum conjungit se cum acido figente, & sal urinæ albissimum quia fugax est & volatile, dimidiæ horæ spatio alembicum petit: videatur *TACHENIUS Morbor. Princip. pag. 174. & WEDELIVS Pharm. pag. 23. Ad hujus imitationem quidam urinam, additis cineribus vel alio alcali fixo, destillant; sic enim alcali coniungit se cum acido urinæ, & spiritus urinæ volatilis per Alembicum ascendit: vid. TACHENIVS loco citato. Verum, postquam spiritus salis ammoniaci innotuit, spiritus ex urina immediatè paratus non amplius est in usu.*

Quoad usum, phlegma urinæ in ulceribus aurium est egregium: si est debilius, aliquid de spiritu urinæ addendum.

Spiritus & sal volatile urinæ est medicina excellentissima, corrigit & destruit quodcumque acidum in corpore humano, potens est sudoriferum, potenter penetrat viscidum, incidit, & meatus obstructos potenter referat, urinam & calculum fortiter pellit, & in ischuria vitio renum egregius est; unde quidam spiritum urinæ à silicibus nigris calcinatis aliquoties cohobando spiritum cæruleum acquirunt, & in ischuria à calculo maximè laudant; qui tamen effectus omnis à solo spiritu urinæ est. Præterea convenit in omnibus inflammationibus, quatenus vi sudoriferæ alcalinæ sanguinem dissolvit, ejusque circulum restituit Catholica februm intermittentium est medicina ante paroxysmum præmissis universalibus. In scorbuto & malo hypochondriaco est specificum remedium, imprimis si misceatur cum spiritu cochleariæ per fermentationem parato. In cachexia virginum, præmissio vomitorio, est expertus; mediante quo in Hollandia tres virgines curabantur: unde & tympanitico & hydropico sic inferire potest. In specie solent spiritum urinæ commendare in podagra, similibusque morbis, qui dicuntur tartarei, ex massa acida, cruda & viscida constantes; unde etiam hic spiritus specificum est antiquarium, & dicitur propterea *spiritus antiquarius* D. MICHAELIS, dum à tali tartarea materia, ut audit *PARACELSO*, ortam Quartanam curat. In Epilepsia, morbi que soporosis, potenter succurrit. Externè anodynum est contra dolores colicos, & quoscunque alios ab acido vitioso oriundos, externā sui applicatione utile. Epilepticos, morbisque soporosis obnoxios, potenter excitat, naribus applicatus; quoniam est penetrantissimus. Ut taceam usum in operationibus metallicis pro penetrandis & eliciendis metallorum tincturis.

Ex *Urina* & vitriolo destillatur *spiritus efficacissimus volatilis*, qui contra Epilepsiam, albuginem & cataractam oculorum est egregius: de quo aliquando, ubi de vitriolo. Spiritus salis ammoniaci à vitriolo Martis cohobatus, fermentationis abolitæ, tam stomachi quàm massæ sanguinæ, dicitur Restaurator.

Sunt qui recipiunt urinam, eamque inspissant in consistentiam mellagineam, huic addunt rasuram cornu cervi & succini, & hæc conjuncta destillant per retortam in arena, proditque sic spiritus compositus admodum urinosus, adhærente lateribus recipientis sale copioso volatili, ex his tribus substantiis exactè concreto.

Pertinet huc *lapis animalis*, seu, ut aliàs vocatur, *Mercurialis*, paratus ex spiritu vini & spiritu urinæ, seipsum multiplicativus: Conferatur *BECHERYS in Experim. pag. 329 item DIGBII Liber*, qui vocatur *vor Auserlesene. Recept. Vol. 2. p. 406.*

Stercus humanum sequitur, quod vocatur à *PARACELSO* *sulphur Occidentale*, idque non immerito: dicit namque *GLAUBERVS de Natura salium p. 554. quod in stercore humano sit sulphur, omnino simile sulphuri communi minerali. Subiectum est oleum, & hinc anodynum; unde singulares obtinet usus in Medicina. Ut taceam usum internum singularem alexipharmacum in cura morsus animalium venenatorum ac rabidorum; de qua virtute alexipharmaca videri potest ZACUTUS LVSIANUS Lib. 3. Prænot. admir. Obs. 89. MATTHIOLVS Comment. in Dioscor. l. 2. cap. 73. Riverius hinc inde in Obs. communicat. in morbor. infrequent. in specie Dissert. mea pro Licentia de Morsu Vipera. Napellus in suo loco natali est venenatus; unde si assumatur, homo intra quatuor horas moriturus, nullo alio remedio curari potest, quàm stercore humano, quod vel recens, vel aridum debet assumi in liquore. In peste curanda & præservanda singulare est virtutum stercus humanum, ad magnitudinem avellane maturino tempore assumptum. In usu externo pro tumoribus & inflammationibus quibuscunque emolliendis, suppurandis, equè ac maturandis etiā dolorosissimis, item pro ardore temperando, nil melius cataplasmate ex stercore humano, vel ipso stercore calidè superimposito; idque in tumoribus tam benignis, quàm malignis. Conferatur *HELVETIVS in Diribitor. p. 112. & 158. Sic in carbunculis & bubonibus pestilentialibus egregium remediū est stercus proprium adhibitum; uti enim compescit dolorem, ita corrigit & elicit venenum, suppurat, & ad maturacionē citò perducit; quod hic probatum fuit in peste ante 40. annos grassante, uti mihi nuperrimè narratū. Stercus vaccini in doloribus articu. lorū valere suprā dictū, quod tamè hic à stercore humano, propter vim oleo-**

oleosam anodynam, salium acidorum correctivam; in ejus oleoso sulphure fundatam, superatur; hoc enim recens impositum parti ex podagra dolenti valde imminuit dolorem. Temperat acidum in inflammationibus, & cum alii capitibus moribus venenatis impositum certum levamen adfert. Sic etiam *SAAR* in *Itinerario in Militia India Orientalis* refert, quod in India Orientali reperitur serpens, cuius morsus certò sit venenatissimus, ut exinde homo sauciatus, nisi intra 8. horarum spatium stercus proprium possit imponi, cum hoc illius veneni sit alexipharmacum, moriatur. Ulterius sphacelosa loca & membra restituit, & ab ulteriore progressu conservat; quoniam vim obtinet, quatenus stercus humanum spiritum, qui totus sal volatile oleosum est, continet: Conferatur *BECHERUS Phys. subterranean. lib. 1. pag. 314.* Commendatur etiam ad curationem morborum Magico-Magneticam, ut videri potest in *ZACUTO LUSITANO, & Schmuckio Thes. 1. pag. 3. in Proemio*: nam ibi huius rei habet exemplum *TENZELIVS in Medic. diaf. pag. 70. & 174.* Utitur stercore humano instar magnetis pro elicienda mumia microcosmi spirituosam, beneficio cujus postmodum sunt transplantationes morborum in plantas. In veneficio arcendo notum est, quod stercus humanum sit magni usus, si scilicet parti dolenti ex veneficio applicetur stercus humanum, vel solum, vel cum allio, vel asa fetida; sic enim fit, ut illi, qui perpetravit veneficium, sapiant omnia sterces humanum & allium, aded ut necessum habeat solvere veneficium. Alii stercus proprium impositum, ubi aliquandiu jacuerit, in vesica istud suspendunt, & ita veneficam veneficium solvere cogunt.

Si tandem destilletur, prodit aqua & oleum fatidum. Destillatur, autem per retortam.

Aqua ex hoc stercore destillata, sale volatili oleoso nonnihil imprægnata, internè, præter vim diureticam, ad calculum, hydropem & epilepsiam conducit: imprimis curat morsus canis rabidi, si intrinsecus propinetur: externè eadem valde convenit in affectibus oculorum, imprimis quidem, si sit stercus humanum ejus, qui vescitur tantummodo pane, & bibit solummodo vinum, *FERDINANDUS in hist. Mirab. 25.* laudat collyrium ad suffusionem incipientem ex aqua stercoreis humani destillata, in qua fel mustelæ piscis mistum est: paronychias quoque, cancos, carbunculos & inflammationes externo usu sanat.

Oleum in vulneribus & ulceribus cancris & cavis fistulosis mammarum, & in ipso cancro exulcerato, summum est remedium; si enim oleum hoc illinitur, ulterior progressus præcaveri solet. Sic pariter convenit doloribus & abscessibus ab incantatione ortis.

Ex stercore hoc humano *PARACELSVS* vult præparare *Ambram Occidentalem*, quæ à quibusdam vocatur *Zibethum Occidentale*. Notum enim est, quod moschus recens, si non sufficienter oleat, à Mercatoribus in latrinis suspendatur, sicque odor ejus intendatur; vel cum urina humana subigunt, ubi pariter odorem gratum induit: vid. *BOYLE in Philosophia Experimental. P. 2.* Pari ratione stercore, si affundatur aquæ quantitas sufficiens, misceatur in pulvem spissiore, ponatur in balneo Mariæ, vel balneo vaporoso, beneficio diuturnæ digestionis & fermentationis fetor exibat, & suavem spirabit odorem instar ambræ vel moschi: videatur *HOFFMANNVS Clave Pharm. Schröderian. L. 2. cap. 75. pag. 106. & 107.* Quod ipsum etiam sit beneficio reiteratæ sublimationis; sic enim fit elegans *Pulsis Cyprius*, inspergendus capillis. Nihilominus *ROSENCREVZERVVS in Astro-nom. infer. pag. 252.* dicit, quod Zibethum humanum sit pinguedo, quæ reperitur circa testes maris, quæ si illinatur parti genitali mulieris, femina attrahat foetum, & præcaveatur abortus.

De Genitura nihil dico, utut *PARACELSVS* inde parare voluerit suum bomuncionem.

Succedit jam sanguis humanus, qui recens contra epilepsiam hauritur, & colligitur ex homine vivo, eoque sano. Pro epileptico autem usu colligatur ex homine violentà morte interempto, imprimis decollato, quod inculcat *LINDANVS*, cum alius sanguis vix talem efficaciam habeat. Sunt tamen, qui sanguinem cervi humano præferunt, potissimum, si vitæ prolongandæ gratiâ exhibeatur. Si guttæ aliquot sanguinis exstillantis internè propinentur, cessat hæmorrhagia. In scabie laudatur ab *HARTMANNO in Praxi Chymiatrica*.

Notum enim est, quod sanguini insit vis sympathetica, dum adspargitur pulveri sympathetico: item si linteum, sanguine ex utero vel naribus &c. madidum injiciatur in ignem, fit, ut omnis cesset hæmorrhagia; quod imprimis de sanguine ex utero fluente verum est. Similiter sanguinis in ferrum candens exstillantis fumus naribus susceptus, earum hæmorrhagias sistit.

In destillatione ejus acquiritur spiritus salinus volatilis, & sal volatile. Encheirises operationum sunt hæ: sanguis recens grumofus quidem destillatus suggerit phlegma, & oleum, paucum verò spiritus & salis volatilis; sin verò evaporato nonnihil phlegmate reponatur ad aliquot septimanas, ut ad putredinem nonnihil declinet, & situm contrahat, sal volatile elegans copiosum cum spiritu & phlegmate dabit. Experimentum feci cum sanguine bubulo: hic putrefactus duplo plus salis volatilis suggestit, quàm idem sanguis non putrefactus destillatus. Quod si sanguini recenti destillando addatur alcali fixum, plus salis volatilis destillando suggerere solet, teste *MATOWIO de nitro pag. 160.* An verò sit differentia quædam spiritus & salis volatilis ex sanguine recenti eliciti, ab iisdem ex putrefacto paratis,

Ettnulleri Oper. Tom. III.

sunt, qui dubitant, utut affirmativam sententiam defendat *HOFFMANNVS loco allegato pag. 44.*

Spiritus & sal volatile sanguinis non saltem potentissimum est sudoriferum, sed habetur speciale remedium apoplexiæ & epilepsiæ: in quibus casibus non tantum feliciter eos expertus est *B.D. MICHAELIS*, sed & confirmatur à *BOYLE in Experim. circa sanguinem humanum*, & *HELMOTIO Tr. Spiritus vitæ*, ubi inquit, hæreditariam se curasse epilepsiam hoc spiritu & sale. Imò in apoplexia remedium non contemnendum est, & in aliis morbis subitaneis quoque confert, in quibus omnibus aliis præfertur; imprimis quidem si misceatur spiritus salinus sanguinis humani cum spiritu vitrioli, vel cum spiritu vitrioli cephalico, & sit mistura cærulea vel potius viridis, expertissimi usus in epilepsia. Datur contra epilepsiam, imprimis tempore novilunii, & tempore plenilunii, quoniam eo tempore præprimis solet excitari epilepsia. Cum igitur spiritus sanguinis humani adeo conferat ad epilepsiam, hinc inde parati fuere spiritus epileptici compositi. Si ad spiritum sanguinis humani castoreum, aut camphora, aut opium, & alia affundantur, spiritum antepilepticum, & hystericum egregium habebimus: videatur *BILLICHIVS in Parad. & Obs. Chym. pag. 115.*

Oleum autem super caput mortuum rectificatum, egregium est anodynum, ita ut propter luxurians principium sulphureum quoscunque sistat dolores; unde in doloribus partium nervosarum, à vitioso acido oriundis, optimum est remedium. *BECKERVS in supracitato Tractatu* habet oleum sanguinis humani secretum, quod cum Luna crescit ac decrescit.

Quin & Quinta Essentia seu lapis Animalis inde paratur eodem modo, ac supra de cornu cervi insinatum, pro concilianda amicitia inter amicos: videatur *BEGVINVS in Tyrocin. Chym. pag. 352. seqq.* & *BECKERVS in Microcosmo*: scilicet si spiritus cum sale & oleo proprio in digestionem ponantur, & reperitâ cohobatione & præparatione certâ, uniantur in liquorem rubicundum, qui quasi nucleus totius sanguinis humani est, & vocatur aliàs lapis Animalis.

Sanguinis humani Elixire hydropicos bis curavit desperatos & conclamatos, intra tres dies, 3ß. qualibet vice propinando per tres vices, *BORELLUS Cent. 3. Obs. 16. pag. 290.* quod parare solent ex sanguinis crassamento per spiritum nitridulcem in tincturam rubineam extracto.

Mumia vitæ alexiteria ab *AUTORE Num. 6.* descripta, nihil aliud est, quàm sanguis à corruptione præservatus. Sanguis irroratur cum spiritu vini, acuato cum spiritu salis & myrrha; & ejusdem est materis, usus & efficacis ac reliquæ mumiarum species.

De Calculo humano infra de lapidibus in regno Minerali agetur, quæ huc conferantur.

Mumia antiquâ appellatione est nihil aliud, quàm corpus balsamo conditum & exsiccatum, quæ corpora apud veteres fuerunt vel Regum vel Principum in Oriente. Quæ apud nos in Officinis prostat, parum in recessu habet, ex eo, quod saltem sit liquamen, quod effluit ex cadaveribus, quibuscunque morbis defunctis, aloë, myrrha, bitumine & similibus conditis. Hæc autem nullo modo potest habere vires Mumie veræ Orientalis Principum ac Regum: de qua videatur *WORMIVS in Mus. 1. 3. cap. 36. pag. 344.* *CHIOCCVS in Mus. Calceolaris Sect. 6. pag. 696.* *le FEBURE in Chymia*, *ERASMVVS FRANCISCI in Spec. Arium*, & *Morum varior. exterior. 1. 6. de Sepulchris*, & *Honorib. Sepulchral. pag. 480.* *JOHANN. JACOB. CHIFFLETIVS de Criss. Historica de linc. Sepulchral. Christi C. 1. & 2.* *NARDII Commentar. in Lucres. p. 635.* *LIBAVIVS Singular. p. 3. l. 7. cap. 6.* *STRUPPIVS Consensu celebrior. Medicor. super Exoticis medicam. GRYPHVS Mum. Vratislav. HORSTIVS in Disp. pag. 332.* *CLAVDERVS de Balsamat. Corporum c. 4.* *GASSENDVS in vita Peiresck 4. p. 153.* *MATTHIOLVS in Dioscor. 1. 1. cap. 85.* & in *Epistol. Medic. 1. 5. pag. 647.* *CASPAR HOFFMANNVS, & KIRCHERVS in Oedipo Aegyptiaco.* Vnde propter ejusdem minis fidum usum Mumie tam Orientali, quàm hodiernæ, meritò præfertur Artificialis, quam vocamus Mumiam patibuli, præparatam ex corporibus strangulatis, quæ fumo suspensa siccantur, & cum Aloë, Myrrha, Croco, Cinnamomo, Opobalsamo, Camphora, &c. condiuntur: vid. *Paracelsus T. 9. Oper. Tract. 3.*

Modum condiendi, quem primus dedit *PARACELSVS*, Differentiam itidem, ac Adulterationem, videbitis in *AUTORE*. Nam certum est, quod Orientalis non deferatur ad nos absque adulteratione.

Ipsa autem Mumie vox imprimis è *PARACELSI* schola nata est, qui præter species ejus, ab *AUTORE nostro* recensitas, duas adhuc habet: corporalem unam, alteram verò spirituales. Corporalem quod attinet, ejus nomine intelligit partes corporis violenter mortui solidas, quæ concentratæ in se continent Mumiam illam &c. Per spirituales verò intelligit substantiam subtilissimam unicuique concreto inditam, vel spiritum vitalem, qui in sanguine fluctuat, qui vocatur Mumia spiritalis; & in hoc fundamentum consistit omnium actionum Magneticarum & sympatheticarum.

Mumia de Psasphalto Not. 3. in *AUTORE*, aliàs etiam dicitur nativa, & magis nociva est, quàm sana.

Nota 4. est Mumia sine Mumia; solum corpus non balsamatum, sed æstu solis sub arena exsiccatum, & induratum.

Juxta *Notam* 5. autem pag. 294. paratur elegans *Mumia*, si sumatur caro hominis suspensi, aut rotâ contracta, & incisa impregnetur Myrrha, exsiccentur successive, & in fenum suspendatur, qui fiat à ligno & baccis juniperi, utpotè quæ loco mumie genuinæ ad quosvis usus & quocunque modo usurpari potest. Hæc *Mumia* propter remanentiam spiritus vitalis mumialis singularium est vitium in affectibus capitis frigidis, paralyti, epilepsia, & vertigine; in specie præter vim alexipharmacam in dissolvendo sanguine congruato, & sic in casu ab alto, in vehiculo appropriato, expectando sudorem, item in mensibus promovendis: dos. ʒj. Propter eundem spiritum fermentatum plus habet in recessu in internis viscerum corruptelis, & vi balsamicâ restituere pollet corpora. Externè verò nullum ferè paratur unguentum & emplastrum in graviore vulnere consolidando sine admistione *Mumie* præparatæ artificialis: videatur *WORMIUS Mus. pag. 31.*

Aliàs de Corporum Condituris cum euisceratione scripsit *SEBIVS in Disputat. de Condit. Cadaverum*, *TIMÆVS à Gulden Klee, l. 6. Epist. 10. PHILIPPVS GVIBERTVS, HORSTIVS, HOEFFERVS in Herc. Med. l. 5. cap. 2. ROLFINGIVS de Purgantibus Vegetab. Sect. 1. Artic. 2. cap. 24. VELSCHIVS in Observat. Reusn. Observ. 102. pag. 105. Corporum verò Condituras sine euisceratione videbitis in JESSENII à JESSEN Append. Institut. Chirurg. p. 105. & CLAVDERI Meth. balsam. Corpora.*

Extractum seu tindtura Mumie cum spiritu Terebinthine *Quercetani* internè confert ad præservandam putredinem internam, & vi balsamicâ ad ulcera.

Alii recipiunt frustula, & cum aloe & Myrrha inspergunt, imbibunt aliquoties cum spiritu salis, postea exsiccant frustula humida; inde cum spiritu vini, vel, quod melius est, cum spiritu baccarum juniperi, extrahunt *Tindturam* seu *Essentiam Mumie* elegantem, quæ ad casum ab alto & sanguinem congruatum, magni usus remedium est: Unde *CLAVDERVS Tr. de Balsamat. Corp. pag. 195. tindturam Mumie* paravit per extractionem cum cineribus clavellatis in aqua destillata quadam solutis, sub nomine *Essentie Purificantis*.

Oleum olivarum mumiatum revera est optimum *Balsamum vulnerarium*.

Reliqua de Mumia videnda sunt in *AUTORE nostro*.

Cutis, & exinde paratum *Cingulum*, frequenti in usu est ad passiones hystericas, uti etiam ad pellendum fœtum mortuum, item ad partum difficilem: de cujus præparandi modo videatur *BARTHOLINVS C. 3. Hist. 87.* ubi effectus & præparandi modum cingulum ex corio humano, habet. Sed hujus loco *LVDOVICI in Pharm. Corium cervinum* substituit.

Pinguedo humana præ reliquis nobis convenientissima est, & inter pinguedines temperatas primatum obtinet vi anodynâ & emolliente; unde conducit in affectibus Paralyticis & tremantibus, relaxatione tendinum, fibris contractis & induratis, tendinumque subitanea contractura ac induratione, quæ sequitur contracturam in paralyti & tremore, permixta cum balsamo Peruviano & oleo lavendulæ; penetrat egregiè & emollit. Convenit etiam pinguedo hæc in atrophis & aridura, mixta cum Arcani aluminis *Wurzii* debita dosi in formam linimenti: Conf. *BACO de VERULAMIO Sylva Sylvar. C. 1. §. 58.*

Linimentum Autoris cum spiritu vitrioli est egregium in Ariduris, quoniam est valdè penetrans.

Pinguedo mista cum cinerum vitis vel vulgar. part. ij. vel iij. & per arenam destillatâ, suggerit *Oleum empyreumaticum*, sed volatile admodum & penetrantissimum, oleo philosophorum simillimum, & singulare in dolore artuum chronico, paralyti. Conferatur *BORRICHIVS Tr. Sapiens. Egypt. pag. 331.* Potest destillari & rectificari ab ossibus humanis calcinatis; proderit sic in contracturis partium, tophis podagricis, luxationibus articularum, aridura, fractura ossium pro consolidationis promotione, aliisque similibus malis. In aridura miscetur cum oleo Philosophorum, & Arcano aluminis: Nempè sal volatile copiosum concentratum in hoc oleo, vires hujusmodi resolutivas, & acidi dolorifici correctivas, exserit; quodque recens odorem instar salis cujusdam volatilis reddit. Si ipsi spiritus vitrioli infusetur occultè, sed cum æstu, & fumi albi eructatione effervesceat, adeoque naturæ insigniter alcalinæ erit; quod pariter de aliis pinguedinibus asserendum videtur.

Ossa humana considerantur, vel in genere, vel in specie *ossa cranii humani*. *Ossa humana* autem, vel cum ebore, vel cornu cervi, vel cum aliis animalium partibus durioribus, collidunt, similemque præparationem habent. Et licet quidem omnia reliqua ossa vi absorbendi acidum similiter convenient; interim tamen & vim suam specificam quoque habent. Cum enim Acida varient, ita ut aliud in vulneribus, aliud in podagra peccet; ita & remedia illa absorbentia diversa sunt: unde lapilli cancrorum acidum in vulneribus & ulceribus peccans absorbent; lumbrici acidum arthriticum in arthritide vaga destruant & invertunt; & ita porro: sic ossa humana pariter in dysenteria & in doloribus artuum specificè conveniunt, & reliquis omnibus efficaciora solent esse. Sed an in his præ aliis aliorum animalium ossibus singulare quid obineant? meritò dubitari potest. Beneficio ossis humani integri potest fieri purgatio artificialis tanta, quantam volumus: si recipiatur os ex pede, vel brachio, vel femore hominis, violentâ morte

interempti, & hoc, exemptâ medullâ, impletur cum stercore alicujus hominis, foramina obturantur cum cera, & sic in aquam calidam immittitur, hoc quamdiu jacet in aqua calida; tamdiu expurgatur iste, cujus stercus fuit inclusum, adeo ut sic aliquem usque ad mortem purgare possimus. Potest etiam fieri alio modo, ut quis omni nocte lectum suum maculet, sed est ludicrum.

Præparantur vel cum igne, vel sine igne: Cum igne præparata, vel parum, vel nihil præstant: potius sine igne seu Philosophicè præparata adhibentur, & hæc dicuntur vim habere laxativam *AUTORE PARACELSO & CROLLIO*. Propterea *CROLLIUS & PARACELSVS* illa cū medicamentis purgantibus antipodagricis sæper permiscuere, cū in arthritide per se à ʒj. vel ʒss. ad ʒij. pro alvo laxanda adhiberi possint. In dysenteria etiam cum aliis profunt singulariter: In paralyti & tremore artuum commendantur permixta cum specifico cephalico & cinnabari antimonii, quos affectus per sudorem, præmissis universalibus, certò curant, & fuerunt experimentum *D. MICHAELIS*. Formulam habuit hanc:

ʒi. Off. microsm. sine igne præp. ʒj. vel ʒss.

Cinn. antimonij ritè præp. ʒss. vel gr. xv.

M. D. S.

Pulvis sudoriferus pro una dosi.

qui pulvis est egregius in paralyti. Nam cura paralyseos consistit in sudore uno vel altero; unde quando sudabit æger, statim melius sese habebit.

Dicunt, quod si costa ex suspensâ pulverifetur & assumatur, singulariter proficit in dysenteria: de quo vid. *STARICIUS in Helden-Schatze, pag. 122.*

Externè ossa calcinata in pede vulnerato & malè curato commendantur à *le FEBURE p. 2. l. 2. pag. 206.*

Ossa humana destillata dant spiritum & sal volatile, quæ valdè conveniunt in doloribus artuum & dysenteria pro sudore.

Sub destillatione simul prodit Oleum, quod convenit in tophis & gummatis Venereis in specie; hinc in podagra & affectibus aliis articularum externè illitum. In fracturis tanquam singulare remedium laudatur ab Agricola in Chirurg. pag. 329. Ulcera serpentia, præmissis præmittendis, cum tantillo colcotharis mixtum, mundificat, & sanat, teste *le FEBURE in Chym. pag. 307.*

Ossibus similes sunt Dentes, qui ipsi ex homine, imprimis violentâ morte interempto, commendantur in impotentia & morbis per veneficium, si nimirum ex illis fiat suffitus. Dens hominis longâ tabe interfecti, si applicetur denti poroso & carioso, exinde fit, ut ille spontè decidat.

Pro cæteris autem *Ossa cranii humani* in frequenti usu sunt. Eligendum est Cranium, quod ex homine violentâ morte interempto reperitur, vel ex patibulo, vel ex rota, imprimis si ad aliquot annos sub dio vel cælo jacuerit, & sit nitidum & purgatum ab omni sorde; hoc enim præfertur ei, quod ex cæmeteriis ex hominibus naturali morte mortuis desumitur, quod parum vel nihil effectuum eorum habet qui tribuuntur illi. Hujus ossa tantum rosa, aut pro more ossium præparata & assumpta, in frequenti usu sunt in dysenteria, affectibus arthriticis, & epilepsia: sic novi hic rusticum, qui multos epilepticos, juvenes & adultos, feliciter hoc ipso curavit & præservavit ab epilepsia. In pavore nocturno, qui solet esse prodromus epilepsie, est expertissima rasura cranii humani, & instar baseos cum succinatis, cinnabari antimonii, salibus volatilibus, &c. in quam plurimis pulveribus epilepticis præscribi solet, modò legitimū habeatur. Encomia pro Cura membrorum convulsionibus affectorum videbitis in *BORRICHIO loco citato pag. 335.* Potus haustus ex cranio humano taliter collecto, est expertum remedium in scrophulis, fuitque secretum *HARTMANNI*; & usu comprobatur à *D. MICHAELIS*, qui scrophulis laborantem hausto potu ex cranio humano observavit liberatam. Milites putant, si quis ex cranio humano hauriat potum, fore ut sit immunis ab insultibus armorum. Imprimis ex cranio commendatur os triquetrum, quod fit ex concursu futuræ bifidæ seu sagittalis cum osse lambdoideo, præ reliquis specificum in epilepsia vid. *HILDANUS C. 1. Epist. 95.*

Præparari solet Cranium humanum cum aqua spirituosâ liliorum convallium, est & potens specificum antepilepticum.

Per retortam destillatum suggerit sal volatile & spiritum urinosum, quia capite mortuo rectificetur. Sunt specifica in affectibus capitis, in apoplexia, &c. in specie in epilepsia.

Galreda similis ex cranio humano paratur, ac ex cornu cervi, quæ in apoplexia, epilepsia, aliisque affectibus capitis commendatur.

Extractum Galredæ Theophrasti est potens antepilepticum. Simili modo ex cornu cervi cū spiritu hyperici *Galreda* paratur contra vermes infantum, ex unicornu cum spiritu melissæ contra morbos malignos, uti ex ebore cum spiritu melissæ contra mulierum pathemata.

Sunt, qui præparant *Essentiam cranii humani ex gelatina* hoc modo:

ʒi. Rasur. Cranii humani:

Affundunt acetum destillatum ad supereminentiam trium digitorum, hoc relinquunt in digestionem, deinde exprimunt, & accipiunt *Gelatinam*: Gelatinæ inspissatæ affundunt spiritum vini, digerunt, in fundo subidet oleum coloris aurei, quod separandum est per inclinationem, & hæc est revera *Essentia Cranii humani*, quæ ad epilepsiam singulariter commendatur.

Usnea cranii humani, seu *musculus*, qui crescit in craniis hominum violentâ morte interemptorum, aeri expositus, est singularissima plantula, ut rectè inquit **HELMONTIUS** in *Tractatu Magnet. vulner. curat.* Similiter crescit in aliis ossibus musculus: sed non est aded elegans, & potens in talibus affectibus, quibus cranii. Seminium habet ex aere, & succum nutritivum ex cranii liquore: unde propter Vegetationem singulare quid obtinet. Rarè autem reperitur, nisi in capitibus per longam annorum seriem aeri expositis.

Hæc *Usnea* est multi usus: notum namque est quod quascunque hæmorrhagias quocunque in loco obortas, tam intrò adhibita, quam solâ applicatione, statim soleat coercere & curare, quàm in manibus saltem detenta: videatur **SENNERTUS** in *Praxi* l. 1. P. 3. Sect. 4. cap. 8. p. 934. **BOTLE** in *Philosoph. Experiment.* Et si fieret digestio usneæ cum tinctura sulphuris vitrioli, sanè possent fieri miracula in compescenda hæmorrhagia, & esset medicamentum stupendum. Quin & **KIRCHERUS** in *Regno natura sympathetico* etiam externè contra infantum epilepsiam multum prodesse scribit. Contra penetrabilitatem armorum verò laudatur ab **HELMONTIO** loco citato §. 45. 57. seqq. pag. m. 757. & 758. & **STARICIO** Tr. qui inscribitur *Germ. Helden-Schutz*, pag. 98. Aliàs basin unguenti armarii & sympathetici constituit, & hinc propter hanc vim telis illitum in vulnere ab ipsis inflictorum curatione est efficax. Descriptio, cujus primarius Inventor est **PARACELSUS**, est hæc:

24. *Usnea cran. hum.* Zij.

Mum. vera (in defectu hujus *Mum. patibuli*) 3ß.

Boli Armena,

Oleio sar. an. 3j.

Lini 3j.

M. f. unguentum.

Sunt, qui non sine ratione & effectu addunt *pinguedinem ursinam* & *aprinam*.

Rationem singularium virium usneæ sufficientem subministrat **HELMONTIUS** in *scriptis*, in specie loco suprà citato pag. 602. §. 44. 45. Conferantur etiam *M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 53. pag. 98. seqq.* ubi multa de usneæ cranii humani virtutibus, & largiore comparatione: Sed quoniam rara est talis usnea, & non nisi ex craniis diu aeri expositis, eaque parca colligitur, hinc sunt, qui loco hujus usneæ arte faciunt muscum hunc Vegetatum:

Recipiunt muscum è lapidibus grandioribus pratorum, eumque mense Aprili collectum, & leviter exsiccatum, pulverisant grosso modo in mortario vitreo, irrorando cum vino Malvatico vel Petri Simonis, ut consistentiam pulvis crassioris acquirat: postmodum hanc pulvem cum cultro illinunt cranio rotâ fracti cadaveris admodum subtiliter; ubi sensim exaruerit, denudè repetunt: ponunt sub dio seu cælo aperto radiis solaribus; quoties verò pluviz superveniunt, dimovent à loco: aliquoties hæc reiterando, usque dum efflorescat, & postmodum usneam inde colligunt, quæ non est inferior usneæ ex cranio spontè proveniente: videatur **HILDANUS** C. *Epist.* 27.

Aliàs in usneæ cranii humani defectu quidam etiam substituunt muscum ex tegula, quem in hæmorrhagia narium aceto imbutum vertici imponunt: vid. **BARTHOLINUS** in *Hist. Anat. Cons.* 5. *Obs.* 97.

Cerebrum humanum est certissimum specificum in Apoplexia, uti etiam in Epilepsia.

Per destillationem suggerit *aquam copiosam* & *oleum*. Quia autem empyreuma olet, si destilletur per retortam, melius est, ut prius destilletur in balneo Mariæ, & eliciatur aqua, post ex reliqua massa exprimatur oleum, quod egregium est antepilepticum. Aqua hæc à **BARTHOLETO** contra memoriam amissam, eamque confortandam, maximè laudatur; vis enim egregia cephalica in ea latet; imò & vis anodyna: quare & contracturis tendinum & nervorum aqua cum oleo illita egregium est remedium. Melior erit hæc aqua, si cum aromaticis & floribus cephalicis aliquoties destilletur, v. g. floribus liliorum convallium, lavendulæ, cardamomo, caryophyllis, &c. Aliàs de substantia cerebri oleosa, deque oleo ejusdem pingui, aliisque productis, optimè potest videri **BURRHUS** in *Epist. ad Bartholinum de Cerebro* *Epist.* 1. pag. 15. ubi sunt singularia & lectu digna.

Per se parum *spiritus* suggerere solet; si verò aliquandiu in frustula incisum seponatur, ut inchoato putredinis motu ejusdem oleum resolvatur, & hinc affuso spiritu liliorum convallium destilletur ac rectificetur, haberi potest *spiritus urinosus* oleosus ad capitis affectus, ad epilepsiam, & secundum quosdam ad deperditam memoriam, planè singularis.

Fel humanum destillatum subministrat *aquam* insignem *ophthalmicam*, quæ maculas, suffusiones, ungues, & pannos oculorum, certò detergit & abstergit. **Burhus** ad delendum unguem oculorum solet adhibere fel humanum, destillatū in cucurbita cum alembico cæco.

Fel humanum inspissatum cum spiritu vini digeratur, & extrahitur *Essentia*, per filtrum separanda. Talis *Essentia* tanquam singulare specificum in curanda surditate & tollendis aurium affectibus, commendari solet.

Appendicis loco consideranda venit controversia: An remedia ex corpore humano desumpta peculiarem habeant prerogativam præ aliis remediis congeneribus, ex aliis animalibus desumptis?

Hic primò duo consideranda:

Ersmulleri Oper. Tom. III.

1. *Textura partium animalis materialis.*

2. *Participatio earundem de radice vitæ, seu spiritu in suo & insito, vel inde derivanda quadam efficacia formali.*

Quoad prius, *materialiter* nempe considerata partes humane, hic iterum considerandæ sunt sub duplici statu; vel

(a) Quatenus sibi relicte saltem superficiali tritura, exsiccatione, aliove crudiore modo, paratæ sunt: &

(b) Quatenus ignis ope, vel per putrefactionem, vel aliâ ratione texturam concreti multum immutante sunt elaboratæ.

Ratione prioris nullum dubium est, quin ex superficiali sui compositione & textura à semine nata, speciales suas, plus minus ab aliis animalium partibus differentes, proprietates obtineant. Nam sicuti ebur, cornu cervi, pulvis viperinus, sanguis hircinus, lapis cancerum &c. speciatim à se invicem differunt; ita etiam ab his ipsis cranium pulverisatum, aut secundinæ pulvis, aut lac aliave differre & viribus, admodum probabile est.

Ratione posterioris verò, & quoad præparationem vel per ignem, vel per putrefactionem, vel alios modos, texturam concreti admodum invertentes, arbitror, inter præparata hinc remedia paucam, vel nullam ratione virium præ aliis his congeneribus esse differentiam; adeo ut dubitare fas sit, an sal volatile sanguinis humani, urinæ humanæ, secundinæ, cranii humani, cornu vervi, viperarum, sanguinis porcini, &c. per putrefactionem parata ullam etiam minimo effectu medico sensibilem inter se habeant differentiam. Nam utut secundum aliqualem olei participationem specialius nonnihil differre videri possint; differentia tamen ex inde emergens exilis aded erit, ut in usu Medico nullam ferè mereatur considerationem.

Quoad posterius, nempe quoad efficaciam quandam formalem, quam ex participatione radice vitæ, nempe spiritus, habere debeant, discrepantes de hoc sunt Practicorum sententiæ. Quidam nempe affirmant partes ab animali vel vivente, vel violenter mortuo, desumptas multum differre ab iisdem, quæ ab animali specificè & spontè mortuo petuntur; quatenus nempe illæ de mumia totius vitali spiritu, nempe primario insito, hinc & influo participant, indeque speciales agendi virtutes possideant, quas ab ideis passionum seu affectuum in spiritibus istis sigillatis derivant **HELMONTIUS** & **MARCUS MARCI**; qui posterior multum interesse scribit ad hominis sanitatè cōservandam, quæ morte pereat animal quod ad esum paratur.

Adeoque & sanguinem pro spiritu destillando, vel ex homine sano emissum, vel ex decollato collectum, recipere jubent. Unde etiam cranium violenter interempti vi epilepticâ longè superare dicitur aliud, ex spontè mortuo collectum; adeoque ex illo saltem usnea, non ex hoc, colligenda sit.

Quoad hoc negotium satis spinosum, Responso triplici observatâ circumstantiâ est limitanda:

1. Omnis præparatio, quæ vel per ignis vim, vel per putrefactionem, vel per solutiones per menstrua corrosiva, vel aliis modis perficitur, destruit tam texturam materiale concretum ex semine prius natam, quàm efficaciam formalem à spiritu mumiali dependentem. Destruitur enim sic & invertitur concretum, fatiscit, & ut sic dicam, annihilatur Mumia vitalis; adeoque sic nulla ab aliis congeneribus, etiam aliorum animalium, præparatis erit differentia.

2. Remedia, quæ immediatè vel multum de spiritu participant, & proximè & sine magna interjecta temporis mora pro usu administrantur, reverà, ratione spiritus insui præsertim, omni efficaciâ formali, à principio vitali dependente, non destituta sunt. Conferatur hic v. g. sanguis recens in pulvere sympathetico, item sudoris viventium & morientium differentia, item sanguinis leporini secundum **HELMONTIUM** diversitas.

3. Remedia ex corpore humano desumpta, parum de spiritu participantia, aut etiam diutius asservata, præsertim partes solidæ, minus de speciali & formali agendi proprietate participare videntur.

Hic dubitatur meritò: an cranium hominis violenter interempti specialem habeat prerogativam antiepilepticam præ cranio hominis successuè mortui? vel etiam præ aliis ossibus, tam humanis, quàm leporinis? Sic pariter nec pulmo vulpis commodè phthificis propinatur, ut meritò ridet hoc **HELMONTIUS**; quin in talibus, si quæ vis adest mumialis in violenter interemptis partibus, hæc aut aded exilis erit, ut vix specialis differentia inde suspicanda sit, vel brevi temporis morâ pedetentim aded evanescet, ut nihil amplius superesse queat. Usneam interim non rejiciendam puto, utpotè quæ ex cranii & cerebri resolutio nutritivo humore simul nutritur & vegetatur.

LEPUS.

Lepus est animal congener homini, & satis cognitum.

Exhibet *Cineream*, qui eodem modo, atque vult **AUTOR**, collectus & paratus, vi diureticâ valdè commendatur in promovendo calculo, si interius assumatur: videatur **SOLENER** Sect. 1. *Cons.* 5. & **FORESTUS** L. 24.

Oculi leporis vertici applicati, pellere scotum, dicit **AUTOR**: cujus rei experientiam primus manifestavit **HARTMANNUS**, & ceu certum ac expertum commendavit. Idem tamen videtur confirmatum à

MAJORE in *Tract. de Inundione Verr.* §. 6. ut etiam in **RIVERO** lib. 15. *Præcox* cap. 18. & mirandum, quod oculus leporis applicatus vertici pellat foetum & secundinas.

Plura de oculis leporis videbitis in **MACASII** *Promptuario Medico*.

Sanguis leporinus est egregium experimentum in curanda dysenteria, ex lepore probè in venatione agitato, adeoque in summo pavore mortis constituto: tunc per juguli incisionem colligatur sanguis, & ita linteis mundis excipitur & exsiccat. Sic sanguis exsiccat & pulverisatus, ac dosi ʒj. in aqua appropriata assumptus, contra epilepsiam internam, dysenteriam & erysipelata, singulare est remedium: Videatur **HELMONTII** *Tract. Pract. Medicam.* pag. m. 476. ubi eleganter de hoc sanguine discit, quod idea pavoris, sanguini in fuga impressa, curet dysenteriam: videatur etiam **MINDERERUS** in *Medicina Militari*, pag. 42. Capiatur tempore verno aut mense Martio. Pro usu sumatur linteum cruore leporis tinctum, infundatur in haustum vini, vel aquam appropriatam, donec omnis color extractus: postmodum vinum infusionis hauriatur, & remedium erit planè singulare in diſtis affectibus, imprimis dysenteria, uti **D. MICHAELIS** hoc ipsum propriâ experientiâ edoctus confirmavit; & à **SCHMUCKIO** quoque laudatur in *Thesaur. 2. Secret. Med.* 10. Vbi tamen sanguis his defecerit, sanguis agninus, si benè prius agitaretur, & in terrore ac pavore interficeretur, substitui posset pro usu dysenterico. Externè linteum sanguine leporino imprægnatum imponatur quoque erysipelati, locisque podagricis, & noctu dolentibus, qui brevi post sublevantur; sistendo enim dolorem, evanescere solet tumor.

Porro *Cerebrum leporinum* ad difficilem dentium proventum in infantibus, æquè ac sanguis ex crista galli incisa, adhibetur, quod, ut citò appareant dentes, gingivis illinatur. Sed observetur, esse forte admodum remedium, & non nisi aliis extraneis & frustraneis adhibendum.

Cor, tanquam certum experimentum ad quartanam commendatur. Sumatur scilicet Cor leporis in fuga disto modo capti, probè discindatur, exsiccat lentè, pulverisetur, & dividatur in tres, vel quatuor partes; quarum una semper sumatur in quartana ante paroxysmum: videatur **SENNERTUS** in *Praxi* p. 313. de febribus, & adhuc fuit confirmatum ab experientia: sic Doctor Tobias Tornerus multis hominibus propinavit hunc pulverem in quartanis, id quod videbitis in **HORSTII** *Obs.* lib. 4. p. 234. ubi in Epistolis Medicis, quas ad eum scribit, pulverem cordis leporis mirè in quartana laudat. Sed hoc non semper succedit, nisi prius in fugam actus lepus interficiatur, dum adhuc versatur in pavore: de illo, qui est ex improvviso & casu interceptus, non semper prosper expectandus eventus.

Vterus leporinus commendatur valdè in hydropo uteri, & ad impedendam sterilitatem mulierum, si siccat, & propinetur, aut affetur & commedatur; imprimis si fiat Essentia ex matrice leporis & secunda mulieris fecunda, & propinetur internè, mulieres steriles conceptioni idoneas reddit: loco matricis leporinæ matrix suilla, vel cervina potest usurpari. Aliàs in sterilitate fuerunt *Hartmanni secretum* testiculi cervæ, vel ex istis præparata Essentia.

Quod dicitur de matrice leporina, valet de *Coagulo leporis*, si propinetur mulieribus finito fluxu mensium, quod in sterilitate mirè etiam commendatur.

Officulum Tali, Germ. *der Hasensprung*, commendatur in inflatione stomachi, & in colica.

Axungia leporina præ ceteris pinguedinibus in usu est chirurgicò pro aperiendis abscessibus suppuratis, in specie vetus axungia illinitur loco affecto. Præter dictam vim etiam optima est pro eliciendis spiculis, frustis lignorum, globulis, aliisque partibus heterogeneis ex vulneribus partium, ubi vel illinatur, vel cum duplo emplastro de betonica, aut solum, aut cum lapillor. cancerorum pulvere mistum, applicetur. Tandem in herniosis applicatur axungia leporina, illita corio, spinæ dorsi, vel sola vel mista cum axungia ursina, & sic adjuvat retentionem & repositionem intestinorum prolapsorum. In Enterocoele, uti dico, seu hernia intestinali, valdè solet convenire.

Pili, dicit **AUTOR**, linimentis sanguinem sistentibus miscentur; hinc adeo fuit famosum *Galenii unguentum* ex aloe, myrrha, thure & pilis leporinis combustis ana: quod in specie commendatur ad hæmorrhagiam in Arteritomia, quæ aliter difficulter potest sisti propter sanguinis impetuosum nimis affluxum.

L U P U S.

L *Vpus* pauca suggerit Medicinæ usitata.

Mulierculæ dentes, uti notum est, argento inclusos dant infantibus pro fricandis gingivis, ut facilitetur eruptio: videatur **AUTOR**: sed nil valent.

Hepar lupi ad ʒj. in aqua appropriata propinatum, commendatur in scirrho lienis. Ex eodem fit *Electuarium Neapolitanum* ad curationem morbi Gallici, cujus descriptionem habet *Bartholæus in Encyclop.* pag. 167. quod laudatur post morbum Gallicum ad excitandam appetentiam & corroborandum ventriculum.

Intestinis vis ad colicam tribuitur: videatur **RIVERIUS** in *Obs.* 2. *Pæbequo communicata*. Et sunt qui faciunt ex intestinis lorum seu cingulum, quo circumdant abdomen & lumbos pro cura colicæ: sed falsum est. Interdum stercoris loco usurpantur in colica.

Stercus enim revera est decantatum & expertum remedium contra dolores colicos, in quibus unum est optimis experimentis, universali autorum consensu; de quo videatur **SENNERTUS** lib. 3. *Præcox* p. 260. uti & **HARTMANNUS** in *Pr. Chymiatr.* p. 154. & hoc confirmat per experientiam **FORESTUS** lib. 21. *Obs.* 15. ut etiam **AMATVS LVSIANVS** c. 3. *Cur.* 12. item **RIVERIUS** c. 1. *Obs.* 89. & 86. In specie **PANAROLLUS** *Pent.* 3. *Ob.* 46. ad quamcunque colicam, ex quacunque causa universaliter obortam, seu singulare & raro fallens experimentum, mirè commendat, & reliquis præferendum suadet, dicendo, se quosdam etiam desperatos colicos stercore hoc curasse. Datur ad ʒj. in vehiculo calido.

Sapias sit, ut in stercore lupino reperiantur officula, quæ propter duritiem subterfugiunt ventriculi digestionem: huiusmodi officula pulverisata cum successu in colica propinantur & commendantur. Dicunt quoque; si stercus lupi inferatur ovilli, quod exinde admodum trepidant oves.

Pellis lupi ad dolorem colicum multum commendatur ab Autoribus. Dicunt etiam quod lupi pellis pro veste gestata procreet audacem animum: de quo videatur **BRUSSUS** in *Operibus Med. Epist.* 24. **FABER** in *Myrobec. Spagyr.* habet Quintam Essentiam lupi, quam multum commendat externè in ulceribus malignis.

L Y N X.

L *ynx* raro vel nunquam præscribitur: propterea nihil habeo, quod de illo dicam.

MOSCHIVS, seu MOSCHI CAPREOLVS.

M *oschius* aliàs dicitur *Capella Indica*, *Capra Moschifera*, *Asiatica*, & **DORCAS**, seu *Cervus Odoratus*: vid. **KLOBIUS** de *Ambra* p. 66. Est animal instar cuiusdam capre, quod suggerit liquorem odoriferum, scilicet Moschum, cujus animalis iconem & descriptionem videbitis in *M. A. N. C. Ann.* 6. pag. 171.

Quæritur de Origine, Collectione & Natura Moschi: apud omnes enim Autores confusa est ejus relatio. Vulgò refertur, quod Moschi capreolus circa umbilicum gesserit vomitum vel abscessum, in quo certo tempore aperto per corruptionem generetur liquor pretiosus, quem dicimus Moschum. Hæc est vulgaris & communis, sed falsa traditio. Sunt alii, qui Moschum esse testiculos animalis existimant, quod vero quoque non respondet: vid. *M. A. N. C. Ann.* 4. *Obs.* 205. pag. 287. & ann. 9. & 10. *Obs.* 38. pag. 107. Mihi verò magis arridet plurimorum experientia, veritati magis conveniens, qui dicunt; Moschum propriè ita dictum colligi in folliculo appropriato, seu determinata parte, generationi & secretioni Moschi destinata, non secus ac Zibethum aut castoreum: Colligitur scilicet in capsulis supra genitalia in ventre sitis haud procul umbilicum. Atque hoc modo genuinus ex suo receptaculo colligitur Moschus.

Præterea totum animal est Moschus seu Moschiferum: Nempè non tantum ex testiculis animalium horum potest colligi præstantissimum Moschi genus; sed præterea etiam datur Moschus adulterinus, ob veri moschi pretium, raritatem & caritatem. Adulteria hæc multiplicia sunt. Familiarissimum est illud: capellam Indicam, Moschiferam scilicet à canibus venaticis agitatam, venatores fustibus miserè contundunt & lacerant, ut in toto corpore tubera congruata oriantur, ex quibus verberibus animali mortuo enatos tumores ex sanguine grumoso filo constringunt, & sic ad aliqualem putrefactionem asservant, tumque Moschi parum addunt; unde exsiccatum intensum odorem moschi spirat.

Et hic est Moschus adulteratus, qui ad nos solet adferri pro legitimo; cum tamen ille sit legitimus, qui ex folliculo ad umbilicum sito colligitur; de cujus Ortu & Generatione vid. **MANDELSLOH** in *Itinerario*, **BARTHOLINUS** in *Actis Medicis*, **CASTELLUS** de *Hyena odorifera* pag. 52. **JONSTON** in *Hist. animalium* cap. 7. de *Castore* pag. 126. & 225. **HIGHMORVS** de *Aff. hypochondr.* c. 6. **SCHROECKIUS** de *Moscho*, **BELLONIVS** l. 2. *Observat.* 14. & 15. **CHIOCCVS** in *Mus. Calceolarii*, **SALOMON ALBERTVS** *Orat. de Moscho*, **MACCABÆVS** de *Confess. Al-Cheruses*, à *Strobelbergero* Anno 1627. *latinitati donatus*, p. 11. & **EICHSTACHIUS** *Tr. de Conf. Alchem.* cap. 13.

Unde solet interdum adulterari & multiplicari Moschus cum sanguine humano & columbino additis quibusdam aromatibus. Facit huc; quod Moschus longo tempore amittat odorem suum, quem tamen recuperat, si irroretur cum urina pueri, vel si suspendatur in latrina humana. Asservatur igitur in vasculis plumbeis, ut odor & vis dissipabilis metallo quasi vincta teneatur: vid. **SCHROECKIUS** *Hist. Moschi* cap. 7. pag. 27.

Quæritur: *Vnde nam oriatur odor Moschi?* Ad hoc dicunt oriri ex plantis suaveolentibus & odoriferis, quibus vescuntur animalia. Dicitur autem odor haud adeo rarus est, cum & per putredinem intendatur æquè ac producatur. Sic præter Moschium animal, sunt etiam animalia, quæ rejiciunt excrementa Moschi odorem spirantia. **RHODIUS** c. 3. *Obs.* 98. refert, quod reperiantur interdum recrementa quorundam serpentum, quæ & ipsa Moschi odorem fundant. De odore Moschato recrementorum crocodili, piscium quorundam,

dam, imò hominum, videatur *CASTELLUS locustato*, & *BAR-THOLINUS in Hist. Anat. 52. Cent. 6.* sicut & *Hist. 86.* refert nonnulla de odore Moschato uri (*des V. r. Ochsens*) pilorum.

Quoad Usus: eadem, quæ de *Zibetho* dicta, etiam hic applicari possunt; siquidem notum est, quod sit subiectum odoratissimum, spiritus animales mirè afficiens; unde prodest interdum iis præsertim interno usu, qui nocere aliàs creditur: Conferatur *LUDOVICI Pharm. pag. 646. & 647.* Aliàs Odores in genere distinguuntur in graveolentes, ut odor aîæ foetidæ, galbani, pilorum, & pennarum animalium accensorum; & suaveolentes, qui spiritus animales blandè afficiunt, ut moschus, & olea destillata aromatica penetrantissima. Talia suavia odorifera omnia & gravia conveniunt, quod volatili suâ penetrantiâ mirè afficiant Spiritus animales, eorumque intendunt vim, eosquè agiliores, volatiliores, ac mobiliores reddant; unde torpidos excitant, deficientes nonnihil restaurant, & virium imbecillitatem odore saltem corrigunt. Hunc in finem additur Moschus & Zibethum, quæ tamen in iis, ubi spiritus animales agiliores & volatiliores sunt, ut & in iis, qui gravioribus meditationibus, imò qui nimio studio indulgent, cautè usurpentur: Ratio est, quia in majores & diffusiores impetus aguntur; spiritus enim non nihil subtiles nimisque volatiles dissipant, quinimo simul inebriantem seu caput turbantem vim habent. Hinc, qui pro confortanda memoria iis nimium utuntur, tandem spirituum defectum inde sentiunt, ob nimiam volatilitatem; legitime verò usurpata in affectibus capitis summa medicina sunt. Notum etiam est, quod mulieres plurimæ non ferant Moschi odorem: Nam observetur, quod mulieribus, si sint epilepticæ cum passione hysterica, graveolentia noceant; suaveolentia verò conducant: si contrario modo, contrarium. Sanè quanta sit ejus penetrantia, innotescit ex *RIVERO C. 4. Obs. 35.* qui ex assumptione Moschi pro curatione Quartanæ, post paroxysmum sudorem, moschi odorem spirantem, refert. Vulgo commendatur Moschus, quod ejus odor conveniat in arcenda peste: de quo imprimis videatur *ZACUTVS LV SITANVS Lib. 1. Med. Princip. Epist. 10.* uti etiam *TERENTIUS de Rebus Indicis Mexicanis*: Et similiter omnes fere Auctores consentiunt, quod moschus egregiarum sit facultatum ac virtutum in malignis. Huic tamen non sine ratione contradicit *GVIBERTVS in Medico Officioso pag. 212.* qui tanquam pro aris & focis pugnat, quod non conveniat in peste: cui & ipse subscribendum & asserendum esse censeo.

Ut verò moschus & ambra potentius operentur, instituatur *Depuratio eorum*, & in consistentiam olei redigantur: Binæ scilicet cucurbitæ orificiis conjungantur, uti aliàs per descensum destillare solemus: in medio internè ponatur subtile linteum; in suprema autem cucurbita contineatur Moschus: postmodum collutentur dictæ cucurbitæ, & in diebus canicularibus per aliquot dies radiis solaribus exponantur; sic moschus successivè liquefit, liquefactum deorsum destillat descendendo in inferiorem cucurbitam per linteum, & sic habetur *Oleum* admodum penetrans.

Alii *Essentiam Moschi* præparant, quæ fit nunc simpliciter per nudam cum spiritu vini infusionem, nunc artificiosè magis: qui *modus & cum Zibetho* optimè institui potest: de quo videatur *FABER in Myrothec. spagy. cap. 26. lib. 1.* scilicet: Misceatur Moschus vel Zibethum cum oleo amygdalarum dulcium, donec omnis vis odorifera planè exhausta: tunc oleo huic affundatur spiritus vini rectificatus, digerantur in balneo Mariæ, & destillentur; sic spiritus vini arripit secum per alembicum substantiam odorabilem & medicinalem Moschi vel Zibethi, crudo & inertis corpore in fundo relicto.

M V L V S, M V L A.

Sanguinem muli, seu mula potius, quidam illinunt ad tollendas verrucas; & *Lichenes Muli* in vino infusi, & vinum infusionis potum, ad epilepsiam commendantur.

Urina cum luto suo pedum clavos curare, dicit *AUTOR*: imò hoc ipsum in pedum podagra seu articulari morbo mirè convenit.

Uterius *spuma oris mula* collecta, & in vino calido propinata, asthmaticos curare dicitur.

Aliàs nil suggerit pro usu Medico.

M V S.

Mures elixi in cibo, & pro cibo dati infantibus, impediunt, quò minus noctu stragula permigrant.

Cinisetiam murium internè commendatur ad mictionem involuntariam: *Capita muris usta* seu calcinata, cum melle mista, & partibus glabris & calvis illita, solent curare alopeciam.

Muscerda seu muris stercus, aliàs Officinis dicitur *Album nigrum*: mirabiliter alvum laxat, & experimentum est muliercularum, à *RU-LANDO in Curationib.* notificatum, pro purgandis infantibus. Sumitur gr. j. vel alterum ad gr. iij. Muscerdæ, & usurpantur vel per se pulverisatæ cum pulmento, vel grana hujus iv. v. vel vj. cum lacte trita, & per linteum trajecta, infantes leniter & eleganter laxant; gr. vij. vel viij. in infantibus adultis fortius laxant; potentius stimulant quàm clysteres: Unde etiam adultis vij. murium stercora in morbo iliaco pro referenda alvo multum laudantur; sicut Muscerda

in suppositoriis ex melle frequentissimè adhibetur; quæ dicuntur acuta, quoniam valdè stimulant: unde permiscetur etiam clysteribus pro stimulanda alvo & intestinis.

M V S A L P I N V S.

MVs *Alpinus* seu *Murmentum*, in montibus alpinis reperibile, pinguedinem suppeditat, quæ mirè conducit in pleuritide; in qua sistenda fuit *secretum Paracelsi*, cujus unguenti pleuritici, quod hunc in modum parat, basin constituit:

℥j. Pingv. muris mont. ℥j.

Olei. amygd. dulc. ℥ss.

Chamomill.

Rosar. an. ℥j.

Misce fiat unguentum.

In *MYNSICHTII Armamentar. Medico-Chym. pag. 188.* habetur oleum seu Unguentum contra pleuritidem, cujus fundamentum seu basis etiam est axungia muris alpini.

O V I S.

Pauca prostant in officinis de hoc animali.

Quod habet *AUTOR* de cerebro arietis, quod prodest in arcendo somno immoderato in morbis epidemicis, videbitis imprimis in *BVRGGRAVIO de Morbo Vngar. cap. 9. pag. 52.* Cerebrum ovis, sicuti etiam arietis, commendatur illitum gingivis ad facilitandam dentitionem.

Quæ habet *AUTOR de Felle*, quod soleat in specie commendari ad cancrum exulceratum, gangrænamque, si illinatur ad similitudinem linimenti vel unguenti, incerta videntur.

Vulgo *Oesophum* parant, de quo in *Autore*; quem autem *ZWELFFERVS* valdè ridet.

Pulmones & alia carnosia capiti prodesse, dicit *AUTOR*. In phrenitide recipitur pulmo vel ex ove, vel agno, vel vervece, & circumdatur seu applicatur capiti raso calidè, sicque mirè commendatur ab Auctoribus: id quod etiam fit, si gallina nigra discindatur per medium dorsum, & calidè applicetur capiti, quemadmodum multum laudat *LINDANVS in Colleg. super Hartmannum*. De carne vervecina, noctu instar multarum lampyridum lucente, videbitis in *C. 1. Obs. 3. BORELLI pag. 6.*

Omentum adhuc calidum ex ove extractum, & applicatum abdomini in colica & dysenteria, certum est remedium, & comprobatum hoc habuit *AMATVS LV SITANVS in Curationibus*.

Stercus commendatur ab *AUTORE* in Angina seu ictero flavo. Cæterum omnia stercora curant icterum, in specie tamen stercus aserinum juniorum.

Vesica Ovis & vesica capræ sunt specificum in mictu involuntario. Dantur ad ℥j, & valdè laudantur: videatur *Praxis Chymiatr. HARTMANNI P. 1. pag. 252.* Et quidem plurimis vesicis hæ vires sunt communes, aded ut, præter vesicam ovillam & caprinam, etiam conveniat in mictu involuntario vesica suis, vesica apri, item vesica tauri.

R A N U N C U L U S V I R I D I S.

Ut omnes *Rana* sint Officinales, præ cæteris tamen est officinalis *Ranunculus viridis*, Germ. *der Laub-Frosch*.

Quæcunque *rana pulverisata* internè convenit in sistendo sanguine; unde vel appensa solet interdum substitui bufoni in sistendo & comescendo sanguine.

Sunt qui præcipiunt, ut *ranunculus viridis* totus calcinetur, & de pulvere, quantum cultellus cuspide capi potest, in lacte muliebri propinetur infanti statim post partum, antequam lac vel alium cibum assumat; sic enim fieri dicunt, quod præservetur infans ab epilepsia.

Deranis Aquaticis habebimus, ubi de *Piscibus*.

R H I N O C E R O S.

Rhinoceros est animal ingens, taurum magnitudine æquans, nimis robustum: de quo videantur *Exoticarum rerum Scriptores*, qui omnes de hoc agunt. Sanè dum in hoc solo subinde Unicornu animalis fit mentio, hoc ipso nihil aliud, quàm Rhinocerotem insinuari asserit *DEV SINGIVS in suis Exercit. Miscell.*

De hoc ex India Orientali afferuntur *Cornua prægrandia*, quæ gestant in extremitatibus narium.

Commendantur vi alexipharmacâ in morbis malignis seu venenatis, & exinde in specie in febribus malignis: unde etiam substitui solet unicornu in iisdem, uti videri potest in *ZACUTO LV SITANO L. 4. Medic. Princip. Hist. 51.* Dosis est à ℥ss. ad ℥j. Ad eosdem enim commendatur affectus, ad quos vel unicornu aliaque similia. Sunt, qui tornari curant exinde pocula, ex quibus hauriunt vinum vel alium potum. Præservare enim à veneni potu, & impediri quò minus possit intoxicari, dicunt; quod tamen hyperbolem sapit. Interim cum cornu cervi, unicornu, velebur, nobis sufficiat, cornu Rhi-

nu Rhinocerotis commodè carere possumus.

In *FABRI Myrothec. Spagy. Lib. I. cap. 29.* habetur *Quinta Essentia* Rhinocerotis; uti etiam in *BARTHOLETO de Respirat. pag. 416.* aqua destillata cornu Rhinocerotis, cui ipse multum tribuit in morbis malignis.

S E R P E N S.

DE *Serpentibus* vulgo dicitur, quod sint venenati, sed nihil est: nec ipsæ viperæ sunt venenosæ, nisi sint iracundæ: ut raceam, reperiri plures magnos serpentes, qui non sunt venenati, & nullo modo possunt ad iram promoveri, sed omnino sunt placidi: Exemplum hinc inde prostant.

Colligendi sunt tempore verno, statim postquam deposuere exuvias, & è latebris fuerunt egressi, atque plantis vernalibus & tenellis vesci incipiunt; tunc enim præ cæteris sunt in usu. Serpentum vernationem & ovorum exclusionem videbitis in *M. A. N. C. Ann. I. pag. 18.* item *Serpentum ex ovis generationem* in *Ad. Med. Hassniens. vol. 2. pag. 15.*

Officinalia quod attinet, *Serpens* loco viperæ convenienter potest substitui, cum totus sit diaphoreticus & alexipharmacus, & multorum morborum saluberrima Medicina; unde est, quod pulvis eorum vocetur *Bezoardicum Animale*.

Cæterum observetur, quod *AUTOR* commendat serpentes integros combustos, qui modus præparandi est rejiciendus; quoniam in combustionem vis egregia, quæ consistit in sale volatili & spiritu, exhalat: potius exsiccandi sunt serpentes, pulverisandi, & pulvis cum spiritu vini camphorato irrigandus, ut exalteretur pulvis vis alexipharmaca. In febribus malignis, purpura, in febribus petechialibus, in peste, & ubi est malignitatis suspicio, datur à \mathfrak{z} ad \mathfrak{zss} . cietque sudorem. Sanguinem quoque mundificat, affectus cutaneos curat, & imprimis in cura luis venereæ mirè convenit, in quacunque forma, sive decoctum, sive sal volatile, sive Essentia, aut aliud quid, exhibeatur.

Præterea *Serpentum caro* comesta, vel pastus caponum aut gallinarum cum serpentibus factus, mirè convenit in firmanda sanitate & prolonganda vita: *LOTICHIVS* namque *Obs. pag. 426.* habet Observationem vegetæ productæ senectutis ex comestione carnis serpentinæ. Vltius valdoperè profunt serpentes aut viperæ pro arcenda sterilitate virorum, si edantur: Sic Dux Baviaræ habuit gallos cristatos, quos cibavit serpentibus, & usurpavit pro cibo, quo factus fuit fecundus.

De pastu hoc gallinarum cum viperis aut serpentibus videatur *ZWELFFERVS Pharm.* ubi de Trochiscis & salibus viperinis. Ipsæ gallinæ cum serpentibus saginatae non saltem salaciores evadunt, sed etiam fecundæ; quod singulare robur in spiritibus & massa sanguinea testatur.

Singulare dicunt esse experimentum, si serpentibus suspensis evellatur lingua, carbunculis pestilentialibus imponatur; quod venenum mirè attrahere solet.

Exuvia serpentum imprimis sunt Officinales, quas tempore verno semper deponunt: pro rejuvenescentia verò nihil in recessu habent; alias araneorum, lumbricorum, cancrorum, &c. hoc pariter præstarent, quia cutim similiter deponunt. Internè commendantur contra icterum: Sic *Tilemanni pulvis antiictericus* constat ex part. ij. lap. ceræum præpar. & altera parte exuvie serpentum pulverisatæ; quietiam *Agriola* & *Dn. D. MICHAELIS* experimentum fuit. Dosis \mathfrak{z} ad \mathfrak{zss} . Alias & internè conveniunt insigniter. Hinc nata opinio, quod lumbis applicatæ pellant aquas hydropicorum, easque expurgare per urinam. Decoctum exuviarum serpentum valdè commendatur in cura morbi pedicularis. Notandum autem, quod spolia seu exuvia serpentum imprimis sint, quæ serpentes spontè exuunt; nam quæ aliis detrahuntur, alias habent virtutes.

Externè pariter ad facilitandum partum lumbis & ventri circumligatæ conducunt, antecedente prius linimento ex cancris fluviatilibus, lumbricis terrestribus, & exuviis serpentum, cum axungie vulpinæ & leporinæ sufficienti quantitate. De hac vi exuviarum in facilitando partu, qui pluracupit, videat *KVNRATH in Medulla Destillat. Lib. I. Tract. 5.* ubi etiam dictum reperitur unguentum; & *SCHMUCKIVM Curat. Magico-Mag. pag. 30.* Uterius Exuvie mirè commendantur ab *HORTIO in Dispens. ad Alopeciam*, ut crescant pili. Exuvia serpentum pulverisatæ, mistæ cum pulvere cancrorum fluviatilium, mirè conveniunt in vulneribus nervorum: quod si quis fuerit dissectus, insperso pulvere, subito concrevit, & consolidatur; quod etiam de tendinibus & aliis verum est. Idem pulvis est expertum in vulneribus oculorum, quæ citò sanat. Item, si pulvis exuviarum inspergatur in vulnus recens, intra triduum illud curare dicitur.

Præter hæc etiam datur *Lapis serpentinus magneticus*, seu *venenatum magnet*; de quo videantur Moderni, *KIRCHERVS in Regno Naturæ Magnet.* & alij. Hic lapis serpentinus est substantia lapideæ seu potius ossæ, ex India Orientali, Regno magni Mogul, primitus allatus, & ex serpentibus pileatis à Brachmannis partim elaboratus, partim erutus; qui hanc habet virtutem, ut applicatus morsui venenato, mox adhæreat, & quidem tam diu, donec ex-

hauserit omne venenum; postmodum ubi turgidus fuerit, decidat; hinc lacti impositus, venenum haustum illi communicet, & ita lac ex livido cœrulescat: Lapis postea exemptus, rursus applicatur morsui, & si aliquid adhuc veneni sit reliquum, denuo adhæret vulneri; idque quamdiu aliquid superfuerit veneni: sin verò nihil reperit, sponte decidit: & hac ratione quævis ab animatis illata læsiones curantur. Conferatur *KIRCHERVS in Regno Naturæ Magn. cap. 5. pag. 58.* item *RHEDI Experim. circa Res naturales*, ubi lapidi huic non paucum existimationis detractum videbitis. Et curavit nuperrimè D. Tachenius canem quendam à vipera demorsum hoc lapide serpentino, quem veneno imprægnatum injecit in lac, illudque ita intoxicavit, ut propinatum alteri cani fuerit veneni instar lethale.

Cum autem lapis hic, ejusque efficacia, adhuc controversa sit, *Lapis serpentinus* seu *Magnes venenorum artificialis*, naturali illi similimus, confectus fuit à *CNOEFFELIO*: vid. *M. A. N. C. Ann. 6. Append. pag. 29.*

Quoad coronas serpentum, multa de his circumferuntur, dum maxima de nihilo fit fabula: Nam totum negotium est fictitium. Nempe *duplices substantia candida ossæ* nomine Coronarum circumferuntur. Quædam sunt *dentes molares* maxillæ inferioris, aut porcellorum ablaetatorum, aut pullorum equinorum (nam hi ex alveolis suis exempti, & paululum mundati, à circumforaneis pro Coronis secretissime venduntur) aliorumve similium animalium: Conf. *M. A. N. C. Anno 3. Observat. 128. pag. 205.* Quædam verò sunt *Chela squille marine*, quæ dentatæ ab uno latere ebore quovis nitidiores, & speciosè pro coronis serpentum venduntur: videatur *HOFFMANNVS in Schræd. pag. 185.* Unde, quod nugæ sint, quicquid de hujusmodi serpentum coronis circumferunt, planum est. Sed quod serpentes pileatos attinet, longè alia eorum ratio est, de quibus vulgo lapides circumferuntur; videatur *circa KIRCHERVS in Regno Naturæ Magneticum*; hi enim artificiale quid sunt.

Pulvis serpentum, uti dixi, vocatur *Bezoardicum Animale*, & convenit in morbis malignis, in specie in cutaneis, lue Venereæ, &c. Præparationes pulvis simplicis & compositi habet *AUTOR*, qui tamen per calcinationem parandi non sunt; quin potius

24. Serpentes:

discissi in frustula, immittuntur in Balneum Mariæ, & per abstractionem phlegmatis lentè exsiccantur. Hi pulverisati suo adhuc constant sale volatili; quibus myrrha pro lubitu, camphora, & elzofacchara Vegetabilium addi possunt.

Pulvis hic basis est plurimorum medicamentorum.

Dosis \mathfrak{z} plus minus, pro varia compositionis ratione. Observetur, quod, ubi assumpto pulvere Bezoardico animali ex serpentibus, altero die velimus purgare, difficilior sequatur purgatio; quoniam pulvis Bezoardicus vegetabilis resistit veneno, & malignitati purgantium.

Sal volatile, spiritus & Essentia mirè conveniunt in morbis malignis & cura luis Venereæ.

S U S.

Sus vel porcus animal est homini simillimum, quoad partes internas, ut simia quoad externas; sicut etiam sanguis & caro ad sanguinem & carnem humanam quàm proximè accedunt.

Sunt qui *aquas destillatas* laudant ex porcellis junioribus, aut carne suilla contra phthisin, atrophiam, hecticam, & alios ad atrophiam tendentes morbos. Sed nihil valent.

Fel prodest in affectibus aurium & oculorum; & certam convenientiam habent animalia, habito tamen delectu, quo unum altero vel plus vel minus in hoc affectu convenit.

Hepar ad affectus hepatis solet usurpari, si scilicet admoveatur.

De *Pulmonibus* quæ habet *AUTOR* sunt legitima.

Pinguedo suilla est temperata, & valdè convenit in emolliendis tumoribus, & leniendis doloribus ex incandescencia & inflammatione obortis, cataplasmatibus admixtum: imprimis in angina tumorem maturat seu emollit, quia salium effervescentiam temperat, & ita facit, ut melius in salum tertium coeant. Pinguedo porci bulliens, guttatim super lauri foliis projecta, & hoc oleo ambustus locus inunctus, ille intra tres dies curabitur quasi quodam incantamento, licet pars ambusta maximè & quovis modo ambusta fuerit: videatur *BORELLVS Cent. I. Obs. 76. pag. 81.* Porro contra tussim nimiam & vehementem inveteratam, ac imprimis nocturno tempore ingruentem, sunt qui commendant hoc remedium:

24. Axung. porcyn. q. l.

miscetur cum

Allii caprib. No. iij.

Contunduntur optimè, ut acquirant linimenti vel unguenti formam.

Tali unguento vesperi ante lecti ingressum prope ignem plantæ pedum, & aliquantulum spina dorsi, inunguntur, per tres dies continuetur, & ita tussim vehementissimam curari asserunt, sive noctu sive vesperi affligentem; sicut & in tussi infantum pinguedo lucii piscis eodem modo conducit.

Dicit *AUTOR Nota secunda* quod quidam solâ axungia verris vice

vice sympathetici Unguenti utantur, &c. qui modus est hic:

Recipiunt telum, quo infictum fuit vulnus; istudque immittunt cruentum adhuc in pinguedinem porcina vel lardum, & ita zgrum in distans curari agunt ceu ab unguento armario: Videatur SCHMUCK in Curat. Magico-Magnet. pag. 45.

Lardum temperatum est & nobis conveniens; emollit enim & resolvit. Hoc arefactum quidam loco unguenti armarii seu sympathetici adhibent, eodem modo, ac de pinguedine dixi: In lardo enim vis quædam magnetica residere dicitur, ratione cujus lardum commendatur in curandis vulneribus, vel potius verrucis: Dicunt enim, imponatur lardum, vel potius corium lardi, verrucis ut incalcescat, & postmodum suspendatur in camino furni, vel in fimo equino sepeliatur, fieri, ut sicut exsiccat in fumo, vel putrescit in fimo lardum, ita exsiccat, & putrescat verruca, sicque absumatur. In odontalgia quoque recipiunt frustulum ligni acutum, fricant eo dentem dolentem seu gingivas, post verò lardo infigunt: sic brevi post evanescit dolor. In angina cum inflammatione linguæ, quando lingua est arida, combusta & exsucca, conducit lardum. Notum est, quod superius aliquoties commendatus fuerit succus sempervivi cum sale ammoniaco pro gargarismate, vel abstersivo linguæ: quod si non sufficiat hoc sedum, ita ut lingua sit quasi combusta, nigrefacta, arida atque exsiccata, in tali affectu commendatur præ cæteris frustum lardi, & imprimis corium lardi admotum linguæ, & ad tempus relictum linguæ impositum: sic enim fieri dicunt, ut durities linguæ emolliatur, ut instar corii detrahi possit materia exsiccata, esseque remedium sæpius probatum: videantur AGRICOLA in Chirurg. Parva pag. 804. & MINDERERUS in Medicina militari pag. 209.

Stercus seu succorda sequitur. Jam aliquoties dixi de stercore a sinu, canino &c. quod valde convenient in sistendis hæmorrhagiis quibuscunque. Cæterum hæc omnia stercorea superantur à stercore seu fimo porcino, quod in quibuscunque hæmorrhagiis, in specie narium, omnium reliqua stercorea longo intervallo post se relinquit; sive ex stercore recenti exprimatur succus, & propinetur internè, aut applicetur fronti ac naribus externè; sive ex hoc succo, miscendo cum vino atque saccharo, fiat Symplicium internè assumendus: videantur PRÆVOTIUS & JOEL in Praxi; sive stercus aridum naribus injiciatur, aut cum aqua appropriata, vel succo plantaginis teratur & subigatur, pro usu interno & externo; sive stercus recens adhuc calidum circumligetur fronti ac temporibus, vel etiam naribus tantum adhibeatur; aut fiat suffitus naribus excipiendus; vel etiam siccum instar turundæ naribus injiciatur, quocunque usu mirabilia præstat stercus porcinum. Sic quidam

4. Sterc. porc. exsic. Zij.

addunt

Pulv. rosar. ʒss. pro corrigendo fœtore.

Hos pulveres miscent cum succo plantaginis, & in hoc intingunt bombacem, naribus immittendum.

Melius est, si loco succi plantaginis misceatur cum succo urticæ, quippe qui magis est appropriatus: de quo videbitis RODERICUM à CASTRO Lib. 1. de morbis mulierum, RIVERIUM Lib. 4. Prax. cap. 8. qualem usum, & mirabilem & insignem vim, etiam deprædicat ZACUTUS LUSITANUS lib. ultimo Præcor.

Quæ verò de vesica habet AUTOR, potius de membro genitali, in specie de vulva, intelligantur. Contra incontinentiam scilicet urinæ quæcunque diurnam & nocturnam, siccetur, pulverifetur, & exinde sarcimen paratur, vel calcinata in forma pulveris propinetur, & certum est levamen: & hac ipsa dicitur quidam curatus, qui à primo ortu urinæ incontinentiā laboraverat. D. MICHAELIS aliquoties felici cum successu adhibuit. Ex hac vulva quidam Medicus præparat specificum remedium ad partum.

Matrix porce in fumo exsiccata, & ad ʒss. exhibita, singulare dicitur remedium in epilepsia.

Est etiam Lapis porci, qui dicitur reperiri in stomachis porcellorum Indicorum: alii dicunt in vesica eorum fellea. Quicquid sit, multum commendatur hic lapis, & paratur exinde Panacea in morbis acutis malignis, & pestilentialibus, in affectibus mulierum, apoplexia, epilepsia, in genere contra quoscunque affectus difficiles curatu: ita quidem, ut in aquam vel cerevisiam injiciatur per unum vel alterum quadrantem horæ, & liquor bibatur; exinde enim dicunt, habere singularem effectum. Cæterum merito irridet hunc TACHENIUS in Hipp. Chymico, & non tantum esse inutilem, sed etiam ridiculum, ut ut magni æstimeretur lapis, nisi in substantia exhibeatur, in tali casu nihil præstare. Propterea BARBETTE Traité de Pestepag. 21. dicit, quod constat, esse lapidem in vesicula fellea hominis repertum certè, quoniam hic in vesicula humana non raro reperitur, propterea dicit, illum posse substitui lapidi porcino, majori cum fructu & successu.

T A L P A.

Talpa pauca suggerit, nisi quæ habet AUTOR. An verò vera sint? in medio relinquo.

Vinum decoctionis talpæ prodest iis insigniter, qui laborant scrophulis & strumis.

Sub forma Calcis, dum talpa aduritur & calcinatur, in lepra usurpatur, & singulariter in scorbuto prodest; sicut internè in ulceribus cancris & scorbuticis.

Cor contra herniam laudatur ab AUTORE, & HARTMANNO: fides sit penes experientiam.

Sanguis talpæ, præter id, quod curet alopeciam, ut habet AUTOR, peculiariter contra gangrænam & sphacelum laudatur, si papyro illitus exsiccat papyrus, postmodum sub usu humectetur aqua & imponatur, sic brevi post sistit affectum. Contra paronychiæ sanguis & pellis talpæ applicata, est experimentum certum Helmontii.

Sic & in erysipellate, imprimis mammarum, & cancro, sive exulcerato sive non exulcerato, manus imposita, in qua talpa mortua, singulare quid confert & subito cessare facit: videatur AUTOR, uti & SCHMUCK in Curationibus Magico-Magneticis, & HORSTIUS.

In gangrænosus mamillarum affectibus præ cæteris conducunt Dentes ex talpis vivis excissi: mirè etiam conveniunt in dentium affectibus, unde etiam in dentitione infantum adhibiti mirè convenire dicuntur, uti etiam in Odontalgis.

T A X V S.

DE Taxo pauca sunt, quæ solent præscribi & proflare in officinis.

Tantummodo Adeps adhibetur propter vim quam habet aliquantisper fortius penetrantem, quàm alii adipēs quicunque: in specie convenit cum adipe suillo, nisi quod calidior sit & penetrantior: Unde applicatur renibus in nephritide, vel cum unguento dialthææ, quando volumus compescere dolorem, vel cum oleo scorpionum simplici, quando volumus pellere urinam & calculum.

V I P E R A.

Vipera dicitur quasi vivipara, cum cæteri serpentes soleant esse ovipari: inter omnes serpentes venenata præprimis æstimatur, summum nihilominus alexipharmacum, & multorum morborum saluberrima medicina.

De venenis autem animalium magna lis est. Quæritur igitur, in quonam consistat venenum? Veteres hoc in puncto nil certi habent: quæ enim dicunt de felle, dentibus, lingua, capite, & cauda, hæc omnia sunt convicta falsitatis: videatur ZWELFFERUS in Animadvers. ad Pharmac. August. Si verò modernos Medicos consulamus, dicunt, quod uti venenitas viperarum, ita quorumcunque animalium, consistat tantum in Ideâ quadam furoris, indignationis & exandescentiæ, unde fiat, ut tantum morsus sint venenati; cum totius bestię partes post mortem sint alijs salubres, & elegantissima offerant medicamenta; per morsum autem tantum per salivam ideæ communicatæ & transplantatæ archeum inficiant. Imprimis offert se HELMONTIUS, qui ratione & experientiâ fretus, venenum non tam in formali, quàm ideali & imaginativa, imò & in vipera à furore percita consistere dicit: videatur MARCVS MARCI, POTERIVS, & ZWELFFERUS, ubi de Theriaca, Trochiscis, item de sale volatili viperarum agit. Patet hoc ex omnibus animalium moribus, quorum saliva est innoxia, si sint placida; simul ac verò furore & irâ fuerint percita, sit venenum: id quod notum est de canibus, felibus, & similibus aliis. Imò morsus hominis placidi non est nocivus; simul ac verò furibundus, iratus, & iracundiâ percitus alium momorderit, morsus non minus est venenatus, quàm morsus vipere, vel canis rabidi, & aliorum animalium. In SALMUTH & PANAROLLO, & aliis, qui scripserunt Observationes, prostant exempla mortis obortæ ex moribus hominum iracundorum, qualem observationem etiam habet HILDANUS in Obs. Medico-Chirurgicis.

Ex his similibus ve aliis Observationibus concluderunt, quod venena animalium oriantur tantum ex affectibus, perturbatione, ex ira, furore, incandescencia, odio, & similibus aliis, qui affectus & ira animalium communicatæ suscitent Tragœdias hasce.

Hanc verò sententiam satis probabilem aliquantisper videtur labefactare observatio ista accuratissima & elegantissima, quæ facta est Florentia jussu DUCIS HETRURIAE per Dn. RHEDI, virum in Rebus naturalibus experientissimum, qui etiam edidit de hoc Tractatum Italico sermone conscriptum de viperarum anatomia, in qua omnes experientias & observationes in viperis, ex agro Neapolitano allatis, factas, accuratè describit: & dicit, se reperisse, quod, quocunque modo tractentur vipere, vel comedantur, vel alio modo assumantur, nullo modo sint venenatæ. Ostendit autem liquorem salinum gingivis viperarum, in duabus vesiculis, dentes ipsarum contigentibus, inhaerentem, & per ductus quosdam salivales ad vesiculas hascederiatum; quem tamen per multiplicem experientiam modò in canibus, modò in pullis, aliisque animalibus, non nisi in vulnere nocere asserit; & hinc liquorem illum pro veneno habet. Fecit nempe experimentum in canibus, quos lepiter sauciavit, & ex vipera uina desumpsit salivam, quam instillavit, & mortui sunt: Gallinas vulnervit in pedibus, sicuti gallos in cristis, & fuit illis venenum, subitoque interierunt, immisâ salivâ: aliaque

aliaque plura fecit experimenta, siue liquor salivialis fuerit ex vipera viva, siue mortua desumptus, siue ex irata, siue placida, idem præstiterit: adeo ut ex hoc inferat, quod vipera & ejusmodi partes omnes assumptæ non habeant vim malignam propter vim succorum in stomacho ex primis viis, compescentium venenum ejusmodi. Cæterum si extrinsecus sit tantillum vulnusculum, cui illinatur tantillum de liquore salivali viperino, internecioni hominem & alia animalia tradat; & propterea etiam morsus vipera sit lethalis, propter vulnusculum, cui instillatum sit tantillum salivæ. Ex hoc judicandum de veterum Pylis, qui haurire omne venenum potuerunt sine noxa, adeo ut illis dicatur esse naturale, cum iis non fuerit lethale: verum simul ac applicantur leviter in ore vulnerati, vulnus est lethale. Omnia propterea, dicit, animalium venena intrinsecus sumpta non esse lethalia: imò dicit præterea, quod de hoc ipso liquore salivali, siue vivæ siue demortuæ vipera, possint intoxicari tela Plura videbitis in RHEDI *Observationibus circa Viperam*, pag. 38. 49. 50. & 65. Adeo ut observationes hæc, si veræ sint, repugnent sententiis Helmontianis, & ejus asseclorum.

Possit tamen quis de hoc dubitare, cum fel viperinum, ex quo venenum prodit, neutiquam noceat: Huic opponitur, quod etsi animalia quædam interno usu non sint lethalia, externè tamen nocere possint, & contra. Cum autem sint venenata in vulneribus, dicendum, quod solum liquor gingivarum in viperis vulnere immisus sit venenatus. Interim CHARAS, Scriptor Gallicus novissimus, refutat dictum RHEDI, & verissimam HELMONTII sententiam esse dicit; quod nempe vipera nullum prorsus venenum habeant, nisi furore percitæ: quin putarem ego, nec in plagis infligendis venenosum esse animal, nisi furore percitum, utut non sine liquoris per morsum communicatione venenositatem suam exerceant, utpotè qui liquor per affectus animales, imprimis per furorem, venenosus denuo redditur. Internè certè vipera nociva non est, quin potius per se est salutifera, & dicata usibus pro morbis malignis & venenatis: quibus viperis, in defectu earum, possunt substitui alii quicunque serpentes, teste ZWELFFERO in *Pharm. Reg.* pag. 150. *editionis penultima*. Frustraneus ergo earum est metus, & muliebris, qui putant, quod caput, fel, & cauda, sint venenata.

Plura de Viperis qui legere cupit, adeat MARCUM AURELIUM SEVERINI, qui elegans & accuratus Scriptor est, in suo *Tractatu de Vipera Pythia*, FABIVM PAVLINVM, *Vtinensem*, de Viperis in Trochiscis præparatis, ABBATIVM de Admirab. Vip. Nat. & mirac. ejus Facultatibus, LANGELLOTTVM, & HARDE RVM in *Apiario*.

Colligendæ sunt imprimis vipera verno tempore, imprimis circa finem Maij, & principium Junij, quando exuvias deposuere, & denuo incipiunt vesci plantis vernalibus & tenellis; tunc enim præ cæteris sunt in usu.

Quod virtutes attinet, in genere non vipera saltem, sed revera quilibet serpentes promiscuè nobis in usum Medicum possunt infervire. Pollent mirabiliter vi alexipharmacæ, sudoriferæ, virium restaurativæ, malignitatis expulsiivæ, variolarum, purpuræ, etiam scabiei retropulsæ, & tam benignæ quàm ferinæ seu malignæ expulsiivæ & vi balsamicæ ad vitam sanam. Præterea in lue venerea mirè conducunt vipera: sic decoctum viperarum commendat TACHENIUS pro cura morbi Gallici in *Hipp. Chym.* pag. 65. quod confirmat experientia D. MICHAELIS, qui aliquando restituit Gallicum beneficio viperarum, cui ita læsum pericranium, ut ferè decideret propter corrosionem factam à veneno Gallico. In Elephantiasi & lepra non efficaciora habentur & magis appropriata remedia, quàm ex viperis. Nota namque est historia à GALENO *Lib. 1. de Med. Simpl. cap. 1.* commemorata de Elephantiasi desperata, vino, in quo extinctæ fuerunt vipera, curata: videatur etiam BORELLUS C. 2. *Observat.* 37. & ZWELFFERUS. In scabie continua maligna nihil melius est interno usu viperis; valde enim Massam sanguineam renovant, & vitale balsamum quasi quoddam rejuvenescentiæ inducunt: vid. CHARAS *Remed. de Vip. c. 2.* Hinc ad pulchritudinem conferunt: vid. RHEDI *Observat.* pag. 32. annex. M. A. N. C. *Ann. 1. in Append.* In ulceribus inveteratis viperina remedia primatum ducunt. In sterilitate mulierum quoque valde laudantur; uti etiam infœcundis maritis: Sic refert HELIDÆUS PADUANVS in *Obs.* rarissimam historiam, se beneficio Decocti viperini mulierem leprâ laborantem curasse, quæ cum antea fuerit sterilis, postmodum fœcunda facta, aliquoties peperit. Unde quidam Principes solent pascere gallos carnibus viperarum, ex quorum esu sibi conciliant fœcundum matrimonium; & quidem modum, quo debent nutriri capones & galli, describit elegantem ZWELFFERUS pag. 215. *Pharm. Regia*. Porro contra venena, morbos malignos ac venenatos quoscunque, tam in febribus malignis & pestilentialibus, quàm in specie quando jam usque eo res devenit, ut pulsus videatur deficere, vi alexipharmacæ sunt usitatissima; unde ANDROMACHUS & GALENVS Trochiscos de vipera in Theriacam recepere. Remedium autem contra morsus viperarum curativum & præservativum Paracelsi est camphora in petroleo dissoluta & inuncta, teste CONRADO KUNHRAD in *Med. Dessillat.* l. 1. *Tract.* 5. Sic & bufo aridus aquâ appropriatâ humectatus, vel bufo vivus contusus, instar cataplasmatæ applicatus, morsum sanat, & ab omni periculo tutos red-

dit: Videatur *Dissertatio de Morsu vipera*: BOYLE ferrum candens propius morsui applicat, ut non urat, sed saltem calefaciat, & venenum extrahit, ita ut symptomata omnia remittant: & non datur melius remedium: RHEDI l. a. p. 29. Morsum Vipera curat cucurbitulis & hirudinibus, & p. 147. usu citri: WEDELIUS de *Facultat. Medicamp.* 168. pinguedine viperarum. Totam aliàs Curationem videbitis in WORMII *Mus.* l. 3. cap. 9. Cæterum etiam vipera sunt egregium cosmeticum interno usu; propterea fœmellis Italæ & Angliæ in usu sunt vina viperina pro concilianda faciei elegantia, & nitore. Præterea in strumis & scrophulis nihil est melius medicamenti viperinis interno & externo usu. Filum rubrum setaceum, quo strangulata fuit vipera, si circumdatur collo anginâ laborantium, item ipsum vipera caput collo appensum, eandem curare dicitur propter ideam strangulationis & suffocationis: videatur BARTHO LINVS in *Tract. de angina Puerorum*, tum in c. 4. *Hist. Anat.* 73. WORMIUS in *Mus.* l. 3. cap. 8. & CHARAS *Remed. de Vipera* cap. 3. Quoad reliquas partes viperinas, Hepar & Cor, quidam habent, ut sint tuti à morsu viperarum; quod tamen nihil est Cor & Hepar cum carne in forma Elestuarii Hippocratis Antidotum fuit in peste; in qua tamen parum valet. In dysenteria autem, præsertim epidemica seu maligna, egregium est hepar; pulverisatur enim & à Æss. ad Æj tanquam singularissimum remedium laudatur, si nempe misceatur cum coraliis, unicornu fossili, vel Æss. crystalli, & cum laudano opiato. In partu difficili hepar viperinum pro Arcano habet HELMONTIUS.

Pinguedo viperarum internè ad Æj. assumpta contra scabiem laudatur à BORELLO C. 2. *Observat.* 37. In strumis & scrophulis incipientibus egregia medicina est, earumque incrementum præcavet. Cosmetica est, & faciei illita, maculas delet; unde vel sola applicatur, vel misceri poterit cum Balsamo Peruviano, & sic vetulis contra rugas faciei elegans est remedium. Quin & calidè vel externè palpebris cum penna illita, vel in ipsum oculum bis & ter in die quoad unam & alteram guttam immissa, nobile est ophthalmicum & egregiè confert pro acuendo visu, tam juvenum quàm senum: vid. M. A. N. C. *Ann. 2. Obs.* 207. pag. 206. & LUDOVICI in *Pharmac.* p. 159. ubi præfert Mixturis ex antimonio ejusque croco, quæ aliàs tam in nebula, panno, ophthalmiis, quàm in cataracta excellunt; item WEDELIVS de *Composit. Medicam.* l. 1. *Seç.* 3. cap. 1. p. 84. Bonitas ejus æstimanda, si vellenic carbonum igne diffuserit, & liquida permanferit: videatur WEDELIVS *Pharm.* pag. 18. Hujus defectu pinguedo mustelæ piscis substituitur: vid. LUDOVICI *Pharmac. Dissert.* l. 1. p. 300. & quidem rectius, quàm pinguedo serpentis.

Oleum viperarum coctum in strumis & scrophulis in magno usu est. Dessillata Vipera eadem quidem suggerunt, quæ cornu cervi, vel alia animalia; in specifica tamen vi per ignem multum destructa & plus minus castrata sunt, sicque specialem præ aliis differentiam vix videntur habere.

Oleum dessillatum & redificatum est sudoriferum & alexipharmacum.

De artificio Veterum parandi saltheriacale cum sale communi, vid. Tachenius in *Hipp. Chym.*

Sal Theriacale modernorum est sal volatile viperarum & serpentum, quod paratur per retortam more consueto igne aperto in vas recipiens capax; cum quo sale simul prodit spiritus & oleum dessillatum. Hoc redificatum cum spiritu suo, dat liquorem sudoriferum & alexipharmacum.

Sal volatile est magni usus & efficacæ in morbis malignis & venenatis à gr. v. vel vj. ad Æss. vel solum, vel addito grano Camphoræ in aqua appropriata, ubi summa viget malignitas: videatur ZWELFFERVS *Anim. in Pharm. August.* pag. 212. & segg. ubi de vipera. Cum verò vis specifica ab igne multum destruat, sufficiat nobis sal volatile & spiritus cornu cervi. Sunt qui volunt figere sal viperarum per acidum; sed parant exinde crudum sal ammoniacale. Est potius sal volatile sub forma salis volatilil affervandum, quàm frustra figendum per Acidum. Nam omnis fixatio salium volatilium, nulla est, uti declaratum dedi in *Dissertatione suprâ citata de Morsu Vipera*.

Sunt qui parant ex viperis medicamentum, quod vocant Astrum MICROCOSMI.

Recip. Viperas, vel serpentes recens contusos: Abstrahunt in Balneo phlegma, quod denuo affundunt, & addunt dimidium spiritus vini, putrefaciunt in fimo vel Balneo Mariæ per quatuor septimanas: sublimant postea, & ascendit Astrum crystallinum, quod in calore se coagulat, in frigore verò se in oleum resolvit.

Est remedium prædicatum contra pestem, venena, & morbum Gallicum.

Trochiscos viperarum sufficienter perstringit ZWELFFERUS loco allegato tanquam maximè inutiles; quia sint tantum massa panis cum paucis viperarum reliquiis permixta; sicut & in peste non semper cum fructu exhibitos notat DIEMERBROECK de *Peste*. Propterea à modernis in compositione Theriacæ assumitur loco trochiscorum pulvis bezoardicus animalis.

Vina viperina Italæ & Angliæ sunt in frequenti usu pro lue venerea & concilianda faciei elegantia & nitore; quorum præparationem sufficienter demonstrat & declarat ZWELFFERVS loco allegato, & *Pharm. Regia* pag. 150. eumque examinat SCHROECKIVS in *Pharmacop.*

macop. Res. p. 191. & le FEBVRE in Chym. ubi de viperis: Immittunt scilicet *viperas vivas concisas* in certam vini portionem, post in vase clauso tepido loco exponuntur, ut ebulliant, & sic hauriunt pro dictis usibus.

Deinde fiunt *Pulveres viperini*, qui alias *Bezoardici Animalis* nomine veniunt; quorum variae hinc inde apud Autores prostant Praeparationes. Per calcinationem tamen parandi non sunt: quin potius recipiantur viperæ recentes exenteratæ; exsiccentur per fenum baccarum juniperi, scilicet per baccas juniperi fiat suffimentum; quæ exsiccatæ possunt pulverisari:

24. Hujus pulveris fisci part. iij.

cui misceantur

Flor. sulphuris,

myrrha pulveris. an. part. j. vel ß.

& adspargantur postmodum aliquot guttis olei cinnamomi & ligni rhodii, & erit egregius Pulvis bezoardicus animalis Alii.

Recipiunt *Viperas*: easque bene lotas in Vino Malvatico, miscent cum sale prunella seu nitro fixo, & exsiccant Viperas in loco calido, ut redigi possint in pulverem, absterfo tamen prius sale prunellæ: & huic pulveri addunt corda & hepata propria pulverisata, similiter & irrorant spiritu vini, sicque pro usu reponunt.

Plures qui vult Compositiones Pulverum bezoardicorum viperinorum selectas, videat CNOEFFELIUM in Appendice Ann. 6. M. A. N. C. pag. 25. & ZWELFFERUM in Pharm. Reg. pag. 150. seqq. Verissima enim est VELSCHII epicrisis Hecatoft. 2. pag. 25. dicentis: pulverem illum, quod simpliciorum, ed meliorem esse; & cum facile ad putredinem ruat, proin condiendum suadent quidam oleis destillatis, floribus salis ammoniaci, de qua præparatione videbitis MARCUM AURELIUM SEVERINUM. Cæterum modum optimi Pulverem hunc præparandi docet Charas Tract. de Viperis: Nempè

Truncantur viperæ optimè, hinc pelle detracta (vel & ea cum cauda integra servata, utpotè sal volatile copiosum continente) viscera iisdem eximantur, intestinis saltem abjectis, hinc in aliquot frustula discissæ immittantur in amplam patellam vel cucurbitam, & in blando balnei Mariæ calore per evaporationem seu abstractionem phlegmatis exsiccentur, vel & in loco umbroso calido pro exsiccatione exacta suppeditantur. Hæc unà cum visceribus exsiccatis pulverisatæ genuinum constituunt Bezoardicum Animale, & suo adhuc constant sale volatili: quibus myrrha pro lubitu, camphora & elzofacchara vegetabilium addi possunt; vel sub pulverisatione crebrius irrorentur cum spiritu myrrhæ probè imprægnato, vel, quod melius, spiritu camphorato, simulque adspargendo aliquot guttas olei destillati caryophyllorum, & ita in vase probè clauso omnia asserventur, ita ab omni corruptione verminosa immunis erit ejusmodi Pulvis.

Basis est plurimorum medicamentorum: Dosis à ʒss. ad ʒj. plus minus, pro varia compositionis ratione, utut levior sit, & consequenter quantitas ejus insignior sit: tamen si aliquid proficuum inde sperare volumus, necesse est, ut in tanta dosi propinetur.

Pulveri hujusmodi simplici varia pro vario scopo addi possunt, v. g. flores sulphuris, myrrha, camphora, &c. olea destillata rutæ, zedoarie, succini, corticis citri, &c. sicque mille modis reddi compositus pro cuiusvis arbitrio. Item pulveri hujusmodi viperino, pulvis cordium & hepatum viperinorum siccatorem seorsim potest addi, quo remedium sic magis perfectum evadat.

Quidam Essentiam de viperis parant, idque multipliciter, vel cum acidis, vel cum spiritu vini. Essentia cum spiritu vini paratæ sunt frustaneæ, quia parum eliciunt: Quidam roborant spiritum vini salis volatilis additione, qui quidem colorem acquirit rubicundum, & ratione salis volatilis multum valet, sed sufficit spiritus cum sale volatili. Essentia cum menstruis acidis nil valent; destruant enim sal volatile. B. tamen D. MICHAELIS paravit suam Essentiam viperinam, recipiendo viperas exenteratas concisas exsiccatas, iisque affudit spiritum æuginis rectificatum; quo ipso mediante diuturna digestionem totæ ferè viperæ, paucissimis exuviis relictis, solvi solent: Menstruum abstraxit ejusdem ferè saporis acidi, quo affusum erat (omnem enim ejus aciditatem iterum redire vix credendum:) Extracto restitanti affudit spiritum vini rectificatum vel theriacalem, & sic mediante digestionem egregiam essentiam acquirerebat pro purificando sanguine, & cura affectuum cutaneorum.

Cum hæc essentia curavit aliquando quendam Gallicum, ita ut post curam cuticula de toto corpore potuerit detrahi eodem modo, quo deponunt viperæ exuvias. Dosis ʒss. ad ʒij.

VITVLVS.

EX Vitulo usurpantur tantum Pinguedo, & Medulla ex ossibus extracta.

Vitulina pinguedo, cui etiam substitui suilla vel humana potest, externo usu emollit, laxat, temperat moderatè absque insigniori acrimonia. Cæteræ pinguedines ex animalibus calidioribus desumptæ, v. g. caninæ, felinæ, &c. acriores & magis penetrantes existunt, indeque minus quidem anodynæ, sed magis resolventes & discutientes existunt.

Pinguedo vitulina destillata cum abditis cineribus, dat Oleum

empyreumaticum, sed volatile admodum & penetrans, quodque recens odorem instar salis cujusdam volatilis reddit. Si instilletur ipsi spiritus nitri occultè, cum æstu & fumialbi eructatione, effervesceat; adeoque insigniter alcalinæ erit naturæ: quod pariter de aliis pinguedinibus asserendum videtur.

Ejusdem ferè, sed magis temperatæ naturæ, est Medulla Vitulina, quæ post cervinam est optima, & quidem cum sit temperatissima, præter communem usum cum reliquis medullis leniendi, blandè humectandi, emolliendi, digerendi, & abscessus maturandi, egregium est evporiston in agrypnia vel somni defectu, quando non possunt anodyna & narcotica adhiberi, ubi tantillum temporibus inunctum vigilias arcet, & suavem somnum inducit. Sic in febribus malignis, & febrè puerperarum, ubi deficit somnus, bis vel ter in die inungantur tempora; uti & iis qui meditationibus nocturnis sunt intenti, optimè conducit.

UNICORNU.

V Unicorni jactatur duplex: Unicornu terrestre fictitium, & Unicornu marinum verum.

De unicorni Veterum, quidnam & an sit? multum adhuc inter se disputant Autores; quidam negant, quidam affirmant: Verum Unicornu terrestre quadrupes, instar tauri, &c. uti illud describunt, est non ens, & nunquam in rerum natura repertum fuit: utut mordicus illud quidam defendant, quos inter est BARTHO-LINVS in Tract. de Unicornu, qui affirmat dari adhuc. Loca verò Sacra Scripturæ quod attinet, ubi Unicornu fit mentio, de Rhinocerotæ sunt intelligenda, animali maximè ferino, & hæcenus indomabili: videatur DEV SINGIVS in Tract. de unicornu, qui hæc dilucidè deducit.

Omnia autem ista concreta ossea, oblonga, dura, striata, quæ in aulis principum visuntur, sunt ex piscium cetaceorum quadam specie, malè Unicornu dicta: Nimirum juxta Grælandiam capiuntur pisces cetacei, qui Unicornu hoc in superiori maxilla sinistra protudente habent, sæpius trium ulnarum & ultra longitudine, sive spontè deponantur, sive ex impetuoso cursu cum illo in saxa frangantur, ibi copiosè reperiuntur, atque ad nos transportantur. Figuram hujus piscis, & dentis seu cornu delineationem & historiam videbitis in WORMII Museo l. 3. cap. 40. KIRCHERI Mundo subterraneo Tom. 2. pag. 64. SACHSIO Monocer. BARTHO-LINO de Unicornu, in Hist. Anat. C. 4. bist. 4. & Epistolis C. 1. Ep. 21. atque C. 2. Ep. 53. CALCEOLARIO in Mus. Sect. 6. pag. 687. uti & Tulpio in Observ. Lib. 4. cap. 55. pag. 395. ubi sceleton & capitis figuram delineat, & piscium genus cetaceum, quod dentem contortum & concavum intus obtinet. Reuera Unicornu hoc marinum per quàm appositè Rhinoceros marinum seu glaciale vocatur à VELSCHIO Hecatoft. 1. pag. 25.

Hic denses ejusdem usus cum cornu cerui & ebore dicitur VERV-LAMIO in Hist. vitæ & mortis pag. 85. unde etiam easdem Praeparationes, quas vel cornu cerui, vel elephantis dens subit, pati potest, eadem producta suggerens. Hinc decantatus est contra epilepsiam juniorum, item contra tormina, quæ minantur convulsionem, contra venena, morbos malignos, pestem, morbillos & variolas, similesque alios morbos malignos. Dosis est à ʒss. ad ʒj. vel ʒss. Propinatur non sine fructu; alexipharmacum enim est, & sudorem egregiè mouet, uti notum est apud omnes. Certè in epilepsia non rejicio ejus usum, quando acidum in primis viis in causa est, quod uellicat systema nervosum, ut infantes inde fiant epileptici, quatenus acidum in primis viis infantum ab objecto adeo duro, ejusque rasura, absorbetur, quo minus nervosum genus afficere, ac tormina ac epilepsiam excitare valeat.

Probam hujus unicornu hanc esse uolunt, ut post usum hujus, arsenicum & Mercurius sublimatus internè propinatus, non noceant, qui se hoc munierit. Interim existimo cornu cerui crudum & raspatum eodem successu posse usurpari, ac unicornu marinum.

Ex hoc Unicornu, sicuti ex aliis dentibus, potest præparari per coctionem Gelatina, per destillationem sal volatile & spiritus; & alia similia, quæ ex ossibus vel dentibus possunt præparari.

URSUS.

URSUS est animal satis cognitum, quod subministrat in officinas Pinguedinem imprimis, seu Axungiam, de qua observatum est, quod, quando ursi tempore hyberno pinguescunt, ipsa augeatur & crescat in capsula. Hæc cum cinere muris illita ad alopeciam, seu defectum crinium vel capillorum, est egregium remedium. In tumoribus discutiendis & resoluendis multum commendatur. In hernia intestinali egregiè conuenit, si regioni ossis sacri illinatur seu emplastri modo applicetur; ut quasi retrahat intestina: post repositionem autem intestinorum in locum naturalem, impedit quod minus possint denuo excidere, & fuit secretum D. SVLZBERGERI, Paris: unde etiam SCHOLZIVS Consil. 203. herniosos inungit cum medulla cervina, ubi est ruptio, locum uerò oppositum in dorso & lumbis cum pinguedine ursina, admistâ anserinâ, imò quando applicantur circa rupturam emplastra attrahentia, semper in regione dorsi applicatur pinguedo ursina. Similiter contra prolapsum sinus pudoris

ris summum est levamen: unde etiam ossi coccygis simili ratione applicata in prolapsu ani egregia est. Instante partu obstetrices manus pinguedine urina inungunt, quæ abdomen mulieris deorsum versus premunt, aut abdominis partem tumentem, & latera lumbaria inungunt, & inferiora versus cogunt. In dolore podagrico compescendo pedes pinguedine hac, prius in aqua spermatis ranarum lota, inungi solent. Ulterius axungiam ursæ albæ ingens esse cosmeticum cuti illitum, sunt qui affirmant.

Fel exsiccatum commendatur ad epilepsiam, & hinc iustum, illosque morbos, ad quos reliqua fella, & est quoddam sal volatile acre, quod convenit in iis morbis, ubi necessum est tale sal acre. Non proinde mirum videri potest, quod rustici in Finlandia eo feliciter in multis affectibus utuntur; egregie enim penetrat, acidum absorbet, crassa incidit, & sic ad quamplurimos affectus conduct.

V U L P E S.

Pinguedo Vulpis multum in usu est contra affectus nervorum, tremores & paralyticos affectus, nec non contracturas, & indurationes nervorum ac tendinum, externè illita.

Pulmo mirè laudatur contra phthisin, aliosque affectus pulmonum, in specie quidem ad eorum vulnera & ulcera vi consolidativâ & conservativâ. Ita D. SCHNEIDERVS ægrotum quendam, cui pulmo ingenti globulo tormentario fuit transfossus, quique cum frequenti sanguinis expuitione frustra carnosâ pulmonis simul reiecit, egregie curavit per remedium ex pulmone vulpis recentis acruento, qui modò ex vulpe exemptus in aqua appropriata leviter coctus fuit; deinde minutim conciso fuit admista conserva radicis symphyti, florum symphyti, amylium, & imprimis sarcocolla purgata, lota, & lacte muliebri nutrita: quo remedio felici successu se usum affirmat: Sed reverà dubito, an huic vulpis pulmoni tantum tribuendum: quin leviori in malo scilicet Vulneraria huic præferrem; in graviore verò hunc pulmonem etiam inefficacem existimarem.

Fel, sicuti reliqua fella, oculis convenit.

Sanguis Vulpinus ad calculum commendatur, vel in vesica, vel ejus canali morantem, si internè propinetur, & externè inungatur regio vesicæ; rumpere illum dicunt calculum, uti etiam pellere adhuc in vesica stabulantem. Sed non est, ut mereatur commendationem.

Si quid ex vulpe utendum, *lingua* ejus usurpanda pro extrahendis partibus heterogeneis vulneribus: si scilicet Mense Martio ex vulpe vivo vel modò mortuo excindatur, & exsicceat. Sub usus tempore aut maceretur in vino Rhenano aut Malvatico, & sic calidè imponatur vulnere; sic omnia heterogenea etiam ex profundis partibus prorumpunt, àque multis chirurgis pro maximo secreto habetur. Interim tamen etiam de illa videri potest SCHENCKIUS in *Obs. lib. 5.* de Vulneribus. Aliàs in simili casu Unguentum ex betonica cum pinguedine leporis est expertum: quæ eadem leporis pinguedo cum pulvere cancerorum fluviatilium non minùs est elegans pro extrahendis ex vulneribus alienis rebus.

Totus Vulpes contra phthisin valdè prodesse dicitur, si caro vel assata, vel elixata, comedatur.

Oleum Vulpinum per decoctionem factum, de quo *videre potestis Dispensatoria*, in affectibus nervorum valdè convenit. Discutit potenter, anodynum est, & in Atrophia, contracturis & indurationibus nervorum ac tendinum externo illitu confert.

Loob de Vulpis pulmone in asthma & tussi, aliisque pulmonum vitiis, communis usus esse solet. Verùm tabidis magis officere, testatur LVDOVICI in *Pharmacia*.

C L A S S I S II.

A V I B V S.

Aves paucae sunt in usu. Excrementa earum præ reliquis animalium excrementis acris magis & salia, sicque admodum nitrosa sunt; Perfectum enim nitrum crystallinum inde efflorescit, si stercore aqua immittitur: id quod imprimis in stercore columbino videre est, quod aqua imprægnatum, & aeri expositum, crystallos reddit: unde in specie ad affectus chronicos hypochondriacos pro corrigendis vitiosis saporibus, speciatim acidis, pro abstergendis primarum viarum sordibus, & hinc pro urina cienda, usus egregii sunt. Excellunt pro hoc scopo speciatim stercore gallinaceum, anserculorum juniorum, & hirundinum.

Halim, cor gualant, Lina & auc rapina

A C C I P I T E R.

Ex Accipitre, Germ. *der Habicht*, sicuti ex reliquis omnibus ferè avibus, pauca admodum adhibentur in officinis.

Sunt qui commendant *Excrementa accipitris* ad partum promovendum, sicuti etiam ad retentas secundinas: vel etiam sub pessi forma Zj. ejusdem fimi supponitur: utroque modo secundinæ excretionem promovet.

Nonnulli commendant *Vngues accipitris* in pulverem redactos adversus dysenteriam; dicuntque hoc ipsum esse per experimentum cognitum. Cæterum de hoc parum mihi constat. Hoc interim verum est, quod *superius de Vngulis equinis* dixi.

A L A U D A.

Alauda magis est culinaris & alimentaris, quàm officinalis. Ad colicam nihilominus commendantur alaudæ; unde ij, qui laborant colicâ, sibi illas commendatas habeant. Hujus caro urinam, sabulum & calculum proritat: id quod *HOEFERVS in Hercule Med. pag. 172.* experientia propriâ confirmat, qui ex usu alaudarum evitavit nephritidem; unde ad calculum dispositis possumus commendare carnem alaudarum.

De sanguine alauda dicitur, quod calculum curet.

A N A S.

Anas Culinaris & officinalis est. Et quidem virtutes officinales acquirit ex eo, quod vescatur ranis & bufonibus; unde dicunt, quod ad duritiem live cocta live assata, ut pulverisari possit, si pulvis inspergatur in lacum, exinde innumera ranæ & bufones procreantur: id quod etiam fieri dicunt in fimo, ubi putrescit; copiosi nimirum bufones & ranæ progenerantur ex cadavere anatis putrefacto.

De Anate viva dicit *AUTOR*, quod si circa posteriora deplumata ventriculo imponatur, sedet colicam; quod verum est: sed tamen sedato dolore & finita colicâ anas moritur. Et mirum est, quod podices avium, in specie gallinarum, applicati anthracibus & bubonibus pestilentialibus, item moribus venenatis, adeo egregie conveniant in extrahendo veneno & miasmate maligno, & post applicationem moriantur: id quod, uti dixi, facit imprimis gallina denudata circa posteriora; extrahit enim potenter, & postmodum moritur.

Sanguis ratione ranarum & bufonum inter alexipharmaca refertur; qua vi in specie magnè estimat *PARACELSUS*, unde etiam ingreditur *Antidotum Paracelsi ex sanguinibus*; quæ compositio videri potest in *CRULLII Basilica Chymica*. Et quidem quò magis vescuntur bufonibus, eò magis sunt alexipharmaca, & venenis resistentes: imprimis commendantur anates tales, quæ in sanguine proprio, seu unâ in alterius sanguine, suffocantur.

Quidam sanguinem anatis destillant, & parant spiritum, quem rectificatum sale volatili imprægnant, & ad Zj. vel Zij. propinant pro medela adversus venena. Calculum itidem renum & vesicæ valdè pellere dicitur.

A N S E R.

Anser dictus fuit à Veteribus *Ganza*. De hoc se offert *Pinguedo*, quæ est multi usus; est enim præ reliquis speciebus subtilior, volatilior, & penetrantior, adeoque admodum resolutiva & discussiva existit. Internè cum pomo assato assumpta valde convenit in emollienda alvo nimis obstructa.

Externè ad alvum infantum nimis constipatam purgandam quidam recipiunt testam nucis juglandis mediam, eamque implent cum pinguedine anserina, & applicant umbilico; simulque abdomen illinunt eâ pinguedine, & tunc post paucas horas alvusetiam contumacissima egregie solvitur.

Item

25. Pomum assatum:

Subigatur cum pinguedine anserina, & in forma linimenti crassioris abdomen hisce illinatur, & alvum referabunt.

Confert in specie ad rimas & fissuras labiorum. Porro quia subtilis est hæc pinguedo, pedibus & manibus inuncta has partes præservat contra frigus externum, præsertim si frigori exposita ea illinantur, uti vult *STARICIUS in Helden-Schatz pag. 126.* In affectibus nervorum paralyticis, in spasmis, nervisque rigidis ac contractis multi usus est; unde fons vel vapor ex pinguedine anserina receptus in paralyti scorbutica, *Welsphalorum* est experimentum, qui sæpius tali corripuntur: coquant illam benè cum aqua & folum seu

*sta tibi per anas, sed pectore tantum,
et Cervice sapit, Ceterum redde Cogno*

seu vaporem recipiant cum membro paralytico ex scorbuto; penetrat enim potenter, & ita tollit scorbuticam paralytin. Unguentum paralyticum mediante assatura ex anseris, simplicibus nervinis infarcto, paratum habet *BARTHOLETUS* in sua *Encyclop.* pag. 165. qualia linimenta hinc inde etiam videbitis apud Practicos, ubi de *Paralyti*, imprimis in *RIVERII* & *SENNERTI* *Prax.* Modus parandi hic est:

24. *Anser mactatur.*

Exenteretur abdomen, repleatur plantis nervinis usualibus, Unguentis & medullis appropriatis, & assatur sub assatione defluit pinguedo virtute plantarum imprægnata, quæ præmissis præmittendis, ceu expertum nervinum, illinitur membris paralyticis cum successu, uti prostant exempla in *SENNERTO* & *RIVERIO* loco allegato, & *POTERIO*, ubi de *Paralyti*.

Pinguedo anserina probè purgata vicem unguentarii armarii in curandis vulneribus subire potest, uti vult *SCHMUCK* in *Curat. Magico-Mag.* p. 43. id quod etiam *superius de pinguedine suilla dictum fuit*.

Stercus Anserinum est nitrosum valdè perè, multo sulphure refertum, unde valdè penetrat, & multi est usus, quod, ejusque utendi modum ac præparationem pro morbis chronicis, videbitis in *AUTORE*. In specie exsiccatum hoc stercus, pulverisatum, & ad 3j. exhibitum; quo tanquam egregio remedio contra icterum specifico antieiterico, utitur *BARTHOLETUS* in *Encyclop.* p. 165. sive sit stercus anserinum adultorum, sive etiam anserculorum juniorum. Vi nitrosæ sulphureæ mirè commendatur, & bilem corrigit, in specie verno tempore, Mense præprimis Majo collectum: conferatur *Deodatus* in *Panib. Hygiast. lib. 1.* pag. 363. Efficacius autem erit, si anseres prius vescantur herbis antieitericis, ut *Chelidonio* majore, anserina, ita dicta, quia illius esu valdè delectantur anseres, &c. Non verò ad icterum solum, sed & ad scorbutum, optimum est remedium, in vino frequentius haustum, vel sub forma pulveris, vel decocti; tali enim decocto scorbuticus ferè desperatus aliquando fuit curatus. Hoc stercus anserinum ulterius per urinam valdè pellit aquas, unde hydropem curare ob vim nitrosam facillè credo: nam omnia stercora, imprimis anserinum, abundat sale volatili falso nitroso, constante ex urinoso pingui & acido volatilibus. Acidum volatile habet ex succo pancreatico, urinosum verò pingue ex bile; unde potest sublimari sal volatile in forma sicca ex stercoribus animalium, quod est elegans, & magni usus in Medicina. Reliqua quæ habet *AUTOR* de stercore, videantur.

Quercetanus in sua *Pharmacopœia Trageam* habet *stercorariam* seu pulverem stercorarium, quem inter alia stercora etiam ingreditur stercus anserinum.

Juniorum anserum stercus recens Mense Aprilis & Maji collectum, destillatum per alembicum suggerit aquam egregiam, quæ vocatur *Aquapbthalmica Imperatoris Maximilianicontra* quoscunque oculorum affectus, nebulas, suffusiones, discutiendas, dolores, visus imbecillitatem, lippitudinem, &c. commendata; clarificat enim visum, ejusque aciem acuit &c., uti videre potestis apud *LIPSIUM* in *Tractatu eleganti Germanico de Variolis*. Hæc aqua potest etiam specificari in specificis affectibus pro re nata, secundum intelligentiam Medici. Modum destillandi aquam ex stercoribus videbitis in *POTERIO* in *Pharmacop. Spagyr. Lib. I. Sect. 4.*

Lingua anserina stranguriam & difficultatem urinæ ex peculiari quadam proprietate curat, si sicetur, & exhibeatur; sicut eadem recens comesta involuntariam mictionem corrigere dicitur.

A R D E A.

DE Ardea non memini me legisse; idcirco nihil habeo, quod addam.

Pergo ergo ad

Hispanice Ciguena

C I C O N I A M.

QUOD dixi de anate, dici potest de ciconia, quæ habetur alexipharmaca, quia ordinarium nutrimentum ejus bufones, ranæ, quin & serpentes, sunt: & sicut cervus est alexipharmacus inter animalia quadrupeda, ita non mirum est, quod inter volucres ciconia à victis assumptis aliquali vi alexipharmacæ imbuatur, indeque contra venena morbosque malignos laudetur. Unde in specie ciconia sanguis multum commendatur in dictis affectibus, qui etiam tanquam basis ingreditur *Antidotum de sanguine Paracelsi*, *Electuarium alexipharmacum de ciconia* dictum, contra venena omnia laudatum, unà cum radice anthoræ, mumia, Bezoar, Theriaca, &c. Præparandi modum videbitis in *AUTORE* lib. 2. c. 51. pag. 181. *HARTMANNO* *Comm. in Crollium*, & ipsius *CROLLI* *Basil. Chym.* qui etiā Essentiam sanguinis ciconiæ contra venena in usu habuit: de cujus effectu videatur *FEHR* de *Scorz.* pag. 145. Dosi ejus est à 3ss. ad ʒij. Hinc etiam *BURGGRAVIUS* in *Biolychn.* ex sanguine ciconiæ parari posse remedium contra omnia venena asseverat: nam subministrat sal volatile copiosum; & sal cordis ciconiæ, & sal cordis pavonis, contra omnia venena mirificè commendantur. Præterea ciconia habet usum non inelegantem in podagra, in qua ciconia calcinata commendatur à ʒss. ad ʒj.

Stercus ciconia laudatur in epilepsia curanda, in qua, uti stercus pavonis, vel in substantia, vel in infuso assumitur, vel etiam pro stimulo appropriato clysteribus permiscetur: cum sebo cervino, vel axungia anatis, vel suilla illinitur sub forma linimenti podagræ tanquam singulare remedium. Reverà tamen huic stercorei ciconiæ non cedit stercus cervinum parili ratione applicatum.

Axungiam pariter ad podagram commendant; unde ex pelle, uti notum est, tibialia faciunt, quibus incedant, pro cura podagræ.

Sal volatile non foret frustraneum, si ut sal volatile cornu cervi, & sal volatile serpentum, pro usu sudorifero & alexipharmaco adhibeatur.

Fit etiam ex ciconia oleum per coctionem in oleo communi, quod olei ciconiæ eundem habere dicitur usum in paralyti cum oleo viperino.

C O L U M B A.

Columba per medium dissecta, uti habet *AUTOR*, & hoc modo applicata capiti, in phrenitide medicamentum fuit apud superiores Practicos multum commendatum, utut à modernis, sed minus rectè, negligatur. Eodem modo applicatur plantis pedum in febribus malignis cum phrenitide, & in talibus febribus malignis cum phrenitide magni adhuc facit *LINDANUS*.

Quæ de hujus sanguine habet *AUTOR*, non tanti sunt pretii, cum oculis instillatus mox grumescat, & malum exasperet.

Fimus columbinus præ aliis insigniter nitrosus est, sale falso sex ammoniacali egregiè refertus; hinc præ reliquis diureticis, & contra hydropem utilis est: videatur *FORESTUS* lib. 23. Obs. 25. Leviter autem est calcinandus, vel potius in vino, vel aqua simplici macerandus, dehinc cum vino aut aqua extrahendum est sal nitrosum seu lixivium summè diureticum, quod intrinsecus haustum, mirum quantum expellit hydropicorum aquas per urinam: addunt alii cineres stipitum fabarum, sarmentorum vitis, absinthii, & tartarum calcinatum. In pleuritide stercorei columbini 3j. in vehiculo convenienti usurpatur. Acetum affusum fimo columbino, percolatum, cum paucò melle mistum, in calculi paroxysmo egregium est. Alii, ceu singulare remedium pro pellendis mensibus commendant hunc fimum calcinatum: Nempè

24. *Fim. columb. calc.* 3j.

Pulv. croci ʒss.

Misce pro dosi, pro eienda urina. Conferatur *Herstodt.* in *Crocol.* pag. 216. qui etiam ipse pag. 117. parat aquam anticolicam est basi stercorei columbini cum aliis hunc in modum:

24. *Fimi columb.*

Sem. anisan. M. ij.

Flav. cor. aur. rec. ʒij.

Croc. Austriac. ʒss.

Affunde V. M. & destilla pro aqua anticolicæ egregiæ & commendatissimæ usus, suspendendo in rostrò alembici

Croci ʒss.

& si lubet,

Moschi gr. v.

Externè usitatus quoque est propter vim leviter causticam & vesicatoriam, unde & inter pilothra communiter refertur, propter acrimoniam salinam. Usurpatur vel per se aqua humectatum, vel cum semine sinapi, nasturtii, aut simili tritum, humectatum cum aqua simplici, & impositum. In morbis chronicis eosdem præstat effectus, quos sal volatile acre nasturtii & sinapi. In hydropæ & pedibus œdematosi stercus columbinum bulliat in aqua, vel cum aqua calcis vivæ probè subigatur instar cataplasmati liquidi, & cum aliis applicetur tumoribus œdematosi ac serosis, imprimis si immineat pedibus œdematosi gangræna. Lixivio stercorei columbini si lavantur manus pedesque, ab omni frigore hæ partes ad tempus erunt immunes: & chirotheca ac tibialia linea hoc lixivio madefacta per quatuordecim dies præservant manus & pedes à frigore; uti vult *STARICIUS* in *Helden Schatz*, pag. 116. Quibus usibus aliàs conferat, videatur apud *AUTOREM*. Plura qui cupit de usibus stercorei columbini, videre potest *ZACVTVM LVGITANVM* lib. 11. *Med. Princ.* pag. 117. & 117.

C O R V U S.

In pullis Corvorum recentibus verno tempore ex nido exemptis, antequam vestiantur plumis, ex ore exfumitur caro, quæ hepar pulorum corvorum, & specificè epilepsiam curare dicitur.

Pulli corvorum, uti dicit *AUTOR*, incinerati commendantur ad morbum comitialem; si scilicet pulli corvorum nigrorum ex nido calcinentur, specificum & probatum remedium dicuntur contra epilepsiam, quæ exinde nunquam amplius redire dicitur.

Cor corvi gestatum arcere dicitur somnum, & putatur efficax remedium huic incommodo, nempè nimis somnolentiæ.

C O T U R N I X.

Pinguedinem coturnicis cum pulvere ellebori nigri, vel radicis pyrethri in formam linimenti quidam redigunt, & in impotentia virili radici penis, vel gladii illinunt: quibus subiungenda balnea nervina.

De.

De Excrementis observetur, quod habet *AUTOR*, quod credo, quia enim elleboro, tam albo quam nigro, citra ullam alterationem vescuntur, & ex superioribus constat, quantum elleborus niger valeat in contumacioribus affectibus, hinc antepilepticum haud contemnendum esse, probabile est: videatur *HOEFERUS in Herc. Med. pag. 12.* ubi ceu singulare antepilepticum commendat *Ova coturnicis*, si exsiccata & pulverisata ad 3ss. adhibentur. Unde alii dicunt, quod cerebrum coturnicis cum unguento myrtino admistum, & faciei epilepsia correpti inunctum, mirabile sit auxilium; statim enim tunc resurgere ægrum asserunt. Sequitur

C V C V L V S,
F I C E D U L A.

DE quibus nihil est, quod dicam.

G A L L V S, G A L L I N A.

DE *Gallina* per medium dissecta, uti habet *AUTOR*, eadem dici possunt, quæ de columba. In phrenitide graviori per medium dissecta & cruentæ capiti raso imponuntur, quod è schola *GALENI* ad nos dimanavit: interim si tantum per quadrantem horæ in capite relinquuntur, horrendum fœtent. Item gallinæ integræ, quando vivæ deplumantur juxta podicem, tumoribus malignis, moribus venenatis, bubonibus & carbunculis pestilentialibus imponuntur pro extrahendo veneno, quod certum est, & ab experientia confirmatum: sicut etiam gallinæ his impositæ brevi post moriuntur. Repetantur igitur harum applicationes, donec nullæ amplius moriantur, & reserit in vado: *ZACUTVS LV SITANVS* à vipera demorsum ita restituit.

Ex Gallo, vel gallis contusis parant Decoctum, seu Jus consummatum, in atrophis, hæcticis, & phthisi, uti & pro iis, qui reconvalescunt ex morbis chronicis: sed credo horum omnium usum esse nullum, quia stomachus debilis ea digerere non potest; unde cruditatem nidorofam contrahunt. Maxime ergo ii errant, qui ægris ex gravioribus malis convalescentibus ejusmodi juscula propinant; corpora enim impura quæ magis nutriuntur, eò magis læduntur. Laudantur etiam in promovendis lochiis, imò ad fortificandam parturientem post partum, verum cum puerperarum corpora pariter impura sint, iis subinde nociva erunt, & horum loco cerevisia calida cum cumino cocta optimè post partum adhibetur, cum satis feliciter promoveat lochia.

Huc pertinet Jus Galli Veteris, quod à Veteribus laudatur contra Asthmata & dyspnœias: videatur *AMATUS LUSITANUS C. 2. Cur. 81. in Schol.* qui historiam habet huc optimè quadrantem: valde tamen exagitur ab *HELMONTIO*, & quidem non sine causa.

Sanguis galli valde prodest ad stimulandam Venerem, si scilicet ex hoc sanguine destilletur spiritus urinosus, & rectificetur. *D. MICHAELIS* certè frequentissimè eo usus in ægris suis, affectu hocce laborantibus. Potest cum remediis ex formicis paratis misceri, & virtus ejus magis exaltabitur: Unde etiam spiritus, paratus ex sanguine & testiculis gallinæ, valde commendatur in stimulanda Venere, item spiritus ex testiculis & sanguine pavonis seu gallo pavi, qui & *Indicus*, *Afer*, & *Numidicus* vocatur, si in his spiritibus dissolvatur unum, vel alterum granum ambre, mirum evadit medicamentum aphrodisiacum.

Cerebrum Gallinæ nigræ ad confortandam memoriam & in deliriis commendatur: vid. *LEO l. 1. de Art. Med.*

Tunica ventriculi interior siccatur & pulverisatur, ut compescat vomitum, præcaveat abortum, in specie si metuendus sit ex nimio vomitu: de qua tamen virtute non immeritò dubitat *HELMONTIVS Tr. de Lib. c. 3. §. 28.* Laudatur etiam ad incontinentiam urinæ; Unde ex hac tunica cum pulvere erinacei *BARTHOLETVS in Encyclop. p. 164.* habet pulverem specificum ad mictionem involuntariam, cui *DEODATVS in Panth. Hygiast. Lib. 1. pag. 361.* simul addit cristam galli exsiccata; nam hæc mictum involuntarium, vel per se sumpta curare dicitur: sed mera est fabula. Quidam in sale causam querunt, quos inter est *RIVERIVS in Praxi l. 9. c. 5.* ubi dicit, quod valde proficit & conducit in conterendo calculo & arenis comminendis: Verum, quale illud sal? vanitas vanitatum! Ad menses potenter ciendos à ʒj. ad ʒss. laudatur, imprimis in aqua cinamomi vel simili si propinetur: verum si quid operatur, sit ratione aquæ cinamomi.

De virtutibus testiculorum ad stimulandam venerem videatur *AMATUS LVSITANVS in Curat. & ex eo SCHENCKIVS Obs. de Rebus Veneris*, ubi habet historiam mariti, testiculis galli saginati, & deinde mirè in Venerem stimulati, ut & maritæ & ancillas duas sabegerit.

Pinguedo gallinæ est moderata & temperata præ cæteris omnibus; adeoque blandè & moderatè emollit, maturat, & indurata attenuat; hinc cataplasmata & Unguenta pro tali usu solet ingredi.

Quod aliis dicunt de crista & tunica ventriculi interiore galli & gallinarum in mictione involuntaria, convenit majori jure *Gutturæ galli*: Hoc enim tostum, pulverisatum, & cum vino potum, est *SOLENANDRI* experimentum contra mictionem involuntariam,

quod primitus docuit *Sæf. 4. Compl. 11. & Autore HARTMANNO Prax. Chymiatrica pag. 250.* Mictum involuntarium juvat, tam diurnum, quam nocturnum; in quo casu etiam usus est *D. MICHAELIS*, idemque convenit in mictione involuntaria, etiam si illa sit ex partu difficili, quæ aliàs est malum difficillimum curatu, Autore *HOEFERO in Herc. Med. pag. 343.* Aliàs in mictione involuntaria post partum difficilem ex laceratione vesicæ, experimentum specificum est pulvis bufonis calcinati collo appensi, de quo *HEINRICUS ab HEER Obs. 14.* & expertum hoc est ab Anglis, quod verum sit.

Hic obiter tria notentur remedia præstantissima contra incontinentiam urinæ, ex regno animali desumpta:

1. Est *Erinaceus combustus*.

2. *Vulva suilla*: &

3. *Guttur galli*.

quæ omnibus palmam eripiunt.

Stercus omnia ea præstat, quæ columbinum: Sed non adeo est potens. Egregium ad icterum remedium paratur ex albo seu gilvo pul-
lorum gallinaceorum, ex quo etiam *Deodatus in Panth. Hygiast. Lib. 1. p. 361.* & sequentibus summum Arcanum parari dicit ad calculum, idque, uti dicit *citatus Autor*, ob vim nitro-sulphuream, cujus dosi sit à ʒss. ad ʒj.

Ova reverà sunt fructus gallinarum. De his multa dicuntur superstitiosa, inter quæ quoque puto hoc esse, quod dicunt: *Ova* die viridium exclusa, & fota postmodum à gallina, prodere gallinas, quæ singulis annis pennas mutant: id quod propriâ experientiâ se expertum esse dicit *SCHMUCK in Curat. Magico-Magnet.* Fides sit penes Autores.

Offerunt *Ova* nobis

1. *Testas*,

2. *Albumen*, &

3. *Vitellum*.

Ovorum Testæ sunt concretum quasi hermaphroditicum; simul enim de regno minerali & animali participant. Materiam nanciscuntur ex lapillis seu calculis, quos gallinæ devorant, quorum particule subtiliores in ventriculo sub mucilagine sua glutinosa in substantiam testarum agglutinantur. Pater hoc, quod si gallinæ inclusæ sine lapidibus, vel arena nutrantur, ova sine testis excludantur; lapilli enim hi dissoluti in concretum testarum postmodum abeunt.

Aliàs testæ ovorum destillatæ per retortam, ratione substantiæ animalis, dant *spiritum urinosum* & *sal volatile* satis copiosum, simul cum oleo fœtido: Contra, quatenus de natura minerali participant, relinquunt caput mortuum, quod igne aperto ulterius calcinatum facessit in calcem albam, tenerimam & subtilissimam, attractu aquæ insigniter effervescentem, & ebullientem instar calcis vivæ.

Quoad *Vsum medicum*, ejusdem naturæ sunt cum lapillis cancerum fluviatilium; quare tam pulverisatæ, quam calcinatæ, egregiè absorbent vitiosa acida primarum viarum, cumque iis in concretum nitrosum egregiè diureticum & nephriticum abeunt. Imprimis autem pro usu diuretico conducunt testæ ovorum, ex quibus per incubatum pulli modò exclusi sunt; mediante fœtu enim certam simul alterationem patiuntur. Hæ pulverisatæ, & in vino propinatæ, urinam satis fortiter proliciunt: quin etiam à quibusdam nomine *Præservativi* singularis calculosis commendantur ad calculorum genesin, & paroxysmos nephriticos inhibendos: videatur *BARTHOLINUS C. 4. Hist. Anat. 23. pag. 281. RIVERIVS Pr. l. 11. C. 1. BARBETTE Pr. l. 4. c. 8.* item *HARVEUS de Generatione Animal. pag. 90.* & 92. ubi dicit, quod exterior cortex non sit in ovo intra ovarium, sed sit ab urina vel crassiore sedimento urinæ gallinæ; in urina verò multum salis volatilis est, quod aptum est ad urinam movendam.

Contenta in testæ sunt *Albumen* & *Vitellum*, quæ insignem habent vim nutritivam, & restaurativam virium deperditarum; unde in defectu virium ex nimio coitu, vel corporis exercitiis frequentioribus, commendatur ovum recens immissum in vinum Malvaticum aut Rhenanum, addito uno vel altero grano ambre, quod ex tempore vires amissas restaurare dicitur.

Ovum ad duritiem coctum & aceto imprægnatum, est expertum remedium in diarrhœa compescenda: Contra verò ovum sorbile quosdam solet purgare; cujus rei exemplum refert *HOEFERUS in Herc. Medico*, quod quidam, quandocunque voluit, sibi potuerit excitare diarrhœam; unde commendatur in nimia alvi obstructione, quoniam laxat alvum.

Integra ova destillata videbitis in *BARTHOLINI Ab. Hassniens. Vol. 2. pag. 192.*

Ex albumine fit *pullus*, qui nutrimentum, quando adhuc est in ovo, habet ex vitello; sicut & post exclusionem abdomini adhæret aliquid, de quo etiam per aliquot dies nutrimentum habet, uti notum est iis, qui legerunt elegantissimè hac de re differentem *HARVEUM*.

Albumen ovi per se externè pro scopo refrigerandi adhibetur, & copiosum & temperatissimum alcali volatile in se reconditum habet, & quasi cum spermate ranarum videtur conspirare; unde imprimis refrigerare dicitur: Hinc etiam adstringere, glutinare &c. adeoque ad inflammationes quascunque, imprimis oculorum, commendatur, benè agitatum usquequò liqueat, spumescat; & in liquorem abeat; sicut & vulnera oculorum consolidare dicit *G. R. U-*

LINGIUS in *Curat. 1. Observat. 15. Cent. 7.* ubi & Saccharum Saturni ei addi poterit, pro meliori operatione.

Potest parari ex albumine ovi aqua & oleum: Nempè albumen ad duritiem coctum & confusum in patina super igne paulum intensiore continud agitando fatiscit in oleum nigricans, quod ulterius per retortam in arena potest rectificari, & erit oleum instar solis fulgens, egregium vulnerarium & dolorum hæmorrhoidalium sedativum. Prodest etiam contra ambusta. Item albumen ovi probè conquassatum, cum bolo mistum, destillando dat aquam quodammodo gravem, omnibus istis affectibus, quibus albumen confert, convenientem.

Vitellum ovi pingue magis, magisque oleosum est præ albumine, unde plus nutrit, quàm albumen, vimque habet dolores sedativam, anodynā, temperativā, emollitivā, suppurativā, unde ratione utriusque ingreditur clysteres pro relaxanda alvo, & stimulantis intestinis; hinc etiam in alvi duritie infantum applicantur pro eorundem alvo stimulanda cum aliquot granis, vel guttis fellis tauri. Contrā, vitellum ovi ad duritiem coctum, & cum pauco aceto rosaceo subactum contra diarrhœam remedium est excellens HELMONTII *Tr. Pylorus Rector*: addidi ego rasuram nucis moschatæ, & binā vice feliciter exhibui. *Compositum*

Si coquantur ova ad duritiem, & acubus longis perforentur, exstillabit in frigore liquor albus & limpidus, qui est egregium cosmeticum, imptimis si aliquot grana camphoræ in eodem solvantur, & vel ita usurpetur, vel postmodum per alembicum aliquoties destilletur & asservetur.

Multi commendant hunc fucum compositum:

℥i. Succus agrestis destillat. part. ij.

Liqu. crystall.

Olei album. ovi. an. part. j.

Salis nitri parum. M.

& in usu dissolvantur in aqua sigilli Salomonis.

Ex vitellis ovorum per expressionem paratur Oleum: Modum parandi videbitis in *Dispens. Augustano*. Purificetur autem ita:

Oleum scilicet liquefactum spontè per linteum colandum, post imponatur patellæ stannæ, & addatur aliquid de cera; hinc cum aqua pura fontana lavetur, agitando cum spatula lignea, ut aqua eluat impuritates. Dehinc exponatur Soli ad aliquot dies & noctes, ut fæces in fundum secedant, & oleum supernatet, cujus usus est egregius vulnerarius contra ambusta & imprimis contra herniam.

Quidam etiam adhibent ad implendas foveas, relictas post varicellas & morbillos, nec non ad fissuras, vel labiorum, vel papillarum, vel manuum ac pedum, uti etiam ani: item ad dolores à causa externa obortos; dolores enim sistit, & anodynum simul est; quin & cosmeticum est elegans, si prius facies abluatur cum aqua simplici, in qua Borra soluta, post hocce oleo facies illinatur. Quod si remanentiæ post expressionem olei huius per retortam destillentur, acquiritur spiritus urinosus & sal volatile elegans, copiosum satis & admodum subtile, cum copioso oleo destillato fetido empyreumatico. Et ratione talis salis volatilis oleosus videtur vitellum ovi solvere terebinthinam, Balsamum Peruvianum, resinas vegetabilium, olea destillata, &c.

H I R V N D O.

Intelligitur hic imprimis *Hirundo domestica*, non verò hirundo sylvestris: nihilominus tamen in genere quæcunque hirundines & earum nidi in casu necessitatis possunt usurpari. In genere hirundines integræ, præsertim juniores, valdè commendantur ad epilepsiam & morbos convulsivos, sive exsiccantur & sub forma pulveris propinentur, sive instar amuleti extrinsecus appendantur: Alii addunt, ut efficacius reddant remedium, pulveri juniorum hirundinum ana Castorei, & ita bibunt, hocquæ tanquam expertum in epilepsia quæcunque. Sed præterea quoque specificè laudatur in passione hysterica, sive cum epilepsia partium externarum sit conjuncta, sive non. Observetur enim, quod convulsiones epilepticæ sint duplicis generis, latè loquendo; quædam enim est convulsio partium externarum, & est in specie dicta epilepsia; quædam est convulsio partium internarum mesenterii, intestinorum, stomachi, diaphragmatis, & musculorum respirationi inservientium, quæ à mulierculis nostratibus dicitur Epilepsia in corpore: Et talis est, quando propter calculum renum convelluntur intestina, & fit dolor colicus, propter convulsionem per consensum: item quando convellitur ventriculus, & fit vomitus, uti contingit in nephritide. Jam passio hysterica est similis convulsio partium internarum abdominis, & ex ista fit sensus globi, quem ignorantes putant esse uterum. Dum ergo passio hysterica est convulsio epileptica, quæ etiam interdum prorumpit ad partes externas, patet, quare hirundines convenient in epilepsia propriè sic dicta? & etiam in passionibus hystericiis, & quidem aqua hirundinum cum castoreo? aliàs Germ. *Weiber Schlag-Wasser*; ubi tamen plus facit castoreum, quàm hirundines, cum illud, uti ex superioribus notum, per se sit specificum in epilepsia.

Verum cum præparatio vulgaris aquæ hirundinum cum castoreo sit valdè rudis, propterea doctiorem docet ZWELFFERVS in *Animadvers. ad Pharm. Augustanam Editionis V lince*, quæ est concinnior & elegantior.

Etzmulleri Oper. Tom. III.

Eadem aqua multiplicis usus esse solet in passionibus hystericiis, vertigine, epilepsia, apoplexia, & similibus capitis affectibus, item in colica & palpitatione cordis, tam interno, quàm externo usu.

Certum est, in quorumcunque pullorum ventriculis reperiri parvos lapillos; verum hi lapilli ipsis communicantur à parentibus cum nutrimento. Vocantur lapides chelidonii, & contra affectus oculorum & epilepsiam, imprimis puerorum, sunt commendatissimi: de quo videatur BARTHOLINUS *Cent. 2. Epist. 11. Med. pag. 438*. Sed nihil habent in recessu. Accedit & hoc, quod valdè sint rari, & rarè inveniantur, & propterea sint multi, qui falsum illi substituant, & ita defraudant Patientes. Propterea de lapide chelidonio tam falso, qui species est Opali, quàm genuino, in ventriculo, item hepaticis pullorum reperibili, videatur VELSCHIVS *Hecatoest. 1. pag. 74*.

Nidus hirundinum unà cum excrementis est specificum & usitatissimum remedium contra anginam & inflammationem tonsillarum. Verum & nidus nil valet, sed excrementa maximè falsa, nitrosa, quæ illic reperiuntur, vi hac nitrosa inflammationes discutiunt, ardorem compescunt, & hinc maturationem & suppurationem promovent. In iisdem igitur factum Cataplasma ex nido hirundinum est expertissimum Chirurgis. Præparatio est hæc:

℥i. Nidus sicuti sub testis est (si adsunt pulli, est eò melius)

Contunditur, & coquitur, & per setaceum trajicitur, fitque Cataplasma, quod applicatum externè circa regionem inflammationis tonsillarum vel anginæ, est expertum.

Hoc Cataplasma ex nido hirundinum partim applicatur simpliciter additis tantum aliquot oleis, partim admistis aliis quibusdam specificis, ut fiat efficacius: videatur AMATVS LVSITANVS in *Praxi, & Observationibus*, qui quamplurimas anginas curavit hoc Cataplasmate. Huc spectat Cataplasma MYNSICHTI compositum in *Armament. Chymico*, quod etiam conficitur ex nido hirundinum, & est egregium in angina. Formula talis cataplasmatidis posset esse hæc:

℥i. Nidos hirund. integr. nu. ij.

Contusis affundatur sufficiens quantitas aquæ simplicis: conquantur & per setaceum trajiciantur: trajecitæ pulpæ adde

Olei chamomill.

Lil. albor. ana ℥j.

Vitell. ov. nu. j.

fiat Cataplasma applicandum extrinsecus.

Magis compositum Cataplasma in inflammatione tonsillarum & angina est hoc:

℥i. Nid. hirund. cum flore. nu. j.

Flor. samb. M. iij.

Conscindantur, contundantur & coquantur vel in lacte vel aqua simplici: Decoctum ad mollitiem subigatur cum oleo chamæmelino, fiat l. a. Cataplasma, quod regioni tonsillarum applicetur. Quibus, ubi pertinacior fuerit tumor, etiam cepa subgeneribus cocta num. iij. possunt addi. Vel

℥i. Nid. hirund. num. ij.

Albi Greci,

Rad. alib.

Lil. alb.

(quoniam emolliunt & suppurationem promovent) ana ℥j.

Flor. chamom.

Melil.

Malvæ ana M. j.

Ficuum pingv. num. ix.

Cepar. (quæ ratione salis volatilis penetrant egregiè, discutiunt, & sic post discussionem suppurationem promovent)

℥vi. ad ℥j.

Contusa coquantur in sufficiens quantitate aquæ prunellæ & semper-vivi: trajiciantur per setaceum: pulpæ trajecitæ adde

Pulu. hirund. vel noctua combust. (nam hæc facit celerrimam ruptionem, uti postmodum audietis) ℥ij. vel ℥iij.

Olei liliorum albor. q. s. pro coctione Cataplasmatidis

Quod applicatum faucibus, gutturi, aut tonsillis inflammatis, est egregium remedium.

Ipsæ Pulvis etiam hirundinum, & in specie stercus earum, mista cum melle, & illitum internè in angina vel inflammatione tonsillarum, est egregium remedium, quod partim discutit, partim, ubi iam facta est suppuratio, rupturam & apertionem abscessus promover: sicuti idem illitum in uvulæ inflammatione, egregiè conducit.

Quod attinet stercus hirundinum, hoc est de natura salis nitrosi volatilis seu ammoniacalis, potenter penetrat, incidit, attenuat, & obstructionem ex sanguine restagnante, indeque ortam inflammationem removet; quia sanguinem jam congruatum resolvit & dissolvit, & sic inflammationem imminuit. Quod si non potest tollere inflammationem, juvat internam fermentationem in sanguine, beneficio cujus sanguis sensim sensimque in pus abit, & ita facilius suppuratur. In angina, ut dixi, est celebre, & loco nidi & hirundinum potest commodè substitui: & sicut in gargarismatis pro discussione & suppuratione commodè additur Album Grecum; ita commodius longè potest addi stercus hirundinum, quod melius adhuc est in discutiendo & suppurando.

MILVUS, MILVIUS.

DE hoc nihil est, quod dicam, cum non memini, me vidisse aliquando præscriptum.

N O C T U A.

EX noctua imprimis in usum venit cinis seu noctua combusta, quæ cum melle subacta & faucibus illita, mirabiliter apostema tonsillarum, & anginam suppuratam, maturat, teste HARTMANNO in *Praxi Chymiatr.* pag. 133. Eadem Noctua combusta faucibus per canulam inspirata anginam rumpere facit. Nam sæpe fit, ut apostema maturum non rumpatur, sed æger tandem suffocetur; in tali casu noctua combusta dicto modo inflata, est egregia. Omnem interrim cinerem hoc facere credo, cum melle subactum.

O L O R.

Pellis Oloris colicos juvat, uti habet AUTOR, & ipse vidi; unde regioni stomachi applicant: sed fomentationem calidam hic magis agere, quam specialem quandam vim, probabile est. Alias olor est in paucis usu.

P A L U M B U S,

P A R U S.

In paucis usu sunt.

P A S S E R V U L G A R I S.

In usu est non tantum *Passer Vulgaris* seu *Communis*, sed in specie *Passer Troglotites*, Germ. *der Zaun-König*.

1. Quod attinet *passerem vulgarem* seu *communem*, de illo noto, quod sicut est animal salacissimum, ita ad stimulantiam Venerem sollet usurpari: in quo usu præ aliis convenit sanguis & cerebrum passeris, & quidem desumitur ex passere in actu venereo transosso. Et hic sanguis & cerebrum passeris in coitu transossi fuit secretum *Comitis à PAPPENHEIM*, non minus elari in exercitiis Martis, quam Veneris. Dicunt quidem, quod passeris, quoniam laborant epilepsia, etiam homines reddant epilepticos: sed contrariatur experientia, ubi ex illorum esu nulla secuta est epilepsia; si vero epilepsia ipsum supervenerit, factum id potius est ex usu veneris nimio, concitato à cerebro passeris.

Quod *superius dixi* de murium stercore in stimulantia alvo infantum, id etiam verum est de *stercore passerum*, quod pulverisatum & propinatum infantibus, non minus egregie eorum alvum subducit. Sequitur

II. P A S S E R T R O G L O T I T E S.

Passer *Troglotites* alias etiam vocatur *Regulus*, & specificè in affe-
ctibus nephriticis & calculosis adhibetur; si enim affatus comedatur, sive calcinati cinis adhibeatur, est præservativum calculi; sicut etiam pulverisatus, & pulvis in doloribus nephriticis assumptus mirè calculum ex renibus & vesica exturbat, & eorum motum promovet: de quo plura qui vult, videre potest *AMATUM LUSITANUM* C. 6. Cur. 93. ut etiam *CHARLETON* in *Tract. de Spiritu Gorgonico* p. 161. nec non *ZACUTUM LUSITANUM* Lib. 2. Med. Princ. Hist. 129. Valde commendatur ab omnibus. Præter virtutem promovendi calculum renum, non minus commendatur in promovenda urina suppressa, in qua eodem modo usurpatus valde convenit, adeo ut quidam dicant, quod urinae suppressionem desperatam *Regulus* hic calcinatus certo experimento promoveat, etiam si abdomen insigniter jam intumuerit, & etiam à calculo vesicæ oriatur: sicut & *Gorlicenses* habent *Essentiam Reguli*, quæ est conveniens in tali casu; videatur de hac vi contra *Ischuriam* *HOEFERVS* in *Herc. Med.* p. 180. Novum quendam, qui in paroxysmo calculi ac *Ischurie* affatus troglotite in cibo comesto convaleuit.

P A V O.

EX *Pavone* imprimis in usu est *Stercus*, quod reverà egregium experimentum est contra vertiginem, & epilepsiam juniorum; Videatur imprimis *HEINRICUS à BRAHE* de *Medic. contra epilepsiam*, ut etiam *BORELLUS* C. 3. Obs. 15. Vfus est ut ʒj. tam in forma pulveris cum paucis pulvere caryophyllorum & sacchari mistum, vel etiam in forma liquida in hausti vini maceretur, exprimat, & ita adhibeatur. Alii

Recipiunt *stercus pavonis* ad M. j. (observando differentiam sexus, ita ut *stercus pavonis maris* sumatur pro cura epilepsie & vertiginis in mare; *stercus femellæ*, si sit curanda femella: sed tamen non est de necessitate)

Macerant in vini sufficienti quantitate, colant per linteum, & vinum transcolatum dividunt in tres partes æquales.

Primam dosin propinant post paroxysmum vertiginis, & ante novilunium, expectando sudorem; secundam dosin posttridie; tertiam imminente novilunio, ita ut subsequatur, bene contexto ægro, sudor. Fuit experimentum *Comitis à WALDECK*.

Alii, & quidem quedam matrona, sic sanavit quosdam epilepticos: Accepit acetum *forum tunice*, & huic *feces pavonis recentissimas* infudit, postea per linteum trajecit, sicque novem continuis diebus mane propinavit. Imprimis elegans est historia, quæ satis confirmat usum *stercoris pavonis*, in *QUERCETANI Digt. polyhist. Sect. 2. Tract. 1.* Unde non est inepta conjectura *BARTHOLETI*, quod si *stercus* adeo sit efficax in vertigine, cerebrum futurum sit longè efficacius; cum & ipse dicat, quod pavonis caro comesta sit optima, iis imprimis, qui laborant vertigine. Simul tamen, uti rectè monet AUTOR, danda à novilunio ad plenilunium: observetur enim, quod in cura affectuum capitis, epilepsie, apoplexie, vertiginis, &c. semper sit inspicenda luna, & danda prophylactica ante plenilunium & novilunium. Propterea cura vertiginis inchoanda est à novilunio, & finienda circa plenilunium; vel si tardius absolvatur cura, una dosis est propinanda in novilunio, & altera in plenilunio: superius namque observavi, quod magna sit vis lune hac in parte, & nisi cautus est Medicus in curatione epilepticorum, quod attinet motui lune, plus officit, quam quod prodest. Commodè etià additur clysteribus in epilepsia usitatis pro stimulo, ubi commodè additur ad ʒss. vel ʒj. egregie stimulat, simulque specificè prodest, si oriatur epilepsia per consensum partium inferiorum, si habeat nidum in pæcreate vel mesenterio, vel aliis inferioribus partibus.

Penna, quæ speculum referunt, incisæ, & in cerevisia vel aqua appropriata assumptæ, singulariter conferunt contra erysipelata, & inflammationem mammarum juxta vulgum. Ratio est, quod habeat signaturam mammae pendentis; videatur *HARTMANNUS* in *Praxi Chymiatrica* pag. 157. Quæ habet AUTOR de pennis in passione hysterica, sunt certa.

P E R D I X.

Quidam pennas perdixis incendunt & suffumigant mulieres hysterica passione laborantes: alias non solent usurpari.

P I C A.

Pica affata aut elixata atque comesta singulariter prodest iis, qui per maleficiū sunt ligati, & ad venerem impotentes. Item Cinis picarum cum aqua fœniculi benè subactus, & oculis applicatus, mirabiliter in iis confortandis convenit.

S T R V T H I O.

DE *Struthione* imprimis in usu sunt *Tesce Ovorum*, egregie diuretica & lithontriptica; unde liquores nephriticos & pulveres nephriticos, nec non pulverem *Volckamerianum*, ingrediuntur. Sed an præ testis ovorum gallinaceorum singularem habeant prerogativam? meritò dubitatur. *FORESTVS* l. 20. Obs. 2. in Arthritide vaga laudat.

T V R T V R.

Turtur egregium remedium est *FORESTI*, cum mastiche affatus, tostus, & pulverisatus, contra nimiam hæmorrhagiam uterinam; imò in dysenteria, uti videri potest in *SENNERTO* lib. 4. *Præcos capite de nimio mensium fluxu* p. 175. Et hunc pulverem turturis, quem commendat simul *HARTMANNUS* in *Praxi Chym.* ceu expertum à se ipso, in muliere nimio mensium fluxu laborante, laudat *LINDANUS* in *Colleg. super Hartmannum*. Confirmat hoc *HILDANUS*, qui refert: se hoc medicamento aliis irritis curasse dysenteriam citra spem. Dosis est à ʒss. ad ʒj.

V E S P E R T I L I O.

Vespertilio neglecta est ab AUTORE; nihilominus sanguis vespertilionis illitus hypochondriis, mirabiliter convenit pro compescendo dolore in morbo ileo, vel *Miserere mei*, uti videri potest in *JOELIS*, *Prædici Pomerani*, *praxi* p. 175. & *FORESTI* Obs. l. 21. Obs. 23. qui ceu singulare commendat experimentum; & quidem non tantum illitus hypochondriis sedat dolorem ilei, sed etiam, si sanguis discerpti vespertilionis illinatur ventriculo, eundem sistere dicitur. Alias, quod obiter noto, exuvie serpentum in oleo rosarum decoctæ, & ventriculo applicatæ, ceu singulare in ileo commendantur remedium. Observatur interim hoc, quoniam in ileo est dolor intolerabilis; unde, si illito sanguine vespertilionis potest sedari, est ed melius remedium.

U P V P A.

UPupa non est magni usus; neque etiam

V U L T V R.

Hæc de Volatilibus.

CLASSIS

CLAS S I S III.

DE P I S C I B V S.

Pisces pauca suggerunt, nisi substantias testaceas & lapideas: Interdum tamen & ex partibus mollibus aliquid in usum Medicum venit. Primum autem se offert

ANGVILLA.

Anguilla pinguedinem pro restituendo auditu commendari asserit AUTOR; & rectè. Modus hic est: Ex anguilla, dum affatur, exstillat pinguedo, quæ ipsa excipitur foliis lauri, & tepidè instilletur auribus, post obturandis; idque, vel solum, vel additis olei destillati anisi aliquot guttis.

Imprimis quoque pinguedo Anguilla ad progenerandos capillos illita capiti. Præterea quoque mista cum oleo momordicæ commendatur valdè in compescendo dolore hæmorrhoidum.

Porro Jecur ejus in usu est, quod satis grande. Perforatum nimirum, blando igne exsiccandum, & remedium specificum singulare & optimum suggerit in partu difficili, dosi ℥ss. imò HELMONTIVS Tract. Ius Duum Virat. §. 46. pag. 247. BOYLE, LVDOVIGI in Pharmac. pag. 578. aliique plures incomparabile id remedium esse, asserunt. Exsicceatur autem unà cum felle, & pulverisetur ad usum. Juxta hepar anguilla, quod obiter moneo, jecur seu hepar serpentis non minoris est usus, & ejusdem ferè efficaciæ cum hepate anguilla. In Nyctalopia etiam anguilla hepar laudatur in M. A. N. C. Anno 3. Observat. 133. p. 208. ex PANAROLLO Pentec. 3. Obs. 49.

Pellis seu Cutis anguilla, sive recens, sive salita, elegans & mirabile remedium suggerit in procidentia uteri, seu in prolapsu sinus pudoris, ubi suffitus inde instituitur, ut prolapsus ita repositus melius firmetur, & in loco suo retineatur; quo Dn. D. MICHAELIS felicissimè usus: Id quod etiam confirmat SENNERTVS Lib. 4. Præcos pag. 96. & 97. Videri etiam potest FERDINANDVS Hist. Med. 39. Aliàs, quod notetur, in tali prolapsu uteri suffitus, factus ex ovo putrido & corrupto, est experimentum melius, si scilicet ovum putridum & corruptum integrum imponatur carbonibus; sic enim fit, ut rumpatur cum impetu & crepitu, à quo perterrefacta ægra unà cum odore gravi & exhalante curatur; nam terror per se in tali casu prodest. Cæterum observetur, me loqui jam secundum communem stylium: nunquam enim fieri potest talis uteri prolapsus, nisi fiat omnimoda ruptura fasciculorum uteri; sed id quod propendet, est tantum vagina uteri aut ejus rugæ nimis laxatæ: videatur BARBETTE Praxis c. 10. & Chirurg. P. I. c. 8.

AUTOR dicit, quod vinum, in quo viva perierit anguilla, homines vinum per vitæ spatium abhorreere faciat, & abstemiis reddat. Hoc dicunt, sed experientia docuit, quod sit falsum: ne decipiamur: videatur SALMUTH. C. 3. Hist. 12.

BARBO.

De Barbone videatur, quæ habet AVTOR. TIMÆVS chole-ram morbum excitatum esse observat ex esu & usu ovorum barbi, quam beneficio alexipharmacorum & Bezoardicorum curavit. Vtut igitur cibum satis laudabilem & nobis convenientem suppeditent barbi, cauti tamen simus in eorum ovorum usu.

BLATTA BIZANTIA.

Blatia Bizantia species concharum est, quare de conchis suo loco ejus mentio fiet.

CANCER.

Cancer imprimis duplex in usum venit: vulgaris seu fluviatilis, propriè Gammarus, qui in lacubus & ubique in nostris regionibus reperitur; & Astacus, qui rotundus & rarus est apud nos, in locis autem maritimis reperitur, & nostratibus oblongioribus præferri solet.

Quod attinet Vsum, notum est, quod Cancris sint egregium alimentum, vel potius alimentum medicamentosum, quàm simplex alimentum, & optimè solent conducere iis, qui laborant febre hæctica, & qui inclinant ad phthisin, tabem, aut vel pulmonum, vel renum aut aliarum partium exulcerationes: Vnde in hæctica, similibusque casibus ac affectibus, Butyrum Cancrinum paratur: de quo superius locutus sum sub Bove, ubi dedi ejus Præparationem; qualem etiam videbitis in SACHSII Gammar. pag. 313. & 828. Egregiam etiam obtinent vim diureticam eiendi urinam ac pellendi ratione salis volatililurinosi, temperati à paucis acido: Propterea, quoniam totus cancer,

Erruelleri Oper. Tom. III.

quantus est, vulnerarius est, quæ vis vulneraria, in singulari eorum alcali fundata, magnificanda est. Sicut in regno tam vegetabili quàm animali observare est, multa diuretica esse simul egregia vulneraria: videantur scripta HELMONTII. Propterea, & quoniam sunt totius vulnerarii, non immeritò optimo cum successu ingrediuntur Potiones Vulnerarias unà cum vulnerariis vegetabilibus aliis: id quod primus docuit POTERIVS in Pharm. Spagy. Lib. I. cap. 2. Sect. I. pag. 320. qui describit Decoctum vulnerarium, cujus miras virtutes non potest satis deprædicare; cujus hæc est Compositio non inelegans:

℥. Astac. fluviat. num. xx.

Rad. aristot. rot. ℥ss.

Symph. maj. ℥j.

Fol. bugula,

Alchimilla,

Sanic.

Agrimon.

Betonie. an. M. j.

Bulliant in sufficienti quantitate aqua communis & vini, fiatque Decoctum.

Hoc partim extrinsecus, partim verò intrinsecus, hauriatur ad ℥vj. bis in die, quatuor horis ante pastum: cui addit POTERIVS ℥j. Syrupi capillorum veneris, & si sitis addit, totidem Syrupi limonum. Extrinsecus si ulcus sit cruentum, addit salis communis part. j. item myrrha aliquando ℥ss. & alia, pro ratione symptomatum, vulneribus supervenientium. Valdè istud commendat POTERIVS, dum dicit quod mira sit ejus vis etiam in vulneribus deploratis internè & externè: In præcis & dissectis nervis, tendinibus ac ossibus, quæ sunt vulnera, peritum requiritur chirurgum; & propterea meritò notandum hoc Decoctum.

Cancris ulterius conveniunt in præcavendo abortu, sive propinetur mulieri gravidæ succus cancerum cum bono vino expressus, uti vult HARTMANNVS in Praxi chymiatrica pag. 28. sive Cancris fluviatiles cum jusculo pullorum contusi propinentur, uti vult JOEL in Pr. pag. 289. sive ipse solum pulverisatus propinetur. Porro commendantur ad malignos serpentum morsus WORMIO in Museo l. 2. cap. 4. pag. 248. Pulverisandi modus est talis:

℥. Cancris fluviatiles in plenilunio capti:

(quoniam plenilunium est legitimum tempus colligendi cancris: observatum enim est, quod crescente lunâ etiam contenta in cancris crescant, decrecente verò lunâ denud & illa decrecant:) ponantur in vase terreo non vitreato ad os furni, ut exsiccentur paulatim, & non crementur: exsiccati cancris pulveriscentur in mortario lapideo; qui pulvis internè est (specificum POTERII in præservando abortu à ℥ss. ad ℥j. Cum sale quodam fixo vegetabili, & aqua appropriata, intermittentes curat per sudorem.

Præter hos & alios usus pulvis hic confert egregiè vi diureticâ, mirè curat ulcera renum & vesicæ, & præferendus est longè cineribus cancerum, utpote qui sunt pura puta calx: item ad sanguinem con-gruatum resolvendum multum etiam confert.

Bradium, seu jusculum desodionis Cancrorum, alvum solvit, assumptum. Item ad scorpionum & viperarum morsum è vino per se bibuntur cancris; qui etiam cum crusta triti & plagæ impositi seu adhibiti, auxiliantur morsui viperæ.

Extrinsecus magni sunt usus cancris, si scilicet contundantur, & vel soli, vel cum aliis, instar cataplasmati applicentur, vel ex contusis succus expressus seu instar fomenti admoveatur: & ita succus cancerum expressus, vel solus vel cum aliis, egregium præbet medicamentum in cephalalgis febrium ardentium & malignarum, imprimis si simul addit metus delirii aut phrenitidis: licenim RULANDUS in Thes. Medico Practico habet egregium frontale, quod ipse in graviori capitis dolore & delirantibus semper cum felicissimo successu adhibuit, cujus hæc est descriptio:

℥. Cancris fluviat. vid. num. xx.

Aceti rosæ. ℥v.

Contundantur in mortario & fiat Epithema.

Similiter felici cum successu usurpatur in phrenitide & insania, superveniente febribus malignis: addi potest, pro varietate circumstantiarum, aliquid de opio, croco & camphora, & tale Epithema compositum potest fieri hoc modo:

℥. Aqua sperm. ranar. ℥vij.

Succ. cancr. fluviat. ℥ij.

Croci ℥j.

Opis Aceto correcti ℥ss.

Camph. ℥j.

Misce pro Epithemate: Quod in phrenitide febribus malignis

O 2 arden-

ardentibus, item in cephalalgia similibus febrium, est eleganter-
pertum remedium.

Item in ardoribus, doloribus & spasmis renum undecunque na-
tis, in nephritide & calculo, vix melius est remedium ipsis cancri
fluviatilibus contusis & applicatis. Præterea quoque externè quæ-
cunque inflammationes sistunt cancri & succus ex iis expressus, quo-
niam in omni inflammatione est acidum coagulans sanguinem, &
efficiens ut stagnet, & sic inflammationem inducat. Hoc acidum
ob sal volatile urinosum temperatum, ratione cuius refrigerare,
item dolorem sistere dicuntur, corrigunt & refranant cancri
fluviatiles & succus expressus; hinc non potest non fieri, ut sub-
latâ causa tollatur effectus. In angina, quod sit expertissimum re-
medium succus cancrorum fluviatilium cum succo sedi expressus,
& pro gargarismate usurpatus, dixi de sede: de quo etiam videre
potestis hinc inde apud Autores. In ambustis & combustionibus vix
melius habetur succo cancrorum fluviatilium recenter expressio. Si-
cut & in faciei rubore GRULINGIUS sequens Unguentum com-
mendat:

℞. Cancr. fluviat. num. xv.
quibus contusis adde
Olei amygd. amar. ℥ij.
Vitell. ovor. ℥iij.

Bulliant ad humiditatis consumptionem, post coletur: vid. Praxis eius
Med. p. 3. Ex eodem fundamento, uti superius innui, in ulceribus
sordidis & fistulis succus cancrorum fluviatilium cum succo nicotia-
næ infusus vel injectus est elegans remedium, de quo dixi sub Nicotia-
na. Hinc clysmata ex decoctis cancrorum, item eorum succo in dy-
senteria, ubi intestina crassa, aut etiam rectum, læsa fuerint, opti-
mo cum consilio injiciuntur,

Lapilli cancrorum communiter Oculi cancrorum, sed falsò, dicti,
multum differunt ab oculis veris nigris in capite repositis, cum hi su-
per stomachum potius concreverint. Nam de oculis veris nigris in
capite repositis noto, quod si quis ℥ss. vel ℥j. illorum in pulverem
redigat, & assumat, habebit pulverem egregiè purgantem, Autore
DEODATO in Panib. Hygiast. l. 1. cap. 44. De lapillis verò cancro-
rum alia est ratio: nam hi in primo exortu nihil aliud sunt, quàm
liquor lacteus, seu liquor tenuis aquosus lacti haud absimilis. Hic
liquor, dum mense Julio, Junio & Majo ægrotant cancri, obdu-
rescit in substantiam lapideam, & siti sunt super stomachum: videat-
ur HELMONTIUS de Lith. cap. 7. §. 32. pag. mibi 67. ubi eorum
naturam & crescendi modum optimè tradit. Reperiuntur hi lapilli,
quando deponunt antiquam crustam, & dictis mensibus novam in-
duunt: nova hæc testa ex cuticula illa, quâ involuti reperiuntur la-
pilli, renascitur, unde testa recens est omninò mollis, quæ tamen
beneficio acidi subtilis occulti sensim sensimque induratur. Rarum
est, quod habet PLATERVS Obs. Lib. 2. pag. 63. quod in lingua
humana repertus fuerit calculus, similis lapillis cancrorum. Vtra-
que & testa & lapilli, turgent sale volatili alcalino, minus tamen
acri, sed acido subtili temperato.

Hi lapilli cancrorum magnum habent effectum absorbendi quod-
vis acidum vitiosum in corpore stabulans, imbibunt hoc promptè, in-
simulque coeunt cum eo in saporem salsum tertium. Unde ratione
prioris virtutem habent refrigerandi, & in pluribus morbis conve-
niunt, in corrigenda soda v. g. seu ardore stomachi, ab effervescentia
acida oriunda, colica, aliisque torminibus alvi; passione hyste-
rica, & similibus affectibus ab acido oriundis, in pleuritide, angina,
erysipelate, & similibus affectibus ab acido natis; ubi vel soli suffici-
unt pro cura destruendi acidum, sanguinem coagulans, quia dissol-
vunt sanguinem quemcumque concrementum, illumque per sudo-
rem & urinam expellunt. Porro contra febres intermittentes quas-
cunque, præmissio vomitu, ante paroxysmum optima sunt medica-
menta, in specie in quartanis, sive crudi pulverisati & propinati, si-
ve calcinati, imprimis ubi nimium frigus excedit, ubi pro cura suf-
ficiunt, impediunt enim agitationem massæ sanguineæ, & virtute
absorptivâ potenter sistunt. Unde novi continuo usu quartanam la-
pillis cancrorum in dosi à ℥ss. ad ℥j. curatam: qui pulvis, si videatur
debilior, optimè permiscetur cum saccharo Saturni, & hoc medi-
camentum est arcanum in quartana, & quidem imprimis, si affe-
ctus simul sit splen. Contumacissima certe quartana per lapillos hos,
cum Saturni saccharo junctos, curata est; aliis verò in febribus op-
timo consilio conjungitur cum tartaro vitriolato. Præterea, dum cum
acido in primis viis coeunt in tertium salsum, sunt absterfivi, resoluti-
vi, insigniter diuretici, &c. unde etiam in stranguria, dysuria, suppres-
sione urinæ quacunque, & in calculo, optimum curativum & præ-
servativum sunt; absorbent enim acidum, arenulas & alia mucila-
ginosa in calculum coagulans: unde LVDOVICI in Pharm. p. 448.
pulverem nephriticum componit ex lapillis cancrorum, cinnabari
nativa, & pulvere anodyno: Quando autem vis diuretica in calculo
pellendo intendenda, miscetur optimè cū sale volatili succini, v. g.

℞. Lapill. cancr. præp. ℥ss.
Salis vol. succini ℥ss. M.

Conf. WEDELII in Pharm. p. 7. ubi simul sperma ceti addit. Aliàs
vel crudi à ℥j. dantur pro scopo nephritico, diuretico, & sanguinis
coagulati resolutivo, vel vino infusi, vel cum cochleari aceti sum-
pti. In casu ab alto remedium sunt expertissimum, imprimis quan-

do coagulatus est sanguis ab acido. Præterea cum medicamentis in
casu ab alto admiscenda sunt vel purgantia vel diuretica, ut sanguis
coagulatus dissolutus per convenientes vias evacuetur; in tali casu
præscribuntur lapilli cancrorum, quippe qui, præter vim vulnera-
riam, quoque habent vim diureticam. Illustre hujus rei exemplum
refert LINDANVS in Coll. Pract. de fabro quodam lignario,
ob casum ex alto, & duas costas fractas, copiosissimum sanguinem
exspuente, quem cum Decocto herbarum vulnerariarum in die bis
hausto feliciter curavit; cui lapillos simul cancrorum addiderat in a-
ceto solutos. Sic brevi post sanguinem grumofum per urinam eiecit,
& convaluit cum omnium miraculo. Lapilli hi mirè conveniunt pro
usu vulnerario & ulcerario, in febribus vulneribus supervenientibus,
aliisque symptomatis horum præcavendis; quoniam arcent acidum
in primis viis, ne ex ejus abundantia & corrupta Massa Sanguinea au-
geatur corrosio in ulceribus & vulneribus. Et quidem propinquantur
vel cum vino acidiusculo, vel cum Aqua appropriata, cui adden-
dum est tantillum aceti destillati: sic affuso vino vel aceto invicem
effervescent & ebulliunt, propter luctam acidi in aceto, & principii
alcalini in lapillis. In his menstruis in totum ferè dissolvuntur, ita,
ut acetum vel vinum lixiviosum gustum acquirant; & licet corro-
dantur ab acido vel vini vel aceti, non tamen nocet, sed propter sa-
porem lixiviosum potius juvat, ut similiter & fortius possint operari
in corpore humano, teste SYLVIO in Praxi & HELMONTIO,
qui inter alia lapillos cancrorum valdè commendat. Objiciat quis:
vinum nocere vulneribus, & ubi propter inflammationem erysipe-
las supervenerit, majorem inferre dolorem. Respondeo: lapillos hos
destruere aciditatem vini, & ita destructo hoc in sua virtute exalta-
ri: hinc & bibacibus, arthritidi aut nephritidi obnoxii lapilli hi ad
℥j. propinati optimum prophylacticum constituunt, per diuresin
acidum vini evacuando; hinc & in stranguria, dysuria & gonorrhœa,
ab exulceratione oriundis, optimum sunt remedium. In synovia ar-
ticulorum, internè usurpati, & externè inspersi, multum conducunt.
In exulceratione renum & vesicæ, nec non pulmonum in phthisi pa-
riter sunt sacra anchora cum vino assumpti, pro expugnanda & ex-
purganda acrimonia, seu fermento corruptivo acido.

Vsurpantur vel per se sub forma pulveris, vel cum aliis; v. g. sit ab-
sorbens pulvis catholicus:

℞. Lapill. cancr. præp. ℥j.
Corallor. rub. præpar. ℥ss.
Salis absinth. ℥j. Misce pro 4. dosibus.

Vel in forma liquida, in quo casu optimè cum pauco aceto miscen-
tur, v. g. contra casum ab alto, vel affectum quendam diureticum:

℞. Aqua Cherefol. ℥iij.
Aceti vini ℥iij.
Lapill. cancr. pulveris. ℥j.
Laudan. opiat. gr. j.
Syrup. scabios. ℥ss.

Misce f. Potio pro duabus dosibus cum regimine.

Plura de horum virtute videbitis in HELMONTIO Tr. Blas-
tum. p. 53. item Tr. à sede animæ ad Morb. §. 20.

Usitatè etiam Pulveres dentifricos in scorbuto ingrediuntur, sive
usti, sive aliter præparati: nam acidum scorbuticum absorbent ac im-
bibunt, & inde gingivas ac dentes roborant & firmant.

Putamina seu Testæ, imprimis Chelæ, Germ. die Scheren, sunt ejus-
dem naturæ & usus atque lapilli, quoniam habent eandem originem,
& pulvis earum eundem habet usum atque lapilli pulverisati. In An-
glia certè pulvis febrilis expertus in usu est, quem testæ chelarum & la-
pilli ingrediuntur, cujus compositio est sequens:

℞. Pulv. ex apicibus nigris chelar. cancr. ℥iij.
Lapill. cancr. præpar.
Margarit. præpar.
Succini albi præpar.
Cornu cervi usti præpar.
Lap. bezoard. ana ℥ss. M. F. Pulvis.

Aliam Compositionem D. CHARA Sin Pharm. Reg. Galen. cap. 19.
habet:

℞. Extremit. nigrar. pedum major. cancrorum mar. ℥iv.
Lapillor. cancr. præp.
Margarit. Orient. præp.
Corall. rubr. præp. ana ℥j.
Succin. alb. præp.
Radic. contrayerv. Virgin. an. ℥vj.
Bezoar Orient. ℥ij.
Ossi de corde cervi Div.
Croci ℥ij.

Omnia subtiliter pulverisata irrorentur spiritu mellis ℥ss. deinde ex-
cipiantur gelatina viperina, & fiant Trochisci in umbra siccandi, &
usus tempore pulverisandi.

Præterea Cancrorum Putamina Pulveres quoque dentifricos ingre-
diuntur. Ex cancri fluviatilibus fit per calcinationem pulvis candi-
dus, saporis & odoris urinosi instar salis fixi, seu potius instar calcis
vivæ, egregium absorbens & calculi præservativum. Contra morsum
canis rabidi ceu expertus jam ab antiquis temporibus commendatur,
si assumatur cum radice Gentianæ, & quidem jam GALENUS illum
laudavit, & ad nostra tempora ejusdem salva persistit laus. In cinere
verò,

verò, cum nihil ferè superfit de sale volatili, sed sit instar calcis vivæ, quoniam sal volatile avolat in calcinatione, huic in dicto affectu præfertur sola cancerorum pulverisatio.

AUTOR præscribit modum destillandi *Aquam ex canceris per Balneum Mariæ* vel cineres; melior tamen est, quæ ex canceris putrefactis elicitur. Hæc aqua præter virtutes ab AUTORE descriptas est mirabilis in quibuscunq; inflammationibus sedandis; adeo ut nullo modo cedat aquæ spermatis ranarum in usu externo. Urinam pellit, & præterea in rabidorum canum moribus est expertum remedium à D. MICHAELE, si misceatur cum tinctura Bezoardica & multum commendatur à POTERIO in tali casu. Multum etiam in vulneribus & ulceribus partium internarum, in specie pulmonum & pectoris, conducit, continuè sumpta: Conf. interim FABER in *Myrothec. spag. l. 1. c. 21.* sub nomine Quintæ Essentiæ; itè oculis inflammatis & similibus medetur: ipsi canceri post destillatam aquam remanentes *exsiccati* & pulverisati conferunt internè egregiè viduètica contra ulcera renum & vesicæ, contra abortum, & ad sanguinem congruatum resolvendū.

Aqua Quercetani cum aqua sempervivi est elegantissima & expertissima in usu externo, & præferenda succo expresso. Destillari etiam vulgo solent ex Canceris *Aqua Analeptica* ad hæticam usitatæ, quarum compositiones videbitis in AUTORE nostro, l. 2. c. 38. & SACHSII *Gammarol. p. 683. seqq.* Sed nihil valent.

Ex canceris putrefactis uel sine putrefactione cum alcali destillatis acquiritur *spiritus urinosus* & sal volatile; de quibus tamen dubito, an magnam præ similibus volatilibus habeant præminentiam.

Phlegma autem huius in æstu inflammatorio oculorum sedando egregium est, propter sal urinosum paucum, quod phlegmati adhuc inest, in forma epithematis.

Lapilli per retortam destillati dant *phlegma, spiritum urinosum, & sal volatile*, non tamen adeo copiosum: prodit simul *oleum* admodum *foetidum*: caput mortuum aquæ affusione instar calcis vivæ effervescit, præsertim recens, quod omniū marinorum in hoc puncto propriū est.

Liquor lapillorum cancerorum per deliquium, uti habet AUTOR, est egregius in calculo & suppressione urinæ; renes abstergit; exturbat enim arenulas & calculum, cietque potenter urinam. Modus plures collectos videbitis in SACHSII *Gammarol. p. 625. seqq.* & BAUSCHIO *Tr. de Aëre p. 58.*

Item sunt, qui præparant ex lapillis cancerorum *Essentiam*, quæ præparationes sunt varæ; quidam cum aceto, quidam cum terebinthina, & spiritu vini: vid. BOETIUS à BOOT *de Gemm. cap. 178.* WORMIUS in *Museo p. 60.* & SACHSIUS l. a.

Qui plura de canceris desiderat, adeat JOHANNIS DANIELIS MAJORIS, *Kiliensis Professoris, Dissert. Epistol. de Serpenti. & Canceris Petrefactis*, & PHILIPPUM JACOBUM SACHS à LBE-WENHEIM qui integrum de Canceris *Tractatum* scripsit, & quæ alibi sparsim reperiuntur, omnia in unum congestit.

CARPIO vel CARPO.

Carpionis fel, uti reliquorum piscium omnium, in specie lucii piscis, in affectibus oculorum commedatur; & quidem, ubi affectus oculorum detergendi, v. g. nubeculæ, unguës, & pelliculæ, adhuc sunt in fieri, nec adeo confirmati, conveniunt fella piscium, utpotè temperata, & non nimis acra; ubi verò sunt confirmati, v. g. unguës perfecti &c. requiruntur fella animalium terrestrium, imprimis sylvestrium, utpotè quæ tam respectu fellium piscium, quàm animalium domesticorum, sunt actiora & volatilia, & penetrantiora. Hoc observato, de omnibus fellibus potest dari iudicium. Aliàs carpionis fel est egregium specificum, & certissimum omnium remedium, contra erysipelata, cum alcali ejus temperatum destruat acidum erysipelatis: vid. ZWELFERVS *contra Tachenium*.

Lapilli, qui reperiuntur in carpionum capitibus propè maxillas, sunt congenères cum lapillis cancerorum & percarum; talium enim textura, compositio & usus, in destruendo acido, & cienda urina inter se conveniunt. Unde ipse lapis carpionis triangularis vadolperè convenit ad compescendas hæmorrhagias teste Willughbiæ in *Ichthyol.* & contra erysipelata, uti etiam ad curandam epilepsiam, in qua à multis pro arcano habetur.

Præter lapillos magnos in capite sunt *duo parvi lapilli lunari forma* supra oculos siti, qui præferuntur illis in cura epilepsiæ, de quo vid. FINCKIUS in *Med. Dogmatico-Hermet. p. 39.*

CETVS & MANATI.

Cetum seu Balenam describit GLVSIVS de *Exotic. l. 6. cap. 17.* De Manati verò præ cæteris videndus est WORMIUS in *Museo p. 58.* Sed *Lapis Manati* dictus contra calculum usurpatur, ubi tamen sufficiunt lapilli cancerorum.

CONCHA.

Conchæ sunt pisciculi minuti, seu parvi vermiformes, qui habitant in testaceis domiciliis, à quibus testæ habent nomen, ut vocentur Conchæ; & omnes pisces, qui habent tales testas, dicuntur Conchæ; quarum varæ sunt species, vel nobiles, vel ignobiles. Nobiles dictæ sunt *margaritifera*, quæ præ aliis sunt usitatæ, utut sub harum defectu etiam cochlearum nostrarum majorum domunculi, præsertim

Estmulleri Oper. Tom. III.

earum opercula, commodè substitui possint. Pertinent huc ostrea, entali, dentali &c. quæ omnia sunt certa concharum species.

Omnes autem Conchæ naturæ congeneris sunt cum lapillis cancerorum fluviatiliū, nisi quod margaritifera constant sale volatili magis digesto, & in casu necessitatis commodè & non sine ratione possunt substitui. Testæ præparatæ pro natura Marinorum acidum invertunt & destruunt, præsertim in primis viis, cum quibus in saporem salum, nunc diaphoreticum, nunc diureticum abeunt; unde inter præcipitantia & febrifuga testæ hæc usitatissimæ sunt. Margaritifera cōveniunt cū perlis ipsis, de quibus in regno minerali dicitur.

Præter hoc, quod testæ concharum ita crudè propinquantur, etiam calcinari solent, quæ igne aperto calcinatæ postmodum aquæ affusione ferè instar calcis vivæ effervescunt, & sapore acriurino seu alcalino præditæ sunt. Calx hæc inversiva, absorptiva est, & hinc potenter diaphoretica, & speciatim febrium intermittentium curativa. Hinc ex concharum testis oblongis calcinatis paratur *specificum anti-febrile* tertianarum, cujus descriptionem, quam primò invenit CROLLIUS, videbitis in AUTORE.

Notetur autem de hoc *specifico Crollii*:

1. Quod ultra tres vices non usurpetur, quin febris cesset
2. Quod semper præmittenda sint in Cura febrium intermittentium Universalia: nā si solū, & nullis aliis præmissis usurpatur, duplicatur, imò triplicatur febris, cujus multas habeo observationes, præprimis ab iis, qui nimis præproperè ruunt in Praxin.

Uti ex his parat suū specificum CROLLIVS in *Basil. Chymica*; ita ex conchis margaritifera calcinatis STROBELBERGERVS parat suū *specificum antifebrile*, in tertianis unā alteravè horā ante paroxysmum assumendum, dosi ʒj. de quo videatur *Tractatus de Curat. Febrium*. Loco horum possunt substitui ostrearum, imò etiam cochlearum testæ.

Caro, & omnes Conchæ, ad quas etiam pertinent ostrea, commendantur in phthisi & hætica, in atrophia & tabe, si oriatur ex stomacho & putrida in eodem corruptione, in qua optimæ sunt; sicut & LINDANVS in *Colleg. Præst.* refert, quod per ostreas, conchas, & testudines, utut hæc sint difficilioris aliquantum digestionis, plures Hæticas curaverit. Ostrea in specie turgent succo rorulento alcalino, quod in atrophia, phthisi, lue Venerea &c. convenit.

DENTALIUM & ENTALIUM.

Dentalium & Entalium sunt species concharum, de quibus, quæ in genere dicuntur de conchis, valent in specie, & qui habet lapillos cancerorum, non opus habet neque perlis, neque testis, neque entalio, neque dentalio. Externè ingrediuntur *Vnguentum Citrinum*.

H A L E C.

Per usum halecis sine omni potu quidam hydropem curant, quale exemplum in *Paralipomenis* habet SENNERTVS p. 149. Integrū halec salitum plantis pedum applicatum in febribus ardentibus refrigerat potenter; & adhibetur pro impediendo imminente delirio disruptum per medium halec, & inversè dorso applicatum, ita ut, caput sit in parte inferiore, cauda verò in parte superiore; dicitur expertū in febribus intermittentibus. PALMARIVS in *Tr. de Peste & morbis contagiosis c. 18. p. 470.* tradit, certissimā experientiā constare, quod cū prima halecia nō salita à piscatoribus in copia in maritimos locos deferantur, subitò venenū pestilentiale evanescat, licet ignoretur causa.

Halecū muria est quasi sal ammoniacale, ex acido salis communis cum sale volatili halecū: Hæc usurpari solet pro clysmate extemporaneo, & sufficienter purgat. Muria verò huius loco alii brassicæ decoctum sumunt. In hydropè certè copiosè evacuat aquas in clysmate cum passulis usurpata: in resistendo gangrænæ confert, & pro secreto habetur: egregium quoque est remedium pro partibus à frigore læsis, si abluantur cum illa: item pro eluendis ulceribus cancerosis, aliisque partibus ulcerosis valdè commendatur.

H V S O & I C H T H Y O C O L L A.

De Hufonibus, Ger. *von denen haufen*, nihil in usu est, nisi Gluten eius, Ichthyocolla dictum. Paratur ex ossibus & partibus mollioribus ejus cum aqua, instar aliarum gelatarum, & pro conglutinatione & consolidatione usurpatur. JOEL paravit ex Ichthyocolla remedium ad sputum sanguinis: item Nicolaus Myrepsus facit ex inde passillos seu trochiscos contra eandem sanguinis excretionem. Propter hanc vim glutinativam & unitivam usitatissimè ingreditur emplastra & unguenta sarcotica seu carnem generantia.

L V C I V S.

Lucus piscis, Ger. *der Hecht*, suggerit fel, quod oculorū albugini, maculis, nebulis, ungui, aliisq; affectibus egregiè inservit, vel in spiritu vini vel in spermate ranarum, vel in aqua exinde destillata, de qua vid. HARTMANNVS *Praxi Chym. p. 99.* & eadē de hoc valent, quæ dixi de aliis pisciū fellibus. Fella enim in genere usu externo inserviunt affectibus oculorū & auris. Ubi autē opus est stimulis acrioribus, fellibus animalium volatilibus utimur, ut perdicis, bovis, hominis:

ubi temperatis, piscium fella sufficiunt, in affectibus scilicet oculorum & aurium, ubi subtili deterfione & absterfione opus est. Fel hoc potentissimum habet sal volatile, idèd resolvit, attenuat, & vitia oculorum mitigat. *Dup tamen incommoda habet:*

1. Quod nonnihil viscidum sit & glutinosum, adeoque oculis nimium adhæreat.
2. Quod nimiam habeat acrimoniam.

Quod si igitur metuatur, aut acrimonia hæc rosiva inflammationes inferat, temperetur cum aqua spermatis ranarum.

Porro non solum *mandibula* sed & *capitis ossa* quælibet utur maxillæ usitatiores sint, vim habent singularem absorbendi & temperandi acidum vitiosum, indeque sudorem & urinam ciendi, ac ejus excretionem promovendi. Nempè sicut corallia & cancerina, absorbendo acidum viarum primarum, concretum salum diureticum sunt; sic hæ partes absorbendo pariter illud ipsum acidum, sunt diaphoreticæ. Hanc autem prærogativam habent marina præ aliis, quod sale volatili satis temperato, nec adèd acri & igneo, consistunt, quo animalia terrestria; cum non oded oleum concentratum obtineant. Hinc ossa hæc capitis egregiè commendantur in usu antipleuritico, angina, & aliis erysipelaceis inflammationibus, in quibus sunt specificum, pulverisata & propinata; vi enim sudorifera alcalina, potenter absorbendo acidum vitiosum coagulans congruatum sanguinem dissolvunt, ejusque circulum restitunt; pude pulveres pleuriticos compositos, seu basis, ingrediuntur. Dosis pulveris est ℥ss. ℥i. & propinantur, vel sola, vel cum dentibus apri præparatis mista, in aqua appropriata, v. g. papaveris rheados, florum acaciæ, sambuci, &c. Ex iisdem causis conveniunt etiam in gonorrhœa marium benigna, sicuti etiam specificè gonorrhœa mulierum, quæ fluor albus audit, & similibus affectibus ab acido natis. Calculum & urinas nonnihil promovent, & efficaciter etiam renes detergant.

Quod de pinguedine habet *AUTOR*, verum est; pedum enim plantis tempore vespertino illita sufficit contra tussim infantum catarrhalem & agrypnias, ut possint dormire sine tussi & molestia.

Quoad *Præparata ejus*: quidam parare volunt *Magisterium*; quod tamen nullius est usus: potius hujus loco propinandus est pulvis. *Ossa hæc destillata* copiosum admodum & elegans *sal volatile* suggerunt, singulare sudoriferum & Antipleuriticum.

Ex felle destillatur *Aqua*, quæ tutius instillatur oculis, quam ipsum fel, ob rationes jam dictas: vel beneficio spiritus vini *Essentia* elicitur; ita enim sal extrahitur, & egregium est experimentum in diætiis oculorum affectibus. Modum videbitis in *HARTMANNI Praxi Chymiatrica*.

MATER PERLARUM.

Mater perlarum nihil est aliud, nisi concha, in qua reperiuntur Perlae, & est idem quod Perlæ; Observetur enim, quod concha exspuat salivam seu liquorem limpidum, roscidum perspicuum, qui si intra spatiola carnis retineatur, ibi sensim sensimque coaguletur, abit in perlas, cujus perlæ sensim augentur per pelliculas: Nam si hæc fuerit coagulata, accedente novo humores, qui eam incrustrat, coagulatur denuo, & sic incrementa sua habent perlæ. Quod si hæc saliva exspuatur extra concham, coagulatur & concrevit in testam conchæ, quæ vocatur *Mater perlarum*, quoniam est receptaculum conchæ, in quo fiunt perlæ. Est ergo una eademque materia, nisi quod perlæ sint magis depurate atque defæcate, quam mater perlarum, quæ impurius. Nam dum remanet materia in conchæ corpore, degenerat in perlas; si verò evomatur à concha, concrevit, & convertitur in testam. Simile videmus in testudinibus & cochleis omnibus, quarum testæ fiunt ex liquore quasi salivali bestiolæ, qui, utut liquidus persentificatur; coagulatur tamen ex principiis salinis & secundum laborem naturæ: nam omnes habent easdem facultates atque testæ cancerorum à sale volatili alcali cum paucis acido, quæ coagulando mutuo in talem substantiam concrevunt: & quod dicitur de testudinibus conchis & cochleis, de omnibus ostrearum speciebus verum est. Et hæc est natura perlarum: & sicut se res habet cum lapillis cancerorum eodem modo se habet cum perlis, quæ eandem habent naturam cum conchis: Ergo eandem virtutem quam habent perlæ, habebit eam mater perlarum, & contra.

Quod attinet *vires*, internè habet easdem, quas lapilli cancerorum. Absorbet acidum, urinam movet, & vulnerarium est, utut pro tali scopo raro adhibeatur. Audacter tamen dico: ad quos usus conveniunt perlæ & mater perlarum, ad eosdem convenire lapillos cancerorum: nam vis cordialis illis adscripta est ridicula.

Superius dixi, quod *STROBELBERGERUS* ex matre perlarum præparet specificum in tertianis, quod etiam parari potest ex perlis: unde rectè dicit *DEODATUS*:

Qualis erat mater, filia talis erit.

Plura qui cupit, videre potest *Dissertationem* elegantissimam *D. ROLFINGII* de perlis.

MUSTELÆ

Mustela piscis, Ger. *die Aal-Raupe*, est celebris propter epar, qui liquefcit in liquorem oleaginosum pro usu ophthalmico; quæ-

do scilicet epar hoc in vitrum clausum suspenditur, & exponitur leni Solis calori. Unde æstivo magis, quam hyberno tempore, parari debet; hyemali enim tempore, dum mustelæ ova generant, & fecundantur, hepar non liquefcit, sed frustra tentatur processus.

Liquor est oleosus & clarus obscure flavescens, in quem totum hepar resolvitur, exceptis quibusdam membranulis & cuticula. Omnia certè piscium hepata mirè oleaginosa sunt. Cæterum liquor modò dictus ignea & penetrantissima est naturæ, & singulare specificum in deficiente visu, vel in debilitate visus, nubeculis, albugine, panno, suffusionibus, omnibusque oculorum affectibus, quæ hebetudinem visus inferunt, & deterfione atque mundificatione opus habent, adèd, ut difficulter reperiat remedium, quod huic liquori ex epate mustelæ piscis sit par. Duplici autem modo adhibetur: vel primo saltem illinitur palpebris cavendo, ne in oculum penetret hujus ignea vis; secundo ipsi oculo tantillum illinitur, ubi sortius agendum. Singularissimum & expertum usum ejus primus celeberrimus reddidit *FORSTVUS* *L. 1. Obs.* 38. ubi refert visum, qui fuit omnino depravatus propter acres humores, oculorum nervos occupantes, fuisse restitutum ex liquore hoc illito palpebris oculorum: videatur etiam *L. 10.* Multum etiam commendatur ab *HARTMANNO* in *Praxi Chymiatrica* p. 95. quem secutus est *LINDANUS* in *Praxi hanc Chymiatricam*. Nam in frequenti & felici usu est apud Belgas, in specie in defectu visus & lucis oculorum, Loco hujus jecoris mustelæ piscis, possunt substitui ejusdem intestina, si eodem modo per insolationem in calore solis convertuntur in liquorem oleaginosum; & deinde etiam intestina lampetræ: vid. *BORELLUS* *C. 3. Obs.* 91. ubi habet experimentum quoddam horum liquorum ex mustelæ piscis & lampetræ intestinis, in affectibus oculorum.

Uterius tota mustela cocta & comesta adhiberi solet contra caducum seu epilepsiam puerorum.

Spina mustelæ piscis pulverisata per alio modo præparata, ordinario usurpari solet contra epilepsiam, affectusque convulsivos: specifica quoque est contra pleuritidem, & solet misceri cum pulveribus pleuritidis non sine ratione.

O S T R E A.

Dixi superius, quod ostrea & cancri prosint in phthisi & hectica, ad quem usum imprimis foelnt convenire ostrea. Ritè enim digestæ non ineptum nutrimentum pro partium spermaticarum seu nervearum sustentatione suggerunt, quin etiam suggerunt, gelatinam copioso alcali vntili temperato imprægnatam, similem illi, qualis in spermate ranarum deprehenditur; cujus ratione ad febres hecticas, ardores corporis lente emaciantes, & inde natas errophies non incommodè usurpari potest: cujus rei exemplum habet *LINDANUS* in *Collegio super Hartmanni Prax. Chymiatr.* qui refert curatam febrem hecticam ex ulcere pulmonum per copiosum ostrearum usum. Quidam etiam ex Ostreis destillant *aquam* in cura hectica.

Testæ Ostrearum optimè possunt substitui conchis margaritifera in usu Medico, & his conchis omnibus lapilli cancerorum, sicut omnia ea, quæ de conchis supra fuerunt dicta, eadem & ostrearum testis & matri perletum, item dentali & en tali applicari possunt; imò etiam esculentis nostris cochleis, earumque testis. Scilicet omnia hæc concreta testacea in nullo videntur differre, nisi, vel majoris, vel minoris materis puritatis ratione: unde puriores sunt matres perlarum, quæ revera idem præstant, quod ipsæ perlæ; ejusdemque etiam sunt usus: Impurius materis sunt domunculi cochlearum nostrarum, sic plus minus in aliis. Sive ergo conchas, sive ostrearum testas, sive perlarum matrem recipiamus, perinde est; Nempè omnia hæc Ostreacoperna acida potenter absorbent, cum iisdem saporem salum acquirunt, & hinc potenter diureticæ sunt.

Calcinata igne aperto in calcis vivæ naturam abeunt, alcali sapiunt, cum acido non nihil effervescent; potenter sudores cient. Cum acidis, v. g. spiritu salis, solute, abstracto menstruo in loco frigido liquefcunt per deliquium in liquorem salum diureticum lithonripticum.

Ex iisdem etiam eodem modo specifica febrilia parari possunt, at de de conchis supra insinuat.

P E R C A.

Perca, Ger. *de Persich*, est culinaria: sed hujus lapis in capite juxta spinam dorsii repertus, est in usu in affectibus diureticis & renibus detergendis, à ℥i. ad ℥ss. & facilius solubilis, quam lapilli cancerorum, meliusque acidum destruit in iis dysuriis; quæ ex esu & usu acidorum oriuntur. Præterea in dolore pleuritico non minus commendatur, ac lapis luci piscis. Ab *Eichstadio* in *Tract. de Confectione Alchemes* hic lapis cum cardiacis adhibitus efficax habetur, quoniam signaturam quasi habent.

R A N A A Q U A T I C A.

De ranunculo viridi habui superius: hoc loco intelliguntur *rana aquatica*, & quidem illæ in fluviis fontibus salubribus & puris degunt, utpotè quæ præferuntur reliquis; quæ enim in aquis degunt stagnantibus, palustribus & frigidis, seu malignæ sunt rejiciendæ.

Sunt

Sunt qui vescuntur ranis bene passis & coctis vel assatis, imprimis earum coxis, in hectica vel phthisi, aut etiam in atrophia, in quibus morbis alimentum præbent conveniens, & singulares sunt Italici.

Bertruius sanè ranas commendat tanquam remedium, quod absque dubio sanet epilepsiam.

Rana pulverisata convenit in sistendo sanguine. Quin? quod integra rana quocunque modo præparata & applicata mirè refrigerat, dolores sistit, inflammationes coercet; quatenus nempe insigniter sale volatili blando sine vestigio quasiacidi turgent, unde istiusmodi etiam affectus ab acido natos mirè levant. Hinc & Rana à frigore in mucilaginem resoluta egregium canceri est remedium. Conferatur *HELMONTIUS Form. Ortus* §. 25. Unde rana exsiccata & pulverisata commendatur in ulceribus malignis inflammatis & aliis, uti etiam in cancro exulcerato: vid. *HOEFERVS in Herc. Medico*, pag. 66. & in scriptis *HIEDANI*. Sed ranarum loco earundem sperma usitatus est. Aliàs rana exsiccata & appensa solet interdum substitui bufoni in sistendo & compescendo sanguine. In peste ranæ singulare sunt remedium. *PARACELSVS* scilicet tria habet pestis genera:

1. Est *pestis bubonaria*, quæ primariò in inguinibus residet, & ex terra orta: Huic bufones conducunt.
2. Est *pestis carbunculis*, sub axillis erumpentibus, *infesta*, quæ ex aquæ inquinamento ortum trahit: Huic ranas pro cura adscribit.
3. Est illa *pestis*, quæ ex inquinamento aeris oritur: cui aranea dicata est pro Cura.

Hæc *PARACELSVS*.

Ex ranis combustis fit cinis, qui est expertus in hæmorrhagiis quibuscunque. Deinde confert etiam in curando cancro exulcerato, si ei inspergatur, imprimis quidem, si antea cancro exulcerato applicetur cancer vivus, ligatis chelis, donec moriatur; qui applicandus tamdiu, usque dum non amplius intereat; & quando non amplius moritur, signum est quasi interfecti canceri: tunc inspergendus pulvis, vel ex bufone calcinato, vel ex rana calcinata cum saccharo Saturni, & similes pulveres alii; nam quando non amplius moritur cancer, indicium est, cancerum morbum esse exanimatum.

Aliàs ex ranis per tres dies in aquis limpidis reservatis, destillatur aqua ejusdem virtutis cum spermate ranarum, quæ & internè contra hæmorrhagiam uteri ad ℥ij. est egregia, & in fluore mulierum albo, æquè ac gonorrhœa, optimè conducit.

Oleum ranarum ex iisdem in oleo rosarum decoctis similis ferè usus est ac spermatum ranarum. Præ cæteris anodynum est, & in gutturis inflammationibus confert. Confer, quoad alium modum *Oleum anodynum* parandi, du *HAMEL Aff. Corp.* pag. 420.

Præ cæteris *Hepar ranarum* exsiccatum & pulverisatum seu singulare specificum commendatur ad epilepsiam infantum: sed observetur præparatio, quam, ut habeat usum in epilepsia, videbitis apud *HARTMANNUM in Praxi Chymiatr.* pag. 66. & *SENNERTUM l. 1. Prax. cap. de Epileps.* p. 607. Et scio, cum fructu tenellis subinde fuisse usurpatum: interdum fallit; singulare tamen est sudoriferum, teste *VELSCHIO Hecatoft.* 2. pag. 27.

Sperma ranarum tempore verno super aquas natans imprimis est ex usu, quod nihil aliud est, quàm ova ranarum, mucilagine quadam aquea, tanquam eorum ventriculo & nutrimento involuta, ne tam facile corrumpantur; ex his enim ovulis in tepido calore generantur Ranunculi. Sperma hoc ranarum, & ipsa etiam ova, copiosum admodum sal volatile macrum seu non oleosum habent, ut pluribus ostendit *TACHENIUS Hippocr. Chym.* p. 131.

Vfus spermatum hujus atque ovorum est tam in forma sicca, quàm humida.

In humida forma pro usu Medico, mense Martio ante novilunium, colligatur saltem liquor viscidus, & ovula eximantur. Hic ne corrumpatur, indatur in loco frigido per saccum lineum rarum, porosum, suspendatur in loco frigido; sicabit in liquorem seu liquamen, in quo solvitur tantillum aluminis aut etiam nitri (utut imprægnatio hæc, præsertim cum alumine, non in omnibus quadrat) & sic postmodum ponitur in solem, & ad longum tempus durable erit sperma hoc. Ratione sui copiosi alcali blandè corrigit quasvis aciditates subtiles & volatiles, unde refrigerare, dolorem mitigare, &c. affolet, & ad multos usus præscribi potest, tam solitariè, quàm cum aliis additum. Quasunque hæmorrhagias feliciter sistit, sive narium, sive uteri in specie aut hæmorrhoidum: nam applicatum cum aceto rosaceo in spongia, in nimio fluxu hæmorrhoidum, mensium, item lochiorum, expertum est remedium; v. g.

℥j. *Spermat. ranar.* vel aqua ejus ℥iv. adde
Acet. rosacei ℥ij. M.

Et in forma Epithematis applicetur regioni pubis, aut lumbis, aut regioni ossis sacri.

Sic in ambustionibus, in ophthalmiis, ulceribus dolorosis & inflammatis, ulceribus cancris eluendis, &c. remedium est optimum & coercet nimium æstum & calorem; unde & quasunque inflammationes potenter sistit, cum linteis duplicatis adhibitum, adeo, ut in cura erysipelatis nihil sit efficacius, sicut etiam in ardore & inflammatione hepatis nimia singulare est; unde elegans *Epithema* est *Barboleti ad intemperiem hepatis calidam*, seu ad ejus nimiam inflammationem, quo multum præstitit in *Tract. de Resp.* p. 492. Compositio est talis:

Estmulleri Oper. Tom. III.

℥j. *Aqua hyoscyami*,

Nymphae,

Plantag. ana ℥ij.

Spermatum ranar. ℥ij.

Sacch. Saturni,

Campb. in spiritu vini solut. ana ℥j.

Salis prunelle ℥ss.

M. pro Epithemate jecori applicando.

Adeandem rationem cum Epithematis pro aliis partibus, appropriata possunt permisceri.

Intentissimos dolores sedat, idque ratione copiosi salis volatilis blandi, demonstrante *TACHENIO* per encheiresin Mechanicam in *Hippocrate Chymico*, quod probabile est satis, & ego credo. Convenit ergo in compescendis doloribus ab acido oriundis; unde applicata articulis podagricis, tam manuum, quàm pedum, aliisque arthriticis doloribus, nisi ab acido intensiore oriantur, suave solamen affert, egregiè testante *TACHENIO* & quàm plurimis Practicis, qui hujus rei habent experientiam, præprimis, si in hac aqua pauxillum camphoræ fuerit dissolutum, quod ipsemet compertum habeo. In dolore capitis nimio instar epithematis applicatum est egregium. Deinde egregium est Cosmeticum sperma ranarum, abstergit sordes, maculas, & similia mala ab acido orta, hoc enervando detergit, si misceatur cum tantillo camphoræ: imprimis in gutta rosacea, rubore faciei &c. tantummodo cum alumine asservatum sperma ranarum, est egregium: in paronychia, herpete, & panaritio seu verme subdigito, linteum madefactum sanat in continenti istius dolorem; quando quidem applicatur, intensissimos excitat dolores, subito tamen postmodum cessantes. Nec est de nihilo, quod hoc sperma ranarum ad morsum viperarum laudetur à *BASILIO in Curru Triumphali Antimonii*.

Quin & ex spermate aqua destillatur: ubi tamen observetur, ut mense Martio vel Aprili colligatur in plenilunio; in novilunio enim sperma collectum dat aquam, quæ semper foetet, licet centies destilletur. Aqua hæc partum promovet, doloresque ante partum cessantes denuò excitare, mihi, ceu sæpius expertum, retulit mihi hæc mulier fide digna. Cosmeticum est egregium, sordes & maculas abstergit, cum tantillo camphoræ mistum: imò ad omnia valet, ad quæ ipsum sperma, teste *TACHENIO*, modò legitime & cautè destillatum. Destillatur autem per alembicum plumbeum, non vitreum, vel in Balneo Mariæ, vel Balneo Vaporis lento igne; tunc enim sal volatile & alcali occultum secum rapit, & ad omnes affectus est utilis, ad quos ipsum sperma. Conferatur etiam, quoad destillandi modum, *W EDELIUS Pharm. l. 2. S. 1. c. 4. p. 74.* & Nota 1. *AUTORIS*.

In sicca forma usurpatur sperma & simul contenta ova, si levi phlegmatis exhalatione restitans materia mucilaginosa exsiccetur, & hinc in pulveris forma asservetur: quod ipsum, & alia plura egregia ex spermate ranarum remedia Cnoseliana videbitis in *M. A. N. C. Ann. 6. in Append. p. 182.* & seqq. Conferatur simul *ZWELFERVS, Animadvers. p. 140.* item le *FEBURE in sua Chymia*. Alia ratione etiam in forma sicca hoc sperma, si linteum spermate hoc pluries madefactum & siccatum, pro usu asservetur. Hac enim ratione evaporante phlegmate inutili, substantia mucilaginosa alcalina linteum inhæret, & ita linteum tale usurpatum idem præstat, quod ipsum sperma. Quò etiam facit *Pannus lineus crocatus Myrs.* p. 525. Quod enim phlegmate evaporato inutili, substantia medicamentosa alcalina residet, docet mechanica Chymica *Aff. Med. Hafnins.* Vol. 2. p. 191.

Ex reliqua sub aquæ destillatione mucagine, aliis additis, præsertim Saturninis, fiat Emplastrum. De linteis & Emplastris spermatum ranarum decantatis, conferantur quoad usum & præparationem *M. A. N. C. Ann. 6. l. 7. in Append.* ubi remedia aliquot *CNOEFFELII*, Medici tempore suo incomparabilis, habentur.

Pulverem spermiola compositum habebimus, ubi de pulveribus. Encheiresis, quam habet *AUTOR l. 2.* est notatu digna.

S E P I A.

EX *sepia*, Germ. *vondem Black-Fische*, usurpatur imprimis *Os mollius & friabilius*, quod convenit cum reliquis testaceis.

Egregium est simplex absorptivum quorumvis acidorum, ex quo facile polychrestus ejus innotescit usus in affectibus primarum viarum, & partium urinaryarum; unde fuit pulvis præcipitans *Dn. D. LANGII*, aliorumque; ac idem præstat, quod *Ostrearum testæ concharumque*, ipsa etiam perlarum mater, efficere valet; promptiori tamen ope imbibit acida, eaque in salsa transmutat. Præcipue specificum habetur optimum ad sistendam benignam gonorrhœam viro- rum & mulierum, quam continuato usu sistit & refrænât, acidumque genituræ corrigit. Dosis ℥j. ad ℥ij. vel solum sub conserva rosarum ac forma boli propinetur, aut sub forma pulveris cum crysallo præparata, aut antimonio diaphoretico & succino præparato; vel cum emulsione seminis agni casti usurpetur. Externè in affectibus oculorum, lippitudine, ophthalmia & similibus affectibus est magni usus pulvis ossis sepia in collyriis, sive in forma sicca sufflatus, sive cum unguento appropriato instar linimenti applicatus.

Idem *os sepia calcinatum* commendatur ad vitia gingivarum;

unde ingreditur pulveres dentifricios cum aliis, vel cum melle sub forma linimenti. Quod si hoc irroretur cum succo cochleariæ, vel spiritu ejus, fit specificum appropriatum in scorbuto oris.

T E S T U D O.

Testudo, Germ. *die Schildkröte*, quibusdam in locis est esculenta, Tribuitur illi singularis vis contra phthisin.

Crura commendantur à SOLENANDRO contra podagram: scilicet locis dolentibus imponantur dicta crura ex testudine viva amputata, & retineantur illic, donec putrescere incipiant: dehinc sepeliantur in locum, ubi facile possunt corrumpi, & hæc est methodus curandi magnetica. *Periapron* simile ex cruribus testudinis in podagra habet AUTOR, aliique Autores, qui scripserunt de Testudine.

Paratur etiam Sympus ex Testudine, qui commendatur hæticis & phthisicis, imprimis, si eorum affectus oriantur ex vitio culine communis, stomachi; ratione autem sacchari plus nocet, quam prodest.

Quidam habent Aquam ex ostreis, testudinibus & caneris, quam commendant iis, qui laborant phthisi vel atrophia.

Sunt etiam, qui singulari artificio parant Magisterium ex testudinibus pro tabidis.

T H Y M A L L U S.

Thymallus, vel ubi dicitur *Aschia*, Axungiam suppeditat, quæ in vitro clauso exponatur soli, sic liquefit & depuratur, datque liquorem oleaginosum elegantem rubicundum instar rubini; idque ed magis, si misceatur cum melle, & hinc assequitur egregiam vim absterisivam, qui remedium est singulare contra maculas oculorum, & ad eorum ungues abstergendos; foveas variolarum, & contra cic-

trices earum & vulnerum, iis hinc, dum coeunt, illinendus. Imò his ita parata axungia instillata consolidat citra cicatricem, & id ed magis, si permisceatur cum tantillo balsami Peruviani, quippe qui per se prodest in tali casu. Unde in variolis, quando jam deciderunt crustæ, illinitur commodè pro delendis maculis & replendis foveis: id quod fuit secretum Foresti in curandis variolis. Loco pinguedinis aschiæ piscis potest substitui pinguedo anguillarum, & multò magis pinguedo, vel axungia serpentum. Ubi opus est majore absterfione, permisceatur cum melle; ubi verò nudà saltim sine cicatrice consolidatione, permisceatur cum Balsamo Peruviano.

T I N E A.

Tinea, Ger. *die Schleye*, vi curandi iæterum imprimis commendatur, viva scilicet extrinsecus applicata. Applicandi ratio est diversa. Quidam imponunt umbilico, donec moriatur; alii plantis pedum; alii eandem applicant regioni splenis. sed B. Dn. D. MOEBIUS umbilico & hepatis regioni applicabat; unde per noctem relicta tumescit & flavescit eo in loco, ubi applicatur, & ita certò sanare iæterum inquirunt: vid. FONSECA l. 2. Cap. 34. Aliàs verò nullius est usus.

T R U T T A.

Trutte, Ger. *die forelle*, pinguedo imprimis est in usu pro illinendis fissuris quarumcunque partium, imprimis ani.

Dentes ejus simpliciter præparati etiam in usu esse solent antiepileptico.

Quidam recipiunt dentes truttæ, comburunt, & præparant cum aqua petroselinæ in calculo, cujus dosis est à ʒi. ad ʒiij. in aqua alkekengi vel petroselinæ, dicuntque esse remedium in calculo probatum.

C L A S S I S I V.

D E

I N S E C T I S.

Insecta multa habent in recessu. Totus enim illorum exercitius præ reliquis animalibus turget sale volatili acerrimò; ubi aquatilia, temperatissimum habent sal volatile; terrestria verò sal volatile acre, oleo tamen nonnihil temperatum. Ex insectis his primatum obtinent sequentia.

A P E S.

Apes dicuntur sterilitatem ad tempus inducere; res tamen adhuc est dubia. *Exsiccata* aut *calcinata*, & contrita contra alopeciam laudantur, si misceantur cum melle, & locis calvis inungantur.

Aliàs apes in suo labore duas nobis subministrant substantias valde proficuas: Mel concretum musteum, saccharo quasi aut saltem mannæ affine; & Ceram: quæ sunt ita. Apes nimirum succum gummeo-resinosum vegetabilium, quem hinc inde exsugunt ex floribus, unà cum subtiliore & volatiliore rore nocturno subactum, colligunt per linguam, & sub lingua in vesicula quadam magnitudine grani milii seponunt, eumque tandem per fermentationem maturatum iterum evomunt, & in foveis cereis recondunt, ubi sensim sensimque deinde fermentando tandem in temperatum mel perfectum abit: Cera autem non est in corpore, sed crassiorem & viscidiorē hanc substantiam ad pedes ultimos secernunt.

Plura de natura ac generatione mellis & ceræ, aliisque huc pertinentibus, habet MAGNENUS in elegantissimo *Tract. de Manna*, ubi quedam sunt valde curiosa, & laude lectuque digna de vi apum mellifica; cum quo conferatur BORELLUS *Cent. 1. Obs. 10.* & HELMONTIUS *Tract. Nutritio Fetus in utero*, qui Mel rectè vocat *Gloriam roris*, in quo collecta sit Quinta Essentia plantarum. Est enim nihil aliud, nisi Extractum seu balsamum florum, unà cum subtiliori & volatiliore roris substantia; resinam enim florum cum sale roris universalis apes sugunt pro materia mellis; unde QUERCETANUS sapius mel *Rorem & Cibum Calestem* dixit. Substantia autem roris resinam, quæ ex floribus exhalat, coercet: ratione igitur roris mel turget sale hermetico seu universali. Hinc tanta vis latet in melle, ut menstruum pro resolutione metallorum, etiam nobiliorum, constituat: Ex rore & Manna enim destillatur Mercurius universalis, de quo mel participat. Cercè propter rorem singulare quid latet in melle, qui exaltatur partim in apibus, partim in favis per fermentationem.

Cæterum Mel hoc varium est pro locorum, item pro apum, diversitate: prout vegetabilia, & iis insidens ros, variat, etiam varium mel exinde concrefcit; unde optimum est, quod ex locis frugiferis & fecundis colligitur: hinc in quibusdam Tartariæ locis dicunt reperiri mel, saporem dulcem & elegantem habens instar sacchari, collectum è cannis, è quibus Veteres collegerunt saccharum. Mel

ergo, utut corpus dulce instar sacchari, vel musti, in recessu obtinet duo salia, acidum & alcali, & simul copiosum oleum, easdemque patitur affectiones & alterationes, atque *suprà de Saccharo dictum*. Acidum enim se manifestat, quando destillatur; prodit enim *Phelegma acidulum*, & si fermentetur, dat *Acetum* acerrimum. Propter hæc duo principia, atque sulphur, assusâ aquâ instar cujusdam musti fermentat facile, & suggerit potum vinosum seu *Mulsum*, quod degenerat in acetum. Mulsum hoc habet vim inebriandi instar vini, & senibus optimè convenit: exinde possumus destillare spiritum fortem seu ardentem instar spiritus vini: sin verò crudum mel destillatur, acquiritur *Spiritus acidus* subtilis, valde corrosivus, quia propter defectum fermentationis nondum ita exaltatæ sunt particulæ acidæ cum volatilibus. In melle est hoc mirabile, quod si in magnum cadum panis secalini tantillum injiciatur, totus abeat in copiosissimas formicas, uti videri potest in CONRADI KVNRAVS *Medulla destillatoria*, *Tr. de Melle*. Præterea, utut compositione, usu & effectu mel in plurimis conveniat cum saccharo; semper tamen vis quædam singulariter penetrans, abstergens, & quasi menstrualis in eodem considerata venit, quæ nempe ex rore & sale universali, mellis commisto, originem ducit.

Ratione autem hujus salis universalis mel vim habet conservativam totius corporis, & internè præservat omnes putredines, mirificè vim vitalem senu resuscitat, quoniam, ceu facile fermentescibile, deficientem fermentationem in Massa sanguinea denuò restaurat. Hinc propter vim conservativam & corpora defunctorum quibusdam in locis melle obliniuntur.

Quoad usum, uti saccharum, ita & Mel, in se considerata, quatenus sunt concreta temperata oleosa, quamlibet in corpore contentorum acrimoniam temperare, partes læsas internas indeque dolentes demulcere, simulque egregiè nutrire, & sordes quasunque, ac viscositates primarum viarum, potentiâ salinâ latente abstergere & resolvere valet, tam internè intra corpus assumptum, quam externè vulneribus & ulceribus applicatum: Unde convenit in ventriculo, copiosâ, crassâ, ac viscidâ pituitâ nimis onerato, ubi portiones mellitæ conveniunt, quoniam liquefaciunt & abstergant talem materiam viscidam; imprimis autem convenit pectori ac pulmonibus, unde in tussi, asthmate, & similibus affectibus, à materia viscida in pulmonum bronchijs & vasis stabulante, mirè convenit mel, & ubi usitatissimè sunt portiones mellitæ, hydromelita & oxymelita cum herbis pectoralibus, ut possit per tussim ejici crassa materia; beneficio enim mellis potenter incidunt & attenuant humores in pectore stabulantes; de cujus virtutibus in affectibus pectoris vid. ZACUTVS l. 2. *Med. Princip. Hist. 2.* Convenit quoque renibus propter vim balsamicam, cujus intuitu in horum, aliisque urinariis affectibus, ubi vitia renum adsunt, Mellita optimè conducunt, & urinam promovent;

vent; in opificio enim transcolationis urinæ renibus subvenit. Præ ceteris convenit senibus & subjectis pituitosis, uti vocant; biliosis vero, melancholicis & pueris nocet.

Externo usu in malo hypochondriaco contumaci, id est, cum copiosis flatibus jactato, mel depuratum ad aliquot uncias clysteribus cum lixivio dilutis additur; quale clyisma mirè abstergit intestina, in specie si crasso muco sint obfusa. In Chirurgia egregiè mundificat vulnera & ulcera, putredinemque arcet; unde usitatissimum est inter unguenta digestiva Chirurgis dicta, item inter unguenta pro detergendis sordibus & delendo fermento ulcerum corruptivo: uno nomine, ut vocant, mundificat vel solum, vel cum camphora, vel balsamo de Peru. Ita quoque simplicia Digestiva sunt ex vitello ovi cum melle: nunc quidam permiscunt crudum vitellum solum cum melle: nunc quidam unguenta faciunt ex vitello ovi ad duritiem cocto cum ʒi. mellis; quæ subigunt, donec ad consistentiam mediam redigantur, & colorem rubicundum acquirant, & huic unguento multum attribuunt, quod omnia vulnera & ulcera, tam recentia quàm antiqua & inveterata, phagedænica & maligna depuret, adeò, ut etiam gangræna præservet; quidam addunt tartarum vini, & ad consistentiam coquunt, & sic fit propter tartarum vini magis appropriatum in facultate absteriva: videatur *HAFENREFFERVS de morbis externis l. 2. cap. 2. BORELLUS Cent. 1. Obs. 96.* Mel solum cum terebinthina permixtum elegans est pro digestivo contra fermentum corrosivum ulcerum; unde quidam practici spiritum mellis cum spiritu terebinthinæ ana permiscunt, & per retortam destillant igne arenæ, & acquirunt potentissimum absterivum in ulceribus cacoethis &c., & hanc vim obtinet ratione salium, acidi & urinosi, volatilium.

Quando autem Mel internè usurpatur, observetur cautela, ne fermentando corrumpatur in stomacho: dum enim fermentat in corpore, nunc facile accescit, nunc ex opposito sub cruditate nidorosa facile amarescit seu bilefcit, & ita cætera corporis contenta liquida multipliciter turbare, & massam sanguineam in fermentationes inordinatas & ebullitiones febriles concitare potest. In febribus igitur, & junioribus, biliosis, & melancholicis, minus confert. Eo ipso quoque, quod facile fermentet, nocet infantibus & similibus, adultis hypochondriacis, scorbuticis, hysterice mulieribus & aliis, in quibus sæpius murmurant intestina: rugitus, effervescencias, tormina, & similia symptomata alia excitat in intestinis, succos acidos fermentando: & id quod *suprà dixi de saccharo*, potest applicari ad mel. *AUTOR* dicit, quod mel crudum alvum inflet, idque, ut dixi, propter vim fermentativam, & sic juvenilia corpora facile disponit ad diarrhœas & febres. Plura qui cupit de usu & noxa mellis, vid. *GABELCHOVERVS Cent. 3. Curat. 34. in Scholio*, ut etiam *ZACUTUM l. 2. Med. Princip. Hist. 62.*

Quoad *Præparationes*, inter has sese offert Mel depuratum. Cæterum in depuratio ista, quæ fit cum aqua simplici, qua mellis spiritus copiosè exhalant volatiles, meritò venit improbanda cum *citato CONRADO KUNRATH & ZWELFERO in Pharm. Reg. pag. 24.* Ergò altera Præparatio per manicam Hippocratis præferenda est priori.

Mulsum sequitur. Mel enim fermentari solet, si recipiatur ejusdem pars j, aquæ communis vel pluvialis partes viij: hinc despumantur, & ad tertiam usque partis remanentiam, seu donec ovum solutioni supernatet, incoquantur: quo factò, cum tantillo secum cerevisiæ, vel fermenti in aqua tepida soluti, repōnantur in fermentationem in vase aliquo modo clauso, & in loco calido per 40. dies & noctes, aut donec non ampliùs ebulliat; & fit potus, quem vocamus *Mulsum*, quod valde est usitatum in regionibus septentrionalibus, Lithuania & Moscovia, ubi deest Vinum, & abundat Mel.

Dicitur *liquor vinosus*, quia vini instar habet vim inebriandi fortissimam, ut quis vix dimidium mensuræ possit haurire. Fermenti loco quidam immergunt sacculum sinapi semine repletum: alii singulis ʒiij. addunt salis tartari ʒi, & tincturæ tartari ʒij, atque hac ratione ex fermentato melle, si per vesicam destilletur, copiosius etiam elicitur Spiritus ardens instar spiritus vini, ex Balneo Mariæ rectificandus, cum ex crudo melle fiat saltem Spiritus acidus. Si sal tartari, vel aliud sal fixum addatur melli, hoc exinde instar sanguinis rubescit. Hujusmodi *mulsæ* possunt fieri medicata, quando cum melle & aqua permiscuntur plantæ, pro affectibus pulmonum & pectoris, pectorales & pulmoniacæ, &c. ut curetur morbus, & simul sustentetur corpus beneficio hujus mulsæ.

Etiam in officinis prostat *Hydromel usitatum* in affectibus pectoris & pulmonum, dum plantæ pectorales decoquuntur in aqua & melle, & nunc est simplex, alterans in tussi, vel consolidans in ulcere pulmonum, vel purgans, additis plantis alterantibus, consolidantibus & laxantibus, v. g. foliis sennæ, vel agarico.

Qui vult uberius modum parandi *spiritum mellis, melicratæ, hydromelita*, & *liquores vinosos*, videat *DEODATVM Panth. Hygast. l. 2. c. 19.* ubi aliquot præscribit modos. Potest etiam videri *CONRAD KUNRATH in Medulla destillat. ubi de Melle.*

Mel destillando duplicem dat aquam: *albam & flavam*. Prima est mitior, secunda acris. Conveniunt in affectibus oculorum, in albugine, pannis, & unguibus, item in delendis maculis & cicatricibus, & vulneribus oculorum relictis: In affectibus incipientibus aqua prima est optima, in gravioribus autem sumatur secunda,

quæ interdum cum paucò spiritu miscetur: loco cujus etiam usurpari potest *aqua mellis composita Cent. 5. Curat. 53.* ubi nubecula gravis discutienda. Post aquas has seu phlegmata prodit *spiritus acidus volatilis corrosivus*, & *oleum crassum empyrevmaticum*, non satis clarum. Ut verò spiritus melior habeatur, & sit magis penetrans, putrescat ad tempus mel; si verò fermentando acescit, suggerit spiritum instar aceti destillati. Spiritus autem acidulus cum phlegmate unitus & circulatus, suggerit menstruum singulare magnarum virium, quia in illo latet sal.

Observetur, quod mel sub destillatione facile ebulliat, & per alembicum adscendat; pro evitanda igitur ebullitione ipsi quædam admisceantur, v. g. arenæ triplum, aut laterum, aut silicum, similiaque, quæ impediunt ejus impetuosum motum & ebullitionem, retortaque ad medietatem saltem repleatur: hoc enim modo mel destillatum dat *phlegma* subtile, hinc *spiritum* acidum instar aceti destillati, & *oleum empyrevmaticum*. Ex caputite mortuo incinerato *sal* elixivari potest.

Spiritus hic acidus commendatur contra calculum, & ad pellendam urinam. Externè hoc ipso spiritu sunt, qui parare volunt *tincturam Coralliorum*; solvit enim coralia ac perlas: sed an vera tinctura ex corallis & perlis possit parari, videbitis in *Dissertatione de tinctura Coralliorum*.

Oleum mellis, quod instar aquæ vitæ ardet, cum spiritu vini circulatum, cujus meminit *AUTOR No. 1. sub fine*, multum etiam conducit in usu Chirurgico, tam in læsionibus partium recentibus, quàm ulceribus; purificat & mundificat ulcera maligna & phagedænica, uti rectè habet *AUTOR*; vel solum, vel cum camphora aut aut balsamo de Peru mistū. *Tinctura ex hoc oleo* cum spiritu vini parata commendatur internè in curanda phthisi & ulceribus pulmonum.

Oleum mellis compositum, quod habent *AUTOR No. 2.* fuit *Balsamum podagricum Hartmanni*, eique in magno usu pro leniendo dolore podagrico: sed nil valet.

Ex melle potest fieri *acetum* in continenti cum semine erucæ: nam sicuti ex generosis vinis generosa eliciuntur Aceta; ita ex melle, quod valde generosa habet principia. Usus ejus est in Chymicis pro solvendis lapidibus, gemmis, perlis, & aliis metallis.

Quidam *tincturam ex melle* cum spiritu vini tartarifato, aut spiritu mellis inflammabili per fermentationem parato, extrahunt, ejusque dimidium abstrahunt, quàm pro humore viscido in pulmonibus resolvendo, ac per urinam & sordes expellendo, maxime laudant.

Alias *mellis Præparata* sunt varia, quæ tamen omnia eò recidunt, ut habeatur sal istud roris concentratum cum balsamo florum.

Ex melle etiam potest extrahi *sal*, quod commendatur imprimis ad curandam carunculam penis, si cum cera viridi redigatur in unguenti formam, uti asserit *BARTHOLETVS*, quod etiam credo.

Cera est crassior & pinguior pars mellis, quæ disponitur in ordinem ab apibus; qui ordines dicuntur favi, & in his aservatur mel. Subjectum est resinofum, quod summa quoque corrosiva non attingunt, & in aqua obduratur magis, quàm ut liquecat. Ingreditur Emplastrum ad consistentiam debitam. Interno usu non nisi *oleum cere* suggerit, cujus optima præparatio est, si ceræ ʒij. misceatur cum *ossium calcinatorum* ʒij: sic enim hæc retinent spiritum acidum ceræ, ut solum oleum instar butyri crassi prodeat, quod naturæ alcalinæ est. Oleum autem hoc à phlegmate separatum, cum ʒiij. vini, & *sal. tartari* ʒij. denuo rectificetur, & prodit clarum atque penetrantissimum. Alias eodem modo destillatur, ut Oleum Philosophorum: Nempe cera liquefacta à lateribus ignitis imbibitur, & sic destillatur.

Egregiè convenit, & ab *HARTMANNO & CROLLIO* commendatur internè pro usu diuretico ad gr. iij. vel iv, & aqua petroselinæ: item in procidentia ani, cujus crebriorem prolapsum præcavet: præterea quoque valde opere penetrat, incidit & reserat, & propterea in affectibus urinariis & renum est egregium: in arenulis renum promovendis & urina cienda est expertum, utut parcius sit adhibendum propter vim nimiam pellendi urinas; unde in doloribus nephriticis potest assumi, facta illinitione externà cum oleo scorpionum & philosophico, in loco dolente. Externè egregium est in fissuris mamillarum: vid. *ALDROVANDVS de Insect. l. 1. cap. 3.* Vulnerarium præterea est; unde *Balsamum Vulnerarium Mindeveri* ingreditur: Nempe

ʒi. Terebinth. ʒss.
Olei hyper. ʒi.
Gum. elemi ʒij.
Olei cera ʒi.

M.

Resolvit & attenuat tumores contumaciores frigidiores lymphæ vitiosa ortos; item gummata podagrica, ac nodos, tophos, & gummata Venerea; potenter enim resistit veneno corrosivo. In scirrhus, sive oriatur per se sive ex accidente, sive malè curatâ inflammatione, ubi emollientia & mucilaginosæ applicantur, curat sine metu canceri & exulcerationis. Tollit præterea dysuriam & stranguriam, si umbilico illinatur: vid. *FABER in Panthym.* Sic & contra nephriticos affectus miscetur cum oleo scorpionum & oleo philosophorum: contra ambusta verò & læsiones ab igne acuat cum paucò olei

Curab
Phthi

Leu
Philo
porum

olei ovorum: in convulsionibus ex punctura nervi est optimum: vid. *STLVIVS* in *Pr. lib. 2.*

Præparatio *Magisterii* est satis clara.

Propolis, quæ usitatè vocatur *Cera virginea*, est materia crassa, & usurpatur externè in Emplastris & Cataplasmatibus; in principio vulnerum applicandis, pro extrahendis alienis, & præcavendis for-
dibus supervenientibus: est elegans cicatrizans & incarnans, quod ulcera curata carne replet, & cicatrice obducit.

ARANEUS.

Araneæ omnes conveniunt, quarum viventium vis maligna nota, mortuorum verò innocens est in febribus intermitten-
tibus vario usu. Ut enim rariùs internè usurpentur; rusticus ta-
men quidam hic loci araneas mortuas exsiccatas & pulverisatas ægris
febre intermittente laborantibus quàm plurimis à *Hj.* ad *℥ss.* felici
cum successu propinavit. Qui *internus usus* an elegantior sit externo?
in medio relinquo. Nam omnia talia insecta abundant sale volatili
urinoso & acri, unde internè sumpta ratione salis volatilis urinosi
pellunt urinam, & arenas movent.

Externus earum usus in febribus intermittentibus magis frequens
est, dum quidam vel solum, vel cum aliis applicant pulvisibus me-
tacarpi: alii araneam vivam majorem includunt nucijuglandi, &
appendunt de collo, imprimis in Quartanis, & dicunt, se esse ex-
pertos ejus usum.

Si concluduntur araneæ in vase quodam, se mutuis puncturis in-
terficiunt, & post mutantur in liquorem foedum, qui destillatus
dat *spiritum* copiosum, & *sal volatile* urinosum.

Ex araneis, ceu basi, & earum telis, conficitur decantatum em-
plastrum febrifugum *Strobelbergeri* contra Quartanas, de quo vid. *Tra-*
ctatus de curatione febrium, ubi habet egregias & singulares Observa-
tiones quartanarum curatarum hoc emplastro. Descriptionem ha-
bet *AUTOR* in *Parte anteriore*: sed ea non est in omnibus legitima &
genuina.

Ex araneis majoribus fit *Oleum aranearum simplex* per infusionem,
quod pulvisibus illitum contra febres experimentum est: vid. *STRO-*
BELBERGERUS de *Remediis contra febres intermittentes*.

Paratur etiam ex istis per infusionem *Oleum aranearum composi-*
tum, cujus elegantem Descriptionem *MINDERERVS* habet. Hujus
usus est pro malaxandis Emplastris & unguentis, applicandis
anthracibus & bubonibus pestilentialibus, aliisque ulceribus malignis
& cacoethis adhibetur: sicut usitatum similiter est in febribus ma-
lignis, pestilentialibus, petechialibus aliisque similibus affectibus, ut
carpis manuum, temporibus, & regioni stomachi & aliis partibus ex-
terno impetui expositis, illinatur, imprimis ubi ex inquinamentis
aeris pestis est contracta, ut *suprà dictum*, sive solum, sive permistum
cum oleo scorpionum composito *MATTHIOLI*, vel oleo succini,
camphoræ, carbunculi, & similibus.

Tela araneorum sunt communiter mulierum experimentum pro
conglutinandis vulneribus recentibus, quas cum mica panis bene
masticata permiscet, & applicant.

ASELLI.

Aselles usitatius vocantur *Millepedes* seu *Onisci*: insecta sunt vilif-
sima, in Medicina tamen utilissima. Colligendi sunt, qui
reperiuntur in locis saxosis, & intra fissuras lapidum murorum an-
tiquorum; hinc copioso sale nitroso volatili, admodum acri, sca-
tent, simili, quo lumbrici imprægnati sunt, acriori tamen in his.
Abundant autem hoc sale ex nutrimenti ratione, quod est uligo in-
arimas parietum reperibilis, mediante qua solutum sal nitrosum
in calce viva, qua murorum parietes construuntur, imbibunt, &
digestione volatilifant; adeoque, quoniam nitrum in se continent,
hujus intuitu remedium insigniter diureticum sunt; unde & reme-
dium contra calculum vesicæ, tam præcavendo quàm curando, in-
de paratur: Si igitur horum leniter exsiccatorum pulvis cum flori-
bus nitri *MTNSICHTI* misceatur, habetur pulvis diureticus ad
ciendam urinam egregii usus: Sic notum est experimentum *HORA-*
TII AUGENII & *WILHELMII LAUREMBERGII*, dum pulvis
asellorum propinatus fuit in decocto cicerum rubrorum, quo calcu-
lus vesicæ, jam exsiccandus, fuit dissolutus & excrētus. Histo-
riam habet *LAUREMBERGIVS* de calculo vesicæ, in qua refert, se
liberasse hoc aliquot calculo vesicæ laborantes. Alio tempore facta
est similis experientia Romæ in Monacho, ab *AVGENIO* curato:
item in *ANGLIA* duabus mulieribus calculo afflictis cum fructu
potus hic fuit propinatus, eo modo, quem habuit *SENNERTVS*
Prax. 1.3. p. 8. c. 2. de Calculo Vesicæ p. 847. ubi habet modum utendi,
& id quod scribit *AVGENIVS*. Unde in Anglia infundunt in cere-
visiam fermentandam, & faciunt potum pro præservando calculo
vesicæ *LINDANVS* etiam refert, se binâ vice curasse calculosos
eâ methodo, quam descripsit *SENNERTVS*, cum pulvere mille-
pedum. Quin & ratione salis volatilis urinosi in incidendo, pene-
rando & resolvendo muco acido, viscido, tenaci, ubicunque hæ-
re at, valent; unde in affectibus splenis & hypochondriacis sunt
magni usus; hinc in resolvenda mucilagine, implente & farsiente

pulmones, non habetur potentius remedium, quocunque modo
præparentur & propinentur: propinati in mediocri dosi sunt exper-
tissimi in asthma, sive cum aceto & vino propinentur à gr. v. usque
ad *Hj.* sive in petia ligati infundantur vino, & hoc post expressionem
hauriatur, ad infarctus pulmonum mirè conducit, & egregiè con-
venit: alii faciunt Electuarium ex Millepedibus præparatis, melle
permistis, addito gummi ammoniaco, quod pro curando asthma,
& similibus pulmonum affectibus, est expertissimum & potentissi-
mum. A modernis contra arthritidem vagam, & dolores artuum
scorbuticos adhibentur, quod quidam ex signatura, qua se mo-
vent & contrahunt, deducere conantur: vid. *MOELLENBROCCIVS* *Tra-*
ctatus de Variis p. 133. Notandum præterea, quod Insecta
hæc æquè atque alia præ reliquis primatum obtineant in affectibus
dolorosis & morbis convulsivis partium internarum scorbuticorum
& hypochondriacorum; unde etiam in asthma convulsivo, cura-
tu aliàs difficillimo, præferuntur omnibus reliquis remediis vino in-
fusi: Videantur imprimis ea, quæ habet *WILLIS* in *Pathologia ce-*
rebrī, in Tractatu de Affectu hypochondriaco & suffocatione uterina,
ubi medicamenta ex asellis laudantur; it. *Hertodit. in Crocolog.*
c. 13. pag. 129. Laudantur porro in fluxu albo, teste *BARTHOLINO*
C. 5. H. 97.

Denique interno usu in vulneribus, fistulis, & aliis ulceribus
pastium corporis inveteratis & desperatis, ut & recentibus, miram
vim habent chirurgicam aselli. Angli utuntur pro curandis ulceri-
bus malignis & phagedænicis; sicut de ulceribus mammarum mira-
biliter recenset *BOTLE* in *Philosophia Experimentalī*; & ex eo refert
BARTHOLINVS *Cent. 4. Epistol. 92. p. 522.* Similiter & egregium ex-
perimentum videbitis in *RIVERIO* *Cap. 2. Obs. 89.* ubi elegans prostat
Observatio gravis ulceris aliquando curati per internum usum pul-
veris millepedum.

Quomodo interno usu administrantur & præscribantur, optimè
docet *WILLISIVS* *Pharm. Rat. P. 2. p. 250. 268. 283. & 341.* Nem-
pe vel pulverisati adhibentur in convenienti quodam vehiculo; vel
eorundem 50. 60. &c. infunduntur in aquam appropriatam, vel in
vinum, teruntur probè, transcolantur, & ita infusum bibitur.
Quidam cum vino vel Rhenano, vel Malvatico ter infundunt, &
toties lento calore exsiccant & pulverisant: vid. *Quercetanus* in
Pharmac. Dogm. Restituta: Alii cum spiritu salis, aut nitri, aut
vitrioli, millepedes hos imprægnant, vel solvunt, & ita remedia
ex ipsis parare solent; sed male; Vereor enim, ne castretur potius
earundem vis medicamentosa.

Modum in copia colligendi habet *MOELLENBROCCIVS* de *Va-*
ris p. 238.

Putrefacti in liquamen abeunt, relictis saltim exuviis liquori in-
natantibus, ex quo *spiritus urinosus volatilis* fortiter diureticus &
potens satis destillatur.

Aselli plures invicem coacervati, ut non nihil putrescere incipiant,
destillati dant elegans *phlegma volatile*, quasi nitrosum, summum
remedium in affectibus nephriticis & calculosis, tam renum quàm
vesicæ; item partes iij. lumbricorum cum p. j. asellorum mistæ, &
institutâ digestionē in liquorem simul abeunt potenter diureticum.
Tincturam millepedum cum tinctura tartari parare jubet *WILLI-*
SIVS de *Scorbuto*.

Externè Millepedes in oleo olivarum, vel oleo lini, infusi & co-
cti, oleum constituunt anodynum, imprimis specificum contra
dolorem hæmorrhoidalem, quem optimè curat & sanat: de quo
conferatur *RIVERIVS*. Singulariter enim anodynus sunt millepedes.

BOMBYX.

Bombyx rari est usus in Medicina, nisi, quod quidam bombyces
exsiccatos adspargant capiti pro arcenda vertigine & lethargo:
quod an verum sit? nescio. Præ aliis in usu est *filum sericum Carme-*
sinum, sive cocco sive granis Kermes tinctum, de cujus usu in erysip-
late & podagra, dum eo ligatur articulus podagrâ afflictus, & ha-
betur pro secreto: idem de simili usu vid. in *EICHSTADIO* de *Con-*
fectione Alkerines.

CANTHARIDES.

Cantharides præferuntur versicolores. Mediocris magnitudinis
in frumento inventæ, & imprimis ejus species, quæ vulgo
Musca Hispanica dicuntur, quæ in alis transversas lineas habent;
nam variæ admodum illarum sunt species.

Omnes autem cantharidum species turgent sale volatili acerrimo
morsicante, quod in tantum stimulare solet urinam, ut etiam vesi-
cam exulcerare & erodere soleat; idque non saltem usu interno, sed
& externè applicatæ cantharides pro scopo vesicam excitandi, colli-
quesaciendo acrimoniâ suâ succum corporis nutritivum, subinde
Ischuriam, & aliqualem vesicæ erosionem, excitare solent: pro-
pterea Majores nostri inter venena numerarunt, & internè non, sed
tantum pulsui externo, adhibuere. Internè cantharides præ omni-
bus remediis reliquis contra suppressionem urinæ desperatam lau-
dantur: vid. *ZACVTVS* *1.1. Prax. admir.* ubi ad Ischuriam cum
oleo amygdalarum dulcium commendat; item ad pellendas aquas
in

in hydrope commendat ZACUTVS l. 2. Hist. Medic. Dub. 67. usu, etiam sunt egregii ad Gonorrhœam virulentam, ac ad promovendum calculum ac sabulum vid. Fallopius de Compos. Medicament. cap. 3.

Modus utendi est in Infuso cum vino, inquit ARTHOLINUS Cent. 4. Epist. 54. p. 346. Cantharidum usum in Gonorrhœa virulenta & Ichuria non semel feliciter cum successu expertus sum Notandum verò, ne noceant cantharides (pro interno usu) integras esse sumendas; quia extrema, quæ rescantur, sunt alexipharmacum ventris. In gonorrhœa præprimis virulenta Practicum quendam Lugduni Batavorum solis Cantharidibus multos feliciter curasse, quæ in vino fuerint macerata, addendo adhuc aliam Infusionem temperatam refert MATTHIÆDES in Epist. ad Bartholinum: Vid. BARTHOLINI Epist. Med. Cent. 4. Epist. 53. p. 343. item Epist. 21. p. 93. & Epist. 65. p. 400. nec non in Hist. Anatom. Cent. 5. Hist. 82. & GALENUS, l. 2. de Antidotis. e. g.

4. Pulv. cantharid. ʒj.

infund. in

Vini Rhen. ʒiij. vel iv.

Infusum stet per aliquot dies, & noctem in loco tepido: post filtratur liquor, ne substantiæ aliquid transeat, & sub usu misceantur cochl. vj. vij. vel viij. cum cantharo vini; sic totum vinum imprægnatur, ita, ut cochlearij sufficiat (adscendendo tamen in dies) ad pellendam urinam & calculum.

Fundamentum consistit in eo, ut vis salis volatilis caustici temperetur ab acido vini (vel etiam aceti) & abeat in salum temperatum, non adeo corrosivum. Effectus, quos hoc modo præstant, videbitis citato loco: & tutius adhiberi hoc Infusum, quam in pulvere, censet VELSCHIUS Schol. in Obs. 89. Riemleri pag. 53. vel sumatur de hoc Infuso cochlear parvum in jusculo galli, vel cerevisia tepida tempore matutino, & est egregium in dictis affectibus remedium.

Sunt, qui cantharides cum f. q. vini præparatas internè propinant in arthritide, quoniam salurinosum volatile cantharidum acidum arthriticum præcipitat, & ab it in salum volatile insipidum, sicque per urinam eliminatur; unde quidam Empiricus in Gallia habuit pulverem ex cantharidibus in urina retentione desperata, hydrope & arthritide. Meretrices & scorta utuntur cantharidibus pro expellendo sætu, interdum tamen fausto cum successu. Pulvere eorundem cantharidum sunt, qui stimulare volunt Venerem, internè adhibito: sed male rescedere solet, dum præterea, quod stimulas Venerem, etiam mictum cruentum inducit. Item SALMUTH historiam habet de sene, qui juvenulam duxerat, cui ut placeret, accepit medicamentum, cui adjunctæ fuerunt cantharides; exinde factum, ut altero die nuptiarum fuerit mortuus, pene rigido purmanente post mortem: ita quoque vidit: D. MICHAELIS, quod quædam meretrix cuidam pro stimulanda venere pulvere cantharidum propinavit, ex quo pulvere fuit mortuus; quoniam fuit crude & sine præparatione propinatus. Crollii enim experientia docuit, quod corrodant ac ulcerent vescicam, & inde inducant mictum cruentum; adeo, ut non tantum interno usu, sed etiam vescicatoria ex iis parata & cervici applicata, ardorem urinae & mictum cruentum induxerint: vid. BORELLUS Cent. 2. Obs. 58. pag. 158. & Observ. 98. pag. 192. Hæc vis, ut corrigatur, quoties potest interius assumi, & non sequatur exulceratio, sed provocetur urina in hydrope & affectibus aliis, elegantissime præparatur cum aceto, oleo vel vino, ut modo dictum: si tamen extrema cantharidum sumantur pro infuso diuretico, hoc legitimo modo mistum, nunquam cruciatum vel vescicæ exulcerationem provocat, ut nec pinguioribus abstergentibus, aliisque corrigentibus, opus fuerit.

Rarum est, quod Hungari, dum cantharidum pulverisatam 10. una vice assumunt, exinde largum sudorem, & copiosum urinæ fluxum, observent citra dolorem: Conf. M. A. N. C. Ann. 1. pag. 296.

Remedium poxæ, à cantharidibus vescicæ inductæ, consistit in temperatura particularum istarum acerrimarum, quam optimè præstat uberius haustus lactis, præcipue cum sale tartari vel cum saccharo, quod commendat BOYLE in Philosophia Experimentalis. Item Emulsio ex amygdalis dulcibus & melonum semine; item fæniculi semen cantharidum alexipharmacum observatum fuit. Conf. M. A. N. C. Ann. 2. pag. 179. nec non pulegium ex SENNER TI Praxi l. 6. p. 8. c. 16. quo etiam referri potest semen ammeos, vid. JOHANNES-BAPTISTA SITONUS in Misc. p. 105.

Usus interim vescicatoriorum adhuc frequens est, in quibus cantharides semper basin constituunt: & quidem non ratione spinarum, aculeis suis glandulas & fibrillas subcutaneas pungentium atque irritantium quas innumeras microscopii ope observavit BORRICHIUS in BARTHOLINI Actis Hafniens. Volum. 4. Observat. 80. p. 186. & Volum. 5. Observat. 89. p. 217. cum hæc in Cantharidibus pulverisatis non amplius adsint; sed potius ratione salis volatilis acris. Sub usu autem corpus tantum eligitur, abjectis alis, pedibus & capitibus, quæ non, quod noceant, sed ut benigniora & inutilia, rejiciantur; nisi enim observetur, quod sint præscribendæ abscissis alis & capitibus, Medicus risui se exponit Pharma copiorum: pulvis deinde

cum fermento acri & paucis aceto in formam cataplasmatidis redigitur, & applicando vescicæ excitat. Usitate, e. g.

4. Cantharid. ablatis alis & capitibus numero v. ad vj. Fermenti ʒj. vel ʒij. M.

Irroratur cum aceto, & applicatur.

Vel

4. Cantharid. numero iij. v. ad vj.

Fermenti, ʒij.

Pulpa ficuum ʒij.

cum aceti f. q. irroretur, ut fiat Cataplasma vescicatorium.

Verum hic modus, quod rectè HOEFERVS in Herc. Med. p. 158. urget, taxatur ob acidum fermenti & aceti; infringit enim nonnihil sal volatile cantharidum causticum: unde quantum aceti vel fermenti additur, in tantum castrant vim vescicantem in cantharidibus, adeoque tunc non adeo potenter vescicæ excitant; nec procedit hic modus, nisi, ubi mitius agendum: id quod notandum de Sinapismis cum adjectione aceti, qui sic sunt viliores, & eorum impeditur efficacia, uti audietis in Collegio Formularum, ubi de Vescicatoriis. Quidam verò recipiunt solas cantharides à ʒij. ad ʒij. plus minus pro varietate circumstantiarum, permiscunt cum medulla panis secalini, irrorant cum aqua appropriata, & ita applicant pro excitandis vescicis: Sin verò potentius agere velimus, subigantur cantharides cum pulpa ficuum, recipiendo ficuum pinguium ab ʒij. ad ʒij. pulv. cantharidum à ʒij. ad ʒij. plus minus pro re nata, & hæc sub forma cataplasmatidis imponantur nuchæ pro excitanda vescica, ubi pro lubitu stercus caprinum aut semen sinapi, simul addi possunt. Optimus tamen modus sit sub emplastri potius, quam cataplasmatidis forma, laudo igitur potius Emplastrum vescicatorium in Dispensatorio Augustano, aut etiam, quod habet AUTOR l. 2. cap. 53. aum. 20. & LUDOVICI Pharm. p. 419. hujusmodi enim Emplastrum applicatum egregiè vescicam excitat; Vel

4. Terebinthinam:

Misce cum cera liquefacta: His sub refrigeratione pulvis cantharidum inspergatur: ut fiat Emplastrum, quod magnitudine Thaleri applicetur.

Modus est elegans: si placuerit, unguentum de Althea addi poterit in robustioribus; in infantibus verò misceatur cum emplastri citrini ana, aut hujus parte dimidia.

Sunt etiam, qui præparant Vescicatoria indolentia ex cantharidibus, addita myrrha, mastiche, & similibus egregia certè & elegans compositio.

Quod si animus est diutius manantes conservare vescicæ, tunc Emplastro de spermate ranarum, vel emplastro albo camphorato vescicæ incisæ applicatæ parum pulveris cantharidum additur. Hæc enirratione diutius apertæ servari possunt vescicæ, id quod observavit LUDOVICI in Pharm. pag. 420.

Hic usus externus cantharidum saltem hætenus cognitus fuit; attamen is satis polychrestus, compluribus affectibus, præsertim partium nervosarum dolorosis, aliisque ex lymphæ vitio natis multum conferunt vescicatoria: vid. CRATO Consil. 21. p. 40. potissimum in febribus malignis plantis pedum felicissimo cum successu applicantur: vid. PAULI in Digress. de Febrib. malignis, in malo ischia-dico & artuum doloribus: vid. GASSERVS in Observationibus; in hydrope vid. REUSNERVS in Observ. 18. in peste CUMANVS Observ. 99. in bubonibus Venereis laudantur à FELICE WURZIO; Hippocrates verò cantharides etiam commendat in pello ad expurgandum fluorem album lib. de Superf. Edit. Lind T. II. p. 660. XXIII.

Quidam Magisterium diureticum cum spiritus nitrum parant, quod cum oleo tartari præcipitatur: sed potius pervertitur vis diuretica: vid. LUDOVICI Pharm. pag. 419. Hinc potius laudatur Essentia diuretica ex cantharidibus per tincturam tartari parata: vid. WILLISVS in Pharm. Rationali P. 1. S. 4. c. 2. Vel

4. Cantharid ʒij.

Salis tartari ʒvj.

Irroratur cum f. q. aqua, & in formam pulvis dilutioris seponantur in loco tepido, aliquandiu irrotationem continuando, si sint exsiccatæ si igitur per dies, & noctem 8. vel 10. steterint, affundatur pulvis spiritus tartarifatus, & eliciatur tinctura, quæ propter coloris gratiam pulvere vermium cochinilla, qui similiter species cantharidum sunt, & egregiè diuretici, tingi potest, sic Essentia gratissimi coloris evadit.

Oleum cantharidum fit per infusionem pro usu venereo; si enim hoc inungatur penis vel testiculi, stimulare venerem, & promovere erectionem penis, dicitur.

CICADA, & CICINDELA.

DE Cicada & Cicindela, nihil est, quod dicam.

CIMEX.

Cimices cum successu adhibentur pro expellendo sætu & secundina, aliàs non usurpantur in officinis. Motum est, quod habet AUTOR de quartanariis, quod videlicet, si immittantur in penem,

Preparatio
Cantharidum

penem, valdopore proliciant urinam, & citillando faciant, ut retentio urinæ curetur.

F O R M I C A.

Formicæ sunt animalia, quæ non habent sibi subiectum simile in toto Regno animali: sunt vel alata vel non alata, vel naturales, vel artificiales; & quidem, quæ in usum Medicinæ utuntur, sunt vel majores vel minores. In genere autem istæ sunt optimæ, quæ alias acquiruntur & reperiuntur in sylvis, ubi arbores resiniferæ crescunt, & copiosæ etiam betulæ: hæ enim præ cæteris abundant spiritum copioso salino subacido, spirantque odorem acidum. Hinc observatum est à Botanicis, quod flores cœrulei, cyani, borraginis, &c. colorem cœruleum cum rubore commutent, parili modo ac si spiritu minerali essent illiti. Nempè formicæ liquorem talem acidum fundunt, qui dubio procul causa est illius pruritus, quem suo contactu nobis inferunt: Acidum hunc esse liquorem, præter odorem experientiâ probatur. Nam formicæ vivæ aquæ injectæ, & baculo agitatae atque irritatae, liquorem quandam deponunt, qui totam aquam acetosam reddit, ut etiam aqua hæc acida ferrum & saturnum rodere queat. Post hæc & artificiales ex melle sunt colligendæ. Parandi modus hic est:

Melli admiscetur panis fecalinus; sic per fermentationem generantur formicæ, quæ alatae volant.

Naturales pro usu Medico colligantur, speciatim mense Junio & Julio, die sereno imprimis, luna crescente, hoc modo: Accipiantur cucurbitæ, in cujus fundum frustum casei sit repositum, quæ immittantur acervo formicarum; ita casei odore allectæ omnes cucurbitam intrant, quarum si copia pro spiritu destillando acquisita fuerit, baculo acuto eximatur caseus, & superaffundatur spiritus vini ad supereminentiam trium digitorum: cum plantis autem aromaticis imbutus sit spiritus vini, si potest haberi, & procedatur destillando l. a. spiritui destillato novæ formicæ addantur, digerantur, & iterum destillantur lege artis, sic sæpius cohobando spiritus efficacior, atque aciditate volatili sat fortiter imprægnatus erit. Imprimis autem censetur commodum tempus Lunæ incrementum, quia lunæ vires formicæ sentiunt: nam in interlunio quiescunt, novo lumine totis etiam noctibus operantur.

Formicæ mirè sunt confortativæ, ita, ut spiritus animales deficientes, exhaustos aut destitutos, mirè recreent, unde formicarum spiritus analepticum est egregium omnium sensuum, & vi memoriam confortandi insigni pollet: magnanimos reddit, Venerem egregiè stimulat, & in exercitio validos ac robustos reddit viros. Idem omnibus aquis apoplecticis & analepticis præferatur; valdè enim convenit pro corroborando corpore humano, & viribus attritis; & quidem in affectibus capitis, apoplexia, vertigine, paralyti, & in specie in morbis senum: contra sterilitatem utriusque sexus inter remedia alia non ultimum est, catarrhis potenter resistit, dam lympham superabundantem per urinam educit; diureticus enim valdopere est spiritus: valdè commendatur in catarrho suffocativo & similibus præcavendis & curandis.

Externè Formicæ mirabiliter nervis conveniunt, eorumque dolorem, paralytin, tremorem, &c. curant, item doloribus resolutum & laxum tonum restituunt & firmant, dolorem sistunt, paralytin tollunt: ad mulierum quoque sterilitatem egregiæ sunt: vid. CONRADUS KUNRAD in *Medulla Destillatoria*. Unde externè spiritus formicarum additur aquis articularibus, antiparalyticis, & contra partium dolores usitatis. Vel etiam ipsis speciebus articularibus formicæ adduntur, & hinc affuso spiritu vini aquæ articulares parantur ad paralyticos imprimis affectus, aliosque morbos partium nervosarum, penetrando, attenuando, & imprimis resolvendo, sicque tonum pristinum partibus restituendo, quatenus penetrantiâ suâ volatili quovis meatus insigniter referat, acidum viscidum nervis insensum incidit, dissolvit, mobile facit, ita, ut non corrigendo, sed dissolvendo & removendo fomitem, saltem conferre videatur. Cæterum spiritus formicarum externè in affectibus aurium conducit; in difficili enim auditu & in tinnitu egregiè confert; unde spiritus acquisitus Mindereri pro basi agnoscit formicæ: sicut egregia mistura ad auditum fit, si misceatur spiritus formicarum cum Essentia Castorei, & cum bombace auri indatur, vel etiam instilletur, auditum mirè promovet & roborat. Spiritum formicarum & lumbricorum terrestrium ana auribus etiam indunt cum bombace pro eodem usu. Præterea externo usu spiritus lumbricorum terrestrium & formicarum valdè convenit in arthritide & affectibus articularum; volatile enim sal penetrans acidum arthriticum absorbet & corrigit. Id quod etiam verum est de malo Ischiadico & similibus affectibus; in specie in arthritide non tantum communi & fixa, sed etiam vaga scorbutica, egregiè convenit, & multum conducit: in paralyti & tremore artuum externè inungi solet spiritus lumbricorum terrestrium & formicarum, vel solus, vel mistus cum aqua cephalica, seu spiritu cephalico ad extra: hi spiritus inunguntur post frictionem lenem pro restituendo sensu & motu: in dolore partium ex lymphæ acri, seu in rheumatismo, & defluxionibus acribus, in quibus occupat lymphæ partes & interstitia musculorum, vel ipsos musculos, spiritus hic inunctus est egregius. Ob-

servetur autem, quod spiritus formicarum in his casibus ut plurimum, si non semper, misceatur cum spiritu lumbricorum terrestrium.

Omnes hujus spiritus vires in excellentiore gradu sunt in aqua magnanimitatis Laurembergii, quæ ex basi formicarum destillatur, beneficio spiritus vini compositi cum plantis specificis: de qua, præter ejus Autorem, videatur etiam STARIZIVS in *Helden-Schatze* p. 86. & Superius, ubi de Anacardio. Facultatem animalem recreat, & speciatim Veneris vigorem restaurat, & sterilitati mulierum egregiè succurrit, si sæpius adhibeatur. Usurpatur cochleatim. Adhuc egregia est ad debilitatem ingenii, & memoriæ conservationem; roborat caput, ab apoplexia præservat, &c.

Cæterum mirabilis est earum odor acidus; nam si formicæ per se destillantur, suggerunt spiritum acidissimum, qui & martem corrodit in vitriolum, & saturum in saccharum, ita tamen, ut de novo acidus possit abstrahi, pariter atque spiritus viridis æris præ aliis acidis corrosivis hoc obtinere solet, ut immutatis quasi viribus de novo destillando abstrahi queat. Probabile etiam est aliis insectis, præsertim pungentibus, similem aciditatem quandam inesse, in qua per aculeum communicata pathemata solita superveniunt.

Spiritus hic formicarum acidus corpus, odore saltem perceptus mirificè restaurat. Quin & spiritus urinosus paratur è formicis vel per se, vel cum calce viva: Per se formicæ invicem congestæ aquâ simplici nonnihil humectatæ, vel confusæ asservantur in cella, & seponuntur ad putredinem; hinc enim brevi post situm contrahunt, & sic destillatæ suggerunt spiritum urinosum, & sal volatile elegantissimum: Cum calce viva si formicæ misceantur, & affundatur aqua, submittanturque blando igni cinerum sic effervescunt, resolvuntur, & suggerunt spiritum blandè urinosum, calcem vivam tamen spirantem: hujus ratio est, quod aciditas omnis à calce viva sit absorpta. Hic spiritus urinosus cum sale volatili proprio acutus remedium in cerebri affectibus nobilissimum est, quod vel odore solo partium nervosarum dolores & lancinationes, tremores, & similia sistit: vid. WEDELIVS in *specim. de sale volat. Plantar.* c. 3. p. 225. in *App. M. A. N. C. Anni 4. & 5.* Egregium diureticum est, pellens urinam, purificans renes, & specialius scorbutico atque hydropi-convenit. Usurpantur spiritus hi guttatim dosi gutt. xxx. vel xl. in aqua lavendulæ, menthæ, aliave aromatica. Externè quoque aquis articularibus additus in doloribus partium nervosarum, in malo ischiadico, doloribus artuum & scorbuticis vagis ex acido natis, item arthriticis illitum summum & mirabile est remedium; inde in paralyti & tremore aliis remediis omnino est præferendus, simili ratione, atque de lumbricis infra dicetur. ANGELVSSALA habet aquam formicarum, quam propinat loco Vomitorii.

Tandem & Oleum prodit, dum destillatur spiritus per se; Oleum scilicet empyreumaticum, quod rectificatum ophthalmicum est contra ungues oculorum, & visum fortificat blandissimè illitum.

Sic & oleum per infusionem in usu est; scilicet formicæ oleo communi infunduntur: quod non secus ac oleum lumbricorum affricatur externè in affectibus nervorum & artuum; item inungitur iisdem scrotum ad promovendam generationem & genituram; item si inungitur eodem penis in sua radice, ubi muscoli sunt, suâ contractione ad erectionem ejus facientes, armat in venerem: quem in finem & scroto & testibus illinitur; præfertur tamen spiritus. Egregium est in acuendo auditu, bombace auribus inditum, vel solum, vel cum ana olei lumbricorum; unde Oleum acquisitum Mynsichti pro basi agnoscit formicæ: item in ulceribus phagedænicis serpentibus & malignis suo illitu valdè convenit.

Aliàs oleum destillatum, quod in destillatione spiritus simul prodit, insigniter prodest contra ungulas oculorum, cum aqua rosarum applicatum.

Liquor, uti habet AUTOR, tam parari potest ex formicis, quàm ex earum ovis, per digestionem in clibano, uti de lumbricis dicitur; qui valdè convenit in suffusione & aliis affectibus oculorum; item aurium, auditu gravi, & similibus aurium morbis.

Ova formicarum ad ℥j. si assumentur, excitant ructus & flatus immodicos, quod mirabile: instar moschatæ olere solent, unde cum pulvere nucis moschatæ possunt propinari lusus gratiæ ad generandos flatus. Internè aliàs non sunt in usu; externè in affectibus aurium conducunt; & ex illis paratum oleum multi usus est ad gravitatem auditus, quàm potenter & securè corrigit.

Acerous formicarum externo usu multum usurpatur, idque in specie pro usu balneorum siccorum vel humidorum, in partibus nervosis & musculosis roborandis: Nempè totus colligitur, & cum sacco aquæ simplici incoquitur, ex quo decocto in conopœo excipitur vapor vel toto corpore, vel saltem quibusdam partibus. Eximiè prodest in sistendis doloribus lancinantibus; item vagis artuum, & mediante sudore copioso prolicito; vel decocto tali immergitur corpus vel membrum affectum pro balneo humido, in malo ischiadico, & contractura artuum scorbutica; requirit enim scorbutus talia subtilia penetrantia: item in affectibus arthriticis & paralyticis, tam veris, quàm nothis seu Paresi; & quidem arthritide tam vaga, quàm fixa; in tremore & similibus affectibus articularum & nervorum: imò & similia balnea egregiè conveniunt sterilibus mulieribus, aut crebrius abortientibus, sive nudè, sive cum formicis & ovis incoqua-

coquatur, perinde est; vid. CONRADUS CVNRAD in *Medulla destillatoria*.

Præstant hoc formicæ tam penetrando, & quævis corporis contenta dissolvendo, & per sudorem largissimè evacuoando, pororum infarctum aperiendo, & fomitem acidi peccantis dissolvendo & removendo operentur; quæ, quæ data porta, vel per sudorem, vel diaphnoen erumpunt.

HIRUDO.

Hirudines internè non sunt in usu, saltem externè adhibentur, ut exsugant sanguinem, adedque in quibusdam locis solent esse vicariæ scarificationis, cucurbitularum, & similium aliarum operationum Chirurgicarum. Applicantur autem in nimis & chronicis cephalalgis temporibus: item in venis pedum juxta furas, & brachiis, pro evacuatione lenta: in affectibus hæmorrhoidalibus, nimirum tumetibus, vel etiam suppressis, usitatissimè applicantur hirudines, ut aperiatur hæmorrhoides cæcæ: vid. BORELLUS *Obs. Cent. 1. Obs. 63. pag. 66.* Interdum etiam vulvæ applicantur in mensium suppressione, vel quando non sufficenter fluunt lochia.

Præparandi & applicandi modus, quem etiam habet AUTOR, est hic: asserventur prius in aqua pura, addendo saccharum, ut nutriantur & purificentur; post admoveantur loco, ubi adhærere debent: si pertinaciter nimis adhæreant, adspargatur aliquid salis, & sic subito decidunt; non enim abruptantur, aliàs relinquuntur capita, & exinde oriuntur ulcera sordida. Quod si fiat, ut applicatæ ano illum ingrediantur, & metuenda sit exulceratio intestinorum, injiciatur clyster ex aqua salina; tunc enim iterum egrediuntur, quoniam non possunt ferre acredinem salis.

LACERTVS.

Lacertus vel Lacerta est animal satis & ubique cognitum: male inter insecta referuntur, cum revera sint quadrupedes.

In affectibus dentium in usu sunt: si scilicet pulvis lacertarum aquaticarum applicetur denti, facillè illum evelli posse dicunt: imò, si sanguis lacertæ in dentem cavum imittatur, dentem sponte sua decidere volunt. Sed rard usurpantur. Varios usus videbitis in AUTORE. Præ cæteris tamen binis in casibus sunt in usu:

1. Internè contra strumas, ubi

24. Lacerti:

infundantur aceto, post exsiccantur, ut corrigatur in iis, si quæ subest, malignitas: dehinc exsiccati pulverisantur: Jam

24. Lacert. pulveris. ʒij.

Mellu ʒiv.

Misceantur invicem in consistentiam Eleotuarii, cujus ʒij. vel iij. omni mane sumptæ, & per aliquot septimanas continuatæ, pro strumis curandis laudantur.

2. Externè contra bernia commendatur Oleum lacertarum infusum, quod tamen ad AUTORIS modum minùs rectè paratur. Potius sumantur Lacertæ numero. xxx, infundantur oleo communi antiquo, cum insperione thuris, myrrhe, mastichis, sarcocollæ; & resina pini: videbitis in FONSECA lib. 2. Conf. 36 ubi tanquam singulare secretum commendat pro externa inunctione in loco disruptionis in Hernia. Insignem hujus olei usum ZWELFERVS commendat in *Pharmac. Regia Edit. ult. p. 266.* ubi inquit; esse secretum pro Principibus, nec cuidam vulgari revelandum propter mirabilem virtutem. Idem ferè dicitur de Oleo formicarum, si scilicet liquor formicarum majuscularum omni mane illinatur, vel etiam interdum aliquid istius liquoris assumatur.

LUMBRICI TERRENI.

EX Lumbricis præstant ii, qui habent annulum flavescens circa collum. Horum capio & modus colligendi, optimè videri potest in scriptis GLAUBERI P. 1. p. 57. & DRAWIZIO de Scorbuto, in specie Sect. 1. ubi de arthritide vaga scorbutica: Observetur nempe tempus pluviosum tempore vespertino, & dum ex terra copiosè super plantas perrepunt, facillè capi possunt. Alii eodem tempore perfodiunt terram baculo, quem hinc inde agitant, sic lumbrici, talpas metuendo, copiosè prorepunt; & sic capi possunt.

Sed in specie, antequam adhibentur, prius purificandi sunt: Nempe misceantur prius cum terra pura & musco terrestri, vel quercino, ut ita hinc inde rependo intra diètas substantias se ipsos purificent, & ita usui Medico interno aptiores fiant: vid. NEANDER *Tabacolog.* ubi dicit; quod muscus quercinus eos disponat ad vomitum plurimum excrementorum.

Quoad vires, in lumbricis his multa latent arcana Medica: imprimis diaphoretici & summe diuretici sunt. Inest enim iis sal volatile, insigniter tamen nitrosum; unde egregium medicamentum est in quibusvis affectibus chronicis, cachecticis & hydropicis, aliisque quam plurimis morbis tam hypochondriaci quam scorbuticis, in quibus idem præstant, quod vegetabilia amaricantia, alterando materiam peccantem occasionalem, si subigantur, vel infundantur, vel coquantur in vino cum vegetabilibus appropriatis alterantibus, Aperiendi-

bus vulgo dictis, & menses cientibus, propter vim penetrantem, referantem & diureticam; & exinde in morbis splenis mirè conducunt. Nam notum, quod in splenis affectibus medicamenta, quæ simul movent urinam, sint optima. Non minùs etiam convenit tale decoctum in hydrope ascite, quoniam per urinam ejecit aquam, distendentem abdomen; in quo ascite Decoctum lumbricorum terrestrium cum radice fœniculi & petroselinæ solet commendari; vel etiam recentes conquassantur cum vino, exprimitur succus & hauritur: item omnia ex lumbricis parata medicamenta in eodè hydrope conveniunt, quoniam cient potenter urinam: imò summum sunt anodynum ad omnes affectus dolorosos, præsertim ex acido volatili scorbutico ortos, tam partium internarum, quam externarum seu artuum, mirè conducit ratione salis volatilis urinosi, quod absorbet & corrigit acidum earum. In cienda urina, ad dolores vagos in arthritide scorbutica, nihil melius habetur hisce, à qua & ad fixam traducti sunt: vid. WIERVS in *Observat.* MOELLENBROCCIVS de *Varis seu Arthritide vaga scorbutica*, WEDELIUS in *Opiologia* p. 83. & DRAWIZIUS de *Scorbuto* l. 1. In aliis etiam artuum doloribus, ex quacunque fiant causa interna, usurpantur; præprimis in affectibus nervorum conferunt; hi enim, cum ex acido subtili, iisdem insensissimò, originem ducant, mirè hic lumbrici præparati succurrunt. Veteribus in cura isteri frequens eorum usus fuit, ubi & adhuc sunt admodum celebres, si dicto modo infundantur vel coquantur, aut pulverisati adhibeantur, vel soli, vel cum aliis appropriatis permisti; nam diuretica in Istero flavo valde conveniunt. Propterea valde sunt convenientes in Istero *Pilula Loricæ*, quarum hæc est Compositio:

24. Pulv. lumbric. terrestr. præp. ʒij.

Gum. gutta lax. gr. ix.

Olei succini,

Terebinth. ana gtt. iv.

Cum syr. byzant. fiant pilula.

Idem pulvis lumbricorum cum sale tartari vel tartaro vitriolato mistus est specificum singulare: item decoctum lumbricorum terrestrium cum chelidonio majori est appropriatum in eodem affectu, imprimis si addantur grana juniperi, quæ vim diureticam lumbricorum magis promonent. Contra affectus dolorosos scorbuticos, præsertim vagos, Veteres lumbricos cum lacte subegerunt, quod per linteam expressum propinarunt feliciter, & mirabile sunt remedium. In dysenteria Decoctum lumbricorum valde commendatur à SENNERTO in l. 3. *Prax. pag. 381.* quod etiam verum est, & ratio non est obscura. Ulterius pulvis lumbricorum multum convenit in augendo lacte mulierum, si præparati lumbrici propinentur ad ʒij, imprimis cum lacte lunæ, vel cum semine fœniculi, aut si fiat Decoctum lumbricorum cum radice & herba fœniculi: id quod fuit secretum HELIDÆI PADUANI, uti prostat in *Obs. p. 83.*

Externè in convulsionibus, spasmodis & contracturis scorbuticis, ac paronychiis, præsentaneum sunt remedium lumbrici, sive contusi, instar cataplasmati, sive lumbrici vivi applicentur loco ex arthritide vaga dolenti & tumido, tamdiu, quamdiu moriantur; & sic dolor cessat, quasi malignitatem dolorosam extrahant. Vel ex lumbricis sunt balnea, infusis, &c. in quibus balneantur membra arthritide vagà, vel contracturâ scorbuticâ affecta, quæ balnea valde profunt: conf. MOELLENBROCCIVS & DRAWIZIUS *locis alleg.* In morbis arthriticis, non solum scorbuticis sed etiam in aliis, externè applicatum fomentum ex eorum decocto, vel succus applicatus. Contra panaritium nil melius lumbrico vivo imposito, vel sub forma cataplasmati contusis & applicatis, qui subito atrocem istum dolorem sedant, uti testantur omnes AUTORES, in specie verò SCHMUCKIVS in *Curat. Magico Magnet.* In vulneribus & contusionibus nervorum multum conducunt lumbrici; unde ad nervos penitus concisos conducit pulvis lumbricorum lavatorum & benè exsiccatum, cum aliquali proportionem terebinthinæ mistus, qui per dies 20. super vulnus positus istud sanat, & nervos denuo unire facit: idem faciunt ipsi lumbrici soli, si pulvis horum misceatur cum oleo proprio lumbricorum. Et in genere omnibus medicamentis, puncturis nervorum ac tendinum applicandis, permiscendus est pulvis lumbricorum terrestrium, in specie si admisceatur parum pulveris lapillorum cancorum, & sic erit appropriatus pro conglutinatione & curatione vulnorum partium nervosarum harumque præcavendis symptomatis. Vi anodyna seu dolorum sistitiva, quatenus acidum, doloris causam, corrigunt, externè mirè conveniunt.

Quoad Præparata, hæc inter est aqua Lumbricorum terrestrium in balneo, Maris destillata, de qua vid. CROLLIVS in *Basilica Chym. Hartmanniana Edit. p. 349.* Parum differt à phlegmate simplici, nihilominus non tantum prodest in hydrope, sed & tanquam vehiculum convenit pro remediis ad provocandos menses, & referandas obstructions uteri, aliosque morbos chronicos. In vulnerum affectibus commodè permiscetur potionibus vulnerariis aqua lumbricorum terrestrium: id quod sæpius fecit POTERIUS, uti videre est in *Pharmacopœa*. Aquæ tamen huic præferendus est spiritus, & quæcunque dicantur de aqua, efficacius præstat Spiritus.

Destillantur autem in spiritum urinosum maximè polychrestum, vel per putrefactionem, vel per simplicem cum alcali destillationem; non cum spiritu vini, uti vulgo est in usu; sic enim virtus lumbricorum remanet in fundo. Prior modus ita procedit:

24. Lum.

24. Lumbriculi:

Includantur in cucurbitam amplam, vel aliud vas vitreum capax probe clausum, ut parum vel nihil exhalare queat: exponatur in digestionem, vel balneo Mariæ vel ardori solis, tempore æstivo, vel alio in loco moderatè calido, ut putrescant & fermentent, quæ fermentatio interdum adeo est impetiosa, ut si calor sit tantillum major, dirumpat vitra fermentando; liquefunt in liquorem liquidum aurei coloris: perfecta fermentatione & putrefactione terra copiosa nigra remanet in fundo, exuvia verò inanità liquori flavo supernatant: liquor hic filtretur & destilletur per alembicum, sic prodit *spiritus urinosus volatilis penetrantissimus*.

Hic habet crasin lumbricorum, & omnibus usibus convenit, ad quos lumbricos commendavi. Dosis est ʒss, si ritè rectificatus fuerit, ad ʒi. in quocunque vehiculo pro scopo diuretico & sudorifero. In scorbuto arthritide vaga scorbutica, aliisque affectibus scorbuticis, non habetur melius remedium; unde D. MICHAELIS cum *spiritus lumbric. part. j. & spiritus cornu Cervi cum sale volat. part. ij.* tanquam menstruo, ex vegetabilibus arthriticis paravit *Essentiam suam compositam contra arthritidem vagam*, in cuius cura, mediante hac Essentia, fecit miracula. In contracturis scorbuticis & spasmo scorbutico singulares præstat effectus internè & externè; externè quidem mistus cum spiritu formicarum; Quod enim dictum de spiritu formicarum, valet quoque de spiritu lumbricorum terrestrium, quoniam subministrant spiritum penetrantissimum & volatillissimum salinum. In affectibus dolorosis, mistus cum duplo aquæ arthriticæ ad extra, & illitus, majora præstat, quam spiritus sal. ammoniaci. In curanda paralyti & tremore, convulsionibus & morbis arthriticis, non solum scorbuticis, sed etiam in aliis, est egregius.

Terra illa seu caput mortuum, à spiritu relictum, unà cum exuviis, si in prata aut agros abjiciatur, denique copiosissimos producant lumbricos: sicuti MOELLENBROCKIUS l. 2. cap. 15. refert exemplum lumbricorum regenerantium in vasculo solutionis, factæ per spiritum nitri cum spiritu vini conjunctum.

Quoad posteriorem modum, ex non putrefactis per simplicem distillationem, addito sale fixo, vel calce viva, prodit *spiritus urinosus*; paucus tamen, nec adeo penetrans & volatilis, quam iste per putrefactionem: vid. WEDELIUS *Pharm. p. 83*.

Oleum lumbricorum per infusionem paratur cum oleo communi, quod in conquassationibus & contusionibus applicatum valde commendatur. In quibuscunque nervorum vulneribus & puncturis, nec non vulneribus articularum, vel per se, vel mistum cum oleo destillato lavendulæ, est expertum à BARBETTE. Hinc *Oleum nervinum Carpi à FORESTO* commendatur, quod fit ex

Flor. hyperici Mj.

Olei commun. ℥iv.

Infundantur & digerantur; post add.

Terebinth. ℥j.

Lumbricor. terrestr. pulveris. ʒiij.

Croci parum.

Medicamentum egregium est in vulneribus & puncturis nervorū.

Convenit etiam oleum lumbricorum in dolore aurium, quarum inflammationem discutit & mitigat: optimè quoque prodest in convulsionibus à causa externa. Ab HILDANO *Cent. 4. Obs. 27.* laudatur ad lac augendum.

Liquor per digestionem in sole & putrefactionem probe filtratus & inspissatus ad tertias, atque in loco frigidiore positus, crystallos generat inflammabiles instar nitri. Autore BECHERO *Physica subterr. l. 1. p. 329*. Liquor verò AUTORIS per linteum densum transcolatus convenit in arthritide vaga scorbutica, in artubus contractis paralyticis, & omnibus affectibus nervorum, & ad atrophiam, aliaque symptomata convulsiva præcavenda, internè & externè; uti & liquor formicarum externo usu non solum in paralyti & tremore, sed etiam in vulneribus articularum, & contracturis scorbuticis, in specie in sedando dolore arthritico cum aliquot granis camphoræ est egregius. Liquor lumbricorum cum tantillo camphoræ acutus, blandissimè oculis illitus, in gutta serena maximè laudatur.

Pulvis lumbricorum in clibano exsiccatorum nil valet, sed est terra mortua, sine effectū & usu, quia omne sal volatile per tollitionem evolat: potius moderato igne exsiccantur, vel post phlegmatis in Balneo Mariæ distillationem residui, sale volatili turgentes, pulveriscentur.

LUMBRICI INTESTINORUM.

DE his refert AUTOR, quod soleant propinari internè ad lumbricos enecandos. Cæterum imposturam detexit TABERNÆMON TANVS: nam dant potius novos in intestinis lumbricos, quam quod illos arceant, de quò *superius*, ubi de *Santonico*. Unde etiam agyrtæ non prius propinant suos pulveres vermes expellentes, quam quando pulverem lumbricorum adhibuerunt.

MUSCA.

Musca contrita, & ex iis liquor expressus commendatur in alopecia & calvitie curanda: sicuti etiam ex *muscis* destillanda aqua commendatur valde in affectibus oculorum,

P E D I C U L U S.

Pediculi raro usurpantur, nisi quod soleant quandoque devorari à rusticis contra Icterus, si in specie vivi deglutiantur: & quidem, quod sint egregium experimentum in curando Ictero, confirmat ZACUTVS LUSITANVS *libro ultimo Prax. Admin. cap. 2. Obs. 7.* ubi habet exemplum icteri esu pediculorum curati: id quod de pediculis his, valet de cimicis. Dum dicit AUTOR, quod urinam cieant, verum est; unde etiam usitatè pediculorum numero iij. vel v. immittuntur in canalem penis, & sic suo motu & titillatione faciunt, ut urina facile sequatur in ejus suppressione: Videatur ZACUTVS LUSITANVS.

S C A R A B Œ I.

IN *scarabæis*, sicut in omnibus ejusmodi insectulis, reperitur abundans sal volatile urinosum, & multum præstant in usu Medico, imprimis in affectibus externis membrorum ex lymphâ admodum acri, propterea optimè succurrimus istis medicamentis, ex insectis paratis, quæ constant sale volat. urinoso, ut contrarium in contrario emendetur. Quod dicitur de Asellis, lumbricis, formicis, &c. quod abundant sale volatili urinoso, certissimum est de scarabæis, & omnibus eorum speciebus. Triplices autem scarabæi species in usu sunt:

1. Enim sunt scarabæi cornuti;
2. Pilularii; &
3. Unctuosi, Italici Cantarelli dicti, Germ. *Meyen-Wurme*, qui in usu sunt apud Italos in quamplurimis affectibus.

S C A R A B Œ V S C O R N V T V S.

Scarabæos primos, nempe *cornutos*, quod attinet; usus ille ob signaturam ab AVTORE additus, rarus est. Internè insigniter & potententur urinam, adeoque in morbis, ubi opus est, ut promoveatur urina & serum in affectibus nephriticis & arthriticis, mirè conveniunt, & quidem in arthritide externè & internè. Internè cient urinam, & per eandem educunt acidum arthriticum; unde fit, ut quando pellunt acidum arthriticum, oriatur stranguria. Deinde in præservando calculo multum conducunt scarabæi quicunque.

Pulverisata cornua contra partum difficilem laudantur.

Aqua ex scarabæis parata ad præservandum calculum & arthritidem commendatur.

Oleum cornutorum horum per infusionem factum, externè inunctum succedaneum est olei scorpionum in cienda urina & promovendo calculo, mirè convenit in affectibus nervorum, in specie contracturis & paralyti: auribus instillatum, sicut oleum formicarum, in doloribus quibuscunque aurium, item in defectu auditus optimè convenit. Aliàs convenit oleum scorpionum & scarabæorum conjunctim contra convulsiones epilepticas infantum, item in mulieribus in partu difficili. Notandum hic, uti habet HOFERVS in *Herc. Med. p. 38.* quod tali oleo per infusionem parato, & pulvis illito, producat febris quædam artificialis, simulans ephemeram seu synochum putridam.

S C A R A B Œ V S P I L V L A R I V S.

Scarabæus pilularius cum oleo lini infusus & coctus in usu est; tale enim oleum singularissimum & expertissimum est anodynum in doloribus & tumoribus hæmorrhoidalibus cæcis, qui sunt valde infani & gravissimi. Oleum hoc Principissa quædam Italiæ pro singulari habuit secreto; unde etiam omnes Practici hoc oleum commendant: videatur BORELLVS in *Observationibus*, & RIVERIVS in *scriptis*; & quidem BORELLVS *Cent. 1. Obs. 63.* FONSECA l. 1. *Consiliorum*. Loco hujus ex scarabæis potest usurpari *oleum violaceum* ad ʒij, cui mixta est ʒj. *asellorum contusorum*: sed qui habent oleum scarabæorum pilulariorum, habent remedium magis expertum. Scarabæi etiam pilularii bulliant in oleo mastichis, & hoc oleum inungatur anis prolapsis, in specie si procidentia ani contingat post hæmorrhoidum inflammationem, qui casus est satis periculosus: videatur RIVERIVS *Obs. 27. Morborum Infrequentium*.

Cinis scarabæorum pilulariorum si inspergatur intestino recto seu ano prolapsio impedit, quò minus post factam repositionem possit denuo prolabi, & est expertum in tali casu remedium.

S C A R A B Œ V S V N C T V O S V S,
seu
V E R M I S M A J A L I S.

Scarabæus Vnctuosus ita dicitur, quia, si mense Majo capitur, & aliquantisper teratur, emittere solet liquorè viscosum unctuosum & subflavū, de quo conferatur BORELLVS *Cent. 4. Obs. 7.* Hic liquor in se habet alcali volatile acre, ratione cujus cantharidum naturam imitantur, ut rectè dicit AVTOR noster; potenter enī urinā pellunt, & acidum vitiosum, hoc est, tartarū salinum in affectibus nephriticis & podagricis, aliisque, per eam copiosissimè evacuant; unde mirè commendatur ad præservandum calculum, præservandam arthritidem.

singu-

singularis enim est in calculo & arthritide vaga scorbutica, & fixa;
 five internè assumatur pulvis, five artificio chymico alia exinde præ-
 parentur remedia. Paratur igitur remedium antipodagricum exin-
 de, hoc modo:

24. antur scarabei undt uost

menſe Martio, Majo, vel medio Junii, in locis
prætenſibus & arenofis capti, & abſque attactu ma-
nus in ſcatula collecti:

Suffocentur in spiritu vini, & ita suffocati blandè exsiccentur: exsiccati discindantur, & in eorum medio reperitur istud *liquidum viscosum*, quod exprimitur, & asservatur in vitro.

Dehinc ipsum corpus blandè exsiccatum & pulverisatum misceatur cum proprio liquore unctuofo, ut acquirat consistentiam debitam; Post

24. hujus bals. 3j

Olei de stillat. anise,

Caryophyll. ana gtt. ii).

M. f. *Pilula*.

Harum pilularum recip. grana ij. & propinentur arthriticis, scorbuticis & nephriticis (qui alias nullam læsionem habent, & ubi morbus solummodo est podagricus & tartareus) mane jejuno stomacho in aqua florum sambuci vel rosarum vel cum parva quantitate conservæ rosarum : moderatè vivat æger in diætâ, & jejunet usque in meridiem. Tunc largius prandium potumvè cerevisiæ aut mulsi poterit sumere; abstineat tamen à vino : circa meridiem excitabitur dysuria & stranguria, quæ ferè per 3. dies durabit : imminetibus verò his symptomatibus, ægro potus concedendus est vel largissimus ; hoc enim indicium est, tartarum ad vias urinarias tendere ; si autem ex usu primæ dosæ superveniat stranguria, reiteretur secundo die, & optatus erit eventus in curando calculo ; si verò operationem exerit prima dosis non reiteretur, antequam integra operatio sit finita ; alias si nihil primo die operetur, detur altera pilula altero die ; & quidem à gr. ij. ad iij. donec diuresis sequatur.

Colligitur urina omnis in terreo vase, post evaporet ad siccitatem, sic in fundo remanebit mucilago tartarea, unde cognosci poterit materia podagræ vel calculi. Effectu pilularum obtento, & dolore, in excernenda urina, cessante, omni manè repetatur dosis, ægerque tota die domi se contineat, & cibis aromatizatis abstineat. Pilulæ tam diu continentur, donec materia tartarea in urina amplius non conspiciatur, utpotè quæ post 7. vel 8. septimanas plerumque cessare solet. In principio, sicut & deinde singulis 10. aut 12. septimanis, æger sequenti pulvere evacuetur:

24. *Spec. caryocost.*

Pulv. tartari crystall. solut. an. 3ß.

Tartari vitriolat. ℞.

Oss. microcosm. calcinat. ℥j.

Diagryd. sulphurat. gr. v.

M. f. Pulvis.

Detur in iusculo carnis 6. horas ante prandium.

Subusu pilularum in urina apparent guttulae sanguineae, quod non terreat, quia est ab acrimonia humorum.

Aliàs diuretica ex his scarabæis ad rabiei præservationem conducunt: remedium est Avicennæ hæcenus apud Practicos sepultum; cujus tamen mentionem videbitis in Append. M. A. N. C. ad *Annum* 1. pag. 31. ut ut ejus dosis c. l. consignata jam non imitanda; quoniam Hungari fortioris sunt idiosyncrasie: Conf. eadem M. A. N. C. Anno 3. p. 225. & SENNER TUS in Praxi, ubi de Rabie. Succedaneus est hic Scarabæus cornutus.

Succedaneus est hic scarabæus scorpionum, ut rectè hoc insinuat **HOEFERVS** *Herc. Med. p. 110.* unde oleum horum scarabæorum in iisdem affectibus, in quibus oleum scorpionum, usurpatur.

S C I N C U S.

S *Cincus Marinus* est pisciculorum, vel juxta LUDOVICI in *Pharmac.* pag. 727. lacertarum exoticarum genus, quod in Italia satis frequens.

Quoad *Vires*, ab Italis solet commendari ad stimulamdam Venerem, & promovendam penis erectionem; qua ratione *rotulas* &

morculos aphrodisiacos ingrediuntur: vid. LANGIUS in Epist. Med. 66. p. 363. Præterea dicuntur Alexipharmaci & venenis resistentes, unde etiam Theriacam ingrediuntur. Verum Scinci himarini, qui Venetiis venduntur, & in officinis nostris monstrantur, parum aut nihil in stimula Venere & Venenis resistendis faciunt: & qui Venerem stimulant, sunt Scinci terrestres, species Crocodili, qui Autore FORESTO l. 26. Obs. 26. ad nos non feruntur.

Plura de Scincis videbitis in RONDELETIO *l. de Amphib. cap. 4.*
MATTHIOLO *in Dioscor. l. 21. c. 60.* IMPERATO *in Histor. Na-*
tural. l. 28. p. 739. & WORMIO *in Museo.*

S C O R P I O.

Scorpiones abundant copioso sale volatili acri, uti reliqua insecta; unde sunt egregiè diuretici, utut propter veneni suspicionem internus eorum usus olim non fuerit observatus. Moderni tantùm in electuario Orvietano scorpiones siccos pro alexipharmaco adhibent: Conf. BARTHOLINI *Acta Med. Hafnienf. Volum. 2. pag. 265.* Alii scorpiones pulverifatos dosi gr. j. ad gr. v. cum aliis remediis internè propinant pro scopo ciendi urinam, non minùs quàm lumbrici & scarabæi unctuosi possunt interno usu adhiberi: vid. HOEFERVS in *Herc. Med. pag. 110.* & RIVERIUS *Prax. l. 14. c. 1.* Dum enim urinam cient, simul egregiè abstergunt, & sabulum in renibus & vesica, nec non calculum, promovent. Rarò tamen internè adhibentur, sed potiùs externè oleum, tam compositum quàm simplex, usurpatur.

Oleum simplex paratur per infusionem & insolationem cum oleo communi, cujus egregia vis est in acrimonia admodum volatili consistens; cujus intuitu & internè diureticum habetur in promovendo calculo & suppressione urinæ. Externè regioni renum, item regionibus pubis vel vesicæ illitum, idque aut solum, aut cum unguento dialthææ, vel addito petroleo, vel oleo terebinthinæ, juniperi, ceræ, &c. aut cum cataplasmatibus ex cepis, seu ex parietaria, & similibus aliis remediis. Si cum eorum oleo inungatur membrum virile, habetur arcanum in obstructione viarum urinarum: sunt qui etiam oleum hoc ad aliquot guttas intro propinare suadent ad calculi & urinæ excretionem. Habet & vim anodynam, unde in dolore aurium plane est singulare, si scilicet una vel altera gutta calidè instilletur auri dolenti, aut cum bombace indatur, vel solum vel mixtum cum dimidio olei amygdalarum dulcium: videatur SCHMUCK *Curat. 2. secreto Med. II.* In quo dolore aurium conveniunt similiter aselli contriti aut bulliti in oleo nymphææ, vel præprimis violarum, in specie, si sit dolor aurium ex inflammatione, in quo tam oleum scorpionum, quam asellorum, est egregium. Aliàs etiam pro usu alexipharmaco & antipestilentiali, nec non ad præservationem contra morbos epidemicos, illinitur pulsibus, regioni cordis, atque aliis membris.

Olea scorpionum composita pro scopo alexipharmaco plurimis modis variant, & pro lubitu cujusvis Practici facile præparari possunt. *Oleum compositum Matthioli*, *oleum Caravatium* à **GEORGIO CARAVITA** aliàs dictum & descriptum, qualem compositionem videbitis in *Pharmacop. August.* cum **ZWELFERI** *Animad. p. 325. 326. & 332.* commendatur usu externo pro illinitione pulsuum in peste, aliisque affectibus malignis; in bubonibus pro malaxandis emplastris & unguentis; in morfibus venenatis cum aliis remediis, de qua virtute videatur **GABELCHOVERVS** *Cent. 3. p. 226.* cum oleo citri & oleo camphoræ mistum dat *Balsamum antipestilentiale*, quod applicatur pulsibus, temporibus, & aliis locis aeri expositis: in febris malignis & petechialibus eodem balsamo similiter solet fieri inunctio. Aliàs compositionem magis egregiam hac ipsa **MATTHIOLI** habet **ZWELFERVS** in *Pharm. Reg. p. 269.*

Oleum scorpionum sanguineum, quod habet AŮTOR, est elegans, & inde probè observanda compositio : est egregium in affectibus renum, vesicæ, & aliis. Aliàs ANGELVS SALA in *Tractatu*, quem vocat *Anatomen vegetabilium*, pag. 55. parat *Essentiam scorpionum* egregiâ.

T E R E D O.

DE *Teredine* nihil est, quod dicam.

On the Hiernijoni Schapel H. D. menon D. S. cum non
Calamari



COLLEGII SCHROEDERIANI MINERALOGIA,

sive

REGNUM MINERALE.

Cui harmonicè connexa est

DEMONSTRATIO MINERALIVM

In Horto Medico Lipsiensi Anno 1682., absoluta Botanica, habita.

Pergendum nunc est ad *Regnum Minerale*, quod studio ad locum ultimum relegavi, quoniam est difficillimum omnium, & non potest ritè intelligi absque Chymia prægustu, utpotè quæ est quasi simia natura, & nobis demonstrat quæ natura facit in suis cryptis subterraneis, adeo ut, quæ sit metallorum utilitas, facillè possit ex Chymia cognosci, utut nonnulli sint, qui rem de medicamentis ex metallis reddant dubiam, dum quidam eadem seu inutilia rejiciunt metalla, quidam commendant. Verum res tota consistit in præparatione eorum chymica legitima, in qua operatione etiam venena crudelissima abeunt in medicamenta saluberrima, alexipharmaca & sudorifera: uti videre est in antimonio, quod nudum ac crudum propinatum secundum nonnullos homini est venenum, atque, quamdiu vomitum & sedes movet, *Autore HELMONTIO* non dicitur viri boni remedium; quando verò figitur, ut ejus malignitas, in sulphure volatili consistens, corrigatur & temperetur, evadit Alexipharmacum, per sudorem malignitatem expellens. Quod dictum de antimonio, verum quoque est de arsenico, quod fixatum non solum externè ulcera maligna caeothæa, putrida & corrosiva, corrigit; sed præterea quoque internè evadit alexipharmacum, elegansque sudoriferum, uti *suo loco* audietis. Hæc omnia in progressu latius patebunt: & quia hæc controversia satis apud autores est agitata, pergo potius ad

CAPUT I.

DE

MINERALIBVS IN GENERE, EORVMQVE PRINCIPIIS.

Mineralia tribus Principiis materialibus constant, *sale, sulphure, & Mercurio*: quæ ita dicuntur propter analogiam, quam cum corporibus vulgo ita dictis habent. *Sulphur* autem dicitur idèd, quod cum natura sulphuris mineralis, hoc est in pinguedine, maximè conveniat. Dicitur *Mercurius*, quia hoc principium luxuriat in Mercurio vivo, & mutabilitatem ac corruptibilitatem facilius in igne subministrat, quæ proprietates conveniunt cum dicto Mercurio. *Sal* verò propter fixitatem ita vocari solet; assimilatur enim principio Minerali, quia sunt naturæ alcalinæ, & contrariantur acidis.

Tria hæc principia regno minerali non sunt propria, sed in omnibus tribus regnis reperiuntur. Per *sulphur* enim nihil aliud intelligitur, quàm substantia pinguis, eaque in recessu *acida*, qua omnia constant; vel per sulphur intelliguntur tales particule materiales, quæ in mineralibus & metallis hoc præstant, ut facillè in igne calorem & candescentiam concipiant. Ab hoc principio pingui dependet ignitio & varietas colorum, quos nunc in igne, nunc in mensuris, concipiunt mineralia.

Per *Mercurium* intelligunt humiditatem metallorum radicalem, seu tales particulas, quæ reliquis intertextæ mobiles sunt, & in igne fluiditatem corporibus conciliant; unde etiam liquefactio & ductilitas oritur. Istud principium, cum in lapidibus deficiat, illi difficilior sunt.

Per *sal* intelligunt substantiam fixiorem terream naturæ alcalinæ. Hoc principium salinum quasi suggerit fundamentum, aut corpus aut matricem reliquorum duorum principiorum; unde istud principium salinum fixius nimiam fluiditatem coercescit, simulque facilem sulphuris cremabilitatem cohibet. *Sulphur* equidem principium metallorum adstruunt, *sal* verò principium passivum est. Inter hæc duo medium quoddam tertium *Mercurius* est, qui quasi vinculum conjungit acidum & Alkali. *Mercurius* & *sal* agunt in terram, quam subigendo aptam reddunt, ut in se recipiat principium sulphureum.

Alii tria principia materialia vocant *Animam, Corpus, & Spiritum*: ubi per animam sulphur, per corpus sal, & per spiritum medians principium Mercuriale intelligunt. Quod magis abundat corpus metallicum *Mercurio*, eò ipsius corpus est plus vel minus pon-

derosum. Principium sulphureum ex corporibus compositis luxuriat in Marte ratione quantitatis; efficax autem est in Sole ratione qualitatis. Mercuriale luxuriat in stanno & luna, quod & copiosissimum reperitur in sole à sulphure fixatum. Terreum salinum principium in corporibus lapideis reperitur & in quantitate & qualitate.

Hæc autem dicta tria principia non sunt prima principia metallorum, sed revera principia producta ex aqua, & quidem effectivè à semine metallorum. Nam uti in vegetabilibus nil obstat, quin possim dicere, vegetabilia in se habere oleum pingue, cum revera immediatè consistant ex aqua, transplantata ex semine vegetabilium; sic revera metalla constant ex aqua conjuncto semine, sive ex astris petito, sive sit sal Hermetis.

Principia autem hæc in terræ visceribus se repræsentant sub forma balneum & fumorum: salinum verò principium sub nomine concremationis crystallini, quod Metallurgis Germanicis dicitur *Quartz*. Istud sal alcalinum matrix est recipiens sulphur & Mercurium Metallorum.

Hæc tria principia, pinguedo scilicet sulphuris acidæ, sub vehiculo fluidissimæ aquæ Mercurialis coercita, in sale terreo, constituunt omnia metalla, quæ tamen ratione majoris vel minoris fixitatis differunt, secundum proportionem in mutua mixtione. Quod enim magis sunt coacta, eò magis sunt fixa; quod magis cruda, eò magis volatilia, quæ in sulphure avolant: v.g. quando principia coeunt in certa proportionem, ut sulphur acidum terram salinam saturaret, & sic exactè congregiatur cum Mercurio, constituitur corpus perfectum, nempe sol; ubi verò conveniunt, & coeunt principia cruda & non ritè permixta, scilicet ut unum non imbibat alterum, fiunt corpora mineralia imperfecta, scilicet ubi sulphur luxuriat, ut in antimonio. Principium verò sulphureum & Mercuriale dependent ab astris; sulphureum etenim principium ex Sole derivatur, ita ut revera sulphur solare concentratum in metallis habeatur.

CAPUT II.

DE

TERRIS, EARUMQVE DIFFERENTIIS.

Quid sit *Terra Vulgaris*? notum est omnibus, & qualis sit substantia? Simplex hæc ut nullibi reperitur, ita nec illa in usum venit, sed diversimode mixta, adeoque variorum colorum, consistentiæ, saporum, indeque multiplicium proprietatum. Terras omnes pro mixtionis ratione non incommode in tres classes dividit *BECHERUS in Phys. subterr. Lib. I. pag. 529*. Ex quibus pingues quasi argillaceæ ac luteæ terra imprimis sunt, quæ ad usum medicum veniunt, adeoque sulphureo principio seu pingui occultè acido insigniter imprægnatæ sunt, atque exinde Medicatæ dicuntur; quia obtinent vires multiplices corpori humano, usu tam externo quàm interno, utiles, pro conservanda & restituenda sanitate. Unde cum sufficienter constet, quod non sint terræ simplices, sed compositæ quædam minera, quaestio est, cujus naturæ sint terræ medicatæ? & unde obtineant suas vires hæc corpora terrea mineralia? Respondeo: si exactè consideramus opera naturæ, & quid faciat Chymia? statuedum est, quod pinguis ista substantia, terras imprægnans, mineralis, ac præsertim metallica, sit rudimentum sulphureum metalli cujusdam, cum particulis quibusdam metallicis plus minùs perfectis; unde terra *Martiales, Solares, Saturnine*, &c. exinde emergunt; hinc etiam est, quod ex limis lutisque subinde varia metalla parabilia sint, in quo ipso excellit *Experim. BECHERI in suo supplam. I. p. 36* quæ mediante limo & oleo lini ferrum conficere nititur. Sed revera non est nova ferri generatio, sed saltem ferri ex limo per præparationem manifestatio: Limus enim iste, seu lutum, Martialis est, sed simul continet spiritum acidulum; quando enim destillatur talis limus, spiritus acidus rodit Martem, indeque in crocum eundem transmutat, hinc color iste ex flavo rubens laterum. Ast si additur oleum lini, hujus alcali, quod in omni reperitur oleo, absorbet & destruit

destruit acidum limi, quo absorpto ferrum non destruitur, in crocum, sed conservatur, & ex limo quasi præcipitatur; hincque lotionem postmodum elicitur. *Quod si limo & oleo lini addatur arsenicum, ac isto modo tractentur, loco ferri produci dicitur Cuprum*; sicut amicus quidam ex ochra & oleo lini substantiam quasi cupream præparasse asseruit. Quod res ita se habeat cum isto limo, confirmatur experientia, quæ habetur in *Destillatoria Curiosa ELSHOLTII* pag. 93. ubi mediante capite mortuo post destillationem salis ammoniaci lateribus istis omnis color ruber extrahitur, ut sal colore flavo eleveatur, capite mortuo candido relicto: id quod fit, quatenus Martiales particule quasi caput mortuum vitrioli, rubicundæ mediantibus salibus eliciantur ex terra ista lateritia, ac ita separentur. Sic terram mineralem Americanam refert BOYLE in *Chym. sceptr. prop. finem*, auro egregiè ditem. Pertinet huc mirabilis illa terra, successuè multiplicia metalla producens, de qua refert BORRICHIIUS de *ortu & Progr. Chym.* pag. 150. Adeoque terra quæcunque lutosæ pingues minerales, præsertim medicatæ, nihil sunt aliud, quàm terra sulphure metallico immaturo imprægnata; vel sunt prima rudimenta metallica, seu venæ quædam metallica, partim simplices, partim compositæ, pro varietate locorum, & quidem impuræ ac immaturæ & imperfectæ. Dico impuræ: quod multum admistum habeant quicquiliarum: immaturæ & imperfectæ, quoniam nondum debitam acquisiverunt consistentiam & duritiem metalli: constat quidem sulphure metallico, in debita matrice terra suscepto; quod tamen defectu debitæ maturitatis & principii Mercurialis in perfectum metallum non coaluit, sed partim exhalavit, partim aliquid sui vestigii in terris istis plus minus reliquit.

Côstant ergo *Terræ Medicatæ* terræ alcalinæ, fumis seu exhalationibus sulphureis imprægnatæ, quæ manserunt tamen in sua volatilitate, & maximè idè exhalant: unde & aurum in terram sigillatam reduxisse JOHANNEM MONTANUM, refert BECHERUS in *Phys. subterr.* pag. 198. Montani artificium hoc fuit: Cum Antimonium possit discontinuare corpus auri, sæpius addendo & usurpando, adeo, ut amplius in corpus reduci non possit; idcirco Montanus hoc modo præparavit terram sigillatam, quam quidem auro ipso præferre non erubuit. Item mineram Martis, in aere spontè in limum solutam, idem observavit BECHERUS *supplem.* 1. pag. 49. Præsuppono enim, quod in generatione metallorum fiat progressus à volatilitate ad fixitatem, ita ut principia metallica sint originaliter volatilia, & effluviis vel fumorum specie per terræ meatus hinc inde vagentur, indeque per aerem & ignem faciliè sint dissipabilia; postquam verò concreverint in metalla, acquirant fixitatem, vimque igni resistendi. Metalla ergo differunt gradu volatilitatis & fixitatis; unde etiam metallum, quo est fixius, eò etiam est nobilior, ut patet in auro; & quod metallum volatilius, eò ignobilior.

Dico ergo, quod terræ tales medicatæ sint originaliter, seu in primo ortu, tales venæ metallica, sed impuræ, immaturæ, & imperfectæ; quæ de sulphure metallico plus minus quidem obtinent & participant, sed crudo & immaturo, necad debitam fixitatem & consistentiam concreto, & si de metallo corporali quid contineant, parum omnino erit. Talis venæ metallica impuræ & immatura calcinatione humidâ in cavernis & cryptis, seu mineris terræ, ab ita substantiam terream. Dico calcinatione humidâ: quæ fit per vapores aquosos & calidos, à locis vicinis metallicis, elevatos, qui vapores calidi & aquosi acuti sunt sale terræ centrali, seu, ut alii vocant, sale naturæ Hermetico. Tales vapores calidi, humidi, & salini mediocriter, dum inveniunt venam metallicam & immaturam, eandem rodunt, corrodunt, solvunt, & ita permeando in talem substantiam terream friabilem mutant. Exemplum præbet Calcinatio cornuum Philosophica, seu sine igne: Nam sicut cornu cervi, vel ossa humana, calcinantur sine igne Philosophicè per vapores aqueos, elevatos in alembicum, sensim sensimque penetrantes ossa, ut fiant friabilia & conteribilia; simili modo & ratione fit Calcinatio humidâ in terra, dum vapores humidi aquei salini mediocriter corrodunt venam metallicam impuram, & ita in talem substantiam friabilem & terream commutant.

Dixi, quod vapores calidi & humidi sint conjuncti cum sale terræ centrali, sive sale naturæ Hermetico: Nam præsuppono, quod in regno subterraneo, sive mineris terræ, sit sal universale subacidum volatile, quod in generatione omnium metallorum est præsens, quodque in operationibus subterraneis ferè utramque solet facere paginam. Dicitur ergo sal centrale terræ, quoniam quasi in centro terræ habitat, vel sal Hermeticum naturæ, quoniam est naturæ quasi architectus. Dicitur *Hermeticum* ab HERMETE, Chymico incomparabili: apud HELMONTIUM in *Parad. de font. Spadanis* vocatur sal acidum esurinum sulphuris embryonati: item *sal naturæ centrale* quoque vocatur *Nitrum Philosophorum*, ab aliis Philosophis alio nomine insignitur. Quando ergo ab igne subterraneo, sit quodcunque sit, eleventur humores tales seu vapores aquosi temperati sale hocce, corroduntur tales venæ, & in corrosione ista in substantiam terream transmutantur.

Hoc negotium, quod ita sese habeat & quod fiat Calcinatio humidâ venarum metallicarum in terræ gremio & talis in terram conversio, demonstrat effectus terræ, & patet exinde: quod si enim recipiatur terra sigillata, & injiciatur in aquam, vel vinum, vel aliud quoddam, videtur levis oriri effervescencia, quod proprium est rebus calcinatis, & valde exsiccatis: v. g. si recipiatur cornu cervi ustum, similem ferè

habebimus effervescenciam, unde à similitudine effectus ad similitudinem causæ venit argumentandum.

Hinc etiam est, quod terræ nostræ medicatæ circa fodinas metallicas ut plurimum oriantur; unde & istorum metallorum vim ac virtutem possident, prout de illis plus minus participant. Hinc terra sigillata participat nunc de sulphure solari, nunc de sulphure lunari; terra Strigoniensis naturæ solaris; rubrica fabrilis & bolus communis de naturæ Martis; creta naturæ quasi saturnina, & quasi saccharum metallicum saturni seu naturale, esse solet; gypsus participat de stanno; ochra de Marte, & Venere; hinc etiam terræ mineris Martis erutæ similes vires atque Mars ipse possident: terræ istæ solares, quæ ex aurifodinis Hungariæ fodiuntur, vi auri egregiè pollent, quia participant de primo ente solis, quod primum ens est quasi seminarium quoddam auri, seu rudimentum auri nondum perfectum: & hæc sunt primæ entia, atq. sic porro de aliis. Ex quibus patet, quod terræ medicatæ reverà sint venæ metallica immaturæ, deficiente principio Mercuriali. Unde faciliè potest deduci *usus terrarum Medicus*, qui est vel generalis, vel specialis & proprius cuicunque speciei: Ille ex ratione texturæ materialis omnibus communis emergit: Unde

1. Tanquam corpora exsucca, arida & porosa, omnes humidum potenter absorbent, seu absumunt, unde vulgò Exsiccare dicuntur.
2. Acidum omne potenter absorbent, ita ut, imbibita ab his terris, suam acrimoniam amittant.
3. Eo ipso quo imbibunt acida, simul junctim abeunt in texturam quasi aluminosam, fiuntque potenter adstringentes atque constipantes.
4. Dum de sulphure minerali participant, hoc ipso temperant, simulque figunt fermenta morborum malignorum volatilia nimis acria; Unde
5. In morbis malignis, præsertim cū præternaturalibus fluoribus, vel alvi, v. g. diarrhœa, dysenteria, &c. vel narium, vel hæmorrhoidum, aliisque hæmorrhagiis, omnibusque morbis, ubi constipatione opus, optimo successu usurpantur: Hinc
6. Per accidens sudorifera plus minus confortativa existunt; & quæ sunt virtutes aliæ.

Hæc sunt Virtutes Generales, quas obtinent à dicta Calcinatione.

Usus specialis ex permixtis variis mineralium effluviis & metallicis corpusculis, præsertim sulphureis, oritur. Per se enim terra, & quatenus talis non est in usu, sed medicata & metallica, seu quæ à metallis vires suas acquisivit; hinc terræ solares, ex fodinis auri erutæ, vi alexipharmacæ, speciatim vi auri analepticæ, pollere observantur: sic terra Martialis eundem usum habet in morbis chronicis, quem ipse Mars, & crocus Martis, in acido absorbendo, mensibus stimulantibus, &c. sic terra illa Martialis, à loco natali Norvegica dicta, nobile specificum est ad malum hypochondriacum & scorbutum, quæ à Martialibus aliàs curantur.

Hæc virtutes specificæ oriuntur ex vena, seu ex proprietate metallorum, dum vires metallica in istis terris adhuc primatum obtinent.

Antequam autem ad terrarum species descendat AUTOR, præmittitearundem Preparationes, quas nunc considerabimus. Inter has

1. Est *lotio*, qua purificatur terra ab adhærentibus sordibus & quicquiliis crassioribus. Sed hæc lotio nullius est usus, quoniam aqua lavando arripit secum simul utiliores atque efficaciores partes terrarum metallicas, à sale centrali per vapores calcinatas, uti rectè dicit AUTOR. Ergo loco hujus substituitur commodè *Imbibitio* seu *Imprægnatio terrarum*, dum irrigantur liquore appropriato, qui liquor imbibitur à terra & hoc modo ejusdem virtutibus imprægnatur. Hæc irrigatio aliquoties repetitur, donec sit saturata terra, ut nihil amplius possit imbibere: sic si vellemus appropriatam reddere terram Martialem pro ciendis mensibus, illam adspargimus cum aqua artemisiæ, vel cum aqua sabinæ, item cum essentia sabinæ: si terram sigillatam lunarem vellem magis appropriatam pro usu cephalico reddere, irriganda terra cum spiritu vel aqua liliorum convallium, vel cum aqua & spiritu salvie. Et sic lotioni meritò substituenda est Imbibitio.

Præparantur etiam *Magisteria* ex terris hoc modo: Solvantur terræ in spiritu appropriato acido, & ista solutio præcipitatur, vel cum quodam alcali, vel cum aqua simplici, & id quod præcipitatur, vocatur *Magisterium terræ*. Solutio fit per spiritum acidum, qualis est vel spiritus salis nitri, vel vitrioli, aut aliorum spirituum, v. g. viridis æris &c.; hi enim spiritus acidi faciliè solvunt terras, corrodendo illas: Præcipitatio fit per alcalia, oleum tartari per deliquium, vel cum aqua communi (raro tamen) ratio est, quoniam menstrua acida resolutis particulis acidis, quibus se jungunt, ingrediuntur terrestres corrodendo: quando ergo superinspergitur alcali quoddam, sal etiam alcali sese unit cum acido, & sic unione ista exturbantur particule terrestres acido inhærentes, quæ perturbatæ & motæ gravitate in fundum secedunt. Idem facit aqua communis infusa, quæ cum sese unit proximè cum partibus acidis menstrui, per unionem partes terrestres separantur & disjunguntur, quæ separatæ non possunt amplius continere particulas terrestres graviores, hinc istæ in fundum secedunt, & fit *Magisterium*. Magisteria autem hæc nil valent; saturantur enim terræ ab acido, & remanet calx nullarum virium.

Destillatio terrarum bujusmodi lutosarum plus minus medicatarum fit per retortam, uti moris est: videatur AUTOR: ubi omnes phlegma

dant acidulum, prout plus minus pingues, i. e. sulphure plus minus imprægnatæ fuerint, & spiritum singularum virtutum, salque volatile; de quibus multi multa promittunt, tam pro vegetabilibus, & hominibus, quam metallis. Dicunt enim, si spiritus destilletur ex terra solari, quod exinde acquiratur menstruum pro solvendo auro: imò sunt quidam, qui ex nuda terra nostrate vulgari vernali tempore destillatione volunt elicere menstruum pro solvendis metallis, imprimis auro solvendo aptissimum. Ex rubro limo spiritum, solem solventem, destillare docet BECHERVS *suppl. 1. pag. 78.* De spiritu luti fontanei cærulei mirabilium virium videatur BECHERVS *Phys. subterr. lib. 1. pag. 87. & suppl. 1. pag. 148.* Alium spiritum cum sale volatili ex argilla flava in Fionia, in malignis affectibus utilem, & lunam inaurantem, videbitis in BARTHOLINI *Art. Med. Hafniens. Vol. 1. pag. 36.* Ob id & spiritus hujusmodi singulares lutorum ac terrarum pinguium ad præparationem tinduræ Philosophicæ, & solvendo omnia corpora in tribus regnis reperibilia, pro mensuræ suo Philosophico seu uniuersali sunt qui recipere volunt, existimantes hujusmodi terras pingues, sulphureo mineralium principio divites, magneticâ quasi vi spiritum uniuersi Mercurialem ex astris, præsertim sole, in regionem lunarem affusum allicere, quod iisdem confermentando plus minus, sal terræ centrale à sublimioribus vocatur Chymicis. Ex tali ergo profapia oritum lutorum spiritum, præsertim si roris simul accedat crebrius irrorati beneficium, etiam uniuersales dotes tam pro metallis perficiendis, quam hominibus conservandis obtineri asserunt; ac præsertim clementi cælo, fermentante aere, sole in ariete existente, astralibus dotibus prægnantissimas istas terras lutas annotant.

Omnes autem pro hoc opere istas laudes habent, quæ ad ortum solis, i. e. ex loco nativitatis solis effossæ sunt; unde & terra Adamica ob rubicundum plus minus colorem à quibusdam dici solet: Conferatur in specie RHUMELIUS in *Anidot. Chym. pag. 162.* item CRAMERUS in *Dissert. de Transmutat. Metallor. cap. 3. §. 14. & 15.*

Spiritus terræ alcalisatus, id est, alcali fixo conjunctus spiritus, de quo videatur AVTOR, valdoperè commendatur ad præparationem tinduræ solis, imprimis ex minera: dicit namque AGRICOLA in *Comment. in Poppium*, quod in hoc spiritu terræ alcalisato caput mortuum liquecat tanquam cera, & postmodum instar butyri ad fundum secedat. Idem AGRICOLA *citato loco*, imprimis *Tract. de venere p. 277.* refert de Philosopho Colonienfi, qui paravit ex terra vulgari spiritum, & ex hoc spiritu rursus præparavit terram aliquam, ex qua varia postmodum & vegetabilia & animalia fuerunt subnata pro probando *Panspermia*, seu seminum congerie in terra vulgari & naturali.

Hæc de Terris in genere: Consideremus potius in specie Terras medicatas magis usitatas, quas inter excellunt.

I. TERRÆ ARGILLACEÆ SEV SIGILLATÆ, quibus nempe impressum est sigillum; & se offert jam

I. TERRA SIGILLATA TVRCICA seu LEMNIA.

Terra Lemnia, quæ ex Insula Lemno adfertur, & Galeni tempore fuit valdè famosa: signo capræ insigniebatur, & hoc idem, quia Insula Lemnos Dianæ fuit consecrata; Dianæ autem capra addicta fuit. Aliàs quoque literis Arabicis insignitur. Nos eâ caremus, quia Turcæ, cognoscentes virtutes terræ Lemniæ, eandem valdè custodiunt, adeo ut saltem Magnates terræ Lemniæ fiant participes: videatur KIRCHERVS in *Mundo Subterraneo. Tom. 1. pag. 338.* ubi habet simul modum, quo eruitur. AMATVS quidem LVSITANVS C. 1. *Canat. 92.* vult, quod *Bolus Armena* Offinarum sit vera Terra Lemnia Galeni: Cæterum in hoc ipso errat, uti contrarium propriè observatione confirmat VESLINGIVS in suis *Epistolis & Obs. pag. 113.* JOACHIMVSCAMERARIVS in *Observat. de Bolo Armena & Terra Lemnia. CALCEOLARIVS in Mus. pag. 3.* Wormius in *Museo. cap. 4. pag. 2.* POTERIVS in *Pharmacop. Spagyr. 1. 2. c. 4.* & HOFFMANNVS *Clav. pag. 130.* Sed quoniam apud nos rara & cara est, loco ejus sufficiat Terra sigillata Silesiaca. Aliàs hæc terra Lemnia valdè commendata fuit pro resistendis venenis, ad quem usum etiam hodiernum apud Turcas solet adhiberi.

II. TERRA MELITEA.

Terra Melitea vel Melitenfis, quæ aliàs dicitur Terra S. Pauli, in Insula Melita seu Maltha effoditur, & ad nos adfertur, signata sigillo D. PAULI ex una parte, ex altera autem parte sigillo crucis; terra est albißima instar cretæ, & facillè friabilis, reperitur in cryptis Insule Melitæ, & solèt exinde fieri vasa, tabellæ, & alia utensilia artificiosa. Quoad usum medicum, vi alexipharmacæ venenis resistere præ aliis dicitur, ex eo, quod D. PAVLVS, cum hybernaret in Insula Melita, in illo specu solitus fuerit versari, & exinde vim alexipharmacam illi conciliaverit.

Præter hanc terram reperiuntur in hac Insula Melita lapilli, qui vocantur *Lingæ & Oculi serpentum*, propter similitudinem oculi, sunt coloris lutei, uti oculi serpentum: *Lingæ* verò sunt fusce & cineritiæ, & ubertim reperiuntur in tota Insula, & dicunt, quod D. Paulus omnibus serpentibus in Melita abstulerit venenum, quoniam non datur serpens in illa venenatus, & exinde talem vim alexipharmacam terræ tribuerit: & certum est, quod terra, oculi, & lingæ sic

dictæ, habeant virtutem morsus venenatos non tantum preservandi, sed & curandi, & in multis morbis, in quibus suspecta est venenositas, convenient. Vsurpantur oculi instar amuleti in annulis, ita qui dem, ut dum portantur in annulo, tangerent cutem. Lingua appenditur collo & brachio instar amuleti, terra imbibitur liquore appropriato, & assumitur contra venena, ubi beneficio sudoris malignitatem expellit. Qui plura de his desiderat, adeat *Museum OLAI WORMI pag. 7.* & BARTHOLINVM *Cent. 1. Epist. 53.* item *Cent. 6. Hist. Anat.* nec non STENO *de Solido intra solidum*, item *in specim. Myolog.* Sed propter raritatem & caritatem terræ Melitæ & dictis lapillis substituitur Terra Silesiaca. Sequuntur

III. TERRÆ SIGILLATÆ GERMANICÆ.

Terra Silesiaca sigillata est in duplici differentia, tam Strigenfis, quam Lignicenfis. Strigenfis ab oppido Striga nomen habet, & vocatur *Axungia solis*; quia naturæ solaris est. Autor hujus est JOHANNES MONTANVS, qui in suo *Tract.* dicit, terram hanc nihil aliud esse, quam aurum ita præparatum, ut quod antea non potuit usurpari, nunc exhiberi possit: sed ruinoso nistitur fundamento; potius oritur ex minera solis immatura, & habet in se principium sulphureum solare, estque veluti extractum solis in visceribus terræ, ut rectè hoc asserit SCHWENCKFELD in *Catal. Fossilium Silesia pag. 395.* qui omnium optimè de hac ipsa terra agit. Negare tamen vult SENNERTUS, quia hæc terra non tam spiritu salis, ut aurum, solvatur, quam spiritu vitrioli: quilibet tamen mineralium spiritus hujusmodi terras promptè solvunt. Lignicenfis verò dicitur *Axungia luna*, quia lunaris naturæ habetur, constans nempe principio sulphureo lunari, sed immaturo & indigesto. Ubique inveniuntur tales terræ medicatæ, quæ si signentur sigillo, vocantur Terræ sigillatæ.

Terræ hæc Silesiaca sunt frequentis & proficui usus in resistendo malignitati, & venenis curandis. In specie terra Strigenfis solaris convenit in malignitate, occupante massam sanguineam & spiritus vitales; Terra Lignicenfis in malignitate, quæ affligit caput, seu spiritus animales & systema nervosum: & hoc ex eo, quod sol sanguini & cordi, luna verò capiti, est dicata. Hinc etiam in morbis & febribus epidemicis malignis ac pestilentialibus, cum diarrhœa aut sanguinis effluviis conjunctis, item in dysenteria epidemica, egregiè prodest. In petechiis, purpura, variolis & morbillis, in quibus nil periculosius, ac si diarrhœa vel dysenteria superveniat, optimè hæc terræ conveniunt. Certè in his & similibus malignis morbis, item in morbis venenatorum animalium dum anxietates præcordiorum urgent, optimè quadrant, dum sudorem simul promovent. In hæmorrhagiis malignis internè assumitur quoque, utpotè in quibus non securus est usus Epithematum externorum, quoniam repellunt malignitatem. In tali autem casu terræ hæc sunt expertæ vel solæ, vel cum aliis mixtæ, in dosi à ℥j. ad ʒss. præter propter. Refert SCHWENCKFELD in *Libro de Silesia*, quod terra sigillata Strigenfis si mox post philtum assumptum assumatur, illud per vomitum rejicere faciat; tempore verò interjecto per corpus malignitate dispersa per sudorem illam expellat & curet. Et exemplum refert AGRICOLA in *Poppium de auro pag. 40.* de quodam Croato, qui virtute terræ solaris sigillatæ admodum prolongavit vitam, ita ut ad 136. annos excreverit. Pro usu adstrictorio autem propinetur semper addito aceto destillato, vel spiritu nitri; sic acquirit vim aluminosam, & vis adstrictoria intenditur.

Extrinsècùs terra sigillata valdè convenit in ulceribus malignis, canerosis, & similibus purificandis, & etiam consolidandis. Pluribus usum harum terrarum, & satis concinnè, expressit SCHWENCKFELD *loco citato.* Sub generali terrarum usu monitum fuit, quod absorbeant acida quæcunque, exsiccent, atque adstringant: unde patet: quid habendum sit de Præparationibus earum cum spiritu vitrioli aut nitri, & parato inde liquore styptico vel auro potabili pauperum, descripto à BARTHOLETO *Tract. de Respir. pag. 685.* PRÆVOTIO de *Medic. pag. 41.* HOFFMANNO in *Clave pag. 133.* Nempe emergunt exinde liquores adstringentes quasi aluminosi, sed dum corpus iam acido saturatum est, minus in corpore efficaces esse, necessariò sequitur; unde pro usu alexipharmacæ & acidum absorptivo minus hujusmodi liquores laudare possum. In diarrhœa autem, dysenteria, vomitu, hæmorrhagiis, aliisque similibus fluxibus nimis excedentibus, expertissimi sunt.

Modus præparandi talis est: Imbibitur scilicet terra sigillata cum spiritu nitri vel cum spiritu vitrioli, donec pulvis consistentiam acquirat: postea puls hæc exsiccat in lapideam duritiem. Hic lapis tritus super porphyrite vel mortario marmoreo in sacculum, vel vesicam fundo perforato, vel in patellam ponitur, & in locum frigidum vel cellam suspenditur; ita liquefit in liquorem insigniter adstrictorium, saporis aluminosi.

Alii liquorem hunc subigunt cum spiritus ceraforum nigrorum (qui temperat aciditatem nimiam stypticam) ana, digerunt, donec exactissimè uniantur; sic fit remedium quasi temperatum.

Dosis hujus liquoris compositi est ℥j. liquoris autem per se guttæ xij. xv. ad xx. & xxx.

Lavari aliàs solent terræ sigillatæ: sed per se satis puræ existunt, ita ut non opus sit, easdem lavare; cum per lotionem oblitteretur pars earum laudatissima, & usui medico maximè habilis.

Par ratio est de *Magisteriis* harum terrarum; dum enim terrę he in menstruo acido solutę, & ita imbibitę, precipitantur per sal tartari, cadit sic calx iners, de acido & alcali simul, utut insensibiliter, participans, adeoque nullarum virium.

Destillata hę terra per retortam igne aperto, suggerunt *spiritum acidum*, sed paucum; maximo tamen acore inquinatum: quod si ulterius urgeatur ignis, aliquid saliforme tandem sublimatur, quod cum spiritu suo potest uniri.

Spiritus hic ab HORSTIO PATRE, aliisque, multum laudatur in febribus malignis, pro temperando æstu & malignitate sistenda, Julepis ad ℥ij. vel iij. additus: videatur HORSTIUS *Cent. Problem. Therapeut. Dec. 1. de febr. Quest. 5. pag. 11.* Sed cum sit adeo parvus, non videtur mereri operę pretium.

Terra resistans aliquo modo castrata deprehenditur; linguę enim non amplius adherescit, nec salivā humectata bullas elevat.

Rhumelius in suo Antidotar. pag. 114. adhibet *spiritum terrę sigillatę strigens* pro menstruo solvendi aurum, & parandi aurum potabile. Quod autem solvat aurum, revera sub iudice adhuc lis est; & ipsa talis solutio, an multum prestitura sit pre aliis similibus solutionibus? merito dubitatur.

Oleum, quod habet AUTOR per retortam destillatum valde laudatur in peste & morbis venenatis, item in morfu canis rabidi, in dysenteria maligna & contagiosa.

II. B O L U S.

Bolus est vel *Communis*, vel *Armena*. In genere bolares terrę ex pallido plus minus rubentes, Martialis naturę esse solent; unde dant solutionem quasi viridem, qualem dat Mars, quando solvitur in quodam acido. Has inter excellit *Bolus Armena*, ita dicta, quoniam in Armenię regione effoditur, quam AMATVS LVSI-TANVS putavit esse genuinam terram Lemniam, sed cum id falsum sit, jamdudum refutatum est.

Modum faciendi & etiam *colligendi* subministrat WORMIUS in *Museo*. Sed rara & cara est apud nos; unde litigia de hujus existentia Autorum nostra non facimus: interdum enim ab Imperatore Turcarum mittitur Germanorum Imperatori tanquam donum, & nisi ita in Germaniam adferretur, planē illā carerent officinę, quoniam ipsis Turcis est singularis in morbis venenatis. Interim tamen in Hungaria reperitur *Bolus Toccaviensis*, ita dicta à regione; quę non inferior est in virtutibus Bolo Armenę, sed eadem similis, adeo ut easdem obtineat virtutes, partim in adstringendo, partim in resistendo catarrhis, partim etiam in movendo sudore, & arcenda malignitate. Si quis ergo vult usurpare Bolus, loco Armenę usurpet, Toccaviensem, quam similem Armenę statuit OLAUS WORMIUS in *Museo*, eamque naturę solaris esse Sachs. asserit in *Ampelogr. pag. 431.* uti & *Wurtembergensem*, quę de Marte participat, unde solutiones cum spiritu salis viridescunt: Toccaviensis autem participat de Marte & auro simul.

Vi martiali ordinariē absorbet acidum, & adstringit, vitiosas cruditates absorbit, sanguinem coagulatum dissolvit, dehinc vi sudoriferā & antidyntericā est celebrior, unde in morbis malignis prefertim ac venenosis est utilis; hinc & in catarrhis, abstergendo falsos humores, in sputo cruento, phthisi & similibus, ab acidiorē lymphatis affectibus, cum conserva rosarum assumpta, & addito uno vel altero grano laudani opiat, egregiē confert.

Externē in usu Chirurgico convenit ulceribus difficilis curationis, & ingreditur emplastra styptica, defensiva, & vulgō dicta Germ. *Durrbande*. In hemorrhagiis pro adstrictione vasorum sanguifluorum solet adhiberi: in hemorrhagia etiam narium cum aceto subacta bolus, & instar cataplasmati fronti applicata, fluxum narium etiam desperatum compescit.

Optimē preparatur cum aqua spermatis ranarum. Lotio autem ejus planē est inutilis.

Bolus Armena destillata dat Phlegma quoddam acidum, quod revera est ab humido salino vapore, quod corrodit mineram Martis in terram hanc, quę vocatur Bolus: quod si hoc phlegma ter à Bolo minutissimē pulverisata in balneo abstrahatur, convertitur Bolus in oleum pingue. Hoc oleum ex lenissimo igne ficcari, in & pulverem redigi potest, ad prohibendum sanguinem undecunque prorumpentem aptissimum; item ad conglutinanda vulnera, in quibus est singularis.

Reliqua de Bolo facile possunt legi apud *Autores*, in specie JOACHIMVM CAMERARIVM in *Observat. de Bolo Armena & Terra Lemnia*, necnō POTERIVM in *Pharmac. Spagy. c. 4. & 5.* Sequitur

III. C R E T A.

Terra hæc candida *Creta* dicitur, ab Insula Creta seu Candia, in qua copiosē reperitur, utut in aliis quoque regionibus ferē quibuscunque invenitur: ratione suę nativitatē de natura saturnina nonnihil participare videtur, ex eo, quod per spiritum salis vel nitractata, concretum adstringens dulce, ferē instar stanni, repręsentet, & est quasi cerussa terrestris, sicut cum spiritu sulphuris soluta, & in frigore crystallisata, dat perfectum alumen. Hinc alumen nihil aliud est, quàm terra saturnina spiritu sulphuris, in naturam aluminis redacta; unde etiam *Creta* dicitur *Minera saturni immatura*, Eremuller. *Oper. Tom. III.*

confecta per corrosionem ab humido & vaporibus aquosis salinis: Unde facile patet, quisejus sit usus, tam internus, quàm externus. Internē in succo acido imbibendo & adstringendo, cum reliquis convenit; unde speciatim commendatur ad absorbendum acidum in ardore stomachi seu soda, ubi pręsentaneum remedium constituit dosi ℥ss. ad ℥j. cum aqua vel succo portulacę assumpta. Pręsentissimus est *Pulvis* sequens:

℥ss. *Creta præp.* ℥j.
Nuc. moscb. ℥j.
Croc. gr. vj.
M. f. *Pulvis*.

Qui repetitis vicibus propinatur; sicut & in forma potionis cum aqua & syrupo portulacę, vel morfulorum propinari potest, quales videbitis in MYNSICHTI *Armament. Chymico*. Imò juratus lumbricorum hostis est, ad ℥j. in vino vel lacte caprillo usurpata.

Externē inservit inspersa creta ulceribus malignis corrodentibus, vulneribus, pustulis, & ichoribus manantibus, intertrigini cum excoriationibus partium & similibus affectibus, item erysipelati; membris itidem ex podagra dolentibus & rubentibus à quibusdam feliciter applicare vidi, acidum nempe volatile in his affectibus peccans absorbendo.

IV. T E R R A J A P P O N I C A.

Terra *Japponica* seu *Catechu* sic dicta, quid sit? & unde afferatur? adhuc nondum certē constat. Vulgo tanquam aliquod compositum artificiale in Indiis paratum habetur, ex glycyrrhizę extracto, mastiche, sanguine draconis, gummi Arabico, succo Arecę, & similibus. Nihilominus SCHROECKIUS in *M. A. N. C. Ann. 8. Obs. 44. pag. 88.* & HELBIGIUS *loco alleg. Ann. 9. & 10. Obs. 194. pag. 463.* item HORSTIUS in *Disp. pag. 208.* contrarium probant. Integrum quoque & doctum de ea *Tractatum* scripsit HAGENDORN, ubi de ejusdem natalibus, variis exinde preparatis medicinalibus, eorumque usu, Lector copiosē instruitur. AUTOR *pag. 516.* commendat ad exsicccandos catarrhos, quod facile ipsi potest largiri: nam adstringens est stypticum, quodque in ore derentum copiosa spuma prolicere solet, indeque ad corrigendam Lympham acidam, aliosque affectus catarrhales à quibusdam adhibetur. In affectibus oculorum commendatam videbitis in *M. A. N. C. Ann. 9. & 10. Obs. 74. pag. 203.* Pro usu adstrictorio tincturam inde paravit WEDELIUS, de qua conferantur *M. A. N. C. Ann. 2. pag. 209. seqq.*

V. M A R G A.

Marga, aliās, in specie ab AGRICOLA, *Medulla saxorum* dicta, duplex est: vel durior & incarnata, vel mollior candida ac friabilis, parum de sulphure participans; quę posterior speciatim *Lac lune*; à quibusdam, propter aliqualem similitudinem cum agarico vegetabili, *Agaricus mineralis* dicitur: vid. FERDINANDVS IMPERATVS *5. c. 41.* hujusque in Helvetia magnus proventus est.

De hac, utut pauca prostant, primus tamen: qui eam in usum Medicum vocavit, est GESNERVS vir præ aliis eruditus, *Tract. de Fossilibus*: post hunc eleganter de ea & lectu dignissimam dissertationem conscripsit JOHANNES DANIEL MAJOR Professor Chiloniensis, ubi demonstrat, quod marga nihil sit aliud, quàm exhalationes metallicę, quę unitę circa saxum abeant in talem substantiam tenuem & friabilem, quā nos vocamus *lac lune*, à calore & teneritudine.

Quoad usum, saxorum medulla est egregia internē in soda & ruðu nidorofo, in grumis sanguinis dissolvendis, casu ab alto, contorsione vertebrarum, tam solitariē, quàm cum lapillis cancerorum usurpata; item in incontinentia urinę, ad ℥ss. assumpta aliisque urinę affectibus, ab ejus acrimonia acida natis, speciatim stranguria, egregia exiit: Quin etiam ad dysenteriam à quibusdam non sine ratione usurpatur.

Lac lune verò in specie ad lac mammarum augendum adhibetur, privativē scilicet operando, removendo vitiosum acidum impediens lactis fluxum, nunc solum in cerevisia calida, nunc addita crystallo preparata, semine fœniculi, aliisque appropriatis: e. g. potest fieri talis *Pulvis*:

℥ss. *Lact. lune* ℥j.
Crysal. præp. gr. xvj. ad ℥j.
Olei destillat. fœnic. gutt. ix.
M. f. *Pulvis* pro duabus dosibus. Vel
℥ss. *Lact. lune*, *Crysal. præp.* an. ℥j.
Sem. nigell.
Card. benedict. an. ℥ss.
Olei destillat. fœnic. gutt. v. vel vj.

Misce fiat *Pulvis*, bis de die à ℥ss. ad ℥ij. à nutribus assumendus pro augmentando lacte.

Sunt etiam, qui commendant margam in passione nephritica, item in passione colica; id quod etiam verum esse arbitror. OLAUS WORMIUS in *Museo dicit*, quod etiam quasvis hæmorrhagias compescat, & quod hoc præstet ratione virtutis anodyne.

Externē hæc marga seu *lac lune* egregiē in chirurgia confert ad absorbendum acidum occultum ulcerum, solummodo inspersa, additis, si lubet, paucis granis myrrhę, aloes &c. Mirum quantum pu-

nificet ulcera fordida, eaq; imprimis tibialia, consolidet, vulnera conglutinet, & cicatricem inducat, & eosdem ferme habet usus magistamen præsentaneos, atque supra de creta dictum: in specie pulverem balsamicum pro inspergendis ulceribus malignis imprimis tibiarum videbitis apud D. JOHANN. DANIELEM MAJOR. in *Tra-ctatu citato*. BOOT. dicit, quod si collo gestet infans, salivam moveat, & sic in eorundem morbis sit proficuum.

VI. OCHRA.

Ochra seu terra flava est species terræ, Venereæ & Martialis naturæ, qualis ex solutione vitrioli Martis & Veneris instillando præcipitatur; unde usus internus rarissimus: urinam provocare sunt qui volunt.

Externè usurpatur in casibus chirurgicis, ubi opus est adstrictione, in emplastris & cataplasmatibus adstringentibus & conglutinantibus; sed rarè usurpatur.

VII. RUBRICA.

Rubrica differentiam optimè recenset HOFFMANNVS in *Clave* p. 137. Sed apud nos saltem cognita est *Rubrica fabrilis*, concretum terreum Martis turgidum, hæmatiti suo modo cognatum; unde etiam in affectibus, tam externis quàm internis, conspirant. Solvi potest in spiritu salis; unde extrahitur totum concretum Martiale, & remanet limus instar argillæ communis. In forma nativa requiritur pro usu, ut vocant, aperitivo; pro scopo adstrictorio cum acidis propinetur; unde in dysenteria pauperum egregia est.

Externè iisdem usibus commendatur, quibus crocus Martis adstringens, sistendi sanguinis fluxus, & curandi ulcera difficilis consolidationis.

VIII. TRIPOLIS.

Tripolis species est ochra, & terra principis Martis vacua, & planè exhausta. Ergo nil valet, Pertinet huic etiam

TERRA SOLARIS,

quæ est terra quædam rubicunda, quæ reperitur in Hungaria circa mineras auri, id est, eo in loco, ubi solet generari aurum: de quo videatur BARTHOLINUS C. 4. *Epist.* 62. pag. 284. Egregium est Alexipharmacum, unde convenit in febribus petechialibus cum hæmorrhagia, dysenteria aut diarrhœa conjunctis, aliisque morbis malignis. In defectu hujus substituimus terram sigillatam Strigensem. Beatus Dn. D. MICHAELIS à quoddam amico accepit aliquando talem terram solarem rubicundam ex aurifodinis Hungariæ, quæ in se continebant aurum immaturum: hanc cum in spiritu salis, vel simplici, vel composito, facto ex nitro, sale vel alumine, solvisset, injecto pauco tempore visa sunt perfecta folia auri in solutione hac flavescere innatare, aded ut aurum antea immaturum in solutione fuerit maturatum. Ex hac solutione præparavit tincturam cordialem, dum extractum, vel solutionem in spiritu salis factam, filtravit, & menstruum denud abstraxit: abstracto menstruo postmodum cum spiritu cordiali ex remanentia extraxit tincturam eleganter rubicundam, quæ tinctura terræ solaris propinata ad guttas x. xv. vel xx. dicitur egregium analepticum. Potenter adstringit, & in fluxibus alvi, uti etiam sanguinis, malignis & epidemicis, est excellens remedium: Videatur HOFFMANNVS in *Clave* pag. 133.

Post terram solarem sequitur

TERRA MARTIALIS,

ex obscuro nigricans seu rubescens, sulphure immaturo imprægnata, quæ in fodinis mineræ Martis seu ferri reperitur. Exsiccat valdoperè, & pulverisata eadem quantitate, ordine & formâ, in iis præscribi solet, in quibus aliàs ferrum & ejus crocus solet usurpari. Experta enim est hæc terra in absorbendo acido, stimulis mensibus, referendis meatuum obstructionibus, & in genere in omnibus affectibus hypochondriacis, cachecticis, &c. in quibus commendant ZACVTVS LVSITANUS Lib. 3. *Prax. Hist.* 10. *Obs.* 3. & PETRVS à CASTRO Medicus Italus. Imò dicunt, quod etiam credo, quod Martialis terra in suo effectu sit mirabilior & excellentior, quàm præparata ex Marte, ex eo, quod Mars ratione sui entis, seu principii seminalis, in minera Martis sit magis vincibilis, & sic felicius subigi possit à natura, quàm quando in perfectum abiit ferrum.

Nec retinenda est

TERRA NORWEGICA,

à loco natali ita dicta: effoditur enim in Norwegia propè Bergas & aliàs etiam ab effectu *Antiscorbutica* dicitur. Est terra Martialis subnigricans, scorbutum per sudorem curans, dosi ʒss. ad ʒj. as-

sumpta; sicut & hypochondriacis egregium solamen affert: de qua videatur PETRÆI *Dissertatio Harmoniaca* P. 2. *Exerc.* 38. BARTHOLINVS *Cent.* I. *Ep.* 89. WORMIVS in *Mus.* c. 4. pag. 16. & HOFFMANNVS *Clav.* pag. 138. Hæc terra scorbutica apud nos est rarior, & credo, quod participet de Marte, utpote qui ipse etiam in scorbuto est egregii usus, adeoque ipsi potest substitui nostras Terra Martialis, imbibita cum succo aut spiritu cochleariæ; vel potest substitui Bolus bene depurata, & eodem succo vel spiritu imprægnata, Pertinet huic

TERRA HYBERNICA,

quam vidi in Angliâ: est terra subnigricans, levis, & raræ texturæ, ex Hybernia deportata. Anglis valdè est usitata in casu ab alto, & ad resolvendum sanguinem congruatum.

Quibusdam in locis etiam usitata est

TERRA ILFANA,

ex insula Ilfa propè Livoniam in mari mediterraneo, & solet commendari in febribus malignis, mista cum succo limonum: item in vermibus puerorum destruendis, in compescendis eruciatibus abdominis mira præstat; nec non in morbis convulsivis & convulsionibus, quibus non rarè tentantur graviter pueri.

Terra etiam est, quæ vocatur

TERRA GIMOLIA,

ab Insula Gimolo, una ex cycladibus, & præter vires communes, in aceto dissoluta valdè digerit: Parotides & alia tubercula discutit; ambustis illita mox dolorem sedat & curat; nitro & aceto destillato mista tumores pedum tollit; item testium discentit tumores, si ceræ Cypriæ permisceatur. Illitu externo immodicos sudores tollit, quo externo usu etiam ulcera capitis removet.

Est etiam Terra, quæ vocatur

TERRA DAMASCENA seu ADAMEA,

dicuntque reperiri in agro Damascenico in Assyria. Est terra subrubra, ex qua fabricatum fuit, dicunt, Adamum, unde vocant Adameam. Hæc terra instar Amuleti accommodata, arcere dicitur quævis incommoda obvenientia. Imprimis videatur de hac terra Damascena NIERENBERGIUS in *Tr. de natura Rer.* cap. 17. pag. 65.

Possunt huic referri aliæ plures Terræ medicatæ, minus tamen usitatæ, uti sunt Terra Crythrea, Terra Samia, Terra Julana, pluresque aliæ similes, quas videbitis in HOFFMANNO loco citato, item in Museo VVormii & Calcioarii.

Hiscæ terris medicatis etiam venit associandus

LAPIS BEZOARDICUS MINERALIS,

de quo sufficienter agit BACO in *Obs. Naturalibus* pag. 225. Nempe apud Veteres, præsertim Arabes, subinde facta mentio est lapidis Mineralis, quem nemo tamen explicare potuit. Hactenus tamen hinc inde variis in locis, præsertim in Sicilia, reperti sunt hujusmodi lapides fossiles albi, qui propter virtutes, & propter texturæ similitudinem, lapides Bezoardici, sed minerales, appellati fuerunt. Figura est rotunda, interdum oblonga, maximi eorum non superant ovum Gallinæ, colorem habet albicantem, interdum nonnihil cinereum: sapor est instar boli Armenæ, vel terræ Lemniæ: Compositio est instar lapidis bezoardici animalis, dum squamati sunt, ac pellicula una super alteram quasi ducta est, & in centro parum sabuli, super quod istæ crustæ coaluerunt, reperitur.

Pelliculæ istæ vel crustæ quatuor, quinque, vel sex, subinde observantur. Usus est idem, qui lapidis Bezoardici animalis, saltim quod duplicata in dosi usurpentur. Plura vid. in loco citato.

Habuius hactenus Terras Medicatas: Nunc sequitur

TERRA VULGARIS,

quæ non destituta est usu in medicina: Nam, ut nihil dicam de Terra Philosophica, parata ex aqua pluviali, quæ instar Magnetis solet attrahere aquam & spiritum in aere, uti videri potest in TACKII *Chrysogon.* p. 56. Sed in specie odor nitrosus recentis terræ valdè compescit fervorem spirituum, & valdè confortat, ita ut talis odor ad longævitate corpus nostrum disponat: videatur BACO de *Verulam.* *Tr. Hist. Vita & Mortis* pag. 104. & 105. ubi inter alia dicit: novi virum nobilem longævum, qui statim à somno apponi curavit sub naribus recentem terræ globum, & hoc quotidie facit, ut attraheret ejus odorem nitrosus.

CAP. III.

DE

AQUIS.

Aquæ *κατ' ἐξοχὴν* dividuntur in supra-terreas seu aereas, vel sub-terreas: istæ sunt *pluvia, nix, Ros*: Hæ iterum sunt vel *communis* seu *culinares*, ut *aqua fontana, fluvialis, putealis*, & *medicata* quales sunt *fontes soterii*, inter quas excellunt *Acidule & Therme*: Species aquarum sub-terranearum sunt variæ, pro varietate locorum natalium: nam aquæ semper aliquid deportant ex locis, per quæ flunt, quod imprimis sunt particulae salinæ, & sulphureæ metallicæ, quibus gaudent ista loca, & horum ratione virtute alterandi in corpore humano pollent. Aliàs notum, quod aqua, quæ aqua, non nutriat corpus, sed appetatur saltem, ut sit loco vehiculi alimentis, quo ed melius possit trajici per minimos intestinorum poros; & hic usus est, quare potulenta & aquosa assumantur. Ergo etiam aqua, ut talis, pro tali usu non debet esse medicata, & quod est purior, ed est convenientior pro conservando corpore. Cæterum cum raro aut nunquam detur aqua pura simplex, sed omnis habeat particulas heterogeneas alterantes corpori admixtas, modò plus modò minus pro varietate locorum & originum, idcirco consideranda venit

I. AQUA FONTANA.

Aqua fontana, uti omnium est purissima, ita omnium est usitatissima. Origo ejus, uti omnium aquarum subterranearum, est ex Oceano per transcolationem: non autem apertè transeunt aquæ ad montes aut vias suas, sed imbibuntur à terra, tanquam à spongia; terra intus calet, sicquæ evaporat aqua, & relicto sale seu terra fixiori fiunt *aquæ dulces*, donec tandem alicubi erumpant. Transcolatione enim ista per poros terræ fit, ut aqua aliàs salia, uti est in mari, deponat suam acredinem; cujus rei experientia est, si in certos locos, cretaceos vel arenosos, infundatur aqua salia, fit, ut acredinem reliquam marini salis amittat, & transeat pura & insipida, depositâ salinâ acrimoniâ: videantur **KIRCHERUS & BACO**.

In omnium autem fontium scaturigine est

1. Liquor viscosus, obscurus. Hic constituit tegmen, in quo concentrantur fumi, ubi dehinc in guttas abeunt, è quibus tandem fiunt *Aquæ manantes*.
2. Ubique in fontibus reperitur arena, quæ vocatur *Arena Virginea*, & ad magnam profunditatem se extendit.

Variant autem aquæ non ex se; Omnes enim sunt ejusdem naturæ: sed in transcurso alterantur, quatenus loca nitrosa, sulphurea, &c. transcurrunt atque lambunt, adeoque novas adhuc in terræ viscibus à succis variis mineralibus, metallicis, aliisque aliàs acquirunt vires exoticas, unde etiam una altera est salubrior. Imprimis autem illi fontes, qui (α) per loca saxea manant, præ reliquis sunt salubres & medicati; turgent enim non solum nitro, aut principio salino nitroso non ab simili; sed & aqua horum in locis saxeis est purissima, & nullis particulis heterogeneis & inimicis referta, sordibusque terreis inquinata. (β) Salubris est ea, quæ est clara & pura; quia intermixta perspicuitatem non parum turbant: quod enim clarior est, ed est purior; quod purior, ed salubrior. (γ) Salubris est aqua, quæ non exposita est ventis nocivis; sunt enim interdum venti, qui non raro, uti alterant aquas, ita imprimunt vires suas aquis; quod & in aliis rebus faciunt: Hinc elegantes sunt aquæ præ reliquis, quæ ventis non sunt expositæ. Unde & in genere omnes istæ aquæ, si pro potu sint adhibendæ, corrigendæ prius sunt, uti rectè monet **AUTOR**, pane tosto prius injecto: quoniam omnes aquæ haustæ interius laxant fibras intestinorum & ventriculi, quæ laxatione partes fiunt flaccidæ, & amittunt tonum suum, ut antiqua expellere nequeant, nec continere possint recens assumpta. Jam verò panis tostus adstringit, & sic refarcit tonum fibrarum laxatarum, eumque restituit: id quod fit ed magis & melius, si scilicet fricetur panis nuce moschata: qualis potus etiam commodè in diarrhœa & dysenteria potest propinari.

Dignum notatu est, quod **BECHERUS** habet, aquam ex ipso fonte recens destillatam, & ore detentam, non nihil spiritus sensibilis in caput mittere.

De sale aquæ elegantissima habet **TACKIUS** in *Theosophia*, item **HELMONTIUS** in *Parad.* 3. ubi de ente primo salium insipido, quod in aquis, præcipuè fontana, est, agit.

Aquæ fontanæ affinis est

AQUA PUTEALIS,

Quæ ex puteis profundis hauritur; cujus variæ & multæ sunt differentie, ejusque bonitas & malignitas dependet ab eo: quatenus scilicet scaturigo viva est in illo puteo, aqua est melior, & convenientior, vel quatenus ab aliis locis fluit & derivatur, præprimis si sit motus lentus, ubi periculum est, ne sordibus fermentativis & particulis alterantibus imprægnetur.

Etmulleri Oper. Tom. III.

AQUA FLUVIALIS.

Non solet esse adeo usitata, quoniam fluxu suo continuo terrestres partes imbibit & sibi permiscet; unde magis est crassa ac turbulenta, ac feculenta in magnis fluminibus, quàm in minoribus & reliquis aquis, propter partes, quas abripit ex ripis, edque raro usurpatur vel in Medicina, vel in culina.

AQUA PALUSTRIS,

Quæ stagnat in loco quodam, pessima omnium est, putrescens facile, quoniam multa inquinamenta recipit, & nihil eorum relinquit: recipit multa ex nivibus liquefactis; recipit multa, dum derivantur ex torrentibus ex variis locis, ex montibus, ex pluvia & nive, &c: Hæc omnia quoniam in se recipiunt, & nihil denuo deponunt, non possunt esse puræ aquæ in paludibus. Accedit, quod solis calor tempore verno & æstivo sublimet partes subtiliores, hinc fit, ut reliquæ remanentes sint impuræ & insalubres, & usui interno ineptæ.

Præter aquas Culinæ, ex terra tamen scaturientes, dantur etiam aquæ medicatæ, quales sunt variæ minerales, fontes soterii, speciatim acidule & Therme: de quibus paulo post in specie. Medicatum harum aquarum energia, seu vis medicamentosa, dependet speciatim à contentis mineralibus ac metallicis effluviis. Ante omnia ergo considerandum venit? quâ ratione contenta possint probari, Probanda venit autem tam

1. Contentorum quantitas, quàm
2. Contentorum qualitas.

I. *Quantitatem* addiscimus partim mediante instrumento, dicto *Germ. die Wasser spinde*, id est fusus aque, partim mediante ponderatione: Illud quidè, quod magis mergitur, ed tenuiorem ac paucioribus contentis saturatam innuit aquam; quod verò magis eminet, ed copiosiora contenta aquæ inesse ostendit. Ponderationis medio cognoscitur, si vas, cui certum pondus aquæ communi infusum sit, postmodum aquæ medicatæ infusione ponderetur, quod gravior enim ista est, ed copiosiora contenta in recessu habet seu fovet.

II. *Qualitatem* seu *substantiam contentorum* in aquis medicatis cognoscere possumus; vel in genere, nempe odore, sapore, effectu & similibus: ubi obiter notandum, plures aquas medicatas sulphureum exspirare odorem, non quod semper de sulphure participant, sed quod spiritus mineralium acidi, dum agunt in subjecta metallica, solvendo & rodendo, odorem sulphureum spirare solent: v. g. aqua fortis, dum rodit lunam; spiritus salis dum solvit Martem, &c. sulphureum odorem exhalant.

In specie verò cognoscimus contenta tribus modis:

1. *Evaporando* seu *destillando*, & consequenter contenta *coagulando*; sic enim remanentiæ sapor, calor, figura, &c. ipsa contenta manifestabunt. Nam sic salia, in specie blandâ evaporatione coagulata, speciales figuras exhibent: Sal commune cubicam aut pyramidalem cum basi quadrata; nitrum figuram oblongam striatam cum crepitatione in igne; alumen figuram octaedricam cum sapore adstringente exhibebunt.
2. *Præcipitando*: idque variis modis, prout variant subjecta præcipitanda in aqua medicatâ soluta. Nempe mediante decocto Gallarum soluta, sit præcipitatio aquæ medicatæ, quæ nigrescit, si de vitriolo participat: mediante oleo tartari perdeliquium etiam, dum aqua medicata vitriolica præcipitatur, sedimentum viride obscure nigricans in fundum dimittit; vel si medicata aqua sit aluminosa, cadit pulvis albicans, qui in igne examinatus in copiosas bullas attollitur. Mediante aceto destillato, si de sulphure participet; hoc enim sulphureas quasvis solutiones in formas lacteas præcipitare solet, ut in lacte sulphuris notum: mediante solutione lunæ in aqua forti, si aqua medicata de sale communi participet; pars enim huius aquæ solutioni dictâ instillata, eandem lacteam reddit, lunamque præcipitat: id quod aliàs sal commune præstat.
3. *Terras vicinas in & circa fontes*, vel *scaturiginem examinando*, quæ & qualia metalla contineant? de quibus mineralibus participant? nam hæc ipsæ semper ramenta sua medicatis fontibus communicare solent. Confertur quoad huiusmodi probationem aquarum medicatarum **AUGUSTI Hauptmanns** scriptum de Fonte Hornhusiano.

Hisce modis addatur & *præcipitatio* ista aquarum *mediante Coccionella*: si enim sumantur aquæ fontis puræ *℥iii.* quarum quælibet peculiariter imprægnata sit vitriolo vel nitro & alumine, quælibet harum, injecto saltem unico Coccionellæ grano, diversam statim acquirit faciem: Vitriolaceæ ex nigro rubescentem, nitrosæ rubicundior, aluminosa incarnatum exhibebunt colorem. Hoc ipsum cum aquis fluentibus vel fontanis tentatum quoque continget, unde, facile contenta judicabuntur.

Pro cognoscendis his contentis aquarum, nulli horum modorum soli fidendum est, sed omnes simul adhibendi, quoniam facillimè

tam evaporando ipsa contenta inter se, quàm præcipitando ipsa contenta cum medio præcipitante, novam texturam componunt, & ita vel nova contenta mentiuntur, vel vera contenta variè larvant. Imò omnes hæ probæ non adeò exactæ sunt, cum per variam contentorum in aquis medicatis proportionem, cohesionem, texturæ mutationem &c. plura huiusmodi fontium contenta minus exactè cognosci queant: Conf. BECHERUS *Phys. subter. lib. 1. pag. 192.* Aquæ speciales medicatæ sunt Acidulæ & Thermæ.

A C I D U L Æ,

Quod ergo attinet *Acidulas*: constant hæ vitriolo Martis, hoc est minerâ martiali à spiritu acido sulphuris embryonati, (h.e. sulphuris, quod est adhuc in fieri seu generari) arrola, & mediante aquâ dissoluta. Probatum hoc tam à priori, quàm posteriori. A priori per experimentum ROCHAS, Scriptoris Gallici, Tr. *Scrutinium Aquarum Mineralium* c. 2. qui simul in Vol. 4. *Theatri Chymici* habetur. Nempè hic ita acidulas perscrutatus est, fodiendo usque ad scaturiginem fontis acidi, reperit tandem, quod aqua quædam simplex ac insipida, currendo per terram mineralem, evaserit salsa, ac, ut ipse loquitur, sale Hermetico imprægnata: hæc cursu suo tandem venam Martis penetrans, eamque corrodingo & exorbendo tandem acidulas constituit, quod etiam egregiè confirmatum videmus ab HELMONTIO in *Paradoxis de Fontibus Spadanis*, ubi huic sulphuri embryonato adscribit: videatur item, qui Helmontii vestigiis insitit, TACHENIUS in *Hippoc. Chym. A posteriori* probatur per præcipitationem, dum Infuso aut Decocto gallarum acidulæ permixta Atramentum constituunt; quod confirmat, easde Martis participare: item per ochram, quam hinc inde deponunt acidulæ, quæ: est minera Martis in substantiam croceam soluta; item per saporem, qui est acido dulcis vitriolicus quasi: item per effectus in animalibus, dum acidulæ potatæ excrementa nigra dejici faciunt, non secus ac solutiones Martis artificiales vitriolacæ efficere solent. Quidam etiam probant per destillationem & evaporationem, sed fallax est:

1. Quia in destillatione multum de volatili substantia transit per alembicum, aut evanescit, sicque aliam acquirit naturam.
2. Remanentia mediante igne alteratur, & nova constituit concreta, adeoque contenta sic confusa & colliquata aliam acquirunt texturam ob violentiam ignis: si tamen acidulæ de alumine quid continent, optimè evaporatione cognosci potest; si enim corpus aluminis in fundo octoedricâ figurâ concrevit. Alia quoque proba est, quando infunditur aqua salsa, seu in qua sal commune dissolutum; si enim aliquid nitri in acidulis continetur, turbantur, & quasi lactescunt.

Generantur ergo hoc modo Acidulæ per acidum, sive acidum illud aquas per cryptas & meatus subterraneos transcolatas imprægnante solutionem mineræ, sive post solutionem mineræ, sive post solutionem factam aquæ præterfluentes lixivium quasi Martiale vitriolicum exorbeant. Sunt enim venæ seu mineræ Martis non maturæ, sub maturatone tamen constitutæ, in quibus semper reperitur sulphur, quod pariter nondum est perfectum, sed adhuc in rudimentis constitutum, faciliè hinc eruat suum spiritum acidum, probabiliter salis universalis ex aere sobolem, & imprægnat aquam. Quod autem una aqua acidula alterâ sit magis acida, id fit, quando vel major vel minor copia vitrioli Martialis ipsi inest, à quo saporem habet subausterum & acido dulcem.

Hæc sunt essentialia ingredientia acidularum: verum cum Vitriola rariè reperiuntur pura, quin ut plurimum Venere permixta sint, quidam disputant: annon & acidulæ simul de Veneris vitriolo participant? Impossibilitatem duabus rationibus evincere conantur.

1. Quod Mars & Venus sint incompatibilia. Dum enim solvitur vitriolum Veneris in aqua, solutio oritur perspicua; cui indita limatura Martis, Venerem omnem præcipitat seu separat, ut instar crustæ supernatet: quia nimirum acidum sulphureum libentius aggreditur Martem, quàm Venerem, hinc ex solutionibus Veneris per bacillos Martis omne acidum elici potest: Sic ergo si conjuncta reperiuntur Mars & Venus, hanc per præcipitationem mox cadere putant.
2. Quod omnis solutio, ubi tantillum Veneris adest, vomitum excitet; Acidulæ verò nunquam vim emeticam exerant, nisi excessivè in dosi majori assumantur. Sed rationes hæ experientiæ non contrariantur: Vitriolum enim mixtæ naturæ mediante aquâ solutionem pariter dat perspicuam, ex qua Venus sine limaturæ Martis injectione non separatur: sicut & acidulas per accedens interdum de Venere participare, & vomitorias observari ROCHAS loco citato testatur. De alumine etiam interdum participant, cum vitriolum & alumen sepius ex eadem minera generentur: item de nitro plus minus, qua ratione acidulæ Egrane etiam nitrum continent: videatur LANGIUS *Dis. de usu Acidularum Egranarum*.

Ex his patet, quis sit usus acidularum? Nempè ratione subtilis acidisulphuris volatilis embryonati sunt incisivæ, blandè absterisivæ & resolutivæ, primarim viarum & Massæ sanguineæ mundificati-

væ quarumvis sordium remotione, singulariter diureticæ, & viarum urinarum purificativæ; ratione Martis corrosivi autem salia vitiosa, imprimis acida austera, aut alio modo corpori nociva, errato digestionis primæ genita, primas vias & hinc massam sanguineam occupantia, absorbent, & per alvum evacuant. Nempè bibita hæc aquæ ab alcali in toto corpore præsentia, mox præcipitantur, hinc pergunt per primas vias, referant & eluunt quosvis meatus, & instar aquæ limpidæ copioso urinæ fluxu, quidem eadem, quâ haustæ sunt, copiâ, sine stranguria denudè excernuntur. Mars verò cum præcipitatur, imbibit vitiosa ista tartarea acida, & quæcunque salia vitiosa, eaque secum sub forma stercoreum nigrorum per inferiora abripit, quod signum est acidularum ritè operantium: Id quod similiter fieri solet post usum medicamentorum Martialium, sive sit crocus acido non saturatus, sive tindura, sive aliud quoddam ex Marte paratum remedium.

Conveniunt ergo acidulæ in quibusvis Chronicis malis, vitio digestionis primæ in ventriculo, aut hujus perfectionis in intestinis, à vitioso sapore acido, radicato in subiecto viscido, ortis; adeoque in affectibus hypochondriacis quibusvis, scorbuticis, splenicis, ictericis, & icteri dispositione, unde crebriorem recidivam optimè curant acidulæ, affectibus nephriticis, eluendo vias urinarias, & fermentum renum vitiosum, lotii putrefactivum, cujus occasione generantur calculi, abstergendo & removendo, febribus intermittentibus chronicis, speciatim quartanis affectis, conducunt.

Dubium autem est: An convenient hydriopis? *Scrupulum movet PLATERUS in suis obs. pag. 572.* cum aquæ acidæ augeant morbum, & in hydropo mortuis ventre aperto aqua acida sero commista deprehensa fuit. Contrarium tamen experientiâ ostendit LANGIUS *Diff. de usu acidul. Egranarum Thes. 10. §. 29.* item M. A. N. C. *Ann. 2. pag. 319.* Sanè cum potenter sint diureticæ Acidulæ, nec melior sit modus curandi hydriopicos, quàm per copiosum urinæ fluxum, patet, acidulas non esse nocivas hydriopis. Observetur tamen, ne bibantur malo nimis jam confirmato, & in quo viscera interna jam ad corruptionem tendunt. Deinde conveniunt maxime in illo hydropo, qui ex febribus intermittentibus Chronicis, præsertim quartanis, ictero, vitiis mensium & simili occasione genitus est.

Controvertitur: An Epilepticis conducant? Distinguitur in Epilepsiam per essentiam, & per consensum viscerum, præsertim abdominis, splenis, mesenterii, uteri, ut in affectibus gravioribus hysteriis: In talibus enim optimè conducunt acidulæ; item si ex terrore similivè graviori animi pathemate sit genita?

Quæritur etiam: an convenient in Arthritide? Distinguendum: in arthritide adventitia pro fomite ejus ex primis viis eliciendo optimè conferunt, utut articulis affectis minus ferant levaminis, quod Thermis saltem concessum. An in paralyti convenient? Distinguendum est hic: In paralyti ex Colica, paralyti scorbutica, &c. Conveniunt; in aliis paralyticis affectibus ex cerebro vel nervoso genere primariò affecto minus videntur conferre. Quid de lue venerea? Non arbitror, quod hic aliquid prosint, præsertim cum nullo experimento hætenus sit confirmatum SYDENHAM *op. 395.* dissuadet aquarum mineralium potum in gonorrhœa virulenta, quippe per quem omnia in pejus ruant; si tamen lue Venereæ affecti corripuntur morbo, qui requirit acidulas pro sui medela, sine scrupulo iisdem possunt uti.

Nocent autem acidulæ Phthificis, etiam iis, qui jam ad hanc declinant, adeoque debili pulmone & crebrioribus catarrhis obnoxio præditis. Contrarium quidem defendere satagit HOECHSTEDTERUS *Dec. 3. Cap. 10. Schol.* Non tamen satisfacit. Non enim ferunt tales acidum Gas, quod acidulæ spirant, quin corrugentur partim, partim perfectè erodantur pulmones, adeo ut noverim exempla juvenum literatorum, aliquantisper ad phthisin dispositorum, qui haustu acidularum perfecti phthisici redditi, hydriopici redierunt. Item qui constitutionis magis macilentæ sunt, idque ex constitutione plus minus hæctica, iis minus conveniunt acidulæ; qui verò ex acido austero maciores existunt, ut sunt scorbutici, hypochondriaci, spleneticis, &c. talibus optimè conducunt Acidulæ: cum post earum usum habitiores reddantur. An lactantes bibere debeant affirmat HORSTIUS *Tract. de acidulis Swalbacensibus pag. 10. §. 11.*

Quoad utendi modum, observandum venit tempus bibendi, quantitas, ac reliquæ cautela.

Tempus optimum est verum & æstivum, Mensis præsertim Aprilis, Majus, & Junius; Autumnali enim & hyberno tempore turbidæ, minus efficaces, ac minus salubres observantur.

Quantitatem docet natura affectus plus minus confirmati, constitutio ægri plus minus robusta, euphoria major vel minor. Bibendi modus est, ut ascendatur gradatim, & fiat progressus à parva dosi ad mediam, tandem ad maximam. Naturæ enim omne nimium inimicum est, & omnis subitanea mutatio corpori noxia est: persistat in summa dosi aliquandiu, ad decem vel quindecim dies scilicet, ac post denudè gradatim descendatur. Nam ii, qui mox in principio in maxima dosi incipiunt, in ea longè persistunt, & in eadem desinunt, id non fit sine gravi noxa: v. g. die primo bibantur vitra tria, secundo die quinque, tertio vitra septem, quarto vitra novem, quinto vitra undecim, usque ad summam dosin, & usque eò, donec stomachus nihil amplius capere possit, & nauseam

seam percipiat, per unam alteramve septimanam, diutius si saltem semel, minus diu, si bis in die bibatur, continuetur: tandem iisdem gradibus denuò descendatur, minuendo scilicet omni die vitra 2. ita ut si summa dosis fuerint vitra 13. altero die sumantur 11. hinc 9. & sic usque ad minimam. Bibunt quidam semel in die, manè saltem; quidam etiam bis, manè & à meridie; & quidam bis bibunt eandem dosin utroque tempore; quidam verò dimidiatam saltem à meridie dosin potus antemeridiani assumunt.

Cautela in usu harum observandæ sunt sequentes.

I. Non bibantur acidulæ nisi probè præmissa sint universalia, universum corpus, præsertim primas vias mundificantia, ut his impedimentis remotis eò felicius & melius possint exerere suas virtutes acidulæ. Quandoque in consuetis præmittitur venæ sectio parca.

II. Viscera ejus, qui bibere vult, sint integra & robusta, præsertim ventriculus, & pulmones; quia omnibus, qui ad phthisin pulmonalem inclinant, acidulæ insensibilis hostis sunt, propter vitriolum, quod pulmonibus est inimicum.

III. Emunctoria corporis semper sint aperta & fluida, & ad minimum bis in die, ne Mars præcipitetur in primis viis: hinc alvus obstructa nunc pilulis usualibus aloeticis, nunc clysmatibus irritetur; Accidit enim interdum, ut pedes quibusdam intumescant, nisi alvum servant apertam beneficio clysmatis. Urina etiam copiosè fluat, tantum saltem ejus excernatur, quantum acidularum bibitur: quod quidem raro fit primis 8. diebus, quin sub his ferè per alvum laxare soleant, sed post aliquot dierum usum copiosior diuresis supervenire solet.

Ut itaque melius respondeat alvus, interdum tertiâ vel quartâ qualibet die pilulæ, aut infusum quoddam seu natum bibatur, idque vel una alterave hora ante acidularum haustum; promovebitur enim sic mirabiliter operatio acidularum & transitus: vel potiùs à meridie bihorium ante cœnam capiatur laxativum; sic enim sequente mane acidulæ melius alvum aperient; vel assumpto tali laxativo matutinus potus intermittatur, & pomeridianus sumatur: Nam si purgatio intermittitur, plerumq; plus mali quàm commodi sentitur. Clysmata etiam commodè usurpantur, tam manè ante potum, quàm vesperi post potum. Ut urinæ conservetur fluxus, interdum tinctura tartari acris, tinctura nephritica, spiritus carminativus, vel aliud simile remedium, in usum vocetur.

IV. Blanda deambulatione, aut leni corporis motu, promoveatur promptior acidularum operatio; quoniam sic facilius descendunt per alvum (quod primis diebus difficulter fit) ac motu aperiuntur corporis pori, copiosiorque promovetur diaphoresis. Sudor tamen in acidularum usu non æquè est conveniens.

V. Diæta sit moderata, potiùs quàm nimia, ne alimentorum onere impediatur acidularum operatio: in iis, qui bis bibunt quotidie, prandium parcius, liberalior cœna, concedatur, nec unquam absque notabilibus appetitus stimulis à mensa secedatur.

VI. Non bibantur acidulæ, nisi vacuo ex acie stomacho, aliàs vel frustra, vel non absquè insignioribus turbis, bibi poterunt.

VII. Sub usu acidularum remedia aromatica stomachica simul adhibeantur, hinc haustus vini in cœna, zinziber in India conditum vesperi assumptum, essentia piperis, aut Elixir proprietatis manè horâ 1. ante acidularum potum, interdum in paucis vehiculo calido, assumatur.

VIII. Post absolutum acidularum potum, laxativa abstergentia blandè purgantia non omittantur, ut residuæ acidularum Martiales particulæ, quæ subinde plures Menses in corpore delitescunt, horum ope penitus eliminantur.

IX. Post acidulas haustas optimo consilio ingrediuntur Thermae, partim ut viscera abdominis horum medio ad debitum tonum denuò redigantur, & remotis internis impedimentis externarum partium mala à Thermis melius removeantur.

Plura qui cupit de genuino acidularum bibendi modo, videat D. LANGIUM in *Dissertatione hujus argumenti*, quæ est satis copiosa, & satis elegans conscripta.

Dubium est, An etiam Acidula extra locum naturalem aliorum transfusi, & cum fructu usurpari queant? vel an necesse sit, ut in loco geaturigenis bauriantur? Distinctione res potest decidi: Nempe acidulæ quædam sunt acido esurino ditiores; aliæ contra magis imprægnatæ sunt minerâ Martiali. Jam notum est, quod acidulæ in lagenis aliquamdiù reservatæ deponant substantiam terreo-flavam; uno nomine, Ochram Martialem, quæ nil aliud est, quàm minera Martialis, ab acido erosa, quæ ubi penitus imbibit acidum solvens, hoc secum coagulat, & ita tandem acidum in minera coagulatum ad fundum præcipitatur, supernatante phlegmate inutili parum acidulo, tantillum sulphuris spirante. Istæ ergo aquæ, quæ pauperiores sunt acido isto esurino, & respectivè magis Martiales, in loco natali necesse est bibantur; quia aliàs acidum à Minera absorptum fundum petit, & aquam vi medicatâ maximam partem orbatam relinquit.

Nec est, quod objici possit, acidulas tales in vase clauso asservatas adhuc spiritu turgere, ita ut si paulum relaxetur operculum, hic cum impetu erumpat: nam hic non sunt semper spiritus minerales in aqua præsentis; quia notum est, quod omne acidum solvens

Entmulleri Oper. Tom. III.

quandam Mineram Metallicam sub rosione & solutione Gas ejus elasticum seu flatuosum emittat, quod spatii defectu subinde vasa disjiciat in acidulis. Ergo dum urget adhuc actio acidi rodentis in mineram, etiam simile Gas excitatum similes affectus producit. Quod si verò ditiores sint acido acidulæ, & quidem diutius operationem in mineras exerceat, nec tam citò cum hoc coagulatum fundum in forma ochræ petat, tales acidulæ aliorum possunt transvehiri; non tamen nimis diu asservantur, quoniam aliàs non levem etiam virium jacturam patiuntur.

Cum itaque acidulæ fiant ex rosione salis quasi universalis in venam metallicam, dubium oriri posset: Cur non incallescant quandoque acidulæ, cum actio talis vis sine effervescentiæ motu & exaustione fieri posse videatur? Sed respondetur: dilutum est acidum aquâ, & ipsa vena metallica proprio acido jam plus minus saturata, unde minori impetu & blandiore rosionis actu acidularum fit generatio. Observavit etiam acidulas calentes in Carinthia PARACELsus in *chronico Carinthia*.

Facit huc etiam fons iste mirabilis Paderborniæ descriptus in *Ephe-meridib. Erud. Ann. 1666. die 22. Martii pag. 254. & 255.* ubi ex uno fonte tres distincti rivi exeunt, quorum primus aquam tepidam & ebullientem vehit, ne de salibus & mineralibus participare dicitur: alter vehit aquam frigidam, turbidam & albicantem: tertius ex utrisque apparenter compositus calidus est.

Debiliores aut metallo pauperiores subinde tum observantur acidulæ, artificialibus propterea acidulis fortificandæ. Varia harum acidularum artificialium est compositio, quæ tamen facilis est, modo naturæ ductum sequamur: nam quod quidam spiritum ex ammonio, nitro & sulphure seu clyssum mineralem acidum pro acidulis artificialibus substituant, nihil est, cum Martis minera deficiat.

Optimè ergo acidulas naturales imitatur, & consequenter artificiales constituit liquor Martis solaris dictus, ex minera Martis sulphurea paratus, seu, ut vulgò dicunt, ex Marcasita ferrea; de qua infra, ubi de mineris.

THERMÆ.

Thermæ sunt aquæ Medicæ naturales calidæ. Harum generationem variam habemus: Adscribitur vulgò sæpius calori, vel igni cuidam subterraneo, à quo istæ tam insigniter incallescant: virtus verò medica earum salibus & mineris, quas alluunt: videatur KIRCHERUS in *Mundo subterraneo*. Verum ignis talis subterraneus est Non-ens, cum nullibi possit esse ignis, ubi non continuus conceditur aeris affluxus & refluxus; quinimo ut aere mediante possit incendi ignis quidam subterraneus, necesse est, ut præcedat prius motus citatus particularum sulphurearum, quo mediante aeris accessu, hujusque omnimoda resolutione ignem possit formaliter constituere. Quod de montibus ignivomis hic proferunt, quasi sint spiracula ignis subterranei, nihil ad rem facit: non enim putandum in terræ visceribus longè ab eruptione illarum flammarum ignem æqualem ardere; sed saltem effervescentes & ebullientes mutuo mineras, plus minus metallicas ac sulphureas, cum salibus mineralibus eructant copiosos fumos, qui tandem per terræ superficiem ex aeris occurso flammam concipiunt, & formalem ignem efficiunt. Illustrorem experimento simili, cujus etiam fit mentio in BARTHOLINI *Art. Haffn. Vol. I. pag. 133.* si nempe oleum vitrioli & oleum terebinthinæ recentia in cucurbita etiam longa invicem confundendo miscantur, effervescendo intensissimum ardorem concipiunt, copiosos fumos eructant, qui citò cucurbitæ orificium transcendunt, & in perfectam flammam abeunt.

Oriantur ergo Thermæ probabilis ab effervescentiâ acidi sulphuris embryonati, rodentis mineras & marcasitas, naturæ terreo-urinosæ seu quasi alcalino-sulphureæ, seu, ut loquitur HELMONTIUS de febr. c. 9. §. 25. sale acido fontium in marcasitarum lixiviale materiam primam agente. Marcasitæ Arabibus, Pyrites Græcis, ein Kies Germanis, sunt unum idemque, fodiantur in omnium ferè metallorum fodinis, genere & colore diversæ, sunt materia metallica immatura tot specierum, quot solidorum metallorum; propriissimè tamen Pyrites erosa, unde æs conflatur, seu Marcasita cuprea Arabibus hoc nomine venit; unde & BECHERUS *Phys. subterr. pag. 537.* hanc solam sub Marcasitæ nomine describit.

Actiōe ergo acidi embryonati sulphuris in materiam lixiviale sulphuream oritur talis effervescentiæ motus, & ex hoc tam insignis æstuatō, unde calor Thermarum primariò emergit; simili nempe ratione atque calx viva acido simulque substantiâ alcalino-terreâ dives, aquæ affusione intensè incalescit, agente nempe acido in adjunctum corpus terreo-alcalinum. Idem observatur in calce lota, vel lapillis cancerorum, vel ossè sepiæ, à spiritu salis acido solutis, quæ ipsa, abstracto solvente, semper caput mortuum æstum producit: vel sicut aqua quædam salina cuidam metallo, imprimis Marti, affusa facit effervescentiâ, ita simili ratione in visceribus terræ fiunt effervescentiæ aquarum, beneficio acidi sulphuris embryonati in mineras metallicas sulphureas, vel alcalino-terreas

alcalinas. Quidam dicunt, ab æstu minerarum, seu calore solis refracto in montibus, lapides calcarios quasi calcinari: sed hoc quoque falsum est; quia vis calida solis non ultra binas ulnas per terram crustam se extendit, præprimis in montibus & locis saxosis. Ergo calor formaliter consistit in certo motu intensissimo materialium in acido, confertim agente in concreta terreo alcalina.

Confirmo hanc genesis Thermarum & effervescencia, tam à priori quam posteriori. À priori ab experimento ROCHAS in *Scrutin. Aquar. Mineral. c. 1.* qui in montibus alpinis Helveticæ seaturiginem fervidam seu Thermas usque ad sui principium persecutus est, & observavit aquam originaliter inspidam frigidam transudatione per certam terram, sal quoddam minerale, ipsi universale seu thermeticum dictum, imbibere, quæ aqua postmodum, ubi attingit mineram seu marcasitam sulphuream, mox intensam ebullitionem & effervescencia, indeque spumam & intensum æstum producere, eodem modo quo solet fieri in Chymicis ex duobus salibus, & ita Thermas constituere.

À posteriori item illustratur à crusta, simili lixivio calcis vivæ supernatare solita, quæ subinde in Thermis observatur. Conf. B E C H E R U S *Phys. subterr. L. 1. pag. 100. & seqq.* Crusta talis in calce viva imprimis ab acido est: Nam si aquæ solutionis calcis vivæ, parum solutionis alcali fixi infundatur, aqua nullam crustam postmodum superinducet alcali lixivii superaddito, acidum, crustam aliàs coagulans, enervante; item confirmatur per terram calcis vivæ, sed denud coagulata, vel compacta, similem circa Thermas frequenter reperibilem. Tandem experimenta & asserta M A Y O W *Tr. de spiritu nitri aereo pag. 247. & seqq.* idem confirmant: Efficienter igitur conveniunt cum acidulis Thermæ; in primo nempe Ente salium seu spiritu acido esurino: obiecto saltem differunt, quod in acidulis est minera Martis, vel Veneris, in Thermis Marcasitæ metallicæ, naturæ quasi lixivialis plus minus sulphureæ, cum acido illo effervescens, atque perinde sive aqua illa acido fontium ebria, currendo per terram meandros obvios, habuerit tales Marcasitas, quas roserit, & ita cum iis ebullierit, sive marcasitæ quædam utrumque in se jam tum contineant, nempe sal universale aut immediatum ejus productum, acidum embryonatum, & terram lixiviale; quale quid in mediis mineralibus de calcis vivæ natura facile evenire potest, quæ accursu aquæ fontanæ subterraneæ dissoluta in se agere, & hinc effervescendo Thermas producere valent.

Pro illustratione hujus curiosa est Epistola, quam Medicus D. E T M U N D U S M E A R A ad D. Bruyem de aquis Bataviensibus in Anglia scripsit, & reperitur in Histor. singular. naturali Angliæ & Scotiæ, Anglicè prius conscriptis à Domino CHILDRAY, sed à Domino BRYOTT in Gallicum sermonem translatis. Verba Epistolæ sunt hæc: Cum nudius tertius non procul ab urbe abequiraret, casu offendit cretam quandam nivei coloris sparsam in terra, in exiguis colliculis emergentem, ad instar terræ à talpis egesta: hujus portionem bonam attulit, mihiq; ostendit. Friabilis est, spontè ferè in scobem levissimam abit, saporem exhibet manifestè acidum sine adstrictione, sed paulatim mordicat, ac inflammatoriam strangulationem in faucibus parit, ut non dubitem, illam multo calcantia vel virioli abundare, nec esse omnino sale expertem. In frigidam effusa confertim ebullitionem vehementem excitavit, non secus ac si Calx viva esset, & pedetentim aqua tam insignem calorem concepit, ut ovis eis coquendis par esset: Cum hac creta in Thermarum vicinia reperitur, verisimile existimo, aquam Thermarum horigine calefcere. Locus, ubi hoc fossile fuit repertum, terra est spongiæ instar porosa, ut facile appareat, illud florem esse, seu apocrysin mineralium fermentantium unam, seu fermentativis spiritibus sursum eluctantem.

De sulphure dubium est, annon hoc etiam Thermas ingrediatur? Certè plura ejus in omnibus Thermis sunt vestigia: ut taceam enim odorem sulphureum ex mutua actione salium in Marcasitis plus minus sulphureis emergentem, deprehenditur sulphur in Thermis partim crudum seu corporaliter, partim, idque frequentius, volatile seu spiritualiter de Gas sulphureo ac sulphure volatili thermas imprægnante: videatur B E C H E R U S *Phys. subterr. pag. 701.* sub quo merentur conferri ea, quæ habet W I L L I A M S I M S O N in *Cimol. Physica*, hoc est, *Disc. Philosoph. de Ferment. p. 10. & 11.* sententia ejus ex Anglico in Latinum translata ita se habet: Eruditus tamen Brounne in suis itineribus nobis refert has observationes: sulphur quod est in magna abundantia in pluribus thermis, continud efflat, nec in iis reperitur, si aquam thermarum evaporaveris. Propterea putabam magis rationale, extra aquas quàm intra aquas inspicere: Nam pluribus in locis qui erant super thermas, & qui recipiebant vapores thermarum, vidi sulphur adharere, & pro ut facienda curiositate canalem, per quem thermalis aqua continuè fluebat, superius curavi Buda in Hungaria, & meis manibus ex superiori canali parte extraxi substantiam, vix à floribus sulphuris distinguibilem, quæ plures capsulas replere potui. Idem A U T O R refert, quod aliquando ambulans in inferioribus Thermis Budæ & inclinans redinio, (an die levis:) observavit, quod ejusdem globuli argentei in colorem flavum, tanquam aureum, fuerint mutati, utut aliquo usque ab aqua distaret: Unde fecit experimentum, suspendit monetam argenteam ad pedis altitudinem supra thermas, & reperiebat illam coloratam intra minuti temporis spatium.

Varietas Thermarum pro ingredientium Marcasitarum ac jun-

ctorum varietate multiplex est, quatenus simul præter acidum & Marcasitæ sulphureo-lixiviale substantiam, & de sulphure corporali vel nitro vel alumine participant. Interdum & Martiales esse solent: Sic enim Carolinæ Thermæ, præter principium salinum minerale, & de vena Martis, & calce viva undique nato topho seu calce ferruginosa participat, teste L A N G I O de *Therm. Carolinis cap. 3. Teplicenses Thermæ* sale, alumine & nitro turgent. Hinc S I M S O N in *Cimol. Phys.* rectè differentiam Thermarum primariè procedere asserit de differentia & magna varietate sulphurum ac corporum mineralium, per quæ transeunt, aut cum quibus sunt imprægnatæ, unà cum aliis mineralibus particulis, quas vel in loco fermentationis, vel in aliis locis, per quæ transeunt, arripiunt. Hinc est, quod quædam harum thermarum possunt pro cura morborum bibi internè, quædam verò non. Iste, quæ potu hauriri possunt, in genere talia erunt, quorum sulphura aut à sulphure communi, aut antimonii, aut de Marcasitis vel pyrite his cognatis participant; sed aliæ thermæ, quæ non possunt commodè internè usurpari, sunt, quæ imprægnatæ sunt sulphure aut minera bituminosa, arsenico, vel ad minimum ex talibus Marcasitis originem ducunt, quæ de hujusmodi sulphuribus participant.

Ufus Thermarum in genere ex eorum sulphure volatili, & hinc ex textura & sapore earum styptico, est judicandus, in specie verò ex ingredientibus, iisque subinde variis, determinandus venit. Conveniunt ergo Thermæ in genere in affectibus præsertim nervorum, horum nempe atonia seu resolutione fibrarum partium nervosarum, item in doloribus earum quibusvis, tam fixis, quàm vagis; hinc in specie in paralyti & stupore parciū, metu apoplexiæ, &c. egregiè conferunt: item in doloribus brachiorum, crurum, & capitis chronicis & periodicis, morbisque convulsivis partium externarum, subinde sunt admodum utiles; sanè colicas convulsiones, & inde artuum paræses, quàm contracturas, mirificè Thermæ lenire solent.

Penetrat nempe illarum sulphur, unà cum subtilioribus mineralium salibus, ac resolvunt quasvis partium nervoso generi inimicas, easque per sudorem evocant, ac simul sapore quæ styptico firmant, ac densant resolutas partes nerveas, corrigunt simul acidum partium nervosarum, & per sudorem feliciter eliminant. Porro in doloribus nephriticis egregiè sunt, anasarcam hydropem optimè curant, tumores partium flatulentos, & inde factas inflammationes quasvis auspiciat tollunt. Sterilibus mulieribus, istis præsertim, quarum uterus nerveus atoniâ laborat, & hinc variis sordibus scatet, hunc ad concipiendum feliciter disponunt; permaneant in Thermis usque ad regionem lumbarem, ut purgetur uterus. In fluore mulierum albo egregios Thermarum novi effectus.

De arthritide, Podagra, malo Ischiadico, &c. res dubia est, an & hinc conferant? T I M Æ U S refert in *Epistolis pag. 812.* se non vidisse Podagricum, cui Thermæ conduxerint, quin potius rigidos & contractos reddiderint. Distinctione videtur res expediri, nempe Podagricis confirmatis, & in quibus acidum podagricum fortius locis articularibus infixum est, adeoque qui jam ad nodos nonnihil dispositi sunt, his arbitror Thermas vi styptica & adstrictoria, simulque roridi succi potenter resolutiva nocere, & eosdem ad præfatas contracturas disponi. Isti contra, qui nondum aded confirmati sunt, his thermæ propter vim resolvendi, discutiendi, ac partes nerveas roborandi, multum conferre existimo; saltim roboratis articulis, à paroxysmo minus frequenter recidivam pati solent.

In lue Venerea quæritur, quid propriè conferant? Equidem lues Venerea usu earum non curatur, redeunt, prout ingressi sunt, ægri. Sed ubi methodo consueta curata jam est lues Venerea, vel ex toto, vel maxima ex parte, pro partibus externis præsertim nervosis, isto morbo admodum debilitatis, speciatim si Mercurio curata fuerit ægritudo, roborandis ac in debitum vigorem restituendis, adeoque morboris reliquis penitus eradicandis, multum conferunt. Externos affectus cutaneos, ulcera inveterata & pessimi moris, serpigines, scabies contumaces & ferinas, lepram ipsam, nisi nimis sit excessiva, imperigines & lentigines, tumores pedum œdematosos, & similia alia cutanea vitia propter sulphur curare solent feliciter Thermæ, quomodocunque usurpatæ, resolvendo succos, & abstergendo ulcera.

Nocent autem è contrà Thermæ tabidis, atrophiciâ correptis, ad hecticam dispositis; in his enim sudores colliquativos ferè excitant: unde qui raræ nimis texturæ sunt, cautè adhibeant earum usum; item qui salioribus & acrioribus humoribus nimis abundant, cautius iisdem utantur. Interdum cum impetu superius & inferius purgant, quod periculosum: Imò, quibus viscera imbecilliora, ad hydropem disponunt, quoniam ut plurimum certum sabulum aut substantiam saxeam, aliasque partes terrestris, secum vehunt, quæ transfluxu thermarum tandem coguntur in tophaceam materiam, quæ copiosè reperitur in alveis, per quas fluunt Thermæ: harum particulæ affiguntur visceribus & lateribus in stomacho, & pertinaces inferunt dolores. Omnium optimè obesis succulentis, phlegmaticis item affectibus à causa frigida, vel humore viscido natis, apprime conveniunt.

Utendi Thermas modus est duplex, vel externus solùm, vel externus & internus simul. Experientia hinc optima est Magistra: Cum enim à priori nequeamus semper præcisè scire, quæ Thermarum ingre-

ingredientia sint? quâ proportionem mista? & quâ textura inde emergat? an temperantia medicamentosa? an verò acris venenosa? ob id experientia totum negotium meritis committitur.

Potandarum Thermarum par fere ac acidularum est ratio; bibantur mane, quàm calide fieri potest, cum motu corporis debito, idque gradatim ascendendo, observando ut simul largiter ac copiose evacuent. Usus externus vel in earum infusu vel balneatione, vel lutorum thermalium applicatione, consistit. Balneandi modus est, ut bis quotidie, mane à solis ortu, & vesperi bihorio præter propter ante conam, intrent. Balnea non sint nimis fervida, ob faciliem alias spirituum exsolutionem, & subitam nimis humorum seu partium solidarum alterationem; sed potius moderata, adeoque expectetur, dum vel intepuerint, vel frigida admistione moderata sint. Usurpantur utilius verno & autumnali tempore, minus ardente Siro. Infident balneis quidam diutius, quidam brevius, pro circumstantiarum tam ægri quàm balnei ratione. Luta thermalia interdum meliori cum fructu, quàm ipsa thermæ, admoventur; calida humectantur, & aliquandiu in loco affecto relinquuntur, idque quotidie repetitur pro dolorum lenitione, ulcerum sanatione, &c.

Pro legitimo thermarum utendi modo sequentes *cautela* probè observanda.

I. *Præmissa* debent esse *Universalis*, nempe primas vias abstergentia, humores evacuantia, & hinc volatilia incidentia, & blandè diaphoretica, quo liberrimus omnium contentorum fieri queat circulus. Alias ex inepto Thermarum usu aut pessimè febricitantes, aut scabie male fœdati redeunt ægri.

II. Thermæ optimè succedunt acidulis, ut rectificato primò corpore interno, externè prosperius adhibeantur. Neglectis enim acidulis, quidam magis læsi, quàm sani exeunt, utut non semper necessariò: nempe in chronicis quibusdam affectibus, item iis, quibus continuato acidularum potu ventriculus & intestina aliqualem atoniam acceperunt; item qui renes exinde laxiores habent; item qui articulorum & artuum dolores, aut imbecillitates gravativas, sentiunt; item qui ad stuporem vel membrorum spasmus inclinant.

III. Sub Balnei usurpatione alvus, quæ alias faciliè adstringitur, soluta esse debet: Hinc vel pilulæ blandiores abstergentes una aliave hora ante prandium, aut potius conam, assumptæ, vel clysmata injecta, conveniunt.

IV. Vivamus secundùm naturam in Thermis, quoad dietam, idest, contenti paucis, & concoctu facilibus, vires sublevemus & recreemus, non oneremus.

V. Balnea ingressuri, jejuno sint stomacho.

VI. Thermas ingressuri diaphoreticis ac sudoriferis simul se muniant, & naturæ motum sic promoveant: v. g. antimonium diaphoreticum cum Rob sambuci, item cornu cervi sine igne, Bezoardicum minerale, &c. adhiberi possunt. In scabiosis & lue Venerea affectis decocta lignorum sunt convenientissima.

VII. Abegressu à Thermis æger sudorem in lecto ulterius svaviter, & quantum vires valent, cieat, ut ita universa corporis peripheria ab omni humorum saburra conservetur tuta, aut saltem frigidus se non exponat æger, sed vel in lecto vel hypocausto calidose conservet.

VIII. Abegressu à balneo non statim frigidis potionibus se ingurgitent ægri, ne viscera hinc labefactentur, aut humores subito nimis alterentur.

Cum autem Thermarum calor successivè exhalet, necesse est, ut in loco natali hauriantur. Quæritur ergo: *An & artificiales Thermae dentur ex nitro & sulphure?* Respondetur: Sulphur quidem hoc præstare: verum nitrum non valet, quia habet in se sal illud jam concentratum. Utigitur imitemur naturam, mineram nitrosam sumamus, quod optimè præstat calx viva propter ebullitionem; non verò nitrum ipsum, quod hinc nil valet: & sic non inconcinne ex calcè vivâ & sulphure cum aqua communi decoctis parantur; tunc enim successivè dissolvitur sulphur. Modus est sequens:

℞. Calcis vivæ s. q.

Misce cum sulphure vivo, vel loco ejus cum sulphure communi: Mittis his affundatur aqua, servetur in vase clauso, & dum effervescent, illis infideat æger: vid. ZWELFFERUS *Manissa* pag. 401. & GREISELIUS *de Cura lathis in Arthris*. Artic. 8. pag. 150.

Alias pro Thermis naturalibus in alium locum transportandis, quidam

℞. Terram propè Thermas, & ebullire faciunt in aqua: Isti decocto æger infidet.

Hic modus interdum proficius iisdem, qui laborant cruribus.

Plura qui vult de Thermis videatur *Tractatus* D. LANGII de Thermis Carolinis, qui est elegans & valde accuratus.

Hæ fuerunt Aquæ ex terra profluentes: Sequuntur nunc Aquæ aeræ, quales sunt Aquæ pluvialis, nivalis, atque Ros.

AQUA PLUVIALIS.

Aquæ pluvialis, & nivalis, & Ros, conveniunt omnes in eo, quod sint Meteora, quæ ex effluviis terræ ac corporum quorumvis, vehiculo aqueo unitis, deorsum versus denuo ferantur: sed singulares earum vires, quas ab aqua communi distinctas habent, imprimis

considerandæ sunt. Ante omnia putredini ac corruptioni minimè obnoxia sunt hæ aquæ, præsertim aqua pluvialis Martia, ac Ros Majalis, quin potius præ aqua communi vim specialem fecundandi omnia vegetabilia obtinent, imprimis Ros. Ergò probabile est, certum principium balsamicum contineri in aquis pluvialibus. Aquæ autem pluviales pro varietate temporum anni multum variant: Optimæ enim sunt, quæ tempore vernali, Mense Martij, Aprilique Majo cadunt. Hi enim tres Menses vocantur Menses balsamici, quo tempore aquæ pluviales largiter imprægnatæ sunt copiosis virtutibus siderum & seminalibus plantarum aliarumque rerum terrestrium. Præterea quoque acuatæ sunt copioso sale volatili exhalante & prodeunte ex rebus terrestribus, & imprimis ex vegetabilibus, propter vim progerminativam: ratione hujus salis & virtutis seminalis fit, ut aquæ pluviales non putrescant, modò adferuntur in loco frigido; benè verò possunt adigi ad fermentationem propter principia activa & fermentativa: propterea quando fermentatur & destillatur aqua talismodi, dat menstruum elegans pro extrahendis virtutibus vegetabilium.

Habet aqua pluvialis virtutem saponariam & absterisivam, unde in morbis externis & cutaneis à nonnullis solet adhiberi & commendari.

Pluviales hæ aquæ subinde ad præcipitandas solutiones adhibentur: de quo conf. KUNCKELIUS *Obs. Chymic.* P. 2. pag. 123. & ex hoc concilianda venit manifesta illa HOFFMANNI contradictio, quam habet in *Clave* pag. 140 & pag. 218, dum nempe aqua pluvialis, quæ nitrosa est, solum argentum ex aqua forti non præcipitat; è contrà putealis & fluvialis, sal magis urinosum ac minus nitrosum continens, promptè illud præcipitat. Illustrat hoc imprimis KUNCKELIUS *Experimento*, ubi duplicem aquæ nivalis observat differentiam: dum nempe nix, quæ mitiori tempestate cadit, adeoque statim liquefit, lunam aquæ forti solum non præcipitat; quæ verò frigidiori tempore cadit, & non liquefit, promptè solutionem illam præcipitando lacteam reddit: unde *frigus hybernæ ex alcali* oriri idem suspicatur: videantur ejus *Obs.* P. 2. pag. 122. Nam ut ut HOFFMANNVS loco allegato pag. 141. audacter pronunciet, in hyeme ac flante borea sal aeris acidum esse, æstate verò alcalisatum tamen nullum fide dignum experimentum pro hoc asserto profert. Quomocunque enim agat, uniformiter nitrosum elicies, nisi heterogeneæ particulæ subinde admixtæ sint.

Sunt qui ex hac aqua pluviali vernali, in specie Martia, volunt præparare *Menstruum universale*, pro universis metallis solvendis & extrahendis, inter quos imprimis est BVERRHVS, sublimis notitiæ Philosophus, qui non solum menstruum universale, sed etiam lapidem Philosophicum, voluit præparare, ex eo, quod sit imprægnata influxu astrali, & fœta spiritu mundi universali. Ceterum successus non respondit, sed accepit loco menstrui universalis Menstruum falsum, quo tamen solvere potuit aurum; non tamen tale, quale genuini Philosophi volunt, in quo nempe aurum tanquam glacies in aqua tepida sine strepitu liquefcet & dissolvatur. Alii loco menstrui universalis volunt præparare medicinam universalem ex aqua pluviali, inter quos est D. DIENHEIM, qui scripsit *Tractatum* de aqua pluviali, uti videri de tali medicina potest in ROSENGREVZERI *Astron. Inferiorum* pag. 405.

Modum ex pluvia parandi sal videbitis apud RHVMELIVM in *Antid. Chym.* pag. 145. cujus salis volatilis pluviae non inelegantem facit mentionem PAVLI in *Dissert. de Febr. malign.* pag. 55.

Ad aquam pluvialem pertinet

AQUA TONITRUALIS.

Aqua Tonitrualis magnè æstimatur, virtute siderum largiter, uti & sulphure & nitro non nihil, imprægnata. Nam *tonitruum nil aliud est, quàm sonitus pulveris pyrii naturalis, seu sulphuris & nitri volatili, in nubibus per motum incensorum.* Aqua hæc tonitrualis vix ad solidum frigus redit, sed semper aliquid teporis aut empyreumatici habet. Non autem putandum, tegmen illud flavescens seu pulverem flavum, subinde cum tonitruali aqua, pluviali etiam, deciduum, esse sulphur quoddam genuinum; nam revera nihil est, quàm pulvisculus iste flavus, qualem muscus terrestris clavatus, item pini, ac similes arbores resiniferæ in julis & strobilis copiose excludunt; de quo videbitis M. A. N. C. *Ann.* 6. pag. 122. item BECMANNVM *Disp. de Prodig. sangu.* c. 1 §. 6.

In usu Medico habet virtutes nullas noxias, & externo usu dicunt, quod in capite producat pediculos.

Si recipiatur aqua tonitrualis copiosa, inspissetur ad consistentiam mellis, atque tunc destilletur, prodit spiritus, sal volatile oleosum, & tandem in capite mortuo sal quoddam fixum remanet. Sub destillatione spiritus variz habentur figuræ in receptaculo.

Sequitur

AQUA NIVÆA.

Nix seu aqua nivis in recessu habet sal singulare, beneficio cujus à quibusdam tinctura Coralliorum singularis paratur. Vulgò nivem nitro abundare asserunt, contrarium tamen defendunt multi Medici, im-

ei, imprimis eruditus BORRICHIVS, quod videbitis in BARTHOLINO C. 3. *Epist.* 97. pag. 424. ubi potius oleum seu sulphur fecundans in nive observat: Conferatur de *Ortu & Progr. Chym.* p. 4. & BARTHOLINVS Tr. de *Nivis usu Medico*. Unde nix, quæ diutius terræ inhæret, propter sal urinosum & adjunctum oleum tantoperè agros fecundat, sicutià FABRO vocatur *Alimentum terræ hybernæ*, quo conserventur subterranea, in specie vegetabilia; adeoque hyemem, copiosam suggerentem nivem, sequitur fecundissimus annus. Unde etiam aqua nivea sudorifera ab AVTORE dicitur; sicut destillata nivis aqua, ad 3j. assumpta, vi laxativâ ac diureticâ pollet; & SMETIVS in *Misc.* commendat usum aquæ nivis in febribus ardentibus, apparente concoctione.

24. Nix: Coquatur tamdiu, donec sæpius repetita affusione materia alba instar picis in fundum secedat, ex qua destillatur *Oleum pingue*.

Quod valet de nive, valet verè etiam de *glacie*, in qua est sal, quod imprimis cum frigore solet coagulare aquam. DUX MANTUANVS superioribus annis dicitur habuisse pulverem quendam secretum, quo pulvere aquas subito, etiam in media æstate, in glaciem commutare potuit.

Sequitur

R O S.

Ros mirabile ens est, de quo in genere notum, quod reliquis omnibus subtilior sit & penetrantior. Rationem hujus subministrat Autor noster, quoniam constat ex liquore volatili salino acri penetrante. Mense imprimis Majo, aut Junii principio, collectus fertilissimus asseritur, cujus *Anatomiam* optimè suggerit L. V. DOVICI *Pharm.* p. 118. dum ex rore ac pluvii ordinariâ destillandi ratione, ab AVTORE nostro etiam insinuatâ, partem spirituosam elicit; ex digestis verò, aut in doliolis quasi putrefactis, spiritum striatum sulphureo odore acquisivit: residuum magma tempore vernali spontè fermentare cœpit, & ejus substantia sulphurea lunam per tinaci aureâ tincturâ imprægnat; de quo conf. M. A. N. C. *Ann.* 3. p. 452. ac tandem sal cubicum subamaricans penetrans adeoque de natura salis communis nonnihil nitrosi, suggestit, quod RHVMELIVS in *Antidotar. Chym.* pag. 145. contra Epilepsiam ceu singulare commendat. In Rore sanè sal volatile nitrosum latere asserit M. AZETTA & DIGBY Tr. de *Vegetat. Plantar.* Unde etiam mirabilis ejus omnia vegetabilia fecundandi vis; sicut stercorea in agros projecta operantur ratione nitri, exinde producti; cujus intuitu vires habet agros fecundandi. Curiosam Roris observationem subministrant *Acta Societ. Reg. Vol.* 1. pag. 26. dum in Rore, non nisi in vase ligneo putrescibili, fungum natum, culices genitos, millepedes copiosos pronatos, muscas productas, & tandem sal volatile nitrosum ex Rore paratum, observant.

In Rore ergo hoc, ejusque sale volatili nitroso, menstruum latet admodum conveniens pro corrigendis vegetabilibus & extrahendis eorum essentis. Hinc est, quod in melle lateat singulare menstruum, scilicet quod ex floribus & Rore est extractum; quinimò etiam pro auro solvendo singulare menstruum in Rore esse docet BORELLVS C. 1. *Observ.* 6. Hinc & ex Rore, exque Manna, menstruum singulare, *Cæleste* dictum, vel *Manna Mercurius* appellatum, pro radicali auri solutione, ejusque in Essentiam potabilem reductione, parare nituntur: ex isto nempe, qui luna crescente, tempore sereno ante solis ortum, verno tempore, adeoque balsamicis mensibus per linteum, imprimis super triticum, collectus est, qui præ aliis præfertur ad usum Medicum: Linteum illo imprægnatum exprimitur in alembicum, & denuò expanditur.

Ros Majalis solet solvere alvum, ratione salis volatilis nitrosi stimulantis; hinc est *communis rusticorum purgans*: venenatorum etiam animalium vim hebetat. Præter vires, quas habet in genere Ros Majalis, etiam destillatus dat *spiritum*, qui tamen potius est phlegma salinum, quod est egregium menstruum pro extrahendis Essentiis vegetabilium, & præfertur non nunquam spiritui vini, cujus caliditas & inflammabile sulphur multis est suspectum; cum spiritus Roris majalis ratione salis nitrosi egregiè penetret & extrahat; unde etiam vires herbarum solet secum auferre. Nam qui in plantis ophthalmicis, euphrasia & fœniculo, reperitur & colligitur, egregius habetur ophthalmicus: Rosa collecta, dum imprægnata sunt Rore Majali, habent elegantior vim purgantem, quàm sicca, propter sal stimulantem Roris majalis.

Processus, quem habet AVTOR de Rore, multum habet in recessu. Certè multa secreta possunt exinde parari.

Ex hæcenus dictis patet equidem, sal volatile plus minus nitrosum hæc meteora obtinere: sed *universale* hoc esse, seu *spiritum mundi* appellatum, *radicula Auri* aliorumque corporum *solvens*, non statim sequitur; utut suas vires in Vegetabilia & animalia eidem non denegemus: Conf. de his judicium MORHOFFII in *Epist. de Transmutat. Metallorum* pag. 38. & 40. unde etiam Medicinam suam Universalem ex Rore paravit DIENHEIM, non secus ac BECHERVS *sal suum Cæleste* ex Rore & pluvia pro gravissimis curandis morbis parat; conf. *Phys. subterr.* L. 1. pag. 182. & 186. Ipse HELMONTIVS per ignem Philosophus, se in Rore salem fac-

charinum, magnorum morborum remedium, observasse dicit. Nempe ex dictis aquis, in specie ex Rore Majali, vel *Menstruum universale*, vel ipsum etiam Philosophorum lapidem parare multi voluerunt, quia imprægnata sint Mercurio seu sale universali: suo sulphure tincto hæc exaltata & fixata, & auro fermentata, omne negotium absolvere dicunt.

Ratio hujus hypotheseos est, quod in aere reperiri ajunt *sal naturæ universalis*, seu *Mundigenium spiritum*, *Aviculam Hermetis*, *Mercurium Universalem*, verum scilicet *naturæ solvens*, simulque *Agens catholicum*, beneficio cujus crescant & vegetentur vegetabilia, vivant per respirationem animalia, & multiplicentur mineralia, esse Universale Agens, qui aëtuat omnia rerum semina. Hoc invisibile per se & à priori, nullo corpore speciali vestitum, insensibiliter saltem cum meteoris istis aqueis descendit, & sal terræ centrale constituit. Quod si corpore visibili se vestiat, hoc imprimis nitrum est, quod plurimum de sale nempe visibili ex aere hoc universali participat: Nam sine aere nunquam nitrum producit aut regeneratur: Conferatur LANGELOTTI *Præfat. super Experimenta Tilmanni*. In aere enim est occultum vitæ nutrimentum. Sal igitur hoc per se non descendit, sed in vehiculo. Vehiculum autem, quo se vestit, dicitur Nitrum. Nitrum hoc reverà scaturit sale isto aereo, modò legitimè ab acido elementari possit separari. Nunquam ex animalium excrementis generabitur nitrum, nisi quasi ex aere fermentum suscipiat: Sic si terra nitri exhausta aeri exponatur, iterum generatur perfectum nitrum: sic si & caput mortuum vitrioli exponatur aeri, in novum vitriolum regeneratur; non tamen perfectum vitriolum, sed magis nitrosum. In aere sal Universalis est agens & dissolvens, generaliter ex astris, specialissimè ex sale: videatur TACHENIUS in *Hipp. Chymico*. Pro capiendo sale hoc aereo totus Philosophorum labor est occupatus. Magnetes seu claves primarii sunt nitrum fixum vel Ros Majalis concentratus, vel hix concentrata. Tempore vernali si destillentur terræ pingues argillose, sub destillatione varia repræsentant schemata fluminum, herbarum, plantarum, animalium, &c. quæ schemata oriuntur ex sale aereo: videatur BORRICHIVS in *Dissertatione de Progressu Chymia*, & BARTHOLINUS C. 2. *Epist.* 42. pag. 531. Medium, quo sal aereum parare volunt, est nitrum: videatur BORELLVS Cent. 1. *Obs.* 6. Conf. etiam TACKIVS in *Chrysog. anim. atque miner.* pag. 56.

De hoc sale Universalis intelligendum esse monent *Tabulam Hermetis Smaragdina*, quatenus hoc sit illud superius, quod à sole & luna, tempore præsertim verno, ad inferiora natura demissum, ibidem in particularibus corporibus constituat inferius; intermedium aerem præsertim imprægnat, unde ventos illum in utero gestare, Solem patrem, Lunam matrem esse, dicta Tabula asserit. Uno nomine: Spiritum hujusmodi universalem ex astris, præsertim Sole & Luna, ad nos radiare, qui ceu influus undique in rerum seminibus exceptus insitum constituat, quibus fatiscantibus hic ipse denuò in antiquum redeat Chaos.

C A P. I V.

D E

L A P I D I B U S I N G E N E R E.

Lapidibus adhuc hodie generantur, à principio nempe suo seminali, materiam debite transmutante. In genere sunt vel pretiosi, qui vocantur *Gemmae*, vel minus pretiosi. Triplex imprimis eorum est differentia è BECHERO in *Phys. subterr.* pag. 136. insinuat: dum nempe

1. Alii fluunt in igne; adeoque fusiles, & tandem vitrescibiles sunt.
2. Alii non fluunt; sed saltem in calcem vivam forti igne rediguntur.
3. Alii denique in igne nec fluunt, nec in calcem rediguntur, sed in igne etiam fortissimo incolumes persistunt, ut Amianthus, Osteocolla, Talcum.

Horum rursus alii candescentes persistunt, frigidati verò rumpuntur, & pereunt; alii verò candescunt & frigescent, quoties lubet, nunquam alterabiles: id quod in rubino, granato, adamante, &c. evenit.

Differentias has, si ad instrumenta naturæ mechanica applicemus, non improbabili hypothese texturam lapidum materialem, & inde dependentes proprietates varias, explicare poterimus, dicendo: In lapidibus materialiter dominari substantiam terreo-alcalinam, cum acido sulphureo debito saturatam; hac tamen differentia, quod quidam abundant alcali, nec plus acidi sulphuris coagulantis obtineant, quàm ad debitam ejusmodi saturationem sufficit, & tales sunt lapides primæ differentiæ, in igne fusiles & vitrescibiles: Alii copiosius de sulphureo principio participant, adeoque non sunt fusiles, sed in igne calcinantur in calcem vivam, quatenus acidum sulphuris post pinguedinis in igne absorptionem, ceu fixum remanens, in terræ solutione actuatum seu in motum concitatum, cum alcali coit & effervescent, hæc est secunda lapidum Classis. Alii denique, in quibus

bus acidum seminale seu specificum cum puriore & defecatiore sulphure, cum alcali debita proportionem & exacta symmetria, & mutuo invicem firmo coagulo coaluerunt, tertiam differentiam, & quidem concretum anomalum, constituent, v. g. Amianthus, Osteocolla, Talcum. Hi neque fluunt in igne, neque in calcem vivam vertuntur, sed si probè candefacti extinguantur in aqua, tandem fariscunt, & pulverisari possunt. Occultum habent acidum, quod tamen non sufficit tali corpori fundendo: forsitan tamen & in horum quibusdam, alcali vestigia deprehendere possumus, iis scilicet, qui ignescentes in igne, sed postmodum frigefacti, aut aqua extincti, fatiscunt; videtur enim hoc fieri, quasi in sinuatione aquearum particularum alcali ab acido quodammodo secedat, indequè concreti compages dissolvatur.

Rem ita se habere illustrat Mechanica Chymica, præsertim in arte vitraria, per experimenta, qualia videbitis in TACHENII Hipp. Chymico, aliisque Autoribus, qui de Arte Vitraria scripserunt. Nempe arena, silex, crystallus, alique lapides, in quibus est copiosum sulphur, non possunt calcinari: verum si misceantur cum ana alcali, e. g. Salistartari, ut principium alcalinum præponderet sulphureo, & forti igne calcinentur, facillè liquefunt, & promptè in vitrum splendidum abeunt, ex quo ipso postmodum additione particularum metallicarum gemmæ artificiales parari solent, naturalibus ut ovum ovo similes, interdum præstantiores, solà duritie exceptâ; conferatur DYGBY in Medica. Experiment. Vol. 2. pag. 458. & 489. Nempe acidum illud fixum, quod suo corpori alcali terreo saturatum, tanquam principium seminale seu forma constituit lapidem, ita ut ex utriusque arcto & convenienti coalitu fiat corpus fixum in igne constans, hoc ipsum alcali addito se insinuat, illius quantum potest, simul informat, & cum eodem lapidem artificialem, nempe vitrum, sed ob mutatum particularum situm, perspicuum, & ob alcali copiam in igne ductibilem, & ob acidum dilatum, minus concentrans alcalinum terreum facilius fragilem, ob acidum sulphuris fixum, fortiter coagulans, in igne fixum constituit. Hinc si plus alcali additum fuerit, nimis enervato acido facillè vitrum in loco humido fatiscit per deliquium in liquorem silicem dictum, cum quo solito, sed vano, conatu tanta mirabilia præstare nititur GLAUBERUS P. 2. pag. 121. ex quo per aquam fortem silicem pulvis ex alcali denudè præcipitari poterit: Conf. HELMONTIUS Tractatus Terra §. 16.

Est nempe Vitrum crystallus artificialis ex alcali suo acido saturato constans, saltem mollius est crystallo, quia acidum illud, quod antea paucius alcali informabat, adeoque potentiùs illud concentrabat, hincque duritiem tribuerat, additi alcali occasione copiosioris, minus potens factum, minus firmiter hoc coagulat: & his quidem modis perspicui fieri videntur lapides: qui opaci sunt ex alcali impuriore, cui scilicet plus particularum terrearum adhæret, & simul in coaguli consortium rapiuntur, generantur: Utut moleseorum etiam multum ad maiorem opacitatis apparentiam conferat, non secus ac vitrum crassius ex perspicuo opacum magis videtur: siquidem arena, ex qua plures opaci lapides constare videntur, communis alba vel leviter flavescens, utut corpuscula opaca videantur, per microscopium tamen lustrata perspicuum ferè exhibent corpus, frustra nempe glaciei aut crystalli, aut purioris aluminis representare videntur.

Fundamentum ergo lapidum perspicuorum, adeoque gemmarum omnium, nil aliud videtur, quam crystallus; Fundamentum verò lapidum opacorum propriè sic dictorum (ad differentiam lapidum semimetallorum, seu potius ad mineras metallorum reducibilium, quales sunt Magnes, lapis Lazuli) videtur lapis candidus, adeoque & in radice perspicuus, quia albus color ex perspicui confusione oritur:

Multiplices tincturae gemmarum, & Colores opacorum lapidum, ex metallico principio oriuntur: nempe vel ex particulis metallicis in cryptis subterraneis solutis, materiæ lapidum, ex quo coagulantur, permittis; vel ex effluviis & exhalationibus metallorum, dum sunt in fieri, hinc inde dispersis, & ejusmodi liquori seu materiæ lapidum permittis; & sic hunc gemmæ, quales sunt Topasus, Agathus, &c. utut quædam gemmæ crescant etiam in ipsis mineris: Sic Rubinus in mineris solaribus reperitur, ibique succo solari tinctus rubicundum refert colorem.

Optimè ergo VELSCHIIUS Hecatost. 1. Obf. 38. pag. 51. Gemmas omnes ex crystallo, & fluore metallico tingente, generari asserit: videatur PARACELSVS Tract. de transmut. Rerum, & Tr. de sulphure. Id quod præter argumenta & experimenta illius loci confirmat: Nam

1. Amethystus & Smaragdus Bohemicus, qui ex corpore crystallino & superinducta substantia tingente, dum in minera, considerantur, constare observantur ex corpore, nempe metallico, partim tincto, partim adhuc crystallino: Conf. MERRETTVS in Notis ad Artem vitrariam Neeri pag. 380. In arena flavadicitur principium solare latere: Sic gemmæ rutilantes, ut Rubini, &c. obtinent suam tincturam ex principio auri, quoniam plerumque reperiuntur iis in locis, ubi sulphur solare adest: Sapphirus habet tincturam & colorem ex argento, quod solet in se fovere colo-

rem cœruleum: Topasus, Chrysolithus, Hyacinthus, & Granatus, subrubicundum colorem instar croci obtinent ex minera à principio Martis, qui habet colorem flavescens & rubescens: Adamanti participant de Jove: Chrysolithus, uti Smaragdus, ex Marte & Jove habet colorem: Lapis Armenus & Lazuli de Venere participant; internus enim Veneris color cœruleus est: & sic porro judicandum de omnibus lapidibus & gemmis, quæ habent suos colores ex principio metallico.

2. Quod ex gemmis quibusdam colores separabiles sint. Nam Sapphiro v. g. cœruleo aliàs, facillè omnis color demi potest; nempe mediante calcinatione sæpiùs repetita, aut camentatione cum pumice, & aliis; ita ut planè decolor & perspicuus pro crystallo habeatur, de novo poliendus, & nitidissimè præparandus: Dicuntur Sapphiri albi. Granati Orientales fortiori in igne liquefunt, & instar vitri coagulantur, simulque colorem perdunt; Bohemici verò duriores servant eum, nisi fornacis vitrariæ calor intensior eum absumat; ut innuit MERRETTVS citato loco pag. 393. Smaragdo etiam mediante igne fortiori virorem exui posse, peritus talium rerum Gemmarius mihi retulit; sed subesse periculum fracturæ, cum granati & Sapphiri sine ruptione flammam tolerant. Hoc idem testatur experimentum BECHERI cum Jaspide. Phys. subterr. Lib. 1. pag. 171. cum quibus conferatur MORHOFF Epist. de Transmut. pag. 69.

3. Ars, quæ naturam non nisi imitari potest, idem ostendit in gemmarum artificialium præparatione, dum vitro Crystallino per metalla addita pulveris formâ tincturam inducit: Conf. DIGBY loco citato pag. 458. & 489. item GLAUBERVS pag. 243. & KESLERVS Cent. 5. Proc. 79. pag. 64. ubi monstrat modum præparandi Gemmas artificiales, & ubi occasione præparationis gemmarum artificialium postmodum colligit colorem ex principio metallico Gemmarum naturalium; utut in Gemmarum artificialium præparatione magnus lusus substantiæ metallicæ tinctis observetur: vel quod manifestius negotium declarat, dum crystallus naturalis per subiecta mineralia sulphurea in igne, mediantibus expulsiis effluviis, eleganter & diversimodè tingitur: Conf. NEERI c. 75. pag. 137. & MERRETTVS loco allegato pag. 379. Sic ex minio & crystallo Gemmæ artificiales fieri possunt. Potest etiam tinctura crystallorum institui beneficio olei sulphuris dicti hepar sulphuris, quod fit beneficio olei lini.

Quoad opacos verò & ignobiliores lapides, idem assertum probari potest:

- (1.) Ex lapide Lazuli & Armeno, quorum Cyaneus color non, nisi ex Venerea est prosapia; cujus ratione & laxativâ acemetica vi nonnihil instructi sunt.
- (2.) Silices non rarè de metallo ipso aliquid continent; ut nihil dicam de silicibus solaribus, de quibus videndus, utut non semper approbandus, GLAUBERVS. Certè lunam ex silicibus cum aqua forti non absque lucro quendam eliciisse, refert Commentator in Erckeri libro Probatorio pag. 76. aliàs de silicibus solaribus, item Martialibus, videatur HOFFMANNVS in Clav. pag. 186.
- (3.) De Talcum notum est commune Chymicorum assertum; rubrum de auro aliquid continere: quod penitus non vanum esse, sed interdum in quibusdam Talci speciebus aurum reperiri; vid. BOYLE Tentam. pag. 75. item BECHERVS Lib. 1. Phys. subterr. pag. 14. Vt.
- (4.) Nihil jam dicam de magnete & hæmatite, qui ad mineras Martiarum naturam propius accedunt: Saltem rubedo ista hæmatitis ex Marte est, cum facillè Martialia quævis rubedinem, item flavedinem, exhibeant. Compacta autem utut sint corpora lapides, ex fluido tamen originem ducunt, cum iisdem influore potius constitutis, quam jam coagulatis, tincturas permisceri, probabile videatur. Confirmantur etiam

1. Quod reperiuntur crystalli plurimæ herbis virentibus, palis, gramine, pilis, ligneis frustulis, naturaliter intus refertæ: vid. Museum Sepulchranum e. g. in quo ipse vidi crystallum, in cujus medio inclusa aquæ guttula, eaque fluida erat; quæ omnia à fluida crystalli materia includi ante sui coagulationem ostendunt; quod non in crystallis solum, sed aliis quoque lapidibus, fieri probat BOYLE in Historia Fluid. & Firmis. pag. 148.

2. Quin etiam genesis crystallorum horum ostendit, quæ sæpiùs ex durissimo saxo & marmore quasi transudando genita, observantur; quale elegans specimen in prædicto Museo observatur.

3. Curiosum est experimentum, quo ex aqua simplici sola, absque ignis adjumento, saltem pulveris cujusdam injectione, gemmæ artificiales factæ referunt, quod refert GEORGIUS DANIEL MORHOFF Epist. de Sypho vitreo pag. 5. item Epist. de Transmut. pag. 21. Huc pertinent etiam crystalli, vulgo Germ. Quarz seu Drusen dictæ, quæ in omnibus ferè fodinis reperiuntur, & sunt aquæ suæ speciei

ciei salina coagulata: uno nomine, sunt *Cryſtalli*. In eo verò differunt *Cryſtalli* à *Quartz* isto, quod in *cryſtallis* materia magis sit pura; in his verò, nimirum *Quartz*, magis impura.

Manu nos ducunt hæc ipsa ad illam Hypothesin Chymicorum, quæ ex sola aqua omnes lapides genitos affirmat. Ista aqua si clara est, dat lapides perspicuos seu gemmas; si non est aded clara, nec defæcata, sed perturbata, & terreis particulis sordibusque quibusdam immixta, corpus opacum generat; unde etiam lapides hi non sunt aded perspicui, sunt consistentiæ crassioris, & etiam sunt magis ponderosi. Hoc confirmat *Cryſtallus*, quæ in nulla re differt à glacie, nisi duritie. Quemadmodum enim se habet aqua ad glaciem, sic glacies ad *cryſtallum*. Unde *Adamas* & *Cryſtallus* non differunt inter se, nisi claritate & duritie. *Arena* alba revera est *cryſtallus*, ut per microscopium videre est. Et quidem hypothesin hanc, quod gemmæ & lapides ex principio aquoso certò coagulentur, primus docuit *HELMONTIUS* in *Tract. Mistionis Fimentum*, ubi monstrat, quod omnes lapides, vitra, & gemmæ, artificialiter possint reduci in aquam simplicem elementarem; quod & prolixius peculiari scripto confirmare aggressus est *CHIRTAGIUS* *Tract. de lapidibus*. Nec abludunt illæ observationes aquarum immediate lapidescentium, tam quæ ipsæ in lapides immediate abeunt, quàm quæ alia injecta petrificant, seu sui in porulos eorum insinuatione, & ibidem in lapidem coagulatione, seu simplici incrustatione; sicut visi sunt *Cryſtalli*, in quorum medio guttulæ aquæ fuerunt nondum condensatæ. Ex iis, quæ immediate in lapides abeunt, eminet ista, quæ in spelunca *Baumanniana* ex montibus destillat per rimas & fissuras petreæ, & deinde in lapidem tophaceum abit, qui concrevit in magnas statuas, talisque est consistentiæ, quasi sit fabrefactus ex silice; & quæ sunt alia experimenta confirmantia, quod lapides fiant ex aqua: Confer. *CONRADUS* *Conradi in Medulla Destillat. L. I. Tr. 10. VELSCHIVS* *Hecatost. 1. pag. 86. BOYLE* *bist. Firm. & fluid. pag. 157. du HAMEL* *de affect. Corpor. pag. 176.*

Interim tamen ex aqua immediate coalescere lapides, minus probabile est; quin potius mediatè ex eadem, à principio lapidum seminali variè immutata, & in aliam texturam redacta, generari eosdem nil repugnare videtur; cum non pura pellucida sit ista aqua, quæ in lapidem abire observatur, sed naturali crassior, ponderosior, interdum lactescens. Talis ergo aqua particularis, partim jam ad lapidescentiam dispositis particulis imprægnata, partim adhuc disponenda, abire in lapides posse, verosimile existimo, præsertim si aeris adjumentum accedat: conferatur *MORHOFF* *Epist. de Transmut. pag. 17.* Unde etiam famosa ista per *Alcahest* reductio lapidum in aquam non immediate, sed mediante saliformi corpore, in quod lapides abeant, peragitur.

Quoad usum in genere, Præparationes lapidum horum varias suggerit Autor: Et quidem

1. Certum est, quod lapides, tam propriè sic dicti, ut gemmæ, quàm in genere, qui sunt ex regno Minerali, non verò qui ex animali, seu crudi usurpentur, aut etiam sub forma pulverum, interno usu parum aut nihil efficiant. Durities enim eorum resistit, quò minus à mensuris corporis nostri operantibus possint dissolvi, sed sub forma pulveris, quæ fuerunt assumpti, denud excernuntur per alvum; quod tam de lapidibus, quàm gemmis, verum est. Præterea, dum pulverisantur, & præparantur, fit istud imprimis lavigatione super porphyritem, vel etiam trituratione in mortario lapideo. Cæterum in his pulverisandi modis simul propter duritiem lapidum vel gemmarum abraditur aliquid de porphyrite vel de mortario, tam in trituratione, quàm etiam in lavigatione, adeò ut non sint sinceri & puri pulveres gemmarum vel lapidum, sed permixti cum particulis heterogeneis.

2. Calcinantur lapides, ut referetur earum compages, quò meliùs possint tractari in artificio Chymico. Calcinatio autem est duplex, vel *secca* vel *humida*: *Secca* est, quando cum igne actuali, vel solo, vel, quod sæpiùs fit, additis quibusdam siccioribus, in calcem rediguntur: *Humida*, si beneficio liquorum, qui vocantur menstrua, dissolvuntur in pulveres calciformes.

Calcinatio secca vel solo igne, vel adjecto corpore salino, fit eum in finem, ut particule igneæ aut corpora salina, ut nitrum aut sulphur, se insinuent in compagem lapidis, sicque aperiatur per calcinationem, quo postmodum ed meliùs per menstrua possint solvi; tam exactè enim clausi sunt pori lapidum, ut menstrua etiam acutissima vix possint eadem penetrare sine præcedente Calcinatione. Calcinatos ita lapides ut plurimum extinguunt in vino & aceto, dum adhuc sunt igniti, ut meliùs penetrent liquores salini.

Humida Calcinatio fit per menstrua solutiva varia, pro varietate lapidum solvendorum: nunc est spiritus aluminis, nunc spiritus nitri, nunc vitrioli Philosophicus, nunc spiritus salis rectificatus, &c. Imprimis pro solutione lapidum menstruum optimum est spiritus salis compositus, qui paratur è sale communi, præcipue marino, & nitro. Molles lapides, quales sunt perla & Corallia (quæ tamen malè inter lapides referuntur) possunt solvi cum succo citri, berberum, & limonum, &c.

Quacunque autem ratione calcinentur lapides, mutationem subeunt, ratione cujus à naturali textura deficient, simulque virtute nativâ. Ex menstruo enim iis semper aliquid adhæret, & nunquam perfectè separari possunt salia, si ve laventur, si ve præcipitentur.

Quando calcinati & soluti sunt lapides, tunc aut præcipitantur in *Magisteria*, vel beneficio spirituum acidorum, vel beneficio salium alcalium; aut postmodum ulterius exaltantur, quatenus quidam volunt ex iis elicere *tincturam*, imprimis ex gemmis, beneficio menstrui appropriati, abstracto menstruo corrosivo.

Quod *salia lapidum* horum attinet, ut sal coralliorum, &c. improprie talia sunt, cum nil aliud sint, quàm concretum novum adhærens corpori lapideo, ex spiritu acido menstrui & corpore corrosivo.

Alii volunt dicto modo præparatos lapides aut gemmas ulterius volatilifare beneficio digestionis cum spiritu vini in fimo equino vel balneo vaporoso, vel etiam alio modo: Verum Volatilifatio hæc & Extractio illorum insulsus labor est. Equidem spiritus vini certò aliquid secum rapit, sed de menstruo, non de corpore.

Cæterum ex AUTORE notum est, fieri *Syrupum Coralliorum* & *lapidum*, dum soluti cum saccharo rediguntur in consistentiam Syrupi. Descriptiones satis claras habet AUTOR, sicuti etiam modum calcinationis & solutionis per menstrua, ut non opus habeam multa ulterius differendi.

Quæ de lapidibus in genere dicta sunt, etiam valent de gemmis in specie. Quoad usum earum, tam internum, quàm externum, ante omnia duo consideranda sunt:

1. Ipsum corpus gemmæ crystallinum.

2. Superinducta huic tinctura sulphuris metallica.

Tinctura hæc in corpore adhuc clauso nullius esse potest pro interno usu efficaciz, nisi ab illius carceribus solvatur; unde duo principalia emergunt gemmarum Præparata, nempe earum Pulverisatio & Præparatio, & hinc tincturæ Extractio.

Pulverisatio & *Præparatio* illarum partim in mortario lapideo, partim super porphyritidem, nil pro usu medico adjumenti affert; quin potius *cryſtallus*, quantum præstare potest, loco omnium gemmarum sufficit. Duriora enim cum sint corpora gemmæ, quàm ipsa *cryſtallus* ipsumve vitrum, aut arena, patet faciliè, quod minus adhuc, quàm vitrum pulverisatum, operari queant, cum indomabiles sint à fermento stomachi instar vitrorum. Aded insulsa sunt fragmenta quinquelapidum pretiosorum, aut species de gemmis! aded ut affirmare auserim, tantum, si non plus, vitrum minutim pulverisatum, quàm ipsæ gemmas, operari posse: unde nulla gemmarum interno usu erit efficacia, & solummodo in solamen pharmacopolarum præscribuntur, quicquid in contrarium nitatur *BORRIGIVS* de *Herm. Sap. pag. 322. & 328.* Quod si in mortario æneo ista fiat Trituratio seu Præparatio,amenta mortarii admixta non leviter adulterabunt gemmarum pulverem, adeò ut ob id *ZACUTVS LUSITANUS* præparationes gemmarum pistillo mortarioque aureis vel argenteis perfici debere asserat.

Tincturarum Extractions ex gemmis quod attinet, multisunt operosi in extrahendis his tincturis gemmarum. Quæritur autem de his: An vera substantia gemmarum tingentis extractio detur, & quæ non sit simplex corporis illarum integræ dissolutio? Denique si dantur: An non potius sint solutiones metallica, à quibus nempe tinguntur gemmæ, adeò, ut consequenter virtutes earum ultra potentiam solutionum metallicarum extolli queant? Nempe duplici operationi innititur tincturarum ex gemmis Extractio: vel est corporis totius Solutio, vel ex hoc soluto Extractio tincturæ.

Equidem 1. Compactissimum gemmarum, idquæ exactè homogeneous, observatur corpus, adeò, ut quælibet metalla fixitate & in igne constantia superent. Nam & aurum longè *Adamas* superat: hinc difficillimè earundem existunt solutiones, nec nisi mediante ignitione, & in mensuris corrosivis extinctione, aut cum subjectis solventibus, v. g. Sulphure aut nitro, simultaneâ calcinatione solvi possunt: nec faciliè adhuc trituræ gemmarum, quantum quidem facit *BORRICHIVS* de *Herm. Lapid.* tribuere velim.

2. Solutis postmodum particulis totius concreti sibi invicem homogeneis tam pertinaciter salia menstruorum corrosiva adhærent, ut vix separabilia novum cum illis concretum constituent; unde & novæ vires ex utrisque emergant: Nempe hæc ita sibi relicta evaporata dant salia gemmarum non propria: Ergo ex concreto gemmarum quasi falso firmissima compagis, nullum salinum corpus, per se in aqua solubile, haberi potest; adeòquæ & eadem salia impropria per deliquium in liquorem resoluta, malè oleum gemmarum dicuntur; sicut si solutio illa cum alcali aut alio medio simili præcipitetur, cadit *Magisterium* gemmarum, nudus nempe harum pulvis, ejusdem, si non deterioris, cum gemmis pulverisatis seu præparatis, conditionis.

Tincturæ in gemmis, etiam coloratissimis, summa est paucitas, quia substantiæ metallica tingentis incredibilis est extensibilitas: unde & perspicuæ sunt gemmæ, cum opacè necessariò essent, si copiosior tinctura plenariè illas imprægnaret; & in artificialium gemmarum præparationibus aliquot grana tingentis ponderosi metallici corporis, plures uncias vitri levioris inficit: Conf. *NEER. de Arte Vitrar. cap. 77. pag. 144. cap. 78. pag. 147. cap. 82. pag. 50.* item *GLAUBERVS* *P. 2. pag. 243.* Quantum ergo requireretur Granatorum pro tin-

Aura rubra, Smaragdorū pro tinctura viridi eliciendis? Hinc

4. Quævis hætenus notæ tincturæ gemmarum, quæ ab agyrtis hinc inde circumferuntur, non sunt veræ tincturæ harum gemmarum; usu enim interno non aliter operantur, quàm virtute menstrui: Sed aut nudæ solutiones totius gemmei corporis, aut nudæ colorationes menstruorum, & meræ imposturæ fuerunt: cuius exemplum v. g. sit tinctura Smaragdi vulgarissima ab AUTORE nostro descripta, quæ est nil aliud, quàm solutio tincta, composita ex spiritu vini, spiritu urinæ & ramenti ferreo-æneis mortarii, in quo fit pulverisatio, ne tantillum quidem de Smaragdo eadem participant: Sic sulphur granatorum argentum in aurum tingens quidam ita parare volunt:

℥℥. *Aque fortis* Mens. j.
Aceti destillati Mens. ℥.
Salis comm. ℥ij.

Destillantur igne forti: In liquore destillato solvantur

Sal. ammon. ℥ij.

Menstruum hoc affundatur Granatis pulverisatis, ut extrahatur sulphur, decantetur, & menstruum novum affundatur, &c. Extractions con-junctæ, abstracto liquore corrodeute, ab ℥iv. Granatorum ℥j. sulphuris in fando relinquunt, quod verum sulphur solare est.

Chymicus quidam Torgaviensis Granatos cum aqua forti extraxit, Menstruum solvens abstraxit, & reliquum cum Luna conjunxit (reliquum in Lunam contulit) quod major sulphuris granatorum portio fuit, eod major auri quantitas rediit. Sed nil minus est, quàm sulphuris Granatorum extractio, rudis nempe particularum superficialium solutio: Lunæ in Aurum transmutationem hoc medio factam tamdiu falsam credo, donec veritatem ipse inspexero: præprimis, cum experimento BOYLE sulphur Granatorum non solare sed Martiale sit.

Idem Judicium valet de gemmarum præparationibus mediante fale ammoniaco per sublimationem factis, quod sal ammoniacum, teste BASILIO VALENTINO, sit appropriatum pro volatilisatione sulphuris metallici, & eo ipso, quod tinctura gemmarum proveniat à tinctura sulphuris metallici, beneficio ejus extrahere illarum tincturam contendunt. Nempe

℥℥. e. g. Rubinum, Smaragdum, &c. miscent cum fale ammoniaco, & probè sublimant per alembicum: prodeunt flores tincti colore additi lapidis.

Cæterum hoc est ridiculum: nam licet calcinentur gemmæ, sal tamen ammoniacum non potest aliquid extrahere: quantum enim gemmarum ab acido salis communis, adjumento ignis, solvi potest, tantum sal ammoniacum secum rapit, adeoque ad superficiales solutiones totius in suas minutas particulas, non verò genuinas extractions hoc, utut magni æstimetur, pertinet. Nec spiritus affusus aliquid extrahit, nisi in quantum phlegmatica ejus substantia solvendo particulas salis ammoniaci simul harum medio particulas gemmarum imbiberit.

Multi promittunt extrahere tincturas gemmarum cum spiritu urinæ subtili; sed hi ipsi hallucinantur, quoniam spiritus urinæ se colorat pro varietate salium, quibus affunditur; Unde pro varietate menstruorum, quibus solvantur gemmæ, varios mentiuntur colores, & tincturas gemmarum.

Plura qui cupit de præparandis gemmarum tincturis, Extractis, Magisteriis, &c. videat FABRVM in *Myrothec. pagyr. Lib. 5.* ubi operosus est in tincturis & Essentiis gemmarum; item CONRADUS KUNRATH in *Medulla destillatoria Tr. de gemmis*, uti etiam BOOTIVM Tr. de *Gemmis & lapidibus*, & qui sunt alii Autores, qui de hac materia multa satis crudè & crasse scripserunt. Præterea cautus esse debet Chymiastr, ne à Pseudo-Chymicis decipiatur, & saltem solutio pro tinctura gemmarum obtrudatur.

Non equidem tanquàm impossibiles tincturarum extractions ex gemmis negare volo: multa sanè adhuc in natura latent abscondita, suo tempore manifestanda; eo ipso enim; quo ignis vicolor Sapphiro & Smaragdo potest exui, hoc ipso possibilitas separationis tincturæ ex corpore gemmeo elucescit: genuinas tamen istas & præparatione difficillimas, & quantitate paucas, & usu non aded singulares existimo.

5. Hinc & posito extrahi posse tingentes particulas gemmarum, ex superioribus clarum tamen est, metallicæ eas esse profapiæ. Quidni ergo potius ipsis ex metallis hæ ipsæ eliciantur, ubi nempe concentratæ, quàm tanto labore eruantur ex gemmis, in quibus dispersæ, dum v. g. Granatus & Rubinus ex auro colores suos participare dicuntur, Sapphirus ex luna, nempe Veneri sociata, Smaragdus ex Venere. Chrysolithus, Topasius & Hyacinthus ex croco Martis. Conferatur KESLERVS REDIVIVUS loco allegato.

Supere est ergo consideremus, quid externo usu valeant gemmæ instar *Auruletarum*, nempe appensæ vel applicatæ. Sanè plures singulares annotatæ hoc in puncto leguntur historiæ, quas omnes vel casui, vel imaginationi ac superstitioni attribuire haud facillè possumus. Rubinus gestatus Sopacus redditur, mortis index est, quod ex BACKIO refert HOFFMANNUS in *Clave pag. 115.* Sapphirus anthracipellitentiali circumductus virus omne magneticè elicit: Confer. HARTMANNVS in *Praxi Chym.* ubi de peste; item MARCVS MARGI *Phil. Veter. Restit. de Magnetismo Sapphiri.* Smarag-

du annulo exiliens, illi, cui appropinquat, mortem communicat: Confer. TIMÆVS in *Caf. pag. 79.* Jaspis viridis, hinc inde maculis rubicundis interspersus, hæmorrhagiam narium in manu detentus cohibet. Turcois secum gestatus casuum graviorum pericula avertit: videatur BOOT de gemmis, item SCHMUCKIVS in *Curat. Magico-Magnet. pag. 17.* Ut nihil dicam de nephritico aut hæmatite lapidibus. Imò quàm plurimæ gemmæ, si in corpore impuro minimè que sano gestantur, mutant colorem, & fiunt pallidæ, vel alium obscurum nanciscuntur colorem: quod non tantum verum est de Coralliis, sed de quàm plurimis gemmis. Hujus experientie quædam prostant exempla in Conrado Kunrath Med. destillatoria: Quod videtur fieri ex exhalatione quadam maligna, obducente gemmas, velex certo consensu spiritus insiti cum sulphure metallico gemmarum, ita ut his in statu naturali constitutis, in eodem se invicem conservent; simulac verò patiuntur spiritus insiti eclipsin, simul spiritus metallicus deperdat suum nitorem, & fiat obscurus ac turbidus, teste BOOTIO de gemmis pag. 188. Sanè effluvia nostra, quin multum valeant subtilitate suâ se insinuando, & hinc alterando plùs minùs gemmas, nullum dubium, ut res hæc pluribus adhuc experimentis illustranda veniat: Conf. HELMONTIVS Tract. *Potest. Medicam.* pag. 62.

Vera ergò videtur ejus sententia, quod gemmæ interiùs assumptæ, parum aut nihil præstent, sed saltim extrinsecus in annulis gestatæ per diffusionem radiosam sulphuris metallici, à quo tincturam & colorem habent, operentur, & excitent spiritus insitos & influos. Unde quæ dicturus sum de gemmarum virtutibus, ex relatione aliorum afferam potius, quàm quod fidem iis adhibeam.

C A P. V.

D E

G E M M I S.

I. A D A M A S.

DE Adamante, dubium est, an interno usu dysenteriam inducat? Confer. SENNERTVS in *Paralipom. pag. 130.* Multi affirmant: quibus tamen contrariatur WORMIVS in *Museo*, quid dicit, quod pulverisatus assumptus dysenteriam curet potius, quàm quod inducat. Pro conciliatione dico: si non sit exactissime pulverisatus, ita ut adhuc eminentias quasdam acutæ obrineat, & pungat intestina, possit inferre dysenteriam; si verò lævigatur & pulverisatur minutissime, nil mali inferat, & dysenteriam potius curet, quoniam absorbet acidum. SPIGELIVS Lib. 3. de *semixeriana cap. 13.* dicit: quod in Austria Vir quidam maxime Illustris, natura temperamento prorsus Melancholicus, & capite admodum calidus, ac ad maniam propensus, longo tempore sine insomniis turbulentis perpe-ruis somnum capere non potuerit; Solo autem Adamante plano & lato, duorum vix granorum pondere, auro incluso, sinistroque brachio supra cubitum, quo loco fomiculi inuruntur, alligato in forma armilla, ita, ut Adamas tangeret semper nudam carnem, ab hisce molestiis plurimum liberatus fuerit. Ratione ejus etiam Dæmonem fugare dicitur, uti videre est in WORMII Museo. Docimasiâ fidelitatis uxoris volunt quidam habere ex Adamante, dicuntque, si Adamas capiti mulieris dormientis ac insciæ imponatur, si fidelis sit, illam in somno in amplexus viri ruere, quod videre est in STOECKERI *Praxi Aurea*: & utut à quamplurimis pro vero habeatur, nihil minus multi sunt, qui pro fabuloso agnoscunt.

II. A M E T H Y S T U S.

Amethystus gestatus ebrietatem arcere dicitur; item malas cogitationes prohibere, & etiam felix ingenium, vigilantiam & industriam inferre creditur.

III. C H R Y S O L I T H O S.

Chrysolithum imprægnatum esse sulphure solari multi putant, unde interne solent dare, ut instar auri sit fomentum facultatis vitalis; sicut & à fascinationibus tueri dicitur. Sed falsò: potius Chrysolithi color est partim à croco seu sulphure Martiali, partim Joviali.

Ufus ejus est contra Melancholiam & affectus melancholicos, interne et externe applicatus: sicut etiam CARDANVS refert, chrysolithi 15. grana auxilio esse præsentis Melancholicis, sequè octo dierum spatio desperatum Melancholicum ejus pulvere liberasse.

IV. G R A N A T U S.

Granatus refertur ad Carbunculos. Tinctura hujus auro tribuitur, sed falsò: Potius participat de sulphure Martiali, uti patet ex experimento BOYLE de *Gemmis Sect. 1.* quod aded firmiter adhæret, ut vix ac ne vix quidem possit ab iis separari: unde frustra labo-

laborant ij, qui tincturam Granati parare volunt beneficio sublimationis cum sale ammoniaco. Quæstio aliàs est: *An Bohemici seu Occidentales Granati sint præstantiores? an verò Indici seu Orientales?* Respondetur: Bohemicos esse præstantiores Indicis seu Orientalibus, propterea, quoniam Orientales Granati vi fortis ignis liquefcunt, & instar vitri coagulantur; Bohemici è contrà ignem fortissimum sustinent, à quo neque colorem, neque pondus mutant, sed solidi ex ipsis flammis emergunt.

Propter sulphur Martiale ejusdem Granatorum effectus est cum Coralliis in cordis palpitatione, affectibus Melancholicis, lipothymia, hypocondriacis, & scorbuticis, terrore, &c. quod ipsum etiam tam interno, quàm externo usu præstare solent, vel appensæ, aut quacunque ratione admotæ. *Magisterium* nil valet.

Tinctura Granatorum pro viribus roborandis multum commendatur, & fit duplici modo: vel mediante sale ammoniaco, sublimatione, & cum spiritu vini extractione: vel calcinant Granatos, solvunt in spiritu nitri, spiritum abstrahunt, calcem relictam edulcorant, postea reverberant, & sic recipit pulvis colorem antiquum, quem cum spiritu vini extrahere volunt in tincturam. Sed tincturæ hæ sunt Sophisticæ, de quibus capite antecedente jam dixi; utut valdè commendetur in cura dysentericiæ, cujus rei fides sit penes Auctores.

V. HYACINTHUS.

HYacinthus & Rubinus, qui etiam vocati fuere carbunculi, Gemmæ dicuntur congeneres; Invicem enim de sulphure solari participare putantur? hinc pectori admoventur in morbis malignis, lipothymia, palpitatione cordis & abigendis venenis: Unde prostat in officinis Electuarium, quod vocant confectio de Hyacintho, multi usus contra febres malignas, cordisque affectus. Verùm color Hyacinthi non est à sulphure Solari, sed Martiali.

Pulvis hujus gemmæ, vel etiam exinde paratum *Magisterium*, quod describit AUTOR, commendatur etiam in quibuscunque convulsionibus, & spasmo; sed nihil valent.

Affecto corde hæc gemma gestata colorem mutare dicitur: Videatur GESNERUS *Lib. 1. Epistol. pag. 4.*

VI. JASPI.

Jaspi in hæmorrhagiis quibuscunque sistendis, in manu detenta, ut incalcescat, vel argento inclusa & naribus adducta, certum est remedium: pro quo usu eligenda est ista Jaspis, quæ hinc inde sanguineis maculis viridibus intermixtis est colorata; non verò multis albis aut obscuris est respersa; videatur TENZELIUS *in suo de re Medica Tractatu* & HILDANVS *2. 3. Obs. 3.* Et quidem gestanda est in ea manu, ex cujus latere nasi sanguis effluit. Hoc enim modo aliquando fuit sublata desperata hæmorrhagia, quæ à tribus celeberrimis Medicis non potuit curari: videatur *in Curat. Magico-Magnet. pag. 16.* & BOOT *de Gemmis Lib. 1. cap. 102.* Præter virtutem contra hæmorrhagiam narium, uti etiam contra abortum, femori alligata, scutum pellere creditur.

VII. LAPIS NEPHRITICUS.

Lapis Nephriticus ex nova Hispania adfertur, ex cæruleo ad viridescentem colorem inclinat, & in superficie semper pinguis & oleosus apparet: ratione virentis coloris ad Smaragdum refert BECHERVS *in Phys. subterr. Lib. 1. pag. 547.* Species est Jaspidis exoticæ, unde rarum est, quod etiam observatus fuerit lapis nephriticus albus, de quo vid. M. A. N. C. *Ann. 3. Observat. 30. pag. 46.* Ita dicitur ab effectu, quod nempe Amuleti loco de collo suspensus, aut coxendici appensus, aut etiam armillæ aliæque ex hoc confecta, nephriticos dolores demulcere, & calculi excretionem promoveri, observatus fuerit; quod etiam non est de nihilo: nam non tantum arenam calculosam pellit, ac à calculo præservat, sed etiam eundem curat; & quidem argento inclusus, majoris efficacis esse putatur. Has vires exillimo obtinere nephriticas, vi spasmorum ac motuum convulsivorum sedativâ, quibus etiam ureteribus ac locis membranosis finitimis remittentibus, &c. dolores nephritici abeunt, & calculi spontè promoveri solent. Unde etiam, præter vim calculum promovendi, mirificè in doloribus colici, suppressione urinæ, dolore capitis vehementiori, & affectibus catarrhalibus, laudari solet. Hoc ipsum docet, quo jure interno usu tanquam diureticum & lithontripticum usurpetur, unde & D. MICHAELIS alique *liquorem nephriticum*, item *Magisterium nephriticum*, solvendo in spiritu salis composito, ex hoc lapide præparare satagunt. Modos præparandi videbitis in HOFFMANNI *Clave p. 154.* Nempe utut vi amuleticâ spasmos sedando aliquid adjuventi adferat, tamen interno usu non statim eundem effectum non præstabit, multo minus si salium sub præparatione additione, textura ejus plus minus invertatur, & alteretur. Confer. WORMIUS *in Museo*, & in specie integer *Tractatus de hoc lapide editus à CASPARO BARTHO-LINO.*

VIII. RUBINUS.

UTi supra dixi, Rubinum vulgè inter Carbunculos referri, idè, quod horum tinctura ex auro præsupponatur; quod quidem verum est de Rubino, non verò de reliquis dictis Carbunculis, Granato & Hyacintho, uti supra dixi. Sulphur solare in Rubino confirmatur præter alia ex eo, quod hic frequenter in locis, ubi aurum adest, inveniatur, teste MERRETTO *de arte Vitrar. pag. 419.* sicut & Rubinorum generationem eleganter describit AUTOR noster. Hinc & crystallus calcinando præparata, per aurum in aqua Regia solutum, & in pulverem redactum, in Carbunculum quasi mutatur: videatur NEER. *de arte vitrar. cap. 129. De Rubinis albis* vid. VELSCHIVS *Hecatost. 1. pag. 68.*

In febribus, aliisque malignis & venenatis morbis, lipothymia, palpitatione cordis, &c. efficax remedium putatur Rubinus; unde ceu principale ingrediens est in *Electuario de gemmis*, quod à multis magni fit in morbis malignis venenatis pestilentialibus, &c.

Externo usu vi amuleticâ commendatur, arcet Melancholicas imaginationes, & insomnia turbulenta, si instar armillæ appendatur collo. De mutatione coloris videatur AVTOR, & illud quidem latius diductum in BOOTIO. *Lib. 4. cap. 14. pag. 146.*

FABER *in Myrothec. spagy.* commendat Quintam Essentiam Rubini, quam tamen non puto esse magni ponderis.

IX. SAPPHIRUS.

Sapphirus ordinariè est cærulea; dantur tamen etiam albæ naturales: de quibus videatur VELSCHIVS *Hecatost. 1. pag. 67.* Color ejus cæruleus dependet ex sulphure Veneris, utpotè quod sulphur est à primo ente lunæ, cum mutaretur in metallum, & à principio aquoso conglutinatum. Nam omnes gemmæ conveniunt in radice, differunt in sulphure.

Famossimus ejus usus est in carbunculis pestilentialibus, quasi magneticè curandis, in circulum nempe aliquoties circumdatus. Nam brevi post circulus livescit & nigrescit, & postmodum carbo integer à parte sana separatus excidit. De hoc Sapphiri Magnetismo videantur MARCUS MARCI *in Philos. Veter. Restitut.* Ophthalmicus etiam habetur Sapphirus; Unde ejus usus quibusdam multis solet esse in Ophthalmiis, & nimia oculorum lippitudine, si circulus ducatur circa oculum; unde remedium egregium est in variolis & morbillis, ad præservandos ab his oculis, si nempe circulus crebrius circa palpebras & oculorum bulbos ducatur cum Sapphiro. Commendatur etiam ad roborandum & restituendum visum. Si pulvisculum aliquod in oculum incidat, dicit Autor noster, quod conveniat, si in orbiculum redigatur pisi magnitudine, ac per polita oculis imponatur. Cæterum tutius applicantur perlæ hoc modo.

Sal & liquorem Sapphiri, de quibus videatur AVTOR, commendat CLAUDIVS DEODATVS in cordis affectibus omnibus, in quibus mira faciat.

Præparatur quoque *Magisterium ex Sapphiro*: post duplicem nempe calcinationem factam solvitur Sapphirus in spiritu nitri cum aceto destillato, & soluta præcipitatur cum oleo tartari. Prima solutio fit viridis, subsequentes simul albæ. Ratio diversitatis consistit in sulphure lunæ, quo imprægnatus est sapphirus, quod in prima solutione sese exhibet in colore viridi; in reliquis solutionibus non amplius est præsens, unde in albicante sese exhibet. Sycophantæ & Agyrtæ habent *oleum purpureum* seu *viride* elegans, quod dicunt esse *oleum Sapphiri* verum: sed est impostura, estque nihil aliud, quàm oleum ex terebinthina & chamomilla destillatum. *Oleum* hoc habet AVTOR in Regno Vegetabili, ubi de chamomilla.

X. SMARAGDUS.

Smaragdus est gemma viridi colore, mollioris consistentiæ, & facilioris solutionis, quàm reliquæ gemmæ. Viror ejus est ex Marte, ut supra dictum: Mars enim duplicè dat colorem; per se rubrum; & si attingatur acido, viridem. Observantur tamen etiam Smaragdi albæ, teste VELSCHIO loco citato.

Solo intuitu visum & oculos recreare dicitur, & quidem, quod viridior, eò utilior ad quoscunque affectus censetur. Amuleti instar appendi solent infantibus contra pavores nocturnos, terrores subitaneos, morbosque convulsivos & epilepticos. Sed propterea non statim etiam interno usu pro iisdem affectibus conferre præsumendum est, utut Smaragdus præparata à quibusdam pro talibus scopis, item pro hæmorrhagiis ex acrimonia sanguinis, pro alvi fluxibus, præsertim dysentericis, adhibeatur; sive dysenteria sit simplex, sive quæ subsequitur interdum philtum: videatur de hoc Zacutus Lusitanus *Lib. 1. Medic. Princ. pag. 22.* item in Deodati *Panth. Hygiast. pag. 124.* Et quidem virtutes has in cura epilepsiæ & dysentericiæ potens est. In ephialte specificum est, tam in infantibus quàm adultis, nec non in pulsu intercepto, viribusque reficiendis. In specie in terrore nocturno infantum, sæpius epilepsiæ prodromo, usitatissimus fuit MICHAELIS non sine successu. Verùm in dysentericiis Smaragdo præferantur.

rerantur corallia, in pavore nocturno anisum, &c. In quibusdam locis usitatus est *Syrupus de Smaragdo*, qui fit, si solvatur Smaragdus in spiritu nitri, abstrahitur postmodum menstruum, & cum aqua rosarum & saccharo fit *Syrupus*, qui laudatur ad dysenteriam.

ZACUTVS LUSITANVS habet *Tberiacam Smaragdina*, quæ fuit ejusdem secretum in epilepsia, conjuncta cum febribus malignis.

Tinctura Smaragdi, quam AUTOR cum spiritu urinæ parare docet, est Martialis. Paratur hoc modo:

Smaragdus pulverisatur in mortario ferreo, tum superinfunditur *Spiritus urinæ*.

Quando igitur in Mortario ferreo pulverisatur Smaragdus, propter duritiem aliquid pulveris ex mortario ferreo secum abducit per frequentem tusionem, qui pulvis Martialis mistus cum pulvere Smaragdi, aliàs per se de Martiali sulphure participantis, per spiritum urinæ facilius extrahitur in colorem cæruleum & viridem, & est tantum solutio superficialis particularum Martis & Smaragdi, non verò tinctura. Hoc patet exinde, si scilicet silices eodem modo pulveriscentur, & extrahantur cum spiritu urinæ, eandem dant tincturam, quam dat Smaragdus ita pulverisatus: Nam spiritus urinæ super Marte fusus inducit similem colorem viridem. Est ergo ingens impostura hæc præparatio, quæ tamen tinctura ratione Martis contra fluores dysentericos non ineptè commendatur.

Notetur, ex minera Smaragdina fieri posse Phosphorum Smaragdinum.

XI. TURCOIS,

Turcois Orientalis verus si gestetur, præservat ab omni periculoso casu ab alto; quod si verò casus homini imminet periculosus, contingit, ut ipse lapis frangatur & rumpatur, quasi ruinam patiatur: id quod non tantum propriâ experientiâ confirmat BOOT de gemmis, sed etiam SCHMVCK in *Curis Magico-Magnet.* pag. 17. ubi simul affirmat, quod Turcois in manu gestatus, quoties ipse SCHMVCK præternaturaliter aut malè affectus fuerit, toties aliquot maculas Turcois iste contraxerit. Unde Turcois in usu est, Turcoide ornare pedes equorum, item soleas equinas, ne periculose cadant, sed sint à casu sic magis præmuniti.

C A P. VI.

D E

CORALLIIS.

De Coralliis notum, quod sint fructus marini, seu quod adferantur ad nos ex mari. Copiosus est eorum proventus in mari Tyrrheno seu mediterraneo, prope Hetruriam, seu in illa parte, ubi alluit Italiam: maxima est illorum copia in mari rubro, in cujus fundo integræ quasi sylvæ Coralliorum reperiuntur: vid. BOYLE. Et quidem notum est, quod Corallia crescant sub mari instar arbusculorum ex pusillo principio, imò in ramulos & arbores sæpè abeant.

Concretum sunt petrosum seu lapideum, adeoque reverà ad mineralia pertinent, prout nempe ceu genitum consideratur. Quoad sui verò generationem, res dubia est, utrum magis ad vegetabilem vel mineralem naturam inclinent, cum triplex, quoad hanc controversiam, sit Physicorum hypothesis?

1. Dum quidam asserunt, corallium ex succo lapidescente sui generis successivè generari, & per extrapositionem augmentari.

2. Alii existimant, esse reverà fruticem seu plantulam sui generis, quæ factâ vegetatione successivè, partim spontaneo naturæ motu, partim aquæ marinæ salis adjumento, in lapidem induretur.

3. Sunt, qui existimant, corallium esse vegetabile, successivè à penetrante humido petroso sui generis induratum, & ita petrificatum.

Mediam qui sustinent sententiam, *Litbodendron* seu *Arbores lapideum* corallia appellare solent, adeoque mediam inter vegetabilia & mineralia naturam ipsis tribuunt: uti hoc facit SALA Lib. 1. Aphor. 4. Interim controversiam hanc non facio meam, cum longior observatio & experientia rem decidat. Præcæteris videatur KIRCHERVS in *Mundo subterraneo*. Tom. 2. de Coralliis, ubi omnia sufficienter diducit, TENZELIVS in *Exeg. Chymiatr.* ubi de tinctura Coralliorum, BACO in *suis Inquisit. & Observ. Naturalibus* pag. 1. seqq. item GAN-SIVS in *Tract. de Coralliis*, qui præteritis nundinis de novo excusus prodiit; & imprimis DEUSINGII, brevis quidem, sed accuratus *Tractatus*, qui vocatur, *Vindicte fetus extra uterum geniti*, Sect. 8. Item *Diff. mea de tinctura Coralliorum*.

Dubium etiam est; an mollia an verò dura deprehendantur sub aquis Corallia? Duplici distinctione videtur hoc expediri, distinguendo

1. Inter Corallia matura & immatura: Illa reverà sub aquis dura sunt: Hæc aliqualem mollitiem habent usque ad perfectam maturi-

tatem. Præsertim cortex quasi tartareus, seu crusta non nihil subinde mollis, sub unda facile detrahibilis observatur, quæ tamen leviter attactu subito induratur.

2. Distinguendum inter ipsum corpus coralliorum, & inter capitula coralliorum succo lacteo turgida. Ista sunt dura; hæc verò non nihil molliora, & ipse, quem continent, succus lacteus de facili in duritiem tendit.

Sperma enim Coralliorum est succus ille lacteus, & quasi mucilaginosus, ex quo, per mediam Coralliorum cavitatem sensim sensimque propulso, tanquam nutrimento, vegetationis more incrementum capiunt corallia. Quod si verò fiat, ut ex iis emanet succus ille, & in aliud subiectum incidat, hoc ipso succo, tanquam spermate, novum corallium enascitur & frutescit; hinc quandoque extractum fuit cranium hominis de mari, in quo fuerunt Corallia: videatur KIRCHERVS loco allegato. Hic succus est mollis, tenuis & glutinosus, ex quo teneriora corallia aliquantisper sunt mollia, & facile flexilia; dum verò adolescunt, & in mari diutius morantur, eandem lapideam induunt duritiem. Id quod similiter fit, si corallia teneriora evellantur ex mari, & aeri exponantur; simul ac enim ab aere fuit exhausta humiditas aquosa, indurescunt corallia, & in lapideum fruticem abeunt.

Notabilis est duplex eorum differentia, dum nempe rubra & alba reperiuntur; nigra enim corallia improprie dicta talia sunt. Sed non videtur essentialis inter hæc duo corallia differentia, quin alba quasi immatura, rubra maturiora & nobilissima esse videantur, quod præter KIRCHERUM illustrat VELSCHIVS *Hecatost.* 1. pag. 108. qui possidet Coralli frustulum, infra albicans, superius rutilum.

In Coralliis rubris pro usu Medico duo sunt considerata:

1. Ipsum concretum Corallinum terreum quasi alcalinum, seu corpus integrum.

2. Eorum rubedo, seu tinctura rubicunda.

Concretum Corallinum pro lapidum natura est salino-terreum, de acido & alcali participans, seu est alcalino-terreum, debito suo seu mediocri acido concentratum, ac substantiâ tingente imprægnatum; adeo ut in compositione materiali per se terreum alcali præponderet; hinc facile absorbet acida, eadem mediante effervescentiæ motu secum coagulat, & hinc calcinata corallia corpus calci vivæ similiter relinquunt, quod affusâ aquâ effervescent. Corallia enim per se per retortam destillata suggerunt phlegma acidum, quod probat acidum Corallinum: Vid. *Diff. de tinctura Coralli*.

Quoad Rubedinem seu Tincturam, hanc solaris naturæ esse, ac de sulphure solari originem immaturo & embryonato ducere, sunt qui existimant, ratione cujus virtutis solaris Coralliis tribuunt vim roborandi corpus nostrum, depurandi massam sanguineam, resistendi malignitati, epilepsie, & sic porro. Sed hujus asserti rationem, aut experientiam solidam, hæcenus audire nullam contigit: quin potius Martialis naturæ videtur substantia tingens, & suo modo de natura, substantia, & particulis martialibus sulphureis participare, cum Mars facillimè per acida blanda rubedinem exerat, ipsa coralliorum virtute blandè adstrictoriâ, hæmorrhagiam sedativâ, affectuum hypochondriacorum & Melancholicorum correctivâ, aliisque Martis proprietatibus idem confirmantibus, adeo ut non videam, quid obstat, quo minus Marti tincturam istam adscribamus.

Quoad usum eorum consideretur vel ipsius concreti usus internus & externus, & deinde tincturæ ejusdem adeo decantatæ usus. Quoad usum internum, ipsa Corallia absorbent & invertunt quælibet vitiosa acida, plus minus manifesta, in primis viis oberrantia, & compescunt inde enatas effervescentias; id quod etiam mechanica Chymica cum quibusvis acidis ostendit, dum coralliis affusum acetum, vel alius quicumque spiritus acidus, eadem promptè solvit, & in solutione ista omnem amittit acrimoniam acidam & corrosivitatem, utut non absque effervescentiâ & ebullitione fiat. Hinc absorbendo eadem mutatione texturæ saporem & vim styptico-adstrictoriam pro Martialium quasi natura acquirit; unde in cruditate primarum viarum acida, & inde natis exæstuationibus corporis vagis, phlogosi, scorbuticis perquam familiaribus, in soda, ructibus acidis, febribus intermittentibus, malo hypochondriaco, ac Melancholia, & affectibus Chronicis, quorum fons ab acido manifestiore est, infantibus item, torminibus afflictiis, perquam egregia sunt. Cum aceto propinata corallia acquirunt naturam adstrictoriam, unde contra nimium mensium fluxum, & hæmorrhagias quascunque, imprimis si sint à nimia sanguinis acrimonia scorbutica, contra dysenteriam, quoniam acidum dysentericum exulcerans absorbent, & in se recipiunt, contra sudores nimios, &c. cum laudano opiato, & in affectibus, ubi opus est aliquali adstrictione, sanguinis condensatione, in gonorrhœa tam virorum quam mulierum, vi purificandi sanguinem sunt decantatissima. Si tamen sint quædam obstructions, v.g. mensium ex abundante acido, ibi per accidens oritur apertio, dum absorbent acidum, causam obstructionum: de quo plura dicam, ubi de Marte. Præter dicta, palpitationes cordis, epilepsiam infantum, quæ à Meconio retento oritur, simileque morbos convulsivos, ab acido plus minus differente natos, præservant, partim ac curant: vid. ARNOLDUS de VILLA NOVA, & CAMILLUS LEONARDVS, qui dicunt, quod per totam vitam infantes reddant immunes

munes ab epilepsia: uno nomine: vis coralliorum consistit in occulto alcalifato, ut rectè loquitur HOFFMANNVS in *Clave* pag. 162.

Externus concreti coralliorum usus est, ut appensa exhibeant Amuletum celebre contra fascinationes & incantationes, ita ut etiam fugare dæmonem dicantur: id quod, præter assertum PARACELSI, propriâ experientiâ confirmat HELMONTIUS in *Tract. In jaculatorum Modus Intrandi*, &c. Ubi inter alia refert, quod corallium rubrum, & ejusdem tinctura multum solaminis det in morbis ab incantatione ortis: Item alibi refert, armillam ab his applicatam spontè disruptam fuisse in quadam à dæmone obsessa, propterea quoniam diabolus non possit ferre corallia. Unde etiam contra veneficia, & contra ligationes maritorum, valdoperè laudari solent corallia: de quo videatur præsertim GANSIUS de *Coralliis*, qui contra veneficia huncce commendat pulverem:

℞. Corall. rubr.

Alb.

Dent. hom. mortui cont. an. ℥j.

Herb. & sem. antirr. ℥ij.

M. F. Pulvis.

Huic pulveri subjicit hanc *Potionem* in veneficiis expertam:

℞. Corall. ℥ij.

Visci querc.

Hyperic. an. ℥iv.

Styrac. calam.

Ladani an. ℥ij.

Urina destillat. ℥. ij.

Digerantur clauso vase per diem & noctem, & destillentur.

Uterius corallia appensa amuletum contra terculamenta, & contra imaginationes nocturnas haberi solent, contra quæ CLAUDIVS DEODATVS habet Amuletum ex coralliis, quod ita se habet:

℞. Corall. rubr.

Lap. Melchit. an. ℥ss.

Cum succo chelidon. & mucil. tragac.

F. Amuletum.

Præterea fulmina arcere, & ab iisdem tam ædificia quàm agros præservare, à PARACELSO assertum fuit, ab aliis etiam affirmatum: id quod laudat imprimis STARICIVS, per experientiam expertus pag. 30 quod in agris hinc inde dispersa corallia vim fulminis avertant, & arceant; quod tamen tanquam paradoxon in medio relinquo.

In genere ergo frequens coralliorum usus est, internè æquè ac externè sub Amuletorum forma.

Præparationes, quibus Corallia subjiciuntur, sunt variae & multæ. Duo autem generalia Præparata Medica suggerunt corallia:

1. *Pulverem Coralliorum* simplicem, dosi ℥ss. ℥j. usque ad ℥j. solitariè exhibendum, aut etiam aliis permiscendum.
2. *Tincturam Coralliorum*, determinato guttarum numero usurpandam.

Quoad *Pulverem Coralliorum*, sanè hinc simpliciter in porphyritide præparatus, aut exactè pulverifatus, aliis præparandi modis est præferendus, aded ut cæteras, præter hanc Autoris, præparationes, destructiones potiùs coralliorum rectè appellat HOFFMANNVS in *Clave* pag. 162. In specie habeatur ratio, ne extra corpus acidis nimis saturetur; aliàs enim absque efficacia intrò propinatur. Interim tamen cum blandè acidis simul mista propinari possunt, quando scopum adstrictionis simul intendimus, quia cum blande acidis corallia acidiusculam & adstringentem acquirunt naturam. Hinc SYLVIVS corallia cum paucis aceto destillato, & à nobis cum succo citri, in misturis propinantur. Sufficiat ergò nobis simplex pulvis præ aliis AVTORIS præparationibus, edè deterioribus, quò magis acido corallia saturantur: quales sunt quælibet Calcinationes coralliorum, sive viâ siccâ, sive humidâ instituantur: Viâ siccâ enim calcinata corallia acidum ignis copiosè arripiunt, hinc saturata eodem, in suo pondere augentur. Ratio est, quia acidum ignis adhæret coralliis. Notum enim, quod in omnibus lignis & carbonibus insit acidum: Sub incensione autem acidum exhalat & adhæret coralliis; e. g. Coralliorum ℥x. vel xij. post aliquot dies & noctes ponderant ℥xij. Idem observatur in Marte & stanno calcinato. Hinc frustra fere intrò propinantur, utut calcinatione istâ sint apta reddita ad deponendam suam tincturam per menstruum vitriolicum, de quo videatur TACHENIVS Hippocr. Chym. c. 27. & in *Clave* pag. 172. Nam utut Calcinata sic rubra corallia omnia penitus albescant, hoc tamen fit non propter jacturam tincturæ, sed propter acidum ignis, rodens corallia, & hinc texturam nonnihil immutans. Jactura igitur hæc coloris est saltem apparens, non enim nudo igne expelli potest, sed firmius iis inhæret.

Fortiter calcinata corallia corpus instar calcis vivæ repræsentant, dum aquæ affusione effervescent; ex quo verò labore nonnulli sal quoddam elicere cum Autore gestiunt: sed nihil est, cum nunquam sal extrahatur in forma nativa, & levis saltem cremor salinus sit, qualis etiam decocto calcis vivæ supernatat, temperatus à sulphure in elixivatione, quod de multis & saltem non de omnibus lapidibus calcariis intelligendum est. Rectè ergo sentiunt cum ZWELFFERO qui negant, dari verum sal coralliorum. Salia reliqua sunt nihil aliud,

quàm solutiones coagulatae & inspissatae, & habent formam salium à mensuris, cum quibus facta fuit solutio: Ipsa enim coralliorum corpora dura non dant sal, neque lixiviale neque aliud, sed solum sunt solutiones coralliorum. Unde patet, quod in calcinatione ignitionis extinctoriæ non fiat sal verum coralliorum, sed nihil aliud, quàm novum compositum ex acido aceti destillati, quod resolvit corallia, & cum iis in corpus saliniforme concrevit, quod facillè in loco frigido resolvi potest. De hoc liquore mirabile est, quantum ei tribuatur in febribus, v. g. malignis & ardentibus, instillando guttas xxx. vel XL. in ℥ss. potus ordinarii: sed est abusus, & meritò corrigendus.

Calcinationes cum adjectis salibus, nitro, sulphure, aliisque, eum in finem præmittuntur, ut ex coralliis, per acidum horum sub calcinatione rosas, facillè eliciatur tinctura: sed corallia ab hoc acido in sulphure saturata inermia redduntur, unde nullius erunt usus.

Quod enim acidum horum coralliis adhæreat, ex eo patet, quod eadem cum sulphure calcinata in aqua simplici solvi possint, propter acidum sulphuris coralliis adhærens. Hic, ubi fit mentio calcinationis cum sulphure, observetur, quod quidam parent medicinam, quam vocant *Cremorem coralliorum hoc modo*:

℞. Scilicet Corallia, eademque calcinant cum sulphure, coquunt in vino, & hinc infundunt in amplam & latam patellam, sicque ponunt in cellam frigidam, atque sic sensim sensimque supernatare incipit substantia quædam similis cremori lactis, quæ substantia vocatur *Cremor Coralliorum*, quæ sensim sensimque aufertur à liquore, exsiccat, & tandem pulverisatur.

Calcinatio cum pumice est impostoria & nugatoria, quam videb. in *Tenzelio loco* ab AUTORE citato. *Calcinationes in via humida*, seu *solutiones* quod attinet, quælibet acida quidem, sive vegetabilia sive mineralia, Corallia facillè rodunt ac dissolvunt, & quidem, quod aciora illa sunt, edè majores ebullitiones & effervescentias excitant & turbant: Præprimis quando acidum est minerale, tunc majores turbæ & effervescentiæ excitantur; unde non ineptè collegerunt nonnulli, esse abundans alcali in coralliis, hinc ut alcalina eadem valere. Et quidem inter leviora vegetabilium menstrua sunt succi acidi omnes, ut succus acetosæ, citri, ribium, berberum, Spiritus acidi volatiles ex lignis destillati, quales sunt spiritus ligni quercini, Gvajaci, sassafras, lignorum compositus, &c. Acetum destillatum, & similia. Inter acida mineralia sunt spiritus acidi volatiles nitri, salis, vitrioli, sulphuris, & sic porro, quæ corallia facillè solvunt, & resoluta imbibunt. At spiritus aluminis, spiritus è pane, spiritus roris, spiritus è nive, non tam solvunt, quàm extrahunt sulphur coralliorum: sed corallia hæc ipsa solutione plus minus pro usu interno inepta redduntur; abstractis acidis, concretum nihilominus saliniforme ex corpore coralliorum & particulis acidis in eodem concentratis restitit, quod malè sal coralliorum dicitur, cum nullâ arte genuinum sal ex coralliis elici queat, sed saltem hæc sunt concreta saliformia ex additis acidis nata: Non secus ac salia hæc per deliquium soluta, male oleum vel liquor Coralliorum appellantur, cum nudæ & superficiales sint eorum solutiones.

Ad Calcinationes humidas seu solutiones pertinet etiam Coralliorum sublimatio cum sale ammoniaco, de quo *infra suo loco*.

Par ratio est *Coralliorum cum tartaro tractatorum*, & hinc destillatorum, qui spiritus prodiens ridiculè spiritus coralliorum dicitur à GLAUBERO P. 2. pag. 119. cum spiritus saltem sit tartari, acido tartari à coralliis corrosis in fundo vasis restitante. Solutiones Coralliorum cum spiritu viridis æris factæ, equidem hoc privilegii habent, quod menstruum eodem ferè sapore à virtute separatur: sed nisi cautè paratus sit spiritus, Coralliorum hinc facta tinctura aut sal ferè Venerej quid sapit. Si quæ Coralliorum solutiones & inde coagulata salia in usum vocanda sint, sint eadem facta per acida blanda vegetabilium, v. g. ribium aut Citri; taliter enim soluta corallia aut per spontaneam subsidentiam, aut hinc nata *Coralliorum Magisteria*, in corpore nostro adhuc solubilia existunt, nec absque usu omni propinantur. Quævis tamen coralliorum solutiones seu calcinationes humidae longè inferiores sunt coralliis crudis, nisi forsan magis stypticæ fuerint.

Pulvis coralliorum vitriolatus saltim subiectum aluminosum erit, & pro scopo adstrictorio in usu.

Sal Coralliorum num. III. pag. 335. nihil valet; sed est nil aliud, quàm novum concretum, uti dixi; solutio nempe coralliorum inspissata: nam quando solutiones inspissantur, acquirunt talem formam salinam. Modò dixi, nullum sal ex coralliis elici posse; id quod verum est, quicquid etiam dicat BORRICHIVS, qui sal coralliorum, eorumque tincturam, post debitum tritum per solam aquam destillatam decoquendo elicere fatagit: videatur BORRICHIVS *Hermet. Sapient. pag. 329.* Sed observandum, quod Coralliis de sale marino simul coagulato semper aliquid adhæreat; unde suspicandum, quod sal illud *Coralliorum Borrichii* inde proveniat, præsertim cum asserat BORRICHIVS, figuræ cubicæ sale sic ex coralliis factum fuisse, qualis est salis marini.

Sal dulce Coralliorum habet aliquid in recessu propter rorem Majalem, qui subtilius sulphur ex iis elicit. Sed

1. Calcinatio consideretur, quæ non multum valet.
2. Solutio in aceto, quæ cõcedi potest, quia ros majalis additur.

Opti-

Optimè fit cum spiritu salis, quæ solutio in balneo Mariæ ad siccitatem abstrahenda; sal relictum in aqua simplici resolvendum, in-spissandum, & denud coagulandum; idque toties, donec menstrui sapor cesset.

Magisteria sequuntur, quæ nullius sunt valoris, siue sint communia, per præcipationem coralliorum in acido menstruo solutorum, mediante alcali vel spiritu alcalico factam, siue sint butyracea seu farinacea, aliàs dicta solubilia. Nam priora ista communia sunt calces planè inutiles, ex corpore coralliorum cum particulis acidis & alcalinis coagmentato constantes, nullius planè usus interni, cum salia hæc nullo modo possint separari. Unde aliquando observatum fuit, quod post nimium usum coralliorum *Magisterii* fuerit reperi-tus ventriculus corrosus propter acrimoniam acidam menstrui; quale exemplum videre licet in *HOFFMANNO de Medic. Chym.* Itaque, quoniam sunt saturata corallia à menstruo acido, in corpore nostro nullo modo possunt absorbere acidum, & potius, sicut assumpta denud egerunt, nullo usu, nullo fructu. Ergo *magisteriis* his longè præferenda sunt corallia nudè præparata.

Magisteria butyracea, ita dicta, quoniam instar butyri in lingua liquefcunt, sunt, quando corallia in aceto destillato solvuntur, & per spiritum sulphuris vel vitrioli præcipitantur. Dicuntur etiam *Magisteria plumacea*, quod licet sint adeò dura & cruda corallia, *Magisteria* tamen hæc instar plumæ sint levia, & instar salis resolvantur in lingua. Optimus modus horum est hic, qui fit cum spiritu vitrioli Philosophico; solutio filtrata præcipitatur cum spiritu vitrioli re-ctificato, *Magisterium* edulcoratur & usurpatur. Sed observetur, quod spiritus vitrioli Philosophicus benè debeat esse re-ctificatus; aliàs enim propter particulas tales, ex Mercurio vitæ aut butyro an-timonii residuas, *Magisterium* possit excitare vomitus. Sed quia jam acido sunt saturata hæc *Magisteria* (nam impossibile est, etiam mille edulcorationibus acidum penitus separare) intra corpus nihil usus obtinebunt. Præfertur his *Magisterium cum succo citri*, quan-do corallia solvuntur in hoc succo, & præcipitatur spontè pulvis in fundo. Nam acidum citri saltem infringit corallia, non autem cor-rodit.

Huc pertinet *Magisterium secundum Zwelfferum* cum spiritu viri-ridis eris, quæ commendanda. Hic spiritus utut contemnatur à *TACHENIO*, certum tamen est, quod contineat in se acidum salsum vo-latile, unde menstruum est non contemnendum. Hic spiritus solvit Corallia, ita tamen, ut in solutione coralliorum parum immutetur, sed denud abstrahatur cum aciditate, ac denud possint solvi illo nova Corallia, quod non æquè in aliis procedit. Non autem viribus integris instar liquoris alcahest à concreto soluto abstrahitur, ut vult *ZWELFFERUS*, qui spiritus huius in solutione coralliorum & *Magisterii plumacei* præparatione fuit primus *AUTOR*, sed sem-per aliquid aciditatis in concreto relinquit.

Quod dictum de *Magisteriis*, idem valet de sale & oleo seu liquore coralliorum: nam siue coaguletur solutio in sale, siue præcipitetur in pulverem, perinde est; utrumque enim horum est saturatum aci-do, unde, sicut corallia in hoc liquore fuerunt assumpta, ejiciun-tur foras, neque adstringunt, neque acidum absorbent. Et qui di-cunt, quod liquores coralliorum & perlarum sint cordiales, sunt nuge.

Pergimus ad *Essentiam seu Tincturam coralliorum*, quarum sunt præparationes varæ, & tot ferè modi, quot capita Chymicorum, adeò ut 300. fuerunt nominatæ à quodam Autore, & quilibet vult habere Arcanum in præparanda tinctura coralliorum, quarum tamen una tantum, quantum altera valet. Rarissima enim avis est tinctu-ra vera Coralliorum; unde *ZWINGERUS* *Tincturam* Coral-liorum veram semel tantum, *CROLLIUS* verò nunquam, se vi-disse fatetur: quam equidem ceu non-ens cum *SALA* aliisque rejice-re penitus nolo, saltem hætenus nullam genuinam me observasse, fateri cogor. Vera enim debet esse, in qua solum principium sulphureum legitimo menstruo sit extractum, relictis coralliis integris, quod re-medium est celebre, tanquam summum analepticum spirituum quo-rumvis, ac speciatim cordis confortativum, summum sanguinis pu-rificativum, ejiciens per diaphoresin quælibet fermenta heteroge-neæ, corrigit sapes & alterationes præternaturales contentorum in primis viis, à quibus sanguinis textura plus minus vitiatur, ejusque crasis & fermentatio pervertitur: hæmorrhagias quasvis cohibet; in palpitatione ac syncope febrium, item febribus malignis, mirabilis est, cachexiam etiam virginum curat, iætericis & scorbuticis summè proficua est: Confer. *BORRICHIOUS. Hermet. Sapient. pag. 326.* Menstruum autem intimè se conjungit cum Coralliis, ut dehinc non possit separari aut præcipitari à se invicem. In tinctura ergo hac ritè præparanda ac præparata examinanda, observetur:

1. Coralliorum concretum durissimum esse, & cui textura firmio-ris substantia tingens intimè coagulata inhæret; unde mox dif-ficillimè & non cuivis obviæ præparationis erit tinctura. Nam utut in particulas minutas solvantur, hæc integrales totius sunt, nec ad naturam eorum essentialem pertinent.
2. Tincturæ paucitas in coralliis rubris, siquidem cum *LAU-REMBERGIO Apor. contra Salam* hic facio, 15j. Corallio-rum vix 35. tincturæ inesse; unde pulvis Coralliorum minus rubet, sed magis ad albedinem inclinat. Hinc

Ermulleri Oper. Tom. III.

3. Famosiores etiam tincturæ coralliorum non tantum sunt ge-nuine eorum extractiones, quam subtiles solutiones corporum eor-um integri soluti, vix, nisi consistentiâ, à ritè pulverifatis ac præparatis coralliis differentes; quoniam per menstrua sunt nimis corrosiva, adeoque solutiones potius subtiliores, quam separatæ propriè dictæ tincturæ sunt, ut patet per inductionem plurimorum, quæ hinc inde prostant processum.

4. Tincturæ Coralliorum sæpè sunt vel nudæ solutiones concre-ti, vel saltem ipsorum menstruorum colorationes, quæ vel ipsæ simpliciter, vel occasione mutata cum coralliis texturæ ad istam rubedinem, mediante digestionem induendam, disponuntur, in-terdum nihil penitus de coralliorum substantia obtinentes: id quod facile patet exinde, quod quàm plurimi processus tin-cturæ coralliorum eliciendi ex rubris, procedant etiam ex co-ralliis albis, eodem modo tractatis; ex quibus impossibile est, ut eliciatur tinctura rubicunda, adeo ut possit facile hinc dete-gi impostura: id quod sufficienter videri potest declaratum in *Dissert. mea*, quam voco *Examen tincturæ coralliorum*.

5. Dubium est, an non tinctura quædam concinnior Martis idem præstare queat, quod ipsa coralliorum tinctura? annon effectus tincturæ non penitus subinde ab additis, partim ex se medica-mentosis, partim propter novam cum coralliis emergentem texturam medicamentosis factis, emergant, quàm ex ipsis coral-liis? Id quod in solutionibus & compositionibus corporum non rarum est.

Hæ circumstantiæ probè considerandæ sunt, quarum tamen minus genuinarum intuitu non semper usus & effectus tincturarum rejicien-dus est, etsi pro tincturis genuinis & propriè dictis non habendæ sint.

In genere Præparationes omnes collimant eo, ut primò solvantur corallia, ex solutis postmodum, abstracto menstruo, cum conven-ienti liquore extrahatur tinctura, adeo ut solutio præcedanea coral-liorum sit tantum præparatio, ut facilius subministrent tincturam subsequenti extrahenti liquori. *Δοκιμασία seu Proba vera coralliorum tincturæ est ea, ut scilicet non possit amplius præcipitari seu separari ex men-struo, cum quo fuit extracta. Optima tinctura elicitur ex spiritu vel sale aereo, qui ex spiritu roris vel nivis fit, secundum modum QUERCE-TANI.* Non pauci mediante rore, aut aqua nivea, vel pluvia, pa-rare nituntur: Sed ut ex superioribus notum est, sal nitrosum in hisce meteoris deprehenditur, unà cum adjuncta pinguedine seu substantia oleosa; facile itaque ab istis salibus arrodi corallia, & hinc ex magmate isto composito, mediante spiritu vini tinctura parari, parum tamen de substantia coralliorum participans, & quæ etiam ad subtiles saltem coralliorum solutiones pertinet. Alii cor-allia per roris majalis aut aquæ nivalis continuam & diutinam eva-porationem ita tandem emolliunt, ut tincturam suam per se in de-stillatione sub forma olei fundant.

Tinctura Hartmanni est saltem Extractum salis corallinum.

Quod attinet tincturam per acetum coralliorum parandam, *BORRICHIOUS de Hermet. Sap. pag. 227.* Corallia retortæ inclusa, & igne aperto simpliciter destillata, aquam seu spiritum coralliorum acidum, qui vocatur etiam *Acetum Coralliorum*, & oleum empyrev-maticum, utut paucum, largiri asserit, ex quo oleo mediante spiritu vini ulterius tincturam Coralliorum perficit. Quoad hunc laborem observandum est, fixa corpora esse corallia, & quæ de substantia sua petrosa nihil destillando dimittere valeant. Quantum ergò sub forma olei illius pauci, & phlegmatis nonnihil aciduli suggerunt, hoc reverà ex substantia vegetabili lignosa coralliorum oriri videtur.

Tinctura Coralliorum Holfatica non planè contemnenda est, sed est præparatio præ aliis satis commoda, modò omnes adhibeantur encheirises: sed facillimè se præcipitat. Encheirises autem consi-stunt in hoc, quod scilicet menstruum non sit abstrahendum ad om-nimodam siccitatem, sed tantum ad mellaginem; Aliàs enim non procedit processus. Pharmacopæus Londinensis simili modo, sed elegantiori præparat tincturam coralliorum, qui solvit primò coral-lia in spiritu, parato ex tartaro & vitriolo, sicut habemus in hac tinctura Holfatica: factâ solutione abstrahitur spiritus in consisten-tiam mellagineam: Huic Extracto mellagineo affunditur spiritus Veneris volatilis, seu spiritus aluminis volatilis, qui valde egre-giam tincturam coralliorum ferè in momento extrahitur: hanc ex-tractionem denud ad consistentiam mellaginis abstrahit, & tandem cum spiritu vini benè re-ctificato remanentiam extrahit in elegantem tincturam.

Quidam etiam Oleis destillatis mediantibus tincturam elicere satagunt, siue cum *AUTORE oleum Citri*, siue cum *LANGE-LOTTE Epist. ad Nat. Cur. pag. 28. oleum destillatum anisi* recipiatur. Certè olea Vegetabilium aromaticorum successivè ratione occulti acidi de coralliis aliquid abradunt, & hinc particularum talium con-tactu texturam mutando rubedinem contrahunt. *GLAUBERVS* & alii mediante sale tartari corallia calcinant, & cum spiritu vini tin-cturam extrahunt; de quo infra.

Cæterum utut tinctura coralliorum vera sit rara avis, nihilomi-nus sunt elegantiores solutiones, quæ substitui loco tincturæ possunt. Res ut pateat, in specie modos quosdam præparandi consideremus: Nam reliquos, uti & jam examinatos, quos *AVTOR* habet, suffi-

Q

cienter

cienter excussit Ludovici pag. 737. ac speciatim HOFFMANNVS in *Clave*, ubi de coralliis. Pro præparandis ergo tincturis duæ potissimum operationes in usu sunt:

1. Ipsius corallini corporis apertio.
2. Substantiæ tingentis separatio, sive hæc fiat addito spiritu, aliore, sive simplici destillatione, sive aliis modis.

Pro aperiendo corpore media mensura sunt, primò acida mineralia, & hinc acida vegetabilia, tam nativa, ut succus ribium, citri, acetum, quam artefacta, ut spiritus lignorum, spiritus panis, spiritus mellis, mannæ, &c. Equidem tincturæ, quæ fiunt ex coralliis per acida mineralia corrosi, vix præterquam subtiles coralliorum solutiones erunt, utut modus TACHENII *suprà citatus* altius quid in recessu habeat. Corallia per acida vegetabilia soluta, hinc spiritu vini extracta, sunt etiam subtiles saltem solutiones, dum spiritus vini resinofam succorum substantiam imbibendo, simul particulas coralliorum in iis concentratas arripit. Non inelegans est tinctura coralliorum, v. g. Sassafrata D. MICHAELIS, quæ fit; quando solvuntur Corallia in sextuplo vel octuplo succi citri depurati, qui solvit tantum ex coralliis subtiliores & elegantiores partes, relictis crassioribus & terrestrioribus in fundo: facta solutione decantatur, & inspissatur in mellaginem seu consistentiam mellis: hinc affundatur spiritus ligni sassafras, & extrahatur tinctura rubicunda contra luem Veneream. Simili modo etiam paratur cum spiritu cochleariæ tinctura Coralliorum, cum spiritu cordis cervi, item sanguinis cervi, in palpitatione cordis, lipothymia, melancholia, & scorbuto.

Acida Vegetabilia ante facta sunt spiritus lignorum, panis fecalini, etiam ab oleo separatus, & super panem bis coctum rectificatus. Quando hæc citra ignem etiam tincturam coralliorum eliciunt, sunt subtiles Coralliorum solutiones; Color verò est à mensuris. Si enim hi spiritus, præsertim panis, arenæ vel coralliis affundatur, etiam rubra tinctura emergit. Nempè hi Vegetabilia spiritus compositi sunt ex acido volatili ac simul spiritu oleoso inflammabili: qui ipsi vel simplici digestionem vel corporis terreo-alkalini attactu, spontè rubedinem contrahunt. Facilis hæc res est probatu: si enim coralliis v. g. spiritus lignorum affundatur, & facta solutione abstrahatur, acidum in coralliis concentratum manet, spiritus sulphureus & volatilis saltem redire solet; non secus atque Coralliis acetum affusum, & hinc in corpus saliforme concentratum; si destillatur hoc salinum coagulum, spiritus volatilis ardens prodit, quem vulgò spiritum coralliorum ardentem vocant, cum tamen sit spiritus vini ex aceto revivificatus: id quod observetur contra Autorem lib. 3. pag. 340. sub titulo, *Spiritus seu oleum Coralliorum*. Dixi autem superius, quod acetum fiat, quando ab acido vini spiritus salini volatiles figantur & deprimantur. Est ergò spiritus vini in aceto adhuc integer, dum ex solutione coralliorum cum aceto acidum adheret coralliis; Unde spiritus vini, qui antea in aceto fuit fixatus, fit sui juris per ignem & prodit per retortam denuò. Idque etiam verum est Saturno, ut suo loco constabit. Spiritus hic, v. g. lignorum compositus, coralliis loco succi citri affusus, digestus, & ad mellaginem inspissatus, dat pariter cum spiritibus appropriatis tincturam Coralliorum sassafratam, antiscorbuticam, &c.

Spiritus panis bene rectificatus, & ab omni phlegmate & empyreumate legitime separatus, citra ignem extrahit tincturam Coralliorum, corpore coralliorum manente integro. Menstruum autem melius paratur ex farinæ triticeæ part. iv. fermenti part. j. in clibano tostis: Hæc suggerunt spiritum empyreumaticum, qui tamen coralliis affusus elicit tincturam spontè in loco frigido, ut corallia in fundo albicantia remaneant.

Per Alcalia etiam tractantur Corallia, ut suggerant tincturam. HELMONTIVS de sale volatili tartari, seu de sale tartari volatilato dicit: quod sit succedaneum liquoris Alcahest, quo vera coralli tinctura extrahi potest. Memini me Londini apud Pharmacopœum Regium, Dn. FEBURE, vidisse talem egregiam tincturam, qui solutionem Coralliorum extraxit cum spiritu salis volatili tartari, hinc per retortam cum hoc spiritu extractam tincturam Coralliorum coloris obscuri & subrubicundi destillavit ejusdem odoris & saporis cum menstruo, inquam plurimis morbis melancholicis, maniiis, epilepticis, palpitatione cordis, scorbuto, & similibus affectibus, elegans remedium. Ast dubito: Annon effectus hic magis spiritus salis tartari, quam coralliis, sit tribuendus? Boyle pariter in *Chym. scept.* pag. 137. affirmat, menstruum sibi cognitum esse, quod coralliorum tincturam nobilem etiam, in destillatione transducatur.

Alii mediante sale tartari corallia calcinant: vel alii corallia cum nitriana fluere sinunt in crucibulo, ut sic alcalisetur nitram: Massæ huic recenti affusus spiritus vini rectificatus egregiam tincturam rubicundam extrahit, quæ tamen non est coralliorum tinctura, sed tantum spiritus vini super Alkali spontè setingentis, sicut in tinctura tartari notum.

Facit etiam mentionem sublimationis AUTOR noster *Processu* 14. & No. VII. in *Floribus*, cum sale Ammoniaco in flores: Pulverisata nempè corallia rubra permiscuntur cum sale ammoniaco similiter pulverisato, & postmodum igne cinerum in cucurbita instituitur sublimatio, hæc sal ammoniacum tantum unà secum rapit, quantum acidum salis ammoniaci rodere potest de corpore Coralliorum, adeò ut in alembicum descendant flores rubicundi, qui sunt nil aliud,

quàm nuda subtilia coralliorum ramenta.

Ex hisce floribus PETRVS JOHANNES FABER in *Scriptis* beneficio spiritus vini bene rectificati nititur parare tincturam, quod & non absolum videtur. Processum videbitis in mea *disertatione*.

Pertinet hæc, quod per triturationem cum sale marino diutius continuatam ita disponantur corallia, ut tincturam oleosam rubicundissimam levissimo ignis gradu dimittant. Cum autem corallia fixa sint corpora, quæ de substantia suo petrosa nihil dimittere valeant: imò si verum est, ut non ineptè ratiocinatur TACHENIVS loco *suprà citato*, fixam esse coralliorum tincturam, & quæ etiam in igne subsistat; non video, quomodo eadem tam facile destillando prolici possit, nisi salina corpuscula, cum quibus coquendo aut trititando examinata fuerunt, sub destillatione non nihil elevata, partem substantiæ coralliorum secum rapiant.

Hi sunt famosiores modi tincturas coralliorum præparandi: cuilibet liberum est, modum eligere, qui magis placet, utut genuina tinctura coralliorum inter modò dictas præparationes, aut alias satis notas nondum comparuerit. Plura aliàs de tinctura coralliorum videbitis in GANSII *hist. Corall.* pag. 65. & 66. Agricola de corall. & in *Chirurg. parva* pag. 832. LAUREMBERGIO in *Aphor. Ang. Sale* cap. 13. & ARNOLDO SCHROEDERO in *Defensione Lauremb. Quest.* 13.

Flores Coralliorum, præter sublimationem cum sale ammoniaco jam dictam, à quibusdam etiam parantur sublimando Corallia cum sulphure, & exinde fiunt flores sulphuris rubicundi, qui aliàs sunt flavi. Denique appellantur etiam flores coralliorum, quando in præcipitatione Magisteriorum in liquorem, in quo facta est præcipitatio, immittuntur baculi lignei, & mittuntur simul in locum frigidum; fit enim, ut baculis ligneis sensim sensimque adhærescat corpusculum coralliorum solutorum in forma floccorum nivis, & hi ipsi postmodum vocantur Flores coralliorum.

Oleum Coralliorum succinatum AUTORIS prodit quidem rubicundo colore, nihil tamen de coralliis participat, nisi quantum phlegma acidum spirituofum succini simul per retortam abripuerit.

Syrupus Coralliorum simplex & compositus, qui sunt solutionis coralliorum cum saccharo in syrupum redactio, in sistenda diarrhœa, dysenteria, & similibus, frequentis usus est. Loco succi berberum yellimonum potest etiam fieri solutio cum succo acetosellæ, cum quo erit convenientior in febribus malignis & ardentibus, in quibus acetosella egregia est. Quidam volunt præparare cum succo tormentillæ, & fit convenientior in dysenteria, in quibus per se multi est usu; adstringit enim hic Syrupus, atque efflorescentiam Massæ sanguineæ corrigit. Non adeo tamen probandi sunt Syrupi coralliorum, quia succi vegetabiles fermentantes post fermentationem corallia denudè dimittere solent, ita ut parum de iis syrupus participet. Potius & ex tempore mixturæ de talibus succis præscribantur, & saccharo eduleorentur.

C A P. VII.

D E

M A R G A R I T I S.

M Argaritæ seu Perlæ subjectum ferè sunt simillimum Coralliis, in radice tamen differunt. Corallia enim mediæ naturæ sunt inter Vegetabilia & Mineralia: perlæ autem sunt primo ex ortu animale quid, ex succo lacteo animali, sed tandem in naturam mineralem degenerant, quod præprimis ex earum calcinatione videre est. Calcinata enim perlæ relinquunt calcem vivam ex acido & urinoso, effervescentem in aqua, quod majus signum est naturæ mineralis, quàm animalis, cum concretum ejusmodi calciforme nunquam ex animalibus eliciatur. Coagulum sunt ejusdem materiæ seu naturæ cum ipsis testis concharum, seu, ut vulgò dicunt, cum matre perlarum: estque commune omnibus concharum & ostrearum speciebus, ut margaritas certo tempore proferant: de quod conf. M. A. N. G. *Ann.* 3. *Obs.* 36. Perlæ enim genuinæ in ipso corpore concharum seu ostrearum deprehenduntur, ex quo postmodum successu excluduntur. Constant simpliciter ex pluribus pelliculis admodum subtilibus, sibi invicem ceparum instar superinductis, nulla aliâ materiâ inter eas contentâ: quem modum eleganter exprimit HELMONTIVS *Tract. de Febr.* cap. 8. §. 7. Deprehenduntur etiam perlæ minus perfectæ, quas ipsæ ostreæ excludunt ante debitam perfectionem, & unâ cum pelliculis subtiliorem & molliorem substantiam quasi farinaceam interjectam habent. Hinc istæ priores elegantè splendidæ, & quasi perspicuæ, ordinariè rotundæ aut elegantè ovales spectantur: Hæ posteriores minus splendentes, magis albidæ, minusque opacæ sunt. Meretur quæ hic legatur *Dissertatio Rolfinii in Diss. de Margarit.* seu perlis, ubi demonstrat, quod idem sit testa seu mater perlarum cum perlis ipsis, & quod habeat eundem effectum: deinde, quod crescant pelliculatim in conchis, & per vomitum ejiciantur in testam, quando sunt maturæ: Videatur etiam HORSTIUS in *Dispens.* pag. 247. cum quo etiam conferatur BOETIVS de *Boor in Tr. de gemmis & lapidibus*, JOHANNES WIT-S

WITTICHIVS de lapide Bezoard. pag. 184. & FALLOPIVS de Metallis & Fossilibus Quasigelatina lactea firmiter congelata, suoque sale volatili oleoso, appropriato acido suo concentrato, constant, quo ipso in consistentiam duram coagulantur, & dehinc abeunt in figuram rotundam; hinc sensim sensimque alius liquor succedit coagulatus, aded ut per successivam coagulationem pellicularum augeantur perlæ.

Sunt quidam, qui putant, quod Mater perlarum non sit eadem cum perlis, sed longè vilior; nihilominus, cum ex eodem liquore gelatinoso concreseat testa seu mater perlarum, ac ipsæ perlæ, ejusdem quoque erunt naturæ & efficaciæ.

Ufus perlarum est vel privativus vel positivus. Ufus privativus est, quod promptè absorbeant varia acida in corpore nostro, præsertim gravidis abortum minantia, & effervescantias (omne quippe acidum solvit perlas & dulcescit) ab acido inductas blandè restringunt & compescunt, crudæ saltem pulverisatæ assumptæ: Pro quo scopo mater perlarum longè commodius usurpatur: hinc rectè hoc respectu easdem habet vires. Imò alia etiam marina, cancerorum nempe aut percarum lapides & corallia ejusdem cum perlis erunt usus, teste HELMONTIO, FABRO & LUDOVICI Pharm. pag. 723. Etiam cancerorum testæ non inferioris erunt pretii, Autore Verulamio Hist. Vitæ & Mortis pag. 85. Quoad positivum usum: notum est, quod adscribitur ipsis magna vis cordialis; sed ignoratur, quid profertur. Ab omnibus nobilissimum confortativum prædicatur, quo balsamus vitæ conservetur, vires insigniter reficiantur & restaurentur, ac imprimis phthysicorum, hæticorum ac tabidorum corpora, tanquam rore quodam nutritivo appropriatissimo, humectentur & restaurentur.

Hos affectus qui assequi nititur, necesse est, perlas in primum suum lac & spermaticum liquorem, similem nempe isti, ex quo fuerunt concretæ, resolvere queat: Sub tali enim forma alcali volatile & oleum temperatissimum vires analepticas, æstuationes febriles hæticorum temperativas, ac tabescentium resectivas, & retardandi senectutem, exerunt; & quæ dicuntur de lacte perlarum, de isto possunt dici verius: verum quippe lac liquor iste est primordialis; quod non dici potest de perlis, uti in officinis prostant. Sed quàm paucis his concessum est adire Corinthum. Omni quidem conatu hoc contendunt Chymici, hincque variis solutionibus, coagulationibus, volatilisationibus, &c. torquent margaritas; sed inani conatu. Acida enim nil valent; per corrosionem enim destruunt potius perlas: urinosa etiam non attingunt eas; nec oleosa penetrant perlarum corpus. Forasan subtilior ac penetrantior substantia, aliqualem cum margaritis cognationem habens, & in quo menstruo citra vim corrosivam destructoriâ blandè & amicè quasi liquecunt perlæ, hoc præstare poterit, quod vix melius, quàm in rore, nive vel aere, inveniri posse, probabiliter conjecturatur; præsertim si ipsæ ostreæ roris beneficio, ad genituram perlarum disponantur.

Pateat ex prædictis, quid habendum sit de Præparationibus Autoris, tam perlarum solutionibus, quàm horum in Concretum salinum coagulationibus, & variis modis in Magisteria præcipitationibus. Nempe penitus pro usu Medico superficiales sunt. Perlæ enim semel extrâ corpus acido saturatæ, intra corpus instar calcis primas infestabunt. Unde potius crudæ saltem pulverisatæ aut in porphyritide præparatæ propinentur, & aliæ quævis solutiones & præparationes intermittantur, nisi quibus mediantibus in primigenium lac redigantur: conf. HELMONTIUS Tr. Potestas Medicaminum, item de febribus cap. 8. §. 7. cum quo conf. TACHENNI Clav. pag. 121.

Præparata AUTORIS in specie quod attinet: occurrit Sal perlarum, quod fit ex perlis in menstruis acidis solutis, sed in sulso conatu: est enim novum compositum, in quo perlæ destructæ, & menstrui solventis vis adest. Quod si quis tamen velit impensas suscipere, & igne aperto destillare perlas, non dubito, quin acquiri possit sal volatile: sed remedium esset admodum pretiosum.

Magisterium perlarum, ut alia magisteria, nil valet: videatur HELMONTIUS Tr. de febribus cap. 8. §. 7. Insulse assumitur ab hæticis & phthysicis; nam sicut assumptum fuit, ita denud rejicitur. MYNSICHTIUS in Armament. pag. 39. remedium habet, quod vocat Margaritas trochiscatas, ex Magisterio margaritarum cum spiritu roris Majalis; ubi ego reciperem spiritum roris Majalis, & linquerem Magisterium, quia longè efficacior est, quàm omnes margaritæ.

Liquores perlarum, quos habet AUTOR, sunt ridiculi, & non habent vim cordialem, neque vim absorbendi, quia saturati sunt menstruo acido: solutionis pulvis in intestinis præcipitatur, & interdum plus nocet, quàm prodest.

Essentia, tinctura seu Arcanum perlarum, nihil aliud est, quàm perlæ in aceto destillato solutæ, & cum spiritu vini nonnihil postmodum in formam liquidam redactæ: sed parum valet.

Spiritus Guajaci extrahit ex perlis tincturam rubicundam, quæ vocatur Arcanum per spiritum Guajaci. Verum impostura hæc patet, quia rubedo ex spiritu Guajaci est.

Tinctura perlarum cum spiritu salis est destructio perlarum, in qua perlæ cum menstruo saturantur & destruuntur.

CAP. VIII.

DE

LAPIDIBUS COETERIS MINUS PRETIOSIS.

Hos inter est

I. ÆTITES.

Ætites, de quo præter LAUREMBERGIVM, BANSCHIVS integrum edidit Tractatum, Germanis vocatur der Adlerstein, quoniam dicunt, tantum reperiri in nidis aquilarum: est lapis sui generis, mollis, facilè friabilis, qui leniter conquassando percussus sonitum edit, quoniam in medio est concavus, alia subiecta lapidea seu mineralia magis friabilia instar nuclei in se continens, & est lapis quasi prægnans: interdum lapis est, interdum terra reperitur, quin aquam in se continet; pro quorum contentorum varietate etiam nomen mutat; unde ille, qui lapidem continet, Ætites propriè talis dicitur; qui verò in se reconditam habet terram, Geotes dicitur; sicuti qui continet aquam, Hydrotites dicitur. Sunt etiam ætites, qui spirant odorem instar violarum, & vocantur lapides violacei. Falsum est, in aquilarum nidis deprehendi, à quibus nempe ad facilitandum partum colligantur. Nam in flaminibus propè ripas, rivos, agros, montes, saxorumque commissuras sæpius inveniantur: sed qui ex nido aquilæ hunc abstulerit, nemo observatus fuit.

Decantatus est ejus usus ad partum promovendum, si femori alligetur; sicut eundem retardat, adeoque abortum præcavet, sub axilla vel circa præcordia gestatus: de quo ipso tamen nullibi, præterquam in Valeriola L. 1. Obs. 10. clarum exemplum observatum fuit. Quidam ejus pulverem ad ʒj. in aqua appropriata ad partum facilitandum, & lochia pellenda adhibent: Lac mulierum augere dicitur, si cum vino aut brodio propinetur, vel etiam tantum intra mammas suspendatur. LUDOVICI autem in Pharm. cum sanioribus dicit: Hyperbolicas Lucinarum nostrarum persuasiones circa ætiten & geoten, etiam selectiorem, claudicare, & si quid conferre videatur, esse fallaciam causæ non causæ. Hæc de ætite propriè sic dicto.

Terra argillacea margè similis in eo contenta iisdem viribus gaudet, ac terra quædam sigillata; unde in morbis pestilentialibus & malignis commendatur, & etiam dysenterias curat. Hinc LAUREMBERGIVS Electuarium antipestiferum composuit, cujus basis fuit hæc terra argillacea è lapide ætite. Externè cum aceto subacta & mammis applicata optima est pro constringendis iisdem: pulverem hujus gossypio impositum membris à frigore læsis felici experimento applicavit LAUREMBERGIUS in Tr. de ætite.

II. ALABASTRITES.

Alabastrum Marmoris species est, & quasi imperfectum marmor, quod cum reliquis speciebus Gypsi rarius in usum venit, & præter Unguentum de alabaistro nil officinis suggerit, temporibus illinendum ad arcendum capitis dolorem quemcunque, experimento FORESTI; sicut & JOHANNES PETRVS LOTICHIVS usus est hoc unguento, fronti & temporibus illito, contra agrypnias, & pathemata in febribus ardentibus, idem contra dolorem capitis à contusione oriundum.

Si calcinetur forti igne alabastrum, calcis vires proprietates acquirat; unde non mirum est, si aqua, in quam alabastrites calcinatus est ablutus, contra gangrenam laudetur; sicuti alabastrites calcinatus elotus instar calcis vires lotæ ulcera curat, oculorum lacrymas ac lipitudines corrigit.

Gypsum rusticorum est enporiston, ut cum lacte hauriant contra dysenteriam, & est remedium non contemnendum; corrosivum enim absorbet acidum in dysenteria.

III. AMIANTHUS.

Amiantus Græcis ἀσβεστός, h. e. igne invincibilis, Germanis Steinflachs, species est lapidis scissilis, durissimum subiectum, reverà Talco cognatum, ad cuius naturam propius accedit, quàm ad naturam aluminis: utut alumen plumosum seu scissile etiam proximè ad Amianthi texturam accedat: unde confunduntur à quibusdam. Alumen enim plumosum adstringit, & non pungit; contra Amiantus cuti applicatus, pungit & urit instar urticarum. Concretum est ignibus invincibile, & menstruis flammisque haud resolubile; alumen verò plumosum ocyùs potest destui per menstrua acida & corrosiva. Hinc prioris ratione ellychnia incombustibilia, & lintamina quibusvis ignium flammis illæsa, ex Amiantho conficiunt; vid. KIRCHERI Mundus Subterr. T. 2. l. 8. Sect. 4. & CONRINGIUS in Med. Herm. Hinc marsupium ex iis confectum, pecunia licet in ea contenta liquefacta, non ardet; quale marsupium in Museo Septaliano Mediolani vidi, ab ipso Autore, Canoni-

co Mediolanensi jam mortuo, (qui artificium fila ex Amiantho conficere optimè novit) præparatum: cui injecti aliquot nummos aureos & argenteos, qui cum marsupio igni impositi sine Marsupii latione liquefacti fuerunt. Et hic est Amianthus iste, ex quo veteres velamenta pararunt, in quibus corpora mortuorum, imprimis Regum & aliorum Magnatum, comburebantur, ut cineres eorum genuinos acquirerent. Sed modus præparandi & texendi occultus est: nam quem WORMIUS describit in Museo, non sufficit pro hoc scopo, nec est genuinus. Curiosum interim est, quod filum & Chordam artificiosè ex silice factam referat VELSCHIUS Hecatost. pag. 12.

Interne pulverisati Si. in haustu vini vel spiritu vini propinatur mulieribus fluxu albo laborantibus.

Externe cuti affricatus, Urticationis vices sustinet; hinc HARTMANNUS in Paralyti, & Tabæ particulari seu Aridura commendat.

Præparata sunt rara, nisi quod BOETIVS à BOOT de lapidibus pag. 204. Balsamum habeat; & linimentum ex Amiantho ab AVTORE nostro Lib. 2. cap. ultimo pag. 306. descriptum, contra tinea capitis puerorum, uti etiam ad ulcera tibiæ in veterata, ceu euporiston certum commendatur, quia illud saturnina ingrediuntur: de Amiantho nil participat, sed saltem de Saturno constat. Aldrovandus in Museo Med. p. 664. lib. 4. habet Unguentum ex Amiantho, quo inunctæ manus tuæ ignem tractari posse dicit. Præparatur hoc modo:

24. Pulv. Amiantbi,

Calcis vivæ exsec.

Album. ovor.

Succini,

Alb.

Hyoxyami,

Seminis psylli, an. part. equal.

Omnia permiscet in formam linimenti, quo inungendæ manus.

IV. LAPIS ARMENVS.

Lapis Armenus est lapis ex cæruleo viridescens, ejusdemque naturæ & usus cum lapide Lazuli, & non videntur inter se differre, nisi ratione majoris, vel minoris fixitatis & maturitatis: in lapide Lazuli maturius reperitur sulphur; in Armeno verò crudius. Dicitur lapis Armenus, quia olim allatus fuit ex Armenia, utut hodie etiam in Germania reperitur. Pertinet autem ad marmora, ita tamen, ut sulphur habeat ex Venere, unde cupri seu Veneris, hujusque vitrioli naturam sapit, & in cupreis & vitriolaceis fodinis ordinariò reperitur, vimque suam ex Venere & vitriolo derivat; quod non sapore tantum prodit, sed etiam, non secus ac vitriolum veneris, supernè ac infernè, plus minus tamen, purget, ut rectè hoc innuit MINDERERVS de Vitriolo cap. 1. Imò si rectè res consideretur, lapis Armenus potius minera est Veneris immatura, non nihil de Sole simul participans. De Luna an aliquid contineat? revera dubium est, & nondum adeò clarum: potius ex Venere, hujusque facili vitriolascencia vis est laxativa hujus lapidis, plus minus tamen, prout magis vel minus de Venere participat: conf. VELSCHIUS Hecatost. t. p. 97. præsertim creberrimè lotus hic lapis, minus purgare solet, vitriolo Venereo hoc ipso separato. Apud Arabes Medicos crebrè in usu fuit, tam pro scopo purgandi, quàm affectibus capitis medendi, dum ad Epilepsias, Melancholiam, eamque tam per consensum, quàm propriè sic dictam, imprimis manias, & alios similes affectus, hunc lapidem commendarunt: Unde ab istis temporibus mutuà Autorum & Commentatorum subscriptione citra rationem ac citra experientiam ad nostra tempora idem assertum propagatum fuit: e. g. BOOTIVS in Tr. de Gemmis & lapidibus in purgando capite & morbis Melancholicis lapidem Armenum præfert elleboro: hinc in officinis prostant pilule de lapide Armeno, quæ utroque modo, tam sursum, quàm deorsum, solent purgare. GVAINERIUS in affectibus capitis & melancholicis lapidem Armenum exhibet in forma pulveris, cujus usu se nunquam deceptum affirmat:

Recepit nemp. lap. Armen. Si.

Croci Si.

Macis Si.

sumendo in aqua saccharata q. s. idque, si adhuc est crudus & nondum lavatus.

Sanè viscephalica hujus lapidis, quoad dictos affectus, mihi semper fuit suspecta, cum nullà fide hujus rei experimenta apud Autores me observasse meminerim. Sunt, qui propterea huic lapidi hanc vim adscribunt propter lunaris substantiæ participationem quæ tamen vel nulla est, utut hanc copiosam putarint, cæruleo colore decepti, qui tamen ex Luna nullo modo est, sed ex Venere.

Lepto est inconcinna atque ridicula.

Pilule de lapide Armeno adhibentur in affectibus Melancholicis, hypochondriacis & maniacis.

Magisterium nihil aliud est, quàm Venus, quæ sub forma pulveris in fundum secedit. Citra purgationem propinatur Maniacis & Melancholicis.

V. LAPIS CALCARIUS.

Lapis Calcarius est lapis admodum sulphureus, ex quo beneficio ignis fortiter calcinando præparatur calx viva; omnes enim lapides, qui habent sulphur copiosum, suggerunt calcem vivam: sub calcinatione lapis calcarius & sulphur spirat, & dimidium ferè ponderis amittit; unde propter sulphuris copiam, & hujus post calcinationem relictum salso-acidum, non vitrescibilis existit, acido sulphuris alcali vitrificans consumente: ut rectè loquitur HELMONTIUS de Luth. pag. 2. §. 28. & sulphur copiosum ex calce viva parari posse asserit BECHERUS in Oedipo Chym. pag. 67. sed optarim, ut modum extrahendi sulphur docuisset, cum hætenus non constet modus sulphureitatem calcis vivæ, præterquam igne aperto calcinando, manifestandi, aut in apertum producendi: uti patet ex experimentis LUDOVICI, quæ videbitis in M. A. N. C. Ann. 6. pag. 368. circa quæ experimenta tamen pro sulphure eliciendo observandum, lapidem calcarium subiectum esse in concreto suo admodum concentratum, adeoque fixum, nec nisi forti igne, & in quo aeris accessus non penitus impeditus est, mutari, aut sulphuris ejus vestigia manifestari posse. Consumpto ergò sulphure, ejusque pinguedine, ceu glutine misli, & concretum lapidis fatiscit, & friabile fit, restitaturque in lapide ita Calcinato acidum sulphuris cremati, simulque alcali sub ignis actione magis manifestum: hæc ipsa ab aqua soluta concitato motu in se invicem agendo & effervescendo calorem adeò sensibilem producant; salia enim non agunt nisi dissoluta: tandem sub aqua cum terreis particulis coagulata firmum quasi lapideum coagulum constituunt.

Incalescentia illa fit, ut dixi, ab effervescencia, non verò ab igneis particulis sub calcinatione unà in calce fixatis. Confirmat hoc Mechanica Chymica: si enim calx viva lota spiritu salis solvatur, & post solutionem menstruum abstrahatur per retortam, relictò verò capiti mortuo aqua affundatur, mox intensissimus ardor excitatur: Acido nempè spiritus salis in particulis calcis lotæ alcalino-terreis, mediante aqua soluto, & cum istis ita effervescente: qualia phaenomena ex calce lota simplici, intensiore licet igne tractata, non apparent.

Inesse autem acidum in calce viva, probatur:

1. Quia aqua calcis vivæ recens salia volatilia, quibus affunditur, destruit, eadem figit, & secum in terream substantiam transmutat.
2. Quia aqua calcis vivæ infusione lixivii salis tartari turbatur & præcipitatur, quatenus terreæ particule, acido in aqua calcis vivæ adhærentes, occasione alcali tartari, quod ab acido promptè absorbetur, extruduntur & dimittuntur.
3. Quia aqua calcis vivæ lacti infusa, brevi post, hoc ipsum coagulat, atque ad grumescenciam disponit.

Inesse etiam alcali in calce viva, probatur:

1. Quia aqua calcis vivæ sulphurea subiecta, sulphur commune, Antimonii, &c. extrahit: pariter atque lixivium salium alcalisatorum facere solent.
2. Quia sal ammoniaco addita, sale ejus volatile & spiritum eodem modo, ac alcalisata salia addita, prodire permittit.
3. Quia colorem infusionis ligni nephritici per acetum destructum infusa aqua calcis vivæ restituit alcalium more: Conf. BOYLE de Color. pag. 84.
4. Quia solutionem Mercurii sublimati in minii Colorem, utut tardè, præcipitat.

Aqua ergò seu lixivium, quod ex lotionem & decoctionem calcis vivæ emergit, constat utroque sale, adeoque quasi ammoniacale quid constituit, & sub copula hac aliquam petrosæ substantiæ partem quasi aluminiformem aliquandiu retinet; hinc enim crustæ vel supernatantis, vel post exhalationem restitantis, sapor subdulcis non nihil stypticus quasi aluminosus, acido cum alcali terreas simul particulas retinente: Unde etiam aquæ calcis vivæ alcali fixum si addatur, crusta nulla amplius coagulatur, vel quod acidum infringatur nimis, vel quod petrosa substantia præcipitata fuerit. Hinc & in perfectum corpus salinum coagulare, aut salium salorum more crystallisare perfectè non potuerunt, ob impositas nempè lapidosas quasdam particulas, debitam unionem, & in situm crystallisationi convenientem redactionem, impediens: adeò ut nullum sal propriè dictum ex calce viva ob id elici queat: Conf. ZWELFFERUS Animadvers. in Pharm. Aug. pag. 276. Aqueis autem vehiculis diluta salia agunt, non verò pinguibus; unde nec ab his, e. gr. Spiritu vini, oleo terebinthinæ &c. calcis vivæ fit effervescencia, utut spiritu affuso, hujus phlegmatis ratione, incalescentiæ non obscura post horas aliquot deprehendantur vestigia: Confer. M. A. N. C. Ann. 6. pag. 371.

Quoad Usum Medicum, lapis calcarius nullius est usus, nisi post ustionem, in qua occulta sui juris fiant salia, alcali & acidum; dum affusâ aquâ simplici in se agunt. In calce viva ergò particule sunt salso-acidæ, quæ nihilominus naturam alcalium fixorum sapiunt, sicut etiam alcalia fixa quælibet nihil aliud sunt. In genere particule sunt, quæ omnes effectus, alcalibus fixis attributos, acidum

acidum scilicet corrigendo Intemperiem calidam sistere, exerere solent.

Calx viva autem non extincta, raro usurpatur, sæpe tamen adhibetur tanquam causticum, vel additur salibus alcalibus causticis pro scopo exurendi cutem (*zu der Corrosiven*) ut excitentur fonticuli, aperiantur abscessus, &c. Quoniam verò meliora habemus, meritò illius usus negligitur.

Sunt quidam Chymici, qui calcem vivam adhibent pro fixatione salium volatilium; quod ipsum tamen rejicit ZWELFFERVS in *Animadvers.* pag. 276.

In usu medico Calx lota & mortua adhibetur, quæ sit ita: Affunditur *calci viue aqua simplex*; Unde fit effervescencia, qua eliciuntur principia salina cum principio sulphureo; post factam effervescenciam decantatur aqua, & nova affunditur tandem, donec remaneat calx mortua, acerbis salibus saltem manifestioribus spoliata.

Hæc calx lota remedium polychrestum in Chirurgicis est; habet se instar corporis terrei vacui, & absorbet in se potentissimè quelibet acida corrosiva, quo inflammationes, excandescencie, &c. ut plurimum oriuntur: adstringit simul & poros firmat, unde exsiccare & refrigerare dicitur: Ulceribus Venereis aliisque antiquis malignis dyssepuloticis & cacoethis inspersa mirificè absorbet sordes & fermentum ulcerum acidum, eorumque progressum impedit, & hac ratione etiam consolidat, & cicatrizationem promovet: Imprimis autem ad ambustiones est optima; hinc de calce lota *Unguenta, linimenta & emplastra ad ambustiones* sunt usitatissima, quorum compositiones videri possunt in omnibus ferè Dispensatoriis: v. g.

℞. Calx bene lota:

Permiscetur cum oleo rosarum, seu lini, vel alio appropriato, & bene agitentur in mortario plumbeo ad consistentiam Unguenti seu Linimenti, ad Ambusta & mala inde oriunda egregii.

In mortario plumbeo fit agitatio & mistio; hac ipsa enim abraduntur successivè particule plumbeæ, & uniuntur cum Unguento; Unde idè præstantius evadit in ambustionibus, in quibus Saturnus per se est egregius.

Calx viva si cum aceto extinguatur, & ter lavetur, ac cum oleo rosarum ad linimenti formam redigatur, è vestigio solet curare ambusta absque vestigio cicatricis, nec bullas elevari permittit: Vel

℞. Calcis viue,

Tur. Alexandr. ana ℥ij.

Cera rec. ℥j.

Album. ouor. no. ij.

Misc. cum q. s. olei rosarum, & erit egregium unguentum in ambustionibus.

Ad ulcera quælibet etiam fit egregium polychrestum remedium ex calce lota:

℞. Calcis viue bis tervè lotæ, & ferè exsiccata, qu. v. addatur

Oleum lini pro ratione: tingatur bolo electo ad carneum colorem, & confectum erit Unguentum egregium.

Habet præterea etiam alium usum calx viva; à ZWINGERO enim Calx viva extincta probè commendatur in Clysteribus dysentericorum.

Offert se porro Lixivium seu ista Aqua, post Calcis vivæ extinctionem restitans, vocatur communiter *Aqua calcis viue*, & nunc simplex, nunc composita cum sulphureis aut salinis aut Mercurialibus subjectis in usum Medicum admittitur. *Aqua calcis viue simplex* usurpatur tam internè, quàm externè. Internè pro acrimonia humorum falsa corrigenda laudat SYLVIVS l. i. *Prax. cap. 6. §. 14.* & LOSIVS l. i. *Observat. 11. §. 1. 2. Observat. 9.* unde convenit non tantummodo in pectoris affectibus (de quo conferatur WILLISIVS *Pharm. Ration. P. 2. pag. 229.*) Speciatim in exulcerationibus aut abscessibus partium intra pectus sitarum, & inde oriunda phthisi; sed etiam in quarumvis partium abscessibus, post ruptionem mundificandis & abstergendis: item ad diabetem est egregia aqua hæc calcis vivæ: Conf. WILLISIVS loco allegato P. i. ubi de Diabete.

Externè aqua calcis vivæ dicitur aliàs *Aqua pretiosa* seu *benedicta chirurgorum*, propterea, quod externè in omnibus affectibus Chirurgico obvenientibus, præsertim in tumoribus, & ulceribus antiquis pedum, & quibuscunque aliis, mirifica præstet: videatur WEDELIVS *Pharmac. pag. 150.* Dominantur enim in aqua calcis vivæ salia alcalisata, hinc particule terreæ seu petrosæ acido combinatæ, adeoque quasi aluminosæ: unde in ulceribus antiquis corroden- tibus, ambustionibus, ulceribus Gallicis, item quibuscunque aliis etiam gangrænam minitantibus, optima est hæc aqua; quascunque inflammationes arcet, si per se, si cum saccharo Saturni applicetur, sic enim evadit mistura lactea, quæ egregiè refrigerat, ardorem vulnerum & ulcerum temperat, & dolorem demulcet: Gangræna mirè resistit, eamque mirabiliter sanat, sed crebrius applicata & renovata, imprimis si spiritus vini rectificatus myrrha, & camphoratus addatur; aut etiam aloe, myrrha, & scordium in aqua hac simul decoctum, adjungatur. In herpetibus & serpiginibus, tam ulceratis, quàm non exulceratis, aqua calcis vivæ imposi-

Ettmulleri Oper. Tom. III.

ta certè est expertum remedium, Arcanum HARTMAN. NI, & Chirurgis in frequenti usu, à quibusdam etiam ad cancerum commendatur: In omnibus nempe his absorbet acida, & blanda stringit poros ac firmat fibras: nam Chirurgus iste, qui rectè acidæ salia acidula ulcerum & tumorum temperare & mitigare novit, in arte sua est egregius, inflammationem sic aufert, ut postmodum felicius sequatur sanatio & consolidatio. Aqua hæc egregia est in scabie, aliisque ulceribus mundificandis, si eadem membra affecta laventur, & certè brevi post omnes pustulæ decident, si sola, si cum sulphure adhibeatur in scabie simplici, si juxta Gallos permisceatur cum Mercurio sublimato vel dulci in scabie contumaci, exulcerata, maligna & Gallica: Et sit convenientior, si calx viva extinguatur in aqua appropriata: si in erysipellate scorbutica usurpanda, parari potest cum aqua florum sambuci; si ad vulnera vel ulcera, verminosa licet & putrida, in aqua vulneraria; si in compescenda gangræna, in aqua pomorum Borsdorffianorum, &c. In talibus affectibus externis cum aqua calcis vivæ tepida abluuntur vulnera & ulcera, humectatur linteum, applicatur, & sæpius sæpiusque renovatur, & sic egregios producit effectus.

Eadem aqua suggerit ad ambustiones & vulnera præstantissimum remedium, præsertim si in decocto colato de novo extinguatur calx viva, vel hac ratione:

℞. Calx viva recens, quæ projiciatur in aquam, ut 4. vel 5. digitos aqua emineat, & ubi effervuerit, coletur & filtretur: Huic aquæ affundatur oleum rosarum vel liliorum alborum per infusionem & decoctionem paratum, vel lini q. s. probè agitetur in mortario plumbeo, sic subitò utriusque mutatur consistentia, & ambo coalescent in modum butyri, quo non habetur melius remedium in ambustionibus, & certè vesicas præcavebit. Ratio est curiosa: notum enim est, quod olea nunquam coeant cum aqua, multò minus coeant in butyrum cum aqua; quod hic tamen fit, quoniam ex oleo misto cum aqua calcis vivæ, fit sapo. Sicuti igitur sapo fit ex lixivio acris, & pinguedinibus animalium, quæ acidum occultum in se habent; ita & res hic sese habet: Hoc butyrum etiam prodest in vulneribus sclopeto inflatis (ubi certè empyreuma nitro-sulphureum remansit) ad vitandam putredinem: Conf. AGRICOLA in *Chirurg. parva p. 383.*

Huic aquæ calcis vivæ imposita crura optimum levamen percipiunt in eorundem doloribus lancinantibus,

Hæc fuit aqua simplex calcis vivæ.

Præterea sunt *Aque calcis viue compositæ*, pro varietate scoporum variantes. Sic aqua calcis vivæ composita paratur cum sulphure contra pruritus, serpignes, scabiem, maculas & pustulas à scabie reli- ctas egregia; v. g.

℞. Calcis viue ℥viij.

Sulphur. ℥ss.

coqu. in f. q. aquæ ad ℔. iij.

Vel

℞. Aqua calcis viue ℔ij.

Sulphur. comm. pif. ℥vj. vel ℥j. ad ℥ij.

Ebulliant invicem: colatura detur pro usu externo, quo abluantur saltem articulationes corporis scabie infestæ, vel etiam hac ipsa aqua eluantur Unguenta articulis contra scabiem afflicta.

Meliori effectu in scabie crustosa:

℞. Aque calcis viue ℔j.

addatur

Scoriar. reguli Antimonii ℥ij. M.

& erit mistura usus externi egregii.

Permiscetur etiam cum saccharo Saturni, videlicet in inflammationibus quibuscunque, herpetibus & serpiginibus, tam ulceratis, quàm non ulceratis, erysipellate, ulceribus cum inflammatione junctis; v. g.

℞. Calcis viue q. v.

Superfundatur

Roris Majalis q. s. ut leniter effervescent: Colat. Mens. j. add.

Sacchari Saturni ℥ss. ad ℥j. vel ℥ss. M.

Laventur hæc ipsa miscela ulcera antiqua, & linteola madefacta superimponantur; sic inflammationes & gangrænas minitantes compescet.

Miscetur hæc aqua calcis vivæ etiam cum Venere, dum nempe infunditur pelviæneæ; exinde egregium sapphirinum colorem contrahit, estque egregium remedium contra pustulas & ulcera oculorum, horumque scabiem & pruritus, &c.

Tandem cum Mercurio, tam dulci, quàm sublimato, etiam miscetur: Nempe si aquæ hujus Mens. j. addatur Mercurii dulcis ℥ss. ad ℥j., & aqua hæc mista supra dictis affectibus, præsertim ulceribus contumacibus, cum linteolis madefactis tepidè applicetur, & fuit secretum CUNZII in ulceribus antiquis.

Pertinet huc *Aqua Phagadenica* Chirurgis in Galliis usitata, præsertim in principio gangræne, quando loca nervosa occupat, ut progressus inhibeatur. Arcanum hujus aquæ mirabilis consistit in hoc, ut permisceatur Mercurius sublimatus cum aqua calcis vivæ, ea- que pro varietate circumstantiarum plus vel minus, ut nunc reddatur acrior, nunc mitior, prout volumus eandem magis corrodentem;

Q 3

five

sive assumatur Mercurius sublimatus, sive dulcis, perinde est. Preparatur ita:

24. *Aque pluvial. vel comm.* ℞. xx.

Indantur in vas stanneum, & huic immittantur

Calce viva ℞. iv. vel v.

Hec permittantur, ut extinguantur lentè: cessante ebullitione ad-

Arsen. pulveris. ℞. ij.

Mastic. el. & pulv. ℞. j.

Hec omnia permittantur ebullire, & benè agitentur cum spatula lignea, & relinquuntur, donec calx viva in fundum, se præcipitet. Tunc successive decantanda est aqua supernatans clara, cui add.

Mercurii sublimati præcipit. vel dulcis ℞. ij.

Spiritus vini probe rectif. ℞. jv. v. vel vj. prout magis temperatam voluerimus,

Spiritus nitri ℞. ij.

Misce & reserventur pro usu.

Aqua hæc revera usu est egregia contra ulcera putrida & gangrenosa. Virulentiam arsenici calx viva corrigit, non secus ac nitrum fixum.

Præterea commodè huic aque admiscetur aliquot Vnciæ spiritus benè dephlegmati: Nam spiritus vini additus

1. Aquam in gangræna reddit magis penetrantem.

2. Spiritus vini tanquam sulphureus temperat blandè nimiam & excessivam acrimoniam salium in Mercurio sublimato & spiritu nitri, & sic tutius usurpatur.

Si adhuc acrior videatur, ulterius temperari potest additione vel pluris spiritus vini, vel phlegmatis vitrioli, vel phlegmatis nitri, aluminis, &c. Confer. quoad hanc aquam BARBETTE in Chirurgia, FEBVRE in sua Chymia, item GLASSERVS in Chymia.

Modus utendi est, ut abluantur membra hæc aqua, vel ulceribus ipsius lintheamina adhibeantur in hac aqua madefacta. Magni præterea est usus in vulneribus sclopetorum, ubi simul os est fractum, ubi ingens incallescencia & nimius dolor, modò in principio addatur succus 12. cancerum fluviatilium, qui contundantur vivi, & adspargantur paucò phlegmate aluminis, & addatur hic succus isti aque sicque erit magis appropriata in vulneribus talibus sclopetorum.

Novi exemplum, quoddam in gangræna post usum hujus aque externum subsecuta sit salivatio, & hoc in Gallo quodam ex addito Mercurio dulci oriebatur. Interim id neminem terreat, cum in nostris corporibus non statim eadem sequantur symptomata, quæ in Gallis.

Tandem *Aqua calcis vivæ composita polycræssa* ad tumores cum inflammatione, exulcerationes humidas, metum gangræne, est sequens:

24. *Aqua calcis vivæ* ℞. iv. vel v.

Aceri destillati ℞. ss.

Olibani,

Myrrhe,

Mastic. ana ℞. ss.

Campb. ℞. j.

Coqu. simul, usque dum lithargyrum sit solutum; & calidè cum lintheis applicatui bis vel ter in die.

Pertinent huc denique *Thermæ Artificiales*, quas primus docuit ZWELFFERUS in Mant. Hermet. p. 401. dum cum calce viva miscet sulphur, super addito interdum etiam nitro, & huic mixturæ affundit aquam calidam; sicut enim fit ut calx viva effervescente cum aqua solvat sulphur & nitrum, eiusque virtutes eliciat; & ita easdem acquirit virtutes, quas Thermæ obtinent naturales sulphureæ, pro omnibus iis affectibus, ad quos adhibentur Thermæ naturales, quæ Thermæ artificiales multum in recessu habent, & qui sciunt modum parandi, possunt etiam facillè judicare, ad quos usus adhiberi queant. Modus est elegans, nec unquam inventus, nisi ZWELFFERO.

In dicta aqua calcis vivæ crusta candida subpinguis supernatat, quæ vocatur *Calcei Cremor*: hæc labiis ulceris maligni cancerosi seu labiis canceri exulcerati, item in gangræna, inungitur, ut pars corrupta absumatur, remanente sanà: destruit simul fermentum ulceris corrosivum, temperando istud, & successive ad maturitatem producit. Eadem crusta cum bolo Armena est specificum in ozæna; ambustionibus mirè succurrit.

Ex superioribus notum est, fixa salia esse in calce viva. Unde curiosum est nihilominus & urinosum volatilem spiritum ex calce viva haberi posse; idque tribus modis:

1. Cum spiritu salis, qui affusus calce vivæ & subito destillatus, urinosum & penetrantem spiritum suggerit: videatur LVDOVICI de sale tartari pag. 39.

2. Cum spiritu vini: Hic rectificatus calce vivæ recenti affusus, & abstractus forti igne, spiritum quasi tartarifatum producit, evidenter urinosum.

Quidam sequenti modo parant, quo & tophos podagræ & nodos resolvij ajuat:

24. *Calcem vivam* fervidam adhuc prout ex furno calcinatorio jam extrahitur:

Superfundunt spiritum vini aliquoties super salem tartari alcoholisatum,

digerunt, & postmodum igne forti in retorta ex arena destillant, prædit spiritus vini sapore urinoso præditus, qui accensus relinquit gelatinam instar cremoris. Iste spiritus bis vel ter de calce viva nova per retortam abstractus, & locis podagricis illitus, egregium remedium est ad istos nodos dissolvendos.

3. Ex coagulo calcis vivæ cum spiritu salis facto; cui additum sal tartari fixum destillando spiritum urinosum volatilem suggerit.

In hoc tamen volatili urinoso spiritu videtur BASILIVM VALENTINVM & KESLERVM quævisse calcis vivæ vim lithontripticam, atque nephriticam; unde spiritum calcis vivæ, utut occultè, parare docuit, quem plurimi imitati, paucissimi seu nulli affecti fuerunt. Deficiunt encheirises, quæ studio reticuit; qui norunt, spiritum optimum & elegantissimum parare possunt.

Processus AVTORIS nostri nil valet. Alii ex calce viva & sale communi eundem parant, sed acquirunt saltem spiritum salis, ut TACHENIVS in Hipp. Chymico.

Uterius calx viva habet vim antinephriticam promovendi & alterandi calculum; unde loco spiritus urinosi pro usu diuretico, & nephritico, cum tartaro ex calce viva tincturam antinephriticam, quæ nihil aliud est, quàm tinctura tartari acris, pararunt, cujus Autor est SVLZBERGERVS Parens, & in frequenti usu fuit LANGIO, & facta fuit hoc modo:

24. *Calce vivæ* part. iv.

Tartari crudi part. j.

(alii recipiunt part. ij. Tartari, sed pars j magis convenit: HOFFMANNUS in Clave Schræd. pag. 175. recipit *Calce vivæ* p. x. Tartari p. ij.)

Coquantur in olla cum aqua fontana, & sic fit motus insignis fermentativus: post solutionem & cocturam filtratur & coagulatur. Coagulationi superfunditur spiritus vini rectificatissimus, vel spiritus quidam nephriticus compositus, extrahitur; sic fit tinctura rubicundissima sapore urinoso, non contemnendum remedium pro scopo antinephritico, & urinam pellendi, in morbis tartareis.

Alii liquoris formâ usum calcis vivæ diureticum administrarunt; nempe spiritui salis, v. g. ℞. j. injiciunt per vices particulas calcis vivæ nucis avellanæ magnitudine, donec desinat effervesce, & Calx viva spiritum salis totum imberit: stent per tres vel quatuor horas; calcinant igne carbonum in crucibulo, donec fluant; massa infundatur in mortarium, & fiet instar silicis duræ, pulverisatis affunditur aqua calida, extrahitur sal, filtratur per chartam, evaporant ad siccitatem: ponitur in concha satis ampla in locum frigidum, & liquefcit in oleum, laudatum contra nephritidem & arthritidem. Cui tamen non videntur cedere liquores nephritici aliorum ex mollioribus lapidibus parati, mediante nempe spiritu salis: ingredientia vid. in Clave HOFFMANN. pag. 154.

Tandem in forma salis vim nephriticam ex calce viva alii ita eliciunt:

24. *Sal. ammoniaci,*

Calce vivæ ana part. æqual.

Fiat in crucibulo stratum supra stratum, ita ut ultimâ vice calx viva, eaque in majori quantitate, infertur; clauso crucibulo, calcinetur probe igne diuturno, massa refrigerata solvitur in aqua, permittitur, ut ad crystallisationem usque evaporet, quæ crystalli sunt egregium diureticum: nempe acidum salis communis in sale ammoniaco se jungit alcali fixo calcis vivæ, particule verò urinosæ volatiles partim, eæque copiosiores avolant, partim ab acido calcis vivæ subiguntur, & unâ concentrantur, emergit exinde sal ex urinoso salsum, & ut dixi diureticum.

Plura de calce viva videbitis in TACHENII Hippocr. Chym. & Clave; hinc MAYOW de nitro & spiritu aereo, & tandem M. A. N. G. Ann. 6. & 7. pag. 365.

VI. LAPIS CALAMINARIS.

Lapis Calaminaris, qui aliàs vocatur *Cadmia fossilis* seu *lapidosa*, simillimus quidem videtur croco Martis: reverà tamen nihil aliud est, quàm concretum quoddam particulis Saturninis & Venereis permixtum, substantiæ mediæ inter terras & lapides: quod probat partim solutio ejus cum aceto, dum instar sacchari Saturni dulcescit, partim vis vomitoria & cathartica, quæ à Venere dependet. GLAVBERVS pluribus in locis suorum scriptorum jactitat, lapidem hunc sulphur solare in se habere; quod tamen non adeò planum est, & vix credendum.

Duplex aliàs hic est: *nativus* unus ex propria minera erutus, de quo jam dixi; & *factitius* ex minera Saturni, sub hujus calcinatione spontè exhalans & fornacibus adhærens: Conf. Comment. ERCKERI pag. 303.

Usurpatur vel pro *Usu Mechanico*, vel *Medico*. Pro *usu Mechanico* in usu est hic lapis, ut ex eodem cum cupro fiat *Orichalcum*: v. g.

24. *Veneris seu cupri puri* p. c.

Lap. Calamin. p. xxx. vel xl.

Hæc igne fusionis permixta constituunt orichalcum, quod naturam Veneris tantum retinet: videatur Comment. ERCKERI citato loco pag.

pag. 260. item in MERRETTO in Notis ad artem vitrariam Neeri pag. 353.

Quoad *Usum medicum*, est saltem externus chirurgicus.

Crudus adstringit, pro quo scopo & externè in usu est, & croco Martis ferè præfertur; hinc adhibetur pro ulcerum & vulgum cura, extersione, consolidatione, cicatrificatione, sive sub forma pulveris inspergatur, sive unguentis admisceatur; promptè scilicet tanquam subjectum sitibundum absorbet acida quæcunque ulcerum & Excoriationum, hinc saporem adstringentium acquirit, quo poros partium stringit, ut facilis consolidatio sequatur. Potest vel solus usurparsi, vel cum pinguedinibus appropriatis: si solus adhibetur, cicatrix fit subruba: si verò cum pinguedinibus blandioribus, fit iusto & blando colore. Quando infantes circa genitalia excoriantur, imò equitantibus aliisque sub brachiis, pedibus, &c. præsentaneum est remedium, si inspergatur.

GLAUBERVS mediante hoc lapide spiritus minerales acidos concentrare docet.

24. Pulver. lapidis Calaminaris, cumque imbibit spiritu salis, nitri, &c. hinc fit, ut lapis imbibat omne acidum; sicut enim abstractione primò prodit phlegma; post fortiori igne destillando per retortam prodit & acquiritur spiritus acidissimus, & maximè concentratus, utut spiritus aliquantulum remaneat in lapide calaminari. Spiritus hic, *Autore GLAUBERO*, multum confert in hydrope, quoniam fortiter pellit per urinam.

Preparatio lapidis calaminaris fit, quando extinguitur, incensus vel in aceto, vel aqua pluviali, vel in alia quadam aqua appropriata.

Emplastrum de lapide calaminari est egregium in supradictis casibus, malaxatum cum oleo Nicotianæ.

Magisterium lapidis calaminaris secundum AVTORIS modum paratum, vel calcinando cum nitro, & hinc caput mortuum elixivando ad imitationem GLAUBERI paratum *Furn. P. 2. pag. 93.* inter remedia purgantia suprà & infrà non ultimum locum obtinet.

VII. CALCULUS HUMANUS.

Calculus humanus, vulgò *Ludus humanus* dictus, à PARACELSO, & hinc HELMONTIO *Duelech* proprio nomine dicitur; quia concretum est tertium falsum, magis tamen alcalinum, ex sale volatili seu spiritu urinoso urinæ, acido convenienti præternaturali saturato, coagulatum. Quando enim calculi hi destillantur, oleum, spiritum, atque sal volatile in notabili quantitate præbent, uti hoc illustrat anatome ejus Chymica facta ab HELMONTIO *Tartar. Non in Potu S. 7.* & TACHENIO *Hipp. Chym. cap. 14. p. 82.* HELMONTIUS derivat ex spiritu urinæ inflammabili & sale volatili urinæ. Probabilior autem est prior sententia. An autem alcali hoc urinosum frustulis calculi, à destillatione relictis & friabilibus, planè denuò affusum iterum redeat, prout TACHENIUS *loco allegato p. 93.* perhibet, ejus asserti fides sit penes Autorem. Bezoar eodem modo coagulari, verum est.

Ufus obtinet, quod hic Calculus pulverisatus urinam pellat, quod suo modo verum: interim huic accedit superstitio, quod proprios calculos, primùm ex homine nephritico prodeuntes, pulverisatos & assumptos per totam vitam præservare à calculo dicant. Vi quidem & texturâ urinosâ vitiosum acidum primarum viarum absorbent, hinc in falsum, tam diureticum, quàm egregiè sudoriferum, unâ abeunt; sed curativè & præservativè ad calculum nil valent. Sanè calculus humanus per se dosi ʒj. in aqua Card. benedicti assumptus, vi sudoriferâ & antipestiferâ à non paucis lapidi Bezoardico æquiparatur; unde eundem vocant *Bezoar Microcosmicum*, quoniam non minus resistit malignitati, nec minus convenit in febribus malignis & pestilentialibus, quàm lapis Bezoar Orientalis: imò in ipsa peste præfertur etiam lapidi Bezoar Orientali, uti videri potest id BONTII *Comment. in Garziam ab Horto*, TULPIO *L. 3. obs. cap. 4.* denique etiam BARBETTE *de peste pag. 21.* Et sicut urinæ propriæ haustum in constitutione epidemica multi, ceu egregium præservativum, extollunt; ita calculus humanus ex iisdem cum urinæ elementis compositus, haud inferioriserit pretii. Et sanè non saltem in nupera peste Anglica, in specie Londinensi, ubi uno diè 10000. homines mortui sunt, aliquoties usus ejus antipestilentialis cum successu fuit observatus, ac à modernis maximè tentatum est, sed & jam olim in superiori seculo idem fuit observatum. Nempè CHRISTOPHORUS HIEBLE, PHYSICUS CONSTANTIENSIS, edidit anno 1589. & 1598. *Tractatum Germanicum de lapidibus Bezoardicis*, in quo pag. 22. vis bezoardica calculi humani tantum non superare lapides Bezoardicos veros asserit: videatur etiam BONTIUS *de Medic. Indorum L. 1. cap. 46.* Præterea calculus humanus egregiè satis habetur remediū in curandis phlitis assumptis, & morbis inde productis, imprimis si philtre ex perverso usu menstruum fuerint, præmissis nempè universalibus, imprimis vomitorio, de quo elegantem videbitis Observationem HEINRICI ab HEER 13.

Tandem multi miserè torquent calculum humanum pro *oleo ludi Paracelsi* exinde parando, labore tamen vano, cum aliis longè *Estmuller. Oper. Tom. III.*

fit *Ludus Helmontii*, nempè *CrySTALLI mollioris species*: Distinguitur etiam toto cœlo à *Lapide Ludi Helmontii Antwerpiano*, variis striis contexto: de quo meretur legi M. A. N. G. *Anno 4. pag. 119.* Certè si artificio Chymico in suum Ens primum urinosum & oleum resolveretur calculus humanus, summum esset remedium ad præservandam & curandam Lithiasin. PARACELSO hoc non fuit impossibile, mediante quo lapides in renibus & vesicâ coagulatos reduxit in liquorem & mucilaginem: sed reticuit; & sunt, qui non sine ratione putant, eandem fieri per liquorem alcahest. Ad ejus imitationem sunt multi, qui volunt parare *oleum calculi humani*, calcinando illum: Sed operam & oleum perdunt, quoniam nullam planè vim nephriticam, & calculi resolutivam exinde acquirunt. Solvitur hic calculus humanus in spiritu salis, & exsiccat, postmodum in loco frigido resolvitur in liquorem, qui liquor ad guttas x. xv. & xx. propinatus, commendatur in pellendo, alterando & resolvendo Calculo. Verum Calcinationes in acidis nil valent, destruunt enim vim dictam, eamque plus imminuunt, quàm promonent. Hoc modo ex aliis etiam lapidibus fiunt liquores nephritici, uti vocantur: Sic ex lapillis cancrorum, lapide Judaico, Lazuli, lyncis, spongiæ, aquilæ seu ætite, glaciei, &c. paratur, quorum pulvis, quantum placet, solvitur in oleo vel spiritu salis, & quod solutum est, abjectâ remanentiâ sordidâ, coagulatur leni calore, ut inspissetur: materia inspissata denuò pulverisanda est, & resolvenda in cella, iterum coagulanda, & cum humectatione aceri destillati pulverisanda, donec non amplius se coagulare permittat, qui liquor dictus nephriticus ad promovendum calculum per urinam & ceu magnum secretum, in eodem commendatur.

Quidam non tam operosè præparant, sed quando semel fuit solutus, recipiunt pro liquore nephritico: addunt etiam calculum humanum, ut magis fiat appropriatus, qui tamen in similibus liquoribus, quatenus promonent urinam, prædictis & convenientibus lapidibus nullam habet prærogativam.

VIII.

Angli hodie habent certum lapidem, qui vocatur

LAPIS CARMINATIVUS,

cujus hæc est vis, ut calefactus & impositus umbilico, omnes flatus in Colica flatulenta mirificè sedet, & expellat: Unde ratione virtutis hujus promovendi flatus vocatur lapis Carminativus. Infallibilis est ejus experientia, non tam apud Anglos, sed etiam jam apud Belgas. Videatur habere convenientiam cum lapide serpentino, qui calefactus, & umbilico impositus, in affectibus colicis & uterinis egregiè convenit.

IX. LAPIS CERAUNIVS.

Lapis Ceraunius, Germ. *der Donnerkeil*, reverà de genere pyritum est, & scatet sulphure, unde levi collisione cum Marte scintillas promit, & sulphureum odorem spirat.

Quoad *usum*, sompnum provocare dicitur; item herniam curare, & ab ea præservare, testante non tantum BOOTIO *de geminis & lapidibus pag. 481.* & ex eo WORMIO *in Museo*, sed etiam BORELLOC 6. *Obs. 86.* Præterea Ceraunius lapis, usus inter varios, tanquam singulare experimentum commendatur in cura icteri flavi, & hinc in cura hydropis, à ʒss. ad ʒj. TILEMANNVS, AGRICOLA, & MICHAELIS præparant inde pulverem contra icterum & hydropem: MICHAELIS lapidem ceraunii præparatum cum pulvere exuviarum serpentum, quas spontè deponunt, miscuit, & dosi ʒj. Ictericis & Hydropicis sepe cum felici successu propinavit.

X. CRYSTALLVS.

DE Crystallo scripsit ERASMVS BARTHOLINVS. Est quasi gemma quedam vilior, & omnium mollior, seu maximè solubilis; fuit tamen LVLLIVS, qui crystallus mutavit in adamantes. Ut plurimum sub certè figuræ determinatione coagulata est, id quod specifico suo debet acido; simili nempè ratione atque videmus salia crySTALLIFICATIONE sui ex determinata particularum minutissimarum configuratione & situatione & in certas figuras se disponere unde & iis rebus, quas coagulant, eandem figuram imprimunt, eademque, nisi impediuntur, inscunt. Sic v. g. Sal commune semper in forma cubica concrevit, ac in forma octangularem, nitrum in forma striarum Conica rotunda, ac in forma striarum sexangularem, vitriolum in forma rhombi, & sic porro: ita etiam crySTALLUS in coagulatione seu unione in minera ad elegantem figuram sexangularem, subinde etiam octangularem, se disponit.

Est CrySTALLUS lapis vitrescibilis, adeoque constituit corpus ejus primariò substantia alcalina, acido suo compari mediocri saturata. Ex qua crasi & constitutione fuit.

1. Vfus ejus acidorum excessivorum & corrosivorum in primis corporis viis saturativus ac correctivus: Eo ipso enim quod præ aliis geminis & lapidibus mollior existit, facilius ab acidis atroditur; hinc specificum habetur in dysenteria, & cholera morbo,

In quibus acidum peccat nimium, & tantum non corrosivum, teste LANGIO L. I. Epist. I. & HEINRICO ab HEER in Obs. I. pag. 26. in ista nempe, quæ à bile æruginosa ortum ducit, cujus speciale digestivum seu antidotum à FREITAGIO in Auror. Med. habetur: Quæ æruginosa bilis ex acido intensiore, bilem flavam in textura immutante, ortum ducit; hinc etiam infantibus, viridia cum intensioribus torminibus excernentibus, non immerito cum aliis crystallus propinatur ad acidum istud corrigendum. Sistit vomitum æruginosum, quem vocant, seu viridescentem, quoniam in tali vomitu pariter peccat acidum intensius, præsertim ex pancreate; hinc etiam cum oleo amygdalarum dulcium usurpata crystallus pulverisata vel præparata, experimentum est pro iis, qui Mercurium sublimatum aut aquam fortem inconsideratè assumpserunt; cujus acrimonia corrosiva, corrodendo stomachum, dat cardialgiam, lipothymiam, intensissima tormina, & similia symptomata: vid. *Heinricus ab Heer in Spadacrene Observat.* 16. pag. 210. absorbet nempe acidum istud Mercurii sublimati crystallus, dum oleum amygdalarum dulcium vires intermedias ab acido læsas demulcet. Notabilis quoque hunc effectum est Observatio VALERIO-LÆ L. I. Obs. 6. propinavit nempe cuidam ex Mercurio sublimato inconsideratè sumpto hunc pulverem:

24. Crystalli mont. puriss. ℥i.

Tberiac. ℥ij.

Butyr. rec. ℥j.

Decocti bord. q. s.

Miscendo facta est Potio.

Confer. Med. Hippocrat. Chymica c. 7. Sect. 16.

Aliàs in eodem casu etiam convenit oleum tartari per deliquium, quoniam seu alcali fixum præcipitat acidum Mercurii sublimati, & acidum promptè se jungit cum alcali, fitque tertium falsum in ventriculo, sicque cessant tormina.

Uterius etiam ad lac augendum interno usu adhibetur crystallus, vid. BOOT de lapidibus & Gemmis, imprimis si misceatur cum lacte Lunæ: non secus ac fluorem album mulierum suo modo solet compescere. In calculo quoque comminuendo à PARACELSO mirè laudatur, Unde multi suspicantur, quod cum ovis struthionis pulverem nephriticum Volcameri constituat. Præscribitur ut plurimum sub forma pulveris à ℥ss. ad ℥ij. vel ℥j.

Sublingua detenta Crystallus sitim fallit; uti etiam tergo applicata ex adverso mamillarum lac imminuere dicitur. Quidam crystallum collo appensam seu amuletum contra cardialgiam hypochondricam, vertiginem & lactis defectum, commendat: vid. LANGIUS L. 3. Epist. I. cap. 4. In cancro oris infantum pulvis crystallorum valde laudatur, uti etiam in putredine gingivarum, & in dealbandis dentibus adultorum, imprimis si fiat pulvis compositus ex pulvere crystallorum p. iß. & huic addantur tres partes piperis pulverisati. Hic pulvis in putredine gingivarum, & dealbandis dentibus est egregius.

2. Ratione texturæ illius materialis cum acidis quibusvis, præsertim mineralium, in falsum commutata crystallus, acquirit vim diureticam, & hinc suo modo nephriticam: hinc crystallus forti igne usta & calcinata, optimo consilio in vino extinguitur, quæ extinctio aliquoties repetitur, emergit sic vinum egregium diureticum. Item crystallus hæc in spiritu salis extingui, & ita vel in forma liquida, vel etiam formâ pulveris probè trita, pro scopo diuretico potest propinari.

Eodem etiam res recidit, si cum sulphure vel nitro crystallus calcinetur; utroque enim in casu acidum additorum subjeutorum rodit, non solvit, crystallum, & ita concretum quasi falsum diureticum constituit: nam si calcinatur, saltem superficietenus immutatur.

Non secus atque si in via humida crystallus candefacta, in aqua destillata appropriata, spiritu vitrioli vel sulphuris acidulata, extinguitur: nempe res semper eò recurrit, & vel liquor, vel illius evaporatione sal quasi falsum, huius verò per deliquium solutione liquor, obtineri potest pro usu diuretico & nephritico: qui liquor præterea valde commendatur in albo fluxu mulierum, item in cœliaco fluxu: vel compendiosè crystallus candefacta in spiritu vitrioli extincta in pulverem redigatur pro usu diuretico: Confer. M. A. N. C. Ann. 6. append. pag. 120.

Quando dicit AUTOR, quod loco aceti destillati quidam addant aquam destillatam articæ minoris, & hoc modo præparent Syrupum crystallorum: in qua, quod sæpius, eò melius extinguunt crystallum calcinatam seu ignitam, & cum f. q. Sacchari coquant in consistentiam Syrupi, qui est egregius in exturbando calculo, promovenda urina, arenulis, in straguria, & similibus affectibus urinariis.

Eadem præparationis & præparati est ratio, si cum triplo salis ammoniaci misceatur crystallus, & post destillationem mutuam ex capite mortuo vel per deliquium fiat liquor, vel præcipitetur ex inde pulvis. Acidum nempe salis communis in sale ammoniaco se sociat crystallo hinc in via sicca, quod aliàs facit spiritus salis in via humida. Liquor hic ad nutrium lac augendum commendatur; & si exhibeatur in oleo amygdalarum dulcium, in dysenteria & fluxu mulierum albo, singularis creditur.

AVTOR N. 7. pag. 351. habet cremorem crystalli, & reverà

tota hæc præparatio cū liquore silium Glauberiano coincidit, adeoque pro usu medico exilis pretii est: videatur HOFFMANNUS in Clave pag. 178.

XI. GALACTITES.

Lapis Galactites coalescit ex aqua limpida, è summitate fornij cum stillante: reperitur in *Baumanns-Hole*. Usus Medicum non habet.

XII. HÆMATITES.

Lapis Hematites, Germ. *der Blutstein*, dicitur ita partim à colore rubicundo, partim ab effectu in sanguine sistendo. Reverà nihil aliud est, quàm subjectum Martiale, & genuina ferri minera, multo Marte imprægnata, adeoque mediæ quasi naturæ inter terram, lapidem, & metalla esse rectè dicitur. Participat in specie de Marte, & etiam de Saturno. Quod participet de Marte, patet ex eo quod saltem in ferri fodinis reperiatur: deinde quod etiam in quibusdam locis elegans Mars ex eo per fusionem sub tortura ignis violenta copiosè elici possit; Unde etiam flos ferri quibusdam audit: quinimò quod ferrum instar magnetis, sed obscurè, trahere animadvertatur à BAUSCHIO, sicut etiam ex magnete uto ferrum sæpius confieri solet. Quod participet de Saturno, in specie potest probari, quod arte Chymicâ lapis similis artificialis, colore, natura & usu, ex saccharo Saturni & vitriolo Martis probè mistis, & per retortam sublimatis parari solet, à quibusdam Hæmatites artificialis dictus, & in secretis habitus, prostat tamen descriptio in M. A. N. C. ann. 2. pag. 227. atque etiam eodem modo potest præparari, sublimari, &c. sicut hæmatites naturalis.

Reperitur in variis Germaniæ locis inter fodinas ferri & rubricas; quandoque etiam in propriis venis: omnibus tamen Hispanicis in Medicina præstare dicitur.

Usus Medicus huius lapidis est ad omnia ea, ad quæ usurpatur Mars; præprimis autem inservit pro scopo aperiendi & adstringendi. In sistendis quibusvis hæmorrhagiis planè excellens est, ex quocunque loco effluat sanguis, sive ex naribus, sive ex partibus muliebribus, sive alio ex loco, per anum in dysenteria, hæmorrhoidibus, &c. in substantia assumptus in vehiculo acido: idque vi Martiali absorbente acida, sanguinis præternaturales effusiones occasionaliter subinde excitantia, & cum his in naturam stypticam abeunte; unde etiam pulverem stypticum Wedelii ingreditur, & in hæmoptysi, aliisque sanguinis fluxibus exhibetur: sicut ipse hæmatites ad hæmoptysin commendatur à WORMIO & ZACUTO LUSITANO Lib. 2. Hist. 105. Præ cæteris videatur BAUSCHIVS in Tr. de hæmatite, qui copiosa experimenta hinc inde collegit, quibus demonstrat ejus vim in omnibus sanguinis excretionibus, tam naturalibus, narium, &c. quàm præternaturalibus, in phthisi, in ulceribus renum & vesicæ, uti etiam aliarum partium internarum ulceribus & affectibus, & sat prolixus est in iisdem declarandis.

Omnium optimè ipse crudus in subtilissimum pollinem redactus propinatur, irrorari potest cum aliquot guttis olei destillati Moschatæ, & additis aliquot granis extracti croci, lenissimo calore exsicari; estque hic pulvis pro usu medicinali optimus, de quo vid. HOFFMANNVS in Clave pag. 179. Sit autem hæmatites nondum ignis expertus, sed ex minera tantum extractus. Vim suam exerit tam usu interno, quàm etiam externo, utut non omnis equè efficax usu interno vel appensus vel manu detentus observetur. Elegans tamen est observatio de singulari efficacia hæmatitis cujusdam appensi in sanguinis effluxu compescendo, quam refert BOYLE Tr. de Gemmis pag. 198. Manu detentus vel fronti applicatus tanquam certum experimentum ad hæmorrhagiam narium confirmat GABELCHOVERVS.

Cæterum pro aliis scopis præparatur variè.

Hæmatites destillatus dat phlegma spirituosum & acidum, simile isti, quod ex vitriolo elicitur.

Inter cætera præparata eminet speciatim ejus cum sale Ammoniaco sublimatio: scilicet:

24. Hæmatit. part. j.

Sal. ammon. ana part. j. vel part. ij.

Probè pulverisata & commista sublimantur in arena, & in principio prodibit aliqua pars spiritus salis ammoniaci; deinde flores adscendant Salini, coccinei seu aurei Coloris, vel instar pomorum aurantium, & instar Croci Vegetabilis spirant odorem, quamvis non adeo fortem. Pariter quoque Mars, si tractetur cum salibus urinosus volatilibus, acquirere solet odorem croci, aut perfectè spirat odorem calendule.

Ratio autem sublimationis cum sale ammoniaco est, quod sal ammoniacum sit corpus compositum ex acido salis communis & sale volatili urinae: sic ergo fit, ut sal acidum rodât, & dissolvat corpus durum, & cum sale volatili se associet sulphur corporis ab acido corrosi: & quamvis copiosum satis & corporale sal ammoniacum simul adscendat, & elevetur, sulphur tamen istud extraversum est ex corpore corrosivo, quod magni in medicina usus est.

Flores

Flores isti hæmatitis sunt anodynæ, & egregium remedium diaphoreticum, quod mirè purificat sanguinem, atque catholicum & febrifugum in febribus intermittentibus, præsertim in quartanis; egregium etiam est digestivum quasi Martiale in Morbis chronicis utile; quin & in cachexia, hydropo, &c. mirè conveniunt: ingens vis stomachica illis attribuitur in rectificando & confortando stomacho, &c. absorbentibus annumerantur, & valde quoque conveniunt in scorbuto, ut etiam solent commendari, & quidem experientiâ certâ, in Plica Polonica, dum quidam Medicus Polonus multa in illa præstitit iisdem.

Ex his cum spiritu vini paratur *tinctura hæmatitis*, & hæc est optima.

Modum sublimandi & extrahendi videbitis apud BASILIVM VALENTINVM, POLEMANNVM Tract. de sulphure Philosophor. Scriptum est Germanicum, sed cautè & cum grano salis legendum; vix enim dimidia ejus pars credenda: Londini collocutus sum cum hoc POLEMANNO; Item ZWELFFERVM Mant. spagy. p. 333. ubi elegantem processum habet sub nomine Aroph Paracelsi, quibene succedit, ubi simul monstrat modos parandi elegantia medicamenta alia, imprimis præter Aroph Paracelsi, anodynum quoddam metallicum, & sulphur anodynum Martiale; quod potest esse quasi sulphur anodynum vitrioli Veneris, aded laudat apud Aurores; Item GRIMMIVM in Laborat. Ceylonensi. Aroph dictum Paracelsi seu Aroma Philosophorum, est sal illud rutilantis coloris, quod à dictis ex hæmatite floribus paratum post spiritus vini ex balneo Mariæ ad siccitatem usque abstractionem remanet.

Ex capite mortuo hujus sublimationis recenti, adhuc non nihil calido, mediante spiritu vini extrahi potest elegans *tinctura Martis*, pro subjecti conditione adstrictoria & aperitiva. Idem caput mortuum in aëre frigido vel cella per deliquium solutum, liquorem dat aurei coloris, quod *Anima Martis* dicitur, mediante quo Mercurium vivum simplici missione coagulari gestiunt; sed superficialis saltem est, & Mercurialium particularum incrustatio. *Tinctura hæc*, uti ex floribus parata, Martialis est profapæ, indeque blandè adstrictoria: nihilominus etiam in morbis, quos auctores ex obstructionibus viscerum derivant, est egregiè alterativa, imprimis cachexiis & mensibus mulierum. Aliàs facili viâ mediante spiritu salis aut nitri *tinctura verè styptica & adstringens* parari potest ex hæmatite: ejus descriptionem videbitis in HOFFMANNI *Clave* pag. 180. Concinnior & usu efficacior fit hæc ipsa *tinctura*, si loco hæmatitis crocus Martis ex vitriolo præcipitatus adhibeatur.

Dixi supra, mineram Martis hæmatiten, unde non sine ratione sunt, qui sulphur naturæ solaris, saporis subdulcis, sed adhuc immaturius, nec debite fixum, in hæmatite quærunt. Nempè interne in sulphureo principio conspirant Mars & Sol; hinc quidam sunt operosi in hoc sulphure ex Marte, mediante quo, eoque in oleum redacto, caput mortuum subigi, & hoc illius medio ita exaltari posse, ad peragendas metallorum transmutationes putant. *Sulphura autem nihil melius quam alcalia possunt elicere*; quare sulphur ex hæmatite ita elicere gestiunt. Parant nempè lixivium forte ex calce viva & sale tartari, prius cum spiritu vini leviter humectatis, quo ipso sulphur faciliè sensim sensimque solvi & extrahi queat, ita ut eo ipso per destillationem in formam olei possit redigi. Et hoc sulphur sine dubio Medicina elegantissima est proficua corpori, & certâ ratione pro metallis inservit.

Propter has virtutes metallicas tanti fit hæmatites à multis, ut Panaceam exinde præparare contendant; sic fuit Hamburgi quidam, qui cum stupore adstantium talem Panaceam ægroto porrexit.

Præparationes qui vult plures ex hæmatite, Tincturas, flores, Magisterium, oleum, &c. videat BAUSCHIUM de Hamat. & Ætite; ex omnibus enim Autoribus eadem sufficienter congeffit, cujus Tractatus anno 1664. fuit editus.

XIII. LAPIS JUDAICUS.

Lapis Judaicus ita dicitur, quod olim in Syria & Judæa repertus fuerit: species est silicis sui generis. Est reverà hic lapis in usu pro scopo nephritico diuretico; nam in seipso in urinæ difficultate & calculis non contemnendum est remedium: id quod confirmat BORRICHIVS *Hermes. Sap. pag. 319.* Unde præparatur ex eo pro hoc usu sal & liquor sequenti modo: Nimirum solvitur hic lapis pulverisatus in spiritu salis, parato ex sale probè decrepitate, & rectificato: solutio hinc facta inspissatur leni calore in cineribus: coagulum pulverisatum per deliquium in cella vel alio loco frigido fluit, qui liquor dehud coagulandus, & adhuc semel per deliquium filtrare permittendus. Hunc liquorem etiam lapilli cancerorum, lapis lyncis, osteocolla, lapis spongiæ, testæ ovorum struthionis, lapis specularis, &c. ingredi solent, & sic habetur liquor *Nephriticus comparsus*. Sed nihil peculiare præ crystallis hoc modo præparatis obtinet.

XIV. LAPIS LAZULI.

De lapide Lazuli supra dixi, quod magnam habeat convenientiam cum lapide Armeno; participat enim uterque de cupro, indeque vitriolaceam sapiunt naturam, atque virtutes suas maxime à Venere ejusque vitriolo derivant. Uno nomine: sunt minera veneris immatura, quæ non potuit coalescere: hinc est, quod in vitriolaceis & cupreis fodinis ordinariè inveniatur. Lapis est durus, & vix calcinari potest. Venus etiam maturior cum paucio sale commista in lapide Lazuli reperitur; hinc est, quod hic lapis Lazuli supra & infra purget; lapis verò Armenus minus. Quod de sole simul non nihil participet, loquuntur punctula & stræ in corpus per superficiem disperse, adeo ut nonnulli per Mercurium vivum solem extrahere nitantur; videatur BOOTIVS *de Gemm. & Lapid. c. 29. p. 290.* Veteres persuasi sunt, colorem lapidis Lazuli cæruleum esse à luna, quod & jam defendit EUSTACHIUS *de Conf. Alchermes*, quoniam similis color cæruleus ad pingendum aptus, & colori illi præioso ultramarino cæruleo respondens, ex hoc lapide, eque ac ex luna, possit confici: sed falsò; cum color iste cæruleus & ultramarinus, quem ex hoc lapide conficiunt (conficiendi modum docent *Commentarii in Erckeri Libro Probatorio p. 91.*) hoc ipsi convenit, quatenus Venere nature, & ex luna nullus cæruleus liquor produci possit, nisi Venere adulterata sit. Unde etiam lapis Lazuli propter admistam Venerem, hujusque faciliem vitriolascitiam, vomitum ciere, & per inferiora purgare solet. Conjectura ergo hæc de luna in Lapide Lazuli nulla est, cum color illius cæruleus sit impostorius; Venus enim & luna facillimè sunt miscibiles, & ita coeunt, difficillimè verò, nec per saturnum, separari possunt. Manifestat etiam se Venus, quando fit solutio lapidis Lazuli in spiritu salis, vel simili acido seu acetoso spiritu; saporem enim acquirit perfectè vitriolaceum instar vitrioli ex Venere: aded ut ex sufficienter constet, lapidem Lazuli participare de Venere, & aliquantulo auri.

Est aliàs lapis Lazuli duplex, *Orientalis*, & *Occidentalis*. *Orientalis* est fixior, magisque subsistit in ignis tortura; & exinde ejus principia metallica, Venus & Sol, sunt aliquantisper perfectiora & maturiora: propterea ex hoc paratus *Color ultramarinus* est constantissimus, & non faciliè alterabilis. Contrarium videmus in *Occidentali*, qui est mollior, & non aded fixus, & cujus Venus non est aded matura, nec aded perfecta, & minus participat de Sole, quàm Orientalis: propterea etiam Occidentalis color cæruleus cum tempore viridentem acquirit, quod signum est minus maturæ Veneris.

Quoad *Vires*, convenit cum lapide Armeno. Apud Veteres Arabes crebrò in usu fuit, tam pro scopo purgandi, quàm affectibus capitis medendi, dum propter vim suppositam lunarem ipsum egregiè conferre in epilepsiis essentialibus, & consensualibus inferiorum partium, phrenitide ac Melancholiis hypochondriacis, imprimis maniacis, & similibus Melancholicis deliriis, item confortare memoriam autumant: Unde ab istis temporibus, mutuà Autorum & Commentariorum subscriptione citra rationem ac citra experientiam ad nostra tempora idem assertum propagatum, & lapis hic Confectioni alchermes permixtus fuit: sed falsò. Sanè vis cephalica hujus lapidis quoad istos effectus mihi semper suspecta fuit, cum nulla fida hujus rei experimenta apud Auctores me observasse meminerim. Sunt qui propterea huic lapidi vim hanc, propter substantiæ lunaris participationem, adscribunt; quæ tamen exigua est & nulla, utut hanc copiosam putarint, colore cæruleo decepti. Confirmant hoc dubium Præparationes lapidis Lazuli, tam in AUTORE, quàm in HOFFMANNO observandæ, mediante sale ammoniaco aut spiritus aut sale volatili Urinæ prolata, hæc enim *Tinctura cærulea simpliciter* sunt nauseosæ & Veneræ: Conf. *Art. Haffn. Vol. 1. pag. 129.* Cum ergo & hæc ipsæ *Tinctura* ad affectus capitis laudentur, & tamen reverà ex cupro sint, faciliè patet, totum hoc negotium de usu cephalico hujus lapidis ejusque præparatis ruinoso inniti fundamento.

Inter *Præparata* officinalia prostat lapis pulverisatus multoties lotus, quæ lotio in eum usum adhibetur, quoniam, uti dixi sub lapide Armeno, ejus beneficio effera purgandi vis in lapide Lazuli tollitur, & benigna operatio relinquitur. Datur à ʒss. ad ʒj. Sed lotio hæc est inconcinna atque ridicula, & nullius usus: videatur ZWELFFERUS *Animadvers. in Pharm. Aug. pag. 414.*

Virtutem hanc purgandi aufert etiam *Ustio* seu *Calcinatio*: ratio est, quoniam beneficio Ustionis separantur partes volatiles Veneræ, & vitriolacæ, quæ sunt Auctores purgationis, & ceu lethifera & maligna potius nocere solent.

Magisterium quod habet AUTOR cum spiritu salis & aceto destillato, nihil aliud est, quàm Venus, quæ sub forma pulveris in fundum secedit, unde saporem adhuc habet nauseabundum, ærugiosum & vitriolaceum, ex principio venereo difficulter immutabilem, dosi tamen ʒi. citra purgationem propinatur Maniacis, & Melancholicis.

De *Oleo seu liquore*, quem habet AUTOR, vult FIERI OVANTA, quod somnum & requiem conciliare debeat, & fidem capiti & ventriculo innugatur, visum mirum in modum corroborare.

In *Tinctura* & *Essentia* paranda multi occupati sunt, pro qua acquirenda

renda varia adhibent menstrua. Quidam parant cum spiritu vitoli, & dosi ℥j. propinant: sed acida non conveniunt, quia rodendoamenta Venerea saporem æruginosum & vitriolaceum acquirunt. Alii verò recipiunt spiritum urinæ, alii spiritum Salis Ammoniaci volatilem, alii spiritum vini &c. Solent procedere hoc modo: Recipiunt *sal volatile*, vel *flores salis ammoniaci* in destillatione spiritus vini adscendentes, conjungunt cum *spiritu vini rectificato*, & tanquam menstruum affundunt *lapidi Lazuli subtiliter pulverisato*, ponunt in digestionem leni igne, & mox tingetur colore cæruleo; qualem tincturam etiam *spiritus tartari*, & omnis spiritus urinosus extrahit. Sed impossura est; est enim saltem tinctura ex Venere lapidis Lazuli extracta.

Dosis est ℥ss. vel gr. XV. ad ℥j. & in quartana, affectibus Melancholicis & maniacis, similibusque deliriis, maximè commendatur; ubi tamen spiritus salis ammoniaci plus facit, quàm lapis Lazuli. Ex hac tinctura parant quidam Magisterium lapidis lazuli hoc modo: Huic scilicet Tincturæ tantum affundunt spiritum vitrioli, donec non amplius effervescat, & tinctura mutata sit in aquam viridem; hanc super modicum calorem ponunt, ut spiritus & aquositas exhalet, pulvis verò Magisterialis in fundo resideat.

Hoc medicamento, nempe Magisterio, AUTOR ejusdem delirantem ex philtro per tres Menses quinquies repetitâ hujus medicamenti exhibitione curavit. Dosis est ℥j. In calore fluit hoc Magisterium instar ceræ, in frigore verò instar butyri concrevit.

BARTHOLETUS in *Tractatu de Respiratione* facit mentionem tincturæ lapidis Lazuli à se præparatæ coloris cælestini, & odoris violacei; quam multum deprædicat, & miscet cum Confectione Alchermes, cujus aliàs ordinariū ingrediens lapis Lazuli hic: Exinde, dicit, quod ℥j hujus medicamenti plus operetur in corde cerebroque roborando & exhilarando, quàm ℥j vulgaris: vid. pag. 418. si cuti postmodum pag. 430. dicit, se præparasse flores ex lapide Lazuli violacei odoris; quæ medicamenta egregia, tamen sunt suppressa ab eorum Autore.

Quidam flores sublimant cum sale ammoniaco: & utut lapis non solutus in fundo maneat, tamen rapiuntur particule Venereæ & sulphureæ subtiliores in sublime, ex quibus postmodum facile potest præparari Tinctura.

Pilule de lapide Lazuli adhibentur in affectibus Melancholicis, hypochondriacis, & Maniacis.

XV. LAPIS LYNCEIS.

Lapis Lynceis, Belemnites putatus, *Lyncurium Veterum*, German. *Luchstein*, quia antiquitas putavit, ex urina lyncis generari; item *Schöfstein*, (fabula orta est, quod una cum tonitruo decidat,) est lapis durus, non adeò magnus, apud nos rarus: Revera subjectum est sulphureum: Nam cum sale tartari in igne fusionis fluit, inque vitrum redigi potest, ex quo, addito Cobalto, fit fluor cæruleus. Interim aceto destillato infusus solvitur nonnihil una cum bullarum copiosarum elevatione; solutio facile per volatilia præcipitari potest.

Peculiare hic lapis præ lapide Iudaico vel Crystallo obtinet. Nam & crudus diureticus & nephriticus est, & per acida præparatus concretum falsum ejusdem efficacæ constituit: Unde ingredi solet liquores nephriticos, & etiam solet esse ingrediens Magisterii Nephritici D. MICHAELIS. Multum aliàs hic valet lapis in absconditis acidis fixioribus corrigendis, & hinc à quibusdam ceu singulare specificum in febribus, præsertim intermittentibus, laudatur; imprimis si cum salibus fixis alcalisatis ante paroxysmum in forma pulveris, vel cum aceto destillato in forma potiois, propinetur: Item contra pleuritidem laudatur, de quo conf. HOFFMANNUS *Clave* pag. 182. Reliquos usus habet AUTOR, qui videantur apud eundem.

XVI. MAGNES.

Magnes est subjectum purè Martiale, & reverà nihil aliud, quàm minera Martis sui generis & immatura, multum terræ Martialis, parum Mercurii in se habens; unde etiam non nisi circa ferri fodinas reperitur; sicut etiam interdum perfectum ferrum ex eo elici potest. Conservatur in limatura Martis. Florentiæ Magnetem vidi magnitudine suâ mensam rotundam æquantem, ubi Helvetii hastas suas appendunt.

Notæ sunt virtutes ejus tres speciales, nimirum

1. *Verticitas*, dum se constanter ad binos suos polos, nimirum australem, & borealem, correspondentes polis terræ (non Cæli) vertit.
2. *Vis ejus attractoria* qua Martem, uti dicitur, ad se trahit.
3. *Vis ferri alterativa*, qua ferro vim ad polos se vertentem tribuit.

Quoad *Verticitatem*, notandum: hanc non adeò esse determinatam, quin interdum à suis polis declinet. *Vis attractoria*, ut vocatur, non ab intrinseca virtute, sed conformatione & textura ejus externa dependet: videatur KIRCHERUS *de arte Magn. Lib. 3. cap. 2.* Qui Magnetis phænomena & theoriam succinctam ac perspicuam expetit, adeat ROHAULTVM in *Tr. Physico*, ubi omnia Magnetis phænomena breviter & accuratè pertractat. Quæ enim de Magne-

te habent WORMIUS, KIRCHERVS in *integro Tractatu*, DIGBÆVS *de immortalitate animæ*, du HAMEL *de Magnetismo*, &c. hæc omnia transeant, solusquæ sufficiat ROHAULTVS.

Usus Medicum quod attinet, Magnes præ Marte vel hæmatite specialem usum habet nullum, sed in genere pulvis Magnetis, non secus ac ipse Mars ejusque crocus & lapis hæmatites, in morbis chronicis, & contra hæmorrhagias, commode potest usupari. Abusus potius taxandus est, dum nempe PARÆVS Magneti vim quoque attractricem in corpore nostro tribuit: hinc in *berniis* parat *Emplastrum* cum pulvere magnetis; internè verò limaturam Martis propinat, sicque putat, Magnetem exterius in emplastro applicatum, ferrum interius propinatum, ad se tracturum esse, ut ita talium beneficio eò melius consolidatio acceleretur: quod tamen falsum est; simul ac enim Magnes pulverisatur, poli ejus meridionales & septentrionales invicem confunduntur; hinc cessat omnino vis ejus attractrix, ita ut exinde omnis vis Magnetica in emplastro tali attractu sperata sit ridicula, & inanis: conferatur KIRCHERVS *Tr. de Magnetismo*. Item PARÆVS habet emplastrum cum pulvere Magnetis, quo lumbis applicato abortum præcavere studet, quod tamen falsum. Est aliàs aliud emplastrum, quod valde commendatur à quibusdam ad restituendum prolapsum uteri, ut vocant, seu prolapsum sinus pudoris, (nam uterus nunquam prolabitur) cujus hæc est compositio:

℥j. *Lap. Magnet. ℥ij.*

Calcis vivæ ℥j.

Subiguntur & præparantur cum *aceto destillato*, affunditur spiritus vini, qui rubescit; affusio repetatur, quamdiu tinctura appareat: evaporatur tandem, & remanet liquor, qui cum pinguedine ursina redigitur in *emplastri consistentiam*, & dorso in regione ossis applicatur, & mox attrahere uterum dicunt.

Compositionem habet ROSENCREVZERVS in *Astronom. Inferior. pag. 80.* nihilominus credo, quod plus operetur pinguedo ursina, quàm magnes in Emplastro.

Prostat etiam *Emplastrum Magneticum Angeli Sala*, sic dictum, quod non confundendum est cum istis, de quibus loquor; utpotè quod non ingreditur magnes, sed fit ex arsenico, sulphure, & nitro, uti alibi habebimus; ut non putetur, quod statim in isto emplastro sit magnes. Aliàs modo sobriè fiat, non rejiciendus est penitus usus Magnetis externus in emplastris: Nam Magnes quatenus est de natura ferri, idem atque Mars aut ejusdem crocus efficere judicatur, modò vis ejus attractiva non simul intendatur.

Dicit AVTOR, quod habeat communes virtutes cum hæmatite, quod verum est ratione principii Martialis; unde ad eosdem usus, ad quos adhibetur Mars, potest adhiberi hæmatites & magnes. Sed quod dicunt de virtute magnetica, nego; unde frustraneæ sunt omnes laboriosæ præparationes, quas habet FABER *Lib. 3. cap. 20. Myrothec. spagy.* ubi habet Quintam Essentiam sive medicamentum magneticum, in sistendo fluxu quocunque mirabile.

Præterea Magnes externè vi amuletica non est contemnendus: nam contra spasmos & dolores nervorum & abortum appensus, manique detentus, ad partum accelerandum laudatur: vid. BORELLVS *cap. 3. Obser. 80.* Idem lapis per amuletum præservat mulieres à suffocatione, quod testatur BORELLVS *loco allegato*.

Nota AVTORIS nihilest; Magnes enim in igne amittit vim sic dictam attractivam: attamen si dehinc aeri libero exponitur, iterum vim suam recuperat.

XVII.

Est lapis qui vocatur

LAPIS MALACHITES,

Aliàs *Lapis Pannonius*. Hic dicitur singulare arcaum in abscessu ventriculi, & in rumpenda ejusdem vomica, cujus pulvis ad ℥j. datus pus ex vomica ventriculi per vomitum & alvum certò exturbat, uti monstrat BARTHOLETUS *Tr. de Respiratione lib. 5. pag. 561.* Nam hic lapis vim habere purgandi instar antimonii, & simul tamen ventriculum roborare, dicitur. Ex hoc & Coralliis parat RHVMELIVS in *suo Antidotar.* Amuletum contra imaginationem tempore pestis: & SCHMUCK in *Curat. Magico-Magnet. pag. 31.* vult, quod Malachites applicatus umbilico, infantem in utero mirificè corroboret; sed applicatus femori, mirabiliter fœtum extrahat.

XIX. MARMOR, ET EJVS SPECIES OPHITES.

Marmoris varia sunt genera; Marmor album vocatur *Alabastrinus*, Rubrum *Porphyrites*, & sic porro.

Non est in usu, nisi probè calcinatus: dat calcem instar calcis vivæ. Hinc lixivium affusâ aquâ exinde factum commendatur in gangræna ceu singularissimum, & Unguentum ex eo contra ulcera gangrænosâ, ceu secretum, laudatur.

XIX. OSTEOCOLLA.

Osteocolle seu potius concrementum calciforme concretum est album lapideum, in medio sui rotundum, reperiturque intra Hildesienſi: à nonnullis *lapis calcarius* vocatur; longo namque tractu in locis arenosis circa radices arborum se diffundit, ibique sponte ſucceſſivè concreſcit. Nam quando arbores intereunt, reperitur cruſta quædam calcoſa, quæ in lapideam duritiem ſe ſtringit, & hanc osteocolleam conſtituit: ſicuti præter figuram externam hæc osteocolleæ geneſis in *Aët. Societ. Reg. Vol. I. pag. 664.* pluribus & eleganter deſcribitur. In *HELMONTII Tr. de Lithiaſi* læpiùs mentio fit *Lapidis Ludi*, ex quo ſuum arcanum parat, qui reperitur in *Barbantia* propè *Antwerpiam* ad littora *Scheldæ*, ac ſpecies eſt *Lapidis huius calcarii*. Dicitur verò *Osteocolle* exinde, quod *offa fracta* quali conglutinet, ac calli generationem promoveat. Durus & fixus eſt lapis, nec calcinabilis igne: Menſtrua etiam acida non ſine difficultate ac inſigni efferveſcentia eundem adoriuntur. Nihilominùs tamen utut Chymiciſtæ tamen præparationibus reſiſtetur, mirabilis ejuſ eſt effectus in conglutinandis fracturis offium; in talibus enim caſibus internè aſſumptus mirè promovet calli in loco fracto generationem, & conſequenter offium fractorum conſolidationem & unionem, uti videri poteſt in *HILDANO c. I. Obſ. 91. & c. 3. Obſ. 90.* atque *Schenckio lib. 5. Obſ. de Fracturis*, ubi ſimiliter virtutes huius lapidis multum commendantur, quod citò, tutò & jucundè in fracturis callum generet & offa fracta conſolidet; removet nempe imprimis ſapores acidos in viis primis, à quibus calli generatio impeditur. Nam quod ſubſtantialiter ad partem affectam tranſeat, meritò dubitatur. Propinatur internè cum pulvere cinnamomi & pauco ſacchari in hauſtu vini vel aceto, aut etiam utiliùs accipitur in vehiculo decoctionis vineæ pervincæ, doſi $\mathfrak{z}\text{i}$. Interim tamen internus uſus in offium fracturis non ſit nimius, quia obſervatum eſt, quod nimis copioſè aſſumpta callum nimis magnum & deformem fecerit, qui poſtmodum ebullientibus, & diſcutientibus imminuendus; de quo videbitis exemplum in *HILDANO loco allegato*. Præterea in fluore muliebri egregium eſt remedium, ac ſingulare in hoc affectu eſt ſpecificum, ſicut *TIMÆUS à GuldenKlee* contra hunc fluorem pulverem compoſitum in uſu habuit, cujuſ baſin conſtituit *Osteocolle*: vid. *lib. 4. Caſ. 15*. Conſert etiam in caſu ab alto, in grumoloſo ſanguine, ſi pulveriſata à $\mathfrak{z}\text{i}$. aut $\mathfrak{z}\text{ss}$. ad $\mathfrak{z}\text{i}$. cum aceti vehiculo, expectando blandum ſudorem, propinetur. Retulit mihi *Tachenius*, ſe beneficio huius lapidis curaffe nautam *Venetijſis*, qui ex ſummitate antennæ in navem decidit, binasque coſtas fregit, idque ſolo uſu huius lapidis, ejuſque *Magiſterii*. Idem retulit, ſe opinari, quod ex hoc lapide medicamentum catholicum febrifugum contra quasvis febres intermittentes parari poſſit.

In officiis præparari & levigari ſolet hic lapis cum aqua appropriata, e. g. pro uſu vulnerario vel cum aqua ſymphyti, vel cum aqua geranii *Robertiani*, &c.

Magiſterium Osteocolle ceu ſpecificum ad calculum commendat *ROSENCREUZERUS* in *Aſtronom. Inferiorum cap. de ſole pag. 250.*

XIX. PUMEX.

Pumex non tam lapis eſt, quàm lapis quali calcinando deſtructus, ſatis eſt cognitus, quoniam etiam in Germania ſolet provenire. Participat de Venere, quod patet ex pumice calcinato, qui ex aſſuſione aceti deſtillati tincturam viridiuſculam ſuggerit, quæ ſignum manifeſtum eſt principii *Veneri* in pumice latentis.

Quoad Uſum, Bibaces hunc lapidem pulveriſatum commendant pro arcenda ebrietate: ſed potius mera ſuperſtitio eſt, quàm verum remedium, quali Pumex debeat absorbere potum. In cura ſtrumarum & ſcrophularum miſceatur cum arcano duplicato *Mynſi* ſeu ſale *Hollatico*, & multum valet, imprimis ſi attendatur motus lunæ legitimus, quoniam medicamenta contra ſtrumas debent propinari in lunæ decremento.

Uſus ejus externus chirurgicus ſatis notus eſt & cognitus, dum pulvis vulneribus inſpergitur. Præterea uſus ejus egregius eſt in dentificiis; nam acida ſcorbutica, gingivas corrodentia, absorbet. Quoad utendi modum, pumex uſtus in lacte aliquoties extinguitur: bini deinde lapides aſſecti in pulverem ſubtilem abeunt, qui eſt baſis pulverum dentificiorum; imò ſolus pumex ſufficit pro dentificio: interdum ſimul adduntur ſilices calcinati. Notum aliàs eſt, quod quidam pumicis uſti medio ſulphur ſeu tincturas ex coralliis, Gemmis, & ſimilibus aliis lapidibus, præparare volunt: ſed proceſſus hic eſt ſophiſticus, utut enim tinctura detur; ex Venere tamen ſaltem eſt in pumice contenta, uti *LAUREMBERGIUS* contra *Salam pag. 9. §. 13.* rectè demonſtrat.

XX. LAPIS SPECULARIS.

Lapidem Specularem **AUTOR** ſolùm commendat ad mulierum faciem dealbandam, & rugas depellendas. Præterea tamen quæ adhibetur à mulieribus in partu difficili, in quo ipſo ſuccurrere prægnantibus creditur. Aliàs nullum aut rarum uſum habet in Medicina.

XXI. SILEX.

Silex eſt lapis durus, ſed tamen vitreſcibilis; unde adhibetur à ſymphantibus ceu corpus pro præparandis gemmis artificialibus. Modum ſubminiſtrat *KESLERUS C. 3. Prac. 85.* Eſt naturæ diverſæ à pyritibus: aliud enim eſt *pyrites*, aliud *ſilex*. *Pyrites* in locis pinguibus argilloſis reperiuntur; *ſilex* verò in locis humidis, & juxta ripas: Ergo confunduntur. Sulphure ſunt imprægnati non pauco, quia mutuo aſſecti odorem ſulphureum ſpirant: Verùm horum ſulphur variæ eſt naturæ; idè & ipſi variant pro varietate nempe tincturarum metallicarum. Ut plurimum ſunt naturæ *Martialis* vel *Solaris*. Quidam enim eleganter flaveſcentes dicuntur naturæ ſolaris, & ſolent reperiiri juxta aurifodinas: in ſpecie *Salfeldiæ* ſilices, luteis venis, ſtriis & maculis conſertæ, omnes ferè ſunt ſolares, è quibus *GLAUBERVS* voluit extrahere aurum, aut ſaltem ex iſdem tincturam quandam auream, quæ etiam debuiffet ſolvere *Mercurium*. Alii ſilices, imprimis obſcuriores & duriores, creduntur participare de *Marte*, & reperiuntur juxta mineras ferri. Dantur etiam *ſilices lunares*, ex quibus calcinatis cum aqua forti poteſt elici luna corporalis.

Quoad Uſum medicum, per ſe ac nativâ formâ, etiam pulveriſatus, fruſtra uſurpatur; nullum enim uſum in corpore exercere poteſt, utpote qui à nullo acido corroditur, niſi ritè priùs præparatus. Rationem videbitis in *TACHENII Clave pag. 169.* adèd, ut rarum ſit experimentum, cujuſ mentionem facit *DAVID VON DER BECKE* in *Experim. circa Rerum naturalium Principia pag. 19.* quod ſilex per certum menſtrum ab eo ſeparabile in aqua ſolubilis reddi queat.

Præparationes ejus reſpiciunt imprimis uſum ejus diureticum, idque parili ex ratione, iſdem etiam præparationibus, atque ſuprà de *Cryſtallo dictum* fuit: imprimis ignitus, & hinc in vino extinctus ſilex aliquoties, vinum iſtud egregiè diureticum reddit in promovenda urina, & calculo: Vinum enim blandè rodit ſilicem calcinatum, & commutatur in ſalſum, & ſic fit diureticum & antinephriticum; quod commendat *HARTMANNVS* in *Praxi chymiatr. pag. 28.* In ſubtiliſſimum Alcohol redactus, in ſpiritu ſalis ſolubilis exiſtit, & hinc *Oleum Ludi nephriticum* exinde parari poteſt; de quo vid. *M. A. N. C. Anno 4. pag. 120.*

Sideſtillantur ſilices, revera tantum liquoris, quantum pumex, ſuggerunt, licet etiam in retorta igne fortiſſimo vexentur. Unde dubito, an purum phlegma acidulum, quod ex ſilice prolicuit *LVDOVICI* in *M. A. N. C. Anno 6. pag. 366.* ni potius ex vafis, luto, vel alia quadam circumſtantia, quàm ex ſilicibus, originem duxerit. Patet etiam, quod fruſtrâ ſilices, & ſpecialim ſolares, addantur *Tinctura nephritice Ammelungii*, utpote quàm ex ana *Antimonii*, *nitri*, *tartari*, & ſilicum ſolarium, per retortam igne aperto deſtillando, præparat: Item propter fixam ſuam naturam cum ſale tartari, aut etiam nitro, deſtillatus per ſimilem retortam, nil revera liquidi ſuggerit; ſed quicquid tunc ſpiritus urinoſi obtinetur, hoc omne ex additis ſubjectis ſalinis originem ducit; de quo conſ. *GLAUBERVS Oper. 1. 2. cap. 55. & 59.*

Benè tamen ſilices pulveriſati, aut etiam in majuscula fruſtula contriti, cum ana ſalis tartari, vel cinerum clavellatorum, aut alius alcali additi, igne forti liqueſcunt in vitrum. Iſtud vitrum in loco humido ſpontè ſinit in liquorem, qui, diſtus liquor ſilicum, eſt igneus, & externè in vehiculo quodam elegans eſt coſmeticum pro abſtergendis craſſioribus ſordibus, manuum & faciei. Internè datur à $\mathfrak{z}\text{i}$. ad $\mathfrak{z}\text{ss}$. pro promovendo calculo & urina. *GLAUBERVS* in ſcriptis, in ſpecie *lib. 2. Furnor. pag. 79.* eo utitur pro ſcopo extrahendi ſulphura metallorum, & imprimis pro parando auro potabili ſeu ſulphure ſolis ex ſolaribus ſilicibus. Mira etiam de liquore ſilicum videri poſſunt *cap. 85.* ubi egregiam vim huius liquoris ſilicum prædicat in deducendis metallis ad fruteſcendum: confer. etiam *BALDVINVS* de *Regermin. argenti* in *M. A. N. C. Anno 4. & 5. append. pag. 96. & 97.* Certè propter vim alcalinam intenſam egregius eſt liquor pro ſulphuribus metallorum eliciendis. Cum iſto liquore ſilicum coincidit ferè oleum ſilicum cum nitro factum, vinum in calciforme corpus in momento coagulans: de quo vid. *TACKIVS* in *Obryſogen. pag. 54. & 55.*

Ex hoc liquore, vel potius vitro pulveriſato, mediante ſpiritu vini facile tinctura rubra poteſt parari, quæ vocatur tinctura nephritica: magis tamen videtur eſſe tinctura tartari, quàm ſilicum, magisque eſt diuretica, quàm vulgaris tartari tinctura.

Par ferè judicium eſt ferendum de iſta tinctura nephritica, quæ ex ſilice igniario parare docetur in *M. A. N. C. Anno 4. pag. 122.* quæ ipſa tamen fortean etiam de ſulphure lapidum aliquid participare poteſt, quia in ſpecie lapides iſti ſulphurei eliguntur.

Ad huius imitationem alii habent Tincturam ſilicum antimoniatam, quæ ſic paratur:

$\mathfrak{z}\text{i}$. nempe *Antimon. 3iv.*
Silic. calcin. 3ij. ad $\mathfrak{z}\text{iv}$.
Sal. tartari 3x.

Miſcentur & funduntur in crucibulo igne forti: ſic alcali tartari ex antimonio elicit ſulphur, & exinde fit Miſtura rubicundiſſima: refrigerata & pulveriſata extrahitur cum ſpiritu vini rectiſſimo, ſic fit Tinctura optima, & ratione antimonii ſanguinis mundificativa.

Cre-

Cremor silicum & Cryſtalli, uti & *Præparata* quælibet *ſilicum*, ad ſcopum diureticum ſunt directa: de quibus idem iudicium, atque ſuprà de ſimilibus ex Cryſtallo præparatis.

XXII. LAPIS SPONGIÆ.

Spongia mediæ quæſi ſunt naturæ inter vegetabilem & mineralem: Quatenus tamen deſtillatæ ſpongiæ ſuggerunt ſpiritum urinoſum, ſal volatile, & oleum empyreumaticum, quæ ſunt ſimilia productis animalium, facile patet, quod magis ad animale quam vegetabilem naturam inclinent: & ſunt medicina contra ſcrophulas; ſicut & ſpongia calcinata convenit contra ſtrumas.

Lapis in his ſpongiis inventus, tam crudus quam calcinatus, egregii uſus eſt in ſcrophulis & ſtrumis, quas abſumit & inſenſibiliter reſolvit; internè ſub lunæ decrementis uſurpatus, ſive ſolitarius, ſive cum arcano duplicato Mynſi miſtus propinetur. Unà cum aliis lapidibus ingreditur *liquores nephriticos* in affectibus nephriticis & promovendo calculo, & ſolvitur facile in ſpiritu ſalis.

XXIII. TALCUM.

Talcum eſt ſpecies quædam lapidis ſpecularis, ſubſtantia mineralis lapidofa ſui generis, lamellatim & ſquammatim conſecta, aded- quæ reverà ex corpore fluido orta, ut pluribus declarat MORHOFF in *Epist. de Transmut. metallorum* pag. 22. & 47. Sub iſta fluida ſui conſiſtentia facile de metallicis particulis aliquid imbibere, hiſque imprægnari poteſt; unde pro varietate ſulphuris metallici differentia Talci, quoad colores, oritur, dum nempe eſt candidum, flavum, & rubrum; item exinde eſt, quod in quibuſdam Talci ſpeciebus aurum deprehendatur: Conſer. BOYLE in *Tentam.* pag. 73. In BECHERI *Phyſ. ſubterr.* lib. 1. pag. 140. quod Talcum, ut plurimum rubrum, aquâ forti tractatum aliqualem ſolutionem & extractionem patiatur, ut in fundo album remaneat verum Talcum: videatur LAUREMBERGIVS in *Comment. in Sala Aphorismos Chymicos*; quoniam aqua Regia, tanquam menſtrum appropriatum ſolis, Talcum ipſum dimittit intactum, extractâ Tincturâ ſolis: ex qua ſolutione etiam *Pulvis diaphoreticus* parari poteſt, autore LUDOVICI *Pharm.* pag. 21. Unde ex Talco rubicundo ſunt qui facere volunt Medicinam ad tingendum & figendum Mercurium; ad tingendum, ut ſit coloris rubicundi, ad figendum, ut ſit fixus inſtar metalli colore aureo.

Nullius hætenus uſus eſt interni, utut ſulphure Talci, ceu ſingulari remedio, plures morbi curari queant: de quo conſer. HOFMANNI *Clavis* pag. 188. Quidam Talcum pulveriſatum contra dyſenteriam, ſputum ſanguinis, hæmorrhoidum fluxus, &c. commendant: ſed temerariè. Saltem uſui externo hætenus Talcum inſervit nempe quoniam conſiſtentia eſt quaſi unctuoſa, propterea ſpecialim oleo pro uſu Coſmetico exinde elaborare auſi fuerunt Chymici: ſed hætenus conatus fuit vanus. Nam ut Talcum iterum redigatur in formam liquidam, hoc opus, hic labor eſt.

Pro hoc ſcopo, nempe pro oleo Talci parando, quod tamen genuinum non enſeſtimo, variis modis tractatum fuit Talcum, nunc *via ſicca*, nunc *humida*. *Via ſicca* calcinando diutiſſimè igne reverberii, ſuſtrâ tamen, laboratur: cum Talci ſubſtantia ſit aded fixa & duriffima, ac immutabilis maneat, & cum humidum ejus pauciſſimum per calcinationem fuerit inverſum, tantum corpus calciforme acquiſiverunt, utut intra dimidiæ horæ ſpatium levi igne tractatum in optimum pulverem poſſit redigi: Conſ. MORHOFF *de Transmut. Metall.* pag. 47. Equidem Borraſ ipſi in duplo permiſtus forti igne tandem in fluorem redigit, qui tamen labor ſcopo Medico coſmetico plane non inſervit. Acida, ſi cum iſdem in *via humida* tractetur, parum valent, aded quæ alcalia potiùs eundem domabunt.

Alii cum ſale ammoniaco parant, quod & LAVREMBERGIVS *contra Salam* § 16. facit, qui Talcum cum ſale ammoniaco, quantum fieri poteſt, minutiffimè tritum ſublimat, ſublimatum ſolvit in aqua vulgari, & ſolutum cum oleo tartari præcipitat: Præcipitatum protinus cum aceto deſtillato ſolvit: ſolutionem inſpiſſatam in loco humido per deliquium fluere ſinit. Hic liquor cum certa portione camphoræ temperatus, coſmeticum eſt elegans. Verùm non eſt genuinum oleum Talci, & operatur tantum ratione camphoræ.

Alii cum ſpiritu Vitrioli Philoſophico Talcum tritum ſolvendum eſſe ſuadent; dehinc ſolutionem evaporant ad remanentiam partis tertię, & tunc in loco frigido inſtar Vitrioli cryſtallifant: Cryſtallos has deſtillant per retortam, & ſit ſpiritus acidus. Hic Talcum remanet in fundo, & alienus ſpiritus deſtillatur. Ergo intractabile eſt Talcum.

Si enim præparationes, tam quas habet AUTOR vel LAUREMBERGIUS *contra Salam*, vel WORMIUS in *Muſeo* pag. 57. item KESLERUS, alique Chymici, conſideremus, quarum tot ſunt, quot capita, plurimæ non ſuccedunt, & quæ ſuccedunt, reverà inanes ſunt labores, ne pulverem Talci genuinum, multò minus oleum, ſuggerentes: ſunt ſaltem producta nova, quæ tantum larvam habent huius rei.

Nilem aliud, præter liquor ſalinus, acquiritur, nil præſtans aliud, quam commune oleum tartari per deliquium. Optime cum ſale tartari mediante ignis concurſu calcinatur, ut tandem aliquan-

tulum de ejus ſubſtantia in coſmetico uſu poſſit haberi. In defectu olei Talci ſunt, qui inter pretioſa coſmetica hoc commendant: ſcilicet cochleas nigri coloris paſcunt Talco, ex quibus cochleis hoc modo paſtis per deliquium deſtillatur aqua mirandi uſus, & ſingulare coſmeticum.

Plura qui cupit de liquore, ſeu oleo talci vero, an detur? vid. LAVREMBERGIUM *contra Salam* § 16. SALA negat; cui ſe opponit LAVREMBERGIVS, & affirmat contra SALAM, quod detur. Negat etiam SENNERTVS *l. V. de oleo*. Nam non negandus eſt liquor Talci, quando paratur cum ſalibus, quæ reſoluta in humorem, ſecum rapiunt partes Talci: ſed hic liquor non eſt vera & nativa pinguedo, ſeu oleum Talci. Quæſtio ſaltem eſt: *an detur verum oleum Talci ſine his?* quod à multis valdè commendatur inter coſmetica, utut à nullo poſſideatur: de quo tamen LEMMERY in Galliis multa jactat.

Præ cæteris elegans Præparatio eſt Talci Veneti in pulverem ſubtiſſimum, coſmetico uſui inſervientem, per ſumum ſulphuris: conſ. M. A. N. C. *Anno 6. Append.* 168. Moderni ergo tritum hic adhibuerunt, ſpecialim LANGELOTT, qui Talcum facile tritu ſuo friabile, & hinc ſerè unctile reddit, uſui coſmetico conveniens. Sola enim contuſione pulveriſari non valet; unde alii limâ terendum volunt, alii cum pumice pulveriſationem inſtituunt: ſed fruſtrâ.

Coſmetica Talci viſi in duobus conſiſtere videtur.

1. Quod ſubtilia & vitioſa iſta acida intercutanea, novos ac putulas excitantia, plus minus in ſe recipiat, & quaſi abſorbeat.
2. Quod extrinſecus quaſi incruſtatus colorem candidum & eleganter nitidum conciliet.

XXIV. VNICORN V FOSSILE.

Distinguendum hic eſt ante omnia, ne fiat confuſio, *Unicornu foſſile* genuinum à ſpurio. Hoc *ſpurium* exactè oſſa animalium repræſentat legitimâ figurâ ac magnitudine, leve, poroſum, & friabile eſt, quodque linguæ ad motum fortiter hæret, & ab eadem non poteſt facile evelli. Vno verbo: repræſentat exactè oſſa animalia Philoſophicè, fortiter tamen, calcinata. *Unicornu Verum* reverà ad Mineralia pertinet, ac id nominis acceperit, quia ſæpiùs ſub forma cornu cujuſdam oblongi ſtriati, inſtar veri unicornu marini, niſi quod grandius ac vaſtius ſit, effodiat, interdum ſub forma dentis elephantis aut eboris. Imò repræſentat hoc unicornu foſſile aliorum animalium partes, modò cornua, modò dentes ingentes, modò oſſa fraſta, modo crania, &c. Reperitur circa Stolbergum.

Sed duplex huius deprehenditur ſubſtantia: una ſubſtantia eſt perfectè dura, & aliquando dura inſtar eboris: altera ſubſtantia in prioris interſtitio contenta eſt, friabilis, ſicca, linguæ adhærens inſtar margæ cujuſdam. Vtraque hæc ſubſtantia nihil aliud eſt, quam *margæ quædam mineralis* friabilis, & levis, hinc inde coacervata, ſeu *ſpecies medullæ ſaxorum*, & pertinet ad terras medicatas, cujuſ quædam partes ex interfluente fluido ſui generis induratz ac conſolidatz, ac in oſſeam aut lapideam quaſi ſubſtantiam ferruminatz fuerunt: quæ ſubſtantia lapidofa aut oſſea pro varietate pororum & meatuum, vel ipſius margæ, vel loci, in quo invenitur, aliorumvè, varia animalium exhibet membra, caſu ita, nulla naturæ lege, figurata; nunc dentes magnos, qui dicuntur eſſe dentes gigantum, nunc manum, nunc brachium: vid. *Acta Eruditorum Lipſenſ.* Anno 1682. pag. 150. & Kircherus *Mundo ſubterr.* Sed. 2. lib. 8. cap. 4. ubi de cryptis Siculis, plura ejuſmodi concreta continentibus; quæ magnam affundere poſſunt lucem iis, quæ diſta ſunt. In integris fruſtis reperitur cum certis interſitiis, prout aut in lapideam aut in oſſeam duritiem tranſmutata fuit hæc margæ.

Non ergò ſunt animalium partes in terram petrificatz, nec ligna & radices arborum in terram petrificatz, prout quidam ſtatunt: vid. WEBERVS *Tract. Ars Diſcurrendi de quavis materia* pag. mibi 26. & ſeqq.

Uſus huiusmodi Unicornu foſſilis in multis coincidit cum oſſibus calcinatis, ebore uſto, cornu cervi uſto, vel etiam terra ſigillata: magis tamen convenire obſervavi in dyſenteria, gonorrhœa, petechiis, variolis & morbillis, & quam plurimis morbis acutis ac malignis, pro ſudorifico & expulſivo, vel ſolitariè, vel cum aliis junctum. Commendo id præ omni terra ſigillata, in ſpecie ubi diarrhœa & fluxus alvi, vel ſimiles affectus ſuperveniunt. Aliàs uſu abſorbendi acidi, figendi inde ortas efferveſcentias, hincque ex mutata textura adſtringendi, cum multis aliis concretis terreis convenit. In epileſia & morbis ab acrimonia lymphæ ortis, cum cinnabari antimonii vel nativa, ſuccino præparato, cornu cervicum & ſine igne præparato, caſtoreo, ſalibus volatilibus convenit: vid. THEODATVS *Valerud.* pag. 34. & 237. Vnde ingreditur *Pulverem epilepticum & Bæzoarticum Ludovici & Wedelii*. In uſu ſolùm eſt friabile & poroſum; durum & lapidoſum non debet adhiberi, quoniam eſt nimis durum, niſi priùs aliquantisper fuerit præparatum, & quaſi Philoſophicè calcinatum.

XXV.

Ad lapides pertinet etiam

LIGNVM PETREFACTVM.

Q Vale est e. gr. *lignum betulinum petrefactum* præsens: id quod per fluidi intra poros ligni susceptionem petrefactum; quod fluidum, si coalescit in lapidem, commutat ipsum lignum.

CAPVT IX.

Continet

DEMONSTRATIONEM ALIQVOT MINERARVM,
in Horto Medico Lipsiensi Anno 1682. absolutâ Botanica, habitum.

R Eperiuntur interdum in mineris *liquores metallici*, qui si aptam invenirent matricem, perfectum fierent metallum: si autem iustum non invenerint locum, non ad maturitatem perveniunt, sed degenerant in corpus album, *Gurdistum*, ac metallum saxeum; hinc fortè *HELMONTIUS* nomen suum, quod vocat *Burr*, mutuatus est. Innuit hoc fluidum esse primogenum, ex quo immediatè fit metallum. In forma sua fluida instar lactis fluit, & in fluore in ipsa minera reperitur, sed statim simul congelascit, & aere accedente, coalescit in ejusmodi corpus; conf. de his *MATTHÆIVS* in Sarepta sua Theologica.

I. MINERA ARGENTEA.

I N Minera Argentea, & quidem cujus mentionem facit *BECHE- RVSL. I. Phys. subterranea*, vocatur *saxum molle*, id est *matricem metallicam*, German. *Quarz* dictam, immediatè efflorescit Argentum. Ut enim halituum formâ penetraverit, excrescit tamen spontè in purissimum Argentum, quod aliàs non nisi ignis ope eliciendum foret. Est itaque hæc tanquam matrix metallorum, in qua halitus ac fumi sulphurei figuntur, & ita in purissimum metallum trans-eunt.

II.

Sub mineris argenteis (non saltem sub luna puriore, sed etiam mineris sulphureis) efflorescit *minera obscurè rubescens luna*, quæ aliàs dicitur Germ. *rotbgulden Erz*, ac revera est minera lunæ ex saxo suo efflorescens. Nonnulli eam vocant *die Ungerische Gold-Blume*, id est flos aureus ungaricus. Dives est argento, copioso verò arsenico scatens, quod argentum, nisi cautè igne tractetur, unâ cum arsenico in auras avolat. Arsenicum verò esse permixtum, probo: quia si

24. Luna p. j.

Lap. magnet. arsenic. (id est compositi ex arsenico, antimonio, & sulphure: de quo vid. Angelus Sala) p. ii.

ac invicem fundantur, emergit exactissimè hæc minera lunæ.

Sunt qui singulariter hanc commendant, cum luna non adeò fixa hic sit: sed nondum res hæc certò constat: interim compositio artificialis docet, lunam ex se nullam unquam exhibere colorem cæruleum, quod imprimis contra tincturas lunæ notandum; quotquot enim lunæ tincturæ sunt cæruleæ, merè sunt supposititiæ, quod fit, quoniam luna cum Venere admodum conspirat, ita ut vix unum sine altero reperiat. Genuina igitur tinctura lunæ obscurè est rubescens, etiam per urinosa præparata; quæ rubedo à particulis sulphureis dependet.

III.

Huic opponitur alia *luna minera, alba*, quæ Germ. dicitur *Weis gulden Erz*. Hæc à priori differt in eo, quod illa, scilicet obscurè rubescens, minera magis sit arsenicalis: hæc magis salina, accedens ad naturam mineræ, Germ. *Glass-Erz* dicta, in qua etiam luna reperitur, quæque arte fieri potest; si

24. Luna, sulphur, & parum salis communis:

Hæc si invicem fundantur, fit inde minera ejusmodi *Glass-Erz* dicta, genuinæ ferè similis: sed opus est, ut additamenti loco scorias plumbi, vel silices, qui sulphur absorbent, misceamus; aliàs particulæ sulphuris & salis in lunam agunt.

IV.

Possideo porrò *mineram compositam* præsentem ex *Glas Silber-Erz*, & *rotbgulden Erz* (fulvum, quod in hac minera invenitur, est minera sulphuris, quæ simul est advolata.) Dives est auro juxta probationem Metallurgorum, qui secundum grana numerant. Sequitur

V. MINERA VENERIS NONDVM MATVRA,

& prout est in primo suo ente, id est, quæ successu temporis perfectum ac maturum fieret cuprum.

VI. MINERA VENERIS PERFECTA.

E Legantissimo colore tincta est; nulla enim minera elegantiores habet colores, quàm Venerea (quæ si admodum sint elegantes, Germ. *Kupffer Blumen*, id est *Cupri flores* à Metallurgis appellantur.) Interdum etiam mineræ ejusdem Iridis faciem repræsentant.

Ad has mineras pertinet etiam

VII. LAPIS SCISSILIS.

I N Lapide scissili, Germ. *Schiefferstein*, variaz nonnunquam reperiuntur figuræ: sic in hoc figura piscis squamosi, Islebæ inventi, ac hancem quodammodò repræsentantis, reperiebatur: Aliàs etiam imago sæpius *B. Virginis Mariæ*, aut alia, in ea repræsentari solet. Minera hæc seu lapis scissilis reverà est *Minera cupri*. Piscis figura in hoc lapide tantum per accidens talis est; squamæ verò in eo apparentes sunt concretum de natura cupri: figura squamarum non est rotunda, nec quadrata, sed rhomboidea, quæ propria est cupri figura.

Quoad Vsum Medicum, notetur, quævis Venerea vi suâ vomitoriâ ventriculo admodum esse noxia; utut sulphureus fixum ex vitriolo summum sit anodynum, plurima symptomata mitigans, mirè post *PARACELSV* ab *HELMONTIO* laudatum: de quo etiam *POLEMANNVS* scripsit. Et sanè res est possibilis. Vti enim in metallicis quibuscunque aliquid est anodynum, ita etiam in Venere est aliquid anodynū, quod somnum inducere valet. Sic ex vitriolo Hungarico cum urina tractato (ex quo *Dries*, *Helmontii* fit) ac postmodum ex capite mortuo ejus cum sale tartari examinato, emergit etiam *sulphur vitrioli fixum anodynum*, si non plane idem, parum tamen ab simile ei, quod ex Venere fit.

VIII. MINERA FERRI.

M Inera ferri, quam vocant Germani *Glass-Knopff*, pro basi habet lapidem rubrum, ac striatim crescit instar lapidis hæmatitis. Dantur etiam *Minera Martis basi flava*, quæ verò non tam Marte abundat, quàm istæ priores basi rubrâ. Datur etiam *minera Martis colore cineris*, non ab simile est illi, quæ vocatur *Gallmey*, scilicet *Cadmia*; habet tamen poros, & invenitur in *marchesatu Barreutho*. Hæc mineræ Martis reperiuntur interdum eleganti facie tinctæ, ac vitreæ quasi (Germ. *obenberglasur*) nonnunquam apparent. Præterea variè etiam ludit natura in efformando Marte: Reperiuntur enim mineræ nonnullæ, præsertim in Bohemicis montibus, figurâ exactè rhomboideâ, qualem nullus Geometra tam exactè depingere poterit ac formare. (est ferè purum putum ferrum, cui parum deficit.)

Hæc mineræ Martis, quando sub hac forma & in locis argillosis ac pinguibus reperiuntur, Germ. *fette latten* dicuntur: item *Eisen-Nieren*, propter figuram externam, quæ quasi animalium renes repræsentant, ac Marte sunt divites.

Ad has Mineras pertinet etiam

IX. MINERA MARTIS SOLARIS.

E X qua paratur *liquor Martis solaris*: quæquæ præfense est talis, qualis ex Hassia ad nos adfertur, non ita vitriolica ac sulphurea, aliàs in aere fluere. Minera istæ non solum propè Casellam in Hassia, sed & Salsfeldi in Thuringia, nec non in Misnia, & pluribus in aliis locis, reperibiles, in terris pinguibus argillaceis ferè reperiuntur, & constant sulphure & Marte, utut Hassiacæ interdum etiam de Venere simul participant. Datur præterea etiam alia *Minera Martis solaris in forma lapidum parvorum griseorum* (magnitudine oui columbini, canisque excremento non ab simile est &c: vocantur *Ova Philosophica*: non tamen sunt confundenda cum instrumento Chymico dicto) quæ Numburgi & Hassiæ reperitur, ac sulphure dives est; purum enim sulphur in medio conspicitur. Efflorescit ut lanugo elegantissima, striasque habet flavas. Minera Martis solaris dicitur, tam quoniam copioso Marte abundat, tam quoniam Solem in recessu habet; est enim in Marte primum Ens solis, non statim Sol perfectus, ut quidam sibi persuadent. Igitur minera hæc ex Marte, cum intertexto copioso sulphure, constat; quod enim sulphure est ditior, ed melior: si autem Mars copiosior adsit, non fatiscit in Vitriolum in aere.

Quod autem minera hæc Martis solaris ex Marte & sulphure constet, probo: si enim recipiatur minera recens collecta, & per retortam destilletur igne aperto, perfectum & copiosissimum exinde elicitur sulphur, quod in forma sicca collo retortæ adnascitur. Caput mortuum, quod restat, est nigrum & durum, & quod magnes, si ei admoveatur, copiosè ad se trahit, certo indicio, totam Martialem ferè esse hanc mineram. Sulphure dicto modo exhausto, nihil amplius vitriolacei suggerit: aeri verò exposita recens minera, tempore verno & autumnali efflorescit in copiosam lanuginem crystallinam, quæ tandem aquâ communi elicitur perfectum vitriolum, ex albo viridescens instar vitrioli Martis, constituit, ejusdem non solum saporis, sed ex quo etiam perfectus elicitur spiritus vitrioli, simillimus spiritui vitrioli Martis, & ne vestigium quidem sulphuris adest.

Cum

Cū enim vitriolum omne constet parte sulphuris acidā, cum metallo, Marte vel Venere, corrosio, sequitur etiam hic sulphuris substantiam in aere resolutam mediante suo spiritu rodere mineram Martis adjunctam, & ita amborum combinatione efflorescere in vitriolum simile, & in minera vitriolifata nihil sulphuris amplius reperitur; si ejus aliquid remaneat, tandem in aere etiam in vitriolum abit.

Resolutio hæc sulphuris fit ab aere, non quatenus calido; nam omni anni tempore hoc non æquè succedit; imò ætate minùs ferè efflorescentia illa vitriolica apparere solet: non quatenus humida; nam minera recens aquæ communi infusa & decocta, etiam longo tempore, nullam alterationem patitur: sed quatenus vim habet dissolvendi sulphura, tam mineralia quàm alia quæcunque, quæ vis fundata est in sale quodam singulari in aere reperibili, quatenus, ut rectè dicit HOOCK in *Microgr. in aere est menstruum pro solvendis corporibus sulphureis*, ratione cujus etiam absque aere nullus ignis esse potest.

Operatio hæc nos manu ducit ad explicandam Acidularum naturalium ex parte naturam, illarum nempe, quæ ex simplici minera vitriolica, ab aqua subterranea præterflua soluta, originem ducunt.

Modus verò parandi liquorem Martis solaris hic est: Ponitur scilicet minera contusa in locum humidum aereum, tum eadem solvitur, pinguis sulphuris materia in halitus abit, acidum verò sulphuris rodit Martem, & sic fit Vitriolum. Cū itaque in Vitriolum abierit, immittitur ollæ non vitreatæ, seponiturque in cellam, aliæve loca subterranea, vel humida; sic per ollam vitriolum purius instar lanuginis transudat, & texturæ quasi lixiviali illarum partim præcipitatur ex isto vitriolo, quicquid crassius, acidius, aut impurius fuerit, partim in olla remanet; lanugo verò vitriolacea cum penna de olla abradatur, ac in rore Majali solvatur, fitque exinde liquor Martis solaris, qui optimas Acidulas artificiales constituit.

Exstat equidem *Disputatio de liquore Martis solaris Wittebergæ* anno 1682. sub Iohanne Thile habita; Verum in ea non fit mentio transudationis. Igitur fortè, an genuinam hujus liquoris præparationem ignoravit autor? dubitatur: nam per transudationem separatur tunc Mars, & in olla remanet.

Ufus hujus liquoris Martis solaris est, quod sit genuinum succedaneum acidularum naturalium, iisdemque scopis exactè inservire queat. Prodesse enim observatur insigniter in malo hypochondriaco, scorbuto, cachexia, hæmorrhagiis nimis quibusvis, etiam mensium; cum tamen mensium defectum etiam curet. Sed requirit ventriculum robustum, & minùs sensibilem, gradatim quoque propinari potest numerando guttas.

X. MINERA JOVIS.

Minera Jovis Germanis dicitur Zwitter, Zinn-Graupen (quod ibi splendet, est stannum.) Hæc Minera Jovis in igne coalescit, & fit stannum. Subiectum est sulphureum; in igne enim avolat sulphur, ac stannum perfectum remanet. (NB. Non habet aliam faciem ac si Granatis esset ornatum, crescit etiam sicut Granata Bohemica.) Lapis Jovis, der Zinnstein dicitur Germ. Zwitter. Notandum autem, quod ex lapide hoc nigricante fiat Stannum album.

XI. MINERA SATURNI.

Sequitur Minera saturni, tum nostra tum Hungarica, Germanis der Bley-Glanz, sed non omne, quod splendet, plumbum est: Datur etiam minera saturni scriptoria, Germ. Wasser-Bley: quo utimur ad scribendum, est aliquantum mollius. Ad has etiam pertinet alia minera Saturno dives, sed copioso sulphure mixta: sulphur autem hoc copiosum Saturnum facit secum in auras rapere potest. Præterea etiam datur Germ. Gros spießig, & Klein spießig Glantz; ex quibus copiosum plumbum elici potest: Reperiuntur Freibergæ.

XII. MINERA SULPHURIS.

Minera sulphuris vulgè dicitur Germ. Schwefel-Kiff. In hac quod aureo apparet colore, est sulphur: quæ mineræ igni exposita suum amittunt splendorem. Ex hac, modò igne sublimando, modò per de, censum quasi destillando, sulphur minerale commune elicitur. Huic opponitur sulphur *Arupov*, Germ. gediegen Schwefel, quod ignem nondum est expertum, & à quibusdam multum æstimatur, internè pro pulmonibus, visceribus aliis, plùs minùs apostematibus correptis.

XIII. MINERA VITRIOLI.

Sequitur Minera Vitrioli, quæ propè Freibergam & Altenburgum reperitur, est instar terræ nigræ. Ex hac coquendo elicitur Vitriolum elegans: quod si Metallurgi paulo tardius accesserint, quando scilicet jam vitriolum è Minera exhalavit, matricem saltem inveniunt inflammabilem relictam (est absque vitriolo & ardet postea sicut candela, adeoque est quasi bitumen in forma sicca.) Reperitur etiam ejusmodi minera vitriolo exhausta sub forma ligni patridi, quod reverà est bitumen terrestre. Invenitur hoc lignum bituminosum Rudelstadii,

scripsitque de hoc PILLINGIUS, *Physicus Altenburgensis*.

XIV. MINERA ALUMINIS.

Minera Aluminis est lapis quidam scissilis, Germanis vocatur der Schieferstein, & Salfeldiæ reperitur. Elicitur verò alumen ex minera ista sequenti modo:

24. Scilicet lapis scissilis contusus: Hunc in certos cumulos divi-fum aeri exponunt; sic alumen aere humidore resolutum efflorescit: post mineram hanc in lebetè coquant, decoctoquo huic copiosam urinam humanam infundunt. Sine urina humana enim vix parari alumen potest. Sic sublimantur multæ particule vitriolicæ, ac alumen in albas Crystallòs fatiscit: hinc e. g. alumen cum sale tartari destillatum subministrat spiritum urinosum, qui non est ab alumine, sed ab urina, quod multos decepit Chymicos.

Possideo quoque præsentem Mineram aluminis Martialem, quæ cum aqua destillata perfectum suggerit aurum.

CAPUT X.

DE

METALLIS.

Metalla sunt corpora mista, sed tamen homogenea. Mista esse ex eo patet, quod ex metallis separari possint partes, quæ non amplius possint reduci in perfectà: metalla v. g. *crocus Martis* legitime paratus, per calcinationem vaporosam super aqua forti; remanet enim terra perfectè instar lapidis scissilis, qui *crocus* dehinc non potest amplius in Martem reduci. Item ex Saturno separari potest substantia inflammabilis, ut postmodum vitrum Saturni succedat, quod vitrum quidem in Saturnum reduci potest, cum maximè tamen partis jactura.

Non sunt perpetua seu æterna corpora Metalla, sed communes corporum particularium hujus Geocosmi mutabilitatis leges subeunt, adeoque generabilia in terræ visceribus, & successivè augmentabilia, atque etiam ibidem corruptibilia existunt.

Quoad Generationem, experientia docet: Mineras metallicas semel exhaustas, interjecto certo annorum numero denuo imprægnari, & metallis impleri. Decantatissima est maris Tyriheni Insula circuitu suo 20. miliaria Italica complectens, ex qua non per plurima secula tantum Mars fuit erutus, sed etiamnum hodiè copiosè adeò eruitur, ut semel eductum ferrum à 20. annis denuò renascatur: testibus omnibus *Mineralium Scriptoribus*. Conferatur TACHENIUS *Clave pag. 41*. In Cornubia, Britannia magna Provincia, ob Jovis fodinas celebri, per experientiam observatum, fodinas Jovis exhaustas, terræ desuper injectæ impletas, post 30. annos denuò apertas, novum stannum copiosè regeneratum reddidisse. De plumbo res nota, quàm copiosè è Mineris suis regenerari soleat. Aurum in Hungaria insignium filamentorum forma externa quasi exarescere, ac furculis tenellis vineisquè non rarè implicari testantur Observationes: Conf. M. A. N. C. Anno 1. pag. 290. & Anno 2. pag. 188. non secus ac luna graminis modo ex mineris suis saxeis crispâ eleganti formâ in Misnia prognerari, triviale est. Unde & experti Metallurgi interdum ante debitam metalli perfectionem per cuniculos subterraneos venam ejus se nudasse conqueruntur, sicut è contrà interdum se tardiùs ac ferè nimis post metalli geniti denuò factam consumptionem, & ab effluviis subterraneis resolutionem, se advenisse conqueruntur: conf. BECHERUS *Phys. Subterr. 1. pag. 107. item pag. 292. & 337*.

Compacta autem utut sint corpora metalla, ex fluido ramen originem suam ducere, non ex eo solum sit probabile, quod Mercurius currens arte in perfectum metallum durum, tantillæ substantiæ tingentis adjumento, fuerit mutatus; sed etiam quod ipsa metalla intra saxa durissimasque petras reperiuntur ut plurimum inspersa, quo non, nisi subtilis fluidi instar, aut fumorum aut effluviis hinc inde dispersorum formâ priùs defertur, & se ibidem ceu debita in matrice insinuat poterit eorum materia; quos etiam fumos metallicos, eorumque motus, (Germ. die Witterungen) ceu venarum metallicarum primos Autores, probè observare solent Metallurgi.

Hi fumi sulphureo-unctuosi, seu sulphurei Mercuriales, ubi ita in visceribus terræ agitantur, si invenient materiam aptam, seu saltereo-alcalinum, in eo, tanquam in matrice, desiguntur, & concentrantur, sicque mutua unione, actione & reactione, concentratione & susceptione, in metalla perfectà abeunt. Prout ergò fumi hinc inde vagantur, & suscipiuntur à terra salina, oriuntur venæ metallicæ. Isti enim fumi metallici, quando sub suo motu suscipiuntur ab aqua in locis subterraneis, istam aquam imprægnant, & hæc repræsentat naturam lactis, seu liquoris lactei, sub qua forma dicti fumi coagulati verà metalla secum ferunt: videatur MATTHESIUS *Sæpta de Generat. Metallorum*.

Liquoris hujus fluidi in mineris, & intra saxorum cavitates observati, plures prostant historiæ, licet consistentiæ sit crassioris, nunc albidus, nunc ex albidò virescentis, qui est Germ. eine Gubr, item Berg-Gubr, ut vocant Metallurgi; HELMONTIUS verò Bur, qui brevi post sua spontè coagulatus, totus perfectum metallum, nunc plumbum nunc argentum, exhibuit.

De hoc liquore Metallico hoc observant Metallurgi Freibergenses: Gubr der Metallen finden sich unterschiedlicher Farben: Weiss, roth, gelbe; und wo sie gefunden werden, da ist Kubulich zu verstehen, dass ein Anbruch das sey. Wo ein Pfirsich-Blut-farbender Gubr gefunden worden, ist ein gewisses Zeichen, dass Cobalt-Erz oder blave Farbe da breche. Diese Gubr, wenn sie in die Luft kommt, gesteht sie, und wird bald hart; wenn sie aber noch in der Minera, in eine cucurbitam, mit einem Alembico wohl vermachet, gethan, wird, kan man sie auch ausser der fodina eine Zeit liquidam, erhalten. Dieser Gubr ist seminum oder Materia proxima metallorum, welche aber noch nicht zur rechten Maturitat kommen ist, also, dass eine solche Gubr, wenn sie probiret wird, gar viel last davon fliegen, weil sie noch nicht fix, sondern gar zu volatilisch ist. (Exteriorum, linguæ Teutonicæ ignarorum, in gratiam, hæcenus dicta Latino idiomate sequenti modo exprimere lubet. Dantur flores metallici certis coloribus diversi: alii nempe albi, alii rubri, alii denique lutei: quibus apparentibus, non dubitandum, quin certarum venarum metallicarum ibi latentium sint indicium. Fluor hic si erit puniceus, mineram vel cobalti, vel smaltum, certò indicat. Fluor hic in aere libero coagulatur, & mox indurefcit. Intra minerarum verò cavitates adhuc latens, & cum illis cucurbitæ, alembico probè munitæ, inclusus extra quoque fodinam in statu fluido ad tempus asservari potest. Fluor hic metallicus seminum aut materia proxima est metallorum: maturitatem verò nondum adeptus, & docimasiæ subjectus de eo multum avolat; cum nimis adhuc volatilis fixitatis gradum nondum attigerit.)

Notetur in genere: Metalla sua habere tempora, id est successive crescere, hinc subsistere, ac denique decrefcere. Nam cum fumi sulphurei halituum formâ crescere incipiant, debitique matricibus excipiantur, vocantur Germ. ein Witterndes Metall; cum perfectum est genitum, vocant einen Stein; cum verò denique suo Metallo successive spoliatur, dicitur ein aus Witterndes Metall, ex quo omne Metallum halituum formâ absumptum; cuius matrix metallo suo spoliata lignum exsiccatum exactè refert.

Non autem aqueum est fluidum hoc aut fumosum, ex quo metalla generantur proximè, (nisi remotè tandem hoc ex aqua, seu materia prima, oriri cum modernis, cum HELMONTII affectis, dicere velimus,) sed, ut loquuntur Chymici ex ALBERTO MAGNO: Prima materia Metallorum, id est, semen Metallorum, est humidum unduosum subtile, quod est incorporatum Terrestris subtili fortiter commisto (conf. BECHERUS suppl. 1. pag. 32.) seu est humiditas non maffaciens manus, adeoque nec propriè est humida seu terrea, sed viscosa ac mercurialis.

Materia autem hæc proxima, ex qua coagulantur Metalla, Veteribus ex Mercurio & Sulphure constare asserta fuit: quibus BASILIUS & PARACELsus sal quoque addiderunt: non quod ista sint vulgaria corpora, quæ hoc nomine aliàs appellantur; sed per Mercurium intelligunt humiditatem metallorum radicalem, seu fluorem quandam viscosum, quæ abundat maximè in Saturno, vel etiam in Jove; unde facilis eorum ductilitas. Per sulphur nihil aliud hoc loco intelligitur, quàm substantia acido-pinguis, imprimis tamen acida, cogens & coagulans illud humidum in corpus; unde omne ferè metallum subdulcem aciditatem in recessu habere dicitur, adeo, ut Aurum & ipsum tali acido copioso gaudeat. Conf. HAUPTMANNUS in scripto Coll. pag. 87. Acidum namque metallicum temperatur à reliquis principiis componentibus, ne exerat suam acetositatem fortem, sed potius temperetur in subdulcem acrimoniam, & acetositatem perdat. Hæc duo, debitâ matrice saxeâ excepta, cum hæc ex parte arrepta quoque sal vocetur, in perfectum metallum abeunt: Adeoque Mercurius est alimentum seu materia, sulphur est fermentum digerens seu forma, & sal est commune utriusque receptaculum, in quo firmo nexu coeunt, & de quo plus minus in coaguli confortium rapiunt.

Mercurialis hæc substantia copiosè in Mercurio vulgare reperitur; unde huius volatilitas, fluiditas, mobilitas, &c. oritur; sed quæ non pura existit, sed jam sulphure quodam minerali inquinata est; pariter ac sulphuris substantia in sulphure vulgari inest, aut volatilis adhuc, nec maturata debite. Mercurius saltem est liquor metallicus, non metallum ipsum, seu est Amalgama naturale metallorum, ut rectè BECHERUS habet: convenit etiam omnibus metallis; hinc exinde amalgamata fiunt ad omnia metalla. Nam in omni Mercurio aliquid subest, vel de Saturno, vel Luna. Hinc sicut ex his duobus jam perfectis mineralibus, sulphure & Mercurio, arte fit corpus tertium quasi metallicum, v. g. in Cinnabari; ita ex his principiis puris, hoc est, à principio metallorum seminali exaltatis, humiditate Mercuriali & pinguedine sulphurea, debitâ matrice exceptis, fit corpus perfectè mixtum, metallum. Matrix ista in lapidibus vitrescibilibus uberius deprehenditur, indeque alcalino-terrea fixa est.

Aliis Chymicis Animæ, Spiritus & Corporis appellationes Sulphuri, Mercurio, & Sali, imponere consuetum est. Principiorum horum materialium non obscura, etiam in concretis jam & intimâ colliquatione ex Mineris suis extractis metallis, deprehendimus vestigia, imprimis in Marte, & Venere: v. g. sulphur in Marte manifestum evadit in croco Martis cachectico Zövelferi, Mant. Spagy. pag. 337.

sub cuius præparatione nitrum fufum, injectione Martis saturatum, successive & ab huius sulphure inflammatur & alcalifatur non secus ac si sulphure communi hoc factum fuisset. Scannum utut Mercuriale videatur metallum, tamen cum duplo nitri mistum, in moderato igne tandem ingente flammâ cœruleâ detonat, & nitrum alcalifatum relinquit. Mercurialis substantia v. g. in Saturno, evidensest, qui immediatè Mercurius vivus coagulatus videtur: Unde etiam Saturno fuso, aliquandiu ab igne remoto, injectus Mercurius vivus promptè coagulatur ab illius effluviis in massam Saturni æmulam, etiam malleabilem. In sole & luna, seu perfectissimè mistis metallis, & quorum principia intimè subacta, & confermentatione arctissimâ colligata sunt, minus manifesta deprehendere possumus principiorum illorum vestigia; tamen facillima cum Mercurio vulgari sub amalgamatione sociabilitas, & mutua unio, facillima etiam à sulphure communi accenso horum alteratio & volatilifatio, radicalem inter hæc conspirationem persuadet. Matrices denique istæ saxeæ, in quibus metalla reperiuntur, Germ. in welchen die Metallen brechen, omnes vitrescibiles sunt, tam immediatè, quàm mediante addito alcali; unde scorix à metallorum fusione relicta vitra tincta representant.

Hæc si ad Instrumenta naturæ & artis mechanica applicemus, etiam in sulphure acidum pingue seu coagulans, in Mercurio verò Alkali, nempe suo acido non nihil saturatum, pro habitaculo quasi inservit. Hinc ut à sensibilibus ordiar, in Marte & Venere, sulphureis metallis, acido dominantis manifesta vestigia apparent ex rosione proprii corporis in rubiginem aut crocum Martis, vel æruginem, modò aeri humido expositum, vel tantillo aqueo actuatam fuerit. In Jove similiter copiosum est acidum; id quod probat calcinatio & fusio in igne cum antimonio; quoniam tunc exhalat flammam sulphuream: hoc sulphur si non separatur à Jovialibus medicamentis, habet vim catharticam per superiora & inferiora, propter præsentiam acidi. Imo ipsam aurum copioso constat acido; id quod probatur: quod si in aurum igne fufum & liquatum immittatur bacillus ferreus, & extrahatur ferrum, apparebit corrosum & in rubiginem transmutatum, non secus ac si in sulphur commune fufum fuisset injectum, in quo sulphuris acidum corrodit: ut inde facile pateat, unde talis corrosio in auro? nempe ab ejus acido. Saturnus verò Mercurialis naturæ, adeoque alcalino principio volatili dives, quævis acida promptissimè absorbet, cumque iis in corpus salsum dulce coit. Sulphur quod attinet: hoc in toto regno minerali luxuriat, & anima quasi metallica appellatur; unde nulla minera, & nulla metallorum vena reperitur, cui non copiosissimum adhæreat sulphur; quod idè PARACELsus triplex statuit: minerale, quale est nostrum vulgare; embryonatum, quo, tanquam cortice nuce, metalla vestiuntur immediatè; & metallicum, quod metallorum substantiam constituit.

Hæc tria sulphura rectè solâ modificatione differre dicuntur: Minerale & embryonatum manifestè acida sunt, quod & sui deflagratione spirant: unde & de metallico, quoad acidum hoc, dubitandum non erit. Mercurius verò etiam vulgaris, qui quasi spurius aut leprosus filius est Mercurii metallici, adeoque in radice unus idemque, nihil aliud est, quàm alcali volatile, quippe omnes alcali proprietates possidet, ab acido sulphuris nondum penetratum & elaboratum. Et sicuti vulgò alcalia fixa ex acido sulphuris, & sale volatili plantarum producuntur, & notabilem fixitatem acquirunt; ita metallorum eodem ferè modo se habet genesis. Materia enim sulphurea acida cum alcali Mercuriali ab ita metalla, idque longâ annorum serie transcolata per infinitos terræ poros: & Mercurium vivum cum alcali si quis ad punctum saturationis perfectè usque acido repetere sciret, tam fixum eum redderet, quàm aurum: quod & olim tentare aggressus est PARACELsus, dum Aurum Horizontale præparavit. Hinc etiam Mercurius vivus à nullo alio, præterquam ab acidis, in textura alterari & coagulari solet, alcalibus nullum jus in eum obtinentibus, uti per mechanicam Chymicam patet: Conferatur pluribus TACHENIUS de Mercurio, alcali metallicum representante, Hipp. Chym. cap. 2. 5. Hinc etiam Mercuriale metallorum principium de natura salium volatilium urinosorum esse asserit BECHERUS suppl. 2. pag. 111. qualibus salibus & spiritibus urinis metalla perfecta mirè emolliri, & longè fluidiora reddi, adeoque ad Mercurii vivi texturam disponi, idem ibidem curioso exemplo monstrat; adeo ut Mercuriale metallorum principium per alterum sulphureum, quasi alcali per acidum, in metallum coagmentari sic constet.

Atque ex hæcenus jactis fundamentis facile est, & proprietates metallorum in genere & specie, eorumque differentias explicari. Proprietates metallorum sunt Ponderositas, Malleabilitas seu sub malleo Ductilitas, & Fessibilitas; quas inter primatum ducit ductilitas, omnibus & solis propriè dictis metallis competens. Quibus & suo modo Fixitas addenda. Proprietates hæ ab uno alteroque principio seorsim haud deducendæ: non considerentur hæ in concreto, quatenus ex principiorum materialium textura fluunt, ut ut respectu unius alteriusve principii radicaliter magis attributum quoddam metallo acidum conveniat.

Ductilitas ergò ex firmo sulphuris & Mercurii sibi mutuo suffi-

sufficientium nexu, adeoque tenaci in concreti consistentia, originem ducit; hinc aurum maximè omnium ductile pondus habet ex Mercuriali imprimis principio: hinc quò plus Mercurii habent metalla, eò graviora; quò minus, eò leviora sunt. Propterea aurum omnium est ponderosissimum, & copiosissimum habet Mercurium, sufficienti sulphuri arctissime sociatum; & quidem solum in Mercurio vivo submergitur, & propter suam compactionem minus est sonorum. Cætera omnia leviora sunt, & quæ Mercurio plus minus superant, leviora sunt, multum Martis & Veneris, parum de Mercuriali principio obtinentia: levissimum est stannum ob sulphur volatile, nec benè cum Mercuriali substantia coherentem, copiam, luna & saturnus ferè pondere coincidunt.

Ignescibilitas ex sulphureo principio oritur particulas igneas recipientes, & concentrante.

Fusibilitas à Mercuriali, cum salino probè unito, oritur principio: quò plus enim continent Mercurii, eò facilius funduntur; quò plus verò sulphuris, eò difficilius; hinc quò plus Mercurii iis additur, eò molliora & ad fusionem aptiora redduntur. Hinc metallorum per se habet differentia, quatenus *omnium materia est Mercurius*, cujus varia coctio, varia dat metalla. *Forma* eorum *miscens*, & Mercurium subigens seu coquens, est sulphur; unde pro hujus diversitate diversa corpora metallica in matricibus salinis & ipsis plus minus durioribus. Metalla enim quædam sunt *perfecta*, quædam *imperfecta*. *Perfectio* nominè intelligo debitam coctionem seu maturationem, ut probè depurata & digesta ad fixitatem sint deducta, quæ in igne subsistunt, & non possunt consumi: si metallum minus est maturatum, emergit non fixum & consumabile in igne, in quo potest facile destrui: Unde quò purius, maturius & fixius est metallum, eò est nobilius; quò impurius, immaturius & minus perfectum, eò est minus fixum & ignobilius. Unde patet graduatio metallorum, quod aurum sit omnium perfectissimum, quoniam est fixissimum propter exactam mitionem, adeoque densissimum, gravissimum, maximè ductile. Hinc ignis nunquam aliquid de auro absomit, minimè que scorias inesse efficit, propter duritiem: è contra reliqua omnia sunt impura & imperfecta; quoniam facile linquntur. Proxima quidem à sole habetur luna, quod diu duret in igne; nihilominus tamen non ita diu atque sol, sed successu temporis etiam sui patitur jacturam; Mars contra & reliqua facile patiuntur alterationem & mutationem, in igne in scorias abeunt, & corroduuntur. *Perfecta omnium sunt sol & luna*, ex sulphure fixo, potenti, puro &c. substantia Mercuriali purissima & perfectissima, fortiter & intimè concentratis, & exactè ac æqualiter subactis, genita in terra seu sale admodum fixo & puro, sed paucò: magis tamen hæc soli, minus lunæ, conveniunt; Unde & ex firma talium unione fixum adeo concretum, & cum quo ceteræ proprietates metallicæ imprimis conveniunt, emergit.

Fixitas præ aliis metallis his propria, absoluta quidem in auro, respectiva est in argento: id quod experimentum GASTONIS CLAVEI in Apolog. ostendit, qui auri & argenti ana 3j, per duorum mensium spatium in fornace vitraria in continuo igne & fluore aservavit, & hinc auro nil, argento verò duodecimam ponderis sui jacturam decessisse, observavit.

Imperfectiora & immatura metalla sunt Mars, Venus, Saturnus, & Jupiter; & hæc iterum sunt duplicia: vel duriora, vel mollia. Differentia est ratione sulphuris & Mercurii. *Mollia*, Saturnus & Jupiter sunt, quæ facile funduntur ac fluunt in igne, & postmodum ob deficiens sulphur demum ignem concipiunt, & candescunt: id quod ex prædominante principio Mercuriali cum sale plus minus obtinent, pauciore verò minusque fixo sulphure. Nam utut Jupiter sulphureum sit subiectum, volatile tamen adeo ejus sulphur, & minus ceteris unitum seu confermentatum existit, ut facilem fluxum impedire nequeat; utut propter hanc rationem in fluxu proprium corpus insigniter alteret. E contra duriora sunt ea, quæ difficulter funduntur in igne, sed potius candescunt, ex sulphure forti & paucò Mercurio cum salino principio copiosiore, ut Mars & Venus.

In radice ergò & essentia omnino inter se conveniunt metalla, maturitate verò aliisque accidentibus saltem differunt, quæ ex principiorum componentium puritate & bonitate, horumque variè proportionatà miscelâ originem ducunt; unde & mutuo transmutabilia existunt: vid. HELVETIUS de Vitulo aureo, & MORHOFF in Epist. de transmut. Metallorum: qui MORHOFF non est Physicus aut Medicus, sed Doct. Juris, vir eruditus, & multiplicis tum eruditionis tum lectionis: quædam tamen habet in hoc tractatu, quæ impingunt in Experimenta & rationes chymicas.

In Transmutationis negotio primatum tenet sulphur; hinc sulphur subiectum est quasi transmutationis, suscipiens sulphur seu Tincturam. Ex gratiâ ipsa luna si figitur, evadit aurum album; cui si superindatur tinctura seu sulphur auri, erit perfectum aurum, modò sulphur hoc habeat debitam maturitatem & perfectionem: sicuti è contra auro potest detrahi rubedo, ut corpus remaneat album, quod luna fixa appellatur: & hæc non amplius solvi potest aquâ Regiâ, sed tantum aquâ forti: spiritus nitri bezoardicus extrahit auro rubedinem, & remanet luna fixa; quæ denuò tingi, & aurum antiquum haberi potest. Et propter hanc convenientiam in radice est, quod metalla nunquam aut rarissime sola inveniantur in suis mineris

& venis metallicis, quin ut plurimum aliquot metalla sociata deprehendantur, ita, ut ubi sunt aurifodinae, ibi semper reperitur Jupiter vel aliud metallum; ubi fodinae argenti, ibi Venus reperitur, propter cognationem metallorum, & sic porro. Quinimò pauca sunt metalla, quæ non de alio etiam plus minus participant, e. gr. rarissimus est Saturnus, qui de luna non participet in suo corpore, & quàm difficulter separari potest luna à Venere, pertinaciter corpori lunari inhaerente: Aurum ipsum lunæ particulas ordinariè continere solet, post solutionem ejus cum aqua regis residuas: Venus rara est, quæ non de sole aliquantum participet: Mars ratione sui sulphuris convenit cum sole; unde particulares Tincturæ cum sulphure Martis parantur; quod arguit convenientiam metallorum & vicinitatem: & huc facit imprimis curiosa ista terra Borrichii de Ortu & Progr. Chym. pag. 149. quæ aeri exposita, & pluviâ irrorata, varia metalla ac mineralia successive genuit.

Ut autem diversimodè mista ex mineris eruuntur metalla, ita etiam hæc ipsa non pura, & omnibus numeris absoluta, id est Germ. *gediegen*, nisi rarissime, in mineris suis observantur. Unde prius ignis vi per modum liquefactionis ex mineris suis elicienda sunt. Nociva autem admodum sunt metallis adjuncta ista sulphurea mineralia, seu sulphur commune, arsenicum, antimonium, cobaltum, &c. Dum enim igne fusionis hæc sulphura, quatenus adhuc volatilia, deflagrant, acidum eorum volatile rodit junctum metallum, & hoc secum partim unâ volatilifatum in auras abripit, quod vocant Germ. *Rauben*, ut, præter experientiam quotidianam in furnis fusorijs, de quibus vid. Ercker in libro probatorio, manifestâ mechanicâ Chymicâ demonstrat TACHENIUS Hipp. Chym. cap. 8. partim etiam aciditatis sulphuris adhesionem minus liquefactile & fluxile metallum redditur, vocant Germ. *sprode*. Ut ergò fusilitas promoveatur, & acida talia sulphurea coerceantur vel separentur, mineris fundendis alcalia, v. g. Germ. *Der schnelle Fluss*, item saturnina, verbi gratiâ lithargyrium, de quibus vid. Ercker in libro Probatorio pag. 84. adduntur, ut horum medio metalla pura per fusionem haberi queant. Artificium enim liquandi metalla in eo consistit, ut semper aliquid additamenti ipsis addatur, quod sulphur illud arsenicale figat, acidumque ejus infringat & absorbeat, ne ita in metalla agere, aut unâ secum in auras rapere queat. Alcalia scilicet dissolvunt sulphur, eorumque acida absorbent; hinc reducant metalla, & fusilia eadem reddunt.

Saturnus etiam omne acidum sulphureum promptè absorbet, & hæc ratione etiam ignobiliora metalla, Martem, Venerem, & Jovem, ob sulphuris horum acidi cruditatem, imbibendo quasi, à nobilioribus metallis, Sole & Luna, separat: quibus paucis fundamentis totum artificium, tam artis metallorum & mineralium fusoriæ, quàm artis probatoriæ, Solis & Lunæ in capella, Germanis in der Probiere Scheibe, unice innititur: de quibus vid. Erckers Aula subterranea pag. 32. 55. 56. & 65. Saturnus enim copioso abundans alcali volatili, cupit saturari: cum autem sint inepta & nimis compacta corpora Sol & Luna, absorbet metalla dicta ignobiliora, seu magis terrestria, quibus absorptis Solem & Lunam in fundo testæ probatoriæ relinquit intacta. Ut nihil dicam de magis sulphureis mineris metallicis, quibus aliquali Tostione, Germ. *durch das Roften*, sulphur phlogiston prius separandum venit, antequam furnis fusorijs immittantur: conf. Martinus Lohneyssen vom Bergwerck pag. 76. quia aliàs in furnis fusorijs si sulphur cum minera maneret, de minera corroderet, & absumeret.

Generantur autem metalla omnia ex proprio suo semine, in conveniente materia se multiplicante. *Seminale principium est præsertim in sulphure*, quod uti vocant Maris, Galidi Innati, Acidi, &c. obtinet; Mercurius verò fœminæ, humidi radicalis, alcali &c. & perficiuntur in debitis excepta matricibus. Sed pro ut potentius est sulphur, & prout purior ipsi occurrit Mercurius & defæcatius est receptaculum, eò nobiliora aut ignobiliora generantur metalla, eoque diversa, vel metallica corpora perfectis corporibus plus minus affinia, ut Antimonium, Zincum, Cobaltum, Bismuthum; adeoque rectè ex una radice surgere, & singulari virtute convenire dicuntur metalla.

Materia illa proxima, à principio seminali sui multiplicativo alterata, nunc sumi vel vaporis specie hinc inde oberrans, matricibus petrosi appropriatis se insinuat, nunc liquidæ substantiæ, Germ. *Gubr* dictæ, formâ, nunc aliâ facie deprehenditur: *seminale verò metallorum principium* sulphureum à prima creatione terræ visceribus concreditum non cessat appropriatam materiam (sive illa aqua fuerit simplex, sive eadem plus minus alterata) ad Mercurialem liquiditatem disponere, & in eadem se multiplicare.

Conservatur vis ista seminalis Universi spiritui, qui uti omnibus seminibus se applicat, & ejus beneficio per inspirationem vivunt animalia, & eodem cum pluviis, rore, alioque vehiculo communicato vegetantur vegetabilia, ita ejus ope certis terris, & mineris copiosius ob meliorem sui receptionem se insinuans, vim seminalem, mineralem & metallicam, fovet, augmentat, & in vigore suo conservat.

Patet exinde quod astra ad metallorum generationem nihil faciant:

faciant: causæ enim universales cum hæc sint, speciali modo ad metallum generanda conspirare, aut unicuique planetæ suum metallum subesse, ejusque influxu generari & foveri, dici non poterit. Antiqui quidem Philosophi, qui magnificerunt harmoniam microcosmi cum macrocosmo mutua, considerantes septem planetas principales, & considerantes septem metalla, annumerando simul Mercurium, eadem ad corpus humanum, ejusque partes principales, iisdem nominibus insigniendo, applicarunt; unde factum, quod eo nomine, quo sunt insignita metalla, & septem planetæ, etiam fuerint insignitæ partes corporis humani, quas dixerunt planetas microcosmi: ita ut & Sol macrocosmi habeat correspondentiam cum auro & cum corde; Luna cum argento, & cerebro, & sic porro. Sed asserti talis evidens fundamentum est nullum; quia potius existimandum, quod sicut ad animalium & vegetabilium faciliorem statum sub influxu (qualiscunque demum sit) promovendum multum conferunt, id quod vel tempestatum anniversaria mutatio ostendit; ita & suo modo ad metallorum genesein concurrere, & promovere eandem, haud equidem dubitarem: Sed generalis seu universalis saltem est hic concursus, specialem dispositionem seminalem, & ordinationem omnino præsupponens; utut ipsa ex antiquitate etiam constet planetarum nomina metallis fuisse attributa; de quo vid. BORRICHIIUS de Ortu & Progr. Chym. pag. 29. unde & signa eadem metalla & planetæ habent, quæ tamen metallorum signatura ex alio fundamento derivanda venit.

Signa metallorum quod attinet: auro circulus cum puncto centrali, seu perfectissimo, absolutissima tribuitur figura: argento verò ejus dimidium venit: Metalla rubra ac aurea ab auro signum mutantur, sine centrali tamen puncto; ac pro diversitate imperfectionis suæ, diverso etiam in loco signum ejus exhibent; sed imperfectionis nota signo crucis reliquis metallis appenditur. Antimonium omnium difficilime ab imperfectione immune reddi potest, hinc in fronte crucem gerit. Omnium facillimum venus est, adeoque quasi caudæ loco signum hoc habet: medio modo se habet ferè Mars, unde à latere simili ferè signo notatur. Ab argento reliqua alba metalla sua signa habent, ut Saturnus & Jupiter: Mercurius verò seu argentum vivum, cum radicem solis & lunæ constituat, expressum est solis lunæque signis combinatis; propter adhærens tamen sulphur impurum, nec metallicum fixum, crucem etiam gerit.

Considerandus jam venit metallorum Usus, qui triplex: Medicus, vel Chymicus, vel Mechanicus.

Mechanicus est in quamplurimis artibus manualibus, v. g. aurifabrilis, ferri & cuprifabrilis.

Usus Chymicus est perficere metalla, & ex ignobilioribus nobiliora per transmutationem facere: Unde patet, qui habendum sit de mysterio lapidis Philosophici? an detur tale remedium, ut ita dicam, quod imperfectum aurum seu metallum non tantum, sed etiam ipsum Mercurium, permutare valeat in perfectum aurum? stante hypothese, quod metalla non differant nisi gradu fixitatis, & mollitiei, maturitatis & immaturitatis, &c. facile potest judicari, quod beneficio perfectionis seminii metallici metalla immatura possint maturari &c.; de quo ipso, cum non sit hujus loci, videatur præ cæteris perspicuus BECHERUS in sup. pl. 2. item PHILALETHA in Introitu aperto ad Regis Palatium. Nam lapis Philosophicus est tantum Medicina ad metalla aperienda, eorumque imperfectionem morbosam corrigendam, & eadem ad perfectionis sanitatem deducenda: unde falsum est, quod debeat etiam ad conservandum corpus adhiberi: & rectè dicit HELMONTIUS, quod Possessores hujus lapidis non sint longævi, quod & inductione exemplorum probari posset, sicut etiam PARACELSUS anno 45. ætatis est mortuus.

Fundamentum totius tincturæ Philosophicæ est principium Mercuriale purum, vel humida vel sicca in forma, sulphure metallico fixo, ex se adhuc indeterminato, probè digesto, probè imprægnandum, & plusquam saturandum. His pro fermento determinante aurum addendum, ut fiat aurum plusquam perfectum. Ex his paratus pulvis omnibus metallis facillimè ob fluxum Mercurialem copiosum se insinuat, & ratione adjuncti sulphuristingentis eorum Mercurium perficit, & in aurum figit.

Fundamentales operationes sunt: Solve & coagula. Nempè Mercuriali principio subiecta, sulphure solari imprægnata, sunt subigenda, & horum sulphur cum illis coagulatione mediante concentrandum. Unde autem sulphur istud sumatur? quæritur. Quidam in auro quærunt. Verum aurum vulgi est caput mortuum, & aurum non potest plus tingere, quam habet sulphur ex corpore extracto. Operatio sit in Athanore seu furno Philosophico igne digestionis, qui non nimis, sed successivè intendendus: vas seu phiola vocatur Ovum Philosophicum.

Quoad Medicum usum, imprimis considerandum venit: an etiam metalla cruda integra & nativa, sub sua constitutione & in pulverem tantum redacta, in corpore nostro aliquid valeant? an verò saltem preparata, & in certam medicamentis consistentiam redacta? Quod attinet prius, ac cruda; de his nullus dubitat. Et certum quidem

Estmüller, Oper. Tom. III.

est, quod effectum activum metallis, eorumque particulis integris, tribuere non possimus; tam clausa enim & solida sunt corpora, ut nullam nobiscum communicationem habere queant, sed tantum pulveris instar, aut arenarum, sicut fuerunt ingesta, denudè prodeant. Nullam dico attribui posse metallis activitatem in corpus; exinde tamen non sequitur, quod assumpta nullam habeant utilitatem: quin acidi sãpores in contentis corporis nostri, præsertim primarum viarum, erodendo eadem, absorpti, per accidens, & privativum metallorum integrorum usum nobis insinuant. Passivè ergò conveniunt, quatenus patiuntur: sic v. g. Mars crudus vel pulverisatus, licet assumatur, activè nullam vim exeret in corpore, & frustra quasi erit assumptus; nihilominus omnia acida, præsertim in primis viis, absorbet & perfectè edulcorat, atque hæc ratione absorpta, per intestina secum abripiendo, morborum chronicorum accidentarius existit domitor. In specie limatura Martis cruda in affectibus hypochondriacis convenit: ratio: quia acidum in corpore rodit Martem, quæ corrosione acrimoniam suam perdit, & sic usum medicum utique præstat, sed passivum. De Venere pariter notum est, quod arrosa ab acido primarum viarum, in vitriolum degeneret, cujus consequens est stomachi subversio seu vomitus. Lunam pulveretenus assumptam memoriæ conciliasse robur asserit TACHENIUS Hipp. Chym. Aurum ab acido Melancholico hypochondriacorum cum horum fructu absimitur, teste MOEGLINO de Vellera aur. pag. 9. Saturnus hypochondriacis parili cum fructu propinatur: Unde quando Saturnus & remedia ex plumbo dicuntur quarta Columna Chirurgiæ, quatenus applicata curant ulcera cancrofa, & similia, illud non sit activè, sed quatenus Saturnus omnia acida absorbet, & perfectè edulcorat; & hoc remedium dum corroditur in corpore, absorbendo acida, prodest. Sic Jovis limaturam quidam hysteris mulieribus pro acido specifico, nervis aded infenso, propinare assolent. Idem omnino de metallis candefactis in aqua simplici extinctis asserendum, quorum ramenta aquæ communicata, plus minus vitriolica, dicta ex ratione privativè corpori conducunt. De aqua ferrariorum Martiali res nota est: aqua extinctionis Saturni alvum laxat: vinum in quo pluries aurum extinctum, iterum curat, teste POTERIO Pharm. spagyr. ubi de Decoctis: eadem aqua extinctionis auri paronychiæ dolorem sedat; vid. M. A. N. C. Anno 4. Append. pag. 41. Pluribus aquæ ejusmodi auratæ usum deprædicantem, BURRHUM videbitis in Epist. ad BARTHOLINUM de Oculis pag. 44.

Quæritur ulterius: An & aurum hac ratione in corpore sit dissolubile? Affirmatur; cum & de luna notum sit, quod dissolvatur in corpore. Hinc rasura solis pulverisata confert in passione hysterica mulierum pro destruendo acido vitioso. Idedque, ut dixi, metalla agunt passivè, non activè, sed ipsa alterantur, adeoque usum passivum habent in usu medico, & sub hac ratione conveniunt destruendo acidum.

Interim si quæzatur: an nullam prorsus efficaciam habeant metalla in corpore humano? Respondetur, aliquo, sed sano sensu, concedi quoque posse. Vis autem hæc medicinalis activa consistit in sulphure eorum, foras tamen extracto: Omnia ergo sulphura metallorum extracta & fixata hac ratione conveniunt: Hæc enim vim habent anodynâ, seu, ut HELMONTIUS loquitur, vi furorem Archei sedativâ pollent & gaudent: exempli loco sit sulphur antimonii, sulphur vitrioli anodynum, &c. Unumquodque autem sulphur metallicum, specialem habet naturam, ex natura metalli sui radicalis, & simili vi anodynâ gaudet, uti dicit ZWELFFERUS. Sulphur certè solare præ aliis vi sanguinis purificativâ gaudet; adeoque certum est, quod in intimis metallorum sint varia inclusa, quæ habent activitatem; sed quoniam latent sub duro cortice, & sulphura absque adhesionem aliarum particularum commodè extrahi nequeunt, propterea variæ institutæ sunt Præparationes, de quibus adhuc paucis agendum.

Præparata quod attinet Metallorum, eorumque usum, imprimis circa sulphura metallorum fixa, horum extractions & inde paratas tincturas, occupati sunt Chymici; inescati nempè effatis HELMONTII Tr. in Herbis, Verbis & Lapidibus, & POLEMANNI de sulphure Philosophico, inter alia sulphura, vitrioli Veneris extolles, propter vim anodynâ, seu Archei ferocientis sedativum, quo, cessante ejus orgasmo præternaturales, ejusque robore vitali sic restaurato, ipse vegetior insurgat in causas occasionales morborum: quibus & alii vim temperativam horum sulphurum cujusvis acris in corpore, adeoque præter naturam effervescentias contentorum & irritationes solidarum partium excitantis, adducunt: adeo ut sulphura hujusmodi metallica genuinas Panaceas omnino constituent, live ex corporibus metallicis perfectis, live imperfectis, istis tamen cognatis, v. g. antimonio, &c. eliciantur. Pertinent adeoque huc omnes tincturæ solares, aura potabilia, tincturæ lunares, Essentia vitrioli Veneris. Pro hoc ergò, tincturas & sulphura metallorum præparandi scopo, metalla in primam suam materiam reducere, hinc sulphura tingentia eorum separare, & ita metallica corpora, ob animæ nempè separationem, destruere gestiunt: sed de hoc ipso accuratiores & circumspicientes Chymici omnino dubitant, pernegantes, ex metallis solutionem partium essentialium,

R vel

vel minimam fieri posse, ob homogeneam eorum & fortissimam mixtionem, utut per addita multipliciter larvari possint, sub integritate tamen essentia: adeo sicut per se metallum quoddam potabile reddere impossibile sit, sed additum liquidum requiratur, quo redigatur in consistentiam liquidam, ut sub forma liquida possit assumi; ita etiam sulphura, olea & Tincturas ex metallis elicere, æquè impossibile esse, utut per præparationum varietatem, additorum multipliciter, & varias hinc omnes factas combinationes, nunc sulphuris, olei, tincturæ, &c. faciem præferre queant, ipso metallo integro seu corporaliter adhuc præsentem. Non enim sufficit, ut metalla sint potabilia, & sub forma liquida assumi queant; sed ita debent esse potabilia, ut non amplius possint reduci in antiquam consistentiam metallicam: simul atque enim metallicum medicamentum denud potest reduci in antiquum suum corpus durum & metallicum, non est perfecta potabilis medicina ex metallo, sed est solum solutio corporis homogenei in partes homogeneas; sin verò ita resolvantur, ut tota compages resolvatur, & vinculum mixtionis omnino dissolvatur, ut non amplius possit reduci, metallum est verè potabile & stupendos edit effectus.

Redactis ita in liquorem & factis potabilibus metallis, quæ ratione virtutes in apricum extrahantur, quæstio est: *quomodo operentur, an per virtutem irradiantem & spirituales? an per contactum corporalem?* Quoad prius, cum operentur sub minutissima dosi, hætenus à plurimis conclusum fuit, quod operentur per virtutem irradiantem, quæ dirigant Archeum, excitent, & certas ac amicabiles ideas exsuscitent; quæ si fuerint labefactæ, ut operentur ad conservandam ac restituendam sanitatem in corpore humano ad eorum ductum. Et quidem hanc vim radiativam metallorum consistere in eorum sulphure, seu pinguedine sulphurea metallorum, dicunt, inter quæ sulphura metallica primatum obtinet sulphur Veneris, quod ex vitriolo Veneris elicitur, & ab HELMONTIO Primum Eri Veneris vocatur. Verum cum remedia jam dicta mediæ, & per accedens succos in primis viis alterando, effectus suos edant, nec vitrum antimonii vino infusum, & Mercurius vivus in aqua coctus, sine ponderis imminutione remanentes, ab alteratione immunes sint, quin acidum vini vel aceti à vitro vel regulo antimonii subtilissima ramenta abradat, & horum poris se insinuando horum defectum suppleat; omnino hæc per contactum corporalem, radices fixiores morborum chronicorum corrigendo, operabuntur; adeoque ad vim radiativam confugere, opus non erit; præsertim cum ex metallis parata remedia sub sulphurum vel Tincturarum forma nobis cognita, subtiles saltem solutiones coloratæ sint, & corrosiones corporis totius in partes minutissimas, unde etiam facile reduci possunt. Sanè possunt inflammabilia reddi metalla; possunt volatilifari, ut facile auras petant; possunt ita apparenter destrui, ut etiam modis hætenus cognitis reduci nequeant; integrum metallum interim in minima sui redactum, & aliorum plus minus homogeneorum additione variè incrustatum, semper præsens erit. Venus cum sale ammoniaco facile inflammabilis reddi potest; quod & BOYLE observavit in *Hist. Fluid. & Firm. pag. 32.* & *Chym. sceptr. pag. 3.*; ipsa tamen Venus in suo concreto manet integra. Quis autem non existimaret, Veneris sic sulphur haberi, aut corpus ejus saltem totum destructum esse? Luna cornea aded volatilis vel ita destructa est in suo concreto, ut nulla ratione, nisi per Saturnum, & hoc etiam cum damno, reduci queat. Quis ergo corpus lunæ ex parte destructum esse non existimet? nisi integram reductionem modò docuisset KUNKELIUS in *Obs. Lit. G. No. 5.* Curiosum est experimentum, quod habet BECHERUS *suppl. 2. pag. 29.* ubi mediante lunâ certo modo præparatâ Mercurii vivi partem in lunam transmutat. Quis hic non asserat, lunæ animam seu sulphur tingens extractum esse, quod in Mercurio verò corpus induat, & hunc ita in lunam animet? cum tamen ex processu clarum sit, integram semper lunam absque ejus vel corporis destructione, vel partis ejusmodi essentialis separatione, permanisse. Porro aurum non solvitur in spiritu salis communis, etiam rectificatissimo; sin verò auro etiam purissimo absque ulla lunæ miscela affundatur spiritus vel oleum salis, pedetentim leni digestionis igne spiritus elegantem citrino-aureum acquirit colorem, quem ex auro extrahit, ipso auro in fundo albo remanente. Aurum hoc album nullo modo nec borace, nec calibus in aurum reducibile est. Quis ergo non dicat, auro suum sulphur extractum esse? nisi antimonium fraudem ostenderet, cum quo aurum fufum denud in pristinum splendorem redit; quem utut ab antimonio superaddi auro asserunt, nondum tamen hoc probatum est. Et res hæc altiores est indaginis; nempe spiritus salis aliquantulum ex superficialibus auri particulis quasi abrah; quod patet, quia Mercurio ipsi injectus auri particulas in fundum præcipitat; simul verò etiam particula quædam spiritus salis auro in fundo tantum pertinaciter adhæserunt, ut nulla ferè arte separabiles sint, hinc apparet albus ille corporis color. Idem aurum, dum in auro fulmi-

nante occurru nitri, non secus ac sulphur in pulvere pyrio, scilicet per hoc sulphuris sui ratione facere à quibusdam asseritur; quod quàm falsum sit, ex eo apparet, quod aurum istud in forma pulveris purpurei post fulminationem remanere solet: ideo verum est Philosophorum effatum: *Facilius est, aurum construere, quàm destruere.* Cupri quodnam genuinum sulphur, aut quæ conveniens ejus Tinctura, quatenus cum aqua forti cæruleum, cum spiritu urinæ cyaneum, cum spiritu salis viridem colorem exhibet? Quot præparationes Tincturarum ex luna hætenus innotuerunt, plures earum etiam pro genuinis fuerunt habitæ cæruleo colore conspicuæ; quas omnes tamen falsas fuisse, & Veneris tantum in luna hospitantis fructus, modernorum probat industria. Sanè cum colores metallorum (qui sulphuris petuntur effectus, & ejus extractione fiant Tincturæ similis coloris, remanente corpore Mercuriali albo) oriantur proximè à specifica uniuscujusque metalli textura, quæ ex sulphure & Mercurio firmissimè in sale confermentatis & ita ab his omnibus junctis dependet, facile apparet, quod fundamento ruinoso ista sulphuris tingentis extractio & metalli potabilis præparatio innitatur, ita ut videantur non tam extractions, quàm per addita in sulphur & Tincturas mutationes.

Equidem contrarium asserunt non ineptè, viis hætenus cognitis modisque ordinariis, nudis nempe solutionibus per menstrua vulgaris corrosiva, fieri hoc nequiquam per se concedunt; sed sublimiora requiri mediâ, nempe vel secundum SENDIVOGIUM in *Novo Lum.* quærendam & comparandam talem humiditatem, quæ aurum sine violentia seu strepitu solvit, imò ita suaviter & naturaliter, sicut glacies aquæ calidæ beneficio liquefit, vel secundum HELMONTIUM investigandum est universale illud menstruum liquor alcahest, de quo idem dicit, Aurum radicaliter in partes heterogeneas, sal scilicet, sulphur, & Mercurium, per se sequestrari se non pati, nisi per unicum liquorem constructivum; quo ipso hunc innuit. Sed quamdiu nobis deficit talis liquor, haud nisi adeptis concessus, nec judicare de Præparatis ejusmodi remediis metallicis, nec an reverà illius ope essentialis partium fiat separatio, aut externi saltem sulphuris extractio, affirmare possumus: utut & hoc in puncto strenuè se illis opponat BECHERUS *Phys. subterr. pag. 483. seqq.*

Sublimior ergo requiritur metallorum Præparatio; omnes autem solutiones vulgares sunt corrosiones superficiales corporis totius in partes minutissimas, unde etiam facile possunt reduci ita corrosa metalla. Est enim solutio vel superficialis, vel radicalis. & ratione modi vel violentia vel amica. Superficialis est, quando saltem integrum corpus metallicum in suas minutissimas particulas dissolvitur, quæ sunt ejusdem naturæ cum toto. Radicalis, quando concretum in sua natura & radice resolvitur, ita ut ad eorum principia descendamus: v. g. ut sulphur Mercuriale à suo principio terreo-salino separetur. Solutio autem violenta est, quæ fit per menstrua corrosiva acida, quæ cum impetu & strepitu totum concretum metallicum corrodunt & alterant, quæ nonnunquam est destructiva. Amica denique est, quando citrata menstrua, & sine corrosione insigni, metallum injectum blandè dissolvitur & liquefit, quemadmodum glacies in aqua tepida. Genuinæ ergo solutiones pro parandis sulphuribus metallorum debent esse radicales, amicæ, & naturæ metallicæ convenientes; sic enim aperiuntur metalla, & eorum sulphur extrahitur, ut postmodum ex his possit fieri Extractio sulphuris.

Quod de sulphuribus metallicis, & hinc paratis tincturis liquidis, hætenus dictum, idem de salibus ex metallicis asserendum; genuina talia hætenus parata fuisse nulla, utut ex additorum ratione, præsertim menstruorum, corpora saliformia, in quibus tamen vis metallorum minimè delituit, producta fuerint: verbi gratiâ ex metallis sal fixum à se paratum refert KUNKELIUS *P. 1. Obs. Lit. B. No. 3. P. 2. pag. 168.* quod Mercurium in lunam transmutavit: quæ vis transmutatoria nunc ostendit, non genuinum aut propriè dictum sal fuisse, sed de integra metalli natura, scilicet de eius sulphure, simul participasse. Utut autem reductio metallorum in primam materiam, ac sulphuris ac Tincturæ hujusmodi præparatio, sit ardua; tamen etiam absque tali reductione utilia medicamenta, eaque varia ex metallis fieri possunt anodyna & analeptica, plus minus polychresta, quæ & ipsa more hætenus recepto sulphura & Tincturæ, scilicet latiori sensu secundum hætenus dicta, vocari possunt. Non secus enim ac cinnabaris nativa vel antimonii optima sunt remedia, defectui sulphuris antimonialis fixi, ejusque Tincturæ elegantioris à BASILIO VALENTINO descriptæ, suo modo substituenda; ita etiam de aliis præparationibus metallicis hoc ipsum affirmandum.

Observandum autem: hæc duplices esse remediorum hujusmodi operandi rationes; dum quædam vi propriâ operentur, quædam ex textura nova, quæ cum aliis sub præparatione additis emergit, alienas novas potentias acquirunt; quæ ratione v. g. Mercurius vivus assumptus brevi innoxius transit, qui per sublimationem acidis combinatus corrosivus ac venenosus evadit. Sub his metallorum præparationibus, ut utilia medicamenta ex iis sub sulphurum vel Tincturarum forma eliciamus, quæ tanquam subtiles saltem

saltem & plus minus artificiosæ ac coloratæ solutiones erunt, opera danda, ut ita præparentur metallica corpora, quo textura eorum in minimis ita alteretur, ut quasi non nihil aperiatur, atque substantia eorum sulphurea quasi extrahatur, quæ aliàs in concreto intus clausa delitescit. Rem totam ut exemplo intelligibilem reddam, consideremus Mercurium vivum: Hic per se præcipitatus sulphur suum externum (de quo conf. Hipp. Chymicus TACHENII cap. 24.) extrahit, & huius medio mutat texturam, ac pulvis rubicundus evadit texturæ fixioris, virtutis diaphoreticæ, & hinc febrifugæ, utut in majori dosi & repetito usu etiam salivatorius sit; istæ tamen virtutes in eodem vivo non deprehenduntur: tamen facile iterum reducibilis est in antiquum Mercurium vivum, in quo istud sulphur quasi obrutum delitescit, & qui aliàs etiam proprietates obtinet. Vel sicut Regulus antimonii cum acidis tractatus dat Mercurium vitæ emeticum, cum alcalibus verò salibus susus abijt in substantiam similem scoriis reguli, quatenus in hac præparatione sulphurea ejus substantia, mutato magis minimorum situ, extrahitur, quæ in regulo aliàs intus quasi delitescit, unde etiam ex hoc ipso ita præparato, sulphure reguli antimonii vulgò dicto, per reductionem idem regulus denuò acquiri potest, in quo sulphur istud denuò intus occludatur, ex quo tamen antea extraverso cum spiritu vini non concinna Tinctura pro usu medico analeptico diaphoretica fieri potuit, qualem ex ipso regulo obtinere non possumus.

Pro his ergo & similibus elegantioribus metallorum Præparationibus præliminaris corporis metallici in minutiores sui particulas requiritur reclusio seu solutio; actio quæ duabus saltem fieri potest modis: per *acida* nempe, & per *Mercurium*: quibus & tertius, si placet, addi potest: *Tritus*.

Per *acida* sunt ordinariò solutiones, sive viâ siccâ, sive humidâ fiant. Viâ siccâ solvit metalla acidum ignis fundendo seu liquefaciendo, item acidum salinum aut sulphuris, sub cementatione metallis additum, item volatilifatio cum sale ammoniaco. Viâ verò humidâ solvunt liquores acidi non sine strepitu & effervescencia plus minus, tam minerales, quam vegetabiles. Inter illos aqua fortis & aqua regia primatum ducunt: inter hos verò acetum; quibus addi possunt menstrua ex rore & pluvia præparata, nisi & hæc ad *acida* mineralia suo modo referre velimus, cum non nisi sub forma salis communis nitrosi operari soleant; ac perinde est, sive immergantur metalla menstruo, sive huius halitus & corpori saltem exponantur: Sed hac ratione sulphur nunquam purum extrahitur. Solutio enim hæc est saltem superficialis totius, & in partes minutissimas corrosio; unde facile etiam metalla ita corrosa, reduci possunt.

Reductio hæc metallorum in antiquum corpus consistit in particularum acidarum mensuræ corrosivi à partibus metallicis separatione, sive fiat per simplicem in igne exandescencia, sive fiat per adjuncta simul salia alcalia, volatilia, fixa, inter quæ eminet Borra Venetus, & hinc sal tartari, sal volatile fuliginis &c., quibus mediantibus propter acidi, metallo adherentis, factam absorptionem metalla à compedibus corrosivi acidi dimittuntur, & per levem fusionem in crucibulo in antiquum suum corpus reducuntur: vid. in specie ERCKER in *Aula subterranea*, pag. 164.

Mercurius solvit metalla amalgamando, eaque sola, nulla alia mineralia, nisi ad metallorum naturam plus minus accedant, uti est v. g. regulus antimonii. Ratio est: quod in radice cum illis conspirat, cum & illa de principio Mercuriali, quale in Mercurio vivo, sed jam inquinato, abundat, participant: Unde facile hic illorum concretum ingredi, eaque penetrare, & in minima sui discernere valer: idque eò promptius ac facilius, quò plus de hoc ipso participant, ut Sol, Luna, & Saturnus; difficilius verò & tardius illa, quæ minus de eo participant, ut Venus, Mars, & Antimonium. Venus quidem difficulter; Mars verò & antimonium per se ob Mercurii paucitatem, sulphuris verò respectivam abundantiam & cruditatem, minimè cum Mercurio amalgamabilia sunt: Hinc etiam calces metallorum, v. g. aurum fulminans, luna cornea, &c. cum Mercurio difficillimè amalgamabilia existunt, ob sulphur acidum mensuræ solventium, pertinacius ipsis adhærens. Modum amalgamationis describit ZWELFFERUS *Mant. pyryrica* pag. 320 Fundamentum verò amalgamationis, ostendit BECHERUS *Phys. subterranea*, l. 1. pag. 445. & *suppl.* 2. pag. 3 Metallorum hæc per amalgamationem solutio saltem in minimas sui particulas discernit metallum: nam post Mercurii separationem pulvis seu calx relicta per se facile in metallum reducibilis est. Separatio autem Mercurii optimè fit per retortam, amalgama blandè destillando, & ita Mercurium vivum denuò acquirendo: conf. de hac Mercurii, atque etiam metallorum post amalgamationem reductione, ERCKER pag. 199. *Tract. superius citato*. Alcalia ergo in metalla nil operantur, sed *acida* & Mercurius, ni hunc ad solvens alcalinum non ineptè referre velimus, qui ut in metallo constituendo alcali vices respectu sulphuris obijt, ac Mercurius vivus alcali metallici rationem repræsentat; ita Mercurius vivus per illa, quæ alcalinæ naturæ sunt, fortificari potest, ut potentiùs amalgamando solvat: de quo vid. BECHERUS *suppl.* 2. P. 3.

In metallis verò, jam solutione præviâ in minima sua reductis, *Estmulleri Oper. Tom. III.*

alcalia, præsertim volatilia, non penitus inefficacia observantur, penetrando nempe intimius eorum texturam, & extrahendo non-nihil eorum sulphur; unde non inconsultò spiritus vini cum spiritu aut sale volatili urinæ sociata, à quibusdam pro extractione tincturarum metallicarum, præmissis præviis illorum calcinationibus seu solutionibus, adhibentur. Quinimo pertinet huc effatum BASILII VALENTINI *Wiederholung des Großen Steins*, p. 93. *von Salmiac*.

Sed observandum tamen simul, quod salia alcalia eo ipso, quo agunt in sulphura metallica, primariò inserviant ad Mercurificationem metallorum, seu ad Mercurios corporum ex metallis parandos. Scilicet salia hæc sunt transmutativa metallorum in tale corpus fluidum, seu resuscitativa dicta, partim alcalina, partim alcalibus vicina; v. gr. Sal tartari, quod dicitur TACHENIO sal privilegium, quoniam potentiùs extrahit Mercurium; cineres clavellati, sal urinæ, urina humana, & cum hoc præparatum sal ammoniacum; item spiritus fuliginis; & ejus sal volatile, borra, acetum, & suo modo sal commune, non quod ex metallis parandum Mercurium resuscitent, eumque vivum fiant, qui cum sulphure concretum metallicum antea constituerat (qualis etiam Mercurius vivus metallis non inest; sed quod agendo in acidum sulphuris, huius vim enervent ita, ut coagulum metallicum talium additione & interpositione mollius, & hinc fluidius tandem perfecti Mercurii vivi schema repræsentet: parili ratione, ut rem simili aliquo illustrem, atque lapides vitrescibiles aut silices alcali additione in vitrum facile fusile abeunt; qui etiam uberius alcali additione per deliquium liquores reddunt, saltem quatenus alcali enervat acidum lapidis, quod hinc latius dilatatum aut diffusum, firmam talem coagulationem facere nequit, quin vel vitrum molle, vel etiam per deliquium liquorem suggerat. Ita & salia ista Mercurium ex Metallis non separant, sed ex iis novâ texturæ mutatione faciant: quod ipsum tamen in perfectis metallis absque simultanea Mercurii vivi additione fieri nequit, propter intimiorem sulphuris cum Mercurio colliquationem quasi & concentrationem, ad quam vix præterquam maximè homogeneum penetrare valet agens. Non ergo talis Mercurius præexistit in metallis tanquam pars componens; sed est novum productum artificiale, in quo metallum latet adhuc integrum, & suo modo reducibile.

Rarissimæ aliàs sunt aves huiusmodi Mercurii corporum, à ROLFICIO propterea, multisque aliis etiam, inter non-entia relati: non tamen omnino negandi sunt, quoniam experientia confirmat, utut difficilius sint acquisitionis. Sic ex luna facile Mercurius currens & fluidus paratur, ut oretenus hoc affirmavit Dn. BOYLE, quem sæpius alios præparare docuerit: & Dn. D. MICHAELIS refert de *Generali* ARNHEIMIO, quod habuerit Mercurium vivum solis, cujus hæc fuit nota, quod in loco obscuro & tempore nocturno scintillas igneas visus fuerit emittere, agitata & motus. Mercurius Jovis & Saturni facilis est præparatu; & dixit mihi expertus quidam Ghymicus, se casu incidisse in Mercurium Saturni; scilicet quidam solvit aliquando Saturnum in spiritu nitri, & spiritum nitri postmodum abstraxit, hinc remanserunt crystalli in fundo, quæ crystalli agitata cum spatula ferrea, & ita repositæ, tempore quodam interjecto granula Mercurii vivi dederunt adhærentia spatulæ ferreæ.

Proba Mercurii corporis metallici, quæ à Mercurio currente vulgi distinguitur, est hæc: quod talis Mercurius corporum in vola manus detentus promptè cum quodam fervore aurum injectum perfectè & radicaliter solvat, ita ut ex calore & fervore, quo in istud solare corpus agit, vix in manu detineri queat. Deinde talem Mercurium corporum in corpore humano nullam salivationem efficere ajunt, sicut solet facere Mercurius vulgi vivus.

Sed cum hæc Mercurificatio serè instituat eum in finem, ut Philosophico lapidi seu Tincturæ Physicæ labori in via sicca inserviat, de hac verò nostri instituti non fit dicere; ob id de his materiis consulendus præ cæteris hoc in puncto perspicuus BECHERUS *Phys. subterranea*, lib. 1. & huius *suppl.* 2. Istis duobus modis in minimas integri sui corporis particulas nempe integrales, rediguntur metalla, ultra quem effectum, an aliquid amplius præstet Tritus? equidem haud aded constat, utut sal aeris universale imprimis huc efficaciter concurrere, & corporis reclusionem efficere intimiorem asserat LANGELOTT in *Epistola præfixa Experim. Tilemanni*: de quod tamen uberius consulenda venit experientia.

Hactenus de metallis in genere: sequuntur jam species eorum, & primò quidem nobiliorum, quas inter omnium oculos perstringit

A U R U M.

Aurum metallum nobilissimum in universo regno Minerali Rex est, quoniam est solidissimum, & diutissimè persistit in igne.

igne. Notatur signo Solis, quia respondere cordi in microcosmo creditur. Ex accuratiorum Chymicorum scrutinio sulphure pauco, sed maximè potente in qualitate, hoc est, sulphure maximè fixo & inde potentissimè tingente, sed potente Mercuriali principio multo, utroque puratissimo, principio autem salino-terreo puro omnium minimo exceptis, contextum dicitur. Hinc dicunt Philosophi, quod aurum nihil aliud sit, quàm purissimus Mercurius coagulatus à fixissimo sulphure. Ex hoc firmo coagulo dependent omnes auri proprietates: ex copia Mercurii mira ejus ductilitas, item ex copia Mercurii coagulati oritur & ponderositas; ex sulphure verò, quod per se admodum fixum est, oritur auri indestructibilitas, ut nullo igne possit imminui, sed illibatum persistat.

Variat autem aurum, nec omnia ejus individua inter se conveniunt; sed unum altero pro varietate loci natalis, nunc durius, nunc mollius, magis vel minus tinctum erit. Sic *Aurum Hungaricum*, præ cæteris hoc tempore nobile, primatum obtinet, & fixissimæ naturæ est: ex Insula Madagascar est aurum Hungarico mollius, & instar Saturni fusile facile, pallidius item, atque quasi immaturius reperitur: Conf. BORRIGHIUS *Ortu & Progr. pag. 50.* item BOYLE *Tentam. pag. 65.*

Quæritur autem: an corpus adeo fixum & densissimum, quod in fortissimo igne ne tantillum amittat, aliquam in corpore habeat efficaciam? Negatur: Nempè aurum crudum, vel foliatum, vel limatum, vel minutissimi sub forma pulveris, cum pulveribus, vel syrupis, &c. frequenter permixtum, nihil operatur in corpore: nam sine omni activitate excernitur, nisi quod aliquid patitur ab acidis. Addunt quidam in destillatione aquarum pretiosarum, addunt jussulis consummatis, &c. sed simili usu infano; quoniam, quamdiu manet in corpore, nullam potest exercere efficaciam. Sunt alii, qui applicant aurum pulsibus, & expectant ab illo confortationem corporis: sed similiter decipiuntur. Nam si vel 100. annos relinquerent in pulsibus aurum, nullo tamen modo hoc pacto perciperent exinde confortationem. Nec usus auri sub forma potabili mediante sui candefactione & extinctione in aqua appropriata, contra icterum flavum, affectus chronicos, pro scopo confortativo, & resistenda malignitate, &c. non aded insignis est, nec tanti ponderis: de quo jam supra monitum, & præterea conf. HOFFMANNUS *Clav. pag. 200.* Quod sapius quidem extinguatur, ed magis de pondere amittit aurum. liquor hic extinctionis solis evaporetur aliquantisper, magna ex parte remanet flava & aurea: sed si ad siccitatem evaporetur, facile denud sub forma pulveris aut calcis albicantis subsidet in fundo, quæ facile potest reduci fusione in aurum fuscum. Nullam ergo efficaciam in corpore humano habet aurum per se, utut BURRHUS in *Epist. ad Barthol. scriptis*, & LOCATELLUS in *Theatro de arcan. Chym. Arcano V. pag. 36.* de hisce aliter sentiant, & frustra laudent.

Aliàs laudatur *Aurum apyron*, quod est aurum perfectum ex fodinis extractum, quod nullum ignis examen percepit; & hoc aurum apyrum odorem suaveolentem de se spirat, & singulare prædicatur cordiale: videatur HAUPTMANNUS in *scripto collisivo pag. 86.* hocque aurum à multis commendatur pro usu medico; cæterum non semper tuto, quoniam in ejus minera reperitur semper aliquid de excrementis Veneris & Lunæ, & sic redditur malignum & venenatum; si verò haberi possit apyron purum, non dubito, quod ex eodem possit parati elegans medicina, quoniam in igne partes primo enti auri viciniores, & volatiliores exhalant, ex quibus una possit fieri elegans aurum potabile. Sunt, qui dicunt, quod aurum habeat vim purgandi: sed si hoc facit, facit tantum per accidens.

Observandum igitur, ut, si aurum vires quasdam, ab Autoribus sibi adscriptas, & habere & exercere debet in corpore humano, necesse sit, ut eliciatur ejus principium sulphureum, ex quo in forma liquida paratur Tinctura seu aurum potabile. In ejusdem enim sulphure seu Tinctura vim cordialem analepticam, morborum præsertim acutorum Panaceam, inesse Autores ostendant. Nec deneganda est remediis solaribus egregia sua in morbis acutis efficacia, acris cujusvis insigniter correctiva, & spiritus vitalis corroborativa; Unde quoscunque affectus citò, tutò, & jucundè curare poterimus beneficio hujus sulphuris: post quod nihil melius, quàm sulphur vitrioli Veneris. Proba sulphuris ex auro extracti est, ut reliquum corpus remaneat destructum, nec amplius reduci possit in antiquum corpus metallicum rubeum.

Aurum autem corpus est compactissimum & solidissimum, exinde impedit ignis vim. Per menstrua corrosiva notum est, quod destruat: sed semper denuo potest in suum antiquum corpus redigi: Nam hætenus inconcussus stat Chymicorum excellentissimorum canon: quod *facilius sit aurum construere, quàm destruere*: & propter hoc ipsum seu firmissimam hanc unionem vocatum fuit aurum à veteribus *Fortitudo fortitudinis fortissima*. Et ex hac ipsa difficultate destruendi aurum, dum semper ferè potest reduci per salia fixa, patet, quid habendum sit de præparationibus vulgaribus auri? quod sint tantum superficiales corporis integri in

minutissimas particulas separationes; non verò radicales ejusdem solutiones. Nam in summa: auri perfecta vera & legitima præparatio consistit in solutione radicali: sed hoc opus, hic labor.

Patet ergo, quid habendum sit de *vulgari calcinatione, solutione & Tincturis*: quod scilicet sint simplices solutiones, parvi aut nullius usus in medicina; à nullo enim dissolvitur radicaliter, & nullus etiam habet verum aurum potabile. Unde præparata ex sole remedia, eorumque vires, accuratè prius perpendendæ sunt; adeoque in judicio de remediis genuinis ex sole parandis tria probè observanda sunt:

1. An corpus solare magis vel minus reclusum sit? Optimè enim Paracelsus pro auro potabili parando primum gradum statuit, ut fiat volatile, nec amplius possit reduci.
2. Quale & quomodo adbibitur sit menstruum? pro hujus enim indole, & inde sapius nata, apparenter saltem, tinctura, diversas facultates viresque acquirunt solaris remedia.
3. Ipsorum menstruorum cum corpore solis considerentur probè congressus, exque his nata nova textura, & novum emergens concretum, subinde stypticum, interdum laxativum: Unde etiam variæ novæque vires præcisè solares originem suam nanciscuntur.

Meretur hic considerationem effatum VERULAMII Tr. de *Hist. Vit. & Mort. pag. 84. §. 84.* dum inquit: *Existimamus, spiritus salinos, per quos fit dissolutio, virtutem illam, quæ reperitur, largiri potius, quàm ipsum aurum.* Quod si aperiri possit absque corrosionibus, aut per corrosiva bene postea abluta, rem non inutilem fore arbitror. Nam ut rectè loquitur Poterius in l. 2. *Pharmacop. Spagy. pag. 452.* *summarum auri præparatio in dissolutione consistit: Hæc verò præcuranda est sine corrosivis; secus non medicamentum, sed venenum, conficitur. At sunt corrosiva ea omnia, quæ salinis spiritibus educuntur: & sunt tantum solutiones superficiales, & reductibiles in antiquum corpus.* Nam reduci possunt vel per salia alcalia, vel per Mercurium vivum, vel per laminam Jovis. Potius igitur blanda & insipida menstrua, citra rorionem aurum liquefacientia & citra sensum manifestum solventia, requirantur.

Ad Præparationes vulgares aliàs pertinet *Depuratio Auri* à sordibus superficialibus, partim ab imperfectis metallis ipsi adhærentibus. Metalla, quæ adhærere solent, sunt imprimis Luna, item Venus, ex quibus præsertim Venus difficilioris separationis existit. Luna convenientissimè separatur per aquam fortem, item per aquam Regiam: qua ratione etiam Venus potest separari; hæc tamen specialius mediante Saturno elicitur: utraque tam median-te antimonio, quàm mediante cementatione, separatur. Per aquam fortem depuratur convenientissimè aurum per repetitas ejus recentis affusiones & extractions; hæc enim Lunam & Venerem cæteraque metalla saltem extrahit, aurum verò extractum relinquit: calx relicta probè dulcorata aurum purum existit: Conf. ERCKERUS in *Aula subterr. pag. 185.* Per aquam Regiam depuratur aurum, quatenus hæc solum aurum solvit, lunam verò intactam relinquit; solutio præcipitata calcem auri purissimam optimèque tinctam suggerit: Conf. ERCKERUS loco citato pag. 195. & 196. Sed convenit saltem, quando aurum lunæ permixtum est; si enim Venus adsit, hæc ab aqua Regia simul solvitur. Et huc pertinet *Purificatio solis per quartationem*, quæ aurum depuratur ab omni luna permixta, & separatur:

24. *Auri vulg. p. j.*
Lunæ p. iij.

(Inde nomen quartationis.) Hæc invicem miscent & fundunt. Misturam fusam tundunt in lamellas, postmodum his lamellis superinfundunt *aquam fortem*, quæ saltim lunam absorbet & dissolvit, & aurum in forma lamellarum integrum relinquit in fundo.

Mirum hic est, quod, si in ista mistura plus de auro, quàm præcisè quarta pars sumatur, aqua fortis misturam non attingat; sin minus, tàm aqua fortis ita misturam solvit, ut aurum non tam in forma lamellarum, sed in forma pulveris nigri subsideat.

Depuratur etiam aurum cum Saturno; modo quem docet AUTOR cap. 2. pag. 374. Nempè concretum Saturni Mercuriale imbibit omnia ignobilia metalla, & sic etiam venerem, quatenus horum acidum isto Mercuriali concreto saturatur, & ita absorbetur; sed lunam cum auro relinquit: hinc etiam est, quod aurum purum cum Saturno tractatum ac capellatum, interdum pallidius factum fuerit: nempè propter lunam, ejus semper aliquantum in Saturno reperitur. Conferatur BOYLE de *Orig. Formar. pag. 264.* item in *Tentam. pag. 484.*

Omnium optimus purificandi auri modus est per fusionem cum antimonio: Nam Saturnus saltem imperfecta metalla recipit, & lunam in sole relinquit: interdum etiam de eo aliquantum absunt; unde scorix dicuntur *libargyrium aureum*.
So.

Solum *antimonium* est ; quod tanquam *lupus* ratione sulphuris sui copiosi acidi , cætera metalla rodit & absumit , solemque optimè purificatum relinquit . Nempè post reguli solis triplicem fusionem , quam videbitis in *AUTORE* pag. 429. reliquus regulus solis in igne fusus mediante follis flatu ab adhærente antimonio purificatur , & ita aurum purissimum obtinetur : Conferatur *ERCKERUS* in *Aula subterræ* pag. 191. item pag. 209. E. g.

24. Solis p. j.

Antimonij p. iij.

Fundantur in crucibulo igne forti , & tertia vice repetatur in testa probatoria : dehinc regulus fundatur igne fortissimo , sic abit sulphur antimonii cum aliis metallis auro admixtis , & omnia metalla ignobiliora in scorias separat .

Interim antimonium sæpè retinet aliquid auri secum , ut observatum fuit . Separatur ergò , modò mixturæ huic antimoniali addatur aliquid Martis : Mars enim corpus esuriens , & allicit ad se sulphur antimoniale , quod rodit Martem , & sic aurum cadit in fundum in forma reguli elegantis . *Reductionem metallorum cæterorum* , præsertim lunæ , post solis cum antimonio fusionem ; videbitis loco citato pag. 191. & 192. Quidam auro hoc modo depurando tertiam , vel quartam Veneris partem addunt , eum in finem , ut aurum hinc accipiatur elegantius tinctum ; Venus autem soli addita colorem ejus rubicundiores non nihil facere solet . hoc est aurum gradare : Conf. *ERCKERUS* pag. 185. & 207.

Depuratio per Cementationem fit saltem in istis casibus , quando aurum multum superat reliqua metalla addita . Nempè laminis auri , vel frustulis depurandis additur cementum regale , paratum ex salibus quibusdam , v. g. ex nitro , sale gemmæ &c. , cum duplo , vel triplo farinæ laterum , fit stratum supra stratum in pyxide terrea proba & firma , aut crucibulo ; sicque debito ignis gradu calcinantur . Stratum supra stratum est , quando primò ponitur stratum pulveris in pyxide cementatoria , vel in crucibulo , deinde injiciuntur laminæ solis , & denud pulvis , denud aurum , & sic fit stratum supra stratum . Salia addita lunam & Venerem absumunt , sicque aurum intactum , purum , & ab omni forde defæcatum relinquunt ; quâ ratione etiam luna ab auro Rhenano vel coronato separari potest : videatur *ROLFINCIUS* in *Chym.* pag. 87. Farina laterum eum saltem in finem additur , ne metalla aurumve fluere possit ; item ut inferviat simul pro commodo receptaculo metallorum ex auro separandorum : & hæc est cementatio . Salia ista quasi essentialia sunt , sal commune , & vitriolum ad rubedinem calcinatum ; quæ in omni cemento requiruntur : Addi etiam solet interdum sal ammoniacum , quod mirè cementationem promovet , & celerius absolvi facit ; sed tum necesse est , addatur simul nitrum , ut coerceat nonnihil salis ammoniaci fugacitatem : Viride æs à quibusdam etiam quandoque additur , quod ubi paulò validius aut citius agendum est , convenit : adeoque optima ingredientium pro *Cemento regali* proportio est ,

Recipiendo *Salis comm.*

Vitrioli calcin. an. p. j.

Farin. later. p. ij. M.

Plus enim farinæ si additum fuerit , debilitantur salia , quò minus operari queant .

Compositiones talium pulverum habet Autor . Hisce etiam quidam addere amant æs ustum , hæmatiten , crocum Martis , tutiam , &c. eo fine , ut graduetur aurum pro elegantiori colore : sed frustra hoc fit ; aut enim parum vel nihil elegantiz sic auro accedit , vel superficiale saltem est , quod sic contrahit : Conferatur *ERCKERI Aula subterræ* pag. 77. &c. Non autem de nihilo est , auro colorem per cementa posse intendi ; id quod experimentis non levis momenti ostendit *MORHOFF* de *Transin. Metallorum* pag. 76. & 84. An verò mediantibus hujusmodi cementis aurum simul augeri possit ut pondere notabiliter excrescat , in medio relinquo . Modum hujus rei , sed adhuc dubium , videbitis in *ERCKERO l. a.* pag. 204.

Calcinatio seu solutio auri , sive fiat in via bumida sive in via sicca , pluribus modis tentata fuit per menstrua notiora , nunc per menstrua vel sublimiora vel secretiora , semper tamen per acida , ita ut à quibusdam pro non ente habeatur Auri , absque acidis plus minus coriosivis , per alcalia solutio . Unde etiam cognitz hæcenus auri solutiones , corporis solaris impetuosa corrosione , hincque natâ effervescentiâ ac strepitu , peractæ fuerunt : Unde semper omnistudio ad menstruum suaviter ac sine strepitu aurum solvens , & quasi liquefaciens , intenti fuerunt Chymici : hocque imprimis in spiritu mundi & sale universali in pluvia , rore item in tritu ; alii per menstrua ex mineris appropriatis ; alii aliis mediis , tentant .

Ordinarium menstruum pro vulgaribus auri solutionibus est ex nitro & sale spiritus , *Aqua Regia* dictus , quoniamolvere potest *Regem metallicum* , nempè aurum : Nunquam aurum potest dissolvi

vi per menstrua acida corrosiva , nisi semper aliquid addit de sale , seu de spiritu salis : Spiritus nitri solvit aurum , sed cum confortio salis , vel communis , vel salis ammoniaci , vel salis urinæ , seu spiritus urinæ : Solus spiritus nitri utut rectificatissimus , seu aqua fortis ex nitro & vitriolo parata , omnia reliqua metalla solvens , aurum non attingunt : Sicuti è contrâ salia quælibet , aut spiritus salis , per se non solvunt aurum , nempè aurum corporale , sine societate nitri aut ejus spiritus : Nam calcinatum antea aut aliis modis prius præparatum aurum , spiritus salis solvere valet . Et spiritus nitri promptè solvit lunam , non verò aurum ; si autem addatur aliquid de sale ammoniaco seu spiritu salis , tunc iste spiritus nitri seu aqua fortis à salibus acuata , non amplius solvit lunam , sed dissolvit promptissimè aurum . Ratio est , quia aurum totum ferè Mercurius coagulatus est ; in sale verò communi est terra ista Mercurificans ; unde propter hanc convenientiam in radice sal commune solvit aurum , addito tamen spiritu nitri . Hinc aqua fortis , si ejus tribus vel quatuor uncijis addatur 3j. spiritus salis ammoniaci , vel salis communis , vel spiritus salis , fit optima *Aqua Regia* , quæ aliàs simpliciter ex nitro , addito sale communi , destillando igne aperto parari solet . Aliàs spiritus nitri sali communi affusus , & hinc abstractus , fit *Aqua Regia* , & loco salis communis perfectum Nitrum relinquitur . Par ratio est , si aqua fortis aut spiritus nitri bis ab æquali portione nitri crudi abstrahatur : nam & sic in *Aquam Regiam* degenerant : vid. *Acta Hassniens. Volum. I. pag. 146.* Ratio est , quia nitrum omne semper adjunctum habet aliquantum salis communis , quod vocant Germanicè *den Schalek* : hinc incumbit Chymico labor resinandi nitrum , id est abstrahendi sal à nitro , cujus salis spiritus simul elevati ratione ex nitro hæc *Aqua Regia* emergit . Pertinent nempè huc *salia mirabilia* *GLAUBERI* , scilicet

24. *Salis comm.* 15j.

solvatur in

Aquæ communis q. s. Solutio filtratur , tunc in retorta vitrea vel terrea affundatur spiritus vitrioli cum suo oleo , etiam 15j. & ex arena gradatim , tandem fortissimo igne , pellatur ; prodit primò phlegma insipidum , tandem spiritus salis optimus : quod in fundo remanet , aquâ communi solvatur , filtratur , & evaporetur ad cuticulam , & ad crystallisationem in loco frigido reponatur , quæ ferè in forma salis nitrosæ apparent .

Sal hoc mirabile , quod figit & solvit , usurpatur præcipuè ad solvendum aurum & subjecta sulphurea , tam in minerali , quàm vegetabili & animali regno . Idem præstat spiritus & oleum sulphuris , si loco spiritus vitrioli eodem pondere sumatur . Si loco salis communis sumatur nitrum purificatum , & jam dicto modo tractetur , prodit spiritus nitri , & quidem remanet sal mirabile ad medicamenta ex luna paranda utile . Observandum autem , quod sal illud mirabile ulterius præparandum sit pro auro solvendo : nempè sali huic in crucibulo fuso injiciantur subinde carbones , quos dissolvit , idque tandiu , donec intensum rubrum colorem acquirat ; hinc demum injici solet aurum , & promptè dissolvetur : solutio hæc viridiuscula apparet ; sed ubi digitis adhærescit , maculam purpuream relinquit . Ex dicta solutione beneficio Mercurii denud haberi potest aurum ipsum : Quod si dicta solutio , præsertim adjecto sale ammoniaco , destilletur , guttæ elegantes flavescences per alembicum transeunt , quas putavit *GLAUBERUS* esse ex sole , *suumque Aurum potabile vocavit* : quod falsum ; sunt enim saltem sulphur carbonum .

Ex dictis patet ; oleum antimonii glaciale seu butyrum antimonii aurum corporale non solvere , quoniam saltem de spiritu salis participat ; benè autem ex hoc spiritus nitri additione paratus spiritus nitri bezoardicus , in præparatione Bezoardici mineralis abstractus , promptè aurum solvit , & menstruum per-acutum *BOYLEO* constituit ; cujus beneficio aliquando aurum adeò extrahit , ut corpus album instar lunæ fixæ remanserit .

Perinde autem est , sive in spiritus , sive suos fluores redacta aut resoluta sint salia , sive eadem in aqua soluta auro addantur : solvant etenim sic aurum in crocum purpureum , cujus descriptionem videbitis in *ZWELFFERO Apimadvers. in Pharm. Aug. pag. 466.* & *Mant. spagyricâ pag. 319.* item in *M. A. N. C. Anno 6. & 7. Append. p. 85.* Qui Crocus ulterius in sulphur solis seu aurum diaphoreticum potest redigi , si nempè ex hoc croco *ZWELFFERI* mediante sale ammoniaco addito (sed qui prius ternâ vice à sale communi fuit sublimatus) ritè sublimato post edulcorationem acquiritur pulvis coloris elegantis instar purpurei , qui ulterius cum spiritu vini tartarificato circulari , atque in tincturam solis exaltari potest . Eadem solutio auri melius adhuc in forma sicca fieri potest , si nempè eadem proportione salia ista cum auri foliis mista absque aqua cucurbitæ imponantur , & optimè sigillentur , lentoque igne per aliquot horas digerantur ; sic alumen bulliendo salia & auri folia solvit , & quasi Philosophicè vase clauso calcinat : materia fit quasi auri lutea , quæ soluta cum aqua communi , præcipitatur cum oleo tartari per deliquium factò ; sic crocus decedit , præmissâ edulcoratione lento igne reverberandus . Et ex hoc croco varia fieri possunt ,

R 3 sunt ,

sunt, cum corrosiva salium corpuscula facile elici possint, quod in aqua regia non æquè succedit: nam corrosivorum istorum menstruorum particulae tenacissime adhærent calcibus solutis, indeque interdum non levem noxam istis conciliant.

Ut autem *salia aquæ fortis corrosiva à calce solis separentur*, curiosus modus est hic:

24. Pulveris auri per aquam regiam in calcem redacti, & quantum possibile, jam edulcorati, & Mercurii dulc. an. p. æqu.

Mista probè sublimantur mutuo; sic enim Mercurius quamvis acrimoniam in se recipit, & calx auri instar lanuginis subtilis ac blandæ remanet, ita uti longè commodius tinctura ex eo elici possit.

Præter hæc menstrua corrosiva mitiora, alia elaborare satagerunt sublimiores Philosophi & Chymici, ex nive nempe, rore, pluvia, saccharo, melle, manna, &c. Ac sanè ex his subjectis præparari possunt menstrua aurum solventia: non enim saltem ros majalis auri solia universa successivè dissolvit, uti patet in Vellere Beguini in Tyrocin. pag. 408.; sed etiam similem curiosam per *menstrui ex rore parati* solutionem auri docet BORELLUS. C. 1. observ. 6. pag. 12. Inest enim his ipsis meteoris substantia salina ex textura nitrosa ad naturam salis universalis aeris accedens; unde non impossibile est, ex horum præparatis menstruum solare acquirere. In Saccharo est spiritus, qui potest solvere aurum; sicut & aurum solvi potest cum melle & spiritu mellis, ex qua solutione postmodum cum aqua vitis destillata quidam parare volunt aquam, vel aurum potabile, non tamen perfectè potabile. Sed non videtur hujusmodi solutio adeo multum differens à communiter notis auri solutionibus, cum & ipsum aurum in minutissimas sui particulas redigatur, saltem quod propter solventis subtilitatem subtilior etiam & elegantior calx auri acquiratur: Conf. MORHOFF de Transm. Metallorum pag. 37.

Ex eodem fundamento, nempe ex sale naturæ universali, aurum solvente & penetrante idque suaviter, procedit etiam Tritus Langestri. Sed quoniam effectus iste speciatim ex sale aeris derivatur, potius per hujus debitum magnetem, sive sint alcalia, sive nitrum certo modo præparatum, sive sint alia ex aere extracta, & hinc ejus medio auri solutio instituenda erit: cum summo nempe laboris compendio tractandus esset liquor iste ex auri tritu provectus, quid si cum eodem & Mercurio vivo fieret? an scilicet corporale aurum exinde acquiri queat? an verò Aurum ita fluidum cum Mercurio se commisceret? revera enim magnum naturæ secretum est sine corrosivis auri corpus habere fluidum. Existimo itaque, quod talis Tritus potius prædisponat aurum ad concinniorem & faciliorem ex eo remediorum præparationem.

Præter dicta menstrua etiam ex mineris quibusdam destillando prolekti spiritus ad auri solutiones adhibentur, qualis est spiritus Marcasitæ solis, de quo vid. M. A. N. C. anno 4. pag. 115. & 116. Faciant huc aquæ quædam plus minus solares, ex quibus etiam prolekti spiritus vim auri solutivam fabinde obtinere dicuntur: tale nempe menstruum videtur, uti MOEGLINUS in præparatione auri potabilis, Tr. Vellus Aurum. Præter dicta menstrua Autor etiam alia recenset, ut spiritus salis, spiritus & oleum Saturni, acetum alcalisatum, spiritus vini alcalisatus; Sed hæc ipsa aurum non solent solvere, nisi prius reclusum sit; adeoque hæc & similia menstrua potius ad extractions, quam integri corporis solutionem, conveniunt.

Dissolutio auri cum menstruo aqueo insipido rectè ceu vix possibilis ab Autore asseritur, saltem tale nondum observatum fuit. Adeptorum istud, in quo aurum suaviter liquecendo solvitur, quid & quale sit? nemini, præterquam ipsis solis, notum est. Balsamum salis dulcem, quem AUTOR insinuat pro Auri solutione, hujus uberiorem explicationem videbitis in HOFFMANNI Clave pag. 202.

Præcipitationes solutionum solarium fiunt vel medio, quod afficit menstruum, vel quod afficit aurum solutum. Menstruum afficiunt quælibet salia menstruo contraria: & cum menstrua hæc plus minus sint corrosiva acida, etiam alcalia, tam fixa quam volatilia, præcipitabunt aurum, quod etiam facere solet Saturnus, cum solutio auri plumbeæ patinæ infusa aurum dimittat, quatenus Saturnum rodit. Par ferè ratio est, cum GLAUBERUS in P. 4. Teutschlandes Wohl-farth, auri in spiritu salis solutionem cum lamina Jovis præcipitat. Medium præcipitationis, quod aurum solutum immediatè afficit, est Mercurius vivus: hic injectus, auro se associat, & idem ferè secum ad fundum rapit; hincque in auri loco menstruum ferè imprægnat.

Post præcipitationem per alcalia factam emergit Aurum fulminans seu scloperans, quod habet AUTOR: nempe solutum aurum in aqua regia præcipitatur cum sale tartari; unde cadit pulvis, qui si in mediocri calore accendatur, edit fragorem instar pulveris pyrii. In hoc tria consideranda:

1. Menstruum solvens.
2. Alcali præcipitans.
3. Paratum inde Magisterium fulminans.

Menstruum solvens necesse est, ut participet de spiritu nitri, & hinc de sale volatili urinoso; alterum ubi deficit, non acquiritur aurum fulminans: hinc optimè succedit negotium per spiritum nitri, ipsique addatur aliquantulum salis volatilis urinæ, & sic obtinetur menstruum huic rei aptum: Conf. KUNCKELIUS Observ. 1. F. num. 1. Vel aqua Regia sit parata cum sale ammoniaco: quia sal ammoniacum participat de alcali volatili urinæ. E contra aurum cum spiritu salis solutum, & alcali tartari præcipitatum, non fulminat, defectu nempe nitri, ut observat TACHENIUS in Hipp. Chym. pag. 33. qui vocat aliàs Cerauno-Chryson: non secus ac aurum in Aqua Regia, ex spiritu nitri & spiritu salis parata, solutum, & cum alcali tartari præcipitatum, non fulminat, ut observat HOFFMANNUS Clave pag. 204. defectu nempe salis volatilis urinosi. Adeoque curiosa & notatu digna est præparatio auri fulminantis Eustadii, quam habet Tract. de Confect. Alchem. §. 20. ubi præparat aurum fulminans mediante spiritu nitri, in quo aurum, quantum capere potest, solutum fuit: solutionem hanc præcipitat cum lixivio salis tartari, & acquirit Aurum fulminans, utut nihil salis volatilis ammoniaci accesserit; in quo ipso revera contrariatur omnibus, præsertim WILLISIO de Fermentat. pag. 77. ubi de auro fulminante, qui necessariò sal ammoniacum simul requirit. Certum enim est, quod spiritus nitri proprio sale imprægnatus aurum solvat: saltem fulminis ratio ex salis volatilis defectu non adeo manifesta est; nisi dicere velimus, in nitro ordinariò aliquid reperiri simul de sale communi, & ipsum nitrum ratione generationis suæ ex urina & stercorebus animalium, sal etiam in se continere, ita ut ex his in dicto menstruo mistura quasi ammoniacalis, licet occulta, resultet.

Quoad Præcipitans, requiruntur simplicia salia volatilia; aliis enim modis, Mercurio v. gr. aut Saturno, præcipitatum aurum non fulminat. Perinde aurum est, sive sal fixum sive sal volatile recipiatur. Sal fixum, v. gr. sal tartari, oleum tartari per deliquium, sal ex sarmentis vitium calcinatis, item alia salia alcalia sufficiunt, ubi jam in menstruo sal ammoniacum, vel sal quoddam volatile fuerit. Sal volatile requiritur, quando nullum tale in menstruo præexistit. Pro usu medico præferenda est Præcipitatio cum sale volatili, v. gr. spiritu salis ammoniaci aut urinæ. In præcipitatione hac observetur exactissime punctum saturationis, id est, ut nihil de menstruo præponderet; si enim nimis injiciatur de oleo tartari, cessat vis fulminandi, & omnino perit.

Quod tandem aurum fulminans attinet, consideretur

1. Ratio fulminis.

2. Ejus usus, tam Medicus quam Pharmaceuticus.

Fulmen quod attinet, hoc quidam derivare volunt ex sulphure auri, quod cum nitro, ex menstruo per præcipitationem regenerato, instar pulveris pyrii per inflammationem ad deflagrationem fulminet: Conf. WEDELIUS Pharmac. lib. 2. Sect. 4. cap. 2. Sed hoc falsum est: in pulvere enim pyrio consistit vis fragrans in nitro & sulphure tam communi, quam carbonum tiliaceorum; in auro contra deflagrabile sulphur non deprehenditur, quia fixum est. Præterea post fulminationem factam aurum integrum denudè deprehenditur; quod fieri non posset, si inflammationem passum fuisset. Est ergo fulmen hoc nihil aliud, quam dissolutio quædam ex particularum salinarum ab auri corpore, cui firmissimè adhærent, dissociatione & disgregatione nata, ita ut aurum nihil conferat, præterquam quod subjectum sit, cui tam firmiter salia adhærere apta nata sunt, & quorum, mediante igne, quasi effervescentium subitanè ac violentà dissilitione & sonitus & impetus nascuntur.

Rem ita se habere patet ex eo, quod aurum fulminans sapissimè edulcoratum, & quantum possibile à salibus separatum, vim fulminantem amittat: deinde, quod in præcipitatione sal fixum copiosius paulò additum etiam fulminationem impediat, figens scilicet nimis particulas acidas, earumque motum impediens, quominus cum volatilibus salinis particulis effervesce & displodi queant; restituitur tamen hoc modo perdita vis fulminandi cum irrotatione spiritus vini vel salis ammoniaci. Tandem hoc confirmant etiam acida, quæ fulminationis impetum faciliè cicurant, sive viâ sicca sive humidâ adhibeantur.

Nempe

24. Auri fulminans. p. ij.

Flor. sulphur. part. j.

Subigantur hæc invicem, & successivè ponantur in crucibulo; calx fulminandi vim amittit.

Item spiritus sulphuris, salis, vitrioli, &c. vim fulminantem pessundant; non secus ac aurum fulminans in aceto, vel solo vel cum spiritu vitrioli acuato, coctum vim fulminandi faciliè amittit; quatenus nempe acida hæc particularum salinarum, præcipuè volatiliū, texturam plus minus invertunt, & ita displodium impetum impediunt.

Interim notabile est, dum quidam referunt, quod aurum fulminans, si ignis superius admoveatur, (sed ita tamen, ut ignis sit super pulverem, modò non contingat,) non fulminet aut scloper-

sclopetet, nec accendatur, sed leni & parvo strepitu avolet; cum ignis inferne admotus aurum fundi faciat, ac bullula quasi desuper emergat, unde sclopetatio. Cautè ergo in igne tractandum, ne testa ignem concipiat, & ingenti fragore deorsum omnia disjiciat. Par ferè est ratio pulveris sclopetantis, qui fit ex

Nitri part. iij.

Sal. Tartar. part. ij.

Sulphur part. j.

quæ pulverisata miscentur: vid. ROLFINCII *Chymia* p. 341. & WEDELIUS *loco allegato*.

Hic pulvis infra adjuncto igne fulmen edit, qui superius admoto igne leni sibilo diffilit; maximus impetus sub fulmine deorsum tendit, sed non solum, quin potius in orbem diffundatur, teste WILLISIO *de Ferment. pag. 78*. Ratio verò probabilis, propter quàm impetus fulminis ferè deorsum fertur, videtur, quod sic auri pondus & gravitas, cui juncta salia sub dispoſitionis actu deorsum quam sursum ferri videntur: accedit & hoc, quod aurum fulminans non sit inflammabile, sed solum fumum emittat: Contrarium videmus in pulvere pyrio, qui facilè est inflammabilis, deorsum tendit, & omnia discutit. Potest etiam fieri *Mars fulminans*, sed alià methòdo; item *Saturnus fulminans*, sed alià præparatione; & certum est, quod in præparatione Sacchari Saturni interdum repertus fuerit Saturnus fulminans instar auri fulminantis, qui omnia discutit & dissipavit.

Aurum fulminans usum habet alvum laxandi, item usum diaphoreticum: minus exactè edulcoratum alvum stimulat ob acrimoniam salinam; exactè edulcoratum amittit vim laxativam, & diaphoreticum malignitati resistens ac carminativum egregium esse solet; potenter enim discutit flatum, & in specie tamen puerorum: quinimò etiam in adultorum flatulentis dissipandis est magni usus. Pro usu laxandi ritè præparatum à gr. iij. iv. v. vj. ad ðß. propinatur, cujus effectum illustri exemplo declarat ROLFINGIUS in *Chymia in artis formam redacta*. Hinc quidam ðß. auri fulminantis cum sufficiente quantitate Extracti Ellebori nigri in pilulas redigunt, quod egregiè contumacissimam alvum solvit, & feces omnes nigredine tingit: Observatur interdum aurum fulminans parere vomitus aliaque pathemata, ut syncopem, cardialgiam, palpitationem cordis &c., & hoc fit per accidens; si nempe aqua regia non ritè præparata est, vel aurum non benè depuratum à Venere, pertinaciter aliàs auro adhærente, nec solum rectè per alcali volatile præcipitatum.

Recipiendum ergo potiùs aurum purum, Saturno vel aqua forti, & postmodum antimonio probè purgatum: hoc in Aqua Regia, tum communi, quàm quæ fit cum sale ammoniaco, probè reſtificata solum, præcipitandum est cum spiritu urinæ, vel salis ammoniaci, & probè edulcorandum. Melius enim operatur, quàm si cum alcali quodam fixo præcipitur: cujus gr. v. vel vj. ad vij. ac ðß. ordinariò porrigi possunt adulto; sic per inferiora tantum laxat, vias primas abstergendo; & in infantibus nequidem, nisi in casu variolarum & morbillorum, vomitus movet. Liquor à præcipitato residuus dat egregium nitrum post aliqualem evaporationem, aliis usibus proficuum, & quod in motu ardenti febricitantium, cum angina vel pleuritide correptorum, dissolutum, est egregium. Infantibus tam lactantibus, quàm ablactatis libenter propinare aurum fulminans hoc soleo in catarrhis suffocativis & quibuscunque affectibus, præsertim imminente epilepsia; mirum quantum acidum, & quale viscidum evacuetur. Quod si igitur vel ex his, vel ex dentitione epilepsia superveniat, aurum fulminans anchora sacra est, ut scybala hæc eliminantur: v. g.

℥. Unic. ver. præp. ðß.

Aurif. gr. ij.

Mista propinabam infanti ferè bienni; ab hujus usu post duas vel tres horas aliquot vomitus, & postmodum unum alterumvè horribilis materiæ secessum provocavit præsentaneo levamine; qui inquietus & in somno horrescens in proximo ad epilepsiam erat confinio.

Cum lactantur adhuc infantes, & sunt adhuc teneriores, gratum j. vix transcendendo, & quod leniter operatur, temperatum & impeditum à grumo lactis in stomacho; dum verò sunt robustiores paulò, & quidem infantibus unius anni adhuc lactantibus, etiam ad gr. ii. commodè adscendi potest: ablactatis ad gr. iß. sufficit, & ultrà, pro numero nempe annorum; fomitem enim epilepticum infantum ex hypochondriis & primis viis eliminat, & acidum epilepticum attractu solaris hujus solutionis hebescit. Præter vim enim purgantem, quæ simpliciter fit vi primarum viarum absterſivâ, & dissolutivâ visciditatum ibidem hærentium, habet unà vim singularem corrigendi acidum contumax, fermentum primæ digestionis vitians; unde non nisi in gravioribus morbis adultis, & pro eorum radice evellenda, convenit, adeoque contra febres diuturnas, quartanam, podagram, &c. commodè etiam usurpatur, à gr. v. vel vj. unà cum aliis ante paroxysmum propinando. Sed in ditioribus hæc tantum præscribenda veniunt; pro pauperibus enim Mercurialia sufficiunt.

Inſervit hoc aurum fulminans etiam aliis exinde parandis remediis; sic enim ex eo paratur aurum diaphoreticum Poterii, maxi-

Ettemulleri Oper. Tom. III.

mè commendandum remedium, cujus descriptionem videbitis in Append. ad Pharmac. Spagyricam.

Vel

℥. Flor. sulphuris p. ij.

Aurif. p. j.

Subigantur hæc invicem.

Inſervit etiam *Tinctura solis* exinde parandæ mediante spiritu & sale volatili cornu cervi ac spiritu vini, qui modus fuit usitatus ANGELO SALÆ, cujus *processus de auro potabili pag. 226*. Inſervit etiam parandis exinde per detonationem pluribus, & ex his parandæ *Tincturæ*. Optimus modus est, si in retorta tubulata benè calefacta, aut cucurbita cuprea vel argentea tubulo à latere instructa, aurum fulminans à gr. ij. successivè injiciatur; hoc enim cum strepitu valido recipiens vas, aut alembicum candescit, ejusque parietibus sub pulveris subtilissimi & purpurei specie adhærescit, à salibus per explosionem liberatum.

Flores isti cum spiritu vini, cum sale volatili urinæ acuat, elegantem auri tincturam suggerunt. Alius modus parandi hos flores per deflagrationem cum spiritu vini, ab omni phlegmate depurato, in campana vitrea, uti fieri solet in destillatione olei sulphuris, videatur in BEGVINI *Tyrocin. Chym. pag. 356*. ex quibus floribus cum tinctura tartari extrahi potest elegans tinctura, egregiè sudorifera & alexipharmaca, relinquens corpus album in aurum irreducibile. Alium modum per retortulam cupream parandi *flores solis* ex hoc auro fulminante, videbitis in GLAUBERO *Part. 2. Furnor. Philosoph. cap. 26*.

In *Calcinatione vaporosa*, quam AUTOR describit ex PARACELSI *Tract. de Morte Rerum*, qui hoc modo vitriolum & sulphur vitrioli solare parat, *genuina videtur Epricrissi HOFFMANNI in Clave pag. 204*. crocum istum ex auro efflorescentem potiùs esse Veneris filium, quàm auri prolem.

Calcinatio amalgamatoria est, quando aurum liquefactum miscetur cum Mercurio, quo ipso coeunt in consistentiam pulvis seu butyri in crucibulo, quod in omnibus metallis potest fieri, excepto Marte, in quo difficillimè fit ob paucitatem Mercurii; & sic aurum in minutissima redigitur. Calcinatio hæc, & diversi ejus modi ab Autore signati, non est rejicienda, cum fiat per menstruum auri corpori admodum homogeneum, ipsique amicum, & inſervit calx solis hoc modo parata aliis remediis parandis. Amalgama tale solare eleganter per se præcipitari potest in pulverem rubicundum, quem videbitis in ZWELFFERI *Mantzissa Spagy. pag. 32*. Idem amalgama per exhalationem à Mercurio liberatum, & cum sulphure calcinatum, dat crocum auri admodum elegantem, quem videbitis in ZWELFFERO *citato loco pag. 320*. Hunc crocum solis ulterius BASILIUS extrahit cum spiritu salis per spiritum vini dulcificatum, & hoc est, quod factà menstrui abstractione, Germ. *den Purgier-Mantel* appellat.

Observandum autem, quod pro feliciore usu Medico crebriùs amalgamandum sit, ut hac ratione in subtiliorem redigatur pulverem, ad imitationem nempe modi, descripti in *Processibus de Auro Poterii, Sala pag. 284*. Ad ℥ij. solis requiritur Mercurii vivi purgati ℥j. vid. WEDELI *Pharm. pag. 242*.

Facit huc elegans *Crocus Auriæ* ejus amalgamate restitans, postquam Mercurius per aquam fortem denuò fuerit separatus, ac describitur in *Tumba SEMIRAMIDIS cap. 5*.

Quoad *Calcinationem cementatoriam*, hæc cum sulphure & auro crudo simpliciter non procedit, benè autem potest procurari hic labor ex auro primitus calcinato, uti docet hunc modum ZWELFFERUS *Mant. Spagy. pag. 320*. Quoad *Cementationem cum sale communi*, quatenus aurum à spiritibus salis adjectis solvitur in subtilem pulverem, prout videbitis in ANGELI SALÆ *Chrysol. pag. 225*.

Aurum cum cornu cervi uſto frustra tentatur; benè autem *calcinatio cum cornu cervi crudo*, ab AUTORE ex AGRICOLA *Artic. de auro pag. 27*. descripta; Unde *Cornu cervi solare*, vel etiam *Cornu cervi cum Auro calcinatum*; qua subtiles auri laminæ cum cornu cervi recente in taleolas inciso, aut ejus rasura, faciendo stratum super stratum, in pulverem purpureum, in medicina admodum proficuum, redigi potest. Nempe si in pyxide, quasi cementatoria seu crucibulo fiat stratum rasuræ cornu cervi, cui imponatur lamella tenuis auri, & sic pergatur usque ad summitatem valis, quod exactè clausum primò igne blando arenæ, successivè magis magisque intendendo, tractetur, dein eximatur, simpliciter teratur, iterum calcinetur, donec colorem eleganter purpureum acquirat. Etenim perfecta auri calcinatio dici nequit; non enim à sale volatili cornu cervi, aliisque volatilibus & urinosi, crudum aurum solvi potest: saltem se insinuat in auri poros, idque ed facilius, quò tenuiores sunt lamellæ, & penetrando leviter istud facilè cum reliquo corpore cornu cervi miscibile reddunt, ac inde à sole acquirunt colorem purpureum. Interim etiam cornu cervi hoc solare usum habet non contemnendum in dysenteria, præsertim epidemica, febribus malignis, petechialibus, pestilentialibus, purpura puerperarum, aliis-

aliisque, ubi opus est expulsiōe &c., cum fluxibus alvi & similibus; auro nempe ita non nihil alterato promptissime absorbente acida ista ac corrosiva fermenta, unde dicti affectus oriuntur.

Volatilisatio auri, hoc est minutissimarum ejusdem particularum mediante menstruo acriori per retortam vel alembicum destillatio, variis modis fieri potest; Præ cæteris *spiritus nitri bezoardicus* ex butyro antimonii cum spiritu nitri præcipitato & abstracto, hic efficax est, qui singulariter solvit non solum aurum, ut possit extrahi tinctura, sed præterea quoque idem secum rapit per retortam, ut in forma crystallorum rubicundarum hinc inde in alembico vel retorta adhæreat. Conf. BOYLE *de orig. Form.* p. 260. item HOFMANNUS *clave* pag. 206. Beneficio salis volatilis urinæ potest aurum in flores sublimari: Sic HELMONTIUS *Tract. Pro-gymnasma Meteor.* §. 6. etiam habet egregium modum, aurum in forma olei puniceo per retortam destillandi. Curiosus etiam est labori, quo aurum peculiari menstruo solutum in corpus rubini instar, seu aurum transparent, per retortam sublimatur; vid. M. A. N. C. anno 6. *Append.* pag. 94. Facit huc, quod refert BOYLE *in Chym. sceps. tom. 2. p. 4.* quod nempe ex regulo antimonii stellato, cum auro misto, destillari possit, mediante Mercurio sublimato, regulum solarem rodente, butyrum antimoniale, quo ipso simul magna pars auri rapiatur per Retortam. Ailàs docet ZWELFFERUS *in Mant. Hermet.* pag. 331. destillare spiritum ex auro nativo seu apyro pro auri ipsius solutione per destillationem igne forti per retortam, quo solvere aurum & volatilizare, seu in saltem volatilem transferre intendit. Ad volatilisationem pertinet quodammodo *sublimatio auri*, cujus procedendi modus & compositio est hæc:

24. *Auribene depur.*

Reguli Antimonij, ana part. æqual.

Sublima cum *sale ammoniaco* bis vel ter, semper sublimatam materiam fecibus adjiciendo: tandem pulverem subdulcifica seu lava in aqua vulgari, & remanet pulvis subrubeus.

Dosis sunt gr. ij. vel iij. in vino; movet egregie sudorem.

Sed omnes hæ volatilisationes sunt Præparationes superficiales, quia crudam auri calcem, integrum nempe corpus in minutissima sui corpuscula redactum, adhuc continent, quæ per salia alcalia reduci possunt in aurum corporale.

Auri soluti in minima sua corpuscula genuina extractio volatilisationi vicina, dat *Essentiam* seu *tincturam solis*, quæ aurum potabile ordinariè dicitur; de quo multæ sunt concertationes, quoniam non nudæ solutiones pro auro potabili habendæ, quæ per salia alcalia sunt reducibiles, sed potius talis requiritur auri solutio, ut tota compositio mitionis sit resoluta, & aurum perfecte in sua principia sit redactum. Normam præscribit PARACELSUS, qui dicit; quod in Auro potabili parando primus gradus sit, ut Aurum fiat volatile, ut non amplius possit reduci: hoc facto postmodum cum spiritu vini facile potest elici vera tinctura auri; vix enim sine spiritu vini verum Aurum potabile præparari potest; uti hoc non tantum HAUPTMANNUS *in scripto Collisivo*, sed in specie TACKIUS *de Consangu. auri*, sacchari, & vini, sufficienter confirmat. Sed genuinam & rigorosam talem tincturam, seu sulphuris solaris extractionem, videre hætenus non contigit apud ullum vel scriptorem vel Chymiatrum; adeoque quæ hætenus hoc nomine venerunt, sunt saltem vel subtiliores & elegantiores, plus minus profunde auri solutiones & exaltationes, vel menstruorum colorationes, non verò extractiones.

Causa difficultatis genuina auri tincturae est, quod ad negotium hoc requiratur destructio ipsius solaris corporis, quod tamen facilius est construere quam destruere, omnibus Chymicis; sulphure enim solis seu substantia tingente extracta, auri corpus integrum esse nequit. Nam quod de destructione sulphuris metallorum interni & externi ex Helmontio plures asserunt, hætenus à paucissimis intellectum, à nullo realiter demonstratum fuit. Jam verò cum ex cæteris ignobilioribus metallis hætenus nullo artificio sulphur tingens extrahi potuit, quid de auro putandum erit, omnium concentratissimo? ad hæc Tincturæ solares omnes solent esse rubicundæ admodum, & scarlatinæ, Germ. *Scharlach-roth*; rubedo autem omnis concentrata flavedo est. Quantum ergo solis in se intense flavi pro concentratione sui in rubicundam Tincturam requireretur? quæ tamen adeò facilis & copiose vulgò acquiritur. Ad hæc omnes illæ, quæ per menstrua corrosiva fiunt, suspectæ sunt, ex eo, quod menstrua talia ex parte tenacissime auro adhæreant, & vix ullà arte separabiles sunt; & si separantur tandem, ut in auro fulminante post sui detonationem fit, nil nisi integri auri pulvis restitit, ulterius dissolvendus & extrahendus.

In parando ergo Auro potabili prima cura debet esse in vero menstruo, quo solvendum & volatililandum est aurum; ubi ante omnia noteretur quorundam phantasia, qui voluerunt parare Aurum potabile per excrementa aurium; alii per simum columbinum; alii per aerem fatuum captum; & sic porro, uti recenset AGRICOLA *in Poppium in Tract. de auro*. Sed relinquo hæc, cum ad verum aurum potabile parandum alia, quam hætenus nota, requirantur menstrua, vel talia, quæ sine corrosivitate, &

sine acrimonia salina, aurum non tam violenter solvunt, quam suaviter colliquefaciunt, & ejusdem corpus penetrando, ejusdem compagem exactè solvunt. Talis menstrui facit mentionem AGRICOLA *citato loco* pag. 22. & dicit, se vidisse menstruum insipidum nullo modo corrosivum, quod aurum in Colorem rubicundissimum digerendo solvit, quo abstracto alembicum quasi lamellis aureis obductum apparuit; & MEIERUS *in scripto Chymico* pag. 385. de Americanis refert, quod per menstruum quoddam insipidum aurum ita mollescere possint, ut instar ceræ digitis tractare, & ita lacunas imprimere queant, gemmasque ita inferere, obfirmatis undique labris & oris; Et quidem quod hoc menstruum non possit esse ex corrosivis, patet ex eo, quoniam alias non posset tractari aurum cum digitis. MICHAELIS armillam ex hujusmodi auro hoc modo preparatam vidisse dicebat: LAUREMBERGIUS *contra Salam Aphor.* §. 5. similiter affirmat, se vidisse talem aquam insipidam, in qua aurum sine omni corrosivitate liquefcit instar glaciei in aqua calida; Chymicus Archiepiscopi Lovicensis habet aquam colore albicante, sapore parum ad vitriolicam naturam inclinante, in qua aqua aurum spatio sex horarum instar sanguinis rubescit, & aurum exactè resolvitur: hujus aque sole impregnate in omnibus ferè morbis aliquid dat egris cum felici admodum successu; quod si abstrahatur menstruum hoc, remanebit in fundo liquor crassus, & quasi oleosus, saporis subdulcis, & in igne coagulabilis. BARTHOLETUS *l. 5. de Respirat. cap. 3* pag. 413. parare conatur aurum potabile cum menstruo insipido ex lapide Lazuli, utpotè in quo primum Ens auri latere putat. Quæ habet AUTOR noster de *Oleo auri rubicundo*, videbitis apud eundem: ZWELFFERUS *in Mant. Hermet.* pag. 331. similiter destillat ex Marcasita auri liquamen ferè insipidum, quo ipso similiter aurum solvere, & potabile reddere intendit. Sed hæc ipsa cum ipsa phænice certant.

Considerandum porro & hoc; paucissimum sulphur esse in auro, Mercurio integram corporis molem constituyente. Dubitare ergò merito quispiam possit, an aurum integrum exactè volatilifatam, & adeò in corpus irreducibile, sed summè penetrabile redactum, (quale est illud BECHERI *in Phys. subterr.* pag. 484.) non idem præstare possit? aut etiam amplius quid certis in casibus, quam nudum ejus sulphur? cum ex Mercuriali principio parata remedia vi correctivâ vitiosorum corporis saporum sint appropriatissima, ut ex Mercurio vulgi notum est. Tincturæ ergò solares hætenus cognitæ & originem suam & efficaciam Medicam habent, vel ex menstruis vulgi sub multiplici præparatione adhibitis, & hinc variam Tincturam & effectum medicum obtinentibus, vel ex eorum cum solis calce seu croco certa & nova textura, indequæ novis acquisitis qualitatibus, ut sic sub solutione sive sub præcipitatione, & repetita solutione; sive exaltatione, textura ista emergat; parili nempe ratione atque luna in aqua forti soluta, prout diversimodè præcipitatur, etiam diversas qualitates & vires acquirit: conf. BECHERUS *Phys. subterr.* l. 1. pag. 407. Vt plurimum etiam Tincturæ ejusmodi non tam positive, quam privative acida morbosa subtilia ac acutissima figendo, & potenter corrigendo, operantur: forsitan etiam ratione corporis quasi aperti, & sulphuris plus minus extraversi, vim anodynam & confortativam exerunt, utut hæc operandi ratio admodum intricata sit: unde hyperbolice istæ laudes & præsentanei effectus Tincturis hujusmodi tributæ non prius admittantur, quam morbi ejusque causarum exacta ratio, ipsius præparationis, & inde nati remedii accurata consideratio, & omnis concurrentium circumstantiarum circumspecta trutinatio sit instituta. Facillimè decipitur, qui facile credit; nec satisfacit ad genuinæ Tincturæ solis legitimationem, tam relictæ corporis, quam ipsius Tincturæ, irreducibilitas. Nam utut hæc omnia omnino requirantur, tamen integrum auri corpus ita vel attenuari, vel volatilifari, vel per menstruum adhesionem iterum mutari potest, ut modis hætenus cognitis reduci nequeat; interim tamen integrum auri corpus permaneat (conf. BECHERUS *Phys. subterr.* pag. 480.) non secus ac luna cornea olim reduci tota non potuit, quæ tamen per artificium à KUNCKELIO monstratum Obs. P. 1. Lit. G. n. 5 hodie omnis reduci potest.

Patet ex his etiam, quid de *luna fixa*, seu corpore post auri solutiones vel extractiones residuo pallido vel albo, sed fixo in igne, ponderoso, & aquæ forti resistenti, adeo ut nil nisi Tinctura seu flavedo solis deficiat, habendum sit? Nempe paucissimi pro vero, sed potius pro non-Ente, & fallacia saltem Chymica habent, dum corpus solis ita appareat; quia quædam salia tam intimè se cum eo conjungunt, ut etiam fusionem patiantur; quæ si postea cum antimonio, vel cum Marte, auferantur, rursus splendescit aurum. Id quod patet ulterius; quod istæ Tincturæ ita paratæ dent aurum per reductionem, quod non fecisset solum sulphur solis extractum, & aurum post recuperatum splendorem levius reperiri solet, quia absceperunt salia: Conf. BECHERUS *Lib. 1. pag. 485*. Equidem curiosum est, quod HAUPTMANNUS *in suo scripto collisivo contra Derhardingium*, præter modò dictam lunam fixam ordinariè sic dictam, ex corpore auri extracto residuam, adhuc alius lunæ fixæ naturalis ex mineris quibusdā parabilis mentionem faciat p. 81. quæ ipsa primitus aurum fuerit, sed cujus Tinctura successivè denudè exhalavit, restitante saltem corpore albo fixo: sed non immerito suspicari possit,

fit, probas non exacte adeo forsan fuisse institutas, cum in hac arte ex mineris eliciendi metalla plures defectus adhuc observentur, quæ impediunt, quominus exacte adeo metalla ex iis haberi queant.

Præterea etiam lunam fixam ex luna vulgari arte paratam, à Venere postmodum in aurum tingendam, insinuat pag. 17. sed cum occultarit parandi modum, de hoc certi quid determinari non poterit. Ex quibusetiam patet, quanti pretii sit solis anima? quam elicere gestiunt quidam, & quæ vel Mercurium, vel Argentum in aurum tingat. Sanè si aliam, præter lapidem philosophorum, tingentem substantiam seu animam ex sole elicere gestiunt, hi ab hominea & firmissima auri textura omnino eluduntur; quicquid etiam dicat MORHOFF *Transmut. pag. 70. & 74.* Nam historia, quam ibidem refert, potius vim tingentem in aqua forti fuisse, ostendit copiosior lunæ transmutatio, quam ipsum aurum fuerit, cui animam extraxisse putabant: Huic parallelam historiam videbitis in BECHERI *Phys. subterr. lib. 1. pag. 61.* Adeoque sub genuinæ Tincturæ solis defectu saltem elegantiores auri solutiones, & subtilisationes pro usu subinde non inefficaces, comparare studeat AUTOR, & quarum epicrisin videbitis in HOFFMANNI *Clave*: pro quarum extractione convenientissima menstrua videntur *spiritus vini microcosmicus*, seu sale volatili urinæ acutus; & hinc etiam *aqua temperata Bafilii Valentini*, seu spiritus salis dulcis. Similis farinæ est *Tinctura Auri Clauderi*, quam *Tr. de Balsamat. corp. pag. 202.* parare docet per Tritum cum fuligine, calcinationem, & spiritum salis ammoniaci.

In specie quod attinet *primum modum* AUTORIS nostri, qui fit cum spiritu vini, sale urinæ aliàs acutato, color potius est à menstruo (quod tamen subtiliores solis particulas imbibit) quam à sole.

Restè AUTOR menstruum hoc lenissimo balnei Mariæ calore ad olei rubicundissimi consistentiam separare jubet: errat è contrà, ubi solutionem per cucurbitam ex arena ad terram nigram spongiosam destillare injungit; de sole enim cum hoc menstruo nihil per retortam vel cucurbitam prodit. Tinctura igitur extracta potius asseranda, quam destillanda.

Sunt non pauci, & inter hos BORELLUS C. r. *obs. Medico-phys. 6.* qui Tincturam solis seu Aurum potabile parare intendunt per spiritum roris majalis, & illi attribuunt magnas & multas virtutes. Præparandi modus est talis.

24. *Mineram Solarem Ungaricam* in silice repertam, in crucibulo priùs ignitam, & in Spiritu Vini extinctam; quod aliquoties repetunt, pulverisunt, & sequens menstruum affundunt:

Roris majalis ex tritico collecti quantitatem, ponunt in digestionem, vel putrefactionem in fimo equi per quatuor septimanas, filtrant, & destillant per balneum Mariæ: phlegma in fundo remanens est liquor salinus rubicundus, qui per retortam pellitur, igne aperto: hinc ascendit (1.) spiritus seorsim colligendus, (2.) oleum & sal volatile: spiritus hic à Tinctura auri iterum abstrahatur, remanente Essentiâ liquidâ, cujus dosi sunt guttæ vj. ad x.

Oleum acre & sal volatile roris majalis corpus solis pariter corrodunt & solvunt.

Potest etiam parari Aurum potabile per spiritum nivis, idque ex tempore, tempore hyberno in Museo, quod Aurum potabile magnarum prædicatur virtutum: vid. de hoc BARTHOLOMÆUS Cent. 3. *Epistolarum pag. 256.* & hoc ad eum scribit LANGELOTT, *Archiat. Gortorpiensis*, BECHERUS in *Medico Microcosmico pag. 67.* Editionis Londinensis in 12. vel sub nomine *Panaceæ solaris pag. 97.* præscribit modum parandi Aurum potabile non inelegantem, & qui habet aliquid in recessu. Descriptionem videbitis in citato AUTORE. Et certè si accipiat terra solaris Ungarica, de quo in præcedentibus locutus sum, credo, quod melius adhuc procedet operatio.

In modo 2. notabile est, quod Tincturæ solares cum spiritu salis, nitri, aut aliis salinis corrosivis, paratæ, aliquot guttularum dosi assumptæ, omnia excrementa alvi nigerrimo tingere soleant colore, factâ scilicet calcis auri præcipitatione, & à menstruis in intestinis separatione. Aliàs liquorem solis cum spiritu salis ejusque hyperbolicas laudes, videbitis in GLAUBERO, P. 2. pag. 20.

In modo 4. observandum, quod non omne butyrum Antimonii, aut inde paratus spiritus vitrioli philosophicus, aurum solvere soleat: si enim cum Mercurio sublimato vulgari præparetur butyrum Antimonii, neque hoc, neque exinde paratus spiritus vitrioli philosophicus, aurum nullo modo solvunt; si verò Mercurius vivus solvatur in spiritu nitri, hic præcipitetur cum sale communi q. f. & exinde abstrahendo menstruum ita intendatur ignis, ut acquiratur sublimatum crystallinum, hinc Mercurius sublimatus pro præparatione butyri Antimonii usurpatus dat butyrum, quod solvit aurum, uti etiam exinde paratus spiritus vitrioli philosophicus.

Sextus AUTORIS modus per spiritum nitri Bez. elegans est; si enim ritè procedatur, per repetitas cohobationes aurum cum spiri-

tu nitri ex parte transire solet: Conf. HOFFMANNI *Clavis pag. 206.* Corpus album fixum remanet, quod ab alia aqua Regia non amplius attingitur, propter salia intimè conjuncta, ut supra dictum.

Quoad modum septimum: miror, propter quem finem oleum Saturni tam crebrò adhibetur ad tincturarum solis extractiones, cum reverà hoc sit ex aceto, parum vel nihil de Saturno participans.

Quoad modum 8. Meliorationem processus hujus cum spiritu salis, & inde non inelegantem tincturam, videbitis in ZWELFFERO *Mant. spagy. 2. pag. 322.*

Quod attinet modum 11. cum spiritu Mannæ: in Manna certum est, quod latitet spiritus extrahens, beneficio cujus etiam extrahi potest tinctura coralliorum, & ita etiam ex croco auri, vel calce auri rubicunda potest extrahi tinctura, vel, sicut AUTOR dicit, ex calce auri fulminante in flores redacta; qui processus aliquid habet in recessu. Sanè Manna, præsertim cum spiritu roris Majalis, sereno cælo collecta, legitimè præparato spiritui juncta, suggerit menstruum ac sal volatile, quod *Manna Mercurium* vocant, pro extrahendis mineralium tincturis egregium, & magis præsentaneum. Nec inelegans est hic auri hujus tinctus liquor seu Aurum potabile cum Mannæ spiritu:

24. *Manna rec. q. f. v. g. ℥ij.*

Imponatur cucurbitæ vitreæ, & vel igne ex arena destilletur; prodebit spiritus cum oleo junctus: oleum separetur per tritorium à spiritu; semper denud immittatur in retortam parvam, & igne lento cinerum proliciatur spiritus, & si videantur aliquot guttæ supernatare olei, separentur, & tertiâ vice ponatur in retortam, iterumque lento igne destilletur. Jam porro

24. *Auri limati p. j.*

Mercurij vivi p. ij.

Fiat amalgama, quod affundatur in aquam calidam, & hinc per corium trajiciatur, remanente amalgamate in corio instar coaguli, Jam

24. *Hujus amalgam. p. j.*

Flor. sulphuris p. iij.

Simul commixta imponantur crucibulo, ad ignem lentum continuò agitando spatulâ ligneâ, ne sulphur accendatur. Deinde, quando observatur, sulphur totaliter abiisse, augeatur ignis, ita ut aurum igniatur, ignitum stet per mediam horam, & invenietur aurum, quod non nihil intumuerit,

24. *Auri hujus p. j.*

Spiritus Mannæ p. iij.

Imponantur simul in Phiola in cineres calidos per 8. dies: quibus elapsis erit spiritus rubicundus, qui per inclinationem decantetur, alius affundatur, stet per alios 8. dies & noctes, iterum separetur, & hic labor toties repetatur, donec aurum album instar lunæ in fundo existat: liquores tincti abstrahantur per cucurbitam ad consistentiam debitam.

Modo 12. conf. *Tartaro-massæ Moravia* JOHANNIS FERDINANDI HERTHII, qui P. 2. pag. 257. per spiritum vini & sal tartari volatile invicem juncta, adeoque per *Valentini Mercurium vivi*, item ad imitationem RAYMUNDI LULLII, nobilem tincturam solis præparat, ubi per lunarem intelligit vinum. Potest etiam pro majori dilucidatione conferri BENZON in *Farag. Philos. pag. 13.* item ejus *Hand-Griffe Lullii*, ubi ejus præparatio etiam clarè ostenditur.

Dum AUTOR in Nota ad hoc aurum potabile, sublimationis cum sale ammoniaco mentionem facit, conf. HOFFMANNI *Clav. pag. 313.* ubi habetur elegans encheirisis ad sublimandum crocum solis.

AUTOR modo 13. habet Aurum potabile *Francisci Antonii*, quod aliàs etiam vocatur *Aurum potabile Londinense*, quo ipso magni effectus sunt præstiti, & propterea in magno habitum fuit pretio. Decantatissimæ hujus tincturæ loco multæ prostant, ut sic dicam, descriptiones: quænam autem vera sit? nescitur: magistamen genuina hæc Autoris videtur, utut satis cruda, quoniam nondum perfectè est cognita descriptio ANTONII. Defensionem hujus auri potabilis Londinensis videbitis in BORRICHIO *Hermet. sap. pag. 290.* Aliam descriptionem habet satis elegantem SALA in *Chrysolog. P. 2. pag. 223.* B. MICHAELIS ita parare solebat hoc Aurum potabile Londinense.

Aurum solvebat in Aqua Regia, cum sale ammoniaco facta; solutionem per retortam abstrahabat & cohobabat toties observando, & seorsim colligendo ultimas guttulas intensè tinctas, & admodum graves, donec omne aurum in forma olei crassi rubri cum aqua forti prolectum fuerit; quod intensè tinctum observatur: nam & collo & summitati retortæ adhærere observatur oleum ruberrimum, quod tamen, simulatque post separationem vasorum aere adspiratur, colorem flavum nanciscitur: Liquor iste ruber blando calore inspissatur: quod remanet cum floribus sulphuris aliquoties reverberatur seu candescit; sic auri corpus habetur pristinum, sed admodum molle. Huic auri calci affunditur oleum Saturni rubrum vel flavum, ponuntur invicem in digestionem, donec hæc aliquandiu continuatâ Tinctura perfectè elicitâ fuerit.

Demo-

De modo 18. conf. propter quasdam encheirifes SALA de auro potabili pag. 227. item HOFFMANNUS clav. pag. 214.

Modo 20. habet AUTOR Unicornu solare seu Mannam solarem, ejus præparationis Autore est MYNSYCHTIUS p. 7. Hic menstrui solaris mentio fit ab AUTORE, de quo videatur ZWELFFERUS, qui marcasitam habet solarem, ex quo destillat menstruum insipidum.

Mentionem quoque facit AUTOR Tinctura solis beneficio oleorum aromaticorum præparata. Inter hos pariter est MYNSYCHTIUS, qui habet Tincturam auri cum oleo destillato cinnamomi, qualem & GANZLANDT, Medicus Dresdensis, habuit magnarum virium; in qua aurum beneficio salis dissolutum erat: vid. ZWELFFERUS, ubi præscribit modum præparandi crocum solis beneficio salis gemmæ, communis, nitri, &c. Præparatio est non inelegans, & multum habet in recessu. De his autem Tincturis, an sint veræ? genuina est Autoris censura. Pertinet huc Balsamum solis similiter cum oleis destillatis aromaticis factum instar balsami sulphuris, de quo ZWELFFERUS in Mant. pagyr. pag. 330.

Hinc inde plures prostant Tincturae solis. Ceterum ut plurimum sunt falsæ, aut certè nudæ solutiones, quæ tamen, utut non sint genuinæ, tamen suo modo non sunt contemnendæ, sed habent vim analepticam, restaurativam, quæ plus minus tamen variat, prout de sulphure solis, aut menstrui virtute analeptica plus minus participant. Plura quid de Tincturis & extractionibus solis cupit, adeat TILEMANNUM, ejusque processus circa solis extractions; item ANGELUM Salan in Chrysol. item de Auro potabili: Vid. etiam ORTELIUS in Comment. in novum Lumen Chym. Sendivog. pag. 452. & 453. Vol. 6. Theatro Chymico; non secus accodem volum. pag. 460. item TACKIUS Tr. de Consanguin. auri, sacchari, & spiritus vini, utut KUNCKELIUS in obs. P. 2. pag. 127. Aurum potabile cum saccharo paratum, non auri, sed sacchari Tincturam esse rectè asserat.

Salificatio auri est nulla, utut per corpora & menstrua salina addita in corpus saliforme aurum possit redigi.

Mercurificatio auri est per quam difficilis, unde multi dubitant, an detur verus Mercurius metallicus seu corporum? Præparationem tamen Mercurii solis non inelegantem videb. in Libavio in syntagm. de Herm. lib. 7. c. 14. & Theatri chymici Tom. 2. pag. 137. Sanè, quod detur Mercurius solis, testatur experientia: siquidem Generalissimus ARNHEIM habuit talem Mercurium solarem, ejus Jomiquæcia fuit, uti supra dixi, quod noctu agitatae scintillas igneas reddiderit, & de se sparserit. Hic si posset haberi, certum est, quod plura præstet in Transmutatione metallorum, quam Mercurius vulgaris: imprimis quidem in lue Gallica præsentissimum erit remedium, quia sine salivationis noxa jucundè & tutò peragitur peragenda; cum aliàs Mercurius sit alexipharmacum luis venereæ. Confirmat P. TREMELLIUS Comiti MONTECUCOLI à consiliis sacris, qui affirmavit D. Herbenio, vidisse se suis oculis propriis instrumentum, ejus beneficio ex Auro Ungarico currentem Mercurium ferè momento & in instanti elicerit. Inventor hujus fuit Græcus, ait idem Pater: quod si nimis violenter & nimio motu tractetur instrumentum hoc, statim reverberari in pulverem, atque nimio motu incalcescet. Sic EDWARDUS KELLAEUS Scotus, egregius chymicus, in auro leviter fuso foramen usque ad centrum molis fecit, in quo pulverem album inclusit, & massam hanc simul in vase fictili adaptavit, & circumfuso spiritu vini igni admovit; ex calefacta mole omne ferè aurum in Mercurium currentem fuit conversum. Quæsitum fuit: qualis nam pulvis fuerit injectus? PENOIUS innuit, Mercuriale medicamentum fuisse, quoniam unica & sola res sit in mundo, quæ firmitatem auri, igni etiam validissimo resistentem, domare posset; quæ res nihil aliud sit, quam pulvis ex crystallino sublimato in aqua regia soluto, addito sale tartari, quod est Restitutor vitæ congelati Mercurii.

C A P U T XI.

D E

L V N A seu A R G E N T O.

LVna seu Argentum, Planetarum terrestrium secundus, respondens cum secundo inter cœlestes, metallum, excepto sole, est perfectissimum & nobilissimum, ob sulphuris figentis, minus tamen quam in sole copiosi, potentiam, & Mercurii depuratissimi in copiosa terra salina perfectam & exactam missionem. Cum auro in radice convenit & magnam convenientiam habet, adeo ut etiam luna rectè dicatur Aurum imperfectum, cui tantum fixitas & tinctura desit. Revera enim est nihil aliud, quam Aurum nondum perfectè maturatum, quia scilicet sulphur ejus nondum debitum fixitatis gradum acquisivit, & hinc candidum mansit. Hinc etiam in luna certè semper aliquid solis reperitur, & si tota deflagret, in fundo aliquot grana auri perfecti reperiuntur. Est igitur corpus Mercuriale coagulatum à sulphure admodum puro, nondum sufficienter fixatum: nam modò luna fixetur ita, ut resistat igni instar auri, tunc facile ipsi anima auri vel Tinctura potest communicari; quod vel per cuprum, vel per antimonium, in quibus sulphur solis immaturum esse credi-

tur, præstare conantur: videatur HAVPTMANNVS in scripto col. l. pag. 139.

Minera, ex quibus eruitur, sunt multiplices: ad quas etiam pertinet minera argenti rudis rubra, seu ut vocant Germ. rothguldener Erz, item minera dicta Glass-Erz. Nam rothguldener Erz est minera copioso arsenico juncta, de quo vid. ZWELFFERVS Mant. pagyr. pag. 332. sicuti idem per Mechanicam potest probari: si enim recipiuntur lapidis magnetis arsenicalis p. ij. luna p. j. & invicem fusionis igne commisceantur, tum exinde fit verum rothguldener-Erz. Minera verò Glass-Erz dicta, constat, ut hoc mechanica docet, ex sulphure & luna; ex luna enim, sulphure & paucò sale communi fusis, fit verum genuinum Glass-Erz.

Luna in mineris suis etiam aliis ignobilioribus metallicis juncta est: nam uti rara est luna, quæ non etiam aliquid solis contineat; ita ordinariè cum Venere juncta est, excepta eà, quæ instar capillorum ex sua minera crescens, luna capillaris, Germ. haaricht oder gediegen Silber appellatur; quo nomine etiam apud Gesnerum in peculiari scripto Latino Veteri venit: hoc enim purum est, uti per experientiam edocui mihi asseruit supremus minerarum Præfatus, Dominus à Schonberg, vir in Metallurgia & Chymia experientissimus; qui simul observavit, quod rasura hujus lunæ capillaceæ à gr. vij. ad 88. sub forma pulveris exhibita, partum difficilem auspiciatò facilitaverit; cujus tamen rei experientiam non habeo.

In Misnia, Annæbergæ scilicet & Freibergæ, aliisque locis, sponte suâ, solâ naturæ ope, impetu quasi facto proruit & penetrat. Luna hæc capillacea arte quoque fieri potest: consistit autem artificium in eo, ut lunæ fusæ successivè parum superinjiciamus sulphuris; sic enim sulphur, quoad partem pinguem deflagrando, reliqua parte acidâ agit in lunam, & dum particulæ lunares avolare nituntur, compedibus sulphuris impeditæ in ejusmodi efflorescunt capillos. Vel solvatur luna in aqua forti, coaguletur ad consistentiam salis: hoc forti igni admotum in pilos tenues excrecere incipit. Scripsit de luna capillacea artificiali KUNCKELIUS in suis Obs. ac in specie BALDWINVS de Germinatione Argenti. Mentio apud hunc quoque occurrit Germinationis philosophicæ, quando ex luna & Mercurio in aqua forti solutis, conficitur ejusmodi Arbor argentea, philosophica: qualis etiam ex terra antimoniali certâ lege cum parvis malis seu pilulis aureis fieri potest, quamque habuit WENDLINGES. De Philosophica hac Germinatione scripsit prolixius FABRICIUS BARTHOLETTVS (Autor rarus & bonus ARCHIATER MANTUANVS, Italus eruditus, quique Galenicis cum Chymicis conciliare voluit) in sua Encyclop. Medica.

Propter dictum cum Venere commercium dependet diversitas operationis remediorum lunarium; nam ea multum adhuc de Venere participant, unde insignes nauseas & vomitus movere solent: Conf. BOYLE Tentam. p. 83. Cum è contrâ ex luna pura remedia laxativa admodum debilia esse soleant, ut observavit LVDOVICI in Pharmac. pag. 229. adeoque vis laxativa aut vomitoria lunæ à Venere primariò dependet; id quod etiam confirmat calx & luna potabilis, quæ à Venere separata absq; evacuatione, simplici alteratione operatur: Conf. Kunckelius Obs. P. 1. Lit. G. num. 6. P. 2. pag. 13. Ergò ex luna saltem remedia alterantia habemus, earumquæ omnium consensu cephalica, apoplecticis, Melancholicis, Maniacis, Memoria defectum patientibus, vertiginosis, & similibus aliis capitis affectibus dicata, utut eorum immediata operatio ultra primas vias non videatur extendi.

Vt ad Usam Medicam adhibeatur, ante omnia purificanda erit, quæ purificatio propriè consistit in separatione ab ignobilioribus metallis, speciatim Venere, quæ difficillimè separatur. Purgatio fit vel 1. per calcinationem immersivam cum aqua fortis, quæ est spiritus mineralis acris, destillatus ex vitriolo & nitro, pro separanda luna à Sole; vel fit 2. per fusionem cum Saturno, pro separandis reliquis metallis, quemadmodum AVTOR sufficienter præscribit. Verum est, Saturnus multum hic potest; nam, uti dixi, ratione Alkali volatilior absorbet metalla reliqua relicta lunâ intactâ, & in hoc consistit fundamentum totius artis probatoris. Sed necesse est, ut quintuplum vel sextuplum Saturni pro luna purificanda recipiatur. Interim tamen purificationes hæc, siue aquâ forti, siue Saturno instituantur, non sufficiunt, quia lunæ semper tantillum Veneris difficillimè separabilis adhæret, ita ut necesse sit, lunam purificandam in testa probatoria fundere, & in illa tractare, donec nihil Veneris remaneat. Sed res est difficilis; quinimo Saturnus, dum interdum Veneris est, cum luna cupellatus Venerem denuò lunæ afficit. Ergo luna per fusionem cum nitro & borace depuranda venit, modo, quem primus docuit KUNCKELIUS Obs. Lit. G. Num. 4. Sin verò luna cum Marte & Iove commista sit, optimè antimonio vel nitro depuratur: nam Mars cum Saturno non benè liquatur, ab antimonio verò sulphure addito exeditur; sicut & Jupiter statim abit in scorias, quæ cum sint crassiores, cupellam vel cineritium non ingrediuntur, ac præterea de Sole & luna subinde depradantur: Hic ergò cum addito nitro deflagrando consumitur.

Calcinatione immersivâ seu solutione mediante, in calcem redigitur luna. Menstruum appropriatum est aqua fortis, vel ipse spiritus nitri benè rectificatus & concentratus, emergit solutio amarissima: quod idem de luna cum spiritu sulphuris tractata observat

HELMONTIVS *Tract. Ignora. Adlio Regim. §. 11.* Curiosum tamen est, quod aqua fortis à Regulo antimonii Martiali abstracta, lunam amplius non solvat: conf. *Acta Med. Hassn. Vol. 2. pag. 189.* Ergo solutione hac per evaporationem blandam *crystalli* vel *viriolum*; per præcipationem verò cum sale aut ejus spiritu *luna cornea*, habetur. *Crystalli hæc* suggerunt duplex remedium; & quidem pro usu Interno *pilulas fortiter purgantes*; pro usu verò externo *lapidem infernalem*, seu optimum causticum potentiale.

Quod usum internum attinet, *crystalli hæc* lunares benè exsiccata cum mica panis, vel succo liquiritiæ, vel extracto quodam hydrago subactæ, & in pilulas amarissimas redactæ, sunt optimum & appropriatissimum purgans hydropicorum; dosi enim gr. ij. in Hydrope ascite fortissimè evacuant aquas per inferiora, & his ipsis Anglus hydropicus fuit curatus aliquando. Miscerietiam possunt cum conserva florum persicorum, vel cum rob sambuci, vel juniperi in forma boli. Mirè laudantur à **BOYLE** in *Philosophia Experimentalis*, & parantur saltem ex luna, Saturno purgata; aliàs, ratione nimis adjunctæ veneris, *crystalli* excitant vomitum: quarum descriptionem succinctam videbitis in *du HAMEL de Affect. Corpor. pag. 395.* *Crystalli nempe* pulverisatæ igne arenæ continuo agitando tamdiu calcinantur, donec major spirituum foetidorum pars exhalarit: hinc additur ana nitri, quæ aqua soluta & filtrata ad siccitatem abstrahantur: Massa remanens vase aperto sine fusione blandè calcinetur, donec nullus amplius foetor nitrosus exhalet: postea soluta & filtrata *crystallifetur*. Laudantur etiam in affectibus capitis. Quod si solutioni huic ante evaporationem debita quantitas Mercurii addatur, acquiruntur post evaporationem *crystalli* magis efficaces, & minus nauseosæ. Confer. **GLAUBERVS** *Oper. P. 2. cap. 29. pag. 74. Ex his Crystallis*, cum nitro super carbones candentes injectis, *Flores lunares* sublimare docet **GLAUBERVS** *loco citato cap. 30.*, sed parum de luna participantes; hæc enim maximam partem à nitro per carbones alcalifato reducitur. Ex iisdem *Crystallis* cum spiritu salis ammoniaci ac spiritu vini Tincturam parare docet lunarem *citato loco cap. 31. pag. 75.* **TACKIVS** in *Obryfogen. pag. 37.* singularem habet præparationem *crystallorum viridum* ex luna beneficio nitri, facti ex calce viva & sale communi; quæ præparatio est singularis, & non vulgaris, benè observanda. *Crystalli* fiunt virides: Nam licet luna habeat colorem albicantem extrinsecus in facie; interim tamen color ejus intimus reverà subrubicundus; Color autem cæruleus seu sapphirinus est supposititijs.

Quoad Lapidem Infernalem, à Gallis ita vocatum, genuina ejus præparatio est hæc:

℞. Luna limat. ℥ij.

Spiritus nitri vel aqua fortis duplum vel triplum.

Solutio in cucurbita abstrahatur per arenam ad medietatem, & loco frigido *crystallifetur*; seu abstrahatur donec luna in forma solis remaneat. Hoc ipsum immittatur in crucibulum igni blando, donec ebullitiones cessaverint: hinc augmentetur ignis, ut materia instar olei in fundo crucibuli fluat, quæ infundatur in conum fusorium calefactum, quod Germani vocant *in einen Warmen Einguss*; & materia instar lapidis reperietur indurata.

Lapis hic quantitate pisci non solum optimus est pro parandis fonticulis & aperiendis abscessibus, sed etiam carnem superfluum luxuriantem simplici attractu, sine vehementia, sine molestia, mortificat: omnis iste effectus ab acido aquæ fortis, cum luna concentrato, originem ducit; unde idem fieri posset cum Marte vel Venere iisdem medijs, sed hi lapides caustici ex his parati facillimè in aere per deliquium diffuunt.

Ad hanc lunæ in aqua forti solutionem pertinet etiam *Inquartatio*, seu solis impuri, ac lunæ plus minus permixtæ, ab hac separatio, ita quidem, ut hujusmodi solis partij. luna p. iij. invicem colliquefacta uniantur: de qua *suprà*, ubi de *Auro*, sufficienter dixi. Aqua fortis ergo omnem lunam in se continet, quæ decantetur. Observetur hic præcipationis varius processus: Nam solutioni huic claræ, si immittantur laminæ Veneris, has immediatè rodit aqua fortis, ita ut omnis luna soluta exinde sub forma pulveris albi circa lamellas præcipitetur: Quod si verò huic solutioni auri immittatur bacillus ferreus, tunc Venus soluta iterum se præcipitabit, & interea Mars ab aqua forti dissolvitur: Hæc Martis solutio præcipitari potest per Zincum, vel lapidem calaminarem, vel aliud corpus metallicum terrestrius; mox enim aqua fortis arripit hoc corpus, & omnis Mars antea solutus in fundum sub forma pulveris præcipitabitur: Et tandem si instilletur nitri fixi liquor, vel oleum tartari per deliquium, vel aliud alcali fixum, hoc præcipitabit omnia mineralia antea soluta.

Cum quo subjecto metallico talia menstrua habent majorem convenientiam, illud solet aggredi, & alterum relinquere. Convenientia consistit in textura mechanica menstrui solventis & subjecti solvendi; quatenus scilicet convenientiam habent pori subjecti solvendi cum liquore solvente: Sic, ut crassum saltem dem exemplum: aqua fortis solvit lunam, nullo verò modo ceram; quoniam nimirum est differentia inter poros lunæ oblongos, & ceræ rotundos; unde aqua non ingreditur ceram. Hæc magnum habent usum in Chymia & solutionibus Chymicis, & sæpius occurrunt.

Superstes hic liquor si blandè evaporetur, recuperabitur perfectum *Nitrum regeneratum*, ex quo novam aquam fortem destillare poterunt.

Solutio hæc lunæ cum aqua forti parata, si præcipitetur cum sale communi, vel aqua, in qua Sal commune solutum fuit, vel spiritu salis, cadit pulvis lunæ solutæ, & vocatur, propter consistentiam tenacem, facilem tamen fusibilitatem, (quæ instar cornu igni admotum fluit & liquefit) & aliqualem volatilitatem, *Luna cornea*. Eadem præcipitatio etiam cum oleo vitrioli fieri potest, sed parata inde *luna cornea* minus tenacioris est consistentiæ. Curiosum est, simplici ista præcipatione fixum lunæ corpus ad talem volatilitatem esse redactum, ita ut etiam in proximo sit gradu ad Mercurificationem: Vide **BECHERVS** *Phys. Subterr. P. 2. pag. 115.* Hæc ipsa enim luna cornea pro usu Alchymistico in corporibus metallicis mutantis maximi est usus, & cum spiritu quovis urinoso dat Essentiam seu tincturam lunarem non inconcinna. Propter sui autem volatilitatem admodum difficulter reducibilis est; sal tartari hic nil valet, sed Saturnus, teste **TACHENIO** *Hippocr. Chymico pag. 46.* Interim tamen nec hoc sine damno fit: Genuina ergo reductio est ista, quæ fit super injecto sebo vel oleo olivarum, **AVTORE** *Kunkelio Observ. Lit. num. 4.*

Ad Calcinationem amalgamatoriam pertinet suo modo *Arbor Philosophica* dicta.

℞. Luna cupellat. ℥ss.

Aqua fortis ℥j.

Solvantur: Hinc

℞. Mercurii vivi ℥j.

Aqua fortis ℥ij.

Solvantur. Misceantur hæc solutiones, quo facto superadd.

Mercurii vivi ℥iij.

Aqua fontan. ℥viiss.

Indantur omnia in vitrum oblongum, & reponantur in locum moderatæ temperiei.

Aliàs curiosa est Germinatio lunæ cum sulphure, de qua videatur **BALDUINUS** *Tr. hujus nominis*, item *Kunkelius Obs. pag. 9.* Sed hoc ad calcinationem cementatoriam pertinet.

In Calcinatione cementatoria per tartarum vitriolatum remanet pulvis viridiusculus, qui in affectibus cephalicis usurpari solet.

Quod luna cum Mercurio sublimato tractata resinam relinquit, illustrat ulterius **BOYLE** in *Orig. Formar. pag. 222.*, cum hac ratione etiam inflammabilis reddatur: imo luna, à qua sæpius Mercurius sublimatus abstractus fuit, quod per retortam fieri potest, instar ceræ, fluxilis fieri solet.

Sequitur Calcinatio cementatoria cum sulphure, quæ etiam absque sale fieri potest: aperitur sic corpus lunæ non nihil, ut usui medico fiat aptior.

℞. Luna cupellatæ p. j.

Flor. sulphuris aut sulphuris tantum triti p. ij.

Ex luna in bracteolas redacta fiat cum sulphure stratum supra stratum in crucibulo, atque tum igne crucibulo supposito deflagrat sulphur, acida tamen ejus salia lunæ plus minus adhæere solent. Repetitur hæc Operatio bis vel ter, donec luna perfecte sit calcinata.

In commistione proportio lunæ & sulphuris est attendenda: si enim plus de sulphure sumitur, luna comburitur quasi; si minus de sulphure, luna non sufficienter calcinatur.

Ex luna hoc modo calcinata non saltem *concinna* tinctura, seu luna suo modo *potabilis* per spiritus urinosos potest parari; sed etiam lunæ ita calcinatæ adhuc calenti affundantur aquæ cephalicæ, vel simplices vel compositæ, v. g. in debilitate memoriæ affundenda aqua sophorum Grollii, vel aqua quædam simplex pro confortanda memoria, usitata, in epilepsia aqua cerebri humani vel liliorum convallium, in Mania aqua hyperici, anagallidis &c., & exinde habebitur aqua medicamentosa, quæ vocatur *aqua luna*. Hæc miri dicitur effectus, & mirè prædicatur pro usu cephalico, in specie in confortanda memoria, contra vertiginem, epilepsiam, &c. Potest postmodum edulcorari cum syrupis appropriatis, v. g. per syrupum florum betonicæ, tunicæ &c., & depurata hinc mistura cochl. j. vel alterum propinari pro circumstantiarum ratione: conf. **HOFFMAN-NUS** *Clav. pag. 218. & 219.* Retulit sanè sæpius **Dr. MICHAELIS**, virum esse magnæ æstimationis, qui hujus aquæ beneficio pristinum memoriæ vigorem restituerit, cum antea ferè tota amissa fuerit. Quæ vires, an huic aquæ, in qua crudum tantum corpus lunæ extinctum fuit,tribuendæ sint? equidem hæreo: forsan sulphur & particulæ sulphureæ acidæ adhærentes, alterabunt vires animales. Eadem aqua pota simul alvum laxare solet, vix nempè aliqualis Veneris contagii.

Inter præparationes lunæ, non secus ac Auri, sunt ejus præprijmis extractions, & fit *Luna potabilis*. *Tinctura autem luna genuina non datur*; sed quæ vulgò hoc nomine veniunt, sunt saltem simplices plus minus subtiles lunæ corporalis saltem solutiones: siquidem ex iisdem non saltem luna omnis reducibilis denud est, sed etiam omnes Tincturæ sapphirinæ aut cæuleæ existunt, propter quem Colorem omnes tincturæ lunæ vulgares solent commendari; reverà tamen saltem supposititiæ & fallaces sunt, quia etiam ex capite mortuo nova Tinctura educi potest, cum lunæ intimus color reverà subrubicundus sit seu Germ. *DuncKel-verb.* Ergo quælibet vulgares lunæ Tincturæ cæuleæ hunc colorem semper habent à Venere, lunæ permixta, cujus ratione semper sunt vomitoria; unde non solum ad extra-

extractionem earum sal volatile oleosum simul accipitur, quod cum venere semper cœruleum seu sapphirinum colorem dat, sed etiam si tali Tincturæ cœruleæ dicto modo paratæ affundatur spiritus vitrioli, mutatur color cœruleus in viridem, cum particulæ cupreæ ab acido arreptæ quasi vitriolum quoddam constituent.

Tinctura igitur lune, si genuina debent esse (1) in antiquum suum corpus affusione salium alcalium non sint reducibiles: (2) necesse est, ut non sint colore sapphirino, aut cœruleo: Ergo etiam quælibet AUTORIS Tincturæ cum cœruleæ sint, parvi pretii erunt. Communis præparationum ratio ferè in his duobus consistit; quod luna primò acidis per calcinationem cementatoriam cum sulphure tractari solet, hinc spiritus urinosus volatilis, urinæ, salis ammoniaci, cornu cervi, vel solitarius, vel spiritu vini maritatus, &c. pro Tincturæ extractione adhibeatur: quantum enim acidi lunæ adhuc adhærescit, tantum etiam de hac luna ab isto spiritu volatili urinoso ratione acidi absorbetur, & hæc est luna vel Tinctura ejus potabilis. Aliàs quæcumque salia volatilissima urinosa, si cum limatura lunæ crudæ misceantur, & in vase clauso unà asserventur, brevi post luna efflorescit in flores cœruleos: verum hoc nihil est, sal volatile enim urinæ extrahit tincturam veneris. Quod si verò luna pura adhibeatur, & ab omni contagio Venereo ritè depurata, nullus talis cœruleus color emergere solet. Sufficiat ergò pro luna potabili remedium solare in forma liquida illud, quod describit KUNKELIUS *obs. P. 1. Lit. 3. nu. 17.*, & quod fit ex luna purissima cum sulphure cementata, & hinc spiritu salis ammoniaci in formam liquidam redacta, quæ ita ad Maniam & alios affectus cephalicos convenienter admodum usurpari potest; sicuti abstracto menstruo urinoso remanet corpus saliforme, ex quo spiritum lunarem destillare docet *idem obs. P. 2. pag. 13.*; sicut aliàs luna in spiritu nitri soluta, hinc in vitriolum coagulata, & spiritu vini imbibita, ex parte destillabilis evadit. PECHLINUS *de purgantibus pag. 280* Tincturam lunæ cum spiritu salis ammoniaci paratam commodissimum hydragogum appellat.

Deinde non inelegans est *Tinctura lune Neuderfferi*, utut non sit Tinctura vera, elegans tamen præparatio, quæ est hæc: Lunæ solutio in aqua regia præcipitatur cum sale & laminis Veneris: pulvis præcipitatus cum ana sulphuris calcinatus, sublimatur cum ana salis ammoniaci depurati: sublimato affunditur spiritus salis ammoniaci cum spiritu vini & calce viva paratus, & extrahitur Tinctura viridiuscula: Menstruum ad consistentiam mellis abstrahitur, post affunditur aqua vulgaris, & quartâ destillatione eliciuntur salia menstrui, & remanet Lasurium lunæ in fundo, ex quo affuso spiritu vini extrahitur Tinctura lunæ, cujus dosis sunt guttæ x. ad xx. ter in die, mane, post prastum, & vespere in affectibus capitis.

Tinctura Basiliana extrahenda est cum spiritu vini, acuatæ cum sale naturæ, uti dicit AUTOR. Spiritus vini aliàs potest acuari cum sale tartari volatili, cum sale volatili urinæ, vel cornu, aut cranii humani, item cum sale volatili sanguinis cervi, humani, ut convenientior fiat Tinctura in affectibus capitis subitaneis, apoplexia, epilepsia, & similibus. Nam spiritus vini simplex non extrahit Tincturam, nisi sit acuatæ.

Habetur etiam *Magisterium lune*, cujus præparatio videri potest in *Chymia Rolfincij*: vel

24. Luna purissima:

Solvatur in aqua forti: præcipitetur cum aqua salsa, edulcoretur leniter, & extrahatur calx cum spiritu salis ammoniaci, qui ubi saturatus fuerit, denuò abstrahatur: corpus remanens abstrahatur aliquoties cum spiritu vini, quo denuò abstracto, remanet pulvis, quem Comes Walderanus Danus pulverem suum stultorum vocat, quia eo sanavit delirantem suum buccinatorem.

Pertinet huc etiam Luna sublimata, eaque duplici modo: partim mediante regulo antimonij, partim sale ammoniaco.

Primo modo:

24. Luna pura Zij.

Reg. antimonij Zij. ad jv.

Fundantur, pulveriscentur, & sublimantur horis 12. secundum artem, ita tota luna cum antimonij regulo abit in flores; cujus dosis sunt grana jv. ad ix. in epilepsia, philtis, & similibus.

Altero verò modo, cum sale ammoniaco, fit lunæ sublimatio secundum methodum, quam docet ZWELFFERUS *Manud. spagy. pag. 233.*, quod etiam facit liquor Glauberi, qui fit ex luna in aqua forti soluta, & cum spiritu salis ammoniaci præcipitata: habetur sic pulvis, & ex hoc per deliquium Liqueor elegans: qui videatur in ejusdem spirit. German. L. 4. pag. 69. Ad prædictas lunæ sublimationes pertinet etiam labor, quo luna in sulphur ac cinnabarin redigi potest:

24. Luna sine laminata, & cum sale ammoniaco pulverisato in cucurbita in stratum supra stratum redacta, & quater sublimata remanentiam, quæ edulcorata instar alius cujusdam sulphuris penitus deflagrat: lunare hoc corpus ita alteratum cum Mercurio vivo probè terendo mistum, & sublimatum dat cinnabarin.

Observandum tamen, quod cum luna priùs calcinata feliciùs succedat negotium, quàm cum luna simpliciter laminata.

Usus medicamentorum ex luna paratorum est in cephalalgis, & omnibus affectibus facultatis animalis, contra Epilepsiam, Maniam, melancholiam, &c. tam purgando, quàm confortando. Pro con-

fortanda item memoria laudantur: quæ tamen vires, an in iis reverà contineantur, adhuc hæreo.

Salificatio est non-eps: non enim dantur salia ex luna & aliis metallis, sed sunt undæ solutiones cum menstruis salinis: de quibus, uti & similibus in AUTORE processibus, conf. HOFFMANNI *Clavis*.

Spiritus lunaris Clossii est nil aliud, quàm spiritus vitrioli mediante quo luna in vitriolum corrosa, qui simul particulas quasdam Veneræas, vel lunares haud immutatas, secum rapit, ratione quarum in sapore & effectu mutatur.

Quoad *Mercurium lunæ*: adhuc est quæstio, an detur verus *Mercurius lunæ*? utut certò affirmant, qui volunt parare Mercurium metallicum, quod ex nullo promptius & faciliùs eliciatur, quàm ex luna. Quidam ex tempore volunt conficere Mercurium lunæ beneficio salis tartari & salis ammoniaci. Præparationes videri possunt in FABRI *Tract. de sapient. Universalis*: Fit ex soluta luna cum aqua forti, beneficio olei tartari, salis ammoniaci, & spiritus vini; & sictandem volunt elicere Mercurium. Præ aliis autem notandus venit Processus BEGUINI, quem habet in suo Tyrocin. pag. 307. & quem magnè æstimat BECHERUS *Phys. subterr. l. 1. pag. 459*. Integrum de luna Tractatum scripsit ROLFINCIUS.

C A P U T X I I.

D E

M A R T E seu F E R R O.

Habuimus solem & lunam; sequuntur nunc Mars & Venus, metalla, quæ suam duritiem & deficientem liquabilitatem obtinent à copioso principio salino, sicuti etiam ab eodem obtinent duritiem, ut non possint faciliè solvi in igne. Jam de Marte.

Mars seu ferrum vulgatissimum est metallum, & omnium metallorum tractabilissimum, utpote cujus universalis est diffusio per universam saltem terræ superficiem, à polo ad polum; siquidem omnis limus ac lutum, terraque pinguis, Martem vel actualem, vel potentialem, hoc est, ab aliis agentibus, præsertim acidis, plus minus solutum, & in vitriolicam naturam redactum, continent: unde & Belgæ ex cespitibus suis bituminosis venerem & Martem nonnunquam eruunt; & lateres cocti Martiali croceo colore infecti observantur; unde etiam lateres quidam cocti inveniuntur, qui æquè ac Mars vim magneticam directricem concipere solent. Et hinc sanè terræ illa verticitas seu situs magnetis polaris, quo in fluido æthereo fluctuans, æqualem tamen & æquabilem instar magnetis ad polos verticitatem obtinet & conservat, probabiliter dependere videtur. Hanc ipsam quoque Martis, substantiæque Martialis, universitatem comprobatur ulterius experimentum BECHERI *suppl. l. 1. pag. 37. § 51.*, de quo supra.

Duplex est: *nativum*, quod statim purum in fodinis reperitur, vel granulorum formâ, vel instar massæ: deinde *excoctum*, quod ex minera in officinis ferrariis excoquitur.

Constat Mars in mistura sua materiali primariò copiosâ terrâ quasi alcalinâ, seu principio salino; sulphure forti seu potenti, & admodum acido, sed paucò, non-nihil fixo, rubro quidem, & propter fixitatem aliquam solari vicino, indigesto tamen, & immaturo; & Mercurio, seu fluido alcalino volatili, adhuc pauciori, tantum, quantum sufficit, pro conjungendo sulphure cum sale.

Ex his sequitur difficultas seu durities resistens fluxui, ejusque in igne resistentia; ob terræ copiam malleabilitas difficilis, color fuscus; difficillima amalgamatio ob Mercurii defectum; ob sulphuris verò istius paucitatem, indequè debita missionis defectum, aliqua misti apparens saltem heterogeneitas, friabilitas, durities, & per ignem alteratio ac prompta incensio. Nam & limatura Martis in ipso per candelam accensam transitu ignescit, & ipsæ scintillæ ex chalybe per filicis attritum excussæ, per microscopium considerata, globuli Martis vitrificati ab intenso calore & incensione esse solent, quibus aliæ partes chalybis nondum fuscæ adhærescunt: Conf. HOCK in *Micrograph. pag. 45.* & ex eo du HAMEL in *affectibus Corpor. pag. 174.*

Sulphur præterea Marti inesse, ex præparatione Martis cachectici patet; vid. ZWELFFERUS *Mant. Hermet.* quæ præparatio est legitima, & acquiritur crocus Martis levissimus. Unum omisit ZWELFFERUS in hac detonatione; quando nempe Mars cum nitro simul adscendunt, qui, si fit methodo ZWELFFERI, in auras avolant; si verò instituitur operatio in retorta, possunt colligi flores, in qua destillatione se monstrat principium sulphureum. Sulphur autem Martis tria habet attributa:

1. Ut ratione pinguedinis inflammetur.
 2. Ut ratione occultati acidi hoc ipsum manifestum rodatur corpora metallica.
 3. Ratione pinguedinis nitrum figat in perfectum alcali fixum.
- In hac præparatione, ubi nitrum cum limatura Martis mistum est, cum in fluore nitrum excandescit, Martis fit incensio & detonatio: post hanc incensionem relinquitur nitrum fixum, quod à nullo, quàm à sulphure figitur. Hæc sufficienter docent, esse in Marte sulphur pingue, quod figat nitrum.

Ab hujus sulphuris aciditate occulta, est facillima Martis à quo-

vis humido aqueo in crocum seu rubiginem erosio, quatenus debito socio alcalino seu Mercuriali non saturatum, facile medio aqueo solutum, datâ sic occasione propriam terram alcalinam rodit, eamque in terram commutat: conf. TACHENII *Clavis* cap. 8. p. 175. Aqua enim per se nullum rodit metallum, nec aer, sed habeant acidum, necesse est. Si verò rorionem Martis volumus prohibere, temperatur acidum Martis occultum, & non facile rubiginem contrahet: hinc etiam pinguis, v. g. sebum Marti illitum, item oleum olivarum, cui aliquandiu limatura saturni fuit infusa, Martem optimè à rubigine præservant; obstruunt enim poros, atque ne acidum suum corpus rodere possit; quia pingue cum aqueo misceri nequit, acidumquè obtundit. Idem quoque præstant salia alcalina: lixivium nempe alcalina limaturæ Martis affusa, hæcerit illibata, quamvis fervetur per integrum annum.

Est aliàs sulphur Martis acidum maximè apud omnes Chymicos considerationis, cum omnes affirmant, nullum metallum reperiri, nec nullum minerale, cuius sulphur potentius & sulphuri solari vicini, adeoque universalius sit, quàm hoc Martis; unde hoc sulphure solis embryonato Mercurium vel vivum vel corporum animare gestiunt pro Mercurio Philosophico præparando, tanquam subiecto lapidis in via sicca: sicut & pro tingenda luna fixa, & pro maturandis & tingendis metallis imperfectis, recipitur Mars, ut beneficio sulphuris solaris embryonati istiusmodi subiectis concilietur Tinctura solis.

Marti vicinus admodum est *Chalybs*, & conspirat mutuo; perfectione saltem differunt, hoc est, gradualiter, dum acidum Martis aliquali substantiâ Mercuriali non nihil saturatum, adeoque quasi perfectius mistum, tenacius ac firmitus evadit. Fit hoc per alcalia fixa imprimis: v. g. rasuram cornuum tauri, aliorumque animalium sale volatili constantium, carbones, præsertim ligni fagini, urinam humanam, sal tartari &c., stratificando, quatenus horum alcali plus minus volatili dicto modo, seu principio Mercuriali analogum, poris Martis se insinuando, acidum sulphuris concentrat, Martemquè alterat: conf. WEDELLII *Pharm.* pag. 55., quoad nempe modum chalybem parandi. E contra unctuosus, v. g. si chalybs ignitus cerâ, oleo, sevo, &c. in ungatur, Martem molliorem reddunt. Ipsa aqua communis aliquantum de alcali participans duriorrem Martem reddere solet. Quod si verò chalybs istis pinguibus emolitus iterum igni aliquoties tradatur, & in aqua extinguatur, cataphractis, quæ ictibus scopetariis resistunt, conficiendis aptissimus indicatur. Item fiat massa ex calce viva & oleo olivarum, inque hac involvatur Mars, & ponatur sub carbonibus, usque dum igne tota iter accendatur Mars, postea extrahatur, & à pasta separetur, & Mars adeo erit mollesfactus, ut instar lunæ tractabilis sit: è contra si fiat aqua destillata ex vermibus terrestribus & radice raphani, & in his anatica seu æquali proportionem mistis extinguatur Mars ignitus, mirabilem duritiem acquirit; salia enim volatilia, quæ istas aquas imprægnant, se insinuant in Martem candescentem, & acidum huius sulphuris concentrando, duritiem conciliant. Hinc fabri ferrarii sæpius ferrum candens admovent cornubus animalium, ut, dum beneficio igniti Martis liquecunt cornua, sal volatile eorum se insinuet in Martem candentem, & saturetur ejus acidum, fiatque materia durior, quàm aliàs est Mars. Idem artificium ex ferro parandi chalybem, sed minus perfectè, per ignem clausum fieri potest: Conferatur BECHERUS *Phys. subterr.* L. I. pag. 510. Est ergò differentia tantum accidentaliter inter Martem & Chalybem; cum utrumque sit familiæ ferreæ: magis defæcatum, depuratum, & durius, atque exinde etiam stabilius est corpus chalybs, quàm ferrum.

Quoad *Usum* Martialis: est ille ratione principii terrei alcalini absorbere quæcunque acida primarum viarum vitiosa ac præternaturalia, quæ partim dulcescunt attactu Martis, partim acorem contrahunt, propter occursum acidi cum principio terreo alcalino: Si Mars miscetur cum salinis, e. g. nitrum cum Marte, effervescit; sedatâ autem effervescentiâ acida acorem amittunt: Sic spiritus salis dulcescit super Marte. Acidorum horum occasione non saltem negotium digestionis primæ huiusque perfectionis turbatur, sed etiam ab illo ipso partes nervæ ac membranosæ in istis locis malè affectæ, fibras contrahunt; unde omnia tensa, adeoque quasi infarcta & obstructa videntur, à quo ipso etiam sanguinis turgescencia mensrua impediatur: istis autem acidis absorptis, & remittit tensio fibrarum, cessat strictura pororum, sanguini restituitur debita fermentatio, & sic venæ uteri ac vasa menstrua denuò referantur, atque menstruorum fluxus debito modo redit: unde talibus in casibus Mars ex effectu aperire dicitur. *Duplicem enim substantiam in Marte esse* dicunt Autores: unam subtiliorem, *aperientem*; alteram terrestriorem, crassiorè & fixiorem, *adstringentem*. Sed notandum est, Martem nihil operari, quàm ut in corpore nostro deltruat acidum vitiosum, austerrum, vitriolaceum &c., unde morbi chronici, non verò à imaginariis obstruccionibus, dependent. Potius Mars per se à texturæ terreæ ratione ab acidis quibuslibet saporem & vim adstrictoriam acquirit, sive crudus, sive præparatus, sive sub forma liquida, sive sub forma consistente. Quod si interdum laxaverit, fit hoc, quatenus ab acido corrosus in corpore Mars in vitriolum abeat; unde Mars candefactus in vino extinctus, istud vinum quasi laxativum reddit, quia vinum absorbet ramenta Martis, & fit quasi vitriolum.

Per se nempe & in se semper adstringit, per accidens verò, absorbendo acidum primarum viarum, aperire dicitur, idque nempe ex falsa hypothese, quasi obstruccionibus tot morborum sint causæ.

Pro acidi igitur, quod absorbet, varietate, ejusdemque partium vel solidarum, vel fluidarum, contentarum diversitate varii Martis effectus sunt, ut nunc aperire, nunc obstruere dicatur. Aliquoties sanè observavi, idem Martiale remedium nunc sistere Menses, quos aliâ occasione provocat: v. g. Tinctura vitrioli Martis Zwelfferi in tenerioribus Menses referat, quâ tamen in Mensium quoque fluxu mimio feliciter usus fui: in robustioribus item liquor terræ Martis solaris menses potenter movet, quo tamen etiam itidem usus fui pro iisdem in aliis subiectis sistendis: Conf. TACHENIUS *Hippocr. Chym.* cap. 18. & in *Clave* cap. 8. Nempe pro ut acidum variat, & massam sanguineam magis minusque affligit, ejusque crasin vitiando, & ad spissitudinem disponendo, vel prout venas uterinas plus minus rodendo afficit, inde diversi effectus supervenire dicuntur: Per se ergò Mars, vel extra corpus acidis imprægnatus, fit concretum quasi aluminosum, & adstringit; unde vomitus & alvi fluxus quosvis, etiam dysentericos cohibet; item quasvis hæmorrhagias, tam intestinorum, quàm mensium, vesicæ, narium &c.; hinc scorbuticorum hæmorrhagias præ aliis atroces Martialia sistunt, acre illud, quod vasa rodit, absorbendo & corrigendo, gonorrhæas item & fluores muliebres supprimit. Per accidens verò, optimo tamen successu, succurrit Malo hypochondriaco, scorbutico, Melancholico hypochondriaco, cachexiis, ictero, mensibus, aut deficientibus aut inordinatis, affectibus spasmodicis, v. g. suffocationi hypochondriacæ, paresi, hydropi, & aliis ex cruditate primarum viarum acida natis chronicis malis, quæ dicuntur oriri ab humore Melancholico: quod etiam febres quartanæ imprimis pertinent, quatinus absorbet & destruit salia acida sylvestria & facile coagulativa, à quibus solent induci obstrucciones & indurationes excrementorum, eorumque coagulationes, absorptæque foras eliminat. Evacuatis sic acidis salibus coagulativis & obstruclivis, per accidens sequitur apertio; remotâ enim causâ removetur effectus, & ita per accidens obstruuntur pori & referantur. Hinc dicunt veteres, quod Mars pro fit in corrigendo, digerendo & præparando humore Melancholico (qui humor Melancholicus modernis, uti notum est ex Pathologicis, nihil est aliud quàm succus acidus) quod sit optimum digestivum Melancholice, quod sit, uti vocat ZACUTVS LUSITANVS, Alexipharmacum mali hypochondriaci, item Panacea cachexiarum, quatenus absorbeat Melancholiam, & excrementa colore nigro tingat: nam Melancholia est succus acidus, uti dixi. Absorbendo ergò acidum, quod dissolvere conatur Martem, corrigit illius corrosivatem & acrimoniam, sicque digerit Melancholiam, & ita affectus ex hoc acido oriundos corrigit: id quod in malo hypochondriaco, scorbutico & similibus verum est, & fundamentum quoque est præparationum medicamentorum Martialium. Unde quando dicitur, quod Mars referet obstruccionem lienis, jecoris, vesiculæ felleæ &c., conducit in morbis Melancholicis, & sit frequentissimus usus, item quod ingrediatur pulveres cachecticos, & quasi eorum basis sit in Cachexia, tam simplici quàm Cachexia virginum usitatos, &c. hoc præstat, quatenus Mars absorbet acidum sylvestre coagulativum, quo absorpto sequitur medela. (Mars semel saturatus ab acido, aliud postmodum non ampliùs imbibit.) Hinc est, quod aqua fabrorum ferrariorum (Germ. *Lorch-Wasser*) sit tanti usus, & commendetur pro potu in diarrhæis & dysenteriis, morbisque chronicis, pro usu adstrictorio; uti & pro clysmatibus commendatur in dysenteria, & usurpetur in malo hypochondriaco pro apertione. Nam per se aqua particulis Martialibus imprægnata adstringit, per accidens verò acidum absorbet. Hinc etiam est, quod dicitur, canes ferrariorum carere splene; non quod omnino deficiat iis splen, sed quod sit admodum parvus, quoniam dum canes bibunt aquam ferrariorum, assumunt simul particulas Martiales, quæ impediunt inflationem & tumorem lienis, quoniam absorbent acidum coagulativum, quod dat scirrhus & lienis inflationes: & confirmant hoc acidulæ vi martiali imprimis proficua, de quibus superius, ubi de aquis, sufficienter dictum. Sed probè observandum est, ut hoc fiat cum cautione, cum in morbis chronicis, cum scirrhus viscerum junctis, periculum sit ne magis noceat Mars, scirrhum contumaciorem reddendo quàm pro fit, ut rectè hoc TACHENIUS in *Clave* pag. 87. monet.

Ex dictis patet, suo modo verum esse, quod dicit TACHENIUS; perinde esse, quocunque modo præparetur, quia per se adstringat, per accidens verò aperiat. Pro concinniori tamen praxi proficuum videtur, nonnullarum præparationum habere rationem. In genere notandum de Marte & aliis metallis, ut vel nullis, vel acidis blandioribus potius & temperatis, præparentur, quæ tam non dissolvant Martem, quàm potius rodant. Nam quod minus saturatur Mars acidis extra corpus eò magis suo modo aperitivus est intra corpus: quod magis imprægnatur acidis, præsertim nitrosis intimè compenetrantibus, tantò minus acidi in ipso corpore absorbere poterit, sed potius in ventriculo & intestinis hærendo, instar calcis mortuæ jacebit; cum vixaliter operetur, quàm acidum nimium destruendo, eoque magis saporem & texturam stypticam acquirit: item quod magis textura ejus non nihil invertitur, & in substantiam terream quæmutatur, eò magis ab acidis absorptis in aluminis quasi naturam

turam degenerando, fortem vim adstringentiam acquirit.

Ex plurimis ergo Martialibus remediis sufficiant nobis in Praxi:

I. Quidem pro scopo aperiendi, ut vocant, in forma liquida, in robustioribus seu valido stomacho præditis, & fortiori acido donatis, liquor Martis solaris, tanquam vitriolum Martis purius, à guttis xv. ad xx. cum aliquali motu corporis assumptus; in debilibus vero solutio Martis cum succo pomorum Borsdorffianorum, ad præcavendum situm mediocriter inspissata, à guttis xx. ad xxx. usurpata. Medio in casu sit *tinctura vitrioli Martis Zwelfferi*, quam describit *Mant. spagyr. pag. 337.* vel loco hujus *tinctura Martis tartarificata Ludovici*, ex vitriolo Martis & cremore tartari: quæ vid. in *M. A. N. C. anno 3. pag. 454.* aut saltem cum duplo tartari probe teritur, & cum f. q. aqua simplicis in loco calido solutio paratur: Dosis gutt. 30. ad 40. Quid etiam pertinet *tinctura Martis cum arcano tartari Wedelii in Pharm. pag. 113. & 132.*

In forma vero solida pro scopo alterandi seu aperiendi robustioribus, quorum fermentum ventriculi est præter naturam acidum, ut solvere possit Martem, vel quibus succus pancreaticus est nimis acidus, & in quorum intestinis est acidum corrosivum, limatura Martis crudè pulverisata & trita in porphyritide, irrorata cum oleo destillato appropriato, ne faciliè alterari, & ab humiditate aeris in rubiginem tam citò converti possit, commodè propinatur: in subiectis enim tenerioribus non potest commodè propinari, quoniam periculum est, ne Mars in fundo ventriculi subsideat. Alias Itali non raro præscribunt Martem in substantia in Cachexiis virginum cum conserva quadam, aut pulpa pastularum in electuarium redactum, ut faciliùs assumatur: quorum tamen abusus satis perstringit PANAROLLUS *Pentec. 5. Obs. 32.* In debilibus vero in forma sicca propinatur sal Martis compositum, ex iisdem ingredientibus quibus *tinctura Zwelfferi*, paratum, saltem phlegmatis attracti evaporatione ad consistentiam pulveris rubicundi redactum: Dosis gr. xv. ad ʒj. Vel hujus loco etiam paratur *Pulvis catholicus Crocæ*, ex limatura Martis, cum sale tartari vel absinthii, in aceto destillato soluto & filtrato irrorata, & repetitis vicibus ita ad pulveris formam redacta, & remedium pro morbis chronicis egregium habebitur: Conf. *M. A. N. C. Anno 6. append. pag. 111.* Aut saltem simpliciter fiat Crocus Martis aperiitivus ex vitriolo Martis probe depurato per simplicem ad rubedinem calcinationem factus: vid. *citato loco pag. 105.* Dosis ʒʒ. ad gr. xv.

Crocus vocatur à Chymicis, quoniam est Coloris subrubicundi & subflavi, sicuti pulvis ex auro puro flavescens dicitur Crocus. Vulgò dividitur in obstruivum seu adstringivum & aperiitivum: Cæterum rectè dicit TACHENIUS, quod omnis Crocus sit pro adstringione per se, per accidens pro aperiitione: vid. circa finem ferè Hippocrates Chymicus, ubi sufficienter hoc explicat.

Pro scopo adstringivo fit in forma quidem sicca terra vitrioli Martis dulcis, post vitrioli Martis destillationem, & exactam edulcorationem restitans; aut hujus loco crocus Martis per præcipationem cum lixivio salis tartari ex vitriolo Martis paratus: Dosis ʒʒ. ad gr. xv. In forma vero liquida sit *tinctura Martis adstringens*, quam male *tincturam sulphuris vitrioli* vocant, & paratur ex prædicta terra vitrioli Martis, vel croco Martis præcipitato ex vitriolo Martis, in spiritu nitri, vel simplici, vel, quod melius, in spiritu nitri, à sale communi abstracto, soluto; posterior enim hic spiritus, ad naturam aquæ regię accedens, potentiùs adurit & penetrat Martem tanquam subiectum solare, quam spiritus nitri simplex aut aqua fortis: Solutio hæc filtrata abstrahitur per retortam ad consistentiam pultis spissioris: cui affundatur spiritus vini rectificatissimus, ac obtinebitur post debitam digestionem elegans tinctura styptica coloris rubicundi: Dosis gutt. 20. ad 30. usque, usurpanda in sputo sanguinis, diarrhœa, dysenteria, &c.

Hæc ipsa faciliè ostendunt fundamentum medicamentorum Martialium quorumvis, quæ sunt factæ solutiones plus minus subtiles, quas non faciunt alcalia, tam fixa quam volatilia, sed acida. Nam licet Mars cum lixivio salis tartari, vel salis absinthii, artemisæ, card. benedicti irroratus, tandem fatiscat in crocum flavescens, quem vocant *Crocum Martis aperiitivum cum salibus* (vid. ex QUERCETANO *Mythus cap. 2.*) tamen non videtur, quod alcalia agant in Martem, cum rubiginem magis tollant, ut supra dictum; sed potius phlegma alcali diluens, actuando acidum Martis, Martem in crocum seu rubiginem rodit. Deinde dubito, an hic crocus multum profit in Medicina: nam dum sulphur Martis acidum quoddam in se habet, sub præparatione alcalia huic acido se associant, & ita se mutuo imbibendo firmiter coherant, unde fit calx terreo-falsa, quasi magisterium quoddam, non aded in primis viis solubile vel alterabile. MICHAELIS præparavit crocum hunc ex lixivio cinerum herbarum dictarum aperiivarum, qui fuit basis *Pulveris sui Cachælici*, cujus sequens est compositio:

ʒj. Croc. Martis hujus aperiit. ʒij.

Cinnam. acutiss. ʒʒ.

Rad. ani præp. ʒij.

Sacchari parum,

Misce, fiat *Pulvis Catholicus*, quem dosi ʒʒ. ad ʒj. maximè laudavit in Cachexiis, & malo hypochondriaco, scorbuto, &c.

Si verò loco hujus Croci Martis sumatur sal Martis compositum,

habebitis elegans anticachecticum, & remedium maximè potens in malo hypochondriaco, elegansque digestivum in scorbuto, & similibus, tempore matutino in jusculo assumptum, alvumque laxabit: quod ipsum maximum est beneficium in malo hypochondriaco.

Quod si limatura Martis affundatur alcali volatile, spiritus nempe salis ammoniaci urinosus, aut sal volatile & spiritus cujusdam animalis, Mars cum alcali quidem breviter turgescit, & quasi fermentando attollitur, & in calcem subtilem inspidam cinereo flavescens redigitur, odorem instar veri croci vel floris Calendulæ spirantem; sed idem de hoc atque priori videtur judicium. Hinc etiam Mercurius seu alcalinum subiectum non agit in Martem, sed superficiale est *Amalgama Borrichii*, quod prostat *Vol. 1. in act. Hassniensibus pag. 148.* & observatio ista Mercurii agentis in Martem, ulteriorem sui considerationem meretur. Quomodo enim ex Marte & Mercurio, adjecto tantum vitriolo cæruleo & aceto acerrimo, fieri queat genuinum amalgama, docet POTERIUS in *Pharm. spag.* ubi de Mercurio: Ut autem in via humida nullam actionem alcalia edant in Martem, dubium tamen est, annon in via sicca antecedente ignis motu penetrare, & plus minus solvere possint? Etenim quidam sal tartaricum calce viva calcinatum, & ita acutum, cum Marte vel crudo, vel prius in calcem redacto, calcinando subigunt; unde alcali acerrimum & ferè igneum, sulphure Martis quasi animatum, acquirere volunt. Facit hæc *tinctura sulphuris vitrioli* quorundam, qui vitriolo Martis affundunt liquorem silicum Glauberi, incoquant mutuo forti igne, ut massa fiat: mixturam hæc ponunt in cellam, irrorando paucâ aquâ, ut ita aliquali deliquio fiat instar pultis: postmodum huic pulvi in spissato superfundunt spiritum vini optimum, digerunt in balneo Mariæ per 8. vel 10. dies, & extrahunt tincturam, quæ filtrant, & aliquali menstrui abstractione exaltant: Saporis est haud ingrati & magnarum virium, participans de sulphure Martis anodyno. Sunt qui similiratione recipiunt liquorem nitri fixi seu alcali nitri fixum, dissolutum in liquorem, quem infundunt vitriolo Martis, & ex hoc extrahunt tincturam. Hujus guttæ x. vel xx. mira in malo hypochondriaco faciunt, etiam absque extractione cum spiritu vini: habet vim laxandi, & est omnis saporis ac odoris expertus.

Alias ordinario modo acidis saltem tractatur, unde emergunt concreta vitriolica, tam propriè, quam impropriè dicta. Propriè, si cum sulphure aut spiritu vitrioli tractetur Mars; Impropriè, si cum aliis acidis in concretum quasi vitriolicum redigatur. Acida hæc, quibus Mars pro usu Medico præparatur, sunt vel interna, vel externa: Interna, dum v. g. facili humoris attractu in rubiginem abit, vel quando Mars crebrius in aqua extinguitur; Unde aquæ Martiæ non incongrui usus pro pauperibus oriuntur. Acidum enim Martis, acido ignis adventitio acutum, aquâ plus minus solutum, proprium corpus rodit, & arrosas vitriolicas particulas ex parte in aqua extinctionis relinquit. Spectat huc, dum quidam aquam Cotis recipiunt, quæ defluxit ex Cote, dum acuntur ense aut alia instrumenta ferrea; & chalybem ignitum multoties in ea extinguunt, quæ pauperibus in morbis ferè omnibus chronicis, v. g. in malo hypochondriaco, scorbuto, mensibus suppressis, alvi obstructione, lienis tumore, in ictero flavo & nigro, in cachexia, & omnibus his similibus affectibus, egregiè succurrit. Pertinet huc *modus Poterii præparandi Crocum Martis*, quem habet *Pharm. spagyr. pag. 17* dum limaturam Martis subtilissimè tritam solâ aquâ communi irroratam diebus Canicularibus solis radiis exponit, hocque aliquoties repetit, unde mira Martis incallescens, & facilis ejus intra paucos dies in Crocum conversio. Modus, quo Mars transferatur in Crocum per aquæ simplicis affusionem, est hic: Dixi superius, quod in Marte sit copiosum acidum: hoc ergo, insinuante sese aquâ, accedente tepore solis, solutum & excitatum aggreditur proprium corpus, istudque solvit & corrodit in talem Crocum, qui est maximè absorptivus aut aperiitivus; quoniam nihil externi acidi accessit, aut eundem saturavit. Nec abludit *modus PANAROLLI Pent. 5. Obs. 32.* qui limaturam Martis irrorat cum succo Cichorii; unde successivè in sole fervente abit in Crocum aperiitivum dictum, ex quo cum spiritu vini Tinctura extrahitur.

Acido verò externo præparatur Mars vel in via sicca, vel in via humida. In via sicca se offert primò, acidum ignis, dum Mars diutius igne forti tractatus in pulverem subrubicundum redigitur, qui dicitur crocus Martis obstruivus, estque *primus modus* in AUTORE consignatus. Ubi hoc notabile est, quod Mars in calcinatione augeatur in pondere, cum acidum ex carbonibus se insinuet in Martem, & inde augmentatio pulveris accedit. Perinde enim videtur, sive spiritu lignorum acido Mars solvatur, & solutio intensiore calore in crocum siccum redigatur, sive ipsæ lamellæ aut bacilli ferrei diu igni expositi in crocum abeant. Alias promptius similis potest fieri *Crocus Martis*, si recipiantur ferramenta furnorum Chymicorum, ubi per longum tempus laboratum, quibus adhæret pulvis rubicans, qui cum pede leporino absterfus, est verus crocus Martis; quoniam paratus est diuturnâ præparatione in furno chymico, & remedium constituet optimè adstringivum in quibuscunque fluxibus, tam sanguinis, quam aliorum excrementorum in dysenteria, diarrhœa & similibus, item in hæmorrhagiis omnibus, unde ingredi quoque solet pulverem stypticum Crollii. Omnes autem croci Martis

is diutius usurpati nimium quantum gravant ventriculum, ejusque tonum laxant; hinc observavi, crebriorem continuatumque hujus usum in puero quadrimulo excitasse lienteriam. Emplastra quoque vulneraria & styptica Chirurgorum & Oppodeldoch ingreditur. Loco hujus autem excellit iste ex vitriolo Martis in aqua soluto, & cum oleo tartari aut alio alcali præcipitatus, qui admodum conducit externè in vulneribus, ulceribus, & præprimis manantibus, tum mundificandis tum consolidandis, quia acidum ingreditur & absorbet, corrosivitate eorum emendat, & sic vis ulceris valde impeditur.

Post *Calcinationem reverberatoriam*, unde jam dictus crocus Martis obstructivus, cum sulphure ejusque acido, per pingvedinis deflagrationem separato, Mars in crocum vertitur; idque duplici modo: vel *Calcinatione fusoria*, ab AUTORE num. 2. descripta, vel *Calcinatione Cementatoria*, in AUTORE num. 3. tradita.

Fusoria in calcinatione Crocus Martis aperitivus, quibusdam in specie *Crocus Martis saccharinus*, ab aliis *Crocus Martis niger* dictus, præparatur ab AUTORE, qui virtute obstructiones referandi, & acidum, obstructionum Autorem, corrigendi & absorbendi, pollere dicitur. Modi sunt varii, sed ex *supra dictis* facillè potest colligi, quinam sint optimi? Sed præsens AVTORIS *preparatio* non adeò concinna videtur, propter rationes in GLAVBERO *Oper. P. 2. pag. 17.* adductas, dum crocum sic paratum in tale concretum abire astringit, quod nullo acido, ne spiritu nitri quidem aut aquâ forti solvi possit; quia vitrescunt quasi particulae Martis. Fundamentum consistit in eo, dum magdaleones sulphuris ferro probè ignito superius admoventur, hoc liquefacit sulphur, & cum eo successivè instar ceræ defluunt particulae Martiales in terram, & simul spiritus acidus corrodit Martem, qui Mars à sulphure acido corrosus nihil potest efficere, sed jam est saturatus, & ventriculum onerat; unde nec ulterius ab ullo acido corrodi potest: Quod observetur, nam à multis Practicis videmus hoc modo præscriptum, ne incidamus in eandem caveam. Cum enim crocus Martis absorbendo acidum dicatur *Aperitivus*, præsens jam semel saturatus ab acido, non amplius illud absorbere potest; hinc patet, quod crocus Martis aperitivus non sit præparandus cum nimis forti, sed paucissimo acido. Nam in quantum acidum abundat, & in præparatione ejus accedit, in tantum impeditur vis absorptiva in corpore humano, & per consequens aperitiva. Crocum Martis aperitivum, ut melius operetur, quidam miscent cum pulvere lumbricorum terrestrium, non incommode; sic enim eleganter operari inquit FREITAGIVS.

Calcinatione Cementatoria acquiritur genuinum Martis *Vitriolum*. *Vitriolum* hoc Martis paratur duplici modo, vel cementando cum sulphure crudo; vel solvendo cum spiritu sulphuris, spiritu vitrioli, &c. Prior *modus* est AVTORIS, ejusque sequentes sunt encheireses: nempe limatura vel laminae Martis stratificantur & cementantur cum sulphuris pulverisati duplo vel triplo in crucibulo, igne paulatim adhibito, donec sulphur accensum sit: Materia exempta pulverisata calcinetur iterum per se, sine tamen motu, ne nimis citò avolet sulphur; sic enim pingvedine sulphuris absumpta, acidum ejus intimius penetrat, & resolvit Martem. Jam

℥℥. Hujus Calcinati ℥℥.

Sulphuris ℥i℥.

Misceantur exactè, & calcinetur iterum per horæ quadrantem; qui labor repetatur quinquies & pluries, & materia in crucibulo remansens in aqua calida extingatur; unde ista aqua acquirit saporem vitriolaceum. Quod in hac non dissolvitur, denud cum sulphure novo fiat stratum supra stratum, donec omnis Mars solvatur: Aqua ista, quæ sit exinde viridis, filtretur, & sensim sensimque evaporat ad apparentiam cuticulæ, & sic in cella vel alio loco frigido concreverunt crystalli virides vitriolacei, adeoque revera sunt genuinum Martis *Vitriolum* viâ sicca. *Secundum modum* habet AUTOR sub nomine *Magisterii Chalybis Vitriolati*, de quo *suo loco*.

Præparatur etiam Mars in via sicca cum acido salis communis, vel, quod perinde, cum acido salis ammoniaci, dum Mars pulverisatus cum ana vel duplo salis ammoniaci sublimatur in elegantes flores Croceos, & remanet simul caput mortuum, de quo *infra*.

Pertinet huc, quando Mars tractatur cum Mercurio sublimato, nempe:

℥℥. Scor. reguli Martialis, sine salibus parat.

Mercurij sublimati, ana part. æqual.

Mixta destillantur per retortam igne fortissimo; unde Mercurio vivo redeunte acidum salis communis ex Mercurio sublimato arctissime adhærens Marti, partim in forma butyri transit, partim cum eo in capite mortuo remanet, quod ratione adjuncti acidi, sed nondum sufficienter saturati, facillè per deliquium fluit ac solvitur.

In via sicca etiam tractatur Mars cum acido nitri detonando, nempe secundum rationem, quam describit ZWELFFERUS *Manrissa spagy. pag. 377.* sub nomine *Croci Martis cachectici*. Notabile est in præparatione, quod nitrum fluens Marte sufficienter saturatum, tandem incendatur, & detonetur, sicque in perfectum alcali abeat cum pulvere rubro Martiali, minime cachectico seu aperitivo, sed potius pulvere inerti, aut saltem adstringitivo, cum aqua communis ab alcali separando. Observabile tamen est, quod in hac defla-

gratione & detonatione flores Martis & nitri simul adscendant, qui si poterint colligi, elegans habebitis remedium, quod fieri potest, si in retorta operatio instituat. Huc pertinet etiam modus parandi regulum ex Marte:

℥℥. Tartari,

Antimonij,

Sulphuris an. ℥ij.

Limat. Martis ℥jv.

(vel aliâ proportionem sit ex tartari, nitri & antimonij an. ℥ij, & lim. Martis ℥i℥.)

Hæc invicem funduntur, & effusa in conum fusorium præcipitant regulum.

Præparatur etiam Mars acidis internis in via humida eundem solvendo, vel per immersionem, vel per evaporationem, vel illinitionem.

Per solutionem immersionem quælibet acida Martem facillè corrodere solent, uti sunt quælibet vegetabilium succi acidi; quod etiam pertinet *Extractum Martis* seu *Magisterium Martis liquidum Mynsichtii*, mediante succo acetosæ ac decocto Tamarindorum paratum; item Vinum suo modo solvit Martem; Unde Vina extinctionis Martis, qualia referuntur ab AUTORE sub nomine *tincturarum*. Limatura Martis candefacta in vino Rhenano aliquoties extingatur, donec sufficienter imprægnetur: post eidem vino ad tempus immittatur, ita fiet sapor vitriolaceus, & *Vinum egregium Martiale*. Hoc in morbis chronicis misceatur cum aqua cinnamomi spirituosâ, & remedium erit anticachecticum egregium, ante pastum sumendum. Qui plura de eo cupit, videre potest PANAROLLUM *citato loco*. Alii in vinum infundunt limaturam Martis, & ponunt in locum calidum, sicque fit *Vinum anticachecticum & antihypochondriacum*; vel ad imitationem PRÆVOTII:

℥℥. Limat. Martis ℥vj.

Vini albi ℥℥.

Macerentur per 24. horas in loco calido; Colatura bulliat & despumetur, in vitro evaporet ad formam *Extracti*, cujus dosis est ℥℥.

SALA de Marte pag. num. 203. habet *Vinum Martiale compositum* non inelegans ex vino, succo Cydoniorum, limatura Martis, & herbis appropriatis.

Item acetum quocunque modo applicatum solvit Martem; Ex quavis solutione inspissata cum spiritu vini Essentia seu Tinctura parari potest, quam videbitis in AUTORE de *tincturis* num. 2.

Pariter per blanda ejusmodi acida *Crocus Martis aperitivus* paratur, quæ, quod sunt mitiora, ed convenientiora, quia nimis acida, ut sæpius dictum, Martem saturant. Præsertim hic obtinet tartarus, quo, ratione ejus acidi, Mars commodè solvitur:

℥℥. Tartari depur. & Martis ana Mistâ fluant in igne:

Limat. Martis ana part. æqu.

Mistâ fluant in igne.

Alii verò ita:

℥℥. Limat. Martis ℥℥.

Tartari albi ℥xxxij. vel ℥℥. iij.

Aqua fervens ℥℥. xij.

Ebulliant invicem per horas 12. vel ultra, affundendo semper aquam recentem, quantum evaporaverit, crebriusque movendo: filtretur liquor niger, qui haustus cochleatim, optimum est remedium in morbis chronicis; vel evaporetur pro linctu, v. g. ad consistentiam *Syrupi dulcis Martialis tartarisati*.

Pertinent huc quædam aliæ Præparationes mediante tartaro. Sic cum Marte aliquando fit *Tartarus Martialis*, quæ præparatio non est inelegans; dum nempe in solutionem tartari infunditur Martis limatura, & secum absorbet acidum, postmodum filtratur & evaporatur: quando concrevit in crystallos, recenter imprægnatur Marte, & sic evadit *Tartarus Martialis*, egregius in morbis chronicis. Sic fiunt *Noduli*, vel *Infusa Martis cum tartaro*: nempe cum herbis appropriatis miscetur limatura ferri cum crystallis tartari, vel cum tartaro crudo, & fit *Nodus*: Huic affunditur vel aqua communis simplex, vel vinum, vel cerevisia tenuis, relinquitur in loco calido, ubi vinum corrodit & solvit Martem, & sic fit potus Martis medicatus, seu Infusum tartareo-martiale, egregium in morbis chronicis.

Imò spiritus viridis aris, genuinus aceti privignus, etiam Martem solvit in tincturam: circa quam miror inconstantiam tam ZWELFFERI quàm HOFFMANNI; dum ille in *Append. ad animadv. pag. 61.* solutionem cum hoc spiritu paratam ceu tincturam adstringentem commendat, qui in *Mant. spagy. pag. 337.* mediante hoc spiritu ex croco Martis cachectico *Tincturam Martis anticachecticam*, & consequenter aperitivam, parare vult; HOFFMANNI verò in hoc puncto inconstantia & contradictio in *Clave pag. 230. & 232.* videnda est. Potest etiam fieri Crocus Martis odoris violacei, per solutionem scilicet Martis cum urina, in qua urina soluta sint sal commune & sal ammoniacum: post affusionem subsequitur Reverberatio seu Calcinatio, & fit *Crocus Martis Violaceus*, uti eundem præscribit MYLIUS in *Basil. cap. 2.* Imò quilibet spiritus mineralis promptissimè Martem solvit: sic Martem in aqua forti solvit, abstrahit, calcinat, sicque crocum suum adstringentem parat S. A. L. A. Præceteris spiritus sulphuris, & qui ferè idem, spiritus vitrioli, Martem

tem solvunt, quarum solutionem inspissatione genuinum habetur *Vitriolum*, uti videbitis in AUTORE, ubi de Calcinatione Immersiva. Sed observandum: quod spiritus vitrioli aut sulphuris fortiter rectificatus Marti affusus eum non solvat, propter nimiam particularum acidarum solventium concentrationem; unde requiritur, ut duplo, vel phlegmatis proprii, vel aquæ communis diluatur spiritus vitrioli, sic enim promptè corrodit & solvit Martem, & evaporatione abit in crystallos seu *Magisterium Chalybis vitriolatum*, hoc est, genuinum *Vitriolum*. Nam in spiritu vitrioli, vel sulphuris rectificato particulae acidæ adeo concentratæ uno impetu irruunt in Martem, unde se invicem impediunt, ut non possint una post alteram in poros Martis se insinuare, in aqua verò particulae hæc dilutæ facilius in poros se insinuant, & sic corrodunt Martem.

Pertinet huc *Vitriolum Martis*, qui loco phlegmatis assumit spiritum vini: nimirum

Recipit Olei seu spiritus vitrioli rectif. p. i.

Spiritus vini p. ij.

Infundit invicem in lebetem seu catinum ferreum; sic oleum vitrioli dulcificatum rodit Martem, ac successive subdebet & adhærebit lateribus vasis elegans *Vitriolum Martis*; quod exsiccatum & pulverisatum servetur: Nam pro scopo alterativo non est contemnendum.

Pertinet huc *Magisterium* quorundam Martis albiſſimum ad affectus hypochondriorum, icterum:

℞. Limat. Martis puræ l. q.

Calcinetur igne reverberii ad summam rubedinem, tum bis terve irroretur aceto destillato fortissimo, & exsicceetur, demum extrahio fiat cum aceto, paucos spiritus vitrioli acuto, & præcipitetur cum spiritu vitrioli vel oleo vitrioli, & habebitur *Magisterium candidum*, absque edulcoratione in vitro probe munito reservandum.

Dosis ℞. ad ℥j.

Observandum autem inter vitriola hæc artificialia hanc esse differentiam, quod *Vitriolum* factum cum sulphure sit melior eo, quod sit cum spiritu vitrioli, quia est purior: licet enim spiritus sulphuris & vitrioli nullâ notabili differentiâ discrepent, sulphur tamen acutissimis flammarum stimulis adactum in corpora metallica citius faciliusque penetrat, & consequenter particulas eorundem exactius dissolvit.

Alias habetur *Vitriolum*, quod vocatur *Hermaphroditicum*, quia constat ex Marte & Venere, tanquam mare & femina; valde commendatur ad affectus uterinos. Compositio est hæc:

℞. Min. Veneris ℥iij.

Lim. Martis ℥j.

Vitrioli comm. ℥xij.

Pulverisatis minutissime affundatur aqua simplex, stent per diem & noctem in digestionem, & colorabitur aqua, quæ decantetur, novaque affundatur, idque tamdiu, donec aqua non amplius tingatur. In aqua hac ad cuticulam evaporata concreſcunt crystalli (Germ. *anschieſſen*, concreſcere significat, quod observetur in lectione Autorum Germanicorum) quæ vocantur *Vitriolum Hermaphroditicum*, & Dosis gr. j. cum aliis, vel etiam cum solo saccharo, in vehiculo appropriato exhibentur, aliquandiu continuando: videatur *Lazarus Mercker*.

Verum fraus magna exinde apparet, quia est tantum *Vitriolum Martis*, cum Mars nunquam patitur consortium sulphuris: Accipiat nempè *Vitriolum Veneris*, solvatur in aqua, infunditur limatura Martis, & Venus præcipitata partim supernabit solutioni, partimque ad fundum descendet, & sic omne Cuprum extrahitur, & hoc quoque hic fit.

Calcinationis Vaporosæ modum describit AUTORE Num. 5. At cum quibusvis hætenus consideratis acidis etiam succedit: sed sub omnibus his præparationibus saltem Mars integer, cum salibus solventibus plus minus fortiter sociatus, faciem saltem variam & multiformem ludit, & quod minus saturatur acidis extra corpus, ed conducibilior est usus intra corpus. Ex quibus facile patet, quid de virtutibus Martis, quæ non nisi præviis hujusmodi solutionibus parantur, habendum sit?

Crocus Martis saccharinus, per Calcinationem illinitionis juxta modum 6. in AUTORE parandus, est pessimæ præparationis, uti superius monui.

Ad hujusmodi Martis solutiones pertinet etiam *Mars fulminans*: Nempè quia Mars subiectum est sulphureum, quaeritur: annon exinde Mars sclopetans & fulminans parari possit? Sed dum notum, quantum incalescat & effervescat Mars cum spiritu nitri, dum solvitur, præsertim si simul aliquid alcali tartari addatur, & si consideretur experimentum BECHERI circa globum ferreum parvum inclusi spiritus nitri ope displosum, facile patet: non impossibile esse Martem fulminantem, utut pro ejus præparatione encheirises debite nondum æquæ sint obviæ. Nam nisi exactissime observetur punctum saturationis in præcipatione, omnis spes fulminandi cessat. Modum tamen Martis fulminantis describit SACHSIUS *Ampelogr. pag. 590* Difficultas parandi Martem fulminantem est, quod sub solutione Martis in aqua forti vel spiritu nitri sub-

stantia volatilis & Gas quasi fulminans soleat in auras evanescere; quod patet experimento Becheri allegato: Si enim globus ferreus immittatur in vitrum parvum cum spiritu nitri, & globus hinc inde volvatur, sic spiritus nitri rodit Martem, & excitat Gas, & spiritus globulum ferreum cum impetu diffringit. Multi quidem hinc inde Martis fulminantis prostant processus, sed ut plurimum incerti sunt. Quidam præparant, solvendo chalybem in aqua regia, solutum cum oleo tartari per deliquium præcipitant, ac præcipitatum seu calcem Chalybis exsiccant, & hunc volunt esse chalybem fulminantem. Alii præparant chalybem, solvendo in aqua forti, parata ex sale ammoniaco & nitro; & postmodum præcipitant cum oleo tartari per deliquium. Sed observandæ sunt hæc encheirises, ne ex nimia ebullitione, quam aqua fortis super Chalybe fusa causatur, spes vestra fallatur, & Gas fulminans & effrene in auras evanescat.

Alii tertio modo hoc modo præparant:

℞. Limat. Martis per crebras ebullitiones repurgatam, quam irrorant cum oleo tartari per deliquium, terunt, iterumque imbibunt; quem laborem toties repetunt, donec in pulverem redeat chalybs: hunc pulverem aceto destillato imprægnant, denuo exsiccant, mox hunc pulverem in aquam fortem injiciunt, unde in bullas attolletur, & effervesceat: cum totum sic solutum erit, destillando abstrahatur menstruum, & calcem in laminas ferreas vel patinas distribuunt, & reverberant horis 24. qui Crocus conceptio igne tonare dicitur, si rectè paratus sit: vid. de hoc AUTORE in *Tract. de Vitriolo*.

Quæstio nunc est: Unde oriatur vis fulminans? Autores vulgò deducunt hæc vim ex sulphure solari, quo chalybs gaudet, à sale ammoniaco extraverso & nitro accenso: Allegant sulphur in pulvere pyrio cum nitro concurrens, quod uti dat fragorem, ita Martem cum salibus admistis ex aqua regia dare strepitum & fulminationem dicunt. Verum cum nec in ipso auro sulphur deflagrabile deprehendatur, nec hoc in Marte quaeri potest: Conf. quæ suo loco de Auro fulminante dixi.

Quoad Volatilisationem ac Destillationem, AUTORE describit aquam Martis: sed quæ parum valet. Concinnior potius est præ hac, aqua Martis ophthalmica sine igne per alembicum destillati, quam habet BURRHUS in *Literis ad Barbolinum pag. 47*. Nempè aqua simplex Marti affusa, dum in cucurbita vel vase clauso fimo equino vel loco moderatè tepido asservatur, acidum Martis agendo in proprium corpus effervescentiam quidem minùs sensibilem, cum sensibili tamen calore junctam, excitat, cujus beneficio aqueæ particulae, Gas Martis imprægnatæ, per alembicum transeunt, cui multum attribuitur in affectibus oculorum; vid. citatus locus.

Juxta hanc notabilis est Num. 3. solutio Martis cum spiritu salis, utpotè cujus abstractione & particulae martiales simul transeunt, & in fine etiam destillationis simul flores Martis eleantur: Conf. HOFFMANNUS *Clave pag. 227*. Sed hoc præsertim notabile est, ut si Marti ejusque puræ limaturæ affundatur spiritus salis, ut fiat solutio in vase clauso, quod sub rosione blandissimo igne spiritus Martis volatilis, seu Gas quoddam Martiale, per alembicum instar fumi transeat in receptaculum, & tandem coalescat, de quo intelligendus BECHERUS *Phys. subterr. pag. 407*. Idem cum spiritu nitri fieri potest; sed periculosum est, quia spiritus hic facillè affringit vasa & facillimè inflammatur.

Oleum Martis ab AUTORE num. 6. præscriptum, nil aliud est, quam præparatio quædam vitrioli Martis.

Numero 7. AUTORE tandem præscribit destillationem vitrioli Martis, quam exactè traditam videbitis in ZWELFFERO *Mant. spagy. pag. 337*. Circa quam observetur, quod spiritus vitrioli Martis vel Veneris non sint simplices spiritus acidi, sed simul etiam participant aliquid de substantia ferri aut cupri, utpotè quorum tenues & subtiles quasdam particulas secum arctè junctas simul abradunt & evehunt: id quod patet non tantum in spiritus viridis æris præparatione, quem sub rigorosiore igne viridiusculum interdum prodire observavi, propter admistum cuprum; sed etiam per alcali cujusunque injectionem subtilissimus quidam pulvis aut crocus ex illis spiritibus præcipitari potest: Aut si spiritus hujusmodi per alembicum pellatur, in fundo quasi pulverem metallicum relinquit; unde etiam in spiritu vitrioli pulveris vis quædam vomitoria interdum observatur.

Simili modo ex vitriolo dicto Hermaphroditico etiam destillatur spiritus vitrioli hermaphroditicus. Alio modo tamen etiam præparatur hic spiritus: nempè si assumatur vitriolum Martis & vitriolum Veneris, & hæc anatica seu æquali proportionem mista destillentur igne aperto, uti moris est. Hic spiritus aliquoties cohobatus à D. MICHAELIS dicitur spirare odorem Moschi: Nam hoc est certum, quod etiam metalla habeant suavem & elegantem odorem: Sicuti non tantum HAUPTMANNVS in *Scripto Collisivo* minera auri simpliciter suaveolentem odorem attribuit; sed præterea quoque aliquando quidem laboravit quædam in Saturno, quem in præparatione admovit cum catino igni: fortè verò fuit ab opere avocatus, postmodum redux factus, suum visitavit Saturnum, & aperto instrumento odorem suavissimum in Saturno invenit: ita ut etiam metallis sint sui odores.

Sequitur Extractio, unde sunt ratione coloris tincturæ, seu ratione ex-

ne extractionis *Essentie*. Potissimum in forma liquida tincturarum nomine venit Mars pro scopo tam adstringendi, quam aperiendi. Nihil aliud sunt, quam subtiles solutiones, adeoque liquores occulte vitriolici.

Duplex verò labor in earum præparatione observabilis est:

1. Corporis Martialis per acidum solutio.
2. Subtilissimarum particularum per spiritum vini ex solutione Martis extractio.

Omnes in genere tincturæ vel Extracta sunt, quando solvitur Mars, solutio inspissatur, & inspissata extrahitur cum spiritu vini. Menstrua Martem solventia sunt varia, ipsi etiam succi vegetabilium Tincturis & Extractis Martialibus inferviunt; si scilicet limaturæ Martis affundatur succus pomorum Borsdorffianorum pro malo hypochondriaco; vel succus cydoniorum pro affectibus stomachi; vel succus acetosæ, item Decoctum Tamarindorum, & similes alii succi subacidi vegetabilium; hienim promptè solvunt Martem. Quò minus acidus liquor est, cum quo extrahitur Mars, eò melior præparatio. Quando ad tempus stetit in loco calido, transcolatur, colatura inspissatur in crassitiem mellis, mellago extrahitur cum spiritu vini, & erit *Essentia* vel *tinctura Martis*: quæ tinctura, utut habeat saporem subadstringentem, uti omnes aliæ ex Marte; nihilominus tamen sunt simul insigniter aperitivæ. Præparationes similes videbitis in *ROLFINCII Chymia*.

Spiritus vini per se non agit in Martem, benè autem & facilè se jungit acidis. Quantum enim de solutione Martis acidi imbibet, tantum simul de Marte adhærente participabit, adeoque subtiles vitrioli partes seu liquores erunt. Potest etiam fieri *tinctura Martis beneficio musti*, si affundatur & procedatur jam dicto modo: Ubi venit monendum, quod limaturæ Martis mustum affusum non solet fermentare. Rationem facilè norunt ii, quibus cognita est doctrina fermentationis, quod scilicet oriatur ex conflictu salis acidi & urinosi, in quo aliæ simul particulæ coercentur in motum & effervescentiam: Jam verò in affuso musto super Marte hic imbibit musti acidum, & ab acido corroditur; hinc acidum non potest agere in partes alcalinas seu urinosas. Obiter hæc.

Redeo ad tincturas alterativas seu aperitivas. Elegantissima, si quæ alia, est *tinctura vitrioli Martis Zwelfferi*, quæ præparatur ex *terra foliata tartari* & *vitriolo Martis* genuino. De hac terra foliata tartari & tinctura sufficienter locutus sum, ubi de tartaro. Dicitur terra foliata tartari, quoniam instar foliorum argenti apparet; aliàs etiam vocatur *sal essentielle Vini*. Hæc invicem ambo pulverifata & mista subitò se invicem aggrediuntur: Mistura hæc aeri frigidiori exposita humida fit, & intensè rubicunda; imò defluit in liquorem rubicundissimum, qui vel per se sine spiritu vini, vel cum spiritu vini mixtus & filtratus, in quamplurimis morbis à ʒss. ad ʒj. propinari potest. Hæc tinctura & præparatio ejus videri potest in *ROLFINCII Chymia*, præprimis in *Dissertatione de Marte & Venere*, quæ Dissertationes sunt elegantes & lectu dignæ. Ad Tincturas hæc pertinet sequens *tinctura seu Essentia Martialis*:

24. *Antimonij puri* ℥ij.

Fluat in crucibulo igne forti: injiciatur

Limat. Chalyb. ℥ss.

Fluant aliquandiu: massa contundatur, addatur iterum limatura Chalybis, & procedatur ut antea factum. His scoriis, harum ℥ij. affund. guttatim

Spiritus salis ℥iv.

Ponantur in digestionem ruditer agitando, postea extrahatur aqua communi vitriolum, & coaguletur:

24. *Concreti hujus vitriolacej antimonialis* qv. v.

Destilletur ex arena, & acquiratur spiritus; tandem fortissimo igne ascendet sublimatum in altum, quod solvatur *spiritu vini*, & servetur tanquam melior Martis *Essentia*.

Hæ Tincturæ omnes sunt aperitivæ. Inter adstrictivas non inelegans est *tinctura Chalybis anticachectica* cum spiritu Veneris seu cum spiritu viridis æris, quam *ZWELFFERUS* in *Mant. Hermet.* pag. 337. habet.

Huc referatur *tinctura ex croco Martis Quercetani numero 3.* ubi notanda in isto croco certa encheirisis: Ex ejusmodi enim croco per aquam fortem parato, cum aceto destillato elicitur adhuc crocus, qui cum Mercurio præcipitato tandem lunam in solem tingit.

Loco *tincturæ Basilii Num. 5.* longè melior videtur ea tinctura Martis adstringens, quæ vulgò *tinctura sulphuris vitrioli* dicitur, & à quibusdam parari solet ex capite mortuo vitrioli Martis, post destillationem remanente, sed malè: rarè enim Mars solus reperitur in vitriolo, sed & Venus simul admista. Optimum præparandi modum dedi supra.

Elegans etiam est ista præparatio ex scoriis reguli cum aceto destillato num. 6. quæ extractio inspissata postmodum cum spiritu vini dat *tincturam adstrictivam*.

Sublimationis Martis negotium cum sale ammoniaco faciendum, atque exinde parandam *tincturam, spiritum salis Martialem, sulphur vitrioli martiale anodynum*, omnium optimè & exactissimè describit *ZWELFFERUS* *Mant. pagyr.* pag. 338. & 339. & *HOFMANNUS* in *Clav.* pag. 228. Processus est legitimus, & om-

Ettmuller. Oper. Tom. III.

nes encheirises adfunt. Flores sublimati colorem acquirunt aurantium, & sanè perquam egregii sunt in nonnullis morbis cachectici & chronicis loco digestivi usurpati, imprimis febrifugi sunt. Ipse *spiritus salis Martialis* acidularum loco usurpari & usu diuretico commodè adhiberi potest. *Sulphur vitrioli anodynum*, quod *ZWELFFERUS* exinde parat, suspectum est: an præter vim præcipitatoriam simul vi anodynâ polleat? Retulit tamen amicus, se egregiam vim, si non perfectè anodynam, saltem demulcendi & quietos servandi ægros, observasse.

Sal Martis genuinum haberi nequit. Sal Martis subdulce autem concretum novum & Compositum est, ex acido aceti corrodeente Martem. Quidam ut præparent sal Martis, solvunt vitriolum Martis in aqua, quod præcipitant oleo tartari, præcipitatum volunt esse sal Martis, quod habet vim purgandi: sed reverà est *crocus Martis* ex vitriolo præcipitatus, & est nugatoria præparatio.

Ex Marte præparantur *Pilule spadane*, propter egregium usum satis laudatæ. Dicuntur spadane, quoniam acidularum spadaneorum virtutes æmulantur, & sequuntur; principale earum ingrediens est sal Martis, & sal ammoniacum.

Superiùs fuit facta mentio *reguli Martis*, ex quo volunt non nulli parare Mercurium martis vivum, quem tantum auri possidere dicunt, quantum quis Mercurii huius habeat; ex eo, quod in hoc Mercurio lateat spiritus solis, qui aptus natus sit exaltare lunam in solem. Modum parandi hujusmodi Mercurium, qui tamen non videtur genuinus; videbitis in *AGRICOLÆ Commentario in Poppium*, ubi de Marte. Sed difficilis admodum est Mercurificatio hæc, quia utut Mercurius, cum omnibus metallis amicitiam habeat, & amalgamata constituat, tamen cum Marte hoc non procedit. Ratio est defectus principii Mercurialis in Marte.

De *Uso Martialium* adhuc noto *primò*: quod post usurpationem Martialium, ut felicis operentur, & imprimis usu limaturæ Martis, blandus ab assumptione corporis motus imperetur: *deinde* semper, rectè monente *SENNERTO*, *incomparatè* & lubricantia sint administranda, ne particulæ Martiales adhæreant nimis plicis ventriculi & intestinorum, & sic corpori non leves possint inferre turbas. Ratio texturæ ventriculi in ægro habeatur, quæ nunc sensibilior & magis delicata, nunc firmitior, robustior, & minus sensibilis est. In illis ex fibrarum textura subtili minus in substantia, sed potiùs, quantum possibile, in minima sui redacta propinentur; in his verò, ubi fibræ densiores, robustiores, aut duriores sic quasi sunt, etiam in consistentia paulò crassiori propinari possunt: in prioribus enim subtilibus non rarè à Martialibus vitriolicis durioribus dolores, tumores ventriculi gravativi, aperiæ, cardialgiæ, &c. supervenire solent; in posterioribus verò post eorum usum periculum tale nullum est.

C A P. XIII.

D E

V E N E R E seu C U P R O.

Venus seu *Cuprum*, alterum ex ignobilioribus & durioribus metallis, est mixtum in suo concreto materiali, Marti in multis simile, copiosâ terrâ quasi alcalinâ seu salino principio constans, melius & intimius principio Mercuriali puriori combinatum, cum sulphure forti acido rubescens, mediocriter omnia miscens. Hinc Cuprum magis quam ferrum malleabile, extensile & fusile evadit; unde etiam soli & lunæ sine eo, ut horum metallorum impediatur ductilitatem & fusibilitatem, commodè misceri potest: Contrarium fit in Marte, qui non potest misceri cum istis, quia liquefactionem, solutionem & ductilitatem eorum impedit. Propter hanc misionem cum luna fit, ut rara avis sit genuina tinctura lunæ. Reperitur in mineris terræ, nunc pura, nunc, idq; sepiùs, lunæ sociata, cui etiam pertinacissimè adhæret ejus sulphur; difficilis enim separationis est. Saturnus quidem in testâ probatoria separat Venerem; attamen semper aliquid adhæret lunæ de Venere. Propter hanc pariter misionem inter quosdam sublimiores Chymicos admodum nobile habetur appropriatum, nempe pro albis metallis tingendis, adeo ut *VOLENTINUS de lapide asserat*, Venerem maximam partem esse solis tincturam: hinc etiam lunam fixam Venere mediante, non secus atque cum antimonio, in solem tingere volunt. Cuprum enim per se est substantiæ lunaris, magnam habens convenientiam cum luna: scilicet sulphur Veneris in recessu habet intensam rubedinem & convenientiam cum sulphure solis. Est tamen quodammodo heterogeneum, ex parte impurum & volatilius, & ex parte fixum: cujus ratione lunam colore rubeo tingere volunt, modo legitimam impressionem habeant in lunam. De hoc intelligendi sunt antiqui versus *BASILII VALENTINI*:

Von innen blau, von aussen Weiss,
Wenn ich erlang den Eisen Preis;
So Kleidet mich Venus zur Hand,
In Scharlach und in Purpur G'wand.

In Venere ergò consideretur sulphur & Mercurius. Propter vicinitatem Veneris & Martis illa quoque in hunc, & hic in illam, mu-

tari potest, cum in radice convenient. Si enim Marti detrahatur aliquid de principio salino, veneræ erit naturæ; si autem in Venere principium salinum coagmentatur, erit Mars.

Ex dicto missionis modo etiam in signis ista colorum varietas emergit, cum non tantum mineræ cupræ præ aliis insigniter ac diversimodè coloratæ appareant, sed etiam nullum minerale est, quod præter Venerem tam varios colores producat: idque tam mediante solutione complurium menstruum ope, quam mediante præcipitatione; omnes tamen illi intra limites ex viridi cæruleo, & cæruleo viridi ferè comprehendi solent: conferatur BECHERUS *Phys. subterr.* pag. 389, item KVNCKELIVS *Obs. P. 2. pag. 61.* Sic Venus cum urinolistractata cæruleum seu sapphirinum; cum acidis, aceto aut sale communi viridem; cum aqua forti aut etiam aqua regia cæruleum, cum spiritu vitrioli & sulphuris in forma liquida viridescentem, in forma coagulata cæruleum colorem, repræsentat.

Quoad usum Cupri seu Veneris in Medicina, sæpè tam crudè usurpata, quam quocunque hætenus modo præparata, propter sulphuris volatilitatem est noxia ob nauseas, vomitus enormes, insignes stomachi subversiones, etiam per plures dies durabiles, supervenientes, ac inde gravia ac deteriora illata Symptomata; aded ut nesciam nauseosa magis, stomachoque horridiora subjecta, quam ex Venere. Unde ZWELFFERUS Pharmacopæos rectè monet, ut in remedium acriorum & acidorum præparatione circumspiciant, ne in mortariis & vasis æneis tractentur. Miror ergo, cur renibus, utero, ac partibus genitalibus remedia Venereæ conferre dicantur, nisi forsitan assertum hoc præconceptæ innitatur hypothese, quasi Venus partibus Veneri inservientibus etiam dicata sit vi analogiæ macro & microcosmi, quod satis futile. Hinc potius externo saltem usui, eoque chirurgico, inservit Venus, quatenus pro texturæ suæ ratione acida quælibet absorbet, ac simul hinc saporem ac texturam stypticam seu adstringentem, ac deterisivam & mundificativam, acquirit. Unde in ulceribus mundificandis, consolidandis, in abscessibus putridis purificandis, in gangræna arcenda, usitatissima sunt Venereæ, & præceteris in usu sunt æs ustum, hinc viride æris, & post hujus destillationem caput mortuum seu *Crocus Veneris* remanens. Hæc Chirurgis usitiora magisque polychresta emplastrorum & unguentorum contra ulcera & gangrænas sunt Ingredientia. Cæterum, si si legitime præparata Venus, sententiâ AUTORIS præ omnibus metallis saluberrimam spirat auram, salubremque dat medicinam, imprimis si sulphur ejus volatile, aut pars sulphurea fixior, inde eliciatur; unde sulphur vitrioli Veneris fixum aded nobile dicitur medicamentum. Necessè igitur est, ut corrigatur ejusmodi sulphur volatile & invertatur, ut fiat fixum, si internè remedia ex Venere volumus usurpare.

Quoad Præparata, coincidunt hæc reverà cum Præparatis Martialibus, & eadem ferè producta, mutatis saltim nominibus, exhibent.

Purificatio nota est. Quidam volunt purificare Venerem, si in lixivio calcis vivæ cum sale acuto extingatur post ignitionem: item per extinctionem in aceto, cum sale & tartaro acuto.

Calcinationes sunt variæ: Prædenim solo igne calcinatur, & fit quasi *Crocus rubicundus*, ejusdem valoris externè cum croco Martis constringente, pro ulcerum acido mortificando. Sicut enim quicumque pulveres ex Marte sunt rubicundi, & vocantur *Crocus Martis*; ita quicumque ex Venere flavescunt & rubescunt vocantur *Crocus Veneris*; si sint virides, vocantur *viride æs*. Sæpius etiam fit mentio æris usti, quod est nihil aliud, quam Cuprum calcinatum.

Calcinationes humide in Venere sunt vel *immersivæ*, vel *vaporosæ*.

Quoad *Solutionem immersivam* seu *corrosivam*: alcalia non majus jus in Venerem, quam Martem, habere videntur; unde acidis potius, iisque quibusvis, solubilis existit: Hæc inter sunt Aqua regia, quæ Venerem solvendo lunam ipsi permixtam synceram exhibet: Conf. ERCKERI *aula subterr.* pag. 88. Aqua fortis promptissime solvit Venerem, sed sub dissolutionis actu, concitato intensissimæ effervescentiæ actu, Gas Venereum singulare adscendit; de quo, ut & aliis circa hujusmodi solutionem Phænomenis, videatur BOYLE *Chymista sceptr.* pag. 53. Cum spiritu vitrioli aut sulphuris soluta redditur Vitriolum Veneris cæruleum, ex quo in aqua soluto cum oleo tartari per deliquium præcipitatur *calx veneris* sub nomine *florum vitrioli veneris*; quæ Dosi granorum aliquot non nihil laxat per inferiora, & præsentaneum est remedium in lumbricis: Conf. ZWELFFERUS *Mantissa spagy.* pag. 344. & TIMÆUS in *Epist.* pag. 393. Injectio Martis præcipitat Cuprum sub colore albo: non quod tota Veneris Tinctura sit extracta, sed quod Veneri semper adhæreant particule menstrui corrosivi, quæ obfuscant colorem cæruleum. Cæterum potest reduci, si scilicet talis pulvis cum tartaro seu borace fundatur in crucibulo, tunc enim perfectum acquirit colorem cupri.

Calciniatio Vaporosa est, quando laminæ veneris suspenduntur super menstruum quoddam acidum; sic enim vapores acidi & corroden-tes lambunt Venerem suspensam in alto, ac sensim sensimque corrodunt, unde fit *Crocus omninè viridis*, & quidem *arugo* seu *viride æs* vocatus; cujus generalis appellatio quemcunque crocum seu vitriolescentem substantiam, ex Venere efflorescentem, denotat. Sic vapori aceti expositæ lamellæ veneris, vel si immergantur aceto

vel spiritui vitrioli, & suspendantur in aere, vel cementatæ cum sulphure & sale (hic enim est pulvis cementatorius) exponantur aeri, ex omnibus his *flor viridis* excresecens, seu subtile *Vitriolum veneris* viridis æris nomine venire solet.

Fundamentum consistit in eo, dum laminæ veneris aut aceto immerguntur, aut per cementationem calcinantur invicem, acidum aceti vel spiritus vitrioli aut sulphuris adhæret Veneri, & illam corrodit in talem crocum viridem. Speciatim tamen illud corpus vitriolaceum solet esse, quod parant Galli, & apud nos in officinis est usitatum, qui lamellas Veneris stratificant cum vinaceis recentibus, seu reliquiis istis remanentibus post expressionem succi ex uvis, usque dum integrum dolium plenum fiat: hujusmodi stratificationi unam partem aceti, & tres vel quatuor partes urinæ puerorum affundunt, idque subinde repetunt: permittuntur hoc modo ad tempus in loco calido, unde Vinaceæ successivè incalescunt & eructant spiritum suum volatilem, atque successivè sic laminæ Veneris penitus in rubiginem eroduntur, quæ in massam compactæ ordinariæ viride æs constituunt. Uberiorem qui cupit descriptionem hujus Viridis æris, & quomodo præparetur in Gallia, conferat ZWELFFERI *Apol. contra Tacenium* pag. 203. Solutio hæc & præparatio est planè singularis; quoniam, uti dico, ex vinaceis potest destillari spiritus acidus volatilis, uti demonstrat RESLERUS in *Processibus* modum destillandi spiritum acido-sulphureum ex vinaceis, ut spiritus vinaceorum partim participet de sale tartari volatili, partim de spiritu vini; Unde spiritus planè est singularis. Et hic spiritus in Vinaceis adhuc residens solvit corpora subtrata seu addita, non per solutionem violentam & corrosivam, sed per solutionem amicabilem naturæ & fermentativam: id quod etiam fit in solutione cupri in viride æs. Alias etiam alio modo paratur Viride æs: scilicet si immergantur laminæ Veneris in aqua, in qua soluta fuerunt tartarus & sal commune. Ex orichalco similiter potest fieri Viride æs, sed est lividius, non aded pulchrè viride, aliquantisper nigrescit, & non suavem aded habet colorem. Omnes hæc viridis æris præparationes & solutiones facili negotio possunt reduci in Venerem, scilicet si solvatur viride æs in aqua simpliciter, solutio præcipitetur cum sale tartari, & sic præcipitatur pulvis albus, qui facili negotio in crucibulo fusus abit in Venerem. Hæcque est reductio, quando metallum in substantiam pristinam reducitur.

In *Calcinatione Cementatoria*, quam AVTOR habet No. 5. adhuc notandum: quod laminæ Veneris cementatæ si exponantur aeri, uti dictum superius, efflorescat viride æs; si verò ex AUTORIS manu ductione coquantur, & aqua reponatur, subsidet *Crocus rubicundus*.

Usus viridis æris internus per se est nullus; externè egregius in ulceribus putridis, & gangrænescentibus mundificandis & curandis; Venus enim in usu Chirurgico præ omnibus metallis optima est; Basim unde constituit Unguenti Apostolorum, item Unguenti Ægyptiaci, contra gangrænas & ulcera putrida usitatissimorum. Certè in in usu chirurgico viride æs est medicina elegantissima, imprimis inde paratæ aquæ virides in ulceribus putridis Venereis, & gingivarum putredine egregia. Solvatur scilicet viride æs in aceto destillato vel aqua ebulliat, & adhibeatur.

Ex hoc ipso viridi æris, præter dictum usu chirurgicum, in specie est *destillatus spiritus*, qui vel per se, vel cum aceto, vel cum sulphure destillari solet.

Per se quidem viride æs ritè paratum permiscetur cum ana aut duplo arenæ, & destillatur, sic prodit per retortam igne aperto, vel arenæ forti, spiritus acidus volatilis penetrans, reverà singularis: quod si rigorosiori igni exponatur, viridis acquiritur spiritus, propter hanc causam, quod particule volatiles Venerem secum rapiant.

Secundo modo arugo solvitur in sextuplo aceti destillati, solutio abstrahitur ad siccitatem: remanentia solvitur in aqua fontana destillata, filtratur & ad tertias seu ad cuticulam evaporatur, & in loco frigido concreverunt elegantes crystalli virides, quæ per se igne forti destillantur per retortam, donec nigredo appareat: habetur sic spiritus acidus volatilis, viridis plus minus, prout ignis intensior fuerit, à quibusdam pro singulari *Antiepileptico Valerini* habitus. Crystallificatione hac seu cum aceto imprægnatione Venus aliquantulum magis magisque recluditur, ac similiter in particulas exhalabiles redigitur: Unde non tantum viridiusculus plus minus prodit spiritus, sed etiam, si spiritus hoc modo paratus leni abstractione in fecem redigatur, ex hac ipsa cum spiritu urinæ tinctura cærulea elicitur; Veneris tamen potior pars in capite mortuo remanet. Pro usu medico spiritus hic rectificandus est, & omnis Venus, quantum possibile, separanda, & menstruum erit ZWELFFERI penetrantius, quam acetum destillatum.

Faciliori encheirisi Viride æris calefactum cum aceto destillato, saltem irroratur; pro illius *℥ij.* sufficiunt hujus *℥ij.* sic non minus Venus aperitur, & commodè postmodum destillabilis evadit.

Caput mortuum veneris, post spiritum ex viridi æris destillatione restans, superfuso spiritu salis ammoniaci, dat elegantem tincturam sapphirinam, quæ leviter exhalans dat crystallos cæruleas in Mania per quam proficuas, ut quidam affirmant: saltim id præstabit hæc tinctura, quod decantatæ lunares tincturæ promittere solent.

Jam quoad spiritus hos viridis æris, tam simplicem, quam cum aceto

aceto destillatum, hic est non levis inter TACHENIUM, & ZWELFFERUM; quorum hic in *Mantissa Hermet.* tantum non pro succedaneo liquoris Alcahest hunc spiritum vendit; Ille verò nullo modo à communi aceto destillato differre asserit: Verum, utut in multis coincident mutuo spiritus viridis æris ac aceti destillati, tamen prior hic penetrantior, & magis concentratus est, unde solvendo corpora, v. g. Corallia, perlas, vipers, & alia subiecta, idem ferè spiritus acidus post solutionem denud abstrahi, & pro novis solutionibus sæpius adhiberi potest, ita ut parum ejus cum corporibus solutis jam tum maneat, cum è contrà acetum destillatum ferè integrum cum concretis solutis, Coralliis, perlis, lapillis concorum, &c. remaneat. ZWELFFERUS quidem vult, quod omnino sine amissione virum operetur, quod tamen impossibile est; semper enim de acido adhæret aliquid subiecto corroso. Adhuc participat spiritus viridis æris de sulphure Venereo, in quo Venereo odore non levis virtus medica querenda est, ista saltem, quam adeò deprædicat BASILIUS VALENTINUS cap. 15. de *Rebus Naturalibus*. Uno nomine: essentialiter ferè idem sunt, accidentalibus quibusdam proprietatibus, & inde dependentibus in operationibus varietate plus minus discriminantur: Confert hujusmodi viridis æris destillatus spiritus præsertim pro præparandis aliis remediis Chymicis, tanquam conveniens menstruum, ita ut loco aceti destillati longè commodius in usum vocari queat: vid. ROLFINGIUS, tam in *Tr. de Venere & Marte*, quàm etiam in *Chymia*.

Aliàs spiritus hic, qui per se, egregius est in incidenda quacunque mucilagine, in secernenda quacunque visciditate, sive in ventriculo, sive in pectore, sive in pulmonibus stabuletur: si in pulmonibus, valde convenit in aqua hyssopi à gutt. x. ad xv. in lethargo in aqua quadam epileptica, aqua liliorum convallium, florum tiliæ, salviæ; & cum aqua epileptica composita, in eadem Dosi, in cephalalgia, partim ex cerebro, partim ex stomacho obortis, præsentissima est medicina. Plura qui vult de virtute spiritus viridis æris, conferat ZWELFFERUM in *Apolog. contra Tachen.* pag. 205. item HOFFMANNVM *Clave* pag. 240.

Ex hoc viridi æris paratur etiam spiritus acidus compositus cum gummi ammoniaco, & dicitur vel *spiritus viridis æris cum gummi ammoniaco*, vel *spiritus gummi ammoniaci cum viridi æris*: nempe

℥i. Viridis æris part. iij.

Gummi ammoniaci part. j.

Misceantur invicem, & destillantur per retortam igne arenæ, & prodit spiritus acidus admodum volatilis, unà cum oleo quodam crasso & fœtido, quæ rectificatione invicem separantur, & fit fortiter penetrans, adservetur pro usu.

Hic spiritus mirus est in affectibus pulmonum, quales sunt asthma ex mucilagine crassa, Tussis ex materia crassa & viscida in catarrhis, quos vocant suffocativos: Nam revera tales catarrhi suffocativi sunt suffusiones sanguinis in vasis pulmonum majoribus, & similibus affectibus pulmonum. Item mirabilis est in affectibus stomachi, quando est oneratus copiosa crassa & viscida pituita ac mucilagine: Hanc enim potenter incidit, & volatili aciditate fermentum stomachi labefactum eleganter restituit: miscetur in affectibus pectoris cum *Elixyre pectorali Doct. Michaelis*, in affectibus stomachi cum *elixyre stomachali ejusdem*. In defectu horum compositorum alia substituuntur, quod facile erit iis, qui cognitionem habent simplicium.

Cum sulphure tandem etiam ex viride æris destillatur spiritus reverà singularis, cujus præparationem accuratam ex *sulphuris communis seu crudi* p. j. *viridis æris* p. iij. videbitis in *M. A. N. C.* anno 6. § 7. *Append. 54.* Spiritus hic acidior & fixior est, quàm iste, qui destillatur cum gummi ammoniaco, rectificandus denud, & tunc facile accedit ad vires superioris, utut non sit adeo volatilis, sed acidior.

Aliàs ex his tribus in usu est *spiritus asthmaticus* dictus *Doct. Michaelis*, cujus primus Autor est LANGELOTT, quem multi habent pro secreto. Ingredientia sunt eadem, saltim variant proportionem: nempe

℥i. Viridis æris ℥iv.

Gum. ammoniaci ℥ij.

Sulphur. flavi vel inflammabil. ℥j. ad ℥iij.

Mista destillantur per arenam in receptaculum amplum, & prodit spiritus flatusosus, ac tandem oleum empyreumaticum. Spiritus accuratè per retortam rectificetur, quo ab empyreumate liberatus, subtilis ac penetrans, & in incidendo muco viscido, bronchia oblidente, aliisque affectibus pectoris & pulmonum, efficacissimè evadit. Sed in his destillationibus exactum observandum est ignis regimen, adscendendo nempe per gradus; nisi enim hoc observetur, violentia spiritus omnia disrumpit.

Redeo ad Calcinationem Cementatoriam, cujus beneficio Venus mutatur, nunc in crocum nunc in vitriolum. Fit eodem modo, quo calcinatur ferrum. Cum sale aut nitro instituta, est nullius usus: per stratificationem aut cum sulphure instituta, totum cuprum in crocum redigitur, qui repetitâ aquæ affusione in Vitriolum veneris Cæruleum crystallari potest. Crocus autem cum aqua edulcoratus, est corpus saturatum, nihil valens. Cum

Err. mulleri Oper. Tom. III.

spiritu nitri etiam fit perfectum Vitriolum cæruleum, per se horridum hoc in Medicina, propter vim subversivam stomachi & in micam pulmonibus. Observandum tamen, quod beneficio hujus vitrioli paretur *sulphur illud Veneris fixum*, quod HELMONTIVS vocat *ignem Veneris*, & ex hoc sulphure paratum oleum, *Oleum ignis Veneris* dictum. Certè inter sulphura metallica vi anodyna præfertur reliquis. Est scilicet sulphur istud, quod virtute radicativâ dicitur placare quoscunque furores & excandescencias Archei, ipsique conciliare ideam placabilem: vid. hinc inde in *Tr. de Herbis, Verbis, & Lapidibus*, item in *Tr. Butler*. Ex omnibus metallis parari potest *sulphur Philosophorum benedictum*, cæterum citius ac promptius ex Venere: vid. POLEMANNVS in *Tr. eleganti Germ. de sulph. Philosophorum*; ubi satis fidelis est in suis præparationibus, utut multa promittat, quæ non potest præstare, & sic est deceptor: cujus Theoria quidem vera; Praxis autem in fine tantummodò fallax est.

Hoc Vitriolum Veneris singularem Sympathiam cum morbis habet, unde & hujus sulphure, seu fundamento, oriuntur Curationes Sympatheticæ cum *pulvere Sympathetico Digby*, qui paratur ex *vitriolo Veneris*, juxta tempus caniculari calcinato (videatur *Theatr. Sympatbet.*) ulcera renum & vesicæ curans, hæmorrhagias sistens. Loco hujus pulveris sufficit solum vitriolum Veneris, cui, aut capiti mortuo hujus si immitantur excrementa, ratione virtutis Sympatheticæ in sulphure Veneris non nihil fixiori fundatæ: de quo suo loco fusiùs.

Succedaneum sulphuris vitrioli Veneris fixi ita parari potest, si spiritus vitrioli vel sulphuris misceatur cum oleo terebinthinæ, ut effervescent: Mixture hæc postmodum destillatur, & remanet corpus sulphureum inflammabile, insignem vim anodynam habens.

Ad calcinationem pertinet etiam, quando ex venere cum lapide calaminari fit *Oriebalcum*, cujus compositionem dedi superius.

Porro ad Veneris destillata, quæ inter non ineleganter pertinet ille labor, dum ex Venere, cum sublimato destillata, *spiritum viridem* elegantem parare docet ZWELFFERVS *Mant. spagy.* pag. 344. sicuti etiam hoc facit spiritus vitrioli veneris destillatio deramentis venereis simul per retortam plus minus secum rapiens, unde & nauseosus existit, nisi exactè rectificatus sit. Commendatur in affectibus ventriculi, in anorexia, ubi appetitus est dejectus, & epilepsia, ubi digestio est abolita.

Queritur: *an spiritus vitrioli Veneris habeat prærogativam quandam præ spiritu vitrioli Martis?* PARACELSVS, & ex eo FABER, vocat spiritum esurinum, quia stomachum robustum reddat, ut acquirat vires struthiocameli in digerendo ferro, quæ verba quidem sapiunt hyperbolem, & non tam de spiritu vitrioli vulgari, quàm volatili intelligenda sunt, cui Paracelsus perfectam attribuit curam epilepsiæ: Sed tamen videtur, quod spiritus vitrioli Martis præferendus sit, quia est mitior. Caput mortuum autem hujus spiritus probè edulcoratus est crocus Veneris adstringens: sicuti caput mortuum ex destillatione spiritus vitrioli Martis, si legitime destilletur forti igne, est crocus Martis adstringens, uti videre est in ZWELFFERO *loco allegato* pag. 343. Egregium est remedium stypti cum absorbens, usu externo Chirurgis admodum conveniens.

Extractiones sequuntur, unde prodeunt *tinctura venereæ*, quæ tamen rarissimi sunt usus propter hostilem, quam stomacho faciunt, impressionem: vulgari enim modo præparatæ insigniter sunt vomitivæ; sicut & lunares, quas AUTOR habet *cap. de luna* omnes sunt *tinctura venereæ*: quare cautè usurpentur, quia subinde vomitus excitant. Loco illarum sufficiat tinctura ex viride æris, cujus præparationem videbitis in AUTORE, aut ex hujus post destillationem restitante capite mortuo per menstruum urinosum paratæ; vel extrahitur viride æris spiritu urinæ, sic enim exsurgit tinctura cærulea valde elegans. BOYLE *de Specific. & simpl.* pag. 137. tincturam ex immatura Veneris extrahit cum oleo terebinthinæ. Genuinæ autem tincturæ venereæ sunt, si sulphur Veneris fixum legitime extractum fuerit. Commendatur valde ad affectus capitis, non minus quàm tinctura lunæ, ex eo, quod Venus & Luna sint naturâ ferè congenere, & Venus est Luna immatura cujus tamen veneris sulphur solare quasi, utut immaturum, commodè potest usurpari in affectibus capitis.

Ad extractionem pertinet quoque *Balsamus Veneris*, tam primus, quàm secundus, qui sunt egregii in mundificandis ulceribus cacoethis, quæ aliàs non facile possunt consolidari. Hinc balsamus AUTORIS non est inelegans pro tali cura. Nam observetur, quod viride æris sit egregium simplex in ulceribus malignis & cacoethis; item in ulceribus corrosivis & gangrænosus. Viride enim æs, seu cuprum in viridi æris, nondum est saturatum volatili acido aceti seu vinaceorum, sed tantum est apertum aliquantisper; unde ratione Veneris in ulceribus abundantem & putrefacientem aciditatem absorbet, & ita putredinem & corrosivitatem ulcerum potenter cohibet; sicut viride æris est basis unguenti Ægyptiaci & Purpurei in ulceribus cacoethis, aliisque periculosioribus usitati. Præparationem hujus unguenti videb. in Dispensatoriis, imprimis in *Pharmacop. Augst. 1.* & ZWELFFERI *Pharmacop. Regia*.

Quoad *salificationem*, genuina salia ex nullis metallis, præprimis ex Marte & Venere, possunt haberi; sunt tantum corpora saliniformia per acida corrola: videantur, quæ *supra de salibus* hisce dicta sunt.

Sal Veneris vitriolatum est reverà *Vitriolum veneris* : nam variis modis sunt vitriola veneris : vid. **POTERIUS** in *Pharmac.* pag. 499. Item **MILIUS** l. 3. *Basil. Chym. Part. 3.* pag. 280.

Sequitur *sublimatio* ; sed *processus Autoris* non succedit , & est tantum impostura , dum ipse **AUTOR** fuit deceptus , Quidam flores Veneris cum sale ammoniaco sublimant , sed remedium vomitorium constituunt . Huc pertinet *Primum Ens Veneris* , quod nihil aliud est , quam caput mortuum Vitrioli veneris cum sale ammoniaco sublimatum . Si paretur ex vitriolo Martis , habet dotes , quas **ZWELFERVS** ei adscribit , anodynas & stomachales .

Oleum illud viride viridis æris causticum *Autoris* non negligendum est , propter detonationem istam nitri à venere factam , qua alcalisatum nitrum , non secus atque à sulphure vulgari fieri assolet .

Inter *Curiositates Chymicas* refertur etiam , *Venus alba* , quam ipsam quidam in lunam , sed impostoriè , mutare volunt : vid. **MAROTTE** in *Philosoph. Triplici* pag. 128. Modi sunt varii ; nempe Venus ignita aliquoties , si in solutione salis ammoniaci cum aqua communi extinguitur , crustam acquirit albam æmulam argento , sed sublata eà Venus pristinum vultum acquirit . Item Mercurius vivus cum sale ammoniaco subactus & sublimatus per deliquiū solutus , Venerem impostam elegantem & quasi argenteam reddit : conf. **WILLIAMS** de *Ferm.* pag. 88. Speciatim tamen arsenicum , vel simpliciter depuratum sublimado , vel addito sevo aut alcali in corpus quasi metallicum sublimatum , eleganter Venerem argenteo colore tingit , & quasi in perfectum argentum transmutat , quatenus Veneris acidum arsenicum , tanquam mercuriale subjectum , promptissimè arripit , ac secum unit , indeque concretum quasi argenteum emergit : **KUNCKELIUS** P. 1. *Lit. G. Num. 1.* & P. 2. pag. 42. Jam verò sicuti arsenico in lunam quasi mutatur Venus , ita hodie quidam mediante Zincko Venerem palliare valent , ut nummi aurei seu Ducati inde parentur , qui etiam in lapide lydio subsistunt , & in omnibus aurum referunt , saltem Saturnus in cupella fraudem detegit .

De *Mercurio Veneris* multi sunt qui dubitant : interim non dubitandum , quoniam sunt , qui viderunt , licet non omnes . Facile è Venere quam Marte elicitur , idque beneficio salium alcalium fixorum . **MYLIUS** admodum hunc commendat in cura luis veneris , adeò ut nihil sit elegantius ; utut dubitem , an **MYLIUS** unquam viderit talem Mercurium **D. MICHAELIS** vidit Mercurium Veneris apud Mercatorem , quem accepit à Monacho quodam , & dixit , hunc Mercurium fuisse egregium diaphoreticum , & elegans antipestilentiale . Sunt qui præparant Mercurium Veneris diaphoreticum additione Mercurii sublimati hoc modo :

℥i. *Limas veneris* ℥i.

Mercurij sublimati ℥ij.

Pulverisata misceantur , indatur mixtura cucurbitæ angustæ in balneo Mariæ , & procedatur sensim cum igne , donec liquecant , ut cera ; deinde fracto vitro eximatur , & materia frigidata pulverisetur , & superfundatur spiritus sulphuris aut vitrioli in retortam minorem , in arena per diem naturalem , seu per 24. horas , digeratur , & tandem spiritus vitrioli vel sulphuris abstrahatur ad siccitatem ; materia restans aqua cordiali quadam edulcoretur .

Hoc dicitur superare vires Bezoardi mineralis in iis , qui laborant febre malignâ . Dosis sunt gr. iij.

C A P. XIV.

D E

S A T U R N O seu P L U M B O.

Post duriora sequuntur *molliora metalla* , & ut illa sulphureo-terrea , ita hæc Mercurialia magis sunt . Primarius horum est Saturnus , totus Mercurialis , quatenus plurimum Mercurii crudi non fixi , & valde volatilis , modicum sulphuris coagulantis , & omnium minimum terræ salinæ habet , unde facilè funditur Saturnus absque ignitione ; nam reliqua metalla non funduntur , nisi igniantur , adeoque nulla metalla minus de sale participant , quam Sol & Saturnus , hincque prima est substantia metallica post Mercurium currentem . Ex eo , quoad reliquas proprietates mechanicas , oritur ponderositas , ductilitas , & aptitudo alia metalla viliora , propter horum sulphur acidum , quo saturatur Saturnus , imbibendi omnes terrestres salinas omnium reliquorum metallorum , eorumque peregrina sulphura absorbendi . Hoc ex fundamento instituitur in cupella beneficio Saturni purificatio solis & lunæ . Quando etiam ipsa metalla sunt intractabilia , miscentur cum Saturno & funduntur , sic separat omnia sulphura ; item quando Saturnus funditur cum compositis mineralibus , tunc saturatur à parte salino-terrea Veneris & Martis , imò Jovis , & sic transmutat mineralia hæc in perfecta metalla . Vocatur Saturnus ex eo , quoniam dicitur respondere Saturno microcosmi seu spleni , quoniam medicamenta Saturnina præ reliquis dicata sunt spleni .

Quoad *proprietates Medicas* , concretum quasi alcalinum constituit , minimum acidi nativi obtinens ; unde quovis alio acido ex-

traneo saturari appetit , illudque promptissimè imbibit , & cum eo texturam non nihil stypticam constituit , ut *Mechanica chymica* quorumvis acidorum cum Saturno ostendit . Hinc & acidum ignis promptissimè appetit , & cum eo pondere crescit : de quo pondere conf. **HOFFMANNI** *Clav.* pag. 245. *segg.* Idem fieri etiam solet cum Marte , coralliis aliisque , acidum ignis appetentibus . Sed tamen , dum subiecta quædam in igne crescunt pondere , hoc non universaliter ex acido ignis derivandum ; nam à quibusdam corporibus pondus in igne ex subsidencia particularum , indeque textura arctiore & densiore , v. g. in regulo antimonii , contingit : de quo conf. **KUNCKELIUS** *Obs.* P. 2. pag. 33. Dubium autem : an uti suo modo ex igne , ita etiam ex aqua vel aere accrescat ac ponderosior fiat Saturnus ? De aqua prostat effatum *Commentarii in Erckeri Aulam subterraneam* p. 224. Cuprum in aqua decrefcere , Saturnum verò accrescere , quod tamen à sordibus occulto-acidis Saturno adhærentibus dependere magis videtur , quam ex propria vi Saturni multiplicativa sui . Quoad aeris vim , res altioris videtur indaginis ; testantur enim plurimi , de quo etiam videatur **HOEFFERI** *Herc. Med.* pag. 398. quod Saturnus reverà pondere augeatur , si sub dio conservetur , ut pluviam vel aerem suscipere possit , & si matrice suâ , id est terræ cavernis , destituatur ; sicut etiam in testis aeri expositis per multos annos , fit ponderosior . Sanè relatum mihi est *Freibergæ* à summo fodinarum Præfecto , quod in fodina dicta , *Germ. die Halsbrucke* , scorix Saturni semel exhaustæ , aeri expositæ , per triennii præter propter spatium de novo animentur , novoque Saturno imprægnentur , ut denuò metallum largiantur ; quod tamen non alibi . Forfan ergò , dum copiosæ plumbi mineræ quotidie in dicto loco funduntur , exhalantes volatiliores distillarum minerarum particulæ exhaustis his mineris se insinuant , & à dictis Scorix quasi magneticè attrahuntur , quæ exinde aptæ redduntur novo fundendo metallo .

Communissimum aliàs metallum , & in quibusvis ferè mineris , plus minus tamen , reperitur : sæpiùs purus in vena sua invenitur , ut plurimum tamen de luna simul participat , ita ut nullus ferè detur Saturnus sine luna commercio : conf. **ERCKERI** in *Aula subterranea* pag. 33. Hinc enim est , quod in testa probatoria calcinatus semper ferè relinquat aliquid de luna perfecta , adeò ut in se adhuc contineat primum ens lunæ . Imò dicunt : si fiat talis Calcinatio Saturni in radiis solaribus beneficio vitri lenticularis , quod loco granulorum lunæ semper remaneant aliquot granula solis , quod scilicet beneficio radiorum solarium luna ista transmutata sit in perfectum solem . Interdum Saturni mineræ simul etiam de antimonio participant , utpotè in radice cum Saturno quodammodo conveniens : Unde etiam corpus antimonii , minerale licet , tamen sulphure metallico Saturnino constare dicitur , propter convenientiam , quam habet cum Saturno . Facile tamen ab antimonii contagio depuratur , si Saturno fuso Mars adjiciatur ; ferrum enim promptè roditur ab antimonio sulphureo , quod à Marte absorptum , plumbum ita purum dimittit : Conf. **ERCKERS** pag. 57. & 272.

Cæterum plumbum non solum crudum & perfectum , sed etiam ejus minera , vocatur in usum Medicum . Fertiliior plumbi minera speciatim *Germ. Glantz-Erz* dicitur , Latinis Galena , quæ idem est cum Veterum plumbagine seu molybdæna , utut & plumbum scriptorium , speciatim molybdites , quibusdam dicatur . Minera hæc Saturni eligenda est in vere vel Canicularibus scilicet diebus , etiam sole in Leone existente & lunâ plenâ , vel paulò ante est effodienda ; sicut enim præ cæteris possidere dicitur virtutes nobiliores .

Valde etiam Saturnus cognatus est Jovi ; differunt tamen

1. Ratione munditiei . Nam Saturnus magis mundus est ; è contrà Jupiter immundus .
2. Differunt difficultate Calcinationis , dum Saturnus difficultus , Jupiter facilis calcinatur , propter copiam sulphuris superficialis . Hinc
3. Sulphur Saturni Mercurio ejus pertinaciùs conjunctum est , hincque in igne respectivè constantius ; quod non fit in Jove , in quo copiosius sulphur luxuriat , minus Mercurialis substantiæ commistum , indeque in igne dissipabilius .

In hoc tamen utrique conveniunt , quod Mercurium vivum facile cogat ac coagulent in consistens corpus ; si scilicet plumbo fuso & leniter denuò coagulato in foveam factam immittatur Mercurius vivus , qui coagulatur in massam duram , quem coagulationis modum docet **BOYLE** *Hist. Fluid. & Firm.* pag. 115. Idem experimentum cum regulo antimonii succedere primus docuit **WEDELIUS** *Pharm.* pag. 173. Nempe exspirare aliquid in Saturni hac fusione & calcinatione , extra dubium est ; unde & tali , licet insensili , fumo Saturni Mercurius quodammodo figitur . Sunt etiam , qui affirmant , & laminas Talcis antimoniali fumo calcinari posse , ut in Venerem redigi queant . Dubium tamen videri possit : an integrum , & non immutatum metallum , hac ratione in auras redigatur ? utut reverà nil adsit , quod separationem quandam partium in Saturno facere possit : hinc & talis Saturni fumus halitu haustus supra & infra purgat ; conf. **BOYLE** *citato loco* p. 116. Mirabile est in plumbo , quod in catinis ex Saturno paratis soleat coqui muria in fontibus salinis , ut evaporatione phlegmatis coaguletur sal ;

vastamen plumbeum non liquecat: quod etiam miratur HOEF-
FERVS in Herc. Med. pag. 398. uti hoc Halæ Saxonum & Lane-
burgi conspiciunt; nec non Salsfeldi, ubi pro alumine & vitriolo co-
quendis & conficiendis vasa plumbea adhibentur.

Porro, licet plumbum sit Mercuriale metallum, per addita ta-
men quodammodo inflammari potest, si nempe granulatus misceatur
cum ana sulphuris, & hoc inflammatur; apparebit sic flamma
potentior longè & acutior, quàm ex Venere vulgari; repetitur hoc
aliquoties, idque tamdiu, donec non amplius flagret Saturnus.
Hoc modo alteratus Saturnus promptâ fusione abiecit in vitrum, dum
præcedente deflagratione propriè dictæ ac puriores Saturni partes ab-
sumptæ sunt. Vitra enim ut omnia, sic & omnium metallorum,
sunt ex alcali colliquescente cum terra.

Aliàs facillè Vitrum Saturni fieri potest, si Minii part. ij. cum
pulvere silicium fluviatil. calcin. p. j. in crucibulo forti igne fun-
dantur, & hinc in vitrum effundantur, quod iterum in perfectum
Saturnum reduci denuò potest, pondere tamen & quantitate dimi-
nutum. Vitrum hoc habetur nunc nigrum, nunc rubrum, nunc
flavum, prout ex Saturno plus minus calcinato fuerit factum: si
enim vitrum hoc paratur cum pulvere silicium, habetur vitrum sma-
ragdinum, Germ. *eingrun Glas*, cum calce viva rubrum.

Ufus vitri Saturni per se facti est, quod habeat vim non nihil la-
xativam, quam in fusione in aqua de se fundit, ut vitrum antimo-
nii; & ita vinum laxativum facere solet.

Ex supra dictis patet Ufus medicus, quod nempe externè & inter-
nè imprimis valeat in absorbendis acidis, præsertim fixis plus mi-
nus manifestis, cum quibus se associat; hinc concretum dulce &
quasi urinosum emergit. Unde cum interni dolores, ardores, ru-
bores, &c. ex acido oriuntur, hoc vero usu Saturni absorbeatur,
vulgò etiam Refrigerare ab effectu dicitur; dum hæc refrigeratio
non consistit in frigoris efficacia, sed textura sua materiali, qua
acidum absorbet, & hinc ex mutata sui textura vim adstrictoriam
aliqualem acquirit. Propter vim acidorum absorptivam præfertur
adhuc Marti; cum Martialia Acida tantum fixa, Saturnina verò
Acida quælibet, etiam subtilissima, sibi affigunt. Internè ergo in
acidis hypochondriacis, scorbuticis, splenicis, præsertim Me-
lancholicis & Maniacis, item, uti vulgò vocant, atrabilaris ab-
sorbendis & edulcorandis, singulare est remedium Saturni. Sanè
exempla novi malo hypochondriaco confirmato correptorum, item
Melancholia hypochondriaca graviter afflictorum, Saccharo Satur-
ni curatorum. In colica biliosa dicta, item phthisi ex acido acri
corrodente, egregius est Saturnus. Ac sanè in omnibus dictis affe-
ctibus chronicis singularis est ejusdem usus. Hoc mali ipsi affricare
solent, quod Saturnina remedia nempe Venerem extinguant, ma-
resque impotentes reddant, quod tamen traditio est vulgaris, &
commentum debito experimento aut solidâ observatione nondum
stabilitum. Externo usu rectè à PARACELSO dicitur quarta
Columna Chirurgiæ, quatenus & inflammationes, ardores, ru-
bores, dolores, tumorum, abscessuum, omnium ulcerum, & simi-
les omnes externarum partium affectus, omnium optimè curat Sa-
turnus, absorbendo nempe & destruendo in se volatile & subtile
illud corrosivum plus minus acidum, quod partes molles depascit
in ulceribus, in specie malignis, inveteratis, cancerosis, & cacoe-
theis &c., & effervescendo in locis intercutaneis ardores, & pun-
gendo fibrillas nerveas intensissimos dolores concitat; adeò ut
istud fermentum corruptivum acidum imbibitum à Saturno dul-
cescat, uti infra patebit de Saccharo Saturni. Hinc ordinariè
Unguenta & emplastra chirurgorum cerussa, lithargyrium, mi-
nium, plumbum ustum, Saccharum Saturni, ac similia ingre-
diuntur, seu primariæ bases: imò ipsæ Saturni laminæ ulceribus
manantibus impositæ seu applicatæ, egregiè conferunt. Præterea
ambustis mirificè confert, in quo casu excellit butyrum Satur-
ni dictum, ex Saturno in aceto soluto, & hinc cum oleo ro-
faceo vel oleo raparum in butyri consistentiam per agitationem in
mortario plumbeo redactò, ambustis egregium remedium, præser-
tim recentibus suppeditat.

Cosmeticus præterea est Saturnus, quatenus acidum illud sub-
tile, quod in gutta rosacea, in pustulis scabiosis, in tuberibus, va-
ris, ac faciei pustulis inest, corrigit: qua ratione etiam oculorum
malis, his præsertim, quæ ab acriori lymphæ & acidioris oriuntur
medetur.

Ut Saturnus commodè possit usurpari, præcedant in specie Præ-
parationes, inter quas convenit

I. PURIFICATIO.

AUTORIS hic modus est genuinus; optimè tamen fit se-
quenti modo:

24. Plumbum:

Fundatur in crucibulo, & sic in fluore per horæ quadrantem re-
linquitur: dehinc iniiciatur parum salis ammoniaci, & agitur pau-
lis per spatulâ ferreâ, donec sal ammoniacum in auras abierit; tunc
impuritates supernatantes abjiciantur, & habebitur plumbum instar
lunæ splens & candidum, qui depurandi modus etiam valet in Jo-
ve depurando.

Estmuller. Oper. Tom. III.

Etiam alio modo fit Depuratio Saturni, à feculentia seu sulphu-
reitate denigrante, idque compositione amalgamatis Saturni cum
quarta parte Mercurii, amalgama hoc pistetur in Marmore, &
misceatur cum ana salis gemmæ & salis communis, & pistantur,
donec sale vadat nigrum; tunc cum aceto forti lavetur falsedo, ite-
rum pistetur cum sale, & lavetur falsedo cum aceto, idque toties
repetatur, donec nihil appareat nigredinis; pulverisetur iterum,
& misceatur cum ana salis dicti, & ebulliat in aqua, sic tota exibat
nigredo; tum cum aqua ebulliente sæpè separetur ab eo falsedo, &
plumbum album instar lunæ evadet.

Amalgama hoc Saturni cum Mercurio in usu externo est pro ulce-
rum rebellium acido corruptivo infringendo: sic in AUTORE
L. 2. c. 53. No. 12. ex communicatione Clossæ Emplastrum prostat,
cujus ingrediens amalgama tale est, ad cujus imitationem plura
alia facillè concinnari possunt, in eundem usum chirurgicum adhi-
bendo.

Post purgationem sequitur

II. CALCINATIO, quæ est

1. Incineratoria quando plumbum fustum continua agitatione in
calcem cineream convertitur: vid. AUTOR.

Hinc sequitur 2. Reverberatoria, quando plumbum jam calci-
natum continua reverberatione in ochram plumbariam factitiam
(Germ. *Blaygelb*) flavescit, tandem rubescit, & in pulverem cinna-
barinum Minium dictum convertitur: quò diutius agitur, eò ru-
bicundior em acquiritur colore.

In hac calcinatione duo sunt consideranda:

1. Quod in ista calcinatione Saturni Minium augeatur pon-
dere.

2. Quod Minio, ut rubicundo, facillè omnis rubedo demi-
possit.

Quoad I. Minii Saturni augmentatur pondere 3j. hujus ratio est in
igne, cujus particulæ acidæ plumbo adhærent, & ita ejus pondus au-
gent; partim in particularum ætiorè & densiore textura. Patet
exinde, quia cum alcalibus minium reducitur in plumbum ejusdem
ponderis, quo primò fuit.

Quoad II. Fit beneficio salis ammoniaci: Nempè mistum minium
cum sale ammoniacò, & aliquoties ab eo sublimatum, illud in for-
ma calcis gryseæ in fundo subsistit.

3. Calcinatio Cementatoria fit beneficio strati super strati cum sul-
phure, uti habet AUTOR: sic enim fit, ut sulphur accensum be-
neficio spiritus acidi corrodatur plumbum: & hoc est Plumbum ustum
offinarum.

Ad Calcinationem Cementariam pertinet etiam elegans opera-
tio: scilicet Granulatio Saturni, item Jovis, quæ fit cum calce
viva: Nempè Plumbum vel Stannum ducantur in minutissima,
quantum fieri potest, filamenta, cum quibus & calce viva fiat stra-
tum super stratum in crucibulo, observando cautè, ne filamenta
ista se mutuo contingant. Adhibeatur successivè ignis, donec hic
intantum increseat, ut sufficiat fundendo plumbo, sed non am-
plius: quo factò, refrigerata materia cum aqua simplici probè elota
subtilissimè granulatum plumbum & Jovem emittit.

Alio modo, fuso plumbo vel Jovi sal immiscetur, ita ut particula-
tim injiciatur, & sedulò agitur, subigaturque cum spatulâ:
loco salis etiam mixtura & ex sale & nitro sumi potest. Cum
in minima discessit mixtura agitatione ista, refrigerata massa sal a-
qua affusa solvitur & eluitur, restitante postmodum metallo sub
forma granulorum.

Calcinatio Immerfiva seu solutio fit ordinariè per acida quælibet.
Notabile tamen est etiam, quod & lixivialia jus habeant solvendi
plumbum, ut patet in lixivio decoctionis lithargyrii, pro tin-
gendis ad nigredinem pilis usitato, de quo conf. TACHEN-
NIUS Hipp. pag. 44. Dubito tamen, an idem jus sit lixivii in plum-
bum crudum, cum alcalia in eundem non agunt, nisi priùs calci-
nando cum igne in lithargyrium redactum, adeoque acido ignis jam
ante imprægnatum sit. Acida verò facillimè solvunt plumbum, &
ab eo dulcedinem acquirunt, quæ solutio filtrata & blando igne
non nihil evaporata, in loco frigido concrevit in crystallos, sal,
saccharum, & Vitriolum Saturni appellatas. Communiter fit cum
aceto, secundum normam ab AUTORE præscriptam Minium
in eo solvendo. Loco minii potest etiam lithargyrium sumi. In-
terim tamen cum aceto destillato, cum nitro acuto, similes &
elegantiores & meliores crystalli in usu medico fieri possunt, qua-
les valde commendantur à Crugeto in putredine oris cap. 2. in lib.
Chymischer Fruling: item cum spiritu viridis æris dulces & elegan-
tes admodum crystallos suggerit. Imò cum tartaro etiam Saturnus
tractatus paria ac cum aceto habet producta.

Saccharum hoc Saturni mediocris depurationis & exaltationis gra-
tiâ aliquoties cum aceto destillato denuò solvatur, hocque ad cry-
stallificationem usque avocetur; Imò tandem, si cum spiritu vini
dissolvantur hæ crystalli, post spiritus illius sufficientem abstractio-
nem in crystallos purissimas concreverunt. Notabile etiam est, quod
idem saccharum cum spiritu formicarum si destilletur, spiritum
planè acidum fundat, eò quod in aciditate illa spiritus formicarum

nihil aut aurum sulphurei lotiter: unde vel sponte patet, quod ille, qui ex Saccharo Saturni communi destillatur spiritus & oleum, non Saturni, sed aceti sint proles.

Usus hujus *Sacchari Saturni* quod attinet: est medicamentum polychrestum, & multi usus; Nam utur corrosio fiat plumbi beneficio aceti vel alius acidi pro Saccharo Saturni, Saturni tamen corpus ab acidis istis apertum, non verò perfecte saturatum est; hinc vim habet absorbendi quæcunque acida vitiosa, & compescendi effervescentias & phlogoses subitaneas ex vitioso acido in intestinis effervescente natas. Vulgò refertur Saccharum Saturni inter remedia splenetica primaria in omnibus affectibus ab acido oriundis atque contumacioribus; & ob id in specie in affectu hypochondriaco, & Melancholia hypochondriaca, est singulare remedium, ubi præmissis vomitoriis solum saccharum Saturni sufficit, beneficio cujus aliquot curatos à Melancholia hypochondriaca novi. In scorbutico quoque egregiè prodest; unde in erysipellate scorbutico, cum vitio splenis pronato, singulare experimentum est. Quidam aliquando laborabat erysipellate splenetico, qui aliis nullis cessit remediis, nisi sale seu saccharo Saturni assumpto, ex cujus usu interno omnino nigricans ex corpore facta fuit excretio cum reconvalescentia ægri. In Colica egregium est remedium, imprimis si sit à bile, quam vocant æruginosam, de qua notum est, quod ibi abundet acidum. Præterea sal seu saccharum Saturni à quibusdam multum commendatur ad curam pestis ex eo, quoniam scilicet malignæ influentiæ Saturni pestem inducant; unde etiam medicamenta Saturnina eandem curent; certe tamen per se maximi sit à multis in peste curanda, uti etiam in quibusdam febribus ardentibus & malignis multum commendatur ex eo, quod mirificè sanguinem edulcoret. In diuturniore & contumaciore quartana, cum splene affecto, Saccharum Saturni cum lapillis cancerorum conjunctum, aliis irritis maxime proficuum est remedium, si præmissis universalibus ante paroxysmum propinetur; v. g.

Lapilli cancer. præp. 3ss. ad ʒij.

Sacch. saturni ʒss. ad gr. xv.

M. f. Pulv. ante paroxysmum propinandus.

Præsentissimum etiam dicitur cordiale sal Saturni, si misceatur cum pulveribus Bezomidicis, & ita usurpetur; Sed hoc subinde acida corporis nimis figit, & sic vel morbus tantum palliatur, vel in recidivam ejusdem, si non atrocior, degenerat. Quidam ejus usum mulieribus sterilitatem, & maritis impotentiam, inferre credunt. Verum hoc est falsum, cum, ceu supra dixi, nulla profuerit sufficientia experimenta, quæ hoc persuadeant: Nata hæc opinio exinde est, quod Saturnus à Medicis vulgò frigidus censeatur; quod tamen nihil est, & metus inanis. Ex hujus *Sacchari Saturni* part. ij. & *vitrioli Martis* p. j. invicem mistis, probèque tritis emergit mistura facile liquefscens & rubescens, quæ cum spiritu tractata *fluram* elegantem, vulgò *antiphlogiscam* dictam, constituit, & maximam partem de Saturno, parum de Marte participat, omnibus usibus, quibus Saturnus conducit, interne conferens: Conf. *HOFMANNI Clav. pag. 247.* & *WEDELIUS Pharm. pag. 231.* Valde simul adstringit, cum invertatur sapor plus minus austerus, & post præcipationem in viis primis factam acidum plus minus corrigat & absorbeat: Unde & ingens habetur secretum in consolidandis pulmonibus exulceratis, & in consolidandis aliarum partium exulcerationibus;

Externe saccharum Saturni valde convenit in quacunque inflammatione aut ardore cujuscunque partis, dum mirificè omnes inflammationes, ardores, & ipsa erysipellata sistit, indeque valde refrigerare dicitur Saturnus, Unde in inflammatione oculorum Saccharum Saturni mistum cum aqua rosarum, plantaginis, euphrasæ, &c. applicatum, valde inflammationes compescit; Unde etiam in variolis ad præservandos oculos eodem modo adhibetur, in quo casu optimo consilio unum alterumve granum camphoræ additur. Similiter mistum cum oleo rosarum dat *Unguentum* elegans, quod *ambustiones* curat, sicuti omnia reliqua ex plumbo parata remedia. In cancro, in ulceribus quibuscunque malignis & rebellibus, &c. item cum inflammatione conjunctis, Saccharum Saturni est optimum; in inflammationibus & excoiationibus partium, & similibus affectibus aliis, valde convenit Saturnus & saccharum Saturni. Unde etiam tot sunt unguenta & emplastra in officinis, ut emplastrum album coctum, de spermate ranarum camphoratum, Emplastrum nigrum Helmontii, Emplastrum Norimbergense, Emplastrum mirabile seu ex alcalibus *Tachenii in Morbor. Princip. p. 177.* in podagra egregium, quod sit

Receptiendi Ol. rosati, vel etiam Olivæ ʒij.

calefiat in sartagine, adde

Sapon. Ven. ras ʒiv.

liquefacto sapone adde

Cerussa,

Minian. ʒiv.

Coqv. lentissimo, ac lampadis quasi igne, continuò movendo pistillo ligneo, ut f. emplastrum coloris incarnati aut albicantis.

Huic refrigerato ferè, aut circa finem, si lubet aut necesse, *camphoræ cum spiritu vini solutæ ʒj* item pro vulneribus & ulceribus *alumen*

ustum, addi potest. Unguentum item de cerussa, unguentum de minio, &c. quorum omnium basis est Saturnus, & etiam inter alia Saccharum Saturni. Et quidem pro tali externo usu Saccharum Saturni dissolvitur in aqua appropriata; alii verò sal seu Saccharum Saturni reponunt in cellam vel locum frigidum, ut liquefcat, & abeat in liquorem, qui liquor vocatur *oleum Saturni per deliquium*; quod oleum ad omnia ea modò dicta valde est proficuum. Convenienter potest misceri cum aqua Calcis vivæ pro usu externo in quamplurimis affectibus: Unde ex hoc liquore & beneficio hujus liquoris fit *Balsamum Saturni*, linimentum magni momenti in morbis; si scilicet recipiatur *Calx viva*, & simul *Saturnus* in aceto destillato solvatur: Hæc duo invicem misceantur cum oleo appropriato, & agitando abeunt in consistentiam butyri & unguenti, valde convenientis in morbis externis superius dictis, Saturnus ulterius est elegans cosmeticeum; Unde in pustulis faciei, in gutta rosacea, item in scabie & similibus affectibus aliis, summum est cosmeticeum Saccharum Saturni.

Simili ratione, atque ex plumbo, ex minera ejus cum spiritu nitri præparari possunt crystalli & Saccharum Saturni: Scilicet solvitur *minera Saturni*, vel per *acetum destillatum cum spiritu nitri acuatam*, vel *spiritum nitri* solum: Solutio filtrata & leniter evaporata in loco frigido concrevit in crystallos, quæ crystalli præferuntur iis, quæ parantur ex Saturno jam fuso & calcinato: laxant leniter, & alterant egregiè: tamen in malo hypochondriaco, in mania, & similibus affectibus valde sunt utiles & proficue, adeo ut etiam desperatos in tali casu curent.

Ad hanc Sacchari Saturni præparationem pertinet etiam *Saturnus fulminans*: nempe si solutio cum aceto destillato facta ad siccitatem usque abstrahatur, facillimè, si tantillum ignis fuerit intensior, instat auri fulminantis fulminare solet, omniaque edificere: id quod etiam fit, si Saccharum Saturni paratur cum aceto destillato, cum spiritu nitri acuat; nam & sic sub exsiccatione nimia fulminare solet.

Ex solutione Saturni per acida facta denud præcipitari potest Saturnus; id quod præstant tam alcalia, v. g. Oleum tartari per deliquium, uti insinuat *AUTOR* sub Tit. *Magisterium Saturni*, quàm etiam spiritus salis vel spiritus vitrioli; qui spiritus solutionem hanc in Magisterium candidissimum præcipitant, quod tamen nihil valet. Præfertur potius saccharum Saturni, quoniam Magisteria hæc, cum duplici sale consent, non sunt adeo proficua. Tutius autem & magis efficax est *Magisterium cum spiritu urinoso præcipitatum*; pulvis sic elegans candidus emergit, & præ aliis remediis Saturninis in forma sicca satis conveniens.

Pertinet huc *Saturnus corneus* ex solutione cum spiritu salis præcipitando paratus, facile liquefscibilis, ac promptè in Mercurium vivum redigibilis: de quo conf. *BACHERUS Phys. subterr. pag. 461.* Idem ferè obtinetur à præcipatione solutionis istius cum muria seu solutione salis communis in aqua; cadit enim sic *Magisterium Saturni volatile*, ac additis convenientibus sublimabile, quod *AUTOR* sub nomine salis Saturni volatilis insinuat. Nempe in metallicis sal commune & nitrum effectus habent ferè contrarios; dum nitrum figit, sal commune volatilifcat, ut in luna cornea, Saturno corneo, butyro antimonii, quod figitur per nitrum, ceu hoc manifestum est. Imò Saturnus in aqua forti solutus, & spiritu urinæ præcipitatus, planè amplius reducibilis non est.

Calcinatione Vaporosa paratur Cerussa, modo ab *AUTORE* insinuato, ubi acetum corrodit lamellas Saturni suspensas in pulverem album, simili modo, ac calcinatione vaporosa ex laminis Veneris oritur ærugo seu viride æs: estque Cerussa reverà nil aliud, quàm subtilius Saturni saccharum seu sal. Et quidem pro usu medico fieri solet saltem eum aceto modo vulgari; pro usu verò Alchymistico convenienter fit cum aceto destillato, in quo aliquantum salis ammoniaci solutum sit, si enim pulcherrima & subtilissima habebitur Cerussa.

Quidam recipiunt laminas Saturni, quas immergunt spiritu vitrioli acri, & suspendunt in aere, donec Cerussa sensim sensimque efflorescat.

Usus Cerussæ imprimis externus Chirurgicus, & ad eosdem usus potest adhiberi, ad quos externe adhibetur saccharum Saturni, imprimis in usu cosmetico, intertrigine infantum, cancro occulto, & gangræna incipiente, inflammationibus quibuscunque, v. g. erysipellate, cum myrrha, farina secalina, & tantillo camphoræ; in arboribus hæmorrhoidum, & ambustionibus, e. g.

24. Ceruss. q. v.

Misc. cum oleo rosac. in mortario saturnino, & fit unguentum optimum.

Cæterum antequam externe adhibeatur, depuranda est bene, & abluenda cum aqua calida simplici. Nam nisi hoc fiat, cerussa hæc, quam mulieres exoptant ad faciem dealbandam, dentes earum reddit nigros, corrosos, & inducit fetorem oris: quod aliquantisper potest præcaveri, si bene abluatur, & moderate usurpetur.

Sequitur

III. DESTILLATIO

Saturni ex Saccharo: Nempè

24. *Saccharum Saturni*, & destilletur per retortam: sic acquiritur spiritus ardens.

Processus autem totus **AUTORIS**, aliàs ad eòd famofus, est nugatorius: Quicquid enim liquidi inde habetur, reverà nihil aliud est, quàm proles destillati aceti, seu spiritus vini ex aceto destillato regeneratus. Oleum etiam flavum & rubrum est acetum concentratum, sub forma olei prodiens, nullo modo ex Saturno. Dixenim supra, ubi de coralliis, in aceto esse inclusum spiritum vini: quod si vel in solutione Saturni partes acidæ obstinatè adhæreant Saturno, ex ista adhæfione harum partium in destillatione volatiliores sunt sui juris, & leni igne prodeunt. Unde omnes facultates, quas adscribunt huic spiritui vel oleo Saturni, sunt nugæ, & nullas alias obtinent, nisi quas habet spiritus vini: & eò meliùs succedit hæc destillatio, si saccharum Saturni, ne tam citò in corpus redeat, pro discontinuatione sui cum triplo aluminis usti destilletur. Nam quod spiritus & olea hæc non sint ex Saturno, patet

1. Quia alia menstrua, si adhibita fuerint, ut supra de formicarum spiritu dictum, idem effectus ac destillationis productum non acquiritur.
2. Quia in coralliis cum aceto destillato solutis eadem ferè producta destillando acquirantur.
3. Quia caput mortuum ex destillatione olei & spiritus ardentis facillimè sive spontè, vel alcali resuscitativo, v. g. sale tartari, vel cum borace, vel alio alcali fixo addito, in crucibulo fusum facillè in antiquum plumbum reducibile existit, quod accipi potest pro præparatione sacchari Saturni: Conf. **BECHERUS** *Phys. subterr. l. I. pag. 412. & 427.* item **HOFFMANNI** *Clav. pag. 250.*

Utut autem falso appellatus spiritus iste Saturni nihil de Saturno participet, oleum tamen quædam ramenta Saturni secum rapere haud impossibile est, dum sub oleo reconditum acidum pertinaciùs particulis Saturni adhæserit, & ita quasdam earum secum per retortam rapuerit. Veram autem destillationem habebitis paulò inferius.

Num. 4. habet **AUTOR** oleum Saturni balsamicum, quæ destillatio est nugatoria. Ex saccharo Saturni & oleo destillato terebinthinæ, mutuâ unione fit *Balsamum Saturni terebinthinatum*, quem describit **ZWELFFERUS** *Maniffa spagyr. pag. 348* item **HOFFMANNUS** *Clav. pag. 251.* nobilissimum est remedium in gonorrhœa virulenta, & quibuscunque partium internarum exulcerationibus, imprimis si addatur camphora. Sed non æquè succedit præparatio. Encheirises quædam latent non omnibus cognitæ: Suspicio tamen meliùs successurum negotium, si saccharum Saturni pulverisatum lenissimo igne calcinatur, ut quasi incipiat fumum emittere, atque ita saccharum hoc calidum immittatur oleo pro parando exinde *Balsamo rubicundo*, quæ rubedo tamen non est Saturni, sed tantum ex unione spiritus terebinthinæ cum saccharo Saturni. Quod Balsamum, dum **AUTOR** destillare satagit, frustra laborat; nihil enim aliud etiam præterquam nudum spiritum & oleum terebinthinæ recidit, parum de particulis Saturni participans. Huc pertinet oleum Saturni rubrum in oculorum vulneribus & inflammationibus mirabile: Videatur *Agricola in Chirurg. parva pag. 152.*

Ad hæc Destillata pertinet etiam non inelegans & curiosa *Destillatio sacchari Saturni cum spiritu vitrioli*, quam videbitis in **HOFFMANNI** *Clav. pag. 250.* Ipse processum communicatum accepit à Doct. **MICHAELIS**, & bonâ fide consignavit: sed in fine mancus est. Unde qui curiositatis gratiâ eum elaborare voluerint, ita pergant, quando nempè eòd proventum est, donec post cohobationes per iteratas destillationes totaliter uniantur, postremò igne valido in arena aut cineribus iterum destillent, ponant in phiola in digestionem fimi equini, diligentissimè claudendo sigillo Hermetico, ultimò destillent per phiolam in balneo Mariæ fervente: destillatum illum liquorem servant tanquam præstantissimum thesaurum & panaceam Medicam, quæ calcibus metallicis, Philosophicè præparatis, solvendis, & in liquorem potabilem reducendis, sufficit. Estque omnium morborum, etiam qui fixas radices egere, salutaris Medicina.

Destillatio autem, de qua jam supra dictum, etiam instituitur cum Mercurio sublimato, mediante quo ex minera Saturni parari potest destillando liquor gummosus instar butyri antimonii. Modus non inelegans est hic:

24. *Mercurii sublimati,*

Minera Saturni, v. g. an. 155.

(sed necesse est, ut sit minera Saturni paulò volatilior, minùs fixa, Ger. *einflüchriges Bley-Erz*: nam cum minera Freibergensi non succedit) Mistura hæc destilletur per retortam in modum butyri antimonii, & sic obtinetur *Butyrum Saturni*. Rectificetur hoc butyrum Saturni; uti & cinabaris Saturni, quæ simul adhæret collo retortæ, est rectificanda. In hac destillatione obtinetur etiam simul Mercurius currens, sed non est Mercurius Saturni, sed tantum Mercurius

Ettmülleri Oper. Tom. III.

vulgi in minera delitescens. Si abstrahatur hic liquor à Saccharo Saturni, fit liquor rubeus admodum dulcis, egregiè usus externi in ulceribus corrosivis & depascentibus: sin verò butyrum antimonii recens, vel butyrum Saturni rectificatum mineræ Saturni affundatur, & denuò per retortam destilletur, acquiritur tandem genuinus Saturni Mercurius: nam prior Mercurius ex sublimato revivificatus se sublimavit: si ergò denuò recenti mineræ misceatur, genuinus Mercurius Saturni prodit.

Ex hoc Butyro Saturni *Bezoardicum Saturninum* præparari potest more consueto cum spiritu nitri, eadem ratione atque fit ex butyro antimonii *Bezoardicum minerale*, quod Bezoardicum Saturninum singulare remedium est in peste, quæ per similia fixa & Saturnina remedia optimè curatur, scorbuto, malo hypochondriaco, melancholia hypochondriaca, pleuritide, &c. Sudoriferum enim est egregium. Idem butyrum cum aqua, eodem modo atque butyrum antimonii, præcipitatur in pulverem album instar Mercurii vitæ; qui pulvis etiam est blandè purgans per inferiora, conveniens in purgandis morbis Melancholicis & Splenicis; ac cum spiritu nitri in Bezoardicum Saturninum figi potest.

Pulvis hic, ac Bezoardicum Saturninum in Chirurgia sunt egregia, ulcera cacoethea, & à causis internis nata, interno usu, causam occasionalem corrigendo & removendo, curantia. Idem labor etiam cum minera Jovis fieri potest; eodem enim modo potest præparari Butyrum Joviale, Bezoardicum Joviale, & pulvis albus, sicuti de minera Saturni. Bezoardicum hoc ex Jove hoc modo præparatum, remedium utile exhibet in quibusvis sanguinis impuritatibus, morbis uterinis, & similibus aliis: Videatur **HOFFMANNUS** *loco allegato pag. 286.*

Pertinent huc etiam *Flores Saturni*, ex Saturno cum sulphure cemenato, & hinc cum ana^{salis} communis & duplo boli vulgaris, mediante folle per retortam parato: qui labor etiam similiter cum Jove procedit, quo de conf. **ZWELFFERUS** *Maniff. spagyr. pag. 349.*

Tinctura Saturni genuina sunt nullæ; quod semel pro semper observetur. Rem si exactè consideremus, aliud nihil acquirimus, quàm menstruorum aliorumvè additorum colorationes, plus minus de Saturni saccharo participantes: Unde loco horum sufficiat, vel tinctura illa antipthitica supra insinuata, vel simplex crystallorum seu Sacchari Saturni cum spiritu vini solutio & extractio, quam **AUTOR** sub tinctura 3. insinuat. Nam *Sulphur Saturni* ab **AUTORE** num. 1. insinuat, reverà nil, præterquam oleum aceti esse videtur, minimum vel nihil de Saturno participans. Mannæ Saturni confectionem pro hoc labore, videbitis in **HOFFMANNI** *l. a. pag. 281.*

Tinctura cum oleo juniperi Autoris num. 2. coincidit cum oleo Saturni balsamico, estque color saltem ex oleo, de quo supra. Ex saccharo quidem Saturni dictum oleum colorem rubrum contrahit: quæ tamen genuina tinctura non est, sed oleum ex digestionem colorem acquirit.

Tinctura elaboratior num. 4. est saltem Saccharum Saturni cum spiritu mellis subtilisatum, & hinc ulterius cum spiritu tartarifato tractatum.

Quoad *Mercurificationem*, seu *Resuscitationem Mercurii vivi ex Saturno*, cujus magna dicitur esse convenientia cum Mercurio vulgari, & dicitur esse tantum Mercurius vivus perfectus, & coagulatus, plures hujus hinc inde referuntur modi, quorum fides sit penes experientiam. Quidam scilicet beneficio aquæ fortis, vel aquæ Regis Saturnum transmutant in perfectum Mercurium vivum; affundunt mineræ Saturni, & digerunt per aliquot dies noctesque, & sic tandem sensim sensimque acquirere volunt Mercurium vivum. Hunc Mercurium vivum cum auro mistum & digestum, ut probè uniantur, tandem per retortam destillant, ex quo Mercurio cum sole conjuncto egregium præcipitatum parant. Alii tentant negotium Mercurificationis optimè salium resuscitativorum beneficio, scilicet salis tartari & salis ammoniaci, uti etiam beneficio calcis vivæ: His enim mistus Saturnus præparatur, ponitur in cella in digestionem, & destillatur, & ita prodire dicunt perfectum Mercurium. Probatissimum videtur assertum **Zwelfferi**, ex floribus istis facillimè parari posse Mercurium corporis Saturni.

CAP. XV.

DE

JOVE seu STANNO.

Iupiter seu Stannum est alterum ex metallis mollioribus & ignobilioribus: nobilius tamen est in suo genere, quàm ipse Saturnus seu plumbum. Apud veteres duplex plumbi est differentia: albi & nigri; quibus & moderni tertium, nempè Cinereum, addunt, utut neutrum alteris ad eòd affine sit, cum quasi specie differant. Plumbum nigrum est istud in vulgus notum: Veterum plumbum album est illud, quod hodiè vocamus Jovem: Cinereum est Bismuthum. Veteres verò alio modo hæc ipsa explicarunt: nempè Jupiter illorum non idem est cum nostro seu plumbo candido; sed Stanni nomine vel Bismuthum intellexerunt,

æerunt, ut suspicatur **WORMIUS** in *Mus. pag. 124.*, vel *mistura plumbi nigri & lunæ* veteribus *Jupiter* dicta fuit, ut vult **JUNGIUS** in *Doxosc. pag. 170.*; sicut *mistura solis & lunæ* iisdem *Electrum*, hodiè verò nobis *mistura aris & plumbi*, *Glocken - spasse*, Italis *Bronzo*.

Jupiter in sua textura materiali constat copiosa terra candida cum substantia Mercuriali mediocri puriore, molliore tamen & fugaciore, quàm est *Mercurius* in metallis duris, stabiliore etiam & magis excocta, quàm in *Saturno*, sulphure verò acri impuro minùs maturo seu fixo, unde concretum minùs exactè mistum, & facilè ac multis modis alterabile, simulque aliis metallis commiscibile evadit. Propter paucitatem *Mercurii*, minusque firmam missionem, sed majorem porositatem, omnium levissimum est metallorum, minus etiam ductile, & sub malleo facilè frangibile est: sulphur in eo imprimis activum observatur, cum nitro instar pulveris pyrii incendiatur, & undique dispergitur, parte nitri in alcali fixum immutatâ: nitrum enim per se non accenditur, sed accedat sulphur inflammabile, necesse est: flammam cœruleam sic exhibet, unde & Jovialia remedia quælibet, v. g. *Bezoardicum Joviale*, *Antihæcticum Poterii*, & sudoriferum magnum *Fabri*, subcœruleo colore conspicua esse solent; adeoque & solutio *Jovis* calcinati, cum oleo tartari per deliquium commissa, cœrulea evadit, Autore **WILLISIO** de *Ferment. pag. 88.* Unde remedia Jovialia vomitus ciere solent, cum tamen debent esse sudorifera, & absorbentia.

Interim tamen & sub calcinatione ignis citrinum & rubrum reddi potest stannum; idque ex eo, quoniam est aliquid in Jove de primo ente solari, adeò ut in Jove semper aliquid reperiatur auri, sicuti in *Saturno* aliquid lunæ. Hinc etiam sunt quidam, qui volunt, quod *Jupiter* sit quasi medium quid inter *Lunam* & inter *Saturnum*; Indeque vocatur à Veteribus *Plumbum album*, & quod quasi certa proportionè in matrice participet de utrisque: adeò, ut quicquid lividi subest, id *Saturno* acceptum ferendum; quicquid verò puri seu splendoris, lunæ attribuendum. Propter sulphur hoc luxurians omnia reliqua metalla, præter *Saturnum* cui omnia facillimè & optimè commiscuntur, sed tamen etiam hoc nomine mitiori saltem ignis gradu maxime fusilem friabilia reddit, & minus fusilia, minusque malleabilia, (Germ. *ungeschmiedig*.) hinc etiam reliquorum metallorum *Diabolus* audit, utpotè quorum texturam metallicam maxime immutat, & à quibus propter glutinositatem Mercurialem maximo etiam labore separari potest. Sunt qui ex herba *Genistæ* volunt parare Jovem, adeò quidem, ut in calcinatione *genistæ* reperiatur sit perfectum stannum: de quo videatur **ROSENCREUZE RUS**, & superius quæ dixi de *genistâ*.

Quoad *Usum*: hepatis ac utero ordinariò commendari solet *Jupiter*: sed nescio, quo fundamento? Passiones namque hysterice, ad quas commendatur, ex utero non sunt; nec hepatis mala, quibus confert, æquè nota sunt: quin potius primis in viis acida quædam vitiosa specifica absorbere, eadem temperare, & inde nata pathemata hysterica, vel hepatica vulgò dicta, corrigere poterit, & hinc vi diaphoretica imprimis prodesse observatur. Aliàs *Jupiter* adhuc crudus duas habet Vires:

1. Contra lumbricos; &
2. Contra affectus oculorum.

Sic contra lumbricos:

24. *Aqua hyperici*, in qua sæpè candens fluidum stannum extinguitur, & pueris contra lumbricos propinetur.

Contra affectus oculorum decantatum remedium **LINDANI** est sequens saccharum Joviale: nempe teratur saccharum cum limatura aut capite mortuo *Jovis* super porphyritide, ut forti isto tritu aliquandiu saccharum imprægnetur ramentis *Jovis*; & hocce saccharum in aqua solutum valet contra quoscunque affectus oculorum, **LINDANO** in continuo usu.

Purgatio, quam habet **AUTOR**, satis est clara. Alius est modus purgandi vasa stannea, si recipiatur *sal commune*, *sal ammoniacum*, & *sal gemma*, item *alumen roche*; misceantur cum aceto albo, in quo bulliendâ sunt stannea vasa, & extergenda cum panno lineo; sic enim fiunt elegantia instar lunæ.

Preparationes *Jovis* quod attinet: quamplurimæ, æque in pluribus cum *Saturni* preparatis coincidunt. Hæc saltim differentia intercedit, quod propter luxurians sulphur *Jupiter* minus possit solvi ab acidis, quàm *Saturnus*. Solutio ejus quidem in quovis fieri potest acido; sed hæc in uno facilius, quàm in altero procedit: Unde pro facilitanda solutione *Jupiter* vel reverberando in calcem redactus vel probè priùs eodem modo, ac *Saturnus*, granulatus, vel cum nitro in flores mutatus, recipiendus est.

Quoad *Reverberationem*, ex Jove eodem modo potest fieri *minium*, atque ex *Saturno*. Granulatio pariter potest fieri, sicuti dixi de *Saturno*. In aqua forti solutus *Jupiter*, hæc abstractâ, difficillimè fusilis, nec amplius perfectè reducibilis est. Solutio simplex evaporata dat crystallos, sive sal, sive saccharum, sive vitriolum *Jovis*; præcipitata verò dat *Magisteria*.

Salis Jovis præparatio sit ordinariò cum aceto destillato: sed necesse est

1. Ut *Jupiter* optimè reverberando sit calcinatus; aliàs parùm efficiamus. Modum hujusmodi Calcinationis reverberatoriæ vi-

debitis in **ZWELFFERO** *Manf. spagyr. p. 345.* vel in **HOFFMANNI** *Clave pag. 253.*

2. Necesse est, ut acetum destillatum sit fortissimum, aut cum nitrosis, præsertim spiritu nitri, nonnihil acuatum.

Crystalli hæ Jovis seu *sal* admodum laudatur in hæctica, pro usu purificandi sanguinem; quia remedia Jovialia propter sulphur sunt sudorifera, & in affectibus uteri, in specie in passione hysterica, tam interno, quàm externo usu. Externè quidem si per deliquium solum hoc saccharum calidè umbilico inungatur in eadem passione hysterica, uti etiam hinc in colica, & flatulentis intestinorum morbis: sed utat usum internum pro his affectibus in medio relinquam, quid externus hic usus valeat? equidem perspicere non possum, nec sal hoc amplius in usu est.

Ad has solutiones pertinent etiam *Crystalli minera Jovis*, quæ eadem ferè ratione, atque dictum de *minera Saturni*, possunt parari: Nempe

24. *Min. Jovis* elegant. (quam metallurgi vocant Germ. *die Zien-Graupen*) pulveris. ℥i.

Affundatur

Spiritus vitrioli exactè vel septies rectif. ℥j.

Digerantur aliquandiu in balneo Mariæ; postea affundatur

Aque simpl. ℥ij.

Mista benè invicem filtrentur, dum adhuc calet (nam cum refrigerata filtrantur, in filtro concreverunt crystalli) & in loco frigido concreverunt elegantes crystalli, aqua edulcorandæ & pulverisandæ. Crystalli hæ Dosi gran. j. ij. ad iij. pollent insigni vi laxandi, conducunt internè speciatim in affectibus scorbuticis, hydrope &c., Hydropticorum enim aquas leniter per alvum exturbant: externè in fistulis desperatis cum melle rosato applicantur: conf. **HOFFMANNI** *Clav. pag. 256.*

Quoad *Magisteria* præcipitata, parari hæc possunt præcipitando vel per urinosa, tam fixa, ut oleum tartari per deliquium, quàm volatilia, ut urinam &c. vel per acida, ut v. g. per spiritum vitrioli, hinc *Magisterium Jovis Mynsichtii*, quod videbitis in *ejusdem Arma-ment. pag. 22.* quin etiam cum spiritu salis, idque ferè tutius, quàm cum spiritu vitrioli, potest fieri præcipitatio. Imò fieri potest experimentum, an non *Jupiter* in aceto destillato vel aqua forti solutus, cum muria aut spiritu salis præcipitatus, singulares proprietates instar lunæ corneæ, vel *Saturni Cornei*, acquirat?

Per *Calcinationem vaporosam* ex Jove fit *Cerussa*, non secus ac ex *Saturno*, vel per vaporem aceti, vel per simplicem lamellarum Jovialium in spiritu vitrioli vel aqua forti factam intinctionem, & hinc in aere libero factam suspensionem, ut ita successive efflorescant in subtile Vitriolum seu *Cerussam*.

Sequitur

DESTILLATIO,

Ubi **AUTOR** tradit *Diaphoreticum Beguini*, seu *Magisterium Joviale Diaphoreticum*, ex Butyro *Jovis*, cum Mercurio sublimato destillato, cum aqua præcipitatum: quod optimè succedit, & in pleuritide & hysterice affectibus utile est. Loco hujus melius est, si butyrum hoc Joviale cum spiritu nitri trinâ abstractione, atque spiritus vini deflagratione, figatur in elegans *Bezoardicum Joviale*, ad imitationem **ZWELFFERI** *Manf. spagyr. pag. 345.* & habebitur sudoriferum elegantissimum in purificando sanguine, febribus ardentibus, & morbis malignis, imprimis in febribus petechialibus, & purpura puerperarum, Germ. *in der Friesel der Weiber*, nimia hæmorrhagia uteri, sive post partum, sive tempore partus.

Pertinet huc etiam *sudoriferum maximum Fabri*, quod videbitis in *ejusdem Patbol. & Myrothec. factum* simili ferè modo destillando ex amalgamate Joviali cum Mercurio sublimato. Hoc **Dn. D. Langius** felicissimè semper in usu habuit. Amalgamatis *Jovis* parandi rationem optimam docet **GLAUBERUS** *P. 1. pag. 345.* Nam sicut *Mercurius* vivus vapore *Jovis* liquefacti facilè coagulatur, ita ana *Mercurii* & *Jovis* facillimè in amalgama transeunt. Sed ex amalgamate hoc *sudoriferi* istius descriptionem accuratam videbitis in **HOFFMANNI** *Clave pag. 254.* concisorem verò & concinnariem videbitis in *M. A. N. C. anno 4. pag. 286.* vel **LUDOVICI** *Pharmac. pag. 354.* Est egregium remedium, & mirificè prodest, ubi opus est purificatione sanguinis per sudorem. Ex Mercurio coagulato per spiritum vini **POTERIUS** vult parare remedium diaphoreticum: vid. *Pharm. spagyr. cap. 18.*

Hæc præparata Jovialia beneficio nitri, nos manuducunt ad *Antihæcticum Poterii*, seu *Antimonium diaphoreticum Joviale*, quod nihil est aliud, quàm regulus antimonii & *Jovis* compositus, cum nitro perfectè fixatus. Poteriana præparatio non est adeò obscura, si modò observentur termini; sed legitima est hæc:

24. *Jovis* select. part. v.

Reg. Antimonij part. iv.

Hæc ipsa fusa in *Regulum compositum Jovialem*, more consueti cum triplo nitri sunt detonanda, uti more communi constat.

Sed in hac fusione observetur: ut nempe post eandem, ut & nitri ebullitionem, habeatur pulvis albus, non cœruleus: Nam remedia cœrulea Jovialia habent secum sulphur volatile *Jovis*, deflagrabile adhuc.

adhuc. Si ergo hoc non separaretur, facit vomitus, quos nescit legitime præparatum atque album, utut triplam ejus dosin adhibeamus. Unde sub fusione mistura agitur cum bacillo è ligno duriorè; sic habetur pulvis candidus, interdum flavus, si diutius in igne fuerit. Dosis aliàs ordinaria est à gr. xv. ad ℥j.

Hoc Antihecticum Poterii famosum quidem in hectica, sed expectationi sæpè insufficiens est. Valde aliàs convenit in quibuscunque febribus ardentibus, benignis & malignis, purpura mulierum; in quibus cum antimonio diaphoretico coincidit; in chronicis verò, hæmorrhagia uteri nimia, sive post partum sive tempore partus, & ubi blandà diaphoresi opus est, in febribus lentis & tabidis, eidem præferendum est: in diabete, quando urgent febres, item ardores in regione lumborum, sistit optimè: adhibetur quoque in affectibus variis uteri.

FABER etiam vult usurpare remedia Jovialia ad affectus cerebri, ex eo, quoniam Jupiter æmulatur proprietates lunæ, cum Mercurius Jovis, & etiam ejus sulphur, puritatem saltem, si non fixitatem, habeant eandem cum sulphure & Mercurio lunæ, unde ratione hujus fundamenti convenire æquè in affectibus cerebri, ac ipsa luna, præsupponit.

Sal istud Jovis, de quo *superius* dixi, si resolvatur in cella vel in loco frigido in liquorem, iste liquor Jovis est cosmeticum, & convenit in usu Chirurgico, imprimis maculas faciei pellit, & in tinea capitis à quibusdam habetur pro secreto.

Sublimatio, prout AUTOR vult, vix adeò commodè videtur succedere, potiùs cum addito nitro detonando optimè labor procedit: Nempè

℥j. Nitri part. ij.

Jovis p. j.

(vel etiam utriusque ana part. æqual.)

Mista in cucurbitam tubulatam injiciantur & detonentur; sic enim flores copiosi exsurgunt, & repetitos sibi invicem super impositos alembicos hinc inde replent, remanente in fundo cucurbitæ alcali nitri fixo, cum parte quadam Jovis: qui flores optimi sunt ad præparanda remedia reliqua ex Jove; sicuti è contrà ex floribus ita sublimatis Mercurium vivum ex Jove parare docet KESLERUS in *Proceff. Gent. 1. Proc. 22. pag. 30.* Idem labor etiam per retortam potest institui.

Ad detonationem hanc Jovis cum nitro pertinet etiam *fulmen Glauberianum* Jove metalla destruens, quod describit *Part. 1. pag. 244.*; sed revera expulsi fulmen hoc videtur, de quo vid. *LVDOVICI Pharm. pag. 357.*

Fieri etiam potest sublimatio Jovis cum sale ammoniaco:

℥j. Hujus p. ij.

Jovis p. j.

Miscentur, & l. a. successivè probè priùs trita forti igne sublimentur.

Qui cupit uberiores florum Jovis descriptionem, videre potest MYLIVM in *Basil. l. 1. P. 1. c. 2.*

Quoad *tincturas Jovis*, de his idem, ac supradictis tincturis Saturni, sit judicium. *Tinctura Basiliana*, quam describit AVTOR, nihil aliud est, quàm subtilis calx, quam ex laminis Jovis acidum ignis extrahit; ex quo cum aceto destillato, sal seu saccharum Jovis paratur, quod cum spiritu vini circulator, digeritur, tandem filtratur.

C A P. XVI.

D E

M E R C V R I O.

Mercurius in genere optimè definitur, quod sit Vapor mineralis unctuosus, viscidus, crassus, in terræ poris in liquorem albicantem homogeneum indivisibilem congelatus. Constituit hic ipse humidum radicale metallorum, quod ab igne seu calido eorum innato, nempè sulphure plus minus maturo, coagulatur & fixatur in corpus metallicum, plus minus mobile. Dicitur *Mercurius*, quia ratione mobilitatis respondere videtur Mercurio cœlesti: *Argentum vivum* etiam dicitur; argentum quidem, quia instar lunæ albus; vivum verò, quia summè volatilis est; utut sint, quid dicant: quod Mercurius magnam habeat convenientiam cum luna; quidam verò cum Saturno: Cum luna adeo, ut ipse Mercurius sit verum argentum, modò sit fixatus: quidam verò Mercurium vocant *Plumbum dissolutum*, & *Plumbum* vocant *Mercurium coagulatum*, propter cognationem, quam putant subesse inter Mercurium & Saturnum.

Triplex aliàs Mercurii acceptio est:

1. Est *Mercurius Philosophorum*,

2. *Mercurius corporum*,

3. *Mercurius vulgi* seu *Mercurius vivus*.

Mercurius Philosophorum dicitur etiam *Mercurius duplicatus*, qui debet esse materia *mensuræ Philosophicæ*; item materia veri *Lapis Philosophorum*. Nullo modo participat de Mercurio vulgi, nec desumi debet ex regno vegetabili, nec ex regno animali; sed in specie ex regno minerali, & quidem ex principio metallico seu primo ente metallico elaborari debet, non verò ex metallis perfectis. Nihil igitur

aliud est, quàm principium metallorum Mercuriale universale, sulphure suo saturatum.

Mercurius corporum est, qui oritur ex metallis perfectis, quando nempe corpora metallorum transmutantur in Mercurium currentem. Dicitur etiam *Mercurius resuscitatus*, item *metallicus*. Quod attinet *Mercurium vulgi*, Genesis ejus prima optimè videtur statui posse ex aqua, ob simplicissimam sui homogeneitatem, sed immutatà hacipsà, & à principio feminali proprio, naturæ mineralis, essentia acidæ sulphureæ, in talem substantiam transmutata, in certis nempe terræ visceribus, debitis scilicet talis semini matricibus; & hoc est, quod alii dicunt, generari Mercurium ex aqua & acido universali: quod seminale sulphureum agens aliàs etiam sulphur Mercurii internum essentiale dicitur.

Aliàs Mercurius Subjectum est alcalinum volatile penetrans, de quo *suprà*, ubi de metallis in genere; indeque facile cuique sulphuri acido se sociat, eoque plus minus saturatur, in se aliàs immutabile, necullo igne alterabile, saltem per suum compar, hoc est sulphur fixum metallicum perfectè subigitur, & in fixam naturam transmutatur; ex hoc ipso verò, & quasi primogenio, & suo modo Philosophico Mercurio, fit Mercurius communis seu vulgi, seu argentum vivum, per novam decompositionem, quatenus hic constat ex substantia sulphurea acida arsenicali vitiosa, cum vero illo Mercurio juncta. Dicitur sulphur hoc externum seu accidentale, quod per artem separare omni conatu laborant Chymici sublimiores, ut ita tandem sine veste Dianam acquirant, seu, ut alii dicunt, Mercurium de Mercurio haberent. Ratione hujus pertinacissimè adhærentis sulphuris variè, superficietenus & externà facie mutabilis est Mercurius communis, varias larvas induit, etiam per seleni igne præcipitabilis est, unde etiam quocunque modo tractatus, denudò resuscitabilis est in vivum Mercurium. Hujus quoque medio & aliis sulphuribus ac salibus corrosivis sulphureis sociabilis existit; unde & tam facile cum sulphure Cinnabaris; cum sale communi verò sublimatus, arsenici formam ludit.

Patet ex his differentia Mercurii vivi & Mercurii corporum, dum nempè principium illud Mercuriale loco sulphuris crudi arsenicalis metallicum corpus assumpserit, penetraverit, & in statum currentem deduxerit: Mercurius enim corporum metallicorum dissolvit aurum cum insigni æstu in vola manus detentus, ut non possit contineri in ea; quod & Mercurius antimonii facit. Hoc non facit Mercurius vulgi, quia secum junctum habet sulphur quoddam metallicum externum & impurum, quod impedit illam metallorum solutionem: si istud sulphur non adesset, tum aurum facile solveret. Quod autem Mercurius vulgi sulphur secum habeat, patet exinde, quod Mercurius vulgi, licet optimè purificatus, in recessu habeat acidum: vid. BORRICHIVS. Experimentum ejus est legitimum: si enim lamella Martis immittatur in Mercurium vivum purissimum in vase clauso, brevi post tota lamella in rubiginem corrosa reperitur; quod evidentissimum signum est Acidi metallici occulti in Mercurio vivo. Nam præterquam, quod Mercurius Corporum non salivet, Mercurius vulgi ratione hujus sulphuris acidi vim salivatoriam habet, quæ per acida salia sulphurea mineralium, v.g. spiritum nitri vel vitrioli, & alia, magis adhuc intenditur; arripit enim Mercurius secum de sale sulphureo acido horum spirituum, inde Mercurii præcipitati ℥ss. gr. xi. xii. ad xv. vel ℥j. internè successivè usurpata (nempè gr. j. vel ij. pro una vice) majorem excitant salivationem, quàm tota Vncia Mercurii vivi. Vnde patet, quod acidum ejusmodi sulphureum secum rapuerit. Cumque Mercurius vivus de principio Mercuriali metallorum tam multum participet, spontè patet, unde tam facilis ejus cum metallis, præsertim Mercurialibus seu mollioribus, unio & in amalgama reductio: quin imò forsan nullus Mercurius vivus reperitur, qui non simul amalgamatis instar aliquod metallum intimè admixtum & dissolutum gestet, unde major ejus ponderositas, & facilius in sphaeras formatio, ex parte dependet, ita, ut etiam omnem Mercurium vulgi, fluidum sive liquidum quoddam amalgama, sive metallum principio Mercuriali subactum, vocare soleat BECHERVS *Phyf. subterr. l. 1. pag. 445. & seqq. 468. seqq.* cujus tamen planiora, negotium hoc dilucidius explicantia, expectamus experimenta *lib. 2. proponenda*, sine quibus assertum hocce in medio relinquo: Saltem nigredo illa, quæ ab expressione Mercurii per corium superesse solet, à plumbo commisso oritur; laminæ enim tenuissime Saturni sphaeram Mercurii facile obducunt, & tunc ille obscurior & nigrior redditur: hinc & aceto abluitur Mercurius vivus & purificatur, hoc enim modo substantia ex parte demitur.

Ex omnibus autem metallis summa Mercurii vivi cum auro est amicitia, utut proprietates habeant planè contrarias. Nam sicut sol seu aurum est fixissimum & durissimum, ita Mercurius è contra est volatilissimus & molliissimus; nihilominus tamen se promptè uniunt, ut vel levi contactu Mercurii intimè in substantiam auri se insinuet, illudque dealbet. Hinc est, quod ii, qui gerunt in Marsupio Mercurium vivum, si retineant in manu nummum aureum, ille evadit argenteus; item si geratur Mercurius in manu altera, & nummus aureus in manu altera, veletiam in ore, brevi post apparebit nummus aureus omninò inargentatus; sic penetrantius

tius est atque subtilis! & hac ratione possumus aliquantisper corrigere damna à Mercurio vivo illata, v. g. post inunctiones Mercuriales in lue venerea. Cum enim Mercurius vivus inimicissimus sit nervis, propterea ii, qui tali inunctione pro salivatione usi fuerunt, laborare sæpius solent gravioribus nervorum affectibus, in specie tremuli, epileptici, vel apoplectici sunt, à residentibus hinc inde Mercurii particulis; qui tamen optimè cum auro corriguntur. Unde ZACUTUS LUSITANUS Unguentum habet ex auro, cujus illinitione ex toto corpore Mercurius extrahitur; quia Mercurius promptè se insinuat in aurum. Sic RIVERIUS observat post curationem lue Venereæ Mercurialem, Cephalalgiam ferè intolerabilem ex remanentia Mercurii in capite, curatam beneficio nummi aurei in ore detenti; huic enim se insinuavit Mercurius, moneta aurea albescit, & ita extractus est Mercurius, & subito postmodum sedata fuit Cephalalgia.

Plura de Mercurii natura, tum in genere, quàm de vivo in specie, vid. in BECHERI *Phys. subterr.* ejusque *suppl. utroque*; item in HELMONTII *Tract. Progygn. Meteor.*, & hinc in TACHENII *Hipp. Chymico*, qui hujus vestigio insistit c. 25. & 26.

Mercurius autem Vulgi reperitur sub duplici consistentia & forma:

1. Nempè in propriis suis mineris fluens seu vivus.
2. Reperitur quoque concretus in forma aut minera Cinnabarina.

Mercurius iste vivus in mineris repertus, aliàs Mercurius Virgineus dicitur, nullo scilicet igne hætenus alteratus, quales minere multæ in Carinthia reperiuntur, ubi fossores, qui laborant in his mineris, per tres vel quatuor Menses non possunt subsistere. Ratio est, quia Mercurius halituum formâ penetrat eorum corpora, & cum insensibilissimus sit nervis, tremulos & paralyticos homines reddit, & quæ tales laboratores attingunt, inargentant quasi: nihilominus dentibus sunt firmis, nullo modo vacillantibus, aut gingivis denudatis, aut exulceratis; id quod alias fit in iis, qui externè utuntur inunctionibus Mercurialibus. Mercurius vivus ex cinnabari nativa quoque elicitur, quæ reperitur copiosè in aurifodinis, & lunæ fodinis Hungariæ, & quidem in terra Hungarica dicta. Talis Cinnabaris est composita ex sulphure & Mercurio vivo, quæ duo coaluerunt in cinnabarin: Unde & Mercurius ex cinnabari vi ignis per retortam beneficio salis cujusdam alcalici vel limaturæ Martis revivificatur & extorquetur, quia acidum sulphuris cohibent, quod minùs possit complexu suo detinere Mercurium vivum; unde in forma fluida profluit: vid. KIRCHERUS *Mundo Subterr.* pag. 330. & *Ephemer. Gall. Erudit. T. 1. Ephem. 14. p. 276. seqq.* Hic Mercurius dicitur *resuscitatus*, & est optimus pro laboribus Chymicis, quoniam ab omnibus sordibus est purificatus.

Sunt qui ex sanguine humano volunt præparare Mercurium vivum, cujus rei experimentum producit KERNERUS. Cæterum observetur impostura: nam utut in aurifabrurum sanguine hoc interdum verum sit; quoniam hi ipsi, cum sæpius versentur cum Mercurio in deaurandis vasis, inspirando hauriunt fumos Mercuriales, qui collecti dant Mercurium vivum, ut exinde possit ex sanguine extrahi; non tamen in aliis subjectis simile quid sperandum, & nullo modo Mercurius vivus ex omnium sanguine elicitur.

Differentiam Mercurii, quod nempe virgineus secum Aurum volatilis est, videbitis in *Act. Societ. Reg. P. 1. pag. 17.* item BECHERI *Suppl. 1. pag. 83.* Sed an hoc adeò proprium sit Mercurii virginei? ferè dubito, cum aliàs Mercurius quicunque, iteratâ sublimatione, aurum ferè secum attollere soleat, hocque Heilingii *Azoth* fuit. Dicitur aliàs Mercurius vivus *Hervæ fugitivus Chymicorum*, quoniam ex se, licet variis modis tractatus, nullo modo est coercibilis; quin, ubi optimè alligatus putatur, promptissimè in salutato hospite denuò aufugit; tanti nempe laboris est genuina ejus fixatio. Sicerat BARTOLUS Astrologus magnæ famæ, qui Mercurium ad tantam elevari fixitatem, ut jam in eo esset, quomodo convenienti illum includeret vasculo: sed nescio quò moratus, fortissimo subdito igne, inopinato ipso, mæstus Mercurium evadere vidit. Hinc arduum est Mercurium reddere fixum: utut cum vitriolo, alumine, & similibus in corpus mediocriter fixum redigi possit: Conf. ROLFINGIUS *Chym. pag. 385.*

Sed observetur *distinctio inter Mercurium coagulatum, & inter Mercurium fixatum.* Coagulatus est, qui non amplius apparet in forma fluida, sed quasi in corpus durum metallicum est redactus. Coagulatio est restrivialis, & fit per halitum Jovis & Saturni. Modus est, ut Jovi vel Saturno liquefacto, dum jam iterum coagulari vult, imprimatur fovea, & in foveam immittatur Mercurius vivus; sic statim coagulatur: quod fit propter halitum Saturni & Jovis, & sic etiam potest pulverisari. Eodem modo cum regulo antimonii quoque coagulatur: vid. WEDELIUS *Pharm. pag. 173.*

Mercurius à Saturno coagulatus, & plus minùs malleabilis factus, in tumoribus externis cancris pro cura palliativa impositus, est optimus inhibendo, ne fermentum latius serpat.

Mercurius autem fixatus est, qui instar metalli subsistit in igne, ut non avolet, sed ignis torturam patienter perfert. Fixatio hæc Mercurii genuina nondum innotuit, utut in hanc, frustraneo tamen conamine, omni studio allaborant longo tempore spagyrici: non

potest figi, nisi per sulphur metallorum, quod facillè sese unit cum Mercurio, & ipsi volatilissimam fixitatem tribuit, & ita figit. Et utut ed redigatur Mercurius, ut aliquot horas fortiolem ignis torturam patiat, nihilominus tamen vel spontè denuò caput exerit, vel facili labore in vivam formam resuscitatur, per alcalia nempe fixa, ut cineres clavellatos, sal tartari, vel alia fixa, item per limaturam Martis. Ratio est, quia Mercurius vivus saltem ab acidis, nullo modo ab alcalibus, ligari non nihil aut coerceri potest; Unde talium additione acidum absorbentium facillimè reducit.

Pro *Uso Medico* aliqualis ejus selectus instituendus: *Hispanicus*, & hinc *Hungaricus*, item qui ex *India Orientali* adportatur, rectè censentur optimi. Præterea tamen, cum interdum cum antimonio, Saturno, aliisque partibus metallicis & admixtus & adulteratus sit, probandus est; idque tribus modis:

1. Si per retortam destillatus parum vel nihil recrementi post se relinquat.
2. In Cochleari argenteo super prunas evaporet: quod si relinquat maculam flavam aut albicantem, de sole aut luna participare dicitur, & utilis pro medicina censetur: si verò remaneat macula nigricans, vel livescens, nocivus est, minùsque utilis; hujusmodi enim macula adulterium Saturni, vel nativum vel artificiale, ostendit; dum Saturninis, bismuthinis, antimonialibus, arsenicalibus, aliisque heterogeneitatibus mineralibus, admixtis, plus minùs inquinatus est.
3. Si à carbone candente quietus effumet; non autem cum strepitu fugam molitur, & hinc inde agitur; secus enim signum est, participare de metallis imperfectis: ubi minùs in igne subsultat, plus de Saturno habet; ubi magis, Jovis quid continet. De hoc conf. BARTHOLINI *Acta Med. Hassniens. Volum 1. Obs. 67. pag. 148.*
4. Si cum tartaro calcinato & calce viva aliquoties destillatus, splendorem magis crystallinum acquirat.

Quoad *usum Mercurii vivi* in medicina, ad duo semper respiciendum:

1. Ad ipsum corpus Mercurii vivi volatile & penetrans.
2. Ad adhærens ipsi acido & corrosivum sulphur, naturæ quasi arsenicalis.

Ratione illius repræsentat quasi alcali metallicum, acidis quibusvis saturandum, quatenus ab adhærente sulphure isto nondum sufficienter saturatus est. Hinc enim & acidum sulphur, occultum licet, tamen facillè arripit, & cum eo in cinnabarin sublimatur; hinc & spiritibus acidis tam facillè alteratur, quatenus horum ope sulphur externum actuatur magis & extravertitur, magisque ita ab his acuitur; cum quibus acidis junctis etiam concretum falsum tertium constituit, uti in Mercurio sublimato, item Mercurio dulci, manifestum est: conf. TACHENIUS *Hippocr. Chym. cap. 25.* item SYLVIIUS in *Pr. 1.4. de Hydrops* § 228. item *de lue Venerea* § 160. & *seqq.* Hinc sub hac consideratione Mercurius vivus acida vitiosa corporis arripit, & eadem simul secum extra corpus eliminat, & hac ratione genuinum lue venereæ alexipharmacum, fixum hujus nervosis partibus perniciosissimum Acidum absorbens, & salivationis modo extra corpus rapiens.

Ratione verò posterioris Mercurius acris, acidus, corrosivus & colliquativus existit, indeque roris nutritivi partium solidarum attenuativus, adeoque evacuativus ac salivatorius, item septicus & rodens, plus minus tamen, prout arte magis vel minus acuitur acidum ejus sulphur, & exaltatur hinc ejus vis colliquativa per acida sulphurea mineralia.

Ex quibus facile est concludere: *An sit venenum Mercurius vivus?* Per se equidem, quatenus corpus Mercuriale est, innoxius est, intimè penetrativus, & acidi vitiosi absorptivus; ratione verò sulphuris externi acidi erodentis & colliquefacientis, pessimum est venenum, nervosis partibus inimicissimum, & gravissimorum nervosi generis pathematum fecundus parens. Licet enim Mercurius vivus propinatus sine ullius nocimenti vestigio citò transeat, fit tamen hoc saltem propter parvam, quam in corpore necit, moram; aliàs enim si diutius in corpore subsisteret, æquè virulentiam suam proderet per subsequentem salivationem, atque si extra corpus, licet vivus, inunctus fuisset.

Quod ergo attinet *usum Medicum*, variat equidem hic pro varietate præparationum & applicationum. Laudatur tamen propriè seu proprium alexipharmacum lue venereæ, quæ confirmata & inveterata vix aliter curari poterit, nisi per medicamenta Mercurialia, tam purgando quàm salivationem movendo, siue internè assumpta sub forma pulverum, siue externè inuncta, sub forma suffituum aut unguentorum; & sic solet excitare copiosum fluxum salivæ, quod vocatur *Salivatio*: quæ salivatio continuanda est tam diu, donec contagium Venereum omnino salivando seu per salivam sit expulsum. Modus hic per salivationem curandi lue venereæ, est usitatus Gallis. Interdum loco salivationis solent subsequi in lue venereæ copiosæ dejectiones alvi; ubi interdum observatum fuit, quod dejectiones alvi fuerunt nigræ instar atramenti. Rarè insensibiliter operatur Mercurius, ita ut neque per alvum per dejectiones, neque per salivationes curet; utut HORSTIVS *lib. 14. Obs. prope finem* habeat

beat observationem operationis Mercurialis insensibilis. Sed necessarium est, ut pro talibusunctionibus sit bene depuratus & purificatus, miscetur cum pingvedine pordina, donec occultetur. Hoc unguento composito inunguntur articulationes genuum & cubitorum, idque aliquoties in loco tepido, donec succedat salivatio; si hæc minus procedat, sit inunctio spinæ dorsi secundum longitudinem: alii non ineptè inungunt plantas pedum; sic enim totum corpus perrepat Mercurius, & tandem salivando miros exferit effectus.

In obstructionibus contumacissimis alvi, & consequenter in morbo iliaco, sacra anchora est; si scilicet successivè assumatur in substantia usque ad ℥j. vel ℥ij, imò ad ℥. iij, vel in globulis cereis in forma pilularum, qui modus est RIVERII in obs. comm. i. quia mobilitate sua sine ullo periculo transit per intestina, & per alvum fecernitur. Notabilis est historia, quam de simili cura per literas transmisit Doctori MICHAELIS Doct. ERBENIVS, Archiepiscopus Regis Poloniae, qui refert de quodam contumacissima alvi obstructione laborante, cui, aliis medicamentis irritis omnibus, propinavit ℥. iij. argenti vivi, & his nihil operantibus, illum imposuit currai, & veloci motu agitavit: cumque reversus domum de nocte somnum habuerit quiesum, manè lectum stercore maculatum, & argento vivo inargentatum reperit. Certum sanè Mercurius est remedium in tali casu, de quo jam HELMONTIVS facit mentionem Tr. de Flatibus. In morbo iliaco, si Mercurius non juvat, res est desperata. Lumbricorum præterea juratus est hostis; Mercurius enim dulcis ad aliquot grana datus quoscunque lumbricos expellit & exturbat. Hoc etiam fit per aquam Hermeticam contra lumbricos Augusti & Helmontii Tract. In Verbis, Herbis & lapideis Magna Virtus:

Nempè

℥. Mercurii probe purif. ad ℥iv.

cui super affundatur

Aqua hyperici, vel ulmar. vel flor. persic. vel portulac. vel aqua simpl. vel

Graminis ad ℥. iij.

Ebulliat leniter in ea Mercurius, aut agitetur in loco calido sine coctione; dehinc, ubi subsederit Mercurius, decantetur, & ad ℥j. vel ij. pro dosi detur, sicque omnes lumbricos certissimè expellit.

In forma sicca Mercurium cum succo quodam certo pulverificare & exhibere jubet AUTOR; ipso innuit saccharum, cum cujus duplo vel triplo faciliè in pulverem gryseum in mortario lapideo vel ligneo redigitur: cujus dosi est à ℥j. ad ℥ss. vel ℥j.

Assumatur autem in cochleari ligneo: nam si assumitur in cochlearibus metallicis, in specie in cochlearibus aureis vel argenteis, nihil ferè Mercurii in corpus venit, quoniam adhæret metallo: quod observandum quoque est de aliis medicamentis Mercurialibus; cum omnibus enim metallis se miscet Mercurius, eademque etiam corrodit.

Uterius dicit AVTOR, quod difficilem promoveat partum; quod & à MATTHIOLO lib. 4. Epist. Med. & in Comment. l. 5. Dioscorid. cap. 70. ℥ss. pondere observatum fuit: Conf. HOFFMANNVS Clav. l. 3. c. 15. §. 10. pag. 260. Porro scabiem etiam ferinam optimè curat interno & externo usu, ubi aliàs omnia irrita. Hinc nempè famosum est Cingulum sapientie seu Mercuriale Rulandi, quod est pannus lineus cum unguento ejusmodi illitus; de quo vid. BARTHOLINVS in Cent. 3. Hist. Anat. 79 quod lumbis applicatum proficuum est remedium, & pediculos celerrimè fugat. Sed sub genuino ejus usu observetur:

1. Ut præmissa sint convenientia universalia.
2. Bene sit depurata Massa sanguinea.
3. Cum applicatione cinguli, aliorumque similium Mercurialium, interna blandè diaphoretica antimonialia, aliæque adhibeantur.
4. Ager in loco calido aut tepido versetur; &
5. Blandè interdum corpus moveatur; sic dabitur facilis operatio cinguli Mercurialis.

Loco hujus Cinguli in usu sunt Unguenta Mercurialia, quæ uti & cingulum Mercuriale jam Veteribus in cura scabiei fuerunt usitata, uti hoc demonstrat AMELVNGIVS loco citato c. 6.

An lepram, elephantiasin, & similes affectus curet Mercurius per salivationem? tentatum fuit aliquoties: sed parvo, quantum novi, cum successu: conf. WILLISIVS Pharm. Rational. Volum. 2. ubi de lepra. Aliàs etiam ad tineam capitis pertinaciorè Mercurialia Unguenta usurpantur: sed non caret periculo propter varia nervosi generis symptomata, quæ inde faciliè superveniunt. Ulcera maligna phagedenica, putrida & similia, aliis irritis mirabiliter curat Mercurius in unguentum redactus; Gallica præsertim, aliæque contumacia, quæ sine Mercurio, vel dulci vel præcipitato, curare difficillimum erit. Tumores tandem duros, nodos Gallicos, uti etiam scirrhusos in partibus carnosiss, & strumosos in partibus glandulosiss, ex viscida materia ab acido coagulante, mirificè emollit Mercurius vivus cum linimentis applicatus; unde & emplastrum de ranis Vigonis cum Mercurio (interdum cum duplo Mercurio) adeò crebrius usus est: quos etiam lamina plumbea Mercurio vivo illita, vel Mercurius à pumbo coagulatus in laminam redactus, applicatione sui discutit & resolvit, doloresque junctos corrigendo dolorosum acidum mitigat; quæ etiam in gangliis & nodis, similibusque turissimè ad-

movetur, & ita citò, tutò, & jucunde illa curantur. Pediculos quoque, si sint majores, inguinales, si sint alii, modò in martiano gestatus, vel cum unguentis, imprimis unguento de nicotiana, subactus, & locis, ubi tales sunt hospites, inunctus, subito necat. Cosmeticus denique existit, præsertim Mercurius dulcis, aut alio modo præparatus, quocunque modo applicatus varos, lentigenes, & alias faciei maculas, pustulas, ac rubores, aliis irritis tollit, serpiginem etiam aliæque cutanea vitia, mirabiliter tollit. Nempè penetrando, & acidum peccans sub cute latens corrigit, & simul humorem peccantem excrementitium resolvit & colliquat, sicque in aliud concretum mutat. Modus parandi hic est:

℥. Mercur. vivi q. s.

Subigatur cum succo limonum, & cum pingvedine quadam redigatur in formam linimenti

Sed observetur in usu Mercurii cosmetico, ne sit nimius. Nam Cosmetica Mercurialia duo habent incommoda:

1. Inimicissima sunt gingivis, tonsillis, dentibus & partibus circa palatum existentibus: Unde, utut aliquandiu elegantem cutis & faciei colorem Mercurius reddat, tamen successivè ulcera oris & fœtorem, imò cariem, nigredinem, hinc casum dentium & capillorum facit; hincque est, quod istæ mulieres, quæ in juventute usæ sunt facis Mercurialibus, in senectute sint edentulæ, aut habeant halitum fœtidum propter putredinem, inductam gingivis & eorum dentibus.

2. Etiam cutim tandem scabram, rugosam & citiùs, quàm ætatis fert ratio, senilem reddunt; unde juvenulæ per aliquod tempus usæ facis Mercurialibus, sunt ante senectutem vetulæ.

Cæterum Mercurius etiam Amuleti instar, vel in avellana, vel in penna inclusus, ad lac generandum (vid. SENNERTVS de febris. lib. 4. cap. 5.) contra pestem, fascinationes & ligaturas, de collo gestari solet; uti deditalem formulam superius, ubi de Antirrhino: quod utut suspectum videatur GVIBERTO in Medico officio. Tractatulo de peste, & DIEMERBROCCIO de Peste; nihilominus tali usu externo est valde proficuum.

Sed benè sit præparatus Mercurius pro quocunque usu, imprimis externo, aliàs inducit varias noxas, casum dentium & capillorum, tremorem, paralyin, contracturas, & similes alias graves & periculosas noxas ex perverso Mercurii vitioso usu posse oriri certum est: de quibus vid. HOFFMANNVS de Medic. Chym. pag. 36. AMMELUNGIUS de Chym. cap. 6. pag. 226. Fernelius lib. 2. de Curat. Morbi Gallici cap. 11. & UNZERUS in ejusd. Tr. de Mercurio. In scorbuto speciatim usus Mercurialium cautissimus esse debet. Cum enim per se Mercurius sit infestus gingivis, & etiam in scorbuto dentes sint corrosi; propterea faciliè cum Mercurio malum exasperaretur. Unde in nostris regionibus septentrionalibus non solum inusitatum, sed etiam periculosum est, curare luem Veneream per Mercurium, propter metum scorbuti. Et quidem tam promptus est Mercurius ad salivationem, uti iis, qui habent gangrænam in pede, applicatus faciliè excitet pyalismum, utut in minimà dosi & remotissimo loco fuerit applicatus: id quod observetur in curandis ulceribus scorbuticis, ne applicetur cum noxa.

Ad usum autem Medicum purgetur Mercurius, & quidem eum in finem, ut feces, aut potius adhærentia concreta Saturnina, bismuthina, arsenicalia, &c. separentur; talia enim aliàs præparationes Mercuriales usui Medico minus aptas reddunt. Communiter purgatur expressione per conium, deinde lavatur cum aceto, sale, &c. vid. AVTOR. Cæterum optimus purgandi modus est Destillatio, si scilicet Mercurius vel crudus, vel, quod melius est, ex sublimato aut cinnabari revivificatus, cum salibus, sale communi, sale tartari, calce viva & similibus aliis, bis vel ter destillatur per retortam; sic enim evadit purissimus. Quidam idem non ineptè præstant cum spiritu vini, uti habet AVTOR. Quidam miscent cum terra sigillata, & destillant per retortam non incommodè. Nec contemnenda est purificatio Mercurii, si sit amalgama ex eodem cum metallis, & postmodum hoc amalgama per retortam destillatur; revivificatur enim sic Mercurius, qui potest tutò adhiberi internè.

Quod attinet Mercurii Præparationes, & ex eo elicita medicamenta, observetur; quod rectè dicat HELMONTIVS: quod Mercurius nunquam ullà ratione sit divisibilis, adeò ut sit impossibile, per artem & naturam exinde sal aut sulphur extrahere. Unde rectè HELMONTIVS omnia liquida ex Mercurio per se præparata, ut oleum, spiritus, essentias, &c. Mercurii, vocat non-entia & imposturas pseudochymicorum. Nam licet Mercurius propter adjuncta salia vel alia simplicia suscipiat larvas varii generis; nihilominus tamen non sunt, nisi oculorum impostura: Quippè semper ex iisdem Mercurius denuò vivus potest resuscitari, uti rectè loquitur HELMONTIVS.

Quod igitur reliqua Præparata ex Mercurio attinet, eadem omnia sunt saltem Magisteria, hoc est cum salibus variaz concretiones. Magisteria autem hæc sunt vel in forma fluida, vel in forma sicca: Illa, nempè fluida, ab his siccis demum originem habent.

Præparata sicca sunt vel Præcipitata, vel Sublimata.

Præcipitata sunt vel

1. Per se vi ignis; vel
2. Per spiritus salinos abstrahendo.
3. Propriè dicta præcipitata cum oleo tartari, vel alio alcali fixo in aqua soluto, præcipitando solutiones Mercurii per acida factas.

Et hæc præcipitata rursus sunt vel simplicia, vel cum aliis metallis composita. Hæc de Præcipitatis.

Sublimata sunt vel cum sulphure vel cum salibus: Illa dant Cinnabarin; hæc verò pro variis accidentibus varias denominationes obtinent.

Hæc est quasi sciagraphia omnium Præparatorum Mercurialium.

CALCINATIO & PRÆCIPITATIO.

Quoad Mercurii simplices præparationes, eminet *Præcipitatio*, quæ quidem, uti rectè monet AUTOR noster, non est vera præcipitatio, sed Mercurii per digestionem in pulverem rubicundum mutatio. Observeretur nihilominus, quod Mercurius in pulverem redactus, vocetur præcipitatus, sive cum, sive sine menstruo; item vocatur *Turbith minerale*, ad differentiam *Turbith Vegetabilis*; quoniam sicut *Turbith vegetabile* est purgans vehemens, ita & præcipitatus Mercurius. Inter Mercurii præcipitationes eminet hæc *Mercurius per se præcipitatus sine ullo addito*, sed solo igne per digestionem lentam in pulverem rubicundum mutatus, in vase specialiter ad id elaborato. Hoc autem in Mercurio corporum non fit, sed saltem in Mercurio vulgi. Philoæ ad hunc laborem necessariæ conformatio variat: nunc enim fit in cucurbita fundi plani, qualem describit ZWELFFERUS *Mant. spagy. P.I. cap. 7. pag. 353.* nunc in duplici vase, quasi duobus urinalibus ad clepsidra formam sibi applicatis, qualem describit WILLISIVS in *Rharm. Rat. P.I. Sect. 2. cap. 2. pag. 42.* Sed non opus erit curiosis instrumentis, modò observetur encheirisis à non nomine observata; nempe ut ignis suppressionis adhibeatur, id est ut carbonēs supra vas, in quo Mercurius continetur, arenâ contextum ponantur; hoc modo nempe & citius & tutius fitur seu in pulverem cinnabarinum præcipitatur. Dubium enim est: quomodo corpus album fluidum volatile Mercurii vivi per se sine addito, solius caloris beneficio, in pulverem nonnihil fixum rubrum convertatur. Sunt qui existimant, simplicem texturæ in Mercurio mutationem esse causam, ut HOFFMANNUS *Clave pag. 265.* alii calorem externum, ut SYLVIVS de *Hydr. §. 272.* Optima in hoc puncto est TACHENII sententia, proprium Mercurii sulphur externum hoc modo præcipitare Mercurium: vid. TACHENII *Hippocrates. Chym. cap. 25.* ubi de Mercurio. Nempe sicuti à sulphure, Mercurio addito, rubificatur Mercurius in Cinnabarin; ita parili ex ratione sulphur Mercurii externum, igne mediante aduatum, & quasi extraversum, & tingit, & etiam ita nonnihil figit Mercurium. Vna ex optimis præparationibus Mercurialibus hæc est: Nam ritè paratus bonum est remedium diaphoreticum, resolvens, mundificans, plurium chronicorum morborum, ex impuritate contentorum acida plus minus fixa natorum, remedium, uti sunt Lues Venerea, scabies, podagra, febres diuturnæ, aliaque similia; nempe consideratè adhibitus. Aliàs, si non ritè sit fixatus, aut inconsideratè exhibeatur, etiam vomitus & secessus movet; imò continuato usu ad salivationem tandem disponit. Minus enim præcipitatio hæc sufficiens est pro Mercurio ita figendo, ut vel per diaphoresin saltem operetur, vel ad pristinam volatilitatem & fluiditatem reduci nequeat; ubi tamen nimis rigorosus est HELMONTIVS, quando dicit: *Vix boni viri remedium esse Mercurium, quamdiu adhuc resuscitari potest.*

Nobilis hic Mercurius præcipitatus per se magis nobilitatur, si amalgama cum solis per antimonium depurati, vel lunæ ꝑꝑ. & Mercurii vivi depurati ꝑꝑ. hoc modo præparetur, & in pulverem purpureum, *Aurum Vita* aliàs dictum, redigatur, in quo ipso imprimis consulatur ZWELFFERVS *Mant. spagy. pag. 321. & 353.* non secus atque POTERIVS, qui nobilissimum suum Aurum diaphoreticum ex Mercurio antimonii cum auro amalgamato, & ita per se præcipitato recipit, ut *propè finem* ejusdem *Pharm. spagy.* videre est. Quid etiam facit *Panacea ista de la Vigne*, quam videbitis in HOFFMANNI *Clave pag. 266.* qua ratione etiam Mercurius cum aliis metallis amalgamari, & sine menstruo acido corrosivo per se præcipitari potest.

Sed utut pro usu Medico nobile sic evadet remedium, ut non solum aliis præparationibus apprimè inserviat, sed & pro sublimioribus laboribus spagyricis recipi queat; interim tamen non nimis excedamus in ejusdem laudibus, ejusque usum Alchymisticum non nimis extendamus, in quo ipso peccasse videtur ZWELFFERVS *citato loco pag. 354.* Nam Mercurius corpus auri, ut in illud quodam quasi amplexu feratur, adeò exactè non dissolvit: abiterata ex regulo antimonii & lunæ scobesublimatione, an Mercurius novas vires acquirat? dubium est; nisi forsitan ex regulo sulphur externè adhærens Mercurio accedat. Adeòque ambigitur: an sine interventu Medii alterius seu clavis, sola digestionem, sublimando aut præcipitando aurum cum Mercurio, adeò amicebilitè ac intima unione commisceri possit? quod quamdiu non fit, voto transmutationis excidimus. Tentandum etiam est: an non digestum & præcipitatum hujus-

modi amalgama in pristinum auri corpus denuò reduci, possit avolante Mercurio? & sic præcipitata illa cum auro, luna, Mercurio, & putatitia omnis generis Azoth, se habere videntur. Vires tamen Medicæ præcipitato simplici adscriptæ, eidem ac sanè nobiliori hujusmodi composito adscribendæ erunt.

Mercurii præcipitati per silices in AUTORE processus no. 2. est legitimus. Modum habet HARTMANNVS in *Croll. p. 41.* & KESLERVS *SC. 1. Process. 50.* Coincidit hæc præparatio cum priori, saltem quod moles silicum adjectorum impediunt motum & sublimationem Mercurii, unde quasi vi coercitus Mercurius facilius præcipitatur. Putant quidam, quod per ignem arenæ successivè sulphur silicum exaltetur, ratione cujus sulphuris silicum, sulphur Mercurii externum excitetur: unde silices recipiunt solares, de sulphure solis participantes, quales interdum inveniuntur & se produnt colore flavescente & rubescente, ut Mercurius cum iis ratione principii solaris promptissimè se jungat. Verum an silices ratione sui sulphuris aliquid conferant? haud videtur vero simile. De *Mercurio fixato seu Panacea nu. 3.* genuinum est LVDOVICI judicium *Pharm. pag. 117.* esse nempe Cinnabarinæ naturæ, quatenus ex vivo Mercurio & sulphure communi revera concretum salinum emergat; unde effectus ejus præ cinnabari nativa vel antimoniali haud dabit singuliores.

Sequuntur *præcipitati Mercurii in via humida*, nempe nu. 4. & 5. 6. & 9. per spiritus acidus, ut oleum sulphuris, spiritum vitrioli, spiritum nitri &c. affundendo aliquoties & abstrahendo, & sic in fundo Mercurius remanet sub forma pulveris, varii coloris pro ratione spirituum. Succedit in omnibus negotium, utut diversimodè; omnium optimè per spiritum nitri, qui & solvit Mercurium, & exinde abstractus præcipitatum intensè rubrum relinquit: spiritus sulphuris verò, spiritus & oleum vitrioli, non solvunt Mercurium, utut eundem faciliè in pulveris formam alterent, qui abstractis spiritibus saltem flavus aut citrinus remanet: qui pulveres cum spiritu vini digeruntur &c. uti habet AVTOR & GROLLIVS in *sua Basil. Chym. cum notis* imprimis HARTMANNI.

In his Præcipitationibus duo considerentur:

1. Color ruber, qui non nisi à spiritu nitri conciliatur: nam spiritus sulphuris & vitrioli vel Mercurium præcipitatum flavum aut citrinum saltem, relinquit. Color hic oritur ab ipso Mercurii sulphure externo, sicut *supra de Mercurio per se præcipitato monitum fuit.* Quia enim spiritus nitri & ipse sulphureus agit in hoc ipsum sulphur, hoc ipsum extraversum colore tali Mercurium tingit. Spiritus sulphuris verò & vitrioli propter symbolum, quod habent, agunt quidem nonnihil in sulphur Mercurii, sed debiliter, unde tantum flavescit.
2. De spiritibus acidis post debitam edulcorationem cum aqua, & deflagrationem cum spiritu vini, nihil ferè aut minimum saltem cum Mercurio præcipitato remanet; quod testatur: quia Mercurius ita præcipitatus non crescit pondere; unde nec vim corrosivam Mercurio addunt, sed quicquid mutationis Mercurio accidit, saltem ratione proprii sulphuris acidum, in quod ista acida mineralium sulphurea agunt, evenit: Conf. TACHENII *Hippocrates cap. 25.* Nam ut in medio relinquam, quod HELMONTIVS hinc inde asserit, Mercurium sulphure externo spoliatum, esse immutabilem; aut quod TACHENIVS affirmat, Mercurium corporum nec præcipitari per se, nec per spiritus acidus posse, quia caret illo sulphure externo adhærente: saltem pro hoc negotio notabile est Mercurium cum spiritu nitri præcipitatum rubescere, non secus ac si sublimatus communis cum oleo tartari per deliquium præcipitatur, qui etiam rubeus cadit, prout nempe alcali fixum agit in sulphur Mercurii externum, hoc sufficit, extrahit, & ita colorem rubrum infert. Alcalia è contra volatilia Mercurium talem album præcipitant, quatenus hæc debilius agunt in sulphura mineralia, quàm alcalia fixa: Conf. hic TACHENII *Hippocrates cap. 7.*

Præcipitatorum Vfus.

Præcipitata hæc magis inserviunt usui interno, minus tamen tutæ sunt, licèt etiam spiritus vini desuper deflagratus sit; cum impetu enim vomitus & secessus movent, prout magis volatilia vel fixa. Quid enim sunt volatilia, ed magis vomitus cient; quod magis erunt fixata, ed promptius per inferiora purgant: imò si grana iij tantum usurpentur, horrida symptomata causantur. Nam per spiritus acidus, v. g. nitri, vitrioli, &c. extrahitur sulphur Mercurii & exaltatur; unde gr. xv. Mercurii præcipitati per oleum sulphuris (ad gr. ij. vel iij. pro una vicè) potentior salivationem exciunt, quem ꝑꝑ. Mercurii crudi externè adhibiti.

Turbith minerale cū oleo seu spiritu sulphuris per campanā paratū in specie quod attinet; in se quidem satis tutū, & in affectibus chronicis conveniens remedium est. Dosis gr. v. vel vj. in forma pilularum vel boli; aliàs impressionem Vitriolicam in faucibus relinquit, ægris molestam: hinc cum Theriaca, Extr. Ellebori nigri el succo liquiritiæ mistum, commodè propinatur. Ordinariè verò, um nausea per inferiora tantum purgat, utut in delicatis & tenericibus præsertim, vomitus interdum moveat, quin & repetito usu a dosi minori

nori salivationem cieat: hincque non nisi in morbis chronicis evacuandi aut alterandi causâ adhibitum locum habet; & quidem pro scopo salivatorio, primo die gr. j. ij. vel iij. post ad jv. sicque quotidie continuando, donec doses quinque assumptæ, & salivationis futuræ indicia superveniant.

Mercurius præcipitatus cum oleo vitrioli **AUTORIS** nu. 5. revocat in mentem asserta **HELMONTII** *Tr. Ignota actio Regim. §. 11. & sexupl. Dig. §. 29.* quod oleum vitrioli solo tactu Mercurii transeat in alumen. Res anno ferè ab hinc comprobata, aut exemplo illustrata, ita se habet:

24. Mercurij §i.

Olei vitrioli §iv.

Digerantur mutuo, & post solutionem plus minus factam, ac phlegmatis evaporationem, & subsequentem destillationem, remanet Mercurius albus præcipitatus; qui edulcoratus probè suggerit pulverem citrinum, mediante destillatione à cineribus clavellatis in idem Mercurii currentis pondus revivificabilem: aqua verò ista edulcorationis sale vitriolico imprægnata, ebulliendo evaporata, reddit genuinum alumen. Res curiosa.

Mercurius præcipitatus per spiritum nitri nu. 6. seu Mercurius coralliat, optimè describitur ab **HARTMANNO** in *Croll. pag. 63.* fit hoc modo:

24. Mercurii vivi probè depur. qv. v.

Abstrahatur ab eo spiritus nitri ritè rectificatus tribus vicibus; sic evadit pulvis egregie rubeus ferè instar cinnabaris. Sed notandum est, Mercurium hunc præcipitatum post ternam spiritus nitri abstractionem & subsequentem sub tegula aut in crucibulo levem calcinationem, donec non amplius fumat, & spiritus nitri concentratus maximam partem avolet, ulterius cum spiritu vini ter esse deflagrandum, ut omnis acor corrosivus tollatur: sic enim tutius, & etiam auctâ nonnihil dosi, cautè tamen, internè usurpari potest. Vocatur à quibusdam, imprimis **HARTMANNO** & **CROLLIO**, etiam *Arcanum corallinum*, quia post præcipitationem remanet pulvis rubicundissimus instar coralliorum.

Sed duplex hic error deprehenditur:

1. Quia ob solum colorem ita vocarunt, & cum **PARACELSI** *arcano corallino*, quod etiam à colore sanguineo *Mercurium barmatinum*, item *Aquilam barmatinam*; ab usu verò in *Archidox. Mercurium vite* vocavit, non convenit, quo vult purgare & uno impetu curare feberes intermittentes & podagram, ratione cuius etiam ab **HELMONTIO** *Purgatio diacetrateson Paracelsi* vocatur: Conf. de hoc *Mercurio vite Paracelsi CNOEFFELIUS Tr. Meth. Med. febres epidem. pag. 75. & 85.*

2. Quod hic *Mercurius barmatinus Paracelsi*, seu *Arcanum corallinum*, fuerit nihil aliud, quàm Mercurius vivus per menstruum universale fixatus in pulverem rubeum, blandè diaphoreticum & solutivum, & per aquam ovorum edulcoratus, quo vulnera & ulcera vesicæ, faucium & œsophagi curentur, uti **HELMONTIUS** hoc ostendit *Tr. de febr. c. 14. §. 10.* item *Tr. Arcan. Paracelsi*. Hinc ortus est error ille in præparatione Mercurii, dum quidam cum spiritu nitri in rubedinem præcipitatum putarunt esse eandem rubedinem cum Paracelsi. Cum è contra *Arcanum Corallinum* Paracelsi terra fuerit Balsamica dulcissima; Autoris verò *Arcanum* corrosivum, quoniam corrosivitas menstrui nunquam elui potest ex præcipitatis.

Infervit tamen usui interno pro leni purgante, sed cautè: interdum enim etiam per superiora purgat. Dosis gr. iv. vel v. Sed Mercurialia hæc non nisi in malis consumacioribus conveniunt, & saltem in iis, ubi acidum tale peccat, quod vix, præterquam à Mercurio, corrigibile existit. In morbis enim difficillimis, v.g. quartana inveterata, lue venerea confirmata, podagra &c., Mercurialia prærogativam singularem præ aliis habent, adèd ut aliis irritis (modò viscera ægri utcunque adhuc robusta sint) intentioni Medici satisfaciant. Sic *Aurum vite Cnoeffelii* antipodagricum fuit, & nihil aliud, quàm Mercurius per certum oleum vitrioli, laboriosè licet, fixatus. Oleum enim vitrioli probè rectificatum jus habet præ acidis aliis singulare in Mercurium: & ut eum perfectè figere non possit, vim tamen singularem præ aliis mineralium acidis in illum exserit, volatilitatem ejus multum coerct, si post factam solutionem & abstractionem tandem fortissimo, quantum fieri potest, igne, quicquid de oleo vitrioli superfit exhalet. Mercurius hic fixatus assumptus nunquam salivatorius est, nisi per accidens, in lue Venerea egregius. In lue Venerea confirmata sine Mercurio sanè nihil perficere possumus: imò affectus etiam longè remotos in extremis artuum Mercurialia corrigunt, radicem ex primis viis evellendo, & fermentum peregrinum simpliciter corrigendo. In ulceribus manantibus crurum, aliis irritis, pilulæ factæ ex cinnabari, arcano corallino, & theriaca, usu repetito aliquoties assumptæ, per inferiora purgant; & sine remedio alio singulari sponte ita exsiccari faciunt ulcera, quod remedia alia vix aut non, nisi post tempus diuturnum, præstare possent, idque non semper. Unde in gravioribus morbis singulare quid obtinent. Pro scopo salivatorio datur cum Theriaca, vel succo glycyrrhizæ in forma pilularum ad gr. ij. vel iij. alterâ vice seu die sequente

gr. iv. hinc die tertio gr. v. & sic donec omnes doses simul gr. xv. vel xvij. compleverint; tunc desinamus: sequitur enim salivatio; raro plus requiritur. Externè commodè permiscetur cum unguentis contra scabiem; sicut quoque emplastris additum valet egregiè in quibuscunque ulceribus etiam rebellibus, fœtidis & malignis. Nam in Mercurio est Arcanum contra ulcera maligna & fœtidissima; sicut etiam Mercurius dulcis est egregium remedium.

Sequitur *Mercurius per aquam ovorum præcipitatus* num. 7. Circa quem observetur: in Paracelsi scriptis occurrere subinde Mercurium corallatum, item arcanum corallinum, quo nomine non Mercurium communem cum nitro paratum, aut præcipitatum Autoris intelligit, sed, uti jam suprâ dixi, est Mercurius vivus per liquorem alcahest fixatus, & per aquam albuminum ovorum edulcoratus: sed occultavit modum, & hunc substituerunt impostores. *Paracelsum* ergo malè communiter intellectum *peffimè semper imitati sunt*: id quod etiam ostendit hic Mercurius præcipitatus per aquam ovorum ad Paracelsi imitationem institutus: sed prout ab AUTORE præscribitur, nullo modo succedit. Potius conf. *M. A. N. C. Anno 4. pag. 90.* ubi aquæ albuminis ovorum genuina, **CNOEFFELIO** olim usitata, habetur descriptio. Ac sanè ibidem descriptus labor Mercurialis asseritur, quod fuerit genuinum remedium **CNOEFFELII**, quo podagram curaverit, de qua cura non saltem publicè prostat *Epist. hujus argumenti*, & propter elegantem Theoriam conf. *Consilia & Apologia CNOEFFELII in M. A. N. C. Anno 4. pag. 148. & 152.*

Vicinum huic est *Aurum Horizontale*, quod est Mercurius vulgaris præcipitatus cum aqua forti, imbutus sulphure Veneris fixo, à quo postmodum spiritus abstrahitur, & remanet pulvis fixus dulcis, remedium diaphoreticum, optimum contra scabiem, luem Veneream. Externè contra scabiem & ulcera fœtida cum unguentis usurpatur.

Mercurius præcipitatus per tincturam smiridis nu. 8. *Præcipitatus miraculosus* dictus, nihil valet. Nempè copiosus Mars est in Smiride, & inde beneficio aceti destillati principium Mercuriale extrahitur, quali tincturâ superficialiter alteratur Mercurius; unde præcipitatus hic non est fixus, sed dum candescit in crucibulo, Mercurius evaporat; pulvis verò ruber remanens est à Smiride, & nihil aliud, quàm aliquis crocus Martis, qui tanquam fixus sustinet ignem.

Mercurius præcipitatus communis nu. 9. præparatur per solutionem cum aqua forti, & præcipitationem cum aqua salsa, & sic albescit ob salinas volatiles particulas adhærentes, quæ solæ Mercurio paulo exactius combinabiles sunt: quando autem aqua fortis abstrahitur sine præcipitatione, acquirit colorem rubeum. Pro usu externo usitatissimus est chirurgis Italis, & apud nos in Emplastris, unguentis, &c. pro ulceribus Venereis callosis, aliisque cacoethicis ac difficilioris curationis: Nempè corrosivum est & simul malignum acidum illud ulcerum, quod Mercurius absorbet; hinc remediis aliis in dosi etiam parva additus, ut in ulceribus luis venereæ cacoethicis &c. notabiliter ea levat, labia horum rubicunda fiunt, loco saniei fluit pus album, & ulcus integrum brevi consolidatur. In ulceribus cancrosis commendatur à **POTERIO**, intra per inferiora saltem purgare eidem dicitur; quod tamen minus vero simile videtur. Nam omnia hæc modò enumerata Præcipitata in forma liquida ratione sulphuris acidissimi nervosæ partes insigniter stimulant, contenta verò corporis colliquant; unde vomitus, salivationes ac febres movent, & quidem magis illa hæc faciunt, quæ minus fixa sunt; minus hæc faciunt, quæ magis fixa, adèd ut hæc ad diaphoreticam naturam proximè accedant, saltem alvum tantum stimulant. Hinc fixissimus est Mercurius per se præcipitatus, præsertim cum auro sociatus, post hunc cum spiritu nitri paratus.

Cætera omnia minus fixa sunt, præsertim *cum aqua salsa præcipitatus*; hinc enim facili encheirisi, post phlegmatis nempè saltem evaporationem, sublimari, & in perfectum Mercurium sublimatum corrosivum venenosum mutari potest: id quod confirmat Mercurii istas sub præcipitatione alterationes magis ab acido sulphure externo, plus minus actuato, quàm ab ipsis spiritibus acidis dependere: ut ut hi ipsi agendo in sulphur acidum illud, vim ejus intendunt, & ita præcipitationi Mercurii, ejusque plus minus fixationi, occasionem præbeant: quo sensu explicanda etiam sunt asserta **SYLVII** *Tr. de Hydrope §. 228. & sequentibus*, item *de lue Venerea §. 160. & seqq.*

Sequitur nu. 10. pag. 402. *Præcipitatus albus Classai*. Arridet hic labor **HOFFMANNO**: sed nescio quare? habetur enim nihil aliud, quàm præcipitatum quoddam seu *Turbith minerale*, haud adèd multum differens ab alio simili præcipitato, per alcali fixum ex Mercurio sublimato parato: loco quorum omnium sufficiat *Turbith minerale MYNSICH TI* pag. 118.

Mercurius præcipitatus dulcis nu. 11. simplex fucus est: nempè Mercurii vivi interpositione separantur, minusque unitæ sunt, particulæ præcipitatæ, unde in eadem dosi mitius operatur.

Præcipitata quæ jam dixi cum sint maligna & venenosa, propterea sequuntur jam in AUTORE eorum correctiones. Correctiones horum præcipitatorum in eo consistunt, ut corrigatur nimia eorum acrimonia vel per spiritum vitrioli, vel oleum tartari, unde fit remedium magis benignum. Attamen cauti sumus in usu interno; nam pro varietate alcalium etiam variat Mercurius præcipitatus in acrimonia. Si enim cum alcalibus volatilibus præcipitatus fuerit, ad rubedinem vel

vel colorem incarnatum; si per alcalia fixa, ad albedinem vergit: vid. TACHENIUS.

Mercurius præcipitatus incarnatus, & *Mercurius præcipitatus luteus* nu. 12. & 13. per alcalia parati ex solutione cum acidis cum aqua forti facta, reverà re ipsa coincidunt, ac easdem vires obtinent cum supra dictis præcipitatis per acidum factis, mitiora tamen paulò sunt medicamenta minusque vehementia, quatenus nonnihil fixiora: sanè rarioris usus sunt in medicina interna præcipitata Mercurialia per acidum facta, quin tutiora ferè præstent evacuantia, nisi forsitan in chronicis difficulter eradicabilibus aliisque similibus affectibus; unde frequentissimè in lue Venerea internè & externè adhiberi solent. *Præcipitatus luteus* cum oleo tartari vel spiritu urinæ paratus, à FINGKIO contra ischærem tanquam summum remedium insigniter commendatur: sed nihil est. Tutius est uti Rhabarbaro vel aloë, &c., quàm Mercuriis præcipitatis, quoniam sunt maligni per se & menstrua corrosiva adherent.

Eodem modo potest fieri *Mercurius præcipitatus vulgaris*, si

24. *Mercurius sublimatus vulgaris*:

Solvatur in aqua communi, & solutus præcipitetur per oleum tartari per deliq.

Observetur hic modus solvendi & cum sale fixo præcipitandi, quoniam quædam magna habet in recessu; & qui hoc non sciunt, non possunt intelligere BOYLEUM de Coloribus, & TACHENIUM in Hipp. Chymico.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS VITRIOLATUS.

Processus hic nu. 14. ex KESLERO petitus manusest: potiùs imitemur CNOEFFELIUM, qui ita remedium hoc paravit:

24. *Mercurij vivi* ℥i.

Aqua fortis ex nitro & vitriolo ℔ij.

Misceatur in cucurbita, abstrahatur per alembicum & cohobetur quatuor vicibus, quintâ vice recens aqua fortis affundatur, & tribus vicibus cohobetur; sic enim acquiritur *Mercurius præcipitatus* suavissimè rubicundus. Huic affundatur *spiritus vitrioli* ℔ij. Abstrahatur per retortam, & cohobetur quatuor vicibus, tandem *spiritus vini redistillatus* exinde bis vel ter destilletur, ac tandem cum aqua borraginis vel buglossæ edulcoretur; habebitur sic elegans *Mercurius vitriolatus dulcis*, & suo modo fixus præcipitatus, qui in morbo Gallico, item morbis contumacioribus quibusvis, ulceribus chronicis ac diuturnis, multum præstare valet.

MERCURII PRÆCIPITATI CUM METALLIS.

Post Mercurios præcipitados simplices sequuntur *compositi cum metallis*, ubi non Mercurius solus, sed simul cum metallis, imprimis cum luna & sole, in formam pulveris per solutionem & abstractionem, redigitur. Præcipitata hæc metallica essentialiter non differunt à simplicibus, saltem ob adjuncta metallica, præsertim solem, huiusque beneficio mutatam texturam, & mitigatum sulphur Mercuriale, mitior forsitan erit eorum operatio. Hæc inter se offert

Numero 1. *PRÆCIPITATUS SOLARIS*, qui aliàs quoque *AURUM VITÆ* dicitur.

Ratio præparationis est, quod aurum per digestionem societ se cum Mercurio, & ita Mercurius, ejusque sulphur externum, nonnihil figitur, ut mitius & naturæ convenientius virtutes exerce re valeat: Hinc FREITAGIVS in *Aur. Med. cap. 2. vel 4.* dicit: *Aurum optimè corrigit malitiam Mercurii, ejusque noxiam coercet naturam, & diaphoreticam ei conciliat.* Hoc ipsum tamen non ita absolute accipiendum est, cum subinde supra & infra plus minus purgare, & continuatâ in minore pondere dosi etiam salivationes eiere possit, nempe major vel minor fixitas Mercurii semper hic attendenda est. Aurum tamen hoc vitæ in purificando sanguine ab inquinamentis leprosis, Venereis, scabie contumacissima, &c. est optimum remedium. Aliam præparationem sine vitro antimonii describit partim WILLISIVS in *Pharm. Rat. P. 1. cap. 2. de Vomitor. Formul.*, partim ZWELFERVS in *Mant. spag. ubi de Mercurio*. Hic ritè præparatus omnium mitissimus est, per inferiora suaviter purgat; quibusdam etiam diaphoretin aliqualem movet. Nempè sulphur acre externum, quod in Mercurio præsertim laxationis & salivationis Autor est, hoc associatione solis correctum & temperatum mitius fit, & per inferiora tantum purgat: rariùs hic Præcipitatus solaris per sesalivationem aliqualem stimulat aut movet: quod etiam valet de amalgamate solari per præcipationem spontaneam parato. Interim longissimè absunt hæc Præcipitata, etiam metallica, ab auro Horizontali seu Mercurio diaphoretico Helmontii, universali isto remedio, & quod perficit, quicquid Chirurgus & Medicus possint optare sanando: vid. *Tract. Arcana Paracelsi*, item *Tr. de Lith. c. 8.* item *tractatus de Febr. cap. 14.* & huius non obscura prostant vestigia in *Paracelsi Tr. de Mor. & Rerum*.

Descriptio Præcipitati solaris regulini, quæ habetur in AVTORE

nu. 2. pag. 403. est manca. Deficit in hac primum ingrediens, nempe Mercurius vivus, cujus ℥iv. etiam solvantur simul in aqua forti. Tres solutiones hæc conjungendæ sunt, & modo ab AUTORE præscripto postmodum procedendum. Spiritus vini autem deflagret, non destilletur.

Est *Febrifugum antiquarium*, & commendatur in lue venerea circa finem, si conjungatur cum Extracto fumarie vel cum extracto lignorum.

HERCULES BOVII

Numero 3.

BOVIUS fuit Medicus Italus, qui magnificè hunc Herculem, quo ipso etiam desperatos morbos curavit: Conf. de appellationis ratione HOFFMANNVS *Clave pag. 270.* Sicuti pro dilucidanda præparatione conf. WILLISIVS *Pharm. Rat. P. 1. pag. 72.* Sunt qui commendant in febribus petechialibus internè, & adhuc hodie in Italia magnifit.

AVRUM VITÆ HARTMANNI

Numero 4.

Meliùs perfici potest hoc remedium, si secundum CNOEFFELII modum postquam ex arena per alembicum in aqua forti destillata fuerit, ut denuo affundatur, & ita quinque vicibus in igne quodammodo fixius præcipitatur, postmodum secundum AVTORIS descriptionem procedatur. KEGLERVS habet *Aurum vitæ*, quod videbitis in *Tract. de Peste*, & SENNERTVS *Instit. pag. 1443.* quo ipso sese bina vice à philtro liberavit, dum propinato hoc auro vitæ denuo illud rejecit vomitu. Nempè

24. *Mercurij vivi* ℥v.

Auri laminat. ℥℔.

Fiat *amalgama solis cum Mercurio*, quod solvitur cum aqua forti, quæ aqua solvit solum Mercurium, non verò aurum: abstrahitur aqua per distillationem, sic remanet pulvis rubeus, sub tegula calcinandus.

PRÆCIPITATUS VIRIDIS

feu

VENEREVS.

Numero 7.

Fit quando Venus & Mercurius conjunguntur. B. D. MICHAELIS & HARTMANNVS utebantur in gonorrhœa Venerea, quam optimè per urinas expurgat & omnibus aliis irritis curat. Processus AVTORIS est iustus. Observandum autem & hoc in usu ejus, quod gonorrhœa primitus videatur augeri, continuato verò usu certissimè illam refrænare, quoniam cum impetu evacuat virulentiam resistentem, & sponte postmodum cessat: aded ut non sit, ut Tyro expavescat quando tale quid videt. Commodè etiam cum *Extracto Carbolico Andernaci*, vel cum *panchymagogo Crollii* potest dari in forma pilularum, cum oleo camphoræ iis, qui lue venereâ laborant.

VITRUM MERCVRII LVNARE.

Numero 8.

Vitrum Mercurii lunare re ipsa nihil de Mercurio participat; hic enim in fusione avolat, luna interim fusa non abit in perfectum vitrum, sed ferè quoque sal ammoniacum ad naturam lunæ corneæ declinat.

VITRUM EX MERCVRIO VITÆ, seu SVCCINVM ANTIMONII. Observandum, quod Mercurius vitæ sit regulus antimonii in pulverem præcipitatus, ex quo fit elegans vitrum flavum instar succini, unde rectius quibusdam *succinum antimonii* dicitur. Hoc melius operatur, quàm commune vitrum antimonii, utpotè cujus respectu copiosius per inferiora purgat, quàm per superiora. Interim quando vomitus mover, leniùs hos provocat, quàm Mercurius vitæ communis. Interim observanda est encheirisis Autoris; nempè abstrahendum esse per retortam partes minus fixas, aliàs sub fusionem cum fumo Mercurii vitæ maximam partem evolat: Nempè adherent adhuc acidæ butyri antimonii particulæ Mercurio vitæ, cum quibus evolat.

SUBLIMATIO.

Mercurius sublimatus est vel corrosivus, vel non corrosivus: Ille quocunque modo præparatus nihil est aliud, nisi Mercurius vivus qui se conjunxit cum salibus corrosivis admixtis, & beneficio ignis fortioris secum sublimavit; salia hæc acore suo rodunt Mercurium, & cum eodem se uniunt unde dum Mercurius avolat in igne, sublimando simul rapit sal commune in altum, & cum eodem in substantiam crystallinam concrevit. Modos videbitis in AVTORE nu. 1. 2. & 3.

Mercurius sublimatus non corrosivus fit sine sale communi solo vitriolo & nitro, ac aliàs à Crollio, vel propter coloris elegantiam, vel propter

pter malè intellectum Paracelsum, *Arcanum corallinum* dicitur, ab **AUTORE** num. 8. 9. & 11. descriptus. Ille pondere augetur, hic verò edulcoratus & ablutus nullum accessorium habet pondus: unde, utut Mercurius sublimatus corrosivus fiat cum vitriolo, sale communi & nitro, nihilominus corrosivitas hæc & pondus saltem est à sale communi; non verò à nitro & vitriolo, utpotè quæ nihil materiale de acido suo seu corrosivo, Mercurio addunt, quia solo sale communi, sine vitriolo & aliis, optimè etiam parari potest, uti sufficienter docet **TACHENIVS** in *Hippocr. Chym. cap. 24.* ubi etiam genuina Mercurium sublimatum parandi docetur ratio. Hoc observandum simul, quod dum nitrum additum agit in sulphur vitrioli, hocque simul nonnihil elevat, hoc ipsum in Mercurii sulphur externum simul agere, aded ut Mercurius sublimatus corrosivus non de acido nitri aut vitrioli, bene autem de hujus sulphure participet; unde etiam illa differentia butyri antimonii, dum quoddam butyrum antimonii, exque eo paratus spiritus vitrioli philosophicus aurum solvat, aliud verò aurum non solvat. Nempè quod paratur ex Mercurio cum vitriolo simul sublimato, non solvit aurum, propter sulphur ejus solutionem impediens; quod verò paratur ex Mercurio sublimato sine vitriolo, aurum solvit: Ille verò Mercurius sublimatus, qui sine sale communi fit, nihil de nitro vel vitriolo Acidi vel Corrosivi adsciscit unde etiam Mercurius sublimatus rubeus non corrosivus vocatur, quin facile omne, quod adhæret, edulcorando eluitur, sed tantum spiritus nitri sulphureus, qui simul elevat sulphur vitrioli, agit in Mercurii sulphur externum, ratione cujus extraversi assurgit Mercurius sublimatus ruber, non corrosivus: dum verò addito sale communi profundius Mercurius dissolvitur, *sublimatus albus corrosivus* adscendit.

Est hic palliatus Mercurius, quod iam denuò potest revivisci, si scilicet solvatur in aqua communi in sartagine ferrea; sic enim ferro inhæret acidum sal, & Mercurius spontè in fundo recipitur. Exfuscari etiam potest cum fermento panis, uti docet **ZWELFFERVS** pag. 160. in *Apol. contra Tachenium*.

Mercurius hicce sublimatus totus corrosivus est, vixque locum invenit in Medicina propter nimiam corrosionem, quam de spiritu salis concentrato accepit, saporem habet instar aluminis adstrictorium. Hujus *Mercurii sublimati* assumpti alexipharmacum est lac, oleum amygdalarum dulcium, butyrum, &c. quæ acrimoniam illam corrosivam & virulentam obtundunt & demulcent; vel alcalia, ut oleum tartari per deliquium, nitrum fixum, &c. quæ acidum corrosivum immutant, vel quæ absorbent, crystallus præparata.

Externè vix habet usum, nisi cosmeticum, in quo tamen cautissimè adhibeatur. **ZAPATA**, natione *Hispanus*, *Medicus Italus*, in *Clave medicine* (quod scriptum ex Italica in Germanicam linguam translatum est) habet, quod *Unguentum Esculapii* vocat, & nihil aliud est, quàm butyrum recens non salitum, cum Mercurio sublimato paucò acuat: quo ipso ulcera cacoethæ maximè rebellia sanari & curari putat;

Recipite. g. Butyri non saliti ℥℥. ad ℥j.

Mercurii sublimati ℥j. M.

Adulteratur sæpè Mercurius sublimatus per arsenicum admistum: Verùm fraus facillimè per oleum tartari per deliquium aperitur; si enim guttæ quædam hujus olei inperse Mercurio sublimato fuerint, maculam nigricantem relinquet, si arsenici quid adfuerit, unde frus patet; si vero Mercurius sublimatus est genuinus, maculam flavam vel rubicundam contrahit locus, ubi instillatum est oleum tartari per deliquium.

Ex isto corrosivo Mercurio sublimato additione Mercurii vivi, quo mitigatur corrosivitas, fit *Mercurius dulcis vulgaris*, ab **AUTORE** Nro. 4. præscriptus. Modus hic est: *Mercurius sublimatus* misceatur cum *Mercurii vivi* ana, vel melius juxta **AUTOREM** hujus p. iij. & illius p. iv. terantur probè invicem in mortario lapideo, & sublimantur deinde, donec purus & sine secum residentia appareat; sic vis corrosiva in novum suppeditatum Mercurium vivum abit, & vis ejus corrosiva mitigatur. Dicitur *dulcis*, quoniam liberatur ab omni corrosivitate. Nempè acidum illud salis communis concentratum in Mercurio sublimato, additione novi Mercurii vivi diluitur, & ita agendo simul in Mercurium vivum additum, multum in acrimoniam minuitur, & sic fit inspidum medicamentum.

Quoad encherises præparationis: variat

1. Proportio ingredientium. Prout enim magis corrosivus est Mercurius sublimatus, eò plus Mercurii vivi addendum, & contra.
2. Mercurius sublimatus, ac ipsi additus Mercurius vivus si fuerint puriores, sufficit unica sublimatio, uti etiam rectè censet **WEDELIVS** *Pharm. p. 9. §. 138.* præsertim si exactà triturâ priùs subacta fuerint: sin verò impuriores fuerint ita ut copiosa fuligo atra sublimiora sublimatorii loca occupet, instar arsenici, uti etiam sordes nigricantes in fundo remaneant, reiteranda sublimatio, donec purus fiat.
3. Quò magis intenditur in Mercurio dulci scopus laxativus, eò minùs repetenda venit ejus sublimatio; quando verò parciozem laxandi vim volumus, crebrior reiteranda sublimatio: sin tandem quindecies aut vicesies sic factum fuerit, tandem diaphoreticus evadit Mercurius dulcis: Siquidem **UNZERVVS** lib. 2. cap. 2. de Mercurio refert, quod Mercurius sublimatus corrosivus per se quinquagesies sub-

limatus, & refinatus, reddatur reverà dulcis, ut nemini noceat, sed tutius infra purget. Aliàs compendiosè paratur Mercurius dulcis simplex.

℥℥. Mercurii sublimati ℥℥.

Mercurii vivi ℥x.

Hinc conjungantur & terantur, & affundatur aqua, & decantetur tandem, donec nulla in ea percipiatur acredo.

Purgat saltem per inferiora: dosi gr. vi. ad ℥℥. De innoxio hujus Mercurii dulcis usu videatur **DAVISSONUS** *Philosoph. Pyrotechn. P. 4. cap. 27. pag. 178.*

Quoad usum *Mercurii dulcis*, mitissimum & perquam egregium est remedium laxativum, multis encomiis dignum, quod magis alterando, quàm præcisè eliminando, succos viscidos & glutinosos reddit fluxiles, tumores resolvit, & partes glandulosas à saburra liberat. Unde proficuum & in morbo Gallico, scabie serina, lepra, item Gonorrhœa Virulenta, sicut & in aliis & firmiter radicatis morbis, in epilepsia confirmata, in hemicania inveterata, hemiplegiis, febribus intermittentibus chronicis, aliisque chronicis virulentis morbis, in quibus internè commodè sub forma pilularum cum extracto quodam vegetabili specifico, v. g. hellebori nigri, vel extracto catholico Andernaci, panchymagogo Crollii, datur ad gr. xv., addendo pro stimulo extr. trochiscorum alband. gr. j. vel iij. &c.; aliàs non purgat: hinc & non immeritò vocatur *Panchymagogum Mercuriale*, quoniam catholicum est evacuans. Tutissimè pariter & sine noxa propinatur in vermibus infantum, imò gravidis, in quibus sæpè expertus sum, tutò cum aliis propinatur. In infantibus quidem salivationem non movet, quamvis etiam per se laxando non operetur. Convenit insigniter in ascite, hydrope uteri, aliisque affectibus hydropicis, & similibus à colluvie serosa natis.

Dosis *Mercurii dulcis* cum dictis extractis vel aliis purgantibus est à ℥℥ ad gr. xv., habito respectu subjecti. Tardius quidem, sed elegantè & blandè, operatur, & sudorem mover in somno elegantem; nec solitariè ferè pro scopo purgandi usurpandus, & quidem sub forma pilulari, ne adhærescendo dentibus inducat cariem aut vacillationem: E. g. in hydrope ascite & uteri:

℥℥. Mercurij dulc.

Extr. elater. ana gr. xv.

Abstin. ℥℥.

Troch. alband. gr. iij. vel iij.

Cum eff. abstin. f. pilule.

Infantibus, quibus imminet variolæ, in primo morbi principio datus habitæ ætatis ratione, per vomitum & per alvum mirè succurrit, & variolarum proventum multò faciliat, adeo ut paucæ vel nullæ efflorescant. Mitius purgans est quàm Jalappa, cum partim nec quoad sensum ægri ita partes in abdomine alteret, partim avropsia anatomica doceat, minus ab eo rubere seu inflammatas esse, adeoque minus quàm à Jalappa ventriculum & intestina affecta esse. Sed quoniam mitius & tradius in quibusdam operatur, ordinariè purgantibus vegetabilibus, imprimis scammonio sulphurato, sociatur: sic ab hoc, alterando, dum vegetabilia tantum purgando operantur, sequitur longè felicior effectus.

Probè aliis notandum: Mercurium hunc dulcem, non secus ac alia *Mercurialia medicamenta*, non adeo commodè convenire corporibus biliosis ac aridioribus, in quibus acidum volatile turget, quia respectu sulphuris externi adhærentis, bilis mala exasperantur, & symptomata atrocia sequuntur: cum è contra optimè conducant phlegmaticis atque sanguineis, sicuti antimonialia laxativa conveniunt cholericis; quibus sub forma salivæ viscidioris nutrimentum partium spermaticarum evacuant. Observatum enim fuit, quod quidam Medicus cuidam Canonico propinavit in quartana Mercurium dulcem, in continenti ejus vires fuerunt exhaustæ, & Canonicus ad ultima redactus propterea, quoniam fuit biliosus, & constitutionis juvenilis.

Scrupulus quidem movetur ab **HARTMANNO**: an Mercurius dulcis scorbuticis tutò propinari possit, cum Mercurialium usu in hisce ulcera oris, gingivarum & faucium inducantur? Sed tutò propinatur, modò cautior sit Medicus, ut facilius salivationem in scorbuticis, quàm in aliis moveat. Si igitur ex Mercurio dulci propinato effectus sufficiens non sequatur, pulvis ex cremore tartari cum pauxil jalappæ in vehiculo calido, pro solutione juvanda, superbibatur; sic metus omnes salivationis, quæ quartâ aliàs die supervenit, maturè præcaveri potest.

Mercurio dulci huic, si misceatur Mercurius vitæ, qui est propago antimonii, evadit egregium vomitorium catharticum simul, in Melancholia & affectibus chronicis, aliàs non eradicabilibus: vid. **HARTMANNUS** *Prax. l. 1. cap. 4. §. 1. V. g.*

℥℥. Mercurij dulc. p. viij.

Vitæ p. j.

Diutissimè terantur in marmore seu super porphyritem. Dois gr. viij. ad gr. xv. Et ex hoc fundamento procedit Antiquarium febri-fugum Riverii, cujus genuinam, aut genuinæ proximam descriptionem arbitror, quam habet **HOFFMANNVS** in *Clave* pag. 275. siquidem **RIVERIUS** crebrius usus fuit Mercurio dulci pro purgatione, & istum cum scammonio miscere solitus fuit,

Recipiendò *Mercurij dulc.* ℥j.

Scammon. præp. ℥℥.

Ex quibus cum mucil. Tragacanthi pilulas fecit, easque testò nomine

ne Calomelanos Turqueti vocavit. Conf. *Cenz. 1. Obs. 26.* & *Speciatim C. 4. Obs. 33. & 97.* Qui tamen in dosi nimis est excessivus, cum scammonii gr. v. abundè sufficiant.

Præter vim hanc solutivam, alterativam quoque habet, quæ in eo consistit, ut

1. Potentissimè attenuet & dissolvat quælibet viscida glutinosa, tam vias primas obfidentia, quàm massam sanguineam insufficientia.
2. Hinc sapore suo salso, qui ex profapia Mercuriali naturæ quasi alcalinæ est, temperat quævis acida, præprimis fixa, difficulter tam à natura quàm arte corrigibilia; quo in scopo majoris illam facio, quàm pro laxativo seu purgante. Hinc Mercurius dulcis crebrius repetitus in morbis chronicis egregiè convenit.

Externè hic Mercurius dulcis commodè unguenta contra scabiem, aliasque similes corporis sordes, item Aquas cosmeticas ingreditur; unde & celebre est aded decoctum calcis vivæ cum Mercurio dulci, quod videb. in AVTORE *nu. 5. pag. 407.* & superius ubi de lapide calcario. Mirè prodest in lue Venerea, purificat ulcera Gallica, aliasque maligna & cacoethea, in specie in Gangræna, eaque mundificat, scabiem quamvis ferinam, serpigines, &c. optimè curat. Si calor, ardor, & inflammationes adsint, aliquantum sacchari saturni simul addi potest, quod corrigit inflammationem, cui interdum etiam admiscetur spiritus vini.

LANVGOPERLATA, seu FLORES ARGENTEI:

Ex communicatione

SAMVELIS GLOSSÆI,

Numero 7. pag. 407.

Hæc præparatio non est admodum legitima. Si rem exactè consideremus, est miscela Mercurii, partim sublimati ratione spiritus salis in menstruo, & alcali tartari in spiritu vini tartarifato. Hæc duo cum aceto destillato in floccos contrahuntur, Mercuriale corpus salibus istis plus minùs larvatum, & nonnihil fixatum continent; unde & vis laxativa. Illa, quam HOFFMANNVS *pag. 277.* hujus loco suggerit & à Doct. MICHAELIS habet, idem est, atque si Mercurius sublimatus corrosivus cum oleo tartari præcipitatus, mediante aceto destillato in aliam faciem mutaretur. Negotium uno nomine parvi ponderis est, cui commune quoddam Turbith accuratius paulò paratum æquari valet.

MANNA MERCVRII seu MERCVRIVS DVLCIS SOLARIS:

Numero 8. pag. 408.

An Mercurius cum aliis metallis sublimari, æquè ac præcipitari possit? dubium videtur: Testatur autem BOYLE in *Chym. scepr. pag. 5.* se aliquando vidisse regulum antimonii & lunam cum Mercurio sublimari: quod confirmat experientia AUTORIS nostri per sublimationem Mercurii dulcis cum luna foliata. ZWELFERVS in *Mant. Spagy. pag. 355.* Crocum Solis Mercurii dulcis partib. quatuor addit, & ita eundem digerendo exaltare intendit. Verùm vis laxativa infringitur.

Ad Mercurium sublimatum pertinet

CINNABARIS OFFICINARVM ARTIFICIALIS:

Numero 12. pag. 409.

Quæ sit, quando sulphur & Mercurius benè trita, mista & subacta invicem, sublimantur in altum. Omnis enim cinnabaris constat Mercurio vivo & sulphure Minerali: & utut sulphur commune sit flavum, & Mercurius albus, nihilominùs hæc duo sublimata mutuà adhæsiōne constituunt concretum intensè rubrum tertium, *Cinnabarim*. Fundamentum hujus rei est, quod sulphur ratione acidi sui promptè Mercurio alcalino, ejusque sulphuri externo, sociatur; unde & additione vel Martis, vel salis tartari & calcis vivæ, mediante destillatione Mercurius denuò à sulphure separatus ac revivificatus prodit, quatenus hæc sulphur promptius arripuit & firmius sibi jungunt. Ex hoc etiam fundamento fit Cinnabaris antimonii, quoniam Mercurius similiter in destillatione butyri antimonii revivificatus se conjungit cum sulphure antimonii, & semutud sublimant in Cinnabarim, quam vocamus cinnabarim Antimonii. Perinde enim est, si sulphur minerale vulgare Mercurio addatur per artem, ut in cinnabari artificiali, si per naturam, ut in cinnabari nativa, ubi sulphur commune, reperiens in loco aliquo Mercurium vivum, cum hoc concrevit & mutatur in cinnabarim, siue fumatur sulphur minerale in antimonio reperibile, ut in cinnabaris antimonii præparatione.

Cinnabaris Artificialis fit vel in via sicca vel humida. In sicca, prout præscribit AUTOR *noster*: in via humida, prout docet ERCKER. in *Aula subterr. p. 301.* Interea tamen cinnabaris vulgi seu artificialis non aded commodè usurpatur internè, frequentius utimur cinnabari antimonii, quoniam est ex sulphure antimonii, in quo est verus Magnes epilepsiæ, uti habebimus suo loco. Si rectificetur cinnabaris, & denuò redigatur in Mercurium vivum, erit Mercurius optimè rectificatus & purificatus, ut ex eo possit fieri *Arbor Philosophica*, quæ imprimis admistione antimonii fert poma aurea: qualem arborem habuit WENDLINVS.

PANACEA MERCURII PURGANS: Numero 13.

Si non aded exactè edulcoretur Mercurius vitæ, & ei jungatur Mercurius vivus, ambo coeunt, & acidum adhærens Mercurio vitæ jungit secum Mercurium vivum, ut ita cogantur in Panaceam Mercurii purgantem.

Sublimationem sequitur

DESTILLATIO.

Quæ beneficio Mercurii sublimati, additione antimonii in dimidia vel anatica proportionem, liquorem acrem & crassum fundit, qui ratione consistentiæ dicitur *Butyrum antimonii & Oleum antimonii glaciale*, item *spuma duorum draconum venenatorum*, quoniam sunt quasi duo dracones, qui misti, exspuunt hunc liquorem. Præparationem subministrat AVTOR hic in Mercurio; sed falsus est: Nam Butyrum Antimonii nihil aliud est, quàm concretum fluidum, quod fit ex acido salis communis, in Mercurio sublimato hærentis: hoc mediante igne in motum concitatum rodit regulum antimonii, & cum hoc solutus in formam spissi seu gummosi, aut butyracei, & in frigore coagulabilis liquoris per retortam transit. Dum verò acidum Mercurii sublimati regulum antimonii rodit, Mercurius hinc ex ejus compedibus liberatus, revivificatus, & ita partim in viva forma cum butyro prodit, partim cum sulphure antimonii, à regulo dissoluto separato, se unit ac sublimat in collum retortæ in cinnabarim. Hoc est totum, tam butyri antimonii simplicis, quàm compositi, negotium. Liquor qui prodit, infusione aquæ simplicis turbatur, lactescit, & præcipitatur in pulverem album, qui propter errores Autorum, qui dicunt esse productum Mercuriale, malè vocatur *Mercurius vitæ*, cum genuina antimonii sit proles, aded quæ rectius *Magisterium antimonii emeticum* vocatur.

Ipsa autem Mercurii vitæ appellatio est deducta ex PARACELSO. Cæterum sic dictus Mercurius vitæ vulgaris non est idem cum *Mercurio vitæ Paracelsi*. Nam Paracelsi scilicet paratus est ex Mercurio vivo, per menstruum fixum in diaphoresin, vel lenem alvi solutionem fixato, & probè per aquam ovorum edulcorato. Noster Mercurius vitæ est regulus antimonii à spiritu acido Mercurii sublimati solutus, sed à menstruo per aquam simplicem separatus, dum particula salinæ se promptè uniunt cum phlegmate (id quod omnia salina faciunt; ex ista unione cum aqua dimittunt ex suis compedibus ligatas particulas antimoniales, quæ cum à partibus menstrui corrosivi acidis non amplius contineantur, gravitate suâ ad fundam secedunt: nam regulus, seu metallica Mercurialis antimonii pars, copioso adhuc gaudet sulphure, quo saturatus minùs stricte coheret externis acidis, quin aquæ affusione facilè separetur.

Aqua hæc præcipitando pulverem album, recipit spiritum istum acidum solventem, unde rectificata relinquit spiritum acidum, *spiritum vitrioli Philosophicum* dictum, reverà *spiritum salis rectificatum*, ex Mercurio sublimato resuscitatum, quia Mercurius corrosivus non nisi de acido salis communis participat.

Dictum fuit, butyrum antimonii esse regulum antimonii solutum, adeoque non esse productum Mercuriale; Cinnabarim verò constare ex Mercurio revivificato & sulphure antimonii. Proba est facilis, quia ex antimonio non etiam cum salibus, vel spiritu salis solo, sine Mercurio, fieri potest simile *butyrum antimonii*; & deinde etiam *Mercurius vitæ* præcipitatus ex butyro antimonii hocce, denuò potest fundi in *regulum antimoniale*, quod impossibile est ex Mercurio. Sit v. g. *Butyrum antimonii* sine Mercurio in via sicca:

℞. *Antimonij,*
Salis comm. anap. ij.
Vitrioli ad albed. calc. p. iij.

Pulverisata destillantur per retortam probè loricatam igne aperto, & transibit oleum seu butyrum antimonii.

In via humida:

℞. *Reg. antimonij* qv. v.

Trajiatur per cribrum subtilissimum, solvatur in f. q. *spiritus salis*; solutio hæc rectificata destillando dat genuinum *butyrum antimonii*, aquæ affusione in pulverem album emeticum præcipitandum.

In his autem modis nulla obtinetur cinnabaris, propter Mercurii defectum; sicuti è contra, si *butyrum antimonii* destilletur cum Mercurio sublimato ex antimonio calcinato, regulo antimonii, antimonio diaphoretico, ex vitro antimonii, &c. Sed nulla obtinetur cinnabaris pro-

propter defectum sulphuris antimonii volatilioris, quod fusione in regulum vel calcinatione in antimonium diaphoreticum, omnino exhalavit. Revera ergo est *butyrum antimonii* liquor compositus ex partibus antimonii, per spiritum salinum Mercurii sublimati corrosivis: cinnabaris vero nihil aliud, nisi compositum ex sulphure antimonii, quod se conjungit cum Mercurio sublimato revivificato.

Prout itaque magis vel butyrum antimonii vel cinnabarim desideramus, observandæ sunt encheirises: nempe si antimonium & Mercurius sublimatus invicem mista prius aliquandiu in cella reposita fuerint, copiosius butyrum acquiritur, è contra si species sicæ probe mistæ mox destillantur ex retorta cum collo oblongiori, & quidem maturè paulo ignis suppressionis adhibeatur, citius & copiosius Cinnabaris acquiritur. In genere proportio ingredientium sit, ut Mercurii sublimati duplum respectu antimonii sumatur, sic totum antimonium transit in butyrum & cinnabarim: si nulla desideretur cinnabaris, loco antimonii crudi recipitur regulus antimonii, & butyrum æquè ac Mercurius vitæ tutiora erunt & benigniora. Porro si loco reguli antimonii simplicis sumatur regulus compositus, & majoris usus erit in Medicina.

Quando destillatur butyrum antimonii, vel etiam quando præcipitatur Mercurius vitæ, simul solet progredi Mercurius revivificatus ex sublimato antimonio addito: hic oriundus ex butyro, silenter evaporetur in igne, solet post se relinquere aliquot granula solis, quæ granula solis Mercurius ex antimonio ad se attrahit, quoniam, uti habemus, in antimonio latet primum ens solis.

Butyrum antimonii rectificandum est aliquoties, ut mitescat ejus ferocia & rectificatione aliquantisper figatur. Quod attinet ejus usum: quibusdam internus laudatur, sed rarus est, ut ut ad gr. ij. in vehiculo largo dilutum intro propinatum maximè purget, sed prostant meliora. Externus verò usus crebrior est; propter vim acidam & corrosivam concentratam est remedium pro parandis fonticulis: Nempe recipiatur calamus scriptorius, abscinditur particula, cujus cavitas impletur una vel altera gutta butyri antimonii, & applicatur cuti, ubi excitanda est Fontanella, commodèque & convenienter deligatur: si enim butyrum antimonii coercitum non potest extravagari, sed sensim sensimque cutim subjacentem corrodit, & sic escharam, & hac separata foraminulum pro fonticulo excitat: vid. M. A. N. C. Ann. 9. Observ. 153. p. 336. Sed præstant pro hoc scopo crystalli Lunæ. Est quoque remedium pro aperiendis abscessibus, in specie malignis, ut sunt bubones & Carbunculi pestilenciales; si enim his maturatis gutta una vel altera illinatur, eundem aperiri facit. In locis etiam gangrænâ vel potius sphacelo correptis est egregii usus; si in sphacelo pars sit emortua; similiter in carbunculis pestilentialibus, pro separanda parte mortua à sana, illinuntur confinia partis sanæ cum confinis partis mortuæ cum butyro antimonii, aut circumdatur circulus, & sic hujus beneficio pars mortua secedet à parte sana, & sponte excidet: Item impedit, quod minùs venenum pestilentialiale potest regredi ad interiora, sed potius retinet, ut possit ed melius tractari carbunculus. Rationes videbitis in AGRICOLÆ Comment. in Popium.

Præter hoc butyrum simplex paratur & cum aliis metallis compositum, v.g. sole & luna; quod facit modus PETRI JOHANNIS FABRI, quo in Parbol. cap. 12 §. 2. ita procedit:

24. Regul. antimonii ℥i.

liquefiat in crucibulo: hinc adde

Auri opt. 3℔. Lunæ opt. 3j.

M. invicem, frigescent, & in pulverem subtilissimum redacta, miscentur exactè cum Mercurio, & ita loco allegato destillantur: quod enim etiam de sole & luna simul cum butyro plus minus transeat, præter alios testatur BOYLE Chym. script. p. m. 132.

Quod attinet Magisterium antimonii emeticum ex butyro aliquoties rectificato præcipitatum, seu Mercurium vitæ, Pulvis dictus Algorothi, natione Itali, qui in frequenti usu habuit: hic probè edulcoratus, est remedium satis validum, ὡς καὶ κάρω purgans, dosi gr. ij. vel iij. in substantia, ut ut rarè; vel in infuso cum vino ad gr. v. vel vj. Unde convenit in omnibus affectibus, ubi opus est vomitione & purgatione per inferiora, imprimis in principio febrium, in quibus vel in infuso, vel in substantia adhibitus, est egregium purgans. Hic Mercurius vitæ præterea est egregius in facilitando partu difficili, ubi aliis medicamentis irritis res videtur desperata; ita enim, excitato vomitu, cum impetu fœtus excluditur; de quo vid. BILLICHIIUS in Obs. & Paræd. Chym. p. 161. ubi sunt egregia de Mercurio vitæ iis, qui intelligere volunt naturam Mercurii vitæ maximè legenda. Observandum: quod post assumptionem ejus semper sapor vitriolaceus instar pulveris in ore percipitur. Rectè dicit AUTOR pag. 410. Nota 1. quod vis Mercurii vitæ non exhauriatur, ex eo, cum adhibitus in infuso, & denuo exsiccatus, centies possit infundi eadem efficacità & vomendi virtute: quod de omnibus antimonialibus verum, quia semper de illa substantia sine insigni alteratione aliquid roditur. Et hac ratione medicamenta antimonialia sunt inexhaustæ virtutis in purgando & vomitu ciendo. Sed observetur, quod, si propinetur hydropico, non purget per superiora, sed per inferiora tantum: vid. POPPIUS in Basil. Antimon. pag. 33. & HOEFERUS Herc. Med. T. 1. pag. 129. Ratio est, quoniam serositates acido-salæ hydropicorum corrigunt Mercurium vitæ, eum-

Estmulleri Oper. Tom. III.

que figunt, & vim ejusdem vomitivam tollunt, ut tantum purget per inferiora. Nam sicut sal commune optimum corrigens est Mercurii vitæ, adeò, ut etiam postmodum audietis ex AUTORE nostro, ut si ad aliquod tempus teratur Mercurius vitæ benè cum sale communi, exinde ex vomitorio evadat blandum purgans per inferiora; ita serositates hydropicorum acido-salæ corrigunt Mercurium vitæ, ut tantum purget per inferiora. Quod si in apoplexia circa paroxysmum opus sit vomitorio, (quæ utramque faciunt paginam,) & propter gulæ resolutionem non possit deglutiri, unum vel alterum granum Mercurii vitæ impositum linguæ circa fauces lenem & jucundum promovere vomitum, per experientiam est confirmatum; quatenus statim per salivam vis vomitoria tribuitur stomacho.

Cæterum observetur de Mercurio vitæ & omnibus medicamentis antimonialibus, quod tutius adhibeantur in infuso, quàm in substantia: Ratio, quoniam in substantia si propinentur sine permistione medicamentorum, possunt faciliè adhærere plicis ventriculi vel mucosæ intestinorum, unde ex irritatione continua continuæ & horrendæ superveniunt vomitiones, & miserandæ hypercatharses. Hoc ne fiat, commodè datur in Infuso, in quo beneficio filtrationis substantia remanet, virtute per filtrum tantum transeunte. Quod si fiat Mercurius vitæ, præcipitando butyrum reguli antimonii Martialis ac postmodum spiritum vini desuper deslagando, ut volatiliores acioresque particule ita exhalent, tunc minorem cum vehementia purgat, vim vomitivam omnem ferè amittit, propterea, quoniam eadem ipsa beneficio additionis Martis, ejusque sulphuris fixioris, est correctæ.

Quidam vocant hunc etiam pulverem Rosam vitæ mineralis Angelis Sala, quæ nihil est aliud, quàm Mercurius vitæ, sed beneficio urinæ calidæ præcipitatus; mitior etiam hic est in operatione, quàm qui sit simplici præcipitatione communi, quatenus ad alcali urinæ acrimonia quasi vitriolica non nihil corrigitur; quod ipsum, dum agit sulphur ejus, roseum pulveri colorem inducit. Essentiam autem nihil aliud, quàm antimonii regulum esse, patet ex ejus educatione, quia Mercurius vitæ, fusione cum sulphure, denuo in regulum abit.

Cæterum dixi: quod vis Mercurii vitæ sit violenta, & quod non sine impetu operetur, & exserat, quæ suarum sunt partium. Propterea addit AUTOR pag. 411. correctionem, & monstrat, quomodo corrigendus sit Mercurius vitæ? Correctiones sunt variz: ex omnibus autem tres prostant:

1. Cum sale communi,
2. Cum sale tartari,
3. Verò cum nitro.

I. Prima cum sale communi fit, terendo invicem probè ad longum tempus; ita enim, uti dixi, figitur aliquantulum vis ejus vomitiva, hinc aquâ affusâ edulcoratur, & purgabit solum per inferiora.

II. Alii concinnius corrigunt cum sale tartari: cum enim sal alcali urinæ corrigit ita Mercurium vitæ, ut per inferiora saltem purget, longe magis hoc faciet sal tartari. Hinc sunt qui

24. Butyr. antimonii part. iij.

Sal tartari p. j.

Miscent, & per triduum digerunt, hinc aquâ affusâ; edulcorant; cujus pulveris gr. j. purgat saltem per inferiora.

Alii concinnius

Recipiunt bu yr. antimonij rectificatum:

Huic calido, loco aquæ communis, guttatim instillant oleum tartari per deliquium calidum, ad punctum saturationis, ac præcipitationem omnimodam, quod accuratè observandum: Hoc facto ad tempus digeratur cum liquore, postea cum aqua communi fervida aliquoties eluatur pulvis præcipitatus, filtretur & exsiccetur, & si adhuc nauseosus sapore observetur, spiritus vini super illum accensus deslagretur; sic evadit salus, qui antea erat acido-austerus vitriolicus, ac revera habetur Mercurius vitæ seu Antimonium per inferiora saltem purgans, sine vomitu; cujus in infuso gr. v. vini Rhen. 3ij. post digestionem & filtrationem usurpantur.

Fundamentum operationis est, quod ab alcali salis tartari acidum, regulus antimonii pertinaciùs adhærescens, destruat, & dum in præcipitatione se sociat cum sale tartari, fit ita concretum salsum tertium, quod rarè, nisi in tenerioribus, per nauseam & vomitus, sæpius per inferiora tantum purgat. Acidum aliàs cum Mercurio junctum sub textura vitriolica, per analogiam quasi resinosa, vomitus ciet. Generosior tamen est Rosa mineralis Angelis Sala.

III. Corrigitur etiam Mercurius vitæ cum nitro. Sicut enim nitrum omnia sulphura mineralia corrigit, ita & nitrum figit etiam hunc sulphureum antimoniale pulverem; & prout magis & minùs de nitro acquirit, ed magis vel minus figitur; unde nunc fit catharticum, num diureticum.

Aliàs plures sunt modi, quibus Mercurius vitæ corrigitur. Ab autore recensetur num. I. pag. 411.

MERCURIUS VITÆ CORRECTUS.

Scilicet Mercurius vitæ probè edulcoratus, si per mensem in arena vel cineribus lento igne incalescat & digeratur, vel in patella non vitreata teratur sub igne carbonum, donec in pulverem gryseum abeat, & fumum nullum emittat; sic successivè exhalant, præsertim

T

si sub

si subinde agitetur (ne in grumos abeat, aut spiritus salis particulæ concentrentur, quæ tamen effumare debebant, & hinc aliàs vomitum movere solent) volatiliores particulæ Mercurii vitæ quasi arsenicales; unde postmodum spiritus vini tartarificatus quinquies vel sexies ab eo abstractus ac digestus, optimè eum corrigit, & sic rectè præparatus est *Mercurius per inferiora purgans Riverii*, quem tunc ad gr. iv. vel v. ad vj. adhibuit: Confer. *HOFFMANNI Clav. pag. 275.*

Fundamentum præparationis & operationis est, ut acidum salis communis evaporetur & separetur, ac parum saltem de eo restiter, quò minus ventriculus irritare, sed ab eo subactum potius per inferiora laxare queat.

MERCURIUS VITÆ CATHARTICUS

nro. 2.

Hujus Modus i. priori Riverii contrarius est: Nempè Mercurius vitæ aliquoties tantum teritur cum sale communi diu, & de novo sæpius abluitur. Fundamentum itidem est, ut in superioribus erat, acidum volatile salis communis, quod cum parte antimonii regulina coiverat, & vim emeticam constituerat, separare; sic hoc cicuratur, ut penitus fatiscat, & ex contrario, sale communi addito, acidum volatile quasi figatur. In sale enim communi, uti substantia duplex est, acida sulphurea volatilis, & fixa alcalina terrea, sicut ex spiritu salis & sale tartari idem sal commune regeneratur; ita sub tritura in vase calido particulæ volatiliores & aciores exhalant & substantia fixa restitat; quas volatiliores in Mercurio vitæ restitantes sal commune lotionem istâ plus imbibit & abripit, ita, ut sic *Mercurius vitæ* per sal commune admodum cicuratus remaneat, & etiam per inferiora purgans tutissimum evadat.

Quoad Modum: Mercurius vitæ susus cum nitro in crucibulo figitur & corrigitur plus minus, quò plus vel minus nitri assumitur; & sic, quò plus requiritur nitri, & quò diutius cum eo funditur, eò magis evadit diaphoreticus & fixus, quò minus accipitur nitri, & quò breviori tempore fluit, eò minus fixum accipitur, & citius purgans.

LAXATIVUM MINERALE

nro. 3.

Acidum nitri figit Mercurium vitæ, adeo, ut quò plus de nitro additur, eò magis diaphoreticus fiat; quò minus, eò magis catharticus remaneat: v. g. in via sicca, si uncis duabus nitri, ʒj. *Mercurii vitæ* successivè ingeratur, nec ita diu in fusione relinquantur, habetur purgans per inferiora elegans; si verò nitri triplum vel quadruplum, & una pars mercurii vitæ accipiat, hocque diutius in igne relinquitur, post ebullitionem acquiritur pulvis diaphoreticus & fixus; uno nomine: genuinum *antimonium diaphoreticum*. Nam nitrum figit omnia antimonialia, & fixatione transmutat in diaphoretica. Par ratio est in via humida, quando spiritus nitri sextuplum à Mercurio vitæ abstractum & cohobatum *Bezoardicum Minerale* sudoriferum relinquit.

Dosis Mercurii vitæ correcti est à gr. iv. ad v. prout magis & minus est fixus.

Ex hoc fundamento oriuntur

BEZOARDICA MINERALIA.

Ita dicta propter vim alexipharmacam, quoniam instar lapidis Bezoar venenis resistunt, malignitatem per sudorem eliciunt.

Communis præparandi modus est, ut butyro antimonii cum cucurbita, in vasaquâ frigidâ plenum imposita, instilletur spiritus nitri rectificatus tamdiu, donec cesset omnis effervescencia, quæ aliàs insignis est, cum copiosorum fumorum rutilantium ejectione & insigni cucurbitæ incallescencia. Spiritus nitri aliàs blandè spiritui salis seu spiritui vitrioli philosophico commiscibilis est: hic verò effervescencia oritur, quatenus dictus spiritus intimè penetrat in particulas regulinas antimonii butyri, quas ceu alcalinæ naturæ dissolvit, sed insigni cum effervescencia. Quod si spiritus nitri fuerit fortior, solvit antimonium, & ita sine præcipitatione miscentur. Hoc factio per retortam in arena fiat abstractio usque ad siccitatem: Spiritus, qui prodit, vocatur *spiritus nitri Bezoardicus*, compositus nempè ex spiritu nitri & spiritu salis butyri antimonii, adeoque generosior aquâ Regiâ, BOYLEO sic dictum *Mensurum peracutum* constituit. Mensurum abstractum denuò affunditur, & cum ʒj. spiritus nitri acuitur (si nempè butyri saltem ʒiij. vel ʒiv. fuerint; si verò plus hujus sumptum fuerit, etiam copiosiore spiritu nitri acueendus erit) abstrahitur denuò, idque etiam tertiâ vice, semper cum addita spiritus nitri nova portione acueendus. Pulvis reliquus albus pulverisatus calcinatur seu ignitur in patella ferè candefacta terrea, ut copiosiores & aciores adhærentes spiritus nitrosi ita exhalent (quod patet, si non amplius fumet) quo factio cum spiritu vini bene agitetur in mortario, qui adhuc semel desuper digerendus & deflagrâdus est quod in omnibus Bezoardicis observetur, & ita *Bezoardicum minerale* erit præparatum. Nempè acidum nitri figit sulphureo-Mercuriales reguli antimonii particulas, & ita cum iis in concretum salsum abit, quod postmodum spiritus sub calcinatione & effumatione

concretum sulphureo-alcalinū cõstituit, dum & sulphur nitri simul in eodem nonnihil concentratur; adeoque magnum est alexiterium, ut rectè dicit AUTOR, idque non immeritò, quoniam ipsi potius deferendus principatus Bezoardicus, quàm lapidi Bezoar, ex eo, quoniam lapis Bezoar sine adulteratione ad nos vix transfertur. Hoc Bezoardicum, non minus quàm antimonium diaphoreticum, nobile est remedium in febribus ardentibus, præsertim quibusvis malignis & venenosis, petechialibus, variolis & morbillis, lue Venerea, & impuritibus sanguinis aliis per sudorem eliciendis, fermentum febrile acidum malignum figendo, effervescencia hanc concitatam sedando, & mediante sudore massam sanguineam purificando, sicut & Neapoli grassante peste in frequenti usu fuit. ROSENCREUZERUS in *Astron. Inferior. p. 40* refert, se curasse hydropicum propinato Bezoardico minerali simplici in aqua ulmaria, cardui benedicti & cinnamomi, & ex usu hujus remedii propinati araneas sex vivas cum urina reddidisse hydropicum.

Dosis est à ʒss. ad summum ʒj. Hanc præ antimonio diaphoretico prærogativam habet, quod de sulphure nitri simul fixato, uti aliqui suspicantur, etiam aliquid participet; quod tamen in medio relinquo. Si autem spiritus nitri non optimè notæ fuerit, vomitus facile excitare potest; quod post sudorem observavit LUDOVICI in *Pharmacia*.

Facili modo paratur à quibusdam, si spiritus nitri part. vj. cum butyri antimonii p. i. misceantur: sic enim unicâ & simplici abstractione idem obtinetur, quod aliàs triplici aut multiplici cohobatione vix peragitur. Varios quoque & simul succinctos Bezoardicum Minerale præparandi modos videbitis in LUDOVICI *Pharm. pag. 326. seqq.* CNOEFFELIO *M. M. de febr. pag. 83.* WEDELII *Pharm. pag. 38.*

Præter hoc Bezoardicum simplex etiam cum quovis metallo fiunt Bezoardica mineralia composita, quæ inter eminent *solare*, seu *antimonii cum auro compositum*. Tres modi hujus ab Autore pag. 412. & 413 enumerantur, quorum primus nro. 2. Nota 1. est insignis. Nam ex butyro antimonii, cinnabari antimonii, ac auro fit præstantissimum remedium in morbis acutis singulare; hinc vocatur quibusdam *Bezoardicum solare cinnabarinum*, de quo pluribus agit GREIFSIUS *Tr. de Ther. col. pag. 63.* Observandum saltem pro præparatione *Bezoardici solaris* aurum probè à venere, & omni alio metallo minus nobili, depuratum sumendum esse; quia aliàs non esset perfectè diaphoreticū, sed ratione veneris admittæ potius vomitus ciet.

In præparatione Bezoardici solaris compositi etiam adhibetur *sublimatio coralliorum*, quam habet AUTOR. Nota 2. & quidem sublimantur corallia beneficio salis ammoniaci, & in hac sublimatione ascendunt flores rubicundi, seu subtilia coralliorum ramenta, unâ cum sale volatili salis ammoniaci, & relicta corallia ab acido salis ammoniaci corroduntur, adeoque in corpus saliforme abeunt, quod in cella positum, solvitur in liquorem: quam solutionem quidam inter arcana referunt, & laborant omnes lapides ita dissolvere: sed nihil valet.

Nro 3. pag. 413. habet AUTOR *Bezoardicum solare Crollianum* seu commune, quæ præparatio est optima. Solvere jubet AUTOR aurum in aqua Regia. Sed observetur, commodius solvi aurum in spiritu nitri Bezoardico (id est spiritu nitri qui abstrahitur à butyro antimonii) & ita solutionem hanc misceri cum butyro antimonii, addendo ulterius spiritum nitri q. s. & modo supra dicto procedendo; hæc enim solutio solis simul præcipitat butyrum antimonii: tunc in forti destillatione volatilisatur aurum, & prodit in forma rubicunda cum menstruo, remanet pulvis luteus in spiritu vini solvendus, quo deflagrato remanet pulvis purpureus, in parvis catinis terreis candentibus aliquandiu movendus, ut avolent spiritus acidi nitrosi, restante pulvere purpureo. Aurum ad butyrum antimonii debet habere proportionem subquadruplam, ita ut ad butyri antimonii ʒiv. sumatur auri in spiritu nitri Bezoardico solvendi ʒj.

Nro. 4. loco auri corporalis eligit AUTOR Aurum in spiritualem substantiam exaltatum, hoc est, quacunque ratione volatile factum. Optimus modus, qui præsentī negotio inservit, fit cum spiritu nitri Bezoardico, in quo solutum aurum toties cohobetur, donec volatile fiat, & per retortam transeat: Hoc affunditur remanenti pulveri antimoniali, à quo spiritus nitri Bezoardicus fuit destillatus, & tertiâ aut quartâ vice tandem ad omnimodam siccitatem abstrahitur. Pulvis remanens cum spiritu vini ex fecibus parato probè irroretur, & hinc in catinis parvis candentibus leniter calcinetur, denec nempè spiritus combusti sunt.

Vfus *Bezoardici solaris* non cedit lapidi Bezoar Orientali: in febribus pestilentialibus, dysenteria epidemica, epilepsia puerorum, imprimis si eadem oriatur à morbillis & variolis ante eruptionem, egregium est remedium; tollit enim simul epilepsiam, & expellit variolas: quem usum similiter, quando resistendum epilepsia, & expellendæ variolæ, præstat cinnabaris antimonii legitime præparata, quæ cum sit basis specifici cephalici D. MICHAELIS, propter hanc specificum cephalicum commodè propinatur in principio variolarum & morbillorum, in quibus ipsis, uti & febribus petechialibus, & his omnibus cognatis affectibus, nobilis est medicina.

Dosis ʒss. ad gr. xv.

BEZOARDICA LUNARIA.

Nro. 5. 6. 7. & 8. pag. 413. & 414. ab AUTORE explicata parum valent, ob defectum veræ tincturæ lunæ ac genuina est de his HOFFMANNI *cenfura* pag. 284. Bezoardica lunaria omnia propter Venerem, à qua fictitia ista lunæ est tinctura suspecta esse, adeoque potius lunam probè depuratam & cupellatam in spiritu nitri solutam butyro antimonii pro parando Bezoardico addendam esse. Namea, quæ non cupellata, sed adhuc participat de venere, uti habet saporem vitriolaceum, ita etiam adhuc obfines vim vomitoriam.

Hoc Bezoardicum lunare imprimis convenit in morbis malignis, qui caput affligunt, & dolorem ac similia symptomata inducunt; sed necesse est, ut sit ritè præparatum. Ergo, ut simus securi, loco Bezoardici lunaris potest misceri Bezoardico minerali simplici luna cornea, aliudve conveniens lunæ magisterium, de quo *superius*. Aliàs Bezoardicum lunare ritè paratum in lue gallica, gonorrhæa virulenta, in renum & partium genitalium exulcerationibus, non est contemnendum.

BEZOARDICUM VENEREUM.

Nro. 9. Suspectum est, ob vim vomitoriam unde nemini usum ejus suadere possum.

Sequitur

BEZOARDICUM MARTIALE.

Bezoardicum Martiale ab AUTORE nro. 10. descriptum non est rejiciendum, & facile succedit: Nempè butyrum antimonii guttatim instillatur vel croco Martis reverberato, vel limaturæ ejus, & in momento elicit tincturam, quoniam solvit Martem & hinc more consueto procedendum. Sed *concinrior præparatio* est, si bene *condensabilis clavus equinus*, ex soleisequi nimirum extractis, in crucibulo superinjecitur ana vel duplum *antimonii pulverisati*, & ita funduntur simul continuò agitando, & sic in scorias ambo abeunt: Harum *scoriarum compositarum* pars j. miscetur cum *Mercurii sublimati* part. ij. & sic destillantur per retortam in *Butyrum antimonii Martiale* rubrum, remanente capite mortuo friabili variegati coloris. *Butyrum* præcipitatur cum *spiritu nitri*, & figitur cum eodem consueto modo, hinc cum *spiritu vini* deflagratur, & fit Diaphoreticum singulare antifebrile & anticachecticum. Postmodum *caput mortuum*, quod remanet post distillationem butyri, elixivatur cum *aqua communi*, per residentiam depuratur & filtratur, & liquor, qui filtrum transit acidulus, inservit loco acidularum artificialium, & si evaporetur in loco frigido, dat crystallos. Forfan etiam ex spiritu seu oleo Mercurii rubro *infra* ab AUTORE nro. 3. pag. 415. descripto, utpotè quod nihil de Mercurio, sed saltem de Marte participat, dicta ratione *Bezoardicum Martiale* parari poterit.

Bezoardicum Martiale est egregium in quibusvis febribus, præsertim intermittentibus, item cum hæmorrhagia aut fluxu quovis cruento symptomatice conjunctis. Commendatur itidem in ictero, cachexia, cura hydropiseos, (quorum aliquot hac ratione fuerunt curati) & similibus morbis chronicis; nec non in fluxibus ventris, imprimis epidemicis, quales sunt dysenteriz & diarrhææ epidemicæ malignæ; resistit enim malignitati, & simul compefcit fluxus.

Post Bezoardicum Martiale sequitur

BEZOARDICUM JOVIALE.

Bezoardicum Joviale nro. 11. commodè potest præparari ad Autoris præscriptum ex butyro reguli antimonii Jovialis cum Mercurio sublimato, & deinde præcipitando cum spiritu nitri. Commodior tamen ac elegantior est ille modus ex solo Jove cum Mercurio sublimato, quem supra de Jove explicavi, & pluribus prostat declaratus in ZWELFFERO *Manr. Spagy. pag. 344.* sicut etiam Bezoardicum Joviale parari potest ex Scoriis Antimonii & Jove simul mistis, non antea facto regulo ex iis.

Vfus Bezoardici Jovialis egregius est in affectibus uterinis, propinatum cum aliis, in specie in febribus malignis, purpura puerperarum alba, & petechialibus. Convenit præterea in epilepsia ab utero & similibus, & in iis, qui sæpius hæmorrhagiâ narium laborant, ex qua metuenda cachexia & hydrops, ad gr. vj. & viij. aliquoties repetendo. In hæticis commodè potest substitui Antihectico Poterii & sudorifero magno Fabri, cum quibuseasdem obtinet virtutes. Mulieribus, morbis mamillarum laborantibus, imprimis induratione mamillarum, est egregium, potestque etiam turò propinari prægnantibus. Mercurium quoque vivum secum rapit, si quis est dispersus per corpus, adeo ut exinde excrementa alvi appareant alba, quoniam Mercurium secum per fæces expurgat.

BEZOARDICUM SATURNINUM.

nro. 12.

Nil valet descriptio AUTORIS, quin potius ex butyro saturni *supra de Saturno descripto*, cum spiritu nitri Bezoardicum Saturninum fieri potest: Vel hoc labore fiat processus quibusdam in secretis reservatus.

Solve Saturni laminati part. ij.

Huic instilletur

Butyri antimonii absque Mercurio sublimato par. part. j.

Et præcipitabitur mox pulvis albißimus, cui infunditur

Aqua communis, ad eminentiam 4. digitorum:

Optimè agitetur & filtretur quod in filtro remanet, leniter exsiccat, & habebitur *Saturnus antimoniatu laxativus*, qui servetur.

Leniter purgat, æstuationes corporis temperat, viscerum ardores ac inflammationes, præsertim renum ac lienis, curat.

Dosis est pro ratione ætatis & circumstantiarum à gr. ij. ad viij.

Quod sicum solutione hac & butyro antimonii, more cum Bezoardicis recepto procedatur, habebitur *Bezoardicum Saturninum*.

BEZOARDICUM MERCURIALE.

Bezoardicum Mercuriale nro. 13. est non-ens, & nihil aliud, quàm purum putum *Bezoardicum antimoniale*. Paratur enim de Mercurio vitæ; Mercurius autem vitæ est antimonii soboles; unde nihil peculiare habebit præ Bezoardico Minerali simplici.

Sunt qui parare volunt *Bezoardicum septastrum*, idque ex omnibus septem metallis, uti videre est in POPPIO *Tr. de antimonio*: Sed non opus est tali remedio, sufficiunt namque simplicia.

Sequuntur in AUTORE plures *spiritus*, *olea*, ac *salia Mercurialia*; uno nomine: Magna non-entia: Omnia enim hæc vel nihil de Mercurio participant, & saltem salium sunt variz mutationes; vel Mercurium larvatum sub salibus diversimodè absconditum, adeoque nunc ad sublimati, nunc ad præcipitati naturam propius accedentem, continent. Mercurius per se non dat liquorem, cum salibus autem permixtus pro varietate illorum varias induit larvas.

OLEUM MERCURII ALBUM.

Nro. 2. pag. 415. Quod RHENANVS in *chymiotecn.* describit non est productum Mercurii genuinum, sed nihil aliud, quàm spiritus quidam salinus.

SPIRITVS seu OLEVUM MERCVRII
R V B R U M.

Nro. 3. Quod HARTMANNVS in *Praxi* describit, est tantum solutio Martis cum Mercurio sublimato, & tamen ab AUTORE vocatur *Oleum rubrum*, & sic porro

OLEVM MERCVRII DIAPHORETICVM
D V L C E.

nro. 4.

Hoc describit KESLERVS, & est tantum resolutio Mercurii sublimati, non verò perfectum Mercurii oleum. Aliàs omnia hæc olea Mercurii in genere conveniunt valdè in ulceribus inveteratis dysepuloticis & cancris, & etiam in iis, qui volunt vergere ad gangrænam. Usus internus habent ferè nullum; externus verò aliis tutioribus, aut saltem Mercurio præcipitato communi vel Mercurio dulci, facile suppleri potest: quanta quanta enim sunt tantum solutiones Mercurii sublimati sunt.

OLEVM MERCVRII DIAPHORETICVM
F R A G R A N S.

nro. 6. pag. 416.

Hoc oleum QVERGETANVS præparare docet cum sale ammoniacico fixo: sed hic processus falsus est. Nam impossibile est, ut sal ammoniacum cum calce viva figatur, demonstrante ZWELFFERO in *Animado. ad Pharm. Reg.* Deinde Mercurius sublimatus non potest figi cum sale ammoniacico hoc modo fixo, licet vel centies sublimetur, uti videri potest in UNZERO *de Mercurio l. 2. cap. 6.*

OLEVM MERCVRII SACCHARATVM.

Nro. 7. habetur *oleum Mercurii saccharatum*. Revera hoc oleum non procedit de Mercurio, sed est tantum oleum à spiritu acido sacchari & salibus corrosivis. Necesse est, ut cautè & lento igne destilletur, ne saccharum ebulliat. Alii alio modo præparant oleum hoc: scilicet

℥j. Mercurii sublimati,
Sacchari,

T 2 Limat.

Limat. martis ana part. æqu.

Atque destillant mutuo.

Hanc præparationem habet LOCATELLI in *Theatro Secretor.* pag. 122. Ratione hujus olei Mercurii saccharati mentio facienda est Olei Magnetici seu ANTIDOTI LYSOPYRETI D. COESTERI, & præparatur ita:

℞. Mercurij dulc. puriff. & crystall.

Sacch. candi albiss. ana ℥iij.

Destillantur per retortam vitream, & oleum exstillans rectificatur, & optimè in vitro servatur:

℞. Olei rectificati ℥ss.

adde

Aloës cum aqua endiv. præp. ℥ss.

Cons. bryon. ℥ij.

M. & usui servetur.

Hoc factum, quotiescunque volueris:

℞. Cons. bugloss. ℥i.

cui admisc. prædicta mist. ℥ss. pro prima dosi, pro secunda ℥i. tertiæ gr. xxv.

Exhibeatur corpore optimè purgato & ab omnibus obstructionibus liberato, ipso die, quo paroxysmus invadere solet, sex horas ante, jejuno stomacho: obambulet, si vires ferant; sin minus, lecto se committat, & tota die à cibis abstineat, uti etiam à potu; & omnino variè operatur, nunc per urinam, nunc per vomitum, nunc per alvum: si lubet poterit patiens propinatâ dosi medicamenti assumere haustum absinthiaci, quo sapor medicamenti ex faucibus eluatur. Medicamentum est non inconveniens, sed quod parum aut nihil participat de Mercurio.

Superest adhuc curiosum negotium, Mercurii nempe vivi in simplicem elementarem aquam, virtutis tamè plus minus alcalæsticæ, redactio, quem processum video in AGRICOLÆ Chirurg. parv. pag. 146. & ZWELFFERO in *Mans. Spagy.* pag. 359. ubi prostant figuræ, quomodo instituenda destillatio: adeo ut ZWELFFERVS hanc aquam esse alcalæstinam, & solvere metalla dicat; sicut etiam hunc modum videtur insinuassee hinc inde Dn. BOYLE in *Chym. sceptico*, ubi Mercurii in aquam simplicem ex parte redacti mentionem facit. Sed quicquid sit, hujus rei laborem meritò ceu falsum rejicit HOFFMANNVS pag. 290. ac ipsa natura Mercurii etiam fortissimis ignibus & quibusvis laboribus immutabilis, sui simplici modo in aquam redactioni reluctari videtur. Potius ergo est impossura, quàm destillata vera, & potest fieri ex aere circumstante.

Reliqua meritò à nobis sicut pede relinquuntur.

C A P U T X V I I .

D E

C I N N A B A R I .

Quid sit cinnabaris nativa, est notum ex artificiali. Duplex namque est cinnabaris, vel nativa, vel factitia. Hæc est vel communis, quæ nihil aliud est, quàm novum quoddam compositum ex sulphure & Mercurio vivo; vel antimonii, cum sulphure antimoniali præparata in destillatione butyri antimonii. Hæc duo, nempe Mercurii pars j. & sulphuris part. ij. trita probè & subacta, beneficio ignis adscendunt in altum, & constituunt novum concretum rubicundissimi coloris, quod vocamus cinnabarim; & licet non habeat constitutiva principia rubra, nihilominus mutuâ connexionem & cohesionem, quam imitatur figura & textura particularum, talem recipit vim refringendi radios solares, ut ex nigro colore fiat rubicundus. Connexio ista consistit in eo, quoniam Mercurius se conjungit cum acidis. Nam salia alcalia nihil operantur in Mercurium, sed reducunt potius: id quod similiter verum est de reliquis metallis, quæ alterantur ab acidis, & reducuntur ab alcalibus. Hæc obiter. Quando ergo Mercurius arripitur ab acido sulphuris, fit ut ratione acidi Mercurius adhæreat sulphuri, & invicem conjuncta sublimentur in altum. Observandum hîc, sulphur flavum commune convenire cum omnibus metallis rubicundis, in radicem, sicut arsenicum cum albicantibus.

Hæc cinnabaris artificialis, quæ perfectè similis est nativæ, monstrat nobis quid sit nativa? scilicet non secus, ac dictæ artificiales, decompositum minerale est, coalescens ex sulphure minerali & Mercurio vivo in visceribus terræ concretum: simili modo ac sulphur & Mercurius beneficio ignis chymici concreverunt in substantiam istam cinnabarinam, unde etiam facillè ex eadem Mercurius vivus revivificari potest per limaturam Martis aut salia alcalia, quibus sulphur ejus acidum promptius quàm Mercurio adhæret, modo, quem docet ZWELFFERVS *Mans. Spagy.* pag. 359. WEDELIVS *Pharm.* pag. 56. & ERCKERVS *Aula subterr.* pag. 301.

Cinnabaris ergo nativa ejusdem naturæ est cum artificiali, & in eo saltem ab hac differt, quod partem saxeam seorsum vehat, & variat pro varietate minerarum, in quibus concreverit. Reperitur imprimis in Hungaria, ubi copiosissima & præstantissima eruitur. Hujus triplicem ostendit differentiam.

1. Vulgarem viliorē.

2. Rubeam præstantiorem; ac denique

3. Præstantissimam, sed per quàm raram, quæ scilicet hauritur ex mineris auri Hungarici, ubi sulphur fixius & nobilior est, & de sole participat.

Sunt qui parant cinnabarim colore cæruleo:

℞. Sulphuris comm. p. ij.

Mercurij vivi p. iij.

Sal. ammoniaci p. j.

Hæc probè mista sublimant, & acquirunt sublimatum coloris cærulei, quod tamen præ vulgari nullas habet prærogativas.

De cinnabari quædam non inelegantia habet GREIFFIUS in *Tr. intitulato Theriaca celestis*; qui habet cinnabarim factitiam solarem ex amalgamæ Mercurii cum auro & sulphure, quam cinnabarim valdè commendat in peste. Cinnabarim parare vult etiam ex calce viva & Mercurio HORSTIVS in *Judic. super Chirurg. Infusor.* pag. 97.

Pro usu medico cinnabaris nativa non semper æquè tuta existit ex eo, quod de sulphure volatile arsenicali summè nocivo subinde plus minus participet; unde prius depuranda venit.

Depuratur autem, si minera cinnabaris fuerit selectior aut purior, saltem vel coctione secundum HOFFMANNVM *Clav. lib. 3. cap. 16. pag. 291.* coquendo cinnabarim optimè pulverisatam cum aqua in sigillo vitreato, ut fumus metallicus (dicitur Germ. *der Schwaden*), qui cavendus, separetur: coctio hæc sæpius repetenda, & deinde subtilissima pars supernatans separanda accuratissimè à scoriis reliquis. Hæc inditur in vas argenteum, vel argento obductum, affunditur sæpius spiritus vini, & accenditur. Vel depuratur cinnabaris lotionem secundum WEDELIVM *Pharm. pag. 8.* LUDOVICI in *M. A. N. C. Anno 9. & 10. Obs. 15. pag. 340.* & BOYLE de *Specif. pag. 160.* Siverò impurior fuerit minera, sublimationis crebrioris beneficio cinnabaris exinde eruenda est, sub sublimatione prima sublimatum nigricans fere adscendit, quod repetitis sublimationibus in elegantem cinnabarim abit.

Depurata talis cinnabaris dubitandi ansam præbet, an vilior sit cinnabari antimoniali? ac sanè non tanta mihi videtur subesse differentia, quin una alteri commodè substitui possit, imo cinnabaris nativa purior etiam antimoniali interdum præfertur. Sanè in genere cinnabaris hæc nativa, non secus ac antimonialis, est anodyna, & diaphoretica in febribus malignis, petechialibus, morbo Ungarico, in variolis & morbillis cum epilepsia conjunctis, egregia, & in adultis speciatim laudatur, & propterea fuit specificum antipestilentiale Poterii. Nervina etiam est insigniter, indeque affectibus convulsivis, ac ipsi quoque epilepsie, sive infantibus sive adultis propinata, specialiter dicata; unde propter vim suam antiepilepticam ulterius in contracturis atque doloribus articulorum, aliisque affectibus nervorum dolorosis, spasmodicis, scorbuticis, multum confert, adeoque rectè à CRATONE *Magnæ epilepsie* dicitur; quod certe multo magis de cinnabari antimonii dicatur. Hinc sociatur commodissimè aliis vel præcipitantibus seu absorbentibus, unicornu marino, ebori sine igne, corallis, Martialibus, vel diaphoreticis antimonialibus, ut antimonio diaphoretico, Bezoardico minerali, aut solari, & salibus volatilibus; uti enim hæc colorem in cinnabari magis exaltant, sic & vires ejus nervinas magis roborant, ac appropriatas reddunt: seu propinetur cum anodynis, ut laudano opiato &c., qui usus cinnabaris locupletissimus explicatus est uberius passim à LUDOVICI in *sua Pharm.* speciatim pag. 351. Convenit etiam insigniter in lue Venerea, scabie ferina, uti etiam arthritide, ubi sulphur antimonii, in specie cinnabaris, semper remediis appropriatis, in specie sudoriferis, admiscenda sunt. Præterea etiam in sanguinis purificatione valet. Vis analeptica ob sulphur solare illi quoque adscribitur, cujus intuitu in omnibus morbis desperatis adhibetur.

Externè Cinnabaris nativa selectior appensa amuleti instar, in morbis malignis, scabie ferina, &c. laudatur, quod credo: epilepsias infantum præservat, quin quod & eadem carpis manuum applicata conducat, quod refert HOFFMANNUS *Clav. pag. 294.*

Cum itaque tam egregium remedium sit cinnabaris nativa, non opus erit pluribus præparationibus reformare naturæ institutum, ne dicam infringere; quin, quomodo à natura datur, convenientissimè usurpetur. Bezoardicum solare cinnabarinum, de quo supra, suam meretur laudem, sub nomine Panaceæ solaris à CNOFFELIO olim parato, de quo videbitis M. A. N. C. Anno 6. *append. pag. 88.*

Quidam figunt Cinnabarim beneficio spiritus nitri vel butyri antimonii, quod remedium summum dicunt diaphoreticum in morbis malignis, nulli alii remedio comparandum.

Tinctura cinnabaris etiam à quibusdam paratur:

℞. Min. Cinnab. Vngar. pulv. q. v.

Affundatur spiritus cerebini. Stent in leni calore & extrahet sulphur, quod supernabit. Hoc effundatur, affundatur spiritus vini ad extrahendum, & tinctura abstrahatur ad oleositatem.

Dosis guttæ ix. vel x. in variis morbis, in specie in phthisi. For- san hic est ille labor, quem insinuat BECHERVS *suppl. 2. pag. 79.*

AUTOR suggerit ex hac cinnabari præcipitatâ diaphoreticum Hartmanni. Sed bonum concretum nativum laborioso hoc artificio deteriora.

ribratur, nec majores virtutes obtinet, quam cinnabaris nativa selecta, & alio etiam nomine *Astrum Mercurii* vocatur, de quo HOFMANNUS *Clave* pag. 287. & 294.

Dubium interim est: unde concretum hoc compositum, nempe Cinnabaris nativa, vires adeo polychrestas possideat? Sed licet ventriculidigestioni minimè pareat, neque in corporis nostri œconomia recipi possit, tamen assumpta, quamdiu hæret in stomacho, archeum seu spiritum alterando variè mirèque afficit, & sulphuri antimoniali vim singularem diaphoreticam acceptam refert, argentū autem viū compedibus sulphureis liberatum, illustres illas dotes obtinet, quibus contagiosis epidemicisque morbis, ipsi pesti etiam, exterius appensum singulari virtute resistit. Ab utroque, sulphure nimirum antimonii & Mercurio, vim anodynam & specificam veneni epileptici domatricem possidet. Taceo quoque, quod horum singula in morbo Gallico, scabieque maligna conferant, quæ ab iis junctis longè uberiùs expectanda.

CAPUT XVIII.

DE

ANTIMONIO.

Antimonium est simplex, quo non datur aliud par in tota Medicina: siquidem ex illo tot parantur medicamenta, qualia ex nullo alio simplici possunt haberi: & ratione formarum variarum varias habet virtutes, nunc purgat, nunc vomitum movet, nunc sudorem movet, adeo ut solo Antimonio Pharmacopœia possit repleri, & post Mercurium non habetur simile Antimonio. Concretum est metallicum maximè sulphureum, ipsis metallis cognatum, sed propter improporcionatam mixtionem sulphuris non potuit abire in perfectum metallum, unde rectè dicitur esse *semimetallum*.

In specie antimonium maximè affine est ipsi saturno, unde chymici sublimiores regulum antimonii in perfectum saturnum redigere conantur, addendo sufficientem quantitatem salis: vid. ROGERIVS *Baco in Antimonio*. Igitur in antimonio metallum residet imperfectum, quod vel *Virgineum* est, vel *factitium ex mineris*.

Est autem in antimonio duplex ejus consideranda substantia: nempe

1. *Superabundans sulphur*; &
2. *Contradistinctus Regulus antimonii*, in recessu saturninus.

Regulus enim, seu substantia Mercurialis, propriè est id, cujus ratione ad metallica, & speciatim saturninam naturam propius accedit: propterea & JUNGIUS in *Doxosc.* pag. 170. regulum propriè antimonium esse, reliquum vero corpus antimonii venam, asserit. Sulphur vero propriè ad antimonii concretum nil facit, sed est tantum quasi cortex antimonii, simile ferè est sulphuri communi in omnibus qualitatibus & proprietatibus, odore, sapore, inflammabilitate &c., nisi quod istud, scilicet sulphur antimonii, non nihil sit viridiusculum. Sulphur istud arte separatur per salia alcalifata, vel menstrua oleosa; sed male; nam planè exinde rubescit, & fit aliud planè concretum. Ergo potius sulphur sequenti modo separandum.

Solvuntur scilicet *frustula majuscula antimonii in aqua forti* vel *spiritu vitrioli*; sic spiritus rodit regulum, ac sulphur viride supernat; quod idem est cum sulphure communi, colore & sapore: Conf. TACHENIVS in *Hippocr. Chym.* pag. 182. BOYLE in *Chym. scept.* WILLISIVS *Pharm. Rat. P. I.* pag. 64. item *de Form.* pag. 74. SALA in *suis scriptis* pag. 319. MAYOW *de nitro* pag. 236. Constat hic regulus Mercurio metallico, sulphure sui generis paulò fixiore coagulato, respectu cujus *sulphur* illud superius minerale ipsi adhærens, *externum* dici potest. Duplex enim sulphur in antimonio reperitur; crudum unum, alterum verò in terra magis excoctum. Substantia hæc metallica ad Saturni naturam proximè accedit, omnibus testantibus Philosophis; unde & *Saturnus Philosophorum Regulus* hic quibusdam dici solet, indeque *antimonium rectè natura hermaphroditica* esse, dicitur POPPIO *Tr. de antimonio*, quatenus in se copiosum sulphur minerale & Mercurium metallicum contineat. Et certè corpus ejus est semiplumbeum, adeo est ipsi vicinum.

Sulphur illud externum, quod informat Mercurium in regulo, naturæ fixioris paulò & purioris est, indeque ad solis naturam proximè accedere dicitur: & hoc est, quod sub tincturis antimonialibus, tanto labore, licet ut plurimum frustraneo, elicere satagunt chymia- tri; sicuti non pauci per antimonium ex metallis imperfectis perfectum extrahere volunt, uti videri potest in *scriptis GLAUBERI*.

De *sale* manifesta in antimonio non deprehenduntur vestigia, ut in regulo, tanquam concreto metallico, subjectum terreum, in quo substantia Mercurialis & sulphurea invicem coagulata sunt, adeoque, quod sal aliàs dicitur, deesse nequeat: & istius substantiæ Mercurialis ratione per acida solvi & tractari solet antimonium.

Distincta sunt hæc duo in radice: *regulus antimonii*, & ipsi adhærens *copiosum sulphur* minerale externum. Quatenus tamen utraque sub naturali sui concretionem invicem, utut non adeo intimè, coaluerunt, fit, ut etiam tam exactè separari à se ipsis non semper queant; quin & alcalia, dum agunt in sulphura, etiam simul re-

Etzmulleri Oper. Tom. III.

gulum illorum medio solvunt; sicut acida, dum in regulum agunt, etiam sulphura simul alterant. Hinc & ex sulphuribus antimonii, v.g. sulphure aurato, etiam antimonium reducibile est; non secus ac alcalia sub fusionis igne, dum antimonii sulphur absorbent, si diutius stent in fluxu, etiam regulum simul sulphuris beneficio abripiunt: è contra tinctura ista TACHENII *cap. 23*. Hippocratis chymici, si diutius in solutione relinquatur, etiam præter regulum hujus medio sulphur simul adoritur. Quomodo aliàs tria ista chymica principia, sulphur, Mercurius & sal, seorsim ex antimonio præparari possint, vid. ERCKERUS *aula subterr. pag. 300*.

Aliàs inter tot Autores, qui de antimonio scripserunt, præstantissimus est BASILIUS VALENTINUS in *Curru Triumph. antimonii*, præsertim cum notis Kerchringii, item ALEXANDER SVCHTHENIUS in *Mysteriis Antimonii cum Comment. Tholdii*, & PETRUS JOHANNES FABER, qui tamen quædam habet, quæ minus quadrant.

Synonyma antimonii ab autore recensita sunt plura. *Lupus* speciatim dicitur, quia scilicet instar lupi omnia metalla sulphure suo copioso acido, cum proprio corpore non saturato, imbibit & absorbet, præter aurum, quod solum purius in cupella relinquit; & sic rapacius est saturno, ex eo, quoniam saturnus absorbet ignobiliora metalla, excepto tantum sole & luna. Dicitur etiam *Præbeus*, quia omnes colores assumit id quod pater ex floribus sive per se, sive cum sale ammoniaco sublimentur flores albi, rubri, flavi, & qui sunt alii. *Saturnus Philosophorum* vocatur *abuse*: nam *verus Saturnus Philosophorum* est *materia mysterii Philosophici* seu *lapidis*: Cæterum antimonium non sufficiens est, ut sit materia lapidis Philosophici, propter cruditatem & deficientem fixitatem.

Delectus sit, ut non præcisè Ungaricum & Transylvanum recipiatur, sed & quod alibi in mineris auriferis reperitur. Habeatur tamen & ratio, ut eligatur antimonium purum, & quod non sit saturno inquinatum, quod strias habet elegantes, & longiores, splendentes, & quidem coloris argentei, quibus intermixta sunt puncta rutilantia, quæ notant abundantiam sulphuris solaris; sicuti striæ argenteæ abundantem Mercurium & abundantiam reguli: Conferatur WILLISIUS in *Pharm. Rat. P. I. Sect. 2. cap. 2. pag. 38*. Istud antimonium est reiiciendum, cujus subfuscis striis intertexta sunt puncta nigra, quoniam parum habet sulphuris, & nullum subministrat regulum. Elegans quoque est *purum putum antimonium*, quomodo sua spontè crescit in Minera, quale vobis jam ostensum fuit.

Quoad *Vsum*, *subjectum mirabilitatis* rectè dicitur *antimonium*, ut potè ex quo solo, ceu dixi, integrum Pharmacopolium potest repleri, ita ut quicquid intendit Medicus vel Chirurgus, deprehendere queamus in Antimonio. In genere tamen rectè dicitur, quod antimonium idem præstet in corpore, quod in metallis, nempe in sole, eundem purificando. Nam sicuti dixi, quod sol valde immundus, suâ tincturâ spoliatus, fusus cum Antimonio denud purificetur; item quod aliis metallis conspurcatus & adulteratus, ab illis denud in fusione cum antimonio liberetur; ita etiam homo impurus & sordibus digestionum inquinatus, optimè purificatur ab antimonio, omnesque ejusdem sordes absterguntur, uti hoc eleganter declarat BASILIUS VALENTINUS in *Curru Triumphali* & SUCHTHENIUS *de antimonio*.

Plura qui cupit, vid. THOLDIUM in *Comment. ad Suchtenium*, STENGELII *Aspergin. in Antimonium*, quibus TOXITES *Spong. Stibii* opposuit, & quamplurimos alios Autores, item POPPIUM *de Antimonio*: adeo ut in genere nihil dicam de ejus virtutibus, sed in specie in singulis medicamentis easdem recensere, quia eadem pro varietate præparationis variant. Interim crudum, mixtione naturali & coalescentiâ integrâ manente, in forma pulveris potest assumi, infundi, aut decoqui sine ullo nocumento, quia nullam operationem nec vomitu nec fecessu exferit in homine, utut crudi ejus aliquot grana contra epilepsiam à quibusdam adhiberi soleant: Conf. LUDOVICI *Pharm. pag. 203*. item WEDELIUS *Opiolog. pag. 94*. Exactissimè tamen cum stimulo salino in pollinem super porphyritidem redactum, emeticum omnino est. Relatum enim mihi fuit, quendam Medicum recepisse *antimonii crudi & nitri* ana part. æqual. quæ duo super porphyritidem blandè humectando, & exactè terendo in pulverem subtilissimum redegerit sub nomine *Pulveris catholici*, qui sub granis aliquot supra & infra egregiè purgasset. Sed non tutum est hoc Emeticum.

Pertinet huc antimonium cum sale communi præparatum, quod debile est purgans, nisi in dosi majori præparetur:

24. Salis communis,

Antimonij ana part. æqual.

Mixta fundantur in crucibulo diu satis, dein in conum fusorium effundantur; sic regulus inferiùs, secedit superiùs sub forma scoriarum sal commune fusum substantiâ sulphureâ antimoniali plus minus imprægnatum residet. Pulvis scoriarum harum à ʒʒ. ad ʒj. propinatur, sed in vehiculo calido; vix enim sine nausea adsumitur.

Brutis è contra antimonium crudum optimè convenit: sanè porcis propinatum non tantum pingues & crassos eos reddit, sed & sanat; quod de equo aliisque animalibus aliquoties observatum fuit: vid.

Art. Societ. Reg. Vol. 1. pag. 647. item BASILIUS VALENTINUS de antimonio pag. 187. item Ephem. Gallic. Eruditor. Anno 1668. Interim à quibusdam antimonium crudum, uti etiam Mercurius vivus, Decoctis lignorum sudoriferis contra lue Veneream non absque effectu simul misceri & incoqui solet; quale Decoctum in lue Venerea ex radice sarsæ parillæ & antimonij pulverisati, sed nodulo inclusian. *158. BORELLUS*, uti etiam *ZWELFFERUS*, habent. Quod si verò ignem expertum fuerit antimonium, & particulæ ejus liberiores factæ, & quasi magis extraversæ, præsertim simul alcali salium adjumento referatum, tunc exserere vim suam & malitiam turbantem manifestare, & pro varietate præparationum vel vomitivum, vel catharticum, vel sudoriferum, fieri solet. Sic enim simpliciter per ignem nudum sublimati flores adhuc in antimonium reducibiles, satis violenti sunt; non secus ac vel per nitri detonationem, vel cum ejus alcali in aqua soluti ebullitionem referatur antimonium, ut fiat Crocus admodum vehemens. Imò ipse vapor seu fumus antimonij, halitu haustus, vomitus excitare corpusque purgare assolet: vid. *M. A. N. C. Anno 3. Obs. 131. pag. 241.* Nempe acidum, partes nerveas insigniter vellicans, in concreto antimonij latitat, à quo istæ primarum viarum turbationes, & pro quo temperando operadores cum antimonio panem butyro largiter illitum edere solent. Vis hæc antimonij cathartico-emetica non præcisè in ejus sulphure, nec in substantia Mercuriali seu regulina consistit; sed utrisque simul combinatis; hinc enim talem texturam constituunt, quæ acrimoniâ suâ, linguæ licet insensibili, sub mole etiam minima stomachum tamen sufficienter vellicare, & hinc in spasmos ac vomitus ejere potest. Probat ex eo:

1. Quod cinnabaris antimonij, & ex ea separatam sulphur illud TACHENII, ritè parata nihil participant de regulò antimonij, & pura sulphura sint; unde vi laxativa penitus spoliata: è contra de iis observatum fuit egregiè nimias hæmorrhagias uteri sistere dosi \frac{ss} . sicut & substantia Mercurialis in antimonio diaphoretico ex regulò parata, vel in Bezoardico minerali, quatenus fixata est, item in Mercurio vitæ benè effumato, insons observatur; quæ propriè fundatæ sunt in ejusdem sulphure fixiori naturæ solaris, in regulò saltè aut exinde parato vitro reperibili; unde vis est analeptica & sudorifera, depurativa, & confortativa.
2. Mercurius vitæ purè regulinusest, seu regulus in spiritu salis concentrato solutus. Participat tamen aliquantulum de sulphure, & potens est emeticum.
3. Vitrum antimonij spoliatum est per calcinationem maximam parte sulphure externo, & ferè simpliciter ex regulò constat cum sulphure interno, potissimum tamen est emeticum. Hinc
4. Acida nitrata figendo texturam antimoniam invertunt, ut vi emetica inversa diaphoretica fiant. Jam verò nitrata in sulphur non agunt, sed simpliciter in regulum ejus, quem rodunt, alterant, & hujus medio sulphur plus minus simul invertunt.

Antimonium etiam est odoriferum, uti testatur *D. MICHAELIS* ex relatione *D. FINCKII*. Nam hic *FINCKIUS*, qui scripsit *Enchiridium Dogmatico-Hermeticum*, præparavit flores antimonij elegantes moschum spirantes, exhibuitque in Mania felici cum successu; quoniam sunt vomitivi.

Ad præparationes antimoniales dubium est: an specialis astrorum influxus, & tempus constellationis subinde sit observandum. Affirmat *HERCKRINGIUS de Antimonio pag. 241.* & *PANTHALEON in Tumulo Hermet. pag. 24.* medicamenta ex antimonio, ut sunt regulus, antimonium diaphoreticum, vitrum & similia, optimo cum successu parari sole & luna existente in aquario & piscibus. Id quod non esse falsum, probant ex eo quod vitrum antimonij si fundatur tempore sereno, aere placido absque pluvia ventis & turbulentia, oriatur perspicuum & pellucidum: si obscuro tempore, flatulento, &c. simile vitrum vel centies fundatur, semper esse obscurum & opacum. Ulterius si fundatur regulus tempore sereno, habere in superficie plana figuram stellæ; sin verò tempore opaco, obscuro aut nebuloso fundatur regulus, ne vestigium quidem illius stellæ apparere: In sublimatione & rectificatione cinnabaris antimonij, si tempus sit serenum, & vitrum sit clarum & perspicuum, cinnabarim elegantissimi acquiri coloris; cæterum si tempus sit obscurum, cinnabarim esse obscurioris coloris: Negant è contra *WEDELIUS in Pharm. pag. 171.* *HOFFMANNVS Clave pag. 295.* *BOYLE in Tentam. pag. 70.* Nihil hic decidere volo: res facti est, per experientiam illustranda. Interim Universalia hæc causæ ad specialissimos hos effectus minus stricte alligandæ videntur.

Inter Præparata antimonij primum locum habet Calcinatio, quando nempe Antimonium calcinatur pro fundendo vitro.

VITRUM ANTIMONII.

Vitrum antimonij fit per sulphuris mineralis abundantis exhalationem, & hinc per reguli seu Mercurialis substantiæ cum reliquo sulphure resitante mutuam colliquationem, ac ita mutuâ unionem in

corpus vitriforme coalitionem. Probat hoc non saltem mutua vitri in regulum, & denuò hujus in vitrum mutatio, quam docet *KUNCKELIUS Obs. P. 2. pag. 31.* sed & vitri antimonialis reductio in regulum, quod fit: si

2℥. Antimonij q. pl.

Addatur illi in crucibulo pars olei olivarum, crucibulo probè clauso imponuntur anemio, ut fundantur; sic enim deprehenditur postmodum regulus antimonij, qui novâ calcinatione denuò in vitrum redigi potest.

Modus autem calcinationis est hic:

In Patellam latam sternitur antimonij selecti striati pulvis grossus, & immittitur igni carbonum, donec incipiat effumare antimonium, ut sulphur minerale sub hac calcinatione exhalando separetur. Ubi tamen observandum, ne antimonium fluat in igne, hinc semper bacillo ferreo agitur: hoc si non fiat, concrevit in globulos, *Germ. es fließet zusammen*; sin verò agitur, in pulverem gryseum calcinatur: dehinc antimonio semel calcinato semper nova injiciatur antimonij portio etiam calcinandi, quæ encheirisis imprimis pro vitro parando conducit: Calcinatio aliquoties hoc modo cum additione novi antimonij pulverisati reiteretur; sicut enim unum alterum impedit, ne possit liquefcere, quin calcinatum non liquefcit propter præsentiam antimonij crudi & hoc sine fusionis metu facile calcinabitur, adeo ut non opus sit ulteriori agitatione, nec metuen-da concretio in globulos: copiosius interim exhalat fumus, qui in florum albicantium forma potest coerceri, si summitatibus furni applicentur alembici terrei; tunc enim in istis colliguntur, & hi sunt flores antimonij sulphurei, & nihil aliud, nisi antimonij sulphur acidum resolutum, ex se corrosivum & sordibus arsenicalibus inquinatum: Vnde in hac, & omnibus aliis antimonij calcinationibus, laboratores evitent fumum, & se præmuniant beneficio rerum pinguium, quæ obtundunt acrimoniam sulphuris arsenicalis: quod si enim fumus hic inspiretur, periculum, est ne fiat phthisis, aridura & exulceratio pulmonum, ex ejus corrosione. Unde in præsertione primatum obtinet butyrum, quod temperat acrimoniam fumi sulphurei, & oblinendo impedit corrosivitatem; ideo panis butyro illitus assumendus, quando instituitur antimonij calcinatio. Id quod non tantum de antimonio & Mercurio, sed de omnibus metallis, spiritus corrosivos exspirantibus, observandum est.

Et quidem calcinatio antimonij pro parando vitro tamdiu continuanda est, donec ferro ignito impositum, nullum amplius volatilitatis signum edat, neque martis inficiendo, neque fumum vel odorem de se spirando, vel si ardentibus carbonibus impositum, nullum amplius fumum de se emittat, quod signum est perfectæ calcinationis. Quod remanet, est calx antimonij, id est sulphur internum antimonij.

Calx hæc antimonij postmodum in crucibulo forti igne funditur, donec tota pura appareat. Proba hujus vitri est, si bacillum ferreum in massam fluidam immittatur, illudque, quod ipsi adhæret, sit perspicuum ac clarum, tunc vitrum est optimum; si non, ulterius continuetur fusio. Post calcinationem crucibulum eximatur, hincque super porphyritem aut in patellam effundatur, & ita concrevit in loco frigido in perfectum vitrum hyacinthinum. Sub hac fusionem observandum, ut sub ista aliquantulum sulphuris communis desuper injiciatur loco antimonij crudi, uti *AUTOR* vult; hoc enim sulphur deflagrando simul antimonij sulphur minerale combustibile absumit. Quidam sub antimonij fusionem tegunt crucibulum cum orbe radicis bryoniæ, magnitudinis thaleri, vel quantæ est crucibulum, & radicem omne venenam antimonij ad se attrahere, & si radix nigrum colorem acquirat, desistunt; quod arcanum dicitur *PARACELSI*. Cæteras encheirises optime videbitis notatas in *ZWELFFERI Animadv. pag. 459.* item *ERCKERO pag. 298.*

Pluribus modis parantur vitra; optimum tamen ex his prouult quidem pharmaceutico, & inde paranda tinctura, est vitrum antimonij hyacinthinum. Ratio est, quod contineat sulphur fixius antimonij, non tamen solum, sed adhuc aliquid de sulphure volatili adhæret. Pro usu autem Medico emetico-cathartico vitrum succineum ex Mercurio vitæ, aut saltem vitrum regulinum ab *AUTORE nro. 8.* descriptum. Notabile est, quod ex capite mortuo butyri antimonij vitrum antimonij album, non emeticum, præparari asserat *WILLISIUS Pharm. P. 1. pag. 62.* Paratur etiam per addita vitrum antimonij, speciatim cum borace, pro cuius additi quantitate, & præparationis modo nunc album, nunc rubicundum, nunc viride obtinetur vitrum antimonij. Conf. *AUTOR nro. 5. p. 423.* *HERCKRINGIUS de antimonio pag. 145. & 169.* Sunt qui sal antimonij ex vitro sibi promittunt, delusi communi vitro; nam in illius analysi, præter sulphur deflagrans, & regulum, in antimonij vitro nihil deprehenditur: à sulphure rubedo est, & ferè vomitoria vis; reguli verò particulæ metallicæ colliquatione simul extensa vitrum formant. Hinc enim ut ed procedat melius vitrificatio, sunt qui boracem ex alcalium nempe gere addunt.

Quod attinet usum vitri antimonij: in se ipso est virulentum remedium, non absque insigni violentia supra & infra purgans, utut de

de cetero accommodatissimum sit præparatum pro tinctura sulphuris fixi antimonialis elicienda. Unde in medicina non nisi pro generoso purgante, supra & infra laxante, adhiberi solet; adeoque in substantia non concedendum est, sed saltem infusum ejus in vino Rhénano ab ℥ss. ad ℥j. robustioribus personis vehementis emetici cathartici loco datur. In quem finem parantur *Pocula vomitoria* ejus medio, qualis est *Calix Vomitorius Rulandi*, cujus præparatio hæc fuit: Formando poculum ex *stipite ligni juniperini* vel alius ad capacitatem sufficientem, v. g. ℥j. quod intus picatur cum *liquida pice*, cui liquefactæ tenuissimi pulveris vitri antimonii ℥ss. vel plus immixtum sit, in poculum Medicum prius calefactum infundendo, & per totam capacitatem interiorum vasculi æqualiter distribuendo, ut mistura antimonii nullibi appareat. In hoc poculum infunde vinum, vel merum vel aquâ mistum, aut alios liquores, qui ex antimonii vitro eliciant vim purgantem, linquendo per noctem, si frigide, vel saltem per quadrantem horæ, si liquor semel bullitus in calicem infusus fuerit; sic in infinitos usus calix ille sufficit, nec nisi post longas digestionem deficiet, novâ tamen picatione virtutem recuperabit.

Nro. 3. Vinum, vinosaque quæcunque, item hydromel & aquas destillatas spirituosas faciliè imbibere vim medicatam poculi &c. quod verò minus spirituosas, ut aquam simplicem, cerevisiam, aliasque aquas communiter destillatas, aut vino mistas, semper ferventes esse adhibendas, & deinde pro ratione temporis & morbi, in infusione relinquendas.

Similem ferè præparationem etiam habet GLAUBERUS in *scriptis*.

Præterea ex ipso antimonii vitro potest fieri simpliciter Vitrum seu Poculum vomitorium, ad imitationem ERCKERI pag. 299. Fieri quoque possunt ex vitro globuli, qui perpetuis pro suppositoriis inserviunt. Nam quidam conficiunt ex vitro vel regulo parvum globulum perforatum, eumque filo alligant, & alitè in rectum intestinum pro glande immittunt; sic enim proritur alvus, & globulus absterfus vel pro mille vicibus sufficit: Dicitur fuisse secretum Castrense GNOEFFELII: Vel integros globulos ex regulo aut vitro deglatiendos præscribunt, & asserunt horum potenterem esse usum, quàm pulverum, & tantum alterare formaliter & spiritualiter. Alii faciunt gemmam ex vitro antimonii, eamque solido ex auro annulo ita includunt, ut ab utraque parte emineat; vel plures gemmas per circumulum auro infigunt; vel etiam ex vitro purgantem annulum vel aliam massam conficiunt. Hæc quando usurpari debent, per noctem vino vel aquæ immittantur, & manè liquor potandus exhibeatur. Pro usu talium annulorum vitrum antimonii debet fundi cum borace in formam ex creta.

Quando AUTOR pag. 423. dicit: quod quoque resistat venenis in peste, observetur de usu vomitoriorum in peste & aliorum malignorum cum exanthematibus in genere, quod imprimis antimonialia sub initium statim, & ante eruptionem bubonum seu carbunculorum, debeant administrari; sic enim exhausto maturè veneno per vomitum ex primis viis, bubones aut tumores vix erumpunt; atque ita æger protinus affectu liberatur: Si vero jam efflorescant carbunculi & bubones, periculum est, ne per vomitorium retrahatur venenum, & æger in discrimen vitæ reducat. Si nihilominus opus sit in peste vomitu eruptis jam bubonibus & carbunculis, his tumoribus emplâstra applicantur fortiter attractiva, ut *Emplastrum magneticum arsenicale Angelæ Sala* (quod non esse ex magnete supra sub magnete demonstravi) & ita applicato hoc emplastro tutius potest propinari vomitorium.

Sed antimonialia vomitiva & cathartica sunt violenta: unde rectè certo modo dicit HELMONTIUS, quod *Mercurius & antimonium quamdiu movent vomitus, non sint boni viri remedia*. Hinc de usu purgantium antimoniorum benè observanda sunt ea, quæ habet RAICUS de podagra pag. 46. dum inquit: *Cautiones hæc etiam atque etiam observanda sunt; nempe ut ventriculus sit vegetus, robur solidum, nullum principale viscus læsum, neque venas secta, aut paulo post secanda sit, quas præterea circumstantias jubet observare HIPPOCRATES in veratro, Sect. 4. Aphor. 13. seqq. Tandem ne propinentur illa antimonialia purgantia statim post usum spiritus vitrioli aut aciditatis sulphuris. Hi quippe spiritus (præsertim acida mineralia) omnium purgantium vim inhibent ita, ut purgantium antimoniorum postmodum haustorum vim inde imminutam evidentissimè senserim. De vitro antimonii hoc moneo, pergit idem, quod non sit vera medicina: in vitrificatione namque antimonium terreum minerale magis commiscetur, forma metallica verò, quæ non debuit separari, sed à centro ad superficiem educi, in fumum abire. Relinquitur ergo in vitro antimonii to minerale venenatum, postquam forma metallica, in qua inheret ignis divus purgans, exspiravit. Rejicienda ergo est horum opinio, qui vitrum antimonii tam audacter exhibent, utut latibulum possint querere in scyphis ex vitro à RULANDO & QVERCETANO subis.*

Prostant præterea etiam vitra composita cum aliis metallis, uti AUTOR habet nro. 9. item nro. 10. pag. 424.

VITRUM ANTIMONII
SOLARE,
idque
TRANSPARENS.

Sed secundum modum AUTORIS non est sol transparent, sed tantum vitrum antimonii, partes verò solis opacitatem potius inducunt. Unde concinnior magisque accuratus est HOFFMANNI *Processus*, quem videbitis pag. 198.

AUTOR etiam facit mentionem *Antimonii cum fructibus caluarie calcinati*, ut loquitur POPPIUS, id est, cum cornu cervi. Valdè commendatur à quam plurimis, in specie à BARTHOLETO in *Dyspn. l. 5. cap. 4*. Egregium esse dicitur sudoriferum; unde præterea quoque in dysenteria epidemica & similibus morbis hoc vitrum antimonii cum cornu cervi usto & præparato, feliciter usurpatur. Cæterum loco cornu cervi usti potius antimonium simpliciter cum rasura cornu cervi miscetur, & ita ad summam albedinem calcinentur, & antimonium sic præparatum idem ferè valere dicunt, quàm antimonium fixum cum nitro sæpius detonatum. Sed necesse est, ut diu atque exacta fiat ista calcinatio, ne vis emetica redeat.

Sequuntur *Correctiones vitri antimonii*: propter nimiam enim virulentiam vix præterquam correctum adhibetur vitrum antimonii, ut mitius per superiora, & si possibile, saltem per inferiora, purget in morbis chronicis firmius radicatis, in specie melancholicis, ubi purgantia antimonialia primatum obtinent. Est autem unum ex difficilioribus præparatis remedium antimoniale per inferiora purgans. Non potest hoc fieri, nisi aliqua substantiæ antimonialis fixatione: Sed in tali inchoata fixatione & correctione, qua & acrimonia nimia ex illius textura, hinc & volatilitas excessiva admodum penetrans corrigitur, vix tam exactè punctum illud medium potest obtineri, quin in defectu adhuc vomitivum, in excessu verò correctionis diaphoreticum evadat. Accedit & hoc, quod rigidiores particule antimoniales medicamentosæ vix tam tractabiles sint in ægri stomacho, ac sunt vegetabilia; hinc vix sine insigniori irritationis molestia operationem absolvunt, adeoque vix absque vomitu. Ratio, quare desideretur tanto studio antimonium per inferiora purgans, est, quod non tantâ virulentia colligativâ operetur ac vegetabilia, sed saltem acrimoniâ vellicante. Deinde accedit & hoc, quod sulphure suo singulariter temperante corrigit simul sordes vitiosas evacuandas.

Quoad *Correctionem* ergo vitri antimonii; hæc optimè fit per salia, sive alcalia sive acida. Inter alcalia primatum tenet oleum tartari inter acida acetum destillatum, spiritus salis, &c. quod & nitrum pertinet. Ubi tamen observandum: quod, si à nitro nimis fixum, Diaphoreticum perfectum evadat, uti apparet in antimonio diaphoretico, in Bezoardico-minerali, in sudorifero magno Fabri: si autem non sufficienter nitro saturatum figitur, manet vomitorium horrendum. Medium ergo tenendum est; sed hoc opus hic labor. Plures correctiones ab AUTORE sunt recensitæ, quas inter Nro. 1. se offert cum aceto destillato, sed manca est. Concinna admodum ex eodem fundamento est sequens *vitri antimonii Correctio*:

24. *Vitri antimonij pulverisatum.*

Affundatur *acetum destillatum*, donec eleganter rubescat: Hæc tinctura ad remanentiam pulveris abstrahitur in balneo Mariæ: pulveri affundatur *spiritus vini*, & post diurnam trituram aut agitationem accendatur, & desuper deflagretur, & habetur *Pulvis per inferiora tantum & quidem efficacissimè purgans*.

Dosis sunt gr. ij. iij. vel iv.

Præ cæteris mentionem meretur *Correctio secunda* cum spiritu salis. Acida enim, qualia sunt *acetum destillatum*, & imprimis *spiritus salis*, uti purgantium in genere, ita in specie antimonii vim cathartica sopiant & imminuunt. Modus est hic:

24. *Vitri antimonij pelluc. ℥ij.*

Spiritus salis ℥viiij.

Stent in infuso in retorta vitrea per diem & noctem, post destilletur per arenam; sic remanet quasi butyrum, quod præcipitetur cum aqua calida, siccetur, & erit Magisterium album, uno nomine, Mercurius vitæ, dosi ad gr. ij. vel iij. porrigendus, & modis supra cognatis amplius corrigendus.

Correctio tertia per oleum tartari per deliquitum nihil est aliud, nisi *tartarus vitriolatus antimoniat*: Nam hic cum oleo tartari conjunctus est pulvis ex vitro antimonii. Aliàs si sal tartari cum antimonii vitro probè subigatur, & ad tempus digeratur, ita vim vomitoriam maxima ex parte perdit, & saltem per inferiora purgat: Oleum tartari enim corrigit virulentiam, & abeunt per præcipitationem in *tartarum vitriolatum antimoniale*, qui ritè paratus est remedium per inferiora purgans. Melior modus est, ut phlegma vitrioli cum spiritu proprio acidulatum affundatur vitro, digeratur aliquandiu, & postmodum extractio decantata præcipitetur cum oleo tartari per deliquitum. Simili modo fieri quoque potest *Tartarus antimonii fixus diaphoreticus*: e. g.

24. *Vitri antimonij pulv. ℥j.*

Olei tartari per deliq. ℥viiij.

Infundantur & digerantur per Menses aliquot loco calido, ponantur in cellam per 14. dies noctesque, hinc oleum tartari filtretur per chartam, & cum olei vitrioli 3vj. præcipitetur, præcipitatum exsiccat, nonnihil edulcoretur, & usui reservetur.

Operatur per sudorem dosi ʒss. in aqua cardui benedicti.

Correctiones cæteræ AUTORIS cum spiritu vitrioli vel sulphuris, antimonii vitrum pulverisatum figendo hoc coercent & mitius reddunt, ut dimittat vim emeticam, & sit exinde per inferiora purgans, hydropi potenter resistens.

Ad *Correctionem sextam* addatur & hoc, quod post digestionem & abstractionem à phlegmate per retortam, etiam remanentia alba & sicca solvenda per deliquiū in loco frigido, & sic acquiritur *oleum purgans per inferiora* & per urinam.

Dosis est ad duas guttas.

Optimus ex his modis est *Tartarus vitriolatus purgans*, quem etiam insinuat *AUTOR* nro. 6. N. 2. sed concinniores præparationem videbitis in *HOFFMANNI Clave* pag. 299. ubi virtum antimonii prius fusione cum nitro correctum, postmodum sale tartari extrahitur, hinc cum spiritu vitrioli in sal tertium præcipitatur. Eleganter etiam sunt vitri antimonii *Corrections* tam cum spiritu vini, quam cum borace factæ, à *KERCKRINGIO* in *Basil.* pag. 143. & 169. descriptæ. Sic *du HAMEL* de *affect. corp.* pag. 397. cum ana salis tartari fundit vitrum antimonii, & ex hoc ipso antimonium per inferiora saltem purgans parare docet.

Sequitur

CROCUS METALLORUM,

Per quem non intelligitur Crocus metallorum *Helmontii*, *Paracelsi*, *Poterii*, tanquam singulare analepticum, sed qui in officinis usitatus, & nihil aliud est, quam antimonium per ignem & alcali fixum referatum, & in pulverem quandam flavescens mutatum. Dicitur *Crocus* propter colorem flavum metallorum, quorum pulvres flavi omnes dicuntur *Croci*: nam antimonium à quibusdam radix metallorum dicitur.

Dicitur & *Hepar antimonii*, quia integra massa ante salium elixiviationem obscuram epatis rubedinem refert. Res omnis huc recidit, ut per alcali ignis medio ita recludatur corpus, ut ejus sulphur, & hinc simul regulus seu Mercurialis pars extravertantur, siue salia addita à sulphure antimoniali unâ operâ sub croci præparatione simul calcinentur, siue salia jam ante alcalisata assumantur, hocque posterius tam viâ sicca, quam humida.

Totius præparationis fundamentum est, ut alcali fixum solvat antimonii sulphur externum, sub quo actu continuato & simul regulus antimonii unâ dissolvitur, postmodum per aquam simplicem separantur salia, & restitit pulvis croceus.

Modus præparandi triplex est:

I. Quando salia antimonio addita, hujus sulphuris medio alcalisantur sub detonatione, quæ postmodum agunt in junctum Antimonii corpus, illudque in crocum solvunt: fitque vel cum nitro, vel cum tartaro seorsim vel cum utroque simul.

Modus cum nitro est hic:

ʒi. Antimonij,

Nitri ana part. æqual.

Invicem mista detonantur in crucibulo, aliquandiu invicem fluant, hinc affusâ eluentur aquâ, pulvis obscurè flavescens in filtro restans est crocus metallorum.

LOCATELLI in *Theatro Arcanor.* pag. 151. Crocum hoc modo paratum sine edulcoratione pulverisatum permiscet cum spiritu vini, & hunc desagrare permittit, idque tribus vicibus repetit, & ita eum non parum corrigit, & à ʒss. vel gr. xij. ad xv. vel ʒj. propinat.

Ex aqua elota alcali nitri, subtilioris sulphuris antimonii particulas retinente, imprægnata, in dispersione aceti præcipitatur sulphur subtilius, aliàs *sulphur auratum* dictum.

In aqua etiam solutionis post debitam evaporationem in loco frigido concrevit, uti in præparatione antimonii diaphoretici, nitrum antimoniatum, cujus usus in febribus ardentibus, benignis & malignis, elegans est: nam nihil magis agitationem massæ sanguineæ, & æstus febrium ardentium potest compescere, quam nitrum & remedia nitrosa; adeoque dicitur *Refrigerare*. Dosis est ʒss. ad ʒj. In potus verò ordinarii Mens. j. dissolvitur ʒss. pro scopo refrigeratorio in febribus continuis & ardentibus, &c. Usurpatur etiam loco stimuli vel etiam Digestivi cum pulveribus purgantibus: Nam hujus ʒj. commodè permiscetur clysteribus in febribus ardentibus & similibus pro stimulo.

Hic modus est communis præparandi crocum metallorum.

Cum tartaro similis ferè labor est: cum ana antimonii nempè invicem funduntur in crucibulo, donec tartarus abeat in alcali, à quo ipso dissolvitur antimonium in crocum: Conf. *BASILIVS VALENTINUS* pag. 213.

Cum tartaro & nitro simul idem est Processus: nempè

ʒi. Tartari,

Nitri,

Antimonij ana part. æqual.

Detonando calcinantur in crucibulo, sicque acquiritur *Crocus metallorum*, & elegans vomitivo-catharticus; nitrum enim à sulphure

antimonij inflammatur, non secus atque à sulphure injecto fieri solet: sub inflammatione unâ cum tartaro abeat in alcali, mediante quo antimonium vertitur in *Crocum*.

Observandum hic, quoniam sub detonationibus hisce spiritus nitrosi, item tartarei, avolant, commodè hic labor in retorta potest institui, ut ita evolantes spiritus nitri vel nitro-tartarei possint in receptaculo capi.

Observandum etiam nitri & antimonij ana saltem sumendum esse; plus enim si sumatur, figitur nonnihil *Crocus*, & loco croci coloris flavescens acquirat. Conf. *WILLISIUS Pharm. Rat. P. 1. pag. 63.*

II. Modus fit per additum alcali, & quidem (a) in via sicca; hæc nempè ratione ex ana antimonii & salis absinthii invicem fusis fit *crocus metallorum absinthiacus Mynsichtii* in *Armam.* pag. 12.

Sed nihil interest hoc in negotio, an sal absinthii aliudve fixum sumatur: cum de vi seminali absinthii nullus effectus sperandus. Ergo Recipiatur sal tartari, & cum eo fundatur antimonii ana in crucibulo, ubi probè fusa & in fluxu steterint, effundantur, & in aqua solvantur: solutione factâ, & agitatione blandâ decantetur liquor, ut post salis ablutionem remaneat crocus metallorum vel sulphur antimonij emeticum intense flavescens, vel si ritè paretur, rubescens, usustutioris: de quo conferatur *WILLISIUS Pharm. Rat. P. 1. pag. 64.* Dosis gr. v. vj. vij. ad viij. cum cremore tartari in vehiculo calido propinandus, blandè nec laboriosè operatur, vomitus egregiè movens. Ex ipsa massa adhuc calidè pulverisata cum spiritu vini elegans tinctura analeptica parari potest, ut docet *WILLISIUS loco citato*, & conferri potest *BASILIVS VALENTINUS de antimonio* pag. 212 & 234. & *KERCKRINGIUS*.

III. Modus fit per additum alcali; idque (ß) in via humida: quando nempè sal tartari aliudque alcali per simplicem aquam in lixivium redactum affunditur antimonio crudo probè pulverisato, ana respectu alcali, & igne arenæ bene bulliant invicem, aquam novam calidam loco evaporatæ jugiter affundendo per horas tres vel quatuor, donec antimonium probè solutum sit. Quo facto, ubi omnia refrigerint, copiosa aqua affunditur, invicem agitantur, & hinc liquor spissamento saltem supernatans flavus blandè decantetur, & per filtrum transcoletur. Pulvis qui remanet in filtro, aquâ calidâ edulcoratus, est crocus seu sulphur antimonij, ulterius pro lubitu corrigendus, & eodem modo usurpandus.

Vsus horum *Crocorum* in genere est emeticus, supra & infra purgans; unde robustioribus in substantia, delicatioribus saltem in infuso propinantur. In substantia si usurpantur, optimum est, ut cum tartaro redigantur in tartarum emeticum, in via tam sicca, quam humida.

In via sicca:

ʒi. Respectu croci hujus, cremor. tartari ana duplum vel triplum, quæ diutius & exactius trita usurpentur.

Sin in humida:

ʒi. Decoctum fervens, in quo tartarus dissolutus, cui infundatur crocus metallorum, idque secundum *MYNSIGHTUM* in *Armam.* pag. 13. vel compendiosiore modo secundum *LUDOVICI de sale tartari* pag. 75. ebulliant aliquandiu, filtrentur hinc fervidè, & crystalli concrevissent, quæ dosi gr. ij. vel iij. ad iv. vel vj. satis commodum ac elegans sunt vomitorium.

Commodè etiam loco croci metallorum ex Mercurio vitæ paratur. Melior est, qui beneficio ebullitionis, quam ope tritura fit; solvantur enim & miscantur exactius. Præscribitur cum tantillo sacchari, ut sine nausea assumatur: si volumus, ut supra & infra purget, addatur scammonium sulphuratum. Fit etiam purgans ex croco metallorum cum sale communi; acquiritur enim sal tale purgans, interdum satis forte, nec adeo debile, ac illud est ex antimonio crudo.

De *Croco Metallorum Rulandi*, quis & qualis fuerit? à multis fuit controversum, & multi dubitant an sit habenda vera præparatio? & etiam certum est, quod ea, quam habet *AUTOR*, non sit genuina. *FREITAGIUS* in *Aur. Med.* pag. 619. aliam fovet opinionem de croco metallorum Rulandi. Sed non tanti est laboris: Conferatur *Medic. RULANDI*, vel *KERCKRINGIUS* in *Basil.* pag. 227. Hic, qui describitur in *AUTORE*, est mitior reliquis crocis, & quosdam solummodo per inferiora purgat.

Crocus metallorum ex regulo paratus, prout describitur ab *AUTORE* pag. 427. sub nomine *Croci antimonij regulati*, mitior observatur, quam *Crocus* ex antimonio crudo; sicuti etiam, si spiritus vini desagret super croco, mitior itidem & correctior observari solet.

BARTHOLETUS *Tract. de Respir.* pag. 329. aliquod singulare habet: scilicet commendat tanquam secretum in melancholia stibii crocum sublimatione paratum, moschi odorem referentem, qui in tartari spiritu radicabiliter solutus, ʒj. quantitate sine vomitu purgat. Nam & crocus metallorum vulgaris si maceretur cum aceto destillato, non amplius adeo violenter per vomitum, sed tantum per secessum purgat.

Usurpantur *Croci* pro infusis antimonialibus cum Vino Rheno, quæ communi nomine aliàs, ad imitationem Rulandi, Aquæ benedictæ appellari solent: & præter usum internum etiam externè clysteribus commodè pro fortiori stimulo miscantur, si nempè Decocti croci metallorum cum vino Rhenano ʒiij. vel iv. pro lubitu permiscen-

miscentur clysteribus, & ita Iliacis colicis, ac similibus ægris infunduntur.

Sequitur

3. ANTIMONIUM DIAPHORETICUM,

Quod cum croco metallorum ejusdem præparationis est. Hoc & Bezoardicum minerale est unum idemque remedium, saltem duplici viâ: illud sicca, nitro crudo; hoc humida & paulò operosiore, spiritu nitri, paratum; quicquid etiam in contrarium dicat WILLISIUS *Pharm. Rat. P. I. pag. 209.* ejus contrarium sufficienter asserunt LUDOVICI in *Pharm. pag. 326.* & WEDELIUS in *Pharm. pag. 38. 90. atque 91.* Sunt nempe nihil aliud, quam regulus antimonii ab acido nitri solutus, & hujus adhæsiōe fixatus; unde ex regulo Mercuriali alcalino quasi, & acido nitri, emergit tertium salum fixum diaphoreticum, in recessu sulphureum: quod tamen salium acidorum vel evaporatione, vel sedulâ edulcoratione, & ita separatione, in calcem terreo-alcalinam sulphuream redactum fuit. Præparatio est, ut antimonii p. j. misceatur cum triplo nitri puri, & in crucibulo candente detonentur, ac omnia liquecant: quo factum dum omnia per dimidiam præter propter horam in liquidiore consistentia steterint, successive aquæ calidæ ingerantur & crebrius ebulliant, ut ita pulvis antimonialis fixus hujus beneficio, quantum fieri potest, ab adhærente nitro separetur; ita pulvis, qui subsidet, probè cum aquis calidis semper recentibus, per ebullitionem fortem, edulcoratus prorsus conservatur. Non opus est ternâ istâ detonatione, uti vult AUTOR, sed una cum triplo nitri detonatio sufficit. Quidam recipiunt antimonii p. j. nitri verò part. viij, & procedunt communi modo, quod à gr. vi. ad viij. propinant. Aqua verò ista edulcorationis successive evaporata coalescit in crystallos seu nitrum antimoniatum, uti ex præparatione croci metallorum notum est, restitente liquore lixiviali non coagulabili, ex quo, uti ex ipsa, cum qua edulcoratum fuit antimonium diaphoreticum, mediante aceto destillato *Magisterium antimonii diaphoretici*, seu secundum AUTOREM *nu. 2. Flores antimonii fixi*, possunt obtineri. Nempe sub præparatione hac nitri aliquantula pars à sulphure antimonii sub principio ingestionis in crucibulum candefactum, subigitur & alcalisatur, sed parum est, & lixivium illud post nitrum antimoniatum superstes constituit: quin potius cum antimonio, à triplo nitri addito, subigatur, ut nulla detonatio aut deflagratio fieri queat, nitri acidum, quod aliàs deflagrando in forma flammæ exhalat, agit in junctum antimonium, solvit regulum, & huic sociatum sulphur externum, invertit texturam, figit, & ita immutat, ut post debitam præparationem calx terrea naturæ quasi alcalino-sulphureæ restitet: unde etiam post fixæ hujus substantiæ separationem nitri major pars in forma debita recuperatur.

Flamma, quæ in præparatione antimonii diaphoretici sub detonatione cum copioso fumo exhalat, nihil aliud est, quam spiritus nitri acidus, erumpens cum sulphure antimonii volatiliore, dum interea nitrum fixum aggreditur antimonii corpus, seque cum ejus sulphure acido unit, & istâ unione ac perdurante ad tempus calcinatione ac fusione abeunt mutuo in corpus fixum de natura alcalium: Nam antimonium diaphoreticum est quasi quoddam alcali. Ut verò hic acquiratur spiritus nitri aliàs avolans, detonatio per retortam fieri potest: ita in vas recipiens propellitur spiritus nitri; antimonium verò diaphoreticum remanet in fundo retortæ, quod abluitur aquâ simplici, & ita lucrum sine damno potest parari.

Quia verò sulphur antimonii simul roditur, non verò perfectè ab acido nitri imbibitur, hinc fit, ut facilè textura sulphuris cum regulina substantia denuò emergat, & quasi reviviscatur, indeque antimonium diaphoreticum interjectâ aliquâ temporis morâ denuò emeticum evadat: vid. LUDOVICI *Pharm. pag. 324. & 325.* ac WEDELIUS *Pharm. pag. 91.*

Quod ne fiat, tres encheirises observandæ sunt in hujus præparatione:

1. Ex regulo præparetur, præsertim Martiali: nam nihil hic de Marte participat, sed purior saltem antimonii pars est.
2. Cum triplo nitri exactè mistus diutius non nihil in fusione relinquatur.
3. Edulcoratum licet antimonium ita paratum, in aqua communi tamen ebulliendo probè coquatur, ut ita ab omni nitro, quantum fieri potest, separetur (nam omni contagio spoliare impossibile est) & spiritus vini tartarifatus desuper digeratur, & accendatur; sic nunquam alterabilis vix vim emeticam induit, sed suave diaphoreticum existit.

Parabile quoque est hoc *Antimonium diaphoreticum* ex omnibus antimonialibus simili viâ, nempe ex minera antimonii, croco metallorum, item ipso vitro & sulphure aurato, Mercurio vitæ, regulo antimonii, capite mortuo clyssi antimonii, capite mortuo cinnabaris antimonii, quod ipsum nihil aliud est, quam antimonium, & de similibus: Videatur WEDELIUS *Pharm. pag. 91.* Quod si ex croco metallorum per ternam cum nitro calcinationem fiat diaphoreticum, & in furno athanore, quem descriptum videbitis in SEN-

NER TI *Instit.* figatur, vel reverberetur per quinque dies, fit *Bezoardicum metallicum* ad colorem calendulæ vel boli armenæ accedens. Nam suprâ dictum, quod antimonium, quod magis fixatur, sit diaphoreticum; sin minus, catharticum; si leviter, vomitivum.

Alias, & quidem genuinas encheirises, circa hujus antimonii diaphoretici usum observabiles, videbitis in WEDELIO *Pharm. pag. 38. 91. & 92.* item in M. A. N. C. *Anno 3. Obs. 72. pag. 121.*

Præter modò dictas præparandi rationes, & aliæ subinde sunt non minus concinnæ compositiones, v. g. cum nitro & tartaro, variatâ tamen proportionem, antimonium Diaphoreticum parat ZWELFERVS, de quo vid. HOFFMANNI *clavis pag. 301.* TACHENIVS simplici in igne fixatione, item decoctione & aceto præcipitatione antimonium hoc diaphoreticum parat: vid. Hipp. *chym. cap. 27.* Sed de hujusmodi antimonii diaphoretici cum aceto præcipitandi præparatione meritò cum ZWELFERO dubitatur, annon potius cadat simpliciter calx mortua, alcali & acido saturata, quam genuinum absorbens antimonium diaphoreticum? de quo tamen ulterius consulenda experientia.

Facit huc ulterius *Antimonium diaphoreticum* HELMONTII, MARGGRAVIO ita dictum:

24. Flor. antimonii rubr. cum Sale ammoniaco parat. & edulo. 3j. Nitri puriss. 3ij.

Terantur omnia minutissimè, fiatque in crucibulo detonatio; & relinquitur pulvis albus, qui aquâ frigidâ aliquoties edulcoratus, post cum alcoholi vini in retorta vitrea destilletur ad siccitatem, & relinquitur albus pulvis vel subflavus egregiè diaphoreticus.

Hiscè modis fit antimonium diaphoreticum simplex, quod omni acriter temperando, fermento acido maligno imbibendo, & sudorem excitando inservit; exinde valdè convenit in febribus malignis, pleuritide, erysipelate, aliisque inflammationibus partium internarum & externarum; sudoriferum enim est catholicum. Præterea convenit hoc antimonium diaphoreticum in morbis chronicis ab acido oriundis; nam compescit egregiè effervescentias ab acido ortas; pro qua acidorum correctione commodè permiscetur cum lapillis cancerorum. Convenit præterea in sanguine congruato, item in casu ab alto; verbo: ubicunque resolvendi sunt humores. Permiscetur quoque pulveribus & salibus digestivis antè purgationem, imò ipsis purgantibus; unde 3ss. v. g. Jalappæ, sociatus cum paucis antimonii diaphoretici granis, plus operabitur, quam aliàs Jalappæ ʒj. ad ʒss; quod etiam patet in Pulvere Cornachini. Commendatur similiter in morbis mulierum, in specie in deficientibus mensibus, permiscum cum aqua & Syrupu artemisiæ composito. In ulceribus & scabie etiam convenit antimonium diaphoreticum, imprimis cum cornu cervi calcinatum, uti habuimus; & quidem omnia talia blanda & lenia diaphoretica in scabie, imprimis capitis, lue Venerea, lepra, omnibusque impuritatibus sanguinis, & affectibus cutaneis, ulceribus, & vulneribus, quando applicantur emplastra & unguenta, continuanda sunt, mista cum lapillis cancerorum: sicut & ulcera rebellia solo sic Antimonio diaphoretico, internè propinato, SENNERTVS curavit. Infantibus commodè datur in variolis, quoniam sine sapore iisdem cum pulticula potest propinari. In febribus quibusvis intermittentibus cum aqua quadam febrifuga ante paroxysmum propinatur. Sic facit hic Medicus quidam, qui beneficio antimonii diaphoretici, præmissis universalibus, omnes intermittentes curavit, & propterea vocavit pulverem suum febrifugum.

Nitrum, quod per edulcorationem separatur ab antimonio diaphoretico, denuò potest misceri cum novo antimonio, & cum eo præparari novum antimonium diaphoreticum: sed observetur, quod, quando tunc temporis injicitur mistura in crucibulum candens, quod tunc nullus fiat strepitus, & nulla erumpat flamma propter defectum spiritus nitri. Quoad usum Medicum, egregiè compescit ebullitionem massæ sanguineæ; unde egregium remedium est in febribus ardentibus, & præterea ratione particularum antimonialium admistarum fixarum disponit corpus ad lenem diaphoresin, de quo satis dictum in præparatione croci metallorum.

Sunt, qui nitrum ex antimonio diaphoretico non separant, neque edulcorant, sed saltem diutius in candescencia relinquunt, & hoc est secretum RVDBECKII SVEGI. Concretum hoc nitrosum antimoniale in febribus malignis & ardentibus laudant pro scopo alterativo & diaphoretico, quod simul alvum suaviter laxet. Immittitur scilicet in Mens. ʒ. Germ. in ein Nessel, potus ʒss. vel ʒvj, modò absit alvi fluxus.

Solet etiam fieri *Antimonium diaphoreticum compositum*, additis aliis metallis. Nempe *Antimonium diaphoreticum Joviale* est id quod vocant *Antibedicum Poterii*, paratum nempe methodo explicatâ cum triplo nitri, & p. j. reguli antimonii Jovialis, hoc est, compositi ex p. iv. Jovis, & p. v. Antimonii: Conf. POTERIVS in *Pharmacop. Spagy. cap. 18. & C. 3.* Item *Antimonium diaphoreticum Martiale* seu *Pulvis Cachecticus antimonialis Ludovici*, cujus clara satis descriptio prostat in *Pharm. pag. 330. & Tract. de Sale tartari pag. 72.* nec non in M. A. N. C. *Anno 8. Observ. 65. p. 108.* vid. etiam WEDELIUS in *Pharm. pag. 408.* Convenit in scabie, Arthritide, malo hypochondriaco, &c. cum Cinnabari nativa vel antimonii, lapillis cancerorum, arcano duplicato, &c. Pertinet huc *antimonium diaphoreticum sola-*

solare, sociatum cum calce solis, & modo supra dicto elaboratum, de quo vid. M. A. N. C. *Ann. 6. Append. pag. 23.* & ZWELFERVS *Mant. Spagy. pag. 366.*

Ad præcipitata tandem pertinet etiam

REGULUS ANTIMONII.

Reguli in genere vocantur partes metallicæ, separatæ ex mineris à sulphuribus suis superfluis, & combustilibus aliavè fæce quacunque. In specie autem ex antimonio vel ejus minera nucleus ejus seu pars metallica præparata vocatur *Regulus*; adedquè *regulus Antimonii est nucleus seu plumbum antimonii*, hoc est, pura & metallica ejus pars constans Mercurio metallico de natura ferè saturnina, sulphure proprio interno paulo fixiori coagulata unde antimonium ut plurimum tertiam aut quartam saltem sui partem in regulum dimittit: vid. WEDELIVS *Pharm. pag. 170.* & KVNCKELIVSTR. 2. *pag. 29.* Fundamentum adedquè præparationis reguli consistit in sulphuris mineralis superflui seu externi ab antimonio separatione. Separant ergo vel alcalia, quæ illud solvunt vel pingua, quæ imbibendo quasi illud absument; vel Martialia, quæ dum ab isto sulphure acido roduntur, mutuo se jungunt, ut regulus sensim separabilis fiat: utut etiam per se post superflui sulphuris ex antimonio per calcinationem separationem relicta substantia fusionis igne in regulum abeat, qualis *modus est AVTORIS tertius pag. 428.*

Quod itaque attinet *modum separandi sulphur à regulo per alcalia*: ordinariò tartari, nitri & antimonii ana detonatione invicem funduntur in crucibulo, & postmodum effunduntur in conum fusorium, mediante quo probè moto subsidere permittitur regulus. Nempe tartarus & nitrum detonatione istâ in sal alcalisatum abeunt, quod agit in antimonium sulphureum, atque invicem crocum metallorum seu hepar antimonii constituunt: dum verò fusionis igni committuntur sal alcalisatum intimius penetrat sulphur antimonii, illudque extrahit, ut ita pars metallica ab amplexu ejus fiat libera, quæ, quia ponderosior, utpote Mercurialis naturæ, in fundo secedit, supernatantibus scoriis: & talis purior substantia dicitur *Regulus*.

Modus hic est quidem vulgaris parandi regulum sed melius est, si prius seorsim detonetur tartarus & nitrum, ac ita cum iis alcalisatis ex addito antimonio fiat *Regulus*. Conf. HOFFMANNVS *Clav. pag. 397.*

Idem fundamentum est præparationis *AUTORIS in modo secundo* Tartarus enim cum antimonio calcinatus & fusus suggerit alcali fixum, quod agit in sulphur unde separatur *Regulus*.

Par ratio est pulveris carbonum, mediante quo solo ex Antimonio solo copiosorem regulum parat ZWELFERVS *Mant. Spagy. pag. 365.* Nam carbones & ipsi in Alkali fixum abeunt, dum interea sulphur antimonii cum carbonibus incensis successivè exhalat & absumentur, unde reliquum sulphur & alcali sociatum à regulo separatur. Ex hac ratione etiam quidam admiscunt cum nitro & tartaro pulverem carbonum, & præparant regulum antimonii, idque propterea nescilicet salia alcalisata nitri & tartari nimis promptè arripiant sulphur antimonii, sed arripiant simul sulphur carbonum, ne nimis penetrent in regulum, quo ita consequenter in majori copia regulus (non tamen purus) acquiratur. Imò solo sale tartari, cum antimonii ana, eodem ex fundamento paratur regulus modo à BASILIO VALENTINO edocto *pag. 234.*

Sed observetur: quod quò diutius relinquitur mistura in crucibulo ed minus acquiratur reguli; quò verò promptius effunditur, ed major reguli accipitur copia. Non nimis ergo diu alcalia permittantur cum antimonio fluere, ne & hæc nimis penetrent in antimonii regulum, & dum in sulphure exactius agant, simul de antimonii regulo deprædentur, ac totum ferè Antimonium abeat in scorias.

Cæterum *scoriae*, quæ unâ cum regulo in fusione separantur, non sunt contemnendæ; quia nihil aliud sunt, quàm sal fixum ex tartaro & nitro, sulphure antimonii externo largiter imprægnatum; unde etiam hæc scoriæ usu externo egregiæ sunt in scabie, & in similibus manuum affectibus, ulceribus malignis & manantibus, præsertim tibiæ, exedentibus, aliisque casibus chirurgicis, si lixivio solutionis scoriarum eluantur modicè partes affectæ. In locis pariter gangrænâ affectis, egregium est hoc lixivium, purificans ulcera desperata & cacoethæ gangrænosa, si huic immergatur pars affecta ex singulis diebus horâ unâ in eodem detinendo, tunc extrahitur materia crassa & viscidâ, quæ ligno abstergenda ex parte ulcerata, & ulcus vel locus exulceratus unguento est deligandus. Nam salia hæc alcalia imbibunt acidum ulceris corrosivum, quod, uti dixi, sub forma istius spumæ, & crassæ ac viscidæ materiæ, apparet. Quin & suffitus scoriarum harum cum superinfusa urina factus, per infundibulum inferioribus exceptus, pro remorantibus mensibus pellendis est egregius; vel silices aut fateres igniti in lixivium ex aqua simplici paratum injiciantur cujus humus per infundibulum excipitur: Videatur de hoc HARTMANNVS in *Praxi Chym. pag. 222.* & 226. item CORBEUS de *morbis mulierum*; & in genere omnes *Autores* hunc commendant suffitum in desperatissima mensum suppressione. Ex his scoriis cum triplo nitri *Antimonium diaphoreticum* fieri potest: Ex iisdem in aqua simplici solutis instillatione subtilis acidi, v. g. aceti destillati pulvis croceus, *sulphur antimonii auratum* dictus, præ-

cipitatur, catharticus & vomitorius. In *prima præcipitatione* cum aceto destillato cadit *sulphur catharticum*; in *secunda* verò *præcipitatione* præcipitatur *sulphur rubicundius* quod est *diaphoreticum* seu sudoriferum; denique si liquor tertia vice cum aceto destillato & urina humana vel spiritu salis ammoniaci simul, non tamen mixtim, præcipitur, *sulphur fixum* cadet, egregium *antepilepticum*, vim habens *simul anodynâ & blandè soporiferam*. Observandum tamen, quod & in iis ubi aliquid evacuandum invenit, insimul expurget. Ex his sulphuribus cum spiritu vini quidam *tingturam antimonii* parare volunt: sed nihil extrahitur. Ex iisdem quoque scoriis cum sale ammoniaco sublimando *flores* fieri possunt de quibus vid. M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. Append. pag. 87.*

Modus parandi regulum antimonii per pingua, v. g. colophoniam, picem, &c. ita se habet:

℥. Antimonij,

Colophon. an. part. æqual.

(Vel antimonij p. iij, & coloph. p. ij.)

Contrita & mista fundantur in crucibulo; hac enim ratione dimidio plus reguli accipimus, quàm aliàs. Ratio est, quia sulphur antimonii impedit separationem reguli sui Mercurialis, & hunc plus minus secum retinet; sub hac verò præparatione aggreditur colophoniam tanquam analogum, eoque regulum permittit citius, & copiosius separari.

Vel

℥. Antimonij.

Nitri.

Picis vel cera an. ℥ss.

Suggerunt multum reguli, & ipse Mercurius volatilis in regulo aliquantisper figitur.

Verùm periculosa est præparatio reguli antimonii cum pice; unde cavendum ne incendantur ædes: (*facile enim id exinde fieri potest*.)

Tandem per *Martialia* separatur etiam regulus, idque duplici modo: aut enim *primò* limaturæ Martis candefactæ, vel clavis ferreis in crucibulo prius benè candescentibus (antimonium enim promptè funditur, Mars verò tardè, unde injiciantur prius clavi ferrei vel limatura Martis in crucibulum) adjicitur ana antimonii crudi, ut per se fluant; sic enim acidum antimonii sulphuris agit in Martem, hunc rodit, unde regulus à sulphure secedens, facile obtineri potest: idque ed promptius, si parum nitri in fine addatur; hoc enim alcalisatum in sulphur antimonii potentiùs simul agit, ut exactius separetur regulus. Vel *secundo modo* Antimonio fuso immergatur bacillus ferreus candescens, & mox apparebit actio antimonii rodentis & absumentis Martem quod reiteretur tamdiu, donec nulla amplius actio antimonii in Marte sit observabilis; Quo facto, massa effusa in conum fusorium, suggerit regulum.

In hoc sic dicto regulo antimonii Martiali observandum est:

1. Quod ritè paratus, nec nimis celeriter effusus, parum vel nihil de Marte participet, dum hic omnis in scoriis delitescat, utut regulus sic purissimus & elegantissimus cadat.
2. Sulphur interim Martis agit in sulphur reguli antimonii, illudque magis extollit ac perficit, ac tinctura sua fixiori suo modo nobilior reddit.

Regulum antimonii Martialem optimè examinatum videbitis in PANTALEONIS *Tumulo Hermet. pag. 23.* Hic regulus antimonii Martialis cum Mercurio sublimato dat egregium butyrum, de quo supra. Unum adhuc observandum: quod regulus antimonii Martialis tanquam subjectum Mercuriale, adedquè cujusvis acidi facile appetens, calcinando in igne pondere crescat: de quo conf. BARTHOLOMIÆ *Acta Med. Haffn. Vol. 2. pag. 190.*

Curiosum est, quod ex antimonio vel destillato, vel in aqua extincto nullus regulus parari possit, sed totum antimonii corpus in scorias abeat. Nam in antimonio, & omnibus ejus præparatis, si tractatur per alcalia, augmentatur ejus substantia sulphurea si vero per acida perit ejus substantia regulina Mercurialis: & ita per destillationem vel extinctionem detractò spiritu sulphuris acido, imminuitur pars Mercurialis.

Porro in regulo antimonii his modis parato subinde in basi *stella* observari solet, quam quidem in solo regulo Martiali apparere quidam ajunt unde & *regulum stellatum* ex antimonio & Marte ritè parare exactè & operosè docet BASILIUS VALENTINVS *pag. 295.* sicut adhuc à multis signum perfectionis reguli habetur. Sed modò ritè peracta fuerit operatio, etiam alius regulus, modò purior fuerit, reverà stellam repræsentabit, in quocunque etiam temporis articulo fusio fiat. *Stellæ reguli* est merus positus striarum metallicarum ex antimonii corpore quasi fortuitus: etenim striæ illæ particularæ metallicæ sunt, quæ separatæ à sulphure, proprio impetu ex minutarum particularum figuratione ita locantur; unde quò magis sulphureus est regulus, adedquè purior, ed elegantior stella; quò impurior, ed levior vel nulla apparebit: Unde etiam, quò magis striatum antimonium fuerit, ed plus reguli præbet, & stellam quoque elegantiorè: Conf. WEDELIUS *Pharm. pag. 169.* & 170.

Vsus reguli antimonii Medicus specialis nullus est, nisi in quantum ceu substantia antimonialis propriissimè dicta, ejusque nucleus, seu nobilior antimonii pars defæcata, aut iis remediis exinde parandis,

v. g.

v. g. butyro, floribus, vitro, &c. cæterisque remediis antimonialibus infervit: sicut etiam egregium antimonium diaphoreticum sub nomine *cerussa antimonialis* ex eo parari potest, cum triplo nitri illud figendo, methodo ab *Autore* nu. 8. pag. 429. descripta; quæ ipsa postmodum cum spiritu vini aliquoties deflagrata eo præstantioris erit usus.

De hac *antimonii cerussa* observatum fuit aliquando, quod instar Mercurii moverit salivam: quod rarum & observatu dignum est, aliàs Mercurio soli proprium.

Infervit etiam regulus antimonii, ut fiant globuli, qui vel deglutiti, vel vino infusi per noctem, purgant; de quibus superius locutus sum. Regulus verò antimonii Martialis, quia participat aliquid de sulphure fixiori Martis, pro scopo etiam diaphoretico præfertur reliquis in morbis chronicis, cachecticis, istericis, &c. Stannarii regulum antimonii pro vasis stanneis indurandis usurpant, ad Jovis ssj . reguli Zij . ad Zss . vel Zj . sumendo; sicut enim vasa duriora, sonora, & firmiora evadere testatur *WEDELIUS loco allegato* pag. 173.

Reguli Jovialis præparatio in *AUTORE* clara est, uti etiam apparet in præparatione antihectici Poterii.

Quoad *Regulum solarem*, hic simpliciter ex auro constat, cui antimonium scoriarum instar supernatat; eodem enim modo depuratur aurum per antimonium, fundendo cum hoc in regulum, aut si aliquid antimonii auro adhæserit, hoc facile flatu cum folle in fusione crucibulo applicato poterit separari, mediante quo antimonium abit, aurum verò residet: Sicuti si in scoriiis hisce forsitan aliquid corporis solis delituerit, facile limaturæ Martis additione, in quam promptè agit antimonium, & ita solem dimittit, hinc præcipitari ac separari poterit: Et hæc est depuratio auri omnium optima.

Cerussa antimonii solaris *AUTOR*. pag. 430. cum auro corporali non adeò benè succedit. Ergò potius calx solis recipiatur, ac procedatur eo modo, ac in antimonio diaphoretico solari monitum.

In fine regulorum facit etiam *AUTOR* mentionem *Calcinationis antimonii per ignem cælestem seu radios solares* mediante speculo ustorio, & quidem ferreo concentratos. Res optimè succedit prout descripta & delineata à *FEBURE Vol. 2. Chym.* Est operatio, quæ multum habet in recessu: nam antimonium dum ita calcinatur per radios solares, copiosum reddit fumum in auras, & perfectè fixatur, ut remaneat sola vis diaphoretica: Nihilominus post calcinationem augetur pondere, utut in calcinatione copiosus fumus exhalaret. Magnificat hoc modo calcinationem *BARTHOLETVS de Resp. l. 4. cap. 4.* & vocat *Antimonium diaphoreticum solari calcinatione paratum*; sicut & est optimum pro scopo diaphoretico. Dicitur quoque ab eodem *Bezoardicum suspicienda facultatis*, & etiam longè plura tribuit illi, quàm vulgari antimonio diaphoretico; quoniam scilicet singulares hauserit vires per communionem cum radiis solaribus.

Circa hanc *antimonii calcinationem solarem* consideretur:

1. *Ponderis augmentum* sub tanta fumorum exhalatione.
2. *Antimonio superinducta fixatio*, & *effectus* inde emergens *diaphoreticus*.

Prius ex condensatione partium antimonii præsertim Mercurialium seu regulinarum, & ætiori earundem subsidentia emergit, evaporatis subtilioribus, volatilibus, & in æqualem ac porosorem corporis texturam magis condensantibus. Posterius difficile est explicatu, nisi ex sale nitro aereo, alterante & figente regulum sulphureum & in calcinatione hac in concretum fixum pro usu diaphoretico redigente, hoc explicare velimus cum *MAYOWIO Tr. de sale nitri Aereo*.

Habuius Calcinationes & solutiones antimoniales per alcalia, quæ speciatim ejusdem sulphur externum attigerunt:

Sequuntur

PRÆCIPITATA ANTIMONIALIA,

Vel rectius *solutiones per acida*, quæ præsertim in partem ejus Mercurialem regulinam agunt. Nempè, quod *superius monui de præcipitatione ex Mercurio*, idem dici potest de antimonio, quod scilicet præcipitatio non sit vera, sed solummodo calcinatio humida, qua scilicet antimonium affuso liquore corrodebat calcinatur, & ita in pulverem abit, uti videbitis in *Autore*.

Menstruum acidum, solvendo antimonio ejusque regulo accommodatum, non est spiritus nitri, nec aqua fortis. Figunt hæc equidem superficiali plùs minùs attactu antimonii regulum; non verò penetrant vel solvunt, nisi per sal commune quacunque formâ additum redigantur in aquam fortem, solvendo antimonii regulo accommodatam: v. g. *Antimonium fixum seu præcipitatum in via humida est Bezoardicum minerale*; vel *Antimonium diaphoreticum fixum in via humida* ita paratur:

℞. Antimonii calcin. qv. v.

Ab hoc aliquoties abstrahatur aqua fortis vel spiritus nitri, ad mini-

um ter: hinc spiritus vini rectificatissimus accensus super antimonium flagret quater, unde superest antimonium diaphoreticum per præcipitationem paratum.

Idem labor secundum *modum* *AUTORIS* num. 1. fieri potest, modo crebrius abstrahatur aqua regia, hinc aliquali ignitione spiritus separentur, & spiritus vini desuper deflagret: utut propter sal commune additum non adeò fixus evadat pulvis, quàm si simplici aquæ fortis vel spiritus nitri præcipitatione fuisset instituta; sed purgans propter aciditatem tamen menstrui non adeò vehemens, uti antimonium crudum, aut in igne præparatum.

Aqua regia ergo saltem est, quæ solvit antimonium; sed hoc saltem respectu ejusdem reguli unde sulphur antimonii externum separatum spontè secedit ac supernatat, sulphuri communi minerali simile: Conf. *AUTOR* num. 2. *Nota. 2. pag. 431.* Imprimis autem videatur *TACHENII Hippocr. chym. pag. 23.*

Præcipitatum antimonii diaphoreticum *AUTORIS* num. 3. nihil aliud est, quàm *Bezoardicum minerale* ex croco metallorum paratum, & beneficio spiritus nitri fixatum: Jam perinde est, si vè assumatur Mercurius vitæ, si vè crocus metallorum, cum spiritu nitri digerendo & abstrahendo, deinde eundem figendo, adeò ut *Bezoardicum minerale* & hoc *Præcipitatum diaphoreticum* unum pro altero convenienter substitui possit.

Idem ferè judicium est de *AUTORIS* *Præcipitato regulo Martiali* nu. 4.

Post calcinationes & solutiones antimoniales sequuntur ejusdem

SUBLIMATIONES.

In Flores & Cinnabarim. Quicquid enim in altum adscendit instar fuliginis, & adhæret in forma sicca vocatur sublimatio unde Flores: è contra quicquid in altum adscendit sub forma humida, vocatur *Destillatio*.

Flores antimonii nihil aliud sunt, quàm ipsum antimonii corpus in altum vi ignis subitanei elevatum: est enim antimonium concretum admodum volatile, ob sulphuris, hujusque volatilioris, copiam. Nam & regulus in flores sublimari potest: sicut etiam ex crudo Antimonio flores elevati cum tartaro, nitro & borace in vitrum & regulum reduci possunt; unde palliativa tantum præparatio est. Dubium interim est: *an totum antimonii corpus per se in flores sublimari possit, ita ut nullum caput mortuum relinquatur?*

Præparantur Flores ex antimonio vel per se, vel per addita. Per se fiunt vel ex antimonio crudo, vel ex eodem parato etiam regulo; quin & ex vitro antimonii pulverisato, & omnibus artificialiter ex eo paratis, Flores elevari possunt. Nam uti antimonium sub sui calcinatione ad vitrificationem sub forma fumi in copiosos flores elevatur, ita quò diutius continuatur calcinatio, eo copiosiores flores exsurgunt, nisi mediante fusione in vitrum præcaveantur.

Fient autem per se ex antimonialibus per varia instrumenta, vel in cucurbita tubulata, uno vel aliquot alembicis instructa, vel in retorta rostrata cum adaptato folle, vel in fumo cum quàm plurimis alembicis sibi invicem impositis, qui vocantur *aludel*, ad modum *GLAUBERI Furnor. P. I. cap. 40. pag. 41.* vel in crucibulis tribus in fundo perforatis sibi invicem superimpositis, alii crucibulo, in quo est antimonium, impositis.

Modus cum folle est hic: Retorta, quæ ex utroque latere habet canalem & longum tubulum, in furno quodam clauditur, ita ut ex utraque furni parte emineat tubulus: uni tubulo apponitur vas recipiens altum, alteri tubulo applicatur follis, & ipsi retortæ inest antimonium quod ipsum ab igne fusum & calcinatum, beneficio flatus per follem immissi copiosissimi flores adiguntur in vas recipiens. Necesse est etiam, ut foraminulum sit in vase recipiente, ut exant flatus per follem immissi. Simili ferè encheirisi *ZWELFERUS in Mant. Hermet.* vult parare flores ex Jove, beneficio folliis adigentis flores ex fusio Jove in vas recipiens.

Elegantior *modus parandi flores* habet *FINCKIUS in Encheirid. dpgmatico-Hermetico*, quando eosdem sublimat ad latus, quos flores valdopere commendat in cura mania & affectibus Melancholicis.

Quoad *modum* *GLAUBERI*, habet ille vas quoddam ferreum cum tubulo instructum, cui aliquot ollas vel alembicos ferreos imponit: quò sunt plures, eo est melius. In hoc vas candefactum injicitur antimonium pulverisatum, vel regulus, vel aliud quid ex antimonio paratum, quod in vase candente subito elevatur in flores, qui copiosè adhærent istis alembicis.

Sed omnium optimus videtur *modus*, qui per cucurbitam tubulatam, cujus fundus ignem tangat, & cujus supremus alembicus sit rostratus, aut saltem in summitate perforatus, quo aeri detur accessus, atque Gas & phlegma subacidum, acetum antimonii dictum, convenienter possit exhalare, ne diffingantur vasa, & frustretur negotium: vid. *WEDELIUS Pharm. pag. 135.* estque hic *modus* *AUTORIS* nu. 1. Id quod etiam necesse est, ut fiat in sublimatione florum sulphuris. In talem cucurbitam calefactam, si successivè injiciatur antimonium crudum, vel regulus, &c. acquiruntur meliores flores sine tam stricto ignis regimine, & sic ferè totum antimonium in flores abit.

In cucurbita verò non tubulata observandum est exactissimum ignis

ignis regimen: nisi enim hoc observetur, antimonium in fundo liquatur, & funditur, nullosque flores suggerit. Tutius itidem succedit negotium, si subiecta in flores sublimanda antimonialia cum arena permisceantur, ne fundantur & fluant. Habentur hoc modo ex antimonio per se, & quidem si exactè legitimum observetur ignis regimen, *triplices flores colore, & majoris minorisve fixitatis ratione distincti, rubri, flavi, & albi*, rubri in alembico infimo, flavi in medio. Rubri fixiores sunt, & ultimo igne adscendunt, hincque ceteris tutiores habentur, quia participant saltem de sulphure fixiori maxima ex parte; albi sunt periculosiores, quoniam sunt volatiliores, & primo igne sublimantur; flavi sunt intermedii.

Per addita sublimantur flores ex antimonio præsertim per sal ammoniacum quod in hoc negotio primum ducit ac certè *Aquila alba* est, quæ eleganter sublimat antimonium, & in sulphur ejus fixum penetrat. Nempe

24. *Antimon. crudi vel præsertim min. antimonii, Sal ammoniacum ana part. æqual.*

Minutissime trita blando igne sublimantur: & triplices eleuantur flores, si legitime sit operatum (requiritur singulare instrumentum) eadem colorum differentiâ distincti, ex quibus rubicundi à sale ammoniacum per aquæ communis edulcorationem probè separati seligendi & asservandi sunt. Rite enim si procedatur, pulvis coloris aurantii leniter diaphoreticus & antepilepticus erit, fortiter sanguinis purificativus, in febribus malignis & quàm plurimis affectibus summè proficuum, simulque anodynus, nisi in dosi excedamus, quæ est à gr. v. vel vi. ad ℥ss. & vocatur à GRAMMANNO, Medico Hallensi, *unctura antimonii sicca*, de qua etiam conf. HARTMANNUS & HOFFMANNI *Clavis* pag. 311. & 312. Nam in hoc loco non de nihilo est ejusdem *encheirisis*, nitrum in terram per sulphur antimonii convertendi: vid. AUTOR nu. 3. & 4. item nu. 6.

Habet AUTOR in Not. 2. ad flores antimonii cum sale ammoniacum nu. 3. Quod si cum Mercurio dulci juncti sine vomitu per secessum operentur: Hoc etiam procedit cum Mercurio vitæ, qui benè contritus cum Mercurio dulci, amittit vim purgantem per superiora: id quod de omnibus pulveribus antimonialibus, crocis, & omnibus præparatis emeticis, verum est. Modò sæpius cum sale communiterantur, vel modò subigantur cum Mercurio dulci, evadunt cathartica per inferiora, deposita virulentia cum violentia emetica; quoniam sal in Mercurio dulci figit sulphur vomitivum antimonialium, & virulentiam corrigit.

Flores antimonii vitriolati sublimantur cum floribus sulphuris, & capite mortuo vitrioli, vel colcothare. Hos flores vitriolatos sæpè præscribit QVERCETANUS in febribus, potissimum quidem in quartana. BASILIUS VALENTINUS non addit sulphur, sed solos flores antimonii cum colcothare sublimat: quos ita sublimato extrahit cum spiritu vini, feces remanentes separat, cum spiritu vini ad siccitatem per balneum Mariæ destillat, & sunt hi flores eleganter correcti: vel spiritus extractione imprægnatus decantetur ac destilletur, & remanebit oleum. Commendantur etiam hoc loco flores sulphuris, sublimati cum regulo antimonii Martiali stellato; nam hi participant simul de antimonio, Marte, & sulphure.

Vfus *florum antimonii* est, quod quidam sint emetici, quidam verò diaphoretici, ac anodynii simul. Hi sunt fixiores, illi verò volatiliores. Fixiores isti in tinctura sic dicta antimonii sicca imprimis se exerunt; volatiliores verò in cæteris ferè floribus, tam per se quàm cum sale ammoniacum paratis, quo volatilissima & subtilissima antimonii crudi partes liberantur ex compedibus partium terrestrium, & inde ita fortiter operantur & violenter. Quoniam ergo ut plurimum vehementi admodum hypercatharsis graviter turbant ægros, propterea corrigendi sunt.

Correctio consistit in sulphuris volatilioris, ejusque acrimonie quasi arsenicalis fixatione & attemperatione. Aliquot corrigendi modos præscribit AUTOR beneficio salis tartari & spiritus vini.

Et quidem Correctio 1. pag. 433. ut sit laboriosa, omnium est optima nempe sicut sal tartari, aut eum eodem paratum sal essentielle tartari, est universalis Corrector quorumvis venenorum vegetabilium, ita etiam flores antimonii optime corrigit; figit enim nimis antimonii sulphur, & sic fit remedium tutum & mitius. Sal essentielle autem tartari est sal tartari cum aceto destillato saturatum.

Correctio 2. fit cum spiritu vini mellito, qui optime corrigit purgantia, & propterea FINCKIUS cum spiritu vini mellito solet corrigere suos flores, quos, ut dixi, egregio effectu usurpat in Maniacis. Distingendum autem hic est inter flores per se mitiores, & inter hos maligniores: Dum scilicet albi plurem habeant malignitatem arsenicalem & Mercurialem; citrini verò & flores rubri plus participant de sulphure antimonii fixiori: unde etiam isti adhuc sunt maligniores ipsi floribus rubris & citrinis. Mitiores isti corriguntur simpliciter phlegmate mellis spirituosum cum spiritu vini juncto, prout innuit HOFFMANNUS pag. 313. hoc enim modo flores in sole, & alio loco calido, per mensem circulati, menstruo abstracto asservantur; sic enim violentia florum antimonii, quæ à cruditate quasi erat, beneficio hujus menstrui erit concocta & sublata, ut tantum sedes moveant; sin verò fortioris fuerint operationis hi flores, simul spiritus mellis acidus proliciendus, ac cum spiritu vi-

ni jungendus, ut eò certius figantur. Brevius & compendiosius possunt corrigi, si scilicet antimonium calcinetur, sublimetur, & à floribus aliquoties spiritus vini abstrahatur, qui ultimâ vice cum iis probe permixtus efflagrare permittatur; sic enim à gran. x. ad xx. per inferiora purgant, & non, nisi in valde dispositis, vomitum cient. Quod si præterea acetum destillatum aliquoties abstrahatur, fiunt hi flores diaphoretici.

Correctio 3. & Fixatio per se est egregia; sicuti & supra Mercurius vitæ parili fere ratione correctus fuit. Coincidit hæc quoque rem ipsam cum correctione TACHENII Hippocr. Chym. cap. 27. dum reguli antimonialia quælibet figit & coerct, ita & acidum lignorum vel carbonum in igne elevatum, eandem vim habere, manifestum est. Idem labor est BASILII VALENTINI pag. 245. saltem quod circumstantiæ variant, & pulvis candidus ex processu TACHENII emergat, qui in cæteris ruber est.

Correctio 4. pag. 434. fit, si flores antimonii conterantur cum sale communi, & loco hujus cum Mercurio sublimato. Idem ferè cum Mercurio vitæ supra insinuat fuit, & coincidit cum ipso labore, quando vel Mercurius vitæ Mercurio dulci, vel etiam flores antimonii per sal ammoniacum sublimati & eloti, cum eodem Mercurio dulci permiscantur, prout docet AUTOR. *floribus antimonii* nu. 3. Nota 2. pag. 432. Nam acidum salis communis est, quod virulentiam florum coerct: id quod manifestum est in via humida quando nempe LOCATELLI in Theatro arcanor. arcano 29. pag. 157. flores antimonii per inferiora purgantes præparat, abstrahendo à floribus communi modo præparatis duplex pondus spiritus salis quatuor vicibus, & postmodum ab edulcoratis probè spiritus vini ter deflagretur, sic enim moderatè cathartici tantum evadunt flores.

Quoad flores antimonii diaphoreticos nu. 7. non benè succedit hic labor. Potius ergo usurpanda præparatio BASILII VALENTINI cum colcothare vitrioli pag. 199.

Num. 8. Habentur Flores cheiri Theophrasti Paracelsi, quos hoc nomine appellat propter similitudinem coloris. Cæterum quomodo sint parandi? res est adhuc dubia; quoniam nulli facile detexit sua arcana PARACELSVS. Observetur enim, flores Paracelsi esse fixos, moventes diaphoresin, & egregiè purificantes Massam sanguineam. Quando solvantur hi flores in cella per deliquium, vocatur à Paracello *oleum dulce pro fistulis*; quoniam fit arcanum & egregium remedium contra fistulas. Descriptio in AUTORE est falsa, cum purgent per inferiora: Coincidit tamen AUTORIS modus cum modo BASILII VALENTINI, quem modum, quare HOFFMANNUS rejiciat, non video.

Subnequit AUTOR fixationem florum antimonii cum calce viva, quæ præparatio intricata est & difficilis: corrigenda ergo per præparationem HOFFMANNI pag. 314. Estque hæc fixatio calcis vivæ nihil aliud, quàm sulphuris antimonii, mediante alcali calcis vivæ extractio in via sicca, & extracti cum aceto destillato præcipitatio. Coincidit reverà hic labor cum præparatione sulphuris antimonii in via humida, quam habet AUTOR, ubi de sulphure antimonii num. 1.

Ex floribus antimonii Rotula purgantes fieri solent, dum affunditur Vinum generosum, & ad tempus digeruntur, & postmodum ex vino additione sacchari Rotula purgantes formantur.

Cinnabaris antimonii num. 9. Constat ex sulphure antimonii, cum Mercurio vulgi conjuncto, revivificato ex Mercurio sublimato in destillatione butyri antimonii. Et quidem, dum sulphur se sublimat, simul sublimantur quædam particule antionales: quæ dum in fusione rursus abeunt in antimonium verum antiquum, imposuisse dicuntur quibusdam, ut crederent, quod tota cinnabaris sit antimonium, non verò simul sulphur; sed cinnabaris hæc antimonii de sulphure ejus externo saltem participat, non de interno; cum ex regulo parari non queat: ob id cinnabaris nativa huic antimoniali præstantiæ palmam ferè facit dubiam.

In Præparatione hujus

1. Necessum est, ut collum retortæ sit satis amplum: nam si non amplum, non facile adhæret; aut si adhæret, retortam diffingit, & sic sulphur antimonii, quod in flores abit, per rimulas exhalat.
2. Urgenda est destillatio butyri antimonii & cinnabaris sublimatio mox satis forti igne, ut junctim sulphur cum Mercurio eò citius adscendat: aliàs Mercurius fugitivus avolat, & relictum antimonii corpus seu sulphur comburitur.
3. Jubetur observari proportio, ut ad part. j. antimonii, part. ij. Mercurii sublimati recipiantur.
4. Ne mistura ante destillationem exponatur aeri humido; aliàs enim liquefit in butyrum, & non abit in cinnabarim.

Plura de Cinnabaris antimonii præparatione & natura videbitis in M. A. N. C. Anno 3. Obs. 105. pag. 172. & KUNCKELIO in Tr. 2. pag. 27.

Ufusus est diaphoreticus, anodynus, in malignis alexipharmacus, & in affectibus generis nervosi antepilepticus; Unde basin con-

constituit pulveris cephalici D. HARTMANNI, ut etiam *specifici cephalici* D. MICHAELIS: sicut & mediante cinnabari hæc curavit D. MICHAELIS in aula Altenburgica Principissæ quandam virginem desperatâ epilepsiâ laborantem. In specie autem cinnabaris sociata cum salibus volatilibus, remedium egregium est in morbis malignis, systema nervosum simul affligentibus. In affectibus senum catarrhalibus datur cum sale volatili succini. Gravidis quoque datur, ut fœtum ab epilepsia præservet. Plura de cinnabaris antimonii usu *suprà*, ubi de *cinnabari nativa*, fuerunt insinuada.

Saltem probè purificetur cinnabaris antimonii, antequam interius sumatur, repetitis aliquot sublimationibus, tribus, quatuor vel quinque, nunc pluribus, nunc paucioribus vicibus, tamdiu nempe, donec pura adscendat, nec sublimatum quasi arsenicale in cucurbitula sublimatoria supra cinnabarim appareat; aliàs adhuc vomitus movet. In qua sublimatione observentur encheirises *suprà* dictæ, & ratione regiminis ignis & ratione instrumenti, ne comburatur: si enim comburatur, nec acquirat scarlatinum colorem, sed rubescentem, & quasi nigrescat, inepta est pro usu Medico interno.

Sequitur jam

DESTILLATIO

Antimonii, cujus modos aliquot habet AUTOR.

Num. 1. docet acetum antimonii ex minera antimonii, quæ ex rerorta per lenem ignem destillata, suggerit parum liquoris volatilis acris, idque saporis non admodum acidi. De hoc ipso aceto genuinum videtur iudicium BECHERI *Phys. subtr. pag. 431*. Illud nempe adscribendum esse sulphuri minerali combustibili, huiusque acido minere commisto, adeoque spiritui sulphuris maxime cognatum est; unde & non nisi ex minera destillando prolicetur, cum istud acetum in fusione antimonii maximam partem exhalevit: sicut è contra antimonium jam fustum plures subministrat flores, quàm minera. Quin imò Basilii Valentinus per campanam instar spiritus sulphuris præparare docet hoc ipsum acetum, circa quam præparationem probè notandæ encheirises, quas annectit KERCKRINGIUS in *Comment. pag. 290*. sicuti pro uberiore aceti huius acquirenda copia, minera lævigata priùs aliquandiu in aqua pluviali, aut Majali, aut tonitruali, in fimo equino vel alio loco tepido, per aliquot dies & noctes digerenda est, & quasi fermentanda, ut ita successivè acidum illud sulphureum embryonatum, in minera delitescens, resolvatur melius, ac destillabile evadat: & sic exinde volunt parare menstruum, cujus hoc sit proprium, ut optimè propriam antimonii solvat substantiam. Adhuc repetitâ semel aceri spiritus super novam mineram affusione, digestionem, & destillationem, major ejus copia acquiritur. Dicitur aliàs etiam *Aqua antimonii vitriolata* hoc acetum.

Multum quidem pro usu Præparationum antimonialium huic aceto tribuit BASILIUS VALENTINUS, sed quoad *Vsum Medicum*, dubito ferè an adeò multum discrepet à spiritu sulphuris communi? unde & usus ejus per se patescit. Est enim reverà sulphur antimonii resolutum: unde in febribus malignis permixtum potui ordinario, non contemnendum est remedium.

Quoad *Olea antimonii*, ea citius ex pumice genuina, quàm ex antimonio eliciuntur, suntque nihil aliud, quàm concreta fluida crassa, ponderosa &c., ex acido additi corporis salini, cum particulis regulinis antimonialibus coalescente, enata. Addita ista corpora salina, quæ sub tali liquoris forma larvant antimonium, sunt frequentissimè vel saccharum, vel sal commune: Cum saccharo vel simpliciter addito antimonio crudo, vel huic cum aceto destillato plùs minùs imprægnato, prodit destillando liquor acidus sulphureus plùs minùs empyrevmaticus, qui reverà est ex saccharo, sed cui particulæ antoniales regulinæ plùs minùs permixtæ sunt.

Fundamentum destillationis consistit in eo: quod in igne saccharum solum prodat suum spiritum acidum instar aceti: quando ergò permiscetur cum antimonio, spiritus hic sacchari acidus aggreditur antimonium, hoc rodit & secum jungit, atque sub forma olei prodeunt. Sed sunt tantummodo superficiales larvæ antimonii; unde eorundem usus internus est nullus, sed saltem externè in fistulis, ulceribus, &c. usurpatur.

Variz huius Olei sunt præparationes. Loco omnium ab AUTORE recensitorum modorum sit v.g. *Oleum illud antimonii saccharatum Hoffmanni pag. 315*. Oleum tale antimonii saccharatum accuratius paulò paratum internè solet esse bonum sudoriferum; sicuti externè pro mundificandis ulceribus sordidis ac cacoetheis laudari solet.

Ex *Oleo saccharato num. 5. pag. 435*. SENNERTVS facit pilulas contra quartanam.

Oleum Antimonii saccharatum BASILII VALENTINI, ex ana sacchari & antimonii destillatum, commendatur à quibusdam in morbo caduco, uti etiam in affectibus cerebri. AGRICOLA destillat *oleum antimonii saccharatum* ex sulphure antimonii vero, ex cinnabarie ejusdem separato, & saccharicandi, ana: addit aliquan-

tulum aceti destillati, & post digestionem per retortam destillat liquorem, ex quo per spiritum vini extrahit Tincturam: abstracto postmodum spiritu vini ad mellaginem, destillatur ex retorta oleum, cujus guttæ 8. purgant.

Par ratio est *olei antimonii melliti* ab AUTORE num. 9. descripti: sub ista nempe ebullitione & destillatione prodiens spiritus acidus mellis rodit antimonium, & aliquantulum ejus destillando secum rapit; unde emergit tale compositum, usu externo chirurgico pro ulcerum cura celebre.

Olea antimonii, quæ cum sale communi fiunt, sive siccâ sive humidâ viâ, ab AUTORE insinuantur *nu. 10. 12. 19. 14. 15. 17*.

Num. 10. reverà obtinetur simpliciter *butyrum antimonii*, ex quo *Mercurius vita* seu *Magisterium antimonii* præcipitatur. Qui legit processum, facillè hoc perfentiscet.

Num. 12. pag. 418. ex regulo antimonii stellato cum Mercurio sublimato, ipso AUTORE fatente, obtinetur saltem *butyrum antimonii*. Unde quoniam superius locuti sumus de butyro antimonii, non est ut jam multis dicam. Post destillationem antimonii, si capiti mortuo affundatur spiritus vini, & fiat extractio, & per retortam destilletur, prodit

1. Spiritus vini,
2. Liquor flavus, &
3. Liquor rubicundus, quem valdè commendant in colica & morbis tartareis.

Aqua fortis pro oleo Antimonii crystallino num. 13. adhibita, reverà est spiritus salis; unde cum floribus antimonii destillatus dat liquorem butyrosam, ex quo etiam præcipitatur *Mercurius vita* duplex ab Autore: nempe vehementior iste cum aqua communi præcipitando, vel correctior alter, cum oleo tartari per deliquium corrigendus.

Num. 14. habetur compositum *antimonii oleum ad vulnera*; cujus occasione considerabimus modum POLEMANNI parandi *Balsamum sulphuris*, *Tr. de sulphure Philos. pag. 13. & 31*. scilicet loco sulphuris communis sumit sulphur auratum antimonii, hoc solvit ac extrahit cum spiritu terebinthinæ, & facit balsamum sulphuris antimoniale, quod præfertur balsamo sulphuris communi, in morbis externis curandis.

Num. 15. sunt liquores salini acido-sulphurei ad imitationem butyri antimonialis, adeoque cautè usurpandi.

Num. 16. pag. 439. est reverà balsamum sulphuris Martialis: Nam nitrum cum antimonio mistum deflagrando alcalisatur, adeoque cum sale tartari junctis viribus agit in sulphur antimonii, quibus suas suppetias addit calx viva: Sulphuri antimoniali per alcalia extraverso, affunditur spiritus seu oleum terebinthinæ, & sic obtinetur genuinum *balsamum sulphuris antimonii*. Destillatio, quam injungit AUTOR, est superflua; dubito enim, an de antimoniali concreto aliquid per retortam transeat? Faciliori viâ ex sulphure antimonii aurato parari potest huiusmodi *balsamum sulphuris*, oleo quovis, vel destillato vel expresso, ad imitationem POLEMANNI jam citatis sicut etiam facilior modus insinuatusest à ZWELFERO *Man. Spagy. pag. 381*. Verum est, sanè nobilissima sunt hæc balsama sulphuris antimonialia usu chirurgico externo, tam pro consolidandis vulneribus, quàm mundificandis ulceribus.

Processum spiritus ex regulo num. 18. non puto esse genuinum.

Num. 19. destillatur *crocus metallorum cum pane*, ubi prodit saltem spiritus acidus panis cum oleo, parum vel nihil de sulphure antimonii participans; ex quo patet, quid habendum sit de usu ejus antepileptico? Aliàs si rectè hæc instituitur præparatio seu destillatio, aliquid habet in recessu, quoniam multum præstat in eliciendis Tincturis metallorum.

Clyffs antionales quod attinet: Clyffi nomine nil aliud insinuant, quàm spiritus minerales compositos; unde pro ingredientium varietate multiformiter variant, omnes tamen ferè per retortam tubulatam destillari solent. AUTOR noster duplicem habet Clyffum: vel acidum, vel urinosum. Ille paratur à sulphuribus, per deflagrationem sui acidum spiritum suggerentibus. Hic ab iisdem, antimonio cum tartaro & nitro misto.

In aqua ergò *Stimmi sulphurea num. 20. pag. 440*. ex antimonio, nitro & sulphure parata, fundamentum operationis consistit, quod hæc ipsa ingredientia in retortam in fundo benè candelactam sensim sensimque cochleatim ingesta flammam concipiant, sub qua cum impetu spiritum acidum in receptaculum eructant, in quo propterea sit aliquid aquæ communis, ut citius se uniat, & condensetur. Interea nitrum deflagrans ex parte alcalisatur sub sui deflagratione cum sulphure, atque agit in antimonii sulphur, quod subitanam inflammationem subterfugit, atque cum eo caput mortuum, instar croci metallorum, constituit. Spiritus cum summo impetu prodeunt; unde inter receptaculum & rerortam parvum foraminulum sit apertum cum suo ligneo obturamento ad prohibendam ruptelam: simul quoque collo receptaculi adhærere solent flores subrubicundi & pallidi: & quidem, ut ed citius spiritus impetuosus condensetur in receptaculo, convenienter applicatur eidem linteum aquâ frigidâ madidum. Proportio Ingredientium Autoris non videtur adeò concinna propter copiam sulphuris; namque tam in sulphure communi, quàm antimonio, nitrum non potest convenienter deflagrare. Parum igitur Clyffi habetur: unde potius cum GLAUBERO hanc

hanc proportionem assumamus: Nempè

℥. Antimonii ℥j.

Nitri ℥. ij.

Sulphuris ℥iij.

& destillentur more præscripto, & acquiritur hac viâ spiritus acidus volatilis, simulque flores antimonii incarnati eleuantur.

Vel ad imitationem CNOEFFELII:

℥. Nitri p. ij.

Sulphuris crudi,

Reguli antimonii ana p. j.

Hæc invicem mixta destillentur; quod observetur contra HOFFMANNUM *Clave* p. 317.

Spiritus qui prodit acidus volatilis sulphureus, est egregium alterativum in morbis acutis, Julepis permixtus: sicuti etiam loco acidularum artificialium potui potest instillari: valde convenit etiam in inflammationibus & infarctionibus viscerum, quod referat. Sudoriferus simul est, & etiam sanguinem ab inquinamentis variis non incommodè depurat. Præferendus ergo quibuscunque spiritibus mineralibus pro usu interno; vienim diuretica singulari pollet.

Loco aquæ communis, in receptaculo contentæ, sunt, qui liquorem seu aquam betulæ recipiunt bono cum consilio: Accipiunt enim sic liquorem in depurando sanguine, & per poros expellendis illius impuritatibus, mirabilem.

In genere solent hi Clyssi vocari *spiritus pro acidulis artificialibus*, adeo, ut liquores potulenti imprægnati his clyssis soleant substitui à quibusdam, sed malè, loco acidularum naturalium, & ob id vocantur Acidulæ artificiales. Quidam nitro, antimonio & sulphuti in debita proportionem mixtis, admiscunt simul terram sigillatam seu bolum optimam, & ita destillant per retortam simplicem sine tubulis, sed optimè loricatam, priùsque irrorant phlegmate vitrioli, & receptaculo immittunt rorem majalem vel aquam destillatam compositam appropriatam.

Aqua Stimuli tartarea num. 21. fit ex antimonio, tartaro, & nitro. Nam tactu sulphuris antimonii ac tartari nitrum cum istis insignem flammam concipit, sub qua oleum tartari copiosum abit in spiritum urinosum, qui interdum etiam sub forma salis volatilis se concentrat, & de sulphure antimoniali plus minus participat. Ritè enim paratus, obscurum rubicundum colorem possidet: sub ista autem deflagratione nitrum alcalisatum cum aliquali salis fixi tartari parte agit in adjunctum antimonium, & cum eodem crocum metallorum constituunt in capite mortuo. Unde ex capite mortuo adhuc regulus antimonii parari potest, & ex hujus scoriis sulphur auratum antimonii, vel ex integro capite mortuo cum triplo nitri antimonium diaphoreticum obtinetur.

Spiritus qui prodit urinosus volatilis sulphureus, est *spiritus tartari*, egregium diureticum, diaphoreticum, & nephriticum, carminativum, acidi correctivum, in genere plurimorum affectuum chronicorum, sub scorbuti aut mali hypochondriaci nomine familiarium, mitigativum, tum per se tum super proprium caput mortuum rectificatus. Eodem modo parat GLAUBERVS *spiritum antimonii tartarisatum*, ex antimonii præp. part. iij, & tartari crudi p. xij. vel xv. Coquit in aqua ad solutionem tartari, & antimonii: solutionem decantatam exhalat, & pulv. destillat per suum furnum secundum (cui potest substitui retorta) in spiritum, cum quo simul etiam prodit oleum.

Pertinet etiam huc Tinctura famosa *Nephrítica Ammelungi*, quæ simili modo per retortam ex ana tartari, nitri, antimonii aut mineralis bujus, ac silium solarium paratur. Quoad modum: pulverisantur omnia, præter nitrum, pulveres probè miscentur: mixtis nitrum in aqua calida solutum superfunditur, ac probè invicem subiguntur, hinc in cellam per aliquot dies & noctes reponuntur, ac tandem per retortam tubulatam destillantur; & prodit spiritus rubicundus egregius, multi usus in scorbuto, cachexia, affectu hypochondriaco, &c. Imprimis autem nephritidis atque calculi solamen est: Videatur GLAUBERVS de *tinctura universali* cap 6. pag. 268. & 269.

Ejusdem naturæ est dictus *spiritus carminativus de tribus*, qui ex tartaro & nitro destillatur in receptaculum, in quo sit aliquantulum *spiritus vini tartarisati*.

Quoad *liquationem*: scorix reguli per se diffuunt in aere humido, & liquor filtratione depuratus erit egregius in chirurgia, uti habet *Autor* pag. 441.

EXTRACTIO.

In forma sicca *sulphura*, in liquida verò *Tincturas* suggerit.

Sulphur, uti notum est, copiosissimum reperitur in antimonio, & quidem simillimum sulphuri communi: quod ipsum tamen pro varietate additorum varios induit colores. Extrahitur autem ex antimonio vel *directè*, vel *indirectè*. *Directè* per *alcalia fixa*, quos modos docet *AUTOR*; item per *oleosa*, tam destillata, quam expressa, ut in *Balsamis sulphuris antimonialibus*, de quibus *suprà*. *Indirectè* verò extrahitur per acida, v. g. per *aquam fortem*, vel per *aquam regiam*. Hæc ipsa enim dum agunt in regulum antimonii immediate, per accidens faciunt, ut sulphur separetur à regulo, adeo-

què per se haberi possit: qualis est modus *TACHENII in Hipp. chymico*, quem etiam habet *ZWELFERIJS Manr. Spagy. pag. 381*.

Sulphura AUTORIS per alcalia extracta in plurimis coincidunt cum croco metallorum, saltem quod hic in via sicca ferè præparetur: interim tamen etiam sulphura antimonialia, tam per alcalia soluta, seu ex iis parata lixivis, adeoque in via humida, quam non soluta in via sicca, parari possunt. In via humida per liquores lixiviales, vel ex calce viva vel sale tartari, extrahit sulphur ex antimonio *AUTOR* num. 1. & 2. per digestionem: quod & *liquor silium Glauberi* pertinet, cum quo fustum antimonium sulphur emittit: Ratio, quoniam salia hæc alcalia se promptè uniunt cum sulphure antimonii, quod in suo recessu est acidum: Sulphur extractum per acetum destillatum facili modo præcipitat; hoc enim se sociando cum alcali, extrudit antea imbibitum sulphur.

In via sicca sulphur antimonii parat *WILLISIUS Pharm. Rat. P. I. pag. 64*.

Vel

℥. Antimonii ℥j.

Calcis vivæ ℥. ij.

Mista probè calcinentur per 2. horas, & elixivientur: lixivio instilletur *acetum destillatum*, & flores seu sulphur antimonii, elegantissimi ac crocei coloris, præcipitabitur, ex quo cum *spiritu vini tartarisato* Tinctura elici potest. Sed utut his modis faciliè & promptè sulphura ex antimonio extrahamus tamen nec sic quidem à regulino consortio penitus immunia videntur, cum totum ferè antimonium per alcalia ita rubescit & sulphurari queat.

In secundo modo beneficio hujusmodi sulphuris antimonii, conjuncti cum sulphure communi & nitro, quidam volunt transmutare lunam in solem, ut videri potest in *SCHMUCKIO, Thesaur. 2. Secret. Chym. 12*.

Sulphura hæc antimonialia in pulverem fixum diaphoreticum redigere docet *AUTOR* pag. 442. *Tit. Nix diaphoretica*. Ac sanè succedit negotium cum oleo vitrioli (ex *AUTORE* modo præscripto). Sed tutius ac pro usu medico concinnius fit *pulvis diaphoreticus*, si cum sextuplo spiritus nitri fixatio instituat.

In præparatione *sulphuris ex antimonio calcinato* num. 3. tartarus alcalisatus agit in sulphur antimonii, unde postmodum sal tartari, imprægnatum sulphure antimonii, solvitur in aqua, ex qua solutione beneficio acidi præcipitatur sulphur, quoniam acidum se conjungit cum sale alcali tartari. Sed necesse est, ut diu ac probè in igne subsistant, aliàs cum *AVTORE* frustra laboramus. Par ratio est *sulphuris* num. 6. *insinuat*.

Pertinet huc *Tartarus tartarisatus Antimoniat*. Recipiuntur scilicet *scoria reguli antimonii*, parati ex tartari, nitri & antimonii ana: solvuntur in *aqua simplici*, & filtrantur: ex aqua filtrata beneficio *solutionis crystallorum tartari* præcipitatur *sulphur*, & hoc sulphur præcipitatum beneficio *filtris* separatur: aqua reliqua sale fixo tartari & nitri, item *crystallis tartari* solutis imprægnata, post lenem evaporationem coagulatur in crystallos, quæ vocantur *Tartarus tartarisatus antimonii*, & convenit in febribus intermittentibus, præmissis imprimis universalibus.

Modus Autoris cum Marte separandi sulphur antimonii quod minus procedat, asserit *HOFFMANNVS l. 4. pag. 319*. Sed ipse non probavit, sicuti plura alia ab eo sine propria experientia posita arbitror. Interim non impossibile est negotium: nempè sulphur antimonii odoritur Martem, qui, dum ab aceto destillato fortiori seu manifestiori acido roditur, sulphur illud dimittit.

Juxta modum num. 4. fit *regulus antimonialis*, ex cujus scoriis faciliè sulphur extrahi & præcipitari potest.

Num. 5. & 8. ab alcali nitri in hepate antimonii, acuto ab alcalibus lixivii, elicitur sulphur, acidi instillatione faciliè præcipitabile.

Num. 7. pag. 443. ex scoriis reguli *sulphur auratum triplex* habetur: quod *primò* præcipitatur, est *vehementissimum*, & quasi crocus metallorum, supra & infra purgans: quod verò *secunda vice* cadit, *mitius* est: *mitissimum*, quia *fixissimum*, quod *ultima præcipitatione* separatur. Potest etiam sub hac ipsa ultima præcipitatione artificiosa encheirisi præcipitari *pulvis antepilepticus* quorundam *anodynus*, singularis revera somniferus, cujus usu repetito observavi, quod primà vice ordinariè vomitus faciat, post horas aliquot, vomitu & viemetica cessante, somnum inferat, quo tamen ægri sudore frigido ferè diffuunt: sed parum suggerit. Remedium polychrestum est in casibus multis propter vim diaphoreticam & anodynam.

Dosis in adultis gr. ij. vel iij, infante respectu virium, v. g. unius anni gr. j. ss. ad ii. pro duabus dosibus; interea quoque gr. i. pro duabus dosibus sufficit. Loco aceti quidam cum tartaro hocce sulphur præcipitare, & inde universale purgans per inferiora parare satagunt: Nempè

℥. Antimonii crudi,

Tartari,

Nitri ana part. æqual.

Seorsim pulverisata misceantur exactè, detonentur in crucibulo, & fluant; separetur inde regulus quod si necesse videatur, separatio reguli etiam secundà vice fieri potest. Jam

℥. Scoria: paretur exinde cum *aqua simplici* solutio, præ-

capitetur pedetentim cum aqua calida, in qua tartarus albus probe pulverisatus solutus sit: sulphur præcipitatum edulcoretur postmodum probe.

Dosis est adultis à gr. i. ad v. infantigr. i. arbitror mitius ac tutius futurum remedium, si spiritus vini desuper deflagretur.

Ipsam lixivium solutionis scoriarum reguli antimonii prodest in ulceribus malignis, uti superius dictum.

Modus num. 9. non multum abluat à modo WILLISII, quia alcali tartari solvit sulphur & extrahit, acido aquæ regiae cum substantia regulina conjuncto manente.

Num. 19. AUTOR vult habere sulphur ex cinnabari antimonii, quod acquiritur cum lixivio salis tartari vel cinerum clavellatorum; sic præcipitatur in fundum lixivi Mercurius vivus, & sulphur in cinnabari cum Mercurio antea conjunctum, cum lixivio decantari potest. Sed non est consultum; Mercurius enim sulphuri antimoniali conjunctus, non deprimit ejus naturam, sed magis sulphur hoc extravertit, & sic bonum medicamentum per sui destructionem enervatur. Fundamentum separationis sulphuris antimonii à Mercurio consistit in hoc: quoniam alcalia solvunt sulphur, & dum hujus acidum magis ab illis saturatur, quam à Mercurio, hic dimittitur. Verum quidem est, antimoniale sulphur, externum tamen, hoc ipso modo obtineri, ipso Mercurio revivificato pro remediis Mercurialibus parandis, propter sui puritatem aptissimo. Variat interim separandi hoc sulphur modus: dum quidam cinnabarim in lixivio costam præcipitant cum aceto destillato in sulphur grumosum, fundum petens, inflammabile: quod si digeratur cum spiritu vini, & destilletur per retortam, prodit primò menstruum, nempe spiritus vini, deinde sanguis oleosus dulcissimus elicitur, qui optimum est medicamentum in depurando sanguine, & quàm plurimis affectibus, ut dicit POPPIUS Tr. de antim. pag. 45. Vel sulphur antimonii acquiritur cum limatura Martis: e. g.

24. Cinn. antimonii p. ij.

Limat. Martis p. j.

Pellantur per retortam in aquam frigidam, & acquiritur Mercurius vivus: Acidum enim sulphuris rodendo Martem, mercurium dimittit vivum. Corpus in fundo remanens, & quod revera continet in se sulphur auratum antimonii, sublimetur cum sale ammoniaco, flores solvantur in aqua, & præcipitentur cum aceto destillato, & habebitur medicamentum nobile ex Marte & antimonio.

Paratur ex hoc sulphure Panacea sulphuris antimonii, quæ mirè commendatur in massa sanguinea depuranda cum leni diaphoresi; imprimis cum antimonium per se totum corpus mirificè purificet, uti superius dixi, quod uti aurum, ita & corpus humanum à sordibus liberet. In epilepsia quoque mire laudatur hæc Panacea, item in dysenteria maligna. Loco autem Panaceæ ex hoc sulphure cinnabarino, magis consultum videtur consilium HOFFMANNI, substituendum esse Bezoardicum solare cum cinnabari antimoniali mistum.

Mercurius ex cinnabari revivificatus est depuratissimus, & propterea commodè potest usurpari in corpore humano, item commodè assumitur pro paranda Arbore Hermetica.

Hiscæ quidem modis per alcalia fixa eliciunt antimonii sulphura; observandum autem, non tantum per salia alcalia fixa hoc fieri posse, sed & alcalia volatilia suum jus exercere in concretum antimoniale, & sulphura ejus elicere: sicuti hoc ipsum actu fit in sublimatione florum cum sale ammoniaco. Acidum enim hujus salis dum agit in regulum, alcali volatile agit in sulphur, & ita ex his omnibus junctis assurgunt flores inflammabiles, qui tamen à sale ammoniaco eloti, sulphur inflammabile repræsentant: Conf. BASILIUS VALENTINUS pag. 283. Quoniam tamen de integro antimoniali corpore participant, ferè vomitorii existunt. Quidam ergo cautius per sal ammoniacum sulphur antimonii sic præparant; sed benè observandæ sunt encheirises: scilicet

24. Miner. antimonii Hungar. aut antimonii crudi minutiss. pulver. ʒvj.

Sal. ammoniaci sublimando depur. ʒiv.

Quidam ana recipere amant.

Terantur probe in marmore subtilissimè ac citissimè per trihorium; quò citius, eò melius: hinc in cucurbita sublimatoria, vel etiam vase sublimatorio plani fundi, speciatim ad hoc constructo, fiat sublimatio lenissimo igne cinerum vel arenæ per duos dies. Sed observetur simul hoc, quod unà vice ultra ʒviii. misturæ vasi sublimatorio non debeant ingeri: deinde blandus, sed æqualis ignis gradus, per duos dies & noctes continetur; Ascendit enim sic subtile admodum sulphur colore aurantio, quod assumptum in quàm plurimis morbis egregiè convenit, insensibiliter operando: edulcoratur cum aqua pluviali destillata aliquoties, ut omnis acrimonia salina eluatur, & exsicceetur. Sed probe attendatur ignis gradus: si enim in hoc erremus, impuritas quædam Mercurialis elevatur, unde remedium emetico catharticum evadit. Quod si ulterius remedium hoc perficere velimus, pulvis exsiccatum ponatur in phiolam in lento igne per dies & noctes octo, tunc fit rubicundissimus, eximatur, & habebimus veram antimonii essentiam volatilem, quæ meretur nomen sulphuris solaris ob virtutes eximias. Edulcoratum sal ammoniacum evaporet ad dimidiam partem, stet in loco leniter calido,

tunc præcipitabit se pulvis rubeus elegantioris coloris, quàm primus; exsiccatum instar sulphuris ardet, & in febribus plurima facit.

Non minor ergo alcalium volatilium vis & potestas est in antimonii sulphur, quàm alcalium fixorum; quod patet etiam ex spiritu urinæ, quo si crebrius irroretur minera antimonii & probe impaste tur, fit mistura nigricans; aeri verò exposita, brevi post colore aureo undique fulgebit, ac instar sulphuris aurati antimonii colorabitur. Id quod persuadet etiam, hac ratione sulphur quoddam antimoniale parabile esse.

TINCTURÆ ANTIMONII.

Sequuntur Tincturæ: Quid sit Tinctura? optimè loquitur AUTOR, qui videatur. Tinctura antimonialis vix prostant genuinæ, hoc est, de intrinseco nobiliore & fixiore ejus sulphure participant: quod sulphur intimè in regulo concentratum naturæ solaris dicitur ab omnibus chymiatris: adeoque genuinæ Tincturæ antimonii non minoris æstimandæ sunt, quàm ipsæ solares Tincturæ; & talis Tincturæ antimonialis præparationem non minùs difficilem paratu esse arbitror, quàm metallorum perfectorum Tincturas, de quibus supra prolixius actum.

Unde hætenus cognitæ antimoniales Tincturæ extractions saltem & secretiones sunt sulphuris antimonii externi: interim tamen non penitus propterea contemnendæ ac rejiciendæ, quin cautè & artificiosè paratæ usui Medico subinde egregiè inserviunt. Patet difficultas genuinæ Tincturæ præparationis, quia postquam quocunque modo per antimonii correctionem, per extractionem cum alcalibus, aliisque viis sulphur illud externum fuerit separatum; regulus tamen ejusdem ponderis ac ante operationes has vel non immutatus remanet, vel apparenter larvatus licet, facile reductibilis est: Hinc est, quod imprimis pro genuinis magis, aut huic vicinioribus, Tincturis parandis vitrum antimonii hyacinthinum seligere soleant chymiatris; quia hoc sulphur volatile externum in calcinatione maximam partem amisit. Sed & hic dubium est: Annon rubedo seu hyacinthinus vitri color à sulphure externi aliquantillo ejus relicto dependeat quia, postquam ex tali vitro omnis Tinctura per spiritum viridi æris fuerit extracta, relictum hujus caput mortuum in verum regulum abire solet; adeoque sulphur illud internum solare illibatum retinet. Adhuc ex capite mortuo butyri antimonii, ritè parati, vitrum elicitur, sulphure externo propter cinnabarim sublimatam carens, indeque vitrum album exhibens, ex quo si non parati possunt æquæ Tincturæ, atque ex illo vulgari hyacinthino, manifestum evadit, quod istæ magis de sulphure externo vitri hyacinthini quàm interno participant, adeoque, rigorosè loquendo, adeoque genuinæ non sunt. De vera & legitima antimonii Tinct. refertur, quod scilicet ejus ʒss. Lunæ ʒxx. debeat tingere in solem; quia sulphur antimonii dicitur esse de natura solari.

Præparationes autem Tincturarum sunt quamplurimæ, & tot, quot capita: AUTOR noster habet modos 32, quos inter nulla Tinctura est genuina. Interim certum est, quod si genuina quædam, vel huic proxima, Tinctura paranda veniat, ea ex vitro antimonii elicienda. Optimus hic est Dux, BASILIUS VALENTINUS in Curru Triumphali, cujus vestigiis adeo laudabiliter insistit KERCKRINGIUS pag. 149. Sanè hoc loco descripta & explicata Tinctura inter hætenus cognitæ palmam omnibus præripere videtur, & si quæ Tinctura antimonii usum præstare valet, quiescere dicitur, quod antimonium æquè corpus humanum purificare, atque aurum purissimum reddere soleat, hoc sanè hæc ipsa Tinctura præstare poterit. Hujus non nihil laboriosioris loco sit quasi vicaria illa, quæ ex vitro pariter per spiritum vini ammoniacalem, qui vim singularem in vitrum antimonii pro extrahendo & extravertendo sulphure fixiori habet, parare, docetur à KERCKRINGIO pag. 145. quale sulphur antimonii fixum vim habet egregiam anodynā, & vi totius corporis purificativā pollet: vel sit elegans illa ZWELFERI in Man. spag. pag. 381. & 382. atque BOYLE Philos. Experimental. P. 2. pag. 14. ex vitro antimonii, aut antimonio crudo, cum spiritu viridis æris legitime parato elaborata: Extractio igne arenæ ad syrupi consistentiam evaporet, ex quo cum spiritu vini Tinctura extrahenda, moderato igne ad debitam consistentiam abstrahenda. Hæc etiam aliquo modo laxat, & præterea sanguinem purificat, quod proprium est omnibus Tincturis antimonii.

Objeiat quis: Vitrum antimonii esse cathartico-vomitivum! Verum est: sed vis hæc ab acido ita figitur, ut habeatur Medicina insons.

Vulgarium aliàs, & aliàs cognitarum Tincturarum, tam ab AUTORE, quàm aliis descriptarum, fundamentum est sulphuris externi extravertio, sive per alcalia sive per acida fiant. Unde quæ ordinariè prostant, saltem extraverti hujus sulphuris cum spiritu vini imbibitiones, adeoque nunc plus minus subtiles esse solent. Sic per lixivium alcalia extravertum sulphur cum spiritu vini Tincturam constituit, quando ex scorii reguli antimonii paratur Tinctura; (vid. KERCKRINGIUS pag. 234.) vel quando ex antimonio, cum duplo alcali tartari colliquato, mediante spiritu vini rectificato fit Tinctura antimonii analeptica Willisii in Pharm. Rat. P. 1. pag. 64.; vel quando ex antimonio & tartaro invicem colliquatis cum spiritu vini fit Tinctura, ut

ra, ut illa **AUTORIS** num. 12. pag. 447. Beato **MICHAELIS** olim in frequenti usu: vel etiam quando ex *croco metallorum* eadem mediante *spiritu vini* elicatur, qui modus est **AUTORIS** num. 10. pag. 446. Quando verò rosione reguli per acida, per accidens sulphur externum manifestius factum, postmodum cum spiritu vini elicatur, aut mediantibus illis acidis antimoniales particulae solutae cum spiritu vini in Tincturam unibiles reddantur, illud sit speciatim per præviam cum aceto destillato aut spiritu viridis æris solutionem & extraktionem; qualis v. g. ista **ZWELFERI** loco citato, vel **HOFFMAN-NICI** *Clav.* pag. 321. ex vitro antimonii solari: vel ista **AUTORIS** ex eodem vitro num. 8. vel ex antimonio fixo **AUTORIS** num. 16. pag. 448. item ex floribus **Autoris** num. 23. & 24. pag. 450. Ad has classes tantum non omnes alias cognitae & usitatae Tincturae faciliè redigi possunt.

Tincturam Antimonii cum spiritu vitrioli **Philosoph.** nu. 1. pag. 444. parant quidam, affundendo hunc mineræ antimonii dictum spiritum, aliquoties cohobant, & ita postmodum elegantes crystallos acquirunt, ex remanentia verò Tincturam extrahunt. Modus est hic:

24. Mineræ antimonii ℥. ij.

Pulverisatæ superfundunt

Spiritum vitrioli philosophicum ad eminentiam trium digitorum:

Et in aliquot diebus & noctibus solvitur in viscositatem rubicundam, reiterantque, donec omnis rubedo extracta: Extractum destillant ad mellaginem, quæ mellago cochlear argenteum inaurare dicitur: Hanc mellaginem extrahunt cum spiritu vini, & est elegans Tinctura; vel abstrahunt spiritum vini destillando, & aucto igne prodit oleum antimonii rubeum. Caput mortuum calcinatur, & cum aceto destillato extrahitur, sal purificatur, & cum oleo prædicto digeritur, & aliquoties destillatur, donec omnia transeant, qui est liquor magnæ commendationis.

In tinctura ex antimonio crudo cum aceto antimonii nu. 3. ut legitime procedatur, præprimis attendenda encheirisis, quam descripsit **THOLDIVS** *Comm. in Suchten. de antim.* pag. 339. & hinc vocatur ab **HILDESHEIM**, pag. 435. de affecibus cerebri, hoc oleum antimonii melle dulcius, & in transitu per alembicum miros & aspectu suaves colores repræsentare dicitur. Tinctura ista ex vitro antimonii nu. 5. pag. 445. est nobilis, quam parare **BASILIVS VALENTINVS** docet, & genuinam encheirisin insinuat **KERCKRINGIVS** pag. 149.

Tinctura ex vitro antimonii solari num. 7. pag. 446. non succedit, nisi prius mediante spiritu viridis æris particulae antimoniales solutæ fiant aptæ, quin à spiritu vini solvantur.

Loco tincturae ex antimonio tartarizato num. 12. pag. 447. assumi possunt scorix reguli antimonii, affundendo spiritum vini, & ita fit tinctura antimonii tartarizata. Quidam parant tincturam antimonii cum liquore silicis **GLAUBERI**: de quo superius sub silice: Mistus liquor silicis cum antimonio crudo fluat in igne, affundatur, & irroretur postmodum cum spiritu vini, & ita fiat extractio.

Observetur: quod sæpius in eiusmodi tincturis, quæ fiunt cum salibus alcalibus, Tinctura sit solius spiritus vini affusi, non antimonii: Nam spiritus vini infusus super salia alcalia promptè setingit colore rubro, quem habet solummodo ex digestionem, non verò ex antimonio.

Num. 13. habetur liquor quasi butyrum antimoniale, unde minus commodè succedit **Autoris** præparatio, quam propterea correptionem dedit **HOFFMANNVS** pag. 322.

Balsamus Reguli num. 14. est **Balsamus sulphuris antimonialis terebinthinatus**: oleum enim terebinthinæ ex antimonio etiam crudo Tincturam extrahit: videatur **BOYLE** in *specif. & simpl.* pag. 137. & **WILLISIUS** in *Tr. de Ferment.* cap. 9. ubi etiam pro hoc scopo oleum lini commendat. Ex Balsamo hoc post olei abstractionem cum spiritu vini paratur Tinctura balsamica.

PARACELSUS habet præparationem antimonii, & quidem certum modum flores ejus fixandi, quibus fixatis extrahit Tincturam, quam vocat Tincturam *Lili*.

De hac est concertatio inter Autores, quoniam est occulta, uti quàm plurima **Paracelsi** arcana. Duas præparationes habet **AUTOR** num. 17. & 19. pag. 448. & 449. & varii variè præparare nituntur nihilominus omnes hallucinantur, quoniam non est clarum, quomodo præparavit **PARACELSUS**. Ferè omnes in hoc conveniunt, quod sit paranda Tinctura ex antimonio per se sublimato, & cum seipso in colorem rubeum digesto: sed hoc opus, hic labor: & hinc postmodum cum spiritu vini Tincturam extrahunt. Altioris enim est indaginis, uti docetur ab **HELMONTIO**, optimo **PARACELSI** interprete *Tr. Arcan. Paracelsi*. **AUTOR** num. 17. ex floribus antimonii, cum sale ammoniaco sublimatis, & edulcoratis, cum spiritu vini Tincturam extrahit: Verùm etiam ex floribus per se factis & fixatis sine sale ammoniaco cum spiritu vini parabilis est Tinctura: vid. **ZWELFERVS** *Man. spag.* pag. 363. Vires ejus videbitis apud **AUTOREM**. Alias Tincturae num. 17. 18. 19. 20. 21. & 23. coincidunt, quod sint simpliciter florum antimonialium plùs minùs fixatorum mediante spiritu vini in subtilem tinctam solutionem extractio.

Tinctura ex sulphuribus antimonii num. 21. pag. 450. hoc modo vix succedit; rara enim & subtilis textura spiritus vini non valet imbi-

bere aut solvere sulphur antimoniale ita ruditer paratum, nisi præviis quibusdam præparationibus magis subtilisetur.

Tincturam ex sulphure antimonii aurato sub num. 28. pag. 451. non potui parare unquam: & sunt hæc tantum ab Autore exscriptæ; nunquam verò probatæ. Et sanè loco quarumvis Tincturarum ex sulphuribus antimonii, nempe externis, sufficiat sive citata **Willisia-na**, sive ex scorix reguli **Kerckringii**.

Lapis ignis Basilii num. 32. non tam levi paratur negotio, unde etiam testè ab eodem descriptus fuit. Est nempe sulphur antimonii internum fixum, quod uti Mercurium figit particulariter in aurum, ita sub forma Tincturæ summum est humani corporis medicamentum.

Quoad vires Tincturarum antimonii vid. **AUTOR**: alias Tincturæ antimonii verè admirandas virtutes multum deprædicat **SUCHTENIUS** pag. 196. & 308. in *Tract. de Antimonio*.

INFUSIO.

Infunditur antimonium vel crudum, vel quod in igne præparationem accepit. Ex pluribus autem Infusis antimonialibus pauca sufficiunt. Omnia enim ad idem coincidunt, & usu interno emetico-cathartica sunt, externè verò clysmatibus inserviunt, & oculorum affectibus.

Infusio antimonii crudi nullius ferè amplius est usus. Nam quod supra & infra purget juxta **AUTORIS** assertum, vix respondet experientiæ. Interim infusum tale antimonii crudi ad iæterum, item decoctum antimonii crudi pro mistione cum clysmatis, videbitis in **M. A. N. C. Anno 4. Append. pag. 38.**

Cætera infusa vitri antimonii, croci metallorum, Mercurii vitæ &c. & quæ fiunt menstruis plus minus acidis, v. g. vino, succo citri, ribium, aceto aut similibus, horum acidum, etiam vini, utut dulce nonnihil, quicquam extrahit ex istis præparatis antimonialibus, sed ipsas abradit particulas vitri, quæ adeoque in infuso copiosiore aliquandiu asservata juxta fundum secedunt: id quod speciatim manifestum est ex aceto, quod sensibilibus rodit particulas antimoniales minimas. Hinc non opus est, ut infusi copiam in promptu habeamus, cum alias particulae plures secedant, nisi in talem redigantur consistentiam, quæ apta sunt nata sustinendis, & ut sic dicam, fulciendis illis particulis: ob id etiam dulcia vina, Hispanicum, Malvaticum, &c. minus pro ejusmodi infusionibus parandis conducunt. Hinc & rectè, **WALÆO** Autore, in ejusmodi infusis magis quantitas menstrui, quàm antimonii infundendi, consideranda; cum illud subtilissima quædam effluvia antimonialia absorbeat & imbibat: unde quo plus menstrui, eò plus etiam imbibere aptum natum est; v. g. vitri antimonii vel croci metallorum ℥j. tam potenter imprægnare potest ℥ss. vini, imo integram mensuram, quàm unam vel alteram unciam. Rectè nempe vis antimonii inexhausta dicitur, ita, ut unum idemque antimoniale 1000. infusis novis parandis aptum sit; cum minimum sit, quod ex vitro antimonii vel croco metallorum &c. liquores eliciunt, adeoque nec ponderis sensibilis differentia post infusionem supersit: ac etiam si tandem post frequentiores Infusiones debilitatum non-nihil videatur antimonium, saltem novâ fusione vel incandescentiâ factâ iisdem usibus denud inservit.

Quoad modum infundendi: inter Vina emetica quasi extemporanea optimum est, quod habet **KERCKRINGIVS** pag. 169. e. g.

24. Vitri antimonii, vel Croci metall. gr. vj. vel q. v.

Infund. in Vinum Rhen. vel aliud generos. per noctem in loco calido. Manè filtretur, & propinetur ad ℥j. add.

Aque Cinnam. ℥j. M.

Infusio hæc egregium & optimum est catharticum & vomitivum, quæ longè meliùs & efficacius purgat per vomitum, quàm omnia Vegetabilia vomitiva.

Pro dosi autem sufficit ℥j. pro adulto, & robustioribus ℥iiss. ad summum; puero verò ultra ℥ss. vix datur.

Quod dictum est de vitro & croco, etiam potest intelligi de Mercurio vitæ, qui est fetus antimonii, & æquè potest infundi, atque illa: Et, uti superius dixi, quod **BILLICHVS** in *Parad. & Observ. Chym.* commendat Mercurium vitæ in partu difficili pro Vomitivo, quando omnia reliqua sunt irrita; ita etiam Infusum croci metallorum vel ipsius Mercurii vitæ infusum, in facilitando partu sunt egregia.

Pertinet huc **Calix Vomitorius Rulandi**, cui in picatione fuerunt inspersa frustula vitri antimonii: huic calici infusus liquor imprægnatur ab antimonio, & fit vomitivus. Vel.

24. Vitrum antimonii hyacinthinum; & paretur Vitreum poculum parvum; huic infund. pro lubitu Vinum Rhenanum: permittatur per noctem, manè hauriatur.

Calix hic 1000 annos durabit eadem virtute.

Pro usu externo loco horum Infusorum liquidorum in forma sicca instar omnium sit Tartarus emeticus.

Pro usu externo, speciatim pro usu clysmatico, sufficiat vel solutio scoriarum reguli antimonii, harum ℥ss. ad ℥vj. in Decocto clysmatico incocta; vel addatur clysmati Vinum decoctionis croci metallo-

tallorum, in pertinacissimis alvi obstructionibus, passione iliaca ex colica contumacissima: qualem clysterem aliquoties, ʒi. vel ʒiſſ. talis infusi antimonii admittis, adhibitum fuisse, non sine insigni fructu observavit RIVERIUS

Uterius etiam pro usu ophthalmico externo Infusiones ejusmodi adhibentur. Pro taliaqua ophthalmica,

ʒl. Croc. metall. vel Virr. antimonii minutiss. pulver.

Infund. in aqua chelidon. maj. fenic. euphras. flor. cyani, calcatrip-
pæ, &c. q. s.

Permittantur in loco calido, non nihil ebulliant. & exactè fil-
trentur; & ita postmodum crebrius oculis, in ophthalmiis, metu
suffusionis, fugillationibus, nebulis, albugine, cataractis, in
tingue oculorum, omnibusque oculorum affectibus, tanquam opti-
mum remedium instilletur: vid. *Tesaurus* RULANDI, ubi omnia
oculorum & visus vitia recenset curata cum aqua sua benedicta.

Et curiosum est, quod observavit SCHROEDERUS *obs. pag.*
232. aqua ejusmodi ophthalmicam ex croco, interdum per alvum
ægros laxare. Interim minus valere pro oculorum medela asserit
KESLERUS in *suis Process. pag. 443.* adeoque potius simile infu-
sum, sed ex vitro paratum, pro oculis laborantibus conducit.

Loco croci metallorum vel vitri antimonii *omnium optima* est ea
aqua ophthalmica, quæ sit ex capite mortuo butyri antimonii exactè
destillati, cum aqua euphrasæ, vel alia appropriata extracta. Ex
hoc enim, præter vim antimoniale, simul salis subdulcis aliquid
extrahitur, quod valdè convenit in oculorum affectibus.

Usus est; quando supinus jacet æger in lecto, instillantur aliquot
guttæ in oculos.

Ex infuso vitri antimonii cum vino fit *syrupus vomitivus*, vel etiam
cum aceto *Oxyfaccbarum Vomitivum Angeli Sala. Instar omnium sit*
preparatio Ludovici Pharm. pag. 212. Nempe

ʒl. Croci Metallor. ʒii. ʒii.

Aceti ʒx.

Infund. per triduum in loco calido, sæpius agitandò: Liquor
filtretur; cui add.

Sacch. albi ʒx.

Vitro clauso in aqua calida detineatur ad dissolutionem sacchari
& consistentiam syrupi; qui tingatur pro lubitu cum *Tinctur. flor.*
papav. erratici.

Nec inelegans est *syrupus iste vomitivus* CHICOTII in *Diff. &*
Epist. Medicis:

ʒl. Vitri antimonij qv. v., e. g. ʒiv.

Affund. huic

Succ. limon. vel cydon. ad eminentiam

3. vel 4. digitor.

Digerantur calore leni per quatrduum, postmodum filtretur
liquor, qui cum *sacchari ana* inspissetur in consistentiam syrupi,
cujus dosis à ʒij. ad ʒß.

Potense est Emeticum.

Vel pro selectu inserviat *Rob seu sapa vomitoria Sylvij*, huic scopo
idonea:

ʒl. Vitri antimonij in pollin. redact. ʒj.

affundatur

Succi ejusd. vegetab. v. g. succi rubi idæi, cydonior. pomor. Bor-
dorff. Multi recent. &c. ʒßj.

Digerantur per triduum in Balneo Mariæ vel alio loco calido, pro-
be agitando subinde: liquor filtretur & lento igne evaporetur ad
consistentiam arbitrariam, vel ad consistentiam mellis; cujus dosis
est quantitas pisi majori, vel gr. ij. ad iij.

Optimum est vomitorium sine nocumento, præferendum omnibus
vomitoriis syrupis & infusis: vid. *TILEMANNVS de Mat. Med.*
pag. 192.

SALIFICATIO.

Sunt qui volunt ex antimonio parare sal. Cæterum genuinum sal
ex antimonio rarissima est avis & propterea etiam parum aut nihil ex
eo potest elici seu extrahi.

AVTORIS *modus nu. 2. pag. 454.* plus in recessu habet, & ex Ba-
filio VALENTINO desumptus est, modò revera ita succedat. Inter-
rim pro facilitando labore observentur encheirises ERKERI *pag.*
306.

Cæteræ descriptiones AVTORIS *num. 1. & 3.* sunt concreta sali-
formia composita, addito acido aceti, aut spiritu vitrioli parata,
adèdque non genuina; *Verum enim sal nondum apparuit in mundo.*
Quod si antimonium per calcinationem cum sulphure ad istam sali-
ficationem disponatur, ut AVTOR *num. 1. nota 2.* insinuat, Vi-
triolum antimoniale acquiri potest.

MERCVRIFICATIO.

In nullo minerali sunt occupati magis spagyrici pro parando Mer-
curio, quàm in Antimonio, propter summos usus, quos sperant in
negotio transmutationis lunæ in solem. Tot autem Mercurii anti-
monialis sunt descriptiones, quot capita; paucæ tamen succedunt.
In genere, qui Mercurii parantur ex minera antimonii, suspecti
Et null. Oper. Tom. III.

sunt; cum mineris crudis subinde aliquantum Mercurii vivi virgi-
nei inesse soleat. Omnes SCHROEDERI *processus* ex voto non res-
pondent. LANGELOTTI *modus in Epist. ad Naturæ curiosos* ten-
tatus fuit, sed non æquè respondet successus: fortè encheirisis quæ-
dam non ritè observata fefellit negotium. *Fundamentum Mercurifi-*
cationis consistit in eo, ut ex regulo per salia resuscitativa, quæ sunt
salia alcalia, tam fixa quàm volatilia, recluso præparetur Mercuri-
us: quâ ratione D. D. MICHAELIS fassus fuit, se ex antimonio
crudo cum capite mortuo tartari, sale aut oleo tartari in digestionem ac-
quisivisse Mercurium antimonii; sicut & POTERIVS Mercurium
ex antimonio optimè parat. Qui vult habere modum genuinum sul-
phuris antimonii, Mercurii antimonii &c., is adeat LAZARI
Germ. ERCHERS *Probiar-Buch*, ultimæ Editionis.

CAPUT XIX.

DE

RECREMENTIS METALLICIS NATURALIBUS.

REcrementa metallica naturalia sunt, quæ in metalli fodinis in
generatione metallorum sese sistunt, & quasi per accidens pro-
ducuntur. Differunt, ab artificialibus, quòd hæc in fusione, liquatione
aut depuratione metallorum soleant fieri & provenire, seu potius
separari. Quoad naturalia, non adèd recrementa sunt metallica,
quin potius mineralia quasi semimetallica, & ferè decomposita me-
talla, quæ scilicet participant de natura & materia metallica, &
in generatione metallorum quasi segregantur fermentando à reliquis
metallis perfectioribus; unde proprio metallo spoliata sunt: vid. *de*
fermentatione in generatione metallorum MAJOR *de Læta luna.* Ta-
lia inter est

I. COBALTUM,

Vnde *Color cæruleus*, Germ. *die blaue Farbe*, paratur. Vulgò
Mucken-Pulver, id est, *Pulvis contra muscas*, dicitur, cum muscæ ejus
gustu mox interficiantur: imò intus haustum in dosi excessiva, certò
quæcunque animata solet interimere, uti dicit AUTOR. Subje-
ctum est summè arsenicale, ex quo etiam propter abundantiam ar-
senici, tanquam fumi metallici volatillissimi, parum aut nihil genui-
ni metalli potest elici. Sunt qui in Cobalto, cum arsenico juncto,
lunam semper contineri asserunt: unde nonnulli beneficio artis ma-
turare & in perfectam lunam transmutare volunt, & ita maturam lu-
nam ex Cobalto cum lucro producere. Imprimis SCHMUCKT *bes.*
1. Secreto Chym. 12. ex cobalto cum cinnabari nativa parare docet
Mercurium, qui cum luna fusus, & ipse abeat in lunam: sed fal-
sò; parum enim vel nihil lunæ cobaltum continet, adeoque, quan-
do arte docimastica luna ex eo elicitur, sit hoc tantum per accidens:
utut mineram cobalti possideam, quam vobis jam ostendam, pa-
rum de luna participantem. Possideo quoque, & ostendam vobis,
aliam mineram, cobalto perquam divitem, quæ valdè est cærulea,
& parum, dum excoquitur, deperdit. Alii mineram hanc cobalti Venere
divitem esse credunt: sed decepti sunt colore ejus cæruleo lasurino
& sapphirino: Nam Jupiter etiam colore cæruleo tingit, ut notum
est in præparatione remedium Jovialium, nec tamen venerem ha-
bit admixtam; unde BECHERUS: Cobalti mineram compo-
situm quid esse ex arsenico, Marte, & Jove, statuit. Uno nomine:
nil aliud est, quàm minera arsenici, non tamen debitam maturita-
tem assecuti, & cui imperfectum metallum, id est Joviale, associa-
tum.

Cobaltum verò ex sua minera sequenti modo elicitur: Nimi-
rum

ʒl. Mineram cobalti:

Hanc contusam crebrius ac iteratim lavant, lotam terunt, ac
denuò lavant teruntque, hinc calcinant: (fumus, qui in calcina-
tione hujus cobalti evolat, genuinum est arsenicum.) Grave istud,
quod post calcinationem remanet, est Cobaltum.

Usus Medicum habet nullum, quia in se ipso est corrosivum, &
chartam, in qua per aliquot horas asservatur, arrodit; unde pro-
pter arsenicum suum volatile, venenum est summè nocivum; quævis
enim animalia necat. UNZERUS *de sale cap. 26.* habet modum,
quo cobaltum cum sale & nitro omni venenatà suâ qualitate possit
exui, si scilicet cum hoc cobalto, sale, nitro & argilla fiant seu
formentur globuli, qui candescant in igne, & aqua affusa, post-
modum denuò separentur. Nam ita sal, & nitrum figunt in ignis exa-
mine volatilitatem arsenicalem cobalti, quod fixatum exuit vene-
nositatem: & hoc modo ipsum arsenicum figi potest. Facile aliàs in
aqua forti solubile existit, suntque, qui medicamentum contra
epilepsiam exinde parare nituntur: sed necessum est, ut cautè
procedatur, ne loco medicamenti confortativi cephalici acqui-
ratur venenum narcoticum. Interim cum tutiora præstant, po-
tius negligitur, adèdque cobaltum usui Medico nondum in-
servit.

Mechanicum tamen obtinet Usus, parant enim exinde, uti dixi,

colorem ceruleum, Germ. *die blaue Starcke*. Cobaltum nimirum lavatur, teritur, ac tandem cum certa portione cinerum clavellatorum, & arenæ aut silicis vitrescibilium, fundunt in vitrum, colore ceruleum, quod suppeditat *colorem seu amyllum ceruleum*, quod latè longèque vebitur. Sub fusione huius vitri solet residere regulus quasi metallicus, qui externè appensus quibusdam loco amuleti contra pestem inservit; sicuti revera ulceribus externè alligatus, vi eadem amuletica restituendi ac curandi pollet. Quidam cum eo Venere in lunam tingere satagunt, sed labor est inanis.

CHALCITIS MISY & SORY: quibus adhuc jungitur MELANTERIA.

Post cobaltum sunt inter concreta mineralia naturalia hæc quatuor, quæ revera species vitriolorum sunt veteribus cognitæ, & propterea commodè possunt vocari *Vitriola immatura cruda & impura*, quæ deprehenduntur subinde in terræ visceribus, Germanis *Atrament-Stein* dicta, eaque multipliciter discrepantia. *Pyrites* enim *arosi* & *atramentosi* tales, cum metallo, sulphure, lapide, aliisque simul concretis consent, non mirum vitriolorum crudorum & impurorum species varias oriri. Nam revera inter ipsa Vitriola non possunt referri; vitriolum enim est corpus saliforme, quod non potest dici de Chalciti, de Misy, & Sory, quoniam nec pellucet, nec tota etiam in aqua liquantur. Germani hæc ipsa coloribus discernunt, & nigrum, cinereum, luteum, & rubrum atramentum, id est, *schwarz, blau, gelb, und roth* atramentum, dividunt. Et quidem, quod sint de natura vitriolacea, patet ex eo, quod chalcitin suggerat nobis minera Vitriolacea Brunsvicensis; & ex sory etiam, melanteria, & Chalcitide, vitriolum excoqui possit, uti refert GEORGIUS AGRICOLA in *suo de Fossil. Opere*: sicut etiam ex Melanteria nigra apud Julienses (Juliaci) Vitriolum conficitur. Aliàs inter se differunt non valdoperè, quoniam sæpius unum fit ex altero, uti rectè habet AUTOR pag. 456. in *Nota ad hunc locum*. Ex Sory fit Chalcitis, ex Chalcitide fit Misy. Interdum corpus vel flos Misy similis suâ spontè super vitriolum aeri expositum excrevit, unde tandem successu temporis in Sory abit. Estque Misy chalcanthi ac vitrioli quædam efflorescentia, eique circumquaque lanuginis modo adhærens. Aliàs, qui plura cupit de his, conferat *Fungum in Doxocap. pag. 1160. & seqq.* ENGELIUM de *re metallica*, & hinc CANEPARIUM in *Tract. consummato de Atramentis*, idque occasione Theriacæ; quoniam Chalcitis constituit ejus ingrediens. Hujusmodi mineralia semivitriolacea non sunt amplius in usu: & cum veteres Chalcitim Theriacæ addiderint, adhuc autem lis sit, annon habeamus veram veterum Chalcitidem? propterea moderni loco ejus Colcothar vitrioli depuratum & elixivatum bene, Theriacæ addere solent. Rari aliàs usus sunt in officinis.

Misy Mechanicis pro tingendis lanis inservit.

MARCASITA seu BISMUTHUM.

Bismuthum vulgè etiam inter excrementa metallica referunt, natum in generatione metalli, & instar scoriarum secretum ab iisdem. Sed revera est concretum metallicum sui generis, unde & quibusdam non ineptè *stannum cinereum* vocatur, ex certa minera cobalti per tostionem igne flammeo in copia exstillat in forma guttarum, quæ guttæ dein liquantur & funduntur in corpus orbiculare. PARACELsus ad Antimonium refert, unde paradoxo vocabulo vocat *Antimonium album*; Nam antimonium facit duplex:

1. *Commune nigrum*, de natura Saturni.
2. *Album*, de natura Jovis dictum.

Bismuthum aliàs ab Autore *Marcasita* dicitur, & quidem in specie *Marcasita argentea*: Nam hoc ipsum *Bismuthum* Jovi additum, hoc elegantius, longè fusilius, argentum ferè reddit: est enim fluidissimum omnium metallorum in igne: Conf. M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 78. pag. 148. Regulustamen antimonii hic à quibusdam præfertur: sicuti contra *Zincum* vocatur *Marcasita aurea*, quia Cuprum instar auri tingit & in Aurichalcum commutat. Hic facit ZWELFFERUS mentionem *Marcasite solaris*, ex qua parare intendit menstruum ferè insipidum pro solutione auri; videatur *Mant. Spagy. pag. 330*. Nostrates vocant Germ. *Rotb gulden Erz*. *Bismuthum* dicitur, quasi Germ. *bis gutes Murbs*, nam ubi invenitur minera *Bismuthi*, certè indicium est non longè absentis lunæ, quæ mediante nitro ex *Bismutho* separari potest citra *Bismuthi* detrimentum, methodo GLAUBERI P. I. pag. 182. Hinc alii *mineram Bismuthi* esse *lunæ mineram nondum ad perfectam*, & debitam *maturitatem redactam*, statuerunt. Unde etiam Metallariis *Tectum argenti* dicitur; quod frequentissimè circa lunæ mineras reperiatur, non secus atque cobaltum, fixius tamen est cobaltum; sed sæpius spe falsâ expectantes lætat: simul tamen & de Venere participat, cum ex eo color ceruleus, *Zaphyra* dictus, parari soleat, utut quidam etiam tantum de Saturno immaturo participare *Bismuthum* dicant. Sunt qui putant esse *stannum Veterum*; Veteres enim *plumbum* diviserunt in *album* & *nigrum*: *Album veterum plumbum*, est id, quod nos

vocamus *stannum*: *nigrum* verò genuinum nostrum est *plumbum*. Quid vero *stannum Veterum* fuerit? dubium adhuc est. Sunt, qui dicunt, *plumbum cum luna fusum* fuisse *veterum stannum*: alii *Bismuthum* fuisse *veterum stannum* putant.

Bismuthum est aliàs in se subiectum Mercuriale, ponderosum, fluidissimum, stanno ferè simillimum. Præterea aliam possideo, & vobis jam ostendo *Bismuthi mineram*, Germ. *Wind-Bismuth* dictam, quod candelæ admota instar granulorum (sicut *minera unio-*nes) de se præbeat: Porro aliam mineram compositam, in qua simul cobaltum & *Bismuthum* reperitur: est aliquomodorubicundum; *Bismuthum* enim vel sponte, vel arte resolutum, ad colorem rubescentem declinat: Denique aliam *Bismuthi mineram* possideo, & vobis ostendo, quæ multum *bismuthi* habet, & qua, quando introversa, *pulebrum* dat colorem.

Bismuthum, præter usum Mechanicum, obtinet quoque usum Medicum, internum & externum. In specie verò *Magisterium Bismuthi* prostat, sub nomine *Magisterii Marcasite*, tam pro usu interno, quam externo. Modus parandi pro usu interno hic est:

24. *Bismuthi* qv. v.

Solvatur in f. q. spiritus nitri rectificati: evadit tunc insignis strepitus ac intensissima effervescentia, fumorumque sulphureorum longè latèque se dispergentium copiosissima effusio: Solutio ipsa filtrata & perspicua infusione aquæ simplicis communis (non fontanæ, quæ eam reddit turbidam) præcipitatur in pulverem candidissimum, qui crebris ablutionibus cum aqua communi calida edulcoratus & debite exsiccatus, instar Mercurii vitæ asservetur usui.

Pulvis hic internè tanquam secretum habetur ad contracturas, & præmisso vomitorio, febres intermittentes, continentes, & arduentes mox in tempore adhibitus: item ad epilepsiam infantum & adultorum, dosi, infanti à ʒss. ad gr. xij. adulto ʒj. cujus tamen rei experimentum hætenus non tentavi. Quantum ad alios affectus, speciatim contracturam, valeat, conf. *Scriptum German. Tada trifida Chym. pag. 261.* ubi plura de *Bismutho*.

Aliàs usu externo *Magisterium Bismuthi* secundum AUTORIS manuactionem ex BEGUINO paratum est usitatissimum cosmeticum in lichenibus, scabie, impetigine, si nempe ʒj. cum ʒij. vel iij. ad ʒiv. aquæ florum fabarum, radicis ligilli Salomonis, liliorum alborum, &c. misceantur, & ita mutua agitatione facta applicentur; vel cum ʒj. ungu. pomati in *Linimentum* redigatur. DECKE-RUS in *Barbette Praxin* laudat in intertrigine infantum.

Alii solutionem, cum spiritu nitri rectificato factam, præcipitant cum oleo tartari per deliquium, vocantque *Cosmeticum Clavii*, (qui primus fuit Autor,) remedium aliàs haud contemnendum. D. MICHAELIS cum aquis cosineticis dictâ proportionem permiscebat, & pro abstergendis faciei sordibus, & albedine eidem concilianda, hic sæpius distribuerebat. Est optimum eorum, quæ hodiernum haberi possunt, inter Cosmetica.

Quando destillatur *Marcasita* per retortam, prodit primò liquor, deinde sal & flores adhærent collo retortæ; qui usu tantum externo & Chirurgico adhibentur.

Potest etiam exinde præparari liquor, qui tanquam menstruum universale quælibet corpora solvere possit, sicut & SCHOTTUS in *Techn. Curiosa* l. II. cap. 19 vult parare aquam mirabilem, per quam plantas emortuas vult resuscitare, & quidem, ut jam aridæ & exsiccata, si semel in aquam, paratam ex *Bismutho*, immergantur, quasi incipiant iterum efflorescere & rejuvenescere; quod tamen non est, & ab AUTORE rectè in dubium vocatur. *Magisterium* tamen purgans exinde elici potest Hydropicis perquam utile.

Extracta Marcasita ad AUTORE nu. 1. & 2. pag. 357. descripta. ceu purgantia serum hydropicorum satis fortia ab eodem prædicantur, à nemine tamen adhuc Medicorum, quod sciam, in usum tracta.

Infusum cum vino dicitur tantum purgans.

Fieri etiam possunt Flores & Vitrum ex *Marcasita*, imprimis ad modum vitri antimonii; quæ infusa in liquorem purgare dicuntur instar infusi antimonii.

Sed cum alia tutiora ac commodiora prostant, faciliè hisce carere possumus; sicut & quæ de oleo, & sequentibus aliis habet AUTOR, tanquam incerta in medio relinquo.

ZINCUM.

Zincum, seu Germ. *Spiauter*, est compositum seu concretum ferè metallicum Mercuriale Saturninum, sed immaturum admodum, & adhuc volatile, indequè facili igne in flores sublimabile. Cum Jove permixtum in pulchritudine & candore eum multum exaltat; cum Venere verò concretum aurichalci facit; quod cum etiam faciat lapis calaminaris, tam iste, quicum Saturno in eadem minera generatur, & sublimando ab illa separatur, ut Goflariz fieri solet, quam qui per se fossilis eruitur, non improbabile est, in radice suo modo *Zincum* cum lapide calaminari convenire, saltem, quod illud fusile in igne, hoc verò non sit.

Preparata ejus hætenus cognita sunt Flores, tam per se, quam cum addito parari. Per se *Zincum* sub calcinatione copiosos flores suggerit, sed si parum picis desuper injiciatur, reddit regulum.

Flores

Flores hi multum laudantur ad oculorum affectus ex acrimonia lymphæ natos, item ad ulcera & pustulas oculorum, &c.; his enim in affectibus peccans specificum acidum mirè temperant, & infrungunt cum aqua quadam ophthalmica permisti, & oculis applicati. Deinde cum addito nitro etiam sunt Flores, si Zinci part. ij. & nitri pars j. destillentur per retortam; dant copiosos flores unà cum spiritu.

Flores hoc modo parati sudoriferi sunt, interdum vomitum, & secessus movent. Dosis gr. ij. Externè mundificant, & consolidant ulcera manantia, sive per se, sive unguentis applicati.

Dubium est: annon pro acido hypochondriaco corrigendo ex Zinco remedium parari possit, cum hoc qualibet acida promptè absorbeat, & propterea solutiones quasvis metallicas precipitet? Tincturam ex Zinco crudo extrahit oleum terebinthinæ: vid. BOYLE de specif. & simplic. pag. 137.

Sequitur

C A P U T XX.

D E

R E C R E M E N T I S M E T A L L O R U M A R T I F I C I A L I B U S,

QUæ scilicet in fusione aut liquatione metallorum solent subnasci. Inter hæc est

C A D M I A F A C T I T I A.

Cadmia factitia nihil est aliud, nisi fuligo æris, quæ in fusione metalli fornacibus adhæret; vid. Autor: & quidem pro varietate formarum, secundum quas concrevit hæc fuligo, varias sortitur appellationes, quas videbitis apud AUTOREM nostrum.

Has inter species usitatissima est *Cadmia Borrites*, quæ est substantia metallica ponderosa, in formam corticis concreta, intus lævis, ex flavo cinerea; extus verò tuberculis nemorosis exasperata, borrorum uvarum speciem in superficie gerit; unde etiam *Cadmia Borrites* vocatur. Ordinariò Cadmia hæc in Officinis pharmaceuticis cum Tutia confunditur: Nam genuina Tutia est idem cum Pompholyge, & videtur esse *Cadmia Capnites*; Officinarum verò Tutia præparata. Alexandrina dicta est *Cadmia Borrites ignita, in aqua extincta*, & super porphyrite levigata; sicut pariter Officinæ sub nomine *Nibili Pompholygen* seu genuinam Tutiam exprimunt, utut hæc ipsa suo modo ad Cadmias referri queat; uti id ipsum AUTOR pag. 458. sub *Cadmia Capnite*, item pag. 359. sub Tutia præparata ostendit.

Conf. simul quoad hodiernam Cadmiam & Pompholygen, MEWETTUS in Not. ad artem vitriariam Neerii pag. 358.

Cadmia hæc factitia, Tutia Alexandrina Officinis dicta, usum imprimis habet externum chirurgicum, quoniam valde convenit in ulceribus fistulosis aliisque inveteratis, cacoetheis & fluentibus seu manantibus: His enim inspersa Cadmia hæc seu tutia præparata Officinarum multum solet conferre in exsiccando, & absumendo fermento corruptivo ulcerum; unde etiam postmodum incarnationem & cicatrificationem promovet per consensum. Valdè quoque convenit in affectibus oculorum, sive sub forma pulveris insuffletur per canalem in ophthalmiis, aut ulcere vel pure sub cornea laborantibus; sive fiat exinde Unguentum, quod dicitur Collyrium album Galeni, item Unguentum de Tutia Nicolai, quod in officinis prostat; quæ sunt usitata in affectibus oculorum: quibus non incommodè permiscetur unum alterumve granum camphoræ aut croci, &c.

Emplastrum de lapide calaminari in cicatrificatione est optimum.

L I T H A R G Y R I U M.

Lithargyrium nihil est aliud, nisi saturnus genuinus ex lunæ solisque purificatione residuus. Dixi enim superius, quod depurentur sol & luna à reliquis metallis, si fundantur cum saturno, qui absorbet reliqua omnia metalla viliora, & sub forma scoriarum absorbit; sol verò & luna resident pura ac nitida: ab his saturnus imprægnatus & transmutatus dicitur *Lithargyrium*; unde nunc *Lithargyrium argenteum*, nunc *aureum* dicitur. Differunt quippe coctione ac puritate: *Aureum* est purius, & à depurato auro desumitur; *Argenteum* impurum, & à luna desumitur. Germanis vocatur *Glett*.

Quoad usum; falsos humores imbibit & corrigit, unde laudatur ad intertrigines, ulcera chronica, & omnes inflammationes. LUDOVICI Cosmetici miscet, & Lac Virginis inde parat, quod in pustulis faciei rubris conducit.

Præparationibus penitus cum Saturno coincidit, ut *Sal*, *Magisterium*, & *Balsamum* &c. ostendunt.

Beneficio aceti destillati fit *sal lithargyrii*, quod à Saturno vocatur *saccharum saturni*, & cum hoc omninò unum idemque est. Un-

Estmulleri Oper. Tom. III.

de etiam tam interno quàm externo usu potest adhiberi: internè in affectibus splenis, malo hypochondriaco, dysenteria ac diarrhœa; externè in cosmeticis, erysipelate, vulneribus & ardoribus partium, ampuis, &c. In genere, quæ dixi de saccharo saturni, ea omnia hic applicari possunt.

Magisterium, quod fit, si solvatur *Lithargyrium* in aceto, & præcipitetur cum oleo tartari, imprimis solet adhiberi pro usu externo. Aliàs fit *Magisterium* per solutionem *Lithargyrii* in aceto destillato factam, quæ præcipitatur cum spiritu vitrioli, quod adhiberi solet pro usu externo. Valdè refrigerare dicitur, & insigniter laudatur in peste: est subacidi saporis. Pro interno tamen usu ordinariò remediis ex saturno purificato, hoc est, quantum possibile à Venere liberato, utimur: sicut pro externis remediis *Lithargyrium* usitatius recipimus.

Extractum seu tinctura *Lithargyrii terebinthinata* est nil aliud, nisi blasamum *Lithargyrii terebinthinatum*: sicuti balsamum saturni terebinthinatum fit immiscendo sal saturni, ita etiam sal lithargyrii permiscetur cum terebinthina.

Est egregium in chirurgicis casibus, in purificandis ulceribus nimis dolorosis, & cum inflammatione conjunctis, uti & in vulneribus, imprimis cum camphora, uti rectè habet AUTOR pag. 460.

Ex hoc balsamo potest fieri tinctura cum spiritu vini. Videantur supra, quæ de saturno.

Aliàs potest ex *lithargyrio* fieri Unguentum egregium multius in morbis externis, quod fit hoc modo:

℞. *Lithargy. trii* ℥j.

Affuso aceto fortissimo ad Mens. j. coqu. ad consumpt. medietatis: filtretur per manicam Hippocratis, vel etiam saltem per filtrum commune, & fervetur; postmodum

℞. *Aqua rosar.* ℥x.

Alumin.

Olei tartari per deliquium an. ℥j.

Borrac. ℥ss.

Coquantur hæc invicem cum priori solutione, & coletur.

Usum habet externum in lentigine, serpigine, impetigine, &c.

M O L Y B D Æ N A seu PLUMBAGO.

Plumbago est minera impura plumbi, siest nativa: sin verdest factitia, nihil est aliud, nisi plumbum calcinatum in fusione metallorum, de qua superius locutus sum. Adhæret fundo furni, in quo facta est Depuratio; unde reverà est eadem plumbago cum lithargyrio, nisi quod sit magis calcinata, & exinde eadem remedia & usus dabit, quæ lithargyrium.

T U T I A seu POMPHOLYX, & S P O D I U M.

Pompholyx est nil aliud, quàm fuligo æris; quando scilicet minera Veneris excoquitur, exhalat tenuissima favilla participans de veneri, & quidem superiori adhæret fornacum parti. Arabibus dicitur Tutia; in officinis vocatur Nil vel Nihil, Germ. *Augennicht*, *Weisse nicht*.

Tutia hæc seu *Pompholyx* habet usum extennum in chirurgia, & quæ dici possunt de Tutia Alexandrina seu cadmia factitia, valent de Pompholyge. Oculis, imprimis acrioribus lachrymis perfusis, inflammationis, ulceratis, vulneratis, aliisque oculorum affectibus, apprimè confert; unde usurpatur in collyriis tam humidis, quàm siccis, item in unguentis, nihilque habetur melius in officinis ad oculorum affectus, quàm hæc Tutia. In ulceribus sordidis manantibus, pustulis sordidis, item intertrigine, inspersa, egregiè confert; absorbet nempe potentiùs peccantia hic acida, imbibit uliginem, & sic texturam modicè adstringentem acquirit.

Unguentum diapompholygos est egregium in scabie, in pustulis cutaneis, item in vititiis & lachrymis oculorum, in lippitudine, & ophthalmia &c. *Spodium Græcorum* est eadem res atque Tutia seu Pompholyx, nisi quod sit gravior, & propter gravitatem non adhæreat superiori fornacum parti, sed in terram decidat. Dicitur *spodium Græcorum*: nam *spodium Arabum* nihil aliud est, nisi *Ebur ustum* nostras, aut saltem *Ebur nostras* est *spodium Arabum*. Sunt tamen etiam qui putant, quod *spodium Arabum* verum sit *Tabaxir*, seu succus lateus expressus ex arundine, seu *saccharum*.

Missis jam Metallis, pergimus ad

C A P U T XXI.

D E

S A L I B U S I N G E N E R E.

SALIA Mineralia dicuntur sal commune, gemma, nitrum, alumen, sal ammoniacum, & vitriolum. In genere quod attinet salia: notum est, quod omnia tria regna subministrent sua salia. Regnum vegetabile salia volatilia & fixa: animale solum salia volatilia, quia in

animalibus nulla sunt fixa: Regnum autem minerale subministrat imprimis salia, quæ propriissimè sic dicta salia sunt, quæque in prima sua origine & natura sunt acida. Et hæc salia mineralia imprimis originem ducunt ex radice salis naturæ universalis, quod aliàs vocatur *sal terra centrale*; & de hujus viribus participant reliqua salia omnia: nihilominus pro diversa natura matricis diversas formas induit & indoles; unde pro varietate concretionum naturalium salia suas specificas sortiuntur differentias. Et quidem salia mineralia magis sapiunt originem nativam: Unde salium universali acidum suum debent omnia vitriola, sulphura, nitrum, sal commune, &c. quæ ex una radice salis universalis oriuntur, & hinc certam inter se proportionem, & quandam cognationem, ratione centri seu originis, habent; utut differant ratione matricum. Sunt magis naturalia, cum è contrà vegetabilia salia sapiant artem. Aliàs in genere, qui non inelegantem vult discursum & scrutinium salium, vid. ZWELFFERUM in *Append. ad animadv. in Pharm. Augustanam*, & postmodum TACHENIUM, qui elegantissimè salia pertrahavit in *Hippocrate Chymico*.

In genere hoc singulare est, quod sal habeat magnam convenientiam cum aqua & liquoribus aquosis & succulentis, & in illa liquefacit facillè; unde diffundit in aere humido, & promptissimè dissolvitur in aqua. Et quidem insinuat sese in poros aquæ diversissimè; ita si solvatur in aqua communi sal commune, quantum possit dissolvi, & huic aquæ injiciatur sal petrae, tunc magna etiam pars salis petrae dissolvitur, donec sit saturata aqua; si adhuc injiciatur de vitriolo, & etiam post vitriolum de alumine, certa portio de vitriolo, & alumine solvitur, prout pororum sufficit quantitas, ut absorbeant salia. Est experimentum hoc Cassendi. Jam quod majorem convenientiam habent salia cum aqua, eò majorem inimicitiam gerunt cum oleis & sulphuribus, ut propterea nullum sal possit solvi in spiritu vini, si sit rectificatus. Unde & ipsum saccharum, quod est naturæ salinæ, non potest solvi in spiritu vini, nisi habeat copiosum phlegma; nullo modo, si spiritus vini sit benè dephlegmatus.

Omnia salia subministrant spiritum acidum, plùs minùs varium, pro varietate salium. Quæstio est: unde sit, cum talia salia indantur retortæ sicca, v. g. sal commune & nitrum, quod prodeat spiritus aquosus seu humidus? Respondeo: Istam humiditatem nihil aliud esse, quàm ipsa salia vi ignis resoluta: Atomienim salinæ, perignis torturam à se invicem discerptæ, segregatæ & dispersæ, dum cum impetu ruunt in vas recipiens, se uniant cum phlegmate priùs propulso, ex qua unione fit liquor, quem nos vocamus spiritum salis, vel spiritum nitri, &c. Et quidem cum salia soleant fluere igne, & sub tali forma dum fluunt & liquefcunt, nullas ex se dimittunt particulas, ut exin fiat spiritus: Hoc ut præcaveamus, propterea solemus permiscere in destillatione corpora terrestria, bolum & argillam, lutum calcinatum, &c. ut impediatur fluor, sive ne fluant & liquefcant; sed potiùs, ut dimittant suas particulas salinas, sive salia sine fluiditate: id quod non necessum habemus in destillatione spiritus vitrioli & aluminis. Nam vitriolum habet adhuc permixtas partes metallicas; alumen partes saxofas. Destillantur spiritus salium per retortam vulgarem, vel per retortam tubulatam, cujus figuram habet AUTOR pag. 463. sed est minus concinna.

CAPUT XXII.

DE

SALE COMMUNI.

Sal commune concretum est minerale falsum, constans acido embryonato sulphuris mineralis, seu ut alii dicunt, acido universali, jam ad mineralem naturam per specialia eorum semina determinato. Quod uti cum pingui substantia sulphur minerale; cum metallicis Veneris vel Martis venis vitriolum constituit: ita cum substantia subtili terrea, facillè fusili & vitrescibili, in concretum tale coalescit, quod sal commune constituit. Scilicet non improbabili videtur sententia SIMSONIS in *Hydrog. Chymica*, quam hinc inde profert, scilicet salia tam chymica quàm salina mineralia, ut sal marinum, nitrum, alumen, vitriolum, &c. esse saltem distinctas & speciales concreciones primi entis salium, ita ut specialis differentia eorum dependeat ab his tribus: nempe *sulphureo acido* seu esurino spiritu, *aqua*, & *gleba minerali*; à quorum variis solutionibus & mixturis oriatur varietas salium mineralium in visceribus terreis. Assertum, ut dico, non improbabile, ulteriori tamen experimentalis scrutinio omninò subjiciendum. Esse tale concretum falsum, docet Mechanica chymica synthetica, dum non saltem acidum fixum siliis imbibendo alcali, cum eo in sal commune concrefcit, teste TACHENIO *Hipp. Chymic. cap. 5.* sed & spiritus acidus ex sale communi elicitus, cum alcali fixo quovis abit in sal commune verum & genuinum, cubiforme, & cujus cubi mutuà impositione ad pyramidale fastigium tandem adscendunt: id quod tam in via humida, dū spiritus salis & oleum tartari per deliquium miscentur, manifestum evadit, quàm in via sicca, dum sal ammoniacum cum sale tartari pro destillatione spiritus salis ammoniaci sociantur, remanet sic in capite mortuo sal duplicatum, salii communi simillimum: ita tamen

alcali fixum cum spiritu acido salis communis coit, ut plures particulae terræ figentes in alcali unà colliquatæ separentur, ita ut primario cum salinis particulis, in se reverà volatilibus, licet mediante igne colliquatis, immediatam societatem ineat. Nihilominus tamen sal hoc commune artificiale præ naturali fixius longè observatur, cum nec in spiritum tam facile destillari, nec in flores sublimari queat, ut sal naturale; quod & in crucibulo fustum in flores salinos albißimos se elevare solet: quod manifestum evadit, si objectum quoddam supra crucibulum teneatur: ita ut in se ipso consideratum sal commune, concretum minerale minùs seu haud adeo fixum videatur, quin medium sit inter fixum & volatile, inter acidum & alcali, inter falsum & sulphureum, & ad omnem hunc statum dispositum, ut rectè asserit BECHERUS *supplem. 2. pag. 68.* Unde & tam sociabile existit alcali tam fixo quàm volatili præ aliis, ut citato loco BECHERUS confirmat, tam in smegmatis resolutione, quàm salis ammoniaci compositione; adeo ut sal commune tam ad fixorum quàm volatilium salium statum tendat. Nam præter acidum spiritum in vulgus notum, & substantiâ terreo alcalinam, ex quibus coalescit, reverà de volatiliori adhuc substantia participat, quam spiritum balneusum vocat HELMONTIUS de *Lith. cap. 3 §. 31. & cap. 4 §. 161.* ratione cujus corpora metallica præcipitata volatiliora reddit, ut in luna ac Saturno corneis manifestum, eaque ad Mercurialem fluxilitatem disponit: hinc & substantiam Mercurialem metallorum in sale communi inesse BECHERUS asserit *Phys. subterr. lib. 1. p. 450.*

Præterea quoque & de sulphure sal commune participat, dum spiritus ejus non saltè manifestò sulphur spirat, sed & in destillatione ejus non nihil sulphuris flavi facillè inflammabilis in receptaculo hinc inde, & retortæ collo, adhærere observetur. Nec est, quod vel ex argilla, vel bolo, cum quibus destillatur sal commune, subjectis nempe pinguibus, sulphur tale quidam derivare velint, quod cum spiritu salis simul rapiatur ac eleveetur: Nam & cum alumine isto instituta salis destillatio paria dat phænomena.

Triplex salis communis est differentia: dum est vel *fontanum*, in aqua nempe communi solutum; vel *montanum*, seu *gemma* seu *fossile nativum*; vel *marinum*. *Gemma* à fontano differt, quod hoc plus, illud minus, substantiæ terreae contineat; *marinum* verò à fontano, quod illud magis bituminosum & sulphureum sit.

De sale *gemma* dicitur *cap. sequenti*. Sal marinum pro varietate locorum vario modo præparatur. In Gallia provinciis fit sponte, si nempe in foveis juxta mare per æstum marinum colligantur aquæ, & per calorem solis in sal siccum maturentur. In Sicilia conficiunt sal ex aqua marina, idque superinjectione aquæ dulcis, quem modum videbitis in BARTHOLINO *Cent. 1. Epist. 54.* In aliis regionibus alius esse solet modus.

In *salis fontani* verò *preparatione* observandum est, quod in ejus confectioe semper aliquid de felle bubulo soleat injici, propterea, quia sic facilius granulatur, & in majora abeat granula. Constat enim fel hoc sale volatili oleoso subtili, quod se jungit cum acido salis communis; unde hoc facilius in talia granula se coagulat. Quidam loco fellis bubuli aliquid de sanguine bovis injiciunt ex eadem ratione.

Usus salis Communis est vel *Culinarius*, vel *Medicus*, vel *Chymicus*.

Culinarius est ad conciliandam saporis gratiam alimentis, ad condiendas carnes, ne tam citò putrescant; sub quo ipso sal volatile ex carnibus solet imbibere, ut TACHENIUS ostendit: Hinc in esu salis communi nimius ejus usus noxius. Utut enim in corpore indissolubilis sit, & ultra primas vias non pergat, sed cum excrementis & urina iterum excernatur; dum tamen crebriori usu sal volatile corporis nostri nimis imbibit, facillè tali occasione acidi dominium & nocumenta in corpore ex nimio usu augentur.

Usus *Medicus* est imprimis internè diureticus ac nephriticus, speciatim ejus spiritus. Externè sal decrepitatum in discussione ac resolutione, tam flatuum quàm humorum serosorum, crebrius usurpari solet. Hinc v. g. sacculus ex milio tosto & sale decrepitato imponitur ventriculo & abdomini in Colica flatulenta; capiti ad arcendam cephalalgiam à causa frigida, & scorbuticam, & ubi opus est discussione vel resolutione.

Usus *Chymicus* se exerit in specie in volatili sandis metallis, & disponendis iisdem ad Mercurialem, fluxum item in solvendo auro antimonii regulo, ac penetrando Mercurio. Nempe curiosum est, ad quasvis auri solutione, item reguli antimonii, hactenus cognitæ, sal commune semper requiri, atque quod ex additis Mercurio sublimato, vitriolo, nitro & sale communi saltem salis communis acidum penetret Mercurium. Huic si sociatur in sublimatione, eundem corrosivum reddit.

Imprimis *sal marinum ad usum medicum & alchymisticum est optimum*. Hinc spagyrici, quando volunt hieroglyphicè seu recto nomine innuere sal marinum, solent illud vocare *optimum condimentum*, quo nemo carere potest. Ex hoc optimus fit spiritus, egregiè lithontripicus, & quidem valdè commendat HELMONTIUS *contra lithiasin*, in *Tr. Lithiasis inscripto*. Et sunt qui putant, quod sal marinum magis participet de sale centrali, sitque magis excoctum à calore radiorum solarium.

P U R I F I C A T I O.

Repetita purificationem per fusionem, in aquæ solutionem, ac Crystallisationem, sal commune tandem in calcem seu terram inspidam converti potest, teste BORRICHIO *de Ortu & Progr. Chym.* pag. 82.

CALCINATIO DECREPITATORIA.

Antequam sal commune in usum Chymicum adhibeatur, necesse est, ut decrepitetur. Quando enim sal calcinatur, aliquantisper crepitare sentitur, & dicitur hoc inde *sal decrepitatum*. Observandum autem est, quod sal marinum longè magis crepitare soleat, quàm sal commune fontanum. Decrepitationem hanc HAVPTMAN-NVS in *acidulis Horn-Hufanis*, attribuit paucò nitro, sali communi adhærenti: cum notum sit, quod nitrum quovis calore, præsertim igneo, crepitare, & si vehementius tractatur, dissilire soleat. Aliàs etiam crepitatio hæc ex particulis aqueis, in salis communis crystallisatione concentratis, ignis actione erumpentibus, & claustra granulorum dissilire facientibus, derivari potest.

CALCINATIO FUSORIA.

Salis fusum si post refrigerationem per deliquium fluat, constituit sal illud solutum, seu *aquam salis Paracelsi*, qua in diversis præparationibus Chymicis, speciatim Quintis Essentiis vegetabilium, parandis utitur: Confer. FEBURE *Chym. ubi de Quinta Essentia Vegetabilium*.

ALITER CUM CALGE VIVA.

Ex sale communi, æquè ac ex nitro, per calcinationem cum sulphure, aut carbonibus, aut cum calce viva, producitur alcali fixum. V. g. cum carbonibus: sali communi, dum in fusionem est, carbonum fragmenta adjiciuntur, quæ cum sale flammam concipiunt & detonantur: Hæc carbonum adjectio tamdiu continuanda, usque dum materia non amplius strideat, & ferè alcalifata fuerit. Calcinatione hæc salis cum calce viva revocat in mentem spiritum illum volatilem urinosum reverà singularem, qui elicitur destillando ex spiritu salis acido, calci vivæ affuso: Confer. LUDOVICI *Pharm.* pag. 445. item *de Sale tartari* pag. 39.

D E S T I L L A T I O.

Per se sal commune destillari nequit, quicquid dicat Autor: sub intensiore enim igne fluit, quo fluore implicatæ particulæ nullum faciunt secessum à se invicem, quin potiùs perforant vasa terrea, & ita sal perditur. Ergò sal commune, vel med. ante adjectione subiecti terrei fluorem impediens peragitur, vel mediante flatu, vel per retortam tubulatâ mediante instillatione guttularum aquæ simplicis: qui duo posteriores modi etiam quandoque conjunguntur.

Addenda ista sali communi sub destillatione, sunt vel Boli communes, aut argillæ non-nihil calcinatæ, aut terræ sigillatæ part. iij. estque *modus AUTORIS* no. 1. pag. 465. vel alumen ustum, vel laterum fragmenta, ut ita his separentur à se invicem particulæ salinæ, ne in igne possint confluere. Vulgariter sic præparatur spiritus salis. Nec est quod AUTOR *Nota 4.* existimat, spiritum salis cum alumine usto destillatum vim maximam ab alumine obtinere: cum in alumine usto seu calcinato nil amplius supersit.

In genere spiritus salis communis ritè paratus, & qui usui tam Chymico, quàm Medico inservit, sit

1. *Rectificatus*, tam à phlegmate, quàm à substantia styptico-terrea, ut striatus prodeat: vid. WEDELIUS *Pharm.* pag. 198.

2. *Odoris non injucundi.*

3. *Coloris ex flavo viridescens.*

Quas optimè expressit conditiones BOYLE *Tr. de infido Experimentor. Successu* pag. 60.

Usus Medicus hujus spiritus est, quod sit egregiè diureticus ac lithon- tripticus, tartareamque mucilaginem, ut dicit AUTOR pag. 466. potenter resolvat; quod, utut suo modode spiritu salis communis etiam intelligendum sit, tamen in specie de spiritu salis marini ultimo reverberii igne destillato, & qui non purè acidus, sed quodammodo falsus existit, ut dicit TACHENIUS *Hipp. Chym.* pag. 97. hoc interpretandum est. Imprimis spiritus salis convenit in hydrope, partim quod Urinam blandè moveat, & ita aquam hydro- picorum per diuresin eliciat, partim & quod sitim eorum egregiè extinguat, si cum potulentis permisceatur. Cum itaque egregium habeat usum diureticum, ulterius hunc intendit RHUMELIUS in *scriptis* pag. 171. dum *spiritus salis communis* part. iij. addit *salis volatilis succini* part. j. mista hæc per digestionem unire invicem, hinc per filtrationem depurare, sicque spiritum hunc sub nomine *spiritus salis succinati* pro scopo diuretico & antihydopico asservare solet, cum sal volatile succini sit diureticorum apex. Utut etiam

Errmulleri Oper. Tom. III.

spiritus salis sit admodum acidus, affusus tamen concretis duris marinis, v. g. testis concharum, lapillis Cancrorum, vel aliis testaceis, in specie testis ovorum struthionis, post factam effervescentiam & solutionem, acrimoniam suam acidam amittit, & saporem falsum acrem pungentem, quasi lixiviale, acquirit, qui abstractus per deliquium suggerit liquorem salissimè saporis, sed planè singularem, qui in affectibus diureticis, & diuresi opus habentibus urinam potenter provocat, nephriticis in casibus admodum utilem; utut solutio hæc in recessu adhuc habeat acorem suum satis intensum, cum instillatione salis tartari, vel alius alcali fixi, possit præcipitari. Sic, si solvatur lapis nephriticus in spiritu salis, & ita fiat liquor, erit egregius liquor in calculo: qualium liquorum nephriticorum descriptionem dedi *superius*, ubi *de calce viva*. Porro spiritus salis in peste, pluribusque aliis affectibus, mirè solet commendari: & propterea etiam conficiunt quidam *Elixir proprietatis* cum spiritu salis loco spiritus vitrioli vel sulphuris, seu, quod idem est, loco *spiritus vitrioli philosophici*, qui etiam nihil aliud est, nisi *spiritus salis rectificatus*, uti *superius monui*. Egregium quoque est stomachicum, omnia salia volatilia urinosa seu alcalia corporis nostri præcipitat & temperat, unde Refrigerare dicitur.

Quoad *usum Chymicum* dubium est; an spiritus salis ritè paratus, solus & per se queat solvere aurum, absque nempe nitri consortio? Affirmare videtur ZWELFFERUS in *Mant. Herm.* pag. 322. & 324. quod & per experientiam singularem comprobatur BOYLE loco citato pag. 129 item TACHENIUS citato loco, & *Morb. Princ.* pag. 124. ubi splendorem prius per ignitionem ab auro detergere monet. Confer. AUTOR no. 10. pag. 468. Non videtur res simpliciter neganda, quin totum negotium in artificiosa spiritus salis præparatione & concentratione consistere videtur; & quidem spiritus salis potest concentrari, seu à phlegmate denudè separari, ut acquiratur spiritus salis acidissimus. *Modus est hic*: si scilicet in *spiritum salis* injiciatur lapis calaminaris, qui imbibit omnem spiritum salinum, & relinquit phlegma: Lapis Calaminaris ita imprægnatus, destillatur per retortam fortissimo igne, & ita prodit *spiritus salis rectificatissimus*, & ab omni phlegmate separatus, qui dicitur *spiritus salis concentratus* à GLAUBERO, qui spiritum hoc modo paratum commendat in solvendis metallis, imprimis auro, sine additione. Interim nullo modo potest solvi aurum per mentrua corrosiva, nisi participant de sale communi, quo postea promptè solvitur aurum: & quidem non solum solvit aurum spiritus salis ritè paratus & rectificatus, sed etiam simul secum per retortam vehit: vid. ZWELFFERUS loco allegato: sicut abstractus spiritus nitri seu aqua fortis à sale communi reddit spiritum salis aurum solventem, *sale mirabili nitroso Glauberi* in fundo remanente: imò & sal commune aceto destillato sæpius imprægnatum, spiritum auri solutivum suggerere affirmat HOFFMANNUS in *clav. Lib. 3. cap. 9* pag. 202. §. 15.

Cæterum de spiritu salis ejusque oleo, quomodo auro potabili accommodari possit, vid. in *Epist. PLAUNI ad Martb.* quæ reperitur in *Theatro chym. vol. 6. pag. 465.*

AUTOR no. 2. pag. 466. *spiritum salis compositum* habet ex nitro & sale. Verùm hic maximè ex parte est *spiritus nitri*, participat tamen aliquid de spiritu halituoso sulphureo salis.

Spiritus salis communis viridis ab AUTORE no. 3. insinuat, faciliùs parari potest, si lateres candefacti in solutione salis communis extinguantur, ac postea destilletur. Sed minus hic obtinebitur spiritus, acido ejus laterum substantiam rodente, & ita in eadem coagulato. Præterea nec color hic viridis per se est talis, sed virorem habet ab adjunctis lateribus, quæ sub destillatione solvuntur à spiritu salis.

AUTOR no. 4. insinuat *spiritum salis corallatum*; sed parum sic obtinetur, coralliis acidum imbibentibus.

Spiritus salis dulcis & crystalli dulces fiunt duobus modis; vel per se diuturnâ digestionem, vel per addita. Per *addita*, v. g. cum spiritu vini probè rectificato in duplo addito, secundum *modum AUTORIS* no. 5. 6. & 7. quatenus nempe mediante longâ digestionem & cohobationem obtunditur & diluitur acidus salis sapor, & ita mitior redditur, ut fiat blandus & suavis gustu, quod usu communi dulcificari dicitur. Pro excitando appetitu est egregius dosi gutt. x. ad xx. vel xxx.

Hunc spiritum salis dulcem vocant quidam *Aquam temperatam Bassii Valentini*, & nituntur ex croco solis cum eodem elicere *Tincturam*. Sed non est iste, quem chymici postulant. Potest interdum loco spiritus vini recipi spiritus appropriatus, v. g. spiritus theriacalis, & sit *spiritus salis dulcis theriacalis*, egregium pestilentielle. Promptius quidam parant spiritum salis dulcem, scilicet in spiritum infundunt prius radicem liquiritiæ, & hunc infundunt spiritui salis; sic enim tantum ternâ destillatione opus esse dicunt, donec spiritus salis dulcescat. Quidam compendiosius parare volunt *spiritum salis dulcem* hoc modo: sali communi addunt spiritum vini, hæc cum argilla miscent, & unâ vice destillant spiritum salis dulcem. Cæterum cohobatio est melior.

Observanda autem hic est crebrior ista, quam AUTOR Num. 6. pag. 467. insinuat, solutio & crystallisatio, de quo processu relatum fuit. Ex *salis* ff. iij. post crebriores solutiones & crystalli-

V 3 fatio-

sationes vix 3v. xel 3vj. crystallorum dulcium remanent; quæ cum spiritu vini digestæ suavem huic saporem & odorem conciliant. Sal hoc dulcificatum cum calce aut folijs solis mixtum, & leni igne fustum, instar sanguinis rubescit, & pro medicina *Universali* & summo cordiali commendatur.

Dulcificatur quoque seu mitior redditur *Spiritus salis* per alcalia addita, & infringitur, & in sal commune redit, & Spirituosum phlegma volatile acidum suggerit.

Multi nituntur parare *Spiritum salis dulcem per se*, sine adjectione tertii, per diurnas digestiones; sed res est frustranea: magis in forma sicca crystalli salis dulces obtineri possunt, quam Spiritus dulcis in forma liquida: imò sine vel cum addito acidum infringente, vel ultimo ignis examine, quo Spiritus acido-salsus ferè prodire dicitur, non arbitror *Spiritum salis dulcem per se haberi posse*.

In destillatione *Spiritus salis vitrioli diureticus* de Spiritu vitrioli nil prodit, nisi forsan sulphuris ejus volatilioris aliquantulum assurgat; est enim ponderosior vitrioli spiritus, quam ut tam facile adscedere queat.

In destillatione *Spiritus salis essentialis* nil aliud prodit, quam Spiritus salis concentratus, seu rectificatissimus: sub cujus destillatione adhuc bolus addenda venit, ut rectè monet HOFFMANNUS in *Clave* pag. 138.

Modum destillandi in stillatione guttarum aquæ communis in sal fustum describit AUTOR no. 11. & conferri etiam potest KESLERUS in *Process.* c. 3. n. 21. & 23. ubi simul modus destillandi Spiritum salis per retortam cum folle, adeoque mediante flatu. Dum destillatur Spiritus cum guttis aquæ simplicis simul crystalli obtineri solent, quæ dicuntur *Terra Mercurificans Becheri*, quæ hoc modo adhæret lateribus; nil tamen aliud esse videntur, quam ipsa salis ex guttarum frigidarum instillatione desiliens substantia ac particula, parum à sale communi, nisi subtilitate, differentes, ac puritate. Par ratio illorum videtur, qui per flatum folles eleuantur.

GLAUBERI *Destillatio*, quam habet in *Furno Philof.* P. 1. pag. 11. dum carbonēs candentes in aqua solutionis salis communis extinguit, & postmodum ita destillat, furno nudo, suo receptaculo instructo, nil valet: nam parum suggerit Spiritus, qui etiam est adulteratus, & fuliginibus carbonum permixtus.

In destillatione Spiritus solent se quoque sublimare *Flores salis*, sed in minutissima quantitate, & parum sub iis est.

CAPUT XXIII.

DE

SALE FOSSILI seu SALE GEMMÆ, ET INDO.

Sal fossile live gemma est illud, quod foditur ex terra, imprimis in Polonia. Essentialiter idem est cum sale communi, quoad effectus; consistentiâ imprimis differens. Interim notabile est, quod sal gemmæ Polonicum in suis mineris & levius sit ac mollius, quod etiam, postquam aeri fuerit expositum, tum & gravius & solidius evadit, adeo ut massa, quam unus homo potuit portare in fodina, per aliquot dies & noctes aeri exposita, vix à quinque viris possit auferri. Id quod valet tantum de sale gemmæ Polonico: Conf. M. A. N. C. Anno 2. *Observ.* 78. pag. 153. & 396. Parili ratione sal gemmæ in fodinis Calabriae est mollius, ita ut variae figuræ ipsi imprimi queant, quod aeri expositum valde indurescit, teste BARTHOLOINO *Cent. 1. Epist. Anat.* 54. pag. 231.

De cætero vires, usus & preparata salis communis & salis gemmæ reverà coincidunt, eandemque habent vim diureticam: unde si fiat mixtura ex sale communi seu sale gemmæ & sale volatili succini cum aqua aut vino, erit potus admodum diureticus, quique formaliter pellit calculum & arenas, renem & vesicæ. Alias rari usus est in Medicina, nisi quod valde conveniat in incidenda & abstergenda mucilagine crassa & viscida intestinorum, unde commendatur ab AUTORE in Clysteribus loco stimuli ad 3j. in colica pituitosa. Unde in alvo obstructa Clyster ex decocto vel jasculo cum sale gemmæ acuatus est omnium optimus; sicut & stercora dura & fortiter coagulata dissolvit: item si suppositoria adspargantur cum sale gemmæ valdoperè hoc acuantur, ut potentissime stimulent.

Alias non habet peculiarem usum, præter Balsamum salis gemmæ interius assumendum & illinendum contra hernias; de quo observandum, mancam esse in AUTORE descriptionem, quæ talis est: Si sal gemmæ eousque redactum est, ut ad candelam tam promptè liquecat, affundatur Spiritus seu oleum terebinthinæ ad eminentiam trium digitorum, digerantur aliquandiu, hinc Spiritus seu oleum terebinthinæ abstrahatur crebrius à sale gemmæ, donec hoc rubescat: oleum rubrum abstrahatur ad consistentiam aliqualem, donec elegans balsamum in fundo remaneat, cujus dosis & usus apud AUTOREM pag. 471. & HARTMANNUM *Praxi Chymiatrica*, ubi de bern. prostat.

ZWELFFERUS in *Manr. Hermetica* pag. 430. habet oleum seu spiritum salis gemmæ Martialem, ex Marte cum sale

gemmæ per destillationem paratum: est remedium non inconveniens.

Apud Veteres fit sæpè mentio *salis Indi*. Quæstio est apud modernos, quid sit? & valde inter se digladiantur; probabilissima est opinio eorum, qui dicunt, quod sit species salis fossilis veteribus nata, nobis ignota.

CAPUT XXIV.

DE

NITRO.

Nitrum ita dicitur ab oppido Ægypti, ubi in magna copia olim confectum fuit. Observetur autem hic ante omnia differentia, quæ est inter Nitrum veterum atque nostrum. Nitrum enim, quod veteribus olim fuit cognitum, nobis ferè est ignotum. Nostrum autem non est nitrum verum, sed sal petrae saltem, quod alias etiam, sed falsò, dicitur Nitrum; Colligitur artificialiter ex locis pinguibus probè stercoratis & muris antiquis, & sæpius spontè ex petris sub forma lanuginis efflorescit, vel in forma striarum concrecendo adhæret. Dicitur Sal petrae genuino vocabulo, promiscuè, abusive & communiter vocatur sal nitri, non verò confundendum est cum nitro veterum.

Veterum ergò nitrum genuinum, quantum ex illorum scriptis colligitur, erat sal quoddam nativum, ex natura salis ammoniaci, rubicundum, amaricans, & absterisivum, naturæ saponariæ, in igne non exiliens, sicuti alumen, & forsan fixum atque fusibile. Colligebatur partim è vallibus siccitate efflorescens, partim verò calore solis excoquebatur ex lacubus & fodinis nitrariis seu lacubus arte factis; quales erant crebri propè Nilum in Ægypto, cujus aquæ admodum sunt nitrosæ. Et quidem verum ac genuinum sal nitri veteres imprimis petebant ex Ægypto, ubi adhuc colligitur post Nili exundationem: vid. de la CHAMBRE: & post Ægyptiacum postmodum Macedonicum sal nitri, quod vocabant alumen Galassarium, fuit in usu: ob id moderni falsò vocant sal petrae sal nitri. Rectè enim BALLONIUS in *Observat. lib. 2. cap. 71.* in Europa veri salis nitri ne micam existerè asserit, in Ægyptia verò rem esse vulgatissimam propter Nilum: peimigravit enim BALLONIUS Ægyptiam; qui de nitro simul refert, quod calcinatum copiosos relinquat cineres; sal petrae verò nostras nullos omnino. A nitro suam appellationem habet *Appro-nitrum*, alio nomine dictum *Flos nitri*, quod ejusdem ferè est consistentiæ, sicut ipsum nitrum; sed est tantum spuma nitri acrior seu illud tenuissimum nitrum, quod in Nitrariis in summa superficie solet crescere. Salis nitri ergò veri succedanea esse possunt ista salia, quæ sunt amara, lubricantia, & absteriva, qualia sunt sal faginum, sal quercinum, item borax Venetus & similia, idque in defectu veri nitri, quo nos destituimur.

Apud nos aliud est nitrum, concretum salsum penetrantissimæ & volatilissimæ naturæ, saporis amaricantis, ex acido spiritu cum alcali sociato constans; quibus & copiosæ particulae sulphureæ seu pingues intertextæ sunt. Assertum hoc per Mechanicam Chymiam manifestum evadit: Nempè spiritus nitri acidus, ex nitro per destillationem elicitus, affusus alcali fixo, v. g. tartari, ad saturationis punctum usque, cessante effervescentiâ, & phlegmatis superflui exhalatione, in perfectum regneratur nitrum, quasvis hujus proprietates obtinens. Sed observandum: quod non totum alcali, sed saltem salinæ ejus particula, naturâ suâ volatiles, cum acido nitri concrecant, terreis fixioribus particulis maximam partem per præcipitationem sub effervescentiæ motu succedentibus. Hinc & ex spiritu salis ammoniaci, vel alcali volatili cujusvis animalis, cum spiritu nitri etiam regneratur perfectum nitrum in stria, licet subtiliores, quasvis tamen nitri proprietates, & quidem potentiores præ communi, pro scopo diuretico obtinens.

Sulphureas particulas simul inesse nitro (ut ut à quibusdam negetur, cum in catino vel crucibulo fustum pondere non diminuatur, inque igne perstet) ex eo fit evidens:

1. Quod tam facillè deflagret, utut ad sui incensionem aliquantulum extranei requiratur sulphuris, quo concentratæ ejus pingues particulae promptius à salium compedibus liberentur. Sulphur enim aut pruna si ipsi injiciantur, subito flammam concipit, & spumans quasi ignibus relucens, subito in auras dispergitur. Unde & observatu digna sunt, quæ de nitri compositione habet LINZERUS *Tr. de Sale ex Quercetano*, quod nempè nitrum inter se contineat duas partes volatiles, primam sulphuream, & alteram Mercurialem acidam, & duplex etiam sal, fixum & volatile; hoc vel sulphureum flammam concipiens, vel Mercuriale acidum.
2. Quod generetur non nisi in terris pinguibus, aut ex vegetabilibus oleosis, aut recrementis & partibus animalium pinguibus & sulphureis, &c.
3. Spiritus ejusdem destillatus non solum ignis instar rutilat intense, quod sulphuri dissoluto cum volatili acido, ab igne vehè-

vehementer agitato, tribuo; quod & in omni igne evenire solet: sed idem recens destillatus insignem vim penetrandi, flavedine tingendi, &c. obtinet, v. gr. pennam intrusam croceo constanti colore inquinat; item cuti & unguibus digitorum illitus flavam insignem maculam relinquit; dum ab horum alcali, in quod agit acidum, præcipitatur quasi reconditum sulphur, in spiritu magis, quam integro nitri corpore resolutum: sicut, idem spiritus per rectificationem in liquorem limpidum abit, & terram spongiosam & flavam post se relinquit, quæ igni tradita sulphureum spirat foetorem. Ad hæc exinde *Phosphorus iste seu lapis luminaris Balduini*, vim luciferam obtinet, dum creta solvitur in nitri spiritu, solutio filtrata per retortam destillatur, & vel ultimo ignis rigore tandem penitus in retorta quasi exurit, vel abstracto spiritu materia restitans candida sub tegula in furno probatorio ultimis ignis gradibus exponitur. Relinquitur sic substantia terrea hinc inde intensè flava, quæ eousque, quo flavedine tincta conspicitur, igni admota lucem rapit, & hinc igneum eundem splendorem in loco tenebricoso aliquandiu adhuc spargit, cæteris partibus non flaventibus, etiam non lucentibus. Flavedo hæc nihil aliud est, quam sulphur ex nitri spiritu in creta per acidum in cretam actionem præcipitatum, & sub ignis tortura post acidum abstractionem firmius in creta colligatum.

4. In nitro ex accensione huius in flammam, ostendit BALDUINUS *Tract. Venus aurea pag. 52. & 53.* experimento quidem curioso, sed multis modis explicabili.

Plura argumenta suppeditat WILLISIUS *de Fermentat. cap. 10.*

Origo horum principiorum ulterius investiganda. Materiale seu alcali nitri ex locis & subjectis, ex quibus elicitur, oritur, ita, ut ubicunque substantia alcalina pinguis deprehendatur, facili ex eadem aeri exposita nitrum emergat: hinc ex subjectis omnium trium regnorum copiosè nitrum parabile existit.

Quoad animale regnum: ex locis, recrementis & urinâ animalium eorumque partibus abjectis largiter imprægnatis, putrefactis, nitrum oritur: hinc ex terra antiqua pingui stabulorum copiosum nitrum per cocturam elicitur, & quasi elixivatur; quæ coctura si est nimis pinguis, trajicitur & irroratur prius aliquo lixivio, ut coerceatur aliquatenus materia pinguis: sic ex sanguinibus animalium, per putrefactionem resolutis, nitrum generari potest, teste GLAUBERO *Op. Part. 2. pag. 387.* non secus ac ex partibus animalium putrefactis geniti vermes, & ipsi putrefacti, tandem nitrum suggerunt, teste eodem c. l., sicut ex lumbricis putrefactis nitrum tandem fieri, ostendit BECHERUS *Physic. subterr. l. 2. pag. 329.*

Quoad vegetabile regnum non succus saltem, aut decoctum plantarum quarundam sal essentialis, quod perfectum nitrum suggerit, ut fumaria, abinthium, carduus benedictus, Mercurialis, Borrage; sed & ex cineribus pinguibus antiquis, item coriariorum & saponariorum quicquillis, aliisque cineribus ad confectionem saponis utilibus, in terram abjectis, & ita aeri expositis, nitrum fieri solet: ERCKERUS *Aul. subterr. pag. 306. & 325.* item GLAUBERUS *citato loco*: Ut taceam Glauberi modum per furnum suum prefatorium ex lignis spiritum acidum eliciendi, huncque sali fixo liquorum affundendi, ex quibus aeri expositis tandem verum nitrum concrecat; vid. *Oper. P. 1. pag. 207.*

Minerale denique regnum non terras tantum nitrosas, pingues, nitri feraces interdum longo tractu suggerit, sed in muris antiquis calcariis, cellarum parietibus &c. nitrum copiosum crescere solet, ubi sal calcis vivæ animatur ab aere, & efflorescit in nitrum elegans, quod elixivando elicitur. Hinc POTERIUS *in Pharmac. l. 1. cap. 7.* rectè inquit: quod nitrum spontè erumpent, & quod citra artificis operam habetur, de natura salis ammoniaci participet. Datur quoque sal petræ, quod scopulis & rupibus spontè exhalando adhærescit & efflorescit; rarius est reliquis & non adeo vulgati usus. Quin & arte parabile nitrum est, si calcis vivæ part. iij. & salis communis pars j. calcinentur probè, & postmodum aeri exponantur, efflorescent successivè in nitrum elegantissimum, ita ut materiale, alcali, cum juncta substantia sulphurea non nisi matricibus, in quibus generatur nitrum, adscribendum videatur. Sunt quidam, qui ex vitriolo etiam præparare volunt nitrum.

24. scilicet vitriolum pulverisatum, quod solvunt in spiritu vini, parato ex vino vel tartaro seu facibus vini, destillatum in cineribus lento igne ad dimidium, & ultra, in loco frigido concrevit in crystallos vel strias oblongas virides, quas abluunt cum aqua, & cum aere extrahunt virorem hinc albescunt instar nitri purificati, quæ tamen nihil aliud erunt, quam vitriolum crystallatione purificatum.

De acido questio, quod in spiritu adeò mirabili formâ prodit ex nitro, unde hoc originem habeat? Optima hic videtur sententia illorum, qui partim ex subjectis, in quibus nitrum generatur, partim ex aere illud derivant, & ita quasi duplicatum faciunt; in quo ipso negotio præ aliis consulendus MAYOW *Tract. de Nitro Ettmull. Oper. Tom. III.*

Cap. 1. 2. 3. Scilicet absque aeris adjumento nullibi nitrum generari potest, nec solet; & terræ nitrosæ semel exhaustæ, aeri iterum expositæ, nouo nitro imprægnantur, & hoc tamdiu, quamdiu pinguedinem habeant, quod post quinquennium rursus excoquitur: & caput mortuum vitrioli expositum, resolutione salis vitriolacei, concentrati in capite mortuo, novum in vitriolum efflorescere solet, non tamen purum, sed nitrosæ omninò prosapiæ, ut annotavit ZWELFFERUS *in Animadv. pag. 384. & 408. & in Append. p. 71.* Sed totus spiritus nitri ab aere nullo modo procedit, quin propter pondus, fixitatem, intensam acrimoniam, &c. maximam partem ex subjectis oritur ab aere solutis, in quibus generatur.

Nitrum ergò illud, quod ex terris nitrosis oritur, spiritum fumentem habet ex sale terræ centrali dicto, sali communi simili: nempe acidum universale in terræ visceribus, ut per seminalia principia determinatum ad naturam acidi sulphuris embryonati mineralium, ita cum terra confermentatum seu unitum, sal centrale dicitur. Hoc, ut aliâ modificatione sal commune constituit, ita idem, dum cum alcalinis oleosis subjectis, ab aere resolutis, novâ fermentatione sociatum, & ab aeris universali sale immediatè quasi animatum, nitrum constituit, quod destillationis beneficio unâ cum substantia aerea & resoluta sulphure evocatum, spiritum nitri, concretum sanè mirabile, constituit. Unde nitrum nihil aliud, quam aerem coagulatum esse, quidam asserunt: hinc nitrum vel sal petræ in magna æstimatione semper fuit alchymistis, utpote cum quidam menstruum universale parare velint ex nitro, quod non obscure inclinât GLAUBERUS; & rectè, si modò norint sulphur nitri à spiritu aereo separare. Et qui noscunt separare spiritum hunc corrosivum sulphureum, crystallos nitri dulces volatiles acquirunt non deflagrabiles, qui in febribus ardentibus summa sunt medicina. Alii putant in nitro ratione substantiæ aeræ residere materiam lapidis Philosophici: alii alia in nitro quærunt; & sanè in usu Medico magni est pretii.

Propter sal terræ centrale sal commune, quod certâ modificatione constituit, & nitrum eleganter conspirare mutuo, non solum ex supra dictâ mechanica patet; sed & cum omni nitro plus minus sal commune reperiri solet, Refinatoribus communi vocabulo Germ. *der Schalk* dictum: quod, utut quidam ex urinis & stercorebus humanis aliorumque animalium derivent, & ex sale esculento, quod est invincibile à nostro corpore, oriri asserant, tamen altiore habere originem non immeritò asserit ERCKERUS *pag. 326. & 330.* Illud potiùs, unâ cum nitro, ex sala illo terræ centrali generari suspicatur; unde & fermentum salificum Hoffmanni ex sale communi, urina &c. constat.

In vegetabilibus verò & animalibus, quæ subinde absque fermentatione cum terra suggerunt nitrum, acidum illud, quod ab aere animatum, cum alcali nitrum constituit, jam inest. Nam & spiritus acidus liquorum cum eorum alcali aut lapide calcario in nitrum concrevit; & quælibet plantæ nitrosæ, item animalium urina & stercora, acido plus minus occulto, oleoso tegmine investito, seu concreti vinculo, constant, quod putrefactione resolutum, & à sale aereo juncto subactum, alteratum & immutatum, cum alcali in nitrum concrevit: ut delicatius & parcius sit hoc modo, quod acquiritur nitrum, quam si terræ committantur subjecta alia.

Ex aere nitro accedit substantia illa, cujus ratione tam insigniter inflammationem rerum promovet nitrum, ita, ut ejus adjumento res sulphureæ promptissimo deflagrationis auxilio subito detonationem faciant: adeo, ut dubium sit, an absque ullo nitroso cujusdam salis, seu substantiæ adjumento, ignitio seu incensio actualis fieri possit? sive substantia talis sit concentrata in nitro, adeoque corporalis facta, sive resoluta in aere fluctuet? Hinc in vase clauso, cui nullius aeris patet accessus, nec carbo accenditur, nec candela ardet, nec sulphur flagrat, sed nitro addito incensio cum speculo ustorio succedit; quin etiam sub aquis deflagratio durat: ita ut aeris & nitri æqualis sit necessitas ad rerum incensionem faciendam; potentior tamen sit vis nitri, eo, quod vim illam aeris substantiæ concentratam continet, unde etiam substantia ista volatilis pinguium resolutiva, incensionem faciens, nitro & aeri communis non ineptè, defectu etymi melioris, particulæ seu spiritus nitro-aereus appellari solet: sed ne prolixior sim, consulendus est de his MAYOW loco citato.

Inter synonyma, quæ habentur apud AUTOREM, vocatur Nitrum à BASILIO VALENTINO, quod rarissimè vocat nomine proprio, *serpens terrenus*, & sal Hermaphroditicum, quoniam participat de sale volatili & fixo, rodit corpora cum summo ardore & effervescencia.

Proba nitri, an sit bonum & purum? instituitur, uti habet AUTOR *pag. 472.* deflagratione: Nam si totum nitrum super igne deflagret, est signum bonitatis & puritatis in nitro: sin verò aliquid salis albi & caustici remaneat post inflammationem, est signum impuritatis, nec benè sulphur est refinatum.

Quod attinet Qualitates salis huius nitri, est simplex polychreston, sanguinis coagulationi resistit, eundem fluidum & mobilem

conservat, æstuationem ejus mirè refrigerat : unde in cura febrium quarumcunque ardentium commodè adhibetur ; imprimis in febribus malignis , & in specie in febribus Ungaricis primatum obtinet , dissolutum in potu , & ita haustum ; modò ventriculi tonus debilior , & alvus justo laxior , serumque nimis acre & fluxile , nitri usum non contraindiceret . Certè nil magis coercescens effervescentiam salis volatilis & sulphuris Microcosmi , quàm nitrum . Hinc in febribus vulnerariis , & ardore vulnerum à sclopeto inflictorum superveniente , item post combustiones artuum , &c. optimum est remedium : sitim compescit , inflammationem partium internarum , ut sunt pleuritis , hepatitis , angina &c. egregiè curat , adeoque rectè à BACONE in *Hist. Vitæ & Mort.* pag. 105. *Aroma frigidum* vocatur . Carminativum est egregium , quod flatus intestinorum potenter discutit . Unde est basis in diaphorético Galeni , quod commendatur ceu expertissimum à BARTHOLETO in Malo hypochondriaco valdè flatulento . Spiritus quoque ferocientes figit , eosque fixatos coercescens , unde in hæmorrhagiis sistendis laudat AGRICOLA in *Chirurg. Parva* pag. 190. ubi in casu necessitatis ad ℥ij. propinat : sicut etiam in nimia salacitate Venerea summum & unicum est remedium : vid. TIMÆUS lib. 3. *Conf.* 52. pag. 197. In spiritus vini abusu cum fantalo rubro laudat SIMON PAULI in *Digress. de Febr. Malign.* pag. 53. Diureticum quoque est , primas vias & renes abstergit , arenam & sabulum per urinam pellit , calculumque præservat & promovet , hinc & suppressioni urinæ succurrit : pro quo scopo nitrum artificiale potentius præ vulgari observatur .

Utendi modus optimus est , ut dissolvatur in potu ordinario ℥j. nitri , in mensura dimidia dissolvendo & ita propinando . Commodè etiam permiscetur vel cum pulvere millepedum , vel sale volatili succinirè parato , pro pulvere diuretico potenti .

Præ cæteris autem confert nitrum antimoniatum , antimonialibus particulis imprægnatum , & optimè per alcali , in quod ex parte abiit , depuratum . Nempè si nitro fuso in crucibulo adjiciantur carbonēs , incenditur nitrum , & repetitis vicibus post spiritus sub ista incensione dissipationem perfectum alcali fixum remanet : Quod si verò recipiatur regulus antimonii , & cum triplo nitri paratur antimonium diaphoreticum , non deflagrat nitrum ob sulphuris , respectu nitri , defectum , sed saltem mutuo liquefcunt , utut nihilominus quædam ejus pars in alcali abeat . Hinc post edulcorationem denuò concrefcit nitrum in stria purissimum , à partibus alcalisatis optimè depuratum , in febribus ardentibus æquè ac malignis , aliisque morbis acutis efficacissimum . Et hoc vocatur Nitrum antimoniatum , seu Anodynum minerale ; quod à sulphure antimonii habeat vim somnum inducendi , & partium internarum dolores compescendi .

Dosis ℥ss. ad ℥j.

Externè est egregium in tumoribus faucium ; in specie in inflammatione faucium & angina permiscetur cum gargarismatis , atque ita applicatur . Epithematis instar refrigerat partes ; speciatim Epithema ex eodem cum aceto & succo sempervivi testibus applicatum , ardorem corporis insigniter mitigat , ebrietatem discutit ; hepatis item admotum ad hæmorrhagias , ab æstuante sanguine concitatas , sistendas confert .

Antequam verò in usum Medicum vel Alchymisticum veniat , necesse est , ut purificetur à sale communi : quin & à pinguedine sulphurea purgandum est nitrum , quod fit mediante sale ammoniaco :

℥j. Nitri v. g. ℔j.

In aqua tepida soluto add.

Sali ammoniaci ℥ij. vel ℔ij.

Sic superfluum sulphur separatur .

ut nitrum purum denuò possit crystallari : vid. THEODATUS l. 1. *Pamb. Hyg.* pag. 147. *Conf.* etiam M. A. N. C. Anno. 2. *Observ.* 196. & 298.

Alius nitrum depurandi optimus modus est KESLERI C. 1. *Proc.* 61. per alcalia fixa . Ebulliat nitrum in lixivio acri , coquatur donec gutta lixivii extracta ferro frigido immissa instar sevi adhæreat , tunc removeatur mistura ab igne , & sic loco frigido purissimæ concrefcunt crystalli , ut rectè docet TACHENIUS in *Hipp. Chym.* quæ in ebullitionibus febrilibus , in specie malignis , compescendis & præcipitandis , est egregium pro siti mitiganda ; item pro inflammatione faucium in angina &c. , utut soleat aliquantisper laxare stomachum , & inducere nauseam .

Clossai Depuratio nil habet in recessu .

Sequitur

CALCINATIONIO.

Quando calcinatur nitrum cum sulphure , unde fit lapis prunella , seu nitrum cum sulphure fixatum . Quando enim nitro fuso adjiciatur sulphur commune , & ita fundatur in tabulas & rotulas , cum sulphure deflagrante & detonante acidum sulphureum ex nitro avolat , sulphuris verò acidum cum alcali nitri se jungit , ita ut lapis prunellæ communis seu Crystallum minerale sit tertium falsum fi-

xum nullius , pretii remedium in istis affectibus , qui ipsi vulgè attribuuntur .

Ex dictis patet , lapidem prunellæ seu nitrum cum sulphure præparatum , non aded valere ; & quidem quò plus sulphuris adjicitur , eò magis falsum fixum evadit . Lapis prunellæ dicitur propter virtutes , quas habere dicitur in prunella , Germ. in der Braune , in inflammatione ac ardore faucium . Vocatur nitrum fixum , quoniam nitrum deflagrando cum sulphure , parte ejusdem volatili , quæ in calcinatione avolat , destituitur . Alii cum Doct. E. R. S. E. NIO nitrum in crucibulo probè fluere permittunt , hinc in aquam bullientem effundunt , & denuò coagulari permittunt , idque magis quinque vicibus repetunt ; sic enim nitrum dulce & insipidum ferè factum esse ajunt , istis usibus , quibus nitrum destinatur , imprimis pro cura febrium periculosarum , probè accommodatum . Et hic lapis prunellæ Erbenianus ab eodem dicitur Magnes , omnes Calores in corpore præternaturali exortos extrahens , & indignatum archeum coercens , urinamque retentam ad miraculum usque promovens . Dos. gr. xv. ad ℥j. vel gr. xxv. Est elegans præparatio & nitro sulphurato longè præferenda .

Dixi per sulphuris adjectiones sub hujus deflagratione simul spiritus nitri evolare . Res clara est ; si enim hujusmodi fiant præparationes cum sulphure communi per retortam , spiritus nitri acidus in receptaculo obtineri potest .

Habet AUTOR no. 2. Nitrum fixum aliud ; & si ex hujus præscripto procedatur , nitrum satis purum , ab alcali calcis vivæ depuratum , acquiritur ; sin verò elixiviatum denuò cum dimidio calcis vivæ calcinetur , in perfectum tandem alcali abit .

Præparatio 3. cum spiritu urina non est inelegans , quoniam valdè convenit in affectibus calculosis , & ubi opus est diuresi , urinam quippe ciet , & calculo præcavendo , & promovendo confert , & ratione ejus volatilitatis à spiritu urinæ in usu Alchymistico laudatur .

Nitrum saccharatum vocatur , quando lapis prunellæ subigitur cum saccharo , quod saccharum prunellæ vocatur à BARTHOLETO . WURZIO quidem in Chirurgia mirè commendatur contra febrem , quæ insequitur vulnera sclopetorum ; item contra febres , quæ superveniunt vulneribus , Germ. Wieder die Wundfeber ; sed ut supra de lapide prunellæ dixi , nil valet ; potius usurpetur Nitrum antimoniatum .

Nitrum perlatum coralliatum , & saturnisatum AUTORIS &c. non aded multum valent , quin simplex corporum istorum præparatorum cum nitro conjunctio abundè sufficiat . Nitrum aliàs saturnisatum in peste & morbis pestilentialibus & febribus malignis aliis , cum nimio ardore conjunctis , maximè laudari solet . Nitrum per se est album , possumus tamen ipsi addere Tincturam vel rosarum , violarum , vel tunicæ , vel santali , &c. quæ permiscetur cum aquis certis , in quibus aquis solvitur nitrum depuratum , & post lenem evaporationem crystallifatur , & sic de sapore & colore Tincturarum participat ; Quoad vires autem à nitro communi parum vel nil differt . Quod dixi de nitro , idem fieri potest cum tartaro vitriolato , ut hoc in transitu moneam , qui similiter cum Tincturis misceri & coagulari potest . ZWELFFERUS in *Man.* pag. 406. nitrum succo aliquali vegetabili , acetosæ , acetosellæ , rosarum , vel etiam cum succis purgantibus solvit , sicque nitrum coagulando aliquoties imprægnat , quod pro scopo morborum laudatur , tanquam magis specificum .

Draco forficatus Autoris pag. 474. nil aliud est , nisi nitrum concentratum cum spiritu proprio , nec multum differt à nitro communi .

Terra foliata nitri Sam. Clossai idem est cum terra foliata tartari ; siquidem perinde est , sive alcali nitri , sive alcali tartari cum aceto destillato in imprægnetur , & spiritu vini solvatur : idem nempè productum emergit . Certè est præparatio , quæ multa sub se habet , in qua imprimis observandæ sunt omnes encheirises . Pro usu Medico est egregia , & multa habet in recessu , imprimis convenit in morbis chronicis & scorbuto .

Sic & Bartholeti Tartarus nitratus cum spiritu nitri paratur : scilicet

℥j. Spiritus nitri ;

Superfundatur oleo tartari per deliquium , sicuti aliàs fit in tartaro vitriolato , & quidem guttatim , usque ad punctum saturationis : sedatæ effervescentiæ , & superfluo liquore evaporato , acquiritur sal quoddam novum , Tartarus nitratus dictum , quod à BARTHOLETO Lib. 5. cap. 1. in *Tr. de diff. Resp.* pag. 44. singulare Digestivum in febribus , tam intermittentibus quàm continuis , nec non in morbis cachecticis , aliisque Chronicis , item in malo hypochondriaco , multum laudatur . Verum nihil aliud est , quàm nitrum regeneratum .

Nitrum vitriolatum seu sal Ducis Holfavie seu arcanum duplicatum Mynsichtii , est vel propriè dictum Nitrum vitriolatum , vel impropiè . Illud vel immediatè ex nitro & vitriolo , vel mediatè ex capite mortuo aquæ fortis paratur . Impropiè ita dictum fit simpliciter ex spiritu vitrioli nitro affuso & exinde abstracto ; prodit enim sic spiritus nitri & sal duplicatum , ex acido vitrioli & alcali nitri restitans . Imò paratur à quibusdam simpliciter

ex nitro cum carbonibus alcalifato, cui spiritus vitrioli ad saturitatem usque affunditur; sal inde emergens compositum, fusionis igne tractatum, Nitrum Vitriolatum constituit, sed non est adeo bonum. Proprie autem dictum nitrum vitriolatum fit simpliciter ex nitro & vitriolo, vel proportionem anatica, vel parte j. vitrioli, & part. ij. nitri mistis: Ex hac mistura vel per retortam destillatur spiritus, & prodit aqua fortis, vel saltem calcinantur mutuo in crucibulo, donec omnis fumus cesset. Ex capite mortuo elixivatur sal vitriolicum nauseosi saporis: Quod ne faciat vomitus, denuò in crucibulo fundendum, in aqua simplici solvendum, filtrandum, coagulandum, denuò fundendum atque solvendum; sicquediò modo procedendum tamdiu, donec sal perfecte candidum seu crystallinum, ex insipido amarescens absque ullo vitriolacei saporis vestigio, acquiratur.

Hoc modo rite paratum non metuit epierises WEDELII in Pharm. pag. 51. & ZWELFFERI, quas hic habet in Mant. Herm. pag. 437. cum in eo hallucinetur, quod repetitas fusiones & solutiones negligit, quibus mediantibus omnes particulae metallicae penitus separantur.

Tot autem solutionum tædio superfedere si velimus, faciliore labore metallicae particulae per alcali nitri praecipitari possunt, secundum LUDOVICI Pharm. pag. 427. Nempè

24. Vitriol. Mart.

Solvatur in aqua: solutio praecipitetur ab alcali quodam fixo, oleo v. g. tartari per deliquium seu alcali nitri: sic praecipitatur Mars, & alcali se sociat cum acido spiritu nitri, quæ coeunt in tertium salsum, & liquor filtratus in loco frigido in crystallos concrevit elegantes.

Constat adeoque hoc Arcanum duplicatum ex alcali nitri & acido vitrioli mutuo colliquis, sub qua colliquatione probabile admodum est, alcali nitri simul agere in sulphur vitrioli anodynum, ita ut sal hoc aliquali ejus contagio simul infectum sit: emergit exinde sal admodum polychrestum, egregium febrifugum omnium intermittentium, tam loco digestivi die intermissionis, quam horâ ante paroxysmum usurpatum, speciatim in febribus scorbuticis & intermittentibus ardentibus, ubi nullum frigus praecessit, in quibus nobile remedium, siue solum propinetur ad ʒj. vel cum hoc permisceatur lapillorum cancrorum praeparatorum ʒss, qui pulvis aliquoties reiteratus nunquam fallit, & materiam febrilem per urinam pellet: nam pulvis cancrorum per se est singularis medicina in scorbutico, uti etiam in malo hypochondriaco, in specie, quando malum affligit ægros cum phlogosi & æstu, aliisque affectibus chronicis. Multum confert Arcanum duplicatum in calculo; blandè enim movet urinam, & sabulum ex renibus. Præterea in cardialgia cum lapillis cancrorum feliciter adhibetur, nec non in affectibus muliebribus mirè conducit, & à LANGIO in Coll. Pathol. commendatur, stimulat menses deficientes, præservat à suffocatione hysterica, melancholicis hypochondriacis, & quamplurimis uterinis morbis, cum in specie ægros ad aliqualem somnum disponat. Delirantes certè ut plurimum carent somno. Quod si igitur Medicus ægro ejusmodi Melancholicos ad somnum disponere possit, non desperet de salute. Si camphora addatur, fit quasi specificum ad affectus Melancholicos: sunt enim sic placidi, & ad somnum successivè inclinant. Vis somnifera oritur partim ex proprio nitri sulphure, partim à sulphure vitrioli. Hæmorrhagias sanguinis ab orgasmo ortas sedat, stagnans serum liquat, & temperat: hinc in inflammationibus internis cum fructu exhibetur. Item ad præservandam epilepsiam & apoplexiam est singulare, & loco digestivi non solum præmittitur medicamentis purgantibus, sed ipsis etiam commodè admiscetur, quia eorum vim æquatur. Paucis: tanquam arcanum recommendatum esse debet, quoniam est remedium planè polychrestum, modò rectè sit præparatum. Candidum debet esse, insipidum cum pauca amaritie. Dosis est ʒj. Ab aliis vocatur *Panacea Holsatica*; quoniam in Holsatia est inventum, & ibidem ejus usus frequentissimus.

Sal Cachecticum Chalybeatum pag. 475. est Arcanum duplicatum, tinctum tamen per crocum Martis.

Sequitur

S U B L I M A T I O.

Flores nitri in AUTORE sunt nihil aliud, nisi sal duplicatum ex sale & nitro, dum sub aliquali detonationis actu utriusque particulae salinae quasi exilientes sursum attolluntur, utut non sit vera sublimatio. Alios flores nitri habet MYNSICHTIUS in Armament. Chym. pag. 26. per transudationem per ollam factam: solutio nitri præparati nonnihil inspissata per ollam non vitreatam in loco frigido instar lanuginis transsudat, quam lanuginem vocat flores nitri. Sed nihil peculiare obtinet: loco horum sufficiat Nitrum vitriolatum, reverà polychrestum in Medicina.

Pertinet huc Volatilisatio ZWELFFERI in Pharm. Reg. pag. 240. beneficio continuæ deliquescentiæ vel reiterati deliquii in aere humido: nam sic sensim sensimque liquefcit ab aere, ut possit nitrum destillari per alembicum. Sed res est ridicula, cum nitrum hoc modo fatiscat in aquam elementarem. Multa quidem habet de hoc ZWELFFERIUS loco allegato; non tamen omnia credenda quæ dicit ZWELFFERIUS.

Sequitur jam usus nitri in forma liquida, & hinc

D E S T I L L A T I O

Se offert, ubi in spiritum abit.

Destillatur ex nitro spiritus, vel per se, vel cum addito; & hoc est vel argilla, vel alumen ustum, vel vitriolum; idque tam in forma sicca, quam humida.

Per se ex retorta, secundum modum AUTORIS nu. 2. pag. 476. insinuat, destillari solet: Sed necesse est, sit ferrea, aliàs nitrum fusum quaslibet retortas perfringit & perforat.

Cum addito bolo vel argilla paratur secundum modum primum AUTORIS, estquè modus ordinarius. Nempè

24. Nitri p. j.

Boli vel argillæ p. iij.

Permista & destillata hæc per retortam, dant spiritum acidum, qui prodit colore ignito, fulgido & flammeo, & tandem se coagulat in liquorem albicantem acidissimum.

Additus nempè bolus vel argilla fluorem nitri impedit, unde particulae acidæ vi ignis ægitatæ prodeunt, & spiritum nitri constituunt. Par ratio, quando alumen ustum additur. Cum alumine crudo cæterisque præfert LUDOVICI in Pharm. pag. 430. Quidam etiam addunt arenam.

Destillatio fiat per retortam ampli colli, aliàs repercussis spiritus se figunt in capite mortuo proprio. Observandum quoque, quamdiu retorta calet, tamdiu receptaculum est coloris rutilantis; quia spiritus iste rutilans est sulphur nitri: sed si est refrigeratum, cessat iste color. Vas ergo recipiens amoveatur, dum adhuc omnia calent, licet fumus sit maximè nocivus, aliàs ubi refrigerata fuerint, remeat spiritus maximè volatilis in caput mortuum. Encheirisis ergo notetur, quod scilicet receptaculum sit immergendum aquæ frigida, vel linteo madefacto involvendum, ut facilius subsideant spiritus.

Potest etiam hic spiritus parari per retortam, igniendo nitrum cum carbonibus, vel antimonio, vel sulphure; quatenus subiecta hæc deflagratione sui, nitrique incensione, spiritum ejus sub forma flammæ prodire cogunt, qui in receptaculo apposito colligitur, resistente nitro fixo in retorta: conf. ERCKERUS l. a. pag. 210. Sed dum figitur pars quædam nitri in alcali, parum prodit in spiritum: è contra cum argilla aut bolo destillatum nitrum, totum abit in spiritum.

Quoad usum medicum, usurpatur spiritus nitri tam simplex quam dulcificatus, hoc est, cum duplo vel triplo spiritus vini mixtus, & cessante fortissima effervescencia digestus, mutuo destillatus, & aliquoties cohobatus; ex quo ipso spiritu nitri dulci blandà abstractione crystalli nitri dulces elegantes haberi possunt: de quo HOFMANNUS Cluæ p. 346. Observandum tamen in mitione, quod cauto opus sit: nam spiritus vini cum spiritu nitri mistus effervescenciam facit incredibilem, imò in flammam eructat, & vasa dirumpit: vid. DRAWIZIUS Tract. de Scorb. pag. 339. ubi simul quædam egregia de hac mistura habet. Guttatim igitur misceatur cum spiritu vini, ut successivè & blandè effervescent; sic enim spiritus nitri prodibit dulcificatus.

Spiritus nitri simplex egregius admodum est in compescenda effervescencia febrili nimia quarumcunque febrium, præsertim malignarum, & ex iracundia nimia ortarum, ubi magis est appropriatus & tutior, quam spiritus salis & vitrioli, figit simul effervescentes humores, & inde effervescenciam eorum sistit & compescit. Sic & in febribus malignis pestilentialibus, ubi virus arsenicale peccat, spiritus nitri est egregius, qui figit arsenicum, & ejusdem malignitatem tollit. Ad hæc singulare est carminativum, flatuum curativum, unde in colica flatulenta, biliosa, & scorbutica, aliisque ejusmodi affectibus, egregius. In toto certè regno minerali similis non reperitur, & in Tympanitide, & in inflatione uteri, omnibusque flatulentis corporis humani affectibus, non habet par remedium. Usurpatur commodè ad guttas ʒo. vel ʒo. dilutus in essentia absinthii & elixyr proprietatis, vel alio conveniente vehiculo. Rectificatione non indiget, cum per se satis sit activus, annotante WEDELIO in Pharm. pag. 35. Convenientior tamen est pro usu medico spiritus nitri dulcis, qui aliàs vocatur κατ' ἐξοχήν spiritus carminativus, item spiritus anticolicus; obtinet enim singularem vim in colica flatulenta, & similibus affectibus flatuosis, nec non in phlogosi vaga, appetitu dejecto &c., simulquè diureticus est, & lithontripticus, ita ut etiam calculum renum, si in unam molem non coagulatus sit, comminuerè dicatur; in illum verò, qui instar silicis jam coagulatus est, nullum jus habet: unde potenter pellit urinam, exturbat sabulum, & longè præfertur spiritui salis. Præterea in morbis acutis, urinæ provocationem postulantibus, admodum proficius est. Appropriatus magis redditur spiritus nitri dulcis pluribus affectibus, si spiritus vini dulcificans abstrahatur prius speciebus appropriatis; v. g. spiritus vini à plantis aromaticis & carminantibus, ut sunt chamomilla Romana, flores sambuci, zedoaria, cortices aurantium, mentha, fœniculum & similia, abstractus, & cohobatus, postmodum cum spiritu nitri unitus constituit egregium spiritum carminantem, & anticolicum. Quod si dictus spiritus vini abstrahatur à speciebus antipleuriticis, & conjungatur cum spiritu nitri, fit spiritus

Calculus
strangens

ritus antipleuriticus D. Michaelis, qui est egregius in pleuritide, ad ℥j. in aqua cardui benedicti assumptus; imò in angina, aliisque similibus partium internarum inflammationibus, cum febribus ardentibus conjunctis: Nam has febres curat citò, tutò & jucundè, beneficio sudoris, vel etiam per diuresin. Si permisceatur spiritus nitri cum spiritu theriacali camphorato, erit egregius in peste, & febribus malignis. Julepis præterea, Potionibus hinc inde cochleatim assumendis, &c. commodè permiscetur; aut fiat extemporanea mistura, v. g. in colica flatulenta hoc modo:

℥ss. *Aqua appropri. v. g. mentha*, &c. ℥j.

Spiritus vini red. ℥j.

Spiritus Nitri ℥ss.

Edulcorentur cum paucis syrupo fœnic. ad ℥ss.

M. D. pro dosi.

In usu alchymistico spiritus nitri eadem ferè præstat, quæ omnes aquæ fortes; solvit enim lunam instar aquæ fortis. Unde spiritus nitri etiam separat lunam à sole: sic si permista sunt sol & luna, & affundatur misturæ spiritus nitri, solvit hic lunam, & solem linquit intactum, ut ita à se invicem possint separari; quod benè observetur: si verò spiritus nitri à sale communi abstrahatur, acquirit vim solvendi aurum, & fit *Aqua regia*; in fundo autem, quod remanet de sale communi, est concretum novum, quod facillimè in nitrum perfectum abit.

Quidam volunt separare spiritum nitri flammeum à spiritu albo; dicunt enim, quod flammeus prodest ad medicinam; spiritus verò albus propter corrosivitatē ad usum alchymisticum sit usurpandus. Modum docet AGRICOLA in *Poppium* beneficio cujusdam instrumenti, dum uni retortæ apponunt Recipientes duos, unum super alterum, qui tamen abeant in unum canalem; sic enim fit, ut spiritus flammeus seu volatilis superiorem ingrediatur recipientem, cum è contrà albi seu graviores subeant inferius receptaculum. Quod si etiam spiritum nitri totum rubrum seu flavum habere velimus, injici potest in collum retortæ aliquid camphoræ, & sic coagulatur in colorem flavum vel rubrum.

Spiritus nitri Bezoardicus, quem habet AUTOR, est iste spiritus nitri, qui affunditur butyro antimonii; sic enim fit præcipitatio butyri in *Bezoardicum minerale*, & à pulvere præcipitato abstrahitur spiritus nitri cum spiritu sic dicto vitrioli philosophico, qui conjuncti dant spiritum nitri Bezoardicum. Hic spiritus salis nitri bezoardicus optimum menstruum est pro solvendo auro & aliis metallis, quod particulas solares secum rapit ex retorta, & corpus albicans instar lunæ relinquit, cum antimonio tamen reducibile.

Paratur quoque spiritus nitri cum vitriolo addito; vel quando spiritus affunditur modo supra insinuat; cum enim longè ponderosior sit spiritus vitrioli in abstractione, hic se insinuat alcali nitri, & spiritus volatilior ex nitro sic prodest. Quod si in forma sicca misceantur & destillantur, prodest spiritus nitri, quem ordinariè vocant *Aquam fortem*, ab AUTORE num. 7. insinuatam; quales omnes præparantur ex nitro, ceu basi, addito vitriolo; si verò addatur sal commune vel sal ammoniacum, fit *AQUA regia*. Aqua fortis solvit omnia metalla præter aurum; aqua regia autem aurum solvit, regem metallorum. *Modi destillandi* sunt varii, uti habet AUTOR pag. 477. Reverà autem hæc aqua fortis cum vitriolo constat simpliciter ex spiritu nitri fortificato & rectificato, quod omnes operationes ostendunt.

Dubium est; an aliquid etiam de vitriolo participet? Hoc ex supra dictis negandum videretur, quia ponderosius & fixius est vitriolum calcinatum, quàm quod spiritum suum simul cum nitro possit fundere: quin ex hoc spiritu vitrioli cum alcali nitri *Nitrum vitriolatum* emergat.

Sed observandum; *differentiam non levem intercedere inter aquam fortem & spiritum nitri simplicem*:

1. Quia pannorum Tinctores spiritum nitri non equè commodum observant; sed necesse est, aquam fortem habere ex ana nitri & vitrioli paratam.
2. Item metallorum purgatores observant, aquam fortem cum vitriolo Anglico factam, quod est Martiale, sordes suas solutioni communicare; unde color lutulentus redatur. Unde pro tali aqua forti bona facienda cum nitro & alumine illud faciunt.
3. Conferatur hæc curiosa *Observatio BECHERI Phys. subterr. L. 1. pag. 160.*
4. Spiritum nitri in aqua forti secum rapere aliquid de vitriolo, probatur hoc experimento:

℥ss. *Aqua fortis*:

Superimponatur igni, ut exhalet fumus, & desuper imponatur lamina ferrea, tinget eam colore Veneræo

Ergò pro decisione notandum: de spiritu vitrioli nihil prodire cum aqua forti junctum; benè autem de volatiliore & sulphureo spiritu, seu vulgò dicto spiritu vitrioli volatili, aquam fortem plùs minùs imprægnari, ratione cujus differentia ista aquæ fortis & spiritus nitri emergunt.

Aqua fortis ordinariè expetitur pro solutione lunæ, quam solam sole intacto solvit; sed pro hoc usu non adhibeatur crudè, sed potiùs depurata, hoc est, ut vulgò vocant, *gefallet* aqua forti, id est à

substantia salina, sal communiquasiæmula, cum spiritu nitri ascendente per præcipitationem separata: Conf. ERKERUS pag. 151. item 158. in quo ipso pag. 136. simul hoc notabile occurrit, aquam fortem in vasis ferreis paratam, solem ex luna per solutionem separatam elegantius reddere propter Martis sulphur, quod occultè intra se abscondit.

Aquæ forti cognata est *Aqua Regia*, *fygia* vel *Cbrysulca*, quæ ordinariè fit, si aquæ forti addatur sal commune, vel sal ammoniacum. Modum videbitis in ZWELFFERO Append. ad animadv. & Pharmac. Reg. p. 54. item AGRICOLA in *Poppium*: quin & spiritus nitri à sale communi abstractus, aqua regia evadit; non secus ac spiritus vitrioli bezoardicus genuinam aquam regiam constituit.

Nitrum & sal ammoniacum aliàs in se invicem incompatibilia sunt, ita ut invicem mista igni exposita impetuosissimè detonando quælibet vasa Gas suo flatuoso diffingant: unde ex nitro & sale ammoniaco aquam regiam destillare ferè impossibile est, nisi per retortam, secundum modum à Basilio insinuatam in der *Offenbarung der verborgenen Hand griffe* Lit. D. Propterea sal ammoniacum saltem spiritui nitri aut aquæ forti additur pro menstruo auri; v. g.

℥ss. *Spiritus nitri* ℥ss.

in quo solvantur

Salis ammoniaci ℥ij. vel iij.

Scilicet cum vel sine destillatione evadet *Aqua regia*, quæ longè fortius penetrat in solutione auri, & in quibusdam præparationibus singularis est.

C A P U T XXV.

D E

A L U M I N E.

Alumen & Vitriolum sunt valdè inter se congeneris naturæ; & quidem Alumen nostras rupeum, simile ferè cum vitriolo corpus, ex spiritu acido sulphuris mineralis universalis embryonati, & corpore aliquo petroso subtiliore, ab illo spiritu soluto & coagulato constat: quæ duo coalita abeunt in tertium aliquod concretum dulco-acidum, nimirum alumen, quod eleganter in crystallos hexagonas & octagonas efformatur. Probatur hoc, tam per synchrisim quàm diachrisim chymicam: Nam si alumini in aqua simpliciter soluto, instilletur lixivium quoddam alcalinum, v. g. oleum tartari per deliquium, alcali se jungit acido, & præcipitatur substantia candida igne non liquefibilis, sed repræsentat calcem lapideam mineralis prosapiz: Item creta in spiritu seu oleo sulphuris, vel etiam spiritu vitrioli acido soluta & coagulata, concretum instar aluminis refert; ubi creta locum obtinet corporis petrosi, & spiritus sulphuris vel vitrioli est corrosivus. Corpus illud petrosum, quod ita in coagulum aluminis abit, naturæ Saturninæ esse non ineptè dicitur. Efficiente ergò convenit cum vitriolo, ceu spiritu aluminis, vitrioli, sulphuris &c., qui reverà unus idemque sunt spiritus; materiæ verò differunt: & sicut pro varietate metallorum, Veneris seu Martis, spiritus sulphuris varia conficit vitriola; ita pro diversitate saxonum seu lapidum diversas etiam aluminis species, colore aliisque proprietatibus differentes, producere probabile est. Cum verò post destillationem spiritus, aut præcipitationem, lapidis pulveres fundi aut reduci haud adedè facillè queant, atque metallorum in vitriolis; hinc etiam species lapideorum ejusmodi corporum, quæ alumina ingrediuntur, hætenus non adedè rectè exploratæ sunt. Idèdque in igne alumen constans atque fixum est: Calcinatione enim in bullas, in flatum, in calcem quasi quandam vel cinerem redigitur. Unde etiam spiritus acidus, qui ab eo per ignem excernitur destillando, substitui potest spiritui vitrioli: spiritus nimirum aluminis, vitrioli & sulphuris, unus idemque est spiritus; saltim quod idem sulphuris spiritus nunc corrodit metallum, unde oriuntur vitriola, nunc verò corrodit corpora saxea, antea leviter in terra calcinata (quod tamen non semper in terra contingit) & tunc concreverunt in alumen. Nam ipsum alumen interdum reperitur nativum, ut possit ex terra effodi. Propter dictas rationes sæpissimè unà ac in iisdem locis & mineris nitrum & alumen deprehendi solent. *Usitatissimum hodiè alumen rupeum seu alumen rochas* seu glaciale, ita dictum propter figuram externam, item propter locum natalem, frequentissimè ex sua minera saxea seu pyrite sui generis, Germ. *aufsernen Kiese*, paratur, idque variis encheirisis pro mineræ ipsius varietate. Quibusdam in locis minera aluminis ex saxis seu venis propriis eruta torretur, hinc aquæ beneficio elixiatur, & inspissando in alumen cogitur; sicut vitriolum ex pyrite elicitur: Conf. KIRCHERUS in *Mundo subterr. T. 1. c. de Alum. p. 314.* SCHWENCKFELD. de *Fossil. b. pag. 362.* & AGRICOLA de *Re Metall. l. 2.* Vnde idem pyrites sæpè & vitrioli & aluminis materia est; ratione enim substantiæ metallicæ in vitriolum; ratione lapideæ in alumen vertitur, dum ex acido sulphuris mineralis universalis in terræ penetrabilibus corroditur. Nostras vero alumen paratur, dum minera ejus seu pyrites ab artificibus coquitur & calcinatur: calcinatione istâ sulphur inflammatum prodest suum spiritum acidum, qui spiritus acidus ad un-

Alumen corpus petrosum corrodit: Calcinatus ita pyrites aluminosus aliquandiu aeri exponitur, donec hinc inde alumen efflorescere incipiat, quo facto superfusa copiosa aqua elixivatur, & urinæ affusione à variis sordibus, præsertim adhærente vitriolo, per præcipationem depuratur, & evaporando in aluminis frustra redigitur; hinc sal urinosum illud volatile exsurgit, quod ex alumine cum sale tartari destillato subinde obtinetur, & quibusdam pro sale volatili tartari imponit: sicut etiam, si calcis vivæ recentis ana, vel etiam minùs, cum alumine subito misceatur, & per retortam in arena destilletur, penetrans spiritus urinosus prodit: vid. LUDOVICI Pharm. pag. 445. Ex naturali hoc rupeo alumine fit per artificialem misturam *alumen saccharinum* dictum.

Nostras hoc alumen rupeum veteribus ob pyrotechniæ ignorantiam fuit incognitum, quorum nativa alumina minùs sincera fuerunt. Habuerunt *alumen liquidum* seu potius *molle*, utpotè in pilulas redigibile, quod nobis est ignotum; illius tamen meminit MATTHIOLUS: item habuerunt alumen concretum, quod vocant *Alumen scissile*, quia in filamenta ductile; item *rotundum alumen*, quod in corpuscula globoso-hiulca coaluit: Confer. JUNGIUS in Doxoscopiis pag. 182. Refertur huc etiam à quibusdam *alumen plumosum* seu *plumosum* dictum: sed nullo modo ad alumina pertinet. Concretum est sui generis, lapidis speculari aut Amiantho cognatum, splendidum, plurimis lanuginosis quasi fibris sibi invicem incumbentibus, facile tamen separabilibus; adeoque cum Amiantho non penitus est idem, potius pertinet ad corpora talcosa. Unde confunditur à quam plurimis lapis amianthi cum alumine plumoso; nihilominus differunt in eo:

1. Quod alumen plumosum, sicuti reliqua omnia alumina, fortiter adstringat; amianthus verò non adstringit, sed tantum linguam pungit.
2. Quod Amianthus omni igni resistat, & ab illo non possit lædi, uti monui superius suo loco: Contrarium fit in alumine plumoso, quod diuturnis expositum flammis, tandem patitur labem.

Alumen Catinum apud Veteres fuit, quod apud nos est sal alcali fixum, ex herba Kali, & cineres clavellati, adeoque minùs refertur inter aluminum species.

Aluminis terra seu matrix semel exhausta, si in cumulos subdiales seu soli expositos congeratur, alumine novo imprægnatur, quod rursus post aliquot annos elicitur; id quod infra, ubi de vitriolo regenerato, patebit.

Concretum aluminis ratione suæ texturæ materialis constituit substantiam respectu nostri corporis potenter adstringentem, exsiccantem, humores figentem & quasi coagulantem, sive sit crudum, siveustum seu calcinatum. Nam spiritus sulphuris per se non adstringit nec ipsum corpus petrosum adstrictione ullà conspicuum est: id quod probant omnes terræ medicatæ, terra sigillata, bolus Armena, creta &c. quæ per se non adstringunt; cum spiritu tamen acido imprægnatæ similem gustum adstringentem ac stypticum repræsentant, cujus acidi ratione talem obtinent figuram, & compositionem, ut contrahant ac adstringant facile fibras. Unde alumen interno usu quoscumque fluores præternaturales corporis potenter coercescit & compescit; hinc in dysenteris & diarrhæis sistendis, in nimio mensuum fluxu, &c. à quibusdam tanquam egregium remedium adhibetur; sicut & febrifugis remediis additum, vi concentrandi & condensandi eorum vim solet intendere; de quo usu febrifugo vid. ANGELUS SALA in suis operibus Chym. pag. 664. RHUMELIUS in Intro. Chym. pag. 409. ROLFINGII Chym. ubi habet alumen tinctum, HARTMANNUS in Praxi Chymiatr. & MYNSICHTIUS in Arment. Chymico.

Externus usus est insigniter adstrictorius, unde permiscetur lotionibus ulcerariis pro jucunda eorum consolidatione & incarnatione; propterea quidam chirurgi omnes fascias intingunt aqua solutionis aluminis, & has fascias exsiccatas postmodum applicant membris involvendis: quibus mirè postmodum sistuntur hæmorrhagiæ vulnorum, uti & parium: vid. Borellus C. 3. Observ. 50. & M. A. N. C. Anno 1. Obs. 24. p. 90. Item ejus usus in restituendis virginibus corruptis, scilicet in sophisticatione virginum, quæ uti solent balneis aluminosis: id quod similiter fit puerperis post puerperii tempus, quæ ejusmodi balnea instituunt, ut gratiores fiant maritis; uti videtur potest in RODERICO à CASTRO de Morbis mulierum, qui habent modum adstringendi pudenda in mulieribus. In affectibus faucium, angina, uvulæ flacciditate & laxatione, putredine gingivarum, &c. gargarismis, linimentis aut unguentis convenienter additur. In odontalgia BARTHOLINUS C. 5. Hist. 54. laudat. Item albumenovi cum frustulo aluminis probè agitatum, additâ paucâ aquâ rosaceâ, dat misturam candidam instar lactis aut mucilaginis, egregiam in inflammationibus oculorum erysipelate, & similibus affectibus. Fœtorem etiam pedum in scorbuticis corrigit. Porro suggerit egregia suppositoria, quorum inventor est Angelus Sala in suis scriptis Chymiatricis, quæ possunt intrudi, extrahi, & sæpius usurpari; adstringunt quidem, sed simul acore egregie stimulant intestinum rectum, alvumque sic provocant: Vid. etiam Sylvius Prax. l. 1. cap. 10.

Inter Præparationes est

P U R I F I C A T I O.

Quæ fit per solutionem in aqua simplici & crystallisationem, uti habet AUTOR pag. 478. Cæterum est præparatio seu purificatio superficialia: Quando enim alumen inspissatur per coctionem, pinguedinem quandam sulphuris excrementitiam habet secum, aut corpus vitriolicum: Quod si ergo ab alumine non separentur, nunquam concrevit, sed massa densa remanet. Ut ergo purificetur, optimum est, si sub coctione urina humana copiosa injiciatur; sic separatur omnis ista pinguedo, ut possit instar spumæ despumari, & tandem in fundo præcipitatur inutile corpus vitriolicum, unde alumen purum successivè coagulari potest.

C A L C I N A T I O.

Alumen vulgò uritur, & sic bullas agit copiosas, & phlegma & spiritus foras exhalant; qui spiritus tamen seorsum per retortam in recipientem vix colligi possunt. Habeatur enim ratio ad bina aluminis ingredientia; nempe ad spiritum sulphuris acidum, & ad substantiam solutam terream. Spiritus iste firmissimè adhæret alumini, nec phlegma acidum, illudque non copiosum, ex alumine elici potest; secus ac ex vitriolo ex quo spiritus intensè acidus potest destillari. Ratio est, quod in vitriolo mineræ metallicæ solutæ proprio suo sulphure acido quodammodo saturatæ sint, inde acidum sulphuris externum non tam potenter in iis concentratur, quin accedente ignis motu denuò separabile fiat. In alumine verò acidum illud intimè se coagulavit cum petrosis particulis, & cum iisdem forti adeo nexu coaluit, ut nullâ arte totum separabile sit, quin multum ejus cum iisdem remaneat. Vnde destillando alumen intumescit, & insigniter ebullit, ac phlegma & spiritum paucum acidum suggerit: quod superest aluminis, propter acidum concentratum in particulis terreis *alumen ustum* constituit; ubi perfectæ calcinationis signum est, si bullas non emittat: vid. ZWELFFERVS in Animadvers. in Pharmacop. Augustan. pag. 404.

Cæterum superius dixi, quod spiritus aluminis sit idem cum spiritu vitrioli & sulphuris; quod etiam ita sese habet: nihilominus tamen non levis differentia inter spiritum sulphuris, vitrioli, & aluminis deprehenditur, ratione serè omnium proprietatum; quæ differentia dependet ex alteratione, quam recipit spiritus sulphuris acidus ex subjecto patiente, quod corrodit: mutatur etiam exinde in substantiam patientis spiritus sulphuris, ejusque textura mechanica, ut postmodum per destillationem denuò separatus non parum appareat immutatus. Id quod probo alio experimento: Fiat enim cum spiritu sulphuris infusum super terram vitrioli Martis, uti superius monui: deinde cum eodem spiritu sulphuris imbibatur quædam terra, sigillata vel alia, ut concrevat in corpus quasi aluminosum; destilletur postmodum hoc corpus aluminosum, & etiam vitriolum, & spiritus ex his duobus subjectis denuò evocati erunt valdè distincti, utut antea unus idemque fuerint spiritus sulphuris, idque propter alterationem, quam receperunt in subjecto, quod corroserunt.

Alumen ustum usitatissimum est remedium in absumenda carne ex crescente, & nimis luxuriante (Germ. *im Absetzen*) fonticulorum, ulcerum, &c. in vulneribus sordidis, labiis vulnerum callosis, & similibus affectibus. In ipsis fonticulis excitandis usurpatur alumen ustum cum felici successu: item in pulveribus dentifriciis, in laxitate, flacciditate & putredine gingivarum, reverà egregium est. Unde est quoque ingrediens tincturæ laccæ decantatissimæ contra scorbutum oris. Quidam recipiunt alumen calcinatum contra atrophias, & ariduras partium, quæ oriuntur post partium nervosarum vulnera: sed subest fallacia; Intelligendum namque est alumen plumosum certo modo calcinatum cum sale communi. Hunc modum suggerit FELIX WURTZ, uti etiam AGRICOLA, sed loquuntur in genere: intelligendum est enim alumen plumosum.

Phlegma ac spiritus ejus specialem adeo usum non obtinent, quin convenient in omnibus cum phlegmate vitrioli acidulo, usu tam interno contra æstum, sitim & affectus diureticos, quam externo abstergendis ulceribus oris & excrecentiis tollendis, in hæmorrhagiis vulnerum, si nempe imponatur cum linteis vel fasciis intinctis parti vulneratæ, hæmorrhagiam patienti; item convenit applicando fronti contra cephalalgiam & Agrypnias, uti commendatur ab AGRICOLA, item contra ambustiones. Spiritus acidus per se valdè prodest ad dealbandos dentes, utut in pauca acquiratur quantitate: unde si aliquot guttæ medicamenti contra scorbutum oris instillantur, mirè proderunt.

Parant etiam quidam *oleum aluminis*; dum scilicet recipiunt aluminis crudi & silicum pulverisatorum ana part. æquales, pellunt per retortam; unde primò prodit *phlegma*, postea *oleum*, quod separandum est à phlegmate, & hujus olei usus est externus.

Magisterium seu spiritus aluminis Magisteriatus, quem AUTOR ex alumine, in liquorem solvendo & per alembicum destillando, docet, non procedit.

Suprà quoque insinuata est vis aluminis febrifuga, quæ in sale ejus dulci, hoc est, subtiliori substantia terrea, proprio acido non adeo saturata-

saturata, consistit; quæ hinc imbibit, & promptè exorbet fermenta febrium acida: hinc & pro ardentium æquæ ac hæcticarum curatantoperè expetitur *Manna aluminis, saccharum aluminis, primum ens dulce aluminis*, & quæ alia sunt ejus synonyma. Ad hæcticas quidem & ardentibus febres magis confert saccharum aluminis **AUTORIS** Num. 4. pag. 479. sed præparatio hæc manca. Genuinam videbitis in **DARIOTTI** *Guldenen Schatz-Kustlein* cap. 24. pag. 245. sed liber rarusest. In defectu hujus consulatur **POTERIUS** in *Pharm. Spagyr. lib. 2. cap. 9.* ubi habet legitimam præparationem contra febres ardentibus. Præparatio est hæc:

Alumen duplicem habet substantiam; unam, quæ frigori exposita coagulatur; alteram, quæ calore condensatur. Ad hanc igitur præparationem conficiendam, omnes ejus substantiæ sunt coercendæ, ut aqua suam aquam non reddat. Hoc potest fieri ad modum **AUTORIS** frequenti cohobatione *phlegmatis aluminis super caput mortuum*, ita alumen absorbit in se totum phlegma. Tunc quando ita per cohobationem alumen imbibit phlegma, secundum modum **Poterii** est pergendum, & habetur Febrifugum.

Concinnior adhuc est *Præparatio*, quam habet **HOFFMANNUS** in *Autore* pag. 349. ipsi à **D. MICHAELIS** communicata. Encheirises hujus processus sunt sequentes: *Alumen*, à quo phlegma abstractum fuit, solvatur in *phlegmate proprio*, phlegmatis tamen quantitas major recipienda, quam ex alumine purificato destillato acquiri potuit: filtratur per filtrum Philosophicum, & sic acida terra aluminis ab ignea terra tartari imbibitur, & saltem dulcis transit filtrum cum proprio phlegmate, quæ rursus coaguletur, abstrahendo phlegma per destillationem, & terra aluminis dulcis magis magisque se manifestabit. Aluminis hujus calcinati solutio cum phlegmate proprio repetatur, & per terram tartari rursus elota & denud calcinata filtratur, atque tertiâ vice coaguletur, donec aluminis terra adstringens per phlegma præcipitetur, & sic tandem primum *Ens aluminis* in frigore in crystallos dulces saccharinas concrevit. Ex his aluminis colliguntur crystallorum dulcium seu aluminis saccharini 3ij.

Hoc saccharum aluminis, sive hæc dulcedo aluminis saccharina, est specificum in dysenteria, & postmodum etiam est medicamentum specificum contra hæcticam, ejus febris hæcticæ primum corrigens, & primaria cura consistit in hac dulcedine aluminis: vid. **POTERIUS** in *Pharmacop. Spagyr. lib. 2. cap. 6.* & **SACHSIUS** in *Gammarel* pag. 695.

Fundamentum curæ consistit in hoc, quod febris hæctica consistat in dyscrasia sanguinis nimis acido-salsa & acri, quæ acrimonia acido-salsa rorem nutritium vitiat, & ad nutriendas partes ineptum reddit: Unde vitiosa oritur fermentatio, quæ inducit calor non nihil austus quidem, non tamen intensus, sed tantum acris non nihil aculentus, quo sensim sensimque colliquatur nutrimentum partium, & eadem ad ariduram deducuntur. Adhibetur ergo pro cura dulcedo aluminis saccharina, quæ uti in dysenteria promptissime absorbet acidum intestina exulcerans & corrodens; ita etiam in hæctica temperat acrimoniam sanguinis & lymphæ acidam salsam, cujus visciditate plius minus opprimitur sanguinis fermentatio, quæ acrimoniâ correctâ & temperatâ, vel spontè postmodum hæctica cessat.

Extractum aluminis aut Magisterium aluminis **AUTORIS** in febribus intermittentibus ante paroxysmum assumptum optimum remedium est. Processus est legitimus. Ejusdem ferè descriptionis præparatio aluminis pro medicamento antifebrili est talis:

24. Alum. crudi ʒij.

Indatur ollæ, & more solito calcinetur, satis calcinatum & candens adhuc solvatur cum aceto destillato, menstruum per chartam bibulam filtratur, & humiditas seu phlegma per alembicum abstrahatur ad bonam quantitatem: residuum in alembico concrevit in crystallos egregiè splendentes; quas si lubet colore rubro inficere, succo baccarum sambuci id fieri potest.

Harum dosi est à ʒi. ad ʒij. in aqua cardui benedicti vel alia appropriata horis duabus ante paroxysmum, idque tribus vicibus fiat, & sudor, si fieri potest, proliciatur. Fæces autem post crystallisationem restitantes & albicantes, aquâ fontanâ bis vel ter abluntur, & ad purificanda vulnera reservantur.

In ipsis febribus etiam est egregium remedium *Tartarus aluminosus* ex ana crystallorum vel cremoris tartari & aluminis; quæ solvantur & coagulentur: vid. **ROLFINCIUS** *Chym. pag. 289.* Figit effervescentes succos, & sic febres curat: sed palliative, nec adeo turdè, quin faciliè recidunt. Unde potius alcalia fixa & terrea loco aluminis & tartari aluminosi sufficere poterunt.

Salis singularis absterfivi & laxativi mentionem facit **HOFFMANNUS** in *Clave* pag. 348. quod nihil aliud est, quam solutio aluminis cum s. q. lixivii salis tartari præcipitata: Acidum enim & alcali se mutud jungunt, & post filtrationem in crystallos salinas filtratione coeunt. Sal hoc dosi ʒj. ad ʒij. egregiè laxat, abstergendo primas vias, sed dosi est nimis ingrata: in febribus autem speciatim confert.

Qui præcipitatur pulvis fixus, seu terra aluminis, probè edulcorata proulcibus exsicandis, & ad cicatrificationem producendis convenit.

Quod *alumen plumeum* attinet: hoc externo usu singulariter convenit contra ariduras, atrophias membrorum; tam crudum unguen-

tis aut linimentis additum, in quo casu etiam in paralyticis affectibus non incongruum est; quam cum sale communi præparatum secundum præscriptionem **FELICIS WURZII** in *sua Chirurgia* quæ talis:

24. Alum. plumos.

Salis fusan. part. æqual.

Fundantur denuò in crucibulo ad lapidem seu ad consistentiam lapideam; affundatur postmodum aqua fontana, & sal se resolvit, alumine plumoso ad fundum subsistente.

Remedium est egregium in dictis affectibus, præsertim secundum laudati Autoris modum usurpatum. Paratur nempe cum hoc *Unguentum ad ariduras in Chirurgia parva* pag. 317.

24. Olei pingued. hum. vel Urinae, ex pinguedine cum cinere sarmentor. vitis destill. ʒiv. Laterin. ʒiij.

Destillantur unâ per retortam; destillato oleo add. alum. plumos. præp. ʒiij. M.

Est arcanum unguentum contra ariduras membrorum post vulnera, quo debent inungi membra aridurâ correpta, quando prius fuerant fota decocto hepatis, pulmonum, &c. vid. **AGRICOLA** *loc. cit. p. 315.*

WURZIUS affundit huic alumini plumoso præparato aquam vitæ ad eminentiam duorum digitorum, & ita ad usum reservat ad omnes atrophias & ariduras, commodè miscendo cum unguentis & linimentis convenientibus.

C A P U T XXVI.

D E

S A L E A M M O N I A C O.

Duplex est *sal ammoniacum*, aliud *veterum*, aliud *recentiorum*. Veterum sal ammoniacum, hodiè penitus incognitum, sub arenis Lybicis in Africa collectum, nativum fuit, imprimis circa templum Jovis Hammonis, de quo Curtius; unde Veteribus vocatum fuit sal Ammoniacum à Jove Hammone. Vocatum etiam fuit *arenaceum*, quoniam sub arenis repertum fuit: unde templum Ammonis nomen duxit; Ammos enim seu Psammus sabulum significat. Item *sal Cyrenæum* à regione, quæ etiam appellata fuit regio Cyrenia, in qua sal ammoniacum copiosè fuit erutum: vid. **WORMIUS** in *Museo*, & **KIRCHERVS** in *Mundo subterraneo*, & alii scriptores. Nobis quod in usu, est saltem *artificiale*, per cocturam scilicet ex sale communi, fuligine furni seu camini, & urina humana paratum. Conficiendi modos allegat **AVTOR** p. 480. ex **LIBAVIO** & **VNZERO**: ratione proportionis ingredientium variat modus; genuinus hic est, quem habet **HOFFMANNVS** in *Clav. l. 3. cap. 15. pag. 349.* nempe

24. Urina humane part. v.

Salis comm. part. j.

Fulig. part. ʒ. ad summum.

Hæc coquendo inspissantur, & tandem sublimantur in sal ammoniacum crystallinum, amaricantis & pungentis saporis.

Hæc in compositione fit, ut salis communis acidum arripiat sal volatile urinæ, & etiam sal volatile fuliginis: quæ salia in mutuo consortio juncta post cocturam & sublimationem, sufficienter refrigerato vase, concrevunt in tale sal salsum candicans, quod vocatur, propter similitudinem cum Veterum sale ammoniaco nativo, etiam sal ammoniacum: ita ut hoc nostras sit sal duplicatum, ex sale volatili urinoso fuliginis atque urinæ, & acido salis communis, constans. Siquidem & spiritus salis acidus cum urinæ & quibusvis salibus volatilibus in genuinum sal ammoniacum concrevit, non fecus ac acidum vitrioli cum salibus volatilibus in simile ferè concretum abit; de quo vid. **TACHENIVS** & **ZWELFFERVS** in *Refut. Tacheniana* pag. 85. nec non **LVDOVICI** in *Pharm. pag. 558.* sicuti etiam in destillatione *spiritus vitrioli epileptici Quercetani* ex vitriolo Vngarico & urina humana tandem sub rigorosiore ignis examine ascendit in collum retortæ sal, sal ammoniaco simillimum, utut magis sulphureum.

Inter synonyma Autori est, quod vocatur sal ammoniacum, & à **BASILIO VALENTINO** *Aquila Celestis*, propterea, quia sal ammoniacum est unum ex optimis illis mediis, corpora metallica & sulphura mineralia sublimando instar aquilæ in altum secum rapiens.

Usus salis ammoniaci est multiplex, tam Medicus, quam Chymicus.

Medicus est, quod sit egregium digestivum, potens incisivum, & simul absterfivum primarum viarum, nobile quorumcunque intermittentium, remedium, præmissis scilicet præmittendis à ʒj vel ʒʒ, vel die intermissionis, vel ante paroxysmum febrilem, usurpatum præsertim in quartana, cujus perfecta cura consistit in sale ammoniaco, ubi vel solum, vel cum dimidio lapillorum cancrorum, vel simili corpore terreo mistum, adhibetur: imò, ubi absterfione fortiori opusest, cum pulvere jalappæ, sic suaviter simul & sine torminibus purgat. Cum salibus verdè *alcalibus fixis* hoc non miscendum, ne pars volatilis expiret. Singulare est *stomachicum*, & sordium ejus resolutivum, in stomacho visciditatibus infarcto, & cruditati.

ditatibus obliſo, doſi ꝑi in vehiculo vini abſinthitis: unde aliquando agrotum, ſyncope ſtomachali affectum curavi, propinato ſale ammoniaco cum ſpeciebus diatrion pipereon, & cubebis, cinnamomo aliſque aromaticis: hinc in morbis chronicis, cachexiis, malo hypochondriaco, & in infarctu viſcerum, crebrior ejus eſt uſus, appetitum proſtratum reddit, & coctionem promovet, refrigeratque ſingulariter aſtuatones ſanguinis, imprimis cum nitro vel nitratis conjunctum. *Sudoriferum* quoque eſt, cum cuſtodia aſſumptum, ita ut æger ſe probè tegat. Imprimis verò potens eſt diureticum, ac alcali proventum præcavet, in Iſchuria, item à cauſa quacunquæ optimum.

Externè ſal ammoniacum egregium eſt in faucium affectibus, v. g. in Angina incipiente, miſtum cum ſucco ſemper-vivi majoris expreſſo, & vel ita gargarifatum, vel priùs cum eo deſtillatum, ad modum HOFFMANNI loco citato pag. 350. uſurpatum, vel cum alio gargarifmo juſculis mixtum: in tonſillarum tumoribus & inflammationibus, quas ſolvit & diſſipat, gargarifmis convenienter admodum additur: pro quibus præſervandis, nec non in ulceribus faucium & laxitate uvulæ, egregium eſt remedium, ſi ſal ammoniacum miſceatur cum juſculis avenaceis. Idem efficit in prunella febrili cum ſucco ſemper-vivi majoris vel ſucco cancerorum fluvialium mixtum, & inſtar gargarifmi pro collutione oris feliciùs uſurpatur, quàm nitrum. In aqua ſpermatis ranarum ſolutum podagricis cum levamine tepidè applicatur: oculorum affectibus medetur, quatenùs in aqua roſarum vel euphratiæ ſolutum ad leviffimum ſaporem, non ſolum oculorum nebulas & pannos ſeu ungues abſtergit, & reſolvit, ſed & pelviæ neæ infuſa dicta ſolutio aquam ſapphiæam chirurgorum conſtituit, ad ulcera & puſtulas oculorum egregiam. Deinde etiam ſal ammoniacum eſt ſingularis uſus ad refrigerandam aquam tempore æſtivo: ſi enim recipiatur nitrum, ſolvatur in aqua, & injiciatur in eandem ſal ammoniacum pulveriſatum, & celeri manu agitetur, magna refrigeratio orietur in aqua, & erit frigidiffima; unde tunc temporis potus poteſt commodè in ea refrigerari. Modus Angliſ uſitatus eſt. Cæterum non diu durat iſta refrigeratio, ſi tamende novo injiciatur ſal ammoniacum, & egigaretur denud, iterum evadet frigidiffima.

Quoad Uſum Chymicum: notum eſt, quod multum valeat in ſublimationibus corporum metallicorum, & ſulphurum mineralium in quo puncto mirè laudatur à BASILIO VALENTINO. Modus imprimis conſiſtit in debita proportionem miſcendi ſal ammoniacum cum præparato metallo: hinc BASILIUS VALENTINUS eleganter ita loquitur de ſale ammoniaco in Tract. Germ. *Salmiac*: Non eſt minima clavis ad reſeranda metalla, quapropter etiam à veteribus comparatur avi volubili: poteſt educere colorem & tincturam mineralium & quorundam metallorum, ſuis ſcilicet pennis uſque ad montes Hyperboreos, ſive ad ſuam volatilitatem. Hinc eſt, quod ſuperiùs dixi, quod beneficio ſalis ammoniaci ſublimentur corallia, & ex iis eliciantur flores rubicundi; item beneficio ſalis ammoniaci, uti ſuperiùs monui, parantur flores eleganter rubentes ex hematite: unde ſolutionem & ſublimationem auri mediante ejuſmodi ſale ammoniaco artificiali docet ZWELFFERUS Mant. Spagy. pag. 324. qui etiam Martem, & inde ſic diſtum ſulphur Martis anodynum, mediante hoc ſublimat pag. 339. Obſervandum ſaltem: quomodo corpora ſublimata ac ſulphura à ſale ammoniaco denud ſint ſeparanda. Nempè miſcenda ſunt cum aqua fervente, & hinc ſubito aqua frigidiffima inſundenda; ſic enim ſeparatur ſulphur vel ſubſtantia ſublimata à vinculis ſalium adfundum; id quod vel tertia vice repeti poteſt.

Inter præparata eſt

DEPURATIO,

Tàm per ſimplicem cryſtallificationem, quàm repetitam ſublimationem, peracta. Equidem pro uſu medico ſufficit reiterata cryſtallificatio. Purius qui volunt, cum limatura Martis illud ſuperſicialiter miſcere, & ita ab eodem ſublimare poſſunt: quod exactiùs invicem terendo miſcentur, eò magis acidum ſalis ammoniaci agit in Martem, ejuſque partes quaſquam ſimul ſublimat, unà cum aliquali ſpiritus urinoſi proventu, qui flores egregii ſunt in morbis chronicis, & in febribus intermittentiſ.

Calcinatio & Fixatio ſunt præparationes fruſtraneæ. Non enim poſſunt perfectè fieri ſine fruſtratione & depauperatione ſalis volatilis.

DESTILLATIO.

Sal ammoniacum duplices ſuggerit ſpiritus: unum urinoſum, alterum acidum.

Spiritus urinoſus eſt nihil aliud, quàm *ſpiritus urinae* depuratus, & ſit ſimpliciter per addita alcalia fixa, aut etiam concreta acidum abſorbentia, in duplo vel triplo addita: vid. WEDELIUS Pharm. pag. 29. quibus compositio ſalis ammoniaci diſſolvitur. Inter alcalia ſunt v. g. cineres AVTORIS modo nu. 1. pag. 481. ſal tartari vel cineres clavellati, AVTORIS modo ſub Titulo *ſpiritus ſalis ammoniaci urinoſus* pag. 482. item calx viva AVTORIS modo ultimo. Poteſt & idem parari ſpiritus addito lapide calaminari, hæ-

matite, Minio ſeu ſaturno calcinato, Marte &c. in paulo majore copia additis & aquâ comuni perſuſis. Omnibus hiſ modis acidum ſalis communis in ſale ammoniaco ſe jungit cum diſtis corporibus alcalinis, unde infringitur, & liberatum alcali volatile urinoſum in forma vel ſpiritus humidi, vel ſalis volatilis ficci, aſcendit per alembicum; ubi obſervandum, quod magna inter hoſ ſpiritus differentia ſit. Nam cum ſalibus fixis alcalibus, cineribus clavellatis, &c. deſtillatum ſal ammoniacum, copioſum ſal volatile ſuggerit, niſi nimis humectetur, cum calce vivâ verò deſtillatum nihil ficci ſuggerit, ſed ſaltem in forma liquida, ſubtiliffimi ſpiritus forma prodit: ubi & hoc obſervandum, quod hic cum calce viva paratus ſpiritus ſpiritum vini coagulare neſciat; quod tamen quilibet alius addito alcali præparatus & benè rectificatus præſtat. Conſiſtentiam hanc cryſtallinam alcali volatile, quâ tale, per ſe non habet: Ergò adſit neceſſe eſt occultum acidum coagulans, quod ſimul aſcendit. Canon enim chymicus eſt: *Nunquam acidum coagulatur ſine alcali, & nunquam alcali ſine acido*. Ob id cum calce viva deſtillatum ſal ammoniacum nullâ ratione ſal in forma ſicca ſubminiſtrat, ſed ſimpliciter in liquida, quocunque modo tractetur, proſtat. Ratio eſt, quod ſalia alcalia fixa retinent quidem ſecum ſal acidum ſalis communis, non verò figunt ſimul acidum volatile fuliginis, quod ſimul aſcendit; ſed dum hoc exaltatur eò ipſo coagulatur ſpiritus in cryſtallos. In calce viva autem hoc non ſit: nam calx viva eſt alcali quoddam ſine pari; Arripit enim hoc non tantum ſpiritum acidum ſalis communis, & fuliginis. Si igitur cum calce viva deſtillatur, nunquam coagulatur. Quod ſi verò ſpiritus huic diſto modo parato addatur oleum quoddam deſtillatum, v. g. oleum baccarum juniperi, & ita blando igne rectificetur, præter ſpiritum liquidum, & ſal volatile cryſtallinum aſcendit; quam conſiſtentiam forſan ex oleo deſtillato ſubtile Acidum tribuit. Sic cum ſulphuris proportionem anatica ſal ammon. mixtum, hinc calce vivâ addita, ſpiritus urinoſus flavus acquiritur, ſulphur tamen mox in aqua præcipitatur.

Uſus ſpiritus ſalis ammoniaci urinoſi cum ſale tartari, vel ſalis volatilis, planè polychreſtus eſt; cum enim nihil aliud ſit, quàm feſtus urinæ, ad omnia ea ſe extendit, ad quæ ſuprà ſpiritum urinæ aliavè ſalia volatilia animalium laudavi. In genere activiſſimæ eſt penetrationis, & quodvis acidum in corpore noſtro hoſtile, tam internis quàm externis in partibus, deſtruit & corrigit plus minus, & in ſalſum convertit: ſpeciatim vinoſa acida poſt ſpiritum tartari volatilem optimè cicurare poteſt, cum & per urinam æquè ac ſudorem operetur, hinc etiam nephriticum optimum in calculo præſervando audit. Doſis à ꝑ. ad ꝑi. prout magis vel minus volatilis eſt: ita blandè ſudorem ciet, ut ſine ullo ægri detrimento procedat. Vi ſudorifera hæc Febrifugum intermittentiū eſt catholicum, etiam quartanarum, ſi dicta, doſi, præmiſſis tamen vomitoriis, antè paroxyſmum hora unâ promovendo ſudorem uſurpatur; ita enim certò febres curat, Unde etiam B. Doct. MICHAELIS κατ' ἐξοχὴν *ſpiritus antiquariis* appellabatur. Interdum ſpecificari poteſt addendo oleum deſtillatum caryophyllorum, ſi frigus aſteſt; vel ſi citiùs curare velimus, quandoque bis vel ter addatur laudani opiat gr. j. ad ij. Ab aliis vocatur *ſpiritus anti hypochondriacus*, quod in malo hypochondriaco, uti & ſcorbuto, cachexia, & aliis affectibus chronicis, etiam egregius eſt, imprimis ſi oleoſus fuerit redditus: quod ſit, quando ſpiritus ſalis ammoniaci cum ſpiritu vini paratus aſfunditur aromaticis, e. g. nuci moſchatae, maci, cinnamomo, croco, aliſque aromaticis. ARHUMELIO vocatur *Panacea anti-tartarea*, quod ſcilicet in morbis Paraceliſi tartareis omnibus ſit egregius: unde valdè convenit in apoplexia, epilepſia, lethargo & affectibus capitis ſimilibus. Egregiè diſſolvit maſſam ſanguineam, & reddit floridam & tenuem: hinc quocunque ejus grumos, & accelerando ſanguinis motum, ſiſtit quacunquæ ſtagnationes ſanguinis & inflammationes partium internarum; unde in pleuritide, & inflammatione mammarum ſpiritus ſalis ammoniaci eſt optimus. Dixi, quod abſorbeat acidum, & propterea ejus uſus familiaris eſt in podagra, dolore iſchiadico, affectibus vagis articulorum, aut ſimili affectu generis nervoſi doloroſo, ab acidis oriundo; ſic enim deſtruitur acidum, & ſub forma ſaporis ſalſi eliminatur. Ad hæc in paſſione hyſterica, colica, cum eſſentia caſtorei mixtus; in ciendis menſibus & lochiis retentis & ſimilibus aliis, cum eſſentia myrrhæ eſt egregius; cum myrrhæ & ſuccino optimum inde medicamentum in catarrhis fieri poteſt. In affectibus verò melancholicis, ſcorbuticis, & hypochondriacis, ſpiritus ſalis ammoniaci miſcetur cum ſpiritibus appropriatis, in ſpecie tinctura tartari acri; vel cum terra foliata tartari, & ſit liquor elegans ſalſus volatilis: v. g.

ꝑ. *Spiritus ſalis ammoniaci* ꝑiij.

Liqu. terræ fol. tart. ꝑ. M.

Doſis gutt. xx. xxx. ad L. in vehiculo.

Beneficio conjunctionis horum ſalium poſſumus facere quædam egregia in Chymia & Alchymia: & certum eſt, quod Dn. DIGBY beneficio *ſpiritus ſalis ammoniaci* cum tartaro foliato juncti, præparavit *Elixyr proprietatis*. Si ſpiritus ſalis ammoniaci, vel ſolarius vel cum terra foliata tartari miſtus, aſſundatur limatura Martis, & ponatur in lenem digeſtionem, poſtmodum verò leviter deſtilletur, prodit ſpiritus ſine ſapore ſuo urinoſo & naſeabundo; limatura verò hoc ſale imprægnata in loco frigido ſeu cella liqueſcet in liquorem egre-

egregiè rubicundum, magnarum virium in morbis chronicis; quoniam melior est omnibus reliquis tincturis Martialibus.

Externè naribus in apoplexia, epilepsia, lethargo, & affectibus capitis similibus, propter fragrantiam & penetrantem subtilitatem valdè commendatur. GLAUBERUS in *Furnis Chym.* hinc instrumento singulari languescentes vel deficientes menses promovit, genitalibus hunc applicando. Dolores partium ab acido natos, etiam podagricos, ischiadicos, affectus vagos articulorum, aut similes affectus generis nervosi dolorosos, ab acido oriundos, cū spiritu vini junctus mitigare solet. In podagra, si inflammatio adsit, optimè miscetur cum camphora: vel misturæ ex calce viva & sale ammoniaco affundatur spiritus vini, destilletur, & huic destillato addatur camphora, sic fit *spiritus salis ammoniaci camphoratus*, qui erit specificum in inflammationibus podagræ, omnibus remediis externis præferendum, si externè partibus dolentibus applicetur.

Capita mortua non negligenda sunt, quin quod superest ex destillatione cum calce viva, dat *sal ammoniacum fixum*, quale AUTOR habet inter Præparata no. 111. cum aqua solvitur, filtratur, & ad salis candicantis consistentiam evaporatur, quod vel in forma sicca asservatur, vel per deliquium fluat in *liquorem nephriticum*, ad ʒj. in aqua appropriata solutum, vel gtt. xxx. In callositatibus & clavis pedum extirpandis, & ulceribus sordidis, magnarum quoque est virium, & vulnerarium optimum: si pulverisato calido affundatur spiritus vini, *Tincturam* extrahit *nephriticam* & *diureticam* egregiam: Illud verò ex, quod addito sale tartari vel alio quodā fixo remanet, solutionibus in aqua calida, filtrationibus, & coagulationibus repetitis depuratum, sal salum præbet, quod est *sal Digestivum Sylvii*, præmittendum purgantibus in morbis chronicis & similibus aliis affectibus, primarum viarum absterisum, egregiè diureticum, febrifugum, & dictum aliàs *sal hypochondriacum*. Huic si affundatur spiritus vini, extrahit substantiam salinam, quæ additione spiritus vitrioli præcipitata dat coagulum salinum, elegans Digestivum, æmulum suo modo tartaro vitriolato subtiliori. Hoc ipso capite mortuo ex lateribus color ruber Martialis sublimando elici potest: de quo conferatur ELSHOLZ *Destillat. Curios.* pag. 92. Ludovici Phar. pag. 308. & Tr. de sale tartari pag. 35. ubi varii processus ex capite mortuo post destillationem spiritus ammoniaci residuo resultantes, habentur.

Præter dictos spiritus salis ammoniaci AUTOR adhuc mentionem facit alius modi nu. 2. mendiantibus lateribus ignis. De hoc relatum est, quod per retortam benè lutatam igne aperto propulsus suggerat spiritum, qui faciliè aurum dissolvat, & egregiè conveniat in podagra, calculo, aliisque similibus morbis tartareis.

Processus n. 3. nihil aliud est, quàm spiritus vini particulis salis ammoniaci imprægnatus. Nempè quantum phlegmatis adhuc obtinet spiritus vini, tantum de particulis salis ammoniaci imbibit: quæ destillando unà eleantur, & sic hunc spiritum constituunt; de quo etiam conf. KERKINGIUS *Comment. in BASILIUM Valentin.* pag. 145.

Num. 4. parum spiritus urinosi acquiritur, quin maxima salis ammoniaci pars in forma florum hoc modo elevari soleat.

Præter dictos spiritus urinosos etiam quidam occupati sunt ex sale ammoniaco elicere spiritum acidum; qui tamen labor non meretur operæ pretium, cum non possit haberi per se, & si acquiritur, nihil aliud sit, quàm spiritus salis communis. ZWELFFERUS in *Appendice Anmado. in Pharm. August.* pag. 54. mediante frumento tritici, sale ammoniaco additi, hunc spiritum acidum parare contendit; sed phlegma acidulum fœtidum acquirit, frumenti additi prolem; nullo modo spiritus acidus ex sale ammoniaco, quoniam non est valdè acidus & corrosivus.

Meliùs procedit negotium ex capite mortuo spiritus urinosi, cum addito sale fixo parati; hoc enim si cum triplo boli permistum destilletur, suggerit spiritum acidum, qui spiritu salis communis concentratior est, & præ hoc nullam ferè prærogativam habet, nisi, quod in auro solvendo præferatur: vel ad imitationem GLAUBERI in præparatione salium mirabilium, capiti mortuo huic affundatur spiritus vitrioli, sic destillando prodit spiritus salis acidus ex sale ammoniaco, modo, quem docet LVDOVICI de sale tartari pag. 35. THOMSON *Epilog. Chym.* pag. 77. commendat spiritum, qui ex oleo vitrioli subrubundo, & sale ammoniaco bis vel ter à sale decrepitato elevato, in spiritum vini optimum demersis, simul probè conquassatis, fragrantissimus destillat; quem tamen nihil aliud, quàm *spiritum salis dulcem* esse existimo, nisi forsan sulphureas quosdam ex oleo vitrioli particulas simul adscendisse crediderim.

C A P V T XXVII.

D E

VITRIOLO.

Vitriolum est sal minerale metallis proximum, habet appellationem à vitro, quoniam vitriolum Martis & Veneris est perspicuum quasi vitrum. Et quidem in specie solutiones & concretiones crystallinæ ex Marte & Venere dicuntur Vitriolum propriè: ni-

hilominustamen etiam abusivè & improprie aliorum metallorum solutiones, & denuò factæ coagulationes, dicuntur Vitriola. Saccharum Saturni dicitur *vitriolum Saturni*; sic vitriolum solis, vitriolum lunæ, & similes coagulationes; sed, ut dixi, abusivè.

Vitriolum propriè loquendo reverà nihil aliud est, quàm concretum compositum ex spiritu acido sulphuris embryonati, quod rosit mineram plus minus maturam Martis & Veneris, sicquè coeunt intercedente aqua in sal compositum crystallinum, juxta canonem: *mensrua acida corrosiva dum solvunt, cum solutis coagulantur*. Nullum ergo dubium est de genesi vitrioli, quod propriè dicitur de Venere & Marte. Hinc etiam est, quod frequentissimè sulphur & vitriolum ex iisdem mineris eruantur; non secus atque in Suecia lapis mineralis deprehenditur, ex quo sulphur, Vitriolum, alumen, & tandem minium, successivè eruantur: Conf. *Acta societ. Reg. Angl. Volum. 1. pag. 310.* item pag. 34.

Confirmat hoc Mechanica chymica, 1. per *syncretismum*, quâ possumus producere verum ac genuinum vitriolum eodem modo atque reperitur in terræ visceribus vel mineris vitrioli. Vel in *via sicca* cum sulphure stratificando, & calcinando Martem vel Venerem, ut *suprà* AUTOR de Marte in calcinatione ejus cementatoria, item in Venere ostendit; sic enim calcinatione ista sulphur inflammatum prodit spiritum suum acidum, unde spiritus acidus sulphuris corrodit adjectum Martem vel adjectam Venerem. Facta hac calcinatione materia calcinata infunditur in aquam simplicem, & solutio fit viridis: hæc aqua imprægnata filtratur, filtrata aqua pelliculam exhalare permittitur, & in loco frigido concrescunt crystalli, quæ sunt elegantissimum vitriolum; & quidem si ex minera Martis, vitriolum viride, si ex Venere, cœruleum. Hoc vitriolum artificiale adeò est simile naturali seu nativo, ut ovum ovo non sit similis. Vel in via humida cum spiritu sulphuris vel vitrioli, diluto s. q. aquæ simplicis, Martem & Venerem solvendo, & hinc per crystallisationem in genuinum vitriolum redigendo, ejusdem naturæ, & usus cum vitriolo nativo.

Quæritur hic: an præcisè spiritus sulphuris aut vitrioli, & an non alii spiritus acidi possint rodere metallum, & vitriolum constituere? Affirmatur: Nam spiritus vitrioli cum Venere concrevit in perfectum vitriolum, quod destillatum dat fumum rubentem, qui fumus solet esse proprius nitri, quando præparatur: vid. HORSTIVS in *suo judic. de Chir. Infus.* pag. 86. Attamen adeò non facilis labor est; licet enim nitrum affundatur vel Marti vel Venere, non solet faciliè abire in vitriolum, sed ferè semper instar fæcum in vasis fundo hæret. Necesse ergo est, ut concurrant quædam encheirises in ejus præparatione, imprimis autem observetur rectum saturationis punctum, aliàs saltem sit coagulum.

Probat hanc sententiam *diacrisis*, seu resolutio vitrioli nativi mechanica, quia ex hoc vitriolo artificiali possunt præparari calcinando, destillando, &c. omnia ea medicamenta, quæ ex vitriolo nativo possunt haberi: ita ut hæc encheirisis sufficienter probet materiam vitrioli, & quomodo fiat in mineris terræ. Nam si destilletur vitriolum nativum, acquiritur spiritus acidus, qui est reverà ejusdem naturæ atque spiritus sulphuris acidi communis; & caput mortuum, quod remanet, est nihil aliud, quàm minera metallica vel Martis vel Veneris corrosa; quoniam beneficio fusionis possumus acquirere novum metallum, sive sit Mars, sive Venus: ita ut caput mortuum partim convertatur in metallum, partim restet sub forma terræ.

Propriè ergo duo sunt vitrioli Genera, Martis, & Veneris, & quod ex utroque plus minus est compositum, quorum intuitu variant vitriola. *Venerium cœruleum* est, quale nativum optimè in cupro deprehenditur; de quo conferatur TACHENIVS *Hipp. Chymico*; sicuti *Ungaricum*, quod præfertur omnibus reliquis, multum de Venere participat. *Martiale ex albo viridi pallefcit*, quale imprimis Romanum (ex agro Romano, quo in vicinia, ubi foditur, oriuntur acidulæ,) & Anglicum est, & sic cæteris paribus, variat ejus coloratio.

Præter vitriolum viride & cœruleum ex Marte & Venere, reperitur & *Vitriolum album*, omnium infimum, quod ejusdem est naturæ, saltem quod minus de mineris metallicis, iisque adhuc immaturis, participet. Sunt, qui volunt, quod tale vitriolum album etiam participet de Saturno; quod valdè est probabile.

Reperitur autem *Vitriolum nativum* duplici in forma:

1. Similiter in mineris suis, ex quibus per elixivationem & decoctionem separatur; v. g. *Goslariense*, quod maximè Martiale, minimèque Venerium est; Vel
2. Delitescit in marcasitis atque pyrite Vitriolaceis, qui admodum sulphurei sunt, & simul de Venere & Marte participant.

I. Quod primum attinet, nunquam reperitur nativum vitriolum, nisi in istiusmodi locis, ubi minere Martis & Veneris adsint, ut possit rodì à spiritu sulphuris Mars vel Venus, quando nimirum substantia pinguis separatur ab acido. Pinguedinem enim hanc quidam ab igne subterraneo dissolvi credunt; quod tamen nihil est: potius in terra mineram sulphuris, beneficio menstrui universalis seu salis aerei, dissolvi puto, adeoque acidum ejus quadantenus liberari, ut Martem & Venerem in Vitriolo corrodere queat.

II. Marcasitæ & pyritides Vitriolacæ vel cum vel sine prævia tostone aeri expositæ fatiscunt, & in vitriolum sensim sensimque efflorescunt,

rescunt, ex quibus illud postmodum elixivatur, & evaporando crystallifatur.

Istud vitriolum, quod ex pyrite cum tostione paratur, sequenti fit modo. Pyrites scilicet contunditur, & calcinatur in igne forti, sub qua calcinatione fit friabilis: pinguedo sulphurea contenta in eo accenditur, & absumitur, & adjunctum acidum sulphureum pyritem rodit: Calcinatus itaque aeri exponitur, sic successivè in vitriolum efflorescit; humiditas enim aeris sale Hermetico imprægnata successivè resolvit spiritum acidum, rodentem venam; aeris humiditas se jungit cum acido sulphuris, & ita sensim sensimque efflorescit in vitriolum, quod affusione, aquæ solutione & crystallisatione in vitriolum cogitur.

Adeo clara est hæc mechanica, ut calcinatione lapidis effluat sulphur liquefactum sub forma aquæ seu sulphuris nativi, non verò accendatur. Rectè ergo dicunt omnes Autores, quod vitriolum constet ex aqua seu phlegmate, spiritu sulphuris acido, & parte mineræ vel Martis vel Veneris corrosæ: quod ipsum pluribus eleganter diductum videri potest in ANGELO SALA Tr. de Vitriolo, in KIRCHERI Mundo Subterr. Tom. I. cap. de Vitriolo, qui omnia, quæ SALA de Vitriolo habet, eleganter, diligenter & fidelissimè, suppresso Autoris nomine, exscripsit; item in CAMILLI GORI de Chalcantio ejusque oleo, MINDERERO Disquisit. de Chalcantio seu Vitriolo, CRVGNERO in Vere Chymico Tr. de Venere & Marte, & denique in HELMONTIO in ejusdem Parad. & Fontibus Spadanis, quæ merentur ut legantur, imprimis in hoc puncto de vitriolo, & ejus natura. Hoc modo, uti dixi, ex pyrite paratur Vitriolum Goslarie, quod satis est notum.

Adhuc sine Tostione quoque ex Marcastitis Vitriolaceis elixivatur Vitriolum, uti in minera Martis solari v. g. notum est, de quo supra sufficienter dictum.

Et hi sunt duo modi cognoscendi & percipiendi Vitriolum nativum. Hæc autem inter vitriola diversa formalis nulla est differentia, nisi in quantum ex materiæ mineralis metallicæ varietate plus minus distincta sunt, & nudè & æqualiter usui tam Medico, quam Chymico inserviunt.

Usus Vitriolorum planè est multiplex, pro nostro scopo tam Chymicus, quam Medicus. Chymicus ad istos pertinet, qui Mercurium seu menstruo Philosophorum, pro parando lapide Philosophorum in via humida exinde elicere satagunt, secundum versum per considerationem literarum Vitrioli cabalisticam vulgò notum:

*Visitabis Interiora Terræ Redificando, Invenies
Opusculum Lapidem Veram Medicinam.*

Sed hæc est hypothesis seu compositio Chymiatrum cujusdam otiosi, utut multi adhuc laborent in vitriolo, & dicant; esse in eo lapidem Philosophicum: & sanè ipse Mynsichtius in Testamento Hadriano non obscure insinuat in Vitriolo se laborasse. Certè moderni ferè omnes vel nitristæ sunt, vel vitriolistæ; quam tamen controversiam non facio meam. Quoad Electionem vitrioli, ad operationes Chymicas præfertur smaragdino sive virescenti album, in defectu utriusque Vitrioli cæruleum sive sapphirinum commodè adhibetur.

Quod attinet Usus Medicum & effectum distincta remedia distinctos habent usus, ut in genere nihil de vitriolo possit dici: sufficit, quod dixit PARACELSUS, quod sit quarta columna Pharmacopœæ, adeo ut quarta istius pars possit repleti medicamentis ex vitriolo paratis. Vitrioli tamen crudi usus est saltem externus, præsertim chirurgicus: siquidem non saltem simplici suo contactu egregium est remedium vulnerarium & ulcerarium, de quo conf. BECHERUS Phys. Subterr. pag. 115. item TACHENIUS Hipp. Chym. Edit. secunda pag. 120. sed etiam nota est vis ejus vitrioli, præsertim Venerei, sympathetica pro cura vulnerum & hæmorrhagiarum; sicuti etiam vitriolum in aqua simplici solutum, addito imprimis alumine, quasvis hæmorrhagias applicatum mirabiliter sistit. In ulceribus scorbuticis, gingivis putridis, & carie ossium præstantissimum est remedium, si solvatur in aqua, & tantillum spiritus salis ammoniaci instilletur. Errhinum quoque est egregium, si vitrioli ad albedinem calcinati gr. jv. vel v. solvantur in f. q. aquæ liliorum convallium, v. g. 3j. & ita naribus attrahantur, egregiè aperit & resolvit idem hærentem mucum. Ophthalmicum quoque est, & in ophthalmiis, unguibus, &c. oculorum in aqua appropriata dilutum & applicatum confert.

Usus vitrioli albi quod attinet, pariter remedium ophthalmicum est, & in lippitudine omnibusque affectibus oculorum, apprimè convenit: vid. BINNINGERUS C. 5. Observat. 100. & WEDELIVS de Facultat. Medicam. pag. 85. Dissolvitur autem in aqua appropriata ophthalmica, hac proportionem, ut ad 3j. aquæ gr. iij. iv. ad summum v. vitrioli albi sumantur, unde ex tali aqua fit collyrium oculis applicandum mirifica cum virtute, in lippitudine & aliis eorum affectibus.

Pro usu Medico interno præparatur variè, in quem finem præmittitur

DEPURATIO.

Depuratio est vel absoluta à sordibus vel respectiva à Venere. Absolutè purificatur Vitriolum à sordibus adhærentibus, à sul-

phure superfluo, minera, &c. vel ad modum BASILII VALENTINI, simpliciter solvendo in magna quantitate aquæ tepidæ, digerendo ad tempus in loco calido, & quidem tempore æstivo exponatur soli, vel tempore hyberno seu hyemali fornaci; sic enim in leni calore spontè sulphur, seu terra flava separatur à vitriolo, & in fundo secedit; unde post factam filtrationem solutio clarificata evaporanda ad pelliculam, in loco frigido faciliè denuò in vitriolum crystallifari potest; hocque toties repetatur, usque dum nihil amplius sedimenti appareat, & sic habetur vitriolum purissimum, quod vomitorii loco usurpatum fuit.

Elegantius purificatur, si solvatur in aqua vitriolum, & huic solutioni aliquid salis communis injiciatur; sic enim impuritates ad fundum præcipitantur: Vel, quæ concinnior est depurandi ratio, Vitriolum pulverisatum in cucurbita clausa balneo Mariæ immergitur, & in calore moderato, eoque constante, per tres, quatuor vel quinque dies & noctes detinetur; sic enim vitriolū, absque ullo liquore alieno affuso, à propria humiditate fluidum evadit, ita, ut ejus terra metallica ac sulphur crassius in fundo vasis subsideant, ipso puriore vitriolo supereminente: liquor nempè decantatus crystallifetur, idque bis vel ter repetatur; sic spiritus per arenam facili negotio destillatur, remanente capite mortuo albicante & spongioso instar aluminis usti: Vel curiosissimè depuratur per efflorescentiam in aere libero in vase terreo, modo insinuato à KUNKELIO Obs. P. I. cap. 6. redditur hoc modo vitriolum album, & separatum à substantia minerali superflua, facili modo etiam ex arena destillabile redditur, & si rectè procedatur, caput mortuum paucum, illudque album, relinquit.

Depuratio respectiva instituitur in vitriolo Martis ab adhærente Venere separando, quod fit: si vitriolo in aqua simplici soluto super ignem effervescenti intrudantur bacilli ferrei, quibus copiosè adhæret venus; vel infundatur parum de limatura Martis pura, & agitentur mutud; mox enim Venus adhæret, non secus ac si cupro incrustatæ esset: & ita possumus probare, quantum sit cupri in vitriolo.

Mechanica hæc docet: quid habendum sit de conversione Martis in Venerem per aquas vitriolaceas minerarum, de qua ipsa plura hinc inde reperiuntur. Nempè est saltem conversio imaginaria, quæ fit solà præcipitatione, dum aquæ tales vitriolaceæ, vitriolo veneris turgidæ, injectum Martem rodunt, sub quo rosionis actu particula Venereæ in locum particularum Martialium surrogantur, quatenus sub Martialium solutione præcipitantur; unde tunc Mars in cuprum transmutatus videtur. Ex injecto etiam in solutionem vitrioli zinco, ita à partibus metallicis liberari vitriolum asserit, ut depuratum hac ratione mediocri ignis gradu in destillatione spiritus prodeat.

Depuratum ita Vitriolum pro usu Medico diversimode præparatur; quæ præparationes omnes, si respiciunt substantiam vitrioli acidam esurinam, vel substantiam ejus mineralem metallicam: hinc ex vitriolo habetur per destillationem phlegma, spiritus, & oleum; ex resistente verò capite mortuo seu colcothare sal, & terra vitrioli; & ex hoc vel sublimando flores, vel extrahendo sulphur anodynum, & Tinctura anodyna vitrioli.

Autor imprimis pag. 484. docet parare vitriola vomitoria per repetitas solutiones, filtrationes, & concretiones seu coagulationes; quæ tamen omnia in desuetudinem abiire, quia talium nullus est usus, nec suadere cuiquam possum vitriolorum vomitoriorum usum, pulmonibus & stomacho summè hostilium, tonumque ejus mirè invertentium, si tantillum ei horum propinetur. Transcant ergo, & non nisi robustioribus tantum propinentur. Quidam commendant hoc vitriolum vomitivum in cura paroxysmi apoplectici: sed est nimis violentum remedium, quod rectè à POTERIO cap. 10 pag. 459. in Pharm. vocatur Purgans Rusticorum. Omnis vis vomitoria in vitriolo est ex Venere, quæ semper vomitus excitat; idque probo, quoniam pulvis viridis, per oleum tartari deliquati præcipitatur ex solutione Vitrioli Venerei in aqua simplici, & nihil aliud est, quam particula Venereæ præcipitata & separata à spiritu corrosivo sulphuris, habet vim talem vomitivam, & ratione harum particularum venerearum vitriolum vomitus movet; quos tamen superstes liquor non excitat, sed hic beneficio nitri à pulvere separatus, à frigore concrevit in crystallos, quæ crystalli vocantur Tartarus Vitriolatus, quoniam spiritus acidi se conjungunt cum tartaro, & sic habetur Tartarus Vitriolatus.

Sequitur no. 2. aliud Vitriolum emetico-purgans in AUTORE, cujus præparatio est nuda depuratio, quod tamen in desuetudinem abiit propter nimiam violentiam & vehementiam, quam per superiora & inferiora exserit purgando.

Post vitriola vomitiva AUTOR pag. 485. insinuat

CALCINATIONE M VITRIOLI,

Quæ duplex est:

1. Aperta.
2. Clausa.

Calcinatio aperta fit igne aperto, ubi prodit vitriolum in colore albo, deinde

deinde alio (nigrescit vel viridescit) item rubicundo; quod Vitriolum intenso rubore calcinatum dicitur Colcothar, sive calcinetur igne aperto, sive alio quocunque modo. Sed quoniam calcinatio hæc fit cum phlegmatis & spiritus iactura, raro per se instituitur, cum sub destillatione Vitrioli caput mortuum calcinatum remaneat.

Huc quoque pertinere videtur *Calcinatio in radiis solaribus*, unde *Pulvis sympatheticus*; qui nihil est aliud, quam Vitriolum Veneris, præmissa solutione in aqua, filtratione & crystallisatione in diebus canicularibus calcinatum ad albedinem, vel incipientem flavedinem: nam vitriolum quodcunque, v. g. Venereum, cum sit cæruleum instar lunæ, si exponatur calori, primo albescit, hinc flavescit, denique rubescit, & ultimo omnino ad obscuritatem prunneam vergit, pro varietate graduum ignis. Quando ergo in diebus Canicularibus Vitriolum venereum exponitur radiis solaribus, & calcinatur ad albedinem, defendendo à pluvia & aere humido, nec spatulâ ferreâ sed lignea potius agitando, revera est *Pulvis sympatheticus* pro cura dysentericæ, pro cura ulcerum, vesicæ cum mixtu sanguinis, pro cura hæmoptycos, hæmorrhagiis & similibus affectibus satis celebris: Videbitis præparationes in Autoribus, quide hoc scripserunt, imprimis in POPPIO, item in *Tractatu* DYGBÆI de *Sympathia*, RATTRAY de *pulvere sympathetico* & *Unguento Armario*, ubi multa, quæ scripserunt alii, sunt in unum congesta. Modus applicandi est, ut pulvis hic excipiat linteus, magnitudini vulnere respondente, & applicetur; vel linteum sanguine adhuc calente madefactum, pulvere sympathetico in aqua plantaginis soluto imbuatur & suspendatur.

Fundamentum Curæ consistit in sulphure vitrioli, imprimis in sulphure Veneris: Unde si non habeatur verum ac genuinum vitriolum Veneris, optimum est, si præparetur artificialis & fiat pulvis sympatheticus.

Nam Mars non est adeo aptus atque Venus, quoniam sulphur ejus non est adeo perfectum, atque sulphur in Venere. MARCUS MARCI in *Philosophia veterum rest. Sect. de Magnetismo Vitrioli* singularem refert vitrioli calcinationem in colorem aureum, quam fortè tutiorem esse dicit pro pulvere sympathetico, quam vulgarem: *Videatur locus citatus*, qui est lectu dignus: & quidem casu in illam incidit quidam Monachus.

Quod attinet *Calcinationem Vitrioli* in vase Hermetice clauso in rubeam usque, plus habet in recessu: Nam hic nihil phlegmatis abit, sed per digestionem tandem concentrantur omnia in vitriolum & invertuntur, ut suam rubedinem prodat. Observetur encheirisis in hac calcinatione, ne crassior evadat, quam medium dorsum cultri, aliàs non procedit. Conf. de hac Calc. KUNCKELIUS Obs. P. I. cap. 6. Commendatur hoc vitriolum ita calcinatum pro parando spiritu volatili.

Post Calcinationem se offert

DESTILLATIO.

Vitriolum per retortam igne aperto destillatum dat phlegma, spiritum & oleum. Spiritus est, vel vulgaris, vel volatilis: *Vulgaris acidus*, vel *dulcis*: acidus vel primus, vel regeneratus: Spiritus volatilis est vel simplex, vel compositus. Phlegma est nunc inspidum, sed plus minus sulphureum, nunc acidulum. Eliciuntur facili igne, guttatim produnt; nam si spiritus sequatur, sub nebularum forma se exhibere solet.

Phlegma subtile inspidum sulphureum, quod vocatur Ros vel aqua vitrioli, AUTOR no. 1. & 2. describit: Acidum verò, vel etiam phlegma vitrioli κατ' ἐξοχήν ita dictum, no. 3. pag. 486. Totum artificium consistit in ignis regimine. Non sunt autem de nihilo hæc phlegmata; non enim simplex sunt humiditas elementalis, sed habent plus in recessu, quia participant simul de sulphure puriori Vitrioli, sub quo & acidi esurini sulphurei aliquantum simul secum rapiunt: hinc vires egregias obtinent internè in febribus ardentibus & acutis, ac quibusvis corporis ardoribus & æstuationibus, item in hectica ex viscerum inflammationibus & corruptelis, febribus lentis, quæ tabem & phthisin conjunctam habent: in inflammationibus partium internarum & phlogosis quoque copiosior eorum usus mirè convenit. Externè dolores ex combustionem podagricos, item cephalalgiam sedant, quam vim obtinent imprimis vi sulphuris vitriolacei volatilioris non nihil anodynæ. Phlegmata hæc ad omnia hæc potentiora evadunt, si super novum vitriolum subinde digeruntur & cohobantur, ut scilicet spiritu ejus sulphureo volatiliori magis imprægnentur.

In specie *Phlegma vitrioli acidum* no. 3. apud AUTOREM reperibile, usurpatur ad extrahendas tincturas Vegetabilium: Cæterum observetur, quod hoc phlegma acidum vitrioli debeat aliquoties esse rectificatum, aliàs non adeo commodè fieri possunt cum illo Tincturæ. Hoc phlegma vitrioli acidum præterea valdè commendatur in scorbuto oris, ac in putredine gingivarum: conf. de virtute & usu phlegmatis vitrioli MARCI in *Phil. Veterum Rest.* pag. 551. ubi BASILIUS explicatur, qui multum æstimat hæc phlegmata, & nomine *Aqua Calestis* insignit: Item M. A. N. C. An. no 6. Append. pag. 55.

Ad phlegmata hæc pertinet etiam *Aqua ambræ redolens* ex vitriolo destillata, cujus primam mentionem facit PARACELSUS I. Archidox. de Specif. & hujus descriptio clara per CNOEFFELIUM parata, hinc prostat in HOFFMANNI Clave pag. 356. sequenti modo:

24. Vitrioli Ungar. lbj.

Sal. ammoniac. per sal sublimati ℥iv.

Omnia probè mista vitroque indita colloca in balneum Mariæ, destilla humiditatem lento igne, & aqua hæc ultra modum fragrantem reddit odorem: cohoba sæpius à capite mortuo; ita pergit Autor, nempe CNOEFFELIUS, ex propria vitrioli Tinctura odor instar rosæ elici potest; sed vitriolum necesse est, ut sit defæcatissimum.

Retulit mihi egregius quidam Chymicus, se aliquando laborasse in Vitriolo, & post longam destillationem spiritus vitrioli super caput mortuum, tandem rectificasse eundem, & acquisivisse spiritum odoris violacei: id quod confirmant ea, quæ superius aliquoties monui, quod etiam mineræ metallicæ in suis matricibus habent odorem suaveolentem & confortantem; utut hic sub tegmine crassioris corporis sit contentus, & sub adjunctorum concrementorum cortice sepultus. Qui ergo novit clausa tegmina aperire, & eorum odorem arcanum potest elicere, & in lucem protrahere, felix est salutandus.

Post phlegma pulverifetur denud vitriolum, & novæ retortæ indatur; sic prodit Spiritus Vitrioli sub forma nebularum copiosarum, forti igne per plures, quandoque ad 14. dies & noctes destillandus, quæ nebulae coagulantur tandem in liquorem sapore acidissimo. In præparatione enim ejus phlegma prius à vitriolo separatur, aliàs vix sine fractura retortæ, spirituumque iactura, fieri potest destillatio. Modum docet AUTOR no. 6. pag. 487.

Egressis & subsidentibus his nebulis, sub ultimo ignis conatu, loco nebularum pedetentim exstillat liquor crassus obscurus, quem Oleum vitrioli appellant. Post destillationem olei vitrioli KUNCKELIUS Tract. 2. pag. 96. monet, ne vas recipiens nimis citò à retorta abstrahatur; aliàs impetuosisimè irruens aer laboratory cum recipiente prosternat.

Quod attinet spiritum Vitrioli, nihil aliud est, quam spiritus sulphuris seu acidum sulphuris, quod antea rasit corpus metallicum, & in nullo differunt, nisi quod sub igne Vitriolum aliquid rapiat per retortam de substantia metallica antea rosa, ideo solet rectificari. Hanc rectificationem & separationem spiritus ab oleo & phlegmate non vult approbare, sed rejicit ZWELFFERVS in Mant. Hermet. pag. 336. & 390. ultima editionis, ex eo, quoniam cum phlegmate Vitriolum dum separatur, simul adscendat spiritus vitrioli volatilis sulphureus, quo ablato, reliquus vitrioli spiritus maxima virtutum suarum portione defraudetur. Ergo distinguendi sunt spiritus vitrioli, dum alius volatilis, alius est fixus: spiritus fixus est, qui officinis reperitur sæpius adulteratus. Hic si steterit ad aliquod tempus, propter liquamen metallicum colorem obscurum acquirit, quia substantia metallica sensim sensimque præcipitatur spontè, & spiritum tingit. Idem fieri dixi supra in acidulis, quod nempe, si ad tempus steterint, soleant deponere terram rubicundam & aliquantisper obscuram, quoniam minera ferri sensim sensimque præcipitatur, & colorem antiquum repetit. Cæterum si vitriolum reiteratis vicibus solvendo & coagulando probè depuretur, ut deponat crassiores mineræ metallicæ partes, elicitur exinde spiritus & oleum vitrioli album per retortam. Ut igitur separaretur spiritus purus sulphureus ab hoc liquamine metallico, beneficio lenis caloris denud rectificandus venit per retortam vitream in capella vacua, sine arena aut cineribus, aliàs vasa diffinguntur.

Spiritus hic Vitrioli idem est cum spiritu sulphuris essentialiter: vid. KUNCKELIUS Tr. I. pag. 6. 7. & 62. Id quod etiam docet Mechanica: Nam

1. Ex Vitriolo artificiali, per cementationem cum sulphure parato, similis omnino spiritus elici solet.
2. Quod ex spiritu vitrioli & oleo destillato terebinth. mistis, & per retortam destillatis genuinum sulphur sublimari soleat; quam mechanicam docet BOYLE in Chym. sceptico.

Spiritus vitrioli rectificatus acidus & fixus, ut aliquid de virtutibus moneam, præter usum Chymicum in parandis remediis, egregius est vi stomachicæ & diureticæ. Cum enim de acido esarino sulphuris embryonati participet, cujus ratione stomacho gratus est, styptico non nihil sapore tonum stomachi firmat; unde in appetitu dejecto datus cum spiritu menthæ est egregius: æstuantibus blandum refrigerium conciliat, & primas vias per urinas mundificat, bilem valdopere temperat, ut vocant veteres, seu sal volatile oleosum massæ sanguineæ nimis ebulliens corrigit, unde dicitur refrigerium, sitim compescens: hinc usitatissimus est in morbis acutis, febribus benignis ardentibus, & sic dictis biliosis pro temperando æstu Julepis permixtus; sicuti è contrà in febribus malignis Julepis spiritus nitri commodè permiscetur. Præterea spiritus vitrioli egregie etiam convenit pro usu diuretico & nephritico in urina suppressa, & calculi renum, cum aliis usurpatus, ubi admodum laudatur à PANAROLLO. Interim tamen observetur, ne ususejus sit nimis, & ad

ad subtilissimum tantum acorem misceantur aliis remediis; aliase-
nim nimio acore corrosivo pulmonibus, iisque qui ad phthisin & he-
cticam inclinant, item asthma & aliis pulmonum affectibus, mi-
nus convenit, quia lædit vesiculas spongiosas pulmonum, eosque
facile corrodit; sicut & propter vim adstrictoriam pori pulmonum
constringuntur, ut pro aeris irruptione non sufficienter expandi
possint. Unde & acidularum usus nocivus est, adeo ut quidam
phthisici per usum acidularum reversi sint hydropici; imò non nul-
li planè interierunt. Sic pariter testibus nocet, & eorum vim sper-
maticam imminuit, adeo ut novis maritis sit fugiendus eiusdem
usus: sicut etiam D. LANGIUS in *Coll. super Fabrum* de spiritu
Vitrioli refert, quendam quotidie huius gutt. jv. pro stomacho con-
fortando & appetitu excitando sumpsisse, unde testes illius ad instar
pisi sensim sensimque decreverint, cum alias habuerint magni-
tudinem naturalem; qui, ubi æger intermisisset demum spiri-
tus vitrioli usum, & cibis euchymis fuisset nutritus, iterum aucti,
& ad Veneris bellum armati fuerint. Cæterum, quod dicit AU-
TOR pag. 488. quod conveniat in obstructionibus viscerum, mesen-
terii, hepatis & lienis, falsum est, quoniam potius coagulat quàm a-
perit; id quod non sine ratione rejicit FRACASSATUS in *suis
Epist. de quo suo loco*. AUTOR etiam ad odontalgiam commen-
dat; sicuti & quidem cum melle, vel simplici vel rosato, ad su-
btilem aciditatem miscent in linimentum pro scorbutico oris, pu-
tredine gingivarum, exulceratione oris scorbutica, uti etiam in ul-
ceribus oris Gallicis. Sed abstinemus ab ejus usu in dentium affe-
ctibus; hos enim nigros reddit. Videbitis rationes in TACHE-
NII *Hippocrate Chymico*. BARTHOLETUS in *Tr. suo de res-
pirat. lib. 5. cap. 5. pag. 431.* facit mentionem spiritus vitrioli lunaris, ex
lunæ scilicet magisterio plurimæ cohobationis beneficio abstractus,
qui valde prodest in affectibus capitis; de qua vi cephalica *supra, ubi de
lapide Lazuli*, sufficienter dixi.

Superest in retorta post spiritus & olei destillationem caput mor-
tuum seu Colcothar perfectè calcinatum, quod adhuc constat sa-
le vitrioli emetico, quod elixiviando cum aqua simplici separatur, &
restat post elixivationem substantia quædam atro-rubescens, quæ
vocatur Terra vitrioli dulcis. Hæc terra potest cementari cum sul-
phure denuò, & sic ex ista terra cementata novus spiritus vitrioli
potest parari, quem acquisivit ex sulphure per cementationem.
Hoc verò dictum esto de capite mortuo atro-rubescens: si enim ad
nigredinem calcinatum fuerit Vitriolum, nullum ex capite mor-
tuo habetur sal, nullusque spiritus regeneratus, de quo jam dicen-
dum.

Caput mortuum, nempe prunneum, à destillato hoc spiritu aeri
exponitur libero, in loco à pluvia & solis radiis tuto: hinc aliquan-
diu ita expositum, per annum spatium plus minus &c. (quo
longius, eò melius & potentiùs imprægnatur) denuò destillari
aptum natum redditur, ac novum suggerit spiritum, qui pro-
pterea spiritus vitrioli regeneratus dicitur. Hoc non tantum fit in
capite mortuo vitrioli; sed etiam obtinet in alumine & nitro; quæ
terra, spiritu per ignem exhausto, deinde aeri exposita solet de no-
vo imprægnari, & efflorescere vel nitrum novum, vel vitriolum
novum. Sed observetur: quod non omni tempore imprægnetur
Vitrioli caput mortuum, sed tantum tempore verno in Martio,
Aprili & Majo, & mensibus autumnalibus, Septembri, Octobri &
Novembri, intermediis verò mensibus æstivis & hybernis non im-
prægnatur.

Dubium est: unde ejus origo, dum quidam ex aere in vitrioli ca-
pite mortuo concentrato hunc spiritum derivant, sed malè: nam
saltem ex nuda phlegmatis in aere insinuatione, & acidi in capite mor-
tuo residui, sed nimis concentrati, resolutione & huius in partes
metallicas actione, novum hocce exsurgit vitriolum. dicto modo
denuò destillandum: vid. WEDELIUS in *M. A. N. C. Anno
6. & 7. Obs. 123. pag. 161. & de Medic. Facultat. pag. 160.*

Id quod probatur:

1. Quod si caput mortuum tale ultimâ ignis actione penitus
fuerit exhaustum, ita ut nihil de sale aut acido concen-
trato remaneat, nullo modo spiritu tali novo imprægna-
ri solet.
2. Quod capiti mortuo tali vitrioli per aerem regenerabili
affusa aqua idem præstet, quod aer, ita ut brevi post spi-
ritus putatus regeneratus haberi queat.

Hinc

3. Si diutius aeri exponatur, non nisi unâ vice regeneratio
fit; totum enim sic resolutum sal vitriolaceum, indeque
destillatum, novum spiritum suggerere nequit.

Interim spiritus vitrioli regeneratus non est planè ejusdem na-
turæ cum spiritu primitus destillato, sed potius habet naturam dif-
ferentem ab eodem; quia sub hac ipsa aerea resolutione, & hinc vi-
trioli regeneratione, non levem alterationem acquirit vitriolum sic
regeneratum; cum regeneratum hoc vitriolum non adeo simplici-
ter sit tale, quin de nitrosa natura multum participare videatur, ra-
tione salis aerij nonnihil concentrati sub isto vitriolo regenerato;
unde in tali spiritu, in vitro adservato, subinde concrefcere solent
cristalli, quasi cristalli nitrosæ; de quo vid. ZWELFFERUS in
Ersmull. Oper. Tom. III.

*Animado. pag. 384. & 407. item in Append. pag. 71. item in Mant.
spagy. pag. 336. & 343.* Hinc etiam volatilioris ferè naturæ habetur
hic regeneratus spiritus, indeque ad epilepsiam à quibusdam præ-
vulgari laudatur.

Hactenus recensiti spiritus sunt acidi insigniter: non pauca hinc
inde occurrunt in scriptoribus de spiritu & oleo vitrioli dulci, quale
proprie loquendo ex vitriolo est non-Ens: Ex acido enim esurino & mi-
nera metallica cum coaluerit vitriolum, per se & proprie dictum
spiritum dulcem aut oleum habere non poterit: Sed vel substan-
tiæ Martialis simultanea præsentia aliqualem dulcorem repræsen-
tat, qui est modus ZWELFFERI *Mant. spagy. pag. 392.* Vel
cum ana spiritus vini bene rectificati facta dilutio & attemperatio me-
diantibus repetitis digestionibus & cohobationibus spiritum vitrioli
dulcem suggerit; de quo vid. HOFFMANNUS pag. 359. &
FABER *Myrobec. sagy. 2. cap. 9. lib. 1.* Vel à capite mortuo vi-
trioli spiritus vitrioli affusi ob acidum imbibitum facta quasi castra-
tio, mitiorem seu dulcificatum reddit, modo AUTORIS num.
8. Vel mitior saltem aciditas cum aceto destillato procurata,
modo AUTORIS num. 7. spiritus vitrioli dulcis appellari à quibus-
dam solet. Videbitis plura in ZWELFFERO *loc. citato.* Nam
alia est ratio sulphuris vitrioli dulcis ex spiritu ejus viridi præ-
parandi HELMONTII, *Tract. Duum-virat. §. 9. de quo suo
loco.*

Cæterum in omnibus hactenus dictis destillationibus spiritus vi-
trioli, qui prodit, non est purus, seu non est genuinum illud & na-
turale acidum sulphuris embryonati, quale v. g. in acidulis de-
prehenditur, & ex cujus in mineram actione vitriolum tandem con-
crefcit; sed sub destillatione acidum illud simul mineræ particulas
sulphureas immaturas metallicas secum rapit, unde austerus & cor-
rosivus, stomacho subinde nauseosus; cum ita plus minus hosti-
lis evadit, adeoque quilibet communis spiritus vitrioli plus minus
de metalli liquamine continet, unde etiam obscurum colorem tan-
dem adsciscit ex saturato successivè liquamine, eoque non nihil
præcipitato. Unde eò annuntur Medici sedulo, ut acidum illud
esurinum volatile salubre nobisque gratissimum, per se acquirere
valeant, adeoque tantoperè in præparatione spiritus vitrioli volati-
lis, ut vulgè vocant, vel spiritus vitrioli albi *Basilii Valentini*, de
quo vid. TACHENIUS *Clave cap. 6. pag. 97.* desudant, pro egre-
gio epileptico, & apoplectico, cephalico, stomachico, quorumvis
sordium in quibusvis corporis culinis absterfivo, antipyretico; ine-
scati præsertim PARACELSI monitis, absolutam epilepsiæ cu-
ram in tali spiritu vitrioli volatili consistere: id quod vulgares chy-
mici & nugivenduli applicant ad vulgarem spiritum vitrioli: sed
falsum est.

Genuinus hujusmodi spiritus volatilis altioris est indaginis, uti et-
iam altioris efficacæ. AUTOR noster aliquot subministrat Præ-
parationes, utut non adeo magni ponderis; poterunt tamen per-
legi, & apud alios Autores elegantiores indagari. Sed ut in gene-
re moneam, per alembicum striatim prodire debet, ac penetrantem
sulphureum spirare odorem: quæ striæ uti sunt propriæ spiritui vini,
& reliquis spiritibus volatilibus vegetabilium sulphureis, qui sine
dubio sunt maximè volatiles, ita spiritus vitrioli volatilis iisdem
striis in alembico se manifestat; unde etiam spiritus vitrioli vulga-
ris, dum difficulter per cucurbitam humilem destillatur, sed po-
tius per retortam; spiritus è contrà volatilis ex cucurbita per alem-
bicum facile adscendit, & per rostrum descendit. Deinde spiritus
vitrioli communis olfactus parum nares ferit; at volatilis sulphu-
reus & penetrantissimus est, & altè intrat nares instar spiritus cujus-
dam volatilis. Præparatio ejus est difficilis, & in secretis admodum
habetur à Chymicis sublimioribus, utut maximus in eo resideat &
latitet thesaurus in curandis morbis supra dictis; unde pro hoc af-
sequendo vario conatu laborant Chymici, vel per simplicem in va-
se alto rectificationem, quemadmodum docet AUTOR Num. 4.
Nor. 1. p. 486. quod etiam pertinet modus HORSTII in *Problema-
tibus pag. 65.* PARACELSUUSque ad nonum alembicum de-
stillationem spiritus vitrioli pro caduco morbo peragendum iubet,
cuius sensum videbitis explicatum à CNOEFFELIO in *M. A. N. C.
Anno 6. Append. pag. 57.* estque modus, quem insinuat AUTOR
num. 17. pag. 491. Nempe per toties reiteratam phlegmatis super
suum Colcothar cohobationem. Et sanè plures Autores per huius-
modi phlegmatis, item spiritus, super suum caput mortuum coho-
bationem, spiritus hujusmodi volatiles vitrioli parare gestiunt; ut
videri potest in HOFFMANNI *Clave pag. 357. & 359.* In præpara-
tione observetur: ut imprimis removeantur vasa, dum omnia adhuc
intensè caleant, aliàs redit in caput mortuum. Facit huc non mi-
nus concinnus modus parandi spiritum vitrioli volatilem D. Mœbii,
cujus genuina hæc est descriptio:

24. Vitriol. Goslar. vel Ungaricum.

Abstrahere phlegma ex cucurbita terrea probè loricata per alembi-
cum vitreum igne aperto in excipulum terreum ad siccitatem
usque, quo facto novum vitriolum cucurbitæ immitte, & phleg-
ma abstrahere, repetendo tamdiu, donec cucurbita vitriolo peni-
tus repleta fuerit: Tractâ cucurbitâ Vitriolum calcinatum pul-
veris, & per retortam Waldenburgensem igne aperto destilla,
& qui-

& quidem tribus diebus igne leni, hunc tamen singulis diebus & noctibus per gradus augendo. Præstat pro hac operatione retortam procurare ex argilla pura, omni arena libera, arena enim spiritus volatiles transmittit, quorum verò transitus per retortas dicto modo confectas impeditur. Receptaculum remove & spiritum volatilem penetrantissimum, nares maximè ferientem, tanquam summum cephalicum usui asserva. Receptaculum retortæ iterum admove, infundendo prius aquæ simplicis debitam quantitatem pro spirituum condensatione, urge igne & destilla, donec oleum rubicundum prodeat: quo apparente, receptaculum remove, & spiritum egressum (qui est communis vitrioli spiritus) rectifica per arenam ex retorta vitrea, & usui serva. Apposito iterum receptaculo ignem ulterius urge, donec nihil amplius prodeat. Refrigeratis omnibus spiritum volatilem oleo affunde, & simul rectifica; sic enim magis volatilifatur.

Quin & ipse HELMONTIUS cohobationem talem certam adhibet in curiosissimo *Processu destillandi spiritum vitrioli volatilem* quem habet *Tractatu de Lib. cap. 8. §. 19.* ob multiplices encheirises perquam notabili, sed laborioso & tedioso: hæc autem methodo acquiritur spiritus vitrioli admodum volatilifatus in forma aurea.

Alii per effervescentiam, & consequenter præcipitationem, spiritus vitrioli communis seu vulgaris admodum rectificati negotium hoc tentant per *salium fixorum* vel corporum terrestrium, copiosum acidum absorbentium, *adjectionem*; ut inter alia est v. g. sal tartari fixum; inter terrestria cornu cervi ustum, vel lapilli cancerorum, ut scilicet alliciant spiritum vitrioli acidum fixum, & dimittat spiritum vitrioli volatilem, vinctulis & compedibus spiritus vitrioli fixi antea ligatum: unde injectis hisce, subito admovent alembicum, ne spiritus vitrioli volatilifatus avolet; quod etiam processus *AUTORIS num. 13. pag. 49.* pertinet. Sed parum spiritus, maximam phlegmatis saltem partem accipiunt, utut *AUTOR* fide dignus *VERBEZIUS contra Castellum* asserat.

Alii cum addito tartaro spiritum subtiliorem & volatiliorem vitrioli parare satagunt simili ex fundamento, ut *AUTOR num. 10. & 11. pag. 489.* insinuat.

Alii hoc modo procedunt:

Vitriolum Hungaricum in aqua solutum præcipitatur injecto alcali fixo, hinc filtratur, filtratus liquor seponitur aliquandiu, digeritur, hinc pulvere laterum addito miscetur, & acquiritur destillatione spiritus volatilifatus elegans, sed paucus.

Consultius faciunt, qui vitriolo affundunt spiritum salis ammoniaci, seu quemvis alium volatilem urinosum, relinquuntur hæc tamdiu, quamdiu modus fermentativus conspicuus est, hinc decantatur, cum lateribus miscetur & destillando acquiritur spiritus volatilifatus penetrantissimus. Posterior hic modus congruit ferè cum spiritu vitrioli epileptico Hartmanni, ex vitriolo cum urina humana parato, & describitur ab *AUTORE num. 14. pag. 490.* Verum volatilitas hic potius sali volatili addito, quam vitriolo, debetur, utut simul elevatum sulphur volatile acidulum suggerat spiritum copiosum, revera perquam elegantem in epilepsia. Alias communissimus modus est cum spiritu vini addito spiritum vitrioli nonnihil volatilem parare eo modo, quem *AUTOR* insinuat in *Notis sub num. 4. pag. 486.* & hac ratione *D. MICHAELIS spiritum suum vitrioli cephalicum & epilepticum* parare solitus fuit: scilicet

℞. Vitriolum Martis ad albedinem calcinatum, vel Vitriolum caeruleum Ungar. depblemat. vel hujus & vitrioli in aura regener. ana part. æqual.

His pulverifatis irrorando addidit *spiritum vini rectificatissimum, & à speciebus cephalicis & nervinis vel epilepticis digestum & ad iisdem abstractum*, idque quinquies vel sexies, postmodum destillavit ex retorta per arenam blando igne, & prodit spiritus vinosus penetrantissimus, probè custodiendus: Hinc sequitur phlegma, quod seorsim separandum est. Reliquum vitrioli more communi igne aperto destillatur & rectificatur: *cujus pars j. cum part. iv. liquoris prioris esse clauso per aliquot dies digeruntur, & postmodum destillantur*: sic habetur spiritus penetrantissimus & maximè volatilifatus, magni usus in affectibus capitis contumacioribus, quales sunt hemicrania, paralyxis, apoplexia, epilepsia, & in similibus affectibus nervinis. Nam beneficio spiritus vini fixitas spiritus vitrioli volatilifatur, & aciditas temperatur, & diluitur: qui tamen spiritus non sunt adeò penetrantes, uti spiritus vitrioli volatilifatus.

Hic spiritus in digestionem superimposito alembico, vel si saltem per se stet in loco frigido, abit in corpus saliniforme blandè acidulum & volatile, quod egregium est stomachicum, & in affectibus nervorum convulsivis egregium remedium.

Alii pro spiritu vitrioli cephalico & epileptico obtinendo affundunt aliquoties spiritum vini, vel simpliciter rectificatum, vel à plantis abstractum, vel vitriolo in aura regenerato, vel vitriolo Cyprio, rursusque inde abstrahunt: vid. *WEDELIUS Pharm. pag. 37.*

Spiritus Vitrioli Philosophi num. 9. pag. 488. uti notum est, præparatur ex aqua, cum qua præcipitatum butyrum antimonij in Mercurio vitæ. Malè appellatur spiritus vitrioli, quoniam nihil

de vitriolo participat; sed nihil aliud est, quam *spiritus salis rectificatus*, oriundus ex Mercurio sublimato, cum quo destillatur antimonium in butyrum. In sublimatione enim Mercurij, utut conjungatur vitriolum, nitrum & sal; nihil tamen ascendit præter sal, quod in destillatione antimonij prodit sub forma spiritus, qui dilutus per aquam reperitæ destillatione, vocatur *spiritus vitrioli philosophicus*.

Est egregium stomachicum, propterea est ingrediens *Elixir stomachalis D. Michaelis*. Cæterum est probè rectificandus, quoniam interdum adhærent particulæ Mercurij vitæ, unde spiritus hic facile potest excitare vomitus.

Num. 10. pag. 489. sequitur spiritus vitrioli tartarifatus, qui etiam vocatur *Manna vitrioli epileptica*. In hujus præparatione alcali tartari agit in vitriolum, & spiritum ejus præcipitat ac figit, unde etiam ex capite mortuo hujus spiritus tartarus vitriolatus elici potest; adeoque parum saltem spiritus aciduli prodire solet.

Famosior hoc est *spiritus vel aqua aperitiva Penoti num. 11.* quo modo subtilis ac penetrans acquiritur spiritus, si ritè sit paratus & rectificatus: sed parvus admodum est, & præparatio admodum molesta & tediosa, ut non videatur operæ pretium: tantum de vitriolo prodit spiritus, quantum acidi à silicibus calcinatis & alcali tartari additis non fuit saturatum: quod alcali cum agat simul in sulphur immaturum metallicum, à quo spiritus vulgaris fixitas & austeritas imprimis dependet, non nihil subtilior & volatilior præ vulgari esse solet.

Interim tamen spiritus hic est egregium diureticum & optimum remedium in morbis chronicis, & obstructionibus, ex infarctu viscerum oriundis, in corrigendo acido corrupto & vitioso nostri corporis, quoniam est spiritus acidus volatilifatus; unde in scorbuti cura hujus usum immensum extollit *MOELLENBROCCIUS de Variis pag. 139.* Valdè commendatur ab *HARTMANNO*, mistus cum essentia absinthij, vel vincetoxici, cujus egregium usum expertus est *D. MICHAELIS*, qui semper eandem misturam felici cum successu adhibuit in hydrope.

Quidam in præparatione ingredientibus addunt aliquid terræ solaris, & in destillatione spiritus jucundissimos acquirit colores. Imo alii etiam loco silicum communium recipiunt silices, qui reperiunt circa aurifodinas, quia imprægnati creduntur aliquo modo primo ente solari.

Ex capite mortuo hujus spiritus sal compositum, ex alcali salis tartari & acido vitrioli constans; & nihil aliud est, quam *tartarus quidam vitriolatus*, egregium digestivum in febribus intermittentibus, in malo hypochondriaco, scorbuto, & similibus affectibus Chronicis. Vocatur aliàs *sal digestivum hypochondriacum*.

Spiritus vitrioli diaphoreticus res mira est: Cornu cervi ustum, & sal tartari junguntur cum spiritu vitrioli; unde per destillationem nihil prodit, quam phlegma quoddam spiritus vitrioli, & ideo destillatio hæc nihil valet.

SPIRITUS VITRIOLI ANTEPILEPTICI.

Spiritus vitrioli antepileptici sunt variarum compositionum, uti videre est in *AUTORE pag. 490. seqq.* nihilominus omnibus præferendus est *spiritus Vitrioli volatilifatus*, qui tamen est rarissima avis. Quicquid sit, videbimus tamen præparationes.

Spiritus vitrioli antepilepticus puerorum Hartmanni componitur ex vitriolo cum urina puerorum, qui certè multum habet in recessu. Vocatur *Ammoniacale Philosophorum*. Est optimum antepilepticum, quem *TYCHO de BRAHE* dicitur habuisse in arcanis, & hoc ipso *B. D. MICHAELIS* frequenter usus fuit pro usu anodyno & cura epilepsiæ in infantibus, sicut & hoc mediante aliquot ferè desperatos epilepticos restituit. Acquiritur simul duplex phlegma: *Phlegma aquosum*, quod primum prodit, est anodynum: sed *phlegma, quod altera vice destillat*, constat ex phlegmate vitrioli & sale subtili Urinæ, est egregium ophthalmicum, imprimis in lippitudine & inflammatione oculorum; item in cataractis, suffusionibus, nebulis, albuginibus, ungue, &c. est multius, ubi opus attenuatione, incisione, resolutione, & deterfione.

Spiritus antepilepticus Basilii nihil aliud est, quam spiritus æruginis, uti patet ex descriptione, cujus vis adeo singularis hinc loci non est.

Occasione *spiritus antepileptici Quercetani*, seu *spiritus vitrioli viridis dicti num. 16.* moneo; quod multi jactare velint præparationem spiritus vitrioli viridis, qui vocatur à Chymiatris *Leo viridis*, cujus uti præparatio est in arcanis, ita paucissimi illum possident; unde adulteratum substituunt. Vidi tamen, quod spiritus vitrioli epilepticus, permixtus cum spiritu sanguinis humani, talem acquirat colorem viridem. Pertinet huc etiam *spiritus vitrioli viridis*, cujus mentionem facit *HELMONTIUS Tract. Duum-Viratus*, & ex quo sulphur vitrioli dulce elaborare nititur. Viror spiritui non est genuinus, sed ortum habet à particulis Venereis sulphureis, quibus separatim sulphur vitrioli dulce anodynum ex iisdem elaborat *HELMONTIUS*. Scripsit de hoc ipso negotio *POLEMANNVS de Sulphure Philosophico*, qui itidè & spiritum vitrioli viridè parare, & ex eodem sulphur vitrioli anodynum obtinere nititur. Curiosum est scriptum, & lectu dignum: non tamen

men ubique veritatem sequitur, plus scilicet promittendo, quam ipse unquam præstitit.

Tandem spiritum vitrioli etiam coagulare quidam satagunt; id quod fit vel per terrea absorbentia, vel per alcalia, spiritum crystallifantia: Per terrea, v.g. terram sigillatam, qui modus ab AUTORE no. 19. pag. 491. insinuat; acquiritur hoc ipso tandem liquor stypticus alibi notatus, ubi de terra sigillata; in quo saltem moneo, quod cum spiritu nitri melius, quam spiritu vitrioli, paretur: Quoad alcalia, ab alcalibus fixis, v.g. alcali nitri, sale tartari fixo, &c. spiritus vitrioli in consistentiam tartari vitriolati cogitur, à volatilibus verò, v.g. sale volatili urinæ, sanguinis humani, cornu cervi, &c. in consistentiam instar salis ammoniaci coit.

Par ratio est coagulationis ejus cum nitro, cujus modum docet AUTOR no. 29. pag. 492. Nempe hoc ipso Nitrum Vitriolatum tandem obtinetur:

Vel

24. Crystall. nitri opt. §j. v.

Spiritus vitrioli,

Olei vitrioli an. §ij.

Misceantur, indantur cucurbitæ, & permittantur ut euaporent, donec aut fumum amittant, vel appareat in superiori parte pellicula, in loco frigido coagulentur in pulverem seu duritiem lapideam, quæ asservetur pro usu. Si spiritus vitrioli à nitro abstrahatur, acquiritur spiritus nitri perfectus.

Est egregium Febrifugum, & quod potenter refrigerat. Conf. etiam LUDOVICI Pharmac. pag. 559. seqq.

Pertinet huc Pulvis hepaticus rubens, qui fit cum spiritu vitrioli & crystallis tartari, adjuncta tinctura santali, egregii usus in compescendo æstu massæ sanguinæ, tam à calore æstivo, quam à bile, & nimia vini generosi ingurgitatione. Videbitis hujus descriptionem in ROLFINGII Chymia.

Ad spiritus hosce coagulatos omnia salia Mirabilia Glauberi pertinent; de quibus in scriptis multæ reperiuntur verborum ampullæ, quemadmodum eadem etiam magni facit hic D. SULZBERGERUS. Paratur sal mirabile ex ipso spiritu vitrioli: injicitur sal commune spiritui vitrioli, & destillatur per alembicum vel retortam vitream, & prodit ita loco spiritus vitrioli spiritus salis perfectus & genuinus, & remanet in fundo sal quoddam album crystallinum, quod in aqua solvendum & coagulandum; sic in loco frigido striatim concrevit. Saporis est blandè salis non inelegantis, quod vocatur à Glaubero sal Murale, quia solvit, & coagulat simul: Vocat Germ. den Scheide-Schwefel, id est sulphur separativum. Quicquid sit, non sit nimis credulus, qui GLAUBERUM legit: est sal tertium, compositum ex sale communi & spiritu vitrioli. Horum salium vestigia, jam in AGRICOLÆ Commentario in Poppium p. 330. inveniuntur, qui dicit: oleum vitrioli corrosivum super sale mitescit, si rectificetur, aded ut intra corpus sumi possit, & hoc ipsum est, quod etiam dicit GLAUBERUS. Sal hoc fufum cum auro, solvit aurum, & potest vix denud aurum separari ab hoc ipso, nisi beneficio Mercurii vivi. Superius sal, seu spiritus vitrioli cum nitro coagulatus, conveniens est pro remediis lunaribus pro solvenda luna, & pro aliis subiectis non sulphureis.

Quoad Usus Medicum, salia hæc contra scorbutum valent loco digestivi hypochondriaci in scorbutis affectibus, imprimis superius cum nitro. Nam in aqua soluta salia hæc contra scorbutum oris, exulcerationes & putredines gingivarum, faucium, & similia maxime laudantur.

OLEA VITRIOLI.

Post spiritum sequitur Vitrioli oleum in destillationis ordine, propter consistentiam & apparentem unctuositatem ita dictum. Revera à spiritu nil differt, sed sunt una eademque res. Oleum enim concentratus est saltem spiritus; Hic verò resolutum & dilutum est oleum, mistus copiosiore aqua seu phlegmate vitrioli; oleum verò vitrioli est magis concentratum, pauciore permixtum phlegmate. Nempe spiritus vitrioli facile per altiora vasa lenissimo igne evaporatione aut rectificatione in oleum rubens acerrimum convertitur, ejusdem acrimonie & consistentie, atque est oleum vitrioli; sicut oleum corrosivum per sufficientem aquam simplicem additam, & hinc factam destillationem, facile in spiritum redigitur. Est tamen spiritus vitrioli propriè sic dictus aliquantisper volatilior, quam oleum: sicuti oleum est aliquantisper fixius, & propterea hic spiritus vitrioli sub forma nebulae prodit, è contrà oleum vitrioli sub forma liquoris crassi subnigri solet destillari: quam crassitiem & obscurum colorem obtinet à particulis mineræ metallicæ unà abstratis, & per retortam transportatis: Ab his ergò habet crassitiem & colorem obscurum. Est itaque Oleum vitrioli nil aliud, quam acidum esurinum sulphuris per adhaerentes particulas mineralium metallicas concentratum, & in tale concretum redactum.

De oleis vitrioli Autoris, quæ nil valent, conferatur epicrisis HOFFMANNI in isto loco.

SUBLIMATIO.

Per sublimationem ex capite mortuo, restitantes post destillationem spiritus & olei, & extractionem salis, seu terra vitrioli bene dulcificata, cum ana salis ammoniaci optimè parantur flores coloris aurantii: Conf. AUTOR, ubi de sublimatione vitrioli no. 1. pag. 493. Sublimationi hujusmodi multum tribuit Nobilissimus BOYLE, in sua Philosophia experimentalis Primum ens veneris vocat, & huic ad pauca grana usurpato singularem vim anodynā, febrifugam, in specie antiquariam, antiscorbuticā &c. tribuit. Scilicet hoc in passu imitari satagit HELMONTIUM, qui in loco cum lapidis Butleri suum Drif substituit, quod parare eum ex vitriolo Volatilifato, idque mediante sale ammoniaco, plures autumant; conferatur MARCI in Philosophia Veterum Restit. pag. 545. qui hoc modo per sal ammoniacum parare hoc remedium ipse in Epist. ad B. D. MICHAELIS fassus est. Conf. M. A. N. C. Ann. 4. § 5. pag. 91. & anno 6. § 7. Append. pag. 70. Sed verum ut fatear, nondum tam singulares effectus ex hoc remedio videre vel observare licuit; unde vel aliud fuit Drif Helmontii, vel malè substitutum miraculo illi lapidi Butleriano. Potius vitriolum veneris dat flores vomitorios: ex vitriolo autem Martis sublimari possunt Flores anodynæ antiquarii & stomachales. Quidam cum sale ammoniaco tantum sulphur vitrioli adscendere volunt; sed minùs rectè; sublimantur tantum particulae metallicæ: nam si eliciantur & eluantur cum aqua communi hi flores, & fundantur cum sale tartari, abeunt in metallum.

PRÆCIPITATIO.

Ex vitriolo tandem & sulphur dulce anodynum, & ex hoc Tincturam plures parare gestiunt; quale sulphur vitriolum obtinet ratione mineræ suæ metallicæ Martialis & veneris. Post PARACELSUM & HELMONTIUM hoc ipsum imprimis extollit, qui Ignem Veneris, & inde paratam Tincturam oleum sulphuris Veneris appellat, cujus vestigiis insistere nititur POLEMANNUS. Sulphur ab HELMONTIO vocatur, quia est inflammabile, antequam figatur: dulce, quia sapore admodum dulci debet esse instar sacchari: anodynum propter vires, quas debet habere, anodynas, dolores & furorem Archæi sedativas.

Ratione corporis metallici hoc sulphur parari debet ex Venere: ut ut enim omnia sulphura vi anodyna convenient, quam vim sulphur antimonii fixum etiam habet; interim tamen specialiter ex Venere elicitur sulphur hoc, partim quia facillimè præ aliis metallis ex Venere elicitur, partim quia est nobilissimum pro vi anodyna sulphuris fixi metallici. Martiale est terrestrius, Jovis verò nimis est volatile. Quando ergò Venus corroditur per spiritum sulphuris, solvitur compages in vitriolum, & sulphur Veneris extravertitur, quod patet ex colore cæruleo.

Præparationes AUTORIS, quæ ridiculæ à quibusdam pro sulphure vitrioli anodyno habentur, sunt multæ: Nam sulphur num. 2. & 3. sunt nihil aliud, quam præcipitationes metalli in vitriolo contenti, antea corrosi à spiritu sulphuris embryonati, unde loco virtutis narcoticæ interdum solet excitare vomitus. Sulphur num. 3. simul est purgans per superiora & inferiora. Illud sulphur fixum, quod Autor habet num. 4. pag. 494. à multis decantatur, idque desumptum ex HARTMANNO in ejusdem Tract. de opio Theorem. 7. 8. & 9: & cui genuina est descriptio ZWELFFERI in Mant. spagyr. pag. 395. & KESLERO, nil reuerà valent. Si enim Processus hos consideremus, nil aliud acquiritur, quam portio substantiæ metallicæ à Vitriolo separata & præcipitata, ut rectè ostendit HOFFMANNUS in Clave pag. 364. & reverà nil valet, unde etiam in præparatione & usu ejus cautè procedendum, cum interdum vomitus excitet, teste D. MICHAELIS.

Maximè tamen laudatur sulphur Vitrioli dulce & Anodynum Robelii.

24. Vitrioli opt. §ij.

Solvatur in aqua calida, filtratur, & cum lixiv. ciner. faginar. præcipitetur: liquore claro decantato pulvis præcipitatus, probè edulcoretur cum aqua, & exsiccet: cui affundatur spiritus vini, digeratur per aliquot dies & noctes in calore leni: spiritus tinctus decantetur, & ad mellis consistentiam, aut ad siccitatem abstratur.

Dosis gr. j. iij. vj. ad ix.

Quidam sulphur hoc præcipitatum in aqua Calcis vivæ iterum solvant, cum aceto destillato præcipitant, & cum aqua calida edulcorant.

Quæritur ergò: quæ ratione sulphur ex vitriolo Venereo extraversum acquiratur. Resp. Fundamenta, quibus HELMONTIUS innititur, & præparandi ejus ratio ferè in his consistit, quantum quidem ex ejus scriptis hinc inde sparsim colligere licet. Nempe (1) accipit Vitriolum veneris, quia in hoc per solutionem spiritus sulphuris embryonati apertum est nonnihil corpus Veneris, & ejus principium sulphureum quasi extraversum, ut facilius hinc separari queat. (2) Sulphur hoc extraversum sublimando sepa-

randum est à suo concreto: quod HELMONTIUS nunc per sal volatile urinæ facere nititur; nunc arcano modo destillando vitriolum in spiritum viridem. (3) Volatilifatum ita sulphur perfecte extrahendum est per medium sibi amicum & proportionatum, ut sunt salia alcalia, quia ex fundamento sulphureo oriuntur, in specie fixa volatilifata; hinc salis tartari volatilifati tanta in hoc puncto est præeminentia. (4) Extracta sic sulphura per spiritum vini facile exaltari possunt in tincturas.

Confirmat hoc HELMONTIUS Tr. Butlerus & Starkey, qui modum docet eliciendi sulphur Veneris ex terra vitrioli Veneris dulci, bulliendo eandem cum sale tartari fixo: huc & POLEMANNUS Tr. de sulphure Philosoph. Veneris: sic ex spiritu vitrioli Veneris elicit sulphur mediante sale tartari.

Interim cum plura hic requirantur & præsupponantur, non à quibusvis acquirenda, v.g. spiritus vitrioli viridis, item volatilifatum saltartari, hinc alii per sal ammoniacum terram vitrioli dulcem sublimando, & hinc ulterius vel præcipitando & extrahendo parare analogum remedium sedativum annuntunt: conf. CNOEFELIUS M. A. N. C. Append. pag. 36. & 70. Quod pariter suo modo pertinet sedativum Arabi Zveiffieri, Mantiss. Spagy. pag. 339.

Alij

℥. Oleum vitrioli Veneris, addunt,

Spiritum vini redificatum:

Digerunt, post lentè spiritum vini abstrahunt, ut spiritus vini secum rapiat sulphur vitrioli ex oleo vitrioli: sed hoc nihil est.

Alii ex vitriolo mediante oleo absinthij per digestionem extrahere nituntur talem vim anodynam, de quo vid. BARTHOLINUS Cent. 4. Epist. pag. 344. quæ acquiritur quidem remedium anodynum ac sudoriferum, nullo modo tamen cum sulphure fixo chymicorum comparandum. Alii ex oleo vitrioli & oleo terebinth. idem conficere tentant: vid. HEERTODT Tr. in Tartaro-Mallige Moravia pag. 20.

SALIFICATIO.

Supereft post Olea caput mortuum seu Colcothar perfecte calcinatum, quod adhuc constat de sale vitrioli emetico, quod cum aqua simplici elixivando separatur, restante tunc terrâ vitrioli dulci. Sed observetur encheirisis in elixivatione salis, & in destillatione spiritus vitrioli ignis regimen: nam si forti igne urgeatur oleum ex vitriolo, aded ut caput mortuum sit nigrum, nihil salis poterit elici ex eodem; sin moderatori igne urgeatur, & remaneat prunnei vel purpurei coloris, elixivari potest ex eodem sal vomitivum. Sal vitriolietiam simplici vitrioli calcinatione, sub qua spiritus & oleum exhalant, facile parari solet modo ab AUTORE insinuat. Sal hoc vitrioli est saltem vitriolum quoddam summe depuratum & concentratum, quod propter defectum humiditatis non potuit in spiritum abire, observante hoc ZWELFFERO in Animadvers. in Pharmac. August. pag. 409. & in Mant. Spagy. pag. 336. ubi sufficienter demonstrat, id, quod elixivatur, non esse sal fixum, sed tantum Vitriolum. In hoc substantia Acidum solvens actius colliquata minus de substantia minerali participat, tantum tamen hujus retinet, quantum pro consistentia crystallina ipsi adeo necessarium est; & ab ipsa minerali metallica Venerea substantia vis ejus emetica oritur. Unde interdum si aliqualis aeri ad hoc sal pateat accessus, viridescere denud, & nativam vitrioli formam exhibere incipit, nisi bene sit præparatum. Ex hoc, nempe sale resoluta ab aere, oritur spiritus iste Vitrioli regeneratus, de quo supra dictum.

Usus ejus est simpliciter vomitorius, in quem finem mirè extollitur ab ANGELO SALA, qui illud in Ternar. Vomitoriorum Mannam Vomitoriam appellat, ut dosi. j. longè præferat aliis. Sed quia nauseosissimum est hoc remedium, & quod usurpatum non solum tamdiu, quamdiu vomitus durat, sed etiam diuturna, per aliquot dies & noctes, imò septimanas, sui vestigia nauseosa in stomacho relinquit, hinc & pulmonibus inimicum est propter Venerem, peccus valdoperè stringit, ventriculi tonum prostermit, appetitum hebescit, continuum fœtorem in ore excitat, &c. cum & tutiora omnino vomitoria antimonialia prostant; hinc nemini AUTOR sum, ut hoc utatur sale pro vomitorio: utut ANGELUS SALA, MOEBIUS & alii ceu optimum vomitorium adhibeant, item LANGIUS & FABER in paroxysmo apoplectico præscribant; sed non sine periculo & noemento. Potius admitterem ejus Usus externum in ulceribus cacoethicis, in sinubus & fistulis purgandis; sicut in ulceribus malignis commodè permiscetur cum emplastris & unguentis, & applicatur membro affecto, ubi præsentis est remedio. Præmicum & sternutatorium non inconveniens est, si vel sal vitrioli, vel ipsum vitriolum purificatum ad albedinem calcinatum, vel terra vitrioli, sale suo adhuc imprægnata, tantillum naribus hauriatur, aut formâ pulveris, cui admixta aliquot vegetabilia suaveolentia, aut in aqua liliorum convallium, aut alia appropriata, solutum, scilicet in aqua cujusdam ℥j. solvendo salis ℥j. Aqua hæc naribus hausta excitat phlegma ex iis, & harum obstructionem mirificè aperit.

Extracto sale per repetitam cum aqua calida elixivationem, quod remanet Colcothar, aliàs Terra Vitrioli dulcis dicitur: quæ uti ordinariò post calcinationem vel destillationem remanet, ita similis omnino substantia etiam per præcipitationem mediantibus alcalibus obtineri potest, & tunc quidam sulphur vitrioli anodynum esse, ridiculè credunt; uti ex AUTORE pag. 493. ubi de præcipitatione vitrioli, & supra dictis patet: quod tamen nihil aliud est, quàm crocus Martis vel Veneris. Est scilicet pars mineræ metallicæ residua post separationem spiritus sulphurei, à cujus corrosione transmutatum fuit metallum in Vitriolum; separato ergò spiritu remanet minera à spiritu corosa, & vocatur Crocus Martis vel Veneris.

Hæc terra usum habet internum & externum. Internè ea saltem recipienda, quæ ex vitriolo Martiali residua est: ex Vitriolo enim Veneris admodum emetica esse solet, cum ista ex vitriolo Martiali, ceu optimus crocus Martis adstringens, aut terra quædam quasi sigillata, in dysenteria & diarrhœa commodè adhiberi queat. Externè in chyrurgia est egregium remedium, quod absorbeat ulcerum & vulnerum fermentum acidum, indequè ad consolidationem perducatur. Nempe, ut docet HELMONTIUS Tract. scab. & Ulcer. Schol. §. 35. & 36. quod pro ulcerum medela sit usus colcotharis diuersimodè juxta ulceris differentiam, sive cum eodem in vino macerato ulcus abluatur, sive pulvis ejus inspergatur, sive cum oleo lini aut hyperici in linimenti consistentiam redigatur. Unde ingreditur Balsama Vulneraria, emplastrum stypticum Crollii, Emplastrum opodeldoch Paracelsi, & emplastrum consolidans Ludovici, & Unguentum purpureum Felici Wurzi: sicut & D. LANGIUS habuit Balsamum vulnerarium ex hac terra vitrioli dulci, magnarum virium. Caput mortuum seu terra vitrioli, si imponatur matulæ, & deponatur feces alvinæ in illam, est egregium experimentum in dysenteria, & fuit secretum CNOEFELII.

EXTRACTIO.

Sulphur vitrioli anodynum in liquida Tincturæ forma præparari à quibusdam solet, idque etiam variis modis, non tamen vel adeo singularibus vel singulare adeo anodynum largientibus. Cum spiritu vini ex vitriolo talem Tincturam parare vult HOFEMANNUS Clav. pag. 364. item AUTOR num. 1. pag. 495. Alii ex Colcothare mediante spiritu vini eliciunt; de quo vid. TACHEN (US Hipp. Chym. Edit. 2. pag. 120. Alij seqq. procedunt modis:

℥. Vitrioli p. ij.

Tartari p. j.

Destilletur spiritus; cujus & spiritus vini redificati ana part. æqu. per cohobationem uniantur pro menstruo. Iam

℥. Terra Vitrioli per ol. tartari præcipit. ℥i. affundantur

Liquoris illius ℥iij.

Fiat in vase exactissime clauso digestio calore blandissimo & balneo vaporoso, usque dum menstruum rubidine intensiori tinctum conspiciatur: quæ Tinctura decantanda, filtranda, & tertia vel media menstrui pars abstrahenda, & pro usu servanda.

Alij

℥. Terra vitrioli dulc. ℥ss.

Sal. Tartari puriss. ℥iij.

Mista in retorta, committuntur igni aperto, quo successivè aucto fiat destillatio, & tunc guttatim prodit oleum rubicundum, quo tempore ignis augendus, imò suppressionis per 4. vel 5. horas dandus. Oleo huic instilletur acetum destillatū & sic præcipitetur sulphur vitrioli in pulverem rubicundum, è quo edulcorato exsiccat, cum spiritu vini redificatissimo, interveniente digestionem trium septimanarum Tinctura extrahitur, quæ sub forma olei spiritui vini supernat, per tritorium separanda.

Sed quævis hæc & aliæ hæctenus cognitæ hujusmodi sulphurum & Tincturarum præparationes nullo modo attingunt encomia, quæ suo sulphuri Veneri attribuit Helmontius, unde & longius ab ejus excellentia abesse, manifestum est.

Tinctura AUTORIS nihil aut parum valent. Ex terra vitrioli dulci paratur Tinctura adstringens, quam habet SENNERTUS in Institut. Vulgò in Officinis Tinctura sulphuris vitrioli vocatur, sed male, cum propriè loquendo nil aliud sit, quàm Tinctura Martis adstringens. Fit hoc modo:

Recipitur nempe terra hæc Vitrioli dulc. Martialis (nam Vitriolum Veneris semper vomitus excitat;) affunditur huic

Spirit. salis vel nitri, vel, quod melius est, Spiritus Salis compositus (paratus ex sale marino, nitro, & alumine, addito duplo boli)

& solvitur: solutio filtrata per Retortam abstrahitur ad consistentiam mellis seu pultis, cui affunditur,

Spiritus vini redificatus:

Digeruntur aliquandiu, Tinctura egregiè rubens filtratur, & usui adser-

adferatur. Potest & abstractione spiritus vini ad medietatem concentrari.

Egregii usus est in quibusvis hæmorrhagiis compescendis, imprimis scorbuticorum, item uteri. Conducit etiam in vomitu nimio, diarrhœa, dysenteria, sive interiùs à gutt. x. ad xx. assumatur, sive in hæmorrhagiis externè cum aliis applicetur, aut etiam naribus indatur cum linteolo, &c.

CAPUT XXVIII.

DE

ARSENICO.

Arsenicum revera est concretum quoddam simpliciter minerale maximè sulphureum, sed simul corrosivum, volatile tamen & ponderosum, ex corpore metallico Mercuriali & substantia sulphurea acidâ volatili, hac solvente, illo soluto, invicem sociatis: ita quidem, ut in substantia sulphurea volatili acidum magis extraversum sit, quod solvat, & solutam simulque concentratam substantiam metallicam secum eleve; omnia enim subiecta mineralia sulphurea in recessu habent acidum. Uno nomine: *Arsenicum propriè dictum ex cobalto extractum, fit pro acido sulphuris, rodente corpus metallicum minerale, plus minus impurum ac perfectum*: Cobaltum enim igni subiectum ac calcinatum, fumos copiosos de se spargit, quod adificiorum tectis sub forma florum albiſſimorum exceptum, perfectissimum præbet Arsenicum. Dum itaque acidum sulphuris rodit metallum, arctè cum eo sociatur, & hinc in concretum volatile & inflammabile ponderosum, in se corrosivum abeunt. Summè volatile fit propter abundantiam sulphuris; in corpus inflammabile fatiscit propter particulas oleosas sulphuris; ponderosum est propter metallum; corrosivum verò propter particulas sulphuris acidas magis extractas.

Probantur hæc:

1. A pondere arsenici singulari, quale ferè metallicis aut Mercurialibus corporibus convenit.
2. Luna cornea dicitur arsenicale concretum, ex quo facile arsenicum lunæ parabile (de quo videatur BECHERUS *supplem. 2. pag. 74.*) propter acidum volatile sulphureum ex sale communi illi adhærens, & secum in arsenico volatilifans: nimirum si luna solvatur in aqua forti, & præcipitetur cum sale communi.
3. Hinc etiam metalla, v. g. luna, item aurum per sulphur tractata, volatilia redduntur, & arsenica artificialia constituunt; videatur TACHENIUS *Hipp. Chym. pag. 8.* non secus ac sulphura arsenicalia ex mineris metallicis quibusvis effumare, & de metallo simul volatilifare solent, quod vocant Germ. *rauben*; idque tam in solaribus, quam lunaribus mineris, teste ERCKERO *in Bergbuch p. 302.* Unde & arsenicum fumus metallorum dici solet, sicut etiam rectè ab AUTORE nostro pag. 498. *fuligo quadam mineralis pinguis & inflammabilis* vocatur.
4. Mercurius Vitæ propter dictas rationes etiam arsenicale concretum dicitur à BECHERO, & Mercurius sublimatus non ineptè quasi arsenicum habetur artificiale, saltem ob terrestrium particularum, in arsenico aliàs copiosiorum, defectum acrius.

Probat hoc etiam

5. Mechanica: Si enim cum alcali quodam fixo sulphur ejusdem corrigatur, obtinetur pars ejusdem metallica ponderosa, quasi concretum semi-saturninum: vel cum alcali quodam fixo, aut hujus loco cum sevo, pinguedine humana vel oleo, aut utroque composito, smegmate imprimis Veneto, similibusque, quæ acidum sulphuris infringunt, arsenicum misceatur, & ita per retortam destilletur, quo nempe corrosivi spiritus in arsenico saturantur, in collum retortæ sublimare se affolet: Vel quod alij faciunt:

24. *Arsenici* §. j.

Cin. clavellat. §. §.

Incorporentur cum §. j. saponis, & calcinentur in crucibulo; sic regulum metallicum relinquunt: qui Veneri additus, facillimè huic se commiscet, seu, ut vocant, illam ingreditur, & dealbat instar lunæ, sed fugaciter; quatenus abundant sulphure Veneris, cujus acidum saturatur Mercuriali hoc concreto reguli arsenicalis, dum sub illa tractatione per alcalia, vel olea sub deflagratione alcalifata, spiritus arsenici corrosivi saturantur, vel imbibuntur ab horum alcali, ut concretum metallicum sic separatur.

Simili ferè ratione etiam arsenicum sublimatum lunam colore lurido tingit. Acidum sanè in arsenico manifestè, præter dicta, se exhibet in summa ejus corrosivitate, cujus ratione quorumvis animalium existit venenum, & speciatim in homine tormina, vomitus, dejectiones, &c. sui intra corpus usu excitantur. Acidum hoc coincidit cum acido sulphuris embryonati, in sulphure tamen

Ersmull. Oper. Tom. III.

communi, pinguedini seu bitumini terræ commistum, concretum volatilius, indeque promptius inflammabile constituit. Arsenicum è contra minus pinguedinis obtinet, magis acidum ejus cum metallico Mercuriali concreto coaluit, undè respectivè minus, quam sulphur commune, inflammabile aut volatile esse solet. Mercuriale verò corpus metallicum & ipsum ex metallis, dum ferè adhuc sunt in fieri, oriri videtur, adeoque & cobaltum luna imminuta, *(sed maturum arsenicum, rectè dici solet)*: hinc etiam minera lunæ, quæ vocatur Germ. *Rothguldener Erze*, de copiosa luna, simulque arsenico, participat, ita, ut sub fusione evolet arsenicum.

Commune ergò & ordinarium arsenicum est, quod fumi instar ex cobalto, ejusque mineris sub horum tostione aut fusione exhalat, & in forma candida nonnihil flavescente, furnorum & caminorum summitatibus subinde adhæret florum instar; unde rectè vocatur arsenicū ab AUTORE *fuligo quadam mineralis pinguis & inflammabilis*. Ex hoc, quod vocant Ger. *Arsenicalisch-Mehl*, cum salis communis additione & trina sublimatione fit arsenicum albū, quasi crystallinum.

Quod, si verò istius arsenici albi, non salini, sed è cobalto desumpti, part. C. addantur part. X. sulphuris communis, & sublimentur, evadit arsenicum flavum seu luteum, cui cognatum est auri pigmentum, vulgè *operment*, concretum arsenicale nativum, quodque in suis venis & mineris deprehenditur, & similiter ex arsenico & sulphure communi unà coalescente constat, & ex hoc cum sale communi sublimando aliquoties arsenicum album crystallinum obtineri potest.

Denique est arsenicum rubrum, sandarach dictum, quod vel nativum, cognatum auripigmento, exque variis mineris ferè præparatur, constans ex sulphure communi & arsenico propriè sic dicto; vel est artificiale ex communi illo arsenico, sulphure, & minera singulari, cobalto admodum cognata, quam vocant Germ. *Rupffernickel*, addita confectum.

Ex quibus facile est, differentias arsenicorum, & varias ac multiplices eorum appellationes conciliare: v. g. veteres Græci (respectu Chymicorum hodiernorum Germanorum, juxta Helmontium alphabetarii in metallorum cognitione dicti) unicam tantum arsenici speciem, & quidem solum nativum ex mineris suis erutum, cognitum habuerunt; idque vel flavum, quod ab eleganti aureo, quem habet, colore Latini sub nomine *auripigmenti*, Græci *arsenici* denotarunt; vel rubrum, quod Græci sandaracham vocarunt, ita ut Sandarach Græcorum nil aliud sit, quam auripigmentum rubescens: Sandarach verò Arabum est gummi juniperinum: quod benè observetur, ne fiat confusio, & loco gummi juniperini assumatur arsenicum.

Ad horum similitudinem subiecta mineralium sulphurea cognata ferè iisdem nominibus appellantur. Nam ex omnibus metallicis & mineralibus glebis, dum funduntur, exhalat sulphurea fuligo, eaque adhæret caminorum spatii colore plus minus flavo citrinovè, quæ propriè *Realgar*, Italis *Risgiallo*, vocatur. Ex hoc cum sale communi per sublimationem fit Realgar album vel crystallinum, sicut per eundem ex ignis artificio fit rubrum. Cum verò arsenicum nativum constet hoc Realgare & sulphure, & colore sit flavo, ob id auripigmentum, reliqua ferè omnia arsenica appellantur.

Fusè aliàs SPERLINGIUS *Historiam de Arsenico in peculiari Dissertat.* tradidit.

Quoad usum arsenici: notum est, quod arsenicum interno usu sit venenum corrosivissimum, unde cardialgias, vomitus ac tormina, diarrhœas, ac 1000. similia mala soleat inducere. Hinc ab usu interno erosiones latæ & profundæ in ventriculo observantur, teste HELMONTIO *in Tum. Pestis*, & HEINRICO ab HEER *in Spadaer. p. 209.* Veteres qui commendarunt contra asthmata, vel in substantia in forma pulveris, permisti cum aliis, sub forma suffitus, qui ab asthmaticis haustus fuit. Hos imitatur Autor *Morborum infrequentium*, Riverii *obs. 2. Morbor. infrequ.* ubi etiam refert, *phibiscum quandam desperatum per suffitum trochiscorum ex auripigmento factum, quem horrenda quidem subsecuta sunt symptomata, nihilominus per reiteratum usum restitutum*: Et sanè moderni quidam per suffitum cum tubulo nicotianæ permistum phthysicis ordinare volunt. Ipsemet experimentum feci, & phthysico cuidam pulveri nicotianæ immiscui gradatim ascendendo tandem 15. grana una vice per tubulum, idque per plures dies haurire jussi, idque sine ullo vel minimo nocumento, utut etiam sine emolumento. Hoc saltem dicebat: ex usu hujus fumi dentes quasi stupeſcere, qui affectus est ab acido arsenici oriūds. Quidam Medicus, D. MYRTHINUS, habuit pulverem asthmaticum, cui in substantia permiscuit tantillum arsenici, & valdè commendavit in asthmate: Non tamen imitandus hic mos; gravi enim periculo non caret, utut veteres in gravissimo asthmate ad 3℥. adhibuerint; videantur LANGII *Epistola*.

Quoad usum externum: est quod amuleti instar à quibusdam subinde appendi jubeatur contra pestem bono consilio, modò crudum hoc in regione stomachali periculosa symptomata non inferat: sicuti BORELLUS *Cent. 3. obs. 36.* malum ischiadicum ex arsenici gellatione observavit; exulcerationem pectoris CRATO *Epist. 178.* & DIEMMERBROCCIUS *de peste p. 175.* mortem. Potius ergò laudaverim *Magnetem arsenicalem Angeli Sala*, amuleti instar appensum atq; proficuum. Ulteriùs potentissimū est Psilothrum, ubicunq; sub linimenti forma applicetur, pilos eradicans. In clavis pedum extirpan-

dis, & absumentis callis laudatur à L E M E R I in *Cursu Chymico*. Præterea in affectibus Chirurgicis, speciatim vulneribus & ulceribus malignis ac putridis, plus minus cancrois, serpentibus, Noli me tangere dictis, lepræ & scabiei malignæ, item in glandularum ulceribus ordinariè periculosis, nec non in fistulis, lupis & similibus Chirurgorum torturis, singulariter confert arsenicum, præsertim prius præparatum: hinc PARACELSUS commendat *Balsamum fuliginis*, qui nihil aliud est, quàm arsenicum. Hinc undique notus est ex HARTMANNI *Pr. Chymiatr. & Epist.* SCHULZII *Pulvis iste benedictus ad cancerum exulceratum ex arsenico, radice ari & fuligine compositus*, labiis canceri exulcerati, cautè tamen applicandus, qui pulvis jamdudum à FALLOPIO descriptus est.

Cum ergò venenum corrosivum sit arsenicum, hinc ejus medela consistet in iis, quæ acidum ejus corrosivum vel obtundunt, vel absorbent; unde, si fortè incautiùs assumptum fuerit, præmissio (si adhuc in primis viis hæret) vomitorio, convenit aqua tepida largiter hausta; vid. SENNERTUS l. 4. *Prax.* p. 266. lac copiosius assumptum; vid. SCHENCKIUS *Observat. Med.* pag. 845. item butyrum: de cujus usu vid. BARTHOLINUS in *Act. Hafnens.* p. 254. bolus rubra; vid. BIERLINGIUS *Observ.* 3. pag. 15. unicornu; vid. TIMÆUS à *GuldenKlee* l. 7. *Cas. Medic.* p. 318. sal tartari & oleum tartari per deliquium; L E M E R I in *Chymia*; item crystallus mineralis cum lacte bubulo vel emulsione pinearum assumpta; vid. TIMÆUS à *GuldenKlee* l. c. cui oleum tartari per deliquium aliquando interponendum est.

Ex his facile patet, quomodo venenum arsenici corrigendum veniat, ut medicina utilis evadat. Nempè corrosivitas ejus acida vel separanda vel immutanda; ut prioris quidem ratione substantia Mercurialis metallica restitit, quæ acida quælibet vitiosa tam primarum viarum absorbere, quàm ulcerum corrigere valeat, unde vis singularis ad ulcera caçoethæa: posterioris ratione falsum tertium cum corpore metallico plus minus junctum abstersivum, & simul non nihil absorptivum resultet.

Inter Præparata describit A U T O R no. 1. *Arsenicum dulce*, non tamen perfectè tale, quia de volatili corrosivitate plus minus adhuc retinens vim laxativam exserit, quod in cancro purgando, uti & in ulceribus malignis & apostematibus purgandis solet adhiberi: nihilominus cautione opus est. Dicit Autor: Arsenicum dulce perfectè cognosci ex eo, quod metallis injectum candorem illis conciliet: quod ita se habet: Nam hic etiam quidam ex Venere volunt parare lunam beneficio arsenici dulcis: & certè negari non potest, quod in Venere semper aliquid detur de luna.

Sub *Rubini arsenici diaphoretici* præparatione partim volatilius corrosivum separatur, partim addito sulphure juncta arsenici aut auripigmenti substantia ita quasi diluitur, ut minus acre ac corrosivum evadat.

Potest etiam *arsenicum sublimari in flores rubicundos*, seu *flores rubino-ceruleos*, si permisceatur cum limaturæ Martis & antimonii ana.

Sequitur *arsenicum fixum cum nitro præparatum*, quæ præparatione sub fumo tollitur corrosivum acidum sulphureum, & corpus metallicum, quod superest, cum nitro alcalisato se jungit, & concretum tertium fixum exinde evadit. Fit dupliciter: vel in forma sicca, vel humida.

In *forma sicca* parari potest secundum præscriptum A U T O R I S, quæ tamen præparatio tædiosa nimis est. Optimè miscetur arsenicum cum ana vel cum triplo nitri: *Illo*, si pro usu saltem externo; *hoc* si pro usu interno expetatur: Subiguntur & unà vice detonantur in crucibulo, tunc corpus metallicum, imò maxima arsenici pars sub fumo avolat, habeturque arsenicum perfectè fixum, quod aqua simplici à nitro separatur. In hac fixatione observetur: ne Chymicus hauriat fumum, quoniam est malignus, & valdè venenatus.

Loco nitri alii cum tartaro præparare amant:

24. *Arsenicum albi* ℞j.

Tartari albi ℞ij.

Pulverisata misc. & per retortam igne aperto destillantur: in collo retortæ se sublimat arsenicum. Hoc cum ana salis urina quater sublimetur, & in cella per deliquium solvatur pro cura ulcerum.

Alii recip. tartari & calcis viva duplum, addunt arsenico, & ita in crucibulo hoc figunt.

Arsenicum cum nitro rursè paratum & fixatum interno usu est diaphoreticum, & radiis antipestilentialibus non immeritè à quibusdam annumeratur: sicuti etiam in psoa prodesse solet: hinc *arsenicum fixum sudoriferum* no. 2. pag. 500. exinde A U T O R parare solet, imbibendo pulverem arsenici fixi cum oleo tartari per deliquium, quod valdè commendatur in cura phyltrorum, quorum malignitatem per sudorem promptè & tutè expellit.

Externè arsenicum singulariter convenit, & est remedium præsentaneum ulceribus pessimæ notæ, Venereis, pestilentialibus, cancrois in specie mammarum & similibus: Siue ad imitationem WURZII in *sine chirurg.* per deliquium fluere permittatur in oleum arsenici fixi, quod præcipitetur cum acido; pulvis qui cadit albus, seu *magisterium arsenici*, aqua calidà aliquoties probè edulcoratum & exsiccatum, commodè linimentis & emplastris contra dicta ulcera addi potest: ab arsenico hoc fixo deflagretur, aut saltem abstrahatur aliquoties spiritus vini; sic enim evadet remedium ed nobilius pro ulcerum cura: Sive arsenicum hoc fixum vino Malvatico infundatur, hincque ad consistentiam syrapi abstrahatur, tutius sic longè

& melius ulcerum curæ adhiberi poterit. Conf. du HAMEL de *Affect. corp.* p. 429. item THOMSON in *Epilog. Chym.* p. 79. Quod enim antimonialia non præstant in doleorū aucta, ab hoc magisterio, dole licet parvè, expectari potest. Quod etiam jam olim PARACELUS insinuat, qui *Realgar* hoc in ulceribus omnibus sanandis præ aliis commendat. Arsenicum enim in se quidem corrosivum, non nihil cicuratum ratione sue compositionis & acrimonie corrosivæ, quælibet postea, etiam fortissima, ulcerum acida corrigit & cicurat. Ex hoc ipso arsenico fixo cum spiritu salis ammoniaci etiam *Tinctura carulea diaphoretica* potest extrahi: de quo vid. DIGBY *Experim. Tom. 2. pag. 455.*

In forma humida figitur arsenicum, si miscetur cum spiritu nitri, qui ternà vice cohobatur ab arsenico: sic sulphur arsenici fixum remanet; quod tamen subterfugiat usum internum.

Regulus arsenici, cujus A U T O R no. 3. mentionem facit, nihil aliud est, quàm metallica substantia ejus, ab acido per alcalia deflagrando separata, ut supra insinuat fuit.

Arsenicum fixum, sæpè ablutum cum aqua calida, in cellam vel alium locum frigidum reponitur, habetur liquor egregius, qui vocatur *oleum arsenici anodynum*, seu *Butyrum arsenici anodynum*, in ulceribus malis jam dictis: scilicet dissolvitur in aqua appropriata, cum qua postmodum eluitur ulcus; simul tamen addatur oleum myrrhæ, ut habet A U T O R.

Ultimò se offert *spiritus & butyrum arsenici*, secundum A U T O R I S descriptionem: prodit liquor crassus instar butyri antimonii, & sequitur tandem ipse Mercurius vivus. Nempè spiritus corrosivi dimittunt Mercurium & alligant se arsenico, unde butyrum arsenici, & Mercurius vivus emergit. Hinc loco Mercurii sublimati idem butyrum parari potest ex arsenico, addito sale communi & vitriolo; vid. DIGBY *Experim. P. 2. 455.* sicuti etiam spiritus salis fortis seu oleum salis communis arsenico affusum destillando coit cum eodem in *butyrum*. Spiritus salis equidem communis arsenicum, non secus ac talia subiecta sulphurea, solvere non potest, nisi prius in flores sublimetur, & ita à superfluo sulphure separatur; si verò spiritus salis aut oleum salis rectificatum accipiat, solutio utraque succedere solet.

C A P. XXIX.

D E

S U L P H U R E.

Sulphur nat' & chym. sic dictum, aliàs commune, quod attinet: res. Et dicit A U T O R, quod sit *Resina terra, calcantosa*, i. e. vitriolicè aciditate gravida. Concretum enim est quoddam minerale, coalescens ex acido minerali universali, cui tegmen quasi ex particulis terreis & aqueis, speciem pinguedinis exhibentibus, superinductum: vid. UNZERUS de *sulphure*, & ROLFINGIUS in *peral. Dissertatione*. Unde in sulphure communi duplex consideranda substantia: una volatilis acida corrosiva, facile inflammabilis: quæ duo coeundo constituunt concretum sulphuris tertium.

Concretum hocce confirmat Mechanica, tam per diacrisin, quàm per syncrisin. Per diacrisin enim substantia pinguis deflagrando absuntur, restitante parte acidà in forma liquida, nares feriente, quod acidum idem est cum acido vitrioli. Nam in iis mineris invenitur, & ubi acidum istud invenit mineram Martialem, item Veneream, abit in vitriolum; ubi terram puriorem, in alumen; ubi terram cum aqua temperatam, sub forma pinguedinis ununtur, & fit sulphur. Per syncrisin verò sulphur artificiale ex oleo vitrioli & oleum terebinth. parare gessit B O Y L E in *Chym. Scept.* pag. 133. quæ duo si invicem destillantur per retortam, sub hac destillatione in collo retortæ sublimatur sulphur verum perfectum, cujus natales sunt ex pinguedine olei terebinthinæ, & ex acido vitrioli.

Differentia sulphuris sunt: quod quoddam sit nativum seu *ἀπυρον*, ex suis mineris citra ignis adjumentum extractum, quod deprehenditur interdum adeò purum & pellucidum, ut instar gemmæ cujusdam flavescentis se habeat; vel instar succini depuratissimum, & elegantissimi coloris, quale etiam interdum ex India afferri solet; sed rarum, de quo conferatur V E L S C H I U S *Hec. 1. p. 44.* item HOFFMANNUS *pag. 368.* Facitium est, quod ignis adjumento ex suis mineris concremando aut liquefciendo elicitur: Quando enim minera torrentur, effluit sulphur vivum, quod in magdaleones deinde efformatur. Pertinet huc sulphur, quod in Suecia ex minera vitrioli, quando forti igne comburitur, effluit & liquefciendo emanat, vel etiam ex A U T O R E ex aquis sulphureis excoquitur. Notabile est, quod habet H A U P T M A N N U S de *Thermis Wolkensteinensibus* pag. 9. de aqua limpida ex petra stillante, quæ in aere in sulphur perfectum abeat.

Sulphur est ordinariè flavum: observatur tamen & interdum rubrum, qui color ex particulis Martialibus adhærentibus oritur; siquidem sulphur per retortas ferreas destillatum, rubrum colorem acquirit; unde etiam sulphur rubrum nativum ejusdem esse naturæ manifestum est: conf. J U N G I U S *Doxoscop. pag. 186.*

Huc etiam spectat *sulphur cabalinum*, quod nihil est aliud, quàm crudior

crudior & faculentior sulphuris pars, addita limatura Martis seu squama ferri: Hæc mixta in unam massam funduntur, quæ sulphure citrino obducitur. Ita vocatur, quoniam scabiem equorum sanare solet. Sulphur minerale concretum est sui generis, ut ex supra dictis patet; quod, quæ tale, metalla non ingreditur, utut analogia huic substantia, in iisdem sulphur dicta, eaque in imperfectis præsertim metallis duplex, combustibilis & incombustibilis, quod alii nomine *sulphuris externi & interni metallorum* innuere videntur, imò triplicem sulphuream substantiam in metallis asserit BECHERUS *suppl. 2. pag. 75. seqq.*

Porro sulphur nunc inflammabile adhuc est, atque tunc volatile dicitur, nunc inflammabilitate delrua idem fixum existit. Fixitatem hanc per acida acquirit, de quo confer. TACHENIUS *Hipp. Chym. Edit. 2. pag. 181.* sicut etiam POLEMANNUS *de Sulphure Philosoph. pag. 201.* sulphur minerale simplici digestionem figi & perfici, adeoque inflammabilitatem ejus tolli posse, asserit, & *preparationem loco citato docet.* Id quod in mentem revocat curiosum assertum Commentatoris in ERCKERI *Probiar buch pag. 267. & 328.* quod sulphur igne solis per speculum ustorium non consumatur, sed potius non nihil figatur.

Quoad *selectum sulphuris*, ad usum Medicum vel Chymicum necessum est, ut semper sumatur sulphur purissimum, quale est illud, quod ex India asserri solet, vel ex vitrioli vena, dum excoquitur, destillare & emanare solet; hoc enim est satis purum & defæcatum: sin verò non habeamus hæc sulphura, necesse est ut purificetur; de quo *infra loco suo.*

Quoad *Usum*, rectè dicit AUTOR, quod pectori sit dicatum, unde etiam communiter *Balsamus Pulmonum* dicitur, ob egregias virtutes conservandi pulmones, & delendi quæcunque pulmonum vitia. Id quod intelligendum de parte ejus pingui seu bituminosa: nam respectu partis acidæ potius est pulmonibus venenum. Siquidem non solum sulphur incensum odore suo pectus stringit, tussim & dyspnoeam infert, sed & internè, ut quælibet acida, ita in specie acida sulphuris, vitrioli, &c. pectori hostilia & inimica sunt, & corrodendo pulmones, subtiliter homines disponunt ad phthisin: quare & acidularum usus nocet ad phthisin dispositis. Ratione ergo pinguedinis illius balsamicæ pulmonem conservat, & læsiones ex inspiratione inductis corrigit, affectus catarrhales pectus & pulmones instantes mitigat, lympham nimis acrem vel acidam, unde tussis, febres catarrhales & alia vitia, temperando, & hinc constituit basin pulverum catarrhalium seu pectoralium; apostemata aut ulcera pulmonum & quarumcunque partium internarum mundificat, & quantum possibile, consolidat; hinc phthisicis, tussientibus, empyematicis, & omnibus pectoris affectibus, item pleuriticis, egregiè confert. Cæterum observetur, quod tunc temporis verum balsamum pulmonum mereatur vocari, quando pinguedo balsamica separata est à parte acida corrosiva; tunc enim certè oleosa & balsamica pinguedo defendit pulmones contra omnes insultus aeris externi, & præservat illos à multis malis. Verum cum hoc sit difficillimum, & non omnibus contingat adire Corinthum, utut non sit impossibile, propterea, ut exaltetur vis oleosa, miscetur cum pinguedinibus seu oleis vegetabilium, v. g. cum oleo terebinthinæ, aut oleo lini; licet enim ab his oleis, in specie terebinthinæ, quasi obtunditur substantia acida sulphuris, & exaltatur vis balsamica pulmonum, ut promptius & efficacius operari possit. Et hoc est fundamentum præparationis balsami sulphuris, de quo postmodum suo loco. Vi autem balsamica sulphur egregiè resistit putredini; unde in peste & febribus pestilentialibus, aliisque malignis, tam præservando quam curando, internè & externè in usitu multum præstat; solet enim producere sudorem, & resistere malignitati morborum & febrium. Hippocrates certè beneficio sulphuris & sulphuratarum potionum curavit pestem: ut enim vina à corruptione conservat, ita & massam sanguineam à putredine. HELMONTIUS in *Asthmate & Tussi*, CNOEFFELIUS verò in febribus epidemicis, potum habet sulphure imprægnatum. Modus hic est:

℞. *Fila sulphurea*:

Hæc incendebat, fumum excipiebat in lagenam, & huic infundebat porum, & agitando probè propinabat ægris.

Præterea sulphur vermes enecat, mulieribus in partu difficili, sætu mortuo, ac secundinis & mensibus retentis, similibusque mulierum affectibus, faustus & frequens ejus usus est: & certè sulphur & myrrha sufficiunt in partu difficili; unde cautus ejus in mulieribus gravidis sit usus. Adhuc sulphur est egregium antidotum contra Mercurium vivum, quocunque modo, internè vel externè, corpori applicatum. In colica passione, imprimis flatulenta & convulsiva sulphur ejusque flores ad ʒss. internè mirè laudantur; valde enim absorbet & temperat acidos humores in corpore nostro, quoniam pinguedo balsamica à proprio acido nondum est saturata. Refert KIRCHERVS in *Mundo subterr. T. 9. cap. 1. sect. 3.* quod sulphur interiùs assumptum abdita quadam vi ita alteretur, ut excrementa eorum, quæ eo frequentius utuntur, moschi odorem referre dicantur: de quo uberius experientia consulenda.

Usurpatur autem sulphur interiùs vel sub forma pulveris, qui modus est usitatissimus, vel solent etiam interdum fieri decocta & infusa ex sulphure. Sic POTERIUS in *Pharm. Spag. sect. 1. pag. 324.*

Err. mulleri Oper. Tom. III.

refert, quod sulphur in simplici aqua costum præstantissimum sit medicamentum, quod interiùs sumptum hepar refrigeret, & febres juvet; externè verò soleat sanare scabiem & erysipelata, & tollere ruborem faciei. Præterea notatu dignum est, quod idem refert *loco citato pag. 333.* quod sulphur sublimatum in doliis vini ad sufficientem quantitatem infusum, vinum reddat mirabile ad diversa morborum genera, imprimis adversus Mercuriales morbos: sic qui casu vel arte Mercurii fumum recipiunt, vel Mercuriali inunctione peruncti sunt, consimile vinum pro potu ordinario bibant: sicuti etiam pulmoniacis, asthmaticis, scabiè infectis, & lue Venereâ contaminatis, mirificè conferre dicat. Interim melius conducent sulphurea remedia crassioribus & succi plenis corporibus, quam macilentis, si nempe diutius eorum usus continuandus sit; unde etiam hæcicis malè præscribitur.

Externè est egregium mundificans vulnorum, nempe corrigit & temperat acido-salsum acre, & simul, si quæ ex labe spiritus insiti putredo immineat, ab ea præservat, & maturè corrigit. Hinc ulceribus malignis ac putridis, cacoetheis, aliisque difficulter sanabilibus, sulphurata optimè conveniunt: quod sulphur præstat ratione partis suæ pinguis; acidum enim, quod in eo simul inest, ulcera non corrigit; hinc illud priùs, ut supra dixi, infringendum, ut inde habeatur remedium balsamicum. Hinc Balsamum sulphuris, emplastrum diasulphuris, &c. sunt optima in casibus chirurgicis. Præterea quoque refertur inter Cosmetica; vel quæ faciei nitorem conciliant: siue infundatur in aquam frigidam sulphur, siue decoquatur, perinde est; utroque enim modo solet egregiè conferre. In scabiè raro fallit:

℞. *Oleum laurinum*:

Subigatur cum sulphure, & sale tartari, fiat linimentum, quod feliciter & citra periculum sanat.

Sic & in herpete, serpiginebus, in specie exulceratis, pruritu, aliisque similibus cutaneis affectibus mundificandis & curandis optimum, cum sale tartari & pinguedine suilla subactum: nec est periculum, quod vulgò metuitur, quod ab usu sulphuris externo affectus isti repellantur, & inducantur asthmata & febres. Est metus frustraneus, modò præmissis universalibus massa sanguinea sit depurata; imprimis si sub usu externo sulphuris internè simul propinentur blanda diaphoretica & massam sanguineam purificantia: inter quæ viperata & antimoniatæ cæteris palmam præripiunt; quod de omnibus morbis externis intellectum volo. Imò in erysipelate exulcerato unicum sulphuratum confert remedium.

Ut autem tutius in usum revocetur medicum, imprimis purius sulphur eligendum: quæ ejus

PURIFICATIO

Vel fit in *via humida*, idque optimè per ebullitionem in aqua calcis vivæ, quæ omnes ejus sordes eluuntur & abluuntur: de quo vid. ZWELFFERVS *Mant. Spagyr. pag. 397. & 401.* Juxta hunc est ea, quando in urina humana ebullit, & spuma supernatans removetur: quæ ratione & sulphur defæcatum satis habetur. Deinde cum cera purificatur, qua fætor ac impuritas à sulphure separatur, & sulphur longè aptius fit ad medicinam: vid. ZWELFFERVS *loco allegato pag. 397.* Vel fit *Depuratio sulphuris in via sicca*, nempe per sublimationem, quo ipso acquirantur *Flores sulphuris disti.*

SUBLIMATIO

Sublimatio sulphuris in flores est nihil aliud, nisi *depuratio quadam superficiali sulphuris*: Nam substantia ipsius tota adscendit in flores, & recrementa permanent in fundo. Sunt ergo tantum sulphur depuratum Flores sulphuris.

Pro horum sublimatione *causela observanda* sunt seqq.

1. Optimè in cucurbita terrea tubulata præparantur, in quam sulphur particulatim injicitur, parili ferè modo, atque supra de floribus antimonii dictum. Cucurbitæ imponuntur alembici, vel terrei, vel vitrei, quorum superior debet esse perforatus parum, ut spiritus acidus, qui simul solet sublimari, habeat exitum.
2. Moderatum requiritur ignis regimen: nam si fuerit nimius, fluit sulphur, nec sublimatur.
3. Hinc quidam varia addunt sulphuri sublimando ad fluorem ejus impediendum, v. g. terram sigillatam, farinam laterum, alumen ustum, terram calcinatam, &c. Nempe tale addendum est subiectum, quod nec in sulphur agat, aut ejus texturam invertat, nec in quod sulphur agere queat, & ita florum proventum imminui.

Prioris ratione salia fixa rejiciuntur; posterioris ratione vitriolum calcinatum quibusdam suspectum est. Optimè ergo sal commune vel sal gemmæ addi potest: conf. ZWELFFERVS *Mant. Spagyr. p. 398.* Flores simplices sunt optimi, quales AUTOR *no. 1. pag. 302.* describit, & meritò præferuntur iis cum additione: sunt consistentiæ farinaceæ, & permiscuntur aptissimè cum simplicibus, & cum iis varias constituunt formulas.

Sequitur modus parandi *flores sulphuris vitriolatos*, dum sulphur

phuri vulgò additur vitriolum ustum, vel caput mortuum vitrioli: sed malè. Etenim vel plavè exustum additur, vel colcothar: si prius, parum de floribus sulphuris ascendit, quia spiritus sulphuris acidus rodit vitriolum calcinatum, & spiritu novo imprægnat, unde pauci sublimantur flores: si verò superficialiter saltem calcinatum seu colcothar adhibetur, ascendunt flores imprægnati acido vitriolaceo, quos reverà corrosivos & nocuos esse, asserit BOYLE de specif. & simpl. pag. 113. imprimis in pulmonum affectibus, cum vitriolum sit nocentissimum pulmonibus. Plus ergò nocebunt, quàm proderunt, nisi vitriolum sit omni aciditate spoliatum, seu nisi terra vitrioli sit perfectè dulcis, alias semper aliquam habebunt acridinem. Et quidem flores sulphuris qui parantur cum vitriolo Martis, vel viridescunt, hinc flavescent, & tandem albescent, dum semper aliquid de metallo sublimatur.

Quoad *Usum florum sulphuris*: quæ dixi de sulphure crudo, possunt quoque dici de floribus sulphuris. In catarrhis, præter ea, quæ superius dixi, flores sulphuris vel sulphur est egregium, quoniam temperant lympham, catarrhorum materiam, imprimis si misceantur cum succino, aut etiam benzoe, hæc enim est anima pulmonum, ut superius monui.

Dosis est à ℥ss ad ℥j. raro ad ℥jss. ascendimus. Dicit AUTOR, permisceri commodè cum extracto enylæ, camphora, cum quo ex floribus sulphuris & saccharo, possunt fieri morsuli, rotulæ, & aliæ formulæ.

Flores sulphuris gummati num. 3. pag. 503. seu quibus myrrha, maffix, crocus, aloë ac thus adduntur, nil valent propter empyreuma, quod eiusmodi resinosa pingua addita ordinariò imprimunt, & ex quibus combustis nil elevari potest: imò flores hi sulphuris ab adhærentibus oleis empyreumaticis nauseosi fiunt. Potius floribus ipsis Benzoe, aloë &c. addantur, qua ratione magis conveniunt, quàm si unà sublimantur.

Flores sulphuris saccharati num. 4. etiam nil valent, quoniam saccharum non sublimatur, sed comburitur propter ignem fortem, & fœtidum sulphuri dat odorem.

Flores sulphuris albi num. 5. descripti, sunt parvi momenti, & tantum palliativi; dum enim sulphuri de nitro aliquid adhæret, fiunt albi. Possunt tamen etiam fieri *flores sulphuris albi, si sublimantur cum ana aluminis*. Cæterum *Flores sulphuris albi cum nitro Autoris* in aere frigido abeunt in liquorem: (notanter dico cum nitro Autoris, in aliis enim non procedit:) qui liquor specificè in erysipelate extrinsecus prodest, & etiam in reliquis cutaneis affectibus.

Flores sulphuris corallati num. 6. nil valent: Nam reverà de corallijs nihil ascendit.

Quoad *flores sulphuris benzoïnatos*, idem sentiendum, quod dixi de *sublimatione tertia & quarta*: nam benzoe naturæ est resinosa, & facillè comburitur, unde empyreumaticum odorem relinquit: Propterea frustra adjicitur. Longè melius permiscantur flores sulphuris cum Benzoe & similibus gummatibus, quàm quod invicem sublimantur.

Sequitur

PRÆCIPITATIO,

Mediante qua sulphur solutum præcipitatur in album pulverem, qui vocatur *lac sulphuris*.

Sulphuris hæc solutio non fit per acida; hæc enim figunt sulphur, in specie aqua fortis, sed absque solutione menstruum tamen peracutum flores sulphuris solvere, & in blando calore insignem vim elasticam exercere dicitur. Benè autem sulphur solui potest, tam per alcalia, imprimis sal fixum, propter acidum in sulphure reconditum, ratione cujus in se invicem agunt, quàm per olea ratione similitudinis seu analogiæ in substantia pingui, qua oleum penetrat sulphur, & illud quasi liquefcere cogit. Sed concretum minerale cum sit sulphur, adeoque densioris & firmioris texturæ, etiam alcalia saltem fixa, non volatilia, illud solvere valent. Nec obstat experimentum BOYLE de coloribus, dum ex *calce viva, salis ammoniaci & sulphuris vivi vel crudi ana part. æqual.* spiritum volatilem urinosum, rubrum instar sanguinis, per retortam vel alembicum destillat, quasi alcali volatile cum sulphure soluto hunc repræsenteret: Nam spiritus hic salis ammoniaci urinosus cum sulphure, propter attractum calcis vivæ corrosio, in forma rubicunda prodit, cui affusa aqua simplex mox præcipitat sulphur in antiquam formam, ita ut nulla solutio, sed superficialis saltem particularum unio fuerit. Sic etiam olea saltem densiora, non verò in spiritus volatiles resoluta, ob eorum raritatem & subtilitatem in textura, quæ improporcionata est, ut in sulphur agat, in hoc negotio requiruntur. Attamen spiritus tales volatiles vinosi extrahere sulphur & absorbere non nihil valent, quando nempe per alcali fixum prius resolutum fuerit, ut in tincturæ præparatione infra patebit.

Solutio sulphuris per alcalia fit vel in via sicca vel humida. Siccam docet AUTOR num. 2. pag. 504. Humidam num. 1. & 3. Utraque ratione solutum sulphur, & hinc per acidum vini vel aceti præcipitatum, suggerit *lac sulphuris* dictum; quia mixtura albescit & lactescit, & sulphur sub forma pulveris candidi fundum petit: uti videbitis in AUTORE, ubi observandum, cum calce viva factam

sulphuris solutionem num. 3. pag. 505. per urinam esse præcipitandam, nempe ob naturam ammoniacalem ipsius urinæ, quatenus scilicet alcali urinæ saturat acidum calcis vivæ, dum interea acidum urinæ præcipitat sulphur ex solutione. Interim notabile est, quod asserit BECHERUS Phys. subterr. lib. 1. pag. 370. Præcipitationem nempe solutionis hujus cum aqua forti factam, non lac sulphuris, sed terram tartari figentem, saltem præcipitare.

Quoad *usum*, multi quidem, quos inter etiam est LUDOVICI in Pharm. pag. 375. magnificiunt hoc lac sulphuris, & sulphuri crudo ejusque floribus in bronchiorum infarctu longè præferunt, præsertim si *florum sulphuris* pars j. cum *salis tartari* part. iij. fundantur in crucibulo, & hinc soluta præcipitentur, acquiri nempe sic sulphur fixissimum, egregiè diaphoreticum, genuinum pulmonum Balsamum. Sed magis placet assertum ZWELFFERI Mant. Spagy. p. 401. esse hoc lac sulphuris calcem inertem, propter acidi præcipitantis & alcali solventis summam adhesionem, insolubilem, ac nullius usus, quæ neque ab acido, neque ab alcali ulterius solvi potest, adeò ut potius noceat, quàm profit in pulmonum affectibus. Colorem album habet, utut sulphur vivum in eo lateat, quia particulæ saline id obfuscant, & colorem candidum induunt.

Vicina est præparationi lactis sulphuris præparatio ista, qua elicitur ex *sulphure oleum rubicundum*:

℥j. Sulphuris ℥ij.

Tartari rubri ℥iij.

Quæ in olla probè perlutata ponuntur in ignem circuli per 24 horas: olla prunis probè oblecta per 8. horas permittatur, tunc materia refrigerata pulverifetur, superfundatur *acetum destillatum*, & extrahatur *tinctura rubra*: *acetum destillatum* per decantationem auferatur, vel etiam per lenem destillationem abstrahatur, & remanebit *oleum rubrum*. Est præparatio similis lacti sulphuris, & adhibendum hoc oleum tantum usu externo; internè nihil valet.

Alio quoque modo *lac sulphuris* parari potest, si flores sulphuris cum spiritu salis benè imbibuntur, & per retortam destillantur, non secus ac butyrum antimonii, & prodit liquor crassus lacteus, qui per se usurpatus commendatur in peste & hydropè: Verùm hanc virtutem à spiritu salis accepit. Hic liquor præcipitatus per alcali quoddam in pulverem album, deponit ad fundum *lac sulphuris*, sed nihil valens; unde huic potius sulphur crudum præferendum.

Qui ergo *magisterium sulphuris oleum* seu *lac* tale in forma sicca desiderat, procedat modo CONERDINGII: nempe à solutione sulphuris, cum oleis destillatis facta, abstrahendo menstruum remanet sulphur in forma resinæ, facillè pulveribus commiscendum. Resina hæc, si in spiritu vini denuò solvatur, & vel hic ad priorem consistentiam abstrahatur, vel cum aqua communi præcipitatur, Extractum seu Magisterium, omnis fætoris expers, comparabitur: cujus usus internus est, ut aciditates corporis putredinosas, viscerum incipientes læsiones, corrigat, ac consolidationem promoveat.

Ex his ipsis operationibus alcali in sulphur, etiam alia surgunt remedia; v. g. si

℥j. Salis tartari part. j.

Flor. sulphuris part. iij.

ac infundantur in crucibulo, & postmodum solvantur in aqua, spontè concrefcunt crystalli, quæ sunt optimum purgans, præsertim in hydropicis.

Dos. ℥ss.

Parili ratione & elegans liquor alexiterius compositus parari potest secundum WILLISIUM Pharm. Rat. P. I. pag. 258.

Sequitur

DESTILLATIO,

Qua liberatur pars sulphuris acida à parte ejusdem pingui bituminosa, & ista pars acida seorsim sensim collecta in liquorem, vocatur *Spiritus sulphuris*.

Spiritus hic sulphuris est acidum illud, quod sub pinguedinis bituminosæ tegmine occultatum est, unde non nisi hac separata obtineri potest. Separatio alio modo fieri nequit, nisi per deflagrationem, sub qua pinguedo resoluta mediante sale aeris abit in gas aqueum, & fatiscit denuò in aquam simplicem; acidum verò seorsim collectum constituit spiritum.

Colligitur variis modis, nunc per campanam, nunc per alembicum amplum, nunc in vase aqua simplici pleno, nunc aliis similibus machinis, idque ex eo, quoniam parum admodum aciditatis ex eo potest acquiri: nam pinguedo præponderat acido, & quoniam non est saturata à proprio acido, propterea obscurioris est notæ. Restamen omniseodem recidit, modò debite observentur encheirises ratione temporis ac modi. Ratione temporis instituatur præparatio aere humido ac pluvioso in loco vel conclavi aeri ubique pervio; sic enim propter aquearum particularum in aere abundantiam facillè colliguntur acidæ particulæ sulphuris, & in guttas coeunt, sicque copiosiores dant spiritum, cum alias aere sereno diffilaretur; sicuti etiam quidam suadent, ut in conclavi, in quo præparandus spiritus sulphuris, prius aliquantulum nitri supra prunas deflagretur; sic enim copiosus spiritus sulphuris acidus acquiritur, aere per nitrum

nitrum animato, & copiosius attrahente. *Ratione modi communiter fit per campanam*: Nempè quando inflammatur sulphur, super flammam interjecto spatio applicatur vas amplum vitreum, quod dicitur campana, & quidem admovetur ita, ut vapores exhalantes ex sulphure incenso in hoc impingant; sic in flamma avolat substantia pinguis; fumus verò, qui ex sulphure exhalat, coercetur in campana, & sensim sensimque colligitur in guttas, quæ decidunt in subiectum vas, & abeunt in spiritum sulphuris acidum. Imprimis quoque necesse est, ut antea campana aliquot guttis aquæ humectetur, ut promptè se uniat pars acidula cum parte aquosa, & abeat in spiritum acidum. Conferatur præter AUTOREM num. 1. & 2. BILLICHIUS in suis Parad. Chym. pag. 51. item KERKRINGIUS in Comm. in Bassl. p. 279. item HOFFMANNUS Clav. p. 373.

Quoad naturam & usum huius spiritus; revera spiritus sulphuris essentialiter idem est cum spiritu vitrioli, sive Veneris sive Martis; quoniam omnes sunt ex una minera, dum spiritus sulphuris acidus corrodit mineram Martis vel Veneris, uti monui superius, ubi de spiritu vitrioli. Siquidem Mars & Venus hoc spiritu irroratus efflorescit in perfectum vitriolum vel Martis vel Veneris, ex quo destillatur spiritus vitrioli. In eo saltem differunt, quod spiritus sulphuris purus sit, nec liquamine sulphureo metallico, prout vitrioli spiritus, inquinatus: spiritus enim vitrioli, sive Veneris sive Martis, propter coalitum in igne & fortissimam ignis torturam, rapit aliquid secum de minera, unde est stypticus & nauseosus, atque hac ratione stomacho hostilis est: in cæteris autem conveniunt, hinc iisdem usibus Medicis, quibus spiritus vitrioli intervit, commodè etiam spiritus sulphuris adhiberi potest. Ipse autem spiritus sulphuris est magis conveniens, imprimis ubi opus ut resolvantur mucilagines viscidæ: hinc & in asthma cæteris remediis sæpè additur spiritus sulphuris ad gratum saporē; ubi tamen spiritui sulphuris rursus præferendum est gas sulphuris seu fumus in incensione exhalans, & in vitro captus, cui vinum infunditur: hoc vinum sulphuratum certè optimum est in asthma. De usu spiritus sulphuris ad vitam longam videatur HELMONTIUS Tr. 2. Arbor. vitæ, propè finem.

Cæterum hic spiritus sulphuris acidus tandem potest redigi in sal per evaporationem phlegmatis artificiosam, & subsequente coagulatione acidi in frigido, & hoc sal aluminosi dicitur esse saporis: hoc ipsum tamen postmodum ex aere libero attrahendo phlegma, abit denuò in spiritum. Quidam solent parare spiritum sulphuris acidum sese multiplicativum, qui scilicet per menstruum spatium quartæ sui parte semper accrescit. Modum præparandi subministrat POTERIUS in Pharm. Spagyr. cap. 11. ubi de sulphure in quo parat oleum multiplicativum:

In fundo crucibuli pro 15j. sulphuris, injiciuntur 3j. crystalli calcinati, & destillantur per campanam ordinario modo: sicut enim fit liquor multiplicativus; cui, si quartam partem singulis mensibus demimus, nequaquam tamen altero mense decrevisse experieris, idque beneficio crystalli calcinati.

Crystallus pro hoc usu calcinatur, si ignita, in aqua frigida extinguitur, quod bis vel ter reiterandum, donec abeat in pulverem: & hoc modo præparatur spiritus multiplicativus, cujus 3iv. intra mensem aliam dabit unciam.

Beneficio spiritus acidi sulphuris ænopolæ solent conservare vina, ne fiant pendula. Et quidem hic ipse spiritus sulphuris acidus, quando ita sub forma fuliginis injicitur vino, vocatur ab HELMONTIO gas sulphureum; quoniam non est spiritus acidus, sed constat ex parte sulphuris oleosa. Hoc gas monstrat nobis apertè, quod singulari polleat vi in arcenda putredine in corpore humano, ex eo, quoniam vinum præservat, quod aliàs facillè corrumpitur. Hinc non sine causa CNOEFFELIUS in Tract. 2. de Curat. Febr. Epidemicarum, habet modum combinandi hoc gas sulphuris acidum cum potu ægrotantium in febribus malignis, cum sit singulare remedium in cura earundem: & beneficio huius liquoris quidam Medicus in peste ultima Londinensi multas egregias perfecit curas. Item potum hoc modo imprægnatum miris modis commendat HELMONTIUS in curando asthma ac tussi, similibusque pectoris affectibus.

Spiritus Autoris num. 3. pag. 506. vix videtur genuinus, quia multum de nitro participare credendum: sulphur commune calcivivæ mixtum & destillatum dat spiritum urinosum volatilem: vid. CRAMERVS Disput. de Transm. metallorum.

Oleum sulphuris linatum num. 7. fit, quando sulphur cum oleo lini solvitur, quo abit in concretum, quod HELMONTIUS vocat hepæ sulphuris, & mirè commendat pro tingendis gemmis, & parandis tincturis: hoc destillatur per retortam in igne arenæ, sed magno cum periculo; quoniam omnia interdum dissipantur; prodit enim sic oleum rubicundissimum instar sanguinis, ex quo singularis medicina pectoralis parari potest. Fuit CNOEFFELII secretum, qui pro excellenti balsamo vulnerario usus fuit. Et observetur, quod præparatio AUTORIS suscepta fuerit hic ab egregio Chymico, sed frustraneo cum successu, & spes eum fefellit de hoc oleo: genuinam autem descriptionem vid. in M. A. N. G. Anno 6. append. pag. 78.

Ex his laboribus obtinetur ulterius oleum sulphuris verum per destillationem: vid. AUTOR num. 11. pag. 507. licenim post olei terebinthinæ separationem restitans concretum quasi resinolum in oleum crassum destillabile est, quod multum de sulphure participat.

Pertinet huc liquor sulphuris quorundam secretus, qui fit ex pulvere florum sulphuris, à quibus spiritus vini quater cohobatus sit: hinc imprægnatur remanentia pulveris florum sulphuris cum oleo iuniperino, ex quibus destillatione paratur liquor lacteus, qui à multis in secretis habetur. Hic rectificatus probè ab aloe, myrrha, theriaca & croco, adhibetur postmodum tam pro usu interno quàm externo in quam plurimis morbis.

Sequitur

I N F U S I O,

Quæ Balsama sulphuris suppeditat. Solutio nempè ista, quæ fit per olea, dat Balsamum sulphuris, quale est Balsamum sulphuris terebinthinatum Autoris num. 1. vel compositum num. 2. quales compositiones ex resinosis subiectis additis 1000. modis variari possunt.

D. KORNERUS præparat Balsamum sulphuris compositum per destillationem cum croco, aloe, myrrha, oleo iuniperino, terebinthinæ, &c. de quo integrum scripsit Tractatum. Inter alia mirè commendat in curanda peste.

Quoad usum, revera polychrestum remedium est balsamum sulphuris: speciatim terebinthinatum egregium est in abscessibus & ulceribus partium internarum; hæc enim mundificat, purulentias abstergit, & ulteriorem puris proventum cohibet. Hinc in empyemate & vomica pulmonum, ulceribus fenum & vesicæ, mictu cruento, &c. egregium est hoc balsamum; unde in phthisi convenientissimè iungitur cum antimonio diaphoretico, saccharo Saturni, & balsamo Peruviano; exque his fiunt convenientes pilulæ antiphthicas, quæ in pulmonibus collectum pus per urinam evacuant. Appetitum etiam provocat, corruptelam aut putredinem quamvis humorum præcavet. Præterea diureticum est, & in fluore albo, mensium suppressione, calculo renum & vesicæ est conveniens. In dysenteria etiam epidemica est egregium: sic novi ex vicinia rusticum, qui se à dysenteria epidemica balsamo sulphuris, sæpius & copiosius assumpto, curavit. Sed nimis præcavendus videtur abusus, ne febres causet, & speciatim aridiora & emaciata subiecta, & ad hecticam disponat; corporibus enim succulentis seu pituitosis convenientius est. In specie de usu & abusu Balsami sulphuris vid. HOECHSTEDTERUS in Dec. 3. obs. 10.

Paratur etiam à quibusdam Balsamum sulphuris cum oleo succini, anisi, bacc. juniperi, &c. loco olei terebinthinæ, quæ sulphur pariter solvunt in Balsamum rubicundum pro usu interno diaphoretico: sicut anisatum in affectibus pectoris, & succinatum in affectibus capitis & catharrois, usurpantur & adhibentur. Quidam addunt camphoram, & sic fit Balsamum sulphuris terebinthinatum camphoratum.

Externè nobilissimum est vulnerarium balsamum sulphuris, vulnera recentia promptè & per primam intentionem consolidat, inveterata verò, & quæ ad ulceris naturam degenerant, mundificando optimè sanat, vel per se vel mistum cum balsamo Peruviano. In abscessibus aperiendis, mundificandis & consolidandis, in ulceribus præcipuè sinuosis, mammarum, aliarumque partium glandulosarum, uti etiam bubonibus & carbunculis suppuratis, egregiè etiam convenit. Emplastrum sticticum Crollii convenienter malaxatur cum balsamo sulphuris.

Balsama cum oleis expressis sunt vel simplicia AUTORIS num. 3. pag. 508. vel composita, eaque pro usu præsertim vulnerario multiplicia. Præparatio huiusmodi Balsami sulphuris fit per simplicem saltem sulphuris in olei infusionem ac digestionem, methodo AUTORIS; vel, quod melius est, per præviam cum dimidio, ana vel duplo salis tartari fusionem, & hinc oleorum affusionem, Balsama nobiliora & usui medico aptiora fiunt: conf. ZWELFFERUS in Animado. pag. 446. HOFFMANNUS Clav. pag. 374. & ROLFINGIUS Chym. pag. 224. Hac enim ratione acidum sulphuris ab alcali salis tartari fixo multum infringitur & quasi absorbetur, & exaltatur ejus pinguedo, quam sal tartari aptiorem reddit, ut imbibatur ab oleo destillato, vel pro usu externo ab oleo quodam expresso affuso. Inter olea qualibet petroleum, quod optimè & intimè magis sulphur dissolvendo illud in balsamum redigit: sicut loco sulphuris communis sulphura antimonialia adhiberi possunt. Sic scorix reguli antimonii, in quibus plus minus acidum ab alcalibus correctum & infractum est, vel sulphur auratum antimonii, quod habetur pro præcipitatione scoriarum reguli antimonii cum oleo succini aut terebinthinæ, nobilissimum dat Balsamum Traumaticum, teste POLEMANNO Tract. 2. de Sulphure Philos. pag. 31. sicut pro usu interno sulphur ex cinnabari antimonii, vel flores sulphuris antimoniatum, qui sub clyssi præparatione sublimantur, recipitur; vel sulphur fixum Polemanni, ex quibus cum oleo anisi infigne balsamum confit: conf. WEDELIUS Pharm. pag. 33.

Balsamum sulphuris Rulandi, fit cum oleo raparum: quidam volunt cum oleo ex semine papaveris. Quicquid sit, utroque modo, præter usus superius dictos, in quibuscunque ulceribus & abscessibus

fibis aperiendis, mundificandis & consolidandis, in abscessibus præcipuè mammarum, item in panaritio seu verme sub lingue, egregium est: conf. RULANDVS in suis Curat. Empir. Vnde emplastrum ex balsamo sulphuris vulgari, antimonij sulphure, cum terebintina, colophonia & cera commendat THOMSONIVS Epilog. Chymic. pag. 79.

RVLANDVS pariter describit emplastrum diaphysulphuris; cujus loco ad LVDOVICI imitationem extemporaneum fieri potest ex sulphure pulverisato & myrrha, cum pice sutoria exceptis: quod in doloribus ischiadicis non sine fructu applicari potest.

Fieri etiam potest Balsamum sulphuris compositum ex sulphure & cera vitrioli dulci:

℞. Olei hyperici ℥j.

Flor. sulphuris ℥j. seu marsa sulphuris d. m. par. ℥ij.

Ebulliendo ad solutionem seu extractionem sulphuris, ut fiat oleum spissius & intensius tinctum: vel adde

Cera ℥ij.

Terebint. ℥j.

Thuris,

Myrrhæ an. ℥ij.

Pulv. aristol. rot.

Nicot. an. ℥j.

M. exactè, & sub forma unguenti mollioris.

Aut copiam maiori, cerâ additâ, in formam Emplastri non adedûri redigatur, multi usus in affectibus externis undecunque natis.

Sulphuri cum sale tartari dicto modo recluso, si effundatur spiritus vini, elegans habebitur tinctura sulphuris, vel simplex, qualis est ista ZWELFFERI Mant. Spagy. pag. 402. & cui non absimilis est tinctura sulphuris Autoris num. 5. vel composita Willisii Pharm. Rat. P. I. p. 377. Nempe sal tartari tunc penetrat ac dissolvit sulphur illud: hoc ipso disponit, ut unâ cum particulis salinis à spiritu vini imbibit, & ita in tincturam exaltari queant, quæ spiritus vini ad medietatem abstractione ulterius perficienda: abstracto spiritu vini remanet pulvis insignis pectoralis, cum saccharo miscendus & propinandus. Aliàs etiam ex lacte sulphuris, cum vino vel aceto præcipitato, tinctura elegans parari potest, si nempe lac illud probè edulcoretur aqua pluviali; pulvis verò candidus exponatur digestioni, donec successivè rubicundum colorem contrahat. Hic pulvis cum spiritu vini commodè extrahi, & in elegantem tincturam exaltari potest. Digestio ista fit in capela cum arena: tinctura extracta abstractione spiritus vini seu menstrui ad medietatem usque concentrari, & tunc ad gutt. vj. vel x. pulmoniacis feliciter propinari solet.

Sal sulphuris patare conantur ex capite mortuo spiritus campanarii: sed est carum & rarum, utut sint, qui volunt valdè laudare in asthma; item asserere, quod possit solvere aurum.

C A P U T XXX.

D E

BITUMINE & AMBRA.

Bitumen nomen generale est, comprehendens omnes spiritus mineralium pingues & fluidos: hinc & ambra huc pertinet.

Hæc utut sit elegantissimum & efficacissimum simplex; nihilominus de ejus natura & origine nondum res decisa est, cum variæ de hac sint Autorum sententiæ: speciatim KLOBIUS Tractatum Germanicum scripsit de Ambra, ubi 18. congestit opiniones diversas de ambrae natura & origine: concludit tandem, quod sit simus avis cujusdam singularis in insulis Orientalibus, speciatim in Insula Madagascar. Alii partim vegetabile, partim animale esse volunt, ut VELSCHIVS Hecatoth. 1. pag. 122. sicuti moderni Angli dicunt, quod in balenæ reperiatur intestinis, sicut sperma ceti, ut vocamus, in illius capite. Alii ex melle & cera compositum eam putant: Conf. FRANCISCI Schaububne P. 2. pag. 610. Alii dicunt, quod piscetur ex mari, & sicuti succinum ejiciatur ad littora maris Borussia, ita ambram similiter colligi ex mari in India Orientali & Africa, seu ex mari in Bengala, in Pegu, item in Monzambiq atque Caboverde, in Insula Madagascar & Sumatra: viscum esse, quod in fundo maris eodem modo, quo pix marina crescit, statuitur in M. A. N. C. Anno 9. & 10. obs. 194. pag. 459. De Ambra Augustana insolentioris ponderis vid. M. A. N. C. Anno 3. obs. 300. pag. 520. & Anno 4. & 5. pag. 304.

Triplex aliàs datur ambra: Grisea seu Cinerea, quæ etiam Orientalis dicitur; alba, quæ præter raritatem carior est; & nigra, quæ factitia est; constans la dano, moscho, styrace & ligno aloes.

Ob caritatem & raritatem ambra vera sæpius adulteratur variè, & loco hujus factitia substituitur; legitima tamen ita cognoscitur:

℞. Frustum ambra grisea:

Huic intrudatur acus candens; quod si fiat, ut transfudet substantia pinguis, signum est Ambrae legitimæ.

Alii probant hoc modo: si quis unguibus frustum ex massa decerpit, & hinc in manu calida probè agitet, & malaxet, liquefcit, & instar ceræ mollescit ambra, sic est genuina; adulterata verò non bene cohæret, sed abit in frustula.

Quoad usum ambra grisea attinet: ab omnibus prædicatur cenobile analepticum, virium tam vitalium, quàm animalium confortativum, hacque ratione majorem habilitatem spiritibus conciliat, unde etiam ad vitam longam non immeritò laudatur à BACONE de VERULAMIO pag. 100. sicut & bassæ confect. alchermes constituit.

Nemini nocere, nec fœminis, in quibus partum, lochia & secundinas promovet, nec hysteriis & aliis mulierum malis nocet, modò non percipiant odorem: Melancholicis & hypochondriacis prodest, spiritus animales quasi referendo, quorum nimium impetum etiam sistit, & vi aliquali stupefactivâ, quasi inebriativâ, eosdem afficit: unde usus ejus conferre solet aliquandiu in sensuum externorum & internorum, speciatim memoriæ & ingenii functionibus: sed diuturno usu eosdem spiritus alterat, & vi quasi inebriativâ stupidos tandem reddit usurpantes, & sensus internos antea restauratos ed citius imminui facit, teste HOEFERO in Herc. Med. T. 1. pag. 277. Conf. GARCIA ab HORTO in Mant. Aromat. l. 1. cap. 1. Nempe primitus ferè igneos & volatiliores spiritus reddit, successu verò temporis fixati quasi vappescunt; unde cautus sit ejusdem usus pro roborandis facultatibus animalibus. Nocet quoque iis, qui ad hæmorrhagias & febres continuas dispositi sunt. Magis ergò senibus convenit, quàm juvenibus, per quam causam his plus nocet, quàm juvat; hinc etiam in spiritus genitales potenter agit, & Venerem egregiè stimulat, eandemque excitat, & si quid aliud, cæteris paribus, maritos steriles ad fœcunditatem disponere solet. Egregium præterea etiam est stomachicum, & in aplepsia, nausea, stomacho crebrius eructanti, vomitu, aliisque ejus affectibus, confert: hinc syrupus ad stomachi vitia cum ambra descriptus prostat in FEHR T. 2. de Absinth. pag. 103. qualis etiam Gallis in frequenti usu est.

Usurpatur vel in forma sicca, vel liquida. In forma sicca pulvis ejus usurpatur. Pulverisari autem commodè non potest, quia multum adhæret mortario; bene autem per se pulveris formæ cum seminibus oleosis subigi potest: conf. ZWELFFERVS Pharm. Reg. pag. 122. item cum duplo sacchari commista promptè etiam pulverisabilis existit: cui saccharo postmodum oleum cinnamomi vel alia destillata addita dant pulverem analepticum elegantissimum, senibus præsertim exhaustis pro viribus restaurandis, & spirituum tam animalium, quàm vitalium supplemento conducens: Conf. M. A. N. C. Anno 6. append. p. 92. ubi de ambra moschata.

Licet autem dicto modo ambra commodè usurpari queat, nihilominus tamen usurpatur etiam in liquida forma, dum paratur ex eadem essentia:

(1.) Ut sic facilius operetur.

(2.) Quia ambra aliarum naturalium quisquiliis variè adulteratur.

(3.) Quia propter glutinositatem in substantia non æquè commodè usurpatur; &

(4.) Ut essentia commodius aliis misceatur.

Et quidem cum ambra sit quasi bituminosa & oleaginosa natura, non nisi oleosis & spirituosis solvi solet. Omnia enim menstrua solventia debent esse homogenea cum resolvendis, quod debet esse catholica nota. Contrarium videmus in moscho, quia est humidioris nature, quàm ambra, unde humidis & liquidis faciliè permiscetur. Ergo in confectioe Pomambræ ambra seorsim est subigenda cum oleo amygdalarum dulcium, item moschus etiam seorsim.

Quod attinet essentiam, speciatim spiritus vini tartarisatus, optimè & ferè totam ambram dissolvit, modò legitime procedatur; cujus loco etiam aqua spirituosissima appropriata, vel spiritus quidam inflammabilis, ut spiritus rosarum per ferment. vel spiritus liliorum convallium, vel corticum citri vel melissæ, pro essentia Ambra præparatione adhiberi potest. Item essentia citri per spiritum vini ex cortice per cohobationem parata, solvit ambram ferè totam in colorem egregium aureum, & tandem consistentiam quasi butyraceam acquirit. Quod si vegetabilibus fermentantibus, v. g. floribus rosarum, pro parando spiritu addatur aliquantulum ambrae, hæc ipsa fermentando simul reclusa, suggerit sub spiritus destillatione spiritum rosarum ambratum elegantissimum, qualis spiritus temperatus, & non aded igneus est, & vim igneam ambrae additione amittit, dein ambra in essentiam nobilem maximarum virium pariter redigi potest, cujus spiritus & essentia ℥j. summum analepticum & confortativum est, perlis anteferendum.

Quoad Ambram essentificatam Autoris: fit loco ejus essentia ambrae Tachenii, quam habet HOFEMANNUS in Clav. pag. 391.

Hæc de Ambra. Jam ad Succinum me convertito.

C A P U T XXXI.

D E

S U C C I N O.

UTi succini facies externa, & vis electrica nobilissima est, ita origo ejus & quid sit? obscurissimum adhuc est. In genere à FABRO alii que pro vegetabili habetur, ab aliis pro minerali. Qui pro vegetabili habent, existimant, quod sit resina seu lachryma arborum

borum resiniferarum, quæ ex iisdem circa littora confitis successive mediante solis calore descendat in mare, ibidem induretur, tandemque succini faciem repræsentet. Hinc sunt, qui affirmant, generari illud primitus in Suecia, ex arboribus resiniferis decidere, & tandem ad littora Borussia ejici. Quæ vegetabilis materia exinde probabilis est, quoniam ex succino ferè eadem præparari possunt, quæ ex terebinthina: & speciatim sal volatile succini, quale in toto regno minerali non reperitur, ad aliud regnum pertinere, videtur confirmare. Qui pro minerali habent succinum, ad bituminosa concreta referunt, quæ transudent ex terra, & tandem vehantur in mare, in quo succinum fluctuans ejiciatur ad littora Borussia, nec alibi reperitur, nisi in Borussia. Ipse PARACELsus refert ad concreta bituminosa, quando petroleum & succinum ejusdem naturæ esse asserit, ita ut petroleum sit quasi resolutum carabe: hinc observatur etiam succinum fossile in locis mediterraneis in Moravia, & ipse Gagates nihil aliud est, quàm succinum, à Ciliciæ flumine Gagates dictum: vid. HERTODT in *Tartaro-Mastige Moravia* pag. 31. HOFFMANNUS in *Clav.* pag. 381. & NOBIUS de *Ambra* pag. 27. Quicquid hujus sit, ex fluido in concretum densum abire succinum, ex eo patet: quia non rarè sunt ejus frustula, in quibus palæ, lignorum particule, muscæ, vespæ, salamandræ, &c. reperiuntur: & succini frustuli, cui aqua fluida inclusa est, sit mentio in BARTHOLINI *Actis Med. Hassniens.* Vol. 2. pag. 208. Hæc ipsa succino, dum adhuc fluit, ab ipsius visciditate facillè irretiri, & per subsequentem indurationem ita incarcerari potuerunt. Plura qui cupit de origine succini, videat DOERINGIUM de *Balsamis*, MORRHOF de *Transmut. metallorum* pag. 51. Bartholini *Acta Med. Hassniens.* Volum. 1. pag. 110. & Volum. 2. pag. 308. 309. & 310. HARTMANNUM in *Scripto peculiari de succino Boruss.* l. 2. cap. 1. & 2. & JOHANNEM WIGANDUM de *Succino*.

Reperitur ordinariò album & flavum. Quæritur jam: Quidnam horum alteri præstet? Communiter album præfertur flavo; quod tamen erroneum existimo, quoniam albus color in succino non est naturalis, sed est tantum adventitius, & advenit succino, quando eidem adhuc liquido in mari fluctuanti intermiscet sese falsedo aquæ marinæ, quæ falsedo imprægnans succinum, tandem colorem albicantem ipsi attribuit: id quod patet ex encheirisi Autoris, qui docet modum, quo beneficio coctionis & digestionis in aqua falsa succinum flavum converti possit in album, non secus ac cera flava beneficio salis in albam mutari potest: Nam hæc liquefacta, & affusâ copiosâ aqua salinâ, exposita soli albescit. Id quod ulterius confirmat DOERINGIUS de *Balsamis*, ubi multa habet egregia de succino, & inquit: quod fallantur ii, qui succino albo præ flavo maiorem dignitatem attribuant, cum flavum non solum à maris falsedine in lacteum facillè converti possit, sed & artificialiter ed deducatur: id quod etiam communis experientia docet. Hinc etiam WIGANDUS *Tract. 2. de Succino* pag. 26. refert: se observasse globulos succini flavos, ætate & diuturno usu albescere & palescere, ut appareat, flavum colorem esse succino quasi proprium. Unde etiam BOOTIUS dicit: quod flavum succinum sit calidius succino albo, ex eo, quoniam album non tantum salis volatilis, neque olei in se contineat. Frustraneum ergo est, quando in electione succini pro usu medico communiter præfertur album flavo: nam potius flavum ceu genuinum pro usu medico eligendum.

Quod attinet usum succini: virtutes multæ sanè & egregiæ in eo latent. In specie pinguedinem oleosam balsamicam nervis convenientissimam obtinet, unde in capitis & cerebri affectibus, præsertim in apoplexia, lethargo, vertigine, epilepsia, omnibus morbis convulsivis, egregium est succinum. In affectibus catarrhalibus succinum specificum est remedium: febres catarrhales per succinum optimè curantur, imò perfecta cura affectuum catarrhalium, à lymphæ glandularumque vitiis ortorum, in eo latet. Porro succinum in affectibus nephriticis & urinariis egregium est, unde in stranguria, dysuria, &c. succinata sunt commendatissima. In gonorrhœa quoque benigna & virulenta, tam virorum, quàm mulierum, quæ aliàs dicitur fluxus albus, succinum est nobile specificum; hoc ipso enim quamplurimi fuerunt curati. Commodè cum terebinthina & succino fiunt pilulæ, quæ in gonorrhœa sunt egregiæ; quibus si addatur *Mercurius dulcis*, appropriatæ erunt in gonorrhœa virulenta seu Gallica: item potest misceri cum *ossisepiæ* vel *antimonii diaphoretici* ana; qui pulvis datur à ℞j. ad ℞ss. In gonorrhœa, in specie muliebri, commodè permiscetur cum lapide osteocollæ. Succinum etiam nobile est, ut vocant, uterinum, quod in mulierum affectibus uterinis multa præstat beneficia: Notum namque est, quod succinum egregiè promoveat partum: vid. BORELVS *Cent. 5. Observat. 52.* Non rarè sunt affectus convulsivi, utur hætenus valdè ignoti, partium internarum, quos vocant mulierculæ nostrates *epilepsiam in corpore*; suntque saltem spasmi intestinorum, mensenterii ac partium annexarum, familiares præsertim in hypochondriacis & scorbutis: in talibus egregiè confert succinum interno & externo usu. Adstringit præterea leniter, & simul ad sanguinem congruatum resolvendum, ac partes lasas in casu ab alio, ubi motus sanguinis effusi & congruati restituendus, egregium est succinum. Hinc & in vulneribus nervorum, speciatim capitis, singulare quid præstat; in tali enim casu medica-

menta ex cherefolio & betonica cum medicamentis ex succino propinari solent, quoniam simul caput respiciunt & sanguinem congruatum dissolvunt: sicut etiam HELMONTIUS *Tam. Pest. pag. 282.* dissoluto in spiritu vini succino venenata aliàsque desperata vulnera curata refert. Hinc ulterius in sputo cruento, vomitu sanguinis, præstans est succinum cum aliis propinatum, & sanguinis excretionem reprimendo, & ejus grumos dissolvendo. Tandem in peste morbisque similibus epidemicis, optimum est succinum, omnibus attestantibus, qui in peste præservativè & curativè adhibent. Quod etiam facit, quod refert HELMONTIUS *loco allegato*, de chirurgo in cura pestis celebri, qui à contagio se præservavit, affricando succini frustulum septem pulsibus planetariis, idque quotidie semel, quâ affricatione à peste fuit præservatus. Sunt autem septem pulsus planetarii: 2. temporum, 2. corporum, 2. talorum, & tandem in scrobiculo cordis. Sufficit etiam succini in quibuscunque catarrhalibus capitis morbis, parte affecta crebrius exceptus, est egregius: v. g. in prolapsu uvulæ, coryza, in principio tumoris & inflammationis tonsillarum, item in doloribus faucium ex catarrhis, & similibus affectibus catarrhalibus. KERKRIUM in succino abortivos fœtus condijisse, testatur WEDELIUS in *Pharm.* pag. 225.

Sequuntur Præparata è succino, quæ inter AUTOR pag. 511. describit *succinum præparatum* dictum, sub qua præparatione, ut ed melius propinetur diversis affectibus, appropriatis aquis oleosis vel essentiis præparandum seu lævigandum est: sic verbi gratia quando expetitur contra catarrhos subigendum & lævigandum est cum essentia serpilli, vel cum essentia catarrhali ex ligno sassafras & spiritu serpilli; & sic fit *succinum catarrhale* D. Michaelis: si contra epilepsiam, commodè præparatur cum essentia liliorum convallium, essentia castorei &c. in apoplexia & vertigine cum essentia cherefolii, castorei, &c. sicque magis erit appropriatum ad tales vel tales affectus, & sic de cæteris. Aliàs succinum præparatum commodè in suppressione urinæ, stranguria & dysuria, in sabulo & arenulis renum & similibus affectibus ordinatur. Dosis est à ℞j. ad ℞ss.

Sequitur

SOLUTIO & PRÆCIPITATIO.

Hinc Essentia seu Tinctura & Magisterium succini resultat. Vbi in genere observetur, quod succinum, cum sit resinosum concretum, quod nec aqua nec acida illud attingant, & cum spiritu communi potius in magisterium illud præcipitur. Saltem ergo spiritus vini rectificatissimus tincturam oleosam inde elicere valet; si enim tantillum addit phlegmatis, non facillè extrahitur essentia vel tinctura. Melius autem procedit negotium, si acuetur spiritus vini per alcalia; sic enim *spiritus vini tartarificatus melius convenit*: vid. WEDELIUS *l. a. pag. 224.* vel spiritus salis ammoniaci vinosus, id est, ex sale tartari, sale ammoniaco cum spiritu vini superaddito paratus, extrahere valet succinum: non secus ac lixivium salis tartari vel lixivium nitri fixi, ridiculum illud alcahest Glauberi, liquefacit nonnihil succinum, ut post aquæ exhalationem per spiritum vini optimè tinctura extrahi possit.

Essentia hæc succini ad eosdem usus pollet, ad quos succinum, & ejus sal volatile: imprimis in vulneribus nervorum, speciatim capitis, singulare quid præstat. Et quidem, ut evidentius operetur, permiscetur cum essentia catarrhali in catarrhis: cum Elix. uterino Crollii, ut conveniat in suffocatione uterina; & sic porro.

Quod si hanc solutionem seu essentiam velimus præcipitare, necesse est, ut spiritus vini abstrahatur ad medietatem, & tunc affusio- ne aquæ simplicis facillè præcipitatur *Magisterium succini*.

Sequitur

DESTILLATIO.

Succinum retortæ inditum, & per arenam, aut etiam ignem apertum, destillatum suggerit

1. *Phlegma purum*.
2. Prodit *phlegma spirituosum* acidum paucum, quod vocatur *spiritus succini*, tum
3. Sequitur oleum; primò quidem *subtilius*, deinde verò *crassum*: illud albidum seu perspicuum & flavum, insignis & penetrantis odoris; hoc nonnihil rufescens.
4. Cum oleo simul *sal volatile* acidulum prodit, collo retortæ & receptaculi lateribus se affigens in forma striarum, *spissit*, instar salis ammoniaci.

In fundo verò retortæ

5. Remanet crassamentum spissum, picis instar nigrum, & *colophoniam* quandam repræsentans.

Destillatio nunc peragitur simpliciter sine addito, nunc verò si- lices contusi, nunc laterum pulvis, nunc cineres elixiviati adduntur, quæ impetum succini aliàs nimisebullientis refrænent, & ita oleum subtilius & purius destillari faciunt. Separantur hæc invicem mediante tritorio, phlegma spirituosum ab oleo separatur.

Sal volatile esse solet admodum oleo plus minus imprægnatum, saporis acidi ingrati & nauseosi, quod ritè ab oleo separandum est, ut habeatur purum.

Depuratur autem optimè, si digeratur cum spiritu vini; sic enim multum olei cum spiritu vini remanet: postmodum sal volatile solvatur in aqua; sic enim quicquid adhuc superest olei, aquæ supernabit, quod per filtrationem separetur, sale ipso ex aqua, in qua solutum fuit, per destillationem in balneo Mariæ institutam separabili, & infundo cucurbitæ reperibili: vel evaporando leni igne, & denudè crystallizando, sal succini purum, candidum, & saporis specialiter acidi obtinetur, odore saltem succinum referens: Recipitur hoc sal volatile ita depuratum ad liquorem cornu cervi succinatum, cuius & salis volatilis cornu cervi, ana part. æqual. affunditur spiritus cornu cervi rectific. q. s. pro solutione, hinc facta digestionem, & repetita cohobatione, habetur dictus liquor, expertissimus in epilepsia infantum, & hinc etiam in catarrhis & quibuscunq; morbis catarrhalibus.

Sal hoc volatile succini acido-salsum contra naturam salium volatilem acidulum habet saporem, idque ex consortio phlegmatis acidi, cuius acor ipsi firmiter adhæret: hinc si misceatur cum cineribus, aut sale fixo tartari, & ab eodem denudè sublimetur per retortam, acido ab alcali absorpto, sal volatile urinosi & penetrantissimi saporis candidissimum acquiritur, utut non semper æquè procedat hic labor. Modum facillimum destillandi vid. in *Journal de Scavans* T. 8.

Oleum rectificandum venit: quod fit, si misceatur cum spiritu vini, & ita per balneum Mariæ rectificetur: habebitur sic oleum penetrantissimum, & pro usu interno elegantissimum, in vitro, multiplici vesica munitio, asservandum; cera enim imposita facile liquefit. Si verò ex arena vel cineribus oleum succini rectificare velimus, promptè nimis ebulliendo omnia effringit, ac facile inflammat. Ergo arena vel cineres elixiviati ipsi miscendi sūt, quæ coercent ejus impetum.

Usus horum productorum ex suprâ dictis patet. Phlegma spirituosum, spiritus succini dictum, externè remedium ad aurium affectus est, quibus cum bombace aliquantulum indatur, & egregiè conveniet in tinnitu, susurratione, & aliis aurum affectibus. Internè non usurpatur. Per retortam autem tubulatam spiritus ex succino pro usu interno destillari potest:

℥i. Nitri,

Succini an. ℥j.

Calcis vivæ ad pondus omnium.

Destillando per retortam acquiritur spiritus ac sal volatile urinosum egregii usus, cum paucis admodum oleo. Loco calcis vivæ dimidium cinerum clavellatorum vel salis tartari sumi potest, ne sal volatile ab adjuncta calce viva nimis figatur.

Parili ratione cum sale ammoniaco sociari potest succinum:

℥i. Sal. ammoniaci ℥vj.

Succini ℥iij.

Calcis vivæ ℥j.

Hæc omnia seorsim minutissimè trita commisceantur, affundendo spiritus vini præter propter ℥ij. destillentur per retortâ igne arenæ per gradus: liquor prolektus est coloris flavescentis, odoris & gustus penetrantissimi succinati, si quod superest olei succini, hoc in fundo fluctuabit. Spiritus ille affusus myrrhe sanguineo colore tingitur, & suggerit remedium elegans in affectibus mensium, item in affectibus catarrhalibus.

Sal volatile, tam communi modo per se, quam urinosum per retortam cum nitro instar clyssi paratum, quasi nucleus est totius concreti, creberrimum remedium ad sanguinis renovationem, & supra dictos affectus: nobile est diureticum, & copiosè admodum urinam mover, præsertim cum nitro mistum; unde valdè prodest in affectibus nephriticis, ubi opus est, ut promoveatur calculus: lymphæ vitia imprimis corrigit, & sudorem optimè movet; hinc in catarrhalibus capitis & cerebri affectibus, præsertim apoplexia, lethargo, vertigine, epilepsia, aliisque morbis convulsivis, in arthritide vaga & podagra, egregiè conducit. Assumitur ad gr. v. vj. usque ad ℥ss. admixtis pulveribus, aliisque appropriatis, in specie camphora. Præ cæteris in epilepsia infantum mirè convenit, & hinc etiam liquor cornu cervi succinatus ritè paratus in omnibus prædictis affectibus, adultis pariter ac infantibus, est mirabilis, imprimis epilepticiis & catarrhalibus. Potenter partum promovet, unde tanquam certissimum experimentum olim celebri cuidam Medico in usu fuit contra partum difficilem; sicut & in pellendo fœtu mortuo & secundinis expertum habet effectum: In passione hysterica, mensenterii, aliisque convulsionibus partium internarum, item in malo hypochondriaco & scorbuto confirmatis, mirè conducit, si ad ℥ss. assumatur.

Oleum iisdem usibus inservit internè & externè: unde in capitis, cerebri & nervorum affectibus, præsertim paralyti, apoplexia, epilepsia & aliis morbis convulsivis, egregium est. Quidam succino destillando addunt rasuram cranii humani, & putant se acquirere oleum efficacius contra apoplexiam & epilepsiam. In partu difficili singularia efficit: in pellendo fœtu mortuo & secundinis ad aliquot guttas propinatum expertum habet effectum: sicut & in passione hysterica mirè conducit, si tantum una alterave gutta in aqua castorei & hirundinum propinetur. Tandem uno verbo ut utar: olei succini ritè rectificati internæ vires sunt admirandæ, ut propterea commodè Balsamum Europæorum vocetur, & loco veri balsami haberi potest: & quicquid vtrum petroleo tribuitur, multò magis huic tribui debet, uti rectè loquitur BOOTIUS de Gemmis. Unde à quibusdam pleum sacratum vocatur, propter singulares vires in propellendis morbis. Externè in catarrhalibus capitis affectibus, vertici & futuris illitum, mirè penetrat, & nervosi generis spasmos valdè coerct.

Hæc enim ratione imminet præcavet epilepsiam & apoplexiam, nec non paralytes, & imprimis in ipsa apoplexia & epilepsia, item vertigine, hemicrania & cephalalgia senum pertinaciori, nec non affectibus soporosis, Germ. in den Schlagflüssen, mirificum se præstat. Unde etiam emplastra cephalica pro cephalalgia, vertigine, & apoplexia senum curanda, malaxantur cum oleo succini, aut interdum cum eo ipso irrigantur. Quod si gravitas odoris quemquam offendet, commodè commiscetur cum eo Balsamum Peruvianum; in hoc passu sit egregium: scrobiculo cordis, umbilico & regioni pubis illitum non partum saltem promovet; sed etiam in passione hysterica mirè conducit: in convulsionibus partium internarum, & doloribus abdominis scorbuticis confirmatis, umbilico & abdomini applicatum, præstat mirifica auxilia. De huius olei virtutibus dictum satisficienter.

Cum hoc oleo præterea, & floribus sulphuris, Balsamum sulphuris succinatum fieri potest, polychrestum in nervorum affectibus, & omnibus iis, ad quos vel oleum simplex succini, vel balsamum sulphuristerebinthinatum, sed tamen in gradu longè excellentiori.

Noxas olei succini nimis largiter hausti vid. in M. A. N. C. Anno 8. Obf. 78. pag. 147.

Quoniam verò oleum succini & sal volatile quibusdam nauseosum est, horum loco egregiè confert liquor cornu cervi succinatus, qui partium nervosarum egregium solamen est.

Oleum succini nigrum ac impurum magni est usus in ulceribus serpentibus, item in gangræna & similibus.

Caput mortuum destillationis, instar colophonie remanens, commodè emplastris loco corporis addi potest, cum nervis partibusque nervosis perquam appropriatum sit.

Pilule de succino Cratonis valdè commendantur in affectibus senum, vertigine, lethargo & similibus: non valdè purgant, sed tantum alterant: possunt tamen acui cum grano uno vel altero scammoni præparati, item grano uno vel altero trochiscorum alhandal.

Trochisci de Carabe in officinis sunt experti in sputo sanguinis, & læsione vasorum internorum.

C A P U T XXXII.

D E

S P E R M A T E C E T I.

Sperma Ceti ab Autore refertur inter genera bituminum; ac verè ei nondum cognitum fuit, & ante paucos annos sperma ceti quid sit? innotuit. Aliud est veterum, aliud est modernorum. Veterum est nativum: nostrum verò artificiale. Nostrum est species pinguedinis animalis cujusdam cetacei majoris, quod caput habet cum gibbore prægrandi, & copiosè reperitur circa Gronlandiam, ex capite secreta transcolatione, ac cum lixivio depuratione parata: vid. BARTHOLINUS Cent. 4. Histor. anat. 24. pag. 276. item Cent. 3. Epist. pag. 291. & Disput. mea de sperm. ceti. Et vidi literas ex Hafnia Pharmacopœo curioso transmissas, in quibus tota natura & origo spermatis ceti continebatur: quod nimirum in capitibus piscium cetaceorum copiosè reperitur, & ex iisdem colligatur, ita ut integræ dolia ex uno capite hauriantur.

Hæc autem materia ex se cum sit pinguis & quasi rancescens, hinc præparatur ut fiat alba & crystallina, hoc modo:

Materia ista, quam sperma ceti vocant, si adhæreat isti aliquid pinguedinis oleaginosæ, transcolatur per pannum setaceum, ut alterum oleaginosum spermatis ceti recrementum separetur: Sin verò nulla talis pinguedo adhæreat, non opus est, ut hoc fiat. Portionem tractatam per pannum setaceum resolvunt in lixivio forti & acri, facto ex cineribus clavellatis, calce viva & similibus bene saturato: unde miscela hæc probè agitata sensim sensimque lætescit & spumescit, qua spuma separata depuratur sperma ceti: quod denudè separatam à lixivio forti in aere solo, non autem in sole, exsiccat, & ita est nostrum usuale sperma ceti, quod nunquam apud Autores est descriptum.

Quod attinet Vires: sperma ceti in quocunque sanguinis grumo dissolvendo est egregium remedium, quod par sibi non habet in hoc casu, in hanstu cerevisiæ calidæ assumptum; unde in pleuritide, peripneumonia, in casu ab alto, & similibus est elegans medicina: item valdè convenit in inflammationibus partium sistendis, quarum coagulatum sanguinem dissolvit sperma ceti: sicut & in tumore mamillarum à lacte coagulato cum lapillis cancerorum & myrrha egregiè convenit. In torminibus infantum, item in torminibus colicis adutorum mitigandis, valdè convenit, dissolutum in aqua appropriata. Præ cæteris tamen in affectibus pectoris est ex usu, in specie in asthma, & imprimis in ejus paroxysmo graviore, mirè quoque convenit: sic & in catarrhis suffocativis, qui oriuntur ex sanguinis coagulatione & stagnatione in præcordiis, officium suum facit, si præmissa venæ sectione subitanea propinetur, dissolutum in aqua hyssopi cum syrupo de hyssopo, vel nicotianæ, vel cum aqua asthmatica Rudolphi: qualem potiunculam mirè commendat CRATO de Catarrhis suffocativo, item RANCHINVS de affectib. puerorum catarrhalib. & pectoris anxietatibus. Nec minus in tussi sicca nocturna est egregium, temperando lympham acrem catarrhalem, & rucedinem inde ortam. Vltimi affectibus spasmodicis medetur, & in cal

calculo cum lapillis cancrorum, succino præparato, cinnabari antimonij, & uno vel altero grano laudani opiatij, præstantissimum est remedium. Dosis ℥j. Plura de usu ejus interno, utendi modo & dosi, vid. in *Disput. mea de Cerebro Orca*, in specie §. 13.

Externè in tumoribus & inflammationibus mamillarum & resolvendo lacte est egregium sperma ceti, vel per se, vel cum emplastro diachylon mixtum & applicatum: in quem usum habetur in *MYNSIGHTIO Emplast. de spermate ceti*, quod est egregium in huiusmodi mamillarum affectibus. Præter alias nota speciatim attendatur ejus usus cosmeticus: si quidem cum oleo tartari vel alijs subactum, glabram & nitidam cutim reddit, ac speciatim maculas faciei tollit; Conf. M. A. N. G. Anno 6. *append. pag. 192.*

CAPUT XXXIII.

DE

ASPHALTO, NAPHTHA, PETROLEO,

OLEO TERRÆ.

ASPHALTUS.

Asphaltus, Germ. *das Judenpeck*, bitumen naturale est, quod tamen rari est usus in medicina, nisi usu externo à quibusdam Balsamo apoplectico aliisque linimentis & unguentis addatur; idque tantum propter colorem nigrum, quem inde acquirunt: sed melius faciunt, qui ejus loco ebur ustum dicto balsamo aliisque pro colore addunt.

PETROLEUM & NAPHTHA.

Veterum *Naphtha*, *Petroleum*, ac *Oleum* terræ reverà coincidunt; sunt enim nihil aliud, quàm bituminum liquidorum accidentales differentie: subtilius si fuerit, *Naphtha* dicitur: huic proximè est *Petroleum*; hinc *oleum terræ*; crassamentum horum est asphaltus.

Petroleum nativum est, & in fontibus quibusdam deprehenditur aquæ supernatans, item ex montibus quibusdam spontè suâ sensim sensimque transudare observatur; Sic *Petroleum*, quod in agro Mutinensi spontè suâ destillat ex rimis montis, notum est: Fons petrolei in Alsatia reperitur: vid. *Acta Soc. Reg. vol. I p. 101.* item in Bavaria: vid. *WELSCHIUS in Hecatost. I. p. 78.* *Petroleum* hoc esse *naphthæ* quandam speciem, patet ex eo, quod etiam in distans ignem rapiat, quod ipse expertus sum. Habetur duplex: *flavum* siue *can-*
didum, & *rubrum*.

Usus petrolei internus certissimè mentes stimulat, si assumantur in vino gtt. x. ad xv. idque eò magis, si silex ignitus supponatur vulvæ & suffitus ex guttulis aliquot huius olei excipiat: quod si inungatur simul regio pubis, est eò melius. Quartanas, aliasque febres intermittentes tollit, si guttula aliquot ante paroxysmum propinentur; minus tamen securè: qui nauseant ejus usum internum, externè regioni stomachali illinant. Dentibus cum bombace inditum, odontalgiam sistit, & æquè efficax est ac *oleum caryophyllorum* vel origani.

Externè propter vim anodynam in affectibus partium nervosarum, præprimis dolorosis ac spasmodicis, egregiè conducit, siue solum, siue cum oleo succini iunctum sit: multum confert in affectibus nervorum, ut vocant, frigidis, paralyticis, apoplecticis &c. Illitum partibus externis tempore hyberno, eas certissimè præservat à frigore; vel qui jam sunt læsi, illinant loca frigori exposita, & certissimum remedium habebunt. Si camphora in eo soluta sit, egregium est præservativum externum contra serpentes varii generis, autore *PARACELSO*: regioni renum vicinisque locis illitum, præstans est in doloribus & affectibus nephriticis: confer. *PANAROLLUS Pentec. 2. obs. 2.*

Destillari potest vel per se ex capella vacua, vel cum intermixtis cineribus elixiviatis, & acquiritur *oleum* limpidissimum, longè penetrantius, & dictis in affectibus efficacius. Quando per se destillatur, post se in fundo retortæ picem seu colophoniam nigram relinquit.

OLEUM TERRÆ.

Species *Petreolei* est *oleum terræ*, ex India Orientali allatum, odoris tamen gratioris: est simplex noviter demum inventum.

Usui externo ad omnia illa confert, ad quæ *petroleum* commenda-

ri solet, penetrantius tamen est: imprimis egregiè convenit in arthritide vaga scorbutica, ad quam *AUTOR pag. 515.* valdè commendat, & rectè; in hac enim illitum summum est remedium. Præterea etiam valdè conducit in relaxatione tendinum & ligamentorum circa articulos, & inde supervenientibus spontaneis quasi luxationibus, aut motuum impedimentis. Fit scilicet non rarè, ut laxa fiant ligamenta circa articulos ossium, ut ossa non amplius possint in articulationibus contineri, idque ex nimia humectatione; siue fiat à copia sinoviæ, siue à copia lymphæ, vel alius materiæ crassioris seu pituitosæ, quæ ligamenta laxa dant & luxationes spontaneas; uti hoc non rarè evenit in malo ischiadico. In tali casu præmissis universalibus, purgantibus & sudoriferis, hoc *oleum terræ* illitum experimentum est *BARBETTE*: firmat enim ligamenta, & resolvit lympham, aliosque humores nimis laxantes: sicut à *BARBETTE in Anatomia Practica cap. 5. pag. 31.* valdè commendatur sequens emplastrum:

℥. Emplast. stict. Croll. ℥j.

Olei terræ,

Philosoph. ana ℥i.

Misce, f. emplastrum, extendendum super alutam, & applicandum loco affecto.

Idem affectus contingit non rarè nervis & tendinibus, ut iidem ab affluxu humoris aquosi aut pituitosi laxentur, aut flaccidi fiant; unde partis & sensus & motus perit: in tali casu præmissis universalibus convenit valdè opere hoc linimentum:

℥. Pingu. human.

Anserin. an. ℥j.

Olei terræ ℥iij.

M. f. linimentum.

Hoc ipso fricanda est pars affecta manè & vespèri, & postmodum applicandum emplastrum sticticum Crollii, de ladano, vel emplastrum diachylon cum gummis.

In paralyticis quoque morbis, debilitatione partium à podagra pro robore ac tono articularum restituendo, *oleum terræ* egregiè confert. Plura videb. in *TULPIO lib. 4. observat. cap. 485.* *HOFFMANNI Clave pag. 388.* *BONTIO de Medicina Indor. pag. 22.*

CAPUT XXXIV.

DE

CARBONE PETRÆ, & GAGATE.

CARBO PETRÆ.

Carbo petræ seu fossilis, vel *Anthrax*, Germ. *die Stein-Kohlen*, concretum est terreum, ex bitumine cum intermixto quasi lapide scissili: Estque quasi mater succini & petrolei; id quod confirmatur ex eo, quod anthraces per se igne aperto destillati dent phlegma acidum, & *oleum* in notabili quantitate, quod rectificatum fit instar petrolei, cum paucis sale volatili, sali succini simili. Unde non ineptè suspicatur *AUTOR*, *oleum* tale ad affectus nervosos & emolliendos tumores esse egregium. Sed cum sufficiat nobis *petroleum*, non opus est hoc artificiali.

GAGATES.

Gagates à quodam Ciliciæ flumine ita dictus, non secus ac lapis Thracius à flumine Thraciæ, vocatur quibusdam *succinum fossile* seu *nigrum*. Est autem saltem substantia bituminosa impura, quæ reuerà potius ad carbones petræ referenda videtur, quàm ad succina. *BOOTIO* autem de *Gemmis & Lapidibus* est quasi succinum quoddam nothum, & valdè adustum ac induratum, quoniam etiam ad instar succini calefacti paleas attrahat, & materia gagatis similis videatur capiti mortuo ex succini destillatione residuo. Hæc enim materia remanens, si diutius destilletur, splendet picis instar, ac tandem refrigerata in gagatem permutata videtur.

Usus internus est nullus: refertur tamen à *BOOTIO*, quod pulvis gagatis à virgine assumptus, virginitatis notas per urinam exhibeat certas: qui vult, potest consulere experientiam. Externè in quibusdam emplastris adhibetur.

Oleum, quod destillatur ex *gagate*, petroleo cognatum est, calidiùs tamen, adeoque promiscuè in usum potest vocari. Ad affectus nervorum frigidos, in specie ad podagram valdè commendatur. Sunt, qui *oleum* hoc, & ex eo paratum emplastrum, mirè commendant ad affectus hysericos, umbilico illitum.

Et hucusque de Regno Minerali.

SOLIDE O GLORIA.

Hieronymus Dapfer

COM.

COMMENTARIII SCHROEDERIANI PARS ALTERA. DE MEDICAMENTIS COMPOSITIS seu PHARMACEVTICIS.

Ut longè sit nobilius, & in medicinæ primordiis potissimum consuetum fuerit, per simplicia curare, & HELMONTII sententia à veritatis scopo non abludat, dum, *pauca*, inquit, *Medicum nobilissimè*; nempe nobiliora, generosiora & efficaciora remedia ritè præparata: Attamen, quia hæc simplicia cruda, vel in substantia solida assumi non faciliè possunt, orta hinc est Medicamentorum Præparatio, quæ maximam partem, si non omnis, in pulverisatione vel decoctione & in infusione consistebat. Tractu verò temporis, ubi unicum simplex omnibus indicationibus non satisfacere observarent, tentarunt per additionem alterius hunc vel illum defectum, vel non satis, ob mentis nostræ caliginem, exploratam virtutem supplere, tum etiam ut ægroti medicamenta, aliàs nauseabunda, faciliùs assumerent, de grata quoque eorum forma cogitarunt: hacque ratione medicamenta composita introduxerunt, quæ non semper sunt contemnenda. In quorum compositione, ut omnia ritè fierent, & debita forma proveniret, debitam proportionem observarunt, sicque compositionem medicamentorum in certam quasi artem seu methodum præscribendi formulas redegerunt: de qua arte seu methodo in peculiari Collegio Formulari mihi sermo erit. Jam verò necesse est, ut pro absolvendo Collegio Pharmaceutico ad remedia pharmaceutica, & quidem usitata composita, ab AUTORE nostro lib. 2. recensita, accedamus.

Triplex autem in hisce scopis est:

1. Ut remedia faciliùs usurpentur ab ægrotis: sic v. g. absinthium crudum nemo faciliè usurpare poterit: Eadem de ebore crudo raspatio ratio est. Alia ergo sub præparatione hic offerenda sunt.
2. Ut virtus medicamentosa simplicium educatur foras, & separetur à scorijs non medicamentosis. HELMONTIUS vocat: *sanguinem à cruore secernere*: v. g. Tota vis Cornu Cervi consistit in sale volatili maximâ parte, propterea destillatur, ut hoc habeatur seorsim: sic v. g. spiritus cochleariæ destillatur, ut sal volatile antiscorbuticum habeatur, reliquo corpore minus efficaci relicto.
3. Ut corrigatur in simplici, si quid nocivum vel violentum vel virulentum adsit; varias enim dotes habent simplicia, & dum profunt, etiam nocent, ut opiata. Purgantia omnia vim nocivam & virulentam secum habent: non tamen sunt castranda, ut opium à multis per acida; nec planè destruenda crasis, quin potius extrahatur integra, ut possit usurpari relicta parte inutili.

Quoad ipsa Composita; vitentur porro, quantum fieri potest, compositiones enormes, & contrahantur, ut fiant quasi tertium & efficaciores: v. g. Compositiones illæ theriacales pessimæ sunt.

Sub Præparatione verò simplicia varijs torquentur operationibus, varique inde resultant medicamina, ut videre est ex sequentibus.

Medicamenta hæc Pharmaceutica optimè aliàs dividuntur secundum consistentiæ rationem in liquida, solida, ac mediæ consistentiæ.

Liquida sunt:

1. Destillata; aquæ, spiritus & olea.
2. Soluta & Extracta, uti sunt Essentiæ, Tincturæ, Elixiria, Infusa, Decocta, Olea per infusionem, Olea per decoctionem, Aceta medica, liquores, gelatinæ, emulsiones, vina medicata, acaliæ infusorum & decoctorum speciales differentiæ; v. g. clysmata, cataplasmata, gargarismi.
3. Expressa: succi, item olea per expressionem.
4. Ex his diversimodè mista: Potiones, Balsama, Syrupi, Julepi, Linctus, Epithemata, Condita, Unguenta.

Solida sunt:

1. Contusa & pulverisata, nempe Præparata, Farinæ, Fecul-

læ, & species seu pulveres compositi.

2. Sublimata; ut flores, salia volatilia, Mercurius sublimatus, &c.
3. Præcipitata; ut Magisteria, Mercurius præcipitatus, &c.
4. Calcinata; ut salia fixa, lapides medicamentosi, calces, usta, &c.
5. Mista; ut Morfuli, Rotulæ, Pilulæ, Poma ambræ, Sacculi, Suppositoria, Trochisci, Confectiones.

Mediæ consistentiæ, eaque ferè mista, sunt: Conservæ, Boli, Elektuaria, Saponæ, Emplastræ.

De singulis seorsim, & quidem hac vice secundum feriem Autoris nostri; unde incipio.

CAPUT XXXVI.

DE

ACETIS.

Aceta medicata sunt vel per simplicem cum aceto vini infusionem, vel per artificiosam fermentationem; & hæc ipsa iterum vel volatilia, vel fixiora.

Aceta medicata per infusionem convenientium vegetabilium simplicem paranda, potius cum aceto vini crudo, quàm destillato, præparanda. Nam utut ista cum destillato parata aceta diutius durent, tamen efficacia cedunt huiusmodi acetis medicatis cum crudo paratis; ut rectè HOFFMANNUS habet *Clave pag. 43*. sicut etiam notum est, quando à Medico præscribitur acetum, intelligatur acetum vini, seu ex omnibus optimum & convenientissimum. Hoc tempore quidem etiam ex melle fit acetum; non tamen ita commendatur hoc pro usu medico, quàm pro alchymistico, pro solutionibus metallorum, ac alijs operationibus Chymicis.

Quoad modum infundendi; observetur tempus, quo ingredientia durare debent in infusione, quod pro vegetabilium textura & constitutione est varium: quæ enim tenerioris sunt compositionis, v. g. flores rosarum, tunicæ, calendulæ, violarum, &c. vix per tres horæ quadrantes in aceto relinquendæ sunt, quibus exemptis novi flores infundendi, quod aliquoties repetendum: sic enim brevi morâ partes tantum volatiles & efficaciores ex floribus prolicientur, relictis partibus crassioribus & terrestrioribus, à quibus aliàs facilis corruptio, quæ observatâ hac encheirisi præcaveri potest: quæ verò durioris sunt compagis, diutius etiam in infuso relinqui possunt.

Quoad *Aceta per fermentationem*: observandum est, dari etiam aceta plantarum volatilia, quæ striatim spiritus vini instar per alembicum pergunt, magni usus, & ipsis interdum spiritibus ardentibus præferendi: Nempe tum aromatica simplicia fermentatione recluduntur pro spiritu volatili impetrando: si paulò diutius in fermentatione steterint, acorem contrahunt, & perfectè in acetum abeunt. Sed dum sunt in fieri ad acetum, antequam hoc perfectum sit, destillanda sunt, & sic acetum vegetabilium elegans elicitur: hinc v. g. exactâ rosarum aut liliorum convallium fermentatione, si ultra spiritum ardentem deprimi permittimus, ulterius, quàm par est, in fermentatione relinquendo: quamprimum verò acidiusculus perfectus odor sese exerere incipit, destillatur, acetum volatile prodit, & instar spiritus vini strias efformat. Separato hoc aceto volatili, reliquum ex plantis abijci non debet; continet enim fixiores & terrestriores aceti particulas, additis vini fecibus, vel etiam per se in acetum perfectum redigendas.

Facere huc videtur, quod refert MOELLENBROCCIIUS de *Cochlear. pag. 75. & 76*. spiritum vini infusum super cochleariam, oblivioni traditum, repertum fuisse planè acidum, indeque generosissimum spiritum sulphureum fuisse prolicitum.

Hæc sunt aceta volatilia per fermentationem.

Quoad

Quoad aceta quali fixiora fermentata, sit exempli loco acetum diaphoreticum elegans:

℞. Ligni sancti ℥ss.
Sassafras ℥ij.
Rad. sarapar. ℥j.
Flor. sambuc. Mj.
Passul. mai. ℥j.

Incis. & contul. coq. in aqua simpl. fontan. q. s.
Colatura stet per aliquot dies in loco calido, acescit spontè; & potenter dosi cochl. j. ad ij. sudorem mouet.

Species etiam dictæ cum aceto fortissimo macerari & coqui possunt, donec rubini instar tingatur acetum, quod postea filtratur, & usui seruetur.

Quoad usum acutorum: sunt vel simplicia, vel composita; quæ præter vim aceti generalem modificantur pro ingredientium diuersitate, specifica.

Quoad aceta simplicia, est primò

ACETVM ANGELICÆ.

Quod fit ex infusione radices. Commendatur contra pestem, cum enim aceta optimè prosint in peste, commodè talia aceta adhibentur ex infusione simplicium antipestilentium.

ACETVM ANTHOSATVM

Ex infusione florum anthos, prodest in affectibus capitis, in specie in lethargo, & similibus affectibus soporosis & comatosis.

ACETVM CALENDVLATVM

Ex floribus, prodest in syncope, lipothymia, & palpitatione cordis; & externè in affectibus hystericis.

ACETVM CORTICVM CITRI.

Specificatum est in stomachi affectibus, imprimis flatuosis, item in peste, in qua aliàs usurpantur aceta bezoardica: de quibus paulò post.

ACETVM LAVENDVLÆ

Ex floribus, capiti conducit.

ACETVM MENTHÆ

Ex foliis, stomacho conducit, imprimis in apestia & appetitu prostrato.

ACETVM RUBIDÆI

Ex fructibus, conuenit in virium defectu.

ACETVM RUTACEVM

Ex foliis, est unum ex primarijs antipestilentibus: uti etiam

ACETVM SAMBUCINVM

Ex floribus.

Quoad aceta composita: in usu sunt Aceta Bezoardica & prophylactica, quorum varæ & diuersæ prostant Descriptiones. Aliquot videbitis in AUTORE, qui diligenter est iegendus pro repetitione materiae medicæ, & pro meliori examine proportionis. Sanè loco tot ingentium compositorum, qualia hinc inde prostant, & AVTOR habet num. 2. & 3. pag. 127. Acetum infusionis theriacæ cum camphora sufficit, vel acetum infusionis baccarum juniperi cum myrrha, addendo camphoram.

Talia aceta diuersimodè usurpantur internè & externè.

Internè adhibentur pro præseruando à peste singulis horis matutinis cochlear j. vel alterum: in cura permiscuntur conuenienter cum sudoriferis sulphureis volatilibus talia aceta, & ita hauriuntur non sine successu.

Externè in peste, in syncope & lipothymia, item quando ægri nimium sudant in febribus malignis & pestilentibus. Applicatur cum linteis pulvis & naribus; attracta enim vis aceti per nares sensim sensimque alterat massam sanguineam, eamque, quò minus venenum pestiferum possit suam ludere tragediam. Confirmat hoc BARTHOLINVS Cent. 4. Hist. 13. dum refert: per acetum rosaceum carpis & naribus admotum, per aliquot dies fugitiua vitæ remoram iniecit fuisse, se aliquoties vidisse.

His acetis Bezoardicis commodè pro temperamento, in iis imprimis, qui non possunt perferre aceta, ut sunt senes & mulieres hystericæ, potest addi spiritus iuniperinus, spiritus de baccis sambuci, spiritus corticum citri, &c. sic enim temperatur vis aceti, non tamen tollitur,

sed, ne nocere possit corpori, temperatur à spiritu volatili, & magis sit appropriata.

CAPVT XXXVIII.

DE

AQVIS DESTILLATIS.

Quæ destillando in pharmacopœis præparantur, sunt aqua, olea destillata & spiritus, &c. ubi ignis primum artificium Chymicorum est, qui per motum operatur, & facit noua producta. Ignis enim aut separat volatilia à fixis, idque sub operatione, quæ vocatur destillatio; quando nempe separantur duplici forma, vel liquida, vel sicca: In forma sicca est sublimatio, dans flores, de qua suo loco; in humida dat aquam, spiritus, olea, &c. Sunt hæc nihil aliud, quàm phlegma concreti essentialis, motu & impulsu caloris separatum, de viribus, hoc est, concreti particulis actiuis plus minus participans.

Circa has considerentur:

1. Subiectum, ex quo destillari possunt, quod sunt vegetabilia & animalia; mineralia enim destillando nihil aquæ suggerunt, nisi forsitan phlegma vitrioli excipiat, aut aqua destillata ex pluuia, niue, rore, &c. Reliquæ aquæ ex mineralibus destillatæ sunt pura phlegmata, ex salinis concretis orta; hinc parum vel nihil valent, excepto phlegmate vitrioli, quod hecicis ratione gas sulphurei maximè conuenit, & ab HELMONTIO habetur.

Quoad aquas verò destillatas, tam ex vegetabili, quàm animali regno, variat harum vis & efficacia, prout plus vel minus de concreto suo participant. Interim malè præferuntur à quibusdam Decoctis & Infusis, ex quorum numero est Ammelungius in suo Tract. apologetico de Chym. cap. 1. p. 115. ut etiam Zuuingerus in Exam. Principiorum chymicor. p. 94. & p. 116. cum hæc, præsertim in animali regno, multum de substantia simplicis participant; aquæ verò destillatæ parum admodum; cum ob diacrisin partium impossibile sit, ut crasin totius retineant: quare ab Helmontio hinc inde, in specie in Tract. de Febribus cap. 8. §. 1. rectè vocantur sudores inuiles plantarum, quem fundunt sub incalcescentia ignis, ut nihil participant de crasi simplicium, omniq; efficacia & energia agendi destituta sint: quò etiam inclinatur CONRINGIUS in Tract. eleganti de Medicament. Hermet. cap. 20. p. 262. qui parum illis virium inesse dicit, imò omnes eiusdem esse potentie & nature, audacter asserit.

Medium tamen tenere beati: unde rectè fecit ZWELFERUS in animaduersionib. item LAURENBERG. in scriptis contra Schröderum, atque etiam in Paralipomenis, qui non sine ratione inter plantas distinguunt & diuersam earum pensantes naturam alias efficaciares, alias minus efficaces pronunciant.

Opposita sunt aliàs Destillatio & Decoctio simplicium: illa volatilibus, hæc fixioribus debetur subiectis. Decoquimus animalium partes pro gelatina efficaci, quarum aquæ nil valent. Destillamus antiscorbutica & aromatica in spiritum, quorum decocta parum virtutis specificæ retinent, cum hæc in volatiliori consistat substantia, quæ decoquendo avolat: sic ex plantæ, & earum vegetabilium partes, quarum vis in terrestreitate quadam pontica consistit, destillationi inepta sunt. Ergo vel infundenda, vel decoquenda sunt: utrumque tamen non sine iudicio. Primò enim soluitur concretum, & præcis salina beneficio coctionis elicitur. Attendatur ergo vegetabilium natura: quæ destillanda? quæ verò decoquenda sint? v.g. aqua destillata & decocta fol. quercus multis parafangis differunt: volatilia destillanda, fixiora decoquenda sunt: sic aqua foliorum quercus nil valet; quia vis in terrestriori substantia consistit; hinc decoctum eius præferendum: sic alchimillæ pariter aqua destillata phlegma est insipidum & iners; decoctum verò eius est vulnerarium summum internum: sic cinnamomum vim omnem ferè per destillationem cum vino emittit, decoctum autem residuum iners in fundo relinquit nauseosi saporis & nullius usus.

Medio modo se habet infusum, quod nec volatilia separat, & fixa tamen imbibit: Dantur enim simplicia, quæ non possunt destillari, nec decoqui; ergo debent infundi: sic essentia croci per infusionem cum spirit. vini vel alio liquore spirituofo parata melior est, quàm inde abstractus spiritus, utpote in quo volatiliores saltem particule insunt, quibus separatim extractum remanet: essentia contra, utraque & volatiles & fixiores extracti partes in se retinet. Vegetabilia ergò, si rigoro igne solum per retortam destillantur, tam recentia quàm arida dant phlegma, spiritum acidum & oleum empyreumaticum; parili ratione atque ex lignis hæc obtineri solent: moderato verò igne tractata recentia cruda dant phlegma, item olea destillata, nempe aromatica, quæ fermentata oleorum loco spiritum volatilem, putrefacta verò spiritum urinosum suggerunt.

Considerandum iam venit, quænam vegetabilia apta sint, ut aquas usui medico conuenientes destillando suggerant? Sanè hic unum quodque vegetabile, & unaquaque eius pars, specialem ferè meretur considerationem; multa enim, quæ videntur similia, sub ignis examine, ob motum extrinsecus inductum, & nouum hinc particularum coalitum, fiunt dissimilia. Sic v.g. piperitis, simplex antiscorbuticū accerrimum destil-

destillatione simplici aquam fundit, acrimoniam saporis exacte referentem; Arum è contra similis apparenter naturæ inspidam fundit aquam: Hepatica verò nobilis, apparenter mitis planta, ritè destillata acerrimam volatilem suggerit aquam: sic flores tiliæ, nisi probè obseuerentur, aquam admodum mycilaginofam fundunt: herba saluæ, & flores aquam odoriferam oleosam dant: flores rosarum aquam odoriferam non oleosam: flores iasmini aquam nullius odoris: sic ligna, succi vegetabilium acidi & aceta, v. g. succus citri, berberum, &c. nil nisi laticem elementarem inspidum suggerunt, sine virtute medica; aciditas enim vel à destillatione leniore sub forma extracti seu Rob in fundo vasis remanet, vel fortiore comburitur. Quibusdam in locis aquæ destillatæ ex succis vegetabilium expressis in usu sunt: verum cum potissimæ virtutes in residuo expresso remaneant, aquæ imbecilles & inodora prodeunt.

In genere tamen concreta vegetabilia sunt vel fixiora, vel volatilia. Illa sunt v. g. vulneraria, adstringentia, ligna, radices, v. g. pœonia, liquiritiæ, &c. semina non aromatica, e. g. lini, &c. item ea, quæ sunt dulcia, item consistentiæ viscidæ glutinosæ, ut resinæ, gummata, &c. Hæc aquas merè elementares sudant, salinis atque sulphureis partibus destitutas: unde ridiculi sunt & niuem præparant nigram, qui aquas adstringentes ex tormentilla, plantagine, portulaca, & similibus haurire volunt; quæ tamen vegetabilia aliàs per fortissimam coctionem tractari volunt: partes autem horum aquosæ per alembicum ascendentes, partibus terrestribus fixis adstringentibus relictis omnino contrariantur. Huc pertinent omnia splenetica propriè sic dicta, ut filix, ceterach, scolopendria, polypodium, & similia terrestria, & minus volatilia & spirituosæ, uti vel gustu patet. Ex his destillatæ aquæ, vel cum vel sine vino, parum aut nihil de crassi ac efficacia simplicium setum transportant, adeò ut nulla vis ex his cum aqua destillata prodeat. Hinc patet error illorum, qui sub destillatione aquarum compositarum fixissima sæpè corpora admiscunt, ut lapillos cancerorum, tragacantham, bolum Armenam, corallia, margaritas, lapides pretiosos, &c. ubi concreta hæc fixiora tota remanent. Pauca ligna aromatica sunt, v. g. cassia, iuniperinum, &c. quorum aquæ de volatiliori substantia participant, & aliqualem vim medicamentosam obtinent. Ex saccharo, ficibus, passulis, aliisque fructibus nondum fermentatis, &c. aqua insipida & efficta habetur. Volatilia quæ sunt rectè distillata aquas medicinales satis efficaces suppeditant, easque vel particulis volatilibus sulphureis, ut v. g. absinthium, fœniculum, serpillum, rosæ, aliæque plantæ aromaticæ & neruinæ; vel salinis, iisque non acrioribus, ut piperitis, persicaria, hepatica nobilis, &c. vel mitioribus, ut farsara, intybus, endiuia (confer. TACHENIUS Hippocr. Chym. cap. 10.) quò etiam facit sperma ranarum; vel utrisque simul imprægnatis, ut anisum, mentha, salvia, &c. Vnde differentia talis respectu non incomodè in tres classes dirimuntur herba à ZWELFERO Pharm. Reg. pag. 215.

Quoad animalium partes destillandas: uno nomine hæc suggerunt nihil nisi phlegma inutile, plus minus empyreumaticum; quod tam in partibus solidis, quàm fluidis verum est. Ex cruore recenti simplex phlegma iners destillatur, non secus atque ex cerebro. In cæteris partibus, præsertim carnosis & visceribus, consistit vis animalium in substantia gelatinosa, & extincta eorum vitæ hoc unicum beneficium expectandum. Atque sic se habent aquæ analeptice, item antiphthitice, & impinguantes dictæ, ex sanguine porcelli vel vituli, cancris fluviatilibus, pulmonibus & hepatis animalium, carne suilla, ex caponibus &c. communiter præparatæ; nudum phlegma affurgit, & crassis substantialis remanet in fundo: unde qui caponem balsamo embryonum, hirundines aquis antiepilepticis aliisque addunt, &c. ex capone aquam analepticam singularem destillare volunt, ridendi sunt; nam vis nutritiva in gelatinosa consistit substantia, cujus spiritus licet aliquantulum destillatione simul eleuetur, unde & aquæ illæ, prout & aliæ ab amygdalis à symphyto maiore &c. elicitæ, successu temporis rancescunt, illud tamen ad nutritionem non æquè sufficit; unde gelatinæ animalium, decocta & iuscula harum partium longè præferendæ sunt eorum destillatis aquis: nam hæc ipsæ partes sunt fixiores, quàm ut possint destillari per alembicum: de quo vid. Sennertus in fin. de Decoctis, Zouffer. in Pharm. Aug. p. 287. 289. & in Pharm. Reg. p. 290. & alij Authores. Eodem modo se habet res cum aqua feri lactis destillata inani phlegmate. Vnde animalium aquæ in genere paræ vel nullius sunt efficaciæ, nisi excipere velimus insecta, copioso sale volatili imprægnata, ratione cuius cancri contusi, cochleæ contusæ, sperma ranarum & similia suggerunt aquas sale volatili imprægnatas non rejiciendas: sic ex cancris fluviatilibus vivis contusis, cum sempervivo & sale ammoniaco permixtis, conveniens destillatur aqua pro angina, inflammatione, prunella, Germ. die Braune, & aliis affectibus faucium, morboque Hungarico: sic & aquæ formicarum suo non carent usu, cum consent sale volatili sufficienti, eoque satis acri. Ex cornubus quidem non potest destillari aqua, sed spiritus; novella verò ceruorum cornua, quæ typha vocantur, eaque teneriuscula & molliora, subministrant aquam satis elegantem in morbis malignis, in variolis & morbillis, in syncopticis affectibus, & similibus alijs: in nimio lochiorum fluxu singularis est, in quo permixta cum osse de corde cerui pulverisato habetur specifica. Aquæ ex stercorebus animalium, ut hominum, vaccarum, &c. destillatæ, operationes suas quoque edunt. In cuius-

cunque certè animalis stercore vermiculi nascuntur sui generis: vid. POTERIUS. Imprimis pro usu externo inter colmetica & ophthalmica solent expeti, uti monui de stercore asnerino, humano, columbino, vaccarum, ex quo destillatur aqua omnium florum.

Dubium saltem est: annon ex partibus animalium adhuc viventium spirituosæ illorum pars virtutem suam exereere valeat? ita ut vivæ animalium partes aquis infundantur, & hinc destillentur; unde & Zoufferus pro aquis apoplecticis, item epilepticis destillandis hirundines viuas disceptas infundit. Sed reuera & hic parum est, quod medicina exinde expectare valeat, cum vita extincta superveniens ignis destruit vim spirituum vitalium, ita ut inutile phlegma prodeat.

II. Consideretur modus destillationis: hic in tribus consistit; vel in prædispositione subiecti destillandi; vel in instrumento destillationis; vel in addito destillando: quæ omnia eò collimant, ut copiosior & sincerior volatilium particularum substantia eleuetur.

Prædispositio subiecti in vegetabilibus consistit eorum maceratione, subiectorum præsertim duriorum, radicum, seminum aromaticorum, &c. aut fermentatione, vel inchoata saltim vel absoluta. Per inchoatam fermentationem acquiruntur aquæ nonnihil spirituosiores ac penetrantiores: per absolutam fermentationem verò aquæ, quæ suos insequuntur spiritus, & etiam plus de virtute plantæ suæ communicant, quàm aquæ communes, cum oleum in ijs magis resolutum sit, à quo omnis earum virtus est. Putrefactio etiam huc facit, speciatim in fructibus, qui per se saltem phlegma simplex dimittunt; putrefacti verò plus minus sale volatili acuatam illud largiuntur, qua ratione ex pomis Borsdorffianis putridis egregia fit aqua chirurgica contra ulcera, maligna & phagadænica, ambustiones, gangrænam, &c. In animalibus putrefactio aliqualis disponit earum partes, ut phlegmata spiritu ac sale volatili urinosis plus minus imprægnata dent; qua ratione cancri fluviatiles, lumbrici terrestres, &c. aliquantisper putrefacti aquas medicamentosas satis efficaces largiuntur. Quod attinet instrumenta: variant hæc pro subiecti destillandi varietate. Pro vegetabilibus & animalibus Balneum Mariæ, & hinc vesica, sunt usitatissima, ut ut teneriora & volatilia subiecta etiâ balneo vaporoso eliciantur; duriora aut fixiora etiam cinerum ignem requirant. Per vesicam destillandi modus est cognitus; commendo tamen imprimis modum Wedelij, de quo vid. Pharm. p. 70. vel concinnum etiam est vas quasi cõpositum ex vesica & Balneo Mariæ Zoufferi in Phar. Reg. p. 19. ita ut vesica non immediate imponatur igni, sed potius in vas quoddam aquâ repletum: quod ipsum immediate igni exponitur, & sic etiam fixiores particule sine ulla combustione & empyreumate, simul eleuantur, cum è contrâ simplicis Balnei Mariæ calor nimis moderatus sit. Modum hunc destillandi subministrat etiam Schenckius in ult. edit. In defectu huius balnei Zoufferi per placet instrumentum Dni Febure chym. p. 1. quod est furnus quasi compositus ex vesica & igne cinerum vel arene. Destillantur nempe vegetabilia igne aperto, carbonibus adaptando patinam terream, cineribus vel arenâ repletam: huic immittitur vesica vel vas, in quo vegetabilia destillandas sic vi ignis fortis vel aquæ, vel arene, vel cinerum, calore lento & tepido sensim sensimque admodum volatiles & efficaces sine empyreumate prodeunt aquæ, observatis his circumstantiis, ut sint volatilia subiecta sulphurea.

Vesica autem ista, per quam fit aquarum destillatio, sit stanno obducta interiùs, aliàs particule vegetabilium salinæ aciores abradunt nonnihil de cupro, licet per se insensitivæ; unde de hoc aquæ simul participant, sunt nauseosæ. Exemplum huius rei elegans subministrat Tachenius in Hippocr. Chym. cum aqua rosarum, quæ destillata per tale vas cupreum, postmodum infusione olei tartari aut spiritus salis ammoniaci præcipitat pulverem viridiusculum, qui fusione abit in perfectum cuprum. Notetur etiam de instrumentis plumbeis, quod malè hæc conveniant: nam si destillantur in ijs acida vel facit acescentia, vel plantæ salinæ aciores, transitu suo abradunt particulas plumbi, & aquas nauseosas & interdum vomitorias constituunt: sin verò expetantur pro applicatione externa in morbis externis, v. g. in erysipellate, in inflammationibus, item omnes aquæ colmeticæ, & omnes tales aquæ, quæ pro usu externo expetuntur, possunt commodè destillari per cucurbitas plumbeas; cum notum sit, quod Saturnus sit quarta columna chirurgicæ, & quod particule plumbeæ convenient tam in colmeticis, dissolutæ in aqua convenienti, quàm omnibus alijs externis affectibus in ulcerum, & vulnerum cura: sicut aliàs aquis vulnerarijs externè applicandis permiscetur pro maiori efficacia saccharum Saturni, quâ permissione non indigent aquæ destillatione per vasa plumbea.

In specie prout interno optimè destillantur plantæ per vasa vitrea, vel vitreata, monente hoc ipsum Poterio; unde efficaces aquæ per retortam in vaporoso balneo, v. g. è carduo benedicto, maiora, &c. elici possunt, secundum modum BORRICHII in Egypt. Sap. pag. 372.

III. Tandem quoad addita rebus destillandis, vulgò aqua communis affunditur, ne materia destillanda empyreuma contrahat aut comburatur, atque in hoc satis sunt liberales Pharmacopœi, ut plus aquarum acquirant. Malè autem destillatio cum aqua instituitur, nisi in siccoribus aut aridioribus, v. g. feminibus, radicibus & lignis, cum sic maxima pars prodiens sit aqua simplex adjecta, unde parum medicamen-

camentosa substantia in aqua copiosa diffunditur, ut in medicina parum valeant. Potius plantae succulentae & recentes, & hae ipsae sub optima sua vegetatione constitutae, per se destillantur ex balneo vel instrumento Zwelferi, licet acquiratur minor quantitas aquae (minus succulenta, possunt irrorari cum s. q. aquae, ne fiant foetidae aut empyreumaticae) & hinc aqua destillata propria super recentem plantam denuo affusa iterum destilletur, & sic per sepius repetitam cohobationem, quod saepius eò melius, meliorentur. In quem finem imprimis convenit, si colligantur vegetabilia tempore matutino rore madida, cujus menstrua vis promovet utilium particularum separationem. Herbis aromaticis, item iis, quae solent dare in destillatione cum sua aqua simul oleum, v. g. absinthio, salvia, &c. his commodè possumus addere paucillum fecum cerevisiae recentium & per tempus digerere, ut quasi fermentare incipiant; sic recluditur compages & concretum milti & aquae sunt meliores, æquè ac efficaciores; cum faeces cerevisiae attenuent, penetrent, incendant, & resolvant subtiliores plantarum partes salino-sulphureas. Vinum quibusdam affundi solet aut adspersi, imprimis plantis aromaticis, ut nempè à spirituositate ejus firmitus absconditae particulae volatiles oleosae solvantur ac imbibantur, & sub ejus vehiculo copiosius sursum rapiantur, & ipsa etiam concreta à vini aciditate magis incendantur & penetrentur; & tales sunt aquae plantarum destillatae spirituosae: sic v. g. destillantur flores liliorum convallium, semen anisi, cinnamomum, &c. sic & quando aromatica arida destillanda sunt, maceantur in vino, & post dicto modo cohobando aliquoties destillantur. Spiritus vini etiam quibusdam affunditur, ut ejus medio resolvantur & eleventur particulae oleosae aromaticae; unde aquae cum & sine vino destillatae, item aquae vitae compositae, quales sunt apoplecticae, epilepticae, asthmatica, &c. hinc inde magno numero prostrare solent; sicut & ab AUTORE nostro statim in principio cap. 38. pag. 128. dividuntur aquae destillatae in aquas simpliciter sic dictas, & in spirituosas, quae aliquid participant de natura spiritus volatilissimae, qualis est v. g. spiritus vini.

Rarum est, & verè secretum, quod refert BARTHOLINUS Cent. 3. Epist. pag. 434. de virgine satis docta & erudita in chymia, quae potuit destillare aquas quovis anni tempore valde efficaces, sine aqua, sine igne, sine glacie, & sine nive. Dixi sine nive, & sine glacie; quoniam, uti habebimus suo loco, cum nive & glacie potest rectificari spiritus vini.

Sunt aquae destillatae porro vel simplices vel compositae; & hae vel destillatione simultanea, vel successiva mitione. Exemplum sit aqua vitae suavissima, si

℞. Spiritus anisi,

Baccar. junip. an. part. æqual.

Exactè rectificentur, & loco proprii phlegmatis aqua rosar. fragrans, cum tantillo aquae cinnamom. mixta, addatur. decurrens per rostrum alembici spiritus ambram & crocum in nodulo permeet: tinctum hoc destillatum saccharo aliquantulum edulcoretur.

Aquae destillatae quævis sunt porro vel magis vel minus durabiles; nempè citius corruptibiles sunt, quod minus oleosis particulis saturatae; quod magis verò principis activis turgidae sunt, eò durabiliores; v. g. aqua salviae & majoranae magis durabilis est præ aqua acetosae vel veronicæ.

Colorem quod attinet, qui destillando aquis destillatis debet conciliari, etiam in hoc passu sua specialis florum & plantarum est differentia; res tamen jucunda magis quam proficua est: vid. ELSHOLH in Destillator. Curios. Lactæ quædam observantur aquae, præsertim ab aromaticis subiectis destillatae, quod sit ob intermixtas salino-oleosas particulas, à quibus, ceu aquis non probè commiscibilibus, lacteus talis liquor emergit, ut in aqua salviae v. g. fieri solet. Non confundendus hic color recentibus destillatis aquis familiaris, cum aquarum destillatar. matre, siue ut vocant Germ. die Mutter: hæc enim uno nomine est concretum quasi tartareum solutum, hoc est, particulae salinae volatiles & spirituosae oleosae successive se uniant & figunt, & in sedimentum tale rarum & spissum coeunt; unde in his potius aquarum destillatarum vis & efficacia continetur, cætera aqua penitus inutili existente.

Usus aquarum destillatarum est vel generalis, vel specialis. Generalis, quatenus ceu vehiculum inserviunt aliis remediis propinandis; ubi observandum, quod crebrior earum usus nauseosus sit, quatenus substantia rarefacta tonum stomachi nonnihil relaxant. Specialis usus est varius, prout nempè aquae, quæ de virtute sui simplicis plus minus participant, etiam sub hac consideratione nunc hujc nunc illi affectui magis appropriatae sunt. Hinc simplices aquarum sudores, v. g. aqua plantaginis, portulacæ, tormentillæ &c. promiscuè usurpari possunt, è contra aqua menthae in stomachi affectibus, aqua florum acaciae in pectoris, aqua liliorum convallium in lipothymia &c. magis appropriatae sunt.

Cum ergo aquae vegetabilium tam parum valeant, proinde quaeritur: quæ ratione crassi medicamentosa possit haberi pura, citra admixtionem faculentorum recrementorum? Hoc duplici modo absoluitur: vel per admixtionem distinctorum productorum; ubi in eo hoc consistit, ut in aqua solvatur sal, & fiat extractum. Zovelferus ejusmodi essentias parat, qui videatur: sed hæc non adeò defecatae sunt. Melius ergo præparantur, quinta essentia, id est, novum concretum

Errnull. Oper. Tom. III.

ex spiritu volatili, sale simplicis volatili, & oleo ejus destillato. Processus est elegans, modò in fermentatione & putrefactione spiritus & sal volatile imbibant oleum, quo mutantur in essentiam efficacissimam.

Hac occasione quaeritur: an dentur etiam aquae destillatae purgantes? Sunt qui affirmant, sunt qui negant. Sed rectius affirmari potest; utut hoc assertum generaliter admitti nequeat, eò quod vis quàm plurimorum purgantium in resina consistat, quæ adeò volatilis non est, ut per alembicum ascendat; quorundam in substantia mucilaginosa, v. g. mechoacanæ &c., ex quibus nullæ vires & particulae purgantes per destillationem ascendunt; ex quibusdam tamen, ut esula, helleboro nigro, &c. destillari possunt tales aquae purgantes, acrimoniâ manifestâ imbutæ. Sic aqua nicotianæ ex succo destillata ab ℞j. ad ℞ij. vomitus movere observata fuit, quod etiam Quercetanus in Pharm. Resist. de aquis sem. sambuci & ebulli, it. de aquis ex dictis seminibus, aloë & scammonio paratis asserit; conf. etiam WEDELIUS Pharm. p. 75. & aquam purgantem Zwelferi compositam in Pharm. Reg. pag. 206. videbitis. De aqua hellebori nigri laxativa vid. Borrichius Sap. Hermetis pag. 341. qui ex tota hellebori nigri substantia per Balneum Mariæ aquam copiosam admodum acrem destillavit, cujus 8. cochlearia adolescenti tormina graviora, 12. verò cani propinata, quatuor vomitus & duas sedes excitaverunt: Nam aqua hellebori nigri per alembicum secum rapit sal volatile plantæ, & vim obtinet purgantem. Item aqua ex floribus iridis nostratis cæruleæ destillata similiter purgat. Huc pertinet aqua manna destillata, Hæferi in Herc. Med. lib. 8. p. 340. quando manna & nitri ana part. æq. vesicæ bubulæ includuntur, quæ in aquam calidam suspenditur, donec in liquorem soluta, ex quo aqua quædam insipida destillatur, quæ tamen ab ℞j. ad ℞j. propinata laxat.

Sic quaeritur etiam: an detur aqua destillata anodyna siue somnifera? quod itidem affirmatur. Certum enim est, posse haberi ex papavere recenti destillando aqua blandè anodyna, magis tamen si fermentetur: sic & opium crudum cum aliis ritè destillatum det phlegma soporiferum. Hinc conf. aqua anodyna Zwelferi modò citata, & pertinet huc aqua hypnotica Reinesii, qui

℞. Fell. leporis,

Sem. papav. alb.

Nigri an. ℞j.

Infundit in spirit. vini per quatrimum; & hinc destillat.

In specie plures aquae simplices & compositae in officinis prostant, quarum luxuria meritò reiicienda. Plures ab Autore pag. 130. seqq. enumeratae inertes sunt, cum parum habeant de viribus concreti: paucae sufficiunt, quarum sunt ritè parata aqua florum acaciae, anethi, anisi, cort. aurantiorum, basilici, fœniculi, menthae, ceraforum nigror. chamæmeli, chelidonii majoris, hepaticæ nobilis, lavendulae seu spicae, liliorum convallium, majoranae, pæoniae, præsertim ex succo radices, perlicariae maculosae, pulegii, rosarum rubrarum, suaveolentium, flor. sambuci, salviae, serpilli, taraxaci, spermat. ranarum, &c. quæ paucae loco omnium abundè sufficiunt: Item aquae spirituosae cum vino, aut spiritu vini vel frumenti destillatae, aqua cinnamomi spirituosae, melissæ cum vino, &c. suam merentur commendationem, & sunt reuerà spiritus.

Quoad compositas, plures ab AUTORE pag. 134. seqq. describuntur, paucae aliquid valent; rectè in Nota ante aquarum compositiones monet, quod non admiscenda sint talia ingredientia, per se v. g. corallia, &c. quæ nullam destillando dant aquis efficaciam, quales sunt aquae quàm plurimæ Mynsichtii, adeò ut meritò rigorosum Zwelferi examen postularunt.

Ex his compositis num. 1. pag. 134. est Aqua Anbaltina, quæ propter ingredientem terebinthinam est quidem penetrantissima interno & externo usu, sed saporis ingratoris, & efficax prout diuretico, & quæ plurimis affectibus nervinis, apoplecticis, vertiginosis, paralyticis. Externè commendatur contra paralytin, & arthritidem vagam.

Aqua aperitiva, dicata nempè affectibus iis, in quibus accusantur obstructions viscerum, ut in cachecticis, scorbuticis, ictericis, &c. est compositio magistralis ingens, è contra paucissima prodeunt, adeoque nullius pretij. Citri cortex quidem, thymus & lupulus aliquid conferunt, flores genistæ parum; plantæ & semina, reliquaque omnia fixiora sunt, & nil de se fundunt; uti examinanti ingredientia innotescet; quod facillè etiam potest intelligi, modò pensitentur vires ingredientium.

Num. 3. & 4. pag. 135. occurrit aqua apoplectica, potius spiritus apoplecticus, Crolius & Sennerti, quorum tot sunt compositiones, quot capita Practicorum; ubi tamen omnes sunt spiritu vini abstractæ ab aromatibus & vegetabilibus cephalico-aromaticis: quod saepius abstractuntur, eò magis potentes cephalicae & apoplecticae sunt. In officinis nostris in usu est aqua apoplectica Kolbeutoti, quæ elegans est in affectibus capitis, & ingredientibus aliis spirituosus non incongruè permiscetur.

In his autem præparandis notetur:

1. Quod vulgò vinum affundant, sed malè; copiosum enim phlegma secum habet, quod impedit, ne spiritus ex subiectis aromaticis oleum & salinam volatilem substantiam extrahere possit.
2. Omnibus aquis ejusmodi apoplecticis & analepticis meritò spiritus

ritus salini & salia volatilia, ut corni Cerui, succini, &c. addantur; vel simplici mitione, vel sub destillatione ipsa simul incorporantur; sic enim sunt penetrantiores & efficaciores.

3. Semper castoreum addatur propter volatilissimam penetrantiam, quam in affectibus apoplecticis, epilepticis, paralyticis, uterinis & similibus neruinis habet.

Inter aquas apoplecticas & analepticas spirituosas, quas habet AVTOR num. 3. 4. 7. 10. 11. 13. 30. 37. 41. & 46. una alteravè abundè sufficit: v. g. vel aqua apoplectica Crollij, num. 3. vel aqua contra terrorem num. 41. pag. 149. Exempli loco, quod instar omnium sit, & ad cuius imitationem plures eiusmodi aquæ compositæ possunt concinnari, sit spiritus siue aqua apoplectica D. Mœbij:

℞. Flor. lil. convall. ℥vj.

Cinnam. ℥ij.

Zedoar. ℥ss.

Croci ℥j.

Macis,

Caryophyl. ana ℥ss.

Dig. in vinq Petroselinis vel vino Maluat. per mensem, destilletur spiritus, qui servetur. Tunc

℞. Rad. angel. vel vincetox.

Valeriana,

Pæon. ana ℥jss. ad ℥ij.

Fol. melisse,

Roris marini,

Boragos vel mentha an. M. iij.

Flor. tilia M. iij. ad vj.

Lauend.

Spica,

Salvia,

Thymi ana Mj. vel ij.

Macerentur in spiritu superiore per mensem clauso vase, & destillentur per vesicam: Tandem rectificetur in balneo super ambram, moschum, & camphoram pro usu virorum (pro usu mulierum sine ambra & moscho) & habebitur aqua composita egregia.

Aqua asthmatica n. 5. nihil aliud est, quàm spiritus aromaticus: absurdissime mel, amygdalæ, ficus, passulæ, &c. destillationi committuntur; ex his namque destillando parum virtutis medicamentosæ extollitur; vid. ZWELFERVS loc. alleg. Potius ergo infusum usurpetur, cum vel sine ebullitione; sic elegantius erit, & conveniet in affectibus pectoris, in tussi, asthmate, & similibus, resoluendo crudiores mucus in primis viis.

Aqua carbunculi, Germ. Hertz-Carsunkel Wasser, est aqua ex aromaticis destillata, cum affusione vini Maluatici. Valdè internè convenit in affectibus cordis ita dictis, & capitis, v. g. in imbecillitate virium, in lipothymia & syncope, in palpitacione cordis & vertigine, item epilepsia, tam internè, quàm externè. Internè permiscetur cum alijs, & datur haurienda ægro; externè naribus & pulsibus applicatur.

Aqua ad desiccandos catarrhos num. 8. pag. 137. est aqua serpilli elegans, propter lignum sassafras infundendum: prolicetur hinc tinctura sassafras Mynsichti in affectibus catarrhalibus egregia; quoniam sassafras est appropriatum catarrhorum alexipharmacum.

Aqua carminativa n. 9. est elegans, materia medica est selecta, & aromata sunt oleosa: sumitur solum vinum generosum, & omittatur aqua chamomillæ. Elegantem aquam carminativam videb. in HOFFER I Hercule Medico. Superius, ubi de aurantiis, dedi aquam carminativam Mannagetta, quæ similiter est satis efficax.

Aqua cinnamomi cum vino maluatico valdè convenit in affectibus stomachi, in syncope, lipothymia, in defectu spirituum animalium, in suffocatione uterina, in partu difficili, & similibus affectibus, ubi opus est corroboracione.

Loco vini interdum cinnamomum infunditur in succum cydoniorum, & vocatur aqua cinnamomi cydoniata, quæ valdè convenit in affectibus stomachi, vomitu, nausea, cholera, diarrhœa, & similibus affectibus stomachi, ubi roboracione eius opus est: In anorexia, apesia, similibusque est egregia, cum aqua & spiritu menthæ permista.

Cinnamomum etiam interdum destillatur cum succo florum borraginis, & elicita aqua dicitur aqua cinnamomi borraginata, quæ ad omnia illa prodest, ad quæ aqua cinnamomi cum vino; Dosis est à cochl. j. ad ij.

Aqua cordialis Herculis Saxonia calida num. 13. p. 139. est elegans; saltem loco vini spiritus vini sumatur. Valdè convenit in affectibus malignis & pestilentialibus, ubi opus est spirituum confortacione & virium refocillatione. Propinatur ad ℥j. cum alijs, interdum ℥jss. pro indigentia affectus.

Ceterum aqua cordialis frigida ejusd. num. 14. descripta est ridicula, & nil valet; nil enim aliud acquiritur, quàm phlegma acetosum camphoratum. Omnes, succi ex quibus constat, suggerunt phlegma nudum insipidum, semina & terræ nihil communicant aquæ, uti monui. Ergo phlegma saltem aceti additi & camphora prodeunt. Idem iudicium est de aqua cordiali restaurante num. 15. pag. 140. de qua conf. HOFFMANNVS Clause pag. 48.

Insulsa etiam sunt sequentes aquæ: Cosmetica num. 16. & cosmetica

pretiosa num. 17. de quibus speciatim vid. ZWELFERVS Pharm. Reg. p. 249. Quod attinet aquam cosmeticam n. 16. horrida est compositio & cum priori ridicula; quoniam basin constituit cerussa alba, Germ. das Bley Weis, quæ fixum est corpus, & nihil communicat liquori per destillationem; succus limonum à cerussa destruitur, unde phlegma insipidum suggerit: albumen oui dat phlegma; borraz, myrrha & mastix nil. Sic & aqua cosmetica pretiosa n. 17. nil valet, & ne tantillum quidem ingredientia suggerunt: est simpliciter aqua rosata camphorata. Melius permiscetur borraz & alumen ustum, uti fit in aqua cosmetica siue myrrhata Samuelis Clossij num. 18. p. 141. Sic enim quandam possunt habere efficaciam. Pro iam dicta aqua cosmetica seu myrrhata longè melius esset oleum myrrhæ per deliquium.

Aqua diuretica ex nucleis num. 20. pag. 122. non est diu durabilis, propter facilem rancorem; semina enim ista oleosa aliquantum olei subtilioris per aquam transmittunt, à quo ista ranciditas.

Aqua antidynterica n. 21. ridicula est compositio; ex adstringentibus enim fixissimis in Balneo Mariæ per alembicum velle habere aquam adstringentem, insulsissimum est. In decocto autem ingredientia hæc suam habent laudem; cum è contrà in destillatione nil suggerant, uti patet examinanti ingredientia; speciatim de hac aqua vid. ZWELFERVS l. a. pag. 222.

Aquam Embryonum seu Balsamum Puerorum videbitis in Pharm. Regia Zwelferi: ita dicitur, quoniam usurpatur à pregnantibus ad confortandum fœtum, & præcauendum abortum. Internè sumitur singulis manè cochl. i. externè applicatur cum crusta seu frustulo panis umbilico mulieris gravidæ imposito, pro fœtu corroborando, & abortu præcauendo. In nimio gravidarum vomitu, item in pica, in nausea &c. adhibetur externè stomacho cum crusta panis.

Aqua Epileptica Langij describitur in Pharm. Augustana, & valdè est usitata apud nos in affectibus epilepticis, aliisque cephalicis.

Aqua ad gutturis affectus n. 24. nil valet; magis decocta profunt quàm destillata in tali casu: unde si loco huius aquæ destillatæ recipiantur ingredientia & fiat decoctum, in quo dissolvatur mel rosaceum & album græcum, longè est convenientius, quàm totum hoc destillatum; vel loco talium aqua ex sempervivo maiore cum sale ammonico destillata usurpetur.

Ad Hecticam valdè etiam commendatur aqua ex sanguine porcellorum vel vitulorum, vel cancris fluviatilibus destillata. Item cum aqua pulmonum vituli cum succo plantarum pectoralium destillata similiter in phthisi & hectica magni fieri solet.

Aqua hirundinum cum castoreo valdè usurpatur in affectibus mulierum hysteris, item in affectibus hypochondriacis convulsivis, & aliorum epilepticorum symptomatibus, tam quando interna viscera, quàm quando extrema membrorum conuelluntur: Descriptionem videbitis in Pharm. August. correctæ.

Aqua bysterica Martini n. 28. p. 144. commendatur non tam in hysterica passione, sed etiam in affectibus melancholicis & hypochondriacis; in quibus sæpius partes internæ, mesenterium, diaphragma &c. conuelluntur, per medicamenta epileptica curantur præmissio vomitorio; de quibus convulsionibus optimè agit WILLISIVS in Patbol. Cerebri. Epilepsia in corpore vocatur à mulierculis, quæ hoc in passu Medicis superioris seculi sagaciores sunt.

Num. 31. p. 145. est aqua magnanimitatis, ex basi formicarum concinnata, quæ multum habet in recessu. Modum, quo formicæ sunt colligendæ, videb. in Hoffmanni Clave p. 50. Plures huius aquæ magnanimitatis hinc inde sunt descriptiones, quæ tamen non sunt genuinæ, sicut & Authoris compositiones non satisfaciunt. Concinna videtur sequens, quam habet Lauremberg. in Mnemon. Ciceronis, & videbitis in M. A. N. C. Anno 3. p. 605.

℞. Spiritus vini maluat. q. v. pro lubitu.

In eo per 14. dies macerentur

Herb. basil.

Majorana,

Salu.

Melissa,

Puleg. ana M. j.

Flor. borrag.

Salv.

Primul. veris,

Antbos,

Lil. convall. ana p. i.

Digesta probè destillentur per alembicum, tunc circa solstitium æstivum lunâ decrescente diè serenâ inuestigetur nidus formicarum: huius tumulus aperiatur, & habeatur ad manus cucurbita aperta, in qua sit quarta pars spiritus vini aromatici antea præparati: immitatur istud vas in tumulum formicarum, & cateruatim irrepent in cucurbitam; fiat hoc tandiu, donec præter propter manip. jv. vel v. fuerint collectæ, post cum bacillo ligneo agitentur, ut omnes suffocentur, dehinc omnis quantitas spiritus vini affundatur, & vase Hermetice clauso per 14. dies soli exponantur, hinc denuò spiritus destilletur: cui addatur

Conf. anacard.

Aleberm. ana ℥ss.

Croci ℥ss

Moschi

Moschi gr. xij.

Oleofaceb. cinnam. ʒʒ.

M. digerantur, & ad usum seruentur.

Nec sequens compositio D. K. contemnenda:

ʒ. Spiritus vini super formic. q. s. rectif. Menf. jv.
adde

Herba melissæ M. iij.

Flau. cort. citri ʒʒ.

Cinnam. ʒvi.

Caryophyl. ʒij.

Cardamomi,

Cubebæ ana ʒvj.

Zedoar. ʒij.

Masticb.

Syr. calam.

Benzoës ana ʒʒ.

Stent in digestionem per 8. dies, & destillantur, rostro alembici imponendo Moschi ʒʒ.

Egregia est hæc aqua spirituosissima, spiritus animales & vitales recreans, & in vigore suo ac impetu elastico multum roborans; unde spiritus ita reficiendo quasi animum reddit hominibus, & sic nomen aquæ magnanimitatis acquisiuit. In affectibus capitis valde conuenit, memoriæ succurrit, in impotentia virorum in Venerem armat, & atrophiam corretis, (euascentia membrorum,) senibus aut aliis debilitatis egregie conducit; siue internè assumatur, siue externè fricentur illæ partes, cum etiam spiritus formicarum solus internè & externè soleat contra atrophiam commendari; & sicuti spiritus formicarum internè conducit in doloribus partium seu artuum vagis, uti etiam in articulo- rum fixis, ita etiam in iisdem conuenit hæc aqua magnanimitatis. Imperator Maximilianus, qui valde deditus fuit venationi damarum in rupibus Tyrolensibus, quoties se venationi accinxit, usus fuit hac aqua, seu secreto pro refectioe spirituum & contra vertiginem. Dosis est cochl. ʒ. ad cochl. j.

Externè in podagra illita, item in graui auditu, surditate, & aurium tinnitu, egregia est: Cum aqua hac inter destillandum simul ascendit oleositas, quæ est separanda & cautè asseruanda; mirifica enim est ad nebulas oculorum discutendas & attenuandas illita: item habetur secreta in malo auditu, si guttulæ quædam exceptæ bombace indantur auribus.

Aqua Philosophorum ad omnes laudatur morbos calidos: quasi verò!

Aqua picarum num. 36. pag. 147. est egregia in epilepsia & apoplexia, & similibus affectibus convulsivis: in quo usu etiam conuenit num. 37. pag. 148. descripta aqua salviæ composita, uti facillè patet exami- nanti ingredientia.

In aqua splenetica pauca de suo concreto dant ingredientia, exceptis feminibus. Reliqua nil valent. Quod prodit, est spiritus temperatus carminatiuus: videatur ZWELFERVS.

Aqua contraterrorem, Germ. das Schreckwasser, est aqua spirituo- sa aromatica cum vino præparata, & coincidit cum aquis apoplecticis vulgaribus. Commendatur in terrore imprimis in grauidis, quas dis- ponit terror ad abortum, confortat fœtum: conuenit in senibus terri- culosis & meticulosis.

Aqua seu potius spiritus theriacalis camphoratus est polychrestus, diaphoreticus in quam plurimis morbis malignis ac pestilentialibus, in purpura mulierum, &c. multi usus. Secum vehit camphoram & crocum, de myrrha verò minimum participat. Quod si tamen bene mista stent in digestionem, myrrha etiam elevatur, & fit spiritus pene- trantissimus. Melius forsitan esset à speciebus theriacalibus recentibus spiritum abstrahere ad imitationem HOFFMANNI in Clauop. 53. cum in theriaca mel vix quidquam ad rem conferat. Tamen & hoc notan- dum: factâ fermentatione theriacæ particulas ingredientium oleosas & spirituosas melius resolutas esse, ut ita spiritui vini melius cedant; adeoque, siue theriaca, siue species recentes sumantur, parum aberrabi- mus.

Spiritus hic theriacalis est tertium ingrediens mixturæ de tribus seu simplicis, quam habet AVTOR num. 44. p. 150. & ad huius imita- tionem paratæ tincturæ bezoardicæ, quæ reuerà essentialiter inter se conueniunt; differunt tamen ratione coloris, aliis ingredientia & com- ponendi modus ferè est idem, unde commodè potest mixtura simplex substitui tincturæ bezoardicæ: Primus autor huius mixturæ de tribus est Paracelsus, qui sub nomine specifi antepileptici eandem mixturam in morbis acutis & convulsivis, & speciatim ad epilepsiam commendat. Nempe recipit ad ejus compositionem spiritum tartari perfectè urino- sum rectificatum, item spiritum vitrioli per nonum alembicum seu vo- latilem, & tandem aquam istam theriacalem camphoratam. Ad huius imitationem composita est tinctura bezoardica dicta D. Michaelis: Hic nempe recipit spiritum tartari probè rectificatum urinosum, & spi- ritum vitrioli, & inuicem miscet; sub qua mixtura effervescent mutuo: Hæc duo beneficio digestionis, & destillatione probè unita miscentur cum spiritu theriacali, digeruntur ac destillantur, & sic per retortam camphora liquori unita simul adscendit: Tingitur postmodum cum tantalo rubeo in tincturam rubicundam, sicque est parata. Composi- tionem spiritus sui theriacalis videbit. in FEHR de Schorzon. p. 145. Sed quid prosunt tales rhapsodiæ pro spiritu theriacali parando? Pauca

Ettenull. Oper. Tom. III.

acriora & volatiliora simplicia, p^{er} spiritum vini rectificatum sæpius cohobando & destillando extracta, idem præstant. Siquidem basia huius tincturæ constituit camphora cum salso volatili diaphoretico ex alcali tartari & acido vitrioli nato. Non ergo spiritus vitrioli vulgaris fixus, nec tartari phlegmaticus, sed spiritus vitrioli volatilis igneus, & spiritus tartari perfectè urinosus, qui fit ex fecibus vini & optimè rectificatus. Exaltari potest ulterius hæc ipsa mixtura ac tinctura me- diante opio, si essentia eius aliquantulum ipsi addatur. Loco laborio- sioris huius per destillationes tincturæ bezoardicæ præparationis, sunt quibus simplices infusiones & hinc spirituum mistiones placent: vid. LVDOVICI in M. A. N. C. Anno 4. p. 288. item in Pharmac. p. 263. item HOFFMANNVS Clauop. 53.

Usus mixturæ simplicis siue tincturæ bezoardicæ ritè paratarum est à gott. 40. vel 50. aut à ʒʒ. ad ʒj. in aqua appropriata, vel in haustu vi- ni vel cereuisiæ, pro scopo sudorifero in quouis febrium genere, arden- tibus, benignis & malignis, tam præseruando quàm curando, præfer- tim in principio, cum in progressu, ubi iam caput occupatur, & ægri incipiunt delirare, usus illius non sit tutus propter spiritus volatiles; ac omnium optimè quadrat in febribus malignis, dysenteria ac diarrhæa epidemica. Potentissimum est sudoriferum; compescit ebullitiones, perturbatam sanguinis crasin rectificat, & si quæ subest malignitas, eam potenter per sudorem expellit; generale enim est sudoriferum, to- tum corpus permeat, & quicquid maligni offendit, eliminat, adeoque in quàm plurimis morbis commendatur. In affectibus subitaneis facul- tatis animalis, quales sunt paralyxis, epilepsia, apoplexia, &c. sum- ma est medicina, & remedium paucis comparandum. Præter dicta ma- la etiam conuenit in affectibus catarrhalibus: in pleuritide & febribus ardentibus cum inflammatione partium internarum coniunctis, ut in erysipelate egregia est hæc mixtura. Adhuc conuenit in scorbuto & malo hypochondriaco, ubi frequens palpitatio cordis, & opus est, ut prolicia- tur sudor; unde in melancholia hypochondriaca, nec nō mulieribus hyste- ricis, non incommode propinatur, pro circumstantiarum tamen ratione.

Aqua vitæ mulierum nihil aliud est, quàm aqua apoplectica, & pro- pter aromaticum odorem est nimis grauis; si tamen usurpanda est, phlegmate suo vinoso est temperanda. Conuenit in affectibus mulie- rum, imprimis grauidarum, in imbecillitate virium, &c.

Aqua vitæ mulierum camphorata non debet promiscuè omnibus mu- lieribus propinari; camphoram enim multi abhorrent, & mox inci- dunt in vomitus. Quæ verò ferre possunt camphoram, præsentaneum hinc remedium habent in passionibus hystericis.

Aqua vomitiua Plateri elegans est, & sufficientes vomitus facit sine torminibus. Dosis minima est ʒj. aliàs datur ad ʒjv.

In aqua saturnina seu Esculapii vomitoria prodit acetum destilla- tum dulcificatum imprægnatum ramentis Saturninis, quod sufficien- ter vomitus facit. Interim nec saccharum Saturni nec cerussa vo- mitus facit; sed tantum acetum destillatum per plumbeum alera- bicum prodiens, quatenus cum Saturni subtilioribus partibus ad debi- tam quantitatem coit in concretum vitriolaceum seu saccharum Saturni; acetum enim destillatum alteratur per Saturnum, & dulce- scit.

Similiter sunt aquæ vomitoria, si per alembicum capream (si scili- cet aqua tantillum participet de aceto) destillantur.

Sequitur

CAP. XXXIX.

DE

AQVIS RELIQVIS VSVI EXTERNO DICATIS.

Quas ophthalmicas, quas habet AVTOR, laudo; sed aliàs præstantiores videbitis in M. A. N. C. Ann. 6. Append. pag. 73.

Aqua ophthalmica vitriolacea egregia est in affectibus catarrhalibus & inflammationibus oculorum, lippitudine, & ubi fibræ laxatæ strin- gantur necesse, ut in tonum rectum redigantur.

Aliis paratur hoc modo:

Recipiunt albumen oui ad duritiem coctum: ex quo per medium dissecto eximunt vitellum, loco huius vitriolum album puluerisatum imponunt, & claudunt iterum: ouum modicè perforatum in cella su- spendunt; sic successivè liquefit in liquorem acrisculum; qui liquor pro usu cum aqua florum cyani miscetur & filtratur, ac applicatur oculo; sic est valde elegans ophthalmicum remedium in unguibus & ma- culis, & jam dictis oculorum morbis. Remanens albumen exprimitur fortiter, sic prodit liquor stypticus acrimoniæ eius admodum tempera- tus, & superat eundem primum liquorem.

Quidam promptius recipiunt aquam ophthalmicam: scilicet

ʒ. Aqua chelidon. maj.

Euphras. ana ʒʒ.

Vitrioli pulver. ʒj.

(plus minus, prout æger potest vel facilius vel difficilius tolerare; variant enim ægri in talibus)

Filtrentur per chartam bibulam, vel per pannum rariorem, & ita f. collyrium detergens pro dictis affectibus.

Præ hoc tamen videtur melior liquor iam dictus vitrioli in oui albumine ad duritiem cocto resoluti.

Collyrium aloeticum Bruninum. 2. p. 152. est egregium. Pertinet huc aqua aloetica Mercurialis Zwelferi, quam videbitis in *Animadvers. in Pharm. August. pag. 301*.

Aqua opthalmica Quercetani num. 3. fit ex croco metallorum: loco cuius tamen præferetur à quibusdam aqua infusionis Mercurij vitæ, vel vitri antimonij, vel capitis mortui ex butyro antimonij, in aquam quandam opthalmicam appropriatam; e. g.

℞. Vitri antimonij pul. ℞.

Infundatur in

Aqua fl. cyani,

Euphras.

Fenic. an. ℥j.

Stent in loco calido per noctem, manè filtretur:

D. S.

Oculos confortans aqua.

Quicquid sit, omnes hæc aquæ infusionis antimonialium elegantes sunt in quamplurimis, & tantum non omnibus, visus vitii corrigendis, quæ sunt sine partium continentium læsione, sed tantum ex nimia cuticularum crassitie. In nyctalopia, visu deficiente, glaucomate ex vitio humoris aquei, gutta serena, suffusionibus & reliquis affectibus oculorum, nil melius est, quam infusa antimonijata ex vitro, croco, & butyro antimonij: habent vim deterisivam; participant enim de sale antimonij, unde simul detergunt externæ tunicam corneam, eandemque lucidiorem reddunt.

His ipsis tamen infusis catholicis ferè possunt addi appropriata pro varietate oculorum affectuum variantia. Sic v. g. in rubedine, dolore, tumore & inflammatione oculorum, potest inter aquas infundendas recipi etiam aqua spermatis ranarum, quæ est egregia; item aqua fragorum ex bacis destillata in tali casu similiter multum commendatur. Postmodum filtraturæ in hoc casu potest addi saccharum Saturni ad ℞. ℥j. vel ℥j. subtilissimè puluerisatum; item potest addi camphora ad gr. iij. vel jv. item crocus ad aliquot grana, qui egregiè penetrat, & multum in oculorum affectibus confert. Sed talia aciuscula, qualia sunt camphora, aut etiam crocus, in parva dosi sunt admiscenda propter acutissimum sensum, quo membranulæ oculorum pollent, cum sint productiones membranularum cerebri. Quod si sit v. g. unguis aut nebula oculi, siue excrementa quædam super oculum, tunc commodissimè in his aquis appropriatis dissoluantur penetrantia, & quæ absumere possunt concrementum membranaceum præternaturale.

Sunt qui commendant hanc aquam opthalmicam:

℞. Aqua fenic.

Euphras. an. q. s.

Infundunt radicem imperatoria concisam, & ponunt in locum calidum, & colant: Colaturæ huic addunt grana quædam camphora, & grana quædam sacchari Saturni; & est aqua egregia in quamplurimis oculorum affectibus.

Pertinet huc aqua opthalmica Quercetani alia, cuius hæc est descriptio:

℞. Vrina puri ℞.

Vitrioli ℥jv.

Tutia ℥ij.

Succi chelidon. ℞ij.

Stent in digestionem per aliquot dies, postmodum destillantur pro usu externo.

Aqua Sapphinea ad oculos nu. 5. p. 153. dicitur ita propter colorem saphirinum, quem acquirit infusione in pelvim æneam. In hac aqua paranda loco aquæ fontanæ sumatur aqua quædam opthalmica appropriata, sicerit præstantior. Est egregia & multi usus ad oculorum ulcera, etiam cancrofa, & quando post variolas læduntur oculi, & ulcera contrahere, ad oculorum pustulas, excrementas, nubeculas, albugines, unguis & similes affectus est incomparabilis hæc aqua. Sed prout acrior aut temperatior est hæc aqua, etiam circumspiciendus usurpetur; dilui tamen potest plus aut minus cum aqua appropriata, si fuerit nimis acris.

Pertinet huc alia aqua Chirurgorum nobilis, cuius hæc est compositio:

℞. Calci viva ℞j. vel ℞ij.

Affunde

Aqua cuiusd. appropri. fervent. Mens. v.

In colaturæ Mens. j. dissolvantur

Mercurij dulc. ℥ij.

M. & reservetur ad usum.

Nulla sunt ulcera oculorum, uti & aliarum partium, quæ non funditus curet, etiam antiquissima, licet summo ardore æstuent. Experimentum etiam est contra scabiem quamcunque.

Porro huc pertinet *Aqua opthalmica Angelæ Salæ*, quæ fit, quando lamina Veneris suspenduntur vel infunduntur in vinum Maluaticum, & ita ad tempus exponuntur radiis solaribus; sic successivè fit tinctura carulea, commendanda in procidentia oculi; vid. SALA p. 293. & BARTHOLINVS in *Actis Philosoph.*

Aqua viridis plures exstant compositiones. Usus habet externum, chirurgicum in ulceribus saniosis, ulceribus aurium, narium, oris, palati, faucium, &c. quæ plorant continuam saniem, siue in forma spissa

cum unguento Egyptiaco, siue humida applicetur. Basis est viride æris, cui nunc additur *alumen*, vel *auripigmentum*. Simplicissima est AUTORIS compositio, sed efficacissima: vid. HARTMANNI *Prax. chymiatr. pag. 52. §. 5.* qui habet elegantem aquam viridem sine auripigmento, & PLATERVS qui similem habet aquam maximè commendatam in dictis affectibus.

Aqua perlata nil valent.

Lac virginis num. 8. p. 154. à colore lacteo ita dicitur, quem habet ex præcipitatione plumbi, & quod ceu cosmeticum à virginibus frequenter expetatur. Est solutio & mixtura quædam Saturnina, nunc cum nunc sine præcipitatione. Sine ea habetur in AVTORE; cum præcipitatione simultanea, idque mediante alumine, habetur in ZWELFERI *Animadvers. in Pharm. August. pag. 299.* Aliud, quod præcipitatur cum sale tartari, est in WILLISII *Pharmac. Rational. Part. 2. pag. 471.*

Omnia hæc sunt egregia in ardoribus, inflammationibus, ruboribus faciei & aliarum partium sistendis, in lentiginibus & aliis maculis, serpiginibus & pustulis rubris, asperitate cutis ac scabie tollenda. Vi autem Saturnina & camphoræ subtile acidum in dictis affectibus peccans absorbent, & aliquali adstrictione poros firmant, ne tam citò recurrat malum. Cum his aquis bene agitatis sese virgines sub introitum lecti lauant, manè quando evigilant, abstergunt faciem cum sero lactis, & sic acquirunt faciem albam, nitidam & elegantem.

Pertinent huc *Aqua Mercuriales*, qualis est aqua Freitagii ad scabiem:

℞. Mercurii,

Aqua fortis an. ℥j.

Aqua plantag. ℞j.

Filtra.

Conuenit in scabie, verrucis & excrementis Gallicis, in pustulis & scibus Gallicis, in ulceribus & fissuris Venereis &c.

Pertinet huc aqua ista quasi miraculosa siue styptica Galli, dicti *Vivient*, de qua videbit. in *Actis Med. Hoff. Vol. 2. pag. 116. & pag. 349.* Descriptio eius genuina habetur hæc:

℞. Colcothar. vitrioli rubri, post destillationem spiritus

residui,

Aluminis usti,

Sacchari candi an. ℥j.

Vring puer.

Aqua rosar. an. ℥j.

Plantag. ℞ij.

Misc. optimè in mortario, infundatur in phiolam, hinc per declinationem decantetur liquor, & usurpetur.

Monsieur la Faveur, qui genuinus huius aquæ vult esse autor, ita compendiosè præparat:

℞. Vitrioli Maris,

Veneris an. ℥j.

Spiritus vitrioli ℥iv.

Destillantur per retortam parvam usque ad siccitatem: eius quod restat in retorta ℞. ℥j. in qua dissolu, succi urticæ vel alius similis ℞ij. & applicetur.

COLLYRIA.

Occasione Collyriorum, quorum AVTOR pag. 152. & 153. mentionem facit, adhuc notandum: quod collyria in genere nihil aliud sint, quam medicamenta, quæ applicantur oculis.

In triplici autem forma imprimis solent applicari:

1. In forma liquida.

2. In forma unctiosa, & denique

3. In forma sicca puluerum aut trochiscorum.

Ad liquida pertinet etiam *Collyrium vaporosum*, quando scilicet vapor ex medicamentis excitatus excipitur oculis pro oculorum affectibus. Vltimè imprimis habet in discutiendis tumoribus oculorum, & in discutienda inflammatione & similibus affectibus.

Vsitatus est valde halitus ex ore ieiuni in oculos immixtus, imprimis sit talis halitus sit ex ore, qui manducavit semen feniculi; hinc non raro mulieribus mandatur, ut scilicet ieiunæ masticent semen feniculi, & halitum istum subinde in oculos puerorum inflent, partim ad clarificandos oculos, partim ad curandos affectus oculorum: id quod etiam solet præcipi, quando pueruli laborant variolis, & nil melius est, ne variolæ occupent oculos, quam dictus halitus.

Non raro præscribitur medicamentum ex opthalmicis attenuantibus, resolventibus & discutiendis, quæ decoquantur vel in vino, vel in aqua, interdum etiam in urina pueri; ex quo decocto vapor exurgens excipitur nudis oculis, vel immediatè, vel per infundibulum in oculos deriuatur. Exemplum talis decocti pro fomento oculorum sit hoc:

℞. Herbe euphras. M. ij.

Summit. anethi,

Fenic. an. M. j.

Flor. calcatr.

Cyani an. p. ij.

Sem. anisi,

Fenic. an. ℥j.

Infusa

Infund. in f. q. *aqua simpl.* cum meditate *urina pueri*, coquantur, & ex decocto excipitur vapor.

Excepto tali humido vapore, applicatur vel fons humidus, vel collyrium liquidum, vel unctuosum, vel siccum: Nam hic vapor est quali preparativum pro faciliiori & meliori operatione sequentis collyrii.

Quod atinet *collyrium liquidum vel aquosum*, illud à variis variè præscribitur. Nunc sola sufficit aqua, verbi gratiâ euphrasæ, florum cyani, calcatrippæ, fœniculi, chelidonii majoris, & similes.

Ad has aquas simplices pertinent etiam *Infusa*, quæ his aquis infunduntur pro collyriis, & pro varietate scopi sunt varia.

In genere pro meliori intellectu sequentium, noto de affectibus oculorum, quod oriuntur imprimis vel ex humore lachrymali, seu lymphæ lachrymali nimis acida, & inde oriuntur ferè omnes affectus oculorum externi. De vasis his lachrymalibus, eorum cum glandulis connexionem & excidente lymphæ pro oculorum humectatione, & pro lachrymarum in oculos derivatione, potest videri STENO in Tr. de Vasis oculorum.

Cum verò omnis lymphæ sub se contineat subtilem quendam acorem detergentem & abstergentem; hinc fit, ut in naturali statu à lymphæ tali humectati sint faciliè mobiles, semperque deterfi ab omnibus foribus: simul verò atq; hæc lymphæ lachrymalis fit nimis acida, tunc variæ oriuntur oculorum imbecillitates, & varia mala; imprimis quidem externa; scilicet oculorum corrosiones, lippitudines, oculorum rubedines, pustulæ, ulcera, scabies palpebrarum, fistulæ lachrymales, pruritus, & similia mala, quæ ferè oculi externum globum infestant.

Altera species affectuum oculorum oritur imprimis ex humore aqueo, aut etiam ex reliquis humoribus nimis crassis, & exinde minus perspicuis. Quando enim crassescit humor aqueus, tunc ex pellucido & perspicuo fit opacus, & pro varietate crassitie variis acquirit colores, nunc glaucum, nunc album, nunc alium; ita ut interdum pupillæ videatur quasi objecta nebula. Quod dico de humore aqueo, etiam intelligendum est de humore crystallino & vitreo.

Hi sunt primarii oculorum affectus, & ex his ferè omnes derivantur reliqui. Nam si lymphæ est nimis acris & corrosiva, solet facere excrescentias oculorum, uti sunt unguis & pannus in externo oculi globo: quod si fiant corrosiones unguium, & membranæ ciliaris, tunc excrescentes fibræ interius contextuntur in membranulam, ut ita dent suffusionem. De reliquis vitiis huc non pertinentibus, ut de vario situ pupillæ, &c. nihil dico.

His consideratis, faciliè erit invenire remedia pro talibus affectibus. Nam mala, quæ oriuntur ex lymphæ acida postulant ea, quæ acorem & aciditatem præternaturalem possunt corrigere; sive consistant ex sale volatile acidum temperante, sive consistant ex fixioribus acidum absorbentibus. Mala, quæ oriuntur ex crassitie aut depravatione coloris humorum, postulant subtilia, penetrantia, & sale volatili subtiliter imprægnata, in quibus excellunt in specie fella animalia, & sic porro.

His præmissis, redeo ad Collyria composita ex infusione, quæ pro varietate scoporum sunt varia. Vltatissima sunt, quæ fiunt ex infusione antimoniali: ita enim QVERCETANVM parare suam aquam ophthalmicam ex infusione croci metallorum in aquam quandam destillatam ophthalmicam, ex AVTORE num. 3. & supra dictis constat.

In ungue aut nebula oculi, uti etiam clarificandis oculorum humoribus obscuratis, egregia esse dixi fella animalium; inter quæ fel lucii piscis est excellentissimum: v. g. formula potest esse talis:

℞. Aqua leucoji bulboſi ℥ij.

Fell. lucii pisc. ℥j.

Misce benè, stent in loco calido per noctem, manè filtrentur.

D. S.

Collyrium contra nebulas oculorum.

Quidam destillant huiusmodi fella, & aquam destillatam recipiunt, parum camphoræ addunt, & ita contra unguis & maculas oculorum commendant. Secretum Burrbi in tali casu est fel humanum, destillatum ex cucurbita vitrea per alembicum æneum sive cupreum: aqua enim, quæ prodit, cum aculeata sit sale volatili fellis, & imprægnata particulis æris cuprosi, valde conducit in talibus casibus.

Facit MORELLVS mentionem urinæ pueri impuberis, ubi imprimis notandum: quod aqua destillata ex vitriolo humectato & irrorato cum urina pueri, sit experta in albuginibus, nebulis & unguibus oculorum absumendis. Modum parandi docet Autor, ubi de Vitriolo.

Mella adduntur interdum aquis ophthalmicis, ubi opus est detersione in ulceribus, aut etiam vulneribus oculorum. Loco ejus mellis non raro etiam recipitur saccharum candi pulverisatum, quod etiam abstergit & detergit sordes, & adjuvat consolidationem. Exemplum habet FORESTVS lib. II. observat. 29. de puero, qui ex variolis incidit in pustulas oculorum, quæ fuerunt exulceratæ, & inde oborta est nebula oculorum; huic profuit remedium hoc modo præscribendum:

℞. Aqua fœnic. ℥ij.

Fell. anguilla à ℥j. ad ℥iſs.

Sacchari candi subtiliter pulveris. ℥j.

Et mll. Oper, Tom. III.

Stent in loco calido, filtrentur: S.

Singulare collyrium.

Pro gratia coloris potest addi tantillum croci, antequam filtrentur.

Hic obiter noto: multos commendare lac muliebri pro collyrio in dolore oculorum, item inflammatione, in tumoribus calidis, ex lapsu ex alto v. g. & similibus; sed pessimo consilio: propterea quoniam omne lac, sive sit muliebri, sive alius alterius animalis, applicatum oculis, ipsis sit inimicissimum, ex eo, quoniam lac tale applicatum propè oculos, quando refrigerit, incipit acescere & leniter coagulari. Cum verò oculi sint exactissimi sensus, fit ut partim ex peregrino acido, licet subtili, partim ex peregrino coagulo, quo se oculus obducit, irritentur oculi, & ex irritatione horum dolores, tumores & affluxus sanguinis, similiavè multum augeantur; adeo ut plus mali quàm boni ex lacte muliebri expectandum veniat.

Zingiber, cujus inter collyria mentionem facit MORELLVS, valde expertum est in oculorum affectibus dolorosis, penetratione & lymphæ acidæ correctione opus habentibus: id quod loquitur ista aqua Hartmanni ex zingibere parata ejusdem Praxi chymiatr. cap. 43. §. 3. pag. 104. Hanc aquam mirabiliter commendat LINDANVS, & dicit, esse catholicum in omnibus oculorum affectibus: Vocat aquam divinam & benedictam, & non potest sufficienter commendare, cujus beneficio aliquot suffusiones confirmatas se curasse gloriatur; quod credo, quoniam zingiber multum valet in affectibus oculorum, & præparatio etiam non est inelegans.

Assumuntur etiam interdum ad collyria foliorum succi; sicuti valdoperè commendatur à RIVERO ad discutiendam albuginem succus fœniculi recentè extractus cum guttula balsami Peruviani permixtus: item succus anagallidis cæruleæ instar collyrii adhibitus, sive applicatus, multum similiter commendatur ad albuginem oculorum, imprimis si ad ℥j. v. g. istius succi, addatur ℥j. præter propter mellis rosacei. Succus plantaginis, vel solus, vel cum albumine ovi applicatur in vulneribus oculorum cum inflammatione conjunctis, vel etiam in inflammationibus oculorum ab externa causa provenientes. Item vel maximè huc pertinet liquor vesicularum ulmi: hic liquor est expertissimum remedium in oculorum vulneribus, instillatus, & cum linteis duplicatis in eo humectatis applicatus, mira facit in vulneribus, adeo ut etiam vulnera oculorum, in quibus humor aqueus omnino effluerat, illo fuerint curata.

Pertinet huc liquor preparatus per digestionem ex flore cyani, cichorii, calcatrippæ, &c. Horum liquorum exempla habet SENNERTVS lib. I. Prax. pag. 786. qualis liquor similiter vel solus pro collyrio sufficit. Pertinet huc etiam succus expressus ex ovis formicarum, quæ similiter sunt egregia in affectibus oculorum: vid. HOEFERVS in Herc. Medico pag. 57. & ex ipsis formicis præparat certam aquam ophthalmicam RVLANDVS, quæ aqua fuit stupendorum effectuum.

Modus usurpandi formicas est duplex: nunc enim recipiuntur formicæ rubæ, quæ habitant in arboribus, & ex iis exprimitur succus, qui oculo panno vel excrescentiâ membranaceâ affecto, instillatur; nunc formicæ lineæ sacco inclusæ, exponuntur soli, ut ita quasi destillantur: liquor decidens inungitur oculo in similibus affectibus.

Veteres etiam Decocta abhibuerunt loco collyriorum: sed jam ferè obsoletum est, cum meliora prostant: nihilominus tamen in variolis ingruentibus, ut defendantur oculi, solet præscribi decoctum cort. granatorum in aqua appropriata, ut oculorum pori & membranæ adstringantur, & adstrictione tali impediatur variolarum proventus. Formula potest esse talis:

℞. Cort. granat. ℥ij.

Infunde in f. q. aqua fœnic.

Plantag. an. ℥vj. ad ℥j.

Ebulliant leviter & filtrentur: adde

Croci gr. ij. vel iij.

Campb. gr. j. vel ij.

D. S.

Collyrium præservans.

Eodem modo solet etiam sumi aqua decoctionis sumach, seu seminis & fol. sumach decoctum, quod etiam in præservandis variolis, uti etiam in tollendo pruritu oculorum, & in scabie palpebrarum convenienter applicatur.

Interdum pro his omnibus plura adhuc usurpantur sub forma pulverum, quæ simul faciant ad scopum. Inter quos pulveres Tutia primatum obtinet, quæ est favilla quasi quædam ex ære, quæ promptè in se absorbet quodcunque, subtilissimum etiam, acidum excedens, corrigit acrimoniam lymphæ lachrymalis, & excrescentias absumit & deterget.

Post tutiam etiam est os sepiæ præparatum, quod similiter detergit & abstergit, uti etiam alia.

Quantitas pulverum respectu liquoris est determinanda ex majori vel minori eorum acrimonia: nam prout sunt aciores, eò minus est addendum; quò minus, contrà.

In genere, quoniam collyria ad ℥ij. jv. raro ulterius solemus præscribere, tum sufficit, si pulveris ℥ss. respondeat ℥j. collyrii: sin verò pulveres sine fortiores, tunc ℥j. pulveris ad ℥ij. erit sufficiens. Dabo exemplum:

Y 3

℞. Aqua

℥. Aqua flor. calcaripp.

Obelidon. ana ℥j.

Sacch. candi ℥j.

Tutia prepar. ℥ss.

Off. sepia prepar. ℥j.

Vitrioli alb. ℥ss.

Misceantur probè, & agitentur pro collyrio (beneficio cujus unguis oculi fuit curatus)

D. S.

Collyrium, benè circumagendum.

Simile est ferè collyrium Lotichii in observat. descriptum pag. 208. qui unguem oculorum, Pterygium, secundum motum lunæ nunc accrescens nunc decrescens, curavit:

℥. Lap. hemat. ℥ss.

Vitrioli albi calcin. gr. xv.

Sacch. candi ℥j.

Myrrha,

Croci anagr. v.

Aqua appropriata opthalm. ℥j. vel ℥ss.

M. f. collyrium, applicandum cum pluma, vitando pupillam.

Nam talia collyria, quæ ingrediuntur paulò acriuscula, non libenter applicantur pupillæ, nisi ipsa sit afflicta; propterea, quoniam pupilla membrana est admodum tenuis, & non patitur, ut applicantur talia acriuscula.

Hæc sunt collyria liquida, quæ sunt vel ex infusione, vel ex decocto, &c.

Sequuntur Collyria Unctuosæ, sive quæ sub forma unguenti vel linimenti solent applicari, aut etiam sub forma cataplasmatum, quæ tamen rara sunt, imprimis ea, quæ sub forma linimenti applicantur: nihilominus Veteres illa usurparunt, & prostat adhuc in officinis Unguentum Nibili, quod paratur ex pompholyge sive tutia, & est egregium in rubedine & dolore oculorum, si externè inungatur palpebris.

Interdum recipiuntur mucilagines seminum, v.g. cydoniorum, psylli, extracti cum aqua appropriata, & applicantur cum linteis in tumore, dolore & inflammatione oculorum. Denique sub forma cataplasmatum sunt collyria: imprimis primatum obtinent cataplasmata ex pomis coctis sub cineribus. Dico sub cineribus: nam quidam etiam volunt coquere pomum in lacte; quod tamen propter rationes dictas est inconveniens propter vitia lactis. Quando præcipitur coquere micam panis in lacte, ut applicetur oculis, potius illa in aqua tepida est maceranda, & instar cataplasmatum applicanda; cui interdum miscentur mucilagines, v.g.

℥. Medull. panis albi in aqua euphras. cocta ℥j.

Mucil. sem. cydon. cum aqua euphras. extract.

Psyll. ana ℥ij.

M. f. cataplasma,

D. S.

Cataplasma contra tumores oculorum.

Quidam in doloribus oculorum addunt opium: sed hoc est periculosum, quoniam opium inflammationes oculorum facit degenerare in sphacelum & gangrænam.

Ab hæc collyria pertinet modus secretus & valdè probatus, caro scil. recens: frustulum nimirum carnis nondum coctæ, sive sit caro bovina, sive vitulina, sive vervecina, magnitudine & crassitie thaleri, applicatur oculis sub introitum lecti: ad multa conducit; in tumore & rubedine oculorum à causa externa, item in contusione & lapsu; ulterius valdè etiam convenit in præservandis oculis à variolis, si applicetur & subinde removeatur. In doloribus oculorum valde etiam conveniens est tale frustulum carnis applicatum eodem modo in pruritu & scabie oculorum insigniter etiam convenit; imò habetur à quibusdam pro magno arcano.

Denique collyria sicca sunt pulveres pro oculorum morbis destinati, qui pulveres minutissimi appellantur ab Arabibus Sief, & tali nomine sub trochiscorum forma etiam prostant in officinis pro oculorum usibus: de quibus infra suo loco.

C A P. XL.

D E

BALSAMIS ODORIFERIS.

Balsami artificiales sunt triplices, ut rectè habet AVTOR: nempe Balsami odoriferi, Balsami destillati, & denique Balsami unguentarii.

Balsami odoriferi parantur vel pro usu externo frequentiori, vel pro usu interno rariori.

Quoad usum externum, ordinariò olea destillata aromatica subiunguntur cum appropriato corpore in consistentiam crassiorem illiniri aptam: & quidem olea propterea conjunguntur cum corpore crassiore, ut ejus quasi irretita amplexu retineatur vis volatilis, nimis promptè exhalans, & ut hoc modo coercita sine virium jactura persistere queant.

Corpus illud pro balsamis varium est: Quidam ceram probè depuram sumunt; sed malè; quia hæc ipsa balsama non rarò reddit duriora,

& minus grata: alii medullam vituli lotam eligunt, sed & hoc malè, quia reddit balsama rancida & malè olentia: alii mannam depuram, ut QVERCETANVS, recipiunt; sed hæc minus bene illiniri potest; & falsus est AVTOR, dum dicit: Quercetorum intelligere per mannam depuram ceram lotam & depuram; sed reverà intelligit Mannam Calabrinam benè lotam. BARTHOLETVS Tract. de Dyspn. lib. 5. cap. 12. pro corpore balsami recipit mediam substantiam mellis ab omni impuritate secretam, & quæ amplius non effervesceat; sed & hæc pro illitione ineptum erit corpus. Optimum igitur corpus, quod hæcenus per experientiam fuit cognitum, est oleum nucistæ expressum; quod ipsum quidem pro balsamo stomachali recipitur tale, quale est, seu suo odore & colore adhuc constans, quoniam per se est egregium stomachicum: sin verò accipitur tanquam corpus pro aliis balsamis, tunc necesse est, ut prius mediante spiritu vini tartarifato, infuso ab omni sapore, colore & odore liberetur, & tanquam corpus album inane olea faciliè possit recipere, neque eorum efficaciam suo colore aut gravi odore suffocare.

Hoc modo parantur balsama pro usu externo.

Quoad usum internum, rariora quidem sunt balsama. Parantur ex extractis, tincturis & oleis destillatis aromaticorum, cerâ vel mannâ exceptorum; ubi etiam salia simplicium, & ita tota quasi plantæ crasis, in balsamum cogitur, ut pro usu interno efficac habetur remedium, utut rarioris sint usus.

Exemplum hujus sit balsamum fœniculi, quod describit HORSTIVS lib. 10. Obs. 22. scilicet manna optimè præparata, vel cera alba benè depurata, imprægnatur s. q. essentia seu tinctura fœniculi, ad consistentiam mellis: huic essentia oleum destillatum, & sal fixum fœniculi adduntur & miscentur, modo sequenti:

℥. Ess. fœnic. ℥ij.

Manna opt. prepar. vel cera albè

depurat. ℥j.

Oleum fœniculi destillati ℥ss.

Manna depurata, vel cera leniter rasa, leni ignis calore funditur; huic additur essentia cum spiritu vini facta, semper cochlear unum post alterum affundendo, & diligentur movendo, donec omni essentia adjecta, & ad debitam consistentiam redacta fuerint: postmodum additur oleum, & extra ignem agitando spatulâ ligneâ miscentur. Composito huic sal fixum fœniculi additur, ad singulas uncias ℥ss. salis; & sic adservatur pro usu, & egregium habetur balsamum internum carminativum singulare & anticolicum, pro affectibus stomachi & intestinorum, & tantum præstat, quantum fœniculum, quoniam omnia ejus principia hic sunt permixta. Lococera vel mannâ in talibus casibus etiam potest sumi oleum nucis moschatæ destillatum.

Vel juxta QVERCETANVM recipitur manna optimè depurata & percolata, quoties fieri potest: huic additur extracti majorana q. s. miscentur & agitantur multoties: si hoc fuerit imbibitum, additur oleum destillatum, stentque in lenissimo calore, tunc coagulantur in balsamum pro usu interno.

His balsamis hoc modo paratis, si singulis mensibus affunditur de novo proprium oleum, durabunt ad multos annos.

Balsama hæc sequuntur ingredientium & oleorum vires, suntque nunc simplicia, nunc composita. Balsama simplicia ab AVTORE recensentur. In specie

BALSAMVM ANGELICÆ

Externè applicatur abdomini in colica & passione hysterica. Commodè etiam potest permisceri balsamis antipestilentialibus, quibus tempore pestis muniuntur nares & tempora cum pulvis.

BALSAMVM AVRANTIORVM

In colica solet præscribi cum oleo vel balsamo anisi pro externo illitu, uti etiam in inflammatione stomachi,

BALSAMVM CITRI

Convenit in febribus malignis, pulsibus & regioni cordis applicatum.

BALSAMVM MAJORANÆ

In affectibus capitis catarrhalibus, in specie coryza & obstructione narium est elegans.

Inter Balsama composita est

BALSAMVM APOPLECTICVM

Num. I. pag. 156.

Balsamorum apoplecticorum variz prostant præscriptiones, inter quæ tamen ferè primatum obtinet CROLLII, præ quo gravior est Balsamum apoplecticum MICHAELIS, cujus hæc est compositio:

℥. Olei destill. cinnam. ℥ij.

Caryophyll. ℥ij.

Ligni Rhod. ℥j. ad ℥ij.

Bal-

Balsami Peruv. 3ß.

Moschi,

Ambre an. 3i.

Olei expr. nuc. mosch. 3ii.

Asphalt. q. s. pro colore nigro,

M. f. l. a. Balsamus.

Modus parandi est, ut Moschus & Ambra subtilissimè terantur cum oleis destillatis, & ita cum aliis in consistentiam debitam misceantur.

Ufus est in affectibus capitis subitaneis, paralyfi & apoplexia; cum notum sit, quod Balsamus Peruvianus conferat sensui & nervis. Prererea commodè illinitur vulva in passione hysterica, modò observetur, ne odor penetret ad nates: talia enim fortiter olentia, uti per nates excitant passionem hysterica, ita vulvæ admota eandem compescunt; unde etiam quidam præcipiunt, ut in desperata passione hysterica mas inungat penem cum balsamo apoplectico, & ita coeat cum hysterica; sic enim tutò & citò curatur. Imò hoc modo applicatum peni Balsamum apoplecticum coitum utrique sexui longè jucundiorè & elegantiorè facere dicunt.

BALSAMUS BEZOARDICUS PESTILENTIALIS,

Num. 3. est egregius: sed videtur ex errore typographi camphoræ nimia quantitas, cum 3iij. imò 3iß. camphoræ in substantia sufficiant, nisi oleum camphoræ, ex camphoræ in oleo amygdalarum, dulcium solutione paratum, recipere velimus.

Hæc sunt Balsama odorifera, quæ partim externè, partim internè adhibentur.

Sequitur

C A P. XLI.

D E

BALSAMIS DESTILLATIS.

Hæc sunt vel propriè talia, vel Balsama affata seu per affaturam præparata. Illa sunt aciora, hæc temperatiora: illa sunt nihil aliud, quàm olea destillata composita spirituosa, indeque penetrantiora; quoniam res aromaticæ, item gummata ac resinæ & similia, permiscetur cum spiritu vini, & ita destillantur in corpus oleosum; cui postmodum convenientia olea vel alia adduntur, & ita sunt balsama talia destillata, non semper, nec omnibus subjectis, nec omnibus in casibus convenientia, cum propter acrimoniam, rofionem, ardorem & hinc quibusdam epidermidis erosionem inducere soleant. Et sanè omnium ejusmodi Balsamorum destillatorum loco, quæ AUTOR describit, sufficiat unicum Galbanetum Paracelsi ritè paratum. Quoad balsama per affaturam, sunt olea blanda, substantiâ vegetabili imprægnata, quorum speciem exhibet AUTOR num. 5. pag. 159. de quo suo loco.

Inter Balsama destillata composita AUTORIS occurrit

BALSAMUS VITÆ, num. 1. & 2.

pag. 157. & 158.

Cujus & in aliis autoribus variæ descriptiones prostant. In genere tamen nihil aliud prodit, quàm oleum aromaticum destillatum compositum igneum, cujus gutta iij. iv. vel v. sufficiunt, & instar fulminis penetrant corpus. Usurpantur imprimis usu externo pro illinitione, permista aliis oleis destillatis.

BALSAMUS NERVINVS.

Balsamo nervino AVTORIS pag. 159. præfertur Galbanetum Paracelsi, idque meritò.

BALSAMVS ANTIARTHRITICVS.

Balsamus hic est spirituosus volatilis, & ideò reliquis Balsamis seu linimentis arthriticis pinguibus præferendus, cum hæc omnes ferre non possint, & inde quibusdam magis exacerbatur dolor.

BALSAMVS ANTIPARALYTICVS.

Balsamus hic paralyticus fit per affaturam, dum anseres, vulpes, canes, aliaque similia animalia pingua exenterata implentur similibus nervinis aromaticis ac similibus specificis; hinc denuò confuuntur, sicque affantur. Pinguedo enim animalis per affaturam liquefacta imprægnatur particulis medicamentosis simplicium infarctorum: hinc sub affatione illa destillans pinguedo medicata denuò aspergitur corpori affando, donec sufficienter & ad ariditatem usque sit affatum. Balsamo illo postmodum, qui in loco frigido in consistentiam balsami abit, partes ex podagra dolentes, paralyticæ, contractæ, rigidæ, stupidæ, &c. illinuntur frequentius, donec restituantur.

Est mulleri Oper. Tom. III.

Nimis tamen sunt unctiosa, & ea propter in paralyfi vera non semper conveniunt, sed potius spirituosa & volatilia profunt.

Præparationes aliquot horum balsamorum vel linimentorum habentur in RIVERO cap. de Paralyfi. Facit huc unguentum neuriticum per affaturam ex cane probatum, quod videbitis in BARTHO-LINI Actis Med. Hassniens. Volum. I. pag. 44.

BALSAMVS SAPONIS

Est egregius, ubi opus est potenti discussione & maturatione: in colica flatulenta mirè commendatur, uti etiam in contusionibus, item in ardore articulorum podagrico certissimum est remedium; imprimis si permisceantur cum spiritu lumbricorum terrestrium per fermentationem parato. Balsamo huic præstat Balsamum Podagricum de sapone Veneto; cujus autor primus est RHVMELIVS in suis Scriptis Chymiatricis.

24. Coag. sulphuris animal. & alcali, i. e. saponis Veneti part. ij.

Gum. mercurial. & sulphureæ naturæ, i. e. campb part. j.

Quinta Essentie vegetabilium, seu Spiritus vini, q. l.

Hæc blandè digerendo in consistentiam liquidioris Balsami redigit.

Loco spiritus vini autem sumatur spiritus lumbricorum terrestrium per putrefactionem paratus, qui camphoram melius solvit, quàm spiritus vini; vel omnis camphorâ saponis Veneti dissolvatur in ana dicti spiritus, & spiritus vini camphorati: Solutio filtretur, & liquor filtratus illinatur parti dolenti in arthritide; mira enim facit in eadem. Interdum parvas pustulas suscitât aquâ repletas, idque cum ægri levamine.

Balsami inunctionii tractantur cap. 87. ubi de unguentis.

C A P U T XLII.

D E

BOLIS.

Bolus est medicamentum instar pulpæ, quod præscribitur unâ vice: ita dicitur, quoniam tantæ est magnitudinis, quanta bucca potest excipi. Non prostant in officinis parati, sed omnes sunt magistrales. Nempe pulveres si excipiuntur conserva pro una dosi, dant Bolos; sin verò pulveres pro pluribus dosibus excipiantur, emergunt exinde electuaria. Ventres unciatim præscribebant Bolos, quod adhuc in Italia & Gallia in usu est; apud nos verò propter delicatulos ægros inolevit hic mos. Ad summum igitur 3j pro dosi constare debent, quandoque tamen 3ij. conceduntur, modò ne nauseosi sint.

Fiunt ex conserva appropriata, cui ceu basi, seu quod dat consistentiam formulæ, admiscuntur pulveres appropriati; ita tamen, ut 3j. istius conservæ semper respondeat pulv. 3j., ad summum 3ß., & postmodum cum syrupo appropriato rediguntur ad consistentiam Boli. Loco conservæ potest etiam substitui pulpa passularum & tamarindorum, item Rob & Theriaca.

C A P. XLIII.

D E

CALCIBVS seu CALCINATIS.

Calces sunt nihil aliud, quàm res in pulverem calcinando redactæ. Calcinatio autem usu chymico sic dicta est vel ignitionis vel corrossionis: Illa, ignitionis scilicet, fit in igne, & in triplici regno locum obtinet, & in his vel simplex ustio seu calcinatio, vel intercedente aqua, ignis quasi modificatio, institui solet.

Prior modus in regno animali usta, ebur & cornu Cervi usta; in minerali crocum Martis adstrictivum, item crystallum calcinatam, silices aliosque lapides calcinatos; in vegetabili cineres suggerit: Posterior sine igne philosophicè calcinatas animalium duriores partes exhibet, ut cornu Cervi sine igne, &c. In priori modo observandum, quod animalium partes, ut cornua cervi, &c. in vase clauso calcinando nigrescant, in vase verò aperto exactè albescant, propter nigram fuliginem aeris adjumento sic separatam.

Quoad Calcinationem Philosophicam, vocatur hæc etiam calcinatio vaporosa, quia partes animalium duriores, ossa, cornu Cervi, &c. in alembico posita per vaporem appropriatum, ex cucurbita vel vesica elevatum, quasi calcinantur & friabilia ac pulverisabilia redduntur.

Liquor, qui adhibetur, potest esse aqua simplex destillata, vel alia appropriata; & rectè dicit AUTOR noster, quod vapor vi caloris elevatus cornua penetrando friabilia paulatim candidaque reddat: sic v.g. calcinatio cornu Cervi sine igne fit cum aqua quadam composita alexiteria, carni humani cum aqua cephalica, liliorum convallium, ceraforum nigrorum aut aqua quadam antiepileptica alia.

Usta autem ista in genere sunt substantiæ terrea, acidorum absorptivæ, hinc stypticæ & per accidens sudatoria. Conveniunt inter se om-

Y 4 nia,

nia, sale nempe volatili & oleo destituta, adeo ut sunt nuda terra mortua, omnibus particulis activis destituta: in philosophicè calcinatis istis salis volatilis & olei aliquantulum superest; quod destillatione patet. Si enim cornu Cerui & ossa humana per vaporem calcinata per retortam consueto more destillantur, adhuc suggerunt spiritum, oleum, & sal volatile, utur non adeo copiosum, & vix quartam partem ac cruda: conf. ZWELFERVS *Animadvers. in Pharmac. Aug. pag. 463. item Pharm. Reg. pag. 242. & 248.*

Sunt equidem, qui etiam Cornu Cerui & alia ossa animalium minutissime trita adhibent cruda in usum medicum; & certum est, quod præferenda sint calcinatis quibuscunque, siue igne actuali, siue calcinatione vaporosa & potenti. Ceterum requiritur stomachus validus, qui solvere atque digerere possit eadem; aliàs in debili stomacho instar cinerum & farinarum fluctuant, atque sine omni usu egeruntur, sicut fuerunt assumpta.

Huc pertinet, quando non raro in locis subterraneis reperiuntur ossa varia variorum animalium, quæ & ipsa reperiuntur friabilia, & linguz admota ipsi adhærent, & in genere omnes habent proprietates, quas habent ossa philosophicè calcinata. Hæc revera à natura sunt calcinata philosophicè per vapores calidos & humidos, elevatos ex locis subterraneis, à quibus sensim sensimque calcinantur, & friabilia redduntur; Nam eadem est ratio, siue ejusmodi ossa sint posita in alembico, & sensim per vapores aqueos friabilia reddantur, siue sint posita in locis subterraneis, & ab humoribus vel vaporibus elevatis, ita præparantur: & hæc ossa hoc modo præparata in terræ visceribus reperta, vulgò venduntur pro unicornu fossili; sed falsò: vid. quæ dixi de unicornu fossili.

Vegetabilium calces cineres dicuntur, sale fixo alcalifato imprægnati, unde ex iis vini affusione parantur lixivium pro scopo diuretico antihydrico usitata; e. g.

℞. Cin. stip. fabar.

Genistæ,

Sarment. vitis,

Sterc. columb. calcin. an. ℥iij.

Cum f. q. vini vel aquæ f. lixivium.

D. S.

Lixivium urinam promovens.

De lixivio hoc potantur singulis horis matutinis ℥iij. vel jv. pro provocanda urina hydropicorum. Si cum aqua simplici paratur, miscetur cum vino, interdum saporis gratiâ additur aliquantillum sacchari, quando nolumus miscere cum vino, aut syrupus appropriatus.

Pro incineratione autem vegetabilium conveniens est furnus singularis à GLAUBERO inventus, qui habetur in eius scriptis, *Germ. der Press-Ofen* dictus: in hunc furnum Glauberianum induuntur vegetabilia, incenduntur, & ita incinerantur. Habet enim hoc beneficij, ut præter salè cineribus elixiandum, per canalem oblongum ex vegetabilibus spiritus acquiratur, qui alias in igne aperto avolat. Est modus singularis, & probè observandus. Sic D. MICHAELIS aliquando ex absinthio acquirit sal fixum, & spiritum per hunc furnum, qui spiritus fuit egregius admodum salinus urinosus, & diversæ naturæ à spiritu aliàs absinthij sulphureo, per ignem enim corpora maximè alterantur. Primarius artifex est ignis in Chymia, ut sine eo vix quicquam laude dignum præparari possit; non tamen adæquatus & sufficiens corporum analyta: vid. BOYLE in *Chym. seop*. Hinc producta chymica plus habent dotis artificialis per artem introductæ, quam seminalis naturæ; Ignis enim alterat corpora per motum. Nam utur in igne sit acidum, tamen hoc acidum non multum habet in recessu; motus potius observatur, qui nunc per *σύνκρισιν*, nunc per *διάνκρισιν* alterat corpora. Per *διάνκρισιν* separantur volatilia à fixis; salia volatilia scilicet & spiritus à capite mortuo: per *σύνκρισιν* verò fit, ut fiant novæ societates particularum, & orientur corpora aliena, v. g. in oleis destillatis salibus fixis, &c. In nullo enim corpore sunt olea destillata, qualia sunt extracta: nunquam in cornibus reperiuntur olea sub ea consistentia, qua eliciuntur foras. Sic per incinerationem elicitur sal fixum, quod formaliter non præexistit.

In legitima autem ignis administratione, quæ in decenti & proportionata eius quantitate consistit, considerandi sunt: 1. *ignis gradus*, quibus determinatur, prout minorem, vel maiorem activitatem habere debet. Hinc alius ignis est degestionis, destillationis, sublimationis, reuerberationis, &c. quod graduum regimen legitimum in tota pyrotechnia attendendum est; cum & ignis regimini potentiam MORHOFF *de Trasmut. Metall. p. 30. 47. 48. & 53.* diversis observationibus deprædicet: *Vulgò octo gradus ignis numerantur*: verum multo pulveres sunt, si ad omnes encheirises attendere volumus. Corpora enim, quod magis compacta aut dura sunt, eo fortiores requirunt ignis gradum: quod volatiliora verò, eo remissiores ignis gradum exigunt. Sic remissiori ignis gradu ascendunt spiritus inflammabiles & salia, fortiori phlegmata & olea: sic nonnulla, quæ igni fortiori resistunt, mitiori interdum cedunt, e. g. Talcum: de quo MORHOFF *loco allegat.* refert, quod, licet summo etiam igne ad diuturnum etiam tempus torreatur, huius tamen vim eludat; totum nihilominus intra dimidiæ horæ spatium igne paucissimo ita calcinatum fuisse, ut colore flavo deposito, substantia illius spongiosa facta sub digitis in pulverem minutissimum redigeretur: qualia phaenomena plura in Chy-

mia quotidie observantur. De igne probè dirigendo pro experimentorum felici successu vid. B O Y L E de *Nobilis Aerea* pag. 11.

2. *Materia ignis consideranda est: an operationes fiant aperto igne? an in arena, in cineribus, an in Balneo Mariæ, vel vaporis balneo, &c.* nam hæc materiæ differentia multum habet in recessu: v. g. unus idemque ignis gradus præcisè, qui est in balneo vaporis, Balneo Mariæ, cineribus, &c. propter diversam materiam diversâ producta dabit. Sic igitur, quæ in Balneo Mariæ eliciuntur, non item rectè in cineribus destillantur; licet idem gradus observetur: scilicet salia volatilia in igne arena vel cinerum, spiritus verò in Balneo Mariæ destillantur. In Balneo Mariæ nunquam bullire possunt spiritus, licet aqua insigniter effervescat, secus verò in arena. Ergo Mariæ Balneum pro spiritibus egregium est. Intensiorem quoque reddunt ignem carbones fossiles; remissiores verò vegetabiles. Sic alius digestionis gradus est in sole, alius in balneo vaporis, Mariæ balneo, fimo equino, &c. Solis ignis plus habet in recessu, siue ad digestionem, siue ad corporis solutionem; median- te enim speculo ustorio longè alius habetur ignis, quàm culinaris. In sulphuribus certè ab igne solari longè maiorem alterationem acquirunt res naturales propter fixitatem, magis perficiuntur, & uti *Ortelius in Sendiug.* loquitur, austerâ & serâ suâ cruditate exsuntur atque priuatur, atque ad suavißimam maturitatem deducuntur, quæ ab igne culinari magis volatilifantur. Contingere hoc videtur non saltem, quatenus solis calor interiori & corporibus implantatam potentiam excitat & actuat; sed simul etiam virtus solaris luminis his imprimi- tur, ita ut pondus eorum notabiliter satis augeatur, & antimonii vis emetica & cathartica in diaphoreticam mutetur.

3. Denique *chymica tractantur vel in vase aperto, vel in clauso*: v. g. ferrum in vase aperto calcinatum abit in scorias; in vase verò clauso abit in chalybem: cornu cervi in vase clauso nigrescit, in aperto al- bescit.

Hæc incidenter de ignis æconomia.

Redeo ad cineres vegetabilium: Horum quatuor recensentur ab AUTHORE p. 174. qui in officinis usitati: nempe cinis absinthii, cinis stipitum fabarum, cinis genistæ, & cinis sarmentorum juniperi.

Ex his

CINIS SARMENTORVM IUNIPERI

Commendatur contra calculum, & hydropem, ut ut cinis ex fimo columbino ipsi præferatur in hydropem, non verò in calculo. Simile lixivium adhibetur externè in tumoribus partium œdematosi post morbum acutum, &c. Nam linthea humectata ex hoc lixivio, & applicata pedibus sub ingressum lecti, tumorem sensim, sed feliciter discutit.

Inter cineres animalium sunt

CANCRI USTI,

Qui iam à Galeni temporibus commendantur singulariter contra morbum canis rabidi.

ERINACEVS VSTUS

Confert specificè in incontinentia urinæ.

HIRVNDINES VSTI

Ingrediuntur cataplasmata contra anginam & affectus faucium.

Sunt qui calcinant ciconias & coruos, & calces istas comedant egregiè contra epilepsiam.

Sequitur *Mineralium Calcinatio corrosiva*, quæ est, quando beneficio menstruum acutorum corroduntur subiecta immerfa; quæ ratione postmodum sunt *Magisteria*. Liquores corrosivi sunt varii; Uaria enim subiecta varia etiam postulant menstrua, cum non omne menstrum solvere possit quodlibet subiectum. Nam propter hanc differentiam adeo sudant chymici, ut inveniunt *menstruum universale*, seu *liquorem Alcabest*, id est, tale menstruum, quod soluat omnia subiecta ex tribus regnis indiscriminatum, & quidem non superficialiter in partes integrantes, sed radicaliter & in suum liquorem feminalem: & hic est verus *liquor Alcabest*. Ceterum, cum hic sit rara avis, necesse est, ut simus contenti menstruis particularibus, quæ sunt varia, pro varietate subiectorum soluendorum. AVTHOR pag. 163. recenset menstrua simplicia, quibus addendusest spiritus viridis æris: Composita sunt aqua fortis, aqua regia &c., item ex spiritibus salis & aluminis.

De Mineralium Calcinatis corrosivis infra dicam.

CAPVT XLIV.

DE

CATAPLASMATIS.

Cataplasmata frequentis sunt usus in chirurgicis: sunt autem nihil aliud, nisi remedium in forma pulvis crassioris, quæ applicatur externè partibus pro usu chirurgico imprimis.

Præscribuntur cataplasmata instar decoctionum, nisi quod in decoctis assumatur liquor, in cataplasmatibus pulpa seu materia trajecta.

Quoad medium componendi talia cataplasmata: solent fieri ex decocto simplici; scilicet decoctiones sunt tandiu, donec collescant vegetabilia in tantum, ut instar pulvis tenuioris & mollioris fiant, atque per seraceum trajici possint: Trajectæ pulpæ adduntur varia, in specie olea convenientia, pulveres, farina &c.

In omni igitur cataplasmate tria consideranda:

1. Species decoquenda.
2. Liquor, quod sit decoctio; &
3. Interdum addenda.

Quoad I. nempe species: illæ varix esse possunt pro diversitate partium atque usus. Usitatissimè præparantur ex vegetabilibus & animalibus, præsertim horum stercore, quod efficacissimum est in pluribus casibus.

Quoad II. nempe liquorem: hic varius pariter est; interdum enim aqua, interdum vinum, lac, olea infusa, interdum & alia sumuntur; interdum pro conficiendis cataplasmatibus loco liquoris recipitur acetum & vinum, vel posca, siue aqua cum aceto mista; sicuti dedi exemplum ubi de fabis, quando in tumore testium cum inflammatione sit cataplasma, ex aceto seu posca cum farina fabarum coctum: interdum pro liquore accipitur urina pueri, ubi adsunt flatulentia, & ubi opus est flatuum discussione: sic v.g. ex stercore caprillo, cocto in posca, vel etiam subacto cum urina pueri, fit potens cataplasma discutivum, pro discutiendis flatibus & resoluendis tumoribus. Pro discussione imprimis conveniunt cataplasmata ex stercore in tumoribus pedum œdematosi, in quibus stercore coquantur in urina propria, & miscentur pro cataplasmate: item in tumoribus scroti, qui non sunt rari.

Quoad III. adduntur pulveres, qui sunt varii pro varietate scopi: nunc farina seminum, nunc pulvis albi Græci, nunc stercore animalium, nunc alia: ita etiam pro oleis interdum adduntur succi, in specie ceparum, vel etiam olea, tam infusa, quam expressa: quæ tamen non semper necessaria sunt, propterea quoniam obliunt poros partium, eosque obducunt & infarciunt. Et ob id non raro omittenda sunt olea; idque imprimis, ubi opus est discussione, in quo casu pori debent aperti esse & patuli: ubi verò opus est suppuratione & emolitione, ibi additur oleum; non verò in nimia quantitate, quoniam in inflammationibus emolliendis & suppurandis ex obstructione pororum nimia, per cataplasmata oleosa à chirurgis sæpius loco puris inducitur gangræna: quæ cautela summè est necessaria in correctione chirurgorum.

Proportio horum ingredientium definita est à MORELLO, ita quidem rectè, ut ad ℥x. vel ℥ij. pulpæ aut materiæ trajectæ addantur pulveres ab ℥ss. ad ℥ij. vel ad summum ℥iij. quarta nimirum pars; & oleorum tantundem vel ℥iv. interdum saltem q. s. & ita vel decoctione vel solâ contusione coniunguntur in remedium liquidum cataplasmatibus, quod calidum linteum exceptum admoventur parti: si verò olea destillata sumantur, pro ℥ij. pulpæ ℥ij. vel ℥iij. sufficiunt.

Quantitas simplicium decoquendorum ad putrilaginem variat pro magnitudine partis, cui applicandum venit cataplasma; uti etiam pro crebriori usu ipsius cataplasmatibus, quando vel rariùs vel frequentius est applicandū: sic v.g. major requiritur quantitas pro cataplasmate contra anginam, & tonsillarum inflammationem singulis diebus bis applicando, quam pro cataplasmate ad oculos, vel etiam ad digitum gangrenosum. Quantitas ergo definienda venit ex iudicio Medici. Rarò autem ℥ij. excedat, vel ad summum ℥xv. pulpa cataplasmatibus.

Non prostant in officinis, sed ordinantur à Medico, extemporaneè præparanda.

Usus horum est multiplex: usitatissimè pro scopo emolliendi, temperandi, ac maturandi & discutiendi tumores, atque dolores sistendi: pro resoluendo sanguine conglobato, in diarrhœa, dysenteria, &c. vel & pro scopo vesicatorio, adhibentur.

In horum usu observetur: ne nimis frequenter usurpentur, nec diu etiam sine renouatione imposita relinquuntur, quia infrigata horrorem cuti incutiunt, hinc clauduntur pori, prohibetur insensibilis transpiratio, sicque plus nocent quam prosunt. Crebriùs ergo renouanda, & calida repetitis vicibus imponenda.

Cataplasmatum varias formulas habebimus in Collegio Formularum: paucis adhuc cataplasmata magistralia ab Authore nostro descripta consideremus, ubi n. I. CATAPLASMA RESOLUTIVUM FORESTI occurrit, egregium in tumoribus durioribus,

scirrhis & scrophulosis. Usus eius est, ut dissolvatur sanguis grumosus, & adstringendo major tumoris crescentia impediatur.

CATAPLASMA LAXATIVUM num. 3. p. 165.

Cataplasma hoc laxativum convenit imprimis, ubi metus est de veribus; ibi enim commodè potest applicari umbilico. Quidam recipiunt electuaria purgantia fortiora, subigunt cum unguento dialthææ, & instar cataplasmatibus applicant plantis pedum, ut fiat purgatio alui. Hoc in memoriam revocat, quendam olim confectio-nem Hamech & unguentum populeum misuisse, plantis pedum illinivisse, & sic ægros suos purgasse. Alij

℥i. Cataput. min.

Tithymal.

Colocymb. an. ℥v.

Scammon. ℥iij.

Cum s. q. mellis subigunt in formam cataplasmatibus, de quo gr. v. imponuntur umbilico pro laxatione per inferiora, imò ventriculo pro vomitu. Idem lumbis applicatum promouet urinæ fluxum.

Sic si aloë hepatica subigatur cum felle tauri, & vesicæ bubulæ illinatur, & tanquam cataplasma umbilico imponatur, euporiston optimum est pro pellendis lumbricis.

CATAPLASMA DE NIDO HIRUNDINIS
MTNSICHTII num. 4.

Hujus species pro scopo anodyno, emolitivo & suppuratione in lacte coqui, & sic applicari possunt: reuera in angina, tonsillarum inflammatione, aliisque similibus affectibus, egregium est.

ANACOLLEMA.

Anacollemma Græcis idem est, atque Germanis ein Dorband, cataplasma nempe valdè adstringens, quod applicatur à chirurgis in principio luxationis & fracturarum. Nihilominus, uti Græci Anacollemata fracturis; ita eodem usu applicant etiam Germani fronti. Fiunt, quando nudi pulveres adstringentes excipiuntur albumine oui, & applicantur, ubi opus est, ut sistatur hæmorrhagia, ut impediatur nimis humorum affluxus, in recentibus vulneribus, rupturis, fracturis, &c. ubi solent chirurgi, perperam tamen, applicare tale cataplasma cum liquore acri, aceto, vino austero, vel etiam aqua simplici frigida; idque, uti dicunt, pro repulsionem, ne nimis affluat sanguis, maledicta methodus!

AUTOR n. 6. habet exemplum anacollematis frontalis, quod solet esse in usu in hæmorrhagijs narium contumacibus, imprimis si subigatur cum aceto: imò bolus vulgaris subacta cum aceto, valdè etiam convenit in desparata narium hæmorrhagia.

Sinapismi in desuetudinem abierunt, quos loco vesicatoriorum nostratum usurparunt Veteres. Ita dicuntur à basi, quæ fuit semen sinapi, quod permiscetur cum pulpa ficuum, & applicatur. Nam notum est, quod omnia simplicia, quæ constant sale valdè volatili & acri, uti est semen sinapi, ranunculus, flammula, pyrethrum, zingiber, euphorbium, &c. extrinsecus admota cuti soleant inducere, & excitare ingentem ruborem, & ita facere quasi quandam attractionem. Ubi ergo opus fuit hac attractione, Veteres applicarunt sinapismum. Egregium habent usum externum; nempe loco vesicatoriorum, ubi paulò mitius agendum est, commodè usurpari possunt: v. g. in oculorum affectibus nuchæ, in febribus carpis, imponi possunt. Præter modum Autoris n. 7.

℥i. Fermenti acerr. M. j.

Sem. sinapi condit. ℥vj.

Eruca ℥ij.

Cum s. q. Spiritus vini f. cataplasma.

Potens est, & fortiter operatur.

VESICATORIVM num. 8.

Moderni loco sinapismorum adhibent Vesicatoria, quæ sunt fortiora, & fiunt ex basi cantharidum. Cati applicata solent excitare successivè vesicas, modò citius, modò tardius, prout vel copiosiores vel pauciores sunt cantharides; aut etiam prout vel magis vel minus sunt permixtæ cantharides cum aliis ingredientibus.

Applicantur talia vesicatoria ad magnitudinem thaleri varijs locis, v. g. carpis manuum in statu febrium malignarum & ardentium apud Italos non sine successu felici, item tibijs, item temporibus ponè aures, ubi erumpere solent parotides ad promovendam expulsionem malignitatis; quoniam rarò usurpant sudorifera. In arthritide, malo ischiadico, & similibus morbis, à lymphæ acida oriundis, conducunt optimè pro evacuanda tali lymphæ, & impediendo motu ad articulos. In specie ad vertiginem & affectus capitis multum conducunt tales vesiculæ, si nuchæ applicentur: uti & in affectibus oculorum, imprimis in inflammatione, lippitudine & alijs oculorum morbis, in lethargo, apoplexia & similibus affectibus soporosis; quoniam ibi opus est, ut concitetur dolor, & euigilet æger: sin verò vesicatoria in hoc casu sint lenia, & non excitentur velli.

non abs-
canti &
muc

vesicæ cum dolore, tunc sine fructu applicantur. Ulterius in tumoribus aperiendis, imprimis malignis, in bubonibus & anthracibus, commodissime tales vesicæ excitari solent, ut materia venenosa euacuetur. Applicata ita vesicatoria ex cantaridibus parata, penetrant sensim sensimque sale suo volatili, & partem quasi adurunt, ut eleuetur in vesicæ aquâ limpidâ plenas. Quod si in morbis periculosis ex applicatis his vesicatoriis nulla sequatur operatio, nullaque excitetur vesica, certissima expectanda est mors. Hinc etiam in corporibus mortuis etiam fortissima vesicatoria applicata vesicam nullam excitant: unde in ægro si non operentur, felicissima expectanda est ad mortem curatio.

Præscribuntur duplici modo: vel sub forma emplastri, vel sub forma cataplasmatum. Usitatius autem applicantur sub forma cataplasmatum, ita quidem, ut pulvis cantharidum misceatur vel cum fermento, vel cum pulpa ficuum: cum fermento, ubi mitius agendum; cum pulpa ficuum, ubi fortius. Rationem dedi, ubi habui de cantharidibus: nempe quoniam acidum fermenti solet figere sal volatile, acre cantharidum, propterea communiter dissuadetur fermentum. Quicquid sit, utroque modo præscribi possunt. Cum fermento commune est chirurgorum vesicatorium, quod secundum *Autoris* præscriptum commodè usurpatur. His ipsis pro stimulo potest addi interdum pulvis euphorbij, vel sinapi, cum pauco aceto destillato. Modus præscribendi sit talis:

℥. Fermenti veter. ℥ij. vel ℥ss. (plus minus pro varietate scopi)

Cantharid. ablat. alis & capir. nu. jv.

Semin. sinapi pulversar. ℥j.

M. D. S.

Puls. vesicatoria.

Applicatur in quantitate thaleri, compactum in pultem.

Vel

℥. Fermenti acerr. ℥ss.

Puls. cantharid. ℥j.

Euphorbij gr. xij.

Castor. ℥j.

M. f. cataplasma in quantitate thaleri,

D. S.

Cataplasma vesicatorium.

Cum pulpa ficuum præscribitur hoc modo:

℥. Pulpa ficuum ℥ss.

Cantharid. ablat. alis & capir. ℥ss. vel ℥ij.

Malax. cum Spiritu vini vel cum aceto.

D. S.

Ut ante.

Quando applicatum est vesicatorium, tunc excitatur vesica, quæ excitata aperitur ac, ut euacuetur humor contentus; & ne citò denuò exsiccetur vesicæ, aut consolidentur, applicatur folium brassicæ rubræ leuiter torrefactum, & mirabile est, quantum soleat elicere continuò humorem; instar fontanellarum evacuant. Hæc folia brassicæ, quandiu manent applicata, vesica manet aperta; illis verò remotis, consolidatur. Ne ergo tam citò consolidetur, applicetur emplastrum irritans: de quo plura dicentur in Collegio Practico. Tales vesicæ sunt quasi succedaneum fontanellarum, & quasi fontanella parua, quoniam pura lymphæ seu serum exit. Præfero tamen cataplasmati emplastrum vesicatorium, de quo infra suo loco.

C A P. XLV.

DE

CLYSTERIBUS.

ENemata, Clysmata seu Clysteres communiter, & ut plurimum ex infusis aut Decoctis appropriatis parari solent, propterea de iisdem nobis hac vice agendum erit.

In genere ergo quod attinet clysteres, à voce Græcâ Latinis ablutio dicitur clyster; uti etiam videri potest in MORELLO. Iniectiones tales clysmaticæ sunt aut in cavitates naturales, uti sunt iniectiones in podicem, in uterum, in aures, os, palatum, &c. aut in cavitates præternaturales, quales sunt, abscessus, ulcera sinuosa, fistula, &c.

Clysmata ano-iniicienda sunt duplicia; ratione usus scilicet vel eluendi solùm intestina, eorumque defectibus succurrendi gratia iniiciuntur; aut intestina stimulandi & purgandi.

In omni autem clysmate consideratur i. clysmatis corpus, quod frequentissime est Decoctum, pro varia intentione & scopo Medico varium: sic v. g. quando in colica adhibendi clysteres, hi ipsi sunt ex decoctis carminantibus: quando in dysenteria adhibendi clysteres, hi ipsi sunt ex medicamentis leniter adstringentibus, vel vulnerariis consolidantibus: ubi adhibendi clysteres in alui obstructione & facibus induratis, sunt Decocta ex emollientibus blandis, & facies seu scybala indurata fluida facientibus, & similibus. Interdum etiam simplicior liquor sufficit: itaque v. g. pro leniter emollienda aluo sunt interdum clysteres ex iusculo pulli, ex iure carnis hœdinæ, vitulinæ, carnis pulli, carnis caponum, & similibus; in-

terdum sumitur lac, vinum, urina, oleum, &c. Deinde non minus liquoris quantitas varia est, pro varietate subiectorum: sic in infante unius vel duorum annorum ℥ij. vel iij. infanti trium vel quatuor mensium ℥j. vel ℥ss. puero adulto & staturæ iustæ ℥x. ad ℥ss. sufficiunt.

2. *Addenda & in corpore hoc dissoluenda*; quæ rursus sunt varia: Sic antiqui electuaria sua laxativa, e. g. electuarium lenitium, &c. ab ℥j. ad ℥ij. addidere. Dissolvitur etiam in clysteribus unguentum clysmaticum, quod præstat in officinis, & abstergere, partim etiam consolidare solet intestina: usitatè etiam dissolvitur electuarium de bacis lauri ad ℥j. ad discutiendos flatus; saccharum item & mel; vel simplex, vel rutaceum, vel rosaceum, vel mercuriale, ab ℥j. ad ℥ss. Olea, tam commune, quam appropriata, vel horum loco etiam butyrum, ab ℥ss. ad ℥j. olea destillata à ℥ss. ad ℥ss. salia stimulantia à ℥j. ad ℥j. Denique & vitellum oui pro temperanda intestinorum lubricitate: de quibus omnibus *Speciatim* agetur in Collegio Formularum.

Quoad usum clysmatum in genere, rejicit hæc ipsa HELMONTIUS de Febris, sed ipsi satisfat ab HOFFMANNO de Methodo Medendi, ubi de clysteribus. Sanè polychrestum & multi usus est remediū clysmatis; plus enim præstant clysmata, quam multa sæpè medicamenta; quæ licet ultra colon pergere nequeant corporaliter propter valvulæ obstaculū, quæ est in principio coli ubi intestinum cæcum coheret cum colo, nisi in desperatis casibus affectus iliaci seu miserere mei dicti, in quo cum omnium intestinorum motus sit inuersus, deorsum sursum, etiam hæc valvula inuerso modo mouetur, & deorsum sursum potest admittere clysterem; sicut & in hoc affectu per os reddita observata sunt; nihilominus cum clysteres, seu aliquid extrinsecum, infusi irritent & stimulent tam intestinum rectum, quam in specie intestinum colon, & visciditatem in his contentam evacuent, tunc ex irritatione continua oritur contractio, & propter continuam substantiæ cohesionem simul irritantur reliqua, qua irritatione intestina contracta contenta excrementa expellunt, inferiora versus detrudunt; sicut & per consensum pluribus alijs affectibus, etiam remotiora corporis loca assurgentibus, conferre suo modo solent. Hinc & clysmata in passione hysterica, specialissime autem in affectibus mesenterij (spasmodicis, nephriticis, in vomitu, cholera, &c. frequentissimus eorum usus est in subleuando dolore, & demulcendo furore spirituum. In febribus intermittentibus ante paroxysmum iniectionis, in asthma & tussi, item in affectibus capitis, vertigine, epilepsia, per consensum abdominis, &c. egregium præstant levamen: hypocondriacis non minus ac scorbuticis, felicissimus est usus: In apoplexia valde conueniunt, in quibus fortiores & acutiores clysteres omnino sunt reiiciendi. MICHAELIS curauit hic aliquando famulum mercatoris horrendo hydrocephalo laborantem, solùm beneficio clysteris ex hydragogis parati: Sic etiam ex clysmate ex vino, cum aromatibus præparato, delirium natum quasi febriolum obseruat Rhodius Cent. 1. Obs. 38. item ex clysmate, cui ℥j. opij fuit addita, coma somnolentum obortum fuit, per clysterem ex vino Maluatico curatum, teste SALMVTH Cent. 3. Obs. 97. Memini me obseruasse clysmata ex lacte bubulo, in quo terebinth. ℥ij. cum vitellis ovorum solutæ continebantur, manè iniectionis, & tota die retentum, vesperi urinam ægri odore sensibiliter infecisse. Sic ab opio cum clysmate iniectionis balbutiem secutam refert Platerus Obs. p. 136. Aliquando clysmata ex nicotiana, prout communiter prostat in officinis mercatorij, parari cuius per decoctionem in aqua simplici, pauco melle addito: hoc iniectionis æger mox anesthesiam quandam cum summis præcordiorum anxietatibus, sudoremque extremum frigidum passus est; ita ut mox reiiciendum fuerit. Potius ergo clysteres ex fumo tabaci adhibeantur: de quo vid. Bartholinus Cent. 6. Hist. Anat. 66. Sed de clysmatum usu proficuo legatur imprimis elegans Dissertatio MOEBII de Clysteribus.

Quæstio est: an clysteres etiam confortent & nutrant? Sanè est insulissimum, quasi coli & oris sit par ratio; magis verò illud, quando vinum, iusculum gallinarum cum confectioe alchermes ægro infundunt, ut nutriet & confortet: hinc & parum aut nihil subsidij ex illis expectandum & promittendum. Cum enim nihil possit nutrire, nisi quod fuit subactum in stomacho, & à quo heterogenea, scilicet scybala, per præcipationem in duodeno ex admisto succo pancreatico & bilioso fuerunt separata; facile patet, quod tales clysteres, cum non ascendant ultra colon, non possint nutrire, multo minus confortare; sed seu inania & ridicula fimenta anilia sint reiiciendi. Instrumentum pro debita applicatione, præter canalem ligneum, osseum, &c. aut vesica est, aut siphon, qui hic illi præferendus. Galli certè nesciunt vesicas, quia longè melius cum siphonibus res procedit, quibus cum impetu quasi infunditur clysmata, & altius atque latius se extendit. Grassius novum præparauit instrumentum, quod videbimus in Tr. eius de clysmatibus. Quoniam verò intempestiva nullorum verecundia ordinaria hæc instrumenta vix admittit, de alijs, quibus mediantibus aut sibi met æger, aut unus ex adstantibus sine illius denudatione enema illi applicare valent, cogitare solent Practici: quod etiam pertinet instrumentum singulare, cuius delineationem & etiam modum fumum tabaci applicandi, describit Bartholinus loc. cit. Sim. Pauli Quadrip. Botan. p. 462. Paræus l. 25. c. 25. (quod tamen instrumentum satis imperfectum, dum pyxididis saltem liquorem excipientis, instrumenti verò vibrantis siue impellentis

mentionem nullam facit) & Hildanus Cent. 1. obs. 38. Scultet. Armament. chirurg. Tab. 13. & 42.

Quoad Formulas Autoris, hic parum est monendum: Num. 1. notandum: quod urina pueri loco corporis in clysmatibus pro affectibus hydropicis, tam aquosis, quam flatulentis, adhibeatur.

Num. 2. Solum oleum oliuarum integrum clyisma constituit, ad leniendum aluum, & rectè; quia PRÆVOTIVS etiam quendam nobilem contumacissimæ alui denuò fluxilem fecit beneficio clysteris ex Hb. olei communis confecti. In specie usurpatur oleum lini pro emolliendis fæcibus induratis in laxanda aluo nimis contumaciter obstructa, & RVLANDVS curavit rusticum quendam, cuius alvus & abdomen ob scybala diutius retenta omnino dura & infarcta fuit, ita ut cum dispnoea, febre quotidiana & anorexia desperatus habitus fuerit, clysmare cum ʒv. olei lini, infundendo hoc oleum, nunc solum, nunc simul ʒj. trochiscorum alhandal. Interdum recipitur cum oleo lini simul olei raparum ana: tali enim oleo ex femine raparum desperatam alui obstructionem curatam fuisse, observatum fuit. Hinc in contumaci alui obstructione ex induratione fæcum.

ʒi. Olei lini,

Rapar. ana ʒv.

Diacolocynth. ʒu. ʒvj.

M. pro clysmate infundendo tepidè.

Cum talibus oleis expressis interdum in flatulentis possunt addi olea appropriata carminativa destillata, quæ potentius tunc possunt discutere flatus.

Non raro cum clysteribus iniicitur aut dissolvitur sal gemmæ, quod est excellentissimum & omnibus præferendum, ubi intestinorum fæces ex nimia duritie non possunt excerni. Rectè autem monet AVTOR noster in nota ad formulam tertiam, quod dosis salis gemme imminuenda; potius ad ʒj. dissolutum mirificè commendatur à FORESTO, quod potenter emolliat fæces nimis duras, easque emollitas foras evocet.

Purgantium dosis in clysteribus semper in duplo sumenda est, in respectu scilicet dosis ordinariæ per os sumendæ, aliàs parum vel nihil operantur; & si stimulare animus sit, onittantur olea.

Post clysteres alvinos sequuntur clysteres uterini, qui pro varietate scopi etiam vel maximè variant: sic v. g. in nimio mensium fluore;

ʒi. Herb. plantag. Mj.

Rad. bistortæ,

Stere. asinini,

Suill. rec. ana ʒvj.

Gall. contus. ʒʒ.

Ebulliant in f. q. aquæ simpl. Colatur. ʒi. ʒix.

D. S.

Adstringens inspersio.

Excoriationibus & exulcerationibus uteri vel etiam ejus colli, tales injectiones non sine fructu instituuntur: imprimis quidem, ubi tales excoriationes sunt ex acrimonia nimia humoris, in fluxu albo per istam vaginam transeuntis, tunc sunt injectiones ex aqua calcis viuae, ubi est simul inflammatio, vel sola, vel cum ea ebulliant plantæ vulnerariæ, detergentes & consolidantes: ubi verò scopus est blandè detergendi & demulcendi humorum acrimoniam, plantæ vulnerariæ coquantur in decocto hordei. Imprimis autem in talibus decoctis vel aquis appropriatis destillatis dissolvitur succus Mercurialis, qui est appropriatus pro purificando & detergendo utero; item mel Mercurialis & syrupus ex Mercuriali paratus. In exulcerationibus uteri Gallicis in vagina uteri, conveniens est, ut cum decocto appropriato, plantaginis, mercurialis, ligni sassafras seu ligni sancti, admisceatur simul, unà cum melle Mercurialis, aliquantulum Mercurij dulcis, seu medicamentum appropriatum contra exulcerationes Gallicas. In his & similibus injectionibus interdum etiam appropriata dissolvuntur. Sic in inflammatione uteri, in inflammatione vaginæ uteri, quæ interdum solent fieri post partum laboriosum, aut ex stantibus in iisdem locis lochiis, commodè iniicitur decoctum florum chamomillæ, decoctum semperviui, florum sambuci, &c. in aqua appropriata: in quo decocto aliquantulum sacchari Saturni dissolvitur pro dissolvendo sanguine conglumato, & discutienda inflammatione istius partis, datis simul internè menses & lochia promouentibus. Vel in doloribus, inflammationibus & ulceribus uterinis cacoethis:

ʒi. Herba lactuca,

Nymph.

Plantag.

Scord. an. Mj.

Coque in f. q. feri lactis vel lactis ipsius: Colat.

D. S.

Lac inspergendum.

Lac sumitur, ubi scopus est sedandi dolorem; serum verò, ubi ardorem compescere voluerimus.

In prolapsu uteri, seu potius prolapsu sinus pudoris, (uterus enim vix prolabitur) commodè iniicitur post repositionem injectio adstringens, parata ex decocto radicis bistortæ, cum radice tormentillæ, folijs plantaginis, flor. balaustrorum, corticibus granatorum, semine Sumach, & myrtillis, in aqua ferrariorum seu extinctionis chalybis: quibus decoctis interdum aliquantulum aluminis potest ad-

di cum syrupo de rosis siccis, & ita per vices iniiciantur.

Quantitas materiæ injiciendæ in uterum præscribitur ad Hb. vel Hb. cuius singulis vicibus calefactæ ʒij. vel ʒiij. ad ʒiv. iniiciuntur, nunc sæpius, nunc rarius, prout necessitas urgebit.

Instrumentum pro injectione vocatur Metrenchita, cuius delineatio prostat apud Chirurgos, v. g. in SCULTETO Tab. 13.

Non omittendum, nec reticendum hic est singulare inuentum Glauberi, qui habet instrumentum quoddam ligneum, quod est canalis quidam oblongus, interius cauus, in anteriore parte cum foramine angusto, ita ut possit in cavitatem uteri commodè immitti: huic canali applicatur corpus rotundum pomiforme, quod aperiri & claudi potest: quique tali instrumento in corpore anteriore rotundo intrudit spongiam plenam spiritu salis ammoniaci, vel in corpus rotundum indic misturam ex sale quodam alcalico, v. g. ex cineribus clavellatis cum sale ammoniaco, & ita applicat instrumentum ad uterum, ut beneficio salis volatilis, ex sale ammoniaco penetrantis, in uterum subtili suâ penetratione menses remoratos & subsidentes promoveat. Est inuentum Glauberi proprium, & illi multi usus in affectibus mulierum.

Iniici etiam possunt tales spiritus volatiles ex cornu Cerui, urina, vel etiam salia huiusmodi, ut odore tenus subintrant uterum, & menses prouocent.

Post clysmata uterina dantur & aliæ Injectiones, peni & vesicæ infundendæ, in vesicæ excoriatione, facta vel ab internis ab acrimonia urinæ acida, ut in stranguria; vel facta ab externis, qualia sunt applicatio cantharidum; siue enim hæ applicentur, siue assumantur, non raro solent inducere, aliis partibus illæsis, excoriationem vesicæ: item in gonorrhœa Gallica, & ubi incipit fieri in pene propè proflatas ulcus; vel quando meatus urinarius in incipiente Gonorrhœa excoriatur & exulceratur, ita ut metus sit, ne in tali exulceratione exedatur, & in medio perforatus meatus urinarius, vel etiam ex tali ulcere excresecat caruncula: In talibus casibus sunt injectiones in penem, quæ dolorem sedant, vesicam excoriatam consolidant, & detergant, ulcus tam proflatarum, quàm meatus urinarii detergant, uti etiam virulentiam veneni Gallici destruunt. Quæ dolorem leniunt, sunt imprimis lac vel propriè sic dictum, vel emulsionem ex papauere, & similibus, anodynis, & dolorem lenientibus; item decoctum hordei, commistum cum lacte, aut cum emulsionibus lacteis, commodè potest iniici. Ad consolidandum & detergendum iniiciuntur decocta ex vulnerarijs, ex agrimonia, hedera terrestri, & summitatibus hyperici; quæ decoquenda sunt ab ʒvii. ad Hb. Additur his vel mel rutaceum pro detersione, vel syrupus de lympho Fernelij pro acrimoniæ attemperatione: & quidem in ʒvii. ad Hb. dissolvitur talium ʒj. ad ʒʒ. plus minus, prout sunt efficaces vel minus efficaces. Adduntur non raro trochisci de alkekengi cum opio, & sine opio: cum opio iniiciuntur in dolore excedente, ubi opus est nudâ attemperatione acrimoniæ humorum, & detersione excoriationum & exulcerationum. Commodè etiam potest institui Injectio emulsionis ex terebinthina, vel etiam decoctum appropriatum cum aliquot guttis olei terebinthinæ destillati & optimè rectificati potest iniici: & ubi suspicio est inflammationis vesicæ concurrentis, etiam lacti vel sero lactis sacchari Saturni aliquantulum potest addi; item aqua ferrariorum seu extinctionis chalybis, in qua radix symphyti, & myrrha, & aliquantulum aluminis, decocta fuerunt, commodissimè iniicitur.

Vt res pateat exemplo me declarabo: sit nempè clyisma abstersivum peni injiciendum in exulceratione vesicæ & mictu cruento:

ʒi. Fol. plantag. Mj.

Rad. liquirit. ʒij.

Cort. fabar. ʒj.

Sem. cicer. rub. p. ij.

F. decoctio in aqua simplici, addendo parum lixiui, ne nimis f. acris, & in Hb. decocti dissolv. Terebinth. latic. cū vitello oui in mortar. dissol. ʒii. & adseruetur pro usu Injectionis. Vel

ʒi. Herba agrimon.

Plantag. ana M. j.

Rad. liquirit. mund. ʒʒ.

Coqv. in aqua ferrariorum q. l.

Colat. ʒi. Hb. adde

Ess. myrrhæ cum spiritu vini tartaris. parat. ʒij.

Mell. rosati ʒj.

Misc. pro Injectione, quæ fieri debet per syringam.

Quod si minus pateat via, per catheterem est amplianda & aperienda. Loco huius autem & sufficit clyster ex terebinthina. Sin ulcus sit contumax & inveteratum, aut etiam sordidum, simul in hoc decocto potest dissolui aliquantulum de unguento Ægyptiaco, quod est acre, tantum scilicet, quantum ferre potest ager.

Post hoc clyisma abstersivum, sit hoc consolidativum in ulceribus vesicæ:

ʒi. Ramul. equiseti,

Summit. hyperic.

Fol. plantag. ana Mj.

Rad. bistortæ,

Consol. maj. ana ʒʒ.

Cort. granat. ʒiij.

Coqv. in f. q. aquæ ferratæ: & in colat. Hb. dissolv.

Trochisc. alb. Rbas. sine opio ʒʒ.

*Boli Armenæ ℥j.**M. pro iniectione consolidatiua.*

Iniectiones in gonorrhœa virulenta, meatus urinarij exulceratione, sunt ex plantis vulnerariis, decoctis in aqua appropriata, in quo decocto dissoluuntur nonnulla appropriata, v. g. aloe, mel, &c. & quidem unâ vice ℥i. vel ℥i℥. injecta sufficit (in vesicam injiciuntur ℥iij. vel iv.) vel sit Mistura ex succo plantaginis & aqua plantaginis, quibus additur aloe rosata, & dissolvitur aliquantulum Mercurij dulcis pro iniectione in penem, etiam in prostaticum exulceratione in virulentia Gallica: qualem misturam habet SCVLTTETVS in *Obser. Chirurgicis Obser.* 79. E. g. in gonorrhœa maligna cum exulceratione glandis:

*℥℥. Decocti plantag. ℥iv.**Aqua aloet. ℥iij.**Mercurij dulc. ℥ij.**Mell. rosæ. ℥vj.**M. S.**Mixtura ad insperforationem.*

Ubi periculum est exulcerationis, aut malignum est ulcus, loco mercurij dulcis capi potest Mercurius præcipitatus, item Mercurius sublimatus, qui est acrior & magis corrosivus, quàm Mercurius dulcis: sed in parva dosi miscendo cum decoctis: ubi tamen aqua destillata potius quàm decoctum plantaginis conveniret; quia aliàs se præcipitaret Mercurius sublimatus.

*Alud elysma pro pene in gonorrhœa benigna exulcerata:**℥℥. Lact. muliebr. ℥iv.*

adde

*Tut. præpar. ℥ij.**Aloes hepæ. ℥j.**Sacch. candi ℥℥.*

Pulveres subtilissimè triti subigantur cum lacte, & injiciantur cum syringa, pro una vice ℥℥. ad ℥vj. aliquandiu retineatur pene compresso.

CAPUT XLVI.

DE

CONDITIS.

Condita officinalia nihil aliud sunt, quàm partes vegetabilium succulentæ cum saccharo dissoluto & clarificato, coquendo in talem consistentiam redactæ, sub qua non facillè situm contrahere aut putrescere possunt: v. g. radices succulentæ non commodè asservantur, nisi cum saccharo præparentur. *Modum videbitis in Aurora nostro.*

Sic prostat in officinis

RADIX CICHORII CONDITA,

Quæ usurpatur vulgò in affectibus biliosis, in corrigenda sanguinis dyscrasia, in affectibus chronicis, &c.

RADIX CALAMI AROMATICI CONDITA,

Est egregium stomachicum.

In quibusdam officinis, non in omnibus, reperitur etiam

RADIX CONSOLIDÆ MAJORIS CONDITA,

Quæ præscribitur iis, qui sunt vulnerati, qui laborant herniâ, & similibus affectibus.

RADIX ENULÆ CONDITA.

Prodest in affectibus stomachi & pectoris.

RADIX ERYNGII CONDITA.

Præscribitur in Electuariis aphrodisiacis seu venerem concilantibus: id quod etiam intelligendum est de

RADICE SATYRII CONDITA,

Quæ similiter ad Venerem torpidos stimulat maritos.

RADIX ZINGIBERIS IN CHINA

seu

INDIA CONDITA.

(Ita enim præscribitur) Est egregia in affectibus capitis & stomachi, in quibus abundantia est flatulentiarum.

Cortices eodem modo *condiuntur* atque radices, imprimis cortices aurantiorum & citri.

CORTICES AURANTIORUM CONDITI.

Conducunt stomacho & stranguria, similibusque affectibus medentur.

CORTICES CITRI CONDITI.

Usurpantur in præservandis contagiis malignis, & in Electuariis in morbis malignis præscribuntur.

Caules etiam condiuntur; sed pauci sunt talium conditorum. Imprimis

LACTUÆ CAULES

Condiuntur, & ferè ad eisdem usus præscribuntur, ad quos radix cichorii condita.

Fructus qui *condiuntur*, sunt vel duriores vel solidiores, vel molliores. Molliores, ut fructus berberum, ribium, cerasorum conditorum & similia; coquuntur scilicet, sed additione sacchari, & præscribuntur in Electuariis ad temperandos æstus febriles, quoniam sunt subacidi: si fructus sint solidiores, coquuntur prius s. q. aquæ ad molliorem mediocrem, & tunc cum saccharo condiuntur. Sic fiunt

CYDONIA CONDITA.

Quæ conducunt in stomachi vitiis, vomitu, nausea, rustibus, colica, diarrhœa, & cholera.

POMA CITRIA CONDITA.

In affectibus malignis curandis, in cardialgia, & affectibus stomachi flatulentis præscribuntur.

PYRA MOSCHATELLINA CONDITA.

In usu sunt delicatulis pro purgatione. Nimirum recipiunt excavatum leviter pyrum Moschatellinum, & locus excavatus impletur quibusdam granis pulveris purgantis, & propinatur pro purgatione.

NUCES JUGLANDES CONDITÆ.

Ratione aromatum solent conferre in affectibus stomachi & capitis

NUCES MOSCHATÆ

præscribuntur in India

CONDITÆ.

Valdè conveniunt in stomachi, intestinorum & capitis affectibus, in vertigine & scotomia, & similibus, item in aplepsia senum, in dysenterii & diarrhœis.

Hæc dicto modo condiuntur cum saccharo: sed culinam sapiunt, & muliercularum laboriosas nugas. His ergo pro usu diætetico relinquuntur, cum nobis in usu pharmaceutico minus necessaria sint, modo radicem Zingiberis conditam & nucem Moschatam ritè conditâ in officinis habeamus; cætera matres familias, etiam invitæ Medicis, ægris obtrudunt; & præstat talia vel recentia sine saccharo adhibere, vel loco talium magis alimentariorum efficaciora medicamentosa substituere.

Sunt etiam quæ condiuntur cum sale & aceto. Sic sunt

CAPPARES CONDITI.

Qui laudantur in affectibus splenis, adeo ut comesti crebrius, valde convenient in infarctione splenis; item in dejecto appetitu, quem acciunt. Præterea quoque blandè solent stimulare & ciere urinam

CUCUMERES CONDITI.

Hic fructus omnibus est notus; sed ad culinam, non ad pharmacopœiam, pertinet.

OCULI GENISTÆ CONDITI.

Ad eisdem usus conferunt, ad quos cappares conditi, in affectibus splenis, item in stimulanda urina.

OLIVÆ CONDITÆ.

Sunt egregium diureticum, & impediunt ferè, ne ebrietas adeo celeriter occupet bibentes.

CAPUT XLVII.

DE

CONFECTIONIBUS SACCHARATIS.

Confectiones saccharatæ, sive conditæ, sunt, quando semina & alia incrustantur saccharo, & inserviunt potius bellariis, quam usui Medico. Quidam pilulas saccharo incrustant, sed est lusus nullius pretii.

Modum conficiendi habet AUTOR, quæ præparatio vegetabilibus est propria: Sic habemus semen anisi confectum, coriandrum, cubebas pro capite & contra vertiginem; semen dauci pro cienda urina & aliis affectibus urinariis; semen fœniculi, carvi, cardamomi, &c. in flatibus ventriculi & intestinorum, cardialgia flatulenta &c. semen lantonicum convenit infantibus vermiculantibus.

Saccharum rosaceum & violaceum fit, quando saccharum pulverisatum imprægnatur succo rosarum aut violarum, & tunc vocatur Germ. Rosen-Zucker, & Violett-Zucker.

CAPUT XLVIII.

DE

CONSERVIS.

Conservæ nihil aliud sunt, quam vegetabilia cum saccharo subacta, cum in finem inventæ, ut vegetabilia conserventur in suo vigore, & ne exsiccata vires perdant.

Modus est, ut folia, flores vel radices minutissimè concisa contundantur in mortario cum saccharo: ubi tria consideranda:

1. Mortarium, in quo contunduntur vel miscentur vegetabilia cum saccharo, non debere esse stanneum, aut æneum; imprimis si acidula sint vegetabilia conservanda, sed lapideum cum pistillo ligneo aut lapideo, ne ramenta se permisceant cum conservis, & vim malignam & vomitivam ipsi concilient.
2. Sacchari non nimium capiendum, sed q. s. pro impastatione florum.
3. Hæ conservæ irrorentur oleo proprio; vel earum loco fiant Elæosacchara seu Magisteria saccharata, de quibus supra dictum fuit.

Quoad vires: eadem habent cum simplicibus.

Conservæ, quæ prostant in officinis, sunt in AUTORE descriptæ.

CONSERVA PULPÆ CITRI.

Fit elegans gustu, si recens subigatur cum saccharo: post recipitur corticum recentium flavedo, ex quâ contrita exprimitur succus oleosus, qui saccharo excipitur, & addatur pulpæ suprâ dictæ; irroretur aliquot guttis olei destillati corticum citri: sic in febribus aliisque morbis malignis post sudorem proleptum pro viribus refocillandis egregia erit Medicina.

Sunt qui parant etiam

CONSERVAM CORTICUM CITRI.

℞. Cort. citri sine carne ℥ij.

Contunduntur in mortario marmoreo, & additur

Sacchari ℔ss.

Coquuntur lento igne ad perfectionem, donec perveniant ad consistentiam debitam.

CONSERVA COCHLEARIÆ.

Non commodè paratur, quia sal volatile avolat in præparatione.

CONSERVA RADICIS CONSOLIDÆ MAJORIS.

Præscribi solet in vulneribus, in hernia, & similibus affectibus.

CONSERVA ROSARUM RUBRARUM VITRIOLATA.

Dicitur, quæ cum aliquot guttis olei vitrioli irroratur,

CAPUT XLIX.

DE

DECOTIS.

Intelliguntur hæc Extractions & Solutiones, quæ menstruo imprimis sunt aqueo, plus minus simpliciter, vel aliis, præsertim salinis particulis acuto; unde sunt Gelatinæ, Emulsiones, Infusæ, Decocta, Vina Medicata, & pro usu externo etiam Clysmata, Cataplasmata, Gargarismi.

In huiusmodi pharmaceuticis præparationibus habenda est ratio & liquoris tanquam menstrui, mediante quo fit extractio; & materia medica seu subjectorum, ex quibus fit talis extractio, & tandem utrorumque ad se invicem mutuus respectus, ut nempe ratione quantitatis & qualitatis sibi mutuo respondeant, hoc est, menstruum sit sufficiens & homogeneum rei infundendæ.

Nam ut à posteriori hæc incipiam, verum est axioma chymicum: Nullum menstruum sive liquor ultra modum receptivitatis suæ recipere posse, hoc est, tantum particularum medicamentosarum ex rebus infusis vel incoctis extrahere & imbibere, quantum particulis suis penetrando & dissolvendo à subjecto separare, ac hinc porulis suis recipere & continere valet: propterea requiritur certa proportio in quantitate menstrui ad rem extrahendam, ut tantum sumatur à liquore, quantum requiritur pro virtute materiæ infusæ elicienda, & quantum sufficit pro cura hujus vel illius affectus: V. g. si ego M. j. herbarum vellem affundere ℔j. liquoris pro extractione, esset nimium, & liquor non sufficienter imprægnaretur; è contra verò, si ego vellem decem manipulis affundere ℥ij. liquoris, esset parum, propterea, quoniam non reciperent in se omnes simplicis virtutes, ex eo, quod si semel sint ejus pori repleti, tunc non possunt plus recipere, licet vel centies addantur nova simplicia: hinc quadruplum & sextuplum spiritus vini pro subjectis resinosis plenariè extrahendis, triplum autem, quadruplum aquæ fortis pro argento solvendo requiritur; & antimonialia infusa in vino non amplius, quam capere valent, ex croco seu vitro infuso recipiunt. Unde cum aquea menstrua plerumque solitaria, nec salinis particulis acuta, debilissima sint, propterea communiter in eo ac læpius erratur, quod simplicibus decoquendis ac infundendis tam parum aquei menstrui addatur, & quod vix sufficit penetrandis & quasi emolliendis rerum extrahendarum particulis: confer. ZWELFERVS Animadvers. in Pharm. August. pag. 146. & Pharmac. Reg. pag. 31. Cum enim nulla hæc sit proportio, fit tantummodo medicamentum pretiosum, & minus fructuosum: pretiosum propter copiam ingredientium; minus fructuosum, quoniam liquoris paucitas & paucitas non potest sufficienter absorbere & imbibere particulas rerum infusarum medicamentosas.

Ratione qualitatis, supra dictum, quod liquor sit homogeneus subjecto infundendo, h. e. ejusdem naturæ in fundamento, ne detur actio inanis vel contraria: V. g. aurum vel argentum, si vel per centum annos decoquantur in aqua vel spiritu vini, nil elicitur: si cera vel resinosa decoquantur in aqua regis, vel aqua forti, frustra erit, quia invicem contraria, nullus coalitus, nulla invicem actio aut reactio. Propterea talia ipsi liquori aquoso, aut menstruo sunt infundenda, aut in eodem decoquenda, cui possunt suas virtutes communicare; unde magis resinosa aut oleosa subjecta apta sunt, quæ aqueis tententur menstruis; qua ratione male à plurimis omnes radices, aut reliquarum plantarum partes resinossæ, e. g. jalappa, aut turpethum, aut agaricus, vino pro scopo laxativo infunduntur, aut pro eodem fine in aqua decoquuntur; quoniam, uti de Extractis monui, resinosa eliciuntur tantummodo per spirituosam volatilia seu menstrua sulphurea, nullo verò modo ab aquoso; quoniam inter oleosa (ex oleo enim & sulphure fit tertium resina) & sulphurea seu resinosa ad aquam nulla est proportio commissionis.

Liquor ergo & menstruum aquosum, mediante quo elicitur vis medicamentosa per infusionem vel decoctionem, est multiplex, pro varietate scopi à Medico intenti, plus minus simplex, nunc compositus: v. g. aqua quælibet fontana, pluvialis, ros Majalis, serum lactis destillatum, seu depuratum, vinum, acetum destillatum, mullum, Posca, succus quidam liquidior depuratus, v. g. pomorum Bosdorfianorum, &c. Et est vel menstruum simplex, vel compositum, acutum cum sale tartari. Liquor hic primò, quò simplicior, eò potentius imbibit: hinc non Decoctum jam factum, & aliis imbibitis particulis medicamentosis ebrum, est recipiendum; sed aqua vel vinum simplex; vel si in quibusdam circumstantiis recipiendum sit decoctum aut Infusum jam factum, hoc poris apertis, i. e. maximè dilutum, & aliis substantiis minus imprægnatum esse debet, ut valeat recipere plures medicamentosas substantias. Vulgaris sanè error est, ut factis Decoctis adhuc varia infundantur, ex quibus tamen liquor amplius quid recipere nequit.

Utilissima est aqua fontana pura & nitida in morbis tamen cachecticis, uti superius dictum, scorbuto, aliisque chronicis, usitatò assumitur aqua ferrata, seu extinctionis ferri; quæ etiam opus est, ubi est laxatus stomachus & intestina: ferrum enim, uti sæpius monui & ex TACHENIO indigitavi, nunc adstringit, nunc aperit: per se adstringit contra-

contrahendo fibras; aperit verò absorbendo acidum. Interdum accipitur aqua hordei, seu Decoctum hordei pro Infusione: Quidam accipiunt aquam tonitrualem, & plurimas huic vires adscribunt: vid. quæ *superius dixi de aquis*, ubi dedi quoddam Descriptiones. *Ros Majalis*, vel simplex vel alcalisatus, est egregium menstruum pro extrahendis vegetabilium & animalium virtutibus, uti *pater ex supra dictis*.

Serum lactis est conveniens liquor pro infusione simplicium; quoniam notum, quod serum lactis per se non habeat parum virtutis medicamentosæ; ratione imprimis salis nitrosi temperati egregium est remedium in multis affectibus, uti *superius monui de lacte*. Et cum serum lactis per se sit egregium antiscorbuticum, & conveniat admodum, tam in scorbuto, quam febre cum scorbuto conjuncta, propterea fieri possunt Decocta & Infusa in sero lactis in malo hypochondriaco, scorbuto, & similibus morbis. Convenientissimè infunduntur in serum lactis plantæ antiscorbuticæ, ex eo, quoniam serum lactis temperat saporem acrem. Præter id quod temperet saporem acrem, etiam adjuvat, ut plantæ antiscorbuticæ blandius operentur; solent enim interdum ratione salis volatilil acris inducere phlogoses, & effervescentias in corpore: has prævenit serum lactis, temperando salia acria, & sale nitroso temperato modicè refrigerando. In juvenibus ergo biliosis & in morbis calidis, uti potus seri lactis est conveniens, ita etiam in talibus Infusa & Decocta, tam alterantia, quam purgantia, commodè possunt cum sero lactis fieri.

De vino dubitari posset; *an hoc ratione copiosæ partis spirituosæ inter menstrua aquosa referri possit*: nihilominus tamen, quoniam spiritus vini ante sui separationem est in vino dispersus, & copiosâ aquâ aut phlegmate dilutus, propterea fit, ut omnino vinum minstri aquosi rationem adhuc obtineat. Usurpatur imprimis pro Infusis, non verò pro Decoctis: ratio est, quoniam in decoctione, imprimis nonnihil diuturniore, ex vino evanescunt ejusdè partes spirituosæ, & exhauriuntur ejusdem spiritus, remanente tantummodo latice aquoso sub-acido, & quasi tartareo: propter hanc rationem commodius est vinum pro Infuso, quam pro Decocto. Quod si verò vinum decocto sit addendum, vel pro augmentanda ejus virtute, vel pro concilianda eidem saporis gratia, tunc vel admiscetur vinum Decocto in fine decoctionis; vel, quod melius est, insisti debet *modo decoquendi Zwelferiano*, qui in decoquendis subjectis volatilibus & spirituosis cum vino, recipit omnes species, unâ cum menstruo, easque conjunctim includit cucurbitæ, cum suo alembico rostrato munitæ, in digestionem ponit in balneo Mariæ & instituit sic coctionem: sic enim fit, ut partes volatiles & spirituosæ in decoctione eleventur in alembicum, ibique coagulatae in guttulas per ejusdem rostrum decidunt: quem liquorem destillatum, in coctione prolectum, Decocti colaturæ depuratæ denuò addit, & ita Decoctum efficacius ac gratius acquirit. *Modum videbitis hinc inde in Animado. Pharm. Aug.* qui est elegans, & meritò observandus à nostris Pharmacopœis negligentibus.

Interdum in *Musco* decoquantur simplicia, pro suo scopo conveniente ac debito.

Sunt etiam, qui recipiunt *succos recentè expressos*, per subsidentiam & repetitam colationem depuratos; iisque infundunt simplicia vegetabilia, vel alterantia vel purgantia. Ita v. g. succi cochleariæ depurati & sero lactis misti ana partibus æqualibus commodè infunduntur simplicia, quæ in morbis chronicis usurpantur, & convenienter aperitiva appellantur.

Porrò cum sæpius liquoris seu menstrui aquosi virtus extractiva sit nimis, languida, longè commodius procedit negotium pluribus in casibus, si menstruum acuatum fuerit salino stimulo pro facilitanda extractione; pro quo scopo, item pro correctione ingredientium quorundam subjectorum, addatur cremor vel crystalli tartari in decoctis, vel sal tartari in Infusis; item terra foliata tartari; sicut jam hoc ipsum *superius monui, ubi de senna*, quod nunquam infundenda sit sine stimulo. Sal tartari promptè liquecit, & acuit menstruum, ut nempe partim melius dissolvatur subjectum, partim ut corrigatur malignitas nobis hostilis, si quæ subest in subjecto. Sed observandum, quod cremor tartari, licet coctione dissolutus, refrigerato liquore mox crystallifetur denuò. Ergo si tartarum simul solutum volumus, parum salis tartari etiam tunc addi potest; hoc enim in liquore crystallisationem impedit: v. g. ad ℥ij. vel ℥iij. cremoris addatur salis tartari ℥j. ad ℥iij. Imò alia interdum adduntur stimulantia pro varietate circumstantiarum: nunc species infundendæ vel decoquendæ adsparguntur arcano tartari, quod est salinum, ut facilius fiat extractio, sicque virtutes medicamentosæ communicentur liquori; nunc additur tartarus vitriolatus, vel sal fixum aliud, tam simplex quam compositum: sic v. g. in Infuso purgante antiscorbutico commodè adsparguntur ingredientia cum quodam spiritu antiscorbutico, v. g. cochleariæ, armoraciæ, &c. in Infuso antiscorbutico commodè infundenda adspargimus cum spiritu aperitivo Penoti, item cum spiritu volatili aut tinctura tartari (liquor de Infusis; in decoctis enim spiritus tartari: volatilil, spiritus cochleariæ, &c. exhalando pereunt.)

Subjectum verò menstruis aqueis extrahendum, ex omnibus tribus regnis desumitur: sed potissimum ex vegetabili, hinc & animali regno; sicut rectè dicit *AUTOR pag. 173.* quod fieri possint Decocta, ex rebus omnibus, ut elixatione vires brodio suo communicent: vid. quæ habet *AUTOR*, qui est satis clarus, & non valdè prolixus.

Verum hoc ipso, præter *supra monita*, ratio habeatur:

1. Conditionis materiæ infundendæ: *an volatilioris, an fixioris fuerit nature?* & ipsum concretum texturæ firmioris vel rarioris? Nam illa, v. g. ligna, radices, cortices, plantæ adstringentes, item quæ vocantur in specie splenetica, uti etiam quàm plurimæ vulnerariæ, cornua, aliæque animalium partes, uti & mineralia, vix sine diuturna in aqua maceratione, & accedente insuper decoctione: hæc verò, v. g. aromata & aromatica, antiscorbutica dulcia, &c. quorum vis consistit in sale volatili facili exhalante, inepta sunt Decoctionibus, & simplicibus Infusione & digestionem aut destillationem præparantur; quoniam coquendo maximè eorum virtus exhalat; fixiora è contra inepta infusionibus, cum non sufficienter extrahantur. Infusa enim media sunt inter decocta & destillata; unde tam præscribuntur ad Infusionem, ut in loco tepido macerata sine sui exhalatione blandè deponant virtutes medicamentosæ in menstruum. Sic plantæ aromaticæ dictæ, odore penetrante & volatili præditæ, uti etiam ipsa in specie sic appellata aromata, difficulter admodum ferunt decoctionem, propter partes spirituosas volatiles, leni in igne dissipabiles; sed potius pro sola tantummodo infusione cum liquore appropriato præscribuntur, ut menstruum penetrando in poros extrahat materiam solubilem: sic crocum si decoquimus, non fit sine volatilium virium jactura: si vero ligna infundimus, minima pars medicamentosa extrahitur: si cinnamomum, cardamomum, aut sinapi decoquantur, certè multum de viribus perdunt. Quod si verò sint decoquenda cum aliis, aut propter intendendas virtutes medicamenti, aut propter gratiam saporis & odoris, præscribuntur tantum in fine decoctionis adijcienda, quando coctio jam ferè est absoluta; aut certè in decoctionem adhuc calidam, & modò ab igne remotam, infunduntur. Quod ipsum similiter intelligendum venit de simplicibus purgantibus, quorum virtus coctione dispergitur & perit, qualia sunt imprimis epithymum, item senna, quæ levi coctione egregium purgans, longiore verò coctione difficile & mucilaginosum torminans producit Decoctum.

Hæc ergo & similia commodius infunduntur, quàm decoquuntur, cum in decoctione castretur potius quàm augeatur eorum vis: ut nihil jam dicam, quadam simplicia prout infunduntur vel decoquuntur, virtutes suas immutare; uti *monui de Asaro*, quod infusione in aquam dat medicamentum vomitivo-catharticum, decoctione verò dat medicamentum deopplativo-diureticum; id quod similiter in aliis usu venire observabit is, qui diligens est simplicium scrutator.

2. Requiritur, ut probè attendatur: *an subjectum extrahendum & solvendum, sit sulphureæ, aut salinæ, aut aqueæ nature?* hoc est, in concreto vel resinoso vel mucilaginoso hæreat, pro instituendo aliquali menstrui selectu. Salia enim acida pro subjectis mineralium; sulphurea, nempe spiritus vini, pro subjectis pinguibus, resinosis & oleosis; aquea pro salinis adhibentur. Observandum ergo: ne resinosa in aquam, mineralia in spiritum vini infundantur; hinc quidam male agaricum in hydromel infundunt. Ex hoc fundamento facili patebit, quod turbit, jalappa, item hermodactylus, gummi guttæ, scammoniata & similia resinosa, non nisi frustra infundantur cum aliis purgantibus, quoniam hæc & alia sine effectu, ceu resinosa, permiscuntur reliquis.

3. *An subjectum extrahendum & resolvendum generosius vel potentius altero sit simplex, seu plus suggerat de vi medicamentosa? an sit debilius, & minus se exferat in menstruo, pro legitimo quanto, dosique ritè ejus determinanda?* Aromatica enim plus suggerunt menstruo, quàm fixiora; sic v. g. cinnamomi ℥j. plus valet, quàm absinthii M. x.

Plura, quæ huc spectant, videbitis in *ZWELFERI Animadvers. in Pharm. August. pag. 146. & Pharm. Reg. pag. 31. & 84. item in HOFMANNI Clave pag. 61. & 87.*

Ex dictis vel spontè patet: quod principalis in his negotiis labor sit infusio cum digestionem, & hinc decoctio, cui ministratiter inserviunt tam specierum incisio, contusio, mistio, &c. quàm factæ jam extractionis & solutionis transcolatio, & interdum depuratio, clarificatio, & præsertim sub dispensatione edulcoratio. Species nempe mistæ, cum liquore simul conjunctæ, committantur digestionem, plus in decoctis & fixis, minus in infusis & volatilibus: mediante enim Infusione, tepore & calore, penetrat magis menstruum in corpora. Purgantia, quò diutius digeruntur, eò mitiora sunt, & vim suam purgantem magis exferunt, penetrando scilicet mista. Digesta vel decocta trāscolentur, ut fiat separatio liquoris imprægnati à fæculentis remanentibus: Infusa autem antimonialia per chartam filtrentur, ne aliquid de substantia antimoniali hauriatur, & ita noxam adferat in corpore. Quoad edulcorationem: opus est in decoctis & infusis amaricantibus & nauseosis pro gratia saporis & odoris, ne nauseam pariant,

Quoad subjecta extrahenda, & præsertim decoquenda: primum est regnum minerale; ubi quæritur: *an scilicet ex iisdem virtutibus medicamentosa decoctione in aqua vel vino commodè possit elici?* Nihilominus tamen pro nobis tantum stat *LOCATELLI*; sed in specie elegans hac in parte est *POTERIVS in Pharmac. Spagy. lib. 1. cap. 1. 2. & reliquis capitulis se invicem subsequentibus*: sicut & multiplici experientia stat, multas vires ex mineralibus elici. Sic notum est, quod ferrum commodè possit infundi, nunc in aquam simplicem, nunc in vinum, contra morbos cachecticos, chronicos, & malum hypochondriacum, &c. in quibus, uti notum est, vinum chalybeatum est elegans. Imprimis verò ferrum vino infusum commendatur in talibus casibus,

calibus, cum subtilis vini aciditas solvat subtiliorem Martis crocum, & exinde virtutes contra morbos chronicos elegantes eliciat. Hac ratione sunt vina anticachectica ex mineralibus, unà cum cinnamomo & caryophyllis vino infusa. Præterea huc etiam pertinet, quando chalybs ignitus extinguitur in aqua simplici, & fit *aqua chalybeata*, vel *aqua ferrariorum*, quæ aqua extinctionis ferri est conveniens potus in morbis cachecticis & splenicis: hinc etiam dicunt, quod canes fabrorum ferrariorum careant splene, aut certè habeant admodum imminutum, ex eo, quod bibant aquam ferrariorum, quæ aqua hoc augmentum præternaturale splenis præveniat & præcaveat. Talis chalybs vel ferrum ignitum, vel in aqua vel in lacte extinguitur, egregium præbet liquorem, tam pro potu dysentericorum, quàm etiam pro infusione instar clysmatis in iisdem. POTERIUS refert, *virum istericum epoto vino, in quo pluries aurum candefactum extinguitur fuerit, perfectè reconvalescere*: & quidem hoc aurum in aqua extinguitur suo ratiocinio comprobatur BURRHUS in *Epist. ad Baribolin. de restituendis humoribus oculorum scriptis*. Stannum calcinatum & vino infusum laudatur ad affectus uterinos. Aqua, in qua plumbum extinguitur, ventrem & artus refrigerat, alvumque laxat; calcinatum aceto infusum, cuicumque inflammationi citò succurrit & ophthalmiæ medetur. De antimonio superius dixi, quod à modernis permisceatur decoctis & infusis antivenereis cum lignis sudoriferis; sicut etiam antimonium crudum subtilissimè tritum ad ℥ss. si maceratur per noctem in tribus vel quatuor uncis aquæ vel vini, supra & infra purgabit. Sic præparatum antimonium infusione sui pluribus dotibus imprægnatur. Infusum vel decoctum Mercurii vivi, bene à Mercurio vivo separatum, non tantum constituit aquam Hermeticam Augerii, quæ contra vermes puerorum internè, & contra scabiem externè cognita est, si nempe aliquot ejus drachmæ in aqua fumarie vel communi ebulliant, & aqua ista à Mercurio subsidente decantata usurpetur; sed præterea quoque idem Mercurius decoquitur & infunditur in istiusmodi decoctis & Infusis antivenereis sicuti ipsum antimonium. Aqua calcis vivæ seu ejus decoctum polychrestum remedium est internè & externè. Decoctum sulphuris valdopere commendatur à POTERIO, si nempe decoquitur sulphur in aqua vel in vinum fuerit infusum; in aqua pro remedio alexipyreto seu febrifugo, quod scilicet febres pellat, hepatis ardores compescat, & etiam quod erysipelati & scabiei usu interno medeatur: externo verò usu idem decoctum sulphuris vel infusum quamcunque inflammationem sistit, erysipelati succurrit, scabiem sanat, ac rubores faciei tollit. Prostat etiam decoctum scoriarum reguli antimonii pro scabie, ulceribus, &c. De Mercurio sublimato, vitriolo, alumine, &c. ut nihil dicam. Ex omnibus his ramenta medicamentosa plus minus communicantur aquæ, præsertim in decoctione, unde potus medicamentosus fit.

Ex animalibus, eorumque partibus, e. g. priapo cervi, cornu Cervi &c. decoquendo cum aqua simplici elicitur substantia mucilaginosæ, frigore facili in gelatinam concretescens; utut etiam ex vegetabilibus quibusdam similis gelatinosa substantia elici queat, v. g. ex jusculo avenaceo, cydoniis, pyris, &c. & quod gelatinæ sunt in animalibus, hoc esse videntur mucilagines seminum vegetabilium, v. g. seminis cydoniorum, milii, psyllii, &c. Citra gelatinæ præparationem partes animalium tam duræ, quàm molles commodè decocta ingrediuntur; hinc habentur Decocta cornu Cervi, radices scorzonæ cum cornu Cervi, decoctum priapi cervi, splenis bovis, quod in cachexia & mensium defectu laudatur; quod etiam pertinet decoctum hepatis suillis; quæ commendari solent iis, qui laborant fluxu hepatico sanguineo: qualia animalia nunc sola, nunc cum aliis vegetabilibus infunduntur. Item huc pertinent etiam juscula consummata, & similia, de quibus suo loco.

Quoad vegetabilia, semina quædam, lacteâ quasi oleosâ substantiâ turgida, imprimis cum aqua sterendo solvuntur, quo oleosa substantia nuclei eliciatur, & ita in corpus lactis æmulum, Emulsionem dictam, rediguntur, quæ tamen potius magistrales, quàm officinales esse solent, de quibus infra.

Ultèrius aqua ex seminibus quibusdam liquefaciendo elicit mucilaginosam substantiam, qua extracta incrustantur quasi semina; ut cydoniorum mucilago ad faucium affectus; psyllii, sclæræ, milii, &c. simplici infusione ac in aqua maceratione parabilia.

Decocta autem & Infusa in specie sunt vel pro usu interno, vel externo. Pro usu interno vel scopo alterandi, vel laxandi, vel utriusque scopo satisfaciunt simul. Decoctum purgans nihil habet singulare præ alterante, nisi quod exacta requiratur supputatio dosium purgantium ingredientium; quæ cum sint vegetabilia, talia infundenda vel decoquenda sunt, quæ virtutes suas possunt communicare menstruo aquoso seu quæ non sunt resinosa, ut plurimum quæ cum aliis purgantibus frustra infunduntur. Et certè is, qui novit legitime infundere vel decoquere sennam, rhabarbarum & helleborum, vix opus habet reliquis: ut taceam Decocta purgantia propter nauseosum saporem, & propter horrendum gustum, nunc non esse amplius in usu adeo, atque fuerunt tempore Majorum: aut si adhuc præscribitur Infusum aut decoctum tale ex senna, pro una saltem dosi præscribitur.

Quod ergo attinet ingredientia: radices, cortices, ligna, item bacæ duriores, ut juniperi exsiccatæ, &c. firmioris cum sint compagis, ut plurimum mediante decoctione extrahuntur aquosis aut vinosis menstruis, ita quidem, ut menstrui sextuplum, octuplum, aut duodecuplum, ut plurimum recipiatur, ut diuturnæ macerationi in loco

calido, & decoctioni, nunc ad mediæ, nunc ad tertie partis remanentiam instituendæ sufficiant. Cum verò quædam eorum sint volatilioris ex parte texturæ, ut sassafras, juniperinum lignum, &c. decoctio talis instituitur in cucurbita suo alembico munita, quo ita simultaneâ destillatione colligatur id, quod aliàs evanesceret in auras, quodque vel decocto ipsi, aut saltem Bochetto seu Decocto secundario possit addi, ut rectè observat ZWELFERVS *Pharm. Reg. pag. 87*.

Herbæ & flores, semina ite aromatica, nunc simplici Infusione, nunc simultaneâ decoctione, cum menstruis aquosis aut vinosis tractantur; idque iterum vel simplici decoctione, vel juncta simul destillatione. Simplici Infusione illa, quæ volatilioris & rarioris sunt texturæ, v. g. senna, rhabarbarum, item flores acaciæ in sero lactis, herbæ recentes aromaticæ: simultaneâ vero decoctione tractantur ea, quæ firmioris sunt texturæ, ut diuretica plurima, vulneraria, adstringentia, pectoralia, &c. tandem Decoctione & Destillatione simul, quæ mediæ sunt constitutionis, & de volatiliori facili exhalabili substantia participant, & simul fixioris coalitus moleculas seu corpuscula obtinent, & quæ non nisi rigoro ignis examini auscultant, dum ista volatiliora per alembicum avolarent. Talia sunt aromatica, cephalica & stomachica, v. g. mentha, rosmarinus, salvia, &c. unde coctio sæpè in diplomate instituitur.

Diploma est vas duplex clausum, eum in finem, ne, quando sit decoctio, vires facili exhalent; sed ut cum minori medicamento farum virtutum jactura institui possit. Commodius tamen est inventum ZWELFERIANUM, dum cucurbitæ suæ imponitur alembicus rostratus, uti paulo ante dixi. Speciatim plantæ antiscorbuticæ non bene ferunt decoctionem, ergo imitemur HORSTIUM in *Observ. pag. 338*, & succum exprimendo, & relictum decoquendo; v. g.

℥ss. Herb. nummular.

Nasturt. aquat.

Anagall. aquat.

Cochlear. an. Mij.

Comar. absinth. vir.

Ruta,

Sedi minor. an. Mss.

Incidantur & conterantur lapideo mortario, trajiciatur succus per pannum lineum, qui in vase vitreo conservetur:

℥ss. Porro herbæ, ex quibus succus expressus:

Coqv. in sero lactis caprini depurato leuiter, per pannum lineum exprimat parum: Expressioni addatur

Succus prior:

Misc. & aromatisentur cum

Aquæ cinnam. ℥j.

Olei destill. macis,

Nuc. Mosch. an. gtt. iv. vel v.

Misc. pro Potione; cujus dosis sint ℥ij. iv. vel v.

Ordo ingredientium pro decoctis solet observari talis, ut primò quidam ponantur radices, hinc folia, utut ab aliis promiscuè modò folia primo loco, modò radices præscribantur, & nulla hæc in re certa præscribi queat lex; postea flores, hinc semina: quod etiam pertinent fructus & aromata. Ad radices etiam pertinent cortices & ligna: denique adduntur atomata, partim ut corrigant ingredientia purgantia, quæ commodè ponuntur post radices & folia, partim ut concilietur gratia saporis & odoris.

Quod attinet animalium partes, si sint duriores, radicibus & foliis permisceantur & immisceantur; si verò sint molliores, postmodum adduntur: sicut hæc ipsa sunt satis clara in MORELLO, ad quem lectorem remitto. Proportio hæc est: ut v. g. radicem ℥j. respondeat corticem & lignorum ℥ij. ad summum ℥ss. herbarum Man. ij. florum ℥j. seu pag. 1. ad ij. seminum ℥ij. vel ij. ad ℥ss. fructuum minor. paria 2. vel 4. fructuum majorum num. 1. vel 2. aromatum ℥j. Manipulus mediocris habetur pro ℥ss. Animalium & mineralium dosis variat, sicque proportionata non possunt dari. Proportio in liquore est, ut respondeat triplum: scilicet uncie uni specierum, respondeant ℥ij. vel iv. liquoris, libræ uni infundendorum respondeant ℥ij. vel iv. liquoris: in durioribus autem & fixioribus respondeat sextuplum, octuplum, duodecuplum, uti videri potest in AUTORE, qui satis est fusus in docendo, quomodo parari debeat decoctum, vel infusum; sicut & hæc docet usus & lectio Autorum; impossibile enim est, omnia inculcare.

Observetur præterea, quod quando varæ vel multæ vegetabilium partes infunduntur aut decoquuntur, singula in minori describantur dosi, ne cumulus ingredientium coarctetur; item si præscribendæ tales partes, quod reliqua omittantur, reliqua in majori præscribantur dosi. Plantæ & radices, quæ sunt mucilaginosæ & viscidæ, ut radix althææ, symphyti majoris, & similes, non commodè & bene possunt infundi aut decoqui; quoniam mucilagines Decocta reddunt ingrata & nauseabunda.

Quod quantitatem purgantium infundendorum & decoquendorum pro dosi, satis est prolixus AUTOR; ne ergo excedamus, aut insulse præscribamus, bene legendum hoc caput de Infusis & Decoctis purgantibus in MORELLO. Cautela, quas habet in annotationibus, legantur & observentur, quoniam sunt summè necessariae, & summè elegantes: circa finem etiam habet exemplum, ubi ordo ingredientium satis est elegans, adeo, ut quia sunt satis clara, non opus sit multis exponere.

In spe-

In specie quoad decocta Autoris officinalia, offert se num. 1. pag. 175.

DECOCTVM ALTERANS.

In hoc rectè AUTOR monet: acendum esse cum spiritu vitrioli; Ita Julepum dat extemporaneum in febribus continuis & malignis, & pluribus scopis satisfacit. Loco spiritus vitrioli sumatur spiritus nitræ dulcis, & loco ligni santali rubri, quod prædicatur inter cordialia & hepatica, & etiam elegantem & suavem colorem attribuit tali decocto, lignum sassafras. A quibusdam loco decocti hujus Alterantis Decoctum radices scorzonæ cum cornu Cervi, pauco succo citri acidulatum, usurpatur; non secus atque decoctum cornu Cervi cum ligno sassafras perquam egregium est pro corpore Juleporum, in hujusmodi malignis affectibus.

DECOCTVM ANTIMONIALE.

no. 2.

Decoctum antimoniale D. D. Hornigii paratur ex antimonio crudo & aliis ingredientibus; sed quantitas ejus nimis exigua est; ad minimum ℥ss. ad ℥j. sumatur. Modernis imprimis in usu est, antimonium, item mercurium, decoctis addere pro scopo sudorifero, sanguinisque alterativo. Egregium est in lue Venerea & similibus aliis. Ab AUTORE commendatur in affectibus catarrhalibus, in scabie impuriore, aliisque cutis impuritatibus, ratione ligni sassafras: Conf. quod decocta lignorum cum antimonio WILLIS Pharm. Rational. Part. I. pag. 202. item HOFFMANNUS Clave p. 62. Sic non inelegans est Decoctum lignorum diaphoreticorum antiscorbuticorum.

℥℥. Raf. ligni iuniperi ℥ij.

Rad. china in taleol. incisa ℥ij.

Bacc. junip.

Lauri,

Samb. an. ℥ss. ad ℥j.

Antimonij crudi in peria lig. ℥iv.

Infunde in aqua comm. Mens. iv. seu ℥xij.

Macerentur in balneo Mariæ per 24 horas, hinc ebulliant ad consumpt. medietatis: Colatura detur & usurpetur.

Plures formas congeneres habebimus in Collegio Formularum, ubi de diata sudorifera.

DECOCTVM CARMINATIVVM CLYSMATICVM.

Non usurpatur internè, tantum adhibetur loco baseos in clysteribus; de quo supra, ubi de clysteribus.

DECOCTVM HEPATIS VITVLINI.

no. 4.

Decoctum hepatis vituli, siue simplex siue cum aliis herbis pectoralibus, in affectibus hepatis, fluxu alvi hepatico, item in hydrope ex imminuta sanguinis fermentatione, uti etiam in hydrope ex nimia refrigeratione partium & similibus, dari solitum; sed nil valet; est enim decoctum nutritivum, non medicatum. Potius aquæ destillatæ eligendæ.

Idem judicandum de Decoctis pulmonum vulpis, lupi, apri & similibus, cum plantis pectoralibus, quæ aliis valdè commendantur in phthisi & erosione pulmonum, asperitate faucium, & in specie in atrophia, ex pulmonum vitio oborta.

DECOCTVM FLORVM ET FRUCTVVM.

Solet præscribi & adhiberi partim loco digestivi ante purgantia, partim solet usurpari loco corporis pro dissolvendis Electuariis aut Extractis purgantibus, & habetur potens digestivo-laxativum.

DECOCTVM HYSTERICVM.

Decoctum hystericum, ab AVTORE pag. 176. descriptum, cui nam usui interserviat? ingredientia examinanti facile patet.

DECOCTVM MAJALE.

Decoctum Majale duplici ratione ita vocatur:

1. Quia solet vernali potissimum tempore usurpari, in specie Majali, præservandi gratiâ in morbis chronicis; unde ipsa constat ex crasin sanguinis corrigentibus, nunc cum quibusdam laxativo-purgantibus.
2. Quia loco menstrui quidam rorem Majalem usurpant. Talia possunt fieri frequenter pro purificando sanguine.

DECOCTVM PECTORALE.

Usitatum est in affectibus pectoris. Possunt dissolvi in eodem syrupo appropriati; item Electuaria appropriata, tam alterantia, quam purgantia, pro scopo à Medico intento. Interdum ex decocto pectorali fit clyma pro temperanda acrimonia in alvi fluxibus.

DECOCTVM PURGANS PRO DELICATIS.

Elegans compositio est, & imprimis poma Borsdorffiana recipi possunt: imo, loco aquæ pomorum solo succo depurato pomorum horum folia Sennæ infusa suave laxativum præbent: post colaturam, autem succo pomorum succus citri vel limonum præferri debet, qui corrigit mucilaginem torminosam sennæ, & suavissimum saporem conciliat.

DECOCTVM SPLENIS BOVIS.

Decoctum splenis bovis ultimo loco descriptum, quo frequenter usus est B. D. MICHAELIS in affectibus lienis, in ejusdem scirrhus & infarctu, in scorbuto, & ictero, imprimis nigro, in affectibus mulierum, mensibus inordinatis ac planè suppressis, idque sæpè feliciter. Præter hæc decocta in officinis etiam prostat.

DECOCTVM HORDEI CUM CORNV CERVI.

Quod æstum & calorem massæ sanguineæ sedat, & ebullitionem temperat, ratione hordei. Præterea ratione cornu Cervi sensim sensimque disponit corpus ad lenem diaphoresin, quæ unice expetitur in morbis malignis.

DECOCTVM CORNV CERVI CVM RADICIBVS SCORZONERÆ.

In febribus malignis solet præscribi.

DECOCTVM PRIAPI CERVI, & DECOCTVM PRIAPI TAVRI.

In dysenteria non minus, quam pleuritide, est usitatum. Miscetur commodè cum syrupo de coralliis Quercetani, item cum syrupo de rosis siccis; quoniam adstringunt, & acidum dysentericum corrigunt.

Non inelegans Decoctum alexipharmacum de cornu Cervi habet SIMON PAVLLI, Medicus Regis Daniæ, in Παραβασει seu Digressione de Febribus malignis, cujus hæc est descriptio:

℥℥. Raf. cornu Cervi ℥ss.

Rad. fenic.

Contrajerv.

Scorzoner.

Carling an. ℥ij.

Semin. aquileg.

Fenic. an. ℥j.

Cibebær. exacinat. seu passul. exacinat. ℥ij.

Coq. in l. q. decocti hordei; sub finem coctionis add.

Conservæ ros. rub. ℥ij.

Borrag.

Buglossa an. ℥j.

℥℥. Hujus decocti colati ℥ij. adde

Syrupi rubi idæi ℥ij.

(parum additur, propterea, quoniam conservæ & passulæ dant gratum saporem)

Succi citri ℥i.

Spiritus salis ℥j. vel q. s.

M. D. S.

Decoctum cordiale pro aliquot vicibus.

Est elegans in febribus malignis & ardentibus, malignitatem sapientibus.

CAPUT L.

DE

ECLEGMATIS LOHOCH.

Eclegmata non in tali amplius æstimatione sunt, in qua veteribus habita fuerunt: hi enim putarunt, Eclegmata hæc successivè lambendo assumpta, sicque pedetentim deglutita, penetrare etiam in asperam arteriam, sicque proximè malis pulmonum mederi: unde ne tam properè per gulam delabantur, sub spissiori tali consistentia eadem præpararunt. Sed vana est persuasio. Quicquid fauces ingreditur, ventriculum petit, ne tantillo, citra tussis incommodum aut suffoca-

suffocationis metum, sensibilibus bronchum attingente; unde & eclegmatum putatitius usus vanitatis est convictus à SCHNEIDERO de Catarrhis, & ab HELMONTIO Tr. Tussis & Asthma. §. 6. Quicquid ergo commodi ex hoc huiusmodi expectare possumus, hoc est, quod fauces, seu pharyngem asperiores exoriatum, phlogosi rubentem, & hinc plus minus dolentem, blandè lubricare, delinire, & molesta illa pathemata ita nonnihil palliare queant. Sed in hunc finem non opus est tot actantis compositionibus, sufficit *Loch passulatum num. 2. pag. 178.* vel etiam ipsum *rob passularum minorum*, sive *syrupus diacodion Montani*, cum paucis syrapi scabiosæ permixtus.

Quod si Eclegma compositum præscribere aut ordinare placeat, optimè sunt ex mucilaginis, v. g. radice althææ, semine cydoniorum, psyllii, &c. cum paucis saccharo permixtis, & ita lambendo pro faucium delinitione assumptis.

CAPUT LI.

DE

ELECTUARIIS.

pag. 178.

H Abuimus cap. 42. Bolos ex conservis & pulveribus & syrapi propriis paratos, quibus affinia valde sunt Electuaria: est siquidem Electuarius quædam compositio crassior, mollior tamen, in forma crassioris mellis, pro aliquot dosibus. Sunt autem Electuaria vel *mista simpliciter*, vel simul *fermentata*: Illa, quæ ex tempore miscenda in officina & præparanda ordinantur à Medico, vel etiam officinales quædam modernorum compositiones: *Fermentata* verò sunt jam à veteribus acquisitæ compositiones, quæ propter copiam ingredientium, & præparationis identitatem, *Compositiones theriacales*, item propter ingrediens simul opium, seu basin, aliàs *opiata* dicuntur, ut etiam à MORELLO vocantur. Verum usus horum opiatorum veteribus erat nimis strictus; usurpabant enim pro alexiterio sudorifero tantum: nunc verò inusitatum est nomen opiati, & retentum jam est nomen Electuarii, quæ prolixius & ad alios scopos alterandi, purgandi & laxandi extenduntur.

Constant duplici subjecto, nempe

1. *Ingredientibus pulverisatis*; &
2. *Excipiente*, quod imprimis mel est.

Miscebant nempe veteres, speciatim Arabes, artis pharmaceuticæ studiosissimi, ingredientia pulverisata cum triplo, quadruplo, &c. mellis: mista hæc & probè agitata in loco temperato asservabant, & ita ratione mellis fermentari permittebant; quæ sanè fermentatione ex tanta plurium ingredientium farragine, quasi tertium novum concretum medicamentosum emergebat. Exempli loco sit famosa illa Theriaces Andromachi, aut Mithridatii Damocratis compositio, ex quibus Theriaca juxta Arabes decem annos fermentare debet, antequam in usum Medicum recipiatur. Usus fermentationis, præter modò dicta, sufficienter se exerit in opii correctione, quod à quibusdam seu basis Theriaces æstimatur. Hujus ratione Theriaca vetus minus anodyna, seu narcotica, recens è contra magis, observatur. Hinc dubitarunt quidam: *an infantibus rursus possit porrigi theriaca vel Mithridatium?* de quo suo loco.

Quod ad Electuaria ab AUTORE recensita, paucissimæ horum veterum compositiones in usu sunt; unde magis usitatas examinabo. A fronte sese offert.

ELECTUARIUM DIACORI,

Augustanorum.

Electuarius hoc describitur à MESUE, & valdè usitatum est in affectibus stomachi, & intestinorum flatulentis: item in digestionem deficiente, seu vitiata sive imminuta, similibusve aliis stomachi affectibus.

ELECTUARIUM PSEUDO-ACORI STOMACHICUM.

num. 1. pag. 180.

Electuarius hoc non est contemnendum; constat enim ex radice acori adstringente & adjunctis simul aromaticis; unde egregium est in stomachi affectibus cum vomitu vel alvi fluxu coniunctis. Aliàs etiam acorus verus conditus manè assumptus in se elegans est stomachale, appetitum & digestionem promovens ac malignitatem insimul corrigens. Præsens verò pseudoacori Electuarius adstringit, & aromaticâ vi restaurat.

Pertinet huc etiam

ELECTUARIUM DIACORI

Altenburgensium.

℞. Rad. acori in vino cocta ℥ij.

Amygd. dulc. ℥vj.

Pinear. ℥ij.

Extmull. Oper. Tom. III.

Zingib. cond. ℥ij.

Calami arom. cond. ℥x.

Cinnamomi ℥j.

Galange,

Nuc. Moschata,

Caryophyll. ana ℥vj.

Cardamomi utr.

Macis ana ℥ss.

Sem. coriandri ℥ij.

Santal. rubri in spiritu vini macer. ℥ss.

Sacchari clarif. ℥ivss.

M. pro Electuario.

ELECTUARIUM ALEXIPHARMACUM.

Electuarius alexipharmacum, quod describit AUTOR num. 2. est ingens compositio similis Theriacæ: nihilominus tamen non est inelegans. *Basin* ejus constituunt *nuc. juglandes, Zingiber, & Theriaca Andromachi*, uti apparebit ex compositione. His reliqua adduntur, partim ut vires intenduntur, partim emendant, ut fiat *Electuarius alexipharmacum*.

ELECTUARIUM ALEXIPHARMACUM DE CICONIA.

pro. 3. pag. 181.

Dixi superius, ubi de ciconia, quod exinde fiat Electuarius ex sanguinibus, à CROLLIO & PARACELSO valdè commendatum in morbis malignis & similibus. Huic ferè simile est *Electuarius alexipharmacum de ciconia*, cujus basis est sanguis de ciconia certo modo præparatus; cui adduntur reliqua pro meliori effectu, eodemque exaltando; & loco mellis pro consistentia fit *Electuarius cum oleo pini expresso*. Cæterum, utut ciconia bufonibus & serpentibus vescatur, à quibus vis alexipharmaca in ciconiam derivatur; cum tamen vis serpentum alexipharmaca in ciconiæ stomacho alteretur, ipsæ viperæ, & ex his parata remedia, ciconiæ præferenda erunt. Quoad *Electuarii hujus præparationem* conf. HOFFMAN-
NVS *Clave lib. 2. cap. 51. pag. 64. & 89.*

Pertinet huc ratione convenientiæ

ELECTUARIUM ALCHERMES

seu

CONFECTIO.

Confectio Alchermes ita dicitur, quoniam paratur ex succo granorum chermes, tanquam basi; qui tamen non adeo magni usus est in confectioe hac; unde loco hujus, cum apud nos non proficit, quidam linteamina tuteo colore tincta solent assumere, qui color rubeus est ex granis chermes. De his granis expertum est à modernis, quod illorum rubedo consistat in minutissimis vermiculis, qui sub maturationis tempore generantur, unde postmodum tinctura rubicunda provenit, uti potest videri apud Botánicos, imprimis in *Theatro Botan. Baubini cap. 1. de Rhamno Insectoria*. Paratur vulgè Confectio alchermes vel cum Moscho & ambra pro viris; sine illis pro mulieribus, quibustalia ingredientia solent esse infesta & nociva, propter metum passionis hysterice; sed cum basis ejus vera sit ambra, quæ sola vim analepticam absolvit, succus chermes è contra parum valeat, ideo & ipsa confectio alchermes sine Moscho & ambra parvi usus erit. Commendatur aliàs valdè in quàm plurimis affectibus, uti videri potest in *Tract. Eustachii, Medici Dantiscani, de Conf. Alchermes*. Imprimis summum commendatur cordiale, quodque valdè conducit in roborandis viribus & refocillandis spiritibus animalibus, in melancholicis affectibus, in tristitia & mœrore: usitatè præscribitur in febribus malignis, ubi est virium imbecillitas: in lipothymicis reficiendis insigniter commendatur.

Dosis est à ℥j. ad ℥j. Rarè præscribitur in substantia, si assumenda hæc Confectio, sed potius vel permiscetur Electuariis, vel, quod usitatus est, dissolvitur in potiunculis aut Mistris, & ita propinatur. Exemplum potiunculæ, quam ingreditur Confectio alchermes, sit sequens analeptica in febribus malignis:

℞. Aqua cinnamom. borrag.

Lil. convall. cum vino,

Cordial. Herc. Sax. frig. an. ℥ss.

Ess. meliss. ℥j.

Confect. alcherm. ℥j ad ℥jss.

Syrupi rubi idæi ℥ij.

M. f. Potio. S.

Potio confortans pro aliquot vicibus.

Cæterum his laudibus confectioe alchermes multum detrahunt moderni, à quibus non paucis seu compositio inepta & ridicula solet perstringi: uti videre potestis in GUIBERTI *Medico officioso* pag. 529. Compositionem videbitis in *Pharmac. Augustana*, ubi habetur correctæ à ZWELFERO. Hoc tempore confectio hæc solet præparari Monspelii, quoniam in agro Monspelienfi copiosa crescit Rhamnus insectoria.

ELECTVARIVM DE ALLIO.

Hujus basis sunt capita allii, quæ vocantur ab AUTORE digiti allii. Ingrata est compositio; si tamen examinentur ingredientia, apparebit facile, quod sit egregia contra colicam & passionem hysterica, propter castoreum, allium, & spermaceti: quæ vi anticolica & antihysterica, uti & antinephritica, egregia sunt remedia; nephriticos enim affectus curat, & sabulum eliminando ac acidum corrigendo curat. AUTOR noster simul habet grana juniperi in hoc Electuario, quæ mihi in mentem revocant compositionem PARACELSI contra affectus catharrales, quam habet Tom. V. ubi observandum, quod eius compositio non æquè succedat, nisi nimia quantitas sacchari addatur, quod tamen supra rejeci.

Istud autem Electuarium optimè præparatur hoc modo:

℞. Bacc. juniperi contusar.

Coque probè in aqua: Decoctum

inspissatur usque ad consistentiam Rob seu Mellis crassioris: tunc

℞. Rob. ℞ss.

Pulv. rad. zingib. ℞ss.

Acori veri,

Matis an. ℞ij.

Cubebæ. ℞j.

Et hæc cum s. q. sacchari redigantur in consistentiam debitam Electuarii, quod in vitro bene clauso exponatur soli pro ulteriori digestionem, & erit optimum Electuarium stomachale, omni vespera post pastum assumendum.

Loco zingiberis crudi quidam addunt Zingiber conditum, sed maximam partem est enervatum; quia radix prius coquitur in aqua, quæ abjicitur.

Dosi ℞i. ad ℞ij. egregium est apepsia & in senibus, qui carent digestionem in stomacho.

ELECTVARIVM ANACARDINUM.

Confectio sive Electuarium anacardinum ex basi anacardio ita denominata est, vocatur etiam *confectio sapientum*, quia ab Arabibus tanquam cephalicum & ad memoriæ robur conciliandum laudatur, imprimis in senibus, & ad perficiendas operationes mentis. Sed compositio est cruda nimis, & propter ingredientia nimis aromatica cautè usurpetur, cum ab usu eius memoria penitus abolita, & fatuitas redita fuerit; quin etiam incautè usurpata febriculas accersit, & senes labefactat. Conveniens ergo dosi est propinanda, & hæc convenienti subiecto.

ANTIDOTUS MATTHIOLI.

Est compositio theriacalis, quæ prostat in *Pharm. Augustana*, vel etiam in aliis *Dispensatoriis*. Usus est in peste, tam præservationis quam curationis gratia, dosi ℞j. Præservationis gratia permiscetur cum cochleari aceti, & ita hauritur; si sit acetum simplex, sive florum tunicæ, sive acetum Zedoariæ, sive alia aceta bezoardica. In curatione permiscetur cum aqua theriacali & cum spiritu theriacali camphorato, & ita hauritur, expectato sudore.

ELECTVARIVM CAMPHORATVM KEGLERI.

num. 5. pag. 182.

Electuarii huius tanquam commendatissimi sudoriferi in febribus, aliisque morbis malignis, variæ prostant compositiones: sed mancæ & confusæ. AUTOR duplicem habet compositionem, quarum neutra est genuina: Magis legitima sequens habetur:

℞. Vnic. veri ℞j.

Rad. tormentilla,

Diſtamni albi,

Nuc. vomica,

Off. de corde cervi an. ℞ij.

Rad. pimpinella,

Valeriana,

Bacc. lauri,

Sem. eruca,

Croc. Orient. an. ℞ss.

Zingib. ℞ij.

Camph.

Sacch. penidiati vel candi (quod omitti potest) ℞j.

Olei destillati bacc. junip. ℞ij.

Theriaca Androm. ℞iiss.

Misce in mortario lapideo calido ad consistentiam debitam.

Compositio admodum est elegans, cuius basis est Zingiber & camphora; ratione quorum dosi ℞j. convenit in morbis malignis pro scopo sudorifero alexipharmaco.

ELECTVARIVM CHALYBEATVM AUGUSTANORVM, AUGENII.

num. 6.

&

ARCULARII.

num. 7.

Electuarium chalybeatum ratione chalybis in malo hypochondriaco, morbis cachecticis, aliisque affectibus mulierum & virorum chronicis, egregia sunt. Compositiones pro lubitu & ratione Medici parantur. In Electuariis tamen Augustanorum & Augenii loco corum Martis usurpantur Extracta Martialis, seu vitriola Martis liquida, imprimis cum succis vegetabilium, optimè cum succo pomorum Borsdorffianorum, parata. Hinc Electuarium chalybeatum Arcularii præferrem reliquis, tanquam simplicissimum quoddam, nihilominus elegantissimum & efficacissimum; est enim revera solutio Martis cum succo pomorum Borsdorffianorum inspissata, hinc convenienter pro corpore aliorum Electuariorum inservire poterit: e. g.

℞. Elect. huius Martialis, seu Rob. & Extracti Mart. cum succo pomor. inspiss. ℞j.

Rob. junip. ℞ij. ad ℞ss.

Zingib. in India condit. ℞ij. vel ℞iij.

Cardamomi,

Caryophyll. an. ℞j.

Croc. ℞j.

Cum. syr. fumar. q. s. f. Electuarium chalybeatum, quasi anticachecticum.

Crocus levis est, multum facit in pondere & potens est remedium; unde respectu reliquorum ℞j. satis est sufficiens.

ELECTVARIVM CORROBORANS SPECIFICVM CROLLII.

num. 8.

Usitatum est pro juvandis viribus, & iisdem roborandis, tam in juvenibus quam senibus: sed horrenda & planè insulsa est compositio, in aqua mista sunt acida cum alcalibus, rotunda cum quadratis, adeoque penitus in desuetudinem abiit: spiritus enim vitrioli cum Magisterio cranii humani se invicem destruunt; olea succini, cinnamomi, & macis eum salibus impossibiliter cohererent. Miror ergo Crollium huius compositionis Autorem esse, qui alias satis eruditus Chymicus est.

ELECTUARIVM DE CROCO.

num. 10. pag. 183.

Electuarium de croco constat paucis ingredientibus, sed efficacibus, saltem camphoræ quantitas non nihil augenda est. Potens est sudoriferum alexipharmacum, dosi ℞j. vel ℞ij. in vehiculo aceti, vel simplicis vel destillati usurpandum, ut corrigatur acrimonia volatilis sem. erucæ, atque curando febres malignas egregia Medicina est.

ELECTVARIVM DIACODION.

Electuarium seu potius syrupus diacodion, & speciatim syrupus de squillis Montani, egregius est in tuſſi à lymphâ acida falsa, indeque nata faucium excoriatione, phlogosi, dolore, difficili exspuitione, &c.

ELECTVARIVM HYSTERICVM.

num. 12. pag. 184.

Quid opus est tanta ingredientium farragine ac rapsodia, in specie cum dosi sint grana iv. unde queritur: quid ex tot ingredientibus de quovis babeatur in dosi? Loco huius ergo Laudanum hysericum supra insinuatum sufficit, vel ut delectum faciamus, concentretur Autoris descriptio ita:

℞. Opii ferment.

Extr. castor. an. ℞ss.

Zedoar. ℞j.

Croc. ℞j.

Flor. sulphuris ℞ij. ad ℞i.

Myrrh. el. ℞ss.

Cum oleo destillato succini f. Massa, quæ in forma pilularum sub nomine laudani antihysterici & anticolici ad ℞ss. vel gr. xij. convenientissimè usurpatur, vel hac dosi diluitur in vehiculo appropriato.

ELECTVARIVM DE BACCIS LAURI.

Electuarium hoc videbitis in *Pharm. Augustana*. Non amplius in substantia, nisi in clysteribus, pro usu carminativo adhibetur, in quibus dissolvitur pro adultis ab ℞ss. ad ℞j. nam egregiè status dispellit & eosdem discutit, & in clysteribus in colica, passione hysterica & similibus torminibus ventris, solet præ aliis convenire.

MITHRI.

MITHRIDATIVUM.

Nota est compositio Mithridatii & Theriacæ.

Mithridatium quod attinet: nomen obtinet à Mithridate, Rege Ponti, quæ compositio fuit facta ex nucibus juglandibus, ficibus pinguibus, & foliis rutæ. Hæc constituerunt Mithridatium, quo se præservavit Rex Ponti, MITHRIDATES, contra omnia venena, etiam elanculum illi propinata. Ab hac compositione simplicissima, facta est illa laboriosissima Officinarum. Est hæc mistura salino-volatilis oleosa, anodyna & sudorifera; unde magnam habet convenientiam cum Theriaca, nisi quod ingredientia sint penetrantiora & calidiora. Ergo necessum est, ut in ejus usu simus cautiores, quam in usu Theriacæ. Equidem incondita est farrago in ingredientibus Mithridatii; unde etiam ZWELFERVS in suis *Animadvers.* & POTERIVS in *Pharm. Spagy. chymicam Mithridatii correctionem laudabili conatu instituerunt*. Aliàs in peste, aliisque febribus malignis, solet usurpari, imprimis in affectibus stomachi & intestinorum, diarrhœa, vomitu, cholera, & dysenteria, similibusque morbis convenit; quia ratione opii admisti spirituum influentium impetum sistit, & propter ingredientia aromatica & gummata sudores movet. Hisce accedit mel, quod fermentativa turgescencia non saltem corrigit suo modo opium, sed etiam cæterorum ingredientium particulæ oleosæ & resinosæ dissolutæ, hincque penetrantiores, magisque activæ evadunt. Pro quibus scopis similiter obtinendis, facillè concinnior compositio potest effingi. Præscribitur interdum in forma boli ad ℥j. interdum permiscetur cum quibusdam conservis in formam Electuarii; interdum dissolvitur in liquoribus appropriatis ut fiat Potus aut Mistura.

ELECTVARIVM ORVIETANVM.
num. 13.

Electuarium hoc ab Orvieto, urbe Italiæ, ita dictum est, quia ibi primò fuit præparatum, & à Medicis inventum, quibus in magno fuit usu contra pestem & febres malignas. Sunt qui hoc, si non præferunt, tamen æquiparant Theriacæ Andromachi; & verum est quod ingredientia sint pauciora, & magis selecta, quam Theriacæ. Credo interim, quod Theriacæ eadem efficacia futura sit, quam hujus Electuarii.

ELECTVARIVM NVCVM.
num. 14.

Electuarium nucum aliter vocatur *Antidotus Mithridatis*: & est remedium idem, de quo supra, quo se præservavit à venenis, & præparatur ex ficibus, ruta, & nucibus; hinc etiam contra phthisin prodest. Inter alexipharmaca aliàs refertur: sed prostant remedia elegantiora & tutiora.

ELECTVARIVM DE OVO.

Electuarium de ovo, Germ. *Gulden-Ey*, id est, ovum aureum, ita dicitur, quoniam ingrediuntur ova dura, & quoniam compingitur in formam ovorum deauratorum. Compositio est theriacalis; unde commendatur in morbis malignis & pestilentialibus. Verum est medicamentum admodum acre, & propter croci copiam *stupesactivum sudoriferum*, adeoque rari usus. Nam, ut hoc obiter moneam:

1. Hujusmodi Electuaria theriacalia constant ex farragine multorum simplicium ingredientium, sæpius sibi invicem contrariorum.
2. Ingredientia sunt sæpè aromata, volatili sale admodum imprægnata.
3. Excipiuntur melle, succo admodum fermentativo.

Nam propter has tres rationes cautus ejus usus sit in morbis malignis cum febribus malignis ardentibus, ubi sunt ebullitiones, deliria, incandescentiæ, & phlogoses corporis. Ne ergo hujusmodi ebullitiones aliaque symptomata immoderato horum usu intendantur, sunt qui suadent, quod nunquam debeant usurpari sine acido. Ulterius habetur in iis opium, quod agnoscitur pro eorum basi: de quo vid. *Methodus Medendi WALÆI*. Ergò non propinanda sunt iis, quibus nocere possunt opiata, imprimis gravidis. Istud, quod dixi de acido, probè est observandum; quoniam acidum effervescentiam & ebullitionem compescit, & opium corrigit; quod non omitendum est, si medicus velit consulere suis ægris.

Corrèctiorem Electuarii de ovo compositionem concinnavit GNOEFELIUS, quam videb. in M. A. N. C. Ann. 6. Append. pag. 29.

PHILONIVM MESUÆ PERSICUM,
ROMANUM, & THARSENSE.

Hæc omnia *Philonia* pro basi agnoscunt opium, uti & partim semen papaveris, partim semen hyoscyami, & à veteribus dosi ℥ss. ad ℥iiss. fuerunt usurpata ubi nos laudanum opiatum. Et quidem *Philostemmull*, Oper. Tom. III.

nium *Præscum* tantum est in usu, & reliquis præfertur. Adhibitum fuit à veteribus in vigiliis nimis, in doloribus partium, imprimis capitis, item in deliriis & similibus. Præterea internè propinatur in hæmorrhagiis quarumcunque partium, in quibus, ceu ad ultimum asylum, confugiunt ad Philonium. Exemplum curatæ hæmorrhagiæ à Philonio Persico videb. in VALLERIOLE lib. 4. *Observ.* 6. Rari hodie Philonia sunt usus, cum talium loco concinna ex opio parata, aut ipsam laudanum opiatum à gr. j. ad ij. sufficiant. Interim componendi eorum rationem ex opio & acris aromatib. explicatam videb. à WILLISIO *Pharm. Rat. Vol. I. Sect. 7. cap. 3.*

ELECTVARIVM CONTRA
PHTHISIN.
num. 15. pag. 185.

Omnia ejus Ingredientia huc collimant, ut temperent & demulceant acrimoniam seri & lymphæ, qua aliàs corroduuntur pulmones.

ELECTVARIVM REGVM.
num. 16.

Vi analeptica convenit propter basin ambræ & Moschi.

ELECTVARIVM DIASATYRII.

Ad ciendam Venerem usurpatur; cujus descriptio prostat in *Phar. Augustana*. Pertinet huc Electuarium ad coitum Comitissæ WALLENSTEIN, cujus compositio hæc est:

℥j. Sem. erucæ,
Vrticæ,
Saturejæ, ana ℥j.
Cerebri columb. & passer. in coitu transmissi,
Priapi cervi in coitu occisi.
Tauri ana ℥ij.
Scinci mar. ℥iiss.
Ambræ griseæ ℥j.
Moschi ℥j.

Cum f. q. Mellis despum. f. Electuarium.

Dosi est quantitas nucis juglandis, manè & vespèri.

ELECTVARIVM SCORBV TICVM.
num. 18.

Compositio est elegans antiscorbutica, & valdè conveniens in scorbuto: potest tamen adhuc intendi, si vel addatur Electuarium chalybeatum Arcularii, vel crocus Martis aperitivus, aut Extractum ali-quod aperitivum. Usurpatur magnitudine nucis juglandis, quo tempore semper adspargendum aliquot guttulis spiritus cochleariæ, ut potentiùs operetur.

ELECTVARIVM DIASCORDII
FRACASTORII.

Compositum est ex sudoriferis alexipharmacis adstringentibus, atque paucis aromaticis, cujus basin constituit opium, atque propterea egregium est in febribus aliisque morbis malignis, & pestilentialibus, cum fluxu imprimis humorum quorumcunque colliquativo, vel hæmorrhagiis quibuscunque & similibus symptomatis conjunctis, non secus ac in diarrhœis, dysenteriisque malignis: sicut ego in nuperrima dysenteria epidemica maligna grassante felicem ejus usum sæpius expertus sum, & commodè potest propinari in iis locis & conditionibus, ubi theriaca & Mithridatium non sine periculo aut sine metu noxæ potest propinari. Aliàs maximè afficit præpostera fluxus sedatio, quando malignitas adhuc inhæret corpori, unde oriuntur deliria & postmodum mors; unde scio, quod nuperrimè quidam ex tali immatura adstrictione alvi inciderit in febrem ardentem lethalem. Electuarium ergo hoc diascordii sit instar regulæ curandi omnes fluxiones. Dosis est ℥j. Modus utendi est, ut in febribus cum succo citri, aceto destillato, vel aliis appropriatis usurpetur, addito antimonio diaphoretico: e. g.

℥j. Aquæ rad. scorzon. ℥ij.
Tenell. cornu Cervi ℥j.
Aceti vini simpl. vel destill. vel succi citri, ℥vi.
Elect. diascord. Frac. ℥ij.
Antimonii diaphor. ℥ss.
Syr. rubi idæi ℥iiss.

M. f. Potio pro tribus dosibus.

Quæ in diarrhœa, dysenteria, hæmorrhagiis, febribus malignis, &c. frequentis usus & euporiston est; pellit enim sudorem, & per sudorem malignitatem, & adstringendo sistit fluxus, quod non nocet, quoniam jam malignitas per sudorem est expulsa.

Præscribitur etiam sub forma boli; vel dissolvitur in julepis, aut etiam potu. Equidem FRACASTORIVS & alii dicunt, compositionem diascordii tutiorè esse in gravidis Theriaca, quæ tamen etiam

in gravidis, nec non in pueris, adhiberi potest: sed rudis est electuarii diascordii compositio, unde correctiore chymicam compositionem vid. in Sylvi PRAXI lib. 1. cap. ultimo.
Sequuntur Theriacæ, inter quas

THERIACA ANDROMACHI

Seu Veneta palmam obtinet. Ita dicta ἀπὸ τοῦ ὄφιδος, quod viperam, item deleterium venenum significat, quibus ceu appropriatum alexipharmacum Theriaca fuerit opposita. Suos natales habuit sub Imperatore NERONE, sub quo vixit ANDROMACHVS Græcus, NERONIS Medicus. Corrasit & congescit illuc, quicquid potuit, & ipsi unquam de simplicibus notum fuit. GALENVS tamen, qui tempore ANTONINI vixit, eandem adhuc auxit & ulterius quædam addidit, unde adhuc dum usitata fuit. Verumtamen à plurimis lacerata & discepta fuit: vel (1) quia multa sunt nullius usus in hac compositione, v. g. agaricus, æs ustum, &c. vel (2) quia plurima veteribus illic usitata nobis desunt, ut opobalsamum verum, quo nunc temporis destituimur; unde succedanea, loco opobalsami v. g. oleum cinnamomi, substituuntur. Et sic partim manca, in aliam formam etiam redacta, reperitur: vid. ZWELFERUS in Pharm. Regia.

Dubium ergo est: an apud nos dispensari queat, cum genuina Italorum deficiant vipera; siquidem Trochisci viperini à quibusdam absque ratione basis Theriacæ æstimantur. Sed cum Trochisci viperini revera parum valeant, ac parum de viperis iis insit, de quo vid. ZWELFERUS Animadvers. ubi de Trochiscis viperinis; Propterea longè meliori consilio à Norimbergensibus pulvis viperarum legitime præparatus, vel serpentes nostri præparati, sive eorundem pulveres ad imitationem pulverum viperinorum aut Bezoardicorum animalium usurpantur, & iisdem substituuntur. De basi ergo Theriacæ valde discrepant Auctores, & meretur hic ut legatur ZWELFERUS: ab aliis chalcitis habetur pro basi. Basis autem genuina est opium, cujus gr. ij. ingrediuntur Theriacæ ʒj. Unde differentia oritur inter Theriacam veterem & recentem: ratione enim opii Theriaca vetus minus anodyna seu narcotica, adeoque magis sudorifera, magis calida, & in vi opiata per fermentationem correcta magis temperata: recens è contrà magis crudior & narcotica, propter opium non ita correctum, observatur. Totum interim compositum est aromatico-opiatum. Quando ergo opus est opio, præscribitur recens theriaca; quando verò alexipharmacum postulamus, præscribimus Theriacam veterem, & quidem in majori dosi: unde etiam Theriaca recens est utilis ad omnes usus illos, ad quos aliàs solet commendari opium. Hinc quidam dubitarunt: an infantibus tunc adhiberi possit Theriaca, Mithridatium? quod affirmatur: Nempè loco opiatorum commodissime infantum remediis tantillum Theriacæ admiscetur. Incondita quidem est farrago in ingredientibus Theriacæ & Mithridatii, aliarumque similium compositionum, v. g. in Electuario Orvietano, Diascordii Fracastorii, & similibus; unde etiam plures corrigere, ac correctiorem, simulque efficaciorē compositionem & præparationem suggerere laudabili conatu instituerunt. Sic præterea, quæ habet ZWELFERUS prolixè satis in suis Animadvers. chymicam Theriacæ correctionem videb. in POTERII Pharm. Spag. item CNOEFELII correctionem; correctarum theriacalium compositionem CNOEFELII descriptiones videb. in M. A. N. C. Anni 6. & 7. Append. pag. 31. & seqq. quod etiam pertinet methodus SYLVII corrigendi el. diascordii Fracastorii, quæ vid. in Pr. lib. 1. cap. ult. ad cuius imitationem commodè & aliæ compositiones theriacales reformari poterunt.

Pro imitanda ergo in succinctiore & selectiore formâ theriaca veterum observetur, quod theriaca illa (par ratio est Mithridatii, elect. diascordii Fracastorii, Orvietani) duplici modo & scopo operationem suam perfecit:

1. Spirituum influentium vim sistendo,
2. Sudores movendo.

Prius obtinet ab admisto opio; posterius ab ingredientibus, primariò aromaticis, amaricantibus & gummatibus. Hisce accedit mel, quod fermentativâ turgescentiâ non saltem corrigit suo modo opium; sed etiam ingredientium reliquorum particulæ oleosæ & resinosæ dissolutæ, hincque penetrantiores & magis activæ evadunt.

Pro quibus scopis similiter obtinendis facillè concinnior compositio effingi potest. Est scilicet theriaca mistura salino-volatilis oleosa, anodyna & sudorifera: unde v. g. spiritus cornu Cervi suo sale volatili probè acuat, nec in totum ab oleo suo liberatus, cum opio ejusve essentia sociatus in larga dosi tantum præstabit, quantum theriaca sub larga sui compositione. Quod si itaque succinctiorem, sed selectam theriacæ compositionem velimus instituere tunc ad imitationem LVDOVICI in Pharm. pag. 271. & seqq. posset fieri compositio theriacalis:

ʒj. Pulv. aut potius extracti rad. Angel.

Torment. ana ʒiij.
Gentiana,
Zedoar. an. ʒj.

Serpent. viv. parat. ʒiij.
Terra sigillata ʒij.
Myrrhæ elect.

Flor. sulphuris an. ʒj.

Cinnam. ʒss.

Croc. ʒiij.

Caryophyll. ʒij.

Opii in aceto destillato, vel succo citri soluti & inspiss. ʒiij. ad ʒss.

Cum triplo mellis & rob junip. an. part. æqual. subigantur probè, & debitam in consistentiam redigantur, exactè terendo & agitando, hinc ad perfectam fermentationem seponendo.

Dosis ʒj. ad ʒij.

Conferatur hic aliquo modo Theriaca Germanorum, vid. HORSTIUS in Disp. pag. 319. Addi possunt sub mitionis actu diætæ compositioni oleo destillata bacc. iunip. & citri à ʒj. ad ʒiij. vel dum usurpatur, guttæ aliquot instillantur. Propinari potest vel in aceto, vel in conserva citri, & præterea usus tempore addi potest. Ubi opus est, ut cieatur sudor, simpliciter convenit theriaca; tantas tamen vires, quas adscribunt veteres, nullo modo obtinet, cum hic antimonium diaphoreticum & Bezoardicum minerale similiaque propinentur longè utiliùs: e. g.

ʒj. Antimonii diaphor. aut Bez. miner. ʒj.

Campb. gr. iij. vel iv. M.

Ac sanè dictis modis multæ veterum compositiones corrigi & concinniori usui adaptari poterunt. Scilicet occasio tot compositionum theriacalium, & ex compositis quingentarum decompositionum, fuit:

1. Ignorantia venenorum, tam distinctorum, eorumque læsionis modi, quibus universale quoddam alexipharmacum opponere fuit animus.
2. Non perfecta satis natura & efficacia simplicium, aut ex illis resultantium compositionum.

Hinc quicquid in morbo maligno, venenoso, aliave simili calamitate aliquando profuisse observatum fuit, sive per se, sive per accidens profuerit, hoc omne, licet etiam vulgi saltem famâ increbuerit, in theriacæ corpus convasatum fuit. Eadem penitus causæ postmodum & 1000. varietates, novæque compositiones induxerunt; quoties novum quoddam simplex cognitum, aut nonnihil approbatum inventum fuit, mox nova emerit compositio, ut plurimum tamen de Theriaca simul addita, plus minus participans.

Sed ut revertar ad usitatiorem Andromachi Theriacam, huius usus est imprimis in morbis febribusque malignis, plus minus pestilentialibus, morsu canis rabidi, &c. præservativè, uti & curativè, in vehiculo aceti; idque imprimis, ubi æstus intensior, aut graviora capitis symptomata urgent; idque tam in forma sicca, quàm in forma humida, addito sale absinthii, antimonio diaphoretico, vel Bezoardico minerali, aliave simili: v. g.

ʒj. Theriaca Androm. ʒj.

Salis absinth. ʒi. ad ʒss.

Mista capiantur in haustu vini aciduli, vel cochleari aceti: potentissimè sudorem movet.

Vel

ʒj. Theriaca ʒj.

Antimonii diaph. ʒi.

M. f. Bolus.

Usurpetur simili ratione.

In forma liquida:

ʒj. Aqua flor. samb. ʒiij.

Aceti sambuci ʒiij. ad ʒss.

Theriaca Androm. ʒiij.

Antimonii diaphor. ʒss. ad ʒiij.

Campbora gr. iv.

Syr. card. bened. ʒiij.

M. pro duabus dosibus.

Potentissimè sudores movet.

Observetur probè: quod Theriaca non sit propinanda die critico, quoniam ratione opii naturæ cursum impedit.

Præterea in quibusvis symptomatibus, indeque natis doloribus, egregia est Theriaca propter opium, quod basin theriacæ vocat WALAEUS Tr. de Methodo Medendi, utpote sine quo ne sudoriferam vim obtineat Theriaca; hinc in vomitu, diarrhœa, cholera quacunque, hypercatharsi, cardialgia, colica, hysterica passione, non secus ac aliis quamplurimis ventriculi primarumque viarum affectibus, à causa frigida & mucilagine acida obortis, Theriaca ad ʒi. unum ex familiarissimis & optimis est remedium, modò tamen alvus sit aperta: temperat & destruit acidum, dolorem sistit, & vi sudoriferâ morbum curat. In affectibus stomachi & intestinorum acidis, & inde in anorexia, appetitu depravato seu pica, &c. Theriaca reverà evporiston est remedium in vino assumpta. Sic & in hæmorrhagiis quibuscunque propter opium commendatur. In febribus pariter intermittentibus curandis, imprimis quartana, præmissis præmittendis egregiè admodum est ante paroxysmum in aceto destillato usurpata: Nam ratione opii rigores tollit, miasmata febrilia expellit, ac paroxysmos sufflammat. Infantibus quoque feliciter propinatur gr. i. pro dosi, ubi tormina habent, & agrypnia vexantur. Si lac à vitioso acido coagulatur, Theriaca in ipso lacte si propinetur, remedium erit optimum.

De cætero biliosioris qui sunt constitutionis, ut vocant, seu calidiores aridiores minusque succulenti, talibus frequentior Theriacæ usus poçit-

nocivus est, ad atrophiam aut hecticam, propter nimiam caliditatem aromaticam, disponens: unde rectè MAJOR de Chirurg. Infus. dicit: quod *Theriaca illegitimo usu facessat in venenum*. Magis contra convenit pituitosis & phlegmaticis quorum morbos corrigit, & iis potenter auxiliatur. Et hæc de Mithridatio quoque intelligantur. Interim tamen cum hæc compositiones omnibus affectibus, imprimis in principio & incremento febrium malignarum, in quibus est ingens sanguinis ebullitio, non æquè convenient, hinc earum loco Elect. diascordii Fracastorii, propter vim constriktivam & sanguinis effervescentiam sedativam, longè tutius adhibetur.

Externè in amissa loquela cum Theriaca si fricetur lingua & palatum, imprimis si adspargatur cum spiritu ceraforum nigrorum, cum oleo destillato anisi & similibus, expertum est remedium. Si inungatur ventriculo, sistit vomitus & cholera; si illinatur umbilico, sistit tormina, diarrhoeas & hypercatharses.

THERIACA DIATESSARON.

Theriaca diateffaron ita dicitur, quoniam ex quatuor ingredientibus, gentiana, bacc. lauri, myrrha, & aristolochia rotunda componitur. Describitur à MÉSUE, & reperitur in *Pharm. Augustana*. Erit ejusdem & forsan melioris præsentaneique usus, quam ingens compositio Theriacæ & Mithridatii, modò opium sociatum sit, ut granum ejus integrum dosin ordinariam ingrediatur; & in majori copia præparetur, quò mellis motus fermentativus intendatur. Natura enim opii est, ut excretionem omnes sistat, præter sudorem. Dosis est ℥j.

ELECTUARIA PURGANTIA.

Electuaria purgantia Veterum internè non amplius sunt in usu apud nos, quoniam sunt nauseabunda, adeoque non sine horrore possunt assumi, utut Galli & Itali internum usum adhuc retineant, sub forma boli ab ℥ss. eorum ad ℥vj. vel ℥ij. imò ad ℥ij. nauseantibus ægris obtrudentes, propter quos AUTOR etiam apposuit dosin. Nos verò si volumus tale quid præscribere, præscribimus bolos purgantes, qui in minori dosi possunt assumi; de quibus *Collegio Formularum*: aut utimur pilulis usualibus. In potionibus nunquam aut rarissimè præscribuntur; saltim in clysteribus dissolvuntur & quidem pro stimulo; in quem finem Electuarium lenitium Florentinæ, & Electuarium benedictum laxativum item de Hiera cum agarico, ad ℥j. instar omnium pro stimulo clysmatum sufficiunt.

In specie

ELECTVARIVM HIERÆ PICRÆ GALENI SIMPLEX.

Dissolvitur in clysteribus cum agarico ab ℥j. ad ℥ijss., ubi acerbis stimulare volumus alvum in apoplexia & epilepsia.

TRYPHERA PERSICA.

Adhibetur in clysteribus ad ℥j. in febribus petechialibus, pestilentialibus, deliriis, &c.

ELECTVARIVM DIASARI FERNELII.

Pro scopo vomitorio quibusdam in usu est, cujusque dosis est ad summum ℥j., & satis efficax est. Postquam verò antimonialia innovare, non opus habemus hoc Electuario.

ELECTVARIVM ANTIMONIALE CROLLII.

Ob ingredientia antimonialia præferendum præcedenti.

ELECTVARIVM BENEDICTVM LAXATIVVM.

Est usitatum ingrediens pro clysteribus, acidum intestinorum detergentibus, ad ℥j. Adhibetur in colica, alvi obstructione, scæcibus induratis, & similibus aliis.

ELECTVARIVM DIACARTHAMI.

Præscribitur in clysteribus, ubi opus est stimulo, & quidem ubi opus est, ut evacuetur pituita crassa aut viscida intestinorum. In clysteribus potest adhiberi ad ℥ijss., sicuti in substantia tantum ad ℥vj.

ELECTVARIVM SEV CONFECTIO HAMECH MAJOR.

Veteribus in scabie, melancholica hypochondriaca, mania, aliisque affectibus melancholicis, nec non lue venerea, in usu fuit: sed apud nos non amplius usurpatur, utut aliàs Itali cum nausea propinent ægris.

Est mulleri Oper. Tom. III.

ELECTVARIVM HIERÆ COMPOSITVM.

Ingreditur clysteres stimulant; & quidem ubi opus est, ut fortiter è remotioribus partibus evacuetur in paralyti, tremore & similibus affectibus; item propter castoreum, quod ingreditur, est egregium in affectibus cephalicis, in apoplexia, epilepsia, lethargo, & cephalalgis; item in passione hysterica graviori, mensibus suppressis & similibus mulierum affectibus usurpatur.

Ad Electuaria laxativa pertinent etiam

PASSVLÆ LAXATIVÆ.

Harum aliquot compositiones dedi, ubi de passulis. Internè commodè possunt assumi.

Pertinet huc Purgans Mindereri, cujus gran. j. solet eleganter purgare:

℥j. Succ. rec. expr. elleb. nigri ℥ijss.

Cucum. asin. ℥ij.

Violar. ℥j.

Iulor. sambuci ℥ij.

Rad. bryon. ℥ss.

Mista & filtrata indantur cucurbitæ cum alembico & parvo recipiente, digerantur in fimo equino per sex septimanas: sic enim humiditas destillatur spontè, quam massæ remanenti affunde, solve & filtra: adde

Vini Malvat. ℥ij.

Olei Macis ℥ss.

Evapora ad consistentiam massæ; cujus dosis gran. j. cum conveniente vehiculo, 6. vel 8. movebit sedes.

CAPUT LII.

DE

ELIXYRIIS.

Elixiria hoc capite ab AUTORE considerata, cognata sunt Essentiis & Extractis: Nempè Elixiria nihil aliud sunt, nisi Essentiæ magis compositæ & re ipsa conveniunt, non nisi accidentariò, & promiscua appellandi ratione differunt, dum Essentiæ communiter dicuntur Extractiones liquidæ unius vel plurium subjectorum, & Extracta κατ' ἐξοχήν, à quibus menstruum ad rob seu pilularum consistentiam abstractum. Ut plurimum ex variis ingredientibus aromaticis mediante spiritu vini, vel alio liquore spiritoso composita pro intentionis ratione diversis encheirisis, uti patet ex AUTORE, in quibus & præterea liquida dissolvuntur non nulla ad augmentandas vires medicamenti: vid. M. A. N. C. Anno 6. & 7. Append. pag. 100.

Vox est origine Arabica, cujus derivationem ministrat D. LANGIVS in Dissert. de Elix. Proprietatis.

AUTOR recenset seqv. famosiores & officinales, quales sunt Elixyr citri, Elixyr menthæ, febrile MYNSICHTI, camphoræ, proprietatis, &c.

ELIXYR ALLIATVM.

nro. I.

Elixyr alliatum paratur ex duobus egregiis antipestilentialibus, ex camphora, & ex capitibus alliorum, abstrahendo per alembicum. Maximi facio: certus enim sum, hoc si ritè camphora imprægnetur, nobile esse antipestilentialia in præservatione & cura morborum malignorum, ubi summa urget malignitas, & quidem sine magno calore. In præservatione tamen pestis & pestilentialium morborum huic Elixiri debet addi s. q. aceti, vel ana vel duplum, & ita ceu acetum bezoardicum potest assumi. Talia enim volatilia & calidiora contra AUTOREM nunquam solent præservare à peste, potius in ipsis peste correptis, testante experientia, ubi talia præservationis loco fuerunt adhibita, subsecuta sunt gravia, & periculosissima deliria; cum acida è contrà utramque faciant paginam. Præterea etiam est egregium remedium carminativum, anticolicum & antihystericum, præviis clysmatibus valdè proficuum. Præter dictas vires multum etiam convenit in calculo præservando, imprimis si originem ducat ex acido coagulante: convenit etiam in pellendis lumbricis & vermibus, tam in intestinis, quam aliis locis stabulantibus.

In præparatione aliàs hujusmodi elixyrium observetur: quod, quando virtus medicamenti in extractionibus destillando potest transcendere alembicum, tunc præter digestionem nudam etiam fiat destillatio; sin verò periculum sit, ne magna Essentiæ pars, aut melius ejusdem Extractum, remaneat in fundo, tunc per nudam Extractionem & digestionem sine destillatione parantur Essentiæ, & Elixiria. Jam verò notum est, quod ex allio partes volatiles extractæ faciliè adscendant per alembicum: ergo optimè paratur per destillationem.

ELIXYR CITRI.

num. 2.

Compositio hæc est legitima, modò succi citri pro ratione ægri plus minus addatur, ut fiat acidulum; nec inelegans Elixyr citri erit, si spiritus vini semel à corticibus abstractus denuò novis corticibus affundatur, & digerantur, & post filtrationem cum succo citri misceatur. Usus est analepticus in febribus malignis, & in summa imbecillitate virium, & quando ægri post nimium sudorem nimis prostrati sunt viribus; potenter enim restaurat: conducit valdoperè stomacho, cujus tonum laxatum corrigit, ejusque apëpsiam emendat. In colica similiter valdè convenit, quoniam potenter flatus discutit, & in genere, quæ superius dicta sunt de citro, possunt dici de hoc Elixysi.

Dosis est cochlear s. pro varietate præparationum.

Ad hunc Elixys citri modum etiam à quibusdam solet præparari

ELIXYR MENTHÆ.

Fit scilicet hoc per spiritum ex mentha paratum, qui postmodum herba menthæ exsiccatæ denuò affunditur; sic enim in digestionem viridem acquirit colorem: post separationem per filtrum, parum edulcoratur pro gratia saporis, & fit elegans medicamentum stomachicum; imprimis si addatur aliquantulum spiritus vitrioli philosophici. Dico aliquantulum: ut scilicet parum aut nullo modo percipiatur ejusdem sapor.

Paratur etiam à D. MICHAELIS Elixys stomachale aliud ex simplicibus medicamentis aromaticis stomachicis cum spiritu menthæ, acidulato cum spiritu vitrioli Philosophico, & postmodum dissolvitur in eodem Extractum stomachale, seu succi expressi & inspissati ex simplicibus stomachicis & aromatibus in tantum quantum capere potest.

Similibus Elixysi commodè potest addi opium, & similia opiata ad conciliandam virtutem anodynam sedativam dolorum & spirituum: Sic præparavit D. MICHAELIS Elixys diureticum anodynum, quod prolicit urinam, & dolorem compescit: Sic habemus Essentiam anodynam, in qua speciebus per spiritum theriacalem extractis additur opium, & habetur egregium Elixys in malignis, in agrypnia, & similibus opio indigentibus.

ELIXYR CAMPHORÆ.

num. 3. pag. 183.

Elixys camphoræ, seu, ut alias dicitur, spiritus vini camphoratus Hartmanni, optimè fit, si spiritus vini rectificatissimus acuat cum spiritu salis ammoniaci. Scilicet ut simul destillentur, sic enim promptè solvitur camphora, quam spiritus vini secum rapit per alembicum. Est nobile remedium curativum & præservativum in peste, morbisque malignis, & quam plurimis aliis affectibus, potenter movendo sudorem. In præservatione commodè permiscetur cum liquore acido.

Præter hoc, quod movet sudorem interno usu, externè usurpatur in Erysipelate, & arthritide calida, conjuncta cum tumore erysipelaceo, vel solus, vel mistus salis ammoniaci, vel spiritui salis ammoniaci, si scilicet admoveatur cum linteis calidis; discutit enim tumorem, & unà omnem dissolvit tumorem. In gangræna & incipiente sphacelo partium externarum, ulceribusque putridis gangrænam minantibus, est egregius pariter, si externe cum linteis duplicatis admoveatur pro foris; faciliè etiam partes non penitus emortuas resuscitat, & modò fit à causa externa, gangrænam tutò solet amovere. In Cephalalgia febrium malignarum seu continuarum spiritus vini camphoratus crocatus circumligatus fronti, epithema optimum est; item in cholera externe stomacho applicatum. Quod si loco spiritus vini capiatur spiritus theriacalis, & combinetur hic cum camphora, erit remedium ed potenter & præstantius. Item tempore hyberno, si gelu constringit & labefaciat membra, præsens remedium adfert hoc Elixys.

ELIXYR HYSTERICUM
&
ANTI-EPILEPTICUM.

num. 4.

Hic moneo: quod menstruum pro extractione sit spiritus sanguinis humani, & spiritus vitrioli volatilis. Si ergo spiritus vitrioli rectè paratus sit, coit in salum tertium volatile: Verum, si vulgari modo acidus est, destruit dicta salia urinosa; & sic minus conveniens fit Elixys. Compendiosiorè & concinniorè præparationem docet HOFFMANNUS Clave lib. 2. cap. 52. pag. 67. Nempè spiritus vitrioli anti-epilepticus Hartmanni commodè sumi potest, & speciebus affundi, digerendo & extrahendo procedi ulterius. Longè melius & convenientius est BILLICHII ELIXYR CEPHALICUM ET EPILEPTICUM, recipiendo castoreum, myrrham, & affundendo spiritum salis ammoniaci vinosum, seu spiritum destillatum à calce viva, sale ammoniaco, & tantillo succini, cum spiritu vini prodit spiritus volatilis oleosus, qui elicit essentiam antihystericam & anti-epilepticam.

ELIXYR EPILEPTICUM

D.D. FREYEN.

num. 5.

Præstat hujus loco simpliciter liquorem cornu Cervi succinatum adhibere; vel ad hujus imitationem ex sale volatili cranii humani & succini cum spiritu sanguinis vel cranii humani liquor talis epilepticus: spiritus nempè sanguinis vel cranii humani succinatus, concinnari potest, si scilicet adhuc specialis statuenda est differentia salium, & spirituum horum volatilium.

ELIXYR EPILEPTICUM CROLLII.

num. 6.

Præparatio non est adeo commoda, propterea melius est si recipiatur spiritus vitrioli volatilis, uti illum exhibet AUTOR, vel uti superius præparationem suppeditavi, & misceatur cum spiritu sanguinis humani, aut etiam cum spiritu cranii humani; quæ mixtura tunc acquirit colorem viridem, & valdè convenit in cura Epilepsiæ cujuscunque.

ELIXYR ANTIEPILEPTICUM CRATONIS.

num. 7. pag. 189.

Observandum: tria hæc calcinata, cineres nempè turturis, cornicis, & cranium humanum calcinatum, beneficio spiritus vini nil suggerere. Per grana verò tilia quid intelligat AUTOR, multi dubitant: Ego certè hæc grana tilia è Ricino majori esse credo.

ELIXYR PESTILENTIALE.

num. 8.

Elixys pestilentialis Crollii in magno solet esse usu in curandis pestilentialibus & similibus morbis contagiosis. Pro præservatione datur à J. ad Jij. si oleum camphoræ, aut etiam oleum citri addatur, erit ed præstantius. Elegans Elixys pestilentialis, tam curativum, quam præservativum, describit BARTHOLINVS Cent. 2. Epist. 44. ex compositione Dni D. JOELIS LANGELOTTI.

ELIXYR PROPRIETATIS.

num. 10.

Sequitur decantatum istud Elixys proprietatis, uti vocant, de quo elegantissimam scripsit Dissertationem B. Doctor LANGIVS. Hic observandum: quod Elixys sit vox, ut dictum Arabica, & nihil aliud notet, quam Essentiam seu vim substantiæ extractam. Duplex autem ejus vocis acceptio est: jubetur enim

1. Elixys Universalis; &
2. Particulare.

Sub nomine Elixys Universalis intelligitur Elixys Philosophorum, seu lapis Philosophorum, per quem omnia metalla ignobiliora in aurum transmutantur, & totum corpus humanum restauratur. Ad hujus similitudinem particularia dicuntur, quæ vel tingunt particulariter quædam metalla, vel vi balsamicâ corpus nostrum conservant. Ex his in specie Elixys Proprietatis in usu est, polychrestum & decantatissimum remedium. Prima hujus origo debetur PARACELSO, qui in Arch. 1. 8. de Elixysi suum Elixys Proprietatis valdoperè commendat ad quàm plurimos usus, & ita describit:

24. Aloes exoticæ.

Myrrhæ,

Croci, ana vel Vierling.

Fac ascendat in Pelicano cum arena placidissime per duos menses, sic resolvuntur successive mista in formam olei volatilis; postea separa oleum per Alembicum à facibus sine adustione, & digere oleum per unum mensem cum circulo Magno in æquali pondere, & sic conserva illud.

Descriptio hæc pluribus nauseam movit, præsertim, cum, quoad Circulatum, discrepent AUTORES. Clavem suggerit HELMONT in suis scriptis hinc inde, qui PARACELSUM mediante suo menstruo universali seu liquore Alcahest hoc ipsum Elixys præparasse asserit; aded ut nullum sit dubium, quin propter radicalem solutionem ingredientium Elixys Paracelsi longè præferendum sit Elixys nostro communi.

Verum cum liquoris Alcahest possessio non nisi adeptis concessa sit, propterea multi negant, hoc Elixys parari posse, nisi habeatur Alcahest. HELMONTIVS tamen mediam hoc præparandi Elixys viam, ex vestigiis PARACELSI desumptam, suggerit Tr. Quæ sequuntur sunt liquida aut imperfecta; Ibi scilicet ex iisdem ingredientibus mediâ digestionem & circulationem acquirit Elixys album, quod nihil aliud est, quàm oleum trium illarum specierum, phlegmate suo commixtum, cui HELMONT multa tribuit, & præterea cœu succedaneum PARACELSI substituit. Encheirises ejus præscribit HELMONTIVS, pro quarum illustratione observadū: totius rei cardinē in hoc consistere, ut ignis exactissime per integrum mensem, vel etiâ per duos menses rega-

regatur, idque speciatim in balneo vaporoso, ut nempe cum calore blandissimo digerantur, ita ut semper æqualis maneat: nisi enim hoc exactissime observetur, & ubi vel leviter excedamus in gradu, aut ignis sit nimis, alembicus frangitur, & omnia contenta pereunt; si vero calor nimis exilis fuerit, frustra laborabimus. Hoc observato, donec species per se in picem confluant, & liquor oleosus in lateribus vasis se conspiciendum præbeat, species eximantur ne comburantur à calore fortiori: quo facto cum aqua cinnamomi spirituosam per mensem adhuc circulantur, sic demum destillantur, & elicitur oleum volatilissimum. Parum quidem subministrat hæc præparatio, cum 3ij. ingredientium vix 50. vel 60. guttas suggerant.

Utut pauca sint ingredientia, magna tamen & capacia requiruntur vasa, ut spiritus rectè circulari queant, quia aliàs sub circulatione vitra franguntur. Conf. HELMONTIVS Tr. Arbor vita.

Dosis est à gutta j. ad ij. vel iij. & plus faciunt quàm nostrates guttas xx.

Cum itaque paucis concessum fuerit adire Corinthum, hinc loco circulati illius Paracelsi, spiritus vini pro parando Elixir accipitur; cuique pro meliori specierum solutione & extractione nunc per acidum, nunc per alcali suppetiæ feruntur.

Per acidum quidem, dum spiritus vini rectificatus cum moderata quantitate spiritus sulphuris per campanam imprægnatus, affunditur speciebus, vel conjunctim vel separatim, modo quem docet AVTOR pag. 190. vel etiam HOFFMANNVS l. a. pag. 69. Acidulandi verò modi sunt varii: quidam per spiritum salis, alii per spiritum vitrioli, alii per spiritum sulphuris per campanam id efficiunt. Ego, si acidulandus sit, præfero spiritum sulphuris per campanam, qui optimè extrahit. Observandum tamen in aloë, ut si simul laxare debet, hæc primitus extrahatur cum aqua, aut alio menstruo aqueo, non verò cum spiritu vini; hinc aloë reliqua cum aliis speciebus misceatur, quæ spiritu vini novo acidulato extrahantur: tandem binæ extractions misceantur. Beneficio enim aquæ ex aloë elicitur mucilago ejusdem purgans; per spiritum vini verò ex aloë tantum elicitur resina adstringens. Pro varietate ergo scopi, variè extrahitur aloë: vid. quæ de aloë superius.

Sunt, qui volunt præparare Elixir proprietatis sine amaritudine hoc modo:

℞. Myrrhæ Alexandr.
Aloës succoror. ana 3iv.
Crocii Orient. 3iij.

Has species invicem probè mistas indunt vitro, & irrorant spiritu vini, donec bene sint humidæ: hinc affundunt spiritum vini non rectificatum ad supereminentiam 4. digitorum, hinc digerunt ad aliquot dies debili calore & postmodum affunditur oleum sulphuris per campanam tantum, quantum fuit spiritus vini, digerantur aliquot dies, hinc decantetur clarum à residua, & abstrahatur spiritus vini; qui ubi omnis fuerit abstractus, singulatim capiendum est phlegma, grati saporis & odoris, donec incipiat acescere: Huic phlegmati reaffundatur spiritus vini abstractus, ponantur in digestionem aliquantum, hinc filtrantur, & sic habetur Elixir sine amaritudine.

Sine acido moderni parant id per alcalia, eaque vel per alcalia fixa, vel per volatilia.

Dum per alcalia fixa promovetur extractio:

℞. Salt tartari (vel tartari & nitri ana part. æqual. ex quibus per detonationem in crucibulo paratur alcali fixum.)

Hujus cum aqua paratum lixivium speciebus pro Elixir proprietatis affundunt ad consistentiam pulvis, digerunt, & affusionem repetunt. Vbi omnia ad siccitatem exhalarint, spiritus vini probè rectificatus vel tartarisatus affunditur, qui intactum relinquit sal alcali fixum, & substantiam ab eo sale solutam, seu balsamicam resinofam essentiam elicit; sicque fit elegans Elixir proprietatis, grati saporis & convenientissimi usus mulieribus & infantibus in cruditatibus acidis.

Sunt qui etiam terram foliatam, idque non inconsultò, speciebus extrahendis addunt, & hinc cum spiritu vini Elixir non inconcinnum præparant (confer LVDOVICI Pharm. pag. 484.) vel ipsum terræ foliatæ tartari liquorem speciebus affundunt, qui extrahit omnia quàm optimè: post filtraturam asservant Elixir proprietatis tartarisatum. Alii

℞. Nitri cum tartato alcalif. q. v.

Lixivio exinde parato inspergunt tartari crudi pulverisati tantum, donec non amplius fermentent, & liquor rubicundus inde emergat; quo LANGELOTT utitur ad vegetabilium, & animalium præparandas Essentias, & Extractions: quod incommodum etiam non menstruum est pro Elixir proprietatis parando, dum species hoc ipso digestæ, & extractæ, ad siccitatem blandè evaporatæ, cum spiritu vini affuso elegans Elixir constituunt.

Quod modum per alcalia volatilia:

℞. Spiritus sal. cum spiritu vini parat.
affunditur

Aloës,
Myrrhæ,

Crocii, ana partib. æqual. q. f.

Hic ipse, ubi primò seorsim unumquodque ingredientium extractum abstrahitur in Extractum debitæ consistentiæ, quæ invicem permista denuò cum spiritu vini ammoniacali extrahuntur, & sic

Errmulleri Oper. Tom. III.

erit summa Medicina in cruditatibus acidis & viscidis. Dicatum est sexui sequiori. Dosis gutt. xxx.

Observandum: quod Elixir proprietatis cum alcalibus præparatum se misceat vino, & aqueis sine præcipitatione. Ut autem magis specificetur, & quasi Elixir proprietatis specificum fiat, loco spiritus vini simplicis sumatur spiritus appropriatus.

Aliis, qui volunt, quod spiritus vini terebinthinatus genuinum fuerit PARACELSI menstruum, placet eum pro menstruo Elix. propr. parando seligere; qui tamen nihilominus errant, quoniam multum abest à liquore alcahest. Alii speciebus Elixir proprietatis affundunt oleum destillatum terebinthinæ seu spiritum, & procedunt digerendo & extrahendo, lenissimo tamen ignis gradu, eo modo atque fit in præparatione Balsami sulphuris; atque ita Elixir proprietatis verissimum, singularissimum, reverà balsamicum, non tamen in omnibus casibus conveniens, acquirunt.

Elegans quoque est præparatio CNOEFELII, qui recipit crocum & myrrham, & hæc pulverisata insuit nodulo lineo, quem suspendit in cucurbita, in cujus fundo est aloë cum menstruo extrahente, & hanc cucurbitam bene clausam imprimis superimpositâ aliâ parvâ cucurbitâ, ponit in digestionem arenæ: sic enim, dum beneficio circulationis spiritus menstrui in vase incipiunt sese insinuare in nodulum, & imprægnare species in nodulo, eas extrahunt, & denuò è nodulo guttatim decidunt; sicque sensim sensimque essentiam elegantem & admodum potentem extrahunt: quo negotio ad longum tempus peracto spiritus vini est abstrahendus, donec remaneat essentia in fundo instar mellis tenuioris, quæ est egregia medicina: spiritus verò vini hic abstractus, totus est volatilis, & mirè balsamicus.

Ex hoc Elixir proprietatis quasi simpliciori plures aliæ compositiones magistrales fuerunt enatæ, quarum descriptiones videbitis in ROLFINGII Chym. & in aliis scriptoribus. Hinc Elixir proprietatis purgans, seu cum rhabbaro, vulgò usurpatur. Concinniora tamen sūt Elixiria proprietatis purgantia, solida & liquida CNOEFELII, quæ videb. in Append. Anno 6. & 7. M. A. N. C. pag. 18. & 19.

Polychrestum aliàs est remedium hoc elixir, stomacho ac primis viis conveniens, sordes imprimis acidas à digestionem prima relictas abstergens, appetitum provocans, bilem acriorem blandè temperans, lumbricos ex putredine funesta ortos tam præservans, quàm enecans, & menses provocans. In retentione secundinæ post partum, ne eadem putrescat, est egregium remedium, præservat putredinem, & pellit secundinam ratione croci & myrrhæ; unde etiam mulieribus valdè convenit in certis casibus, non verò gravidis propter dictas rationes. In affectibus pectoris valdè convenit: nam in pleuritide & peripneumonia suppurata impedit, quò minus degenerare possit in phthisin, purificando & consolidando ulcera pulmonum, si sumatur cum decocto vulnerario, imprimis hederæ terrestris, cujus felicem usum imprimis expertus sum. Convenit in tussis à mucilagine crassa, si hæret in bronchiis pulmonum, & expectorationem promovet. Scorbuto resistit, in quem finem egregium est Elixir proprietatis antiscorbuticum D. Michaelis, qui recepit pro menstruo spiritum cochleariæ, vel spiritum antiscorbuticum compositum, acuatam cum spiritu aperitivo Penoti. In vertigine & imbecillitate visus ortis ex stomacho, hoc elixir est egregium. In ulceribus & vulneribus partium internarum & externarum valdè convenit hoc elixir; unde etiam à quibusdam externo usu applicatur ambustis & combustis ab igne, ubi æstum & calorem mitigare dicitur: imò externo usu in ulceribus, & vulneribus fordidis & putridis instillatur, aut cum unguentis applicatur.

ELIXIR SYNCOPTICUM SAM. GLOSSÆI.

num. 11.

Elixir syncopticum est Mistura analeptica, parum habens in recessu.

ELIXIR UTERINUM.

num. 12.

Longè meliùs extrahuntur species per spiritum vini, cum spiritu urinæ vel spiritu salis ammoniaci acuatam, ad imitationem nempe Infusi illius, quod habet BARBETTE in Praxi cap. 1. de Epilepsia; & faciliùs se conjungit cum oleis destillatis, in magna copia additis.

Est multi usus in passione hysterica dosi ʒj. ad 3ʒ. Deinde feliciter convenit in mensibus remoratis, aut lochiis obstructis: valdè enim has ipsas excretiones promovet, & convenit in omnibus morbis has suppressas insequentibus.

ELIXIR VITÆ MAJUS & MINUS QUERCETANI.

Elixiria hæc laboriosæ sunt præparationis, & habetur tantum essentia spirituosa aromatica composita

CAPUT LIII.

DE

EMPLASTRIS, CERATIS, & DROPACIBUS.

DE modo horum parandi, & ingredientium proportionem, infra cap. 81. ubi de unguentis, dabo.

Inter Cerata officinalia & alia ab autore descripta se primò prodit

CERATVM EX BETONICA.

Malè ita dicitur, cum parum de Betonica participet; sed olibanum, mastix & mumia caput rei sunt. Commodius fit ex succo Betonice cum melle & balsamo Peruviano, sic optimè convenit in affectibus catarrhalibus, vulneribus & contusionibus capitis; sicut & in omnibus capitis vulnerationibus cum balsamo Peruviano emplastrum malaxanda sunt.

CEROTVM CAPITALE.

Ceratum capitale, quod etiam appellatur *Ceratum pro Bregmate*, valde convenit in affectibus capitis senum.

Cerata hæc, si misceantur cum Emplastro de Ranis Vigonis cum Mercurio, mirabilia præstant in contumacissima cephalæa quacunque; sive sit ex lue Gallica, in quo casu commendatur à BARTHO-LINO, sive etiam orientur ex aliis quibuscunque causis tales cephalææ contumaces, uti videri potest in *Observ. PLATERI*, qui aliquot habet exempla. Imò D. MICHAELIS curavit aliquando Principissam, cui ex nimia & diuturna cephalalgia & capitis dolore futuræ capitis à se invicem discesserant, idque cum strepitu, uti referebat: Talem futurarum discessum cum horrendo capitis dolore curavit beneficio horum Emplastrorum ita præscribendo:

℞. Emplastri de ran. cum mercurio,

Cerati de beton. ana ʒiʒ.

Pro bregm. usq. ʒvj.

Malaxentur invicem unguento alabastrino: massa inducatur super alutam, & obducatur sindone rubra, postmodum adspargatur cum oleo destillato succini.

D. S.

Emplastrum Cephalicum.

Commodè etiam Emplastris capitalibus seu cerato pro bregmate usitato misceri potest gummi Tacamahaca, & hæc invicem malaxari cum oleo succini, sic valdopere conveniunt in affectibus capitis catarrhalibus, imprimis senum.

CEROTVM DIACHALCITEOS.

Est etiam in officinis usitatum *Emplastrum diachalciteos*, quod etiam, quia ejus mistura cum baculo ex palma agitatur, *diapalma* dicitur. Vocatur aliàs Germ. *Emplastrum Fontanella*; Italis enim, præter alios usus, in usu est fonticulis imponere, ut eadem munda, & à putredine aut corruptione, aliisque symptomati, libera asserventur, singulis diebus post purificationem in forma thaleri applicatum. Inservit etiam ad velicas excitatas diu apertas tenendas.

Hunc pertinet *Emplastrum diaquercus Quercetani*, quod ejus vicem subire potest

CEROTVM DE GALBANO.

Ceratum de Galbano externè umbilico applicatum in affectibus abdominis spasmodicis, uti etiam in specie in passionibus hystericis, & colica, egregium est, si malaxetur cum oleo castorei, cum oleo succini vel spicæ, & balsamo Peruviano. Vel optimum magistrale em-plastrum est, quando

℞. Galbanum liquef. qu. v.

addatur

Castoreum.

Hæc invicem mixta cum oleo succini malaxentur & satis efficax erit remedium pro hystericis.

CEROTVM PRO HERNIOSIS.

Notandum: quod in Hernia duplex medendi scopus sit:

1. *Locum relaxatum adstringendi.*

2. *Locum lasum relaxandi quasi*, ut facilitetur intestinorum ingressus in abdomen.

Pro priori scopo adstrictorio emplastra resinosa applicantur, quæ veteres sparadraporum formâ adhibebant; quæ nihil aliud erant, quàm linteam in misturam Emplastri liquefacti intinctum, ut ex utraque parte obductum fuerit, hinc binâ vice applicari poterant, idque in herniis, fracturis & luxationibus.

CEROTVM STOMACHALE.

Nobis in usu est *Ceratum de Ladano Cratonis*, quod est insigniter stomachale, & valdè convenit in affectibus stomachi, si malaxetur cum oleo stomachico composito Cratonis, & ita applicetur uti moris est. Optimum etiam est, si permisceatur cum ana Tacamahacæ, & invicem malaxentur cum balsamo Peruviano, fiatque Emplastrum seu scutum stomachale, irrorandum pro ditioribus cum oleo caryophyllorum, mastichino, item macis, postquam scilicet jam sindone est obductum.

EMPLASTRUM ALBUM COCTVM.

Loco hujus, & omnium reliquorum emplastrorum, quorum basis est saturnus, ut sunt de cerussa, de minio, lithargyrio, &c. commendo *Emplastrum Mirabile* seu *Miraculosum*, cujus descriptio est in M. A. N. C. Anno 8. Obs. 16. pag. 23. aded tumoribus sanguineis, inflammationibus, abscessibus, ardoribus, doloribus mitigandis, acidis talium causis absorbendis, & suppurationi promovendæ, imprimis conducit. Pertinet huc etiam *Emplastrum de alcalibus TACHE-NJI in Morbor. Princ. p. 177.* & ex eo enatum *Emplastrum Mirabile Mecibornii*, quod supra dedi, ubi de Plumbo.

EMPLASTRVM ELAPIDE CALAMINARI, Germ. Zelten-pflaster.

Ad ulcera dysepulotica, & difficulter in cicatricem coeuntia claudenda, est optimum. Pro incarnatione autem cum terebinthina minus rectè paratur.

EMPLASTUM DIACHYLON.

Emplastrum diachylon, tam simplex, quàm compositum cum gummatibus, in frequenti usu est chirurgis in tumoribus recentibus, abscessibus, scirrhis, strumis, grumis resolvendis, emolliendis, & tumoribus maturandis, ut faciliè abeant in pus, & promptè sub cute aperiantur. Descriptiones omnium videb. in *Pharm. Augustana*.

EMPLASTRVM CITRINVM.

Convenit in furunculis ad suppurationem & maturitatem perdu-cendis.

EMPLASTRVM DE CRVSTA PANIS.

Emplastrum de crusta panis, juxta ZWELFERI correctionem paratum, in affectibus stomachi, imprimis in vomitu, item in dysenteria, valet; applicatur etiam commodè gravidis, ubi vomitus eas infestat, ut metus sit subsecuturi abortus, malaxatum cum balsamo Peruviano; juxta Augustanorum descriptionem nil valet.

EMPLASTVM DIAPHORETICVM. num. 3.

Est egregium emplastrum, quod MYNSICHTIVS pag. 185. cum oleo destillato foetido tartari applicat in Podagra, ischiadicis doloribus; item in artuum & crurum profundis lincinationibus per quàm est egregium.

EMPLASTRVM FEBRIFVGVM STROBELBERGERI. num. 2.

Descriptionem quidem habet AUTOR quæ tamen non in omnibus est perfecta; STROBELBERGERVS enim in *Tract. de febr. ita descripsit*:

℞. Ignis,

Aer,

Aqua,

Terra,

M. f. Emplastrum.

Aranæ, quæ adduntur, non sunt illæ, quæ reperiuntur in hypocaustis, sed sunt majores degentes in cellis & certum est quod in araneis sit magnâ vis febrifuga.

Ufus ejus est, ut in forma thaleri applicetur pulsibus, in quibuscunque febribus chronicis, ubi signum non infantum est, si æger puncturas quasdam ab applicatione ejus sentiat, atque pars rubescat; paulò enim post febres cessant. Rationes videbitis in WILLIS de Febribus. Si per novem dies relictum fuerit, eadem horâ, qua fuit applicatum, denuò resolvatur, postmodum defodiatur, vel incendatur; nam si quis alius id emplastrum contingat, is ipse extemplo febre quartanâ laborare incipiet.

Quidam solent commendare idem emplastrum in febribus malignis.

Huc & referri potest emplastrum febrile Dni D. MICHAELIS, à se

à se expertum contra quascunque febres, in specie quartanam; sicut tali aliquando virum 80. annorum curavit sine ullius medicamenti adhibitione, id quod mirabile est. Compositio est hæc:

℥. fulig. furni splend. (Germ. Spiegel-Russ) ℥vj.
ad *℥ss.*

Terebintb. ℥vj.

Telar. araneæ. ℥j.

Camph. ℥ij.

Olei araneæ. q. s.

M. f. Emplastrum:

Quod applicatur pulsibus ad magnitudinem thaleri in febribus ardentibus continuis & intermittentibus.

Basis sunt fuligo & araneæ.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS.

num. 5. pag. 196.

Egregium est ad fonticulorum symptomata præcavenda & arcuanda.

EMPLASTRUM AD HERNIAM.

num. 7.

Malè recipiuntur exuviz anguillarum, serpentum exuviz esse debebant: coquantur donec crassescant in formam emplastri; ita enim non in enterocele modò, sed & hydrocele, optimum est, & pro arcano habetur.

EMPLASTRUM AD HYDROPEM AUGUSTANORVM.

In usu est, ut applicetur abdomini pro expellendis aquis per alvum. Quidam usitatius in tali casu applicant cataplasmata, facta ex stercore caprillo cum aqua & aliis: qualia cataplasmata imprimis conveniunt in tumore scroti ex nimia aquarum coacervatione.

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI.

Egregium est contra flatus & tormina abdominis, præsertim infantum; item contra inflationem ventriculi. Miscetur etiam interdum emplastro contra hydropem, ubi simul adsunt flatus; & malaxari potest cum oleo chamomillæ destillato, & baccarum lauri, vel foliis, vel adduntur his simul aliquot guttæ olei mæcis destillati.

EMPLASTRUM MAGNETICVM.

num. 8.

Emplastrum magneticum ita propter Magnetem arsenicalem dicitur, quem habuimus supra. Quin & propter usum dicitur Magneticum emplastrum illud, dum curandis bubonibus pestilentialibus inservit. Et sanè melius & præstantius hoc non datur in tumoribus malignis pestilentialibus, anthracibus, bubonibus, parotidibus malignis seu pestilentialibus. Usus ejus in diætiis casibus videbitis imprimis in BARBETTE Descriptione Pestis, ubi per experientiam propriam confirmat, quod valeat hoc emplastrum in peste; hinc etiam in ANGELO SALA, & ejus scriptis. De cætero etiam in quartana regioni lienis ad motum convenit; item ad restituendas hernias scrotales egregium est lumbis ad motum; sic sensibiliter percipiunt ægri intestina retrahi: videatur HOFFMANNVS in Methodo Medendi. Egregium porro est in tumoribus cancris, & ulceribus malignis, in quibus melius hoc non habetur.

EMPLASTRUM DE MELIOTO.

Inservit emolliendis, resolvendis, discutiendis, &c. tumoribus tonsillarum, aliarumque partium glandularum inflammationem minuantibus; sicut inflammationes factas maturare & ad suppurationem perducere juvat. Qui accuratam ejus preparationem desiderant, adeant SIMONEM PAVLI Quadrip. Botan. ubi de Meliloto. Certè haud inconcinna est descriptio.

EMPLASTRUM DE MINIO.

Usurpatur ad ulcera antiqua & corrosiva, imprimis tibiæ & partium nervosarum.

EMPLASTRUM NERVINVM.

Adhibetur in affectibus nervorum & partium nervosarum, à sic diætiis catarrhis oriundis: quin in imbecillitate artuum, affectibus paralyticis notis, & tremore dorso calidè imponatur: malaxatur cum oleo nervino composito.

EMPLASTRUM OPPODELDOCH.

num. 11. pag. 179.

Primus author fuit PARACELSVS. Compositum catholicum ad vulnera vel ulcera antiqua curanda & consolidanda intelligit AUCTOR, ubi tamen Emplastrum diasulphuris Rulandi præstat. Descriptio Emplastri Oppodeldoch non adeò concinna, correctæ fuit à D. ROLFICIO ita:

℥. Cera virg. ℥ij.

Terebintb. ℥ij.

Balsami sulphuris Rulandi ℥vj.

Liquefiant: postea adde

℞. caryophyll.

Veronica,

Alcymilla,

Flor. papav. errat.

Hyperici an. ℥ij.

Gumm. opopanax.

Galbani,

Serapini,

Ammoniæ,

Hedera,

Bdellis an. ℥j.

Ebulliant: facta mixture ab igne removeatur, & add.

Succini pulver. ℥ss.

Aloes hep. ℥iij.

Colophon. ℥j.

Sarcocolla,

Myrrha Alex. an. ℥ij.

Thuris,

Mastic. an. ℥ss.

Rad. aristoloch. long.

Rotunda an. ℥j.

Cum parum refrigerint, adde

Magnet. in oleo antimonij dulc. extincti,

Hamatis præp.

Corall. rubr. præp. an. ℥iij.

Mumia,

Sangu. draconis an. ℥ss.

Boli arm. Orient.

Croci metall.

Croci martis,

Veneris an. ℥ss.

Sub fine adde

Lap. calam. præp. ℥x.

Lithargyr. aur.

Argent. an. ℥ij.

Cum ferè refrigerint, immisce

Terra vitrioli dulc. q. s. ad rubeum colorem.

EMPLASTRUM DE RANIS VIGONIS.

Emplastrum hoc habetur duplex: cum & sine Mercurio. Quod est cum Mercurio, usitatissimum est in symptomatibus Gallicis partium externarum contumacioribus, nodis, ulceribus, doloribus, imprimis tibiæ & capitis, tumoribus seu gummatibus Gallicis, item in tumoribus duris scirrhis discutiendis & resolvendis, & in omnibus ex acido viscido oriundis pathematibus; hinc contra tumores quoscunque duos resolvendos in partibus nerveis, contra scrophulas, ganglia, scirrhus, scrophulas mammarum, &c. citra salivationem optimum est. In cephalæa antiqua, imprimis in hemiplegia, mirabile est: vid. BOOTIVS de Affectibus omissis.

EMPLASTRUM SATVRNINVM.

num. 12. pag. 198.

Notanter observandū est in hoc Emplastro amalgama Mercurii & Saturni, polychrestum in usu chirurgico, quodque in gravissimis etiam ulceribus, tumoribus ac doloribus singulare est. Saturnus fluat, & ubi adhuc non nihil fluidus est, immittatur Mercurius pro ulteriori amalgamatione. Ratione hujus Emplastri hoc, post arsenicale, est elegantissimum, & certè polychrestum emolliens tumores nerveos contumacissimos scrophulosos. Conf. hic DECKERS in comm. in Praxi Barbette pag. 61. Multius est in casibus etiam desperatis ulceribus callosis, aut labia fistulosa habentibus, quæ resolvit, & emollit potentissimè.

Facit huc etiam Mercurius coagulatus à Saturno, quem videb. in Hoffmanni Clave pag. 261. qui exostosis nodisque ossium duris, vel strumis applicatus, est egregius.

Pertinet huc mistura plumbi antimonij cum Mercurio ita coagulata: de qua vid. KERCKRINGIUS de Antim. pag. 303.

POTERIVS in suis centuriis hinc inde facit mentionē Mumie mineralis, mediæ qua mirabilia præstitit in affectibus chirurgicis externis. Forfan non multū abfuit hæc ipsa mumia ab hujusmodi amalgamate.

EMPLA-

EMPLASTRUM AD SCIRRHOS S. CLOSSÆI.

Compositio hæc non contemnenda, est. Peraquilam albam intelligit Mercurium dulcem, vel potius Mercurium vivum, pro emolliendi scopo optimum. ZWELFERVS equidem taxat Mercurium vivum, sed malè, additque Mercurium sublimatū, sed pessimè.

EMPLASTRUM SPLENETICVM DE CICVTA.

Est spleneticum optimum. Variæ ejus sunt compositiones; præcæteris tamen duo primaria solent esse ejus Ingredientia, gummi nempe ammoniacum in aceto solutum, & hinc succi simplicium narcotici, v.g. de cicuta, nicotiana, hyoscyamo, &c.

EMPLASTRUM DIASVLPHVRIS RVLANDI.

num. 17. pag. 200.

Pro usu quotidiano nobile ac polychrestum admodum est emplastrum, multis usibus, speciatim partium glandulosarum, adeoque & mammarum ulceribus, conveniens. Compositio est concinna, modò resè liquecat myrrha. Quod si loco sulphuris vulgaris sulphur antimonii recipiatur, eò præstantius erit compositum.

Tria hæc sufficiant chirurgo: Balsamus Peruvianus pro vulneribus, Emplastrum diasulphuris pro tumoribus, & Balsamum sulphuris pro abscessibus mundificandis & consolidandis.

EMPLASTRUM STOMACHICVM DE TACAMAHACA.

num. 18. pag. 201.

Est emplastrum pro stomacho elegans, multis usibus, præsertim cardialgiæ, singulariter conveniens. De anxietatibus cordis certè ægri maximè & frequenter conqueruntur, quæ plerumque sunt ex stomacho. Ergo Tacamahaca contra eas convenit.

EMPLASTRUM AD TOPHOS & GVMATA VENEREA CLOSSÆI.

Pro basi habet cinnabarim vulgarem vel antimonii: quare propter Mercurium vivum, qui reperitur in cinnabari. Loco eius ergo Mercurius vivus admisceatur.

EMPLASTRUM VESICATORIVM.

num. 20.

Maximè attollo hoc vesicatorium, quod egregiè operatur & leniter cum paucò admodum dolore; reliqua è contra vesicatoria sunt dolorifica: saltem propter asam foetidam est ingratum. Descriptio pro meliori consistentia sequenti modo mutari potest:

℥. Cera ℥ij.

Terebinth.

Butyr. an. ℥j.

Olei rosati ℥ss.

Cantharid. ℥ss.

Pulv. asafoetide,

Masticis,

Myrrhæ,

Campboræ an. gr. xv.

F. Emplastrum molle: excipiat alutâ & ad magnitudinem thaleri applicetur aut manibus aut pedibus, &c. Sin debet esse fortius vel mitius, augmentanda vel imminuenda est dosis cantharidum, pro constitutione ægri: Sicuti etiam asa foetida, si eius odor sit molestus, omitti potest.

Quod si tale Emplastrum non prodest in officinis, tunc extempore recipitur aliud Emplastrum, in specie Emplastrum ex mucilaginibus, quod est emollitivum & attractivum per se; hinc additur pulvis cantharidum ad ℥j pro singula ℥j. Emplastri: malaxentur invicem cum terebinthina, & applicentur sub forma thaleri: Vel pro usu vulgari:

℥. Cantharid. pulveris.

Cera, Pingued. lepor. an. part. æqual.

addatur paucum terebinthinæ:

Hæc in Emplastrum vesicatorium concinnum satis coeunt.

Quia autem vesicæ non diu apertæ manent, hinc cum tribus vel quatuor partibus emplastri cujusdam, v.g. de spermate ranarum stimulando vesicans misceatur, & sic, quam diu placuerit, vesicas apertas tenere poterimus: vid. HORTIUS in Obs. i. qui ceu utilissimum hoc vesicatorium commendat. Extemporaneum quoque Emplastrum vesicatorium unâ cum artificio diutius vesicæ apertas servandi, vid. in LVDOVICI Pharm. pag. 420.

DE

DROPACE.

Dropaces non sunt ampliùs in usu.

Fuit autem Dropax seu picale Emplastrum, paratum ex pice ceu basi: cui postmodum addiderunt olea, quæ fuerunt essentialia ingredientia uniuscuiusque Dropacis. His tamen interdum additur pulvis ex pipere, pyrethro, zingibere &c., quibus moderni addunt semen sinapi, stercora, &c.

Usus fuit, ut applicatus Dropax parti bene incalescat, ut partes marcidæ languidæ, & atrophiciæ correptæ, denuò nutriantur, & attracto nutrimento denuò fiant auctæ & crassæ. Præterea usurparunt pro attenuandis, resolvendis, & ex alto derivandis humoribus frigidis & serosis.

Modum usus pauci videb. in AUTORE, cum non ampliùs apud nos sint in usu.

Nihilominus ut pateat formula, sit dropax contra atrophiam ex modernorum præscripto:

℥. Pulv. pyrethri ℥ss.

Sem. sinapi ℥j.

Euphorb. ℥j.

Castor. ℥ss.

Picis naval. cum oleo cossin. q. s.

F. l. a. Dropax applicandus calidè brachiis, vel etiam pedibus in eorum atrophiam.

Sed, uti dico, usus apud nos omnino exolevit.

His addo Ceram Catholicam Burrhi, de qua multi multa fabulantur, dum laudatur ab hoc, culpatur ab illo. Duplicem quidem ceram habuit Burrhus in frequenti usu: Ceram anti-diabolicam, & ceram catholicam. Descriptio ceræ Catholicæ est talis:

℥. Opopanax. ℥ij.

Bdellii,

Gumm. animæ,

Carannæ,

Hederæ,

Elemi,

Tacamahacæ,

Sagapeni,

Tburis an. ℥iv.

Balsami Peruv. ℥iij.

Terebinth. ℥v.

Ceræ ad pondus omnium.

Liquefacta invicem leni igne Misc. cum cerâ, & f. Mistura in forma ceræ.

Hac usus est internè & externè. Internè sub forma pilularum valde convenit stomacho: externè stomacho applicata egregia est in appetitu prostrato, & aliis stomachi affectibus. Imò externè genis in forma thaleri applicata odontalgiam optimè curat, quem in finem & pilularum formâ denti inferi potest. In podagra pariter internè & externè, præservativè & curativè, adhibita fuit à BURRHO.

CAPUT LIV.

DE

EMULSIONIBUS.

Emulsiones sunt lactiformes potiones, ex seminibus lacteis & oleosis cum aquis appropriatis elicite, quæ simul etiam, quantum fieri potest, debent æmulari gratiam lactis in sapore; unde rarissimè vel nunquam res tetræ & nauseabundæ sunt miscendæ. Tales utut olim pro scopo temperandi atque roborandi usurpare sint, hodie tamen in alios fines adhibentur. Has autem tria primaria ingredientia constituunt.

I. Semina lactea & oleosa, item fructus quali seminales, nuclei v.g. pinearum & pistaciorum. In hisce tamen seminibus notandum: quod talia in recessu habeant succum oleosum aquosum, utut sint sine sapore & odore insigniori, ut sunt amygdalæ dulces, pistacia & pineæ, semina quatuor frigida majora & minora, papaveris albi, portulacæ, lactucæ, cardui Mariæ, cardui benedicti, cannabis, violarum, napi, aquilegiæ, sem. citri, nuclei pæoniæ, perficorum nuclei, &c.

AMYGDALÆ DULGES.

Ex his fiunt Emulsiones, quando opus est vel roboratione, vel nutritione, aut in refectione ægri adduntur nuclei pistaciorum & pinearum, quoniam sunt nutritivi & conveniunt in hæctica, in phthisi, febre cum tussi, & affectibus pectoris.

SEMINA

SEMINA QUATVOR FRIGIDA
MAJORA.

Præscribuntur usitatè in temperando ardore corporis, & commodè permiscuntur cum semine papaveris albi, ut leniter sopiatur dolor, ut in pleuritide; vel quando opus est leni somno, in agrypnia, virium prostratione, & jectigatione corporis.

SEMEN PORTULACÆ ET
LACTUCÆ

Etiā ardorem temperant.

SEMEN CARDUI MARIÆ ET
CARDUI BENEDICTI.

Præscribuntur in Emulsionibus antipleuriticis, & simul adduntur pulveres appropriati antipleuritici.

SEMEN CANNABIS.

Ex hoc fit elegans Emulsio in gonorrhœa, item in furore uterino mulierum: potest addi antimonium diaphoreticum, os sepia præparatum, succinum præparatum, &c. & erit Emulsio admodum elegans in gonorrhœa.

SEMEN VIOLARVM.

Valdè convenit, ubi est suppressio urinæ, item in affectibus nephriticis; pellit enim urinam, & simul solet per inferius guttur laxare: ad ℥ss. pro duabus vel tribus dosibus præscribitur.

SEMEN NAPI, AQVILEGIÆ, CITRI, &c.

Præscribuntur in Emulsionibus alexipharmacis, in febribus malignis, in variolis & morbillis, in febribus petechialibus: sed observetur, quod semen citri sit amariusculum, & propterea non in æquali dosi præscribitur cum aliis seminibus, sed in minori, ne gratia saporis pereat.

NUCLEI POEONIAE.

Ex his fiunt emulsionēs, quando metus est epilepsiæ in puerorum variolis; propterea commodè cum seminibus expellentibus permiscetur semen poëoniæ, & sic fit Emulsio antiepileptica expulsiva, & dissolvitur in ea una cum aliis pulveribus pulvis Marchionis, qui est coloris albi.

NUCLEI PERSICORVM.

Ex his fit emulsio antinephritica, urinam ciens, & calculum leniter movens: propterea etiam aliqualem vim habet somnum inducendi.

Requiritur ad emulsionem *Liquor*, qui est varius pro varietate scopi, ut aquæ appropriatæ destillatæ, decocta tam simplicia, quam composita; v. g. in morbis malignis præscribitur aqua borraginis, galegæ, ulmaria: pro scopo analeptico aqua cinnamomi, melissæ, liliorum convallium cum vino, ceraforum nigrorum, rosarum, &c. quibus etiam pro eodem scopo addantur aquæ carbunculi aliquot drachmæ: in dysenteria conveniens est decoctum priapi cervi vel ceti: in dysuria seu acrimonia urinæ Decoctum malvæ: in Emulsionibus antipleuriticis conveniens est decoctum radicis glycyrrhizæ, quoniam dulcis est saporis, lenit asperitatem faucium, & expectorationem promovet: in emulsionibus viis urinariis destinatis, v. g. semen violarum conveniens est: decoctum ciceris rubri pro abstergenda mucilagine & promouenda urina: in affectibus malignis fiunt emulsionēs cum decocto cornu Cervi vel simplici vel cum radice scorzonæræ, quod vim habet expulsivam vel sudoriferam. Cum liquore appropriato semina teruntur & agitantur in mortario, donec fiat liquor lacteus per colatorium depurandus: id quod remanet in colatorio, sunt cortices seminum.

Hinc est simplicissimus modus parandi Emulsionem; cui pro ratione scopi, propter quem præscribitur emulsio, ℥. admiscuntur Pulveres candidi; tali proportionē, ut aquæ uncie uni respondeat ℥j. vel ℥iv., & ℥j. seminum ℥viii. vel ℥xx. emulsionis.

Pro dosi supputandum est ℥jss. aut ℥ij. vel ℥iij. Præterea alio modo etiam præscribuntur cochlearim assumendæ, singulis horarum vel etiam semihorarum spatiis tria vel quatuor cochlearia: ad horas octo ℥v. vel ℥vj. pro tribus dosibus, vel etiam pro quatuor ad summum ℥ix.

Dissolvitur in his emulsionibus pro gratia saporis aut saccharum, vel quidam Syrupus appropriatus. MORELLVS commendat syrupum violarum aut capillorum Veneris: sed malè; nam emulsio debet esse coloris lactei, hi verò syrupi sunt coloris nigricantis & obscuri. Potius syrupus de Nymphæa, syrupus papaveris, &c. si enim rectè

sint præparati, sunt coloris albi, & possunt præscribi in emulsionibus. Aliquando in illis solvuntur rotulæ manus Christi perlatae pro gratia saporis, q. s. V. g. fit *emulsio antipleuritica*:

℥j. Sem. card. bened.

Mar. an. ℥ij.

Cum Aquæ flor. papav. errat. ℥iv.

F. emulsio: adde

Dent. apri præp.

Maxill. lucii pisc. an. ℥ss. edulcor. cum

Rot. manus Christi simpl.

D. S.

Emulsio contra Pleuritim.

Quod attinet amygdalata seu Emulsionēs amygdalarum dulcium, Germ. *die mandel-milch*, usus eorum est in phthisi, hæctica, atrophia curanda, &c. Non sunt distinctæ ab emulsionibus formulæ, sed tantum ita vocantur, quia basis earum constituunt amygdalæ: loco earum tamen hodie emulsionēs medicatæ præscribuntur: e. g.

℥j. Amygd. dulc. Ambros. ℥j.

Sem. papav. albi ℥ij.

Aquæ portulacæ q. s.

F. l. a. Emulsio spissior ad ℥ss. edulcoranda pauco saccharo.

D. S.

Emulsio confortativa ad quietem.

Usus talium Emulsionum est vel generalis vel specialis.

Generalis est, quod temperent acrimoniam salium mutuo effervescentium; amygdala enim admodum temperata sunt: *Specialis*, quod amygdala sint nutritiva; semina quatuor frigida, diuretica; semen cardui benedicti & cardui Mariæ antipleuritica, &c.

Abusus illarum pariter notetur, dum frequentissimè sine iudicio usurpantur, & summo cum ægri detrimento adhibentur: cum enim oleosæ sint, sit ut relaxent tonum stomachi; & ita in genere omnes stomachum debilitant; quid quod succum stomachi fermentativum hebetent, prosternant appetitum, nauseam inferant, &c. Huiusmodi emulsionēs etiam faciliè insuper rancescunt, id est, abeunt in copiosam vermiculorum progeniem, atque tunc fetorem & pravam saporem contrahunt: hinc rancore suo impediunt legitimum concursum bilis & succi pancreatici, acrimoniam insimul magis sensibilem acquirunt & acescunt. Rarissimus igitur sit emulsionum usus, quia

1. In majori quantitate præscriptæ, propter oleositatem faciliè rancescunt, & corrumpuntur, rancorem in stomacho febrientium fervido multo magis contrahunt.
2. Excretionēs in stomacho impediunt.
3. Stomachi digestionem turbant.
4. In morbis calidis acescunt faciliè, & stomachum prostratum relinquunt, & hinc
5. Malum sapius contumacius reddunt, & propterea in minori dosi, nec magis unâ vice, solet præscribi, quam pro tribus dosibus.

Emulsio nephro-carbarrica ex semine violarum, quam AUTOR pag. 203. habet, in urina & alvo suppressa est optimum remedium: addantur *semin. milii solis* ℥iij. & cum aqua *alkekengi* seu *veronica* F. Emulsio.

Emulsio expulsiva in variolis est utilissima, præprimis ubi tempus ebullitionis adhuc durat, hoc est, primis quatuor diebus. Sequenti modo optimè præscribitur:

℥j. Sem. aquileg.

Napi an. ℥iij.

(quod si adsit vel jectigatio corporis, vel agrypnia, uti fit in primis diebus ante eruptionem variolarum, additur commodè sem. papav. albi ℥jss.)

Cum s. q. aquæ ulmar. (e. g. ℥vj.) vel hujus aquæ galegæ, & aquileg. an. ℥ij.) f. Emulsio: adde

Cornu Cervi sine igne,

Antimonii diaphoret. an. ℥ss.

Bez. mineral. gr. xij.

Edulc. cum rot. manus Christi perlata.

D. S.

Emulsio expellent, bene circumagitanda.

Plures variandi modos Emulsionum, & formulas dabo in *Coll. Formularum*.

C A P U T IV.

D E

E R R H I N I S.

HÆc ipsa Errhina sunt in duplici differentia: quædam dicuntur in specie Errhina, quædam Prærmica. Differunt tantum, quoad maius & minus, quod nempe Errhina sint temperatiora, & contra verò Prærmica sint acriora & fortiora. Dicuntur etiam aliàs caput-purgia, quoniam usu Errhinorum imitatur consuetudinem naturæ; quæ ipsa, uti ordinariò humectando nares, præterea tamen superfluum lympham sub forma muci eliminat, unde sordes na-

rium;

rium; ita per Errhina & Ptarmica imitatur naturæ modus, dū irritando & stimulo nares adiuvamus, ut fortior & celerior, & etiam copiosior lymphæ & muci per nares sequatur derivatio. Vias, per quas derivatur ista lympa, & mucus per nares, quarum quædam sunt in confiniis oculorum, quædam sunt in naribus, descripsit STENO de Vasis oculorum & narium. Quando ergo per talia Errhina & Ptarmica irritatur membrana interior succingens, & beneficio istius irritationis simul concitatur acrimonia subtilis & penetrans medicamento Errhini, tunc fit, ut incidatur mucus crassus & viscidus, & præterea ex irritatione hic incisus copiosius effluat, & ita per nares expurgetur. Quod si talia stimulantia sint moderata, ut sine sternutatione proluciant mucum, tunc vocantur Errhina; sin verò sint fortiora, ut propter fortiorem irritationem etiam ad sternutationem concitent nares, de qua irritatione scripsit eleganter SCHOOCKIUS, vocantur Ptarmica seu Sternutatoria.

Quod attinet modum usurpandi ac præscribendi Errhina; illa sunt vel liquida, vel consistentia pulveris.

Liquida quod attinet: ea sunt ordinariè succi ex ptarmicis expressi, ex vola manus in nares extrahendi. Talis succus est v. g. succus anagallidis purpureæ, qui valde operè conveniens est, & præ aliis omnibus commendatur: item succus expressus ex beta rubra; item succus cyclaminis, qui est paulò acrior; succus etiam cucumeris asinini: sunt etiam, qui usurpant succum radicis Ireos nostratis; sed hic ipse, quia paulò est acrior, rarè usurpandus venit. Hos omnes succos, quando volumus aciores, permiscetur oleum nicotianæ, maioranæ, pulvis euphorbii, aut tantillum de pulvere liliorum convallium, & ita humida Errhina fiunt acriora & fortiora in stimulo. Nam diversitas est in naribus pro ratione tenuitatis vel crassitiei membranæ nares succingentis: in quibus est tenuis, à levissimis Errhinis facillè irritantur: in quibus est crassa, spissa, humida & flaccida, in iis aciora & fortiora fiant sternutatoria. Huc etiam facit consuetudo: sic enim qui assueti sunt sternutatoriis, vel qui quotidie utuntur fumo tabaci, non facile à levi stimulantur Errhino. Sic Itali semper utuntur sternutatoriis, & inde non facile etiam à fortissimo Ptarmico irritantur, quia à continua humectatione membrana omnem sensum amittit, ut pulvis haustus ne irriter quidem. Hac diversitate narium observatâ, præscribenda sunt Errhina, vel acria vel minus acria.

Loco succorum humidorum dictorum sunt, qui adhibent Decoctum, utut rariùs, ex cephalicis, betonica, maiorana, nicotiana, &c. quod decoctum cum vino paratum ex vola manus attrahunt in nares, & pro Errhino usurpant. Quod si volumus decoctum Errhinum acrius & fortius, radicis pyrethri ʒj. simul incoquitur, quæ valde stimulat. Quando ergo utimur talibus Errhinis humidis, impletur os aquâ, & tunc ex vola manus hauritur liquor, propterea, ne Errhinum illabens in fauces inferat noxam; dum enim Errhinum labitur in os, imbibit aqua, & ita temperatur.

Præter Errhina humida usitata sunt Errhina ex pulveribus: ita enim recipiuntur Ptarmica simplicia, pulverisantur, & in forma pulverum applicantur. Talia simplicia ubique prostant, & debent esse cognita ex superioribus. Præscribendi modus est idem atque reliquorum pulverum à ʒij. ad ʒʒ. vel ʒj. & hauritur tantillum in nares: Exemplum sit v. g.

ʒj. Pulv. fol. hyssopi,
Maior.
Nicor. an. ʒʒ.
Castor. gr. xv.
Caryophyll.
Zingib.
Elaterij an. gr. v. M.

Irrorentur cum aliquot guttis olei maioranæ destillati:

S.

Pulvis ad nares, Germ. Nasen-pulver.

Non signentur Niese, pulver, idest, pulvis ptarmicus, quia non debent concitare sternutationem.

Quod si talis quidam pulvis excipiat cum oleo quodam appropriato, v. g. cum oleo maioranæ, irino, & quantum sufficit ceræ, tunc redigitur in formam linimenti, quod linimentum naribus illitum, stimulat similiter, & mucum ac pituitam elicit: v. g. tale linimentum sit hoc:

ʒj. Pulv. thymi,
Nuc. mosch.
Rad. acori an. ʒj.
Pyrethri,
Zingib.
Elater. an. gr. v.

Cum f. q. olei Maior. & ceræ f. linimentum,

D. S.

Linimentum nasale.

Quod si his pulveribus addantur succi & mel, vel potius si mellum cum succis inspissato addantur pulveres hi, tunc sit consistentia Eleuani, cuius particula in nares est intrudenda pro eliciendo muco.

Quod si talis pulvis ex Errhinis excipiat cum mucilagine Tragacanthi, addita vel omissa terebinthina, & formantur in trochiscos pyramidales naribus intrudendos, tunc vocantur Nasalia, quæ oleo

appropriato illita induntur naribus, pro stimulantibus iisdem & pro eliciendo muco. Dabo exemplum, utut rariùs præscribantur talia, sed ferè in forma pulveris substitatur:

ʒj. Caryophyll.

Macis,

Nuc. moschata,

Fol. Nicor. an. ʒj.

Hyssopi,

Maiorana ʒj.

Rad. pyrethri ʒʒ.

Elleb. albi,

Elater. an. gr. v.

Ex pulverisatis cum f. q. mucilag. Trag. cum aquæ Maior. solut. f. Nasalia seu Trochisci pyramidales pro Nasalibus; illinantur oleo destill. maior. & anis.

D. S.

Trochisci nasales.

Eodem modo atque sunt præscripta Errhina, etiam præscribuntur Ptarmica seu sternutatoria, utut sternutatoria ut plurimum tantum in forma pulverum præscribantur; in quibus pulvis maioranæ & pulvis nigellæ cum pulvere nicotianæ, & denique liliorum convallium, utramque faciunt paginam: nam hæc quatuor præ cæteris solent usurpari. Sic v. g. sit pulvis sternutatorius præscribendus hoc modo:

ʒj. Pulv. fol. maior.

Nicor.

Flor. lilior. convall. an. ʒj.

Rad. elleb. albi ʒj.

Castor. ʒʒ.

Olei destill. maior. gtt. iv.

M. D. S.

Pulvis ptarmicus.

Hic flores liliorum convallium sunt elegantes: loco eorum interdum etiam sumi potest radix liliorum convallium, quæ est acrior & fortior, quàm flores & folia nicotianæ. Pro gratia odoris in ditioribus solent addi suaveolentia talibus pulveribus ex ambra, moscho, & similibus. Talis pulvis sit hic:

ʒj. Pulv. Tabaci Ind. seu nicor. ʒʒ.

Maior. ʒʒ.

Olei destillati roris marini,

Salv. an. ʒʒ.

Caryophyll. gt. vj.

Moschi gr. iv.

Ambra gr. iij.

M. D. S.

Pulvis ptarmicus cephalicus.

Alio modo pulvis hic potest reddi odoratus sine talibus impensis, si addatur odoris gratiâ pulvis rad. Ireos Florent. in tali formula:

ʒj. Pulv. rad. Ireos Florent. ʒij.

Euphorb. ʒʒ. ad ʒj.

Lil. convall. ʒj.

Olei destillati caryophyll. gtt. v.

M. D. S.

Pulvis ptarmicus suaveolens.

Nam sternutatoria rarè præscribuntur in alia consistentia, quàm pulveris.

Quod attinet usum Errhinorum & Ptarmicorum: facillè patet, quod tantum usurpentur, primariò quidem ad eliciendum mucum & derivandam lympham ex naribus, & ita, dum derivatur lympa ex naribus, tunc vicina loca ab ea onerata solent liberari, & quæ antea quasi erant inundata, sic denudè exsiccantur.

Quæstio nihilominus est: an etiam convenient in affectibus oculorum; ita quidem, ut in lippitudine, item in defluxionibus oculorum, item in suffusione notha & similibus commodè possint usurpari? Affirmat BARTHOLINVS Cenr. 4. Epist. & STENO, ubi apertè affirmat BARTHOLINVS, quod ex pulvere sternutatorio usurpato, mediocriter tamen, suos oculos, aliàs imbecilles, fortes fieri senserit. Affirmat etiam STENO; hic enim dicit, quod quadam viæ, quæ derivant lympham in nares, oriuntur ex oculorum glandulis, ita ut dum per istas vias derivatur lympa in nares, etiam hoc modo superfluitates eliciantur ex oculis. Cæterum dum è contrario consideramus experientias & observationes ac exempla ab HILDANO in Hist. & Observ. Chirurgicis recensita de sternutatoriorum infauitissimo usu & successu, ita ut non rarè totalis cæcitas post sternutatoria fuerit infecuta, sententia hæc admodum adhuc videtur dubia, adeo ut potius in negativam declinem, quæ prohibet, ut talia in affectibus oculorum usurpentur, quàm ut egri proximi oculis noxam conciliem: videatur HILDANVS. Ubi tamen sunt usurpanda sternutatoria in oculorum malis:

1. Malum sit in principio, non inveteratum.

2. Oculi sint robusti, non imbecilles.

3. Ager sit iunior.

Aliàs nunquam usurpanda sternutatoria: & certè vidi Italos ferè in juventute uti perspicillis, seu vitris speculantiis, ex abusu nimio sternutatoriorum. Usurpantur imprimis talia ptarmica & errhina matutino tempore, & conveniunt iis, qui laborant sæpiùs coryzâ, aut qui

qui obnoxii sunt aliis affectibus catarrhalibus. Præterea quoque conveniunt senibus, & qui vertigini vel apoplexiæ sunt obnoxii; præcavent enim partim hos affectus, partim præmissis universalibus eosdem curant.

Præterea in paroxysmis epilepticis, hysteriis, apoplecticis & soporosis conveniunt eadem sternutatoria, aliis præmissis; quoniam forti irritatione excitant ægros, & à paroxysmo liberant. Mulieribus difficili partu laborantibus similiter conveniunt; forti enim istonisu, & abdominis per diaphragma compressione, enititur fœtus & promovetur partus.

Ex hæcenus dictis apparet, quod sternutatoria & errhina conveniant tantum pro expurgandis naribus. Nihilominus tamen, uti habet MORELLUS, interdum tantummodo applicantur pro alterando: id quod fieri solet imprimis in affectibus narium, in specie quidem in earum ulceribus, quæ vocantur ozænæ, pro deterfione & consolidatione; in polypo narium pro absumptione; in fœtore narium pro istius correctione, pro amisso olfactu restituendo, & similibus aliis affectibus.

Talia medicamenta pro appropriatis affectibus præparantur eodem modo, uti dicta Errhina & Ptarmica, interdum in forma liquida, interdum in forma sicca. Sic in forma liquida in ulceribus narium valde conveniens est succus solareæ seu homini sylvestris, quoniam egregie mundificat ulcera; interdum huic permiscetur mel rosaceum, ut fiat linimentum, quo illinuntur nares in ulceribus. Præterea in forma liquida solent præscribi & usurpari decocta ex manibus haurienda; v. g. Decoctum homini sylvestris, vel solum vel cum melle: item decoctum veronicæ & agrimonix cum myrrha & olibano. Pertinet hæc etiam urina pueri, quæ instar Errhini in nares attracta egregia est pro purificandis narium ulceribus. Alii aliud Errhinum liquidum parant; scilicet

℞. Herba agrim.

Marrub. an. M. ℥.

Flor. rosar. rubr.

Hordei integri an. p. j.

Hæc ebullire sinunt in hydromelite, & colaturæ ℥ss. recipiunt pro Errhino.

Sub forma unguenti si usurpanda talia, recipiuntur usitate, idque in phlegmone & inflammatione narium, unguentum de cerussa camphoratum, vel unguentum nutritum; in abscessibus & ulceribus narium recipitur unguentum de nicotiana, cui permisceatur myrrha, aloë, & saccharum Saturni in ulcere benigno; in ulcere maligno & Gallico permisceatur ipsi Mercurii præcipitati aut etiam Mercurii dulcis q. s. ut sine acrimonia operari queat. Sub forma pulverum etiam usurpantur alterantia Errhina, si fiat pulvis ex nicotiana, quæ consolidat; ex olibano & gummi Arabico, ex terra sigillata, &c. quæ exsiccant & consolidant: sed sub unguentorum forma sunt usitata. Sub forma turundæ imprimis alterantia possunt usurpari Errhina, si recipiatur pulvis adstringens, excipiat ovum albumine, vel succo idoneo, aut etiam melle, quibus adjiciuntur pilæ leporini confisi, ut turundæ fortius cohæreant.

C A P U T LVI.

D E

E P I T H E M A T I S.

Externè in usu sunt misturæ, Epithemata dictæ, quorum compositio tamen pro varietate usus atque partium varianda, adeo quidem, ut certis legibus vix coerceri possint. Ob hanc igitur varietatem Medici judicium primatum obtinet.

Ex vi nominis in genere significant quæcunque remedia externè applicata, & ita latissime se extendit vox Epithematis; unde diversa nomina oriuntur pro diversitate locorum, quibus applicantur; e. g. quæ fronti applicantur, *Frontalia*; quæ oculis, *Collyria*; quæ naribus *Errhina*, &c. dicuntur. Nihilominus hodierno, & quidem specialiori usu Epithema tantum appellatur, quod sub forma liquida & aquosa partibus nobilioribus vel ad alterandum, vel, uti vocant, ad corroborandum, adhibetur: & hæc recluduntur epithemata, quæ vocantur sicca vel solida; quoniam hæc ad alias formulas pertinent, uti suo loco habebimus. Propriè ergo epithemata de liquidis quæ fiunt dicenda sunt.

Quod igitur attinet formulam epithematis: in eâ consideranda est imprimis materia seu liquor, qui scilicet cum linteis est applicandus parti affectæ: nam epithema consistit in hoc, ut cum linteis applicetur seu fomentum humidum, nisi quod usu & frequentiori applicatione differant.

Materia sunt decocta liquidissima, seu quæ ingrediuntur pauca vegetabilia: usitatus aqua destillata adhibetur, tam simplex, quam composita, tam una, quam plures, parti affectæ accommodatæ. Interdum his ipsis additur etiam vinum, ubi opus est aliquali refocillatione & restauratione; uti etiam aquæ spirituosæ pro eodem scopo: Interdum pro penetratione meliori additur etiam acetum; sed tantum istud in epithematis, quæ capiti sunt applicanda, in moderata dosi debet misceri, propterea, quoniam odor aceti solet inducere agrypniam & arcere somnum; Unde notum est, quod in lethargo &

nimiis somnolentiis applicetur acetum naribus ad arcendum nimium somnum: Interdum recipiuntur etiam alii succi, v. g. succus cancrorum fluviatilium expressus, qui imprimis applicatur fronti in febribus ardentibus, ubi adsunt nimia vigilæ; item ubi adsunt deliria; ubi adsunt cephalalgia, & similia mala febrium ardentium malignarum; qui succus non raro aliis permiscetur: Item non raro recipitur succus sempervivi majoris contusione expressus, qui similiter pro refrigeratione & compescendo estu, ac exinde ortis affectibus, commode usurpatur. Lac muliebre non raro loco epithematis inservit, sive sit demulcenda cephalalgia scorbutica, sive sit inducendus somnus in agrypniis nimis pertinacibus.

Proportio & quantitas epithematis est in AUTORE nostro. Cæterum liquori seu basi epithematis non raro adduntur quedam sicciora, pulveres & alia, quæ facillè possunt coniungi cum liquore. Epithemata hæc ex tẽpore præparanda ordinantur: circa quæ observetur:

1. Rariorem esse eorum usum, nisi quæ fronti in capitis affectibus, & hinc stomacho in eiusdem malis applicantur; sicuti & regioni uteri admoventur: Sed in febribus præsertim malignis, seu cum expellenda malignitate coniunctis, v. g. in variolis & morbillis, in febribus petechialibus, imò ipsa peste, cautus admodum sit eorum usus, ne scilicet ad motionem eorum nimis crebrè deterreatur corpus, aut etiam refrigerata cutem offendant, cuius exinde stringuntur pori, & consequenter insensibilis transpiratio & cum hac fermenti maligni exitus, multum impeditur; sicut & ea, quæ pulsibus applicantur, & saltim ratione odoris operantur, in eiusmodi febribus sæpè suspecta sunt.

2. Pro circumstantiarum ratione nunc frigida, ut regioni pubis in nimia uteri hæmorrhagia; ut plurimum calida, applicantur, v. g. in stomachi affectibus.

3. Epithemata hepatis interdum applicantur in narium hæmorrhagiis, quorum usus diarrhœa interdum inducitur: conf. HORSTIVS lib. 4. Observ. pag. 230.

4. Malè pulveres adduntur epithematibus, cum in hac applicatione externa talium pulverum fixorum, durorum, &c. vis & potestas penetrare nequeat, & sic nullum commodum atque usum habere poterunt. Ita quidem Præctici sæpius in usu habent, epithematis hepaticis addere corallia rubra pulverisata, cortices citri, cortices aurantium, lignum aloes, & similia; quæ ipsa tamen sunt sine successu; & sine fructu externè applicari, per se patet: Sic quidam applicant cordi perlas, corallia præparata, aquam buglossæ, &c. ut fermenta maligna eliminentur, quæ prorsus frustranea sunt, & sipe usu saltim cuti adhærent: quin potius penetrantia, subtilia ac volatilia, v. g. vinum generosum, acetum, camphora, quæ potenter penetrant, & utiliter permiscetur epithematis quarumcunque partium, ubi opus est refrigeratione, discussione, & ut resistatur malignitati; item crocus, qui & ipse est penetrans & valde volatilis, non sine successu iisdem addenda erunt: sicuti etiam opium, ubi opus est lenire dolorem & ut inducatur somnus, commode permiscetur cum epithematis, quæ pulsui aut cordi applicantur in febribus malignis; convenientius tamen est, ut recipiatur spiritus theriacalis camphoratus, vel essentia theriacæ, quoniam sunt penetrantiores quam theriaca ipsa, nisi febris ardens obstiterit; aut si recipiatur theriaca, vel confectio alchermes, non inconvenienter additur acetum, ut inserviat loco vehiculi ratione penetrationis, ut promptius & melius operentur epithemata.

5. Sunt etiam, qui aquis istis & liquoribus addunt pulveres ex seminibus contusis paratos: Cæterum convenientior modus est iste, ut ex istis seminibus cum aqua appropriata fiat Emulsio admodum tenuis & fluida, & eadem postmodum instar epithematis applicetur. Talis ergo liquor applicatur, dum ipsi immergitur linteum duplicatum aut triplicatum, & ita frigide aut saltim tepide admoveretur parti, idque subinde repetitur nunc singulis horis, nunc singulis dimidiis horis, nunc singulis duabus vel tribus horis, pro varietate circumstantiarum & urgentiæ.

Epithemata, quæ habet AUTOR, sunt parvi momenti.

E P I T H E M A C O R D I A L E.

num. 1.

Quicquid habetur emolumenti, ex aquis in se inermibus, vino & croco obtinetur: Addita corallia, santala, cortex citri, &c. nil præstant, cum medicamenta hæc efficaciora & penetrantiora requirantur; ut taceam epithemata cordialia parum prodesse; refrigerata enim propter pororum clausuram plus nocent quam profunt.

Ut autem ægris interdum satis faciamus, pro regione cordis præscribitur ex tempore hoc modo:

℞. Aqua borrag.

Melissa cum vino an. ℥ij.

Carbunc.

Cinnam. an ℥j.

Spiritus theriacal. campb. ℥iij.

Confect. alcherm. ℥j. vel ℥ss.

Croci ℥j.

Campb. gr. v.

Misc. pro Epithemate.

D. S.

Epithema cordiale.

EPITHE-

EPITHEMA HEPATICUM.

num. 2. pag. 205.

Hic semen portulacæ, acetosæ, & trochiscide camphora nullum usum habent & sunt superflua. Loco hujus applicandum Epithema in nimio calore aut inflammatione hepatis, valde commendatum à BARTHOLETO *Tract. de Respir. pag. 294.* hoc modo:

℥. Aqua Hyosc.

Flor. nymph.

Lil. albor.

Plantag.

Rosar. rubr. an. ℥iſſ.

Sacch. saturni,

Campb. in spiritu vini soluta an. ℥j.

Nitri fixi seu lap. prunella ℥ſſ.

M. & applicetur tepidè cum linteolo duplicato regioni hepatis, subinde repetendo.

Ad huius imitationem:

℥. Sperm. ranar. ℥iij.

Aqua hyosc.

Nymph.

Plantag.

Rosar. an. ℥ſſ.

Nitri ℥j.

Campb. in spiritu vini soluta ℥j. M.

Et cum pannis multiplicatis tepidè regioni hepatis applicentur, repetendo, quoties opus fuerit.

Hoc Epithema in febribus ardentibus, deliriis, hæmorrhagiis à turgescentia sanguinis oriundis egregium est; utut interdum diarrœa exinde producta observata fuerit. Effectus est singularis, & ulteriori pensilatione dignus, uti talia exempla habet HORSTIUS *lib. 4. Observ. pag. 230.*

EPITHEMA IN FEBRIBUS
MALIGNIS.

Species diatrionfantalon nil valent; sed aqua florum sambuci cum camphora sufficit; vel acetum liliorum convallium; vel aqua carbunculi, permista cum aceto, vel vino; aut similia; vel epithema cordiale superius communicatum.

CAPUT LVII.

DE

EXTRACTIS, ac MENSTRUIS.

Primarius nempè finis Chymiz Pharmaceuticæ, prout nempè Chymiz Physicæ seu Philosophicæ contradistinguitur, vel est purum ab impuro separare, ut genuina medicamenta hoc modo acquiri queant, unde & Spagyria apud PARACELSUM audit ἀπὸ τοῦ πᾶν καὶ ἀγείρειν, disgregare & congregare: quo nomine ipsa res etiam denotatur. In duobus enim illis, *synerisi ac diacrisi*, cum *interveniendo metastasi*, consistit Chymia; quod etiam antiquissimum illud Philosophorum; *solue & coagula*; suo modo pertinet.

Purum illud, seu nucleum medicamentosum, ab impuro seu cortice aut capite mortuo separare, & vim è cadavere quasi elicere, imprimis docet per solutiones & extractions; unde tincturæ, essentiz, Quintæ essentiz, elixyria & extracta, quæ in paucissimis à se invicem differunt, totam medicamentosam crasin simplicis, quantum possibile, possidentia, præparantur & eliciuntur: sic v. g. in jalappæ ℥j. sunt grana xij. resinæ, quæ vim exserunt; reliquum est iners: in cinnamomi ℥j. tantum guttæ quædam sunt medicamentosæ, reliquum nullius est ponderis, totum iners & terreum.

Modus autem essentias & extracta parandi consistit in eo, ut certo quodam liquore seu menstruo, ad duorum vel quatuor digitorum transversorum eminentiam, eliciatur vis simplicis medicamentosa, solvendo & extrahendo in vase clauso per aliquot dies. Quando subiectum extrahendum fixioris est substantiæ, coqui potest; sin verò volatilioris, partes volatiles sub coctura avolant. Potius ergo reponatur in locum calidum aut tepidum, v. g. balneum Mariæ, arenam, &c. donec menstruum satis tinctum sit, postea exprimendum & filtrandum.

Conveniunt scilicet & differunt solutio & extractio, quod omnis extractio sit solutio; sed non vice versa omnis solutio sit extractio: v. g. solutio auri per aquam regiam non est extractio, sed solutio: Ergo secundum magis & minus differunt. Solutio totum concretum respicit, eiusque in minima divisionem molitur: extractio certam duntaxat eius substantiam respicit, eamque à cæteris cohærentibus particulis separare gestit; hinc & illa solutio totius, hæc verò partis saltim dicitur: hinc etiam solutio magis in homogeneis, Extractio verò in heterogeneis locum habere solet. Nempè solutio totum mistum, aut potissimam eius substantiam, pro obiecto cognoscit; extractio verò in illius saltim certas particulas agit & men-

struo communicat: V. gr. solvo corallia in aceto destillato, hic tota corallia, quanta quanta sunt, in minutissimas particulas rediguntur & dissolvuntur; è contra solvo opium, v. g. cum aceto destillato, non solvo, sed extraho; quoniam scilicet aceto destillato eliciuntur ex opio tantum partes quædam subtiliores & puriores, relictis crassioribus & impurioribus in fundo; & ita cum aceto destillato non datur solutio opii, sed tantum certarum ejusdem particularum extractio. Quæ extractio ita considerata est nihil aliud, nisi separatio certarum quarundam particularum ex quodam toto, relictis aliis partibus minus congruis; & quidem si adhuc sit in forma liquida, vocatur *Essentia*; si sit coloratum, vocatur *Tinctura*; si inspissatum ad consistentiam mellis, vocatur *Extractum*.

Solutio porro in solutionem continui & solutionem totius dividitur, aut, ut alii loquuntur, in solutionem integram & elementarem. *Continui solutio* est, qua totum in partes suas integrales dirimitur, & superficialis tantum esse solet, dum totum in plures sui integrantes aut quantitativas dividit partes; qua ratione aurum ab aqua regia in particulas sui integras dirimitur, quarum quælibet aurum est. *Solutio verò totius* est, quæ etiam *solutio radicalis*, ab aliis in partes elementares vocatur, quando corpus sic resolvitur, ut ejus forma & qualitas prorsus immutentur, adeoque in sua principia resolvatur, & spegiatim in primam sui materiam seu substantiam seminalem reducat: Conf. BECKERVS in *Oedipo Chym. pag. 147.* & WILLIS de *ferment. pag. 63.*

In omnibus autem his, tam solutionibus, quàm extractionibus, duo primaria consideranda sunt:

1. Ipsum medium solutionis & extractionis mobile, adeoque plus minus fluidum, quod menstruum alias dicitur.
2. Ipsum corpus solvendum & extrahendum: quibus & simul meritò addendus est respectus mutui seu ratio, quare hoc menstruum in hoc vel illud, non aliud corpus, agere queat.

Menstrui appellatio ab antiquissimis Philosophis chymicis originem habet, qui in opere lapidis sui Philosophici sulphur tingens solare masculini, Mercurialem verò aquam seu Mercurium suum feminini seminis locum habere, per analogiam ab animalibus desumptam, asseruere. Quæ fœminæ genitura, cum olim menstruum sanguis à menstruo periodi suæ termino putatus fuerit, etiam fœmininum hoc metallorum seu Mercuriale principium, menstruum dictum fuit: quæ appellatio postmodum satis abusivè ad quælibet solventia derivata fuit. Medium ergo fluidum solvens seu menstruum non quodvis agere in quælibet observatur, sed determinatum saltim in sui debitum obiectum: unde imprimis disquisitio instituta fuit de *menstruo universali*, quod in quælibet obiecta agere, eaque dissolvere, & in primam sui materiam redigere queat, quodque oppositum sit cæteris menstruis particularibus, non nisi in specialia quædam corpora operantibus. Equidem litigia illa, cum omnia adhuc pluribus videntur dubia, de universali menstruo, *an idem sit cum liquore alcahesti? an PARACELSVS pariter universale solvens per hoc intellexerit? atque fecit HELMONT*, qui loco eius sal tartari fixum saltem volatilifare iubet, tanquam succedaneum alcahesti: *ex quo regno? & quo subiecto? an ex Mercurio vivo præparandum? quo vase asseruandum*, &c. mea non facio, tamdiu iudicium de tanto arcano suspensus, donec firmior experientia certius quid in hoc puncto determinaverit. Interea præter HELMONTIUM videri potest LUDOVICVS de COMITIBUS *Tract. de rebus artis & nature miraculis*, qui tamen Autoribus pluribus admodum suspectus est, BECHERVS *Physic. subterr. lib. 1. pag. 175.* TACHENIVS in *Echo ad vindic. p. 5. & 33.* MORHOF *de Transmut. pag. 13.* M. A. N. C. Anno 4. p. 112. & Anno 6. *Append. pag. 194.*

Particularia ergo menstrua quod attinet: dubium est, quale sit fundamentum, secundum quod saltem in determinata corpora agat, sive, ut alii loquuntur, an similitudo an verò contrarietas sit inter menstruum solvens & obiectum solvendum? Res decidi potest paucis. Observetur nempè:

1. Convenientia seu proportio formalis, id est, requiritur certa in textura minimarum particularum menstrui conformatio in figura, magnitudine, situ &c. cum poris, meatibus, & textura particularum corporis solvendi; à quibus, ut aliæ proprietates in consistentia, raritate & densitate, pondere, &c. dependent, ita & mutui solventis cum solvendo respectus, & agendi mutui ac patiendi ratio dependet; non secus ac clavis seram aperiendi vim, formaliter à proportionata sui cum structura seræ mechanica conformatione, obtinet: Nisi enim talis esset proportio, neque menstruum aggredi posset subiectum, neque subiectum posset adherere poris menstrui. Vulgari me declarabo exemplo: Saccharum solvitur promptè in aqua simplici vel vino, nunquam verò, licet centum continetur annos solutio, in oleis & spiritibus sulphureis, quia pori sacchari ita sunt formati, ut admittant particulas aqueas, non verò oleorum ac spirituum sulphureorum ramosas particulas idque propter convenientiam mutui in eorum textura ac structura; atque sic particule aquæ vel vini in poros sacchari se insinuant, & pori sacchari particulas aqueas & vinosas absorbent & in se recipiunt; idque tamdiu, donec vel totum saccharum sit solutum, vel menstruum aquosum aut vinosum adeo sit impregnatum, ut porulos eos nihil amplius ex saccharo soluto subire queat: Spiritus vini è contra, utut longè sit subtilior, penetrantior

tior & volatilior, si sit rectè rectificatus, nunquam solvet saccharum, propter dissimilitudinem, quæ est inter texturam spiritus vini & sacchari, propter quam spiritus vini licet possit penetrare saccharum, ineptus tamen est, ut vel absorbeat quasdam eius particulas, vel easdem in se recipiat; id quod tamen facile fit à spiritu vini, si modò diluatur cum s. q. aquæ, sic enim postmodum, ratione adiecti phlegmatis, facillimè saccharum solvet. Hinc quando aqua fortis lunam, aqua regia solvit solem, spiritus nitri solvit lunam, quia particule ejus acutissimæ se insinuant in lunam; si verò sal ammoniacum additur, mutatur ejus textura, ut habeant introitum in auri corpus illæ particule.

2. Obseruatur etiam similitudo certa materialis menstrui solventis cum solvendo corpore, quatenus non quævis particula, sed certæ saltem, talem texturam habent, secundum quam in aliis sibi similis concretionis agere possunt: Quæ ratione v. g. spiritus vini seu oleum & resina resoluta, non verò aqua destillata aut alia similis substantia, tanquam menstruum homogeneum, vim habet extrahendi resinas vegetabilium, qualia sunt imprimis purgantia quamplurima, item plantæ aromaticæ & suaveolentes, aut agendi suo modo in alia simplicia corpora: salia fixa extrahunt sulphura, quia oriuntur ex colliquatione sulphuris concreti cum alcali: alia vegetabilia mucilaginosa aut viscosa requirunt menstruum aquosum, v. g. rorem Maialem, aquam tonitrualem, item aquam simplicem destillatam, alia requirunt menstruum aqueum acido-salinum, uti est aqua acida, aqua aceto imprægnata, & sic porro. Menstruū ergo & subiectum solvendum debent esse homogenea: & quidem subiectum sulphureum & resinofum resolvitur à spiritu vini, similiter sulphureo: non resinofum à menstruo aqueo: alia subiecta alia postulant menstrua. Unde tanta est menstruorum, tam mineralium, quam vegetabilium, necessitas; tam simplicium, quam compositorum diversitas. In metallis nullum est menstruum, quod omnia solvat, sed quodlibet suum peculiare & appropriatum habet. Sic Mercurius vivus saltem metalla, non alia mineralia, & in specie ea, quæ magis sunt Mercurialia, minimè Martem & Venerem, quia magis sunt salina, dissolvit; secus ac non clavis ex cera vel ligno, quæ nullam etiam sub optima conformatione, sed ex ferro, & alio simili metallico corpore, vim habet referendi feram: Hinc non ineptè BECHERUS *Physica subterr. l. 1. pag. 399. de solutionibus Metallicis* asserit, quod insit eiusmodi solventibus (dum v. g. aqua fortis saltem lunam, hæc cum sale saltem aurum solvere valet) quædam vis & seminalis mineralis potestas, quæ cum metallis maximum magnetismum & similitudinem habent: quod sanè & similiter de aliis exactioribus paulò & accuratioribus solutionibus & extractionibus asserendum omnino videtur.

Ex quibus spontè sua patet: *quid de menstruis insipidis habendum?* & an etiam menstrua non corrosiva dentur, quæ firmissima, adeoque & metallorum corpora penetrare & dissolvere valeant? Ridicula est quæstio: quod enim acrius & penetrantius linguam, seu gustus organum, feriat quoddam menstruum, hoc accidentarium esse ipsi videntur, habito nempe respectu ad operationem solutionis, sicut aqua regia & Mercurius vivus, quæ aurum in minima sui integralia discerpunt, accidentariò saltem respectu ad linguam se habent, quorum illa penetrantissimè linguam attingit, hicne levissimè quidem afficit: & aqua fortis æqualis, imò si bene fuerit rectificata, intensioris in gustum activitatis & corrosivitatis lunam saltem solvere, non verò attingere aurum valet: & speciatim perquam curiosum est menstruum, quod docet TACHENIVS *Hippocr. Chym. pag. 23. de extractione auri per certam aquam regiam*, quæ postmodum etiam lunam solvit; sed non, nisi prius in aurum egerit, lunam dissolvere valeat. Sic corrosiva talis aqua regia, quæ quolibet extra aurum metalla solvere valet, ceræ aut pici affusa, hæc ne attingit quidem: acetum enim Saturnum rodit in concretum saccharinum, Martem verò in vitriolicum; quæ moderatè linguam afficiunt, & novum saporem acquirunt, qui tamen ipsis respectu solutionis mutæ planè accidentarius est; sicut nec aqua fortis ratione aciditatis suæ linguam erodentis in lunam agit, nec emergens inde concretum amarissimum, ratione saporis talis, præcisè singulare quid obtinet. Sunt nempe hi ad organa sensuum nostrorum respectus in menstruis planè accidentarii, unde & solutionis ratione perinde est, siue linguam nostram feriat menstruum, sine non; & olea, tam expressa quam destillata, quæ sulphur dissolvunt, utut mitiùs gustum afficiant, eque tamen ac urinosissima lixivialia vi solutiva pollent; & aqua, quæ saccharum & salia concreta dissolvit, ex lignis verò & vegetabilibus ebulliendo varia extracta elicit, & ex animalibus gelatinas extrahit, non quatenus insipida, sed alia ratione id præstat. Nempe notanter loquitur KERCKRINGIVS *in Basil. Valent. pag. 174. de Tincturis rerum extrahendis*: non sufficere ut corrosivitate careant, aut dulcia sint menstrua, sed oportet ut peculiaris sit is amicitia, & convenientia cum Mercurio corporis, cui superfunduntur, ut verum & sincerum sulphure ex eis extrahant.

Sed, si exactiùs consideremus negotium quoad menstrua dulcia vel insipida, non tam respectum ad gustatum vel linguam, quam ad operandi modum habuerunt accuratiores chymici in solutionibus, præsertim metallicis & mineralibus. Cum enim hætenus cognita menstrua pleraque, & tantum non omnia, cum insigni strepitu & effervescentia adorianur mineralium & metallorum corpora, eaque impetuosè discerpant atque corrodant, ac in partes saltem integrales dirimant, adeoque superficialiter tantum solvant, sui que firma cum

solutis adhæsiōne, & coagulatione eadem immutent, & novum concretum sic faciant, æquè simul, licet per accidens, penetranti mordacitate linguam feriant, propterea solliciti fuerunt Philosophi Chymici, ut mitiora menstrua acquirant, quæ sine tanta violenta corrosione, peregrinaque labiis impressione vel suaviter concreta aperiant, eaque plus minus radicaliter solvant; cuius specimè est ista solutio, qua aurum glaciei instar in aqua calida, liquefit, ut SEN-DIVOGIUS scribit: vel ex solutis priùs saltem substantiam determinatam extrahant, ut v. g. spiritus vini resinofam substantiam absque lucta ex vegetabilibus, liquefaciendo quasi eam, elicit. HOFFMANNVS *in Tract. de Medicam. chym. usu & abusu pag. 67.* facit mentionem, quod beneficio certi cuiusdam instrumenti aer, ventus, & radii solares capi & cōniri possint pro menstruo quodā dissolvente omnia metalla in vola manus; quod esset singulare. Hoc certum est, quod quidam ex aere parant spiritum, quem vocant spiritum aeris in forma humida per certum instrumentum, & hic spiritus aeris in se est insipidus, & tamen multa admiranda præstat: conf. BALDUIN *Auro Aure.* Sic BORRICHIUS, egregius Chymicus Danus, hoc spiritu aeris insipido solvit corallia, & ex iis elicit elegantem tincturam, in fundo verò subsidet sal coralliorum in forma cubica, uti videri potest in BARTHOLINO hinc inde, imprimis in *lib. 3. Epist.* Blanda talia menstrua, & suaves hinc factas solutiones, intelligunt imprimis Philosophi, dum insipidorum aut dulcium mentionem facere videntur, quæ si & gustus organon minus sensibilibiter afficiant, ed magis talia dicenda erunt. In rei enim natura potest esse menstruum corrosivum, quod non feriat linguam & alias partes, utut in corpora quædam sit maximè corrosivum: & revera menstrua dantur nobis insipida, quæ solvunt aurum; sicut & in se ipso nihil obstat, quò minus insipidum cum corrosivo strepitu in quoddam corpus agat, & gustu è contra acerrimè mitissimè aliud afficiat.

Sed eo ipso, quo diuersarum texturarum & proprietatum ad solutiones & extractions rerum subinde adhibentur menstrua, quæ in se ipsis considerata non levem in corpus nostrum agendi potentiam obtineant, dubium emergit: *annon ex his ipsis cum substantiis solutis & extractis novum concretum, novarumque adeo virium respectu corporis nostri emergat, constans nempe ex facultatibus substantiæ extractæ & viribus menstrui, unà plus minus sociati, & potentiis novi concreti, huiusque ex amborum illorum coalitu nova emergentis textura?* Ac sanè hoc punctum est, in quod non pauci impingunt, non attendentes, quam diversimodè subinde, plus minus tamen, solutum & extractum à menstruo immutetur, & inde proprietates nunc novas, nunc ab antiquis diversas acquirat: Sic nempe aurum fulminans per solutionem cum aqua regia & præcipationem cum oleo tartari, vim fulminantem acquirit; sicut & Lunæ & Saturni crytalli à menstruis, & solutis inde eorum metallis, generantur; ex aqua forti & argento amarissimæ crytalli concretescunt: Venus in aqua forti ceruleo, spiritu salis viridi, spiritu urine cyaneo colore tingitur: & sacchari saturni dulcedo non nativa, sed ex concreto emergens nova, quin & novas vires Medicas obtineat, nemo dubitabit: elleborus niger, si cum phlegmate vitrioli acido extrahatur, extractum purgans non habebitur, quia per aciditatem vis purgans castratur: Conf. BECHERUS *Physica subterr. l. 1. p. 398. & 401.* Ac sanè exinde tot imposturæ circa tincturas præsertim exortæ fuerunt, dum plurimæ coralliorum, auri, antimonii, &c. tincturæ vel nudæ solutiones superficiales sint, vel si quas habent operandi facultates, respectu corporis nostri non ex se, sed ex novo concreto ex soluto & solvente oriundo, obtineant: Nempe huc pertinet effatum HELMONTII: *Omnis spiritus rodens eadem actione, qua corpus dissolvit, coagulatur.* De spiritibus corrosivis & acidis præcipue hic sermo est; nam aliàs, prout de liquore aleahest refertur, sunt & menstrua, quæ citra corporis sui diminutionem agunt: sunt & menstrua magnetica & Philosophica dicta, quæ non tam coagulantur, quam cum simili suo, quod solvunt, per totum ac radicaliter uniuntur; à corrosis verò particule coagulata solventis iterum separari possunt: Potiùs etiam de acidis, minus de urinosi fixis, omnium minimè de urinosi volatilibus, intelligendū axioma.

Castigandus hic etiam venit illorum error, qui simpliciter asserunt: *Extracta cunctas totius mixti virtutes fovere*, & v. g. absinthii extractum in febribus intermittentibus curandis eque convenire, ac ipsam plantæ huius integram substantiam: scilicet cum menstruorum forsan pauca sint, quæ indifferenter & simul in omnes mixtorum partes agant, dum eorum potissima modò illorum sulphuream, modò salinam adorianur; sanè extractum cum menstruo sulphureo paratum, quodque resinofam duntaxat concreti partem continet, parum de salinis eius virtutibus participabit, nisi in quantum hæc in resinoso concreto simul plus minus erunt concentratæ. Unde ex uno corpore duplex parari potest extractum, resinofum scilicet, ac salinum seu mucilaginofum, alia tamen non nisi unum exhibent.

Ex modò dictis & supra insinuatissimè facile patet, minus de formali menstruorum agendi ratione, ac cum solvendis corporibus similitudine, nobis constare: ob id de materiali horum proportionem, seu sensibus notiori, nobis saltem concessum est tractare, cuius respectu etiam in triplicem classem non incommode dividuntur Menstrua: in aquea, salina & sulphurea; & salina speciatim in acida & urinosa; sulphurea verò in volatilia seu subilia, ac minus talia. Ex quibus omnibus postmodum pro scoporum & obiectorum varietate menstrua alia media seu composita subinde preparari solent: quò v. g. pertinet menstruum anodynum Boylei, cuius hinc inde, & præsertim *Tract. de*

Orig. Form. mentionem facit, & ex *argine*, & *fale ammoniaco*, seu *borum spiritibus combinatis*, constat: sed hæc ipsa prolixius videbitis in **WEDELII** *Dissert. de mensuris, Pharmacia annexa*; quibus addatur & **WILLIS** *de Ferm. cap. 9.*

In genere aqua merito à **WILLISIO** *Tr. de Ferm.* vocatur *magnum naturæ menstruum*, quoniam cum hoc ipso magnæ & mirandæ sunt solutiones, idque imprimis, si stimuletur & exaltetur à motu ab aere ipsi impresso, qui vocatur *calor*. Obiter tamen hoc notetur: quod menstrua aquea sub solutione aut extractione agant saltem in particulas salinas, easque solvant & extrahant, & his mediantibus etiam alias ipsis junctas; nihil enim est, quod se facilius uniat cum iis, quàm sunt salina & aquosa; adeo ut notum sit, quod salia aeri exposita sæpe insensibiles portiones aqueas imbibant, ut fluida liquefiant. Deinde aqua convenienter adhibetur pro solvendis & extrahendis vegetabilibus quibuscunque, modò non sint resinosa; cum enim resinæ sint de natura oleorum & sulphureorum, propterea non possunt se unire cum aquosis. Imprimis convenit aqua pro extractione & solutione vegetabilium, si acuetur per sal tartari, aut ejus cremorem; sic enim conveniens admodum præbet menstruum pro vegetabilibus, tam alterantibus quàm purgantibus non resinosis: quod observetur pro parandis Decoctis, Infusis, & extractis similibus.

Hinc

1. Infusa aut Decocta mixtorum parum salis, plurimum verò sulphuris aut resinæ obtinentium, nullius efficacæ sunt.
2. Concreta, ex quibus Decocta aut Infusa jam parata sunt, minorem quantitatem salis fixi per incinerationem suppeditant, quàm si integra comburantur.

Id quod confirmat elegans **KESLERI** *modus Proc. 86. C. 1.* ubi duplex substantia ex lignis separatur; nempe liquor rubicundus salis, unà cum supernatante viscosa seu resinosa substantia. Ratione enim hujus salis præponderantis contingit, ut gummata mucilaginosæ ac glutinosæ substantiæ ab aqua sola optimè dissolvantur & extrahantur; unde adhibetur etiam ad paranda extracta mucilaginosæ, ex radicibus v. g. althææ & symphyti, & similibus mucilaginosi: nam has mucilagineas menstrua præter aquea non attingunt. Ulterius aqua simplex usurpatur pro extractione animalium, imprimis accedente coctura; hinc enim fiunt omnia jusscula animalium & partium animalium: hinc fiunt gelatinæ ex cornubus, ex ossibus, beneficio coctionis in aqua. Hinc fit calcinatio Philosophica seu sine igne cornuum & ossium, quando aqua ossa & cornua in supremitate alembici posita penetrat, solvit, & friabilia reddit; nempe quod in animalibus est gelatina, & gluten ex horum partibus elicitum, illud in vegetabilibus mucilagine & gummata: quorum illæ uti maximam partem ex sale constare, resolutio chymica destillatoria docet; ita hæc ejusdem hoc in passu naturæ existere probabile sit.

In metallica corpora aquæ nullum est jus, quoniam eorum compages est nimis dura & fortiter conclusa, ut aqua non possit penetrare aut eadem subire, nisi prius ignita fuerint: sic calcinantur, si igni silices, crystallus, lapis calcarius & similia injiciantur, & ignita in aqua extinguantur, quatenus beneficio ignis, alterius magni solventis, uti vocatur à **WILLISIO**, in motum excitatis particulis, ista mista componentibus, illorum quædam pars corrosa & in vitriolum redacta aquæ poros subintrat: Sic notum est, quod aurum igniatur & extinguitur in aqua pro usu medico: sic notum est, quod quidam id tentant de argento eodem successu: & licet aqua affusa Marti videatur eundem corrodere in crocum, hoc ipsum tamen non fit ratione & beneficio aquæ, sed beneficio acidi in ipso Marte latitantis & abundantis, qui acor per aquam affusam aliquantisper solutus (nam salia nisi solvantur, non agunt) incipit agere in proprium corpus metallicum, istudque solvit in crocum.

Est ergo aqua simpliciter tantum adjumentum externum, non verò menstruum; si verò aqua acuetur bene salibus, vel acidis vel fixis lixivialibus, tunc aliquam jurisdictionem obtinet pro corporum solvendorum varietate: sic aqua acuata cum sale urinoso, nitro fixato, vel sale tartari, ut fiat lixivium forte, aliquantisper solvit sulphura metallica, ex compage crassioris corporis separata. Notum namque est ex superioribus: quod tali lixivio forti solvatur similiter sulphur commune, uti notum est iis, qui legerunt præparationem lactis sulphuris. Cæterum hoc non habet aqua ex sua natura, sed beneficio salium alcalium fixorum, quibus imprægnata est.

Quæ dicta sunt de aqua, intelligenda etiam sunt de sero lactis, rore Marali & similibus. Ros enim & nix suggerunt spiritum & menstruum pro multorum corporum extractione, quia propius accedunt ad Mercurium aereum.

Sequuntur *menstrua acida*, quæ agunt in partes animalium duras, & imprimis in mineralia atque metallica; rigidioribus enim & magis acuminatis mensuris corpora hæc debent discindi & dissolvi: non tamen excludenda alcalia. Intercedit autem hæc differentia, quod alcalia magis in sulphur, acida magis in Mercurium agere videantur, utut præter mineralia, etiam alia subiecta, quæ de alcali multum participant, rodant, v. g. corallia, lapilli cancrorum, &c. Et quidem acida agunt in corpora eadem vel solvendo tota, vel ex parte: Tota quidem, si sulphuris parum, v. g. corallia, lapides percarum, &c. habeant, aut hoc firmitus coagulatum possideant, ut metalla; reliquam verò, præter sulphuream partem, substantiam solvunt, si hæc ob laxiorem compagem faciliè à reliqua separabilis existat, ut in

antimonio: unde constat, quare mistorum paucissima, quæ à mensuris acidis roduntur, non in partes elementares, sed saltem integrales, redigantur.

Inter Menstrua hæc quædam sunt mitiora, quædam fortiora.

Inter Menstrua acida mitissimum est vinum, acetum, acetum destillatum, &c. quod acetum est aciditas volatilis, & non adeo fortiter penetrans, cujus beneficio partes ossæ, metalla, corallia, lapilli cancrorum, & similia subiecta dura, possunt solvi. Imò etiam, si in spiritu aceti aut aceto destillato, calcinata extinguantur mineralia, satis profundè solet penetrare, eaq; interdum in saliformia corpora transmutare, ut sunt sal coralliorum, perlarum & similia.

Aceto vulgari potentior est *spiritus viridis aris*, ex ejus crystallis per acetum destillatus. Hic ipse menstruum est singulare, & operationes excellentiores exserit, imprimis in solvendis metallis durioribus Martis & Veneris, & rebus seu subiectis his cognatis, & in pluribus aliis etiam exaltat vires aceti simplicis, imprimis in eo quod conveniens sit menstruum pro parandis Magisteriis durioribus animalium partibus, & pro solutione metallorum duriorum: Hinc etiam habet hoc singulare, quod post factam solutionem æquè ferè acidus abstrahi possit, uti *superius* monui, quod nullum aliud facit menstruum, ita ut parum ejus cum corporibus solutis remaneat, adeoque sine notabili virium destructione operetur. Inter menstrua acida mitiora est *Aqua temperata Basslium*, 3. pag. 207. quæ dicitur *spiritus salis dulcis*, i. e. *spiritus vini cum spiritu salis destillando mistus*, unde egregium acquirit odorem, nec inelegans menstruum est. Simili modo elegans menstruum parari potest ex spiritu nitri & spiritu vini, convenienter per digestionem & cohobationem unitis. Alii alia habent menstrua. Multi multa garriunt de aceto Philosophorum, & nesciunt quid sit? **QUERCETANVS** loco illius substituit spiritum mellis, uti videri potest in **AUTORE** num. 4.

Menstrua acida fortiora ac generosiora sunt ea, quæ fiunt ex salibus mineralium, v. g. sale communi, ex vitriolo, ex nitro, sale gemmæ, &c. hisque vel simplicibus, vel aqua regia aut aqua forti mistis. Hæc ipsa menstrua acida fortiora & generosa, aliis rebus intactis, solvunt metallorum & mineralium corpora dura. Nihilominus tamen etiam habendus est delectus in mineralium solventium mensurorum acidorum præparatione pro solutione mineralium: In præparatione horum assumitur nitrum & vitriolum, & fit aqua pro solvendis omnibus metallis, excepto auro: si acuetur cum sale, seu principio salino, sive sale communi, sive sale ammoniaco, fit menstruum appropriatum, quod solvit aurum, non verò argentum. Sunt qui faciunt talia menstrua composita pro metallis ex vitriolo & tartaro invicem destillando, quæ menstrua magni æstimantur à quibusdam. **CNOEFFELIVS** singulare habet menstruum ex aceto destillato & nitro paratum: scilicet destillando spiritum nitri, in recipiente habet certam quantitatem aceti destillati, & in hanc pellit spiritum nitri, rectificat postmodum spiritum unà, & ita egregium ac singulare acquirit menstruum. Alia taceo, quoniam satis erunt clara ex lectione chymicorum, imprimis eorum, quæ habet **WILLISIVS** in *Tract. de Aqua & Igne*, item de *Fermentatione*.

Menstrua urinosa, quia in radice sunt sulphurea, imprimis sulphura eliciunt; unde spiritus vini acuatus cum sale ammoniaco promptius solvit resinas, quàm solus: sic & sal tartari aliaque fixa salia conveniunt in metallis volatilifandis & potabilibus reddendis. Notum namque est, quod illorum lixivio forti solvatur sulphur commune & aliorum metallorum: ratio declaratur à **POLEMANNO** *Tr. de sulphure Philosophorum*, ubi dicit: quod *salia fixa sunt corpora artificialia, facta in calcinatione corporum ex sale volatili & acido seu sulphure corporum*: Quæ duo invicem sub ignis tortura liquefciendo abeunt in tale sal tertium seu fixum alcalicum, uti *infra patebit de salibus in genere*. Et propter hanc affinitatem, quæ salia fixa fiunt ab acido sulphureo, possunt solvere sulphura metallica: vid. citatus **POLEMANNVS** in citato parvo, eleganti tamen, & lectu digno Tractatu.

Inter Menstrua spirituosæ valde usitatus est spiritus vini, sive sit simplex tantummodo rectificatus, sive sit acuatus cum sale tartari, & vocatur *spiritus vini tartarizatus*. Hic spiritus vini, seu subiectum naturæ oleosæ seu sulphureo-spirituosæ, aptus natus est solvere subiecta resinosa & ex iis extrahere Tincturas sulphureas & oleosas. Propterea resinæ & radices resinosæ, in specie vegetabilium purgantium, commodissimè extrahuntur per spiritum vini, imprimis tartarizatum, seu optimum menstruum solutivum. Dabo exemplum: Radix jalappæ est talis radix resinosa, quæ si infunditur in aquam vel vinum, nullo modo infusa hæc purgant; quoniam vis purgans consistit in parte resinosa, quæ cum sit pinguis & sulphurea, non permittit se solvi à subiecto aquoso vel vinoso: è contra si infundatur in spiritum vini, dicto citius in leni calore extrahitur tinctura rubicunda ex radice jalappæ, ita quidem, ut omnem virtutem purgantem extrahat ex radice, & radix, quæ remanet post extractionem tincturæ vel essentiz, omni virtute laxativa est spoliata. Ista tinctura per spiritum vini facta, affusione aquæ simplicis præcipitatur in Magisterium, quod est perfecta resina jalappæ, ita ut spiritus, ut dixi, solvat tantum subiecta sulphurea ac resinosa, relinquat autem saccharum. Propterea adhibetur etiam spiritus vini pro extrahendis, & resolvendis aromatibus, aut plantis aromaticis, iis scilicet, quæ suaviter olent ac spirant, & saporem subtilem ac penetrantem obtinent, quales sunt omnes *cephalica*, & quamplurimæ tantum non

non omnes *uterinae* dictæ: Horum enim simplicium vis cum consistat in sale volatili oleoso, & ita quasi in subiecto sulphureo & urinoso, propterea commodum est menstruum spiritus vini pro eorum essentiis aut extractis parandis. Spiritus vini etiam extrahit ex animalibus quibuscunque, sicut ex mumia per spiritum vini extrahitur essentia mumiae, utut raro adhibeatur pro talibus operationibus spiritus vini, nisi antea per aliud menstruum fuerint corrosa & soluta, & ita præparata, ut à spiritu vini postmodum possint extrahi in quandam tincturam rubram: v. g. in tincturis metallorum, item *tinctura antimonii*, tandem recipitur spiritus vini: pro quo usu spiritus vini interdum acuat cum sale volatili urinae, & tunc vocant *spiritum vini microcosmicum*, egregium præbens menstruum tam pro vegetabilibus, quam pro animalibus & mineralibus, uti sit imprimis in *tincturis solis*. Quidam faciunt menstruum compositum miræ laudis:

24. *Spiritus roris Majalis*: Huic addunt *Spiritus vini optimè redif.* an. part. æqual.

Et cum spiritu urinae hæc mutuo uniantur digerendo & cohobando; sic beneficio hujus possunt multa & varia extrahi.

Quod dico de spiritu vini, dictum quoque volo de spiritibus vegetabilium ardentibus, de spiritu baccarum juniperi, &c.

Adhuc loquendum de spiritu terebinthinæ, seu oleo rectificato terebinthinæ: Hoc ipsum, seu naturæ sulphureo-oleosæ, vim habet non contemnendam in extrahendis & resolvendis sulphuribus mineralium, tam in sulphure communi, cum quo coit in *Balsamum sulphuris*, quam etiam in sulphure antimonii, quod ipsum similiter potest extrahere vel resolvere. Jam in genere inter olea vegetabilium destillata, & inter sulphura mineralium, talis est amica convenientia, ut se mutuo ingrediuntur, vel se mutuo blandè ac placidè solvant.

His ita de Menstruis, seu solvendi & extrahendi mediis præmissis, consideremus ipsas exinde paratas solutiones & extractiones, sub nomine essentiarum, tincturarum, extractorum, elixyrium, &c. vulgò notas: utut longè latius campus earum sub consideratione Pharmaceutica se extendat, cum etiam Decocta, Infusa, Aceta medicata & alia plura sub se comprehendat; quia tamen remedia quædam, speciatim essentiarum & extractorum nomine veniunt, deque iis agere AUTORI placuit, etiam de iis ordiamur; præmonendo essentiam seu tincturam, & extractum, nonnisi consistentiæ ratione differre, ita ut liquidius si quid sit, & menstruo plus minus junctum, *Essentia*; si coloratum fuerit, *Tinctura* nomine veniat; quod verò, separato maximam partem menstruo, in spissiore relinquitur consistentia, *Extractum* appellari solet, ab extrahendo, quod virtutem concreti extrahat, vel illam extractam contineat: nam *Essentia* sunt tantum *Extracta liquida*, & *Extracta* sunt *Essentia inspissata*.

Parantur essentia & extracta ex omnibus trium regnorum subiectis. *Mineralium Extracta* merè sunt solutiones, de quibus in specie sub unoquoque simplici actum fuit.

Quoad regnum vegetabile: de parandis ex ejus subiectis essentiis & extractis satis accuratè agit AUTOR pag. 208. seq. ita ut pauca quædam ulterius monenda videantur. Interim tamen non quælibet vegetabilia ad extractionem apta sunt, nempe volatilia, item magis aromatica. Attendendum igitur: *an vegetabile sit fixum? an volatile? an verò media natura?* Si est naturæ volatilis, potius destillationi inservit; si fixioris naturæ, magis Infusis, Decoctis, & Extractis; si verò quasi mediæ naturæ est, Essentia inde parandæ convenientissima talia sunt. Sice, g. cinnamomum inservit destillationi vel in oleum, vel mediante spiritu vini in spiritum cinnamomi, & relinquit caput mortuum: sic herba scorbuticæ, item aromata & herba aromatica, minus commodè pro extractis, melius pro essentiis inde parandis inserviunt: spiritus vini enim, cum quo communiter extrahuntur, substantiam oleosam volatilem, in qua omnis earum vis consistit, secum rapit sub inspissatione: conf. ZWELFERVS *Pharm. Reg.* 74. ubi talis modi extractis aliquot guttas olei destillati proprii addit. Plantæ diureticæ, vulnerariæ, &c. inserviunt decoctis & extractis; Castoreum autem & crocus in essentiam rectius rediguntur, quia abstractione potius, & extractione non levem virium jacturam patiuntur, destillatione verò tota crasis non exhauritur; hinc melior est eorum essentia.

Herbarum ingenere notetur differentia, quod quædam sint magis resinosa, vel magis mucilaginosæ ac succulentæ. Illæ commodè spiritu vini & spiritu proprio, prius quasi tartarificato, extrahuntur: Hæ verò succos præbent inspissandos, quæ ferè Extractorum nomine veniunt, vel essentiarum: vid. ANGELVS SALA *Tract. de essent. vegetabilibus*. Sed elegantior parandi hujusmodi Essentias vegetabilium succosas modus est LUDOVICI, quem insinuat *Pharm.* pag. 246. scilicet additione alcali tartari, vel nitri alcalisati, penetratur substantia gummosa essentia extrahendæ, eaque postmodum quocunque modo ulterius præparata in quovis liquido solubilis redditur. Abstractio phlegmatis aut menstrui pro extracto spisso optimè instituitur in balneo Mariæ vel balneo vaporis, cum igne nudo facilè empyreuma contrahat, frequenter tamen in fine agitur.

Quod si ex hujusmodi essentiis succosis vel extractis ulterius cum spiritu inflammabili essentia liquida paranda veniat, commodissimè spiritus proprius, sale alcalino fixo proprio acuat, recipitur, ut remedium sic evadat eò efficacius: quæ ratione *exrob.* seu *succosambuci* inspissato v. g. tanquam extracto baccarum, optimè cum spiritu florum sambuci, vel cum spiritu ex baccis fermentatis parato, essentia extrahi-

Etzmull. Oper. Tom. III.

tur, egregia diaphoretica, & contra erysipelata; quali ratione etiam *Malvaticum juniperinum* concinnatur: Sic ex succo inspissato per coctionem elicit ex strobilis pini per spiritum strobilorum proprium sic elegans essentia pini antiscorbutica, uti monui de abiete: Sic pro *essentia mentha vel absinthii* recipiantur horum succos in extractum redactos, affundatur spiritus mentha vel absinthii per fermentationem paratus, & à sale suo fixo aliquoties cohobando abstractus, ita hic essentiam egregiam extrahet: conf. ZWELFERVS *Pharmac. Reg.* p. 218. Certè spiritus talis à sale fixo proprio abstractus, & cohobatus, oleum proprium promptè absorbet & deglutit; quod aliàs spiritus talis simplex non facit. Imò ipsis vegetabilibus extrahendis, v. g. flor. lilior. convallium, affunditur spiritus proprius, qui modus est communissimus; & sic fiunt hodiernæ essentia per spiritum proprium, quæ sunt cæteris efficaciores & fortiores.

Vulgares essentia parum valent, quia non obtinent totam concretam medicamentosam, cum ab adjunctis vulgaribus menstruis plus minus sint alterata v. g. vegetabilia purgantia cum spiritu vini extracta laudem merentur; aliæ tamen nocivæ virtutes intactæ relinquuntur: in aliis verò, ut salvia, &c. spiritus vini totam crasin non extrahit; salina enim intacta relinquitur.

Lignorum & corticum extracta rectè in resinosa & viscosa seu mucilaginosam dividit AUTOR pag. 210. *Viscosa* sunt naturæ aqueæ, & eliciuntur vel cum aqua simplici, vel cum aqua aceto acidulata: *Extracta* verò resinosa fiunt cum spiritu vini: ita ex uno subiecto possunt fieri duo extracta. Utriusque præparationem docet AUTOR, sed conf. hic simul KESLERVS *supra citato loco*, ubi alius, isque concinnior, habetur modus: Sic fit essentia lignorum ex ligno guajaco, sassafras, Rhodio & similibus, per spiritum fumarum: quæ essentia lignorum est egregia sudorifera, conveniens in catarrhis, in specie in lue Venerea, in scabie, & similibus affectibus. Observandum tamen, quod ex lignis istis, è quibus mediantibus menstruis elicit essentia, tinctura, extractum, &c. nihilominus ex capite mortuo commodè adhuc destilletur spiritus acidulus.

Aromatum quod attinet extracta cum spiritu vini parata hæc facile affusione aquæ præcipitari possunt in magisterium seu resnam, seu substantiam, quæ nucleum aromatis continet, & quæ ulterius destillati olei proprii imbibitione in viribus suis exaltari potest.

Quoad gummata, itidem in duplicem, resinosam & mucilaginosam substantiam, distinguit AUTOR p. 211. & utriusque præparationem docet; quam tamen videbitis in SALA c. l. pag. 39. Interim obiter notetur, quod gummatum substantia medicamentosa pro usu interno in specie in resinosis particulis consistat; unde commodè v. g. ex gummi ammoniaco vel galbano, cum spiritu vini tartarificato, aut tinctura tartari, essentia elici potest: sicuti gummata talia resinosa pro usu externo melius solvuntur in terebinthina, quam aceto; quæ ratione taca-mahaca v. g. facile cum terebinthina subigi & sub emplastri forma applicari potest: conf. ZWELFERVS *Animado.* p. 129. & 385. & in *Append.* p. 26. Gummata aliàs extrahuntur, & solvuntur per menstrua aquea blandè acida, ut vinum, acetum destillatum, &c.

Q V I N T Æ E S S E N T I Æ.

In specie circa Quintas Essentias ex vegetabilibus & animalibus parandas solliciti sunt nonnulli, quo nomine aliàs conjunctio spiritus, olei, & salis fixi & volatilis, tanquam Mercurii, sulphuris, & salis, intelligi solet: Modus consistit in fermentatione & putrefactione. De hujusmodi quintis essentiis parandis vid. BARTHOLINUS in *Art. Medic. Hassniens. Volum. 1. Obs.* 134. p. 267. seqq. ubi simul curiosiora, quoad Antiscorbuticorum præparationem, videri poterunt; & ZWELFERVS in *Phar. Reg.* p. 217. utut hoc modo totum negotium non absolvatur; cum ista quinta essentia sub sui in liquoribus aquosis solutione lateat, & ita olei ac salis à spiritu separationem & præcipitationem ostendat, cum tamen genuinæ quintæ Essentiæ in quovis liquido solubiles & undique diffusibiles existant. Certè in vegetabilibus tota eorum crasis in oleo destillato consistit; unde ad hoc annitendum est, ut oleum cum spiritu proprio, mediante sale proprio ritè invicem uniantur, ut sine separatione promptissimè cuivis liquido miscibiles sint, sicque vim totius medicamentosam nobis promptissimè communicent. Nam utut olea destillata sufficere videantur, attamen concentrata eorumdem textura reluctatur multum stomacho, unde ab eorum usu crebri ac diuturni ructus subsequuntur, adeoque nec diffusibilia undique, aut cum fluidis corporis nostri æquè miscibilia existunt. Potius ergo cum spiritu vini exactè tartarificato, aut cum tinctura tartari mediante digestionem olea destillata ita dissolvenda, & invicem hæc ipsa unienda sunt, ut facilius nobis communicabilia reddantur. Quod si loco spiritus vini spiritus proprius, salque proprium ita cum oleo destillato ritè uniantur, non incommodè quintæ essentia locum supplere suo modo poterunt. Spiritus probè rectificatus, si à sale vegetabili fixo probè alcalisato aliquoties abstrahatur, relinquit humidum in sale fixo, & sub forti destillatione hujus prodit aqua insipida: hæc asservata in superficie continet oleum, quod nihil aliud est, quam spiritus inflammabilis in alcali fixo concentratus. Huic spiritui oleum destillatum addatur, & ob alcali exhaustum istud promptè absorbet, & in spiritum resolvit, qui novè plantæ affusus quintam essentiam penetrantissimam constituit.

Circa animalium hujusmodi quintas essentias notandum, quod sicut oleum vegetabilis debetè elaboratum crasin mixti satis bene referat, ita

A a sanè

sanè de simplici animalium gelatina hoc non minùs intelligendum venit, hæc nempe Essentia loco animalium habenda est.

In specie autem AVTOR pag. 212. varia extracta officinalia recenset, quæ omnia sunt cognita ex simplicibus; sed monenda quædam; scilicet extracta multa parantur inconvenienter, ut extractum acori, agallochi, &c. si enim inspissentur, magnam volatilium partium iacturam patiuntur. Potius igitur in essentias redigantur; quod & de aromaticis omnibus intelligendum, quo maneant in forma essentia.

Extractum aristolochia rotunda radice optimè cum spiritu vini paratur.

Extracta composita ab AVTORE recensita quod attinet, occurrit *extractum laudani opiatum*, quod supra habuimus ubi de opio.

Extracti chalybeati magni num. 2. pag. 213. basis est limatura chalybis præparata, è qua spiritus vini nihil extrahet. Potius Extractum Martis cum succo pomorum Borstorfianorum cætero extracto aromatico composito, cum spiritu vini extracto, sociandum venit, ut obtineatur (copus: vel extractum Martis succo pomorum cum succis vegetabilium subigi posset, sicque fiunt optimè extracta composita; qui labor melior esset, quàm AVTORIS: vel conf. *correctio* HOFFMANNI in *Clave* pag. 83.

Pro *Extracto hyssericò num. 3.* Ingredientia rectius extrahuntur beneficio aquæ melissæ, cum sale tartari acuatæ, ubi sal hoc reseat claustra vegetabilium, & facit extractionses faciliores: post adduntur myrrha, crocus, & rectè, quia in substantia optimè conveniunt ad effectus menstruos.

In *Extracto matricali num. 4. pag. 214.* observandum, quod extractum croci non possit haberi extra iacturam: Facula bryoniæ nullius est usus: camphora cum spiritu vini sublimata nulla est, reviviscit enim iterum.

Extractum pestilentielle Tyebonis de Brabe nil aliud est, quàm *balsamus sulphuris juniperinus*. Moneo autem hic, quod malè omissa sit camphora, quæ in peste primariam habet considerationem. Dehinc huiusmodi extracta oleosa aromatica pro peste præservanda non æquè conveniunt, potius acida & paulò fixiora locum habent. Volatiliora autem in curatione optima sunt; in præservatione verò potius utuntur acidis fixioribus convenientibus.

Extractum pulmonum revera nil valet; sufficiant ergo sal volatile & oleum.

EXTRACTVM THERIACÆ SEV ESSENTIA,

num. 9. pag. 215.

Quando theriaca beneficio spiritus vini in essentiam aut extractum redigitur, habetur uno nomine extractum aromatico-opiatum; quod & conferenda sunt ea, quæ supra de spiritu theriacali monui; sicut & rectè monet AVTOR, quod propter varietatem ingredientium spiritus vini affusus non possit ex omnibus extrahere virtutes, sed vix ex dimidia parte, reliquis relictis intactis. Paucioribus negotium potest expediri; species theriacales selectiores cum addito opio & debita proportionem salis tartari, mediante spiritu vini extrahere in tincturam seu essentiam, quæ inspissatione promptè extractum suggerit. Quæ habet de fermentatione AVTOR, merentur, quæ legantur.

Usus est anodynus sudoriferus; hinc in agrypniis, febribus malignis, dysenteriiis malignis & epidemicis extractum hoc est egregium, & satis usitatum medicamentum; ubi tamen ejus loco & in substantia exhiberi potest theriaca.

THERIACA BENEDICTA QVERCETANI,

num. 10. pag. 216.

Theriaca benedicta Quercetani propter varietatem ingredientium ita est dispensata, ut diversa ingredientia extrahantur à variis mensuris &c. Sed vix decima pars hic quid suggerit: Volatilia sunt mixta fixioribus; imò pro dosi una vix hæc ingredientia omnia aliquid conferre poterunt de concretis suis. Loco ergo hujus theriaca diatessaron substituitur.

Hæc de Extractis alterantibus; sequuntur

EXTRACTA PURGANTIA,

pag. 220.

Quoad Extracta purgantia, in his omnibus attendendum:

1. *Subiectum extrahendum an sit resinosum? an mucilaginosum?* ubi resinosa, v. g. scammonium, colocynthis, &c. per spiritum vini aut alium sulphureum, sed mucilaginosam cum aqua vel mensuris homogeneis aqueis extrahenda sunt, v. g. Senna, rhabarbarum, elleborus niger, &c.
2. Ut semper vel menstruum acuetur cum sale tartari, aut nitrum alcalisatum est addendum, ut partim corrigat virulentiam & saporis nauseam in purgantibus, simulque penetraret ac dissolvat concretum viscidum resinæ laxativæ, hypercatharticos Autorem. Unde Extracta purgantia propter resinosam substantiam non nihil suspecta sunt ZWELFERO *Pharm. Reg. pag. 35.*
3. Aloe, si ea pro scopo laxativo Extractis addenda, extrahatur menstruo aqueo, v. g. aqua cichorii cum sale tartari

acuata; pro scopo verò vel stomachico cum spiritu vini tartarifato eliciatur.

Ex dictis patet, malè in subsequens Extractis AUTORIS plura, eaque diversa ingredientia, tam purgantia quàm alterantia, malè uno eodemque spiritu vini subinde extrahi, idque sine debita cum addito alcalisato correctela. Rectè autem parata meliora sunt, quàm crudæ pilulæ, inter quæ est extractum catholicum Andernaci, & extractum Panchymagogum Crollii. Hæc ex radicibus vegetabilium per spiritum vini parata propinantur ad ℥j. addito convenienti stimulo, & sic possunt propinari pro pilulis.

Usus Extractorum est, ut

1. Ex iis fiant pilulæ pro scopo laxativo seu purgante.
2. Vi dissolvantur in liquoribus appropriatis, & ingrediantur potiones, misturas, &c.

EXTRACTVM BENEDICTVM.

Hic error patet, quod nempe senna, agaricus, & rhabarbarum uno menstruo extrahi non possint: senna enim & rhabarbarum menstruum aqueum; agaricus verò menstruum spirituosum requirunt.

EXTRACTVM CATHOLICVM

Frankfurtense.

Num. 2.

Malè hic omnia cum spiritu vini extrahuntur, cum aloe hic se offerat, quæ non cum spiritu vini, sed aqua tartarifata extrahi debet, pro scopo purgatorio. Qui ergo voluerit tale extractum catholicum scammonium, colocynthidem, & jalappam extrahat cum spiritu vini probè tartarifato: post radicem hellebori nigri recentem extrahat cum aqua destillata spirituosam anisi, acuatam cum sale tartari: post conjungantur, & addito oleo anisi destillato in massam uniformem compingantur.

EXTRACTVM PANCHYMAGOGVM

Crollii.

Rectè paratur compositio posterior, modò aloe & helleborus niger rectè extrahantur.

CAPUT LIX.

DE

FÆCVLIS.

Facula ita sunt dictæ, quia sunt feces seu residuum iners corporum. Planè nihil valent, unde etiam ferè in desuetudinem abierunt. Nam quæ præparantur ex subjectis acrioribus volatilibus, quorum agendi ratio speciatim in sale volatili consistit, ex horum feculis nihil opis expectari potest; hinc fecula ari, iridis nostratis, raphani marini, scyllæ, serpentariæ, &c. nullius penitus erunt usus.

Modum parandi habet AVTOR noster: Nempe

24. *Radices* quædam quæ farinam absconditam gerunt: v. g. ari, bryonia, Ireos nostratis, &c.

Ex concisis illis minutissimè, & cum aqua communi contulis, exprimitur succus per linteam fortissimè: Quod verò per residuum de succo decantato relinquitur, calore leni exsiccat, pulvis in fundo remanens dicitur *Facula*, quæ sanè est feculentum remedium.

Ex isto enim succo sal volatile (in quo tota radicis crasis consistit) in expressione & exsiccatione necessariò avolat, hinc fecula est insipida, & omnis odoris & virtutis activæ expers, ita ut relictæ ab expressione radix majoribus longè virtutibus adhuc polleat, quam tamen tanquam inutile caput mortuum communiter rejiciunt. Imò ipsa radix ari, sale alcali acerrimo prædita, si interga de filo in loco umbroso exsicceatur, parum retinet; unde colligi potest, quid de ejus fecula sperandum sit? LVDOVICI quidem in *Pharm. & SCHROECKIUS in defens. Pharm. August. pag. 502.* docent: non in universum omnes abjiciendas esse, nec succos suos adeo orbatos esse; cum tamen earum ℥j. tantam vim non habet, quàm ℥j. radicis earundem crudæ; quicquid enim virium subest, evolat in auras, & cadaver mortuum inerte remanet.

Quoad cæteras faculas, bryoniæ, ireos & præoniæ, etiam facula ari, utut aliqua salis acris pars gustu perceptibilis remaneat, adeoque aliquantum de concreti crasi retineant, tamen revera paucillum est; underadicibus suis pulverisatis non præferendæ sunt, quasi illarum virtutem concentratam magis continent, ut idè in minori dosi præscribendæ essent, cum contrarium in fecula bryoniæ, vi cathartica spoliata, aliisque jam dictis manifestum sit. Nam radix bryoniæ purgat, & quando expressa est in faculam, nihil operatur; propterea, quoniam partes volatiles activæ faciliè exhalant, & terra mortua residet in fundo: conf. hic contra faculas agens ZWELFERVS in *animadvers. in Pharm. August. pag. 446.* & in *Append. pag. 64.* & ANGELVS SALA ubi de essent. vegetabilium. Est ergo facula nullius usus, utut à multis Medicis præscribatur.

CAPUT LX.

DE

FLORIBUS.

Flores sunt nihil aliud, nisi sublimata in forma sicca; nam in operationibus chymicis, quando aliquid sublimatur, in forma humida dicitur destillatum; si in forma sicca, dicitur in specie Flor. Sunt ergo Flores partes subtiliores, quae igne lento separantur à crassioribus & terrestrioribus, & sublimantur. Modus in singulis subjectis variat, & alio modo fiunt flores benzoës, alio flores sulphuris, alio aliis sublimantur, vel per se, uti videre est in floribus antimonii vel sulphuris, vel cum addito, v. g. sale communis, mediante quo etiam Mercurius sublimatur, & in specie cum sale ammoniaco. Sed de his suis in locis.

CAPUT LXI.

DE

GARGARISMATIS, DIACLYSMATIS,
&
DENTIFRICIIS LIQUIDIS.

Sequuntur nunc Iniectiones quae in os infunduntur: Et quidem, quae vel simpliciter detinentur in ore, vocantur Diaclysmata; si vero non simpliciter detineantur, sed beneficio aeris, ex aspera arteria exspirati, agitantur, & moveantur, & ita gargarizando usurpentur, tunc vocantur Gargarismata. Differentia huius ratio est, quod in angina & similibus faucium inflammationis affectibus, gargarisationes non semper sint proficuae, cum interdum periculosa, ne scilicet per motum faucium inflammatio ex stagnante ibidem sanguine augeatur & intendatur. Convenientius ergo est, si possumus continere tale decoctum tepide in ore corpore supino, & deinde exspuere, & interdum beneficio syringae, aut per aliud instrumentum, instituere talem gargarisationem; non vero adeo frequenter.

Hæc raro prostant officinalia, sed magistralia ordinantur à Medicis. Gingivarum & faucium affectibus sunt dicata, idque pro scopo vel adstringendi, vel mundificandi, vel consolidandi, vel resolvendi & attenuandi; frequentius ex decocto herbarum seu foliorum, radicum & seminum, raro ex aliis mixturis conficiuntur. In inflammatione faucium & tonsillarum, & in principio anginae, recipitur aqua prunellæ, sempervi, plantaginis, & similes. Præter aquas interdum cum iis sumitur succus quidam, qui cum aquis dissolvitur, & ad os vel gargarisandum, vel simpliciter abluendum adhibetur: ut quando recipitur in inflammatione faucium, una cum aqua prunellæ, succus cancorum fluviatiliū & sedi majoris, ita quidem, ut ad ℥ss. aquæ, ℥iij. vel ℥iv. succorum possint assumi; in scorbutico oris pro detergendis gingivis & dentibus, & curandis earundem exulcerationibus, & firmandis dentibus vacillantibus, recipiuntur aquæ antiscorbuticæ. Interdum etiam recipi solet lac pro gargarismate in eluendis oris ulceribus cum inflammatione conjunctis; item in scorbutico oris, qui alias frequens malum est, & cruentationes in specie vel exulcerationes gingivarum infert.

Talia decocta sunt ex appropriatis, ut v. g. in principio & progressu anginae & inflammatione tonsillarum ex solventibus & discutientibus, in statu vel suppuratione anginae, aut statu inflammationis tonsillarum, ex emollientibus & suppurantibus, in ulceribus oris & faucium, in ulceribus columellæ ex detergentibus & consolidantibus, & similibus aliis.

In his liquoribus, siue sint aquæ, siue succi, siue decocta, dissolvenda etiam veniunt appropriata: sic v. g. in inflammatione faucium, convenienter dissolvitur vel nitrum antimoniatum, vel nitrum bene depuratum, ita quidem, ut in ℥j. Decocti vel liquoris dissolvatur ℥ss. ad ℥j. & raro plus: sæpius etiam dissolvitur rob nucum & rob diamorū, uti superius monui, in ℥vii. vel ℥j. istorum liquorum, horum rob ℥j. ad ℥ij. interdum etiam dissolvitur alumenustum in talibus liquoribus appropriatis, sed in parva admodum dosi, propter vim nimis adstrictoriam, ita ut ad ℥j. liquoris vix ultra ℥j. adsurgere liceat. In talibus liquoribus in inflammatione faucium & ariditate linguae, & cum iisdem conjunctis febribus malignis, convenientius dissolvitur sal ammoniacum, ita tamen, ut ad ℥j. liquoris iniiciendi vix ultra ℥j. ascendere liceat. Non raro etiam mel solet dissolvi in talibus liquoribus, imprimis in exulceratione faucium, ubi opus est deterfione ulceris, ut in aphthis & similibus: Huius in ℥j. liquoris commode ℥ij. vel ℥iij. possunt dissolvi: cum melle interdum aliquot guttula spiritus salis sunt addenda liquori in os iniiciendo, idque imprimis in ulceribus oris & faucium scorbuticis.

Exempla talium Iniectionum in os habebimus in Colleg. Famular. Præscriptiones in AUTORE non sunt inelegantes, sed satis clarè accurate descriptæ, & merentur, quæ videantur.

Num. 1. & 2. Diaclysmata apophlegmatizans habet, quod est egregium in dolore dentium; loco cuius

℥j. Fol. nicot. Mj.

Estmulleri Oper. Tom. III

Herb. beton.

Majorana an. Mß.

Rad. pyrethri ℥ij.

Zedoar. ℥j.

Sem. sinapi ℥ij.

Coqu. in f. q. aquæ & vini in vase clauso; colatur. ℥ix.

adde

Syrupi nicot. ℥ij.

M. D. S.

Gargarisma apophlegmatizans.

Dosis est tantum, quantum os capit, & in affectibus capitis à lymphæ oriundis egregiè convenit.

Habet etiam AUTOR num. 2. Diaclysmata refrigerans ex cancriis pivois, & sedi majore; quod est egregium in prunella, febrium ardore, & lquore faucium ac linguae, & similibus in febribus acutis contingentibus pathematis: Exprimitur ex his succus, qui in ore detinetur & gargarisatur. Adhibere etiam possumus in inflammatione & exulceratione in febribus malignis.

Loco Diaclysmatum ad gingivas num. 3. & 4. expertum in putredine aut etiam gangræna incipiente gingivarum scorbutica est hoc, quod sequitur, factum ad imitationem Tincturae Lacca Myrsinæ:

℥j. Lap. medicament. Croll. ℥j.

Aquæ cochlear.

Sedi min. an. ℥j. ad ℥ij.

Coqu. & col. colaturæ infund.

Flor. aquileg. p. iij.

Gumm. lacca ℥ij.

Alum. usti ℥j.

Stent in infuso per 24. horas, postmodum filtrentur.

D. S.

Aqua in dolore dentium.

Commendatur valde, & singularis est effectus in affectibus gingivarum & dentium scorbuticis.

Loco Diaclysmatis seu Gargarismi antiscorbutici Sam. Classici num. 5. pag. 225. simplicius contra scorbutum oris potest fieri:

℥j. Aquæ cochlear.

Nasturt.

Sedi minor. an. ℥iij.

Tinctura lacca ℥ss.

Flor. aquileg. ℥ij.

Syrupi flor. aquileg. ℥iij.

M. S.

Aqua contra scorbutum oris.

Hoc in casu etiam solum lac sufficere potest pro eluendo ore, ubi tamen & lac medicatum paratur: v. g.

℥j. Herba cochlear.

Salv. an. M. iij.

Coqu. in f. q. lactis vel seri lactis: colat. ℥ij. adde

Succi cochlear. rec. ℥ij.

Syrupi flor. aquileg. ℥iv.

Misc. pro gargarismate.

Quod assumptum aliquandiu retineatur in ore.

Similes effectus habet nasturtium, si coquatur in vino, una cum floribus ligustri, addito vel etiam admisto tantillo aluminis; tale enim decoctum dentes mirabiliter juvare dicitur.

In inflammatione faucium, item in aphthis faucium, in prolapsu & affectibus vulgæ, in incipientibus anginis & inflammationibus tonsillarum & ferè gangrænosicis catholicum, si non in omnibus, tamen in quamplurimis affectibus faucium, potest esse tale:

℥j. Herba prunella,

Salv.

Veronica,

Flor. rosar. rubr. an. M. ss.

Malva arbor. Mj.

Rad. polypod. quere.

Semin. sinapi cont. an. ℥ij.

Coqu. in

Aquæ simpl. ℥ij.

Aceti vini ℥ss.

ad casum transversu pollicis: cola cum levi expressione:

Colat. adde

Sacch. vel mell. ℥iij.

vel horum loco,

Rob dianuc. ℥ij.

Diamor. ℥j. M.

Prodest in omnibus affectibus faucium, imò in ulceribus faucium & tonsillarum, ubi opus est consolidatione.

DIACLYSMA APOPHLEGMATIZANS.

num. 7.

Apophlegmatismus est remedii formula, destinata ad derivanda phlegmata ex glandulis oris, aut certè iis, quæ sese in os exonerant, unde in genere dicuntur Apophlegmatismi. Quando enim vel glândulæ palatine

Aa 2 in sum-

in summitate palati, vel glandulæ sublinguales in radice & lateribus linguæ, vel etiam glandulæ parotides iuxta aures, succum salivalem non sufficienter in os infundunt, fit, ut lymphæ stagnans in partibus capituli vicinis, aut etiam in ipso capite corrumpatur variè, ac varios affectus inducat. Nec ergo vel talis lymphæ salivæ fiat stagnatio, vel ut lymphæ ista promptius & copiosius eliciatur, propterea inventa est remedium formula, quam vocant Apophlegmatismum; aliàs in specie ferè *Caputpurgium* vocari solet.

Hinc Apophlegmatismus in genere vel est siccus, vel liquidus. *Siccus* in specie vocatur *maficatiorium*, de quo iuxta ordinem AVTORIS capite peculiari suo loco dicendum, & usurpatur, ubi ex partibus tantummodo oris elicienda est lymphæ. *Apophlegmatismus* verò liquidus seu *Gargarisma apophlegmatizans* est nil aliud, quàm decoctum seu gargarisma, paratum ex paulo acrioribus irritantibus, vellicantibus & stimulantibus palatum & partes vicinas; unde etiam adhibetur pro faucibus & uvulæ glandula (nam uvula est glandula membranâ obducta) vel in tonsillis aut vicinis glandulis expurgandis & irritandis. Vterque operatur, quatenus ingredientia sunt acria penetrantia, & ita irritantia: quando enim talia in ore detinentur, tunc fit, ut eorum sal volatile acie hinc inde palatum pungat, vellicet & irriter, aut etiam partes vicinas; unde fit, ut ex tali irritatione copiosius lymphæ deriuetur affluxus ad os in fauces. Unde iis, in quibus, caput fauces, aut etiam partes coliteneriores, in specie tonsillæ, sunt gravatæ copiosâ lymphâ crassâ ac spissâ, aut etiam alio quodam liquore aquoso & seroso, in iis conveniens est maximè apophlegmatismus ad derivandam in os humorem istum lymphaticum. Hinc non tantum præservant odontalgias, tonsillarum inflammationes, oris aut etiam uvulæ exulcerationes, sed præterea etiam valdè commendari solent in apoplexia præmissis universilibus, in affectibus senum catarrhalibus, & alijs.

Huc referendi sunt

LIQVORES FRICANDIS DENTIBVS GINGIVISQVE DESTINATI, seu DENTIFRICIA LIQUIDA.

no. 7.

Pro dentifricijs in forma liquida sunt aquæ: Vsatè accipitur aqua quædam appropriata, v. g. aqua ligustri & aqua cochleariæ, prunellæ, plantaginis, vel bursæ pastoris, &c. & talis aqua acidulatur cum sufficienti quantitate spiritus cuiusdam mineralis acidi, v. g. spiritus sulphuris, nitri, salis, &c. Quod si adhuc requiritur gratia coloris, tingenda est aqua cum tincturâ aquilegiæ, quæ in specie in scorbutico oris est appropriata, aut tincturâ rosarum. Tali aqua fricantur & abluuntur dentes, quæ fricatio & ablutio non tantum adiuuat ut sordes detergentur beneficio spiritus acidi deterfivi, sed adhuc tales quoque aquæ acidulatæ adstringunt valdè ac firmant dentes, & eorum vacillationem aut casum præcauent. Quidam spiritum vitrioli commendant, sed causè, imò rarissimè, est usurpandus, propterea, quoniam demonstrante TACHENIO in Hipp. Chymico, potius denigrat dentes quàm dealbat: ratio, quoniam in omni spiritu vitrioli est adhuc aliquantulum demetallo, quod tantillum percipitur circa dentes, ubi admouetur, & ita denigrat illos. Subsistendum potius est in spiritu salis, quo acidulanda est aqua appropriata, quoniam valdè convenit; sed lenissimè necesse est, ut acidulentur tales, propterea quoniam nimio usu stuporè dentibus inducunt, aut etiam eos corrodere possunt. Pertinet huc etiam sal ammoniacum in tali aqua appropriata dissolutum pro dentifricio liquido, quæ aqua dissolutionis salis ammoniaci valdè confert in fœtore oris ex fœtore dentium, si tali aquâ dentes abluantur post coenam & prandium, & est valdè egregium remedium.

Vtèrius ad talia dentifricia liquida pertinet imprimis *Tinctura Laccæ Mynschie* expertissima contra scorbutum oris, etiam in gangrënâ degenerantem. Vbi non semper haberi potest talis tinctura, tantummodo recipiatur sal alcali, v. g. sal tartari, vel cineres clavellati, dissolvatur tale sal in aqua appropriata, & fiat instar lixivii liquidioris: in hoc lixivium debite infundatur gum. Laccæ, & exinde lixivium apparebit eleganter rubicundum: addatur tantillum aluminis, & postmodum filtratur, qui liquor filtratus est elegantissimus in quàm plurimis dentium affectibus, in specie in scorbutico oris, in quo non habetur par ipsi remedium.

Non rarò etiam nudi succi vegetabilium expressi usurpantur pro Dentifricijs liquidis: sic v. g. usitatissimum est in scorbutico oris accipere succum nasturtii, & cochleariæ, & eosdem diluere cum succo beccabungæ; & his invicem mistis solent fricari & abstergi dentes.

Imò sunt etiam destillata pro dentifricijs liquidis: v. g. ex salvia & floribus ligustri fit egregium dictum dentifricium, cui si addit scorbutus, permiscendus est spiritus cochleariæ ad debilem acrimoniam; si ad sunt ulcera oris & gingivarum, miscendum aliquid mellis rosati pro deterfione: si ad sunt ulcera rebellia in ore, tunc dicto huic addenda veniunt folia plantaginis, & postmodum cum melle rosaceo dissolvendæ aliquot guttulæ spiritus vitrioli vel salis ad subtilissimam aciditatem: quoniam hæc valdè abstergunt, & detergunt ulcera, eademque mundificant.

Talia liquida Dentifricia etiam non rarò sunt acetum, scilicet non adeo acie, infusione herbarum appropriatarum imprægnatum: & sæpius usurpatur acetum tale in dolore dentium, si scilicet aceto infun-

datur radix bistortæ, lapathi acuti, iridis Florent. cum cypero aut floribus rosarum, cum persicaria & similibus. Acetum tale detinetur in ore, & fricantur dentes ad detergendas aut abstergendas sordes, & dolorem sedandum.

Phlegma aluminis vel solum vel affusione cuiusdam liquoris appropriati imprægnatum, elegans est ad firmandos dentes vacillantes: Nasturtium decoctum in vino & gargarisatum dentes vacillantes firmat, & etiam fœtorem corrigit: Ruta in vino cocta similiter convenit contra cariem dentium, etiam si ea sit ex scorbutico.

CAPUT LXII.

DE

GELATINIS.

Gelatine parantur vel ex fructibus non nimis succulentis, vel ex partibus animalium durioribus.

Quoad prius, fructuum nempe gelatinas: exprimitur succus, clarificatur & coquitur; quales sunt v. g. gelatina cydoniorum, pomorum, pyrorum, ribium, &c. & quæ per se sine sacchari additione non consistunt: reliquis fructibus non necessario addendum est saccharum: si his addantur pulveres laxativi, sunt *Gelatina laxativa*.

Quoad posterius, ex partibus animalium durioribus, cornubus atque ossibus raspatis, substantia mucilaginosa cum aqua simplici decoquendo elicitur: quæ quia in loco frigido spontè congelascit, nomen Gelatinæ accepit: & hoc modo fit Gelatina cornu Cervi, cranii humani, priapi cervi, &c.

Duplex autem Gelatina in officinis prostat, vel simplex, vel acidula. Posterioris ratio est, quod Gelatinæ per se faciliè corrumpantur & mucescant: ne ergo hoc fiat, aceto imprægnant, vel in eodem ipso coquant, vel liquor nunc in decoctione, nunc post colaturam imprægnatur f. q. spiritus vitrioli; sic enim gelatina acquirit saporem acidulum; sed malè, quia ratione acidi substantia ejus alteratur & invertitur, atque effectus impeditur. Usurperur ergo Gelatina recens per se parata: Si tamen gelatinas acidas reddere placuerit, modus sequens est elegans. Sit v. g. *Gelatina cornu Cervi composita acida*:

℞. Ras. cornu Cervi ℥ss.

Sem. anisi ℥ij.

Cinnam. ope.

Macis,

Nuc. Moschatæ an. ℥ij.

Cardamomi,

Caryophyll. an. ℥ss.

Contund. & misc. in mortario, indantur cucurbitæ alembico suo munitæ, affundendo

Aceti destillati,

Succi citri rec. dep. an. ℥j.

Coquantur ad quadrantem horæ: coletur per linteum & purgetur ab excrementis: post addantur

Sacchari albi ℥iv.

Colatura congelata erit *Gelatina acidula aromatica* suavis prouisu stomachico in febribus.

Huc etiam pertinet *ZWELFERI Gelatina caponis* & *antiphebisica*: de quibus vid. *Pharm. Reg. pag. 86. & 239.*

Interdum liquori post colaturam additur tinctura santali rubri, tornæ solis, tinctura florum bellidis, &c. & sic gelatina coagulata apparebit rubra, & dissecta in frustula imposita in scutulam ligneam, transparebit instar rubini.

Gelatinæ hæc animalium videntur maximam partem eadem substantia, quæ aliàs in destillatione sub forma latvata spiritus, salis volatilis, & olei prodit, quæ tunc coquendo in aqua soluta frigore denuò concrescunt in formam & consistentiam spissam. Constant adeoque gelatinæ ore seu succo glutinoso nutritivo, copioso sale volatili imprægnato; hinc sunt adeo analeptice & nutritivæ. Unde etiam cum cineribus ossium vel cornu Cervi usto mistæ Gelatinæ per retortam destillatæ, sal volatile & oleum præbent: hinc etiam ossa & cornua, ex quibus gelatinæ fuerunt extractæ, si destillentur, parum vel nihil salis volatilis suppeditare dicuntur. Par ratio etiam est de cornu Cervi aliisque ossibus animalium, sine igne seu philosophicè calcinatis, quod multum de viribus amittant, quantum scilicet aqua elicere potuit; adeoque vix quartam partem salis volatilis, ac ante calcinationem, exhibere solent; unde optimè sub usu iisdem sal volatile cornu Cervi additur, ut quasi denuò animentur.

Quoad usum Gelatarum, sanè sunt egregiè nutritivæ seu analeptice, temperativæ acrium quorumvis humorum, & propter sal abundans volatile refrigerativæ. Diu asservari nequeunt, quin fœtidæ fiant, unde recentes usurpandæ, vel additione aceti plus minus à facili corruptione præservandæ, quæ tamen acidæ gelatinæ, ut supra dictum, minus valent.

Sub usu prius in cochleari ad candelam disfluat, ut ita liquefacta potui ordinario infundi possit pro suis operationibus, ad quas conferunt. Dosis est ab ℥j. ad ℥ij. vel ℥iij. Non rarò etiam solent permisceri Julepis & potionibus: E. g. sit *Julepus præscribendus in febre maligna cum convulsionibus*:

℞. Do.

℥. Decocti rad. scorzon. ℥viii.
In quo dissolv.

Gelatina cran. humani ℥℥. vel ℥vj.

Tinctura flor. pæon. ℥i).

(vel hujus & aquileg. ana ℥i.)

Spiritus vitrioli philosoph. (vel quod melius Spiritus vi-
trioli volat. seu cephal.) parum.

Misc. pro Julepo.

In specie

GELATINA CYDONIORVM

Convenit in affectibus intestinorum & stomachi: imprimis post
passum usurpata conveniens est ad roborandum stomachum, & impe-
diendas phlogoses, quæ solent interdum suboriri, & faciem rubifi-
care.

GELATINA POMORUM.

Convenit pro dissolutione in potu appropriato in affectibus me-
lancholicis.

GELATINA PYRORUM.

Convenit ferè cum gelatina cydoniorum in affectibus ventriculi &
intestinorum.

GELATINA CORNV CERVI.

Diaphoretica est; in febribus ardentibus, infantum præprimis,
convenit, & morbis malignis, ubi opus est expulsiōe, & blandâ
corporis ad diaphoresin dispositione. Præterea valdè convenit hæc
gelatina in diarrhœa & dysenteria epidemica maligna, in potu dis-
soluta; imprimis in diarrhœa epidemica, in qua valdè conducit.

Post gelatinam cornu Cervi solet etiam proficere in officinis

GELATINA CRANII HUMANI,

Eodem modo præparata atque gelatina cornu Cervi. Hæc valdè con-
venit in febribus malignis cum convulsionibus epilepticis, aut ipsa
epilepsia conjunctis, quales sunt variolæ in principio ante eruptio-
nem. Convenit etiam in aliis capitis affectibus; in specie in dysen-
teria prodest, utpotè in quâ rasura cranii humanis, violentâ morte
interempti, singulare est experimentum ad sistendum fluxum dysen-
tericum.

In quibusdam officinis solet proficere

GELATINA EBORIS,

Quæ convenit, ubi opus est corroboratione, & sanguinis crasseos
restitutione. Item dissolvitur in potu ordinario mulierum, fluxu
albo laborantium, uti etiam dissolvitur in potu eorum, qui labo-
rant fluxu sanguinis hepatico.

CAPUT LXIII.

DE

INFUSIONIBUS.

DE his sufficienter cap. 49. egi: Nunc post decocta officinalia
sequuntur Infusa officinalia, in quibus Infusis species infun-
dendæ adsparguntur non raro, uti superius monui, cum spiritu ap-
propriato, item tinctura appropriata, pro affectu à Medico desti-
nato.

Quoad Infusa Autoris nostri, parum monendum restat.

Num. 1. pag. 227. Infusio Cholepblegmagoga se offert, ubi agaricus
male in aquis destillatis infunditur, quia substantia ejus est resinosa,
quæ in spiritu vini, aut alio menstruo spirituosio, sale tartari acuato,
infundenda est.

VINUM ARTHRITICUM.

Porro vinum arthriticum, præter plantas appropriatas, lignum
guajacum, & viscum quercinum continet, quæ certissimè per fer-
mentationem vim exerunt: sic vinum infusionis guajaci in morbis
venereis chronicis & vitis lymphæ multum valet.

VINUM PURGANS.

Num. 5.

&

CLARETVM LAXATIVVM.

Num. 7. pag. 228.

Malè semen Carthami, jalappa, turpethum & mechoacanna, in-
funduntur cum aliis in vinum, seu menstruum aquosum: quod ipsum
ex his subjectis resinosis nihil extrahere solet.

Ad infusa hæc, sed mediæ quasi texture, inter Decocta & Infusa
sunt Fermentata, cum fermentationis motu penitus referetur concre-
tum illud, & quasi occultè decoquatur, absque tanta volatiliorum
sulphurearum particularum jactura, unde & cerevisiæ & vina medicata
exsurgunt. Parantur tunc species medicamentosæ, vel sumantur sim-
plicia, quorum virtutibus volumus imprægnare vinum, partim
eadem incisa injiciuntur, partim in nodulo laxiore inclusa in mustum
infunduntur, musto fermentanti, aut in nostris regionibus septentrio-
nalibus cervisiæ, vel sub decoctione adduntur, vel eidem decoctæ,
dum ad fermentationem se disponit, infunduntur, ut ita beneficio
fermentationis, ipsorum simplicium missionis vinculo soluto, eorum
virtutes medicinales imprægnent vinum, & cum eodem intimè & ar-
ctissimè se uniant, uti notum est in vino absinthite, in vino cochlea-
riæ, & aliis vinis medicatis, tam simplicibus, quàm compositis.

Pro paranda cerevisia medicata convenientissimum est, ut unâ cum
lupulo recipiantur plantæ medicamentosæ, eæque lupulo commistæ
unâ coquantur: & ita postmodum istud decoctum per fermentationem,
dum fit cerevisia, habebit simul ingredientium virtutes medicinales;
sicut communis cerevisia in se complectitur virtutes lupuli. Quod si
adhuc fortiozem volumus parare cerevisiam medicatam, præter talem
decoctionem etiam tunc temporis, quando jam cerevisia incipit fer-
mentare in cadis majoribus, vel quando jam cerevisia inclusa est suis
vasis, possumus infundere adhuc vel simpliciter, vel nodulo ligatas
species medicinales, dum fermentatur cerevisia, ut ita generosior &
efficacior fiat cerevisia medicata.

Tales potus medicati sunt convenientissimi prout quotidiano in
morbis chronicis contumacioribus; sic vinum absinthites & cerevisia
absinthiaca conveniunt in scorbuto, cachexiis, malo hypochondria-
co, & similibus affectibus, quorum radix solet esse in stomacho & pri-
mis viis; & observatum, vinum & cerevisiam absinthiacam simul
blandum suavem inducere somnum.

Cerevisia rosismarinata convenit mulieribus in earum affectibus.
Vinum florum acaciæ valdè convenit in purificanda & depuranda massa
sanguinea: Vinum cochlearia convenit iis, qui laborant scorbuto,
aut affectibus propriis ad scorbutum accedentibus, quales sunt hypo-
chondriaci: Cerevisia scolopendriata, Germ. das Hirsch Zungen-bier
conducit morbis chronicis spleni vulgò attributis, quartana, ictero
nigro, hypochondriaco affectus, & similibus aliis.

In hoc ipso negotio omnes reliquas nationes superant Angli in
conficiendis cerevisiis medicatis: hi ipsi enim habent cerevisiam
cochleariæ egregii saporis, & elegantem in scorbuto, quo aliæ eorum
regio epidemicè est infecta: item habent cerevisiam paratam cum
radice chinæ, quæ est potus usitatus iis, qui laborant lue venereâ &
catarrhis, rationes ingredientis ligni sassafras: habent cerevisiam
medicatam cum corticibus citri & limonum, quam usurpant in morbis
malignis, & similibus, ubi vires sunt deperditæ, & prostratæ.

HELMONT in suis scriptis præcipit, ut fiat nodulus ex cinnabari
antimonii vera, ista scilicet, quæ paratur ex vero sulphure antimo-
nii (præparationem docet TACHENIUS in Hipp. Chymico) cum
Mercurio vero antimoniæ: Hæc nodulo inclusa si infundatur in
cadum vini vel cerevisiæ, singularem virtutem & efficaciam medi-
cinali communicari illi ex iisdem asserit, uti videtur in scriptis.

Faciunt huc & alia fermentata artificialia, in quibus speciatim ex-
cellit SALA in Saccharol. pag. 168. ubi speciatim liquores florum
fermentati medicinales elegantes P. I. cap. 7. 8. 9. 11. Sic pariter ex
aliis vegetabilibus fermentando potus vinosi fieri possunt: Sic ex pas-
sulis & succo pomorum Borsdorffianorum invicem fermentatis fit ele-
gans potus vinosus alterans instar vini Malvatici, ad compescendum
æstum in febribus continuis.

℥. Passul. min. ℥xv.

Hæ ipsæ bene abluuntur, contunduntur, & infunduntur in aqua fon-
tana pura ℥iv. addet tartari albiss. ℥ss.

In cucurb. vel vase terreo, vel stanneo immittuntur Balneo Mariæ,
& per horas tres blandæ macerationi committuntur ad dissolutionem
tartari, post removeantur ab igne, & in nodulo infundatur fermenti
pistorii quantitas castaneæ in loco moderatè calido per diem & no-
ctem, fermentet, & post exponatur in cellam, vel alium locum frigi-
dum, & intra tres vel quatuor dies est potus gratus instar musti.

Usus est in febribus ardentibus, in æstu corporis alterando, tabi-
dis & phthisicis, aliisque morbis chronicis & contumacioribus, uti
dixi de succo pomorum Borsdorffianorum. Potio magis medicamen-
tosa fit, si infunduntur sub fermentatione hydropi, phthisi, men-
sibus, aliisque affectibus mulierum magis specifica.

Sic ex passulis & saccharo affusâ s. q. aquæ per fermentationem fit
suavissimum Vinum instar Petri Simonis.

Aa 3 Cate-

Ceterum talia vina & tales cerevisiæ medicatæ non possunt fieri, nisi ab iis qui habent occasionem hæc ipsa parandi; propterea usitatum jam est, ut ex tempore fiant vina medicata, infundendo simplicia vegetabilia super vinum, ut per digestionem vinum imprægnetur his simplicibus, & ut quotidie semel vel bis accipiatur bonus haustus; de quibus *plura in Colleg. Form.*

CAPUT LXIV.

DE

JULEBIS & MORETIS.

Sequuntur Julebi, quando scilicet Mistura dilutior rubicunda præscribitur pro usu continuando, in specie in febribus ardentibus, benignis & malignis. Scopus est temperandi sitim & æstum. Loco potus ordinarii sæpè præscribuntur; in alium tamen usum apud veteres. Cum enim in locis meridionalibus potus ordinarius sit vinum, in septentrionalibus cerevisia; uterque verò (1.) in malignis morbis sit fermentativus, & augeat ebullitiones, (2.) sit gravis stomacho, ut non facile possit concoqui, & stomachi insuper vis debilitata, propterea loco potus ordinarii præscribitur Julepus adhæc, ut sitim compefcet, ebullitiones sedet, & blandè refrigeret. Est itaque Julepus genus potionis, quod præscribi solet pro aliquot dosibus, ut non seu rarò menturetur dosis certa, sed ad ℥j. vel ℥ss. præscribuntur, ut exinde hauriat æger quantum placet. Unde quoniam debet propinari ægris, ut exinde reficiantur, propterea nihil admiscendum est, quod sit ingratum gustui, sed ex gravioribus & suavioribus debet componi. Exemplum esto Julepi in febribus malignis pro temperando æstu atque siti:

℥j. Aqua simpl. ℥ss.
Uini Rhenani ℥ix.

Mistis his adde

Pomum citri dissol. & nonnihil expressum,
Gelatin. cornu Ceruie rec. parat. ℥ij.

M. f. Julepus.

Observandum hic:

1. Vinum omnibus febricitantibus necessariò dari.
2. Gelatinam his per se misceri non posse, nisi super carbones in cochleari teneatur; ita enim dissolvi, & misturæ addi potest.

Talis Julepus servat corpus in diaphoresi, nec stomacho nocet propter vinum, & gelatina est appropriata.

Julepis autem pro corpore ordinario inservit aqua, vel vulgaris vel appropriata medicata, nunc decoctum vel alterans usitatum, vel decoctum hordei, vel simplex vel cum cornu Cervi, &c. His postmodum saporis & coloris gratià ordinariò adduntur dissolvenda, ut syrupi & succi, nunc conjunctim, nunc verò separatim: deinde adduntur ratione coloris tincturæ officinales usitatæ, & in fine spiritus imprimis minerales, siue sit salis, siue nitri, siue vitrioli, dosi indeterminatâ, sed additur tantum q. s. pro grato acore vel sapore plus minus, prout jam dissoluta ingredientia fuerint vel magis vel minus acida. Et hi spiritus interdum sumuntur absolutè acidi, interdum præscribuntur cum spiritu vini dulcificati, qui modus posterior præferendus priori; quoniam non excedunt tales spiritus dulces, sed sunt temperati, hique adduntur propter majorem alterationem. Proportio est talis, ut ℥j. corporis aquei respondeant syrupi ℥ij. & succorum ℥ij. tincturæ ℥ij. vel ad summum ℥iij. spiritus q. s. pro grato sapore; & hæc proportio valet, si conjunctim misceantur cum syrupo; sin verò seorsim, augeatur eorum dosis.

Ut rem declarem per exemplum: sit v. g. præscribendus Julepus in febre ardenti simplici hoc modo:

℥j. Aqua font. vel etiam Decocti alterant. usit. (quodcumque libuerit) ℥j.

Succi berber.

Ribium an. ℥j.

Tinctura flor. rosar.

Violar. an. ℥j.

Syrupi aceros. citri ℥ij.

Spiritus salis vel vitrioli q. s. pro grato acore.

M. D. S.

Julepus refrigerans pro aliquot dosibus.

Aliud exemplum Juleporum præscribendorum in febre maligna, in qua corpus est disponendum ad lenem sudorem vel diaphoresin, & etiam interna malignitas appropriatis compescenda: v. g.

℥j. Decocti cornu Cervi vel simpl. vel cum rad. scorz. ℥j.

Succi citri rec. expr. ℥ij.

Syrupi rub. idai,

Aceros. citri an. ℥vj.

Spiritus nitri dulc. q. s. pro grato sapore,

M. f. Julepus.

D. S.

Julepus confortans & evacuans pro aliquot dosibus.

Plures formulas, earumque pro varietate morborum variandi modos, vidibitis in Colleg. Formular.

Hoc loco examinandi veniunt Julebi AUTORIS, in quibus in

genere parum monendum; saltem addendæ tincturæ florum, sic sunt elegantiores, & magis grati.

In specie num. 1. Male decoctum cornu Cervi usiti recipitur, cum ex hoc nil possit elici: potius rasuræ cornu Cervi decoctum sumatur, hoc enim gelatinâ ejus imprægnatum, egregium est corpus pro pluribus Julepis.

Num. 3. Aqua seu Decoctum hordei veteribus frequentissimo in usu, non adeo crebrò amplius adhibetur; propter sui enim cruditatem stomachum turbat, flatus generat, ejusque tonum non leviter laxat.

Prostant nonnunquam in officinis quidam Julepi extemporanei, qui vocantur Julepi violaceus, rosaceus, sambucinus, &c. qui sunt aquæ istorum simplicium s. q. sacchari edulcoratæ; & usurpantur tales Julepi in officinis prostantes loco edulcorationis aliarum potionum.

Quod attinet Moretis pag. 230. apud nos non sunt in usu, ut apud Francofurtenses & in Sævia. Sunt potus vinosi compositi, seu vinum, in quo pro basi dissolutum rob diamorum, cum vel sine saccharo paratum; cui & species aromaticæ solent addi. In usu sunt gravidis ad roborandum fœtum & uterum, ne abortus sequatur. Nos præscribimus vina aromatica.

CAPUT LXV.

DE

LAPIDIBUS.

Lapidis vox plurium significationum est: in genere, quoad sensum chymicum, est omnis res fixa, sicca, non evaporabilis: sic excellit in specie lapis mineralis Philosophorum, ad cujus imitationem & aliæ particulares tincturæ lapides subinde dicuntur, ut v. g. Lapis Ignis Basilii Valentini.

Lapis vegetabilis clarè satis ab AUTORE est definitus: est nempe Quinta ejus Essentia in forma sicca. Par ratio est lapidis animalis ex principiis animalium in sicca forma conjunctis.

LAPIS CORROSIVUS.

num. 1. pag. 231.

Conficiuntur lapides corrosivi nunc ex alcalibus fixis, nunc ex acidis: Illa minus tuta sunt; diffiunt enim facile ab humore per cutim transpirante dissoluta, ac ita inæqualiter corroduunt, nec semper in loco debito escharam inducunt. Acida ergo hodie sunt usitatiora, quæ inter excellit Lapis Infernalis dictus, ex luna nempe paratus.

LAPIS

seu

MAGNES ARSENICALIS.

num. 2.

Nobilis hic admodum est propter arsenici correctionem, ac nobilem ejus usum. Primus AUTOR est ANGELUS SALA in Anar. Vitrioli pag. 381.

℥j. Arsen. albi,

Antimonij,

Sulphuris an. part. æqual.

Sulphur liquecat spontè in tigillo, cui addantur arsenicum & antimonij pulverisati & agentur probe donec consistentiam instat terebinthinæ acquirant.

Sed observanda probe est encheirisis in ejus præparatione: ut nempe, ubi omnia liquefacta fuerint, paulò diutius in igne asserventur; sic enim elegantior & instar vitri tincti apparebit Magnes. Convenit egregiè in tumoribus malignis, bubonibus & anthracibus pestilentialibus, pro eliciendo veneno, adeo ut pars nigrescat, & crusta decidat, quo factò illius residuum facillimè consolidatur per balsamum sulphuris: hinc basin constituit nobilissimi Emplastri magnetici arsenicalis contra tumores pestilentiales ANGELI SALÆ, cujus usum per experientiam comprobatum videbitis in BARBETTE Descriptione Pestis, ubi de Bubonibus. Egregius pariter hic lapis pulverisatus est amuletus instar appensus in morbis contagiosis ac peste ipsa pro præservatione corporis: Sic pariter pro fonticulis absque dolore inurendis egregius est hic lapis. Hic scilicet solus, vel cum dimido terræ vitrioli dulcis, terebinthinâ exceptus, applicatur loco; sic escharam sine dolore excitabit. AUTOR est ANGELUS SALA: conf. etiam Exegesis TENZELII super Salam pag. 680. num. 3. 4. seqq. Idem Magnes Arsenicalis est mirabilis in sphacelo & gangrænâ in separanda parte putrida & corrupta à sana sine dolore & sine ferro & igne.

Sequuntur plures lapides medicamentosi pag. 131. & 132. Sed in omnibus ferè res eò recidit, saltem quod variata sit ingredientium proportio: Nempe basin constituunt nitrum, alumen, cerussa; quibus subinde alia adduntur; hinc compendiosam hujus lapidis medicamentosi præparationem vid. in LUDOVICI Pharm. pag. 793. Sed elegantem compositionem videbitis in du HAMEL de Affect. Corporum pag. 408.

Vsus in genere est saltem chirurgicus, siquidem exsiccant & adstringunt validè; hinc in ulceribus manantibus, excoriationibus partium profun-

Profundioribus, in Erysipellate, serpiginibus, &c. applicatur pars talis lapidis in aqua communi soluta cum linteo multiplicato. Absorbet nempe acidum, talium pathematum autorem, firmat fibras, ut roboretur pars, adstringit poros, ut ita successivè curentur tales affectus.

CAPUT LXVI.

DE

LIQUORIBUS PER DELIQUIMUM.

Liquores dicti in officinis, uti sunt liquor coralliorum, perlarum, crystallorum, &c. ex concretis terreis, & quasi alcalinis, in aceto solutis, evaporando ad siccitatem redactis, & hinc in aere frigido, & humido, v. g. cella, per deliquium in liquorem solutis parantur quali ratione dixi de terra sigillata, quod præparetur liquor stypticus Prætorii. Solent etiam à quibusdam vocari hi liquores olea per deliquium, quo nomine specialiter venit oleum tartari per deliquium, seu sal fixum in liquorem dissolutum in loco frigido & humido. Liqueores coralliorum, perlarum, lapillorum cancerorum, &c. remedia sunt unius ejusdemque naturæ & essentia: unus valet tantum quantum valet alter; & tantum valet liquor lapillorum cancerorum, quantum valet liquor perlarum: Non ergo tanti sunt pretii, quin extempore eam mixturam longè commodius præparentur ac dispensentur. Conveniunt aliàs in sanguine congruato dissolvendo, unde conducunt in casu ab alto, & similibus. In specie liquor coralliorum valdè convenit pro compescenda ebullitione variolarum, & promovet earum expulsionem: pro quo usu hujus liquoris coralliorum guttæ 20. ad 30. propinantur infantibus in liquore appropriato, vel etiam instillatur s. q. hujus liquoris in potum infantum: in principio variolarum sedat ebullitionem, uti dixi, & etiam excretionem promovet.

LIQUOR ARSENICI.

Commendatur in cancro, & exulceratione imprimis mammarum, in qua ipsa tamen cautè necesse est, ut applicetur: in quo casu ipsi à quibusdam præfertur liquor calcis vivæ; qui liquor aliàs vocatur

LIQUOR AD ULCERA,

Et describitur ab AVTORE nostro.

Hic liquor ad ulcera egregiè convenit contra serpignes & contra lichenes. Potest prius ante fusionem in cella elici spiritus salis ammoniaci volatilis, qui cum calce vivâ paratus admodum est elegans; ex capite mortuo postmodum potest extrahi sal, quod liquefit in cella in liquorem.

LIQUOR CRYSTALLORVM.

Commendatur in calculo, & morbis nephriticis & urinariis.

LIQUOR SATVRNI.

Est saccharum saturni resolutum, seu oleum Saturni. Convenit imprimis ad usus externos, tam ulcera inflammata, vel inflammationes ulcerum, quàm in usum cosmeticum pro tollendis nævis & maculis.

OLEVM TALCI.

De oleo Talci suo loco dixi, quod nondum verum sit repertum. Huc pertinet

LIQUOR LVMBRICORVM.

Ex lumbricis, longâ digestionem in liquorem resolutis: tota enim substantia lumbricorum in liquorem dissolvitur, solis relictis pellibus vacuis, qui liquor destillatus dat egregium spiritum, uti suo loco dixi.

Pelles verò istæ, si deiciantur in locum fecundum in hortum, vel pratum, in copiosos abeunt lumbricos.

LIQUOR MYRRHÆ.

Liquor myrrhatum fit ex myrrha, ovo elixato, exempto vitello, indita; sic enim liquefit in oleum in cella. Est egregium cosmeticum contra rugas seniles, item quod implet foveas post morbillos & variolas.

LIQUOR LITHONTRIPTICVS COMPOSITVS.

Liquores nephritici dicti non rejiciendi, quin vi egregiâ polleant. Aliquot horum præparationes dedi superius, ubi de lapidibus non pretiosis. Præ aliis elegans & non minus efficax fit oleum lithontripticum ex calce viva spiritu salis; sic enim fit liquor per deliquium: si nimirum liquefacta & coagulata in crucibulo igne forti ponantur in cellam: ibidem enim dissolvitur in liquorem magnæ laudis in calculo.

CAPUT LXVII.

DE

MAGISTERIIS.

Magisterii vox multas habet significationes in alchymia: datur enim magisterium magni lapidis; sicut etiam Quinta Essentia vocantur Magisteria: olim in magno habita fuerunt pretio, quæ hodie maxime eviluerunt, dum per Magisteria nil aliud insinuat, quàm remedium in pulveris forma ex præmissa corrosione aut solutione, per subsequentem præcipitationem, aut alium similem modum, separatim denuò, in sicca consistentia usurpandum: V. g. ut vulgare dem exemplum: si recipiantur corallia & solvantur in quocunque liquore acido, solutum filtretur & præcipitetur in jectione cujusdam alcali, v. g. olei tartari per deliq. vel in jectione lixivii, tunc enim corallia à menstruo soluta præcipitantur in fundum, & pulvis præcipitatus dicitur Magisterium; quod separatur per filtrum à liquor supernatante, & postmodum crebrioribus ablutionibus in aqua communi edulcoratur, & tandem exsiccat. Magisteria ergo constant duplici præparatione:

1. Solutione corporis.
2. Soluti corporis præcipitatione.

Præcipitatio solutioni videtur contraria: nam sicut solutio est absorptio & imbibitio objecti solvendi, facta à menstruo solvente; ita præcipitatio est separatio particularum solutarum objecti soluti ex menstruo solvente: Et quoniam ista separatione partes separatæ imprimis cum impetu ad fundum secedunt, propterea vocatur Præcipitatio, & quidem Præcipitatio totalis: si verò partes solutæ non separantur ad fundum, sed tantummodo aliquantisper extruduntur è porulis menstrui solventis, cujus signum est, quando liquor antea perspicuus fit opacus vel coloratus, tunc vocatur Præcipitatio particularis. Dabo exemplum: in solutione perlarum seu coralliorum cum aceto destillato, ex affusione vel spiritus vitrioli vel olei tartari per deliquium præcipitantur per læ seu corallia ad fundum, & est perfecta seu totalis præcipitatio. Verum si fiat solutio radicis jalappæ in spiritu vini, & affundatur aliquantulum aquæ simplicis, non verò sufficiens ejus quantitas: tunc liquor rubicundus & perspicuus subito pallescet & albescet, fitque opacus, quoniam fit præcipitatio aliqualis, non verò perfecta seu totalis, sed tantummodo partialis.

Fundamentum omnis præcipitationis consistit in duobus: nam præcipitatio fit, vel quoniam menstrui pori sunt nimis angusti, aut propter repletionem, aut propter constrictionem, ut non possint amplius continere particulas corporis soluti; vel secundo modo fit præcipitatio propter gravitatem particularum solutarum, quas non potest amplius in se continere liquor. De singulis dabo exempla: Nam scilicet v. g. quædam sunt essentia vegetabilium, quæ in loco calido eleganter sunt perspicuæ, tenues ac coloratæ; si verò exponantur aeri frigido, fiunt turbidæ, crassæ & opacæ: propterea, quoniam calor attenuaverat poros menstrui, ut perfectè in se absorberet particulas soluti corporis: in frigore verò subit adstrictio pororum, quibus adstrictis, particula solutæ aliquantisper extruduntur, & sic fit præcipitatio particularis. Aliud exemplum quoad repletionem pororum: si solutioni veneris in spiritu nitri factæ injiciatur lamina Martis, tunc præcipitantur particulae veneris ad fundum; propterea, quoniam spiritus nitri, dissolvens laminam Martis injectam, imbibit particulas ferri corrosas, quæ particulae ferri corrosæ replent poros spiritus nitri, & ita istâ repletionem extrudunt particulas veneris metallicas. Propter gravitatem præcipitationis dabo exemplum: si lacti injiciatur acetum, tunc ex subita coagulatione ad fundum secedit pars caseosa: ratio, quoniam acetum sese conjungit cum particulis caseosis, & facit, ut se invicem amplectantur, quo amplexu unitæ fiunt graviores, ut non amplius possint contineri in liquore antiquo, vel in lacte.

Hæc in genere de Præcipitatione. In specie solutio facta per aquam aut menstruum aquosum, rarè præcipitatur, nisi sponte fiat separatio per exhalationem menstrui aquosi.

Extractiones vel solutiones factæ per spiritus inflammabiles, v. g. spiritum vini, olea, præcipitantur imprimis per injecta aquosa; unum enim se promptè particula aquosa cum spiritu vini, ut ex ista implectione pororum spiritus vini particula solutæ præcipitentur, si ve totaliter si ve partialiter. Multi addunt aquam, vel acetum, vel succum citri, vel aliquem liquorem certum acidum, ut promptius procedat talis præcipitatio solutionum per spiritum vini factarum, & fiunt præcipitata resinosa.

Possunt præterea solutiones per spiritum vini factæ præcipitari per spiritum urinosum, spiritum urinæ, spiritum salis ammoniaci, quoniam partes aquosæ horum spirituum se uniant cum spiritu vini, & sic fit præcipitatio essentia.

Ea, quæ sunt soluta per alcalia, præcipitantur per acida: & contra omnia, quæ sunt soluta per acida, præcipitantur per alcalia, siue sint volatilia, siue fixa: V. g. esto solutio per larum ex quocunque liquore acido, siue vegetabili, siue minerali ex vitriolo: Huic solutioni si instilletur quæcunque salia fixa, vel in aere dissolutum oleum tartari, siue instilletur spiritus urinæ, siue spiritus sanguinis humani, tunc promptè præcipitabitur solutio facta per acida: & contra si per lixivium forte extrahatur sulphur antimonii, vel solvatur commune sulphur in tali lixivio forti, tunc aspersione cujuscunque acidi promptè sulphur extractum & solutum præcipitatur ad fundum: Et quidem tales præcipitationes factæ ex acido, v. g. citri, &c. cum oleo tartari similibusque alcalicis, semper fiunt cum effervescencia, quoniam ista salia arctissimo amplexu se uniant, & istâ unione fit extrusio particularum solutarum cum tali effervescencia.

Porro istæ solutiones factæ per acida debilia, præcipitantur per acida fortiora: sic v. g. solutio lapillorum cancrorum facta cum succo citri, cum aceto, &c. præcipitabitur promptè per spiritum vitrioli, vel oleum sulphuris destillatum per campanam. Singularis est antipathia, quam habet sal commune cum nitro; omnia enim, quæ sunt soluta à nitro, præcipitabuntur à sale: sic v. g. si solvatur argentum in spiritu nitri rectificato, vel etiam in aqua forti, tunc in solutionem iniiciatur sal commune, vel spiritus salis, confestim præcipitabitur ad fundum argentum. Idem è contra facit nitrum sal: Sic v. g. butyrum antimonii, quod est solutio antimonii cum spiritu salis, præcipitabitur infuso spiritu nitri in Bezoardicum minerale, sicque in similibus. Et nihilominus tamen hoc singulare est, quod spiritus nitri, si debeat solvere aurum, necesse sit, ut rectificetur à sale communi, ut fiat aqua regis: aliàs hic spiritus nitri nequaquam potest solvere aurum; & spiritus nitri ita fortificatus cum spiritu salis, ut solvat aurum, ineptus postmodum evadit ad solvendum argentum, cum tamen spiritus nitri, antequam permisceatur cum sale, optimè solvat argentum. Plura qui cupit, videat ROLFINCIIUM & WILLISIUM.

Magisteria quod attinet: parantur ex trium regnorum subjectis, mineralis, vegetabilis, & animalis.

Ex mineralibus frequenter Magisteria in spiritu nitri, aqua forti, & aqua regia, aliove simili menstruo acido solutis, & alcali quodam contrario præcipitatis, conficiuntur, uti v. g. in auro fulminante evidensest: vel in spiritu salis solutis cum spiritu nitri præcipitantur, ut Bezoardicum minerale ex butyro antimonii edocet: vel in aceto destillato, aut spiritu viridis æris, aut spiritu salis solutis, cum spiritu vitrioli præcipitatis, ut in magisterio butyraceo plumoso vel resolubili coralliorum.

Sed circa hæc notandum:

(1.) Plurima eorum obtinere hinc vires suas medicamentosas multiplices; ut in auro fulminante, v. g. quoad epilepsiam puerorum; Bezoardico minerali, quoad vim alexiteriam, diaphoreticam &c. manifestum est.

(2.) Plura eorum ex coæssione salium, tam solventium, quam præcipitantium, cum corpore soluto, indeque nata nova textura, novas operandi vires acquirere, ut in auro fulminante apparet, cujus vis fulminandi simpliciter artis effectus est.

(3.) Quædam illorum effœra penitus, & ceu calces cum salibus compositæ, nil operativa existere, ut in magisteriis coralliorum, lapidum, nec non animalium magisteriis &c. evidensest ratio est; quoniam pulveribus semper adherent menstrua corrosiva, uti etiam liquores, cum quibus præcipitantur; adeo ut nunquam, etiam si centies repetatur edulcoratio, possint salia acida à magisteriis separari. Ab his in præparatione magisteriorum simplicia à menstruo omnino invertuntur, & aliam acquirunt naturam: v. g. si consideremus magisterium coralliorum, magisterium perlarum, ac in genere omnia mineralium ac animalium magisteria, tunc videbimus in præparatione, quod ex effervescencia menstrui acidi ingens excitetur ebullitio, & impetuosa effervescencia, eaque fit propterea, quod menstruum acidum concurrat cum particulis alcalibus, ac sale volatili simplicis solvendi: ex concursu menstrui cum simplici fit pulvis salsus, aut potius calx quædam remanet insipida: & ex concursu salium in omni liquore perfectè solutorum, conjungunt se fortiter acidum cum parte volatili simplicis, & abeunt in tertium salsum indigestibile, ac indissolubile in corpore humano; aut si solvantur, neque tamen absorbet, neque aliquid aliud operatur, propter combinationem menstrui cum simplici. Nec est, quod solubilibus aliquam hic tribuere velimus prærogativam; saturata enim cum sint acido, adeoque sic solutum cum præcipitante in concretum quasi salsum tertium coaluerit, manifestum est, non adeo insignem medicam energiam exinde expectari posse.

(4.) Magisteria solubilia abstractitia, per spiritum æuginis parata, plus habent sub se & in recessu: sic spiritus æuginis solvit perlas, corallia, &c. sine insigni reactione & effervescencia, imprimis in perlis abstrahitur quoque spiritus hic in eodem acore & pondere à perlis, ac fuit affusus, & sic in fundo residet Magisterium sine præcipitatione, quod postmodum edulcorandum: spiritus verò æugi-

nis abstractus, denuò potest usurpari pro pluribus aliis solutionibus, quoniam parum aut nihil de ejus viribus solutivis perit: secus fit in omnibus aliis menstruis, quæ patiuntur jacturam, quoties aliquid solvunt. Ut tamen planè & in totum separatur menstruum, impossibile est; semper de acido, quod concreti naturam mutat, & alcali volatile saturat, aliquid adhæret. Quod verò pondus maneat, ratio est, quia de corpore solvente in tantum est absorptum, quantum acidi in eo remansit. Potest ergo hæc solutio certo modo tolerari; sicut & ea, quæ cum succo citri parantur Magisteria, aliqualem usum habent.

Quoad vegetabile regnum: duplicia hujus sunt Magisteria;

1. *Resinosa*, dum extractiones & solutiones cum spiritu vini, tanquam menstruo sulphureo, ex subjecto similiter sulphureo factæ & filtratæ, mediante aqua communi præcipitantur in pulverem: ratio est hæc, quod aqua diluat spiritum, & partes resinose cum sint oleosæ, incommiscibiles sunt cum aqua, eaque propter in fundum secedunt; qua ratione ex aromatibus, item benzoe, succino, jalappa, scammonio, aloe, & similibus Magisteria parabilia sunt, quæ nil aliud sunt, quam resinæ subjectorum, adeoque olea quasi destillata in forma sicca; unde etiam concretorum suorum vires ferè æmulantur, ut in Jalappa, Benzoe, &c. manifestum est.

Quidam recipiunt aromatum resinas, imprægnant oleis destillatis propriis: v. g. Magisterium piperis oleo proprio piperino, Magisterium ex mace oleo destillato macis, &c. imprægnant, & Magisteria hæc possunt admitti in usu Medico.

Sed rariùs talium Magisteriorum apparatus & usus, cum commodius sub tincturæ seu essentiæ forma exhiberi soleant, quam in forma resinæ. Nam longè plus operatur essentiæ jalappæ ʒj. quam Magisterii jalappæ ʒj. olei cinnamomi gutta j. plus operatur, quam Magisterii cinnamomi ʒj.

2. *Non resinosa*, ad imitationem Magisterii petroselinii Mynschiei pag. 41. paranda ex rhabbaro, gratiola, majorana, rore marino, petroselino, salvia, mentha, & similibus aliis vegetabilibus oleosis, & fortiter olentibus. Nempe in lixivio, facto ex sale tartari, herbæ leniter exsiccata infunduntur: post lixivium filtratum præcipitatur in injectione aluminis pulverisati; alcali enim solvens in lixivo liquefacit resinosa vegetabilis substantiam, quæ ab acido aluminis cum alcali se jungente denuò extruditur, & in pulverem Magisterii præcipitatur. Modum quoque videbitis in ZWELFERI *Manriffa spagy.* & ROLFINCII *Chymia*.

Sed hic observetur: quod simul ab alcali ex alumine præcipitetur ejus terrea substantia, quæ cum Magisterio vegetabili se jungens, illud non levi adulterio inquinat. Adhæc, cum vegetabilia plurima inepta sint, ex quibus tale præparetur Magisterium, & si quid ex iis præparatum fuerit, hoc vix concreti crasin perfectè seu integrè contineat, quin eadem vel decoquendo, vel alio modo extrahendo melius obtineri queat; ob id nullius usus hæcenus fuerunt hæc ipsa Magisteria.

Animalium Magisteria sunt vel præcipitata vel abstractitia: Illa, dum solutio per acida facta, præcipitatur vel alcali, siue fixo siue volatili, vel ab acido spiritu vitrioli. Sed utraque sunt calces terree; illa quidem subsalsæ; hæc verò stypticæ, nullius positivæ, talibus scilicet concretis in recessu alcalinis propriè convenientis, efficaciz. Sub solutione enim animalium partes cum menstruo effervescunt, quod innuit pugnam acidi cum sale volatili, qua in aliam naturam mutatur & alteratur tota textura concreti; post additur alcali separatim junctum, hinc impossibile est, ut acidum solvens & alcali præcipitans exactè possint separari. Patet hoc ex pondere: plus enim ponderant Magisteria post edulcorationem, quam primò ipsum corpus ante corrosionem: v. g. si recipiat quis ʒiv. Cornu Cervi, præparando exinde Magisterium, hoc tunc aliquot drachmarum pondere excedet ʒiv. idque propter salia tam menstrui solventis, quam liquoris præcipitantis, Magisterio pertinacissime adherentia. Instar igitur calcis mortuæ sese habent Magisteria hoc modo præparata, quia corpus alcalinum saturatur ab acido, ac sub præcipitatione ex concursu acidi & alcali salsum tertium calciforme inde emergit, quod fermentum ventriculi non amplius potest dissolvere: propterea licet vel 100. lb. assumantur Magisteriorum, sine omni tamen efficacia excernuntur, sicut fuerunt assumpta. Nec est, quod objicitur, posse ex ipsis magisteriis, cornu Cervi, ungulæ alcis, crantii humani, &c. denuò recuperari sal volatile; si scilicet magisterio tali cum spiritu vitrioli præcipitato & edulcorato addatur ana alcali cujuscumque fixi, & destilletur per retortam: sic enim sub ignis concrematione alcali se jungit cum particulis menstrui acidi, & successivè ascendet sal volatile. Verum paucum est salis volatililis, & vix decima pars, quam ante solutionem & præcipitationem elici potuisset, cum reliqua ejus pars ab acido enervata atque fixata sit. Adhæc, utur arte hac ratione possit recuperari aliquantillum salis volatililis, requisita tamen ista, alcali fixum & ignis rigor, deficiunt in corpore nostro, unde nec effectus speratus inde sequitur.

Abstractitia Magisteria sunt ea, quæ minus propriè ita dicta: cum v. g. à cornu Cervi, dentibus apri, spiritu nitri solutis, idem spiritus simplici abstractione, & hinc sedula cum aqua communi edulcoratione, denuò separatur; conf. LVDOVICI *Pharm.* pag. 294.

314. vel quando spiritus æruginis affusus mandibulis lucii piscis, aut lapidibus marinorum corrosione facta dimittit pulverem, ita ut spiritus decantatione, ac pulveris residui edulcoratione, obtineatur Magisterium. Sed ut taceam sub solutione ista ab acido crasin & texturam concreti ita immutatam esse, ut multum à nativa dote hinc necessario deficiat; saltem impossibile est, penitus menstruum acidum solvens adeo separare, quin multum eius, insensibiliter licet, in concreto remaneat, ideque alienas vires acquirat, ut magis diaphoretica sint abstractitia hæc magisteria, quàm illa præcipitata.

Quibusvis ergo animalium Magisterijs longè anteferenda erunt præparata simplicia: sic dens apri præparatus potest in pleuritide præferri Magisterio dentis apri: cranium humanum nudè præparatum potest in epilepsia præferri magisterio cranij humani, & sic porro: uti hoc demonstrat GLAUBERUS in scriptis, & ZWELFERVS in Append. ad Animadu. ad Pharm. Augustanam.

CAPUT LXVIII. DE MASTICATORIIS.

Masticatoria ita dicuntur, quoniam dentibus conteruntur, & quasi masticantur; vocantur etiam *Apophlegmatismi sicci*: quorum primarius usus est ex glandulis oris copiosam deriuare saliuam: quando enim glandulæ sublinguales in radice & lateribus linguæ, vel etiam glandulæ parotides iuxta aures, succum salivalem in os non sufficienter infundunt, sit ut lymphæ in partibus capiti vicinis, aut etiam in ipso capite restagnans, variè corrumpatur, ac effectus varios inducat.

Ne ergo lymphæ salivales in vasis, & ductibus suis stagnent, pro promptiori & copiosiori eius evacuatione inventa sunt Masticatoria, quæ operantur, quatenus acrimoniâ suâ glandulas dictas irritant, unde copiosus lymphæ affluxus ad os & fauces derivatur: præprimis si concurrat motus oris masticatorius per affricationem partium ad se invicem, quo per continuam agitationem glandularum parotidum per maxillas, ubi inseruntur, undè promouetur, & istius lymphæ salivales valdè augetur affluxus. Monstrant hoc nobis mulierculæ, quæ linis dant operam: hæc enim ut proventum habeant lymphæ, pro irrigatione leni filorum, solent masticare crustas panis bene induratas, quæ cum sint duriores & renitentes, & hinc necesse, sit ut voluantur in ore, beneficio istius motus copiosam solent promouere saliuam.

Componuntur triplici imprimis ratione ex Morello, uti etiam experientiâ, & consuetudine:

1. Ex radicibus paulò acrioribus, quales sunt v. g. radix pyrethri, quæ est primaria; radix angelicæ, acori, cyperorum, gentianæ, galangæ, Zingiberis; item cortices aurantiorum. Talis modi radicis frustulum præscribitur vel masticandum ad quadrantem vel dimidium horæ; vel præcipitur prius, ut talis radix infundatur & maceretur in aceto, & ita macerata hoc modo masticetur pro augmentanda salivatione. Ad has ipsas radices commodè potest referri nicotiana, præparata eo modo, prout per tubulos solet hauriri: si enim frustulum tali modo præparatæ nicotianæ detineatur in ore, masticetur aut conteratur dentibus, mirum est, quantus solet procedere affluxus, modò observetur, ne tantillum deglutiat de salia; quoniam aliâs propter nicotianam graues vomitus ac sedes concitat: & cum hæc nicotiana præterea, uti notum est, sit narcotica, & dolores potenter compescat, propterea in dolore dentium talis nicotianæ apophlegmatismus est valdè conveniens, quoniam elicit lympham acidam corrosivam, dentium dolorem inferentem, & præterea virtute stupefactivâ dolorem sedat. Alio modo sola Mastix præcipitur, ut agitetur in ore: hæc enim valdè convenit in elicienda tali pituita salivali.

Hic usitatissimus est modus præscribendi & ordinandi Masticatoria.

Præterea tamen etiam

2. In usu est, ut res tales actiores modò nominatæ pulveriscentur grosso modo, qui pulvis ad ℥ij. vel ℥ss. præscriptus, excipitur mastiche dissoluta in vase calido; vel excipitur cerâ, & sunt pilulæ maiores, & globuli, aut etiam trochisci, magnitudine & pondere avellanæ: ex quibus unus præscribitur masticandus, in ore bene volutandus, & salivæ deinde exspuenda. Talis pulvis etiam potest excipi convenienter syrupo aut melle, & ita sub forma electuarij præscribi: de quo electuario contineatur in ore quantitas dimidia nucis castaneæ, subinde hinc inde volutando.

Vel denique

3. Tales pulveres permiscitur pulvere masticæ invicem includuntur in parvum nodulum, qui nodulus masticandus postmodum venit, & ista masticatione salivæ promouenda.

Ut exemplis res fiat clarius, sit

1. Apophlegmatismus secundum primum nodum:

℥j. Radic. pyrethri in aceto macer. ℥j.

℥j. Radic. Zingib. ℥j.

D. S.

Radix in os sumenda.

℥j. Corr. aurant. ℥j.

S. dicto modo.

Sed hæc rarò ita præscribuntur, potius præcipitur à Medico, ut excipiantur eorum pulveres debito modo:

℥j. Rad. pyrethri ℥j.

Lilior convall.

Sem. sinapi ana ℥ss.

Cardamomi,

Cubebæ ana ℥ij.

Cum s. q. masticæ & cera liquef. f. Pastilli seu Trochisci maniles:

S.

Trochisci maniles.

Item

℥j. Masticæ. el. ℥ij.

Rad. pyrethri ℥j.

Sem. sinapi,

Cardam.

Cubebæ ana ℥ij.

Cum s. q. rob. passul. vel mell. anthos. vel melis anacard. (quod est valde acre) f. Electuar.

D. S.

Electuarium in ore tenendum pro aliquot vicibus.

Tertio denique modo:

℥j. Rad. angel.

Pyrethri ana ℥j.

Corr. aurant. ℥ij.

Masticæ. el. ℥ss.

Galangæ,

Zingib. ana ℥ij.

Excipiantur linteo forti, f. nodulus vel eum vel sine stylo.

D. S.

Nodulus ad masticandum.

CAPUT LXIX.

DE

MORSVLIS ET ROTVLIS.

Morselli sunt Electuaria solida: recentiores vocant *Morsulos*; AVTOR cum veteribus *Tabulas*, quoniam species seu pulveres tanquam basis excipiuntur s. q. sacchari soluti & coctione inspissati, quod in figuram quadratam scinditur, ita ut quantitas morselli sit ℥j. vel ℥ij.

Cæterum præter pulveres etiam alia ingredientia permiscuntur, quæ in Electuariis præscripta fuerunt: sic adduntur etiam usitatè conservæ ac condita, uti etiam confectiones officinales appropriatæ. Commodè permiscuntur amygdalæ dulces, item nuges pinearum, & pistaciorum: discinduntur minutim, & ita adduntur pro confortatione & nutritione in Morsulis analepticiis.

Pro scopo Medici sunt vel alterantes, vel purgantes; & quidem purgantia sunt supputanda secundum doses, & propter hanc dosium rationem etiam præscribenda est quantitas sacchari. Observetur hinc *Nota prima* AVTORIS, ubi rectè præcipit, ut in purgantibus loco sacchari recipiatur manna, quæ per se saporem dulcem habet; unde meritò substituitur saccharo. Rarissimè autem præscribuntur Morsuli purgantes, quia non adeo tutus est eorum usus, propter pulveres laxantes non ita æqualiter diuisibiles, quin unus Morsulus plus, alter minus participet de iisdem, adeoque diuersimodè operentur. Potius boli vel pilulæ pro iis adhibentur: interdum tamen coactus Medicus aliquid tentare potest.

In proportionem, pulveris ℥j. respondet conservæ vel conditi ℥ij. Proportio sacchari rarò aut nunquam præscribitur, sed tantum, quantum sufficit, innuitur: nihilominus tamen sacchari quadruplum aut sextuplum solet præscribi.

Post præparationem solent illini oleis, aut adspergi spiritibus & essentis appropriatis, iuxta notam quantam AVTORIS; si enim hæc, ut & Moschus, in principio addantur, evaporat vis integra, unde saltem illinantur iis, vel ultimò permisceantur.

Inter Morsulos Alterantes in officinis usitati sunt

MORSELLI DE CITRO.

Quos describit AVTOR pag. 237. Elegans hæc compositio est, quæ propter gratum saporem & odorem omnino se commendat: possunt tamen his addi simul flores citri conditi, item oleum citri ritè destillatum, & cum Ambra & Moscho acuari; nam si magis confortatiui erunt, & oleum istud valdè confert in peste.

MORSVLI PECTORALES F. F.

Conueniunt in tussi ex lymphâ acri, in rauedine & asperitate faucium; item conueniunt in curandis tabidis & phthisicis.

MORSVLI POST PASTVM.

Quos describunt *Augustani*, & *alia Dispensatoria*, in usu sunt, ut assumantur pro prouocanda cœctione, & etiam pro sistendis ructibus.

SACCHARVM ROSATVM TABVLATVM.

Commisceri solet cum aliis pulveribus: ratione rosarum cor & ventriculum roborare, & appetitum excitare dicitur.

MORSVLI DE DIAGRYDIO

seu
LAXATIVI.

num. 3.

Hic repetenda, quæ de *Morsulis purgantibus supra dixi*. Præ cæteris tamen compositio hæc AVTORIS, quod simplicior, eò melior & concinnior. Augeatur cremor tartari ad ℥j. & cum reliquis debite misceatur; AVTORIS enim dosis nimis exilis est in respectu reliquorum. Pro delicatulis egregij sunt, & satis efficaciter purgant.

MORSVLI DE MECHOACA. F. F.

Conueniunt pro expurgandis humoribus crassis & pituitosis in ventriculo ac intestinis stabulantibus: supputanda est dosis ingredientium purgantium, & tunc facile patebit, quantum sit de illis præscribendum.

Pertinet huc *Morsuli* satis famosi *Comitis à RAPPENHEIM*, qui valde commendantur ad stimulandam venerem, qui sunt tales:

℥j. Sem. berniar.

Vritæ,

Anis,

Fenic.

Pastinata ana ℥ss.

Far. cicer. alb. ℥ss.

Nucl. pinar.

Amygd. dulc. ana ℥ij.

Carn. scinci mar.

Cinnam.

Galanga,

Caryophyll.

Cardamomi,

Croci,

Piperis ana ℥ss.

Moschi Alexandr.

Ambra gris.

Trocb. Gallie moschata ana ℥j.

Diasayr. ℥ss.

Sacch. albi in aqua rosar. soluti ℥ij.

F. l. a. Morsuli.

Dosis ℥j.

Rotulæ in specie sunt parvi orbiculi, & simpliciter præscribuntur ex pulveribus & extractis, interdum etiam ex solis oleis, saccharo, in aqua appropriato dissoluto & rursus inspissato. Vicinæ & cognatæ sunt morsulis, nec ab his differunt, nisi figurâ externâ; rari quoque grossiora ingredientia solent ingredi: unde rectè dicit AVTOR, quod pulueres pro morsulis sufficiant grosse pulverisati; pulueres verò pro rotulis subtilissimè sint pulverisandi.

Modus præscribendi hic est:

℥j. Pulv. p. j.

Sacch. p. iij. vel iv.

Saccharum in aqua appropriata dissolutum inspissatur in consistentiam rotularum, hinc adduntur pulueres, & effunduntur in rotulas, post oleo appropriato irrorantur. Dissolvitur etiam in succis acidulis, pro rotulis e. g. berberum in succo berberum, vel in succo citri, vel ribium, & sic sunt Rotulæ, vel morsuli subacidi, elegantis saporis & coloris: ubi obseruanda nota AVTORIS, quod saccharum cum speciebus acidulis non coquendum, sed proportionatâ mixtione blando calore dissoluendum.

Paucæ prostant in officinis, & parum habent in recessu.

ROTVLÆ MANVS CRISTI

simplices & perlata.

Serviunt tantum pro edulcoratione iuleporum aut Potionum perlatarum: à quibusdam etiam solent permisceri inter pulueres pro concilianda gratia saporis.

ROTVLÆ DIATRAGACANTHI.

Commendantur contra tussim: sed necessum est, ut recentes sint preparatæ.

ROTVLÆ SVLPVRIS PECTORALES.

Quas describit AVTOR pag. 238. sunt egregiæ in affectibus pectoris. Commendantur etiam in peste, pro quo scopo possunt subigi cum Extracto angelicæ, oleo destillato angelicæ & zedoariæ, & ita sunt Rotulæ pectorales antipestilenciales.

ROTVLÆ INFANTILES LAXATIVÆ,

num. 2.

Egregia & elegans est compositio pro scopo purgandi ad affectus abdominis infantum, imprimis si lumbricis laborent iidem, ab acido corruptente lac oriundis: imò pro stomacho confortando ob confectio-nem alchermes; in specie autè propter jalappam & Mercurium dulcem in verminatione conueniunt: & quoniam cum vermibus sepe coniuncta est epilepsia, additur cranium humanum, quod ab illa liberat: accedunt margaritæ præparatæ, quibus tamen optimè alia substituuntur, quæ acidum absorbent.

Rotulæ aliàs purgantes rarò præscribuntur, quia sub distributione specierum variat dosis.

Pertinent huc *Rotula bibitoria Dodonæi*, ijs in usu, qui potu delectantur:

℥j. Piper. longi,

Albi,

Nigri ana ℥ss.

Zingib.

Galanga,

Cardamomi,

Cubeb. ana ℥ij.

Nuc. mosch.

Macis ana ℥j.

Cinnam.

Caryophyll.

Rad. ari,

Pimpinellæ ana ℥ij.

Sem. anis,

Fenic.

Anethi,

Carui,

Petrosel. ana ℥ij.

Coriandri ℥ss. ad ℥vj.

Cum f. q. sacchari albi, vel candi in aqua carminat.

Donerellij, vel aqua menth. solut. q. s. f. Rotula.

D. S.

Rotula.

Quæ ante potum deglutiuntur: mirè acunt sitim, & adiuuant hoc artificium, ut vomitus facile excitari possit.

Monendū hic est de formulis eiusmodi saccharatis, quod eadem nimis frequentes fuerint apud veteres sub tenebris ignorantie pyrotechnicæ. At verò suspectæ admodū hæc sunt propter abundantiam sacchari, cuius nimia quantitas ægris omnibus non æquè conuenit: præprimis scorbuticis, cachecticis, hypochondriacis, hysteris, & colicis admodum hostile est. Ad hæc saccharum nocuum stomacho turbat digestionem & aepsiam infert. Cum alia igitur elegantiora sint cognita, rariùs ejusmodi Rotulæ, Morselli, & alia saccharata præscribi solent. Præferamus igitur iis Tincturas, Essentias, & olea destillata, salia item, tam volatilia quàm fixa, spiritus & similia, quæ sunt puriora, efficaciora, minus nauseosa & minus nocua: V. g. loco Morsellorum catarrhalium sumatur Elæosaccharum succini, vel Tinctura sassafrata, vel sal volatile succino paratum: loco Morsellorum stomachalium recipiatur Elixir proprietatis cum spiritu salis ammoniaci paratum: in affectibus catarrhalibus pilulæ cum opio & styrace, quæ melius in parua dosi operantur.

CAPVT LXX.

DE

OLEIS DESTILLATIS.

Olea destillata cum & post phlegma prodire solent, subiecta, ex quibus eliciuntur, sunt singula tria regna, utut non sine varietate.

Regnum minerale suggerit pauca, uti sunt ex bituminum classe, v. g. succinum, carbo petreæ, sulphur, & similia, quæ destillantur per arenam ex retorta; & hæc sunt propriè sic dicta olea, utut sulphur per addita saltem olea destillabile in oleum reddatur. Spiritus qui-

quidem vitrioli rectificatus, item spiritus sulphuris acidus per camp. etiam vocantur olea: sed improprie & valde abusive talia, idque saltem ob aliqualem unctuositatis in digitis & consistentiæ rationem; cum olea non sint acida. Vberiora olea eliciuntur ex vegetabilibus, & animalibus.

Quod attinet *vegetabilia*: dant olea & per expressionem & per destillationem, suntque in genere nihil aliud quam resina vegetabilium liquida, & à suo concreto separata. Ut à *destillatis* incipiamus, constant hæc ex resina vegetabilis; ita ut resina tota in oleum per ignis debitam applicationem abeat, & *oleum destillatum totum sit materia-
liter resina*. Patet hoc ex eo, quod si ex lignis, v. g. guajaco, cum spiritu vini essentia eliciatur, quæ menstrui abstractione resina est, tunc tale lignum destillatum nullum oleum suggerit, propter resinam per spiritum vini abstractam: hinc & olea destillata facile in resinam coagulabilia sunt, mediante nempe spiritu vitrioli rectificato, aut oleo vitrioli. Fiat experimentum cum oleo destillato anisi, oleo pinguedinis humanæ rectificato recenti, cum oleo terebinthinæ, iuniperi destillato, &c. Omnia hæc, ut in stillatione olei vitrioli impensè incalêscunt; ita mox in resinam coagulantur; quæ ipsa tamen resina in consistentiâ, colore & alijs proprietatibus variat, prout ipsa olea destillata suas habent differentias, pro concretorum, ex quibus eliciuntur, varietate multiplices.

Olea destillata sunt in duplici differentia: vel *subtilia seu volatilia*, facili igne destillabilia, ut baccarum iuniperi, menthæ, salviæ &c., vel *crassiora*, & respectuè minus volatilia, & quæ rigorofo saltem Vulcani auscultant examini, ut oleum tartari, ligni guajaci, &c. *Illa omnia suo modo suaveolentia; hæc fetida & empyreumatica*. Differentia non essentialis, sed accidentalis intercedit: nempe ex resina, ab igne quidem liquefacta & resoluta, sed minus concentrata, & minus ab eodem vel per se remissiori, vel ob aquearum particularum interpositionem infraçto, denuò colliquata, olea destillata priora: è contra si fiat, posteriora sunt. Hinc lignum sassafras, item iuniperinum, ex vesica destillata, volatilia suaveolentia suggerunt olea; quæ per retortam destillata non, nisi empyreumatica suggerunt. Semen anisi vel fœniculi per vesicam l. a. destillatum egregia volatilia dant olea, quæ per retortam sub rigorosiori igne non nisi empyreumatica expirant.

Proximè ergo olea destillata sunt resinæ liquefactæ; remotè verò, cum sint penetrantissima, subtilissima, & valde volatilia, sunt salia volatilia vegetabilium, ab acido pingui subtili concentrata, seu mutuo congregata. Modus videtur hic:

Si res talis, quæ dat oleum per destillationem, subiicitur Vulcano chymico, tunc salia volatilia incipiunt erumpere, sed sub isto motu accedunt partes acidæ subpingues, quæ partes salis volatilis amplectuntur, coarctant, & ita figunt, adeoque isto mutuo amplexu se uniunt, ut coniuncta in vas destillentur, atque in corpus oleiforme abeant.

Et hinc etiam divisione sui concreti per salia fixa, acidum imbibentia, salia volatilia ex illis elevari valent, ut non tantum de oleo tartari foetido, vel etiam de oleo destillato cornu Cerui monitum fuit suo loco; sed & ex destillatis aromaticis: de quo vid. W E D E L I U S de *salâ volatili plantarum*, p. 235. & 258. item in *Pharm.* pag. 100. Mediante nempe digestionem diuturnâ: in quo negotio imprimis observanda encheirisis, ut sal fixum duplum vel triplum probè calefactum, adeoque ab omni phlegmate liberatum, illis addatur. Ut taceam modum per acida, nempe per spiritum salis ex oleis destillatis sal volatile elicere, si scilicet prius in concretum quasi ammoniacale redactum fuerint. Sunt nonnulli, qui volunt ex illis elicere salia volatilia modo sequenti:

Recipere iubent oleum destillatum, v. g. succini, vel oleum destillatum viperarum, aut oleum destillatum cornu Cerui quod cum spiritu unâ prodit, & miscere cum aqua simplici, bene invicem agitare, & confundere: postmodum aquam istam celeri manu ab oleo supernatante separatam, per phiolam longam & altam destillare lentè; sic enim leni igne ascendere dicunt sal volatile, quod scilicet aqua absorpsit in agitatione cum oleo destillato. Sed res hæc adhuc per experientiam ulterius est examinanda.

Porro, quod olea destillata sint salia volatilia concentrata per *subtile acidum pingue*, patet ex eo, quod vegetabilia v. g. in quibus parum est tale acidum pingue, non soleant dare olea per destillationem; qualia sunt plantæ refrigerantes dictæ, lactuca, endivia, portulaca, sempervivum, &c. Hæc enim destillata non dant olea, propterea, quoniam constant tantum ex subtili sale volatili, eoque temperato & pauco, præsentè paucissimo acido pingui, quod non est sufficiens, ut concentret sal volatile in oleum. E contra verò tales plantæ, in quibus est copiosum sal volatile acre, & simul acidum quoddam pingue, hæc levi destillatione copiosum dant oleum destillatum, propterea, quoniam sub ignis tortura acidum & salinum volatile se mutuo amplectuntur, & ita transeunt in corpus oleiforme: unde etiam tales plantæ, quæ dant copiosum oleum destillatum, per fortiolem ignem & per fortiolem cremationem copiosa dant salia fixa, propterea quoniam, uti infra dicam, salia fixa cineritia sunt per ignis vim ex colliquatione acidi cum alcali volatili. Et tales plantæ, quæ dant copiosum oleum, & etiam copiosa salia fixa, sunt, v. g. absinthium, salvia, rosmarinus, & similes plantæ acres

& fortiter olentes, & quàm plurimæ aromaticæ, v. g. mentha, & similes.

Ut ulterius pateat metamorphosis chymica; observetur, quod hæc plantæ, imprægnatæ copioso sale volatili, & acido copioso pingui, si sine fermentatione præmissâ destillantur, dent oleum; & si concremantur, dent sal fixum; sin verò præmissâ fermentatione destillantur, tunc dent spiritum volatilem inflammabilem, paucum verò aut nullum oleum, & sal fixum.

Ex modò dictis spontè suâ patet ratio: quare substantia resinosa, quæ destillando in oleum abit, quod, uti dictum, sal volatile ab acido concentratum est, pro varia sui in textura mutatione, & quidem per fermentationem attenuata, & resoluta in spiritum volatilem sulphureum, seu inflammabilem, qualis est spiritus vini, absinthii, menthæ &c., per putrefactionem verò referata in spiritus urinosos volatiles abeat; per colliquationem verò intimiorem per ignem primò carbonem, & tandem per hujus concremationem sal fixum largiatur: ita ut omnia hæc, oleum destillatum, spiritus inflammabilis, spiritus urinosus, carbo, & sal fixum, sint formaliter artificialia per ignem producta, materialiter sub corporis resinosi textura in mixto præexistencia.

Olea ergo destillata subtilia, quia sunt salia volatilia oleosa concentrata, in parva etiam dosi paucarum guttarum adeo efficacia sunt in Medicina, ac sub mole parva latissimè diffusa, dum extrinsecus adhibita potenter penetrant, & interiorè sumpta acidum destruunt, istudque temperant. Equidem nec aquæ, nec spiritibus, nec alijs subjectis, probè uniri aut misceri possunt; si verò subigantur cum visello ovi, optimè cum quocunque potu dilui, sicque misceri possunt ut vis eorum diffusa planè mirabilis se exerat. Nempe vitellum ovi mediam quasi consistentiam obtinet inter oleosa & aquosa, adeoque & medium præbet quo interveniente resinas & olea cum aqua jungere possumus. Extenduntur autem ita hujus medio olea, ut guttæ x. olei destillati anisi, plus 15. libras aquæ colore & sapore imbuerent possint: Spiritus item vini tartarizatus, vel tinctura tartari, ratione alcali etiam dissolvit & secum unit olea destillata; & quoniam *spiritus inflammabiles* nihil aliud sunt, quàm *olea destillata rarefacta*, inde ob radicalem symbolizationem spiritus talis inflammabilis, sed rectificatissimi, 15j. vel 1ij. olei destillati 3vj. vel 3j. facile absorbent ac imbibunt.

Olea destillata empyreumatica sanè in se sunt efficacissima, in quo superant etiam olea destillata volatilia, quoniam præ his illa magis sunt concentrata, utut sint ingratissima ob horrendum foetorem, & saporem nauseosissimum. Sic oleum ligni guajaci est excellens sudoriferum in morbo Gallico, & etiam in ulceribus & tumoribus gallicis valde est conveniens, unde cum hoc oleo malaxatur emplastrum de ranis Vigonis cum Mercurio, & ita imponitur postmodum bubonibus & gummatibus gallicis: Sic *oleum coryli destillatum est oleum Heraclinum Rulandi*, expertum remedium in epilepsia, partu difficili, in pellendis vermibus, & in sedando quocunque dolore, & in specie dentium: simile verò huic est oleum buxi. *Corriguntur ab empyreumate*, quod nihil aliud est, quàm sal volatile nimis colliquantum cum acido oleoso seu pingui, non per spiritum salis modo Glauberano in suis scriptis, quia hoc modo castrantur; sed per alcali, aut corpus huic analogum, aut simpliciter mediante aquâ communi: v. g. olea destillata animalium, quæ omnia sunt foetida empyreumatica, corriguntur cum spiritu vini tartarizato, rectificando ea cum hoc, vel à calce viva, aut, quod melius, à sale tartari abstrahendo; hinc enim triplex oleum, album, rubescens, & nigricans habebitur; vel à cornu Cervi usto, aut colcothare; sic enim etiam empyreuma seponunt: Sic spiritus & salia volatilia animalium, quæ empyreuma spirant foetidum, ab hoc vix melius liberantur, quàm cum aqua communi miscendo, & illa cum hoc aliquoties rectificando per alembicum; sic enim semper materia foetida spissa cum aqua remanet: sic etiam sal volatile succini optimè depuratur, extrahendo aliquoties cum spiritu vini, & aliquoties hinc soluendo, filtrando, & blando calore evaporando & crystallizando.

Quoad destillandi modum; vegetabilia quælibet, eorumque partes & producta, igne aperto tractata olea suggerunt empyreumatica, à crassi concreti multum remota; plura verò, præsertim quæ texturæ sunt mollioris, & resinas volatiliores, indeque ut plurimum bene olentes obtinent, ut herbæ & flores aromatici, ac semina, etiam mitiori igne destillabilia sunt in olea volatilia. Ligna, radices, & visca, item cortices lignosi, vel firmioris ac fixioris sunt texturæ, adeoque non nisi rigorosiori igni in retorta subijcienda, ut lignum quercinum, guajacinum, coryli, fraxini &c., non nisi spiritus acidus & postmodum empyreumatica olea crassa & nigra suggerunt, sive ipsa cruda destillantur, sive extracta eorum resinosa destillantur, quæ ipsa cautè tractata etiam oleum volatile, & tandem empyreumaticum stillant; quæ verò ex parte volatiliori ac puriori constant substantiâ, primò oleum volatile per vesicam suppeditant, ut sassafras, lignum Rhodium, quod verò superest fixioris coalitus, empyreumaticum per retortam post spiritum prodit.

Encheirises in oleorum destillatione observandas, videbitis in AUTORE. His addo: *Herbas*, quarum olea expetuntur, debito tempore esse colligendas, dum maxime uigent, adeoque balsamico suo tempore, quod est v. g. in radice, dum adhuc succo turget, nec in plantam aut

aut florem abilit; sic enim plus olei continet: in quibusdam plantis tenius hoc est, dum ad florem se disponunt; quibusdam, ubi iam deflorescunt, & earum vis in semina jam non nihil concentrare se incipit, v. g. cochlearia, ex qua non alio, quam hoc tempore, oleum elici potest.

Instrumentum pro oleis volatilibus optimum est vesica cum affusa aqua, qua ratione herbæ, flores & semina, fructus item, radices, ac cortices aromatici, v. g. aurantiorum, citri &c. destillantur. Contusis nempe his simplicibus, affunditur s. q. aquæ, unâ cum tantillo salis communis M. j. vel ij. & pluribus, pro quantitate herbarum destillandarum: alii addunt loco salis communis saccharum, sed minus aptè, propter fermentationem, qua oleum in spiritum resolvitur: alij addunt aliquantulum tartari contusi, & ita aliquandiu ponunt in locum calidum, ut beneficio macerationis ab aqua, & penetrationis ab adiuncto salino corpore, sensim sensimque resolvatur mixtionis vinculum, quo postmodum facilius succedat olei destillatio: Hinc destillant per vesicam, uti dixi, & prodit oleum cum aqua, quod per gossypium, vel hypodeptium vitrum, ab aqua separant: in oleis enim volatilibus & aquæ commixtio in vesica, & intercedens refrigeratio ignis nimium impetum sistit, indeq; empyreuma acert. Ponunt, uti dixi, in digestionem, ut aperto magis vinculo in maiori destilletur copia oleum: non tamen perfectæ fermentationi permittunt, quoniam tantum spiritus fermentatione, paucum verò vel nullum oleum, habetur.

In quibusdam tamen subiectis olea per infusionem volatilia, item per expressionem obtineri possunt: v. g. spiritus vini alcoholisatus affunditur semini anisi, vel corticibus aurantiorum, vel alij simili, stet in digestionem, hinc decantetur, & post filtrationem aqua infusa seponatur, sic oleum extractum subtile separaturn supernabit. Vel

℞. Flav. cort. citri:

Contundatur cum saccharo probè in mortario: sic saccharum cum succosis simul oleosas particulas imbibit: saccharum hoc aliquandiu asseruaturn solvatur aquâ communi, & successu temporis oleum citri elegantissimum supernabit.

Ex aromatibus commodè per vesicam, idque igne nunc intensiori, nunc remissiori, prout levius aut gravius fuerit destillandum oleum: sed pro usu Medico optima videtur destillatio illa cum spiritu vini, quam habet DIGBY, idque per arenam: vid. *Experim. P. 2. pag. 349.* minus concentrata, sed subtiliora & penetrantiora sic sunt olea, nec quæ ad digestionem stomachi reluctantur. Possunt etiam igne arenæ destillari aromata pro parando sale volatili ex tali oleo, cum spiritu salis: sed modus curiosior nec omnibus cognitus est. In destillatione horum oleorum observetur: quod aromata, si subtilissimè pulveriscentur, parum admodum soleant præbere olei destillati; plus verò, si crassè confusa cum tantillo salis misceantur, & postmodum l. a. destillantur. Vtèrius quidam non sine ratione præcipiunt, quod omnia aromata, in plenilunio debeant destillari, ex eo, quoniam copiosiora tunc dent olea, & etiam aromata tunc temporis astralium quasi sint virtutum.

Vtèrius destillantur olea ex resinis, quarum legitimam destillandi rationem supra exemplo terebinthinæ insinuaui: sic acquiritur oleum in duplici differentia seu consistèntia: primo quidem per vesicam oleum clarius & subtilius, quod dicitur oleum destillatum, à quibusdam etiam dicitur spiritus: postmodum verò aucto igne, si destillantur per arenam, ex retorta, prodit oleum crassum & graveolens, quod vocatur tunc Balsamus. Resinæ tales sunt terebintina, resina pini, resina laricis, & similes.

Quod attinet gummata: gummata omnia sicciora, ut mastix, myrrha, & similia, destillantur, si prius in aceto vel vino soluta & digesta, cum ana arenæ, vel silicis, aut laterum calcinatorum misceantur, & sic per retortam destillantur: arena & silices adduntur, ne nimis effervescent, vel vitra disfringantur, vel sub antiqua forma in receptaculum penetrent: oleum quod prodit, si est turbidum, rectificatur per retortam; vel iniectione pauxilli salis communis mox depuratur. Hæc sunt gummata sicciora. Gummata verò liquidiora, uti sunt styrax & reliqua similia, sine prævia solutione, adiectione solius arenæ vel sabuli destillantur, & dant triplex oleum, si rectè procedatur per legitimum ignis regimen, ascendendo sensim sensimque, 1. album, 2. flavum, & 3. rubrum.

Ex animalium familia similiter destillantur olea concentrata: quando enim animalia, vel partes animalium, v. g. sanguis, cornua, ossa &c. destillantur, primò prodit spiritus phlegmaticus, secundò sal volatile, tertio oleum crassum subnigrum. Olea hæc omnia hætenus cognita sunt empyreumatica, & non nisi rectificatione sedulâ ad gratiam cum sensibus nostris redeunt, & volatilia sunt. Destillandi modum docet AVTOR noster.

Olea hæc ex animalium partibus destillata propter foetorem & graveolentiam non rarò, imò communiter, solent rejici: sed perperam, quoniam in his adhuc magna latitant arcana. Nam hæc olea destillata animalium, siue ossium, cornuum, cranij, &c. non minus quam oleum tartari destillatum, sunt excellentissima sudorifera, quæ ad gutt. ij. vel iv. copiosissimum & foetidissimum proliciunt sudorem. Deinde externè hæc olea imposita bubonibus & carbunculis pestilentialibus valdè operè conveniunt pro maturatione, sicut etiam postmodum abscessus maturatos egregiè purificant, seu ulcera etiam maligna ac foetida mundificant.

Adipes & pinguedines animalium suggerunt oleum, vel per liquefactionem successivam, vel per destillationem ordinariam. Quoad liquefactionem: includuntur adipēs sacculo lineo raro, suspenduntur in alembicum & lenissimo igne destillantur in receptaculum: quæ tenuiores sunt, ad solem destillantur in receptaculum: vel possunt etiam tempore hyberno circa fornacem leniter ac blandè destillari adipēs, sicque acquirunt colorem aureum, restitantes crassamento turbido ac foetido; item ad solem possunt destillari per infundibulum chartaceum in subiectum alembicum. Quoad destillationem: destillantur adipēs, pinguedines & seua per retortam vitream, cū arenulis permixta, vel optimè cum additis cineribus clavellatis, vel etiam cineribus ordinarijs, modo quem docet LVDVIGI in Pharm. pag. 104. & acquiritur oleum admodum foetidum.

Pertinet huc oleum saponis, dum nempe buis p. ij. cum arena p. iij. mixta, destillantur; quod prodit oleum à minio rectificari potest. Sic eodem modo ex spermate ceti p. i. & p. iij. arena mixtis, oleum per retortam destillari potest.

Quod attinet vires oleorum destillatorum usitatorum.

Oleum absinthij destillatum est egregium stomachicum, si inungatur regioni stomachi & scrobiculo cordis.

Oleum anetbi est egregium carminativum & flatu discutiens.

Oleum anisi est similiter carminativum, & in specie convenit in affectibus pectoris, tussi, raucedine, asthmate & similibus: unde quidam balsamum sulphuris pro usu pectorali præparant beneficio olei destillati anisi, loco olei terebinthinæ.

Oleum destillatum aurantiorum est egregium in stranguria, quoniam mortificat acidum, quod urinam imprægnat & dolorem producit: item egregium est in suffocatione uterina, & in colica interno usu.

Oleum carui est egregium in caldialgia seu dolore stomachi: item in inflatione stomachi, teste huius rei THONERO.

Oleum iuniperi ex bacis est singulare diureticum, quodque præstat mirabilia in præcavendo calculo; præterea balsamus sulphuris, paratus cum hoc oleo, egregius est in affectibus & ulceribus renum & vesicæ.

Oleum maioranæ destillatum valdè convenit in affectibus narium, coryza, olfactus læsione, obstructione narium, &c.

Oleum Mastichinum destillatum prodest in affectibus stomachi ex resolutio tono, in hienteria, cholera, & vomitu.

Oleum Melissæ extrinsecus permixtum oleo citri & rutæ, sit Balsamus cum s. q. corporis pro balsamo, qui illinitur scrobiculo cordis, pulsibus & temporibus in morbis malignis.

Oleum destillatum Origani Cretici est specificum summum in odontalgia.

Oleum Sabina est unum ex potentissimis menses cientibus, & abortum procurantibus: assumuntur aliquot guttæ, vel sunt exinde pilulæ.

Oleum Spica convenit ad pellendos pediculos capitis, vel aliarum partium, sub alis vel regione pubis.

Obiter hic noto: quod olea destillata rarò sic possint usurpari nudè, quoniam difficulter permiscuntur cum liquore. Propterea sunt elæosacchara: scilicet olea destillata, vel quodcumque simplex vel compositum, cum sufficiente quantitate sacchari minutissimè pulverisati excipiuntur, ita quidem, ut gutt. ij. vel iij. olei, ℞. sacchari subtiliter pulverisati respondeant: ut quando v. g. volo præscribere gutt. ij. vel iij. olei destillati, præscribo ℞. vel gran. xvij. ad ℞. elæosacchari.

Optimè sanè conducunt & præferenda sunt gratitudine speciebus aromaticis.

Huc etiam pertinet

PVLVIS PECTORALIS BALSAMI CVS D. ROLFINCII,

Eleosaccharum Æsculapii Jenensis.

rum. ℞. Bals. sulphuris cum oleo fanic. parati ℞. iij.

Sacch. candi albiss. ℞. j.

Mix. super igne: adde

Olei destillati anisi ℞. ij.

Intorporentur omnia.

Hic utut Bals. sulphuris sit liquidus, nihilominus reperit corpus in saccharo, & abit in elæosaccharum.

Dosis gran. xv. ad ℞. j.

Ad hæc elæosacchara pertinent etiam Magisteria saccharata antiscorbutica: v. g. Magisterium cochleariæ:

℞. Succ. cochlear. expr.

Servetur in vase clauso ad secesum fixum: hic succus imbuatur saccharo super lapidem marmoreum posito, leniter exsicceetur, & iterum imbuetur, & hoc aliquoties, semper lenissimè exsiccando: Sic habetur viride saccharum, aservandum in phiole angusticollis, quod irroretur sæpè cum spiritu & oleo destillato cochleariæ: sic habetur Magisterium egregium.

Pro dosi cuspis cuspelli in vino dissolvitur, inde fit haustus gratissimus antiscorbuticus: & hoc modo cum absinthio quoque & aliis procedendum est.

CAPUT LXXI.

DE

OLEIS EXPRESSIS.

Olea expressa ex seminibus vel nucleis mucilaginosi, oleosis & pinguibus, qualia sunt v. g. amygdalæ, nuclei persicorum, semen hyoscyami, avellanæ, semen lini, nux-mosch. pinæ, &c. eliciuntur forti pressurâ: imò ipsum oleum commune nostrum olivarum ad hoc pertinet caput; expressum scilicet est ex fructibus oleæ.

Talia simplicia in mortario, vel *Mola olearia* benè contusa, postmodum cum torculari in sacculo exprimuntur, ut tandem suum concedant oleum.

Sunt olea hæc nihil aliud, quàm fluidior resina, & suo modo quasi mucilaginosior, parte aliquâ phlegmatis essentialis subactâ, & ita in fluidum corpus redactâ: & tanè cum semina quælibet plus minus oleosa esse soleant, etiam ex acinis & arillis, v. gr. sambuci, uvarum, cynosbati, &c. olea, communi olivarum oleo non dissimilia, exprimi possunt.

Constant olea hæc substantiâ pingui occultè acidâ, utut primâ fronte dulcedinem quandam repræsentent, alcali volatili secum concentrante, unde invicem in concretum tale oleosum coeunt: hinc rasuræ saturni infusione liberantur non tantum à superfluo acido, ut supra de oleo olivarum monitum; sed & emulsionem oleosâ, ex illis seminibus vel nucleis paratâ, tam faciliè acefcunt, quod acidum tamen à pinguedine blanda aquosa palliatur, quò minus gustu percipiatur. Argumentum huius rei satis evidens est, quod oleum commune olivarum omnia metalla, excepto auro, corrodat, & ferrum in eo positum, vel oleum in vasculis argenteis adseruatum, sensim sensimque illud in rubiginem exedat. Hinc etiam est, quod ferræ & claustra illita oleo communi, ut fiant tractatiora, progressu temporis nigredinem contrahant, quoniam acidum occultum olei corrodit ferrum in talem crocum subnigrum: & oleum istud nigricans à ferris desumptum, egregium est anodynum & dolorum sedativum: ratio, quoniam acido eius à Marte assumpto, pars superans pinguis temperata & forsan sale volatili alcali non destituta, temperat acrimoniam humorum, unde dolores solent oriri in corpore. Sed hæc TACHENIUS. Sunt tamen hæc olea unum plus, alterum minus acidum: oleum olivarum est satis acidum. Alias expressa talia olea de crassi eius concreti, & vi specificâ multum obtinent, simulque communi potestate leniendi, temperandi, emolliendi, lubricandi, &c. instructa sunt.

Oleum amygdalarum dulcium non adeò copiosum acidum habet, sed plus olei; quod tamen & hoc non sit destitutum simili acido, patet ex eo, quod emulsionem ex his seminibus paratâ tamen faciliè acefcant & in loco calido acorem contrahant.

Inter hæc olea expressa est etiam *oleum Balaninum* seu de been, cuius nucleo parantur per stratificationem olea quorundam florum odorifera, v. gr. *oleum Jasmini*, *oleum florum aurantium*, *oleum florum citri* &c. stratificando nempe flores cum fructibus been, donec fructus sufficienter imbiberunt atomos odoriferas istorum florum, postmodum sit expressio, & ita hoc modo oleum odoriferum ex fructibus been elicatur. *Modus videri potest in Horto Farnesiano* TOBIÆ ALDINI.

Oleum hyoscyami expressum ex semine est fortiter narcoticum, & hypnoticum: nihilominus tamen interdum urgente necessitate ad eius usum progrediendum est, in atrocissimis scorbuticis doloribus, cum vix sit aliud simplex, quod promptius compescat dolores scorbuticos.

Oleum seminis lini est egregium in combustionibus, si misceatur cum vitello ovi, vel si oleo lini expresso infundantur fructus momordicæ maturi; tunc enim fit *oleum elegantissimum*, vel *linimentum ad ambusta*.

Oleum nucis moschatæ est stomachicum,

CAPUT LXXII.

DE

OLEIS PER INFUSIONEM

ET

COCTIONEM,

&c.

Olea etiam pro mensuris inserviunt tam destillata, quàm expressa: Speciatim olea expressa inserviunt, in regno præsertim vegetabili, ad solutiones & extractions, nunc mediante simplici digestionem in subiectis rarioris texturæ, aut quorum particule volatiliores facilius exhalant, nunc accedente insuper intensiore coctione in subiectis texturæ firmioris; & dictis modis olea per infusionem & coctionem dicta communiter parari solent.

Olea inter, quæ pro hoc scopo recipiuntur, sunt in specie oleum

olivarum, & hinc oleum lini: scilicet in oleo olivarum est occultum acidum, sed delitescens sub pinguedine sulphurea; hinc ratione illius acidi dissolvit & penetrat subiecta vegetabilia, & speciatim eorundem alcali saturat, ut in tertium salum cum eodem coeat; ratione verò substantiæ sulphureæ imprimis resinam dissolvit, sicque volatilem sulphureum odorem ex aromaticis imprimis rapit. Cum verò in huiusmodi oleis subinde humiditas quædam subsidere soleat, à qua à rancore præservantur, huius præparandi rationem videbitis in ZWELFERI *Pharm. Reg. pag. 259*. Dictis modis imprimis sicciore plantæ, & hinc subiecta aromatica, vires suas etiam odoriferas deponunt in olea: sed quoad subiecta odorifera præcisè non aromatica, humidioris tamen texturæ, ut sunt flores iasmini, rosarum, &c. in hisce alius procedendi est modus; faciendo nempe stratum supra stratum cum oleo expresso de been, aut etiam cum oleo expresso amygdalarum dulcium: conf. ZWELFERVS *Animadvers. pag. 331*. & speciatim ALDINVS in *Horto Farnesiano*.

Vires oleorum huiusmodi per decoctionem aut infusionem paratorum sequuntur simplicium dores, quæ aliàs notæ. Vnde

OLEVM ABSINTHII

In affectibus stomachi, imprimis in vomitu & cholera confert: in quo casu commodè permiscetur cum oleo mastichino, vel etiam cum his oleis in tali casu subiguntur & malaxantur emplastra stomachica.

OLEVM ANETHI.

Est carminativum, & temporibus illitum ad somnum disponit.

OLEVM CHEIRINVM.

In usu est mulierculis cum oleo liliorum alborum, quibus illinunt abdomen & vulvam, pro facilitando partu futuro, & pro laxandis viis.

OLEVM MASTICHINVM.

Egregium est in dysenteria, diarrhœa, cholera, & vomitu externè illitum.

OLEVM MOMORDICÆ.

Excellense est vulnerarium, uti notum est, cuius vim superius fusiùs decantavi, ubi de momordica.

OLEVM MYRTINVM.

In fluxibus alui illinitur: mulieres solent illinire ad præcavendum abortum.

OLEVM POPVLNEVM.

Inungitur temporibus pro temperando æstu in febribus, & sedanda hinc orta cephalalgia: moderatè etiam disponit ad somnum.

OLEVM SCORPIONVM SIMPLEX.

Ex infusione scorpionum vivorum in oleum commune, usurpatur pro pellenda urina remorata, si inungatur regioni pubicum unguento dialthææ: item usurpatur cum cataplasmatibus ex parietaria & cepis hoc oleum, contra eandem urinæ suppressionem: regioni renum illitum oleum scorpionum, promouet calculum.

OLEVM VERBASCI.

Anodynum est & dolores sedans: item est specificum in tenesmo.

OLEVM

de

CAPPARIBVS.

Usurpatur pro malaxatione emplastrorum spleneticorum, item pro subigendis & malaxandis emplastris ad emolliendos scirrhus destinatis.

OLEVM CASTOREI.

Conuenienter illinitur externè in passione hysterica, in doloribus colicis, tam veris, quàm per consensum, nephriticis, & etiam in alijs spasmodicis abdominis affectibus: Etiam solet commendari contra tremores, paralyfin, & etiam convulsiones: in quibus tamen casibus potius spirituosâ præferuntur, quàm talia olea spissa.

OLEVM

OLEUM LILIORUM ALBORUM.

Valdè est emollitivum & dolorum sedativum, præterea egregium est vulnerarium, quod recentia vulnera ad promptam consolidationem disponit.

OLEUM STOMACHICUM

Cratonis.

Est egregium in quibuscunque affectibus stomachi, si malaxetur cum eo tacamahaca, & fit egregium stomachale.

OLEUM FEBRIFUGVM

Strobelbergeri.

Oleum hoc, quod habet AVTOR, non est inconveniens, imprimis si cum scorpionibus infundantur etiam araneæ, quarum vis anti-febrilis est singularis, uti postmodum habebimus.

OLEVM HYPERICI COMPOSITVM

Ellenbergii.

Oleum hyperici compositum, quod habet AVTOR noster num. 2. pag. 246. est compositio theriacalis, & est dubio procul in multis affectibus proficuum; uti apparebit examinantibus ingredientia, & legenti ea, quæ habet AVTOR pag. 247. & 248. Simile elegans ex hyperico oleum vulnerarium videbitis in HEINRICI ab HEER *Observat.* Sed paucis huiusmodi efficacissimum oleum, omnibus scopis vulnerariis & chirurgicis conveniens, parari potest ad imitationem Paracelsi in Herbario:

℞. Oleum sem. hyperici expressum;

Assunde propriis floribus, & ita digestionem procedatur: Habetur nobile ballam. seu oleum additione pauci sulphuris, & cum hoc ebullitione in concinnum Balsamum vulnerarium exaltandum.

OLEVM ANTIPESTILENTIALE

Bonacursii.

Num. 4. pag. 248.

Pauci sufficiunt pro hoc scopo, nec opus est tantâ farragine: quæ ratione oleum pestilentiale Heinisii idem præstat, si non elegantius est, atque hoc AVTORIS compositum; vel oleum pestilentiale Crollii minus compositum, quod valdè convenit, si vel solum, vel cum oleo succini illinatur carpiis manuum, temporibus, & naribus.

OLEVM PURGANS COMPOSITVM

Clossii.

Num. 5. pag. 249.

Sufficit simpliciter Ricini semen & catapustæ minoris. Hæc duo expressa oleum suggerunt, quod sui ad umbilicum illitu alvum sufficienter stimulare solet.

CAPVT LXXIII.

DE

PILVLIS.

Pilula sunt ita dictæ à figura, qua repræsentant parvam pilam; Græcè dicuntur *Cataporia*; quæ duo nomina in pharmacopoliis sunt notissima. Omnibus nota est remedi hanc formula, estque nullus ferè Empiricus, qui non habeat suas pilulas: Sic D. GLASSIVS, D. H. WILDE-GANS, &c. habent suas pilulas.

Pro vario autem usu adhibentur, tam purgandi, quàm alterandi gratiâ, & sunt vel

1. Pilulæ Magistrales;

Vel

2. Officinales:

Uti rectè eas dividit MORELLVS.

Officinales semper prostant in officinis, & præscribuntur tantum; Magistrales sunt, quæ ex præscripto Medici ut parentur, præscribuntur: de quibus in Colleg. Formular.

Veterum compositiones pilulares officinales non æquè conveniunt, nec amplius aut rarò in usu sunt, partim propter inconditam illarum dosin, partim quod purgantia ingredientia earum ut plurimum cruda, & simpliciter tantum pulverisata, absque genuina vel præparatione vel correctione sunt permista, unde propter adjunctam malignitatem minus conveniunt: ut taceam, quod melle vel succo quodam inspissato communiter excipiantur, quod dosin earum adhuc magis adauget, adeò ut ad ℥j. vel ratione numeri ad 70. vel 80. sæpè extendantur pro una dosi. Rarò igitur vel nunquam hæc pilulas solas usurpamus, sed stimulum subinde addimus generosum, ut sub minori dosi

optatus sequatur effectus, qui tamen non tam quantitate, quàm qualitate judicandus. Veteres enim purgantium vim secessuum numero determinarunt, propterea præscripserunt pilulas ad ℥j. vel ad ℥iij. quod tamen impostura est; legitima enim purgatio ultra sex vices non purgabit; quod excedit, fit cum ægri detrimento. Pilulæ alterantes cum opio, v. g. de cynoglossa, de castoreo, &c. narcotica talia cruda itidem recipiunt. Ergo potius Extractis utimur pro pilulis purgantibus, in quibus per extractionem, digestionem & præparationem, purgantium cruditas & malignitas infringitur & temperatur, & ita corrigitur; unde etiam non talia tormina & symptomata sequuntur pilulas ex extractis paratas, qualia sequi solent eas, quæ sunt ex Mass. Pilular. officinalium. Cum autem omnia ferè extracta purgantia sint resinosa, & in stomacho faciliè præcipitentur, vel ejus vel intestinorum parietibus adhæreant, adeoque hypercatharses aliave gravia mala excitent, uti hoc rectè attendit ZWELFERUS in Pharm. Reg. pag. 85. quapropter horâ unâ vel alterâ post hauritum pilularum purgantium ex Extractis, vel Extracti purgantis resinosi, commodè dabitur jusculum salitum, vel etiam jusculum avenaceum, item jusculum pisorum, quoniam hæc abstergunt intestina; vel assumitur cum jusculo quocunque aliquantulum cremoris tartari, qui simul stimulat, ut promptius postmodum fiat ægri purgatio. Et quid opus est tanta pilularum varietate? cum duæ vel tres compositiones omnino sufficiant, siue usuales siue propriè dictæ laxativæ fuerint.

Ut saccharo incrustentur, quod quidam facere solent pro saporis gratia, & faciliori assumptione, solvatur saccharum in aqua conveniente, admisceatur anylum, Ger. *das Krafft-Mehl*, ut fiat pasta mollis, ea obducantur pilulæ & soli exponantur, aut leni calore ad exsiccandum:

Vel

℞. Sacchari ℔ss.

Album. ovi nro. j.

Gum. Arabic. optimè in album. dissol. ℥j.

Subigantur, & hisce pilulæ obducantur.

Pilulæ, quæ in officinis prostant, ab AVTORE nostro consignatæ, jam porro considerandæ sunt: ubi primo occurrunt *Pilulæ alterantes*, quæ partim continentur in ore, ut Pilulæ Bechicæ, partim deglutiantur.

PILVLÆ DE BDELLIO

Augustanorum.

Speciatim conveniunt in nimio hæmorrhoidum fluxu.

PILVLÆ BECHICÆ.

Harum alias variz sunt præparationes: in genere tamen subjectæ continent mucilaginosas, hinc pro lubitu præscribi possunt. Alias sublinguales vocantur, quoniam ponuntur sub lingua, ut sensim sensimque liquecant, & liquefactæ per fauces cum lymphâ dilabantur, ut hujus acrimoniam temperent: unde conducunt in tussi, asperitate & raucedine faucium, similibusque faucium affectibus à lymphâ nimis acri obortis. Nihilominus hæc pilulæ non amplius in frequenti sunt usu.

PILVLÆ DE CASTOREO.

Loco pilularum de Castoreo laudanum hysericum sufficit.

PILVLÆ DE CYNOGLOSSA.

Pilula de Cynoglossa in tussi aut lymphâ acri, nocturno tempore affligente, veteres usurparunt: sed apud nos non amplius in usu sunt; crudis enim narcoticis constant. Loco harum igitur laudanum opiatum sufficit, permixtum cum succino, myrrha, & aliis pro catarrhis destinatis. Nihilominus tamen solent hæc pilulæ præscribi hoc tempore in Belgio, & ad gr. viij. vel x. assumuntur. BENEDICTVS FAVENTINVS habet pilulas in catarrhis, quas videmus descriptas in Pharmac. Augustana. Basis sunt *pilulæ de cynoglossa*, quibus additur succus glycyrrhizæ, & aloë. LINDANVS solet usurpare pilulas de cynoglossa in phthisi cum catarrhis salis & acris conjuncta, item in aliis affectibus catarrhalibus, tussi, asperitate faucium, & sæpè suffocationis metu tempore nocturno ingruente. Compositio est hæc:

℞. Mass. Pilular. de cynoglossa ℥j.

Laud. opiatigr. ii).

Succi liquint. in aqua byssopi solut. & inspis. ℥iij.

M. f. pilulæ magnitudine pilorum.

Sumuntur sub introitum lecti num. ij. usque ad iv. Valdè commendat in affectibus catarrhalibus, & dicit: quod soleat ex earum usu induci stranguria, certo experimento, quod expurgent lympham acrem ex sanguine, quæ delata ad vias urinarias acrimoniam suâ concitet istam stranguriam.

PILVLÆ DIAPHORETICÆ.

pag. 251.

Hæc elegans est compositio, & propter cinnabarim antimonij in febribus malignis non contemnenda.

PILVLÆ DIURETICÆ.

Hic observanda nota Auctoris, quæ curiosa est.

PILVLÆ ANTEPILEPTICÆ.

Hic materia medica est selecta, sed compositio confusa. Eligatur cinnabaris antimonij cum castoreo, quæ sufficiunt.

PILVLÆ DE STYRACE.

num. 6.

&

PILVLÆ AD TVSSIM.

pro. 7.

Compositiones hæc sunt succinctæ, & perquam convenientes pro cussi nocturna ferina, ex lymphæ vitio phthisin minitante, aut ex inclementiori aere tempore hyberno excitata; increassant enim, & ante cenam assumptæ multum conferunt; propinari quoque possunt in cussi gravidarum sicca. Similem fere compositionem habet SYLVIVS lib. 1. Præf. c. 20. §. 36. Loco harum usurpari possunt sequentes pilulæ:

℞. Extr. Sulphuris pulveris. gr. xij.

Myrrhæ gr. iv.

Laud. opij gr. j.

Cum essent. myrrh. f. pilulæ pro una dosi, vesperi capiendæ.

Ad Pilulas alterantes pertinent etiam Pilula Wildegansianæ, quas videb. in M. A. N. C. Anno 3. Observat. 232. pag. 422. Egregiæ sunt sudoriferæ; sed propter ingrediens opium causæ usurpandæ.

Quoad pilulas officinarum purgantes: hæc ob ingredientia cruda non amplius usurpantur, vel saltem in parva dosi addito stimulo præscribuntur: saltem pilulæ de hiera cum agarico inter antiquas compositiones in usu sunt dosi ℞. cum debitis stimulis: nam propurgandi scopo Extractum catholicum pluribus additis diversimodè determinandum sufficit: vel formetur pilula Catholice D. Mulleri, Archiatri Electoris Brandenburgici:

℞. Extracti Elleb. nigri,

Panchym. Croll. ana ℞j.

Aloes ℞ss.

Tartari vitriolati crystall. ℞ij.

Mercurij vivi ℞j.

Dulcis ℞ij.

Cum Elixir propriet. f. Massa Pilul.

Dosis ℞. g. xv. vel ℞ss. ad summum.

Singularis est descriptio, sicuti & compositio pilularum Mercurialium D. Leonhardi Bauschii: considerentur omnia bene:

℞. Aquæ vol. & fixæ (i. e. Mercurij vivi) ℞ij.

Inticiatur in ferventissimum lixivium, ad labrum bene agitur scopolula, exempta diligentissimè super marmor solidum cum succo limonium aut aurantiorum eousque teratur, donec fixa agnoscat: adde

Pblegmagogi & cholagogi benignissimi seu Philochori simpl.

(i. e. fol. sennæ) ℞j.

Pblegmagogi arbor. præpar. (i. e. agarici trochisc.) ℞ss.

Hydragogi vegetab. fortiss. (i. e. Elaterii) ℞j.

Extr. Melanag. veget. primar. (i. e. Elleb. nigri) ℞ij.

Auræ rad. Chines. aut Ormuzens. (i. e. Rhabarb.) ℞ss.

Lunar. Egyptiac. (follicul. sennæ) ℞j.

Lachryma rub. arbor. Egyptiaca aut Arabica. (myrrhæ)

Resina Melissina crystall. f. a. extr. (Terebinth. Cyp.) ana

℞ss.

Rad. lact. & caust. (rad. esulæ) gr. xij.

Cort. inter Zeilan. arbor. acuti (cinnam.) ℞j.

Ligni arom. Ind. succorer. (i. e. xyloaloes) gr. xij.

Sulphuris nat. fragr. ardent. (ambre) gr. iij.

Excrem. famos. odorif. (Moschi) gr. viij.

Diagryd. ℞ss.

Anthophyll. ℞j.

Spiritus guaiaci,

Vitrioli ana ℞ss.

Fol. auripuriss. num. vj.

F. l. a. Mass. Pilul. cum resina melissina crystallina, cui aliquot gutt. olei sulphuris adduntur, aut olei caryophyllorum; ad usum servetur.

BARTOLETVS in Tract. de respiratione lib. 5. cap. 8. etiam describit elegantes Pilulas Catholicas ex Extract. Ellebori glycyrrhizato, ex Mercurio dulci Philosophicè ritè præparat. i. e. benè sublimato, & Extracto colocynth. cum oleo nucis moschatæ: vid. in elegantissimis scriptis, quæ digna sunt, ut à quolibet legantur.

Pro Pilulis usualibus, quæ aliàs vocantur Germ. Haus-pillen,

abundè sufficiunt vel Pilula Angelicæ seu Francofurtenses, quarum compositionem videbitis in HOFFMANNI Clave pag. 105. vel pilula Glassiana, quæ itidem cit. loco videantur; vel Pilule Balsamicæ universales Cnæffellii, quas videb. in M. A. N. C. Anno 6. pag. 19. vel Pilula aperientes Tisemannii, quarum basis est aloë & gummi ammoniacum: aloë quidem pro scopo detergendi & evacuandi, & gummi ammoniacum pro scopo resolvendi mucum acidum viscidum & tenacem additur: quibus & pro stimulo tartarus vitriolatus iungitur. Compositio est sequens:

℞. Aloes lucide,

Gumm. ammoniaci in aceto squillit. soluti an. ℞j.

Tartari vitriolati ℞ij.

Cum Tinctura tartari f. pilulæ.

Dosis gr. ix. xj. vel xij. ita blandè laxant, stomachum evacuant, & formitem successivè subtrahunt.

Elegantes quoque sunt pilule usuales Bartholeti, quæ instar formulæ præ alijs esse possunt, qualque describit in Encyclopadia, & præscribit in latitudine sanitatis, seu statu convalescentiæ, ubi quidem non valdoperè quis ægrotat, interim tamen propter viscus aliquod laxum facile labi potest in morbum. Pilulæ tales usuales sunt hæc:

℞. Aloes lore ℞j.

Myrrhæ electæ ℞j.

Massich.

Crociana ℞ss.

Resar. ℞j.

Santali rubri ℞ij.

Cum f. q. aquæ endiviæ formetur in forma cicerum pilulæ usurpandæ omni tempore, quando necessitas postulat.

De his dicit BARTHOLETVS, quod hic, qui illis utatur, non sit visurus in corpore suo infirmitatem, quæ non sit facilè curabilis: item quod istæ pilulæ præservent hominem à pestilentia, item præservent eundem si versetur in locis uliginosis & corruptis. Imprimis quidem pro stomacho mundificando, & intestinis à superfluitatibus corruptis suaviter laxando conducunt: præservant itidem à doloribus arthriticis; item valent contra catarrhos, tam antiquos, quàm recentes; pectus itidem mundificant ratione croci & myrrhæ, & dolorem costarum remouent, unde & asthmaticis conueniunt.

Sumuntur ut plurimum tres vna vice in haustu vini. Hæc sunt pilulæ, quæ conueniunt omni sexus & generis personis, & possunt præscribi iis, qui dicuntur cachectici. Pro cachecticis & hypochondriacis BARTHOLETVS non inconvenienter addit gummi ammoniacum, utpotè cum huius vis sit experta in talibus affectibus. Sic ergo formulæ pilularum usualium iis, qui laborant malo hypochondriaco, item suffocatione hysterica, atque scorbuto, ita præscribenda:

℞. Gum. ammoniaci aceto squill. sol. ℞j.

Aloes succorer. ℞ss.

Myrrhæ electæ ℞ij.

Extr. bellab. nigri ℞j.

Massich.

Crociana ℞ij.

Cum f. q. Essent. fumar. f. Pilulæ instar pisorum, quarum dosis num. vj. vel viij.

Vel

℞. Gummi ammoniaci in aceto sol. ℞ss.

Aloes luc. ℞ij.

Massich.

Myrrhæ ana ℞ij.

Extracti troch. alband. gr. xv.

Cum ess. absinth. f. pil. minores:

Quæ dosi gr. xv. ad summum ℞j. usurpatæ, evacuant blandè sordes in primis viis stabulantes.

Si eas magis laxativas reddere voluerimus, imminuitur dosis gummi ammoniaci, & augetur aloë.

Hæc & similes pilulæ solent usurpari in morbis chronicis in veteratis, qui vix radicitus evelli possunt, & in stomacho vitiato sedem figunt in mucos viscido, & plus minus acido. Ut ergo hicce successivè eliminetur, ea propter illæ in usu sunt, & singulis septimanis, vel singulis 14. diebus, vel singulis mensibus usurpantur, ita tamen, ut simul respiciatur ad motum lanæ uno aut altero die ante novilunium & plenilunium; tunc enim temporis morbi contumaciores in senibus ut plurimum solent evigilare; ita alvum laxant, sordes excrementitias exterminant, & loca pura sustinent, ne tales morbi chronici in graviores paroxysmos exacerbari possint, & corpus conservetur in statu sano & florido: quales v. g. sunt, qui torminibus colicis obnoxii, qui laborant malo hypochondriaco, cachexia, & inclinant ad hydropem. Pertinent huc senes, qui non raro laborant apepsia & bradypepsia aliisque stomachi affectibus; unde vocantur etiam ab alijs pilule stomachales: nam sicut notum est, quod Elixir proprietatis soleant ingredi ista tria, crocus, aloë, & myrrhæ, & adhiberi pro stomacho roborando; ita Elixir proprietatis loco possunt assumi hæc pilulæ, vel loco pilularum Elixir proprietatis pro lubitu.

Ad has pilulas pertinent Pilulæ, quæ ab alijs pro pilulis Glassianis, sed falsò, venduntur:

℞. Extra-

℞. Extracti card. bened.

Gummi ammoniaci ana ℥ij.

Mastich.

Succini albi ana ℥j.

Aloes succoter. ℥ss.

M. f. Mass. Pilul.

Cui tantillum de antimonio per inferiora purgante addi potest.

Convenientissimæ sanè sunt pro usu domestico in affectibus chronicis. Obseruetur tamen, quod si in maiori paulò dosi usurpentur, passionibus hystericis causentur.

Dosis autem est à gr. vj. ad viij. vel ℥ss.

Pilula Riverii polychrestæ ad morbos deploratos:

℞. Mass. Pilul. Ruffi,

Antimonij diaph.

Gummi guaiaci an. ℥ss.

Cum Bals. Peruv. q. s. f. Massa pro Pilulis.

Dosis harum pilularum est ℥j. quibus pro ulteriori stimulo ad aluum soltendum, si lubet, addatur scammonium sulphuratum ad grana ij. Hæ continentur per 30. dies, & alijs irritis in morbis desperatis summum erunt remedium.

Pilula Ruffi de croco, myrrha & aloë constant, & sunt quasi Elixir proprietatis siccum.

Quoad usum ergo legitimum harum pilularum usus litem: notetur, quod consent ex remediis efficacioribus, & propterea formantur pilulæ, ut remedia ingrata delicatis propinari possint. Cum ergo aloë & reliqua ingredientia sint amarissima & ingrata, hinc sub formâ pilularum propinantur: quò & id accedit, quod quæ aliàs, sub magna dosi propinantur, in pilulis parua potius satisfaciunt: plerumque enim ad ℥ss. vel ad summum ℥j. rarissimè ad 30. grana pro una dosi dantur: hinc remedia illas efficaciora intrent, unde aloë ut plurimum est basis pilularum laxatiuarum, cui pro stimulo additur colocynthis vel scammonium.

Conueniunt autem pilulæ

1. *Subiectis magis succulentis*, siue phlegmaticis siue magis chylo-
sis; minus verò conueniunt *subiectis siccis*, scilicet melancholicis,
& biliosis: hos enim parum vel nihil laxant, qui è contra potio-
nibus sufficienter mouentur: hinc in hypochondriacis, melan-
cholicis, & quartanariis parum vel non conueniunt.
2. Pilulæ tempore verno potius & æstivo, minus verò hyberno &
autumnali usurpandæ; cum hisce temporibus portiones potius
conueniant: quibus succi evacuandi crudiores, illis pilulæ gra-
uia inferunt symptomata.

Ratione temporis porro quæritur, *an matutino potius quàm vespertino tempore pilula usurpanda sint?* Dico: omnia laxativa & hinc pilulæ quoque usurpentur manè jejuno stomacho: brevi post capiatur vehiculum calidum, ut non nihil diluatur remedium, & sic cum vehiculo calido adiuncto facilius operetur: subsequatur lenis deambulatio, quæ operationem promouet: cane verò peius & angue fugiatur grauior cura seu profundior meditatio, quia hæc operationem pilularum retardat, ut parum vel nihil operentur, quin potius sæpè blandus sudor sequatur.

Dicunt de pilulis quæ assumi debeant jejuno stomacho: *Quid verò de eorum sententia dicendum, qui pilulas vel ante cenam, vel post cenam vesperti ante introitum lecti, & quidem numero impari sumendas censent?* Credunt enim haud pauci, pilulas in affectibus capitis, catarrhalibus præprimis, vesperti sumptas facilius operari, quatenus ægro dormiente sub media ciborum coctione halitus suos in caput emitterent, &c. Verum hoc nihil est, & vana persuasio; secessus enim isti, qui manè pilulas subsequantur, sunt liquamen chyli corrupti. Omnes ergo manè jejuno stomacho usurpentur, aut vesperti à cibo abstinenceatur, tumque sumantur pilulæ.

Inter pilulas purgantes officinales sunt

PILVLÆ DE AGARICO.

Hæ pilulæ conueniunt valdè in affectibus pectoris & pulmonum, quando pulmones infarcti sunt copiosa mucilagine viscida, & crassa, in tussi, asthmate & similibus, cum dixerim superius de agarico, quod sit appropriatum purgans in affectibus pectoris.

PILVLÆ AGGREGATIVÆ,

Maiores & Minores.

Hæ pilulæ præscribuntur tanquam catholicum seu universale purgans quoscunque humores.

PILVLÆ ALOEPHANGINÆ.

Pilula Aloephagina constant ex speciebus plurimis aromaticis, unde etiam vocantur *Pilula aromatica*, & in quibusdam scammonium sulphuratum habetur, in quibusdam verò non; & propterea præscribuntur:

℞. Mass. Pilular. aloephang. cum scammon. seu diagrydio:

&

℞. Mass. Pilular. aloephang. sine scammon.

Stomacho sunt dicata, cuius cruditates vi aromaticâ resoluunt, digerunt & absumunt, imprimis si ventriculus & intestina sint læta ex frigore externo, ex potu crudo non ritè fermentato; item si sint obfusa materiâ viscidâ, imprimis pituitosâ acidâ, unde oriuntur dolores & tormina; in tali casu sunt optimæ: quando oritur colica à pituita tali, optimæ & instar secreti habendæ in hac forma:

℞. Mass. Pilul. aloephang. sine scammon. ℥j.

Laud. opiat. gr. ij.

Cum f. essent. cort. aurant. f. pilula,

D. s.

Pilula dolorem sedantes.

Subitò leniunt dolores, & intra 4. horas leniter purgant per inferiora.

Similes sunt pilulæ ex hoc fundamento factæ contra arthritidem Rhumelii, de quibus supra dixi, quod vocitentur: *Veni amice surge & ambula*. Descriptio est hæc:

℞. Mass. Pilul. aloephang. ℥ij.

Laud. opiat. ℥ss.

M. f. pilula pro 4. dosibus.

Hic obiter noto: quod ℥ss. laudani opiat. describatur pro quatuor dosibus, quoniam singularem habuit R H V M E L I V S præparationem: pro varietate enim præparationum nunc præscribitur ad grana ij. iij. iv. nunc ℥ss. quod probè notandum.

Præterea sunt singulares hæ pilulæ aloephanginæ, si singulis mensibus ℥j. ad ℥ss. assumatur ad præseruando oculos: profunt in suffusionibus in imbecillitate visus, in suffusione notha, & similibus alijs oculorū affectibus per consensum stomachi: imò ad præseruandam ebrietatem, egregiæ sunt, ubi necesse est, ut benè potemus, referente SALMVTH in *Obser. Med. Cent. 3. Obser. 44.* Sic enim dicit de his: *Quidam respuebat, amygdalas amaras, & aliquot pilulas de his deglutiebat, unde manè nequicquam molestia ex potu percipiebat.*

Dosis est ℥ss. pro ebrietate arcenda, vel ante post potum usurpantur: & observatum fuit, quod soleant stimulare Venerem, adeò ut post earum usum erectio membri fuerit secuta strenua.

PILVLÆ DE ALOE & MASTICHE.

Valdè conueniunt in affectibus capitis, alijsque, in specie in dolore capitis per consensum uteri valdè commendantur à FORESTO. Descriptio est in *Dispens. Augustano*. Valdè perè quoque in cruditate stomachi sunt egregiæ, cum mastix sit appropriatum stomachicum.

PILVLÆ DE AMMONIACO *Quercetani.*

Hæ pilulæ egregiè conducunt in morbis chronicis quibusvis, quos ueteres dicunt oriri ex obstructione mesenterij & lienis: v. g. in affectibus hypochondriacis, scorbuticis, cachecticis & melancholicis, quartana, podagra, & similibus; quam podagram imprimis præferre dicuntur: blandè laxant, adeoque, quoniam non sunt nimis purgantes, stimulo scammonij & colocynthide subindè acuendæ. Possunt etiam subindè specificari cum debitis Extractis, v. g. cum extr. Martis ad malum hypochondriacum, cum extr. absinthij ad febres intermittentes: cum extract. croci ad morbos mulierum, cum extr. castorei ad passionem hystericam. Dosis est à ℥ss. ad ℥j. cui gr. j. vel duo scammonij præparati, cum gr. ss. vel gr. j. Extracti alhandal. pro stimulo additur. Salia fraxini vel absinthij cautè addantur, aliàs liquefcunt.

PILVLÆ ARTHETICÆ.

Ita dicuntur, quoniam in principio insultus paroxysmi podagrici solent conuenienter præscribi: item singulis 4. anni partibus pro præseruanda arthritide.

Conciniores sunt

PILVLÆ ARTHRITICÆ

Schefferi.

Quas habet AVTHOR pag. 253. quæ valdè commendantur in arthritide. Præter arthritidem commendantur in paralyti, in tremore, & similibus articulorum affectibus.

PILVLÆ AVREÆ

Nicolai.

Hæ sunt satis fortes, & solent præscribi in affectibus stomachi, & capitis invicem consentientium; in quo usu etiam pilulæ cochix solent præscribi: imò sæpius fit, ut pilulæ aureæ & pilulæ cochix præscribantur simul in talibus morbis, imprimis capitis contumacioribus.

PILULÆ BENEDICTÆ.

nro. 3.

Pilula benedicta egregiè sunt usuales, & in affectibus chronicis, item pro præservatione morborum imprimis putridorum, conducunt; quoniam aloë est basis & balsamum præservativum ab omni putredine ac corruptione. Huic additur gummi ammoniacum, cujus usus est satis cognitus in tono viscerum conservando, & obstru-
ctionibus præcavendis: quibus etiam accedit succus cardui benedicti, qui non minùs est elegans præservativum. Possunt singulis octo diebus 5. vel 6. vel 8. assumi, ut alvus bis vel ter deponatur, & ita corpus in vigore conservetur.

PILULÆ CHOLAGOGÆ

Quercetani.

In febribus diætis biliosis, in specie tertianis, conveniunt: sunt tamen rari usus, utut à *QUERCETANO* tanquam catholicum purgans soleant præscribi, & in affectibus tam chronicis, quam acutis usurpari.

PILULÆ DE ESULA

Fernelij.

Sunt nimis validæ, & apud nos non ampliùs in usu.

PILULÆ DE EUPATORIO

Mesue.

Hæ magis corroborant & confortant, quàm quod purgent; unde stimuli paulò fortiores sunt admiscendi.

PILULÆ DE EUPHORBIO

Quercetani.

num. 7. pag. 254.

Pilulæ ex vitro antimonii præparato componuntur, & credo, quod propter vitrum antimonii conducant in febribus, cum certum sit, quod dicit *POTERIUS*; quod febrium chronicarum appropriatum purgans sit antimonium. Item erunt convenientes in affectibus melancholicis, in melancholia hypochondriaca, in mania, cum affectuum melancholicorum appropriatum purgans sit antimonium.

PILULÆ FEBRILES

ad Quartanam Sennertij.

num. 8.

Quicquid operantur, habent ab aloë.

PILULÆ FOETIDÆ

Mesue.

Pilula hæ vocantur *foetide* ratione odoris, quoniam constant ex castoreo, ex asa foetida, & similibus: conducunt mulieribus uterinæ suffocationi obnoxiiis, quibus commodè præscribuntur; item conveniunt, ubi menses sunt remorati, pro iis ciendis, quoniam ingredientia simul sunt emmenagoga.

PILULÆ DE FUMARIA.

Avicenna.

Sunt *pilula catholica*, & valdè conducunt in affectibus melancholicis, & ubi opus est purificatione sanguinis, imprimis scabie aliisque affectibus cutaneis.

PILULÆ GUMMOSÆ.

nro. 10. pag. 255.

Pilulæ hæ pro usu medico tanquam usuales sunt optimæ, & valdè conveniunt in quamplurimis morbis; in specie quidem ratione gummi ammoniaci & galbani insigniter prosunt in affectibus intestinorum, & mucilagine vel pituita acida ortis; unde in colicis torminibus, ex eadem mucilagine vel pituita acida oriundis, insigniter conducunt. Deinde valdè conveniunt in affectibus stomachi, apesia & bradypepsia, quos affectus corrigunt: in affectibus chronicis, quartana, cachexia, menstruum vitii & similibus insigniter conducunt, sicuti facilè patet examine ingredientium, & quæ postmodum de earum virtutibus subiicit *AUTOR*. Nam gummata, uti notum est, conveniunt specificè in evacunda pituita crassa ac viscida, unde etiam *pilulæ* de *Sagapeno* *Quercetani* in hoc ipso conveniunt. Loco harum pilularum substitui etiam possunt *pilula aperientes* *Tilemanni* supra descriptæ, & *tartareæ* *Bontii*, item quas habet *SYLVIVS* in *Praxi Lib. 1. cap. 2. §. 34. cap. 7. §. 52. cap. 14. §. 50. cap. 30. §. 138. cap. 34. §. 110. & cap. 35. §. 16.*
Ettmull. Oper. Tom. III.

PILULÆ DE HERMODACTYLIS.

Harum descriptio prostat in *Dispensatoriis Augustanorum, Cordi & Renodæi*: nam hoc significant literæ A.C.R. Usurpantur ab arthriticis; item in tumoribus pedum ac manuum œdematosis, qui sæpè subsequuntur morbos chronicos diuturnos: hodie verò rarè præscribuntur.

PILULÆ DE HIERA PICRA.

Parantur ex aloë, myrrha, scammonio, & similibus: vid. *Dispens. Augustan.* Dispensantur vel cum vel sine agarico. Ex his priores cum agarico sunt in usu, ubi scilicet opus est, ut evacuentur sordes viscidiores, seu pituita acida, ex primis viis, uti etiam ex pectore: unde sufficere possunt ad pilulas catholicas præprimis in affectibus abdominis & pectoris. Pro meliori autem operatione variis modis possunt specificari: e.g. cum extracto absinthii, & sic fiunt appropriatæ pro affectibus ventriculi & intestinorum: cum extracto quodam pectorali ad affectus pectoris: cum gummi ammoniaci in affectibus splenis, mesenterii, hepatis: e.g. possunt esse *pilulæ hypochondriacæ* hoc modo:

℞. Mass. Pilul. de hiera picra cum agar. gr. xv. (rarè ad 5i præscribuntur)

Gummi ammoniaci in aceto vini vel squillis. sol. ʒss.

Extracti martis gr. v.

Troch. alband. gr. j. ad ij.

Cum ess. fumar. vel tinct. tartari f. pilulæ pro dosi:

S.

Pilulæ laxativæ.

Evacuant succos nidorosos, mucilaginem viscidam & similia alia excrementa.

PILULÆ HYDROTICÆ.

Ex tempore possunt fieri *pilulæ hydroticæ*, quæ serum & aquam expurgant: ex extracto elaterii, colocynthidis, gummi de Peru seu gummi guttæ, & similibus, quæ satis potenter evacuant serum, & aquas per inferius guttur.

Compositio v.g. potest esse talis:

℞. Extr. elater. ʒss.

Mag. de Peru gr. vj.

Extr. troch. alband. gr. ij.

Cum f. q. essent. absinth. vel succi absinth. inspiss.

F. Pilulæ: D.S.

Pilula purgantes.

Quæ conveniunt in hydrope, & similibus affectibus.

PILULÆ HYDROPICÆ
BONTII.

nro. 11.

Sunt adhuc decantatæ. Basis est gummi guttæ, cujus loco substituitur resina ialappæ: stimulans est, diagrydium: & digerentia & præparantia sunt gummi ammoniacum & tartarus vitriolatus. Descriptio est elegans, & valdè conveniunt in hydrope; singulis septimanis semel sunt reiterandæ.

PILULÆ INDÆ HALY.

Rari sunt usus, nihilominus tamen in scabie & tumoribus melancholicis conveniunt, uti etiam in quartana. Observetur hic simul, quod superius dixi, pilulas nimirum in affectibus melancholicis non aded esse convenientes, quoniam non ita solent operari, ut in reliquis subjectis. Caterum corrigitur hic defectus, quando post pilulas hauritur haustus seri lactis, horà unà vel alterà interjecta; sic enim faciliùs dissolvuntur pilulæ, & distribuuntur in corpus, & feliciùs ac promptiùs purgantur Melancholici.

PILULÆ DE LADANO.

num. 13. pag. 256.

Compositio est satis simplex, nihilominus tamen potenter operantur. Conveniunt in colica & quibuscunque affectibus intestinorum, ab acido viscido oriundis; item ubi caput dolet per consensum ventriculi.

Ladanum est basis, trochisci alhandal sunt stimulans, mastix verò & Elect. de succo rosarum sunt corrigens virulentiam trochiscorum alhandal.

PILULÆ LVCIS MAJORES
MESVÆ,PILULÆ LVCIS MINORES
CORDI.

Pilulæ hæ vocantur Lucis, quia in affectibus oculorum olim adhibita sunt. Possunt specificari cum Extracto fœniculi, aut etiam oleo destillato. Verum cautela hæc observetur, ne scammoniata aut alia purgantia acriora, oculis inimica, addantur; unde sunt qui rejiciunt has pilulas, & mitiores exoptant; faciendo ex extracto cephalico cum oleo fœniculi.

PILULÆ MAROCOSTINÆ
MINDERERI.

num. 14.

Vetus est compositio, de qua MINDERERVS *integrum Tractatum* conscripsit, quem vocat *Aloedarium*, ubi ingredientia sunt examinata, vires exploratae, & inuicem collatae. In præservando corpore à quibuscunque affectibus chronicis imminetibus instar purgantis catholici olim usitatae erant. *Dosis* est à ℥ss. ad ℥j. Possunt describi & determinari ad varias partes, & varios affectus, additione Extractorum specificorum. Vires satis prolixè descriptas videbitis in MINDERERO, & AVTORE nostro pag. 257.

PILULÆ MASTICHINÆ.

Pilulæ hæ in affectibus stomachi & capitis, à frigida causa obortis, nec non in affectibus uteri, prosunt, imprimis quando ex stomachi vitio fluxus menstruus deest, uti in hoc passu eas valdè depredicat FORESTVS Lib. 9. Observat. 51. Dicit enim: qui sepe iis utuntur, præservantur à doloribus stomachi, capitis & uteri: Mastix enim est simplex in quàm plurimis stomachi & uteri affectibus egregium. Conferunt tristibus & melancholicis.

PILULÆ MATRICALES
SCHEFFERI.

num. 15.

Prosunt in affectibus uteri & chronicis ex mensium vitio obortis; facile enim menses & lochia seu puerperium promovent, uti patet iis, qui ingredientia examinant, & cognitae habent vires simplicium.

PILULÆ PANCHYMAGOGÆ

Quercetani.

num. 16.

Pilulæ hæ dicuntur Panchymagoge, quod ex veterum hypothese omnes humores indiscriminatim euacuent. Sunt lenes & non adeo potentes, satis tamen tutæ, & valdè conveniunt, ubi opus est catholica purgatione: præservationis gratia tempore vernali & autumnali præscribendæ. Pro basi ad ℥j. sumi possunt, stimulo convenienti addito.

PILULÆ PESTILENTIALES

Avicenna seu communes,

PILULÆ PESTILENTIALES

Ruffi.

Pilulæ hæ abusuè dicuntur pestilenciales, cum vix illarum aliquis in peste usus sit, adhuc autem in usu sunt pro puerperis ad laxandam alvum, & promouendos menses, & lochiorum fluxum, ratione myrrhæ & croci, quæ simplicia hoc in passu satis sunt convenientia; sunt enim nil aliud, quàm quasi Elixir proprietatis in forma sicca; sicut & eadem ferè habent ingredientia, quæ Elixir proprietatis, aloen scilicet, myrrham, & crocum. Interim etiam loco pilularum usualium possunt usurpari, ita ut singulis septimanis vel 14. diebus assumatur dosis, quoniam una tantum aut duabus vel tribus vicibus euacuant. Dosis gr. xij. ad xv.

PILULÆ PESTILENTIALES

compositæ.

num. 18.

Pilulæ hæ melius ad alios affectus, quàm ipsam pestem conveniunt; & ad omnes, quos ipsis AUTOR pag. 258. effectus tribuit, conducunt, non verò ad pestem.

PILULÆ ANTIPODAGRICÆ

Doringii.

Pilulæ hæ non sunt purgantes, sed alterantes tantum; nihilominus tamen iisdem DORINGIUS se præservavit à Podagra: vid. HORSTIVS in loco ab Autore nostro citato, ubi est epistola DORINGII ad Horstium, in qua testatur, quomodo se illis à podagra præservaverit.

PILULÆ POLYCHRESTÆ.

num. 19.

Elegans harum compositio est, cuius ℥j. blandè laxat.

PILULÆ DE RHABBARBARO.

Conveniunt pro euacuanda cruditate nidorosa, & ab hac derivatis affectibus, febribus tertianis, & similibus.

PILULÆ DE SAGAPENO.

Commendantur in quartana, malo hypochondriaco, & similibus: In quartana ante paroxysmum propinantur. Necessè autem est, ut præmissa sint convenientia digestiva, imprimis Martialia.

PILULÆ SINE QVIBVS
ESSE NOLO,

Nicolai.

Pilulæ hæ sunt rari usus: nihilominus tamen pro purgatione catholica interdum præscribuntur.

PILULÆ DE SVCCINO

Cratonis.

num. 21. pag. 259.

Conveniunt valdè in affectibus catarrhalibus, & ubi opus est purgatione seri: unde etiam vocantur *pilulæ catarrhales*; sicut etiam in affectibus capitis, & defluxionibus ad oculos, nares, & fauces, item pro purgandis senibus, affectibus catarrhalibus speciatim obnoxiiis, sunt egregiæ.

Dosis ad ℥j. cum medioeri stimulo, vel ex scammonio, vel ex colocynthide, &c.

PILULÆ TARTAREÆ

seu

MELANAGOGÆ

Quercetani.

no. 20.

Dicuntur *Pilulæ Tartareæ*, quoniam adjuvans est cremor tartari. Laboriosa harum compositio est, & paucis parari posset. Valdè conveniunt in affectibus melancholicis, scorbuto, malo hypochondriaco, in quartana, in genere in omnibus affectibus chronicis, in specie in scorbuto valdè commendantur; sic in affectione hypochondriaca, cachexia, & aliis affectibus chronicis, potest præscribi talis formula:

℥ss. Mass. pilul. tartarear. Querc. ℥j.

Extr. maris aperit. cum succo pomor. Borsdorff.

parati ℥ss. vel gr. xii.

Trocis. alband. gr. iß.

Cum tinctura antimonii f. pilula: S.

Pilula laxativa.

Interdum præscribuntur simul loco baseos mass. pilul. de ammoniaco & mass. pilul. tartarearum Quercetani hoc modo:

℥ss. Mass. pilul. de ammon.

Tartarear. Querc. an. ℥ss. &c.

In scorbuto possunt fieri cum spiritu cochleariæ, vel possunt irrorari cum oleo cochleariæ destillato, utut hoc fiat rarius: nam extracta herbarum scorbuticarum non dantur propter sal volatile.

PILULÆ TARTAREÆ

Bontii.

num. 23. pag. 260.

Compositio pilularum harum tartarearum est simplex, sed valdè elegans & non minus potens, quàm pilulæ tartareæ Quercetani. Dicuntur ita, quoniam tartarus est stimulan. Sunt egregiæ in morbis chronicis, etiam magis pro scopo primas vias abstergendi, adeoque tanquam pilula usualis, quàm pro scopo fortiter purgandi conveniunt; quia leniter & suaviter purgant. Nam observetur in purgatione scorbuticorum, hypochondriacorum, melancholicorum, & affectione hysterica laborantium, quod nullo modo ferant fortiora pur-

purgantia: id quod etiam intelligendum est de aliis affectibus chronicis: nec una vice multum sed multis vicibus parum est evacuandum; nam materia est valde crassa, & longam requirit moram ad coctionem. Porro singulis 14. diebus, vel singulis mensibus, semel talis instituenda lenis evacuatio, quæ sit per epicrasin, & quidem si una vice bis vel ter purgentur ægri, sufficit: nam propter concurrentia symptomata, & tormina ventris nimia, nullo modo possunt ferre purgantia vehementiora. Propterea tales pilulæ sunt cæteris præferendæ: id quod etiam intellectum volo de hysteriis; vidi enim aliquot mulieres, quæ afflicte scorbuto, propinatis pilulis paulisper fortioribus inciderunt in graves hystericas passiones; quod bene observetur, quoniam est magni momenti in praxi.

Hæ fuerunt Pilulæ purgantes ab AUTORE nostro descriptæ.

CAPUT LXXIV.

DE

POTIONIBUS.

Potio frequentissima est præscribendi formula, & varia completur remedia. Præscribitur ex variis ingredientibus, tam liquidis, quam siccis, certa proportionem & dosi coordinatis, & inter se invicem mixtis, nunc pro una, nunc pro pluribus dosibus, idque scopo vario, habita ratione odoris & saporis: propterea alio nomine etiam vocari solent *Misturæ* communiter.

In harum compositione duo attendenda; *Materiale*, & *Formale*.

Quoad *materiale* sunt vel liquida vel sicca, vel fixa vel volatilia, & sic porro.

Formale verò quod concernit hic observetur primo dosi ingredientium tam generalis, quam specialis. Hæc specialis scilicet variat, pro varietate remedium simplicium: sic v. g. salia volatilia in forma sicca præscribuntur ad gr. xv. vel ℥j. jalappa ad ℥j. pulvis stomachalis ad ℥j. specificum febrile Croli ad ℥j. Elixir proprietatis ad ℥ss.

Cæterum attendatur quoque dosi generalis, qua nempe ratione & proportionem ingredientia *Misturæ* debeant ingredi ut sequatur genuina proportio & elegans miscela, ut coniunctim tot doses efficiant, quot requiruntur.

Annotetur autem hic:

1. *Liquor constituens Misturam*; &

2. *Addenda & Dissolvenda* in liquore.

Liquor est multiplex: ordinariè est aqua quadam destillata, una vel plures sive simplex sive aqua quadam destillata composita. Interdum loco aquæ cuiusdam destillatæ assumitur decoctum aliquod simplex, vel etiam aliquantisper compositum. Loco decocti interdum assumitur Infusum, quoddam appropriatum in conveniente quantitate quod conciliat corpus ipsi Potioni.

Addenda reliqua sunt varia appropriata, ut aquæ appropriatæ spirituosæ (hæ enim, quoniam sunt nimis penetrantes, corpus non possunt substituere, & propterea in minori quantitate sunt præscribendæ) succi, spiritus vegetabilium & animalium essentificati, id est sale suo volatili acuti, olea destillata, salia, essentia, extracta, elixir, Tincturæ, &c. dissolvuntur etiam non raro confectiones, item Electuaria quadam officinalia appropriata. Ulterius sæpius etiam adduntur pulveres affectui & scopo à Medico intento appropriati & denique propter gratiam saporis syrupus quidam appropriatus additur, ne nimium nauseosa sit Potio.

Hæc verò uniuscuiusque ingredientis præter propter portio esse debet, ut aquæ destillatæ sive alius liquoris *unciæ uni* addantur aquæ minùs spirituosæ ℥ss. aquæ verò spirituosæ compositæ ℥ij. ad ℥ss. ex succis ℥ij. vel ℥ij. Elixir ℥j. interdum ℥ij. spirituum volatilium inflammabilium ℥i. spirituum salinorum volatilium, si sunt probè rectificati & acres ℥j. Electuarii ℥ij. vel ℥j. Confectionis cuiusdam analepticæ, e. g. alchermes, &c. ℥j. ad ℥ss. Extracti ℥j. ad summum ℥ss. pulverum ℥j. ad ℥ss. essentia ℥j. præter propter; Tincturarum à ℥ss. ad ℥j. ubi tamen notandum, quod essentia & Tincturæ rariùs misceantur cum aquis, quia præcipitantur; salium volatilium grana xv. ad summum ℥j. olei destillati gutt. v. vel vi. Syrupi ℥ij. vel ℥iii. ad summum ℥ss. Raro solemus progredi ad maiorem syruporum quantitatem, sicuti Veteribus fuit in usu ne saccharum inducat noxam, uti sæpiùs monui. Omnia autem ingredientia simul sumpta non excedant ℥v. & ad summum ℥vi.

Quoad *modum assumendi*: hauriantur tales Potiones & *Misturæ* vel una vice, quando v. g. purgare aut sudorem movere volumus, vel pluribus vicibus, quando scopus est indeterminatus & successivè intentus: unde *Misturæ* tales, quæ pro pluribus dosibus præscribuntur, vel determinantur quod vicibus assumi debeant: v. g. si præscribuntur pro 4. vicibus, tunc postulat Medicus & jubet, ut 4. vicibus assumatur, & diuidatur in quatuor partes æquales: vel indeterminatè ordinantur, ut scilicet æger singulis horis capiat cochl. j. vel ij. ad ij. pro ratione circumstantiarum: sapor & odor attendatur etiam ne sint nauseosa & ingrata tales *Misturæ*.

Differentiæ earum ratione affectus sunt quod aliæ sint *alterantes*, aliæ *purgantes*; item quod aliæ internæ, aliæ externæ applicentur;

Erruall. Oper. Tom. III.

quæ cum multiformes sint, & saltim ordinentur à Medico, ut ex tempore præparentur, harum exempla habebimus in *Collegio Formularum*.

Supereft ut examinemus Potiones quasdam quæ in AVTORE nostro occurrunt: quas inter est

POTIO PURGANS.

num. 1.

Potio hæc præparata ex Extractis, est horrida; loco huius commendo quoddam Extractum catholicum, dissolutum in aqua appropriata.

ALIA.

num. 2.

Potio hæc corrigenda est Epithymum & spica Celtica nihil valent sal tartari addi debuisset ad ℥ss. melior enim sic operatio successisset. Aliter ergo, & quidem sequenti modo, parari potest:

℥j. Fol. senne ℥ij.

Rhabarb. electi ℥j.

Zingib. ℥ss.

Sal tartari ℥j. ad ℥ss.

Infund. in f. q. aquæ fumar. aer diem & nocte: in colat. dissolvatur

Syr. rosat. solut. ℥j. M.

Non opus est confectione Hamach.

POTIO SUDORIFERA.

num. 3.

Efficax admodum est hæc Potio sudorifera, quæ concinnius ita præscribitur:

℥j. Aquæ card. bened. ℥ij.

Chyssi ℥ij.

El. diasc. Fr. ℥j.

Syr. card. bened. ℥ss.

M. S.

Potio sudorifera.

Vel

℥j. Aquæ card. bened. ℥ss.

Chyssi, vel huius loco aceti sambuc. ℥ij.

El. diascord. Frac. ℥j.

Rob iunip. ℥j.

Extracti card. bened. ℥ss. M.

Vel

℥j. Aquæ card. bened. ℥ij.

Mell. juniperin. ℥j.

Extr. card. bened. gr. xv.

Syrupi card. bened. ℥ss. M.

ALIA SUDORIFERA.

num. 4.

Pro hac inconcinna *Mistura*, sufficit *Mistura* simplex ad ℥j. usurpata.

Potiones Vulnerariæ num. 5. & 6. pag. 262. sunt Decocta.

CAPUT LXXV.

DE

POMIS AMBRÆ.

Pulveres ex subiectis, odorem suavem & penetrantem sine ignis ope ex se diffundentibus, cum mucilagine Tragacanthæ excepti, & in globulos rotundos formati, constituunt *Poma odorata*: quibus, si ad gratiam odoris, & non tam ad sanitatem, quam voluptatem, addatur ambra, zibethum, Moschus, &c. tunc in specie vocantur *Poma ambre*, quæ sæpiùs scilicet usurpantur pro voluptate non pro sanitate.

CAPUT LXXVI.

DE

PRÆPARATIS.

Solidius concretum terendo, contundendo; aut alio modo in minutiores sui particulas redactum, constituit pulverem: qui pulvis ex feminibus paratus, dicitur *Farina*. Sin verò, præter simplicem contusionem, simplicia exactè terantur, durioris præsertim substantiæ, ex mineralis & animali regno, v. g. lapilli cancrorum, cornu Cerui ustum, corallia, &c. super porphyrite, *Præparata* dicuntur; quæ à pulveribus contundendo saltem paratis non

Bb 2 disse-

differunt, nisi quod per tritum illum accuratiorem in minutissimum alcohol redacta sunt. Catalogum horum Præparatorum, ut & modum præparandi, habet AVTOR.

Observandum autem; quod in præparatione communiter affundatur aqua appropriata spirituoſa scopo conveniens, v. g. quando Tutia præparatur cum aqua euphrasæ pro oculis, cinnabaris antimonii cum spiritu liliorum convalium pro capite; cranium humanum cum aqua florum tiliz, cerasorum nigrorum aqua spirituoſa liliorum conuallium in epileſia; lapides percarum cum aqua spirituoſa alkekengi pro usu nephritico; succinum cum aqua spirituoſa serpilli, &c. Verum, quia post exſiccationem spiritu auolant, parum virtutis ab præparatis accedit. Sufficit ergo aqua simplex aut loco spirituum Præparata iam exſiccata læuigando adhuc imbibantur cum essentiis appropriatis. Deinde Præparata non debere esse duriora ipsa lapide, super quem sit iste tritus, aliàs nimis de hoc simul abraditur. Denique animalium partes communiter vel Philosophicè vel communi modò calcinatas præparati; sed quoniam sub istis calcinationibus plus minus caſtrantur, aut enervantur ipsa concreta, propterea elegantior modus est præparandi ossa, & cornua cruda, quem usurpauit GNOEFELIUS & proſtat in *Append. M. A. N. C. Ann. 6. pag. 48.*

Præparata hæc longè sunt præferenda Magisteriis; quoniam nude tantum proſunt ſimplicia, dum præparantur: ut idè qui ſciunt virtutes ſimplicium, etiam præparatorum uſum non ignorent.

CAPUT LXXVII.

DE

PULVERIBUS & SPECIEBUS.

Pulveres quid ſint? notum eſt. Vocantur interdum *alcohol, ſieſ, Tragea, Alcohol* duo ſignificat: in ſcholiſenim chymicorum primo notat ſpiritum vini rectiſſimum: deinde in pharmaceuticis eò intelligitur pulvis ſubtiliſſimus, qui ſerè palpari, & magis attenuari non poteſt. *Sieſ* eſt vocabulum Arabicum, quo intelliguntur pulveres, qui oculis inſtantur. In ſpecie *Trageæ* eſt pulvis non adèd exactè contritus, ut *Trageæ ſtomachales*.

Compoſiti pulveres ex pluribus præſertim aromaticis ingredientibus dicuntur voce in pharmaceuticis recepta ſpecies.

Pulvis aliàs eſt vel *officinalis*, vel *magiſtralis officinalis* eſt, qui ſemper reperitur in officiis, & in hoc differt à magiſtrali: ſi *pulvis officinalis* ſunt ſpecies diagaſangæ, item pulvis contra caſum: *Magiſtralis* eſt, qui præſcribitur à Medico pro uſu neceſſario, v. g. in febre ex varis ſimplicibus febrifugis.

Pulveres in doſi ſufficiunt à ℥j. ad ℥ſſ. rariſſimè ad ℥i. ſi ſunt grati; aliàs enim naſeoſi ſunt. Sunt etiam quandoque ſolubiles in vehiculo, ubi excellunt ſalia.

Pulveres autem diſpenſantur vel pro uſu interno, vel externo.

Pro interno uſu eſt vel *pulvis purgans*, vel *alterans*: *Purgans* ex ſimplicibus catharticis ex ſcammonio & aliis, tam ex regno vegetabili, quàm minerali deſumptis, conſtat. Inter *pulveres alterantes* ſunt acidum abſorbentes fermentationem & efferueſcentiam ſanguinis compeſcentes, menſes prouocantes, ſeu ſtomachici, ſeu alii pro varietate ſcopi intentione Medici. Externus puluerum uſus pariter eſt varius; ſic pulveres ulceribus inſperguntur; pro dentiſſicis item, ut & pro ſuffribus catarrhalibus adhibentur.

Cæterum plures *Pulveres officinales* an AVTORE recensentur: quos *litera A* conſignauit, habentur in *Diſpenſ. Auguſtano*, cuius corrector fuit ZWELFERVS: quos verò numero notavit, ab AVTORE deſcribuntur.

Nota autem prima AVTORIS de aromaticis probè obſeruanda eſt, ea ſcilicet non minutiffimè eſſe pulveriſanda, ne maxima, ea-que volatilior pars, exhalet.

PULVIS ASARI.

Eſt vomitiuſ.

Inter *Pulveres alterantes* uſuales occurrit.

PULVIS CONTRA ABORTVM.

Cuius deſcriptio, prout in *Diſpenſatoriis* eſt, admitti poteſt; addatur tamen ebur ſine igne, corallia præparata, magiſterium corallinum cum ſucco citri, &c. & ita ad ℥ſſ. in iuſculo vel hauſtu vini generoſi dari poteſt. Conſert ſufficienter in imminente abortu; ſed huius loco laudarem ſequentem:

℥j. *Pulv. cancr. in balneum Maria exſicc.* ℥ij.

Cancr. calcin. ℥j.

Ebor. ſine aqua,

Corall. rub. præpar. an. ℥ij. M.

Doſis ſit ℥j. ad ℥ſſ. ad præcauendum abortum in vehiculo aque liliorum alborum, uerbene, aliove ſimili.

PULVIS ANONYMI

contra

PHTHISIN.

Pulvis hic ſimillimus eſt *pulveri Halæ contra phthiſin*. Ingredientia ſunt partim ſemina oleoſa, partim gummata mucilaginosa, ut corrigant lympham nimis acrem, tuſſim ex eadem cauſa nocturnam, aſperitatem faucium, & ſimilia. Doſis ℥i. tempore ueſpertino ſolet præſcribi, partim per ſe, partim in Electuariis & rotulis contra dictos affectus; ſit tamen recens præparatus non rancidus.

PULVERES BEZOARDICI.

Puluerum Bezoardicorum tot proſtant compoſitiones, quot capita. Inſtar omnium ſulcit pulvis fixus, ut antimonium diaphoreticum, uel Bezoardicum minerale; pulvis uerò uolatilis inſtar omnium erit ſal uolatile cornu cerui, uel ſal uolatile uiperarum:

PULVIS CACHECTICVS QVERCETANI.

num. 4. pag. 268.

Huius baſis eſt *crocus Martis ſaccharinus*, ſeu limatura chalybis cum ſulphure calcinata, uel cum aqua ſimplici in crocum redacta. Præparationes AVTOR nihil ualent; ſit enim certè crocus indiſſolubilis; & potiùs præferenda eſt cruda limatura, uel cum ſalibus præparata. Loco huius.

℥j. *Limat. Martis crud.*

Tartari an. part. æqual.

Affundatur aqua ſeruida, ut inſtar pulvis fiat: tandem in puluerem ſubtilem obſcuri coloris abit. Talis *crocus Martialis* requiritur pro baſi puluerum cachecticorum: uel præparetur *crocus Martis aperitiuus* ad manuſductionem GNOEFELII: uid. M. A. N. C. Anno 6. *Append. pag. 105 III. & IIII.*

Fecula inibi nil ualent, ſunt enim caput mortuum, & terra inanis: Magiſteria pariter coralliorum & perlarum nil ualent. Poteſt addi ebur ſine igne item ſalia fixa aperitiua, ſal abſinthii, ſal artemiſiæ, & ſic porrò.

Vicinus pulueri huic cachectico eſt *Pulvis cachecticus D. Bezo*, cuius hæc eſt compoſitio.

℥j. *Crem. tartari* ℥ſſ.

Croci martis aperitiui,

Fl. ſulphuris an. ℥j.

Rhabarb. el. ℥ij.

Mag. corall. ℥ſſ.

Limatura martis præpar. ℥j.

Succini albi præpar.

Fecula ari (potiùs *rad. ari præpar.*) an. ℥ijſſ.

Macis,

Cinnam.

Nuciſtæ an. ℥j.

Sacchari roſati tabul. ℥ij.

Ambra griſ. gr. ii.

Sem. aquileg.

Nasturt.

Violar.

Cochlear. an. ℥ſſ.

M. f. l. a. pulvis.

Sed potiùs loco horum puluerum cachecticorum ſit talis:

℥j. *Croci martis d. m. par.* ℥j.

Myrrhe el.

Corall. rubr. præpar. an. ℥ij.

Ambra griſ. ℥ſſ.

Olei ſacch. cinnam.

Caryophyll. an. ℥j.

M. f. Pulvis.

Doſis ℥j. ad ℥ſſ. ad ſummum ℥j.

Vel

℥j. *Croci Martis aperitiui*, præſertim GNOEFEL. vel huius loco alius convenient præpar. martial. ℥j.

Corall. rubr. præpar.

Matr. perlar. præpar. an. ℥j.

Caryophyll.

Cinnam.

Ambra griſ. an. ℥ſſ.

Olei deſill. macis gutt. xij.

M. f. Pulvis.

Doſis ℥ſſ. ad ℥ij.

Egregium erit medicamentum manè aſſumptum jejuno ſtomacho pro uſu in chyloſi & ſanguificatione imminuta, affectibus melancholicis, affectione hypochondriaca, cachexia virginum, aliſque morbis chronicis cachecticis.

In uſu

In usu verò pulverum horum cachecticorum observetur, quod nunquam sint sumendi prius sine præmisso purgante, ac leniter evacuante primas vias, hoc factò 10. vel 12. diebus pulveres cachectici continuato usu adhibentur, ex quorum usu excrementa sunt nigra propter Martem; interponendo omni septimana, imò post 3. vel 4. dies blandum laxativum, & simul post usum corpus movendo.

PVLVIS AD CASVM

Augustanorum.

Pulverem hunc videbitis in *Dispensatorio Augustano*. Remedium est ubi sanguinis cõgrumati metus, exempli gratia in casu ab alto, sputo cruento, &c. Vsurpari potest in vehiculo vini acidi, aut cochl. aceti vini, vel destillati, vel sambucini, misti cum aqua cherefolii, & expectari postmodum sudor. Sed loco compositi talis pulveris abunde sufficiunt lapilli cancerorum à ℥ss. ad ℥ij. in vehiculo pauci aceti propinati.

PVLVIS CATHÆRETICVS

pro offibus S. Clossai.

Compositio genuina est, optimè conveniens in carie ossium, si nempe ipsis adspargatur pulvis; remedium est revera præstans: addatur oleum caryophyllorum; Gallienim chirurgi huc oleum caryophyllorum inspergere solent, tanquam specificum.

PVLVIS DE CYPERO.

num. 6. pag. 269.

Pulvis de Cypero odoriferus vocatur Germ. *puder*, & usurpatur externe, ut ille inspergatur vestimentis & capillis.

PVLVIS DENTIFRICIVS.

num. 7.

Pulvis dentifricii sæpius præparantur ex pulveribus adstringentibus, acidum gingivas corrodens & flaccidas reddens absorbentibus, & destruentibus ulcera gingivarum. Horum pulverum basis sæpius est pumex & os sepia: quibus pro gratia additur pulvis rad. ireos Florent. & pro gratia coloris rubri, sub quo sæpius expetitur, permiscetur pulvis sanguinis Draconis, qui adstringit. Hæc tria ferè in omni pulvere dentifricio occurrunt: quibus adduntur reliqua à Medico præscripta & necessaria pro scopo.

Basis in pulvere AVTORIS est silex calcinatus; pumex est adiuvans; oleum ligni Rhodii additur ratione odoris. Pumex pro pulveribus dentifriciis aliquoties ignitur, & aliquoties extinguitur in vino rubro; sic tandem contunditur & benè teritur: alii benè calcfactum pumicem extinguunt in lacte aliquoties, & postmodum benè contundendo pulverifant.

Ut autem pumex pro pulveribus dentifriciis rubescat, si non volumus addere santalum rubrum, vel sanguinem Draconis, tunc recipimus coccionellam, eamque solvimus in aqua aluminis, & tali rubinea solutione adspargimus pumices pulverifatos, vel ipsos pulveres dentifricos, & ita suaviter rubescunt.

Quidam mirificè commendant hunc pulverem dentifricium pro dealbandis & firmandis dentibus præstantissimum: scilicet recipiunt duos pumices, & mutuo attritu redigunt in pulverem, quem infundunt in aquam, in qua santalum rubeum fuit infusum: addunt aliquid aluminis rocha, & pulvis omnino fiet ruber, qui postmodum exsiccat, & adspargatur aliquot guttis aquæ rosarum, in qua fuit dissolutum tantillum Zibetbi.

Meritò autem ex his pulveribus silices & pumices, ceu durioris texturæ lapides, & qui gingivas absumere valent, reicit ZWELFERVS, qui alium pulverem dentifricium tartareum eius loco substituit *Pharm. Reg. pag. 101.*

Elegans quoque est *Pulvis dentifricius contra scorbutum oris*, quem describit BARTHOLINVS *Gen. 6. Histor. Anatom. 54.*

℥ss. Fol. aquileg.

Sem. cochlear.

Cor. rad. cappar. an. ℥ss.

Rad. ireos Florent.

Alum. usi an. ℥ij.

Maxilla luc. pisc.

Corall. alb.

Cornu Cervi usi an. ℥ij.

Pulveriscentur subtilissimè, & irrorentur cum oleo caryophyllorum destillato.

D. S.

Pulvis dentifricius.

Potest perficit hic pulvis, si irroretur aut imbibatur cum spiritu cochleariæ, ubi scorbutis oris est contumacior, aut certè periculosior. Pro ditioribus possunt addi aliquot grana Moschi vel ambra pro gratia odoris.

Sic v. g. talis pulvis pro ditioribus est *Pulvis dentifricius Principissa Altenburgensis*:

Etmull. Oper. Tom. III.

℥ss. Off. Sepia,

Cornu Cervi usi,

Pumic. an. ℥ij.

Mosch. ℥j.

M. f. pulvis: cui adspargatur

Spiritus rosar. ℥ss.

& siccetur: Interim

℥ss. Gran. cherm.

Santalirub. an. ℥ss.

Spiritus vini q. s. pro extrahenda tinctura:

Quæ irroretur aliquoties prædictus pulvis, & resiccetur.

D. S.

Preiosus pulvis dentifricius.

Talibus pulveribus fricantur, uti notum est, dentes, & post frictionem abstergantur vel aqua simplici; vel quod melius, decocto vel aqua appropriata, seu post dentifricia sicca sæpius debent usurpari dentifricia humida.

Reliqua ingredientia, quæ solent permisceri his pulveribus, variantur pro varietate scopi: nam quando gingivæ sunt tumefactæ, sunt flaccidæ propter copiosam lympham acidam, quæ eas impregnat, undè etiam sæpius sunt cruentæ; tunc recipiuntur commodè talia, quæ imbibunt istam humiditatem, absorbent istud acidum, & blandè adstringunt: quæ inter primum locum obtinent calcinata, v. g. testæ ovorum calcinatæ, farina virginea MYNSICHTHI, lapilli cancerorum, osteocolla, alumen ustum, &c.

Tales pulveres postmodum, uti patet, permiscetur aliis dentifriciis liquidioribus: nam si talis pulvis excipiat cum s. q. mellis rosati, vel anthosati, fiunt exinde linimenta valde convenientia pro gingivis: ubi præterea est abstergendum & detergendum, & ubi necesse est, ut interdum dentifricium diutius hæreat in dentibus, talibus pulveribus cum melle aliquot guttæ olei ligni Rhodii vel caryophyllorum possunt addi, pro suavi activitate & conciliando suav-anhelitu. Loco mellis non rarè sumitur rob diamorum vel dianus cum, utpotè quæ per se potenter adstringunt: quod si est affectus scorbuticus gravior, tunc cum pulveribus permiscetur oxymel vel simplex, vel scilliticum.

Imò vel solus cinis roris marini vel nicotianæ, nisi adest scorbutus, paucis guttis olei destillati caryophyllorum irroratus, pulverem dentifricium constituit.

PULVIS DYSENTERICVS

CROLLII.

num. 9.

In hoc ipso duo primaria fortè specifica deficiunt: hepata nempe viperina, & priapus ceti, tauri, vel cervi. Aliàs pro cognitione materis Medicæ est admittendus. Sed quid opus est tanta farragine? præstat his ex paucioribus cõcinnatus *pulvis dysentericus D. Michaelis*, quem vid. in HOFFMANNI *Clave p. 108.* cui postmodum D. MICHAELIS pulverem hepatum serpentum addere consuevit. Certè in eiusmodi antidysentericis primaria ingredientia sunt corallia rubra præparata, terra sigillata, radix tormentillæ, hepata viperina, priapi, unicornu fossile, & unicornu verum; ex quibus pro circumstantiarum ratione 1000. compositiones fieri possunt, addito simul stomachi ratione vel oleo destillato macis, vel oleo destillato cort. citri, aliove simili.

PULVIS EPILEPTICVS

Marebionis cum & sine unicornu A.

Ancora mulierum sacra est contra epilepsiam infantum. Ingredientia sunt, quæ absorbent acidum. In genere ergo vim habet absorbendi acidum infantum torminosum, quod inquinat lac, & pavores nocturnos causatur, dosi ℥ss. ad ℥j. irroratus aliquot guttis olei destillati anisi: unde cum cinnabari antimonii, vel specifico cephalico D. MICHAELIS, aliisque medicamentis antiepilepticis & alexipharmacis, infantibus antè eruptionem variolarum & morbillorum, ut succurrantur epilepsiæ, propinari solet. Sed non adeò concinna est præparatio; & potiùs eius loco pulverem puerilem in *Valetud. Infantili & Colleg. Prædicto*, ubi de morbis infantum, nec non *Idea Præscribendar. formular. præscriptum*, commendarem; vel præscriberem talem:

℥ss. Corall. rubr. præp. ℥ij.

Margarit. præp.

Vnicorn. veri præparat.

Ebor. sine igne an. ℥j.

Sulphuris vegez. ex corallo ℥ss.

Olei destill. anisi q. s. M.

Sub usus tempore pro circumstantiarum ratione nunc addita cinnabari nativa, vel addito sale volatili cornu Cervi ulterius specificari & exaltari poterit.

PULVIS ANTIEPILEPTICUS de SECUNDINIS.

num. 10. pag. 270.

Pulvis hic nimiam farraginem simplicium habet. Basis est secundina præparata, & cranium calcinatum, in quo tamen omnis vis activa evanuit. Moschus & ambra possunt omitti, si forsan mulieribus sint adversa. Si igitur delectus habeatur, proluxa hæc compositio in pauca hoc modo potest contrahi:

℞. Pulv. secundun. ritè parati ℥j.

Rasura cran. humani violenter interempti, vel sine igne, vel supra insinuat modo præp. ℥vj.

Castor. puri ℥j.

Sal. vol. succini ℥j. ad ℥ij.

Cornu Cerui ℥ss. ad ℥j.

Oleofacch. macis vel succini q. s. pro gratiâ,

M. f. Pulvis.

Hic pulvis habet materiam medicam selectam ex isto composito: quod si castoreum non æquè omnibus placeat, etiam omitti, & ejusdem loco succinum præparatum commodè substitui potest.

Pulvis hic est egregius, cum notum sit, quod secundina sit specificum singulare in quàm plurimis affectibus, in specie in omni epilepsia. Si ergo contingat mulieribus, ut ex secundina & lochiis retentis oriantur horrenda symptomata, præcipuè epilepsia, in tali casu hic pulvis valdè erit conveniens, præprimis cum reliqua ingredientia, castoreum, &c. simul respondeant. Potest propinari in aqua liliorum convallium, in aqua secundinæ, in aqua hirundinum cum castoreo.

PULVIS ANTIEPILEPTICUS DIA- PHORETICUS.

nro. 11.

Pulvis hic paratus ex cinnabari antimonii & magisteriis, specificum cephalicum est D. HARTMANNI, quod revera coincidit cum specifico cephalico D. D. MICHAELIS, saltem quod loco magisteriorum ab AUTORE allegatorum magisterium suum epilepticum & cordiale cum sacula præonia addat. Sed magisteria nil omnino valent, sacula est effeta, adeoque quicquid ex hoc pulvere sperari potest, hoc simpliciter cinnabaris tanquam basis, præstat, quæ à CRATONE vocatur *Magnes Epilepsia*. Unde certè dictus pulvis ratione huius cinnabaris egregiè convenit in epilepsia infantum & adultorum, item in convulsionibus, iunctis cum variolis & morbillis, aliisque morbis malignis, contracturis artuum, apoplexia, &c. Loco Magisteriorum substituantur Præparata, & erit longè melius. Admiscetur ergo commodè sal volatile succini, quod est egregium cephalicum; unde si præparandus pulvis cephalicus, alium præpararem ita:

℞. Cran. hum. violenter interempti sine igne,

Vnic. veri, vel pulv. auricula ceti ana ℥j.

Cinnabar. antimonij ℥j. ad ℥ss.

Sal. volat. succini probe purif. gr. xxiv. vel ℥ss. ad ℥ij.

M. f. Pulvis.

Pro aliquot dosibus.

Ad imitationem huius possunt certè multi pulveres adhuc præparari, modò observetur basis, quæ est cinnabaris, in qua multa latent arcana. Hæc si teratur cum salibus volatilibus, color eius mirè intenditur, & emergit summè diaphoretica; ac sanè verum est, in epilepsia & morbis convulsivis, etiam febribus malignis, in quibus metus est, ne spiritus animales ac genus nervosum gravius afficiantur, egregia est hæc cinnabaris; v. g.

℞. Cinnab. el. vel cinnab. antimonij ritè parata gr. xv.

Sal. volat. viperar.

Cornu Cerui ana gr. iv.

Camph. gr. ij. vel iij.

M. f. pulvis.

Cujus usum egregium & felicem in febribus malignis aliquoties expertus sum.

Loco salis volatilis viperarum & cornu cerui conveniunt sal volatile succini & sal volatile cranii humani. Ego cum sale volatili succini in epilepsia scorbutica pulverem ferè similem nuperrimè præscripsi cum successu, præmisso priùs clystere; quoniam erant convulsiones mesenterii & intestinorum, *Epilepsia in corpore*:

℞. Cinnab. antimonij gr. xv.

Sal. vol. succ. ℥ss.

Laud. opiat gr. ij.

Camph. gr. j.

M. f. Pulvis.

Pulvis cardiacus & cephalicus.

(non enim volunt interdum patientes, ut fiat mentio epilepsia;)

Hoc propinato semper ante paroxysmum, qui singulo triduo recurrere solebat, iste impediatur, & æger perfectè curabatur.

PULVIS EPILEPTICUS

Arnoldi VVikardi.

nro. 12.

Hic est farrago promiscua ingredientium, nec non adeo elegans; nihilominus tamen potest tolerari.

PULVIS FEBRILIS.

num. 13.

Propinatur à ℥i. ad ℥ss. vel ℥ij. ante paroxysmum febrium intermittentium. Præterea in febribus malignis convenit tanquam diaphoreticum, propter cornu Cerui & antimonium diaphoreticum, quorum ratione pulvis hic potest tolerari, si adsit diarrhœa symptomata, quoniam cornu Cerui adstringit; ubi autem hæc non præsto est, non habet usum cornu Cerui ustum, quoniam est spoliatum suo spiritu, & omni sale volatili, à quo dependet vis diaphoretica: potius assumendum est cornu Cerui philosophicè calcinatum. Commodè etiam pulvis hic potest propinari in pleuritide, præmissa venæsectione, si opus est, ad ℥ss. ad ℥j. quam per sudorem curat; in specie quoniam ingrediens quoque est semen cardui benedicti, &c. In febribus autem intermittentibus præ talibus pulveribus præstant salia fixa vegetabilium cum antimonio diaphoretico, præsertim Martiali, mista, quæ certiora quàm pulvis china chinæ: v. g.

℞. Salis absinth.

Card. bened.

Antimonij diaph. ana ℥j. vel gr. xxvj.

Olei destillati macis, vel caryophyll. gtt. vj.

M. f. Pulvis,

pro duab. dos.

Qui potentissimum est remedium febrifugum.

TRAGEA FORTIS.

nro. 14.

Tragea fortis nihil est aliud, quàm pulvis grosso modo paratus; & quidem Tragea hæc constat ex aromatibus, quæ, uti *superius monui*, non debent valdè comminui propter partes volatiles oleosas facile evanescentes: quæ Tragea fortis usurpat & post pastum, & propinatur cachecticis, vel etiam senibus, hypochondriacis, & iis, qui appetitû & anorexiâ laborant.

TRAGEA GROSSA.

num. 15. pag. 271.

Cum priori ejusdem est usus, quia similiter constat ex aromatibus, similibusque carminantibus, estque pulvis stomachicus digestivus.

TRAGEA HEPATICA

Quercetani.

nro. 16.

In hoc pulvere est basis crocus Martis aperitivus, qui etiam est basis pulverum anticachecticorum. Jam verò, quoniam veteres cachexiam ab hepatis sanguificatione læsa derivarunt, vocarunt *Pulveres Hepaticos*. Moderni dicunt; convenire in temperando acido abundante, tam in stomacho & primis viis, quàm in massa sanguinea & hepate.

TRAGEA HYSTERICA

Quercetani.

nro. 17.

Pulvis hystericus seu Tragea hystericæ Quercetani in passione hystERICA est egregia; habet enim in se aromata carminantia, quæ acidum convulsivum temperant. Cum præterea notum sit, quod omnia anticolica, & quæ in stranguria conveniunt, stomachica item & carminantia, conveniant in passione hystERICA, potest dare occasionem ulterius inquirendi in naturam passionis hystERICÆ ignorantibus. Præterea convenit Tragea HystERICA in fluore mulierum, cum fons & nidus istius sit in stomacho, quem confortat, & radix mali in utero; hinc additur semen agni casti, quod in absumendo semine laudatur. Ergo utrique scopo erit conveniens Tragea hæc.

PULVIS HYSTERICUS

A.

Aliam pulverem hystericum officinis usitatum videbitis in Phar. Reg. Zoulsferi, & Pharm. August. qui datur mulieribus passione hystERICA correptis.

TRAGAE ANTINEPHRITICA

Quercetani.
num. 18.

Pulvis hic est elegans, cuius basis est desumpta ex gallinarum tunica ventriculi &c. unde hic pulvis erit conveniens in retentione urinæ. Præterea convenit in præservando calculo, ne scilicet generetur sabulum aut arenulæ. Præter hæc etiam ratione stercoris gallinarum convenit in colica passione, cum certum sit, quod omnia stercorea curent colicam, imprimis tamen album græcum & sterco gallinaceum album. Ingreditur etiam herniaria, quæ utut sit specificum in hernia, præterea quoque est egregium diureticum, & sicuti reliqua vulneraria, urinam pellit.

PULVIS PARTUM PROVOCANS,
&
HELIDÆI DE PADVANI.

Pulvis partum provocans, tam prior, quàm *Helidæi Paduani*, perfectus est egregius: præsertim PADVANI compositio propter borracem est efficacissima, quæ ulterius specificetur cum pulvere secundinæ; borra enim per se partum & secundinas pellit. Alium quoque pulverem ad dytociam videbitis in *Pharmacopœa Augustana*, quem ingrediuntur Hypposorichides, qui sunt testiculi equi; de quibus notum est, quod specificè in pellendo fœtu prosint. Compositionem quoque elegantem videbitis in *ZWELFERI Pharm. Regia*, quæ egregium præstat usu. Non opus est compositionibus magnis officinalibus; sed contra qui notitiam habet virium simplicium, paucissimis possunt egregia præstare & efficere; quod etiam arcanum fuit *HELIDÆI PADVANI*.

PVLVIS RVBEVS PANNONICVS

Aug.

Pulvis rubeus Pannonicus egregii usus est in febribus malignis, in specie in febre Vngarica & febribus puerperarum, cum fluxibus alvi & sanguinis colliquatibus coniunctis; cum non solum moveat sudorem, sed ingredientia simul quodammodo adstringant: unde & in dysenteria & diarrhœa epidemica maligna, cholera aliisque malignis optimè conducit. In curandis pueris, variolis & morbillis laborantibus, semper lenientia adstringentia appropriatis misceantur, cum diarrhœa his superveniens ut plurimum sit lethalis. Dosis est à ℥i. vel ℥ss. ad ℥ii. & ℥i. cum syrupo limonum, vel aqua borraginis aut acetosæ. Sed quoniam compositio paulò rudior est, eandem sic corrigi posse arbitror:

℥i. Rad. tormentillæ ℥vii. vel huius loco extr. eius ℥iv.
Terra sigillata ℥iv.
Boli Arm.
Corall. rubr. præparat.
Cornu Ceræ sine igne an. ℥ii.
Vnic. fossil.
Marg. præpar. an. ℥i.
Campb. ℥ij.
Olei destill. coræ. citri ℥i.

M. f. pulvis.

Asservandus pro usu.

PULVIS SAXONICUS.

Huius compositio quoque extat in *Dispensatorio Augustano*, & ex nudis simplicibus vegetabilibus componitur. Fuit in usu in Saxonia superioribus seculis grassante peste, & aliis morbis epidemicis malignis.

PULVIS SPERNIOLÆ COMPOSITUS

CROLLII.

num. 19. pag. 272.

Hic pulvis dicitur sperniola ratione spermatis.

Præstat, ut compositio hæc loco aquæ spermatis ranarum imprægnetur cum ipso spermate, & ita asservetur. Unum adhuc notandum: quod camphora ipsis ingredientibus primitus non sit immiscenda, aliâsevolat; tantum pulveri parato addatur, & tunc erit pulvis egregius, qui multos habet usus internè & externè. Internè summum remedium est contra hæmorrhagias quascunque, vel sub forma pulveris propinatus, vel sub forma potionis, aliis sanguinem sistentibus additus: sub forma pulveris hoc modo:

℥i. Boli Armena præpar.
Hamat. præpar. an. ℥ss.
Sperniola Croll. gr. vi.
Laud. opiat. gr. i.

Ettenhall. Oper. Tom. III.

M. f. pulvis, S.

Pulvis adstringens.

In hæmorrhagia narium, uteri, pectoris & aliarum partium prodest.

Vel

℥i. Hamat. præpar. ℥ss.

Sperniola Crollii gr. xv.

Laud. opiat. gr. iij.

M. pro duab. dosib. in aqua portulacæ, subigenda cum proprio syrupo.

Item sub forma potionis hoc modo:

℥i. Aqua bursa pastor.

Plantag.

Portulacæ an. ℥ss.

Sperniola Croll. ℥ss.

Laud. opiat. gr. iij.

Syrup. portul. ℥iii.

M. D. S.

Potio contra hæmorrhagiam, benè circumagitanda, pro 2. vel 3. dosibus.

Non tamen æquè tutus sperniolæ videtur usus, ut rectè monet *AUTOR in Nota*, propter myrrham & crocum; quæ non uterinas tantum fluxiones promovent, sed speciatim etiam menses & lochia cient, & ad alias hæmorrhagias disponunt. Loco huius sperniolæ eleganter potest propinari tinctura sulphuris vitrioli, cuius descriptionem & præparationem communicavi in *capite de vitriolo*.

Externè itidem locum habet contra hæmorrhagias, pro quo usu dissolvitur in s. q. spermatis ranarum, & ita cum linteis applicatur in quibusvis hæmorrhagiis: confer. *Horstius Lib. 9. Observo. pag. 430. 436. & 437.* qui in hæmorrhagis narium externè applicavit temporibus ac fronti compositum hoc sperniolæ in aqua spermatis ranarum dissolutum instar epithematis, singulis horis repetendo. In iisdem hæmorrhagiis & ebullitione sanguinis nimia applicari solet regioni hepatis, dissolutum in aqua appropriata, pro compescenda ebullitione sanguinis, & orta inde hæmorrhagia. In hæmorrhagia uteri, mensium vel lochiorum nimia, dissolutum in aqua plantaginis vel portulacæ, addito aliquantulo aceti rosacei, cum spongia regioni pubis vel vulvæ applicatur, & ita hæmorrhagia compescitur. In specie utilis est in inepta venæ sectione, ubi arteria læditur; hic enim pulvis arteriam citra aneurisma consolidat, sicut etiam in ipso aneurismate valde conveniens est, si scilicet aneurismatis tumori pulsatili applicatur, dissolutus in aqua conveniente. In ambustione partium externarum hæc sperniola Crollii est egregium remedium *forinsecus adhibita & applicata*. In erysipellate applicata cum aqua florum sambuci egregiè convenit, in qua *AVTOR* etiam rectè commendat: ubi tamen notandum, quod acetum sit suspectum, & loco eius cum spiritu vini, vel tantum cum vino calente, quod melius subigatur, paretur, & egregium erit remedium propter camphoram, myrrham & crocum. Sperniola si non sit in promptu, commodè potest substitui albumen ovi benè dissolutum, cum camphora permixtum, & cum lixivio cinerum fagi loco erysipellate affecto applicari.

Vel

℥i. Olibani,

Myrrhæ an. ℥ss.

Campbore ℥ij.

Croc. ℥ss.

Vini ℥i.

Coquantur in vase clauso. Decocto postmodum addatur Spirit. vini ℥ss.

In hoc postmodum humectentur lintea, quæ applicentur Erysipelati, idque in defectu sperniolæ. In dolore podagrico dissoluta in aqua spermatis ranarum, & applicata parti dolenti confert.

PVLVIS STOMACHICVS

Quercetani seu Birckmanni.

num. 20.

Pulvis hic est egregius illis, qui laborant aperiâ ex cruditate acida, & pituitosa; idque propter basin radicis ari, quæ egregiè abstergit ventriculum à crassa & viscida pituita, & propterea vocatur etiam Germ. *Zebr-Wurtzel*, idest, *radix consumens*, uti monui *superius* sub aro: unde etiam confert in vertigine per consensum ventriculi oborta, uti & in cachexia. Commodè permiscetur cum hoc pulvere pulvis rubeus hepaticus hoc modo:

℥i. Pulv. stomach. Querc. ℥ij.

Hepat. rub. ℥ss.

M. f. pulvis.

divid. in 4. part. æqual.

S.

Pulvis stomachalis.

Compositionem autem pulveris stomachici corrigerem ita:

℥i. Rad. ari acris non præp. ℥ij.

Acori nostr. ℥vj.

Lapillor. cancr. prepar.

Extr. torment. an. ℥ss.

Cinnam. ℥ij.

Salis absinth. ℥ss.

M. f. pulvis.

Pertinent huc Trageæ aromaticæ, cuius delicatæ talis est compositio:

℥. Cinnam. p. iij.

Cardam. p. ij.

Caryophyll. part. j. M.

Hæc addito saccharo dant Trageam perquam concinnam, variis rebus condimentij loco inspergendam.

PULVIS AD STRUMAM.

Pulvis contra strumas Villanovani prostat in *Pharm. August.* & utilis admodum est tam ad præservationem, quam curationem strumarum in principio. *Dosis* est ℥ss. ad ℥j. vel ℥j. assumendo singulis matutinis horis jejuno stomacho, ut absorbeat materiam glutinosam, glandulas gutturis infarciens. Ubi est suspicio scirrhorum in glandulis mesenterij, etiam est egregius. In specie autem ad strumas usurpatur, non neglectis externis: Vel

℥. Huius pulv. p. ij.

Arcani duplic. Myns. p. j. M.

Dosis ℥j. ad ℥ss. vel ℥ij. Sic quasi appropriatum est contra strumas.

PULVIS TRITHEMII.

num. 21.

Pulvis Trithemii planè aromaticus est, & à multis multum commendatur ad confortandam memoriam; spiritus enim animales volatiliores reddit. Modum assumendi cum aqua Magnanimitatis subministrat **AUTOR**. Convenit imprimis senibus, quoniam vertigini resistit senibus familiari, & apoplexiam præservat. In affectibus capitis & stomachi erit egregius, imprimis si sint senes, vel affectibus catarrhalibus obnoxii.

Post Pulveres sequuntur

SPECIES.

Quæ hæc *ἱεροχὴν* sunt pulveres ex aromaticis compositi, ut species diagalangæ, diamoschi, &c. quæ semper denominantur à basi; sicuti pulveres grossi vocantur Trageæ; & pulveres subtiliores vocantur *pulveres in specie sic dicti*. Omnes autem species conveniunt, quatenus sunt aromata, & aromatica pulverisata, quæ terendo in pulverem successive abeunt. Præterea dantur etiam species ex seminibus oleosis, ut species diatragacanthi frigida & calida, &c. Jam quia hæc & similes sunt rancida, qui rancor est congeries copiosorum vermiculorum, inutiles ferè sunt, & si præscribende, præscribuntur ita:

℥. Spec. diatragac. recent. dispens.

SPECIES DIAMBRÆ

cum Ambra & Moscho.

Compositum videbitis in *Pharm. Augustana*. Valdè conveniunt in corroboranda memoria ac spiritibus animalibus & vitalibus; unde solent hæc ipsæ species ingredi Morsulos & Rotulas resectivas. Constant ex aromatibus: & quidem species diambra cum Ambra & Moscho destinata sunt viris; sine illis usurpantur tantum pro mulieribus.

SPECIES DIANISI.

Profunt in stomachi inflationibus & copiosis ructibus, item convenientes sunt in malo hypochondriaco ex stomacho oborto, & in genere ubi opus est carminatione, vel flatuum discussione.

SPECIES DIACURCUMÆ

feu

DIACROCU.

Conveniunt valdè in ictero, item ubi obstructio est vel lienis vel hepatis; unde etiam in cachexiis convenienter permiscetur cum medicamentis Marcialibus, item, cum pulvere rhabarbari in ictero flavo vel nigro. In iis in genere conveniunt affectibus, quos veteres sanguificationi læsæ ex vitio hepatis; moderni sanguinis crasi turbatæ attribuunt.

SPECIES DIAGALANGÆ.

Conveniunt in affectibus stomachi, in quibus possunt usurpari loco digestivi pulveris.

SPECIES DIAIREOS.

Species dia-Ireos, tam simplices quam compositæ, conveniunt in affectibus pectoris, in tussi, asperitate faucium & gulæ, in raucedine, & similibus pectoris affectibus à lymphâ acri; permiscetur cum Magisterio vel floribus bonzoes, item cum floribus sulphuris. Loco harum specierum possunt etiam commodè fieri pulveres pectorales, quibus tamen permiscetur Iris Florentina, quæ est basis.

SPECIES LÆTIFICANTES

Galen.

Solent dari post affectus melancholicos, melancholiam hypochondriacam & uterinam. Constant ex aromatibus, quæ mobiles & vegetos reddunt spiritus, unde etiam dicuntur Lætificantes.

SPECIES LITHONTRIBON.

Dicuntur ita ob vim, quam habere putantur, pellendi calculum. Cæterum est insulsa ac miserranda compositio, & vix est miserabilior & insulsiore in omnibus dispensatoriis; paucissima enim antinephritica adsunt.

SPECIES DIATRION PIPEREON.

Harum duæ compositiones in *Pharm. Augustana* prostant. Conveniunt in affectibus stomachi, in specie in cruditate acida, complicata cum copioso muco crasso ac viscido. Permiscetur cum radice ari præparata, hepatico rubro, cremore tartari & similibus, pro præcavenda & absorbenda cruditate acida. Formula potest esse talis:

℥. Spec. diatrion piper.

Crem. tartari an. ℥ss.

Rad. ari præp.

Pulv. hepat. rub. an. ℥ss.

M. f. pulvis.

div. in 7. vel 8. part. æquales. S.

Pulvis stomachalis.

Possunt irrorari aliquot guttis olei destillati anisi, vel misceri cum Elzofacch. anisi, huius assumendo ℥ss.

SPECIES PRO ELECTUARIO RESUMPTIVO.

Compositionem harum specierum videbitis in *Pharm. August.* Conveniunt in hæctica, tabe, atrophica, & similibus affectibus; vel cum saccharo, & fiunt Morsuli, vel cum melle Electuaria, vel tantum sub forma pulveris præscribuntur. Cæterum semper debent esse recentia dispensata propter admixta semina, quæ faciliè corrumpuntur. In catarrhis nimis salis à lymphâ falsa obortis, in raucedine ab eadem causa oborta conveniunt.

SPECIES DIARRHODON

Abbat. cum & sine Moscho,

&

SPECIES ROSATÆ NOVELLÆ.

Prostant Descriptiones in *Pharmacopœa Augustana*: & quidem solent præscribi post febres acutas in declinatione ad firmandam sanguinis crasin & misturam. Præscribuntur etiam post purgationes pro corrigendo sanguine, in purgatione nimis perturbato.

SPECIES DIASPOLITICON.

Species diaspoliticon Galeni parantur ex nitro & oleo destillato cumini, quæ egregium remedium in affectibus hypochondriacis, ubi nimij flatus & phlogoses adsunt: non melius tunc remedium, quam hoc. *Dosis* à ℥ss. ad ℥j.

SPECIES DIATRION SANTALON.

Species diatrion santalon videbitis in *Dispensatorio Augustano*. Conferunt in inflammatione hepatis, item in febribus, quas vocant biliosas. In febribus tertianis, & in febribus continuis permiscetur cum conservis acidulis, ut fiant exinde Electuaria. Permiscetur etiam commodè cum ebore sine igne, item cum pulvere hepatico rubeo in febribus tertianis: item in morbis post potum nimium, uti etiam ante potum, ne nimis generosum vinum possit nocere visceribus.

SPECIES DIATRAGACANTHI.

Species dia-Tragacanthi, tam frigida quam calida, prostant in officinis, & usurpantur in tussi, raucedine, asperitate, & aliis affectibus faucium.

faucium à lymphâ acri. Cum saccharo sunt exinde Rotulæ, quæ sensim sensimque liquefunt in ore, ut corrigatur asperitas faucium.

Speciebus autem dictis compositis sanè longè præstant Elæosacchara ex oleis destillatis; vel simplici vel composito, & saccharo confecta: vel Quintæ Essentiæ ex oleis destillatis, cum spiritu vini tartarificato, aut tinctura tartari solutis, paratæ, & dispensatæ. Et cum in plurimis speciebus eadem ferè sint essentialiter ingredientia, variatâ saltim dosi & proportionè, propterea ex pluribus pauca sufficiunt, v. gr. species diacinnamomi Mesue, item diacumini Nicolai, vel species diatrium piperon, vel diagalangæ, vel species Imperatoris; item species diatreosusitæ, item species diatragacanthi frigida. Priores istæ aromaticæ species, ventriculo & primis viis mucosæ obfessis, flatulentijs & cruditatibus onustis, hincque vi & efficaciam aromaticis communi, qua calefaciunt, sanguinem volatilant, & bilem acuunt, hinc cephalica & uterina esse solent, sub usu Medico conducunt. Verùm propter dosin excessivam minimè sunt usurpanda, & in desuetudinem ferè abiire. Posteriores duæ affectibus sancium & pectoris catarrhalibus, pro temperanda lymphâ acri, & mitigando dolore partium distarum plus minus excoctarum, & hinc, ut vocant, pro incrassando catarrho, conducunt.

SALPHILLOSOPHORUM

&

SAGERDOTALE.

num. 24. & 25. pag. 273.

Quibusdam in usu sunt, & usurpant talia salia in alimentis loco salis communis esculenti. Verùm non multum faciunt, saltim ratione aromatum agunt, quicquid agunt.

Sequuntur jam pag. 274.

PULVERES PURGANTES,

Inter quos est

num. 1.

PULVIS ARTHETICUS

Paracelsi.

In affectibus articularum adhibetur dosi ʒss. ad ʒj. nam hermodactyli dicuntur *Anima articularum*, quæ sunt basis. Ingredientia purgantia sunt cruda, & non nihil virulenta: ut tamen tutior & magis convenientior fiat, huic & sequentibus semper vel sal tartari addendum, vel species jam mistæ oleo tartari per deliquium sufficienti quantitate irrorandæ, & hinc exsiccandæ, iterumque irrorandæ: Sic destruitur nimia vis, & tollitur cruditas virulenta: Item addendum est oleum nucis moschatæ vel cinnamomi, quod minus noceat stomacho & intestinis. Ossa humana ingrediuntur etiam hunc pulverem; nam ossa humana ad ʒss. adhibita, uti *superius* monui, solent interdum alvum laxare. Non addendum est tantum sacchari, quantum **AUTOR** adscribit, sed saltem paululum pro gratia saporis.

Ex hoc pulvere enatum est Elestuarium Cariocostinum seu marocostinum, quod etiam singularis laudatur usus in præservanda & curanda podagra.

PULVIS CHOLAGOGUS QVERCETANI.

num. 2.

Datur ad ʒss. & valdè convenit in evacuandis humoribus nidorosis, ad bilis naturam accedentibus. Rhabarbarum excreta colore flavo tingit, unde patet fraus, qua veteres decepti, quod evacuetur bilis. Pro stimulo potest addi tartari cremor, vel hepaticum rubrum, vel tartarus vitriolatus, in forma pulveris: potest etiam misceri cum conserva florum eichorii, ut fiat *instar boli*.

PULVIS CORNACHINI.

num. 3.

Pulvis Cornachini, aliàs *Comitis de WARWICK*, & *Cerberus princeps febrisfugus*, ex tribus constat: nempe cremore tartari, scammonio præparato, & antimonio diaphoretico; quæ miscentur sequenti proportionè:

ʒj. Crem. tartari gr. xv.
Scamm. sulphurato ʒss.
Antimonij diaph. gr. vj.

M. f. pulvis pro dosi.

Confer. **ZWELFERVS**, *Pharm. Regia* pag. 96. Observetur, quod vis purgans oriatur ex scammonio sulphurato: antimonium diaphoreticum & cremor tartari ceu digestiva adduntur; antimonium diaphoreticum ceu digerens & præparans acidum, cremor tartari ceu corrigens mucilaginem crassam & viscidam, intestinis adhaerentem & vias obstruentem; & proinde meritò commendatur propter hos duos scopos; confer. **ZWELFERVS** *Pharm. Reg.* pag. 96.

Dosis ʒss. ad ʒj. Ast concinnior longè fit præparatio, si loco antimonij diaphoretici simplicis recipiatur *antimonium diaphoreticum Martiale*:

ʒj. Antimonij crudi pulveris.

Nitri pulveris. an. ʒss.

Lim. martis rec. ʒj.

Detonentur l. a. in mortario ferreo: massa exempta pulverifetur, & cum triplo nitri in crucibulo calcinetur, donec fundi incipiat: hinc successivè infundatur in aquam simplicem, edulcoretur probè & abluatur nitrum, & pulvis edulcoratus restitans flavus ex antimonio & Marte compositus recipiatur.

ʒj. Huius pulv.

Mag. scammon. an. gr. xv. ad ʒj.

Crem. tartari gr. vj. vel vij.

M. pro dosi una in quocunque vehiculo.

Sanè est nulla febris intermittens, quæ non huius usu, imminente paroxysmo, cedere cogatur: item in pleuritide, cholera, obstructione menium, variolis & similibus egregiè prodest.

PULVIS MELANAGOGUS QVERCETANI.

num. 4.

Pulvis hic convenit cum pulvere laxativo sennæ Montagnanæ. Basis est senna; & est egregius in affectibus Melancholicis, melancholia hypochondriaca, cachexia, & similibus affectibus. Pro ratione sacchari additi præscribitur nunc in majori, nunc minori dosi; non enim laudandum est, quod tantum ingrediatur sacchari; quod enim minus additur sacchari, eò minori in dosi est præscribendus.

PULVIS PANCHYMAGOGUS QVERCETANI.

Pulvis hic ita dicitur, quod omnes evacuet humores. In frequenti usu est, ubi opus est purgatione prophylactica seu præservatoria tempore vernali & autumnali.

PULVIS PASSAVANTIGUS.

Pulvis Passavanticus est inusitatus: aliàs in moderata alvi solutione vel solum diagrydium sufficit, sive in præservandis sive curandis morbis, ad gr. vj. vel viij. v. g.

ʒj. Diagryd. gr. viij.

Crem. tartari ʒss. vel ʒj.

M. pro dosi una.

Quidam commendant hunc pulverem purgantem, 4. vel 5. vicibus absque torminibus evacuantem:

ʒj. Pulv. rad. jalappæ ʒss. vel gr. xv.

Nitri puriss. gr. vj.

M. f. pulvis, qui leniter & sine molestia purgat.

PULVIS SENNÆ PRÆPARAT. MONTAGNANÆ.

Potest præscribi à ʒj. ad ʒss. Constat ex cremore tartari, coriandro, senna, &c. Ex pulvere hoc natum est *Infusum elegans laxativum Manna-getta* cujus formula prostat in *Phar. Reg. ZWELFERI* p. 20. Datur ab ʒj. ad ʒss. Usitatum est valdè operè Augustæ Vindelicorum & Viennæ pro laxanda alvo. Ad huius normam commodè possunt præscribi Infusa laxativa Sennæ elegantia & nitida.

PULVIS STERNUTATORIUS RULANDI.

num. 7.

Facit huc succincta, sed elegans, compositio sternutatorii Rolandii:

ʒj. Pulv. tabaci Ind. ʒss.

Majorana ʒj.

Olei destill. majorana,

Rorismar. an. ʒss.

Ambra gr. iv.

Moschi gr. viij.

M. pro pulvere.

CAPUT LXXVIII.

DE

SACCULIS.

Sacculi sunt nihil aliud, quàm vegetabilia contusa & concisa, in sacculos lineos conclusa, qui vel ita sicci applicantur parti affectæ, vel prius humectati, aut decocti in liquore conveniente, applicantur convenienter.

Mate-

*Materia, ex qua sunt sacculi, sunt vegetabilia quæcunque: quæ in-
eisa & contusa præscribuntur; & quidem quantitas vegetabilium pro
quantitate sacculorum maiori vel minori variat.*

*Materia hæc inditur in sacculum interpassatum, seu interpassa-
tum, sive, quod hic idem est, interfutum, ne species in sacculo mobi-
les hinc inde possint relabi, sed sit æqualiter repletus sacculus.*

*Sacculi hi variæ sunt figuræ, non tam in quantitate, quàm in figu-
ra. Quidam sacculi sunt quadrati, qui applicantur ano in tenesmo;
quidam rotundi, qui applicantur abdomini in colica, dysenteria &
aliis intestinorum affectibus; quidam triangulares in stomachi affe-
ctibus, & si pro aliis partibus applicandi.*

*Sacculi hi interpassari, & confuti applicantur vel *sicci* vel *humidi*:
sicci applicantur fasciâ convenienti: *sacculi humidi* prius irrorantur
vel irrigantur in liquore appropriato, aut in aqua calida, ubi opus
est, ut emolliatur & discutiat; vel in aqua aceto mista, ubi opus
est penetratione & adstrictione. Sacculi stomachales, antidynterici,
contra tenesmum &c. non raro nudi in acetum immerguntur cali-
dum, aut cum aceto coquantur, ut ebulliat liquor, & ita sacculi
applicantur calidè stomacho affecto. Non raro sacculi nudè à calo-
re ignis incalescant, & sicci applicantur partibus affectis, uti fit in
sacculo applicato capiti in cephalalgia.*

*Ufus sacculorum est varius; pro varietate enim ingredientium
variat. In genere adhibentur pro usu calefaciendi partes, pro usu al-
terandi, resolvendi & dissipandi status; item ad robur parti concilian-
dum, ad leniendos dolores, & similes alios usus. Sacculi, qui appli-
cantur capiti, convenientes sunt in affectibus catarrhalibus, in do-
lore capitis à causa frigida, imprimis in senibus; in inundatione ce-
rebri à copiosa lympha, & inde orto torpore, & operationum anima-
lium cessatione. Sic applicantur lateri pleuritide affecto sacculi emol-
lientes & discutientes, & quantum fieri potest, sanguinem congru-
matum resolventes. In affectibus flatulentis hypochondriacorum;
item in colica & similibus morbis, convenientissimè applicantur. In
dysenteria applicantur sacculi cum appropriatis adstringentibus, co-
ctis in aceto; itè in tenesmo dysenterico fructuosè applicatur sacculi.*

*Quantitatem sacculi præscribit magnitudo partis, sicque quanti-
tas sacculi quantitatem ingredientium: vid. MORELLVS.*

*Sacculi officinales pauci sunt, nisi sacculi ad pulsus: sed ut pluri-
mum ex tempore præscribuntur, uti rectè monet MORELLVS.*

SACCVLVVS STOMACHALIS.

num. 1.

*Sacculus hic non reiciendus est, sive calidus siccus applicetur, sive
in vino calido maceratus imponatur regioni stomachali: Vel*

℞. Com. absinth.

Herbæ mentha,

Flor. rosar. an. Mj.

Rad. acori veri,

Levisß. an. ℞ij.

Cyperus rotundi,

Galanga an. ℞j.

Caryophyll.

Macis,

Nuc. Mosch. an. ℞i.

Flav. corr. citri ℞ij.

Masticb ℞ij.

F. l. a. sacculus interpassatus in forma triangulari vel oblonga.

*Qui sacculus applicetur vel per se calidus, vel calefactus cum vino
irroratur & applicatur in affectibus stomachi.*

*Sacculi hi pro facili operatione, quando sicci applicantur,
possunt aspergi cum oleo destillato menthæ, oleo anisi, fœniculi,
acori veri, &c.*

*Sed observandum: quod sacculis stomachicis etiam in vino q. f.
ebullitis præferantur longè spiritus aromatici, applicati cum panno
crasso vel linteis multiplicatis: v. g. spiritus menthæ & Elixyr men-
thæ, item spiritus iuniperi, spiritus vini camphoratus, calidè cum
panno scarlatino vel linteo multiplicato applicantur in stomachi af-
fectibus egregio cum successu.*

SACCVLVVS CORDIALIS.

*Sacculi cordiales rari sunt: si qui in usu sunt, ad vulgi fit imita-
tionem, cum cor ceu musculus rarissimè aliquid patiat in morbis;
ac loco talium olea destillata penetrantiora, citri, camphoræ, laven-
dulæ, & sic porro longè melius illinuntur.*

SACCVLVVS NEPHRITICVS

feu

PAREGORICVS.

*Sacculi nephritici usurpantur, quando æger nephriticus insidet se-
micupio, in quo sacculus antinephriticus, & benè calefactus,
applicatur parti affectæ, ut unà cum balneo vis sacculi penetrans
dolorem demulceat & compescat. Vel sacculus talis coquitur in la-*

*te vel aqua simplici: tepidè semper applicetur in summitate ossis sa-
cri vel regioni lumbari.*

Huc pertinent

C V C V P H Æ,

*Quæ sunt sacculi cephalici, in senibus præprimis usurpandi, qui
facillimè à frigore læduntur & qui laborant vertigine, catarrhis,
mentis & memoriæ hebetudine, & similibus affectibus senilibus.
Mitris scilicet, quas capiti imponunt, aromatum species inserunt,
non tantum ex vegetabilibus partibus, sed etiam effectis, gummatibus
nempè, resinis, similibusque, interdum apud ditiores Moscho & Am-
bra: quæ vocantur *Cucuphæ*.*

*Proportionem ingredientium habet MORELLVS satis accu-
ratam. Hæc omnia bene pulverisata excipiuntur cotone vel bom-
bace, qui cotton postmodum inditur panno serico rubro, & fit saccu-
lus rotundus, intus paulisper concavus, ita ut totam capitis periphe-
riam ambiat. Interdum grosso modo pulverisata sola mitris seu ca-
piti includuntur, quæ interpassata continuè in capite gestantur.
Quoad dosin, aliquot uncia sufficiunt. Exemplum specierum pro
cucupha habet AVTOR pag. 277. in quibus nil monendum cen-
seo, nisi quod in doloribus capitis inveteratis addi possit Tacama-
haca, quæ est valdè efficax & elegans: v. g.*

℞. Spec. pro cucuph ℞ij.

Tacamabac. ℞ss.

Sandar. ℞ij.

Succini ℞ss. M.

*Irrorentur cum oleo Major. excipiantur bombace, & cum panno
sericeo f. cucupha.*

*Olea iis imprimis adduntur, qui capitis debilioris sunt, quæ ta-
men plures ferre non possunt, & caput inde turbari sentiunt. Ipsæ
etiam cucuphæ non solent præscribi iis, quibus caput est siccus, aut
qui laborant agrypnia, & quibus ob siccitatem cerebri memoria va-
cillat: saltem in affectibus capitis ex humiditate, in catarrhis, in
memoriæ lapsu, ex inertia spirituum, ex abundantia seri: in quibus
cucuphæ spiritus animales roborando satis elegantes & efficaces sunt.*

C A P U T LXXIX.

DE

SALIBVS PRÆPARATIS.

*S*alia constituunt ingrediens quoddam pulverum: de quibus in ge-
nere observetur, quod in officinis usitata sint vel *artificialia*,
vel *nativa*. *Artificialia* sunt vel *simplicia*, vel *composita*. *Simplicia* sunt
vel *acida*, vel *urinosæ*; & *urinosæ* vel *volatilia* vel *fixa*. *Volatilia* sunt
opera naturæ; *fixa* autem sunt opera artis, & ignis producta.

*Hæc duo salia, acida & alcalia, in omnibus regnis reperiuntur, &
diversam scenam ludunt: mutuo concursu resoluta produunt effe-
vescentiam, vel inducunt fortem & impetuosum motum, sub quo
coeunt in concretum novum, nempe falsum tertium. *Morus* autem
ille vel *sedatus* est & temperatus, vel *impetuosus*.*

Sedatus est, quando salia additis aliis particulis coeunt, & vocatur
fermentatio, quæ & putrefactionem sub se continet. *Quæ impetuosè*
coeunt, sunt salia acria, & dicitur *Effervescentia*.

*In regno minerali reperiuntur salia acida; sicut mediante acido ex
metallis, mineralibus, eorumque cognatis, concreta saliformia,
nova nempe decomposita, ad vitriolorum naturam plus minus ac-
cedentia, habentur, ut patet ex Saturno, & concretis vitriolaceis.
Salia aliàs fixa propriè dicta, uti & volatilia, regni mineralis propriè
dicta sunt nulla; quod enim succinum attinet, obscuri perquam
sunt eius natales.*

*Animale regnum promptè & copiosè suggerit salia volatilia, quæ
ex solidis simpliciter rigorosiori paulò per retortam destillatione, igne
nonnihil fortiori, eliciuntur; ex mollioribus verdè & fluidis non nisi
vel præviâ aliquali putrefactione, vel aliquali salis cuiusdam fixi ab-
sorbentis additione, vel nitri detonati commixtione. Rationes har-
um operationum infra, ubi de spiritibus, explicabuntur; hi quippe
sunt salium saltim fluores.*

*Salia volatilia animalium ordinariò propter pertinaciorum olei
empyrematici adhesionem fœtida ac nauseosissima sunt. Depuran-
tur autem optimè ab hoc contagio oleoso mediante spiritu vini. Scili-
cet postquam semel sal volatile post primam destillationem fuerit
sublimatum, cum spiritu vini illud lavant, sicque potissimas & exte-
rius magis adherentes oleositates à spiritu vini imbibitas abluunt:
Quo facto, alius affunditur spiritus vini, digeruntur per unum alte-
rumve diem, hinc calore leni ex cucurbita vel vase altiori subliman-
tur, & adscendit sal volatile albidissimum, remanente spiritu vini par-
ticulis oleosis imprægnato. Sal hoc ulterius exactè depurari potest, si
porro in aqua communi solvatur, & aliquandiu digeratur, hinc sub-
limatur; sic enim ed purius obtinebitur illud. Salia hac volatilia ani-
malium non depurantur saltem à spiritu vini, sed & aliquantulum ab eo-
dem figuntur: v. g.*

℞. Spir.

24. Spir. Vini tartarificatus, seu maximè rectificatus;
affundatur

Sal volatile depurato.

Ponuntur in loco calido ad digestionem, & aliqualem unionem: hinc per aliquot dies ponuntur in loco frigido, & sic figuntur in crystallos, seu coagulantur.

Sed hæc potius salia sunt nonnihil coagulata, quàm fixata: in loco enim calido adhuc facile evolvant; non enim nisi per acida concentrari & figi possunt. Aliàs, ut salia volatilium absque fœtore & nigrore asservantur, spiritus vini tartarificatus affunditur; hic enim imbibit oleum, redditur rubicundus, & sal sine sensibili alteratione ita subsistit.

An animalia etiam *sal fixum* obtineant cum copioso suo, quo instructa sunt, *sal volatile*? quæritur: E quidem paucum illud admodum est, ex iisdem quod elici valet, ex liquidis quidem partibus promptius, ex solidis difficilius & parcius. Sic ex sanguine bubulo post distillationem calcinatoriam ex capite mortuo sal fixum præparavi, quod tamen revera magis salsum, indeque in cubicam figuram coagulabile erat, quàm alcalisatum, utut aërilibero expositum facile diffunderet: conf. BARTHOLINI *Alia Med. Haffn. Volum. 2. pag. 284.* Quoad fixa salia ex partibus solidis, ossibus & cornibus ac carnibus, &c. equidem pauca horum deprehenduntur post distillationem harum partium calcinationem vestigia, obruta nempe & quasi infixata nimis terrearum particularum compedibus; experimentum tamen fieri potest per extinctionem, dum cornu Cerviustum adhuc ignitum aliquoties in aqua extinctum salsedine aliqua imbuerit. Ratio quare in minima quantitate elici queant salia fixa ex animalibus, est, quia destituantur acido: Cum namque plantarum alcalisata ex colliquatione acidi & alcali fiant, ut infra patebit, in animalibus verò principium istud coagulans acidum ferè deficiat, seu parcius sit, fixi proventus parvissimus erit. Utut autem oleo consent animalia, in oleo verò occultum acidum sit, & alcali urinosum volatile adsit; tamen propter insufficientiam acidi coagulantis, quale in animalibus non est, prout in vegetabilibus, minus copiosum sal fixum producit. Sic inter plantas etiam aquosiores, quibus cum partes ac humores nostri non ineptè conferri possunt, in minima quantitate sal fixum itidem elicitur. Non detentæ itaque animalium partes volatiles, ob acidi penuriam, copiosum phlegma nimis illud diluens, antequam igne colliquari aut uniri possunt, in auras abeunt.

In regno vegetabili sunt salia acida & urinosa: si enim fermentando tractantur vegetabilia, extravertitur sal acidum: imò res, quæ apparenter insipida sunt, fermentando acorem contrahunt, ut sunt flores cyani; in putrefactione contra manifestat se sal alcali volatile: quod si recentia torturæ Vulcani committantur, se exerunt salia fixa in cineribus. Pro varia igitur tractatione, varia oriuntur salia.

In specie quoad vegetabilium salia in forma sicca parabilia, triplicem horum deprehendimus differentiam: sunt enim vel *volatilia*, vel *fixa*, vel *media* quasi *natura essentialia* dicta, revera in sua crasi enixa seu falsa; eaque & volatilium & fixorum primæ matres.

Quoad *salia urinosa volatilium*: observandum ante omnia, quod reperitur animale & vegetabile inter regna in puncto salium volatilium ex utrisque parabilium hæc differentia, quod vegetabilia per se, ignis etiam ope, nihil salis volatilium, multum verò salis fixi; animalium verò per se multum salis volatilium, parum fixi, & hujus non urinosi, sed salis suggerunt. Ratio videtur esse, quod salia volatilium in vegetabilibus à sulphure eorum (in recessu magis acido quàm animalium) nimis concentrata sint, ita ut sub primo etiam ignis insultu colliquefiant magis sulphura cum salibus, adeoque saltem oleum & sal fixum suggerunt. Quod insint salia volatilium vegetabilibus, testatur sapor aeris penetrans & punctivus, uti testantur plantæ scorbuticæ; qui revera nihil est aliud, nisi eorum sal volatile: & quidem scio, quod ex pane quidam destillavit spiritum cum sale volatili; jam verò panis est ex farina vegetabilium: ita novi quendam, qui infundendo in spiritum vini rectificatum grana piperis contusa, longa digestionem acquisivit sal volatile ex pipere in spiritu vini: item qui legitime destillare norunt absinthium, cum spiritu possunt acquirere sal volatile absinthii amarissimi & penetrantissimi saporis: sicuti noster MATTHÆVS aliquando acquisivit hunc spiritum absinthii cum sale volatili in forma sicca; adeo ut non sit impossibile, habere sal volatile ex vegetabilibus.

Necesse est ergo pro acquirendis salibus volatilibus ex vegetabilibus, ut sulphuris ligantis textura dissolvatur, ut ita salia volatilium, quasi sui juris facta, possint resistere. Fit hoc tribus modis:

1. Per *putrefactionem*, quæ fatiscit sulphur, enervatur acidum, & magis magisque emergit sal volatile.
2. Per *concremationem*: hæc enim pingue deflagando maximam partem absumentur, & emergit sal volatile: v. g. in fuligine, quæ destillata sal volatile & spiritum urinosum, cum aliis productis ignis, simul fundit.
3. Per *digestionem* cum alcalisatis seu alcalibus fixis: his enim dissolvitur pinguedinis sulphureæ compages, destruitur plus minus acidum, adeoque emergit sal volatile liberum; uti fit, dum per salia fixa ex oleis destillatis intercedente digestionem fiunt salia volatilium.

Ratio verò, quare in vegetabili regno tam firmiter coaluerint salia volatilium esse videtur intensius acidum, quo vegetabilia eorumque sulphura pollent præ animalibus; unde & omnia fermentationis motu ad aciescentiam disponi possunt: sicut ligna actu manifestum acidum possident. Hujus itaque præsentia, uti in vegetabilibus ligat & magis concentrat sal volatile, unde tam promptè arctiori colliquatione in salia fixa abeunt; ita ejus absentia in animalibus libera magis & sui juris esse quasi permittit salia volatilium.

Quoad *usum salium volatilium* ex animalibus: sanè omnia sunt penetrativa, viscidit attenuativa, glutinosi incisiva, acidi destructiva, diuretica, sudorifera, scorbuti, mali hypochondriaci, intermittentium ac similibus morborum chronicorum curativa. Sed cum hæc sint proprietates, quæ ipsis, tanquam salibus volatilibus oleosis, omnibus & singulis aequaliter competant, dubium emergit: *an salia volatilium vegetabilium inter se differant essentia? an verò non? adeoque de crasi specifica seminali aliquid aut nihil obtineant?* Res potest expediri distinctione: nempe vel plus minus de sulphure concreti nondum penitus destructo participant salia volatilium, vel de eodem penitus fatiscente; nihil obtinent: si prius, aliqualis subest differentia; si posterius, revera inter se coincidunt. Quod si supra dictos præparationum modos consideremus, manifestum evadit: nullam singularem differentiam inter ea intercedere, quin experientia constat, saltem volatilem non secus ac spiritum volatilem urinosum, fumaricæ, chelidonii majoris, absinthii, menthæ, &c. nullam, ne minimam quidem sensibilem obtinere differentiam, ita ut revera promiscuus eorum videatur usus. Conf. SYLVIVS *lib. 3. Prax. pag. 136.* BECKIVS *Exper. circa Res. natural. Princip. pag. 148.* BOYLE *Chymist. scept. pag. 157.* BARTHOLINVS *Alia Med. Haffn. Volum. 2. pag. 177.* Nec est, quod obijciatur singularis ista differentia, eaque multiplex, salium volatilium, cujus mentionem facit TACHENIVS *Hippocr. Chym. cap. 19.* Alia ratio est dictorum salium in naturali statu consideratorum, alia ratio est eorumdem sub artificiali opera multipliciter alteratorum. Interim singulare quid obtinent quædam vegetabilia, v. g. destillata cum piperitide, item spiritus sinapi cum calce viva, item spiritus ac sal volatile absinthii, item cochleariæ, aliquantulum saltem & inchoativè putrefactorum, quæ integram concreti crasin reuerà obtinent.

Uterius quæritur: *an salia volatilium vegetabilium & animalium inter se differant?* Sanè citè parata, probè depurata & rectificata, sibi invicem simillima sunt; ita tamen, ut vegetabilium salia volatilium subtiliora adeoque penetrantiora videantur, ac delicatiora animalium salibus; unde dum salia hæc à suis sulphuribus penitus ferè separata sunt, aut exile illud, quod participant de sulphureo contagio, nullam sensibilem alterationem efficere queat; propterea statuendum videtur, exilem inter salia intercedere differentiam.

Uterius disquiritur, neque id immeritò, à modernis: *an salia hæc volatilium, tam animalium, quàm in specie vegetabilium, formaliter in concretis præexistant?* Revera de materiali præexistentia nullum est dubium: sed de formali multum disquiritur; idque ex eo, quoniam non nisi prævia insignitotius concreti alteratione, & plus minus destructione, adeoque in novam texturam particularum permutatione, salia volatilium hæc obtineri queant. Nam in animalibus, quicquid ex iis mitiori sub examine elicitur, gelatina est; ex vegetabilibus verò est succus, & in hoc sal essentialis; unde dubium emergit: *an secundum quosdam ex pinguis oleo oriantur, dum nempe acidum huius occultum cum particulis pinguis in novum concretum contextatur, quod sal volatile constituat? an verò ex sale essentiali nascantur, acido huius volatili occulto subtiliorem terream substantiam arripiente, & in tale sal volatile abeunte?* Sanè omnia salia volatilium, quæ adhuc in forma sicca coagulabilia existunt, ab acido participant. Sed de iis, quæ non sunt coagulabilia, nempe quæ à calce viva fuerunt rectificata, de his res magis dubia videtur: *an & hæc de acido adhuc participare queant?*

Cæterum cum rara sit avis sal volatile in forma sicca ex plantis, propterea moderni sal volatile compositum vegetabilium beneficio spiritus vini; salis ammoniaci, & olei destillati, ex plantis eliciunt, & vocant *salia volatilium oleosa*, vel *spiritus salino-volatiles oleosos*. Superius enim monui: quod olea destillata vegetabilium nihil sint aliud, nisi sal volatile concentratum. Huc ergo respexerunt Auctores, & voluerunt denuò separare, & in sal volatile sublimare: quoniam verò non processit, propterea adiunxerunt spiritum vini & salis ammoniaci, ut spiritus vini dissolvat oleum destillatum, & spiritus salis ammoniaci coniungatur cum spiritu vini: Hæc tria invicem mixta destillant in unum tertium sal volatile oleosum. Horum verò parandorum ferè 1000. modi sunt. Primus, qui hæc salia volatilium oleosa paravit, est BOYLE in *Phil. Experimental. P. 2. S. 1. p. 382.* Talis e. g. est, si spiritus vini rectificatissimus infusione supra subiecta oleosa, v. g. aromata, & digestionem probè imprægnetur, & huic calx viva & sal ammoniacum, aut ipse spiritus salis ammoniaci, addatur, blando igne destilletur, & cohobetur, prodit *spiritus urinosus oleosus aromaticus*. Præprimis autem procedit hoc in caryophyllis & cinnamomo, sibi spiritus coloris aurei urinosus aromaticus habetur: item si spiritus urinæ per fermentationem, vel spiritus salis ammoniaci cum sale tartari, affundatur oleo destillato, cum eodem coit, & ita

ita semet mutuo coagulant; sic istud coagulum destillatum prodit in forma salis volatilis elegantis: vel miscetur sal volatile animale cum oleo quodam vegetabili destillato, sic sublimando aliquoties certè sal volatile aliquid de oleo secum rapit, & in forma salis volatilis oleosi aromatici adscendet. Probat id protèrit v. g. cum oleo ligni rhodii; vel mistura fiat ex calce viva, sale ammoniaco, & oleo destillato: affundatur spiritus vini rectificatissimus, stent diu in digestionem, post destillentur per alembicum, & habebitur sal volatile oleosum, elegantis saporis & odoris: e. g.

26. Spiritus vini aromat. cum spiritu vini tartarizat. par. p. iij.
Sal. ammon. sal. tartari seu ciner. clavell. par. p. j.

M. & destillentur lento igne.

Vel

27. Spiritus vini tartarizat part. iij.

Olei destillati cujusd. aromat. quantum imbibere possit,

Spiritus sal. ammoniaci part. j.

M. destillentur lento igne.

Quod ad *salia fixa*: horum præsentiam manifestò quælibet cineres eorumque lixivium loquuntur: sunt enim hæc, quando calcinantur vegetabilia, & rediguntur in cineres, è quibus post elixivationem & filtrationem per exhalationem in fundo remanent salia fixa, id est, talia salia, quæ igne fortissimo calcinata non mutant naturam, sed semper fixa permanent.

Quæstio de origine eorum prima oritur: *an materialiter tantum, an formaliter in plantis præexistant*? Dubium hoc paucis resolvendum: nempe de formali eorum nil deprehenditur in concreto, sed saltem materialiter. Sufficiens hoc declarat TACHENIUS in Hippocr. Chym. & HELMONTIUS in Scriptis, qui demonstrant sufficienter: quod salia hæc tantum sint artificialia, & per se in nullo vegetabili reperiantur; sed fiant de novo per σύγκρισιν ab igne factam sub calcinatione per colliquationem sulphuris, seu pinguedinis, in recessu acidæ, cum sale volatili: Dum enim ignis agit in concretum, colliquefacit pingue seu sulphur, in hoc per minima sui moto agit alcali in motum concitatum; agunt sic in se mutuo, & invicem coeunt in tertium primò salum, tandem ulteriori in igne actione perfectius destruitur pingue, & cum alcali intimè unitum emergit fixum alcali, sub ista tamen societate & aliquas terreas particulas plus minus simul arripiunt. Hinc in salibus fixis cea artefactis consideretur:

1. *Materia*, quæ sunt salia concreti volatilia.
2. *Efficiens*, quod est ignis.
3. *Modus fiendi*, qui est colliquatio eorum cum particulis terreis.
4. *Forma salis*, seu *specialis* novi concreti emergentis *textura*, quæ est, quod sint corpora instar calcis vivæ cujusdam salioris.

Quod verò sint fixa hæc salia artificialia, patet ex eo: quod

1. E vegetabilibus putrefactis non possit sal fixum præparari, quia deest sal, sub colliquatione figendum in sal fixum; non secus ac ligna cariosa calcinata nil ferè salis fixi suggerunt.
2. Quia parili ratione ex nitro, (concreto nempe ex sale urinoso volatili oleoso excrementorum animalium, quod cum acido aereo in nitrum, & hoc per se totum in ignem abit) cum subjectis sulphureis tractato, sal fixum alcali parari potest, quale propriè dictum in eo non habebitur.
3. Quia nulla alià vi nisi per ignem, & quidem apertum, obtineri possunt; nullum enim vegetabile in cinerem redigitur, nisi in igne nudo cum clauso vase in carbonem abeat.
4. Si per fermentationem recludatur mistum, salia vegetabilia paucum admodum vel nullum suggerunt sal fixum post calcinationem, quia sub reclusionem sal volatile evolavit.

HELMONTIUS dicit: quod fiant ex colliquatione sulphuris plantæ cum sale volatili; quod perinde est, ac si dicat cum TACHENIO, quod fiant ex acido plantæ cum sale volatili urinoso: nam sulphureum plantæ principium est acidum, & omnia sulphura acidum in se continent; adeoque sulphur & sal volatile sub concrematione colliquefendo partim avolant & condensantur in fuliginem, partim colliquefacta cum substantia terrea concrefunt in alcali fixum. Quod temperatiora sunt hæc salia, ed magis conducunt. Hæc salia fixa in principio sunt minus pura, interdum & obscura, & quasi nigricantia. Purificantur autem vario modo. Modus optimus est, qui fit per calcinationem in crucibulo, ut partes heterogeneæ comburantur, hinc per crebras solutiones in aqua simplici, & repetitas coagulationes. Quidam ex chymicis salia fixa alcalia depurare volunt beneficio sulphuris: nempe vel incendunt sulphur cum cineribus, vel miscent ipsa salia jam inspissata cum sulphuris ana, in ignem seponunt, ut sulphur inflammetur, & aquirunt sal elegans. Cæterum hæc purificatio est sophistica: Nam hæc salia fixa plantarum sunt de natura alcalium fixorum: Quando itaque inflammantur, deflagrat ex sulphure substantia pinguis, ejusdemque pars acida se jungit cum alcali fixo plantæ, & ita se uniunt; unde novum concretum & sal salum tertium oritur, compositum ex acido sulphuris, & sale fixo alcalino plantæ. Merito ergo à ZWELFE-

RO in *Animadversione ad Pharm. August. pag. 435.* & quàm plurimis aliis, rejicitur hæc Depuratio.

Varia autem sunt *salia fixa* pro varietate vegetabilium & calcinationis, nunc *salia*, nunc *urinosæ*: v. g. in absinthio, si caute & leni igne comburatur, invenitur sal salum; sin verò cineres nimis diu calcinentur, abeunt in lixivialia & purè alcalia: Nam subiecta temperata, in quibus acidum pingue æquiponderat alcali volatili, in incineratione moderato igne tracta, abeunt in sal salum. Forti ergo calcinatione acidum pingue abit in auras: unde ex salibus mediocriter calcinatis, adeoque quodammodo salis, mistis cum bolo, adhuc spiritus subtilis acidulus per retortam, at in pauca quantitate, destillari potest; sicut ex sale communi, qui ex salibus perfectè lixivialibus nullo modo acquiritur, quod notandum.

Vsus & effectus salium huiusmodi fixorum alcalinorum in genere est:

1. Absorbere & destruere acida in corpore nostro.
2. Resolvere sordes, ac mucilaginem crassam & viscidam in ventriculo, intestinis, & abdominis meatibus stagnantem.
3. Per urinam, interdum per sudorem, excretiones movere.
4. Febres intermittentes curare.

In usu autem eorum observandum est:

1. Quod, dum exhibentur, debeant solvi in brodio carnis calente; sic enim maiorem vim habent: sin verò prius non solvantur in vehiculo calente, lædunt ventriculum, faciliusque nauseam faciunt.
2. Omnia salia debent sumi jejuno stomacho, & hinc aliquot horarum jejunium institui.

Sed cum modò recensiti effectus & proprietates sint communes iis omnibus, quæstio adhuc est: *annon & proprias habeant ex speciali concreti crassi oriundas*? adeoque *an omnia eadem sint essentia, & non differant inter se*? ita ut v. g. sal absinthii fixum differat à sale cardui benedicti; & hoc à sale plantaginis, vel artemisæ, aut salviæ non differat. Quidam affirmant, quidam negant.

Ex geneleos illorum ratione res decidi facile potest: scilicet in incineratione rerum vis earum seminalis perit, adeoque specificè viæ differunt salia: nihilominus tamen in ipsa illa colliquatione salis volatilis & sulphuris aliquantum seminalis virtutis adhuc absconditur; adeoque tam ratione virtutis seminalis specificæ, quàm ratione constitutionis propriæ salium lixivialium, aliqualis eorum est differentia: & hæc habet originem solùm à partibus sui pinguibus, sulphure nempe, maiori denique & minori colliquatione. *Alcalisata* HELMONTIUS appellat *pinguia*, nec immeritò; quia ex pinguedinis & oleosæ partis colliquatione ortum habent: quod itaque plus eius colliquatum est, ed pinguius alcalisatum existit, ut in sale tartari, item in alcali tartari & nitri, quod ferè instar saponis existit, evidens est. Nempe in calcinationis ratione res omnis sola est, prout vulgari modo præparata sunt, non differunt essentia, sed omnia inter se conveniunt, sicuti alia volatilia animalium. Nam hæc omnia, uti sunt eiusdem ferè naturæ, ut sal volatile urinæ; ita sal artemisæ, salviæ, absinthii, tartari, cardui benedicti, &c. fixa, prout communiter præparantur, non multum differunt. Si verò accuratè præparentur, ita ut pingue colliquefactum non destruat penitus, nec adeo intimè concentretur, etiam essentialis ferè differentia in Medico foro concedenda erit: Confer. hic BORRICHIIUS Herm. Sap. pag. 352. Omnibus hic est Magister TACHENIUS Hippocrate Chym. cap. 21. & Clav. cap. 5. qui docet, quæ ratione ritè calcinanda sint, ut alcalisata salia de vi seminali concreti plus minus participant; præprimis cum BORELLUS Cent. 2. Observat. 21. in lixivis congelatis diversas vegetabilium figuras annotat; quod & in urticarum lixivio QVERCETANUS, MULLERVS in Mirac. chymicis atque ROSENBERGIUS in Rhodolog. observarunt: Huc etiam facit, quod BORELLUS Cent. 4. Obs. 34. de cancerum incinerationum revivificatione refert. Et exinde palingenesia vegetabilium ex eorum salibus fixis deducenda est, dum v. g. sal menthæ in mentham denuò in terra fecunda excrevisse observavit curiosus quidam Medicus: Sic etiam notatu digna est observatio le FEBURE in sua chymia, qui ex cineribus feniculi elixiviatis fimo damnatis & coniectis, subsequenti anno feniculum uberrimè germinatum observavit; quod etiam de sale fixo urticæ terræ congruè commisso ROCHAS de aquis mineral. testatur: videatur BORRICHIIUS in Herm. Sapient. Præfat. Maximè ad salium fixorum alcalisatorum virtutes específicas probandas huc facit, quod BARNERUS in M. A. N. C. Anno 6. Obs. 7. Observat. 199. testatur de cive Numburgensi, qui absinthium planè abhorrens, à sale absinthii insciè assumpto animi deliquium & vomitus incidit: Nempe quæ simpliciter saltim in salsa colliquata sunt illa salia, præsertim ex aromaticis parata, vim aliqualem seminalem omnino plus minus obtinere videntur; & ex hoc fundamento etiam spirituum acidorum ex salibus fixis destillatio expediri potest: de quibus supra dixi.

Interim utut alcalisata perfectè, vi specificè seminali ad usum Medicum destinata orbat, non differant, quin tamen ex particularum colliquatarum ratione aliqualem in sua textura differentiam, & hinc in mechanicis proprietates non nihil distinctas obtinere valeant, negari non potest: e. g. si hisce salibus vitriola præcipitantur, fit ut unum sal hoc promptius, alterum autem tardius præcipitet;

ret; sicut sal tartari præ aliis prærogativam habet in resuscitando Mercurio; quod etiam illustrant experimenta præcipitatoria TA-CHENII Hipp. Chym. cap. 7. § 16. Virtutes ergo specificæ suis simplicibus in salibus fixis ritè paratis absolutè denegari non possunt.

Salia hæc vegetabilium præmittuntur crebro loco digestorum ante purgantia; item in febribus intermittentibus die remissionis aut etiam ante paroxysmum pro sudore & curationem febris. Tale sal digestivum potest fieri hoc modo:

℥. Tartari vitriolati ℥ij.

Salis absinth.

Cent. min.

Cichor. an. ℥j.

diu. in 4. part. æqv. f.

Sal digestivum pro aliquot vicibus.

Capitur diebus intermissionis in febribus intermittentibus, vel etiam ante paroxysmum.

Quando volumus habere sal diureticum, præscribimus hoc modo:

℥. Nirtum stip. fabar.

Tartari an. ℥ss.

Uol. succ. ℥i.

M. div. in 3. part. æqv. f.

Sal diureticum.

est egregium diureticum in calculo, nephritide, hydropo & similibus affectibus.

Tangenda venit adhuc obiter salium fixorum, speciatim vegetabilium, tantoperè desiderata volatilifatio, autore HELMONTIO primitus insinuata, & hinc à posterioribus chymicis tanto studio prosecuta. Consistit totum artificium in eo, ut saltem substantia seu calx figens separetur ex consortio colliquatarum particularum sulphurearum & alcalium volatilium, quod impetrato, habebitur concretum salinum, quod in usu Medico habet potestatem resolutivam contumaciorum in corpore obstructionum, absterfivā quarumvis sordium, & penetrativam ad quartam usque corporis digestionem; in usu verò Alchymistico vim aperiendi coagulationem metallicam, & claustra adherentis & figentis sulphuris corporum metallicorum referandi, solvendi itidem in primum sui liquorem duriora quædam concreta, ut perlas, lapillos cancerorum; aded ut ceu succedaneum liquoris alcabest hæc ipsa commendet HELMONTIUS de Febr. cap. 15. § 26. Siquidem talia volatilifata salia fixa præ vulgo notis salibus volatilibus, ob colliquationem particularum salinarum per ignis vim præviam magis ignea, aciora, penetrantioraque facta fuerint. Sed quanti laboris sit salia fixa hæc volatilifare, præ cæteris BECK. in Experim. circa Rerum Natural. Princip. Epist. 4. Vindic. BARNERI in BECKIUM, consulendi sunt; non minus quam BEKCHERUS suppl. 2. pag. 81. seqq. Sanè BECKII Experimenta hoc in puncto non sufficiunt, ut præter BARNERUM in Vindicis, ipsa præparationum ratio ostendit. Quantum LUDOVICI in hoc puncto laboraverit, scriptum ejus de sale volatili tartari docet. Res mihi adhuc intentata indeque intricata videtur; unde negotium hoc curiosioribus & felicioribus relinquo.

Restant adhuc salia vegetabilium essentialia seu succulenta, quæ sunt concreta saliformia, ex succis vegetabilium expressis, vel etiam ex plantis in f. q. aquæ coctis, & postmodum expressis enata; suntque vel propriè talia, vel impropiè. Hæc sunt sedimenta impura, bolaria, &c. qualia ex lupulo, carduo benedicto, salvia, &c. educuntur: propriè dicta salia essentialia sunt vel tartarea, vel nitrosa. Parantur ex succis vel simplici expressione, vel prævia cum aqua coctione, elicitis, depuratis, & ad syrupi consistentiam sensim evaporatis, ubi spontanea coagulatione in frigido loco in crystallos concresecunt, quæ vocantur salia Essentialia. Tartarea ex acidis aut his cognatis, acetosa, succo citri, ribium, berberum, tamarindis, &c. præparantur. Revera autem nihil sunt aliud, nisi tartarus plantarum: sicut enim tartarus ex uvarum succo expresso & fermentato in loco frigido concresecit, ita succi plantarum dant talem tartarum in loco frigido post fermentationem, qui est principium salinum cum succo suo in crystallos redactum. Elegantior est modus ZWELFERI parandi sal essentialia vini, ex spiritu vini spiritu aceti & sale tartari fixo, quæ iungit per modum terræ foliatæ in crystallos elegantes: cujus præparatio habet aliquid in recessu, & videri potest in ZWELFERI Apologia contra Tachenium. Salia essentialia nitrosa verò, qualia ferè ex amaris fiunt, aut saltem quæ nec acida, nec amara sunt, sed saporis ex acerbo, acido & amaro mixti, atque nitri saporis similes sunt; item ex borragine, buglossa, fumaria, absinthio, Mercuriali, &c. præparari solent, hæc post primam sui crystallisationem pinguedine plus minus limosa adhuc sunt imprægnata, unde salia hæc in aqua denuò solvantur, & bis vel ter super cineres alcali fixo præditos colantur, colatura ad mediæ vel tertie partis absorptionem evaporata clystallifatur: Quod si nec sic puræ satis videantur nitrosæ crystallos, funduntur in crucibulo, quo omnes heterogeneitates per ignem delentur, hinc in aqua solvantur, & in loco frigido in præfectas crystallos nitrosas abeunt.

Observandum hic quod illa vegetabilia, quæ sale nitroso pollent si incinerationi exponantur, parum aut nihil salis fixi suppeditent, cuius defectus rationem videtur constituere deflagratio salis nitrosi una cum oleo; unde parum salis fixi potest restitui: non secus ac nitrum, si cum debito sulphureo addito subiecto deflagret, parum alcali fixi suppeditat. Mediæ quasi consistentiæ & naturæ inter dicta essentialia salia sunt illa, quæ dulci gaudent sapore, v. g. saccharum: sal in succo uvarum maturarum seu muslo concentrato spontè concresecens, &c. Nam quod saccharum sal tale sit essentialia, quod & suum habet acidum quod cætera pingua, oleum & alcali cogit in tales crystallos; item quod sit succus expressione ex cannis elicetus, ac lui inspissatione in tale redactus, notum est.

Pertinet ad hæc salia etiam illud sal essentialia, quod alioquin etiam vitriolum vegetabile dicitur, & ex succo corticum iuglandium viridum paratur, de quo supra.

Conferatur, quoad hæc salis essentialia, SALA in Tartarologia, & etiam ROLFINCIUS in sua chymia.

Hæc sunt salia simplicia artificialia: sequuntur

SALIA COMPOSITA ARTIFICIALIA.

Verbi gratia tartarus vitriolatus, Panacea Holsatica, &c. item talia salia composita artificialia, quæ eliciuntur ex capite mortuo spiritus aperitivi Penotti ex capite mortuo spiritus salis ammoniaci: & sunt hæc salia fixa digestiva in cachexiis, in febribus ante purgationes, &c.

Sunt quidam, qui parant sal quoddam purgans hoc modo: fides tamen sit penes experientiam.

℥. Pulv. senna ℥ss.

Turbith ℥ii.

Rhabarb. opt.

Hermoad. an. ℥i.

Agar. trochiscati ℥iv.

Sal. tartari crystall.

Macis,

Cinnam.

Galanga an. ℥i.

Sacc. candi albiss. ℥i. vel ℥vi.

Salis comm.

Aceti rosar. an. ℥ss.

Aqua absinth.

Rosar. an. ℥iv. M.

digerantur in balno Mariæ per noctem & colentur: Ex colatura per exhalationem & evaporationem fiat sal purgans: quod à gr. iij. vel v. ad viij. vel etiam ad plura pro stimulo permiscetur aliis. Sic per se solet dari ad ℥ss. & gr. xv. sed dubito, ex hac compositione posse fieri tale sal purgans, quod in tam exili dosi alvum laxet.

Inter artificialia composita Autoris est.

SAL ALCALI.

num. 1. pag. 279.

Sal alcali in specie sic dictum, non habet usum in Medicina: adhuc tamen in laboribus metallicis, in separatione metallorum à invicem.

SAL ALEMBROT.

num. 2.

Sal hoc tantum est in usu Alchymistico pro calcinandis aut cementandis metallis.

Facit quoque AUTOR mentionem salis Alembrot nativi; sed est rara avis, & non in usu.

SAL ANATRON.

num. 3.

Hoc similiter in usu Medico non valet; sed tantum in Alchymistico, in metallis purificandis & separandis.

BORRAX.

num. 4. pag. 280.

AVTOR noster aliis salibus quoque adseruit Borraxem, qui est vel natus, vel factus. Natus in India Orientali reperitur, & adfertur exinde in Belgium, in quo, imprimis Amstelodami, per alcalia purificatur: Artificialis est, qui describitur ab AVTORE. Nobis in usu est natus, qui sal elegans est, valde urinosum de natura alcalium, perspicuum, atque candidum, & tum in Alchymia tum Medicina proficuum. In Alchymia pro fusione & reductione metal-

metallorum in usu est. In Medicina prodest ad partum difficilem & secundinas promovendas, ubi fortissimum est remedium; hinc est *basis pulveris parum promoventis Helidai Paduani*. Præterea menses ciet insigniter, eosque potenter promovet. *Dosis* grana xv. ad ℥j. imò ad ℥ss. & miscetur cum cinnamomo, myrrha: e. g. *Pulvis in partu difficili* potest esse talis:

℥j. *Borrac. Veneti* ℥ss.

Myrrha electa ℥j.

Croci ℥ss.

M. pro duab. dosibus.

In mensibus promouendis:

℥j. *Borrac.* ℥j.

Cinnam. ℥ss. M.

propinetur cum decocto pulegii uel rorismarini, uel simili.

Vel

℥j. *Borrac.* ℥ss.

Myrrha gr. xv.

Cinnam. ℥ss.

Misc. pro duab. dos.

Item:

℥j. *Castor.*

Flo. sulphuris an. ℥ss.

Borrac. ℥ss.

Myrrha el. gr. vj.

Cinnam.

Zedoar. an. gr. iv.

M. f. pulvis.

diu. in 2. part. æq. f.

Pulvis stimulant.

ad partum, secundinas & menses promovendos prodest.

Sunt qui Borracem ualdè commendant pro stimulanda Venere, pro quo usu sumuntur ejus aliquot grana in ovo sorbili. Egregium quoque est remedium ad stranguriam confirmatam. Quod si aut Borrax calcinetur instar aluminis, tunc remanet terra fixa adstrictoria, quæ menses & gonorrhœas sistit.

C A P U T LXXX.

D E

S A P O N E O D O R A T O.

Sapo odoratus præparatur partim pro gratia odoris, partim pro gratia colores, manibus ac faciei concilianda. Ita saponi Veneto in aqua appropriata dissoluto adduntur pulveres odorati, v. g. benzoe, styrax, ladanum, & silubet, etiam aliaquor grana ambræ, moschi & zibethi: exsiccantur postmodum lentè, & sapo Venetus inspissatus; & istis odoriferis imprægnatus, formetur in globulos saponiformes, sit sapo odoratus. Sapo elegans odoratus, qui simul nitidas reddit manus, sit per essentiam benzoës, si scilicet benzoi dissoluatur in spiritu uini rectificatissimo sicque emergit Tinctura rubicundissima: Huic Tincturæ infunditur sapo Venetus in aqua rosarum odorata dissolutus; sic enim fit ut ista tinctura benzoës subito lactescant, hoc facto benè inuicem miscentur hæ duæ solutiones, & leni euaporatione denuò (ne odor exhalet) inspissantur, & sit sapo odoratus: qui sub solutione & suauem benzoës odore spirat, & præterea cutim glabram albam & nitidam reddit.

C A P U T LXXXI.

D E

S P I R I T I B V S.

Spiritus sunt liquores subtiles destillati, sapidi, volatile, cum aqua miscibiles, summè activi, & insigniter penetrantes. Usus namque obtinuit ut in tota Philosophia & Medicina id, quod est valdè volatile, penetrans, & statui volatilitatis proximum, vocetur spiritus: cum enim istæ partes in pharmacopœia sint volatiliores & subtiliores quam aquæ, propterea aptius vocabulum imponere nequiverunt, quam spiritus. Inertes sunt aquæ respectu spirituum, sicuti hi sunt liquores resoluti respectu oleorum: nam revera in vegetabili & animali regno resoluta olea & extraversa eorum salia, spiritus constituunt; & minerali in regno concentrati spiritus communiter olea, utut abusivè, dici solent. Ex quo patet: propriè spiritus dici vegetabilium per fermentationem elicitos; qui verò sunt fixioris naturæ, & per retortam igne fortiori destillantur ex mineralibus & animalibus, quique post phlegmata denuò solent adscendere sunt impropriè dicti spiritus: utut etiam communiter hoc nomine, appellari soleant. Hinc ex dictis, & ex eo simul, quod aquæ commiscibiles sint, constat: quod salium saltem sint larvæ, adeoque re-

stè spiritus omnes salium fluores dicuntur: vel solo fluore, quo phlegmatis ope soluti sunt, à salibus differunt.

In minerali regno hoc clarum est, spiritu nempe vitrioli vel nitri: acidum horum est in phlegmate ex aere arrepto solutum: Spiritus cornu Cervi ex sale volatili plus minus oleoso, in phlegmate soluto constat: Spiritus verò urinosi vegetabilium sunt sal volatile in phlegmate dilutum; & spiritus vinosi seu inflammabiles eorum, cum sint olea destillata fermentando saltem attenuata & resoluta, illa verò in recessu sint salia volatilia oleosa, merito etiam eandem censuram subeunt.

Ex tribus ergo regnis, animali, minerali, atque vegetabili, eliciuntur spiritus. *Animalium spiritus* vel ex duris, vel ex mollibus eorum partibus elaborantur: Ex duris, v. g. cornubus, ossibus, ungulis, pilis, &c. spiritus urinosus in forma nebulae cum sale volatili, fortiter adhærente lateribus recipientis, & oleum crassum & fœtidum, post phlegma spirituosum prodit; vel simplici destillatione per retortam igne aperto, aut intensiore arenæ: vel harum partium rasura, verbi gratia cornu Cervi cum ana seu duplo nitri, eleganti encheirisi per retortam candefactam detonationis beneficio in amplissimum receptaculum destillantur: in quo casu oleum maximam partem destructo pingui ignis beneficio, in spiritus urinosi & salis volatiliforma prodit. Rasuræ cornu Cervi sub destillatione addi potest aliquid de succino, & prodit spiritus cornu Cervi succinatus, qui à ℥ss. imò ad ℥j. etiam sine succino potenter sudorem movet: Caput mortuum in retorta remanens est calx nuda & terrea, omni virtute & potentia agendi destituta: coloris est nigri; quod tamen ulterius in igne aperto calcinatum evadit album quale est v. g. cornu Cerviustum.

Ex partibus verò mollioribus, verbi gratia sanguine, carnibus, item animalia integra mollia, ut lumbrici, &c. similes spiritus & sal volatile suggerunt: vel prævia fermentatione aut putrefactione copiosiores & sale volatili saturatiores, eodem ignis regimine; vel absque putrefactione sui cum tartaro calcinato mixture, dicto ignis gradu proliciuntur, ut de lumbricis supra monitum: nam sine hæ encheirisis dictæ animalium partes parum spiritus & salis volatiliforma, multum verò olei ampyrevmatici reddunt. Nempe in partibus talibus mollioribus acidum est, occultum licet, quod adhuc sal volatile & spiritus separationem impedit. Unde etiam ex sanguine animalium sal fixum parari poterit, secus ac ex durioribus illorum partibus, in quibus omne acidum vitale penitus saturatum, facile sal & spiritum dimittit: hinc in istis mollioribus, vel putredinis inchoamento, vel salis fixi additamento, acidum istud plus minus infringendum, ut separentur volatiliores particulae, & copiosior spiritus ac sal volatile, parcius è contrà, nec adeò desideratum, eliciatur oleum. An etiam ex his animalium partibus mollioribus, prius ritè exsiccatis, cum nitro detonando per retortam possit elici spiritus? nondum expertum est: de possibilitate sanè nullus dubitarem, siquidem sanguis bovinus siccus nitro in crucibulo additus cum insigni detonatione hoc figit, quo labore in retortam instituto spiritus & sal volatile & alias euolans obtineri possunt.

Illa tria ex animalium partibus producta beneficio rectificationis sunt separanda: primo quidem per filtrum, seu tritorium, ut vocant, separatur phlegma spirituosum ab oleo, quod semper supernat; unde quando per filtrum orificium transit phlegma spirituosum, oleum separatim potest abstergi. Phlegmate spirituosum separato remanet sal volatile, vel solum sub forma salis volatiliforma, vel conjungatur cum phlegmate spirituosum, ut habeatur spiritus volatiliforma: sit spiritus cornu Cervi volatiliforma; sic fit spiritus sanguinis volatiliforma, &c. Phlegma spirituosum constat ex subtili acido volatili, temperato à particulis salinis volatilibus, oleum destillatum constat ex copiosis salibus volatilibus, beneficio pinguendinis cujusdam acidæ concentratis: Ipsum sal volatile primo constat ex sale volatili urinoso, seu alcali quodam volatili, cui tamen intimè admistum est subtilissimum quoddam volatile acidum. Sed parum.

Spiritus minerales pariter etiam salium acidorum fluores sunt, seu, ut magis propriè loquar, sulphura volatilia, dum, pingui sulphuris embryonati quacunque ratione resoluta, acidum ejus, quod spiritus vocatur, phlegmate dilutum prodit: verbi gratia spiritus salis sunt partes salis acidæ resolutæ & dissolutæ; spiritus nitri sunt partes acidæ nitri resolutæ & dissolutæ; in quod imprimis de simplicibus obtinet. Nam quod magis compositos attinet, *elysos* dictos non nisi sulphuris ac nitri deflagratione atque detonatione parabiles, solent hi esse vel acidi vel urinosi: Illi ex mineralibus sulphureis solis, speciatim sulphure, antimonio & nitro hi ex addito tartaro cum nitro, aliisque pro lubitu; qui tamen reuera eo ipso, quo urinosi sunt, minus minerale regnum sapiunt, sed ad uegetabile potius pertinent, de tartaro maximam participant: nam de nitri alcali volatili hoc modo separabili adhuc sub judice lis est. Retortis tabulatis multum tribuendum pro destillandis spiritibus mineralium, aliorumque subsectorum, quæ sine fulmine non possunt destillari; hinc & pulvis pyrius hac ratione etiam destillatur, si successivè ingeritur in cucurbitam terream tubulatam, vel retortam similem, prodit spiritus acidus nitrosus, & flores grisei sublimantur.

Spiri-

Spiritus autem minerales simplices ordinariè per retortam terream igne aperto destillantur: loco cuius quidam *furnum pressorium GLAUBERI* commendant, quem describit *de Furn. Philos. cap. 1.* ubi materia destillanda sine vase destillatorio immediatè supra prunas per ostiolum furni mox ocludendum injicitur; cuius fumus seu vapor ab igne elevatus in rostris longis, lateri aut summitati furni infixis, & vasis recipientibus munitis, in liquorem sensim condensatur; quod etiam præstat furnus, quem *Londini apud DREBBELIUM AUTOR noster lib. 1. cap. 20. pag. 51.* se vidisse scribit. Sed nihil valet hic destillandi modus; nam

1. Fuligines carbonum sulphurei cum spiritu simul adscendunt, & spiritum inquinant.
2. Salia mineralia partim colliquescent, partim alcalifantur, ut nitrum; & sic pauci acquiruntur spiritus.
3. Maxima spirituum pars à carbonum cineribus, lateribus & luto destruitur.

Optimus ergo est modus, qui fit per retortam igne aperto, ubi prodit primò phlegma, deinde sequuntur spiritus acidi, pro varietate mineralium varii coloris & saporis. Retorta quò amplioris est colli, eò melius est; quoniam alias spiritus in retorta angustioris colli conclusi, cum non possint invenire exitum, & cum impetu propulsi, circulantur in retorta, & subeunt denud caput suum mortuum, & cum eo figuntur, ut ita minus spiritus possit acquiri.

De spiritibus mineralium ipsis in genere notandum, pro diversitate materiarum eorum, simul & operationis varietate, diversimodè etiam se habere spiritus, vel in maiore vel minore quantitate; vel fixi, vel volatiles magis sunt. Nam cum vitriolum Hungaricum minus liquaminis metallici contineat, embryonatum verò acidum liberum contineat, plus etiam spiritus suppeditat, residuo manente capite mortuo satis levi. Cum sale communi itidem se res habet. Hispanense, quod Germanicè *das Meer-Salz* dicimus, plus spiritus præbet: & in sale gemmæ simul distinctio observetur, quod plus vel minus de terrestritate participet. Multum quoque interest, quomodo operatio instituenda? imprimis lentè festinandum; neque enim ignis unquam intermitteri debet, neque intendi: Prius si fiat, in motu qui fuerunt spiritus, progredi desinunt, & expelli denudè difficulter possunt: posterius nisi attendatur, à fortiori igne colliquitur facile materia, nec sal sic fluorem adeò præbet. Sic etiam, quò minus dictæ materiarum recipiatur, eò melius destillatio succedit: sufficiunt 4. 5. vel 6. libræ pro una retorta: nam si nimia fuerit materia colliquata, plus minus exitum spiritibus denegat. Consultum quoque est, ut finita destillatione, dum retorta adhuc canderet, & omnia intensius calerent, receptaculum removeatur, ne subtiliores spiritus suum caput mortuum repetant, & in eodem se denudè figant, & ita loco spiritus penetrantis remaneat tantum in recipiente phlegma quoddam spirituosum. Notandum quoque in spirituum horum destillatione, quod phlegma non separandum, sed proportionato ignis gradu totum cum spiritu evacuandum; à liquamine autem metallico vel particulis terrestribus per capellam vacuum rectificando liberandum. Nimia enim rectificatio magis obest quàm prodest, spiritus nimis corrosivi evadunt, & pro corporum solutione inepti, nisi prius cum aqua iterum solvantur: ut videre est in oleo vitrioli, quod nisi cum partib. ij. aquæ dilutum, Martem in vitriolum vix corrodit.

Et hic est ordinarius modus destillandi spiritus mineralium: Modum alium & artificialem, præter furnum pressorium supra allegatum, monstrat *GLAUBERVS*, dum destillat spiritus minerales igne aperto in vase candente ferreo, quem videbitis loco allegato ubi sunt quedam lecta & notata digna, quæ instruant chymicæ solertem Medicum.

Spiritus minerales etiam concentrare quidam satagunt; quæ concentratio propriè dicta alia non datur, quàm quæ fit per crystallisationem, & dephlegmationem. Illa præsertim est spontanea illorum concentratio, in cuius locum succedit dephlegmatio; sic enim spiritus concentratur in oleum; sic oleum vitrioli spontè crystallisatum videb. in *BOYLE Histor. Fluid. & Firm. pag. 126.* Quæ per lapidem calaminarem fit spirituum concentratio *Glaucoberiana*, dum rodendo illum coagulantur cum eo particula salinæ, non est genuina, cum sine iactura elici denud non possint.

Consideranda etiam venit *regeneratio spirituum mineralium*, quæ non solum in capite mortuo vitrioli procedit, sed etiam alumen calcinatum, & spiritu suo orbatum, si aeri exponatur, illud reassumere eundem dicitur: Terra nitrosa aeri exposita denud efflorescit, seu caput mortuum nitri, residua nempe à destillatione spiritus terra successu temporis & aeris beneficio in elegans nitrum efflorescit. Verùm sciendum est: necessarium esse in talibus corporibus quasi residuum magnetem, qui iterum attrahat ex aere, & de novo saturetur; qui magnes consistit in simili acido, sed per destillationem in capite mortuo concentrato, huius præsertim ab aere facta resolutione regeneratio ista fieri videtur.

Post spiritus minerales sequuntur spiritus vegetabiles, & cum iam ipsa vegetabilia sint distinctæ naturæ, & etiam vegetabilium partes heterogeneæ sint diversarum constitutionum, propterea etiam diversimodè eliciendi sunt spiritus ex regno vegetabili; hinc

spiritus vegetabiles in triplici sunt differentia: vel oleosi, & sic inflammabiles; vel urinosi; vel acidi, adeoque non inflammabiles. Illi vel per fermentationem fiunt, vel per additionem spiritus vini. Spiritus oleosi autem seu inflammabiles per fermentationem prolekti, verbi gratia spiritus vini, menthæ, cochleariæ, anisi, &c. propriè spiritus sunt: hi verò per spiritum vini improprietates, & fiunt, quando volatilibus subiectis non tam facile fermentescibilibus, ut aromatis propriè dictis, radicibus & corticibus aromaticis, verbi gratia semini anisi, fœniculi, corticibus citri, absinthio, radici angelicæ, nuci moschatæ, &c. spiritus vini affunditur, & inde destillatur: suntque spiritus hi abstractitii nil aliud quàm spiritus vini, oleosis specierum insularum partibus imprægnatus; adeoque non tam spiritus, quàm spiritus vini, verbi gratia anisatus, fœniculatus, &c. nominandi; vid. *ZWELFERUS*: hinc fit, ut quando propter insufficientem quantitatem spiritus vini oleum simplicis non totum absorberetur, ut oleum superfluum cum aqua lactescat, quod tamen à novo affuso spiritu vini cum illo jungitur.

Spiritus per fermentationem sunt nihil aliud, quàm oleum plantarum fermentatione mediante resolutum. Materialiter ergo spiritus inflammabilis est pars salino-oleosa aut resinosa, seu ipsum oleum plantarum volatilifatum & rarefactum, & in proprio suo phlegmate solutum, & in liquorem homogeneum unitum: sicut & spiritus ille inflammabilis, qui ex saccharo Saturni destillatur, non à Saturno, sed oleosa & pingui aceti substantia, in saturno regenerato oritur. Efficienter fiunt per modum fermentationis, ita ut non præexistant formaliter in concreto ante fermentationem, sed huius saltem medio, aut simili ratione atque mustum, non nisi post fermentationem spiritum inflammabilem dat. Ut autem particula oleosa aromaticorum simplicium attenuata & resoluta ab igne, ac phlegmate aliquali diluta, mentiantur spiritus, de quo videbitis experientiam *BORRICHII in Sap. Herm. pag. 370.* conf. etiam simul *WEDELIUS de Sale volatili Plantarum pag. 273.* formaliter tamen adeò propriè spiritus dici non possunt. Fermentatione igitur produciuntur spiritus ardentes inflammabiles seu sulphurei; unde omnes tales spiritus sunt productum artis, non naturæ; quod facile per mechanicam probatur: Nam plantæ oleosæ aromaticæ, saporis amaricantis, & fortioris odoris, v.g. salvia, absinthium, rosmarinus & similes, recentes concisæ per se ex aqua cum sale communi destillatæ, dant aquam spirituosam cum supernatante oleo, in quo sanè magna pars concreti craseos consistit, nullus autem spiritus habetur: quod si fermententur eadem plantæ & destillentur, dant spiritum volatilem oleosum ardentem, cum paucò vel nullo plantæ oleo: Ratio enim, quia oleum hoc volatilifatum per fermentationem, dat spiritum: sic ex absinthio recenter expresso non habetur spiritus, sed phlegma; post fermentationem verò spiritus elegans inde destillatur. Hoc igitur factum est per artem: adeoque spiritus vegetabilium sunt olea fermentando volatilifata & rarefacta; sicut è contra olea eorum sunt spiritus inflammabiles condensati; unde eadem plantæ post olei abstractionem fermentatæ nullum spiritum ardentem fundunt: accedit & hoc, quod olea rebus fermentantibus in proportionata quantitate adjecta, simul in spiritu resolvantur, nec sub forma naturali sive pristina per destillationem prodeant.

Rursus plantæ recens calcinata dat sal fixum in cineribus: si verò fermentetur, & destilletur spiritus, paucum vel nullum sal fixum post calcinationem relinquunt, cum salia fixa fiant è colliuatione sulphuris. Sub tortura enim ignis, acidum volatile pingue coit cum alcali volatili, & ita simul coeunt vel in formam olei, vel in salia fixa; quæ antea fermentata abierunt in spiritus. Spiritus vini probè rectificatus, si iuxta *BASILII VALENTINI Testam. pag. 260.* à sale tartari, cineribus clavellatis, aut à sale vegetabili fixo probè alcalifato, item à calce viva aliquoties abstrahatur, relinquit humidum in sale fixo: hoc sal si destillatur igne forti, prodit aqua insipida: hac asservata in superficie supernatat oleum, quod nihil est aliud, quàm spiritus inflammabilis in alcali fixo concentratus: isti spiritus si addatur parum olei destillati vegetabilis cuiusdam, tunc spiritus iste ab alcali exhaustus promptè absorbet oleum, & resolvit in spiritum: è contra spiritus hic aeri diutius & frequentius expositus, oleum quasi præcipitatur & supernatat. Olei seu resinæ denique in spiritibus per fermentationem factis præsentiam, demonstrat experimentum *HELMONTII Tr. de Libiass*: quando nempe spiritus urinæ per fermentationem paratus injicitur spiritui vegetabili tali bene rectificato, quorum miscella fit coagulum crassum & quasi butyraceum. Phænomenon hoc quidem fieri putat per particulas spirituum vegetabilium subacidas, quæ cum partibus salinis volatilibus seu partibus alcalifatis spiritus urinæ conjungantur, & in talis crassioris consistentiæ corpus coagulentur; Verùm nihil est aliud, quàm pinguedinis seu resinæ ex spiritu inflammabili præcipitatio; phlegma enim spiritus urinæ statim assumit phlegma spiritus inflammabilis, unde vinculo laxato particula salino-oleosa coaguli butyriformis forma fundum petunt.

Quoad usum: disceptatur, an spiritus hi omnes sint ejusdem naturæ & essentiz: Negatur: utut enim integram concreti crasin non possideant, sed plus minus saltem de eadem in olea rarefacta obtineant; tamen eo ipso, quo ex oleo destillato constant quasi materialiter, hæc verò essentialiter ab invicem differunt, etiam de spiritibus nullum dubium; hinc spiritum vini anisi, cochleariæ, liliorum convallium, rosarum, &c. multum differre, manifestum est. Conveniunt quidem omnes, quatenus augmentando nostros spiritus exaltant; tamen spiritus baccharum juniperi e.g. est huic affectui magis appropriatus, alter alii.

Fiunt ergo omnia originaliter per fermentationem vel immediatè, vel mediante abstractione cum spiritu per fermentationem jam parato; unde & illi spiritus fermentati, hi abstractioni dicuntur, de quibus supra dixi. Nam in his particulæ oleosæ sulphureæ simplices ab affuso spiritu sulphureo-salino absorbentur, & per destillationem intimè uniuntur. Hac ratione v.g. ex cochlearia, salvia, floribus liliorum convallium, tam fermentando spiritus, quam abstrahendo cum spiritu vini & aliquoties cohobando, similes spiritus parari possunt; qua ratione spiritus compositi, aquæ compositæ apoplecticæ, &c. parari solent. Marcus Marci menstruo ex sale tartari cum sale ammoniaco parato, spiritus vegetabilium cephalicos, e.g. lavendulæ, liliorum convallium, &c. singulari artificio præparat, & etiam vegetabilia multum exaltat in vigore: de quod vid. SACHSIUS in *Ampel.* p. 647.

Parantur spiritus hujusmodi ex omnibus vegetabilium partibus, vel ex herbis succulentis recentibus contusis, vel si non succulentæ fuerint, aquâ moderatè calidâ ad eminentiam 3. vel 4. digitorum transversorum dilutis, floribus aromaticorum præsertim, fructibus maturis ac eorum succulentorum succis expressis, (qui per se & naturaliter fermentant, imò sæpè aliis rebus ad fermentationem ineptis, fermenti loco adduntur) vel ex seminibus subtilioribus, uti & cerealibus, propter reconditam pinguedinem, unde *vulgare vinum adustum sive aqua vita, quam unguentum vocant meretricum*, item ex illorum decoctis, v.g. cerevisiæ, fermentando spiritus parari possunt. Uno nomine: quæcunque vegetabilia vel per se, vel quacunque ratione fermentabilia existunt, fermentando spiritus suppeditant. Acetosa enim, semperuium, parietaria, beta, brassica, &c. nullum suggerunt spiritum propter defectum particularum sulphurearum: in fermentatione acescunt, & spiritus, si quis à nitro volatilisato insint, figuntur.

Ex lignis non potest parari talis spiritus: utut sint qui volunt, quod etiam ex ligno sassafras possit fieri fermentando spiritus; qui modus tamen non est aded vulgaris.

Fermentatio instituitur in loco tepido, ut ibidem sensim sensimque fermentent, donec incipiant acidum spirare: hæcenim est norma sufficientis fermentationis, ita ut subito atque percipitur acor subtilis odoratu, destillentur vegetabilia fermentata; quoniam aliàs loco spiritus acquiritur acetum.

Rebus his fermentandis, ut facilius fermententur, solent apponi quædam fermenta: ita sunt, qui admiscuntur *faces vini recentes*, quæ non sine magna acceleratione fermentationis adiciuntur, & maxime congruæ sunt huic usui; vel additur aliquid facis cerevisiæ minus lupulæ, aut fermenti pistorii spiritu vini irrorati, quod in aquæ calidæ proportionata quantitate dissolvitur. Fermenta hæc quidem frequentissima sunt: illis tamen nonnunquam alia substituantur, quorum particulæ salinæ jam in motu existunt, ut sunt mustum, saccharum, cum quo, seu succo valdè fermentatiuo, optimè promouent successum fermentationis, mel, tartarus, &c. quæ rebus fermentandis addita, eas ad motum fermentativum concitant. Rejicit quidem GLAUBERUS *Furn. Philos. P. 3. cap. 14.* Saccharum & Mel, similiaque, tanquam ad fermentationem inepta: Verùm hoc refellit fermentatio theriaces & conservarum. Quidam vegetabilibus fermentandis addunt urinam, quæ fermentationem facilitare, & florum quoque colores cum aqua earum per alembicum transportare dicitur.

Hic est communis modus parandi spiritus ex vegetabilibus. Cum succis vegetabilium expressis eodem modo succedere, supra dixi: nam sic succi fermentantur instar vini, & sic adferuntur pro vinaceis: Sic est pomaceum, paratum ex succo pomorum expresso per fermentationem: Sic habemus vinum pyraceum, paratum ex succo pyrorum expresso per fermentationem, sicut fit propriè ex succo uuarum per fermentationem. Hi succi destillati dant spiritus.

Et quidem hæc fermentatio vegetabilium faciliè succedit in vase quovis, quod eam valdè promouet. Quando fermentatio est peracta, & fermentata incipiunt spirare acorem, includuntur vesicæ, & destillantur: liquor destillatus rectificatur semel aut bis, vel balneo Mariæ in cucurbita, vel vesica, modò observetur ignis regimen; sic prodit spiritus, qui adscendit per alembicum sub forma striarum; quæ striæ sunt signum appropriatum spirituum: quod si cessent striæ, incipiunt apparere guttæ, quæ constituunt phlegma. Rectificatio aliquoties non reiteranda: quidam unâ rectificatione possunt penetrantissimum efficere spiritum ex vesica, destillando eundem per canales ferreos in altum ad longitudinem erectos, quibus superimponitur

alembicus: nam tales canales faciliè possunt transcendere spiritus, relicto phlegmate à calore propulsi: vid. FEBURE in *sua Chymia*, qui exhibet systema talium canalium, & vidi ego in *Laboratorio Reg. del. Londinensi*.

Quidam, ut spiritus ex succis vegetabilium copiosiores destillentur, ipsis expressis addunt aliquid spiritus vini bona fermenti quantitate; sic enim citius & copiosius adscendere dicuntur spiritus.

Cum igitur spiritus per fermentationem fiant, quæritur: an simplicia antiscorbutica quoque fermentari debant, ut exinde acquiratur spiritus inflammabilis? Sunt qui affirmant, sunt qui negant. Hi qui negant, dicunt, quod in fermentatione plantarum antiscorbuticarum recludatur vinculum mitionis, & soleant exhalare copiosè salia volatilia earum, in quibus tamen optima earum virtus ac energia antiscorbutica resideat: Id quod satis loquitur experientia. Nam antiscorbuticarum plantarum, cum fermentantur, odor ad aliquot ædes potest percipi propter copiosa salia volatilia turmatim exhalantia. Et præterea, qui hoc asserunt, solent præparare spiritum ex vegetabilibus antiscorbuticis, affundendo spiritum vini benè rectificatum plantis antiscorbuticis, eumque sæpius cohobant à recentibus plantis, donec spiritus vini copiosè & fortiter sit imprægnatus salibus volatilibus istorum simplicium antiscorbuticorum. Sic quidam præparant spiritum cochleariæ, spiritum nasturtii, &c. qui spiritus non sunt inefficaces, nec segnes in operando.

Alii contradicunt priori opinioni, quoad antiscorbutica, & dicunt: si destilletur aqua, v.g. cochleariæ, in succo post destillationem residuo inspissato, aut succo eius expresso, percipi adhuc præsentiam copiosi salis ejusdem fixioris, aut certò talis, quod implicatum aliarum partium connexarum vinculo non potuerit sese extricare. Ne ergo huius salis cochleariæ appropriati fiat iactura, propterea optimum esse fermentando recludere mistum, & volatilifare ea, quæ paulò sunt fixiora, ut ita perfectus totus habeatur spiritus.

Et hanc posteriorem opinionem ego quoque veriore arbitror, quod scilicet *planta antiscorbutica non inconcinne possint subijci fermentationi*: Nam utut crasis earum consistat in anomalo quodam sale volatili penetranti, quod in superficie quasi hæreere videtur; revera tamen sunt concretum clausum, ut exinde vix sine fermentatione spiritus haberi possint. Nam.

1. Omnia antiscorbutica expressa inspissata relinquunt Extractum fortissimi odoris & acoris.
2. Omnia antiscorbutica, si assumantur cruda, diutissime hærent in stomacho, & difficulter digeruntur.

Habent ergò antiscorbutica mistum firmum, in quo quidem volatilitas ludit; cui tamen fixissimum etiam corpus conjunctum est. Optimè igitur & per fermentationem tractantur; nam istud, quod aliàs exhalat, utut fortiter nares feriat, paucum tamen est, & admodum parvum; quoniam aqua destillata à crudis antiscorbuticis, quæ est phlegma imprægnata istis particulis adeo faciliè exhalantibus, est admodum debilis, & non valdè potens, ita ut non magna sit iactura partium volatilium in fermentatione exhalantium. Ne tamen sal volatile exhalet, vel ejus iactura fiat, spiritus fermentando elicetus deinde recentibus herbis antiscorbuticis affundatur, & post digestionem aliquoties ab iis cohobetur. Sin verò quendam tædeat fermentationis labor, potest accipere spiritum vini antiscorbuticum appropriatum, eumque affundere recenti plantæ, & aliquoties cohobare; sic enim efficacissimum & penetrantissimum acquireret spiritum.

Hi sunt spiritus vegetabilium per fermentationem parati.

Spiritus vegetabilium urinosos quod attinet, & ex his parata salia volatilia: etiam hæc sunt productum artificiale per putredinis motum, in quo subjugatur acidum, & nova concreti textura emergit, aded ut suspicer, etiam ex immutato oleoso seu resinoso salia volatilia hæc manifestari. Parantur ex omnibus vegetabilibus, & quibusvis horum partibus putrefactioni aptis. Sunt naturæ urinosæ, & omnes partes alcali volatilis expleant; adeoque si per absolutam putrefactionem parati sint, de specifica virtute concreti nil retineant, & omnes ejusdem naturæ, usus, & operationis sunt: & si quid specialis virtutis obtineant, eam ab oleo adiuncto per putredinem nondum resolutum habent: vid. WEDELIUS de *Sal. volatili Plantarum*.

Spiritus vegetabilium subacidi ex durioribus, radicibus, lignis, & corticibus distillabiles, post phlegma prodeunt, & per retortam igne aperto destillantur: v.g. visci, lignum iuniperinum, quercinum, guaiacum, sassafras, buxi, coryli, &c. nam istud, quod aliàs sub forma fumi in combustione lignorum adscendit, & instar fuliginis corpus adhæret camino, in hoc copia magna salis volatilis & olei penetrantis hæret, uti dixi, ubi de fuligine: ita hoc ipsum ex ligno retortæ incluso acquirimus in recipiente sub forma spiritus acidi volatilis. *Natura sunt duplicata*, compositi nimirum ex acido & volatili sulphureo, qui mediante infusione super corallia vel lapillos cancerorum, cornu Ceryi usum, &c. à se invicem separari possunt. Sic enim spiritus lignorum acidus si rodit corallia, vel similia concreta terrea, acidum destruitur, & per coagulationem cum iisdem concentratur: hinc absorpto acido, facta levi abstractione, spiritus oleoso-subtilis inflammabilis instar cuiusdam spiritus vini

vini prodit, remanente parte acidula cum coralliis in fundo: quam encheirisin videbitis in BOYLE Chym. sceptico: & ita duplex natura istius spiritus est quasi divisa & separata.

Oleum autem illud, quod cum spiritu prodit, est horridum: super caput mortuum tamen aliquoties rectificatum, fit oleum penetrantissimum aurei coloris, & convenit cum oleo fœtido rectificato. Si tamen ex lignis per spiritum vini resina extrahatur, paucum vel nullum oleum per destillationem suggerunt, manifesto indicio, olea nihil aliud esse, quam resinam dissolutam. Confirmat hoc NEHEMIAS GREW Tract. de Mixt. quando olea destillata appropriatis acidis in substantiam resinofam præcipitant, v. g. oleum anisi cum oleo vitrioli vel sulphuris per campanam.

Quoad usum spirituum, & quidem ex partibus animalium: hi in generatione copiosi salis volatilis sunt sudoriferi, dissolvunt massam sanguineam congruatam, aut etiam coagulata, eandemque fundunt; quoscunque meatus penetrabilitate sua penetrant atque referant, obstructions feliciter resolvunt, urinam promoven- &c.

Spiritus mineralium acidi in genere quodcunque volatile urinosum in corpore nostro & massa sanguinea temperant, figunt, agitationes & ebullitiones immodicas Massæ sanguineæ sistunt, & hinc per accidens refrigerare dicuntur; spiritus ferocientes & nimis volatiles moderatè figunt & coercent, appetitum deperditum leniter revocant, & qui alii sunt effectus speciales: de quibus superius sufficienter dictum.

Spiritus verò vegetabiles inflammabiles in genere augent spiritus animales, temperant blandè acidum quodcunque, temperant etiam acrimoniam nimiam bilis, seu acidum ejus volatile excedens, flatus discutunt, stomacho profunt, affectibus capitis frigidis, quos vocant, conducunt, & qui alii speciales uniuscujusque sunt usus. Dosis eorum in potionibus est, ad aquæ ℥j. spiritus ℥j. v. g. spiritus rorismarini, salviæ, &c. præ reliquis sunt oleosi & pingues, cochleariæ est magis salinus.

Ufus spirituum vegetabilium acidorum non saltem est mechanicus pro solutionibus & aliorum remediorum præparationibus, sed & Medicus: nam penetrant, incidunt, sudores movent, ac simul specificæ virtutis aliquid possident, in quantum de oleo adhuc aliquid participant.

Inter spiritus minerales, ab AUTORE tanquam usitatiores recensitos, in specie adhuc noto de spiritus salis ammoniaci, quod vocetur à quibusdam spiritus antiquarius ex eo, quod singulare sit specificum in cura quartanarum, & non tantum in quartana, sed in genere, legitimo usu, omnium febrium intermittentium certissimum est eradicativum, quod nunquam fallit, præmissis universalibus, si propinetur ante paroxysmum.

Spiritus Angelicæ commendatur valdè contra colicam, & elegantem admodum habet saporem.

Spiritus cardus benedicti commodè permiscetur cum spiritu nitri, observata proportionem, & aliquoties cohobantur, & sic fit spiritus nitri dulcis antipleuriticus.

Spiritus ligni guajaci in usu est contra epilepsiam, contra morbum Gallicum, & similes.

Spiritus juniperinus convenit in colica, & imprimis in calculo.

Spiritus liliorum convallium contra epilepsiam convenit, item contra imbecillitatem memoriæ. Cum hoc spiritu quidam faciunt elegans sudoriferum hoc modo:

℥j. Spiritus lil. convall. ℥ss.

Salis volat. cornu Cervi ℥ij.

Indantur phiolæ altæ, & alembico superimposito destillentur.

Dosis ℥ss. ad ℥j. in syrupo acetositis citri: egregium est sudoriferum: cui si addatur camphora, erit ed melius & ed penetrantius.

Spiritus Melissæ est corroborativus cephalicus, & insigniter uterinus: ut etiam spiritus rorismarini.

Sequuntur nunc

SPIRITUS COMPOSITI.

Illi, qui vult parare tales spiritus beneficio affusionis spiritus vini, sit exempli loco

SPIRITUS ANTICOLICUS DRAWIZII.

Cujus hæc est compositio:

℥j. Rad. angel.

Levis. an. ℥ij.

Cal. arom. ℥ss.

Herbæ menthe Mij.

Flor. chamomill. Rom. M. ix.

Cent. min. M. iij.

Estmull. Oper. Tom. III.

Flor. Sambuci M. ii.

Cort. aurant. ℥ij.

Zedoar. ℥ss.

Galange ℥ss.

Sem. fenic.

Anis.

Carvian. ℥i.

Bacc. lauri ℥ii.

Cinnam. ℥iii. vel iv.

Castor. ℥i.

M. digerantur cum spiritu vini, & destill.

Pertinet huc spiritus anodynus, quem quidam hoc modo parant:

℥j. Spiritus vini opt. ℥iv.

Opii spiritu vini solut. ℥ii.

Croci,

Styrac. liquid. an. ℥ss.

Olei destill. spice ℥i.

Castorei ℥j.

M. digerantur, & vel filtrata, vel destillata servantur ad usum.

C A P V T LXXXII.

D E

S U C C I S.

Succi sunt quasi aquæ à natura destillatæ. Hi autem facilè vel acefcunt, vel putrescendo marcescunt: recentes igitur semper haberi debent pro usu medico. Ad hos eliciendos ipsa vegetabilia apta sunt:

1. Flores,
2. Fructus,
3. Arbores, harum nempe radices & ligna; &
4. Etiam herbæ.

Ex mineralibus enim non possunt exprimi propter ineptitudinem eorum: sicuti succi ex animalibus propter facilem corruptionem non possunt adservari.

Nec omnia subiecta ex vegetabilibus sunt apta, ut subministrant succos; quæ enim sunt pingua & oleosa, non dant succos, quoniam ratione olei sunt acres, rancescunt, & vermium progeniem producant.

Ex floribus eliciuntur succi, vel communi modo, quem habet AUTOR num. 1. pag. 284. ubi rectè monet, quod dicantur florum essentia, abusive ab ANGELO SALA in Anat. Essent. Vegetab. ita dictæ; vel per deliquium, qui succis communi modo expressis præferendi. Isti nempe, qui sunt per colliquefactionem caloris solis & furni pistorii ex floribus, accedente simul aliquali putrefactione; v. g. liquor florum cichorii, de quo vid. AVTOR lib. 4. pag. 46. ubi de cichorio, item HARTMANNVS Praxi pag. 67. liquor florum cyani pro oculorum affectibus, liquor florum verbasci, item sambuci pro doloribus, speciatim arthriticis. Quin etiam ex floribus tunicæ & aliis similes possint fieri liquores succosi, nullus dubito. Liqueores tales non solum crasin totius concreti specificam seu feminalem magnam partem adhuc continent; sed & alcali volatili pollere per putrefactionem exaltato, videntur; hinc & affectibus ab acido ortis egregiam conferunt operam.

Fructuum succi sunt, qui ex concisis & contusis fructibus succulentioribus eliciuntur, ac pro usu medico ita asservantur: idque tribus imprimis modis; vel affuso oleo olivarum, mediante quo à mucilagine quidem per tempus præservantur, sed hoc nihil est; vel post aliqualem phlegmatis exhalationem & despumationem, nempe ad quartam partis consumptionem, cum spiritu vini, addendo huius ℥ii. vel iij. ad ℥ss. succi ita præparati & depurati; vel, qui modus omnium optimus, per residentiam spontaneam depurati succi, sulphuris halitu seu Gas à fermentatione aliisve alterationibus ad longum tempus sine corruptione adservantur: simili ratione œnopolæ sulphure incenso (Germ. durch den Einseblag) præservant vina ab alteratione. Occasionem subministrat HELMONTIVS, qui in quibusdam locis, obscurè tamen, conservationem succorum cum sulphure innuit.

Modus hic est:

℥j. Lagenæ angusto orificio instructa:

Huic

Immittatur cada sulphurea incensa, sic nebula alba totam lagenam implet: hoc fiat tamdiu, donec à fumo sulphuris extingatur hinc filtratus immittatur succus, & probè claudatur vitrum; ita per longum temporis spatium commo è conservari possunt. Hoc procedit etiam in succis florum & plantarum.

Arborum pariter succi, aliàs prima entia dicti, commendantur; & sunt, qui ex arboribus denud se ad germinationem disponentibus, verno vel declinante hyemali tempore colliguntur, &

Gc

ex ar-

ex arboribus earumque radicibus, vel incisus vel terebratis, spontanea emanatione colliguntur, ut liquor sambuci, fraxini, coryli, &c. Sic de lachrymis vitis res nota est: de liquore betulae vid. *Acta Societ. Reg. Volum. 1. pag. 717.* de liquore tiliæ ex trunco propè terram collecto vid. M. A. N. C. *Anno 6. append. pag. 50.* vel ex ipsa radice incisa effluente ceu nobili antiepileptico: conf. *Tillemann. in Appen. Mater. Med. pag. 308.* item succus radicis juglandis ad cephalalgiam laudatus vid. in BARTHOLINI *Cent. 3. Hissor. 97.* Sic liquor salicis ex tenellis furculis defluens contra nimiam salacitatem mulierum egregius est. Asservandi horum succorum ratio est vel sulphuris fumus supra laudatus, vel caryophyllatae radix, vel levis fermentatio: conf. *Acta Societ. Reg. pag. 772.* Diu certè asservari possunt, & planè mirabiles sunt aquæ pro usu Medico.

Herbarum succi vel simplici expressione, vel prævia cum aqua simplici coctione, & hinc facta expressione: Sine coctione exprimentur, ubi sunt succulentæ: cum coctione ubi, necesse est, ut adjuventur quasi decoquendo, cum aliis sint ineptæ, ut subministrant suos humores seu humiditates.

In officinis succi quidam inspissantur, qui Extracta aliis dicuntur; ac sanè haud inferiores videntur Extractis cum spiritu vini paratis: conf. ANGELUS SALA *de Essent. vegetab. pag. 8. & 9.* Commodè ex huiusmodi succis inspissatis cum spiritu proprio Essentia extrahi potest, ad imitationem nempe *Essentia absinthii*, quam habet DRAWIZIUS *Tract. De scorbuto dolorifico pag. 164.* vel per spiritum proprium in essentiam extrahitur absinthium vel aliud vegetabile; cui Essentiæ extractæ postmodum addatur succi inspissati tantum, quantum potest essentia imbibere, sic enim fit potentior longè quàm communis, quæ postmodum filtratur.

Succi inspissati, si sint dulces, vocantur *Mella*, uti est mel juniperinum, passularum, &c. vid. AUTOR *pag. 285.* sin crassiores, vocantur *Sape* vel *Rob*, v. g. rob sambuci, &c.

Usus succorum inspissatorum est, partim ut ex iis certæ fiant pilulae, quibus largiuntur corpus; partim soleat usurpari, ut dissolvantur in liquoribus appropriatis, & ita fiant ex iis potiones.

In specie

SUCCUS ACACIÆ NOSTRATIS,

De quo supra dixi, convenit in dysenteria & fluxibus alvi similibus.

SUCCUS CYDONIORUM.

Valdè commendatur in dysenteria, vomitu, item ructibus, nausea, & similibus affectibus.

SUCCUS ENULÆ.

Convenit in affectibus pectoris, in purificando sanguine, item in scabie.

SUCCUS MERCURIALIS.

Non solet usurpari, nisi in pessariis, foeminis præscriptis, pro scopo purificando uterum, & eliciendi sordes ac mucilaginem eundem conspurcantes.

Ex SUCCO NICOTIANÆ

Solent fieri pilulae contra dolorem dentium: aliis non solet usurpari propter nimiam & generosam vim catharticam & vomitivam.

CAPUT LXXXIII.

DE

SUPPOSITORIIS.

&

PESSIS.

Suppositoria quid sint? omnibus notum est. Est scilicet suppositorium medicamenti forma in acumen desinens, quæ ano intruditur; Tale suppositorium pro quantitate subjecti recipientis debet esse diversæ magnitudinis: nam pueris parva conveniunt suppositoria; in adultis verò 3. vel 4. digitorum transversorum longitudinem attingunt; crassities quoque in adultis debet esse major, quàm in junioribus.

Usus horum est, ut applicentur intestino recto, quo mediante sui stimulo proritent excretionem alvi. Siquidem cum continuus intestinorum sit tractus, facile per consensum recto irritato, vellicatur colon, & ita alvi retentio solvitur: propterea non raro, quan-

do clysteres applicantur irritato usu, v. g. in colica, in iliaca passione &c. & fit, ut unà cum fecibus pertinaciter retineantur, lene vel fortiter stimulans post clysterem applicatur suppositorium: sic enim fit, ut clyisma in superiori loco emolliat, suppositorium verò in inferiore viam aperiat, & motum concitet.

Quod dixi de clysteribus retentis, etiam valet de purgantibus, quæ quando operantur nimis tardè aut blandè, tunc ut anus irritetur, præter pulverem salinum stimulantem, v. g. ex tartaro, non raro inferius applicantur suppositoria pro adjuvanda medicamenti purgantis evacuatione: Item quando clysteres non possunt admitti propter copiosos flatus distendentes colon, ejusque cellulas, quod sæpius fit, tunc commodè suppositoria intruduntur pro admonenda alvo sui officii. In genere est succedaneum suppositorium clysmatis, imprimis in iis, qui non libenter admittunt clysteres, ut sunt virgines nostrates & pueruli, qui subitò rejiciunt clysteres, aut etiam alia subjecta, quæ clysmata non admittere volunt.

Præter has ipsas virtutes stimulandi alvum, interdum etiam in aliis conveniunt affectibus, præprimis ex irritatione alvi solent habere fructum in lethargo, catalepsi, comate &c. in quibus & similibus soporosis affectibus cum aliis medicamentis applicantur acria admodum suppositoria, ad stimulandam & excitandam ejus naturam, ut facilius se colligat; quod fieri solet in catarrho sic dicto suffocativo ad derivandum ad inferiora, item quando in malignis morbis non sine suspitione applicantur clysteres, in specie in variolis & morbillis, ubi urgente necessitate unum alterumve applicatur suppositorium, lenissimum tamen. Puerulis etiam convenientissima sunt suppositoria, cum non semper commodè possint purgari per inferiora.

Hi quidem sunt usus suppositoriorum. Cæterum gravidæ non sine ratione caveant sibi à suppositoriis, ne irritato ano, ipsi connexus uteris simul irritetur, & ita stimulus ad abortum injiciatur: id quod cautè & sedulò observandum est ab iis, qui obnoxii sunt tumori & dolori hemorrhoidum cæcarum similibusve, ut parcius utantur suppositoriis, quoniam talia valdè solent irritare alvum, & provocare ista mala.

Denique ii, qui sunt obnoxii procidentia ani, similiter sibi cauant à suppositoriis, cum periculum sit, ne aut anus irritatus foras elabatur & procidat.

Rectè dicit MORELLVS: quod suppositoria sint vel simplicia, vel composita.

Quoad simplicia: sunt hæc ex variis rebus pro vario scopo, uti AVTOR insinuat: Recipitur radix vel caulis cujusdam plantæ emollientis, quæ ita intruditur ano, ut blandè laxet & emolliat alvum obstructam: quod si opus sit stimulo, adspargendus caulis vel radix, v. g. betæ, malvæ, althææ, &c. salis communis tantillo, quo stimuletur anus: si fortiori opus est stimulo, recipiatur sal gemmæ, quod ipsum satis stimulat. Ut autem sal melius hæreat, illiniri potest prius radix oleo emolitivo aut discussivo.

Fiunt item suppositoria ex lardo, vel ex caseo Hollandico, contra ascarides in intestino recto, quæ ipsis adherent, & sic extracto supposito, simul extrahuntur. Talia suppositoria ex lardo aut caseo Hollandico illinuntur interdum cum lacte, quod valdè allicit vermes; interdum melle, quoniam omnia dulcia vermibus sunt amica, atque ita applicatis vermes adherent, ut unà foras extrahantur.

De lardo adhuc moneo: quod desumatur vel ex carne porcina salita, & fumo indurata, vel ex porco recenter maciata, & nondum sale adperso. Si prius, cum tale lardum imbibere copiosum sal, necessum est, ut maceretur in aqua calida, quo fassedo extrahatur; nisi enim hoc fiat, periculum est, ne fortius stimulet, & non diu possit permanere in apo: imò periculum est, ne ascarides propter acrimoniam salis non adherent, sed remaneant in intestino recto: Posterius, si sit ex lardo nondum salito, seu sale permixto, possunt ex tali sine maceratione fieri suppositoria.

Sapo communis etiam extemporaneum dat suppositorium, quod mulieribus nostratibus ferè usitatum est, imprimis pro usu infantum pro emollienda alvo eorum: quod si debeat aliquantisper esse acrius tale suppositorium, potest illiniri oleum amygdalarum amararum, cui etiam pro varietate circumstantiarum potest aliquid admisceri de oleo colocynthidis Quercetani, quod per se etiam potenter stimulat.

Alias ordinariò solum mel ad debitam consistentiam coctum, suppositorium simplex satis crassum & satis tenax, uti & corpus suppositoriorum compositorum, constituit; in ista enim coctione, cum mel contrahat empyrevma, simul acquirit aliqualem acredinem, qua talia suppositoria vel solo ex melle parata stimulant promptè anum.

Hæc sunt suppositoria simplicia: sequuntur Composita, quæ quoniam pro varietate scoporum etià sunt varia, usitatissimè & ferè semper usurpatur suppositorium stimulandi alvi gratia: deinde pro usu consolidandi aut adstringendi.

Modus parandi suppositoria composita pro varietate scoporum variat: in genere tamen observetur imprimis corpus suppositorii, & ea, quæ adduntur. Corpus suppositoriorum constituit mel ad debitam crassitiem coctum, cui postmodum pulveres appropriati

stimulantes, plus minus acres, ex scammonio, helleboro, esula, &c. item muscerda, quæ est usitatissima, sal, &c. addi possunt; ita quidem ut ʒj. mellis ut plurimum sufficiat pro uno suppositoio, cui postmodum adduntur pulveres à ʒj. ad ʒj. plus minus, prout pulveres sunt fortiores, vel sunt debiliores, & ita prout vel fortius vel debilius agere debent: interdum mel istud miscetur cum succis appropiatis, v. g. cum succo Mercurialis, succo bryoniæ, succo althææ, &c. & invicem mixta coquantur ad spissitudinem mellis pro suppositorijs. Interdum etiam sumuntur pulveres purgantes & stimulant, v. g. species hieræ, item pulvis agarici & sennæ: interdum in specie species diacolocynth. seu hieræ cum colocynth. aut etiam pulvis ipsius colocynthidis: quæ cum sint fortiora, vel sola, à ʒss. ad ʒj. sufficiunt: item interdum additur pulvis hellebori albi, aut etiam pulvis hellebori nigri, aut etiam pulvis esulæ. Imò in affectibus soporosis, & ubi opus est fortis stimulo, nonnulli addunt aliquot grana scammonii.

Talia suppositoria semper prostant in officinis parata, tam pro adultis, quam pro infantibus: eaque duplicia, *lenia & acra*.

Quando ergo præscribuntur talia officinalia, præscribuntur hoc modo:

ʒ℥. Suppos. commun. num. ii.

Illinantur ol. lilior. albor.

D. S.

Suppositoria lenia.

Si verò volumus præscribere suppositorium acius, præscribimus hoc modo:

ʒ℥. Suppos. acre num. j.

Illinatur cum oleo diacolocynth. Quere.

D. S.

Suppositorium acre.

Talia suppositoria quando applicantur, necessum est, ut in parte ultima crassiore iis alligetur filum, quo filo foras propendente commodè possint extrahi; quoniam interdum ægri nimis profundè solent intrudere suppositoria, adeo ut sæpè sursum repant, ut non possint denuò eximi, imprimis si sint lenia: unde si postmodum volumus applicare clysm, hoc ipsum propter remanentiam suppositorii potius non tentandum; non enim immitti potest. Tale quidem contingit non rarò in contumaciori alvi obstructione, in colica, uti etiam in malo iliaco; in quo testatur experientia, quod non rarò ipsa suppositoria fuerint per os rejecta. Talia & majora mala ut præcaveantur, alligentur filo, quo ipso suppositorium, si diutius subsistat, potest extrahi.

Præscribuntur usitatè suppositoria num. ij. ut scilicet, si prius nimis citò rejiciatur, & nihil operatur, alterum possit applicari: id quod usu venit in casibus, ubi opus est forti stimulo, in specie in affectibus soporosis. Aliàs non opus est, ut sint duo.

Quidam in cuspide suppositoriorum addunt aliquot grana croci metallorum, aut etiam Mercurii vitæ pro forti stimulo. Cæterum observatum fuit, quod non rarò ex talibus antimonialibus cum suppositorijs applicatis concitatus fuerit gravis vomitus (quod etiam dicitur de elleboro albo, cujus pulvis in summitate suppositorii pro stimulo fortiori reconditus dedit vomitus) adeo ut talia etiam ano applicata, non possint oblivisci suam malignitatem vomitoriam.

Fel tauri inspissatum etiam suppositoria ingreditur, ex quo solo cum muscerda & s. q. mellis elegantia fiunt suppositoria. Nonnulli in contumacissimis alvi obstructionibus, pro emolliendo & laxando faciunt linimentum ex butyro, sale & vitello ovorum, & hoc illinunt linteo in formam suppositorii complicato, & ita applicant.

Alumen item rocha, ratione & incisione in debitam figuram redactum, dat suppositorium acre, pro pluribus vicibus sufficiens: post operationem foras extractum abluitur, & denuò potest in aliis subjectis usurpari: idque ad longum tempus: nam alumen tali intrusione non absumitur, de quo vid. ANGELUS SALA in suis scriptis Chymiatr. pag. 840.

Hæc sunt suppositoria stimulantia.

Sunt qui etiam suppositoria anodyna parare volunt, in tenesmo, dysenterijs, ulceribus ani, gravi dolore hæmorrhoidum, pruritu ani à charta piperata, & aliis rebus acrioribus, cum opio scilicet permixta. Nam observetur in genere: quod anus propter acutum sensum, quem habet à musculo sphinctere, irrigato quamplurimis nervis, facillimè irritetur; adeo ut charta pulvere stimulante adpersa si abstergetur anus, statim sentiat stimulus ab irritatione: unde joci gratià chartæ adsparguntur pulvere piperis, ut abstergentes iis anum sentiant stimulum: quod etiam faciunt chartæ, si illinantur cum succo cucumeris asinini, & exsiccentur, hinc postmodum, quando illis detergitur anus, sentiuntur miræ passionis. Dum ergò anus est adeo sensibilis orificii, ex hoc facile patet, quæcunque suppositoria applicata semper stimulare alvum; unde etiam ea ipsa suppositoria, quæ tanquam consolidantia, abstergentia & anodyna applicantur, semper irritabunt. Nam utut opium dolorem leniat, præsentia tamen corporis inconsueti in podice sine irritatione esse nequit: præterea metus est, ne ex stupore, per opium sphincteri inducto, oriatur paralytis ani, &

Est mulleri Oper. Tom. III.

ita semper habeat os patulum, & nihil retinere aut etiam nihil excernere possit; quoniam laxatio & constrictio propter stuporem omnino impediretur: sic v. g. in tenesmo aut exulceratione ani solent applicari lintea illita cum balsamo sulphuris, quæ sunt egregia nihilominus tamen non intermittunt stimulationem. Quidam recipiunt emplastra consolidantia, eademque inducunt linteis in forma suppositorii, & applicant in talibus casibus.

Talia suppositoria ut facilius operentur, & ut aliquantisper leniamus intensionem, illinuntur cum oleis appropiatis; ubi volumus; emollire, cum oleo amygdalarum dulcium, oleo liliorum alborum, oleo chamomillæ, &c. ubi fortius agendum, cum oleo diacolocynthidis Quercetani, cum oleo amygdalarum amararum, & similibus.

P E S S I.

Sequitur jam ex adversa parte in mulieribus applicandum *Pessarium*, in virginibus vero *Nascale*.

Pessarium est medicamenti forma, intrudenda vulvæ muliebri, unde fabricatur ferè ad imitationem membri virilis: Est scilicet *pessus seu pessarium medicamentum longum* ad 3. vel 4. digitos transversos, crassitie pollicis, quod obducitur sindone rubra, & immittitur sinui pudoris muliebris.

Pro variis uteri affectibus commendantur & destinantur.

Hujusmodi Pessaria apud nos rarioris sunt usus; applicant enim lubentius naturalia, quam artificialia Pessaria. Nihilominus cum in quibusdam casibus sit necessum, ut præscribantur, notetur eorum compositio: Imprimis usurpantur pro purgatione, pro alteratione, pro aliis usibus quibuscunque, utut pro purgatione res sit rara.

Præparantur ferè ex pulveribus panno sericeo inclusis, vel excipiuntur pulveres bombace, & ita involuti applicantur vulvæ; vel etiam cum melle ad debitam consistentiam cocto, uti factum fuit in suppositorijs, rediguntur in formam pessi sindone obducendi: vel pulveres succo appropiato seu inspissato excepti in formam pessarii formantur; vel planta quædam recens contusa sindone inclusa in pessum formatur; vel bombæ succo appropiato cum sindone in pessi formam redigitur.

Hæc sunt in genere pessarium formulæ, in specie tamen variant.

Pulverum quantitas rarò excedit ʒss. plus tamen minus, pro quantitate in dosi; reliquum complent succi vel mel, quibus permiscuntur: Interdum quando pulveres sunt mitiores, vel quando fortius agendum, tunc etiam pulveres ad ʒj. possunt præscribi.

Pessus AUTORIS pag. 287. pro stimulandis mensibus est egregius: nam in tali casu usitatè applicantur. Ratio, quoniam menses non exeunt per uterum, sed tantum per vaginam uteri, irritet oscula venarum, & promoveat mensium fluxum.

Vel

ʒ℥. Aloes ʒss.

Myrrhæ ʒij.

Agar. albi,

Sem. nigellæ ana ʒss.

Troch. de myrrh. ʒss.

Cum succo Mercurialis & melle, inspissando, miscendo & obducendo cum sindone rubra,

F. Pessarium cum filo,

S.

Singulare Pessarium.

Succus Mercurialis egregius est in uteri affectibus; unde ex solo succo, excepto cotone, fit pessus cum sindone, qui intruditur in vulvam pro purificando: & certè valdoperè commendatur in quibuscunque uteri affectibus, & à quibusdam habetur pro secreto. Interdum cum succo Mercurialis imprægnatur bombax, & sic fit pessus: interdum Mercurialis viridis contunditur, & ita cum sindone in formam pessi fingitur.

Dabo alium pessum in tali casu minus acrem, non tamen minus efficacem:

ʒ℥. Herba puleg.

Rad. gentiane ana ʒij.

Sem. nigellæ ʒj.

Pulpæ seu carnis ficuum q. s.

ad incorporationem,

& cum succo Mercurialis f. Pessus, obducendus sindone rubra cum filo, & applicandus.

Sic etiam ANGELUS SALA nodulum instar pessi ex radice hellebori nigri describit pag. 29. item pag. 579. qui perquam est egregius ad stimulandos menses. Cæterum quoniam metus est, ne inducantur exulcerationes & excoriationes uteri. Fit talis Pessus ex elleboro, primò quidem in substantia, quando elleborus niger pulverisatus ad ʒj. cum paucò cotone excipitur & applicatur utero; vel tantum fit nodulus ex ʒj. ellebori nigri, qui nodulus cum filo munitus intruditur in vulvam, & potenter admodum ac acriter stimulat: vel fit pessus ex floribus persicorum & radice ellebori pulve-

Cc 2 rila-

risata, hi excipiantur cum gummi tragacanthi, soluto cum succo Mercurialis, & in pessum compinguntur, sindone rubra obducendum; vel denique Extractum hellebori nigri permiscetur cum melle & succo Mercurialis, & compinguntur in pessum elegantem in uterum. His pessis stimulantibus uterum convenienter additur crocus, qui singulariter in stimulo utero convenit: unde post Balneum emolitivum aut aperitivum valdeperè commendat HELIDÆUS PADUANVS Pessum ex $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. croci paratum pro mensibus sciendis hoc modo:

$\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. *Fell. tauri insp.* $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Croci $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Misceantur & subiganrur cum succo Mercurialis, in quo cocta fuit colocynthis, f. *Pessus*, obducendus sindone rubra cum filo, & applicandus.

Loco fellis bovini etiam usitatè admodum potest sumi *fel bircinum vel vaccinum*, & sit talis *Pessus*:

$\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. *Fell. bircini* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$, vel $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Rad. asari,

Agar.

Cinnam. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Succi Mercurial. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

M. & inspiss. cum *mellis* f. q. & f.

Pessus.

De *Instrumento Glauberiano*, sicuti *Pessus* formato superius dixi; quod fit ex ligno confectum, & quod in superiori parte habeat aliquot foramina, ut possint exhalare salia volatilia in uterum: inditur enim sal fixum & sal volatile, v. g. sal tartari cum sale ammoniac; ex quorum mutua actione exhalant salia volatilia ex parte, quæ intrant uterum. Adhiberi potest pro sciendis mensibus, purgando uterum, & pro fecundandis mulieribus.

Ex *solo cotone cum pulveribus* fit *Pessus*; sit v. g. supprimendus sanguis nimium fluens in nimio mensium fluxu, vel ante partum, vel post partum: tunc

$\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. *Sterr. asinini*,

Suill. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$, vel q. f.

Pulv. sperniola Croll. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Laud. opiat. gr. ij.

M. f. *pulvis*

Qui excipiat *cotone*, & obducatur *sindone rubra* pro *Pesso*, & applicetur.

Adhuc unum sit exemplum *pessi* in nimia uteri hæmorrhagia:

$\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. *Sterr. asinini* $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$.

Succi acacie $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Cum f. q. *mellis* f. *Pessus adstringens*, *sindone obducendus* & applicandus utero.

AUTOR habet *Pessum ex bursa pastoris* contusa, qui est elegantissimus in nimia hæmorrhagia uteri. In inflammatione uteri aut colli uteri post partum, aut etiam alia ex causa, applicantur *Pessi* ex succo semperviui, ex succo beccabungæ, &c. qui excipiuntur cotone, & ita applicantur: possunt etiam addi flores chamomillæ, vel succus ex floribus sambuci pro discussione. In *prolapsu uteri*, qui nihil aliud est, nisi nimia laxitas vaginæ uteri: in talia laxitate etiam convenienter applicatur *pessus* ex fortiter adstringentibus paratus, ex quibus vagina denuò adstricta non potest prolabi in sinum, ex hypocytide, vel ex acacia, ex succo acaciæ nostratis immaturæ, ex radice bistortæ, quæ irrigantur, modicè tamen, aceto forti, & ita cum cotone excipiuntur, & fit *Pessus*.

In suffocatione uterina fiunt nudè tales *pessi* ex zibetho, vel Mosco, aut aliis suaveolentibus, exceptis nudè cotone & bombace: item potest *coton* imbui oleo suaveolenti destillato, v. g. oleo caryophyllorum, oleo ligni Rhodii, aut oleo macis, & unum alterumve granum zibethi addi, & excipi cotone, & applicari in forma *pessi*.

Hæc *pessaria* usurpantur tantum in mulieribus, in quibus via est aperta: in virginibus autem, quibus adhuc res est angusta domi, applicantur *Nasalia*. Sicuti enim *pessus* factus fuit in forma oblonga, ita *Nasalia* fiunt in rotunda, instar parvorum nodulorum, ut applicentur orificio vulvæ: & ad eisdem usus possunt præscribi *Nasalia* in virginibus, ad quos *pessi* in mulieribus. Fiunt ergo *Nasalia* instar nodulorum hoc modo:

$\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. *Rad. alleb. nigri pulveris.* $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Excipiat *cotone*, irroretur spiritu urinae, & cum sindone rubra f. *Nasale* seu *nodulus parvus*, applicandus ubi fores sint patulæ.

Uterius in nimio fluxu mensium etiam fieri possunt *Nasalia* ex adstringentibus, item in nimia laxitate vulvæ, ex succo symphyti majoris expresso cum cotone vel bombace in linteo rotundo & conglobato, & ita applicatur externè uti *Nasale* in forma noduli.

Virginibus uterinæ suffocationi obnoxiiis, præscribantur suaveolentia hoc modo:

$\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. *Balsami apople.* q. f.

Excipiat *cotone*, & f. cum sindone rubra *Nasale*, seu *nodulus parvus*, applicandus vulvæ, sive extremitati uteri: vel aliquot granis zibethi aut Moschi imprægnatus talis *coton*, & cum sindone obducatur applicatur externè utero.

Ceterum, uti dixi, rariùs applicare permittunt *pessaria*, &

Nasalia; nihilominus, ut pateat præscribendi modus, dicta observentur.

C A P U T LXXXIV.

D E

SYRUPIS, MELLIBUS, & ROBIS SYRUPISATIS.

Quod salia sunt in culinis, hoc saccharum est in officinis; Nempe quæ veteres conservare aptè sine fermentatione & corruptione non poterant, saccharo addito condiebant in liquidiori consistentia, & serapum appellabant: quod verò in solidiore paulò aut minus fluida consistentia miscere vel asservare studebant, cum melle miscebant, & ab opio ordinario ingrediente opiatum, moderni Electuarium vocant. Arabum hæc sunt inventa, qui magis quàm Græci rem pharmaceuticam, tam quoad simplicia, quàm composita, augere sategerunt, cum Græci vix ultra mel, indeque mullum & hydromel, pervenerint: adeoque cum iis ignotæ fuerint elegantiores & efficaciores spagyricorum operationes, Essentiarum, Tincturarum, &c. & nihilominus tamen plantas non semper habuerint virides, & similiter in exsiccatis magnam jacturam virium deprehenderint, & ipsas exsiccatas etiam non commodè diu ad potiones adhibuerint, succos, Decocta & Infusa, quæ asservare non poterant, saccharo seu sale imprægnabant, hinc humiditatis sufficienti evaporatione seu abstractione ad consistentiam non fermentescibilem, adeoque melius asservabilem, redigebant, & syrupum concinnabant.

Syrupi sunt vel *simplices*, vel *compositi*: *Simplices* sunt, qui constant ex uno vel duobus ingredientibus: *Compositi* qui ex pluribus ingredientibus fiunt. Hi sunt vel *alterantes* vel *purgantes*: uterque, officinalis, qui semper in officinis prostat; vel *Magistralis* qui extempore à Medico præscribitur: de quo in Collg. *Formular.*

In omni autem syrupo duo sunt consideranda: *Liquor* in syrupo formam redigendus, & additum *saccharum*, quod coquendo dat consistentiam.

Liquor est vel decoctum, vel Infusum, vel aliquis succus, interdum horum unum solum, interdum hæc invicem mista; quando scilicet confusa cum aliis decoquuntur, antequam in succum redigantur, qui ex additione sacchari fit syrupus.

Præscriptio syrapi ingredientium est eadem, quæ in Decoctis & Infusis solet usu venire: utut, quoniam syrapi pro longiore tempore præscribi solent, etiam major copia & liquoris & addendorum præscribenda sit. Differentiam magnam non habent: Sive recipiatur succus depuratus, sive Infusum, sive Decoctum, semper postmodum additur saccharum usque ad consistentiam syrapi: & quidem prout volunt vel crassiores, vel fluidiores syrupum, eò plus vel minus addimus sacchari: ordinariò proportio solet esse, ut dimidium sacchari recipiatur ad liquorem; v. g. si liquoris sint $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. additur $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. quæ invicem eoqueuntur ad spissitudinem Sacchari. Aliàs parandi sunt secundum *correctionem Zuvelferianam*. Sacchari loco aut mel, aut rob quoddam, aliudque simile, substitui commodè potest. Signum sufficientis decoctionis habet Autor: si nempe guttula in tabulam frigidam effundatur, & habeat consistentiam debitam, ita ut non diffluat.

Quoad vires syruporum, imitantur hi suorum simplicium dotes: Sed in usu eorum observandum:

1. Suspectam esse facilem eorum in primis viis fermentescibilitatem, tam ex parte sacchari, quàm ex parte succi, aut Decocti adhuc crudi.
2. Hinc suspectum esse eorum usum in morbis acutis, ne fermentationem & agitationem contentorum liquidorum plus minus intendat; adeoque in febribus meritò rejiciuntur à PANAROLLO & HEINRICO ab HEER.
3. In morbis chronicis, ex stomachi & hypochondriorum vitionatis, etiam minus conveniunt; cum dulcia talia & acidum intendat, & viscidum tenacius reddant, & bilem vitiosè alterent: hinc est, quod ne millesimus nostrum in nostro climate & sub nostra diætâ ferre queat saccharata, &c. citra vel tormina vel borborygmus abdominis, vel hypochondriacas suffocationes, vel ructus, vel appetitus prostrationes, vel intumescencias & infarctus viscerum abdominis, &c.

Ob id

4. Meliores ac tutiores sunt syrapi, si non nimium sacchari additur:

Et

5. Hi ipsi syrapi propter saccharum copiosum non sint adeo magnarum virium, & si velimus, ut aliquid operentur, necessum sit, ut præscribantur ad $\mathfrak{z}\mathfrak{iv}$. v. vel $\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ pro una dosi; unde vix alius apud nos syruporum usus, quàm ad gratiam aliqualem portionibus aut misturis variis conciliandam; adeoque non in tanto usu solent apud nos usurpari, atque veteribus fuerunt; utut ab Italis adhuc interdum soleant

soleant nimis excessivè præscribi, quibus tamen morem suum relinquimus.

Syrupos alterantes officinales simplices & compositos fusè enumerat Autor, è quibus

SYRUPUS DE ABSINTHIO.

Usitatus est in affectibus ventriculi & intestinorum. Descriptionem videbit. in *Pharm. Augustana*.

SYRUPUS ACETOSITATIS CITRI.

Ex succo citri cum saccharo paratus, frequenter adhibetur in Julepis, ad febres ardentes & malignas destinatis; sitim enim & ebullitiones humorum compescit, suavem habet acorem, cum succo citri unà resistit malignitati. In potionibus interdum vel decoctis solet admisceri pro gratia saporis.

SYRUPUS DE SUCCO ACETOSÆ & ACETOSELLÆ.

In febribus ardentibus benignis conveniunt. Præparationem videbitis in *Pharmac. Augustana*.

SYRUPUS ADIANTINVS

Fernelii.

Convenit in affectibus arthriticis, pectoris & stomachi, ubi tam partes in pectore, quàm ipse stomachus sunt infarctæ & refertæ copiosa mucilagine crassa & viscida: hanc enim incidit & attenuat, & incisam expectorare vel expurgare facit. Sed possumus syrupo hoc tutò carere.

SYRUPUS DE ALTHÆA

Fernelii.

Paratur ex radice Althææ, & convenit valdè, ubi lenienda est acrimonia humorum, & temperanda eorum faldedo: unde hic syrupus de Althæa in affectibus urinaris est usitatissimus, v. g. in dysuria, in stranguria, in exulceratione aut etiam corrosione renum & vesicæ, item in mictu cruento, & similibus dolorificis partium urinarum affectibus; potenter enim confert ad emendandam acrimoniam humorum, & pro tali usu convenienter miscetur cum oleo amygdalarum dulcium recentè expresso, item cum lapillis cancerorum præparatis; quoniam hi alnium acidum absorbent & præcipitant: Optimè hic potest propinari in decocto cicerum rubrorum, qui & diuretici sunt. Formula sit hæc:

℞. Decocti cicer. rubri in aqua petrosel. ℥iv.

Ol. amygd. dulc. rec. expressi ℥ss.

Lapill. cancer. præpar. ℥j.

Laud. opiat. gr. ij.

Syr. de althæa Fernel. ℥ss. vel ij.

M. f. Potio.

Quæ & leniter abstergit vias urinarias, & temperat acrimoniam urinæ & humorum.

Convenienter Syrupus hic potest misceri cum emulsione ex terebinthina, & vitello ovi, de qua in *Colleg. Formularum*, ubi de Emulsionibus: corrigitur enim sic sapor terebinthinæ nauseabundus, & intenduntur vires.

SYRUPUS ANISI

cum

VINO

Quercetani.

Syrupus hic est gratus, & in affectibus pectoris in specie conveniens.

SYRUPUS ANTIEPILEPTICUS

Quercetani.

num. 2. pag. 291.

Examinanti ingredientia facilè patet, quod syrupus hic non sit inelegans in affectibus epilepticis; & quidem præparatio ejusdem singularis. Paratur beneficio spiritus vini vel baccarum juniperi prius ex ingredientibus tinctura, quæ saccharo pulverisato affusa & accensa deflagrando redigitur in consistentiam syrupi. Hic modus parandi syrupos singularis, uti dixi, & convenientior est reliquis syruporum præparationibus, & sit oleum sacchari compositum ad eundem modum, de quo *superius*, ubi de saccharo, habui.

SYRUPUS ESUCCO AVRANTIORVM.

Syrupus hic non ubivis prostat: conveniens est in affectibus intestinorum colicis.

SYRUPVS AVRANTIORVM E CORTICIBVS.

Convenit pro usu carminativo in colica flatulenta, aliisque intestinorum torminibus.

SYRUPVS DE ARTEMISIA FERNELII.

num. 3.

Valdè commendatur in affectibus uteri, tam veris mensium vitis, quàm putatis, & suffocatione uterina, utur inconcinna ejus sit præparatio, demonstrante *ZWELFERO*: nihilominus, si ex his ingredientibus fiat decoctum sine saccharo, non erit inconveniens.

SYRUPVS ESUCCO BETONICÆ.

Convenit in contusionibus, aliisque affectibus capitis, dissolutus in potionibus vulnerariis.

SYRUPVS DE SUCCO BERBERVM.

Est subacidus, & ingredi solet Julepos & potiones in febribus continuis & intermittentibus, etiam malignis, propter gratam aciditatem, quam obtinet.

SYRUPVS CAPILLORVM VENERIS.

Solet usitatè præscribi in affectibus pectoris & renum, ubi scilicet hæ partes sunt infarctæ mucilagine, & pituita crassa & viscida, hanc enim extergit & mollescit, ut possit facilius expurgari: permiscetur commodè Potionibus & decoctis pectoralibus atque nephriticis.

SYRUPVS DE CARDVO BENEDICTO.

In pleuritide obtinet suum usum; uti etiam in febribus ardentibus.

SYRUPVS CORALLIORVM.

Syrupus coralliorum, tam modo communè præparatus, quàm modo *ZWelferiano* ex sale coralliorum, convenit ubi opus est adstrictione, & imprimis ubi adest hæmorrhagia cujusdam partis; v. g. in dysenteria, in fluxu hepatico, & uterino, non sine usu solet præscribi, imprimis si origo mali sit ex acido corrodeute oscula vasorum, absorbendo acidum, & oscula adstringendo & claudendo: in dysenteria, diarrhœa, & aliis affectibus scorbuticis, valdè convenit.

SYRUPVS CYDONIORVM.

Est stomachicus, convenit in roborando stomachi tono, quoniam valdè adstringit, & tonum naturalem ventriculo restituit.

SYRUPVS DE ERYSIMO

Lobellii.

num. 5. pag. 292.

Aliàs κατ' ἐξοχὴν contra raucedinem dictus, ad affectus pectoris, in specie ad raucedinem, à materia viscidiorè, fauces & arteriam asperam oblinente, in usu est & valdè convenit, imprimis si hauriatur cum decocto passularum & radice glycyrrhizæ, cum & hoc valdè conveniat in raucedine: *LOBELIVS* dicit, se curasse puellam, quæ decem annos laboraverat raucedine, hoc ipso syrupo: convenit in asthma & affectibus respirationis, item in tussi, & similibus pulmonum affectibus ex infarctu bronchiorum asperæ arteriæ, factò à materia viscida ac tenaci; hanc enim attenuat, resolvit, & incidit ratione erysimi, quod abundat sale volatili acri, incidente, attenuante & resolvente ista mucilaginosa excrementa; quod ipsum etiam præstant reliqua ingredientia, capillus veneris, & stæchas Arabica. Potest meliorari hic syrupus, si scilicet decocto adhuc infundatur recens herba erysimi, & imprimis eius semen contusum, & huic infuso colato addatur succus erysimi saccharatus, & in cucurbita, suo alembico munita, decoquantur.

Ec 3

tur ad consistentiam syrupi: qui syrupus potest convenienter in vehiculo istius aquæ, quæ in coctione per alembicum descendit, hauriri; quoniam erit imprægnata succi & seminis erysimi sale volatili. Ubi opus est expectoratione, tam in tussi & asthmate, quàm in pleuritide exulcerata & empyemate, permiscetur cum *syrupo de nicotiana*, qui est expertus in tali casu, ut postmodum audietis.

SYRUPUS DE FARFARA feu TVSSILAGINE.

Similiter solet adhiberi in pectoris affectibus.

SYRUPUS GRANATORVM, tam dulcium, quàm in specie acidorum.

Usurpantur hi, ut diluantur in Julepis & potionibus ad gratiam saporis in febris, & ubi stomachus est affectus; item in potionibus dictis cordialibus: impedit enim sanguinis effervescentiam, roborat stomachum, & nimiam illius dissolutionem corrigit.

SYRUPUS ANTIHECTICVS RIVERII. num. 6.

Syrupus hic ex testudinibus, cancris, & similibus non est inelegans in defectu meliorum remedium; quoniam subministrant succum sale alcali occulto imprægnatum, cujus ratione absorbet subtile acidum, in hecticis prædominans.

SYRUPUS DE SUCCO HEDERÆ TERRESTRIS.

Est vulnerarius, valde conveniens in potionibus travmaticis: in specie in affectibus pectoris & sputo sanguinis, in phthisi & ruptione vasculorum pulmonum à nimio clamore, in casu ab alto, in pleuritide suppurata, & similibus convenit non minus, quàm in exulceratione renum & mictu cruento, in quibus affectibus hederæ terrestris plantula nunquam satis laudanda.

SYRUPUS DE SUMMITATIBUS HYPERICI.

Est similiter vulnerarius & antinephriticus: propterea optimè possumus hos invicem permiscere in talibus casibus.

SYRUPUS DE HYSSOPO.

Convenit in incidenda crassa & viscida materia, qualis non raro in stomacho & pectore stabulatur, imprimis cum hyssopus sit planta pectoralis.

SYRUPUS DE JUJUBIS.

Solet dissolvi in liquoribus & potionibus, ubi opus est temperare urinæ & humorum salsedinem, interdum etiam aciditatem: in catarrhis salis ad fauces & pectus ex glandulis decidentibus: ad excoarationem faucium, & aphthas, & affectus urinarios ex urinæ acrimonia ortos, & ad similes, ubi opus est temperare acrimoniam humorum.

SYRUPUS MYRTINUS.

Est adstrictivus, & solet præscribi, ubi opus est adstrictione, in vomitu, diarrhœa, dysenteria, cholera; item in hæmorrhagiis dissolvitur in potionibus contra hæmorrhagias partium.

SYRVPVS DE NICOTIANA SIMPLEX.

num. 7. pag. 293.

Syrupus hic excellentissimus est in affectibus respirationem ledentibus, quoniam sal volatile nicotianæ mira facit in asthmate, & similibus affectibus. Caterum quoniam notum est, quod nicotiana soleat inducere vomitum & non levem diarrhœam, propterea vis ejus emetica per exquisitam digestionem corrigatur, ut ad fundum secedant partes vomitorie, uti rectè dicit AVTOR in Nota: & ubi syrupus hic legitimâ digestionem est præparatus, in asthmate certè, tussi, & similibus affectibus difficilis respirationis, planè singularis est. In empyemate, in specie post pleuritidem suppuratam, vomica item pulmonum, vix satis potest commendari ab EPIPHANIO FERDINANDO in Consiliis, qui in expurgando pure empyematicorum & quocunque alio, mira præstitit hoc ipso. Rectè igitur

oxymel additur, quo vis ejus maligna corrigitur ed citius: si verò sal tartari adjiciatur, vis emetica remittit. In empyemate, præter hoc quod expurgat, etiam consolidat virtute vulneraria ulcus & abscessum pulmonum. Convenienter dissolvitur cum syrupo appropriato, vel solus in decocto hederæ terrestris, scabiosæ & similibus; & tale decoctum in expurgando pure empyematicorum & pleuritico est egregium. Præterea in morbis infantum est egregius, in diffinitione & asthmate infantum, imprimis ubi metus est suffocationis in tenellis infantibus, item quando auditur sonitus in bronchiis pulmonum: in tali casu legitimè præparatus est omnibus reliquis præferendus.

SYRVPVS DE NICOTIANA COMPOSITVS.

num. 8.

Quod jam dixi de syrupo simplici, etiam intelligendum est de composito. Feliciter infantibus propinatur in difficili respiratione: vix melius compositum officinale datur pro infantibus hoc in casu, quia interdum vomitus causatur, si non sufficienter resolvit mucum viscidum.

SYRVPVS DE PAPAVERE SIMPLEX.

Virtutem habet somniferam, anodynâ & dolorum sedativam: unde loco laudaniopati ab ʒss. ad ʒj. commodè potest dissolvi, tam in potionibus, quàm in Julepis in febris, ubi adest agrypnia, vel in specie in cephalalgia. Nam in talibus casibus, quoniam disponit ad somnum, est egregius, & in febrium principio humorum ebullitionem compefcit, & simul materiæ morbificæ coctionem adjuvat; & ubi præscribitur hic syrupus, non opus est, ut præscribatur laudanum opiatum, & contra.

SYRVPVS DE PAPAVERE ERRATICO EX INFUSIONE FLORVM.

Notum est, quod conveniat in pleuritide, sanguine congrumato, & similibus partium internarum & externarum affectibus, cum inflammationibus erysipelaceis conjunctis.

SYRVPVS DE SVCCO PLANTAGINIS.

Est adstrictivus & vulnerarius.

SYRVPVS DE QVINQVE RADICIBVS APERIENTIBVS.

Convenit in affectibus chronicis, cachecticis & hypochondriacis. Cum autem preparatio communis sit ridicula, vid. *correctio in ZWELFERI Animadvers.* In digestivis medicamentis febrium intermittentium conducit, in cachexiis, scorbuto, & similibus morbis.

SYRVPVS DE ROSIS SICCIS.

Est adstrictivus, & convenit in sputo cruento, mictu cruento, dysenteria, & similibus.

SYRVPVS DE RVBO IDÆO.

Præscribitur usitatè in julepis contra febres malignas; in his enim præfertur gemmis & perlis omnibus à GESNERO in resistendo malignitati.

SYRVPVS DE SCABIOSA.

Syrupus hic travmaticus est, & in specie convenit in abscessibus & ulceribus partium internarum pulmonum & renum: solet interdum adhiberi in inflammatione suppurata stomachi, pro rumpenda, abstergenda & consolidanda eadem. Convenit in variolis & morbillis, dum præservat, ne ex variolis in partibus internis oriatur abscessus & ulcus, in quibus etiam jam factis decoctum scabiosæ adhibetur; vel exinde paratus syrupus dissolvitur in eodem, vel usitatè dissolvitur in decocto sicuum vel milii.

SYRVPVS DE SVCCO SCORDII.

Resistit malignitati, venenis, & imprimis vermibus & lumbricis intestinorum.

**SYRVPVS DE SUGCO
SEMPERVIVI.**

Convenit valde in ardore faucium, in inflammatione faucium & linguæ, uti etiam in prunella, & principio angina: dissolvitur in aqua prunellæ, & additur aliquid nitri depurati; estque egregius in affectibus faucium.

**SYRVPVS DE SYMPHYTO
Fernelii.**

De syrupo hoc notum est, quod sit vulnerarius, & conveniat egregie in potionibus vulnerariis.

SYRVPVS FLORVM TVNICÆ.

Convenit in affectibus capitis; unde & permiscetur potionibus & Electuariis analeptis.

**SYRVPVS DE SVCCO
VERONICÆ.**

Est vulnerarius.

Sequuntur Syrupi vel succi mellis. Hæc ipsa mella rard usurpantur, nisi quod interdum loco syruporum in decoctis pectoralibus soleant dissolvi.

**MEL MERCURIALE,
RVTAGEVM,
&
VIOLECEVM.**

Solent dissolvi in clysteribus pro abstergendis intestinis: reliqua non item.

Oxymel est, si melli acetum addatur; quod non sit, nisi validius incidendum & attenuandum sit. Oxymelita hæc omnia, in specie scilliticum, conveniunt, ubi mucilago est crassa, ut in intestinis & ventriculo, unde solent permisceri cum potionibus vomitoriis ad incidendam pituitam, item in affectibus pectus infarciendis, in quibus oxymel scilliticum est egregium.

Post syrupos alterantes sequuntur purgantes: de quibus est

SYRVPVS FLORVM ACACIÆ.

Syrupus hic egregius est in expurganda colluvie serosa, tam in morbis catarrhalibus, quam hydrope, in depuranda massa sanguinea ab excrementis hinc inde collectis; unde in potionibus Majalibus seu præservativis non rard solet præscribi.

SYRVPVS DE CARTHAMO.

Conveniunt in expurgando pectore à mucilagine crassa in eodem collecta & congesta, cum carthamum sit pectorale.

**SYRVPVS DE CICHORIO
CUM RHABBARO.**

Est blandum & lene purgans; unde in infantibus recens natis pro purgando meconio, ut præserventur ab epilepsia, præprimis convenit; in quo usu à quibusdam pro secreto habetur.

**SYRVPVS DE FVMARIA
COMPOSITVS**

seu

MAJOR.

Pariter infantibus est dicatus, quando tinea & achoribus laborant: valde etiam convenit in morbis melancholicis.

**SYRVPVS HELLEBORATVS
MINOR.**

Valde convenit pro expurgandis melancholia afflictiis.

**SYRVPVS FLORVM
PERSICORVM.**

Convenit pro expurgando sero abundante; item in lumbricis abigendis.

SYRVPVS VOMITIVS.

Huc & Syrupi emetici pertinent, qui optimi sunt: sed dosis eorum incerta est ex dupli causa, prout nempe vel cum aceto vel cum vino

Estmulleri Oper. Tom. III.

extrahuntur; cum hoc enim fortiores, cum illo debiliores sunt; quia acetum antimonii virtutem obtundit. Utergo ritè parentur, fiant modo sequenti:

℞. Croci metallor. ʒx.

Infunde in

Acetum vini ʒiij.

Post digestionem filtretur, & addatur

Sacchari ʒiij.

Sic blando calore sacch. dissolutum dat consistentiam syrupi.

Dosis ʒiij. ad ʒss. imò ad ʒvj. in infantibus autem gtt. v. ʒss. ad ʒss. pro ætatis ratione: Dissolvitur in conveniente aqua simplici, v. g. hyssopi, centaurii minoris, &c.

Hic syrupus vomitivus, & Tartarus emeticus MYNSICHTI instar catholici vomitivi possunt inservire: nam uti notum est ex superioribus, vomitoria antimonialia omnibus reliquis sunt præferenda.

Tandem his Oxymel Pectorale cum agarico Altenburgensum annuero, in incidenda, attenuanda, & expurganda mucilagine crassa pituitosa egregium; cum notum sit, quod agaricus præ cæteris sit dicatus pectori.

Compositio est talis:

℞. Herba hyssopi,

Prasit,

Origani,

Card. bened.

Puleg.

Veron.

Scabiosa ana Mj.

Rad. Ileos Florent. ʒj.

Agar. albi ʒx.

Zingib. ʒij.

Infund. in *aceti ʒiij.*

Aqua veron.

Card. bened. ana ʒss.

Digerantur per tres dies, tunc coquantur & exprimantur: Colat.

℞. ʒiij. add.

Mell. despum. ʒi.

M. f. oxymell. cui injiciatur *Nodus continens*

Pulv. cinnam.

Caryoph.

Calami arom. vel cubeb. ana ʒj.

CAPUT LXXXV.

DE

TINCTURIS.

Tincturæ nomen ab antiquitate speciatim arcano transmutationis metallicæ tributum fuit: hodie verò nihil aliud sunt, quam essentia cum proprio rei colore extracta: adeoque cognatæ sunt essentia & elixyriis, & vix realiter inter se differunt, cum in genere quæcunque essentia vel quæcunque extractiones, si in operatione suavem & jucundam acquirunt colorem, imprimis rubeum, possunt vocari tincturæ. Hinc in mineralibus ac metallicis res manifesta est, quorum tincturæ genuinæ meritis hoc nominis obtinent; sunt enim tales tincturæ metallicæ *sulphura gloriosa* HELMONTIO dicta, & BASILIO VALENTINO notanter Germ. *guldisebe tincturen* appellantur, quas vitriolo, metallisque aliis æquè ac soli inesse asserit: vegetabilium verò tincturæ sūt corporum coloratæ particulae, à subtiliore sulphure seu oleo simul dependentes. Sed hæc rard sine vel alteratione sub præparatione, vel craseos immutatione, obtineri possunt. Ex animalibus, eorumque partibus, pauca vel nullæ eliciuntur.

Tincturæ mineralium sunt vel sicca vel humida: utrobique est substantia corporis metallici soluta: sic è croco Martis est tinctura Martis seu tinctura sulphuris vitrioli. Non rard enim magna est sophistication in tincturis metallicis, dum scilicet colores non tam sunt ex re extracta, quam potius ex menstruo, quod digestionem longam super subjectum, non rard solet mutare colorem, aliumque induere, cum imprimis omnia ferè menstrua, imprimis salina, diuturna coctione & digestionem soleant fieri rubra.

Ex fructibus & baccis, v. g. ex baccis sambuci, granis coccionellæ, fragis, fructibus alkeKengi, &c. vel exsiccatas, vel ex earum Rob, Tincturæ extrahi solent cum aqua appropriata, aut spiritu vini, parum tamen acidulatis: sic e. g. ex rob sambuci secundum AUTOREM cum spiritu vini fit Tinctura, quæ potius est Essentia: quod si loco spiritus vini accipiatur spiritus flor. sambuci per fermentationem, & beneficio hujus spiritus ex rob sambuci fiat Essentia, erit expertissimum remedium in erysipellate pro expulsionem. Nobilior erit, si spiritus per fermentationem baccarum sambuci affundatur floribus sambuci, & cohobetur, qui spiritus postmodum rob affundatur, & ita fiat extractio Essentiæ.

Ex floribus vegetabilium aliàs frequenter eliciuntur Tincturæ.

Cc 4 Men-

Menstrua sunt varia: vel aqua communis, vel appropriata destillata, cum spiritu vel vitrioli, vel salis, vel quocunque acido acidulata: eligatur tamen loco aquosi liquoris phlegma vitrioli acidulum, quod ipsum non est medicina contemnenda, quo v. g. flores rosarum, violarum, tunicæ, &c. infunduntur, leni calore per aliquot horas digeruntur, donec menstruum tingatur, postea exprimitur & filtratur.

Sunt autem tincturæ tales in usu, ut misceantur cum potionibus & Julepis pro colore & grato sapore; item præscribuntur instillandæ cerevisiæ ad aliquot guttas pro potu communi. Quod autem multum de crasi & vi vegetabilium participant, non est: certè flores tales parum habent in recessu; quicquid operantur, sit saltem beneficio menstrui. Ergo perinde est, siue tincturam florum bellidis, siue betonicæ, siue tunicæ, præscribam. Pro variis tamen affectibus variè specificari possunt, tam ratione florum, quam menstruorum appropriatorum: sic v. g. pro expulsionem in variolis commodè instillatur *Tinctura expulsiua* in mens. s. cerevisiæ ad 50. guttulas, parata ex floribus aquilegiæ, fumariæ & scabiosæ cum spiritu vitrioli regenerato: in nimio æstu massæ sanguineæ tempore æstivo commodè instillatur potui *Tinctura hepatica*, uti vocant, parata ex floribus bellidis, cicorii, papaveris rhæados, & hepaticæ nobilis cum spiritu vitrioli Martis. Hæ tincturæ commodè etiam possunt usurpari post nimium potum liquorum spirituosorum aut generosorum. Vbi opus est provocatione urinæ, potest instillari potui vel Julepis *Tinctura nephritica*, parata ex floribus calcatrippæ, cyani, & resse bovis beneficio spiritus salis.

Observetur etiam, quod colores tincturarum vegetabilium, præprimis menstruis acidis elicitarum, non semper sint genuini, sed ab his diversimodè immutantur: si enim floribus etiam cœruleis, exempli gratiâ borraginis, violarum, &c. affundatur spiritus acidus vel phlegma acidulum, tunc intensissimum colorem rubrum acquirunt: imò hoc fit, si aceto tantum irrorentur destillato, ut cœruleus color ab acidis mutetur in rubicundum, aded ut tinctura florum cyani non minus sit rubra, quam tinctura florum bellidis & pœoniæ. Dehinc rubedo hæc ab alcali calcis vivæ, vel tartari, vel aliorum salium alcalium fixorum solutorum in aqua, attracta mutatur in viriditatem: sin verò his tincturis rubris cum acido paratis affundatur sal volatile, aut spiritus urinosus volatilis, verbi gratiâ spiritus salis ammoniaci, tum egregium cœruleum & purpureum colorem acquirunt: de quo videri potest BOYLE in elegantissimo *Tractatu de coloribus*.

Aliàs notissima est *Tinctura aperitiva* D. MOEBII secretissima, & nemini adhuc satis nota; suspicor tamen sequenti modo parari:

4. Spiritus salis:

Qui quater rectificetur super caput mortuum proprium, & sic sit spiritus salis quodammodo volatilis: Hic spiritus bis vel ter cohobetur ab aphronitro; & post tingatur cum *terna salis*.

Spiritus hic ita tinctus vocatur *Tinctura aperitiva*, quæ est egregiè diuretica & stomachica in morbis chronicis, appetitu dejecto, suppressione urinæ, &c.

Aphronitrum sunt flores nitri, qui reperiuntur *Jena* in montibus, efflorescunt è lapidibus instar lanuginis.

Ex Saturno & Marte fit elegans *Tinctura antipnebisica*, antidysenterica, & in genere ubicunque opus est valida adstrictione & consolidatione. Modus est, ut solutio saturni in aceto (de qua *supra de saturno*) affundatur vitriolo Martis leniter calcinato; sic enim mox emergit Tinctura ruberrima, quæ vel simpliciter usurpanda, vel cum spiritu vini exaltanda, in quam plurimis affectibus cum sanguinis excretionem, exulcerationem, &c. multum proficua, etiam à multis in secretis habita.

Tinctura Paracelsi diaphoretica correctæ à S. CLOSSÆO, est nihil aliud, quam *Elixir aromaticum compositum*.

Tinctura cathartica S. Clossæi, Archiatri Mediomatricum, nihil aliud est, quam *Essentia catholica purgans*. Nempe beneficio spiritus vini ex purgantibus resinosis elicitur essentia rubra. Observetur autem, ut pro tali essentia recipiatur spiritus vini tartarizatus, eum in finem, ut corrigatur purgantium virulentia. Sic ex omnibus resinosis purgantibus cum spiritu vini extrahi potest tinctura.

Dosis ʒi. ad ʒij. in syrupi rosarum solutivi ʒij. vel ʒiii. AUTOR cum spiritu vitrioli propinat, sed malè; quia omnis vis purgandi per acidum destruitur.

CAPUT LXXXVI.

DE

TROCHISCIS.

Trochisci rarioris hodie sunt usus, qui apud Veteres frequentius usurpabantur. Conficiebantur ex pulveribus variis, mucilagine tragacanthi, aliave simili, exceptis, & ita in pastillos siccos siue Trochiscos formatis. Sic etiam pulveres dentifricii excipiuntur non raro mucilagine tragacanthi, exinde fiunt Trochisci

oblongi; quibus exsiccatis postmodum fricentur dentes & gingivæ; quæ formula tamen est rarior.

Inter compositiones, quæ in Dispensatoriis prostant, & ab AUTORE pag. 298. recensentur, usitatiores sunt.

TROCHISCI DE ALKEKENGII

cum & sine opio

In affectibus urinariis, ardore & excoriatione & exulceratione partium urinariarum.

TROCHISCI DE CARABE

seu

SUCCINO.

Egregii sunt in temperando acri fero seu lymphæ, exulcerationibus & excoriationibus partium, item in hæmorrhagiis nimis uteri, vomitu cruento, præsertim sputo cruento.

TROCHISCI PRO FUMO.

Fiunt ex simplicibus facile combustibilibus, quæ dum comburantur, exspirant suum odorem. Componuntur usitatissimè ex benzoe, styrace, succino, gummi juniperino, thure, mastiche, &c. quorum pulveres si excipiantur mucilagine tragacanthi, exinde formantur Trochisci, irrorandi oleis appropriatis. Horum unus iniicitur in prunas, & ita excitatur suffitus. Loco tragacanthi etiam possunt fieri commodè cum tacamahaca dissoluta cum balsamo Peruviano in mortario calido.

TROCHISCI DE MYRRHA.

Profunt in affectibus mulierum pro stimulantibus mensibus, foetu, secundinis, & lochiis. Dos. ʒss. ad ʒj.

TROCHISCI DE VIPERA.

Nil valent: sufficienter à ZWELFERO examinati sunt *Ani-mado*. pag. 209. loco quorum potius pulveres viperini usurpantur.

TROCHISCI OPHTHALMICI.

Trochisci ophthalmici sunt pulveres pro oculorum morbis destinati, qui pulveres minutissimi appellantur *Collyria sicca*, ab Arabibus *Sief*, & tali nomine prostant etiam in officinis pro oculorum usibus. Hi ipsi pulveres sæpius ex tutia seu basi constant, quibus imprimis modò saccharum Saturni, modò tantillum camphoræ, modò aliquid vitrioli, &c. additur. Applicantur duplici ratione: velenim sufflantur per calamum in oculum; vel tales pulveres permiscuntur cum aqua appropriata, mutud agitantur, & ita in oculos instillantur. Hi pulveres quocunque modo applicati necesse est, ut minutissimè sint triti, ne dolorem aut pruritum inducant oculis.

Ad hos pulveres etiam paratus pulvis ex lapillis cancerorum & exuviis serpentum pertinet, qui pulvis fuit *secretum CNOEFELII in oculorum vulneribus*: inflatur oculis, & postmodum cum linteis duplicatis vel succus vesicularum ulmi, vel aqua MYNSICTHI ophthalmica ex canceris destillata, aut cum aqua ovorum destillata cum succino, quam describit KESLERUS in suis 500. *Processibus*, quæ aqua similiter egregia est.

Hi pulveres in officinis prostantes solent formari in Trochiscos: excipiuntur nimirum mucilagine Tragacanthi, & ita formantur Trochisci, qui usus tempore dissolvuntur in aquis appropriatis, & applicantur.

CANDELÆ PRO FUMO.

Si pulveres pro Trochiscis pro fumo excipiuntur à carbonibus facilibus, ladano &c. & misceantur cum mucilagine tragacanthi formantur exinde *candela pro fumo*.

Inter Trochiscos purgantes in usu sunt

TROCHISCI ALHANDAL,

seu

DE COLOCYNTHIDE.

Hi, horumque extractum, subinde tanquam stimulus purgantibus additur. Aliàs rari sunt usus.

CAPUT LXXXVII.

DE

BALSAMIS INUNCTORIIS,
LINIMENTIS, UNGUENTIS.

Balsamitandem inunctorii, seu linimenta & unguenta quod at-
tinet: *Linimenta* dicuntur *ab illinendo*, quoniam illinuntur parti,
atque dum ita illinuntur, suo fotu aut illitu confortant aut alte-
rant partem: hinc facile patet, in quam consistentia sint præscri-
benda. Ab his non admodum distincta sunt emplastra & cerota.

In his consideretur primò *corpus* seu *basis*, quod in unguento qui-
dem formam unguinosam dat; estque non durum & spissum, sed
fluidum & molle, nempe vel oleum, vel butyrum, vel pinguedo
quædam, vel medulla animalium, vel mucilago, vel mel &c. & si
etiam ex succis fiant vel decoctis inspissatis, non tamen absque olei
vel pinguedinis cujusdam additione fieri possunt. Plurimis in casibus
butyrum maiore non salitum præfertur ad linimenta & unguenta
oleo aliisve similibus: tale enim butyrum concretum magis alcali-
num est, subtilius itidem & penetrantius, atque pluribus affectibus
externis, ex acido vitioso originem habentibus, conducibilis exi-
stet. Nihilominus ex oleis si parare linimenta animus sit, solet ipsis ad-
dialiquid, quod det aliqualem consistentiam, atque ita in crassio-
rem aliquo modo linimenti consistentiam abeant. Id quod additur,
sæpius solet esse parum ceræ, ita quidem, ut ad ℥j. oleorum adda-
tur ℥j. ceræ, & hæc subacta dant medicamento consistentiam debi-
tam, non nimis fluidam sicut oleum, non nimis crassam, ut empla-
strorum; usitatè enim ita præscribuntur:

Cum s. q. ceræ f. Linimentum.

Hæc duo ingrediuntur linimenta: nam quando *sola olea præscri-
buntur*, tunc *vocantur olea*, & signantur:

Oleum externum.

Pro varietate autem oleorum nomina eorum rursus variant: Si
enim olea sunt destillata, mutato nomine vocantur *Balsama*; si de-
cocta, vel infusa & expressa, vel oleis conformia, vocantur *Linimen-
ta*.

Balsama hæc inunctoria rursus sunt duplicia: vel simplicia, vel
composita; si per mixtionem extemporaneam, siue destillationem
invicem combinentur.

Quod si verò inunctionum consistentia media quasi sit inter ceram
& oleum, vocantur *Unguenta*.

Cæterum in compositione Linimentorum pro maiori efficacia
nonnunquam etiam aliquid pulverum, vel pulverisandorum solet ad-
misceri: modò observetur, quod talia addenda in linimentis sint pe-
netrantia & subtilia, quoniam linimenta debent penetrare, & pro-
pterea subtilia & penetrantia eorum debent esse ingredientia, ne in-
farciantur pori, atque sic impetus olei & eius penetratio impedia-
tur: in tali enim casu ad ℥j. oleorum vix ℥ss. pulverum potest admi-
sceri.

Porro cum corpus Linimentorum sit oleum, uti dixi; oleorum
verò non levis sit differentia, cum *triplicia* aliàs reperiantur olea:

1. *Olea decocta & infusa*, quæ maximè imbecillia.

2. *Olea expressa*, quæ mediæ quasi naturæ;

&

3. *Olea destillata*, quæ sunt efficacissima:

Adeoque horum oleorum in operando diversa admodum sit effica-
cia & *sympyia*, propterea etiam præscribendi modus quoad dosin in
his oleis variat: hic tamen ut plurimum habetur respectus, ut e. g.
℥j. olei per decoctionem, vel infusionem parati respondeat ℥ss. vel
℥iij. olei expressi; horum verò proportio tripla vel quadrupla respon-
deat oleis destillatis.

Hoc autem observetur: quod interdum specialis olei alicuius do-
sis hanc proportionem observare prohibeat: sic v. g. in oleo hyoscy-
ami expresso specialis omnium pensanda est dosis, & sic in aliis.

In Emplastris verò corpus est cera, ut plurimum cum resinoso
quodam concreto, v. g. terebinthina plus minus commista, & cum
oleo plus minus subacta, donec consistentia & textura talis spissior
ac tenacior inde fiat; unde pro ceræ varia proportionem nunc ad un-
guenta, nunc ad emplastra, nunc ad cerota, magis pertinent com-
posita.

Corporibus his adduntur varia gummata, mineralia, vegetabi-
lium pulveres pro intentione & scopo. Totum artificium compo-
nendi unguenta & emplastra consistit in effato HELMONTII Tr.
Dispens. Modern. §. 57. *Nihil oleis, unguentis, vel emplastris miscen-
dum esse, quod in his nequeat per totum homogenealiter resolvi*, id est quæ
non commodè tanquam solvens & solutum se mutuo ingredi, & ita
novam quandam undique homogeneam texturam ac miscelam effi-
cere queunt: unde in genere, quæ vel misceri nequeunt, ut aquo-
sa & oleosa, vel quæ mista se invicem obrundunt, ut pulveres vege-
tabilium & mineralium, cera ac oleis vulgari modo subacti & inui-
scati, frustra compinguntur, cum ingredientia vires debitas exere-
re nequeant. Hinc sanè vulgaria unguenta & emplastra magna in-
digent correctione, ut ut non omnis efficacia iis deneganda sit: sal-

tim non tantum præstant, quantum de iis putatur ex ingredientium
ratione, vel quantum per se sola præstare valent ingredientia; unde
etiam quædam simplicia minusve composita præstant subinde in pra-
xi maximè compositis, v. g. Balsamus Peruvianus, Balsamus sul-
phuris, emplastrum diasulphuris Rulandi, &c.

*Corpus unguentorum, ceratorum, & Emplastrorum, tria primario con-
stituunt, oleum, mel, & cera.*

Oleo respondet ceu congener, & miscibile est butyrum, pingue-
dines, medullæ, terebinthina; quæ usitatum est ingrediense empla-
strorum vulnerariorum & ulcerariorum, quoniam est *balsamum* qua-
si *nostrum*, quæ valdopere consolidat, & quamcunque corruptionem
& alterationem arcer: post hanc oleo miscibiles sunt resinæ propriè
dictæ, in specie molliores, item saponis. Olea destillata optimè sui
generis oleis miscentur & subiguntur; interea reliquis substantiis jam
liquefactis non nihil, melius permiscuntur: quin in his compositis
primatum obtinent destillata olea ob penetrantiam suam volati-
lem.

Ceræ respondent omnia ea, quæ sunt eiusdem consistentiæ: uti
sunt omnia gummata, galbanum, ammoniacum, bdellium, & re-
sinæ spissiores, colophonia, pix, myrrha, mastix, benzoe, simi-
lia, &c. in quibus ipsis tamen non levis differentia, in specie in fe-
rulaceis simul gummosis ac resinosis, unde hæc malè in aceto vel vino
soluta permiscuntur oleo; cum terebinthina verò subacta *metodo
Zwelferiana* commodius cum oleo misceri queunt. Quanto plus ac-
cipitur ceræ, tanto crassior habet consistentiam, & erit empla-
strum vel cerotum: ubi verò minus accipitur ceræ, mixtura erit
mollior, instar unguenti.

Mel quasi corpus est medium, aquosum tamen, & ob id vegetabi-
lium succis, eorumque productis, optimè miscibile: hinc ex vegeta-
bilium succis, aut decoctis inspissatis, aut Extractis succosis, cum
melle optima parantur balsama; minus cum oleo vel cera: Hinc
HELMONT. citato loco in melle balsamos florum cogit. Ipsi ta-
men etiam cum terebinthina & gummatibus coeunt, quia vegetabi-
lium vis in simili succo gummoso ferè fundatur.

Ex dictis patet, quod olea per infusionem vel decoctionem vegeta-
bilium, tam recentium, quàm aridorum, parata minus valeant,
cum oleum de aquosa substantia nihil, de aromatica parum capiat,
adeoque mel potius cum eorum succo subigatur. Nam quæ destil-
lando nil suggerunt oleosi, vix in oleum commune quicquam fun-
dunt: verbi gratia cydonia infunduntur in oleum commune pro
scopo adstrictorio, ridiculo conatu: Nam de cydoniorum substan-
tia nihil ingreditur oleo, & olea semper laxant & emolliunt, un-
de impossibile est, eorum beneficio adstringentem virtutem appli-
care corpori. Chamomilla, aromaticum simplex, tantillum de
suo odore particulisque resinosis fundit, de cætero nihil. Potius er-
go præferenda olea destillata composita seu balsama, tam destillata
quàm assata, vel mista composita olea cum corpore pro balsamo:
hinc balsamum sulphuris est egregium, cum sulphur solubile sit in
oleis: hinc oleum rosatum & aqua calcis vivæ mista dant *unguentum
butyraceum*, egregium, ad ambusta alcali calcis vivæ & acido olei invi-
cem coeuntibus naturali mixtura in concretum homogeneum, qua-
si saponiforme.

Ex dictis etiam patet: quod ex pulveribus mineralium ac vegeta-
bilium vulgari modo parata emplastra & unguenta parum valeant,
cum oleo, cera ac pinguedinibus inviscata & quasi mutuo conglu-
tinata, parum vel nihil virtutis exerere valeant. Hinc v. gr. fari-
næ in cataplasmatum forma suo satisfaciunt scopo, quæ melle vel
oleo alterata, ut cum cera inviscata, parum vel nihil in unguentis,
minus in emplastris præstant: confer. MAJOR Dissert. de lacte lu-
na cap. 12. §. 12. seqq. Hinc tutia, lapis calaminaris, cerussa, vel
lithargyrium, ac similia frequentissima emplastrorum ingredientia
obruta, minus activa existunt; quia difficulter & non benè invicem
uniuntur, sed unum impedit alterum, pulveres impediunt oleosa,
& oleosa impediunt efficaciam pulverum.

Observandum tamen 1. quod in unguentis & emplastris, quæ in-
greditur Saturnus, non sine consilio iubeatur, ut prius in oleo ebul-
liat Saturnus, & ita ab olei acido, quantum possibile, dissolvatur,
atque sic cum oleo ex parte dissolutus coeat, ac ipsum simul oleum
in texturam suam ita alteratum, correcto acido, alcalinum magis
factum, melius casibus chirurgicis conveniant. Reliqua substan-
tia inviscata nimis sub tegmine viscido ac glutinoso, parum vel nihil
operantur, & leviter saltem, quantum in extima superficie empla-
stri hærent, acidum vitiosum exactè odoretenus sorbere & imbibere
valent.

Observandum 2. quod acetum addatur subindè in unguentis &
emplastris Saturninis, Martialibus, item Venereis, ut unguento
Ægyptiaco, Apostolorum, &c. propterea, ut hæc non nihil roden-
do illa subiecta facilius huius medio reliquis succis, decoctis, aut melli
uniantur; quin & ut ista rosione dulcorem aluminosum acquirant,
porro ab acido ulcerum saturandum. Confer. Animadvers. ZWEL-
FERI. Superius enim dixi, quod Saturnus sit quasi *columna chi-
rurgica*, ex eo, quod ulcera & vulnera, quæque subsunt manui chi-
rurgi, peccent ut plurimum subtili acido, quod subtile acidum ab-
sorbetur promptè a pulvere ex Saturno, aut ex Venere, cum no-
tum sit, quod eadem promptè ad se alliciant acidum. Inter Satu-
rina

nina hæc sunt Saturnus ustus, cerussa, minium, lithargyrium, &c. Ex venere sunt imprimis ærugo, æsustum, crocus veneris, tutia, pompholyx &c.: unde unguentum Ægyptiacum, cuius basis est ærugo, commune est refugium chirurgorum in ulceribus cacothicis, & imminente iam gangræna: quod pertinet etiam lapis calaminaris, qui lapis, & ex eo ritè paratum emplastrum, egregium est in consolidandis & incarnandis ulceribus, & vulneribus.

Emplastra ergo, quæ propter laudabilem sui compositionem merentur ut admittantur, sunt v. g. Emplastrum diaphluridis Rulandi, carminans Sylvii, diaphoreticum MYNSICHTI, unguentum Ischiadicum Poterii, unguentum aureum ZWELFERI: In specie unguenta ad hæmorrhoides Zuvelferi in *Animadvers. & Pharm. Reg.* Linimentum Arcei ad vulnera capitis, Balsamus vulnerarius Crollii, *Autoris num. 6. pag. 304.* Unguentum Ægyptiacum, Emplastrum Norimbergense, &c.

• Quoad ingredientium proportionem: in unguentis olei ℥j. adduntur ceræ ℥ij. & pulveris ℥j. quæ coeunt in consistentiam unguenti. In Emplastris vel ceratis recipitur olei ℥i. pulv. ℥ss. ad ℥vj. & ceræ ℥ss. ad ℥iij.

Non raro etiam permiscunt succos vegetabilium, sive expressione sive decoctione paratos; hos & miscunt cum vino & terebinthina, lentè coquendo, donec exhalent humiditates superflue, & ita mutuo se iungunt partes succulentæ cum pinguibus, & sunt emplastra & unguenta valde efficacia & penetrantia. Imò non pauci sunt, qui destillant res destillandas in oleum, & his oleis destillatis postmodum infundunt vegetabilia sicciora, digerunt, & tandem filtrant, post cum terebinthina redigunt in emplastra & unguenta, valde convenientia in usu chirurgico in morbis externis; & tales mixture posteriores vocantur *Balsama unguentaria & vulneraria*. Nam quod magis & melius sese uniunt ingredientia emplastrorum & unguentorum, eò meliorem & efficaciorē habebunt usum.

Dabo exemplum unum alterumue emplastri preparati cum succis: sit verbi gratia Emplastrum vel unguentum spleneticum D. Nisimanni:

℥i. Fol. nicot. vera ℥ss.

Cicuta M. ii.

Hysocyami albi M. iss.

Infund. in f. q. vini, in quo radix silicis & cortices frangula fuerint, stent in infuso per 24. horas, coqv. ad consumptionem aque vel vini: contusis & cribratis

adde

Ol. de capparib. ℥viii.

Amygdal. amar. ℥ii.

Irine, in quo rad. ari bullivir, ℥iiss.

Pingu. anserine,

Gallin. an. ℥ss.

Succi depurati nicot. ℥iij.

Bryon.

Cyclamin.

Polypod.

Verbena an. ℥i.

coqv. iterum lento igne, add.

Gumm. ammoniaci ℥iij.

Galbani ℥ij.

Bdellii,

Opopano. an. ℥i.

Pulv. rad. asari ℥ss.

Sem. geniste ℥ij.

Vrtice ℥ss.

Cumini ℥i.

Ruta,

Ceterach,

Tamarisci an. ℥i.

Cum f. q. ceræ aut terebinth. f. Emplastrum.

In hoc Emplastro adsumitur pauca cera, quoniam adsunt gummata; & parum olei, quoniam adsunt succi: quando ex his volo unguentum, augeo dosin oleorum & succorum, & minuo dosin gummatum & ceræ.

Emplastrum de Cicuta Sennerti ad scirrhus & tumores lieni est hoc:

℥i. Herb. acutæ M. ii.

Flor. geniste M. i.

Gumm. ammoniaci ℥ss.

Subigantur in f. q. aceti tamdiu, donec gum. ammoniacum dissolutum sit: postmod. coletur: adde

Succi nicot. vera ℥vi.

Ebuli ℥iv.

Iterum bulliant: tandem adde

Resina pini,

Terebinth. an. ℥iij.

Styrac. calam. ℥vi.

Myrrhæ ℥ss.

Olei de cappar.

Ceræ an. q. f.

Hoc Emplastrum Sennerti longè elegantius est priori. Artificium consistit in hoc, quod ingredientia optimè sese uniant: Nam acetum, uti solvit gum. ammoniacum, ita extrahit citutam & genistam, &c. his solutis facillè sese iungunt succi aquosi, & propter istam coniunctionem melius se apprehendunt, & ita melius in se invicem agunt.

Quoad operandi modum Unguentorum & Emplastrorum: operantur hæc vel mediata, vel immediata: Ibi per effluvia subtiliter penetrantia, seu, ut loquitur HELMONTIUS, per sui odores: Hæc per sui contactum materiale. Ibi in affectibus internis, ubi volatilia, verbi gratia olea destillata, primatum ferunt; hæc in externis, ubi reliqua fixiora concreta non minus conducunt. Hinc prioribus in casibus iubet BURRHUS, quod Emplastra constare debeant ex materia volatili, quæ nempe tota intra cutis poros se insinuet: vid. BARTHOLINUS *Cent. 3. Epistolar. pag. 387.* Specimen talis volatilis unguenti videtur exhibere DECKERS in *Praxi Barbette pag. 59.* Sicuti etiam aliàs insinuavi, quod ex spiritu salis ammoniaci & terebinthina invicem mistis Unguentum quasi emplastricum, volatile tamen, fieri queat. Hinc observanda simul encheiridis Helmontis pro actuandis unguentis & Emplastris, quam insinuat c. l. §. 58. cum delectu scilicet applicanda esse Unguenta & Emplastra (nam horum eadem est ratio) & distinguendum, si fiat medicatio seu sanatio à centro foras, uti est in vulneribus, puncturis, contusionibus, fracturis & similibus, ut in talibus casibus tepidè applicetur Linimentum, Unguentum, Emplastrum, & similia. Cæterum ubi affectus internus externum petit subsidium: v. g. dysenteria, Colica, Cardialgia, spasmi nephritici & similes, tunc unguenta, &c. applicare, & foras lapide calefacto, vel sacco, arena calida pleno, fovere iubet; quoniam tali potenti lapidis vel arene calore super unguento posito symptomata eadem minuantur, uti dicit; ita malum foras eliminatur, impulsionemque symptomaticam sistuntur. Dicit enim: later pellit, ut vires emplastri intrent, attrahitque foras, quæ aliàs pigriora hærent &c. vid. *citato loco*. Et hoc ipsum observetur in Praxi, & sæpius felix succedet successus, idque, si facienda medicatio foras, uti dixi, cum latere: sin verò à centro foras in vulneribus, fracturis, &c. tunc linimenta, unguenta, & emplastra sola sunt applicanda calida.

Necesse iam est, ut considerentur Unguenta officinalia, quæ ab AUTORE ordine alphabetico recensentur. His Unguentis affinia superius dixi Balsama Unguentaria, seu Balsama inunctoria, Germ. die Wundbalsam; Unde etiam de iis tractat AUTOR in hoc capite, & aliquot egregias subministrat formulas.

Fiunt hæc Balsama vulneraria duplici modo: vel ex destillato vel infuso. Uterque convenit in hoc, quod sint sub forma liquida vel fluida instar oleorum; ita ut possint applicari vulneribus, iisque instillari. Quæcunque vulnera sanant, & uniunt promptè citra supurationem, citra dolorem & alia symptomata; idque brevi tempore & tutò: id quod vocat HELMONTIUS sanare vulnera per primam intentionem.

Communis aliàs chirurgorum lucrosa, quia diuturna, methodus est talis: ut

1. Applicant digestiva, quæ pus promovent.
2. Applicant abstergentia, quæ pus factum abstergunt & ulcus purificant.
3. Applicant incarnativa, quæ carnem generare faciunt.
4. Applicant cicatrisantia & fortiter consolidantia, quæ partem ad cicatricem perducunt.

Cæterum qui habet Balsamum inunctorium, is mox in principio, post sedatam hæmorrhagiam, illud calidè applicat aut instillat; quod aliquoties repetit, & ita vulnera citò, tutò, & iucundè curat: interdum sine vestigio cicatricis, cum labia promptè & subtiliter coeant.

Fiunt talia balsama, uti dixi, vel destillando, vel per infusionem: Destillando, quando recipiuntur gummata aut resine, eaque mista per destillationem dant oleum; huic oleo adduntur postmodum convenientes pulveres ex aloe, myrrha, mastiche, tutia, saccharo Saturni, & similibus, ac cum tantillo terebinthine vel olei terebinthine miscentur in formam liquidam balsami: Vel fiunt per infusionem, quando scilicet Vulneraria vegetabilia, in specie hypericum, eiusque summitates, infunduntur in oleum, post infusionem exprimantur, & novorum florum infusio denuò repetitur, idque aliquoties, donec oleum benè sit imprægnatum: huic oleo postmodum adduntur pulveres appropriati, & post digestionem & lenem ebullitionem cum terebinthina coniunguntur in consistentiam balsami cuiusdam liquidi pro vulneribus curandis ex optatissimi.

Talium balsamorum aliquot habet Descriptiones AUTOR, quas inter primo loco est

BALSAMUS BALSAMINÆ.

num. 1. pag. 302.

Paratur hic *Balsamus ex balsamina seu momordica* : est arcanum contra vulnera & ambusta, in specie, quod benè observetur, contra ulcera mammarum, quæ sunt corrosiva, & in eancrum abeunt : Anodynum est præterea Momordica, & propterea etiam balsamicam vim habet sistendi dolorem : sicut & sola poma momordicæ seu balsaminæ oleo lini infusa, dant *oleum vulnerarium*. Balsamum hoc ingreditur simul viscus ulmi : Ulmus nempe fert folliculos seu vesiculas, in quarum cavitatibus tempore æstivo inest liquor limpidus, leviter glutinosus, qui singularissimum est in omnibus recentibus vulneribus, ac præprimis mirabile est in oculorum vulneribus. Conf. Observat. HEINRICI ab HEER, ubi prostat exemplum cuiusdam, cui ex læsione oculi totus humor aqueus effluxit, qui postmodum fuit restitutus applicatione hujus liquoris in vesiculis ulmi reperti.

BALSAMUS HYPERICI MAGISTRALIS, seu OLEUM HYPERICI MAGISTRALE.

Num. 3. pag. 303.

Succinctius præparatur tale balsamum ex oleo seminis hyperici expresso, propriis floribus infuso. confer. PARACELSI *Herbar. ubi de hyperico*; ibi enim aliquot balsamorum & oleorum descriptiones prostant.

BALSAMUS UTERINUS.

num. 5. pag. 304.

Compositio est egregia, subministrat emplastrum efficax in affectibus abdominis, hystericiis, colicis, &c. convulsivis. Ejus loco

℥. Galbanum:

Malaxetur cum dictis oleis, vel oleo succini & spica, & abdomini imponatur.

Balsama vulneraria externa varia prostant; eorum tamen loco simplicia quædam sufficiunt, v. g. Balsamus Peruvianus, oleum hyperici expressum, &c. In specie oleum hyperici ex semine expressum si affundatur comis florentibus hyperici, fit oleum rubicundum, optimè curans recentia vulnera. Quin & cerumen aurium nobilissimum est vulnerarium pro partibus nerveis æquè ac sanguineis: hinc

℥. Cerum. aur. 3ß.

Misc. cum oleo *ovuli. expresso*, addetantillum sacchari Saturni, & habebitur optimum vulnerarium: vel cerumen aurium misceatur cum Balsamo Peruviano & oleo sem. hyperici Agricola.

BALSAMVM VVLNERARIVM

Crollii.

Num. 6. pag. 304.

Compositio hæc Crolliana & præparatio est laude digna propter artificium compositionis; dum resinas vegetabilium cum terebinthina incorporare, & ita per homogeneorum unionem egregium balsamum parare docet.

BALSAMVS VVLNERARIVS.

Num. 7.

Benè quidem succedit in principio: quia tamen balsamum hoc paulò acrius est, hinc non ubique convenit. Melius est, si gummatum in aceto maceranda cum terebinthina malaxentur; melius sic uniuntur invicem ingredientia, & efficacior balsamus ac emplastrum exinde fieri poterit.

BALSAMUS VULNERARIUS SAMARITANUS.

Ita vocatur, quia ex oleo & vino est paratus.

Pertinet huc *Balsamum Vulnerarium Heinrici ab Heer in observ. 10.* quod mirè commendat tam ad ulcera, quàm ad vulnera; & habet observationem hæmorrhoidum ulceratarum hoc ipso curatarum.

Fit ex *Flor. verbasci,*

Hyperici,

Folior. prunella. an. part. æqual.

Incoquantur in oleo seminis hyperici expresso, & vini veter. an. part. æqualibus ad vini omnimodam exhalationem: quod si sæpius infundantur & coquantur novi flores, erit ed efficacius. His additur lapis calaminaris septies in vino, & demum in hoc oleo post ignitionem extinctus, & ita in balsamum vulnerarium miscetur.

Cæterum perfici potest ulterius hoc balsamum, si scilicet cum vino & oleo simul coquatur succus nicotianæ, millefolii, & bistortæ, & post talem decoctionem loco lapidis calaminaris potius terra vitrioli dulcis accipiatur; & etiam simul addatur pulvis aloes, myrrha, & can-

ori fluviales cum gummi elemi & terebinthina: quibus si simul addantur Balsamus Peruvianus & mucusaurium, erit *Balsamus Vulnerarius* magis efficax.

Quod attinet Linimenta, offert se

LINIMENTUM DE SATVRNO.

Num. 11. pag. 305.

Extemporaneum hoc *Linimentum de Saturno* præstat tantum, quantum omnes veterum compositiones, quas Saturnus ingreditur. Apud nos non est in usu, cum illi substitui possit Unguentum de cerussa, & quidem camphoratum. Convenit hoc valdè in vulneribus, & ulceribus cum inflammatione conjunctis, & cum dolore. Ratio est, quoniam omnia ulcera inflammata & valdè dolorifica oriuntur ex fermento subtili acido, quo fit, ut alimentum ulceris proprium degeneret in succum acidum & acrem, qui reddit ulcera dolorifica: deinde dum coagulat sanguinem partilæz vicinum, inducit inflammationem erysipelaceam. In tali casu optimum est hoc linimentum; quoniam Saturnina absorbent subtile acidum, & imbibunt, ut sic remoto fermento acido, citò & jucundè subsequatur curatio. Speciatim exaltari potest, si in fine mitionis addatur camphora in oleo illo rosato soluta: quin etiam pulvis oculorum spermatis ranarum proprio spermate infaccatorum addi, & ita simul Emplastrum de spermate ranarum fieri potest, ad imitationem nèpè elegantis Emplastri spermatis ranarum, quod habet CNOEFFE-LIVS in *Append. ad M. A. N. C. Anno 6. pag. 186.*

LINIMENTVM COMPOSITVM, SEV LINIMENTVM DE AMIANTHO.

Primus, qui Linimentum hoc descripsit, fuit BOOTIVS in *Tr. de Gemm. & lapidibus*, & post hunc WORMIUS in *Museo*, ubi de *Amiantbo*. Est egregium in tinea capitis puerorum, si misceatur cum oleo tartari per deliquium, & subigatur cum oleo nicotianæ. Nam oleum tartari per deliquium valdè conveniens est in ulceribus & morbis externis ex acido oriundis; quoniam est sal aleali tartari dissolutum. Expertum quoque est in ulceribus tiliarum, idque propter tutiam & Saturnum. De Amiantho autem nihil participat.

LINIMENTVM DENTIFRICIVM.

In scorbato oris egregium est. Pro gratia autem odoris imprægnetur aliquot guttis olei destillati caryophyllorum, & facit ita, ut gratum halitum spirent ægri.

LINIMENTVM ERRHINVM.

Num. 14. pag. 306.

In quibusdam officinis est in Usu. Utus tempore potest misceatur cum oleo iridis, & addi aliquot guttæ olei maioranz destillati; Sic enim valdè convenit in affectibus narium.

Quod Unguenta officinalia ab AVTORE pariter recensita attinet, illa paucis adhuc considerabo.

VNGVENTVM ÆGYPTIACVM.

Describitur in *Pharm. Augustana*, de quo supra dixi, quod sit commune refugium chirurgorum in ulceribus & vulneribus malignis, putridis & sordidis, gangræna, sphacelo, &c. pro carne corrupta separanda; putredinem enim corrigit, & postmodum ulteriorem corruptionem inhibet.

VNGVENTVM ALABASTRINVM.

Unguentum hoc videbitis in *Pharm. Augustana*. Commendatur in affectibus capitis, speciatim ejus doloribus nimis, in morbo Hungarico, qui ipse propter exquisitissimum dolorem vocatur Germ. *der brenn. Wurm*, aliisq; morbis acutis: in quo puncto frequentissimo est in usu temporibus illitum. Malaxari potest pro varietate circumstantiarum cum oleo liliorum alborum, oleo papaveris expresso, oleo chamomillæ, oleo anethi, anisi, &c. partim discutientibus, partim anodynis ac dolorem sistentibus, seu sopientibus. Admodum laudatur à FORESTO singulariter in dolore dentium extrinsecus applicatum: ad quoscunque dolores in specie ex contusione, compressione vel casu obortos, usurpat: *vid. lib. 9. Obs. 33. & 61.*

UNGVENTVM ALBVM CAMPHORATVM.

Paratur ex cerussa cum camphora, & prodest in inflammationibus: Nam Cerussa, & omnia ex Saturno parata remedia, dicuntur refrigerare. Rationem subministrat TACHENIVS, quoniam scilicet omnia ex plumbo absorbent acidum, omnium inflammationum AVTOREM. Camphora potenter penetrat, coagulata

gulata dissolvit & discutit. Post coctionem unguenti camphora aditur, vel tempore usus aliquot grana adduntur; quia est substantia volatilissima, adeoque sub præparatione multum deperditur. Cum camphora enim auctum est egregium in rubore, calore & ardore quocunque. Plura aliàs prostant Unguenta ex Saturno in officinis, ut de Cerussa, lithargyrio, Minio, &c. Omnia autem hæc essentia conveniunt, & basi Saturni superstructa sunt; Unde unicum selectius plurium loco sufficiat. *Unguentum album camphoratum* optimè sequenti modo parari posset:

℞. Saturni calcin. qv. v.

Coqv. in aceto: mistura subigatur cum oleo amygd. dulcium, terendo in mortario plumbeo ad consistentiam debitam, in fine addendo campb. q. s. & hoc omnibus reliquis præferendum.

Conferunt dicta Unguenta in pruritu, scabie, rubore, ardore, exco-riatione &c. partium externarum, item contra ambustiones & pustulas: Saturnus nempe absorbet acidum in talibus casibus, in partium solidarum superficie peccans: e. g.

℞. Ungu. albi camphor. ℥vj.

Flor. sulphuris ℥ij.

Olei tartar. per deliq. ℥j.

Nicot. q. s.

M. pro unguento.

D. S.

Unguentum contra scabiem.

Hoc obiter, quoad unguenta contra scabiem, noto: quod nempe oleum tartari per deliquium sit egregium in scabie, & aliis affectibus cutis, in serpiginibus, gutta rosacea & omnibus affectibus cutaneis. Deinde etiam Mercurius dulcis est egregius in scabie, contagiosa imprimis, & aliquo modo maligna, aut etiam si sapiat quodammodo naturam luis Venereæ.

Observetur autem, quod oleum tartari per deliquium & Mercurius dulcis non possint simul in uno eodemque unguento præscribi: ratio, quoniam se invicem præcipitant; nam cum Mercurius dulcis, vel etiam Mercurius sublimatus sit coagulatus à salibus acidis, fit, ut ex adiectione olei tartari per deliquium ista salia acida imbibant sal alcali lixiviale ex sale tartari, & ita dimittant Mercurium viuum. Hoc ne fiat, unum tantum sine altero est præscribendum.

VNGVENTVM ALTHÆÆ SIMPLEX

ET COMPOSITVM.

In frequenti est usu leniendi, temperandi, emolliendi, dolorem sistendi; hinc usitatissimum est in affectibus Renum & vesicæ, dolore scilicet nephritico, suppressione urinæ, &c. Subigatur autem cum oleo scorpionum, & regioni renum vel pubis, & in perinæo applicetur. Ad dolorem pleuriticum in specie quoque fiat euporiston Rulandi: huius enim par. ij. cum olei amygd. dulc. parte misceat, & crebrius lateri dolenti illinit: quin & exaltari potest, si addatur oleum destillatum cumini cum Camphora.

VNGVENTVM ANODYNVNVM.

Unguentum anodynum, in *Dispenf. Cordi* obvium, prodest in doloribus podagricis. Varii modi sunt: Cæterum melius substituitur huic *unguentum anodynum Mynschieu*, cuius compositio est elegantior; vel potest ex tēpore fieri *unguentum anodynum* ex oleo verbasci, oleo hyoscyami & opio; vel sufficit solus liquor verbasci, vel liquor florum sambuci: cum quibus subactum sit opium, vel semen papaveris. Loco plurium talium sufficiat *Emplastr. & unguentum polychrestum ex hyoscyamo* LVDOVICI in *Pharm. pag. 628. & 671.*

VNGVENTVM APOSTOLICVM AVICENNÆ.

Unguentum Apostolorum convenit ad vulnera & ulcera sordida, etiam in casibus desperatis: Corrodit enim potenter, uti facit *unguentum Egyptiacum* ex viride æris, in partibus sordidis & putridis.

VNGVENTVM ARTHANITÆ MAJVS & MINVS.

In usu est externo ad solutionē alvi, abdomini vel regioni umbilici illitum. In contumacioribus ergo alvi obstructionibus toti abdomini illinatur: item hydropicorum ventri tumentis subinde applicatur ad movendum alvum, & evacuandum serum ex alvo, imprimis, si malaxetur cum oleo sambuci & ebuli.

Talia *Unguenta* purgantia vocantur etiam *Opomphalica*, cuius non inelegans descriptio aliàs est hæc:

℞. Aloes ℥ij.

Fell. tauri ℥j.

Scamm. ℥j.

Butyri q. s. M.

Umbilico imponitur ad laxandum alvum, imprimis quidem infantum.

Aliud *Unguentum purgans* fortius sit hoc:

℞. Rad. bellab. albi,

Nigri,

Aloes hepat.

Sem. caraput. min.

Colocynth. an. q. s.

Pulverisetur subtilissimè, & adde

Axung. porcina q. s.

M. f. Unguentum.

Si hoc inungantur manus, purgare dicunt per vomitum; si verò plantæ pedum, per secessum. Sit fides penes experientiam.

VNGVENTVM AVREVM.

Unguentum aureum dicitur ita à colore & effectu, vulnera recentia certè citò curat.

VNGVENTVM DE CALCE.

Calx viva equidem optimum est remedium: inviscatum tamen ab oleis nil valet. Quod si tamen unguentum aliquod exinde parare voluerimus, duplici fieri potest modo, vel ex aqua calcis vivæ cum oleo amygdalarum dulcium, vel aliò appropriato, uti superius monui; vel etiam ex calce lota cum oleo appropriato, rosarum, vel amygdalarum dulcium nempe mixta. Quicquid sit, conducit hoc unguentum ex calce viva contra scabiem contumacissimam, item contra ambustiones, item contra carunculam penis. In talibus casibus, imprimis in scabie, malaxetur cum oleo nicotianæ, & valdè convenit. Optimè interim per se adspargitur; sic enim in Obs. contra carunculam penis expertissimum remedium dicitur.

VNGVENTVM de CERVSSA AVICENNÆ.

Quæ dicta sunt de unguento albo camphorato, omnia dicenda veniunt de hoc: paratur enim illud ex cerussa.

VNGVENTVM CITRINVM.

Unguentum citrinum externè dicatum est furunculis, Germ. *des Schwabren*, pro extractione & maturatione.

VNGVENTVM CLYSMATICVM.

Ita dicitur, quia à veteribus clysteribus addebatur pro blanda alui reclusionem: dissolvebant scilicet in Decocto appropriato, v. g. in Decocto emollitivo, ad blandè laxandam alvum. Hodie tamen minus in usu est, quia temperatum admodum, hinc non nisi in infantibus locum habet.

VNGVENTVM COMITISSÆ.

Constat ex infuso & Decocto variorum adstringentiū, unde ad præ-servationem abortus, nimium mensium fluxum, fluorem album, dysenteriam, &c. applicatur lumbis vel abdomini, mistum cum oleo mastichino, oleo cydoniorum, oleo nucis & alio simili. Quidam ita præscribunt:

℞. Ungu. Comitissæ ℥j.

Croci martis adstring. ℥ij.

Cum Oleo myrt. f. unguentum.

Sed vano usu præscribitur, cum affectus adstrictiorius inde speratus à pinguedinibus & oleis omnino impediatur: sicuti etiam croci martis usus externus nullus est.

VNGVENTVM CARDIACVM.

Unguentum Cardiacum parum valet; unde eius loco oleum destillatum cumini hypochondriis illini poterit.

VNGVENTVM CORDIALE LVDOVICI ab HORNIG.

Unguentum hoc contra morbos malignos adhibetur; & addi posset oleum camphoræ, quod cum oleo amygdalarum dulcium paratum sit: ita enim omnibus aliis præstaret, acuatum cum oleo destillato cumini.

UNGUENTUM DE GLYCYRRHIZA.

Contra inflammationes, erysipelata, hæmorrhoides dolentes, &c. est usitatum.

UNGUENTUM ad HÆMORRHOIDES NORIMBERGENSE.

In tumoribus & doloribus hæmorrhoidum cæcarum in usu est, quorum symptomata mitigat: quod tamen præstat solum unguentum de linaria, cum butyro Majali non salito subacta: cui oleum momordicæ si adderetur, remedium magis specificum heberetur.

VNGVENTVM INFRIGIDANS Galen.

Veteribus, & adhuc Italis & Gallis, in usu est, ad inunctionem dorsi in hæctica, item in inflammationibus renum: additur oleum nymphæ, & tantillum sacchari Saturni.

VNGVENTVM JOVIS seu DE VERBENA.

Commendatur in inflammationibus & tumoribus calidis: aliàs commendatur succus verbenæ inspissatus, & cum oleo hyoscyami in parva quantitate in unguentum mistus: estque expertus in doloribus capitis contumacissimis, in specie scorbuticis.

VNGVENTVM DE LITHARGYRO.

Convenit in scabie & pruritu, imprimis si cum floribus sulphuris misceatur, vel etiam cum unguento enulato: in quo casu & usu etiam contra serpignes commendari solet.

VNGVENTVM MERCVRIALE.

Unguenta Mercurialia admodum variant: Quædam enim Mercurius vivus, quædam Mercurius dulcis, quædam Mercurius præcipitatus, non autem vulgaris, sed magis iste, qui ab AVTORE nostro arcanum Corallinum vocatur, seu Mercurius cum spiritu nitri fixatus, item Mercurius cum spiritu vitrioli fixatus. Prosunt in specie in symptomatis suis Venereæ partium externarum, unde etiam à quibusdam appellatur Unguentum Neapolitanum, in doloribus, ulceribus sordidis venereis, ac similibus: item in pustulis externis durioribus, item in scabie. Quæ verò cum Mercurio vivo parantur, ultimum ferè refugium sunt in tumoribus Gallicis Venereis emolliendis, item contra ganglia seu nodos, Germ. die Oberbeine, contra scirrhus, &c. V. g. *U. Pinguetia suilla*:

Cum oleo laurino & Mercurio vivo in mortario lapideo cum pistillo ligneo subigatur, donec fiat unguentum contra scrophulas resolvendas optimum.

Pertinent huc omnia unguenta ex Mercurio vivo parata, quæ extrinsecus inunguntur vel articulis, vel etiam spinæ dorsi pro excitanda salivatione in cura suis Gallicæ. Sed observetur, quod semper debeant esse præmissa universalia seu talia, quæ servant corpus spirabile & poros apertos.

VNGVENTVM DE NICOTIANA.

Unguentum de Nicotiana ritè paratum multi usus est. In omnibus vulneribus mira præstat, quæ ipsa valde consolidat. Nam notum est, quod solum Decoctum Nicotianæ vulneribus infusum, vel si cum eo vulnera fuerint abluta, valde conveniat in eorum consolidatione: Optimum fit, si nicotiana coquatur cum ligno Guajaco, & Decoctum iterum de novo cum nicotiana coquatur. Tale Decoctum est valde proficuum in fistulis: Contra tineam capitis & pediculos valde prodest Unguentum hoc, in infantibus præprimis, ubi tamen cautè agendum est cum vnguento pediculorum. Addatur autem hic oleum spicæ: imò si radix gentianæ pulverisata cum oleo nicotianæ subigatur, & aliquot guttulæ olei spicæ addantur, mirè fugantur pediculi. Aliàs verò optimum est linteam illud, quo aurifabri vasa inaurata abstergunt, cui fricando pediculi adhærent vitæ privati.

VNGVENTVM NIHILI, Convenit ad oculos, imprimis in eorum tumore & rubedine.

VNGVENTVM PECTORALE.

A quibusdam commendatur ad dolorem pectoris: item ad expectorationem, quam promoveri dicitur: item in tussi sedanda: subigitur cum oleo lilior. alborum, & inungitur pectori.

VNGVENTVM PEDICVLORVM.

Compositionem videbitis in Pharm. Augustana. Convenit ad abi-

gendos pediculos. Aliàs, quod supra dixi, præstat hic linteam vel pannus, quo aurifabri solent abstergere vasa argentea post inaurationem, quo panno probè fricentur capilli & caput.

VNGVENTVM ad PERNIONES.

Compositionem habet AVTOR pag. 308.

VNGVENTVM POMATVM

Dicitur ita, quod fiat ex pomis.

VNGVENTVM DIAPOMPHOLYGOS seu NIHILI Nicolai.

Ad consolidanda ulcera convenit.

VNGVENTVM POPVLEVM.

Externè contra agrypnias adhibetur.

VNGENTVM POTABILE.

Unguentum potabile variè conficitur: optimum est, quod sperma ceti recipit. Dosis est ʒj. Præstat tamen sperma ceti crebrius sumptum.

VNGVENTVM RESVMPTIVVM.

Ita dicitur, quoniam adjuvare dicitur corpus, ut resumat denuò carnem & crassescat. Propterea in usu est in atrophia, in hæctica, item post febres, si eodem illinatur spina dorsi.

VNGVENTVM ad SCABIEM.

Unguenti hujus loco sufficit balsam. sulphuris.

VNGVENTVM SPLENETICVM.

De hoc unguento notum est, quod valdè operè commendet HILDANVS in Observationibus in scorbuto & affectibus splenis, ortis ex malo hypochondriaco. Miscendum est cum oleo cochleariæ.

VNGVENTVM SYMPATHETICVM Crollii,

Pro Basi agnoscit usneam cranii humani, & mumiam. Vocatur aliàs etiam unguentum Armarium. Descriptio potest videri in AVTORE pag. 309. conf. quoad compositionem HOFFMANNVS Clav. pag. 122. & quoad experimenta hujus unguenti vid. BARTHOLINI abla Med. Haffn. volum. 2. pag. 266.

VNGVENTVM TEREBINTHINÆ. Num. 28. pag. 310.

Hoc est quod vulgò vocant Germ. unguentum digestivum. Compositio simplex est, & optimè convenit loco digestivi pro suppuratione in vulneribus, abcessibus apertis & ulceribus, & mundificationem optimè promovet.

VNGVENTVM DE TVTIA.

Ad crura ulcerata inveterata, aliaque ulcera difficulter cicatrifantia, ad consolidationem perducenda, applicatum est egregium: de quo vid. GABELCHOVERVS C. 3. Cur. 69.

VNGVENTVM ad UERMES.

A me expertum est sequens:

ʒi. Aloes. hepat. ʒij.

Fell. tauri insp. ʒj.

Olei colocynth. ʒj.

Abstr. q. s.

M. f. unguentum.

Quod parti vesicæ magnitudinis palmæ illitum, applicatur umbilico. Si fortius adhæret, vermes adsunt: iis verò absentibus, non adhæret: & dum adhæret, relinquendum est tamdiu, donec decidat spontè, & interdum solet expellere vermes, interdum instar mucilaginis liquefacti vermes exeunt.

VNGVENTVM UIRIDE POTABILE seu BUTYRVM VIRIDE.

Convenit internè in casu ab alto, in sanguine congrumato, & similibus casibus.

MICHAELIS ETTMULLERI,

Philosophiæ & Medicinæ Doctoris,
& P. P. Lipsiensis,

COLLEGIVM PHARMACEVTICVM

in

DANIELIS LVDOVICI

PHARMACIAM

MODERNO SECVLO APPLICANDAM.

PROLEGOMENA.

IN *Praxi communi seu ordinaria* laboramus partim generaliorum remedium luxuriâ, partim (specificorum penuriâ: Hinc illa specialibus in casibus non sufficiunt; sicut è contra specifica nobis incognita Medicos ferè deserunt: Unde etiam ratione generalium quàm plurimi conatus sunt varij & frustranei. Cæterum sub specificorum nomine prædeunt arcana nominetenus talia, in recessu verò minimè arcana; unde utrumque defectum AVTOR resarcire satagit, quoad generaliora selectum concinniorè, & quoad specialia horum applicationem ad casus speciales monstraturus: Vid. pag. 25. Rein exemplo declarabimus: Vocatur Medicus ad ægrum epilepticum extra morbum malignum epilepsiâ affectum: sanè pro huius cura ex universalibus occurrunt aromatica nervina & cephalica, sicut ex specialibus cinnabaris nativa & antimonii, sulphurea, antimonialia, remedia ex Luna, tinctura lunæ, radix pœoniæ maris, viscus corylinus, castoreum & castorina, spiritus vitrioli volatilis, recrementa pavonum, &c. ex quibus omnibus selectum instituere, hinc ægrum curare, hoc opus hic labor. Sub remedium igitur tanta farragine fluctuat Medicus, & dubitat, quid eligere debeat? Interim hanc fluctuationem renouemus selectu & genuino examine remedium compositorum. Similiter vocatur Medicus ad hysteriam, pro qua curanda partim generalia, partim specialia, ut castoreum, asa foetida, sulphur, fuligo cum aceto assumpta, theriaca, Tinctura granorum actes, gentiana, elixir uterinum Crollii, succinum, sal & oleum succini, laudanum opiatum, &c. prostant: At verò ex his selectum instituere, & quod nam horum huic ægræ conveniat, turbat multos, Praxin difficilè reddit, & Medicum fluctuare facit.

TITVLVS I.

DE

SELECTV REMEDIORVM
IN GERE.

TRia verò in nostro AVTORE pag. 32. sunt extollenda.

1. *Eiusdem ingenitas & candor*: dum nullum Autorem nominat, ex eo, ne ex alicujus encomio sibi benevolentiam capere, è contra alterius vituperio laureoleum in mustaceo quærere videatur.
2. *Eiusdem in iudicando libertas*: dum liberè suam sententiam rationibus munitam proponit.
3. *In selectu medicamentorum prudentia*: dum ex pluribus symbolizanribus selectum prudenter instituit.

Hoc adeoque Autoris instituto consulitur & Medico & ægro: Illi quidem, dum occasione succinctioris suppellestilis Materiæ Medicæ minus fluctuat in seligendis remediis, sicque ad solidiorem experientiam pertingit; Ad hæc longè pacatiore conscientia hoc modo suam Praxin exercere potest: Ægro verò consulitur, dum sumptibus ponitur modus, & crumenæ non adeò emulgentur; quinimò tutius & iucundius, utut non semper citius, sic curatur. Etenim putamus verissimum esse illud ARNOLDI VILLANOVANI: *domum esse (inquietis) uti compositis, ubi simplicia sufficiunt*: Cui assentitur HELMONTIVS. Et sanè certum est signum vel ignorantis, vel animi fluctuantis in Medico, quando crebrius in eodem morbo atque in eodem statu mutat remedia eaque plura subcontraria & contradictoria in qualitate ordinat: in quo casu ordinariò sumus dubij in natura morborum, aut quoque remedium efficacia. Etenim verum est: modò cognoscatur morbus, eiusque agendi modus, &

perspectus sit remedium vigor, facile iudicabitis, an omnia sint rectè ordinata?

Exoticorum luxum perstringit AVTOR, & quorundam in his tenacitatem pag. 33. Et quidem *exoticorum usus suspectus est*:

- (1.) Quia *plurima* eorum nobis *sunt penitus*, quoad originem, ignota; unde nec efficacia potest esse perspecta, nec usus tutus. Sic natura ambrae adhuc dum latet, quicquid & sentiat de hoc K LOBIUS: Pariter succini natales sunt obscuri, utut id probabilius ad vegetabilia pertineat: Similiter sperma ceti ignotum est quodammodo, quamvis curiositas quorundam eruat id ex capite balænarum elaborari. Sic lignum aloes alexipharmacis annumeratum quid sit? nescitur: Nescitur non secus contrajerva.
- (2.) *Cautius usurpanda sunt exotica*; quia adulterata ferè omnia prostant. Ita namque scammonium genuinum rarum est, quod non succo vel tithymalino, vel esulino, adulteratum sit; ut dubium enascatur, an Mesues verum scammonium proferat alicubi? Pariudicium esto de sanguine Draconis, sanguine hircino infecto; item de Meconico, quod loco Opii nobis protruditur. Similiter lapides Bezoar apud nos reperiuntur in maiore copia, quàm apud ipsos Indos; unde eorum æstimationem rectè perstringit ZWELFFERUS. Præterea caryophylli aromatici nunquam genuini nobis afferuntur, sed ex ipsis, in India prius ebulliendo in aqua simplici, elicitur oleum, quo sic nobis spes propagandi hic locorum præcindatur; vel ætate consumpti imbibitione vini decoctionis recentium caryophyllorum renovantur. Inter centum pondo Choccolate vix unum genuinum continetur, sed quæ in scatulis & placentis afferuntur, est adulterata à Batavis, piper, anisum & saccharum eidem addentibus; cum è contra vera ex Anglia aut Lusitania petenda sit.
- (3.) Subinde *exotica sunt corrupta*: Etenim cogitemus spatia locorum diffitorum & tempestates, quibus illa sunt exposita, antequam ad nos transportantur; hinc etiam est, quod radix rhabarbari ferè cariola, & radix chinæ instar ligni putridi omnia spoliata virtute deprehendantur: Item lignum Sassafras, catarrhorum remedium, suavi suo odore foeniculato se vix probat, sed ex succum sepe prostat.
- (4.) *Exotica sunt suspecta, quæ nostratia subinde apparent vel aequè valida*, si non validiora, ad minimum nobis convenientiora. Vnde loco balsami cuiuscunque, siue Peroviani siue Tolutani, sufficere potest pro interno usu terebinthina nostras: sicut pro externo usu oleum hyperici, imprimis ex eius semine expressum, quovis ballamos: Sic loco Ligni nephritici ex India Occidentali petendi præstat nostra betula, ejusque liquor seu aqua, præservativa & curativa calculi: Item loco Sassafras luniperus nostras, quæ melior. Pari ratione loco aromatum in usu culinatio, quorum acrimonia caustica non omnibus internè æquè confert, tutiora sunt cumini, carvi & foeniculi semina; item plantæ aromaticæ, mentha, foeniculum: quod si acriora exoptantur, loco zingiberis esse potest noster acorus verus: sicut loco radicis chinæ nostra tormentilla, vi sudoriferæ & alexipharmacæ æquè insignita, cum extractum tormentillæ ex succo inspissato cum spiritu vini in resinam siccam redactum potens sit sudoriferum: Sic loco ligni Guaiaci præstat nobis lignum fraxini, quod in Decocto vel alio modo non cedit ligno Guajaco; cujus efficaciam vid. in AGRICOLÆ *Chirurgia parva*: Imò lignum buxi ex Italia transferendum, præstat longè exoticis lignis: dotatum est visudori-

doriferâ, & specialiter anodynâ; unde & oleum eius odontalgiam sistere solet: Non secus egregii usus est Lignum corylinum, & præstat omnibus his exoticis. Porro laudatur tantoperè herba Thee ob vim stomachicam, nephriticam & cephalicam; loco tamen eius nobis convenientior est & sufficere potest rosmarinus, folia nempe huius, vel, quod Chinenles *restantibus Ephemerid. Gallorum* facere solent, folia salviæ similiter præparata.

(5.) *Suspecta sunt exotica, quia nostratia sunt nobis convenientiora*: siquidem notum est, quod pro ratione soli & climatum variant plantæ quod apparet exinde, quia nobis Septentrionalibus scorbuto affectis copiosè procrefcit cochlearia, quæ tamen in Italia aliisque locis nullo culturæ artificio progerminare solet: Videantur plura apud AMMELUNGIIUM in *Apologia pro Chymia* cap. 2.

Non tamen penitus AUTOR pag. 34. reiicit exotica, sed sugillare quadantenus videtur D. SIMONEM Pauli, hostem exoticorum infensissimum, huiusque *Commentarium de abusu Thee*; unde laudat inter Purgantia v. g. Jalappium, rhabarbarum, aloem, ceu quibus Esulina, & Tithymalina minus respondent, cum minus temperata hæc sint: Sic eligit quoque ex aromatis cinnamomum pro vi cordiali seu analeptica, & corticem febrifugum Peruvianum pro quartanis fugandis.

Vernaculorum, ibid.) In Vernaculis varia consideranda & rectè: in Praxi enim selectiore observatur, quod inter vernacula tot symbolizantia inveniuntur, cum tamen ex omnibus his pauca quædam sufficere queant: Sic inter mille carminantia vel sola chamomilla, vel cortices aurantiorum, vel semen anisi, vel castoreum usurpari potest: Atque inter Emollientia vel solum lac, vel ficus in aqua coctæ, & loco cataplasmatibus impositæ; non secus ac inter vulneraria externè hypericum, internè verò hederæ terrestris excellit.

Exoletum, ibidem.) Viribus tamen non destitutum dat radix ari cruda, quæ sale volatili aciore prædita est, & ipse stomachica non ultimum locum obtinet: Sic & semen sinapi ob sal suum volatile egregium est: & acorus adulterinus quoque est inusitatus, cuius succus tamen cum saccharo in Syrupum redactus liquorem dat adstrictorium & polychrestum.

Inefficacia p. 35.) Talia sunt in usu, v. g. stinei marini in Venere stimulanda, quorum vis nulla; non secus radix eryngii pro eodem usu, & cichorii conditura pro intemperatura viscerum, ut & ungula alcis ad epilepsiam; sed frustra: lepores Juniores mense Martio capti pro lithontripico à SCHROEDERO commendantur, sed vanè: hirundines ad epilepsiam, sed frustra: talus leporis ad colicam sistendam, & partum promovendum; sed frustra & sine efficacia laudantur: imò nidus hirundinum ad anginam, cum tamen sterco nitrosum saltem vires speratas obtineat.

Abominabilia) Talia sunt Syrupi veterum compositi, ad quorum aspectum labium tremit.

Specifica) Sic perla laudantur pro confortativo ex nulla ratione, cum lapilli cancerum idem præstent: Mater perlarum ad abortum pro roborando fœtu esse dicitur, idè, quod perlas generet; verum frustra, & illi substitui possunt lapilli cancerum, & similia testacea, sed non eiusdem naturæ: Pari ratione cranium humanum, ceu specificum ad epilepsiam & affectus arthriticos extollitur, cum tamen aliorum quoque animalium ossa, vi absorbendi acidum pariter arthritidi medeantur: Sic prostant in Officinis tot salia fixa, cardui benedicti, absynthii, &c. quæ tamen omnia sunt ejusdem naturæ: idem esto iudicium de salibus volatilibus animalium.

Minutæ) Talia sunt, quando v. g. plura usurpantur simplicia ejusdem naturæ, puta omnes piperum species, quarum tamen una sufficere potest, item omnes petroselinæ species, ex quibus tamen vulgaris excellit: Sic sufficit abrotanum unum, &c. gallina mediocris pro gallo decrepito, nec non ex gummatibus gummi ammoniacum.

Lota) Quomodo lotio, nutritio, &c. in genere fiat, vid. *Dispensat. HORSTII*. Cæterum si lotio sit sordium superficialium ablatio, laudanda venit; contra si concretum sapius lavetur, lotio est nociva & frustranea. Sic Saturnus ustus, æsustum, ossa calcinata, cerussa, &c. frustra lavantur, quippe hæc ratione nihil aufertur de iis, sed ignis alterationem introductam non potest aqua eluere. Porro nociva est lotio, quando aloë lavatur; quippe ita demitur vis ejus laxativa in aqua solubilis. nec terram sigillatam lavandam subeam, cum ea sale quodam concentrato seu nitroso imbuta sit, & sic castretur, & terra mortua remaneat; cum dictum sal & vires cum liquore solvantur & decantentur.

Nutritæ) Sunt frustranea: exinde enim nihil habetur, quàm quoddam mucilaginosam quadam agglutinatione superficietenus incrustentur. Ita quidem nutritur aloë rosata & violata, qualis tamen nullam prærogativam præ aloë simplici habet: Sic *Sarcocolla nutritio* cum lacte est frustranea, cum cruda vi glutinandi & incrassandi satisfaciat expectationi. Pariter *unguentum nutritum* Chirurgis dictum sit, quando lithargyrium teritur cum triplo aceti, & quintuplo olei, successivè affundendo; cum tamen compendiosius procedatur, si solutioni Saturni usti in aceto factæ addatur oleum rapæ, & terantur invicem in mortario paulatim.

Usa) Animalium partes ustæ, ut cornua & ungula, sunt cadavera mortua omni sale & oleo destituta; adeoque sufficit unicum horum, nempe cornu Cerui ustum, pro mille talibus.

Macerata) Maceratio etiam subinde frustranea est, & liquor abiiciendus melior remanentia; unde radices 5. aperientes, coriandrum & cuminum præparata pro speciebus diacumini nullius usus sunt.

Ostracoderma p. 36.) Denotant Latinè testacea, qualia sunt conchylia, omnia testacea marina, ut cochleæ, ostreæ, cancri fluviales, horum lapilli, item Entali, dentali &c. Sic spectant huc lapilli percarum, carpionum, item testæ, putamina ovorum, tam gallinarum quàm struthionum: quibus annumerantur corallia. Hæc omnia denotantur ab AUTORE nostro voce Ostracodermatis, eaque AUTOR præfert omnibus Magisteriis vulgaribus, & rectè quidem. Cæterum inter allegata omnia sufficere possunt lapilli cancerorum, & corallia rubra, quæ & usitatissima sunt pro absorbendo acido primarum viarum, idque per vias urinarias abducendo. Equidem omnes animalium duræ partes absorbent acidum; interim marina præter hoc saporem urinosum acquirunt, atque ita evadunt insigniter diuretica, & sic simul & acidorum correctiva, & per diuresin evacuantia. Jam verò notum est, quod morbi hypochondriaci & chronici, ut plurimum qui obstructionibus dedicantur, oriantur ab acido vitrioso cruditatibus enato; unde pro eodem auferendo ostracodermata prostant, quæ acidum destruunt, & vi diuretica per urinam evacuant. Contra cornua animalium absorbent quoque id, sed tardius & non evadunt diuretica, idque idè, quia in se continent copiosam gelatinam, quemadmodum in cornu Cervi videre est, impediens, quod minùs id rodere queat acidum peccans. Aliàs Marina, ut lapilli cancerorum, vino Rhenano seu aceto infusi, sub sui solutione ebullitionem concitant, & postmodum quoque saporem urinosum contrahunt, hincque in sanguine congruato profunt: Sic aliquando experimentum feci cum concha majore in Plissa reperta (ex quibus potest fieri febrifugum) quam infundebam in spiritum salis acidissimum, qui tamen magna copia parum illius potuit arrodere, utut saporem instar urinæ acquireret; atque dicto modo sunt liquores illi nephritici dicti ex lapide lyncis, calculo humano, lapide percarum, & quæ solvuntur in spiritu salis, vel simplici vel composito, hinc solutio abstrahitur, & sal liquatur in loco frigido: interim ex dicto liquore sufficere potest solutio concharum vel ostrearum in spiritu salis facta. Cæterum ratio, quod ostracoderma invertendo acidum, mutent saporem, & fiant diuretica, est, quia illorum crustæ, dum calcinantur, relinquunt caput mortuum instar calcis vivæ (cum contra animales partes instar cretæ post calcinationem se habeant) cui, si affunditur aqua, ebullit; acia nempe sunt in his marinis salia acida, & præprimis urinosa. Vocantur autem illa ab AUTORE præcipitantia, quia effervescentias in primis viis suâ miscelâ sistant, absorbendo acidum, unde cessat effervescentia: pari ratione, atque cerevisiæ aciescenti, si additur creta, testæ ovorum, &c. Ita ab hujus præcipitationis similitudine denominatur illa, utut rectius ab AUTORE nostro vocentur *Invertentia*: Nam invertunt acidum vel in insipidum, vel in urinosum. Aliàs & dicuntur febrifuga, ob vim absorbendi acida & ad vias urinarias deducendi. Hæc ergo marina vel pulverisata saltem sufficiunt, vel lavigata super porphyrite, qua ratione quidem aliquantulum de lapide iisdem accedit: Interim verò à mollioribus corporibus parum deteritur.

Lavigationes pag. 37.) Hæ cum aquis destillatis factæ sunt prodigæ, quia post exsiccare solent, adeoque aquæ illius oleosum avolat: vel affusâ aquâ agitur liquor & lacteus redditur, per filtrum transcolatur, hinc demùm crassior pars remanens teri & elutriari potest: A quibusdam ejusmodi marina quoque calcinari solent, ad quem modum conficiunt quoque *specificum Antifebrile Strobelbergieri & Grollii*: verum istæ calcinationes sunt superficialiæ, nec necessariae. Præterea terræ quoque lavigantur sæpè & abluuntur: verum labor is nocivus est, sicut & insuccatio earum cum Decocto cornu Cerui, vel irroratio cum succo appropriato frustranea est in Mixture; quia in Praxi commodè succi addi possunt: hæc enim ratione inviscantur, & in efficacia sua impediuntur: Nam cum Terræ illæ in corpore texturam aluminis acquirere debeant, hinc ex dicta insuccatione invertuntur: ideo ergo crudæ & puræ saltem in usum vocentur terræ.

Gemmae pag. 38.) Rectè hæc ab AUTORE rejiciuntur, & quidem in illis duo consideranda veniunt:

1. Corpus earum.
2. Corpori superveniens tinctura.

Quoad corpus: sunt hæc Crystallus, quæ prout variat ratione duritiei, & multiplicitate fluores metallici imbuta est, eatenus acquirit diversa gemmarum nomina. Jam ergo cum crystallus sit omnium Gemmarum mollissima, solæ inter omnes gemmas sufficere pro usu Practico: & usus quidem ejusdem est temperare quodvis acidum acius, ratione cujus & corrigens audit bilis aruginosæ: adeoque in atrocibus infantum torminibus proficua est, non secus ac in pavoribus eorum nocturnis per consensum abdominis enatis. Reliquæ verò gemmæ, cum longè sint duriores,

riores, quam ut alterationem in corpore nostro pati queant, hinc eadem ferè, quâ ingeruntur, egrediuntur formâ: quinimò nisi exactè pulveriscentur, metusest, ne ad instar pulveris adamantis, teste ZACUTO LUSITANO, vel pulverisati vitri, intestina rodendo & excoiando, ad cruenta & dolorosa pathemata abdominis disponant. Et utut iuxta BORRICHII mentem pag. 322. Hermet. Egypt. Sapiens. minutissima gemmarum tritura aliquid commodi promittat, ea tamen non sola sufficit.

Quoad colorem verò & tincturam gemmarum: originaliter is est à quodam metallo, seu, ut VELSCHIIUS dicit, à fluore quodam metallico, qui ad corpus crySTALLI adhuc fluidum impingens gemmam coloratam dat, adque hæc tinctura gemmarum de sulphure metallorum participans tam pauca est, ut vix mereatur nomen, & huj. gemmarum vix 3ss. tincturæ solaris contineat. Insuper fluor hic metallicus tam arde combinatus est gemmis, ut non, nisi sublimiore Mechanicâ separari queat; Ut itaque species, pulveres & tincturæ gemmarum ex Praxi selectiore præscribi debeant: Conferatur interim de tincturis gemmarum BORRICHIIUS l. c. pag. 322. qui eandem per Helmontii Alcabest, acetum nempe radicatum, paratam ex PARACELSO allegat. Interim ad hanc pertingere Phyllida paucis datur; hinc eius defectu exulant omnia remedia ex gemmis. Cæterum de externo gemmarum usu: an amuleti instar se habeant? nihil de eo experti iudicium suspendimus. Adeoque AUTOR reicit tincturam gemmarum, respiciendo tincturam Smaragdi, paratam ex Smaragdo, in mortario ferreo vel æneo contundendo, & per spiritum salis ammoniaci extrahendo viridiusculam, quia color viridis, quem deducit à Smaragdo, est ab æneo vel mortario ferreo. Deinde & reicit eas gemmas non tantum ob sui in ventriculo insolubilitatem, quia, nisi calcinatæ prius fuerint, vix à fortissimo Menstruo solvi queunt, & quia parabilia longè prostant, quæ vid. in AVTORE, v. g. simplicia, corallia, conchæ, terra sigillata, cervina, martialia, opiata &c.

Facula p. 44.) Harum præparationem videb. in ZWELFFERI Animadvers. pag. 446. & in Appendice pag. 64. item apud ANGELVM SALAM de Essentiis vegetabilium. Scilicet dantur radices quædam, quarum succus farinam quandam absconditam gerant; quales sunt radix ari, serpentaria, bryonia, iridis nostratis, pæonia &c. Harum succus exprimitur, qui euaporatione facta relinquit pulverem candidum, faculam dictum, quæ sanè est faculentum remedium, cum, quicquid virium habuerit succus, ex omnes in faculis euaporatione evanuerint: ac quidem radix ari sale volatili acerrimo prædita, hinc stomachica & scorbutica, integra filo in loco umbroso suspensa & exsiccata parum retinebit virium; Unde colligi potest, si hoc facit integra radix, quid sperandum sit de eius facula. Rectè ergo à ZWELFFERO faculae rejiciuntur, & miramur AUTOREM nostrum docere, non in uniuersum omnes esse effectas & abiiciendas; cum ex integra huj. facula non tantum, quantum efficaciz ex 3j. radice cuiusdam crudæ sperari queat; adeoque vel alia, vel pulveres radices, vel succi eorundem, commodius longè faculis substituuntur.

Magisteria) Quid sint? vid. in ROLFINGII Chym. ubi de Magisteriis. Hodie denotant formam remedii siccioris, nempe pulverem, factum per concreti solutionem, & soluti præcipitationem; atque talia Magisteria ex simplicibus omnium regnorum parari solent. Cæterum Vegetabilium Magisteria iam considerata. Quoad præparandi modum, sunt in duplici differentia: vel enim ea ex resinosis, vel ex non resinosis fiunt. Ex resinosis quidem, v. g. ex radice jalappæ, turpethi, scammonio, item ex aromatibus, cum spiritu vini; qui affusus tingitur à resina imbibita, hincque Tinctura illa affusâ aquâ simplici lactescit, & dimittit pulverem colligibilem in vasis fundo, Magisterium Vegetabilium dicendum. Hac ratione ex ligno Guaiaci, ex caryophyllis, cinnamomo seu canella, per spiritum vini Tinctura elicitur, & cum aqua simplici resinæ inde præcipitari solent. Conf. ROLFINGII Chymia pag. 329. & 330. Ratio fiendi hæc est: Nempe spiritus vini imbibit dictas resinas (quæ sunt olea destillata concentrata, quod probatur: dum enim guajacum, Sassafras, juniperus, &c. destillantur, suggerunt spiritum acidum & oleum empyreumaticum: quod si ramenta horum lignorum ante destillationem extrahantur, tunc destillata dant quidem spiritum acidum, non verò oleum, ratio est quia materia olei jam à spiritu vini est extracta) quæ confusæ cum aqua non sunt sociabiles, sed dimittuntur ad fundum vasis sub Magisterii nomine. Altera classis Magisteriorum venit à Vegetabilibus non resinosis, ut petroselino, nasturtio, granis chermes, senna, rhabarbaro: Nempe infunduntur hæc in lixivio salis tartari, vel lixivio cinerum clavellatorum: hinc lixivium filtratur, & præcipitur beneficio solutionis aluminis in aqua simplici factæ, sicque cadit magisterium dictum. Modum talia præparandi Magisteria invenit MYNSICHTIVS; sicut postea eundem descripsit quoque ROLFINGIVS pag. 319. 320. in Chymia, & ex simili ratione ZWELFFERVS Magisterium ex granis chermes ita parat, testante eiusdem Pharmacopœia Reg. pag. 119. Cæterum ex his omnibus, resinarum purgantium vegetabilium Magisteria, quales est Jalapa, laudem merentur: reliqua autem ex Vegetabilibus non resinosis nil valent; parum enim virtutis concreti retinetur: Cui accedit, quod ea terræ aluminosæ non sint expertia;

Nam aluminis concretum constat ex Spiritu sulphuris acido, rodente terram mineralem quasi cretaceam. Quando ergo solutioni vegetabilium per lixivium, instillatur solutio aluminis, alcali lixivii agit in acidum aluminis, hoc demittit ex se terram, quæ hic unâ in Magisteriis præcipitatur, adeoque eiusmodi Magisteria semper de terra aluminis participant, & ita adulterata sunt.

Pag. 45.) Porro circa præparationem Magisteriorum ex vegetabilibus resinosis, cautelam monet AVTOR; nempe Vegetabilia cum spiritu vini simpliciter rectificato, non verò sale vel oleo tartari acuto, esse extrahenda: ubi quaeritur quare? quia solus spiritus vini nihil assumit de sale tartari, quippe hoc aqueum quid poscit; hinc quicquid imbibit de spiritu vini, est præprimis phlegma: Unde quando spiritus vini sale tartari acuat, non adeò benè resinæ (phlegma enim seu aqua non extrahit resinas) extrahuntur. Quoad modum usurpandi resinorum Magisteriorum vegetabilium, is est duplex: nempe in sicca vel in humida forma. In sicca quidem, quando junguntur aliis salibus. Etenim cum sint viscosa, adhærendo intestinis, faciliè hypercatharses excitant, unde optimè eadem sociantur cremori tartari, aut tartaro vitriolato: v. g.

2℥. Tartari vitriolati gr. vi. ad xii.

Resinæ Jalappæ aut Mag. scammon. gr. vj. vel xii.

M. Dent. pro dosi:

Vel concinnius exhibentur in forma Boli:

2℥. Conserv. rosar. 3j.

Resin. scammon. aut jalappæ, aut turpethi 3ss.

Tartari vitriolati gr. vj.

M. pro bolo unius doseos.

Quod si verò in forma liquida usurpari debeant Magisteria hæc, tunc iuxta AVTORIS monitum ea dilanda sunt, hoc est, diluenda, & fluxibilia vel resolubilia & penetrantiora reddenda. Modus hic est: Propinantur nempe cum vitello ovi, vel cum alio subiecto oleoso, semine melonum, vel cum spiritu vini dissoluta ad 3ss. ut si cum vitello ovi exhibeantur, adjectâ paucillâ aquâ rosarum, duplo plus, quàm aliàs resinæ solè in antiqua sua forma, facilius operantur; unde si cum semine melonum oleoso, quod oleum dissolvit, combinare quis gestiat:

2℥iat. Sem. melon. 3j.

Resin. Jalappæ vel scammon. 3ss.

Cum s. q. aquæ menthæ fiat Emulsio leniter purgans:

Vel

2℥. Resin. scammon. vel Jalapp. 3ss.

Vitell. ovi q. s.

Cum aqua rosarum vel cinnam. fiat Emulsio.

Est gratissima & purgat valde: Sic in ardente Spiritu ferè duplo plus operantur. Præterea huc spectant omnes Essentiæ purgantes, quibus tamen omnibus præstat Essentia Jalappæ, extracta beneficio spiritus vini, additis Corticibus aurantium vel citri: ita prodit Essentia Jalappæ suavissima & egregii usus, sine ulla molestia operans; cum præsertim adjunctorum corticum vis aromatica intestinorum pathemata arcere soleat: confer. BARTHOLINVS Cent. 3. Epistol. 36.

Quoad tamen aromatum Magisteria: iis carere possumus, ex eo, quod olea eorum destillata vel spiritus quoque meliora sint; sicut enim gutta una vel iij. olei destillati caryophyllorum præstat 3j. Magisterii eorum cum spiritu vini extractorum, & per aquam simplicem præcipitatorum. Adeò ergo nulla Vegetabilium Magisteria, nisi purgantium quorundam, in Praxi selectiore locum inveniunt.

Ad animatorum marinorumque Magisteria AVTOR pergit pag. 46. quæ triplici modo præparari solent: nempe solvuntur v. g. lapilli cancerum, corallia, cornu Cervi, vel similia animalium ossa in aceto vel alio spiritu acido, vitrioli, salis, aluminis, &c. hæc solutio præcipitur cum sale tartari. Etenim univiale axiomæ Chymicum est: Omnis solutio facta per acida præcipitur per alcalia; ut sal tartari, nitrum fixatum, (sal ciner. clavellatorum, & contra. Factâ ergo tali modo præcipitatione, pulvis cadens edulcoratus dicitur Magisterium.

Secundus modus est, quando Magisteria animalium butyracea sunt: de quibus conferatur ROLFINGIVS pag. 348. Chym. E. g. hæc dictæ animalium partes solvuntur in spiritu vitrioli Philosophico, remanente per abstractionem à præcipitatione butyri antimoniij, vel & in spiritu salis communis, hincque præcipitantur cum spiritu vitrioli probe rectificato, ita cadit pulvis, qui edulcoratus cum aqua dat Magisterium candidum, faciliè resolubile in aqua simplici.

Tertius modus est ZWELFFERI, & optimus in Magisteriis marinorum, parantis Magisteria perlarum & Corallorum per spiritum æruginis, ex crystallis æruginis cum aceto factis prodeuntem: nempe solvit is subiecta animalia in dicto spiritu, & postmodum abstrahit acorem proprium; ita quippe parum huius solutis adhæret: tunc ulterius aquâ edulcoranda sunt: vid. ZWELFFERVS pag. 449. Animadvers. & Append. pag. 66.

Cæterum Magisteria primi modi cum sale tartari præcipitata nil valent; calces enim sunt inertes, corrosæ ab acido, & concentratæ per alcali: sic namque emergit terra mortua insolubilis, & quæ assumpta eadem facie excernitur. Hoc probamus exinde: Nam Magisteria hæc

hæc suis simplicibus sunt ponderosiora, adeoque ita insolubilia, ut neque aqua fortis, neque aqua regia, denuð ea solvere possit; unde assumpta dealbant saltem stomachi parietes. Equidem dicit A V T O R *nosser*: Magisteria hæc per oleum tartari præcipitata, licet non quidem ab acidis, in urinosis tamen spiritibus quadantenus esse solubilia; interim, dum dicit quadantenus, dubitat adhuc de facto; nos contra putamus, eadem nullo modo esse solubilia, sed potius calces inertes vocandas esse. *Secunda verò classis Magisteria* per solutionem cum acido, præcipationem cum spiritu utrioli, utut non adeo sint intrastrabilia, v. g. quale est Magisterium perlarum, epilepticum, cordiale, nephriticum; & longè tamen ea à viribus simplicium suorum recedunt, & dum saturantur ab acidis extra corpus, non alterantur intra corpus assumpta. Equidem dicit: elici posse ex his Magisteriis per acida præcipitatis salia volatilia, commiscendo ea cum ana alcali fixi; ita namque sal volatile emergit, dum alcali absorbet acidum, quo absorpto sal volatile fit sui juris: interim hoc non procedit in corpore humano, in quo nullum alcali aded fixum reperibile est. Porro cum leviora sint ejusmodi Magisteria quoad pondus, adeoque in majori copia pro dosi una propinari debeant; proinde & hujus intuitu alià succedanea iisdem poterunt præferri. Ceterum sunt, qui varia menstrua pro hisce Magisteriis conficiendis ex sale marino, adjecto bolo & alumine, destillant: sed & hæc minus quadrant, cum talia magisteria vim suam invertendi amittant, per quæcunque salia acida solvantur: pariter in Magisteriis plumosis utriolatis, emergit sapor ingratus stypticus, licet edulcorentur; non secus ac Magisteriis cum spiritu æruginis, vel simplici vel sulphurato, hæc ex æruginis & sulphure parato, confectis, remanet post abstractionem menstrui sapor semiveneris: etenim dum solvantur concreta ab acido, destruitur eorum sal volatile, ac quoque omni vi medicamentosa spoliatur penitus. Ut itaque Magisteria hæc animalium planè exulare debeant ex officinis, & potius, si volumus habere luxum, magisteria perlarum & coralliorum cum succo citri parata eligi, quippè succus rodit, non verò corrodit, simplicia, neque vim invertendi saturat: vel parentur Misturæ ex aqua appropriata & aceto, quibus addantur vel corallia, vel mater perlarum, vel lapilli cancerorum: sanè hæc misturæ plus præstant, quàm cara illa magisteria.

Mineralium & Metallorum Magisteria, pag. 48. Sunt multiplicia pro multiplicitate ipsorum Concretorum, & solutione, itemque præcipatione sua. Talia sunt quælibet Bezoardica mineralia, aurum fulminans, lac sulphuris, Magisterium saturni, cosmeticum ex bismutho, mercurius cum alcali præcipitatus, croci, & similia. In his A U T O R *nosser* perstringit tantam & inutilem variationem, cum pauca eorum sufficiant, & omne punctum feriant; superflua verò eorundem est multitudo: scilicet variationes occurrunt in mille modis illa præparandi: Sic *auri fulminantis* conficiendi modum docet SCHROEDERUS, solvendo aurum in aqua regia, & cum sale tartari præcipitando, ita cadit aurum fulminans. Ejusdem auri fulminantis centum aliæ prostant præparationes, quæ tamen unicè in croco auri producendo conspirant. Hæc verò variationes rectè ab AUTORE taxantur, & optimus est auri fulminantis præparandi modus, quædo aurum in aqua regia solutum præcipitatur cum spiritu salis ammoniaci; (hic namque exactè ferit sulphur auri, illudque etiam magis extravertit; sicut & in sulphura metallica potentiùs agit;) pulvis hic non aded, præsertim rigorosè, sit edulcoratus, & nò inegregius est in morbis infantum. Aliàs & soluitur aurum per salia in aqua simplici soluta, de quo vid. ZWELFFERUS in *Mantzissa Spagyrica*, hincque solutio hæc per sal gemmæ vel sal commune parata præcipitatur per sal tartari; item rediguntur salia in spiritum, hincque solutum per alcali præcipitatur: Omnes præparationes in unum recedunt. Par ratio est cum sale mirabili GLAUBERI, in quo solvitur aurum, & solutum præcipitatur cum mercurio vivo. Ex omnibus hisce præparationibus unica sufficit. Sic & in præparatione magisterii & sulphuris antimonii occurrunt mille modi: ita ex mercurio præcipitato & antimonio crudo conficitur butyrum, quod præcipitatum cum aqua dat *Magisterium, mercurius vitæ* dictum, album; vel loco aquæ communis præcipitatum cum urina humana dat *Magisterium flavum*, interdum *rubrum*: alii recipiunt regulum antimonii martialem, cum mercurio sublimato destillant butyrum, quod præcipitant cum aqua simplici: alii antimonium crudum solvunt in spiritu salis, hinc destillant butyrum, cui infusa aqua communis prodit Magisterium, quod est Mercurius vitæ: Sic alium adhuc modum SCHROEDERUS *no. x.* item *no. xij.* ex floribus antimonii habet: verum emergit semper idem mercurius vitæ, adeoque ergo ex his mille præparationibus sufficiunt decem. Pari ratione multi dantur modi *sulphura epileptica* ex antimonio præparandi: verum, si scoria reguli antimonii præcipitentur per acetum, siue solutio earundem fiat in lixivio tartari, & præcipitetur cum aceto, siue antimonium solvatur in lixivio, & præcipitetur per acetum, seu alio modo procedatur, sanè idem sulphur antimonii catharticum prodit. Sic & huc facit antimonium illud *purgans per inferiora* pro arcano mihi ab amico communicatum: v. g.

24. Antimonii,

Est mulleri Oper. Tom. III.

Tartari,

Nitri an. part. æqual.

Detona in crucibulo, factà detonatione separa regulum: scoriae has solve in aqua communi, & præcipita cum aqua calida, in qua cremor tartari solutus est. Solutio hæc præcipitat sulphur antimonii, quod est antimonium purgans per inferiora. Dosis esto granum j. pro infante.

Verum & hoc est sulphur auratum antimonii, siue cum aceto, siue cum cremore tartari præcipitatum sit.

Origo autem harum variationum est, quod superiores processuum Scriptores non habuerint cognitam naturam simplicium, & modum eorum agendi unius in alterum; quem si sciissent, aliter sensissent: Unde rectè AUTOR exclamat: *pauca sufficere*.

Salia fixa Vegetabilium.) Salia Vegetabilium sunt in triplici differentia: Nempe vel fixa, vel volatilia, vel mediæ naturæ: Nempe concreta saliformia vel salia essentialia dicta. Respectu fixorum A U T O R eorum luxum perstringit, loco 30. duo sufficere docens. Horum productionis modus est artificialis per ignem; unde non præexistunt ea in concreto, sed sunt demum sub calcinatione, in qua ab igne sulphur Vegetabilium, in occulto semper acido existens, colliquescit, hinc eidem liquefacto occurrit sal volatile in omnibus vegetabilibus copiosum; itemque sub hac colliquescentia simul aliquid terreæ substantiæ arripitur: adedque ex his tribus novum concretum, nempe sal fixum, emergit, quod ipsum corpus instar calcis vivæ est, cum in hac præsto sit maior substantiæ terreæ abundantia.

Donec natura ignis clariùs detegatur.) Sanè ignis natura nò est amplius ignota, cum sit motus concitatus & velocissimus particularum sulphurearum, ita etiam, ut materia ignis sit sulphur, vel substantia pinguis in recessu acida: forma verò est motus velocissimus substantiæ pinguis: efficiens est sal aeris nitrosus solvens pinguias: quæ solutio si fit, concitator ignis adest: sicut flamma est ignis, cui multum aeris est interspersum. Conferatur MAJOW de spiritu nitri aereo, & HOOCKIUS in *Micrographia*, qui habet egregia de scintillis ex silice proleclis per microscopium observata. His præsuppositis quæritur: *An salia fixa Vegetabilium differant inter se, ita, ut coincident cum suorum simplicium inter se differentibus viribus, & v. g. absinthii habeat vim stomachicam, cardui benedicti sudoriferam, & sal fraxini habeat vim diureticam, fumarie antiscorbuticam, plantaginis adstrictoriam?* Resp. in salibus his communiter præparatis per intensiorem calcinationem, nullam esse essentiali differentiam, sed quoad vires coincidere, utut in accidentalibus proprietatibus differant, demonstrante hoc TACHENIO utriolum & mercurium sublimatum in aqua simplici soluta diversimodè per diversa alcalia præcipitari; non secus ac WELSCHIVS in *Hecatoest.* annotat, sal fixum centaurii minoris igni injectum crepitare instar nitri; item se habere salia fixa vegetabilium instar pulveris pyrii strepitum excitare; ac BOYLE sal fixum nicotianæ nitriforme esse scribit; cum tamen aliàs alcalia figuram cubicam habeant. Sub ista autem communi præparatione, ubi vis seminalis destruitur, omnia salia fixa conveniunt cum suis virtutibus medicamentosis: Unde tria illorum, nempe absinthii, cardui benedicti, & fumarie, Pharmacie selectiori satisfacient, reliquis spreitis.

Acquidem usus horum universalis est, quo

1. Potentissimè absorbeant quæcunque acida.
2. Vi saponariæ instar lixivii viscidas mucagines & fordes in ventriculo primisque viis coacervatas resolvant.
3. Evadant in corpore falsa; quia acidum absorbent, & sic nunc diuretica, nunc sudorifera pro ambientis ratione: si corpus contegatur, sudorem concitant; sin minus, urinam.
4. Omnia alcalia fixa in cura intermittentium febrium & morborum chronicorum polychresta sunt.

Equidem virtutem horum specificorum OLAUS BORRICHIVS *Hermet. pag. 349.* indicare vult: sed hoc non sperandum de salibus vulgò præparatis, sed paulò accuratiùs præparentur ad modum TACHENII in *Clave*, quæ & spem palingenias vegetabilium promittunt. Salia hoc modo præparata virtutem medicamentosam non inertem relinquunt, & virtutibus specialibus differunt: Nam ubi pingue acidum non penitus destruitur, aliquid de virtute seminali retinet, & sic ex iis Vegetabilia resuscitari possunt. Ceterum loco horum salium fixorum communi modo præparatorum, sufficere etiam potest nitrum per pulverem carbonum in alcali fixatum: nam & hoc eiusdem cum illis naturæ est: aut in promptu etiam esse potest sal aliquod fixum catholicum, ex aliquot simplicibus calcinatis proleclum.

Fusiones, pag. 50.) Salia fixa hæc Vegetabilium à Pharmacopœis purificari solent dupliciter: nempe vel solvendo ea in aqua simplici sæpiùs, & denuð euaporando, usque fiat candidum; vel repetitis fusionibus in crucibulo, & hinc solutionibus itidem in aqua. Verum iteratæ fusiones nil valent; quia, quòd sæpiùs

DD fun-

funduntur, toties vis seminalis (si quæ residua adhuc est) prorsus perit.

Liquabilitatem.) Dicta salia facile liquefcunt in aere; unde pro hac liquatione impedienda quidam sunt Auctores, qui sub calcinatione inspergunt pulverem sulphuris; sic acquirunt sal minus liquabile: Verum hoc sulphur inspersum sub deflagratione Spiritum suum acidum eructat, adeoque hinc emergit tertium salsum, non alcali, particulas aeris aqueas non amplius imbibens. Alii salia vegetabilia cum pulvere sulphuris miscendo denuò fundunt, de quo vid. *Basilica Chymica CROLLII Edit. Hartmanniana*: Verum & hac ratione salia alcalia destruantur, & sal salsum emergit. Unde quoque eiusmodi salia nec diuretica nec diaphoretica amplius sunt; Imò si solutioni salis ammoniaci adduntur, omnis reactio evanescit, adeoque etiam sal volatile urinosum non dimittitur.

Per sensibilia additamenta.) Hæc salia fixa quibusdam videntur nimis generalia, unde illa acidorum additione, ut spiritu nitri, aquâ forti, quæ tutò adhiberi possunt, specificare solent; sicque in corpora saliformia seu salia tertia transmutare, aded, ut & TACHENIUS dicat: perfectum nitrum hinc resuscitari posse, ex spiritu nitri nempe & nitro fixo. Interim aliquis adhuc intercedit differentia inter verum nitrum & regeneratum eiusmodi: cum nitrum verum in aqua solutum in vasis stanneis post evaporationem nullam iisdem affricat maculam; secus atque à nitro regenerato conspicitur, ubi macula solet remanere, & quidem nigra: Ratio diversæ huius phenomeni est, quod in regenerato nitro adhuc aliquid terre lateat, alcali adherescens, hincq; maculâ nigrâ relinquens; in nitro autem vulgari nullum est sal fixum, vel terra cum eodem coagulabilis.

Oxyfalis, pag. 51.) ANGELUS SALIA in preparatione *Essentiarum OXYSALE diaphoreticum* ex sale cardui benedicti & aceto destillato habet; verum huius loco terra foliata tartari, vel eius liquor in frigido loco ex illa resolutus, sufficit.

Saturatio.) Saturari & à quibusdam alcalia fixa solent cum spiritu salis: sed ita simpliciter sal commune, aut idem ac sal antihypochondriacum accipitur; quod in destillatione spiritus salis ammoniaci & salis tartari, ubi alcali tartari agit in acidum salis ammoniaci, relinquuntur.

Alcalia cum spiritu vitrioli.) Alcalia fixa cum spiritu nitri in salsum tertium, quale est tartarus vitriolatus, abeunt; loco cuius & nitrum vitriolatum sufficere potest iuxta LUDOVICI Tract. de volatilitate salis tartari pag. 72. ex solutione vitrioli in aqua communi facta, & cum nitro verè fixo præcipitata, factum, coagulando hinc liquorem filtratum in crystallos, quæ dant arcum duplicatum, eiusdem usus atq; tartarus vitriolatus iuxta Tachenium ex solo vitriolo maris cum sale tartari paratus & præcipitatus. Tandem loco huius nitri vitriolati commendat AUTOR & pag. 52. mixturam extemporaneam alterantem ex sale absinthii, spiritu vitrioli, & aqua destillata, quæ ipsa est *Mixtura febrifuga Crollii & Hartmanni*, ubi agit de Febre tertiana reperienda; sicut eius quoque usus prostat in RIVIERII Observ. Nempe

℞. Aqua Cichor. ℥i. ad ℥iii.

Sal. absynth. ℥i. ad ℥ss.

Spiritus vitrioli gutt. vi. ad x.

Hæc mixta duas horas ante paroxysmum propinant, & sanè non contemnenda est hæc Mixtura.

Essentialia salia, pag. 52.) Hæc non sunt propriè dicta salia, sed saltem concreta saliniformia, & parantur ex Decoctis & succis Vegetabilium depuratis & nonnihil inspissatis; sic enim in loco frigido concrefcunt hæc in sal; confer. ZWELFFERUS. Horum parandi modum proposuit primus ANGELVS SALIA in Tartarologia; sicut post eum ROLFINGIUS in Chymia. Cæterum hæc salia essentialia vegetabilium, quæ nonnullis volatilium, ad differentiam scilicet alcalifactorum, dicuntur, sunt vel propriè vel impropiè sic dicta: Propriè dicta sunt iterum vel nitrosa, vel tartarea: Impropiè dicta sunt saltem sedimenta impura & bolaria: parantur talia ex lupulo, carduo benedicto, salvia, &c. Unde his missis propriè dicta salia essentialia considerabimus, quæ ipsa, ut dixi, sunt vel tartarea, saporem acidum habentia, ex Vegetabilibus sapore acido præditis, uti est tartarus vini, succus acetosæ, & acetosellæ; item tamarindorum Decoctum; quæ omnia post blandam inspissationem coeunt in corpora eiusmodi saliniformia: vel essentialia nitrosa, quæ præparantur ex succis & Decoctis Vegetabilium amarorum, & amaro penetrante præditarum, ut absynthio, centauro minore, &c. Hæc salia, si ex amaris ritè parata sint, & cum proprio alcali combinentur, fit inde nitrum perfectum inflammabile, instar nitri mineralis; quod mirandum sanè. Porro inter hæc medicæ quæ naturæ sunt salia Essentialia dulci sapore prædita, uti est saccharum, itemque ex musto nonnihil inspissato concrefcens, non secus ac ex passularum succo expresso proveniens. Jam ergo salia essentialia nitroformia & tartariformia non sunt aded in Praxi selectiore necessaria; quippe loco nitroforum vi deterfiva & sudorifera insignium, alia longè parabilia prostant; tartarea verò nullam prærogativam habent præ tartaro communi; hinc & loco horum cremor tartari sufficere potest. Impropiè autem dicta salia Essentialia

nil valent, sed, quia fæces sunt, aut parum aut nihil de vi medicata obtinent, nec aliquid bezoardicum inde sperandum.

Volatilia Vegetabilium salia, pag. 53.) Notum est, quod salia volatilia ex animalibus promptissimè & simplici destillatione parentur; jam verò, cum & vegetabilia turgeant salibus volatilibus, mirum est, quod illa non tam promptè, quàm quidem animalia, suggerant hæc. Cæterum ratio difficultatis huius, quod nempe difficilius Vegetabilium salia acquirantur, consistit in eo, quod in animalibus adsit parum vel nullum acidum ligans sal volatile, sed hæc vel moderato adhibito igne spontè avolant; contra omnia Vegetabilia habent acidum plus minus manifestum seu occultatum, quod, dum incipiunt fermentari, se prodit sociatum semper sulphuri seu pinguedini plus minus abundanti; hoc ergo acidum pingue in vegetabilibus quasi ligat & figit eorum sal volatile.

Quæritur autem, qua ratione salia vegetabilium volatilia sint parabilia? Resp. Fundamentum preparationis consistit in eo, ut destruat acidum illud plus minus pingue, sicque liberatum sal volatile sui iuris fiat, & blando igne comparabile est. Hoc fit triplici modo;

1. *Per putrefactionem*: nam dum putrescunt Vegetabilia, sub ipso actu sal volatile abijt in sulphur seu pingue concreti in recessu semper acidum, quod ipsum destruit, hoc destructo fit illud sui iuris, sicque emergit sal volatile perfectè urinosum. Et hic modus est Wedelii.
2. *Per Combustionem seu calcinationem*: quia ipsa destruitur (nempe mediante igne) sulphuris textura, hincque salia volatilia libera fiunt, & cum parte sulphuris, ab igne intacti, avolant in fuliginem concrefcunt; quæ fuligo destillata dat copiosum sal Volatile simile animalium sal volatile, quæ est saltem ex vegetabili sub combustionem summi formæ elevatum.
3. *Tertius modus procedit ex oleis Vegetabilium destillatis*, quæ nihil aliud sunt, quàm salia volatilia concentrata à pinguedine in occulto acido: nam inesse oleis omnibus acidum, probatur ex eo, quod ea cum alcalibus fixis combinata, invicem coagulentur in corpus saponiforme; quia alcali assumpsit acidum: unde ex oleis destillatis fiunt salia volatilia, quando illis additur sal fixum, quod, intercedente blandâ digestionem, imbibit eorum acidum, adeoque dissolvitur oleum seu pingue: quo dissoluto sal volatile in oleo contentum fit sui iuris, potestque inde destillari. Atque hac ratione HELMONTIUS ex oleo destillato cinnamomi sal volatile destillat: sicut itidem WEDELIUS ex oleo destillato terebinthinæ acquirit; & ex oleo destillato tartari HOFFMANNUS in Clave Pharmac. qui processus est verus.

Jam quæritur: An salia vegetabilium sint distincta? An verò eiusdem naturæ & efficacæ, ita, ut iuxta HELMONTIUM sal volatile sanguinis humani epilepsiæ, sal volatile cochleariæ scorbuto, & sal volatile absynthii stomacho conveniat? Resp. Quæ componuntur per putrefactionem, vel etiam calcinationem, omnia sunt eiusdem naturæ, neque pro usu Medico differunt; cum per putrefactionem, pariter ac ignis vim, destructa sit textura vegetabilium seminalis, & sulphur concreti dissolutum, adeoque salia omnia uniformia emergunt: è contra quæ ex oleis destillatis prodeunt salia volatilia, adhuc inter se differentiam aliqualem habent, & aliquantulum de sulphure concreti participant; interim & horum loco olea eorum destillata simplicium commodius usurpari poterunt, cæu in quibus crasis seminalis est concentrata. Hinc observavi, sal volatile ex putrefacta mentha à sale volatili absynthii & chelidonii maioris per putrefactionem parato, non fuisse distinctum.

Liquidos spiritus.) Spiritus vel melius salia volatilia vegetabilium in forma salini spiritus asservantur, cum ita non aded facile evanescant & promptius dispensari queant: ut taceam eadem in forma sicca asservata facile liquefcere pro natura alcalium omnium. Dicis: atque ea possunt coerceri fixatione, nempe per spiritum salis vel vitrioli? Ast quid inde aliud emergit, quàm sal commune ammoniacum? adeoque eiusdem cum hoc homogeneæ, detergentis puta & deobstruentis efficacæ; Unde in aqua liquida spirituosâ possunt asservari. Cæterum monuimus, per putrefactionem & calcinationem facta salia volatilia vegetabilium esse eiusdem naturæ: ut verò crasin aliquam seminalem adhuc obtineant, alio modo præparanda sunt: nempe non penitus putrescant vegetabilia, sed sub medio putredinis sine motu, igne forti, destillantur; sic enim spiritus & sal volatile de oleo de participans, & crasin adhuc quandam obtinens, prodit, utut minus spiritus hac ratione acquiratur: V. g.

℞. Absynthium:

Quod leviter exsiccatum reponatur ad putredinem inchoantem; qua præsentem exsiccet iterum, & hinc in retorta terrea forti igne destilletur; sic sal volatile & spiritus urinosus prodit, odorem absynthii, vim & crasin referens simplicis.

Tragee grosse p. 69.) *Tragee grosse*, Germ. *Pfaffenfutter*, sunt species grosso modo contusæ & ex aromaticis paratæ, dosi cochlea-

Dd 2 ris,

ris; ab omni pastu usurpanda. Fiunt ex seminibus carminativis & aromatibus. Usus harum dicitur esse promovere digestionem primam in ægris stomacho frigido, h. e. cruditate eius acida, & hinc natis flatulentis laborantibus. Verum variæ sunt istæ trageæ, & parum vel nihil commodi habent: quandoquidem necesse est, ut vigor stomachi vim eorundem medicamentorum eliciat. Unde rectius SYLVIVS loco talium salia volatilia oleosa propinat in potu, quale & ipsæ in omni pastu solius fuit assumere; exempl. gr. ʒi. gutt. 30. vel 40. Spiritus salis ammoniaci anisati vel caryophyllati vel cinnamomifati; qualis in fine pastus assumptus tantum præstabit, quantum integra scatula trageæ grossæ.

Moscardina.) Moscardina sunt trochisci cum ambra aut moscho parati, pro refocillatione capitis & spirituum animalium ac fœtore halitus inservientes, quorum compositionem vid. in SCHROEDERO pag. 703. Cæterum loco horum res longè succinctius absolveri potest, si fortè topicum oris malum, adeoque halitus fœtidus palliandus sit: nempe formari potest globulus ex tragacantha, inungendus cum oleo aliquo destillato suaveolenti, aut cum vel sine moscho subactio.

Saponis.) Huius loco longè elegantior est Essentia Benzoes cum spiritu vini parata, de qua infundatur nonnihil in parum aquæ rosarum vel cinnamomi; ita lactescit, hinc abluatur eadem facies vel manus, præter nitorem egregium odorem relatura.

Poma ambræ.) His ipsis longè præstantiora sunt & efficaciora ex oleis destillatis aromaticis parata balsama.

Trochiscorum pag. 61.) In his nihil habetur, quàm nova textura: Nempe pulveres cum mucilagine tragacanthæ in novam trochiscorum consistentiam incrustantur, qui labor vanus est. Interim AUTOR excipit trochiscos sublinguales in peste iis proficuos, qui cum ægris talibus conversari necesse habent. Sublinguales hi trochisci aut, seu ex anima, ex camphora, aut quibus hæc ingratior videtur, ex myrrha, tanquam ex primario ingrediente, componuntur; v. g. soluta in aceto myrrha incrustatur cum s. q. sacchari & mucilagine tragacanthæ, hincque ex hac mixtura formentur trochisci sublinguales pro usu præservandi in conversatione cum ægris, peste afflictis: vel imprægnetur saccharum cum succo citri acido; vel denique teratur saccharum cum corticibus citri vel aurantium tenuissimè incisis; sic illud sub tritura horum oleum imbibit: dehinc

ʒi. Sacch. huius ʒi.

adde

Myrrhæ ʒi.

Camph. ʒi.

Cum mucilag. tragacanth. formentur pastilli, qui irrorentur cum

Olei destillat. succ. gutt. x.

Citri gutt. vii.

Angel.

Zedoar. an. gutt. vi.

Pilularum massa.) Harum mirabiles compositiones, prostant, numerum centesimum excedentes, crudis purgantibus parata, ac quoque in modernorum, puta ZWELFFERI Pharmacop. Reg. invenienda: Ex omnibus autem his duæ vel tres sufficiant pro mille hominibus purgandis. Origo autem huius multiplicationis in compositionibus fuit, quod veteres supposuerint tot varios succos in corpore varia remedia purgantia requirerent, quibus addiderunt sua corrigentia: imò, quia humores nunc peccarent in capite, ut in apoplexia; nunc in pedibus, ut in podagra; nunc in pectore, ut asthma & tussi; hinc addenda autumarunt specifica corrigentia, quorum beneficio veheretur purgans ad noxium humorem in parte. Ast in genere & sine selectu operantur purgantia, promiscuè colligefaciendo, & noxium & utilem humorem evacuando; unde pauca massæ sufficiant. Quod autem attinet correctionem veneni purgantis: ex non fit per addita aromatica; quin potius ita præparanda sunt purgantia, ut per se mitiora sint: quod optimè fit per sal tartari & fermentationem cum succo quodam vegetabili, ad instar opii instituendam modo LANGELOTTI. Directio tandem purgantium est planè frustranea; potius si ea fuerint debilia, non penetrabunt ultra primas vias; sin verò fortia, & totam Massam sanguineam irritent, etiam in remotis corporis locis colliquationem humorum inducent, sine ullis dirigentibus additis. Aded ergo duæ pilularum compositiones sufficere poterunt: nempe ex antiquis massa pilularum de hiera cum agarico, ex modernis verò Extractum Panchymagogum Crollii. Hæ duæ generales compositiones specificari & acui possunt diuersis cum stimulis, v. g. cum stimulo scamoneo, ut & eius refina, aut pro viscido humore expurgando cum Extracto trochisco alhandal, aut denique pro seroso cum refina Jalappæ. Quinimò certis in casibus mercurius dulcis addi potest, & in quibus acidum viscidum peccat, gummi ammoniacum, ut in hypochondriacis & scorbuticis: Sice g.

ʒi. Massæ pilular. de biera cum agar. vel Extr. panchym.

Croll. gr. xv.

Gummi ammoniaci in aceto soluti ʒss.

Extr. trochisc. alband. gr. j. vel ii.

Cum s. q. Ess. martis F. pilule.

Sic ponamus lue Venereæ correptum, ubi

ʒi. Extr. panchym. Crollii,

Mercurius dulc. an. gr. xv.

Refina Jalappæ gr. ij.

Cum s. q. olei destillat. zerebinth. pro dilatanda refina, s. pilule.

Laxativis pag. 63.) Veteres pilulas laxativas usurparunt sine stimulorum additione, adeoque no. 50. vel 60. ad pisorum magnitudinem accedentes, & ʒss. pendentes: verum moderni consultius stimulos illis addunt. Cæterum loco laxativarum pilularum pauca sufficiunt: Scilicet aloeticæ, Classianæ, de quibus HOFFMANNUS in Clave Pharmaceut. harum unam vel alteram ante cœnam assumendo: vel etiam pilulæ de gummi ammoniaco Quercetani, vid. SCHROEDERUS, quæ à gr. xij. ad xv. vel ʒi. vespertino tempore deglutitæ, suaviter laxabunt: Vel, cui volupe est singularem compositionem obtinere, is imitetur TILMANNUM, qui pilulas aperientes sibi dictas loco usualium præscripsit: v. g.

ʒi. Aloes succotr. lucid. ʒi.

Gummi ammon. in aceto scyll. soluti ʒss.

Tartari vitri soluti ʒiij.

Cum q. s. tinctura martis fiant pilule minores:

Quarum num. ix. vel x. xii. ad xxii. hora una ante cœnam in cursu morborum chronicorum sumendæ, & fomitem successivè extrahunt.

Alterantes.) Pilule Alterantes interdum etiam requiruntur, quando nempe patientes sunt delicatuli, & remedia ingratis saporis respuunt. Cæterum hæc ex tempore possunt præparari, nec opus est, eas mox habere in procinctu: Sic si desiderentur pilulæ sudori feræ, tunc

ʒi. Extracti Cardui ben. ʒi.

Theriaca. gr. v.

Cum s. q. olei succini fiant pilulæ.

Quarum effectus egregius, unà cum suavi somno.

Si martiales exoptentur pilulæ:

ʒi. Extract. belleb. nigr.

Vitriol. martis ritè præp. an. ʒss.

Extract. trochisc. alb. gr. i.

Cum s. q. syp. de pomis fiant pilulæ.

Sin tandem hysterica sint ordinandæ:

ʒi. Extract. Castor. ʒss.

Ase fœtid. gr. iv.

Sal. volar. succin. gr. v.

Laudan. opiat. gr. i.

Cum s. q. olei destillat. chamomill. f. pilule hysterica.

Electuaria.) Horum seriem vid. in Dispensat. Veterum. Cæterò quin Electuaria purgantia sub forma bolorum ab ʒss. ad ʒi. porrigebant, quæ tamen apud nos exulare iubemus, & vix, nisi in clysteribus, eadem usurpamus. Contra inter alexipharmaca Electuaria pro Praxi contractiori commendo solam theriacam & electuarium dia-scordii Fracastorii, à SILVIO lib. i. Prax. cap. ult. correctum, imò & theriacam diatessaron, cui tamen opium addendum suadeo. Tria hæc instar omnium pro alterantibus & alexipharmacis sufficiunt. Electuaria verò stomachica, pectoralia, &c. ex tempore melius fiunt, nempe ex confervis, tanquam corpore; quibus addantur pulveres & extracta pro lubitu: v. g. sit Electuarium stomachale:

ʒi. Conserv. rosar. rubr. ʒii.

Mentb. ʒi.

Rad. zingib. in ind. condit. ʒvi.

Acori veri condit. ʒiii.

Spec. diatr. piper. vel diamosch ʒiii. ad ʒss.

Cum s. q. Syrupi stor. tunice, fiat Electuarium stomachicum.

Interim loco horum, tincturæ, & Essentiæ stomach. & alexipharm. sufficere possunt, & commodiores sunt.

Looch pag. 63.) Looch Arabibus, Græcis Eccelegma, Latinis Lin-tus audit, & ad affectus faucium & pectoris vulgò commendatur: Verum faucibus eadem, pectori verò & asperæ arteriæ parum medentur, quippe ad quæ loca illorum per rimulam laryngis nullus est, sine tussis & doloris exasperatione, accessus; adeoque saltem pro faucium affectibus duplici scopo præscribi solent: Scilicet primò ut fauces lubricitent, & in iisdem aut phlogosin & inflammationem incipientem, vel conceptam excoriationem à lymphâ acri in affectibus catarrhalibus oriundam, aut denique dolorem harum partium, temperent & blandè corrigant: pro quo tamen scopo pauca looch sufficiunt, nempe ea, quæ fiunt ex papavere, quæ incrassare vulgò dicuntur; quibus si addantur passulæ vel liquiritia, res etiam proficua videbitur. Hinc sumendus erit Syrupus dia-codion Montani, qui gratissimus, & looch passularum à SCHROEDERO pag. 178 lib. 2. descriptum, vel misceatur Syrupus scabiosæ cum syrupo diacodion: hique duo cum baculo liquiritiæ lambendo successivè deglutiantur. Secundus scopus verò looch præscriptorum est, ut interdum lymphâ mucilaginosa & viscidior in isthmo faucium hærens detergatur & abstergetur, hincque eius reiectio per sputum promoveatur; pro quo tamen scopo unum alte-

alterumve iterum sufficit, nempe looch de squilla, vel ex gummi ammoniaco ad imitat. R I V E R I I *Centur. 3. Observ. 21.* ita prescripti:

℞. *Gumm. ammoniaci in vino vel spiritu vini soluti* Div.

Oxymel. squillit. ℥i.

Syrup. de marrub. vel belen. q. s. pro reductione in loch consistentiam.

M. D. S.

Succus pro aliquot vicibus.

Addi pro lubitu potest aqua hyssopi ℥iij. vel iv. ad imitationem Brunnemanni mixta, item sperm. ceti ℥ss. vel ultra:

℞. *Pulv. rad. ari exsicc. ℥iij.*

Extract. belen. ℥i.

Syrup. de marrub. q. s. pro reduct. in consist. Loch.

Aded ergo rectè dicit A U T O R, nos neque in sano, neque in ægro indigere loch, cum ex tempore linctus tales parari possint.

Conserva pag. 64.) Parantur hæ mulierculis ex simplicium & horum florum foliis incisis, & cum saccharo contulis. Cæterum cum huiusmodi conservæ nulli alii usui inserviant, quam ut sint vehicula aliorum remediorum, propterea tantus eorundem cumulus non erit necessarius, sed pauca & pro usu aliquæ sufficient: sic v. g. ex omnium simplicium conservis, rosarum rubrarum, florum tunicæ, borraginis, buglossæ, anthos, hederæ terrestris asserventur, quæ reliquis omnibus abundè æquipollent.

Condita.) *Condita*, ut radices cichorii conditæ, lactucæ, eryngii radix condita, &c. efficta sunt; quia eorundem vis medicamentosa sub sui ebullitione maximam partem evanuerit, adeoque revera efficta sunt: quod si autem propriam muriam iis velimus superaddere, ingratum hinc emerget remedium amaricans; aded, ut Condita omnia ex Praxi penitus relegari queant. *Par ratio est de Confectis:* In aqua radices ebullitæ & emollitæ saccharo obducuntur & asservantur.

Syruporum, Rob, Mivarum, mellium medicamentorum pag. 65.) De his moneo: Formulas eorum saccharo infectas originem duxisse à *Schola GALENI*, nec in *Scriptis HIPPOCRATIS* contenti Decoctis & pulverisatis, tales reperibiles esse; dehinc ex *Schola GALENI* ad Arabes & Mauritanos derivasse, à quibus in immensum auctæ omnes veterum Compositiones saccharatæ prodierunt. Sicut ab his ad Europæos pervenerunt eadem, ita à *Renodao, QUERGETANO & RONDELETIO* iterum ingens earum copia accessit, aded ut hinc tandem ed usque excreverit molles Compositionum Galenicarum, ut ferè nesciamus, quam eligamus. Cæterum in specie huc *Syrupi* pertinent, eam in gratiam inventi, ut partim Decocta & succi Vegetabilium melius conservari, partim specioso sacchari titulo gustui consuli queat. Interim, quot hominum sunt hodie, qui ferè nequeunt dulcia saccharata? ut hypochondriaci, scorbutici, & cachectici, & qui morbis ex cruditate acida laborant, horrent mellita ceu flatulenta; non secus ac mulieribus saccharata nocent, ut plurimum passionem hysterica hinc incurrentibus. Similiter in febribus ardentibus, tam acutis & malignis, quam intermittentibus, ceu fermentescibilia nociva sunt. Et innuit HENRICVS ab HEER, ex hac causa febricitantes divites præ pauperibus citius interire: Imò rejicit Panarollus Syrupos saccharatos in morbis acutis consuetos, ceu peregrinum saporem contrahentes, & in febricitantibus ad putrilaginem tendentes. Insuper cum ex Chymia hodiè longè concinniora habeamus, proin Syrupi pro scopo aliquis saltem misturarum edulcorationis, & præterea non, usurpantur, adeoque pauciorum sufficiunt, e. g. Syrupus de succo acetosæ, de corticibus aurantium, rubo Idæo, de citro toto Sennerti, cydoniorum, flor. tunicæ, nicotianæ & violarum: Hi satisfaciunt abundè. Cæteroquin Decocta & succi longè melius in Pharmacia correctæ asservari possunt, si nempe sulphuris Gas impregnentur; & hinc pro usu competenti cum saccharo misceantur. Aliàs & pro scopo laxandi infantes esse potest Syrupus de spina cervina, seu domesticus, & Syrupus rosarum solutivus. Similiter ex mellibus & oxymellis loco omnium proflare potest Oxymel simplex & squilliticum. Quod si autem propter saporis gratiam indigeamus Syrupis, tunc facile erit Extracto & tincturæ imprægnare ex tempore saccharum. Interim paucos excipit succos A U T O R *nos*, qui propter sui coloris facile deperditionem in Syruporum consistentiam redigi debent: eius generis sunt succus violarum & florum tunicæ, qui sub sui inspissationem colorem perdunt, & turpes redduntur; sicut & ipse succus fragorum & rubi idèi sub reductione in Extractum fermentari incipiunt: Unde hi cum saccharo condiantur in Syrupos: contra reliqui succi non debent Syrupisari.

Extracta pag. 66.) In Extractis consideratur crasis medicamentosa & concreti simplex, seu separata à reliqua substantia corporis concreti, quæ antea, tanquam nucleus à reliquo corpore ceu cortice, involuta erat; sic e. g. si *cinnamomum* destillatur, *Oleum* eius in se continet crasintotius concreti, aded, ut separato hoc oleo, Cortex omni medicamentosa virtute sit exhaustus: similiter, quando ex eodem cinnamomo cum spiritu vini elicitor ista Resina, quæ aliàs sub destillatione sub forma olei prodit, tunc spiritus vini hinc

Extmull. Oper. Tom. III.

rubicundus factus tinctura vocatur: quod si per spiritus vini aliqualem abstractionem ad consistentiam melliformem inspissetur, vocatur *Extractum*: imò, si eiusmodi Tincturæ & Essentiæ ex concretis plurimis simul eliciantur, nominari solent *Elixir*.

Jam verò in Extractis his ritè parandis duo consideranda:

1. *Substantia extrahenda.*

2. *Medium extractionis.*

Substantia extrahenda est vis concreti medicamentosa, seu crasis tota pariter & nativa, h. e. quæ nullam à Menstruo vel etiam ab igne alterationem passa sit. *Medium* autem extractionis seu separationis, cuius beneficio crasis subiecti elicitur, aliàs vocatur *Menstruum*, cuius etymon natura est ex Philosophia sublimiore: scilicet Veteres sub elaboratione Elixiris Magni seu alkahest duo subiecta & operationes habuerunt, inter quæ *agens fuit sulphur* quoddam *solare*, & *patiens liquor mercurialis*, qui solvit sulphur istud; ita, ut liquor hinc fixatus in Elixir transeat. Jam verò sulphur istud solare nomine maris, liquorem verò solventem mercurialem nomine fœminæ denominarunt, cujus hæc fuit ratio: Nempe dixerunt, quod quemadmodum in generatione animali requireretur congressus maris & fœminæ, ita quoque hoc in negotio sulphur masculinum cum semine fœminino esse conjungendum; & sicut mas suum semen conferret, ita fœmina suum menstruum, quod hic esset liquor ille mercurialis, adeoque ex hac analogia liquorem illum mercurialem vocarunt menstruum, cujus usus est, ut solvat, & color inde nascatur, *caput corvi* dictus; atque sic factum, ut vox illa menstrui ad omnia solventia fuerit adaptata per abusum: Conf. BECHERVS in *Oedypo Chym. pag. 132.* Cæterum in menstruo maximum latet negotium extractionis, cum illud esse debeat appropriatum crasi extrahendæ, secus enim fallit negotium, h. e. particulis suis minimis subintrare debet menstruum particulas concreti, easdem penetrando; hinc crasin medicamentorum separare, ac in poros suos recipere; aded ergo requiritur, ut menstruum sit simile rei extrahendæ: sic enim, quia vis Jalappæ consistit in substantia oleosa seu resinosa, propterea pro hac extrahenda requiritur spiritus vini, qui similiter est oleum resolutum: contra cum aqua res non procedit, cum hæc sit inepta, nec possit penetrare corpora oleosa; atque par est ratio in omnibus solutionibus. Jam porro similitudo illa mutua consistit proximè in particularum menstrui & solvendi convenientia, ita, ut se invicem potuerint liquefacere: sicut remotè in densitate texturæ materialis, quæ intercedit menstruum, & rem extrahendam; etenim & similes particulas & particularum similem actionem probat hoc, quod oleum per spiritum vini, sulphur optimè per olea, contra mucilagines per aquosa, solvantur. Insuper contingit, ut unum subiectum pro diversitate particularum diversa requiratur menstrua; sic enim lignum sassafras & Guaiacum duplicia menstrua poscit pro duplicitate suæ substantiæ, resinosa nempe spiritum vini, gummosa verò Decoctum cum aqua simplici; cum ambæ hæ substantiæ sint distinctæ naturæ: Similem locum etiam invenit in colocynthide, de qua conf. ZWELFFERUS *Ph. Reg. p. 75.* Præterea in menstruis consideranda est debita quantitas, quæ sufficiat extractioni, & qualitas, quæ debeat extrahere: quibus adde, ut menstruum debito modo ab Extracto separetur. Vegetabilium Extracta sunt mucilaginosæ, sive gummeæ sive resinose, quorum illa aqueo, hæc spirituosio eliciuntur menstruo: Animalium verò non dantur propriè dictæ essentiæ, sed saltem gelatinæ cum aqua extrahendæ, suntque hæc instar essentiarum ex animalibus. Decoquantur nempe in aqua, & reponuntur ad congelascendum. Tandem in mineralibus, cum se ut plurimum gratia coloris commendent, propterea tincturæ nomine hæc venire solent. Vegetabilium Extracta pauca sufficiunt: nempe ex omnibus Extractum absinthii, centaury minoris, cardui benedicti, lignorum, &c. Vel instar omnium Extractum ex quibusdam compositum; quibus annumerandum & Extractum opii, vel laudanum opiatum, ac tandem Extractum quoddam compositum purgans. Cæterum considerandum probè est, ne extracta sub menstrui abstractione substantiâ subtiliore nimis priventur; ideoque non benè volatilia extrahi possunt, quæ potius sub tincturæ seu Essentiæ titulo retineri debent, præsertim si in liquida forma ea dispensare animus sit: hinc pro Extractis sint subiecta fixiora. Porro Extractis his addendum est saccharum, si ea scopo arteriaco inservire debeant; sine tamen saccharo etiam reponi possunt, si loco spiritus vini simplicis spiritus vini tartarisatus vel tinctura tartari sumatur, quæ ipsa Essentiæ resinose elici debet: sic nempe commode in forma liquida dispensari & omnibus admisceri poterunt, quod sine salis tartari commercio aliàs fieri nequit: Porro contingit interdū, ut compositis Extractis commisceantur quedam, quæ tamen Extractis nihil communicant: Tale est *Extractum chalybis Schræderi*, ubi limatura martis cum spiritu vini extrahitur; cū tamen si, vel tonna integra spiritus vini per annum chalybi infusa permittatur, nihil hæc illi communicatura sit. Par ratio valet, quando per larvæ, coralliorum, &c. Magisteria pro extractione adduntur Elixiriis. Sic in Extractis purgantibus miscentur etiam Purgantia simplicium, quæ diversa requirunt menstrua. Pertinet huc Extractum theriacale, in quo spiritus vini, propter ingredientium nimiam copiam, ne dimidiam quidem partem extrahit.

Repetitis pag. 67.) Vanus labor est, quando Essentia multoties cohobatur: Hinc Autor consultum putat, unâ vice q. s. menstrui rei extrahendæ affundere; unde erratum hac in parte videb. **ZWELFFER** in *Pharm. Reg.*, ubi pro Essentia Castorei paranda toties hinc affundendum jubet menstruum, cum tamen negotium in instanti possit peragi.

Ex aqua extreme destillata pag. 68.) Sic vanus est labor, quando quidam aquas ex aromatibus compositas, aliquoties eas cohobando, cum vino destillant, ac ita aquas vitæ acquirunt; dehinc remanentia affundere jubent Spiritum vini; Ineptia! hæc enim remanentia maximam partem viribus suis exhausta est, quia sulphur concretum volatile unâ per alembicum ascendit.

Tartaro pag. 69.) Faciunt quidam Extractions cum vino, sed male; subinde namque Extractum sub sui inspissatione ab acido vini tartareo coagulato alteratur, adeoque novas vires acquirit.

Aceti.) Nonnulli extractions instituunt cum aceto; sed iterum male: quod non quælibet simplicia, ut flores, sed duriora saltem, id ferre possint; unde si menstruum abstrahitur, tartarus acetici remanens immutat vires extracti.

Singularissimis.) Hic intelligit AVTOR liquorem alcahest, qui est singularissimus, & universale menstruum, quælibet trium regnorum concreta solvens & extrahens; servata tamen vi eorum seminali & crasi integra, liquoreque sine ulla sua alteratione iterum separabili. Cæterum hoc alcahest non introduxit PARACELSVS, sed hoc menstruum universale exprimit per acetum radicatum, item per circulatum majus; contra HELMONTIVS vocabulo alcahest primum usus fuit.

Enigmata pag. 70.) Tangit hic AVTOR noster HELMONTIVM, qui totam suam Praxin unico liquori alcahest superstruxit, nec tamen eius præparationem manifestavit, ut possit intelligi.

Universalis alcahestina, Mercurius Philosophicus, salia mirabilia.) His verbis GLAUBERI perfidiam rectè insinuat AVTOR noster.

Circa roris.) Fatetur hic AVTOR, se frustra alcahest in rore quævisse. Scilicet varia prætendunt AVTORES subjecta pro menstruo universali conficiendo: Sic enim sunt, qui in sale aeris universali seu avicula Hermetis, & filio solis; alii in rore majali; alii in nive; alii in pluvii Martialis; alii in pitro, ut GLAUBERVS & BALDVINVS, id quærent; non secus atque alii hujus gratiâ bismuthi, Saturni & Antimonii mineras vegarunt, ubi tamen ex horum radice eruendum id foret.

Parallela pag. 71.) Hæc Epitheta alcahest desumpta sunt ex Helmontio; Occasione autem mentionis alcahest tria occurrunt investiganda: Nempe

1. Ex quo subjecto ille præparari debeat?
2. Quomodo præparandus?
3. Quo pacto asservandus is sit? Cùm enim omnia solvat, dubitatur, in qua materia asservari possit?

Quoad subjectum: AVTOR noster dicit, HELMONTIVM præcipere, ut deficienter liquore alcahest saltem discamus sal tartari volatilisare, illi substituendum; quod tamen scopum non ferit: quin potius ipsæ proprietates injungunt suspicionem ex Mercurio vivo alcahest præparari debere, quantumvis AVTOR noster adhuc dubitet, an HELMONTIVS eum ex Mercurio præparaverit? denique de superstitute generoso filio, quem AVTOR noster ita nominat, hoc est de HELMONTIO juniore, nihil sperare hac in parte nobis licet, qui in Anglia degens Enthusiasiam agit, nec est eruditi Patri filius.

Terra Mercurialis pag. 72.) Innuit hic etiam BECHERVUM AVTOR noster, hanc sententiam foventem: vid. ejus *Phys. subterr.* ubi est spiritus ex terra Mercuriali.

Mercurii vivi liquorem.) Modus insinuat ab AGRICOLA in *Chirurgia parva pag. 146.* & **ZWELFFERO** in *Mantissa Spag. ubi de Mercurio agit*: sed & hunc esse frustraneum AVTOR conqueritur; unde dubitat, an ex Mercurio alcahest procedat? Contra tamen ego dico, si ex ullo subjecto parandus est alcahest, ex Mercuriali id fieri debere: vid. **TACHENIVS** in *Scripto*, *Echo ad vindicias*, similiter Mercurium pro subjecto alcahest agnoscens.

Cum Jovis amalgamate collectus pag. 73.) Hac ratione acquiritur simpliciter spiritus vitrioli.

Multo minus arcani.) His ipsis **ZWELFFERVUM** intelligit.

Nec ab altera parte.) **GLAUBERVS** alcali quoddam compositum commendat ex tartari nitrique detonatione, quod utur sit sal alcali non contemnendum, non tamen alcahest titulum id sustinet. Pari ratione allegatus **GLAUBERVS** ex terra quadam pingui calcinata elicit sal nitriforme, quod in liquorem per deliquium solvitur: sed non sufficit.

Sal mirabile.) *Sal mirabile Glauberi* fit, quando oleum vel spiritus vitrioli affusus sali communi destillatur; sic prodit spiritus salis, ac in fundo manet sal duplicatum, facile solubile & aurum solvens; pariter, si eidem spiritus nitri affundatur, prodit spiritus salis, remanentia vero conducunt pro resolvenda Luna.

Sale volatile urinae pag. 74.) *Salammoniacum secretum ex sale volatili urinae & oleo vitrioli* **GLAUBERVS** parat, quod in sulphuribus

metallicis eliciendis multum præstare gloriose dicit, utut saltem in metalla calcinata efficaciam id habeat.

Spiritus fuliginis.) Hic **GLAUBERVS** intelligitur *lib. 2. Furnor. Philosophicor. c. 202.*, recipiens fulignem furni: hanc coquit in aqua simplici tamdiu, donec aqua rubescat; deinde aquam hanc filtratam frigori rigorosissimo exponit, ita concentratur in medio ejus liquor salinus oleosus per coagulationem, ex hoc elicit spiritum & sal volatile fuliginis, quem putat singularem; qui tamen talis non est.

Succos pag. 75.) Hic AVTOR considerat succos; In officinis triplices sunt succi inservientes usui Medico:

1. Ex fructibus, v. g. cydoniis expressis.
2. Ex arboribus: horum nempe ramulis incisis, vel radicibus perforatis exsudans; ut succus betulæ, radicis juglandis, tiliæ; de cujus efficacia contra Epilepsiam notanda habet **TILEMANNVS** de *Materia Medica*.
3. Ex floribus liquefactis seu semiputrefactis, extraverso scilicet eorum alcali confectis.

Succi ex floribus præter vim specificam simplicis, etiam alcali extraverso pollere solent, propter putrefactionem: succi vinosi vel saccharo vel passulis possunt melius ad fermentationem disponi.

Ad primum statum pag. 79.) In tincturis & Essentiis tria consideranda:

1. Ut tinctura & Essentia sint genuina?
2. An sint genuina Extractions, & non saltem superficiales corrosiones & solutiones?
3. An crases & vires medicamentosas sui simplicis referant? An non potius ratione Præparationis & Menstrui novas acquirant?

Scilicet genuina metallorum tincturarum docimasia est, ut hæc, vel relictum caput mortuum, nullâ arte possint amplius in pristinum corpus reduci. Quando enim in pristinum corpus possunt reduci, vel ex tinctura, vel ex capite mortuo, est saltem fucus, non verò tinctura. Unde quando spiritus salis extrahit solè in tincturam aurei coloris, tunc quidem in fundo remanet corpus album omni colore spoliatum, neque per alcalia reducibile; interim fraudem latentem reteggit antimonium, cum quo illud tractatum reddit aurum in eodem pondere & consistentia, ut adeoque spiritus salis saltem incrustaverit, & intactum reliquerit aurum: quod si verò spiritui illi salis addatur spiritus nitri, mox cum strepitu totum corpus auri solvitur, & à menstruo illo imbibitur.

Essentia Quintæ pag. 81.) *Q.* v. g. spiritum absynthii rectificatiss. quem supra sal proprium digerunt, & cohobant, postmodum associant oleum destillatum proprium: Sed hæc Quinta Essentia in liquore aqueo est præcipitabilis. Potius ergo genuinarum conficiendi modus hic est: *Q.* alcali vegetabilium volatile per putrefactionem inchoatam paratum, hocque jungatur spiritui proprio inflammabili per fermentationem elicitum; dein ambo cohobatione finita jungantur oleo destillato, sic emergit genuina Quinta Essentia nullo liquore præcipitabilis, & hujus gtt. ij. vel iij. integram mensuram cerevisiæ vel vini largiter imprægnant. Hæc Quinta Essentia sunt genuina, & integram crasin simplicis retinent.

Oleum vini, pag. 82.) Quidam operose oleum vini volunt parare ex spiritu vini, mediantibus spiritibus acidis, v. g. spiritu vitrioli rectificato, &c. Sed hoc oleum tam singulare non est: vid. **WILLISII** *Pharm. Rat. p. 162.*

Infusorum pag. 84.) Loco horum nobis in usu sunt Noduli extemporanei.

Decoctor.) Si excipiamus unum vel alterum Decoctum vulnerarium, pectorale, lignorum, reliquis omnibus possumus carere, adhuc, quia varia ex tempore possunt parari.

Aquarum destillatarum pag. 85.) Vegetabilia vel constant substantia volatili sulphurea facile exhalabili, vel fixiori: Priora sunt aromata, Mentha, Salvia, Rosmarinus, Absinthium; Posteriora Vulneraria, adstringentia, &c. Itæ ergo aquæ, quæ ex volatilibus eliciuntur, habebunt aliqualem efficaciam, ex posterioribus verò elicitæ nuda sunt phlegmata. Et v. g. aqua menthe, salviæ, fumariæ, plantaginis, florum sambuci, &c. loco omnium sufficiunt. Inesse autem quibusdam aquis paucillum virtutis, constat ex ipsa nubecula, quam tandem contrahunt, quæ est quedam substantia tartarea volatilis, seu oleum à sale vol. resolutum, & in hac nubecula constat virtus, quæ tamen admodum est exigua.

Ardentes Vegetabilium spiritus, pag. 91.) Spiritus Vegetabilium inflammabiles sunt olea Vegetabilium resoluta; olea verò hæc nunc intemius sunt concentrata in concreto, nunc verò non. Quando intemius sunt concentrata, fermentationis beneficio dissolvitur concretum; v. g. in absinthio, roremarino, &c. hujus enim medio dissolvitur oleum, & maritatur cum phlegmate, sicque abit in spiritum. In quibus verò oleum magis in superficie quasi hæret, v. g. in mentha, spica, lil. convallium, &c. non opus est fermentatione; sed sufficit simplex abstractio spiritu ejusdem vinosi, qui olea hæc extrahit, imbibit, & secum per alembicum rapit. Vis spirituum essentialis eadem est, in accidentali verò virtute differunt: Omnes sunt olea resoluta, hinc olea sunt alterata in crasi pativa: & hinc spiritus non tam potentes sunt, quam olea; pauci ergo sufficiunt. Spiritus autem summè rectificati parum valent; quia

quia sic infringitur crasis specifica propter nimiam dissolutionem & rarefactionem olei, & sic magis ad generalem proprietatem spirituum redeunt. Ad hæc ita rectificati non possunt usurpari; sed necesse est, ut diluantur; hinc potius relinquitur aliquid phlegmatis pro eorum vehiculo. Omnia ligna & radices, tam nostratia, quam exotica, dant spiritum acidum, nonnihil empyreumaticum plus minus, pro regimine ignis; & non differunt hi spiritus: siquid specifici hauriri potest ex eiusmodi lignis per distillationem, hoc est ex oleo. Dicis: nihilominus spiritus ligni Sassafras, fœniculi, &c. sapore differt à spiritu ligni Guajaci. Respondeo: his subinde tantillum adhæret de oleo, cuius ratione aliqualis specialis inest differentia; quæ tamen non diu durat; brevi enim post oleum supernatat, spiritus verò iners, & cum omnibus aliis communis, se manifestat.

Volatilium Spirituum mineralium pag. 94.) Spiritus minerales sunt vel simplices, vel compositi: Simples, v. g. Spiritus vitrioli volatilis: Compositi, clysti; qui sunt vel sulphurei, vel tartarei, vel tartareo-urinosi. Quod attinet famosum illum spiritum vitrioli: reverà cohobatio spiritus vitrioli non dephlegmati à proprio capite mortuo ritè tractato, loco huius spiritus sufficit. Quoad clystos, ex his unicus, spiritus tartareo-urinosus, sufficiat.

*Olea destillata pag. 101.) Nostra subiecta in morbis chronicis non ferunt eiusmodi olea destillata; præter enim tædia, ructus, & interdum anxietates præcordiales, ex ructibus retentis enatas, quandoque phlogoses excitant: loco horum ergo conveniunt *Essentia Vegetabilium* cum spiritu vini paratæ, quæ sunt resina liquida à spiritu vini resolutæ. Resinæ autem sunt olea condensata; quemadmodum olea resinæ resolutæ. Parca ergo olea abundè sufficiant. GLAUBERUS recipit spiritum salis, affundit aromatibus, post digestionem destillat, & dicit copiosiora acquiri olea: dicit olea esse nimis concentrata in subiectis his, spiritum salis verò dissolvere olea, & discontinuare; olea autem spiritui acido æquè non sunt commiscibilia, sed sic disperditur spiritus penitus; & rejicit AUTOR huc modum pag. 101. Idem GLAUBERUS rectificat hæc olea, & adhuc spiritus salis iacturam patitur. Item GLAUBERUS rectificat olea super spiritum salis propter empyreuma, sed æquè sunt empyreumatica olea; & adhuc spiritus salis iacturam patitur; rectificentur potius cum arena, cineribus, cornu Cerviusto, &c. copiosis.*

Discutientia pag. 108.) Unguenta discutientia conveniunt in tumoribus, item in doloribus ex sententia vulgi: sed cum plerique sint scorbutici apud nos, hinc non conveniunt.

Unguenta pro oculis pag. 109.) His possumus carere, & potius liquida topica pro oculis conveniunt.

TITULUS II.

DE

UNIVERSALIBUS MEDICINIS.

DE *universalium pag. 111.)* Concedit Autortale totius naturæ Corroborativum & Mundificativum; quæ duo tamen distinguit.

Panaceis pag. 112.) Scilicet panacea seu remedii universalis, eorumque morborum, speciosum nomen passim ob vulgi ignorantiam, & ineptam applicationem sui, adeò malè audire solet, ut ad eius mentionem nunc pluribus risus moveatur: & quidem illorum plebeiorum ignorantia in panaceis extollendis exindè nata fuit, quod ipsi remedium vires non adeò satis æstimantes, nec eorum naturam à priori perscrutantes, hinc effectibus eorum singularibus in admirationem rapti, mox eiusmodi remedium in universalium apicem, seu panacearum laudem elevarint. Sicut pariter inepta panacearum applicatio inde nata fuit, quod vulgus, saltem auditu panaceæ nomine, illam mox indistinctim quocunque tempore, sine ulla circumstantiarum consideratione & circumspectione, ad quosvis morbos adhibuerit; idè non rarè plus noxæ quam emolumenti concitarit. Vnde potius vox panaceæ sobriè interpretanda est, ita quidem, ut non dicamus, quasi eadem omnes morbos corporis defectus valeat tollere, cum vitia, quæ manuali indigent operatione, v. g. luxata, fracta, & vulnerata membra, male per panaceam curari præsumantur; quin potius remedium eiusmodi universale maximè morborum parti subveniens, extendendum erit ad illos affectus, quos HIPPOCRATES hoc pronuntiato: *Natura morborum medicatrix*: intelligit. Siquidem cuiusvis panaceæ effectus vel in roborandis naturæ viribus, vel in corrigendis causis morborum occasionalibus terminari solet; Vnde sequitur, morbis ab internis causis saltem natis succurrere posse universale remedium. Sic porro, dum universalis remedii seu panaceæ in curatione fit mentio, non intelligendum venit id exclusivè, quasi cuiusvis remedii alius exhibitio excludatur, sed saltem inclusivè, ita quidem, ut præmittenda generalia seu universalia præmittantur, & regulæ diætæ quoque secundum 6. res non naturales, ritè observentur: imò ipsa panaceæ seu universalia pro individui, ætatis, sexusque ratio-

Eisnull. Oper. Tom. III.

ne, & additis particularibus subinde quasi specificentur. Tandem a mentionem remedii universalis non concipiendum sibi est, quasi illud necessariò omnes morbos curare debeat: quod ipsum nemo sanus dixerit, cum sic homo immortalis redderetur; quin potius panacearum efficacia intelligenda est ita, quod positis debitis requisitis & circumstantiis, iisque non infringentibus naturæ vires, nec remedii vim invertentibus, curet quosvis morbos: Non secus atque hoc testatur aliàs Jalappa purgans; quæ est purgans quidem certum, præsupponit tamen quædam requisita & certas circumstantias, quibus negatis erit illa sine effectu, & non semper purgabit. Ut adeoque, quoad specialem virtutem universalium, observandum sit, quod morbus omnis gaudeat duplici causa: efficiente scilicet formali, & materiali seu occasionali; quarum alterutrâ sublata, affectus seu morbus cessabit. Jam verò efficiens proximum quorumvis morborum sunt spiritus, seu principium illud vitale, tam sanitatis quam morborum prima & proxima origo: Nam ejusdem actionis est, quæ actiones sanas perficit, etiam vitiosas perficere. Hinc destructo principio vitali per mortem, & morbus & sanitas cessant, nec utriusque horum particeps dici poterit cadaver. Atque hoc principium vitale rectè constitutum, in œconomia animali bene constituta & ordinata, optimè omnia perficit; at lacessitum & ex turbis œconomix corporis stimulatam ad præternaturales anomalias, morbosos insultus inducit. Pari ratione occasionalium morborum causam constituunt contentorum vitia, nempe acidum, amarum, dulce, acerbum, & 600. alia potestatum Hippocraticarum nomine venientia: quæ si temperata fuerint & permixta, benè inde valet corpus; si intemperata & seorsim inveniuntur, œconomiam corporis variis turbis turbant. Ex quo observari licet, Panaceas seu universalia habito si respectu ad duplex hoc causarum genus, duplici modo operari solere: nempe vel sedando morbosos spirituum impetus, & roborando eosdem, sicque efficiendo, ut hi spontè suâ corrigant occasionales morborum causas, ut sine tumultu præternaturali in ordinem redeant, turbatæ functiones spirituum vigore instaurato corrigantur, & eliminantur causæ occasionales, redeatque pacatus œconomix status. Qualls effectus illustrari potest per opium, omnium symptomatum urgentium sedativum; quippe huius debito usu, adeoque supervenientibus, superficialibus licet, halcyoniis, & roboratur subinde natura, & consequenter huius vigore cum sudore aut urina eliminatur nocivum: utut non sine noxa quadam stupefactiva, spiritibus suo modo inimica, operetur opium; hinc saltem palliatione solet tollere morbos; nihilominus tamen illustrat primum morbosarum causarum genus. Sic quoque huc spectat virtus anodyna sulphuris vitrioli Veneris & illarum panacearum, quarum basis est cinnabaris, vel nativa vel antimonii. Vel & Universalia operantur respectu causæ materialis temperando & corrigendo causas istas morborum occasionales, & mitigando istas Hippocraticas exorbitantias salinas & potentias excessivas, quæ quodvis acre temperando, præternaturales contentorum intestinorum motus, sicque præcipitationes, coagulationes, effervescentias removendo, omnium morborum erunt solamina: idque ed magis, si simul fuerint diaphoretica vi instructa, utpotè cum diaphoresi naturalissimum correctionum illarum genus esse soleat. Atque tale remedium universale ferè est sal istud volatile oleosum Sylvii, ab ipso maximè laudatum, seu temperans quodcunque acre, & humorum corporis quosvis præternaturales motus compescens, blandaque diaphoresi corpus mundificans. Sic quoque eius generis sunt quælibet mercurialia fixata, & temperantia ratione sulphuris sui extraversi quodvis acre, & diaphoretica ratione naturæ fixioris suæ. Tandem huc spectant salia aeris universalia ex rore, nive, & pluvia parabilia. Quod si autem utræque vires in uno remedio reperiantur conjunctæ, tunc illud universalissimum nomen tuebitur: quale quid & sunt, seu genuinæ panaceæ, sulphura metallorum fixa, partim ratione sulphureæ naturæ temperantia potentias istas salinas, partim junctavi anodyna spirituum impetus & motus exorbitantes compescencia: item spectat huc lapis ignis Basilii Valentini, qui ratione virtutis suæ in cura morborum, & tingendis metallis, ad naturam lapidis Philosophorum proximè accedit.

Unicornu mineralis pag. 114.) Unicornu minerale paratur ex sale vitrioli Veneris, quod laudat AUTOR.

Arcanum vitrioli pag. 115.) Digestio, aliæque encheireses à Mynsichtio sunt occultatæ.

Alcabestino liquore) Liquor Helmontii nomine salis circulati majoris venit; contra Alcabest Paracelsi est hepatis restaurativum universale, sicut videre est in JONSONII Lexico Chymico.

Præcipitatus p. 116.) Mercurius per se quidem bonum est remedium; interim talis Mercurius cum auro fixatus diutius continuatus aliquali vi salivatoria similiter molestus est, & se infamem reddit.

Azoth pag. 117.) PARACELSO est technicus terminus, varia denotans: & quidem intelligit

1. Mercurium metallicum, ex perfectio nempe metallo resuscitatum.
2. Mercurium Philosophorum duplicatum, seu Rebis aliàs vocatum, sulphure auri & Mercurio universali constantem; de quo illud vulgare: ignis & Azoth sufficient.

3. Denotat quibusdam *remedium summum*, ex mercurio, sole & luna paratum.
4. *Mercurium fixum*, in igne non destructibile: quo dato dicunt, quod proximus habeatur gradus ad Philosophicum, & fuisse tale suum Azoth, HESLINGIVS olim affirmavit: sed falsè; cum potius fuerit remedium mercuriale drasticum, supra & infra movens.
5. Tandem in sensu Paracelsistico Azoth denotat *summam Medicinam Paracelsi* in capulo ensi gestatam, ob omni particulari determinatione separatam, & vim omnium remedium in se concentratam habentem, quod putarunt quidam constituisse ex mercurio rite fixato.

Mercurio diaphoret.) Hunc HELMONTIVS parat mediante sulphure vitrioli ueneris fixo & mercurio præcipitato Vigonis; conf. *Tr. de Febr. cap. 14. §. 9.*

Famosum sub seculi initium) Intelligitur hic *Panacea Waldina*, ex mercuriis metallorum procedens, postmodum verò adulterata est ex mercurio, Cinnab. & regulo antimonij, de cuius præparatione conf. *Welschius Hecat. 2.*

Ut plurimum nil nisi pag. 117.) Scilicet quælibet *Panacea* ordinariò præparatur nunc ex subiecto magis universali, v. g. ex rore, aqua pluviali, sale aereo; nunc ex subiecto minus universali, ut mercurio vel antimonio, vel huius medio ex sole.

Emmineral. etc.) Intelligit *Panaceam Glauberi*; est sulphur purum antimonij, & hoc non est contemnendum.

Panaceam solarem pag. 118.) Intelliguntur hic *pilula Wildegansii*, constantes ex opio, & forsan Cinnabari, vel mercurio per se fixato: ab opio siquidem iisdem combinato, mulier asthmatica ab illarum usu suffocata videbatur: cautè ergo ob opium usurpentur: interim præter vim anodynâ egregiè sunt sudoriferæ, & pluribus morbis conferunt: Vid. *Misc. N. C. anno 3. ubi aliqualis earum descriptio.*

Avicula Hermetis.) Hæc est *sal universale* iuxta SENDIVOGIUM ex rore præparatum & colligendum: conf. *Miscellanea N. C. an. 3. pag. 452.* Sic & novi ex nive singularia menstrua fuisse parata; ac BECHERVS sal suum *cæleste* in curanda peste egregium inde habet; sicut videre est in eius *Physica subterranea*, pag. 182. Eandem agnoscit originem *Panacea* illa WOLFGANGI DINHEIMI. Et cum ros & pluvia Martia nesciant putrescere, indicium est singularis salis inibi latentis. Aqua Martia putrescere pescit: aqua Thamis successivè putrefacta in doliis in naturam spirituosam degeneravit in *Peregrin. Americanis*; vid. *Transact. Angelicæ. pag. 401.* Aquæ autem Martiæ circa æquinoctium vernum colligi debent: Nam talis aquæ magma post abstractionem phlegmaris & spiritus adhuc fermentavit, & ex hoc videtur aliquis analogia cum turgescencia & fermentatione Vegetabilium: Hoc magma tinxit cochlear argenteum tincturâ purpureâ; vid. *M. A. N. C. ann. 3. pag. 542.* Ex magmate potest colligi sal cubicum, non verò nitriforme, pag. 119. amaricans tamen.

In terra quasi virginea p. 120.) Scilicet dicunt vulgò: sal aeris universale, subiectum spiritu (ni ipse sit) Mundi, nunc variè in aere fluctuare, nunc verò terræ porosæ visceribus se insinuare. Illa dicitur terra Virginea, nullo speciali semine adulterata seu inquinata, sed indifferenter pro matrice vel vegetabilis, vel mineralis, vel animalis, hanc terram fovendi, fecundamque reddendi se habentis, ut fiat mater omnium regnorum: atque tunc vocari *sal centrale terræ*, item *sal naturæ*: conferatur ORTHELII *Commentar. in Sendivog. in German. Idiomate seorsim prostant*; sicut in *Latino Theatro Chym. Argentineris annexus*. Hic ORTHELIVS ex terra vult parare *sal pro mercurio duplicato*.

Terra summe.) Notat hic AVTOR examina illius terræ pinguioris sibi relicte, quæ destillata daret præter phlegma etiam sal volatile & oleum: Confer. præter JOANNEM GEORGIVM ROSENCREUZERUM *Anat. inferior.* (nempe quod talis terra pinguis sub destillatione varia schemata pratorum, florum, herbarum &c. representat) LOESELIVS de *Podagra Edit. in 12. pag. 262.* atque huius originis est ille BECHERI Spiritus, cuius meminit *lib. 1. Phys. subtr. pag. 87.* quod mire vegetat & fecundat.

Magneticis subiectis.) Tale est terra illa magnetica ROCHAS quam habet *Cap. 1. Scrutinis sui aquar. mineral. Theatro Chym. annexi*: Sic quoque sal aeris in nitro latet, specificatum tamen ab huius semine, & quasi individuatum.

Phalaja pag. 121.) Huius meminit BASILIVS VALENTINVS, iniquat remedium contra quævis vitia interna.

Perlata materia pag. 121.) Huius AVTOR est CRVGNERVS in *Vere Chymico*, qui tamen reticet, quæ & qualis illa sit? at ex amici ore habeo, præparare illum hanc ex lapide illo violaceo, ideo sit dicto, quia calefactus spiret odorem violarum: est lapis gryseus, cui innascitur muscus subtilis, ex quo materia illa perlarum prodiit. Tractata in aceto relinquit corpus fixum reguli formæ, hinc forsan etiam ex addito antimoniali subiecto simul constabit.

Electrum minerale immaturum.) Huius primus mentionem fecit PARACELSVS, & post hunc HELMONTIVS *Tract. Hæc quæ sequuntur, relinquit imperfecta*; item *Tract. Arcana PARACELSI*; parans inde tincturam Lili de Glaura: videatur AVGV-

RELLVS. Cæterum illius metalli masculi nomine varia intelligunt AVTORES, & alii mineram martis solarem, sed ineptè indigitatam, volunt: Alii, ut STARCKIVS, Zincum sub nomine illo venditant; qui tamen rectè a WEINSLERO in *Metallographia* refutatur: Alii aliud intelligunt, nempe mineram Cinnabaris nativæ selectiorem in Hungaria reperibilem, & instar rubini translucidam & coloratam, & vocant Germ. *die Gold-Blume*, i. e. *florem auream*: Sicut tandem moderni intelligunt sub Electri immaturi nomine *das Rothgelbe Erz*, seu mineram argenti rubram, cuius ZWELFFERVS meminit *Mantiss. pag. 331.* quodque arte parari potest, miscendo certâ proportionem Lunam & lapidem vel magnetem arsenicalem. Verùm, modò Idiotismum PARACELSI consideremus, qui *Electri immaturi* vocabulo *misturam metallorum certo pondere & mensura commixtorum* indigitavit, & electrum immaturum erit metallorum rudis species, prout in radice sua adhuc quasi confusa hæret; quæque aliàs *Saturnus Philosophorum* vocatur, & de hoc dicitur esse illud *parentem vulgaris Saturni seu plumbi*: ex quo dubium proin nascitur, an HELMONTIVS unquam cognoverit *Electrum* hoc *minerale immaturum*, quippe cum eius descriptio mineræ cinabaris nativæ competat. Dicit tamen ea, quæ reliquit Autor imperfecta, constare ex mercurio & sulphure metallico, quæ conveniunt reverà cinnabari, constanti ex mercurio & sulphure. Et dicit Autor, hanc Cinnabarin in Concreto nativo esse præstantiorem, quàm sulphur solitarium ex ea separatam, ex quo separato, cum mercurio etiam separatò iterum coniunctis, diaphoreticum parat SCHROEDERVS.

TITULUS III.

DE

PURGANTIBUS VEGETABILIBUS.

Purgantia pag. 133.) Ex insigni Purgantium abundantia, quæ Regnum Vegetabile subministrat, pauca quædam selectiora nobis sufficiant: qualia sunt *Aloe, rhabarbarum*; utpotè quæ duo sola ex Purgantibus insontia & absque malignitate esse judicantur; item *Jalappa, belleborus niger, senna, scammonium, & Colocynthis*. Ex Regno Animalium nulla prostant laxativa, nisi forsan sola *rasura unguum humanarum* hic excellat.

In Regno Minerali præprimis excellit *mercurius dulcis* rite paratus, & hinc *crystalli & pilula Lunares*: Imprimis antimonium est, quod uberrima suggerit Purgantia, magis tamen vomitu, quàm fecessu operantia. Ex innumera varietate antimonialium huiusmodi purgantium pauca sufficiunt: v. g. sulphur quoddam *antimoniale* saltem cum sale tartari, ad imitationem Croci metallorum absynthiaci Mynsichtij paratum: Confer. WILLISIVS *Pharm. Rat. Volum. 1. pag. 64.* Et ex hoc sulphure facillè parari potest tartarus emeticus ad eiusdem Mynsichtij imitationem, quæ duo in forma sicca abundè sufficiunt. In forma liquida sufficiat *Syrupus emeticus* ad imitationem AVTORIS pag. 206. & 214. paratus; aut etiam *vinum emeticum* ex infusione vitrii antimonij vel croci metallorū paratum, ad imitationem exercitatissimi KERKRINGII in *Commentar. super Currum Triumphalem antimonij Basilii Valentini pag. 143. & 169.* Quibus superpondii loco accedit *sapa* quædam vomitoria ex vitro antimonij pulverisato, ad imitationem SYLVII cum Multo vel succo cydoniorum, vel succo pomorum Borsdorffianorum extracto, & post filtrationem ad consistentiam Rob in spissato. Vitra antimonij pro hisce remediis vel præparantur ad imitationem KERKRINGII *cit. loco*; vel præparantur ex mercurio vitæ, unde obtinetur vitrum flavum, succinum antimonij dictum.

Porro inter Præparata Pharmaceutica ex tot purgantium formulis sufficiunt:

1. *Infusum sensatum.*
2. *Essentia Jalappa citrata.*
3. *Pulvis ex Jalappa seu scammonio, cum salibus digestivis Compositus.*
4. Inter tot pilularum varietatem pro pilulis usualibus *pilule aloetica* sufficient: Pro purgantibus verò sufficiat *Extractum* quoddam *catholicum* ex istis selectis concinnatum: nunc cum mercurio dulci, nunc cum helleboro, nunc cum aliis, pro specialibus casibus appropriandum.

Jam in specie consideremus purgantia, ubi in AUTORE nostro se primo loco offert *Jalappium*; quippe etiam inter hæc evaporista purgantia pro selecta praxi excellit, utut huic à nonnullis mechoacanæ, quæ tamen debilior, vel gummigotte, quod violentius, præponatur: interim nos Jalappæ meritò primas deferimus, utpotè non solum vi purgandi, sed & sternutationem movendi præditæ: scilicet commune hoc est nonnullis acrioribus medicamentis, ut præter vim stimulandi intestina, & purgationem excitandi, exterius quoque nares vellicando pro errhino conducant. Jam ergò cum inter illa emineat Jalappium, non mirum est, id eundem quoque effectum præstare: Hinc Elaterij pulvis & hellebori nigri sternutatoria sunt. Præterea Jalappium nostris subiectis hypochondriacis, & omnibus morbis chronicis, præcipuè conveniens est, cum acido viscidæ cruditati

ditati oppidò medeatur; imò nec sapore, nec odore, nec torminibus molestum sit.

Quoad modum utendi: sumitur vel in sicca vel in liquida forma: in sicca, dum radix pulverisata, vel ejus resina, vel Magisterium præbetur, ubi radix imprimis salino tartareo remedio, ut cremor tartari, vel tartaro vitriolato commodè combinari solet, ac in substantia per se ad ℥j. sed cum stimulo salino aut tartareo in minori dosi exhiberi potest: v. g.

℥j. Pulv. Jalapp.

Tartari vitriolati vel crem. Tartari an. gr. v.

Olei destillat. mac. gtt. ij.

M. f. *palvis* pro pluribus Subjectis appropriatus. Nam & infantes tutissimè per Jalappam purgantur, observando saltem seriem annorum, & præbendo ejus tot grana præterpropter, quod annorum infantes sunt: sic v. g.

℥j. Pulv. Jalapp.

Crem. tartari an. gr. vj. vel vij.

M. pro infante 5. vel 6. annorum in jusculeo calido, ita sine ulla molestia purgat.

Quod si autem in minori dosi velimus Jalappam assumere, tunc

℥j. Pulv. Jalapp. gr. xij.

Scammon. sulphurati gr. iij.

Nitri puriss. gr. vi. (hoc enim impedit flatuum potentiam)

M. detur pro dosi.

Deinde præter Jalappæ substantiam usurpatur quoque ejus Magisterium seu resina cum spiritu vini extracta, & aqua simplici præcipitata: ac quidem Magisterium illud ex eo est usitatum, quia non paucis scammoniata sunt suspecta; unde horum loco pro stimulo in usum vocare solent resinam Jalappæ. Modus utendi est tam in sicca, quam liquida forma: in sicca quidem ita:

℥j. Conserv. rosar. ℥ss.

Resin. vel magist. Jalapp. ℥ss. ad gr. xij.

Tartari vitriolati vel arcan. dupl. gr. vj.

M. cum Syrup. rosar. fiat Bolus.

Hic notanter additur tartarus vitriolatus, quia resina est oleosa, unde facile parietibus intestinorum adhærescendo tormina, & in prædispositis hypercatharses potest inferre. In forma liquida resina illa Jalappæ cum vitello ovorum, aut semine melonum potest propinari; ut ut optime succedat, si eadem resina liquida sub forma essentia citrata, qualem habet BARTHOLINVS, propinetur.

Cæterum dicta Jalappæ radix locis quidem peregrinis huc deferitur: interim quædam & illius species apud nos sub nomine *Jessemini seu mirabilis Peruviani* prostat, cuius radix similiter ac illa purgat, & hæc saltem illas intercedit differentia: quod peregrina magis sit resinosa, nostra verò minus, sed exotica domesticæ præponenda est, adeoque hujus ratione dosis non nihil augenda, ita, ut dum peregrina ad ℥j. nostra ad ℥ss. vel ℥ij. præberi debeat, cum sit idem effectus expectandus. Porro cum in resina Jalappæ hæreat vis purgans, propterea rara est radice in vinum aut cerevisiam infusio, ut potè quibus liquoribus resina illa nihil suppeditat: Vnde & dum quidam Modernorum nodulos laxativos, quos ingreditur Jalappa, ordinant, scopo purgandi, falluntur, quantumvis etiam vinum infusionis cum alcali tartari acuatum sit. BORELLUS Cent. 2. Observ. 23. ex hac arcanum contra hydropem habet, ubi beneficio aquæ vitæ & Jalappæ pulverisatæ nodulo inclusæ, ardoribus caniculæ extrahit substantiam purgantem, quod gummi, non verò Vxtractum est. Aqua vitæ calidè filtratur per chartam, in fundo relinquit gummi, quod ℥j. pilulari formâ propinatum miras facit evacuationes aquarum.

Post Jalappium se exhibet Aloe pag. 134. Succus est ex Aloe Indiarum Orientalis expressus & inspissatus. Jam ergò in hac substantiæ discriminandæ veniunt; nempe resinosa & pinguis, deinde gummosa: Vtrique ratione Effectus & menstrui probè distinguenda. Etenim quoad effectum, in substantia gummea vis aloes, suaviter laxativa residet, sicut contra in resinosa ejus visciditate vis torminum concitatrix & hæmorrhoidum & dolorum excitatrix; quam jam olim Arabes observarunt, nempe hæmorrhoides excitare aloem: quod tamen non soli aloes proprium juxta FVCHSII & MANARDI sententiam, sed aliis & purgantibus, substantia viscidior præditis; hincque in rhubarbo & dictis MANARDVS, itemque in sennatis & scammoniatis observavit similem effectum SCVLTVTVS in Observ. Chirurg. ut ut idem de aloes tanto magis observatum sit. Cæterum in hac resinosa aloes substantia ejusdem vis balsamica consistit, & ejusdem ratione emplastris ea à Chirurgis admiscetur, cum & pulverisata eadem vulnere recenti inspersa ad promovendam ejus consolidationem multum faciat. Porro intuitu Menstruorum vis laxativa gummosa aloes Menstrua requirit aquea, quippè in quibus gummi ejus dissolvitur & extrahitur, adeoque teratur illa cum aqua rosarum aut succo cydoniorum in mortario lapideo vel vitreo; ita liquor imbibit substantiam aloes gummeam, picea in fundo relicta, nec ulla aqua resolvable; quin potius resinosa hæc substantia requirit Menstrua spirituosæ seu oleo-

sa, ex quo colligi potest, male Extractis & Essentiis catholicis per spiritum vini extrahendis addi aloem, cum sic vis ejus torminum concitatrix eliciatur. Pro usu autem Medico sufficit Aloe pura aut succotrina aut lucida; vel si depurata Aloe à resina torminosa sit, recipiatur, quæ cum aqua five quolibet succo extracta blandè in balneo Mariæ inspissetur; ita habebitur aloelaxativa, relicta resina noxia, atque hoc ipsius gummi facillè per se, vel additis aliis in consistentiam pilularem redigi poterit: Conf. AUTOR in Tr. de Volatilisatione salis tartari pag. 79. ubi habet egregia ex Aloe parata. Sic ergò dicta gummea aloes substantia extrahi poterit vel cum aqua simplici, vel appropriata, acuatæ cum aliquot granis salis tartari aut guttis aliquot olei tartari per deliquium, ita namque magis dissolvitur illud gummi & activius, minusque torminosum redditur, quod ipsum in pilulas redigitur. Etenim, quia aloetica nauseosa amara sunt, hæc pilularum formâ eadem exhibenda erunt, ubi sufficere possunt gr. vj. vij. viij. aloes extractæ in forma pilularum pro usu domestico. Deinde & Extracto huic aloes addi potest vel tartarus vitriolatus, vel sal essentialis tartari, vel pulvis radice ari in umbra siccata, vel aliud blandè stimulans & laxans: atque hoc modo aloes cum menstruo aqueo, acuatæ cum sale tartari extracta, præstat longè Veterum Compositionibus, quas hieras denominarunt; præferturque ab AUTORE Extractis aloes cum spiritu vini factis, cum illa præsentior sit, quàm hæc, auxilii. Pari ratione insuccationes aloes vulgares cum succo rosarum, ut aloes rosata, violarum in violata, &c. item cum succo fragorum in fragata, quam TIMÆVS habet, parum habent in recessu; est enim cruda aloes cum tantillo succi obducta, & quantum quæso succi illius adhærebit aloes, quoniam hæc ad gr. vj. vel vij. usurpatur? Tandem aloes ita extracta aliis purgantibus & extractis additur, licet propter saporem suum nauseosum rarissimè diluti forma adhibeatur.

Senna pag. 135. Colutheæ folia perquam similia sunt sennæ Alexandrinæ, unde subinde hæc illis adulteratur, præsertim cum & coluthea vi laxativa sennam æmuletur, & in duplicata dosi idem præstat, quantum Senna in simplici, dicente BARTHOLINO Cent. 5. Histor. 60. pag. 129. Jam verò sennæ vis laxativa consistit in mucilagine quadam gummea, quæ separata à viscosa resina, senna sine torminibus intèr assumitur; adeoque pro extrahenda senna menstruum sit aut aqua, aut vinum sale tartareo imprægnatum. Et quidem aqua simplex, ut eò promptius extrahat, & sennæ vis torminum concitatrix castigetur, additur vel sal vel cremor tartari, nec unquam sine adjuncto stimulo tartareo senna præscribenda: adeo ut si in Infusio ea usurpanda, sal tartari sufficiat; contra, si cremor tartari ei combinetur, aliqualis Decoctio Infusi fiat, necesse est; secus enim cremor hic tartari non liquefit: interim utrumque stimulum tartareum sociatum sennæ videbitis in Infuso Mannagittæ, Austriacis familiari, quod descriptum habet ZWELFFERVS in Pharm. Reg. pag. 31. Quod si autem ex tempore in Infuso sennam præscribere velimus, tunc

℥j. Fol. senn. sine stipit. ℥ij. (non ℥j. quia menstruum non plus recipit, quàm recipere potest)

Salis tartari ℥ss.

Zingib. (ceu appropriati stimuli) ℥j. ad ℥ss. vel ℥j.

Infundatur in f. q. aquæ simpl.

℥j. Colatura ℥ij. vel iij. ad jv.

adde

Aqua Cinnam. ℥ij.

& si placet

Syr. de pomis ℥ij. (alcali enim salis tartari jam corrigat saporem sennæ nauseosum)

Misc.

Est hæc potio suavis; quam si libuerit determinare, poterit & eidem prius addi vel rhubarb. ℥j. vel rad. helleb. nigri ℥j. & hinc dicto modo procedere: e. g.

℥j. Decocti passul. min. q. f.

Infund. in loco calido

Fol. senn. sine stipit. ℥ij.

Helleb. nigri,

Crem. tartari albiss. an. ℥j.

Manè una ebullitione calefiat & exprimatur:

adde

Syrup. de pomis laxativ. ℥ss. vel ℥vj.

Aqua Cinnam. borrag. ℥ij.

M. D. S.

Potio purgans pro una vice.

In decoctis enim senna ut plurimum sociatur passulis, quibus & cremor tartari combinatur, sicque hypochondriacis convenit, quibus alias fortiora purgantia non satisfaciunt: v. g.

℥j. Pass. min. conquass. ℥j.

Ebulliant in f. q. aquæ, sicque Colatura ferventi infundantur

Fol. senn. sine stipit. ℥ij. vel ℥ij.

Crem. tartari ℥j.

Stent in loco tepido ad refrigerationem:

Colat. ℥ij.

D. S.

Potio

Potio laxativa.

Dosis est haustulus ad uncias aliquot, suavissime laxabit.

Tandem & sub Infuso in Nodulis laxativis vino infundendis ordinatur fenna: Nam & hoc ipso illa extrahi potest. Contra pulvis foliorum fennæ est rari usus, quia in magna dosi assumendus est; unde & pulvis Montagnanæ, cujus dosi ℥j. rarius præscribi solet ob nauseam: similiter, quia fennæ Extractum parum operatur, propterea in ejusdem Decocto & Infuso acquiescendum est.

Scammonium pag. 136.) Nostras non idem est ac Veterum: horum quippe scammonium ad ℥j. potuit exhiberi; Contra in nostro non licet ℥j. excedere. Unde FALLOPIUS rectè sentit: Scammonium esse rarè purum, sed ferè semper succo tithymalino aut esulino adulteratum hodie proflare. Nihilominus nec hoc contemnendum est, usurpaturque id tam in forma sicca, quam in liquida: præceteris excellit pulvis polychrestus dictus, egregius, cuius descriptio habetur in ROLFINGII Chymia pag. 334. estque scammonii Magisterium vel Resina, nisi quod sit cum fantalo tinctum, adeoque pulvis hic rubineus (Rubini Vegetabilis nomine hinc veniens) dos. ℥ss. ad gr. xij. adiungendo eidem semper stimulum tartareum, & præsertim tartarum vitriolatum, aut nitrum vitriolatum.

℥j. Tartari vitriolati seu arcani duplicat. ℥ss. ad gr. xii.

Pulv. polychrest. vel Res. scammon. gr. iij. vel iv.

M. pro pulvere, qui septies præterpropter purgabit: Aut

℥j. Arcan. duplicat. gr. xii.

Scammon. sulphurat. gr. ii.

Extr. trochisc. alb. gr. i. M.

Porro scammonii utendi modum in forma liquida videb. in AVTORE. In forma Emulsionis autem vid. apud ROLFINGIUM in Chym. pag. 333. ad imitationem SYLVII lib. 1. Prax. pag. 27. V. g.

℥j. Scammon. gr. x. xii. ad xv.

Affunde aqua menthae ℥i. vel ℥ii. vel pro libitu, terantur in mortario lapideo, ita lactescit liquor, qui cum aqua cinnam. f. q. propinetur, resina autem remanens abiiciatur.

Alias Magisterium Scammonii paratur extrahendo scammonium cum Spiritu vini, & cum aqua simplici præcipitando: sic & nonnulli id cum succo citri aut cydoniorum (unde diagrydium venit) solvunt & inspissant: sicut adhuc alii id cum sulphuris fumo castrant, destructa huius acida vi purgante: ast potius in forma emulsionis liquida scammonium usurpari potest. Imò quibus displicet scammonium, ex tithymalis aut esulis mitius genus eligant, & inspissent huius succum lacteum, sic illi certò habebunt remediū non contemnendum. Tandem & scammonium cum succo cydoniorum ad modum LANGELOTTI de opio tractari felici cum successu poterit; quia dat etiam Purgans correctum.

Dauram p. 139.) Prædictis associat pro superpondio Autor Hellebor. nigr. qui sanè plus in recessu habet; etenim in morbis chronicis, hypochondriacis, melancholicis, & pathematibus ex defectu mensium pronatis, planè singularis est huius radix, non tantum pro scopo laxativo, sed & alterativo; quippe penetrante adeo sale volat. pollet, ut propterea salis fixi parum (notante hoc ZWELFFERO) in eius cineribus reperiatur: atque hoc sal volatile est insignè alterativum acidi speciei morborum chronicorum; unde & rectè à PARACELSO sub nomine Dauræ, & TACKIO PHASI II. laudatur. Cæterum modò sit genuinus helleborus, non saltem Styriensis expetatur, sed quoque sufficit communis radix. Et quidem modus utendi est tam in Infuso, quam ex hoc parato Extracto; quin etiam pro forma sicca, nempe pro sternutatorio, inservit helleborus. Menstruum autem pro infusione & extractione hellebori non sit spiritus vini, quippe qui eum neque corrigit neque extrahit; sed extrahatur potius cum aqua simplici, vel aqua anisi, acuata aliquot granis salis tartari: His infundatur Helleborus in vase aperto, (quò fætor hellebori expiret,) hinc filtretur, liquorque post evaporationem aliqualem sub forma essentiae liquidæ asservetur, cum syrupo rosarum edulcoretur, & ad ℥j. exhibeatur, vel etiam post totalem humiditatis evaporationem. Extractum sub forma pilularum dosi gr. xv. ad ℥j. exhibeatur; utut præferendum sit Infusum, ceu subiectis hypochondriacis longè melius appropriatum ob liquiditatem: ut taceā sub totali menstrui evaporatione & aliquid de sale hellebori volatili perire, præsertim cum & BORRICHIUS aquam hinc destillatam saporem acrem obtinuisse observavit: v. g.

℥j. Infusi belleb. ℥i.

adde

Aqua cinnam. ℥ii.

Syr. rosar. ℥iii.

M. pro proportionem.

Vel in Extracto pro ægro epileptico confirmato:

℥j. Extracti belleb. gr. xv.

Mercurii dulc. gr. xii.

adde stimulum, nempe

Trochisc. al-band. gr. i. vel gr. ii.

Cum f. q. Essentia myrrhæ fiant pilula.

Porro iam istud Extractum cum aqua paratum non opus est, ut cum spiritu vini denuò extrahatur; secus namque eius modificatio fit,

impediens operationem speratam. In febribus intermittentibus convenit; primas vias enim à sordibus inde latitantibus evacuat; sed mox ante paroxysmum propinetur. In affectibus apoplesticis ad præcavendam recidivam convenit cum mercurio dulci sub forma pilularum; quæ etiam in gonorrhœa virulenta præscribuntur.

Colocynthis p. 140.) Vulgo dicitur: quicquid non attingit agarius, hoc petum attingit; & quicquid non petum, hoc colocynthis: ac quidem præceteris in visciditate mucaginosa extenuanda & evacuanda Colocynthis prærogativam habet. Cæterum Colocynthis, ut gustui patet, constat resina & viscidissima & amarissima, cujus ratione & tormina atrocissima causat, cum adhærescendo intestinis hæc in spasmos concitat. Non ergo solitariè danda est colocynthis, sed stimuli loco addenda, in catu, ubi viscida & glutinosa acida sunt fluxibilia facienda; in quo sanè illa par remedium non habet. Quin & vis illa torminosa corrigitur vel per sal tartari, vel nitrum cum carbonibus fixatum, vel & terram foliatam tartari: quæ omnia texturam resinæ, sicut alcalia omnia, dissolvendo, hac ratione eiusdem adhæSIONEM impediunt, & tormina præcavent; adeoque optimus parandi extractum modus est, si fiat Extractum cum aqua simplici sale tartari acuata, quæ post ebullitionem filtretur, & in extracti consistentiam inspissetur: ac sanè sal tartari optimè corrigit colocynthidem. Sic etiam observavi colocynthidem pulverisatam, ad gr. iij. vel iv. cum saccharo exhibitam, graviter purgasse, contra cum sale tartari mistam blandè. Similiter, si recipiatur lixivium salis tartari, & infundatur frustis pomorum colocynthidis, lixivium illud omnem horum amarorem extrahit: dein lixivium inspissatum cum spiritu vini extrahatur, ita obtinebitur essentia aliquantulum laxativa. Interim sufficiat nobis Extractum colocynthidos, cum aqua simplici, sale tartari acuata, paratum, quod ad gr. ii. vel iii. aliis purgantibus pro stimulo addatur; saltem ubi visciditates morborum chronicorum expurgandæ: Contra cum trochisci consent ex colocynthide cruda cum gummatibus combinata, exulent: hinc & spiritus vite aureus Rulandi, vel infusum trochiscorum alhandal in spiritu vini, vel vino Malvatico rarius usurpari solet: similiter repetita extractio Colocynthidos cum spiritu vini Zwelferi est frustranea, quia tunc eius vis castratur. Porro colocynthis externè clysmatibus incoquitur, iisque tam simpliciter pro irritatione intestinorum, quam pro mortificandis vermibus adhiberi, & pro illo quidem scopo addi solet pulpa colocynthidos in petia ligata ad ℥i. sic subtilior eius pars elicitur, nec integra ramenta solvuntur. E contra pro lumbricis exturbandis in lacte coquantur: ita sapore lactis allesti ejusdem esu mortificantur, & unà cum clysmate eiiciuntur. Hæc reverà nobis sufficiunt pro purgandis mille hominibus, quibus potest addi rhabarbarum.

Mechoacanna pag. 141.) Mechoacanna alba rarius usurpatur, cum sit languida, & à ℥ss. ad ℥j. imò ℥ij. necesse sit, propinetur, quod sanè tædiosum; unde nec infusa nec extracta quoque cum ingenti commodo adhibentur, nisi quod infantibus cum saccharo mista facili negotio adaptari queat; utut & his æquè feliciter aut ialappa aut mercurius dulcis propinari possit.

SCHROEDERUS in Pharm. Medico-Chym. l. 4. Class. 3. pag. 243. parat Extractum cum Spiritu vini: sed malè; dosi enim ℥i. vix purgabit, quatenus Mechoacannæ ℥i. quia latet vis aliqualis in mucilagine. Si extrahitur cum Spiritu vini, relinquit gummi, quod est nucleus purgans.

Hermoadetili) Hermoadetili veterum quid sint? è nesciunt Moderni; & hæc radix saltem Hermoadetilorum est radix saltem Colebici, adeoque iisdem suspecta & reiecta. Veteres equidem Theriacam aricularum hermoadetilos denominarunt: ast, cum hodie, quid sint? nesciatur; propterea negliguntur.

Turpethum pag. 142.) Turpethum Veterum latet: sunt, qui idem Thlaspiam, alii Pirhynsam esse statuunt. Incertæ coniecturæ! propterea nos illud negligimus penitus. Cuius naturæ nostra radix? etiam latet. Usus radices & dosi multis est controversa & suspecta; quia validum est purgans, quod rarius solet usurpari. Est radix resinosa, & quicquid attingit, sub forma crassissimæ & viscidissimæ mucilaginis solet evacuare, & vulgò inter pituitam evocantia refertur. Correctionis ergò gratia quidam cum mastiche, Zingibere &c. miscent; sed hæc correctio per aromata est palliativa, id est, non tollit malignitatem simplicis, sed eius noxam solummodo vetat.

Agarius) Agaricus Veteribus usitatus fuit: Modernis minus est; unde Extractum eius rarè, rarius autem eius Infusum, aut decocta, pilula, & denique trochisci usurpantur: utut enim à Veteribus multis alexipharmacis fuerit admixtus agarius, cum tamen scopum huius non videamus, propterea eundem reiicimus.

Rhabarbarum pag. 143.) Propter tonum hepatis restaurativum, anima eius dictum, minus æstimat AVTOR noster: interim non planè reiiciendum illud est, cum non solum vis laxativa in eodem consideranda sit, sed & vis specifica alterativa, ratione cuius omninò magna ducenda: hinc & à PARACELSO laudatur, si nempe dematur eius vis laxativa: imò novi hic Mercatorem, qui calculosus aliàs pulveris rhabarbari usu solet se à calculo præservare; non secus constat ex SCHOLZIO, usum eius.

eiusdem hydropicis contulisse : his ergo in casibus pulvis ejus commodè dosi \mathfrak{ss} . ad \mathfrak{zj} . in vehiculo quoque propinari poterit . Ceterum , ut ut *Rhabarbarum exotica China radix* sit ; nostrum tamen monachorum seu hippolapathum in duplicata dosi assumptum eidem potest substitui , & hac ratione tantum , quantum illa præstat . Insuper pulvis rhabarbari rosti solet quoque esse in usu , quem nec rejicio : cum verum sit , quod laxativa rhabarbari vis consistat in volatili quadam substantia , levi calore dissipabili & pereunte ; adeoque & Docostum & Extractum rhabarbari sunt efficta & languida , quia sub decoctione , evaporatione , inspissationeque vis laxativa perit . Hincque ea hodie non sunt in usu ; quin potius sumitur rhabarbarum in substantia cum cremore tartari , similique tartareo stimulo commodius . Sic & MANARDUS Emplastro , ejus descriptio extat in *Dispensatorio HORSTII* , rhabarbarum addidit , pro dissolvendis gummatibus Venereis conducenti : ast cum meliora prostant , propterea etiam illo emplastro carere possumus .

Guttam Gambodiam pag. 144.) Hujus natales sunt penitus absconditi , ut ut HORSTIUS & HOFFMANNUS in Officinis putent , esse eam ex tithymalorum specie , succum coagulatum , quantumvis ea sit aurei coloris : & sanè omnia quidem attributa hujus conspirant cum succo tithymalino ; est enim Gummigutte subjectum acre & erodens , adeoque præter laxandi vim , non raro vomitus immodicos excitat . De cætero nihil aliud esse videtur , quam *succus Ricini Indici inspissatus* , è caudice Ricini circa radicem vulnerato destillans , & croco Indico tinctus , & easdem cum scammonio præparationes sustinet . Interim loco dicti Gummiguttæ tutius scammonio uti possumus . Propinatur aliàs variis modis : nunc quidem crudum , nunc verò præparatum ; nec præparatione insigni opus est , nisi pro castigatione ejusdem ; crudi autem dosis est \mathfrak{ss} . sic namque THONERUS in sua *Praxi* loco vomitorii hoc exhibet , dum illius \mathfrak{ss} . addit *Syrupi rosarum solutio* \mathfrak{zvj} . aquæ *cinnam. borrag.* \mathfrak{zj} . sicque mixta pro una dosi propinat : hac ratione ejus usu & vomitus , & interdum quoque secessus excitari solent . Interim , cum existat acrius , propterea corrigi non nihil solet , subigendo cum oleo amygdalarum dulcium ; vel & eidem aliquot guttæ olei destillati adjiciendo , pro acrimonia obtundenda : spiritu vitrioli imprægnant alii pulverem ejus ; verum sic castrant , non verò corrigunt Gummiguttæ . Optimè autem ea corrigitur sale tartari more CLOSSÆI , quem habet SCHROEDERUS *lib. 4. pag. 256.* Interim , cum operosus sit labor ille , propterea loco salis tartari sumatur spiritus vini probè tartarificatus , quo ipso Essentia aurea elicietur ; sic namque Gummiguttæ correctum propinari potest . Etenim in universum sunt duo generalia fortiorum purgantium correctiva : nempe acida , & alcalisata ; quorum illa sunt vel spiritus vitrioli , vel fumus sulphuris incensi : quæ ipsa mitigant quidem purgantia , dum ea castrant ; interim & eorundem vim laxativam , figendo sal volatile acre , plus minus demunt , in quo primariò vis laxativa recondita hæret , quo destructo hæc cessat . Longè autem melior est correctio purgantium per alcalisatam , quæ inter præferentiam habet sal tartari , cujus in locum & nitrum cum carbonibus fixatum potest assumi illud autem sal tartari eatenus purgantia corrigit , quatenus resinam vel gummi eorundem laxativum alterat , id est , texturam illorum pinguem resolvendo , eandem penetrantiorē , visciditatemque attenuando minus storminosam reddit : & hoc modo correctum præfertur gummi de Peru rosato , quippe quæ correctio est saltem superficialis ejusdem incrustatio . Tandem non incommode ex Gummiguttæ cum *spiritu vini magisterium* , vel & *pulvis polybreffus Myns.* parari potest ad modum scammonii . Interim cum iisdem viribus ferè polleat scammonium , ac adhuc fortioribus , imò & Jalappa , ut ut mitioribus , propterea non opus est , ut nobis cædia ex Gummiguttæ paremus , quin potius eodem penitus carere possumus .

Euphorbium pag. 146.) *Euphorbium Veterum* quid sit ? reverà incognitum est : Interim sufficit succum istum inspissatum , quem nos *Euphorbium* vocamus , esse violentissimum & acerrimum ; unde & in desuetudinem ejus usus abiit , quoquo etiam modo per acida corrosiva pervertatur idem , & in aliud esse convertatur ; Etenim , quibus volupe est , euphorbium usurpare , solent id imbibere cum spiritu vitrioli aut aceto , sicque hac ratione penitus castrare . Cæterum nunquam illud externè usurpatur propter nimiam violentiam , sed saltem externè : Nempe vice sternutatoriorum id naribus ferinis rusticorum inflatur , cum inter errhina sit primum Veterum ; & hoc propter acrimoniam , imprimis sub forma sicca , in desuetudinem venit : Ut taceam , quod talia acerrima sternutatoria perquam sint nociva , quandoquidem referente KERKINGIO *Observat. 51. Spicileg. helleborina* , quæ tamen ab euphorbio longè superantur , periculum nimis hæmorrhagiæ intulerunt . Loco pulveris igitur Decoctum ejusdem in aqua simplici factum attrahatur à naribus , & iisdem illinatur pro sternutatorio . Interim quoque hujus loco bina nobis securiora prostant sternutatoria ; quorum alterum siccum , alterum humidum est . Succum commendat HELMONTIUS *Tr. Tussis & asthma* , & paratur ex ana *radicis hellebori nigri siccatæ* (non verò situ corruptæ) & *sacchari* ; quæ minutissimè pulverisata irrorentur aliquot guttulis

olei destillati caryophyllor. vel majorana aut lavendula , hinc servantur pro usu satis diuturno & effectu laudabili ; est enim suave sternutatorium . Sicuti in forma humida loco omnium esse potest , si

24. Vitrioli albi \mathfrak{zj} .

Solvatur in

Aque simpl. vel font. \mathfrak{lbj} .

Hinc probè filtrati liquoris parum in nares cum cavo manus sufflatur ; aut cum linteolo in forma turundæ iisdem intrudatur .

Hoc sternutatorium in usu fuit B. Dn. D. LANGIO , ac huius laudes descriptæ quoque sunt in MISCELL. NAT. CUR. ann. 3. *Observ. 14.*

Porro præter dictum usum externum , euphorbium etiam locum habet in casibus chirurgicis , nempe in ulceribus profundis , cum carie incipiente affectis , quo in casu pulvis euphorbii vel solus , vel cum pulvere rad. Ireos Florentinæ mistus , vel & spiritu vini irroratus ; cum contra in confirmata ossium carie vel ferro etiam radendo , vel igne urendo , in usum vocandum sit : atque dictum euphorbium per experientiam confirmatum videb. in HILDANI *Cent. 2. & RIVERIO Cent. 2. Observ. 79. & KESLERO Cent. 2. Procef. 88. pag. 183.*

Elaterium pag. 147.) Elaterium est succus cucumeris asinini expressus & inspissatus , violentumque remedium , & specificè imprimis hydropicorum ex cavo abdominis aquis evacuandis dicatus ; siquidem cum hortulano ascitico aliquando succum recens expressum ad cochl. j. commendarem , ille ab usu ejus copiosissimè purgatus fuit : Cæterum elaterium per se raro in usum vocatur , quin potius , quibus placet pro leucophlegmatia & cognatis affectibus id usurpare , illi parent sibi essentiam & extractum ex radice cucumeris asinini , recipiendo radicis cucumeris asinini in umbra exsiccatæ q. v. cui superinfundat spiritum vini tartarificatum , eliciatque essentiam ; quæ sub Extracti formâ \mathfrak{ss} ad \mathfrak{zj} . violenter hydropicorum aquas expurgat . Interim , quia Jalappa , hujusque resina , in casu hydropicorum non minoris est efficacis , testante BORELLO *Cent. 2. Observ. 23.* proin non est , quod huic illud præferamus . Tandem memini , me ante aliquot annos succum cucumeris asinini recens expressum fermentationi subjecisse , hincque potum vinosum aurei coloris accepisse , quem inspissatum in extractum , mirè purgans observavi . Tanta vis est fermentationis .

Esula.) Hujus radicis cortex in usu saltem est . Cæterum observatum refertur à quibusdam , quod pro ratione collectionis Vegetabilium purgantium nunc supra nunc infra purgent : ac de asaro narrant , quod folia eius & radix sursum avulsa vomitorium , deorsum verò simpliciter purgans fiant : Sic quoque de Julis Sambuci idem dicitur , nec non de aliis , & esula quoque . Aliàs cortex radicis esulæ propter igneam acrimoniam , quam linguæ occultat , sed faucibus piperis ad instar affricat , præparari solet ; vel subigendo eam cum mucilagine tragacanthi , adeoque inviscando ; vel per infusiones cum acidis , ut succo citri , cydoniorum ; ubi dein cortex ita præparatus in Infuso aut extracto usurpari solet . Verum melius adhuc cortex radicis esulæ recens infunditur in acetum vel succum citri , quò sic sal illius volatile mitigetur : dein fiat Extractio ejus cum aqua absinthii sale tartari acuata ; ita enim Extractum hoc fortioribus subiectis , pro viscidis succis evacuandis , eodem ad imitationem RULANDI exhiberi poterit . Interim cum nobis Scammonium obtigerit , hoc quoque esulæ vices explebit , nec hæc locum habebit , nisi pro setaceo aut fonticulo in auris lobo ad modum radicis mezerii instituendo : de quo vid. RIVERIUS *Cent. 4. Observ. 24.* Parant quidam , ut WECKERUS , Conservam ex floribus & foliis esulæ cum saccharo ; nisi verò addantur corrigentia , nunquam tutò in usum est vocanda .

Laihyridis ac Ricini.) Ricini , tam vulgaris seu *cataputia maioris* , quam *Americani semina* , granatilli vocata , bestiis quoque hostilia sunt , dum eius olei expressi gutta violentissimè evacuat : Hinc exulens ex Praxi ; non secus ac pilulæ de Mezereo hydroticæ vitentur .

Mezerii grana, cortices ac folia.) *Mezereum* acre est purgans , ac , uti SCHROEDERUS dicit , propter malignitatem rarissimè in usum venit , nisi cum aceto probè castratum fuerit . Hoc interim observandum est , quod folia Mezerii in vino decocta menses ciant singulari efficaciâ sine laxatione : vid. M. A. N. C. ann. 4. *append. pag. 34.* Extrinsecus ergò potius loco setacei usurpatur radix in aceto nonnihil macerata , & auribus perforatis indita in oculorum catarrhalibus , similibusque affectibus : Conferatur RIVERIUS *Cent. 4. Observ. 100.*

Succus radicis Ireos nostratis pag. 148.) Hic in hydropse curanda multum habet in recessu ; ac in specie , si illi simul angustis præcordiorum laborent , mirum leuamen percipiunt : in quo casu ex incisa hac radice exprimitur succus per residentiam depurandus , & cum Syrupi violarum ana : v. g. \mathfrak{zvi} . ad \mathfrak{zj} . propinandus ; sic namque puræ aquæ educuntur : vel quod commodius adhuc est , radix eadem incisa coquatur uel in iusculo carnis uel gallinæ , dein iusculum pro lubitu propinetur ægro sine turbatione ; in hydropse enim validum est remedium , & quasi singulari proprietate uberimè

rimè aquas hydropicorum educit : vel recens in succum exprimitur, vel infusi forma propinatur. Quidam destillant succum, & ad ℥iij. propinant pro scopo purgandi.

Bryonia.) Succus hic vel per se ad aliquot uncias, vel cum saccharo Syrupus paratus & usurpatus, convenit in hydrope; evacuat enim nimis abundans serum.

Corticum ebuli atque Sambuci.) Horum utriusque interiores vino infusi conducunt pro sero hydropicorum evacuando; aut horum loco Jalappa sufficit. Aut quibus nostratum evaporatum aliquod placet, ii tempore verno recipiant flores acacie nostratis recentes, quos cum ana ablynthii mistos in forma noduli vino infundant : & sanè vinum hujus noduli infusi revera conducit cachecticis & scorbuticis tumido ventre præditis, sumendo ejus haultum manè.

Expressum arillarum oleum.) Nempè ex arillis sambuci baccarum conficitur oleum, violentum vomitorium existens, ad ℥j. in cerevisia assumptum.

Frangula cortex.) Hujus interior cortex rarè, præterquam in hydrope, præsertim in infuso à ℥iij. ad ℥vj. usurpatur : aliàs est rari usus.

Nicotiana Infusum vel Decoctum.) Hoc efficaciter supernè & infernè purgat, præsertim cum notum sit, quod tabaci bibuli, fumij illius tantillum deglutientes, & vomant & cacent : sic quoque *Extractum* cum spiritu vini factum pro scopo apophlegmatistico infervit; si nempè illius pilula unica vel altera in ore detineatur, cavendo probè ejus deglutitionem; sic enim lympham salivalem copiosè elicit. Insuper, qui volunt habere purgans ex Nicotiana, imitentur Anglorum consuetudinem, sub forma clysmatis fumum intestinis immittentium: quod videb. in BARTHOLINO *Cent. 6. Histor. grat.* 66. prodest enim taliter in torminibus colicis, sedat dolores & provocat alvum. In vino vel aqua cocta dentium dolorem sistit, quidam coquunt in acetulo, sed malè, acetum enim acorem auget.

Effera.) Talia reedè sunt myrobalani fructus exsiccati, & ab Arabibus commendati: Verùm adedè non æstimantur. Equidem dicuntur laxare, & stomachum post laxationem adstringendo confortare; hincque in praxi communi in principio dysenteriae propinantur: aut si dysenteriae per specifica & opiata occurrimus, myrobalanis non indigemus.

Carthami semen, pag. 149.) Hoc tritum exhibere fertur emulsionem purgantem, aut languidam.

Epihyum, cuscuta.) Hæc inter alterantia potiùs locum inveniunt.

Polypodium.) Commendatur præsertim ex radice querna enatum, ut de hujus succo nonnihil participet: felicissimè laxat, & inter Melancholiam evacuantia, & inde natos chronicos affectus curantia, hoc est, *Aperientia* vulgè dicta refertur. Per se rarè aut nunquam usurpatur, saltem aliis additur; cum quibus unà infundatur dosi ab ℥j. ad ℥ij. præterpropter.

Exolera: Soldanella.) Hanc Monspelii crescentem commendant in hydrope: Verùm alia prostant magis proficua.

Gummi Sarcocollam.) Hoc dosi ℥j. pro scopo purgandi à quibusdam præscribitur: verùm non amplius est in usu. Imò loco omnium gummatum purgantium duo sufficere possunt, nempè ammoniacum, & galbanum: ac quidem ammoniacum nobile est in incidendo, attenuando & resoluendo mucos viscido in intestinis stabulante, pilulis sociatum, vel & per se in forma liquida usurpatum; quo in casu ructus quidem inducit, valdè tamen efficax est: Sic v. g.

℥j. *Aqua menth.* ℥j.

Gummi ammoniaci in aceto vel vino solut. ℥j.

Tartari vitriolati ℥ss.

Scammon. prepar. gr. ij. vel iij.

Syrupi rosar. ℥iij. M.

Et quidem hæc potio amaricans est; interim tamen miratus sum, quæ ea sordes mucilaginosas & viscidas felicissimè evacuaverit, & quàm egregiè in dolore hypochondriaco lateris sinistri profuerit.

Sic quoque idem ammoniacum sine additis stimulantibus incidit: Interim pro scopo evacuandi eo non indigemus. Similiter gummi galbanum in abdominis doloribus, primariò convulsivis, ut colica, passione hypochondriaca, passione hysterica, itemque torminibus scorbuticis, emplastri formâ, vel & olei destillati, adeoque oleum galbani regioni umbilici illitum, egregium est, utut pro scopo laxandi minus id usitatum sit.

Compositis tot pilularum formulas.) Si inspicimus tot dispensatoria, prout quidem numerosissimis pulverum, specierum, & Eleſuario- rum compositionibus sunt infecta, facile observamus, basin illorum omnium esse scammonium & colocynthidem in pulveris forma crudè illis adjecta: quibus ceu columnis, varia sunt addita aromatica purgantia, variata saltem hinc inde dosi. Jam ergò optimè illis carere possumus, quia

1. Ingredientia sunt cruda.
2. Ita non ritè correctæ torminosæ.
3. Dosis illarum Compositionum inepta.

Unde reedè expunguntur omnes ab AUTORE nostro.

Oxymel helleboratum.) Propter ingrediētium helleborum album superat omnem antimoniale vim: sic enim novi me nodulum præscripsisse mulieri cujusdam Materialistæ, quem ingrediebatur præter alia helleborus niger; nasutulus verò famulus illius credens,

album meliorem esse nigro, album sumpsit, unde ex ejus usu patiens vomuit, cacavit, lipothymiam incidit, adeo, ut consilio hic opus esset, quod eriperetur morti ægra.

Nec quid in domestico, p. 152.) Rejicit hæc A U T O R etiam Syrupum de Spina cervina; qui tamen in tenellis non negligendus, utut pro adultis minus sufficiens sit: nam illis non ablaſtatis blandè evacuat meconium, & si eidem pulveres acida absorbentes addantur, emendat tormina: v. g.

℥j. *Syrup. de spin. cervin.* ℥j.

Rosar. ℥ij.

Lapill. cancr. prepar. ℥ss.

Corall. rub. prepar. gr. xij.

Spiric. anisparum M.

Propinetur cochlear aliquoties interdū; hæc ratione blandè purgabitur infans, & si quæ tormina adfuerint, ea sistuntur; ac cum subinde fæces excretas colore viridi, aut ex viridi nigrescente tingat, hinc cavendum, ne hoc pharmaco decipiamur.

Pulveres.) Hæc tria A U T O R nosse taxat:

1. *Communia Dispensatoria*, quæ pulveres purgantes, in *Pharm. Aug.* evolvendos, suadent sæpè ad ℥j. assumendos.
2. *Quercetanum*; &
3. *ZWuefferum* antiquas compositiones novis nominibus subinde decorantem.

Pilularum officinalium, pag. 153.) Has vel scammonium vel colocynthidis semper ingreditur; unde tantam earum coactionem rejicit, nec amplius in usu sunt propter inconditam dosin.

Syrupi, pag. 156.) Hodie reliquis saltem adjiciuntur lapidis gratia, non autem, ut olim, vnciatim propinantur.

Gratiolam, pag. 159.) Ex hujus floribus & herba cum saccharo *Conſerva* conficitur, cujus dosi ℥j. ad ℥ij. est vomitorium in febribus intermittentibus ante paroxysmum non inelegans; sed antimonialia præstant.

Aguas destillatas purgantes.) Sunt qui dubitant, an vis purgatrix per alembicum duci possit? quam sententiam tamen affirmativè defendunt BORRICHIIUS de *Hermet. Sapient.* & ZWELFERUS: Verùm, quid opus, ut tantis acrioribus gulam exasperemus?

Odoramenta purgantia.) Exempla SCHNEIDERUS de *offe cribriformi* habet per odores purgatorum; & cum ex tritura purgantis nonnulli mouerentur, proinde ad huius imitationem globulos naribus applicandos nonnulli introduxerunt. Cæterum odorantia talia delicatioribus quidem satisfaciunt; aut pro certa & robusta purgatione omnia eorum sunt admodum dubia.

Cathartorum complura auro involvere, p. 161.) Hoc faciunt nonnulli pro scopo confortandi naturam, aut & stomachum roborandi: sed utrumque frustraneum; stante enim purgantis efficacia, hoc efficit officium suum, & natura inde iuxta Hippocratis effatum subleuabitur.

Corallia.) Usu receptum est, ut subinde purgantibus digestiva præmittantur seu præcipitantia, ideò, ut impedimenta, quæ aliàs impediunt vel difficiliorem reddunt purgationem, removeantur. Jam uerò impedimentorum illorum imprimis duo sunt genera:

1. *Succorum* per purgans euacuandorum *visciditas* & *glutinofitas*, cuius proprietatis ratione difficulter sunt mobiles.
2. *Eorum acrimonia nimis acida*, ut cuius rodendo & uellicando intestina, hæc plus minus euacuatur, indeque tormina & fluxus dysenterici superuenirent, quales in hyſtericis obſervauimus.

Ergo, ut hæc omnia præcaueamus, & intentio purgantis faciliatur, præmittamus digestiva, aliàs præcipitantia, item abſtergentia & incidentia dicta: nempè pro visciditate succorum euacuandorum corrigenda adhibeamus salina tartarea; sicut pro eorundem acrimonia temperanda Martialia, marina, uel terrea, acidum absorbentia & inuertentia. Hæc intertaxat illos, qui Margaritas, Bezoar, uel similia usurpant, cum Corallia aut mater perlarum uel lapilli cancri sufficiant. Unde pro scopo visciditatis præparandæ loco digestiui esto:

℥j. *Tartari vitriolati* gr. xv.

Salis abſynth. vel *sal. tartar.* gr. vj.

M. Detur in duplo, S.

Emolliens pulvis digestiuus.

Quarum una dosi sumatur vesperi in vehiculo frigido, altera in vehiculo calido manè.

Vel

℥j. *Arcan. dupul. Mynſ.* gr. xv. ad ℥j.

Salis card. bened. gr. vi.

M. Detur in duplo: S. ut suprà.

Usurpatur dicto modo.

Sic pro scopo acrimoniæ acidæ præparandæ:

℥j. *Lapill. cancr. prepar.* ℥j.

Sal. tartari gr. vi.

M. d. in duplo.

Usurpetur dicto modo.

Vel

℥j. *Lap.*

℞. *Lap. cancr. præp.* ℥ss.

Corall. rub. præp.

Croci martis aper. an. ℥ss.

M. D. in 2. partes S.

Pulvis obstruens vel suppressens.

Usurpetur dicto modo.

Nam & martialia in præparandis subiectis hypochondriacis, hystericis & melancholicis, suum locum merentur, ubi martialia digestiva præmittenda sunt; hinc tinctura vitrioli martis Zwelfferi & liquor martis solaris egregia sunt. Item utrisque impedimentis satisfaciunt hæc formula:

℞. *Lapill. cancr. præp. vel matr. part. præp.* ℥ss.

Arcani dulp. ℥i.

Salis absynth. ℥ss.

M. D. in duas partes, & usurpentur, uti dictum.

Oleum Cinnamomi. Olea destillata ob sui fervorem & imminuentem siticulositatem à purgantibus abesse docet. Interim quoque duobus in casibus iis rectè adiciuntur; Nempè

1. Quando æger admodum cruciatur flatibus, ubi olea carminantia ad gutt. ii. vel iii. adicienda sunt purgantibus.

2. Quando purgantia sunt admodum resinosa, quo in casu etiam terendo iisdem aliquid olei destillati immiscendum est, quo sic dissolvatur resina laxativa & dilatetur; sic enim dilatata purgantia uberius longè & absque torminum molestia evacuabunt.

Supervacaneorum. Inter hæc sunt compositiones vulgares, quarum tantum, quia omnes ferè coincidunt, 10. vel 20. sufficere possunt; hinc & agaricus non trochiscatus cum spiritu vini, addito pauco Zingibere, in extractum redigi potest; non secus ac quoque Extractum colocynthidis sine prævia trochiscorum formatione.

Digestiva illa alcalina pag. 163. Digestiva hæc reicit AUTOR, sed cum respectu: Sc. digestiva alcalina tartarea in debita proportionem purgantibus adiecta suam laudem merentur; ast non impropotionaliter, h. e. in excessu adiecta; v. g. sal tartari, nitrum fixum, &c. mitigant purgantia, ut hæc parum vel nihil operentur; quod idem & de salis, e. g. de tartaro vitriolato, verum est. Similiter aloe per alcalina addita penitus invertitur, & vi purgandi spoliatur: Aded ergo mediocriter illa, h. e. ad gr. i. alterumve purgantia ingredi deberent; promovent enim sic mivè horum vim, ut & dimidiata dosi eorundem sufficiat, additis nempè cremore tartari, tartaro vitriolato, aut terra fol. tartari, gr. vii. viii. ad x. vel xii.

Felici per Infusa laxativa pag. 164. Dantur sc. subiecta, quæ non possunt laxari, præmissis licet digestivis, purgantibus, forma pilularum aut pulveris assumptis; qualia subiecta sunt hypochondriaca & melancholica: interim illa benè per Infusa fennata aut passulata moventur: Causa quidem huius rei est acidum austerum imprimis viis prævalens, à quo non tantum purgativa remedium vis figitur, sed & fibrarum stomachi & intestinorum adest quasi vigor, aded ut fortiori etiam stimulo renitentur, & minus irritari illa queant, sed saltem tormina excitentur, pauca verò vel nulla evacuatio. In tali casu dicimus blandiora humectantia & abstergentia esse optima, nempè serum lactis depuratum, lac ebutyratum, Infusum fennæ cum sale tartari, pulveres dicti cum tartaro vitriolato.

Formula pag. 165. Pergit iam AUTOR selectum istorum purgantium explicaturus ad universam Praxin. Formulæ mille concinnari possunt, & quidem pulveres ita:

℞. *Pulv. Jalapp.* ℥iv.

Magist. scammon. ℥i.

Olei nucist. expr. ℥ss. (aut *pulv. nucist.* gr. xv.)

M. F. pulv. pro 5. vel 6. dosibus.

Vel

℞. *Jalapp. pulv.* gr. xii. ad xv.

Antimonii diaphor. non edulcorat. (quo sc. nitri partem retineat) gr. vi. vii. viii.

Detur purgandis tertianariis. Aut

℞. *Tartari puriss.* (vel loco huius crem. tartari, uel sal tartari vitriolat.)

Pulv. Jalapp. an. ℥ss. ad gr. xii.

Polychrest. scammon. gr. v.

M. f. pulv. pro una dosi.

Atque allegata formulæ sufficere possent loco pulv. laxativi Vegetabilis (qui constat ex an. cremoris tartari & pulv. Jalappæ) item loco specierum diaialapp. Mynsichtii, nec non loco cerberi tricipitis seu pulveris Cornachini, cuius Compositio est:

℞. *Resin. scammon.* part. iii.

Antimonii diaph. part. ii.

Crem. tartari part. i.

M. Dos. huius ʒi. ad ʒss.

Tandem & loco cathartici, cuius AUTOR est ZWELFFERUS in Pharm. Reg. pag. 96. quodque coincidit cum pulvere Cornachini.

Pilulas pag. 166. Ex his selectis purgantibus secundum inductionem Autoris fiunt pilulæ: v. g.

℞. *Pulv. Jalapp.*

Polychrest. scammon. an. ʒss.

Cum f. q. Extracti seu Diluti aloe gummosæ cum aqua simpl. sale tartari acuata facti, fiat Massa pilularum:

Quarum dosi ʒss. ad ʒi. & grana xxv. sufficere possunt pro multis.

Aut si quis antiqua chorda oberrare gestiat; tunc

℞. *Pulv. Jalapp.*

Magist. Jalapp. aut *scamm.*

Extract. belleb. nigr. rixè parati an. ʒi.

Colocynth. cum spiritu vini tartarizat. fact. gr. xv.

M. f. M. P.

Cuius gr. xv. ad ʒi. abundè sufficerent quibuslibet ægris & succis euacuandis. Nam posito, esse euacuandos varios succos, omnia habemus in hac formula; pro sero nempè Magisterium Jalappæ, pro pituita uerò uiscida colocynthidis. Vel

℞. *Magist. scammon.*

Jalapp. an. ʒi.

Extr. colocynth. ℥ss.

Cum f. q. diluti seu extracti aloe gummosæ f. massa pilularum vel pilulæ: quæ dosi gr. xv. ad gr. xviii. abundè aluum depurgabunt.

Vel

℞. *Extr. belleb. nigri* gr. xv. ad ʒi.

Pulv. polychrest. ex scammon. gr. ii.

Extracti colocynth. gr. i.

Cum f. q. Olei destillati anisi fiant pilulæ.

Porro his massis combinari quoque possent martialia, ut uitriolum martis, Extract. martis cum succo pomor. pro hypochondriacis; Castorina, ut Extractum castorei pro hystericis; tartarus uitriolatus pro aliis; non secus ac mercurialia pro venereis: v. g.

℞. *Mass. pilul. cathol. supradict.* gr. xii. ad xv.

Mercuri dulc. gr. xv.

Extract. colocynth. gr. i.

M. f. pilulæ in gonorrhæa virulenta.

Vel similiter pro hypochondriacis:

℞. *Mass. pilul. eiusdem* gr. xii.

Gumma ammoniaci in acet. solut. ʒss. ad gr. xiii. vel xv.

M. f. pilulæ antihypochondriacæ.

Morsulos pag. 169. Confectio citri est elegans: vid. ZWELFFERUS: sed mulieres quia ut plurimum anisata ferre nequeunt, propterea loco Confectionis anisi tales præscribere possumus morsulos:

℞. *Magist. Jalapp. uel scammon.* ʒss.

Permisce probè cum cort. citri recent. in mortario ad pulpæ consistentiam contusus ad ʒi. essent.

adde

Essent. Citri saccharin. (cuius descriptionem habet ZWELFFERUS in Pharm. Reg.) ʒii.

Subige probè cum amygdalis dulcibus excort. (ut resina dissoluatur) & cum sacchari albisissimi f. q. succo citri soluti ʒiii. redige in morsulos.

Vel

℞. *Mag. scammon.* ʒiii.

Subige probè cum amygdalis dulcibus excorticatis & incis. hinc cum saccharo in succo citri soluti. ʒiv. redige in morsulos: quibus asperge oleum succum corticis citri abundè; ita hi morsuli dosi ʒiii. ad ʒss. laxabunt ægrum abundè.

Vel denique ad imitationem morsuli dia-tartari:

℞. *Pulv. Jalapp.*

Crem. tartari an. ʒiii.

Mag. scammon. ʒi.

Cum sacch. albi in aquæ rosar. soluti ʒiv. vel ʒvi.

Fiant morsuli.

Irrorandi perfecte oleo succo cort. citri.

Dosi ʒiii. ad ʒss.

Electuarium aut bolus pag. 170. Sic bolus purgans esse potest: v. g.

℞. *Conserv. rosar.* ʒi.

Pulv. Jalapp. gr. xv.

Polychrest. ex scammon. gr. iii.

Cum f. q. Syrupi rosar. f. Bolus.

D. S.

Bolus purgans pro una vice.

Sic si placuerit cuipiam Electuarium:

℞. *Conserv. flor. tunc.*

Rosar. an. ʒi.

Pulv. hepaz. rubei ʒii.

Jalapp. ʒi.

Scammon. polych.

Macis an. ʒi.

Caryoph.

Cinnamom. an. ʒss.

Cum f. q. Syrup. rosar. F. Elect. pro 4. ʒ. vel 6. aut 7. dosibus. S.

Electuarium laxativum pro aliquot vicibus.

Eiusmodi ergo bolo vel Electuario instructi commodè aliis omnibus harum compositionum carere possumus.

Passulis laxativis sicis pag. 171 Has quidem reicit AUTOR non solum humidis. Interim tales passulæ laxativæ adhuc in usu sunt pro de licationibus & hypochondriacis: Sic enim

℞. *Pass.*

24. *Passul. minor. qu. pl.*

Ealque, donec tumescant, coque: quo facto

24. *Scamm. in vino albo solut. & exsiccat. ℥i. vel 3ss.*

Hocque passular. tumefactarum, dum adhuc calent, ℥i. asperge, hinc mistas radiis solaribus exsicca; ita purgabunt eadem pro 2. vel 3. dosibus, ubi & scammonio addi poterit tartarus vitriolatus, aut nitrum vitriolatum digestivi loco.

Vel etiam

24. *Vinum blanda infusione sennæ imprægnatum:*

Hocque filtratum teratur cum scammonio, ut lactescat mistura, infundenda passulis; quo facto hæ reponantur in locum calidum, ut blandissime ebulliant: Sic enim intumescunt & imprægnantur vi purgante: dein exsiccantur in sole, & supra dicto modo propinentur.

Vel denique

Passulis ad tumescentiam ebullitis, & adhuc dum calidis, inspergatur modò allegatus liquor lacteus ex scammonii tritura natus, hinc ad solem exsiccando, & repetendo hoc toties quoties placuerit.

Pulpa tamarindorum purgans pag. 177. Prostat in officinis pulpa tamarindorum saccharo condita, ut asservari possit. Sed melius est, si loco sacchari pulpa tamarindorum cum succo passularum addito inspissetur, & ita ad tempus asservetur. Blandè laxat, seu potius saltem alvum apertam conservat. V. g. in scorbuto:

24. *Pulp. tamarind. ℥i.*

Dissolve in f. q. *seri lactis:*

Colatura D. S.

Potiuscula laxativa.

Item in forma Boli:

24. *Pulp. tamarind. ℥ii.*

Pulp. rhab. ℥i.

Scamm. prepar. gr. iii.

M. f. *Bolus. D. S.*

Bolus laxativus pro una vice.

Liquor. Si liquida purgandi forma expetatur, tunc

24. *Magist. Jalapp.*

Scamm. an. gr. v. vel vi.

Dissolve hæc in f. q. v. g. *spiritus vini ℥iii.*

Hinc adde solutioni

Syr. papav. errat. ℥i.

M. f. *Potiuscula grata pro una dosi.*

Vel, qui modus elegantior:

24. *Corr. citr. 3ss.*

Pulp. Jalapp. ℥i.

Infunde in f. q. v. g. *3viii. spiritus vini:*

Stent in loco tepido ad extraxionem tincturæ autæ, hinc filtratus decur pro dosi ℥ii. vel iii. pro conditione sc. ægri.

Huc pertinent & *Emulsiones cum utello oui*, aut semine melonum, amygdalis dulcibus, &c. ex resinis aut magisteriis purgantium confectæ.

Jalapii solitarii pag. 174. v. g.

24. *Aque rosar. ℥i.*

Ess. ribium vel berber. saccharat. (h. e. succorum horum depuratorum saccharoque imprægnator.) ℥iii.

Pulp. Jalapp. ℥i.

M. pro 1. dosi.

Sola quoque senna pag. 175. Infusa liquida ex senna parandi modus est talis:

24. *Herb. cochlear. incis. M. ss. ad M. i.*

Fol. senn. sine stipit. 3vi.

Nitri fixat. cum carbon. vel sal tartari ℥j. ad gr. xxv.

Infunde in f. q. *vini alb. vel rubri* (sic huius acidum concurrente cum sale fixo abit in concretum terræ foliatæ simile, corrigens sennæ) stent in loco tepido per noctem; manè

24. *Colat. 15ss. ad 3viii.*

Aque Cinam. 3vi. ad 3i.

M. pro duabus vel tribus dosibus.

Potest etiam loco vini simplicis sumi vinum absynthiacum vel carui benedicti.

Generalibus dosibus designationibus p. 176. Has sc. doses purgantium AUTOR cum cautela administrandas vult. Nempe cum purgantia indiscriminatim operentur, i. e. tam sanos, quam ægros eodem modo aut impetu afficiant (de quo conferatur KNOFELIUS M. M. febr. epidem.) hinc fit, ut purgantia non simpliciter humores noxios euacuent, sed aliquales in iis latet impostura, h. e. ut utiles & nutritivos humores simul eliminant; adeoque si æger purgandus sit, non plures eidem procuramus secessus, quam 4. aut 5. aut 6. quod autem superest, inutile est. Ex his infero: inter purgantia, qua purgantia, omnem selectum esse superuacaneum, ita ut non confugiendum sit ad melanogoga, phlegmagoga, &c. quandoquidem promiscuè purgant; adeoque quodlibet supra dictorum tunc assumi potest. Interim tamen quotidiana Praxis uarietatem expurgationis monstrat, propter quam

omnino distinctio facienda in legitima purgationis administratione; idque duplici ex causa, tam propter purgantium remediorum, quam expurgandi subiecti varietatem, eiusdemque varias proprietates. Ac quidem in remedio purgante, præter vim laxativam & evacuativam, simul respiciendæ sunt eiusdem variz proprietates alterantes, h. e. evacuandorum humorum noxiarum qualitates (nam omnia Vegetabilia purgantia, quoad venenum purgans, coincidunt.) Hinc siquidem helleborus niger & eius Extractum hypochondriacis, melancholicis, &c. speciatim convenit, non quidem, quod contrarium humorem melancholicum euacuet, sed potius acidum peccans correctum exturbet. Pari ratione colocynthis propter suam acrimoniam insignem colliquantem & resolventem cruditatibus viscidis eliminandis dicata est; sicut contra Jalappa iis, qui sunt succorum mobilium, conducit; & rhabarbarum magis illis, qui aliqui viscerum atonia laborant, confert, præsciendò; non quod hoc speciatim bilem euacuet. Atque hæc & similia si considerentur, etiam inter ista pauca hæcenus recensita purgantia selectum instituere facile erit.

Ratione verò subiecti expurgandi notandum est:

1. *An illud sit facilius vel difficilius solutionis?*

2. *An id iunctum aliis simul affectibus etiam sit obnoxium, qui vel irritantur, vel plus minus adhibitis purgantibus exasperantur?*

Quoad prius: sanè experientia constat, quædam subiecta facilius, quædam difficilius, laxari & purgari. Vbi Ratio diversitatis ex triplici causa deducenda. Quarum Prima est acidum stomachi esurinum plus minus validum; quod enim acidius vel vegetius illud extiterit, eo magis castrabit & alterabit purgantia, & vim eorum medicamentosam in alimentosam converteret. Secunda causa consistit in eo, quod succi corporis nostri nunc magis nunc minus fluxiles & resolubiles, & quasi liquabiles sint, fermentumque stomachi plus minus eosdem coagulet, hincque & plus minus euacuentur. Tertia est nervosarum partium in primis viis maior vel minor sensibilitas & irritabilitas; h. e. prout huius vel illius subiecti stomachus & intestina crassioris vel tenerioris sunt texturæ, eatenus & vel facilius vel difficilius, copiosius aut parcius, laxari solent.

Quoad posterius: sanè probè advertendum est, an subiectum patiens etiam aliis morbis sit obnoxium? h. e. an purgandus homo mas ad colicam, aut foemina ad hystericam sit disposita passionem? quod si sit, purgantium administratione facile exasperari vel resuscitari pathemata illa poterunt.

Cæterum ratio diversitatis subiectorum purgandorum petenda quoque est remotè ex rebus 6. nonnaturalibus, quæ prout variant ratione dietæ, climatis, aeris, & diversam illis idiosyncrasiam imprimendo, eadem alterant.

TITULUS IV.

DE

LAXANTIBVS.

Laxantia pag. 179.) Hæc sunt, quæ non propriè sic dictæ cathartici conducunt, sed blandè laxare solent, quorumque vis ultra primas vias non extenditur. Talia sunt v. g.

24. *Tartari vitriolati vel Crem. tartari 3ss.*

Pulp. polych. scammon. gr. iii.

Mista propinentur ægro pro scopo laxandi, non autem purgandi.

Cæterum studiosè addimus purgantibus sub minoratione doses laxantia tartarea, pro meliore abstensione & vellicatione intestinorum.

Aloen selectam Hic extollit AVTOR pilulas aloeticas cū aqua simplici sale tartari acuata extractas, quorum granum in 4. pilulas formetur, hincque harum 5. 7. 9. 12. pro dosi exhibendæ. Vbi notamus: in morbis chronicis subinde contingere, ut, dum propter conditiones subiectorum patientium radices illorum evelli non possint; iidemque morbi ordinariè ex cruditate stomachi acida originem ducant, tunc à posteriori saltem maiora eorundem incrementa præcavere debeamus. Atque pro hoc scopo remedia laxativa, seu primas vias evacuantia, egregia sunt, quæ sub forma pilularum domesticarum capiuntur: quales sunt aloeticæ, Francofurtenses, Glassianæ, &c. quorum usus est, relictas à cruditatibus acidis sordes, à quibus soveri solent morborum chronicorum radices, euacuare, sicque progressum morbi præcavere. Vnde in malo hypochondriaco confirmato, omnibus 8. vel 14. diebus pilulæ Glassianæ; sicuti in scorbuto confirmato pilulæ Francofurtenses singulo 14. dierum spatio, vel & menstruo, capi poterunt.

Elixirio propriè non acidulato. Acidus enim sapor spiritus sulphuris castrat aloen; hinc loco eius Elixir proprietatis sine acido cum alcali paratum prostat.

Brevi antecenam pag. 180. Modus utendi laxativis est, ut assumantur eadem vespere horâ i. vel alterâ ante cenam, subsequente manè desuper capiendos essentias vel tincturas appropriatas. Sic hypochondriacus confirmatus pro scopo laxandi assumere potest vespere

peri laxantes pilulas Francof. no. 15. aut Glassianas no. x. altero verò manè post tincturam martis cum succo pomorum; qua ratione corrigitur substantia per pilulas evacuanda: sicut similiter mulier hysterica, quæ assumit pilulas aloeticas, altero manè assumere potest Essentiam castorei vel myrrhæ. Manè autem non assumuntur allegata laxativa; quia tunc temporis alterantur maximè, & nihil operantur ob fermenti activitatem; quin potius deglutiuntur, ut dixi, ante cœnam, qua sequente stimulus jam intestinis impressus est promovendi eorum contenta; purgantia verò propriè sic dicta non ante cœnam sunt sumenda.

Angelica. Id est, Francofurtensibus. Dicta laxantia possunt acui vel cum tantillo scammonii vel Jalappæ, & specificari per castoreum pro mulieribus, & martialia pro viris hypochondriacis. Huiusmodi pilulæ erunt instar omnium, ut aded non opus sit pilulis Francofurtensibus. Descriptionem harum videbitis in HORSTII Dispensatorio. Sunt autem pilulæ genuinæ nil aliud, quam aloë infusa Vegetabilium succis, filtrata & inspissata: Extracto huic aloës gummoso certa portio Extracti gemmarum sambuci additur.

Sic pilulæ allegata aloetica Autoris loco pilularum ex ammoniaco & tartaro adhiberi possunt, utut etiam harum postremæ non inelegantes sint, in illis præsertim subjectis, qui facili sunt solutionis, & qui morbis chronicis laborant; præsertim, ubi cum Extracto colocynthidos vel scammonii acuari possunt.

Aloë rosata. Sunt acuendæ cum uno vel altero grano resinæ Jalappæ vel scammonii; sunt enim languidiores.

Aloëphanginis, pag. 181. Pilulæ aloëphanginæ sunt aromaticæ potius, adeoque non laxant, sed magis stomachum roborant, quam purgant: acuendæ ergo pro laxatione nunc cum scammonio, nunc cum trochiscis alhandal.

Etiam scyllæ. Intelliguntur hic pilulæ Glassianæ, quæ constant ex aloë extracta atque à resina sua soluta: cui sub extractione parum scyllæ, nec non de aro aliquid adijci solet, quod nempe scylla, stimulo intestina, aloës virtutem excitet: Vid. HORSTIUS l.c.

Cardui benedicti. Sunt qui loco Glassianarum sequentes extolunt in morbis chronicis:

℥. Extract. card. bened.
Gumm. ammon. an. ℥ij.
Mastich.
Succin. alb. an. ℥j.
Aloës succotr. ℥iſſ.

Pulverisata omnia infundantur ollæ, quæ Mensuram j. aquæ contineat: hinc blandissimo igne subinde agitando, ut ad debitam consistentiam fiat inspissatio, & ex hac massa pilulæ formari possint.

Interim horum loco sufficere possunt pilulæ aloeticæ nostræ superius datæ.

Pestilentialibus, pag. 182. Sufficiunt autem loco pilularum pestilentialium ex aloës part. ii. myrrhæ & croci part. i. Duplices sunt: vel *Avicenna*, vel *Ruffi*; quarum has describit ZWELFFERUS in Pharm. Regia. *Avicenna* sunt elixyr proprietatis siccum, & usurpantur pro puerperis laxandis à partu, dum alvi sunt contumacioris, dum simul lochia promoven: dantur à gr. x. ad xii. paulò post à partu. Quod si tamen myrrha, crocus, & ana mithridatii addatur, oriuntur pilulæ *Emanuelis*. Simplex aloë potest substitui.

Dilutum aloeticum, pag. 183. Blandum in forma liquida laxans esto:

℥. Extract. Aloës modo supra dicto parati gr. vi. ad ℥ſſ.
Sal. tartar. alcalisat, vel terra foliata tartari, vel salis essentialis tartari gr. ii.

Dissolve in f. q. aquæ absynthiad ℥ii. pro haustu laxativo aloetico, & potest esse loco Elixyr proprietatis purgantis, cum & sine rhabarbaro parati.

Esse potest loco apozematum laxantium in forma liquida.

Infusum senna, pag. 184. Loco cuius etiam
℥. Aquæ flor. acac. vel rosar. an. ℥iii.
Syrup. velesent. saccharatæ rubi id. ℥iſſ.
Pulv. polychr. scammon. gr. v.
M. f. potio blandè laxans pro una dosi:

Vel
℥. Aquæ flor. acac. ℥iii.
Sal. tartari essent. ℥i.
Jalapp. gr. iv.

M. pro potione pro una dosi:
Quæ repetita si placet, præferenda omnibus Decoctis purgantibus.

Cassia floribus, pag. 185. Hanc in flores extracta excludit AUTOR noster, & sanè parum illa valet. Facit tormina & flatus, colicam & stranguriam, observante FALLOPIO, in dispositis: ob id non in usu interno est, nisi quod clysteribus nonnunquam addatur ad ℥iij. pro laxanda alvo.

Tamarindis. Tamarindi sunt pulpa acidula suaviter laxans. Horum Decoctum imprimis in usu est, vel solitarium, vel cum

passulis pro corpore Juleporum usurpandum. In febribus ardentibus prosunt, in specie si alvus fuerit obstructa, in quo casu Julep ex Decocto Tamarindorum cum passulis sunt suaves simul & alvum laxant; utut in maiore dosi assumendi sint Tamarindi, cum languidi existant. Viseorundem in sale essentiali tartari consistit, cuius ratione sunt laxativum. Testante enim ANGELO SALA, concresecunt in sal essentiali tartarum, & cum sero lactis dant egregium laxativum: Vid. BARTHOLINUS cent. V. Histor. 22. Horum loco sufficere potest tartarus vini communis. Similiter, cum mos quorundam sit, ut cum succo vel decocto ex tamarindis prodeunte solvant martem & corallia pro Magisteriis inde conficiendis: vid. ROLFINCCIUS: hinc puto, nec nos hoc quidem succo acido tamarindorum indigere, cum præsertim alia æquipollentia prostant.

Manna. Manna vid. in SCHROEDERO. Non adeò in Praxi nostra utilis est, nisi pro infantibus ad ℥i. vel iij. pulti admixta laxandi scopo. Cæterum origo manna est ex resina arborum, (præsertim orno & fraxino) seu gummeâ substantiâ imprægnatâ cum rore nocturno. Aliàs de hac videatur BARTHOLINUS Cent. I. Epist. 54. Unde, quia manna simul participat de rore majali, & in hoc sit sal aerium nitrosum, propterea Manna in laboribus chymicis non contemnenda est (utut illa nec mel superet: Nam & hoc prodit ex succis florum cum rore permixtis, & ab apibus collectis) in spiritum destillata. Aliàs ex manna & rore Majali, intercedente nunc putrefactione, nunc substantiæ resinosa per spiritum vini ex manna separatione, nunc denique cum rore majali digestionem, spiritus polychrestus pro solvendis metallis elicetur, & vocant Mercurium manna. Spiritus autem ex manna & sero lactis est frustraneus, potius manna in alembico est suspendenda, ita vapore aquæ in cucurbita ex arena dissolvenda, dat liquorem suavem, ad aliquot uncias blandissimè evacuantem.

Sale essentiali saccharino. Sal hoc ex Syrupo quasi manna confectum, si in copia habeatur, egregium est pro scopo alterandi & laxandi.

Cum sero lactis, pag. 187. Serum lactis ob nitrosum sal volatile abstergit, laxat, compescit quoque phlogoses hypochondriacas & scorbuticas: Cum succo citri commodissimè à concremento caseoso liberatur: v. g.

℥. Herb. recent. fumar.
Cochlear.
Nasturt. an. man. i.

Infunde in f. q. feri lactis: stent per noctem in loco tepido, manè haustulum unum sumendo; sic habent serum medicatum.

Hydromel simplex. Hydromel simplex & tartarifatum ob flatulentiam reiiciendum est: tartarus non nisi in fervido liquore dissolvitur, & qui aliàs dissolutus, refrigerante, liquore latera vasis petit.

De Terebinthina, pag. 189. Quidam volunt ex hac substantiam laxativam secernere, & rectè: Parantur quippe ex hac integra cum succino vel rhabarbaro pilulæ &c. pro usu nephritico; nunc verò ex illa sola, blandâ volatiliū evaporatione, in nephritide pariter non contemnenda; utut aliàs parum laxent.

Infantes. Infantes hætenus dulcibus & saccharinis fuisse purgatos, dicit AUTOR: ubi tamen meritò designat, quod dulcor ille saccharinus subinde sit noxius, & facili (cum dulcia omnia sint fermentescibilia) in amarorem aut acorem præternaturalem facessere queat, simulac eadem in stomacho acescunt, & sapore hoc præternaturali lac corrumpitur, & hinc epileptici insultus superveniunt: ex adverso verò, dum non acescunt, sed in loco calido humido sub involucro lactis hærent, ad nidorosa crudelitatem ruunt, & putrescendo ad diarrhœas & paroxysmos febriles infantes disponunt. Sic & intuitu infantium purgandorum inter infantes distinctio facienda, inter ablaetatos scilicet, & adhuc lactantes; quorum recens nati si scatent adhuc meconio in intestinis, & lacte caseoso in ventriculo, hæc crecrementa maturè averruncare debent; Secus enim mille nocuenta infantulo imminet. Atque pro scopo hoc propinant non nulli oleum amygdalarum recenter expressum, quod propinatum sordes dielæ, partim infra, partim supra, evacuare solet: sic & præter HEURNII euporiston, dum dat recens natis pulverem seminis anisi ad ℥i. & iris Florentina pulverisatâ ad aliquot grana vomitum facit. Præter hæc tamen omnia noster AVTOR commendat pulverem sequentem:

℥. Cornu Cervi sine igne gr. xii.
Pulv. jalapp. gr. iii. vel v.
Olei anisi gutt. iv.

M. pro 3. & 4. dosibus ratione ætatis, ita, ut infanti unius vel duarum septimanarum sufficiat pro 3. dosibus. Sicut mihi in usu est, quando infantes torminibus afflicti sunt:

℥. Lapill. cancr. prepar. ℥j.
Crystall. prep. ℥ſſ.
Salis volat. cornu Cervi gr. iv. ad vi.
Pulv. jalapp. gr. iii.
Olei destillati anisi gutt. jv.

M. D. infantibus pro 3. vel 4. dosibus.

Sin autem saltem mucus viscidus & caseosus lactis sine insigniore stimulo incidendus, sufficiunt salia fixa loco purgantium : v. g.

℞. *Lap. crancr. præp.* ℥ss.
Sal. absinth. gr. vj. vel ix.

M. pro 2. vel 3. dosibus.

Horum beneficio mucus abstergitur, & acidum torminosum optimè corrigitur.

Insuper præter hæc AUTOR *noster* dimidiam vel unicam pilulam aloeticam pro tenellis purgandis laudat: ubi tamen vereor, ne illi advertentes amarorem aloes, pilulam hanc nauseent; quod si tamen citra nauseam accipi queat, propinari potest. Tandem nec dulcia supra dicta lactantibus infantibus, penitus exulent, saltemque pro nocuementis præcavendis addantur lapilli cancrorum; hac enim ratione nullum ex iis periculum imminet. Hinc & pro tenellis laxandis ordinari solet syrupus de spina cervina (isque solus, vel cum syrupi rosarum solutivi mixtus ana part. æqualibus) ad ℥i. cum lapill. cancr. præpar. ℥ss. ad ℥i. & sic successivè propinetur infanti recens nato, utur adhuc teneriori. Hæc enim sufficiunt pro purgandis infantibus. Hisce si viscidior mucus incidendus subit, additur optimè syrupus de nicotiana, ceu egregius in viscido incidendo, & vomitum tenellis proficuum provocando. Denique & pro rei exigentia dictis convenit syrupus antimonialis combinatus, quem optimè ferunt tenelli, & ex voto purgantur, ita quippe, ut non opus habeamus rotulis, morsulis & conditis saccharatis. Plura videb. in *valetudinario infanti* sub hoc titulo.

Major pusionibus dosi, pag. 192.) Mirum est tenellos adhuc lactantes respectivè purgantia fortiora ferre posse. WEDELIUS hanc dat rationem in *opiologia* pag. 38. quia stomachus & intestina eorum lacte & pulve continuè incrustata quasi sint, & hujus respectu generosa illis non noceant: in ablatis verò ob eorum voracitatem generatur ut plurimum mucus viscidus acidus, hinc primariò respiciendum ad sordes has, ubi ad has ejiciendas nil melius pulvere jalappæ cum cremoris tartari ana, vel mercurii dulcis; habita semper ratione ætatis & seriei annorum, v. g. ut annorum seriem nonnihil excedat numerus granorum jalappæ. Si ergo v. g. infans 4. annorum purgandus:

℞. *Pulv. jalapp.*
Crem. tartari an. gr. iv. vel v.

M. Detur in vehiculo calido.

Similiter pro puero 6. annorum:

℞. *Pulv. jalapp.*
Crem. tartari an. gr. vj. vij. ad viij. vel x.
 Misc. pro dosi.

Mercurium tamen dulcem præfero; incidit enim hic potenter viscidum & evacuat, simulque lumbricis resistit, horumque nidos exturbat, & variolas & morbillos præcavere, eorumque fomitem corrigere dicitur. Datur v. g. dosi granorum cum serie annorum respondente: si puellæ annorum duorum dantur gr. ij. ejus; robustiori gr. iij. vel iv. vel v. à 4. annis; vegetioribus additur gran. j. jalappæ pro stimulo. Hac ratione ut plurimum supra & infra purgatio succedit. Sic pro 3. annorum puero:

℞. *Mercurii dulc. gr.* iij.
Sacch. albiss. totidem.

In vehiculo liquido ex cochleari ligneo detur. Hoc modo sæpè miror mercurij effectum. Item in initio optimè confert ad præcavendas variolas. Similiter pro 5. annorum infante:

℞. *Mercurii dulc. gr.* jv. ad v.
 (si robustior, additur pulver. jalappæ gr. j.)
Conserve rosar. parum.
 M. f. *Bolus S.*

Bolus purgans pro una dosi.

Hoc modo sæpè miratus sum mercurii effectum, cujus intuitu semper dedi eundem in principio variolarum, ceu laxans optimum; quia in hoc optimum corrigens variolarum consistit.

Prægnantes.) Prægnantes non sunt purgandæ:

1. Ne fœtus ex usu purgantis vim laxativam experiatur: etenim quemadmodum nutrices purgatæ, si breui post tenello mammam præbeant, hunc quoque laxari faciunt; pari ratione fœtus à gravidis purgatis commovebuntur.
2. Ne purgantium acrimoniâ concitentur nimis intestina, & ob spasmodicam contractionem uteri abortus fiat: ut taceam, quod cum omnia purgantia sint uirulenta, eadem fœtui quoque sint nocentissima.

Potius ergo præcipitantia & anodyna prægnantibus propinentur, & illa quidem propter succos ex retentis mensibus in primis viis præter naturam efferuescentes, hincque ad diarrhœam & tormina concitanda pronos. Cæterùm admissis anodynis vitentur narcotica, ceu fœtui inimicissima, & ad abortum disponentia; contra hysterica, seu vi carminativa prædita aromatica, utilissima sunt prægnantibus. Sin uerò purgandæ sint, tunc medicamenta sint temperata, præsertim in delicatioribus, adeoque jalappa cum cremore tartari, item Infusa sennata sufficiunt; item pilulæ aloeticæ; Dulcia uerò & scammoniata propter uirulentiam vitanda, item cassia: quæ uerò non purgandæ, illis danda incidentia & præcipitantia,

Puerperis, pag. 193.) Pro puerperis sufficiunt pilulæ pestilenciales Ruffi, vel elixyr proprietatis cum rhabbaro.

Clysters.) AUTOR hos facit duplices: emollientes & anodynos: nos addimus tertiam speciem, nempe pro scopo intestina fortius stimulandi; atque ob hos tres scopos præscribuntur: non raro etiam clysmata vulneraria & consolidantia, propter excoriata intestina, nec non in dysenteria præscribuntur; itemque clysmata carminantia in flatuum impetu ordinantur.

Cæterùm pro scopo emolliendi possunt clysmata fieri ex *Decocto malvæ* in aqua simplici facto; addendo

Decocti ℥vi. j. vel ix.

Mellis colati ℥i. ss. vel ℥ij.

Hæc mista dentur pro *clystere*.

Vel

℞. *Olei olivar.* vel, quod melius est, *olei lini* aut *rapar.* ad ℥vi. ℥vii. ℥viii. vel ℥ix.

Infundantur pro clysmate emolliente & suaviter alvum subducente: cui, si stimulus placeat, addatur nonnihil de *oleo colocynthidis Quercetani*.

Sic parabilius adhuc fit ex *aquæ tepide* ℥li.

Salis comm. ℥i. ss.

Misc. pro clysmate.

Quod copiosè evacuare solet.

Præterea quoque serum lactis non incommode cum melle combinari, & ita ceu *clysmate emolliente* applicari poterit.

Pro clysmate anodyno seu dolores sedante sufficit instar omnium lac cum saccharo ingrediente applicandum, quale dolores sistet & alvum laxabit: vel

℞. *Lact.* in quo flores *obanom.* sunt *decocti* ℥vii. j. vel ix. adde

Sacchari vel *mellis* ℥i. ad ℥ii. M.

& usurpetur pro clysmate.

Præcæteris tamen inter clysmata anodyna excellunt *terebinthina*, seu cum terebinthina, in vitello ovi dissoluta, imprægnata; & speciatim prosunt talia in doloribus abdominis convulsivis, sive ex nephritide, sive ex scorbuto, sive ex passione hysterica natis. Omnibus his in casibus clysmata terebinthinata sunt convenientissima: v. g.

℞. *Decoct. flor. sambuc.* ℥vii. j.

adde

Terebinth. in vitello ovi solut. ℥ii. vel ℥iii. ad ℥ss.

Mellis colat. ℥vi.

M. pro clysmate.

Sic terebinthina etiam hoc modo dissoluta cum lacte loco clysmatis iniici potest. Tandem & clysmata simpliciora pro scopo anodyno ex *syrup. papav.* ℥j. vel *opii* ℥ss. ad ℥j. in liquore aliquo aqueo dissoluti, aut *theriacæ* ℥ij. ad ℥iii. parari possunt.

Porro loco clysmatum acriorum & stimulantium, qualia in usu sunt pro scopo revellendi, h. e. impetum succorum, caput pectusque occupantium, pro stimulo revocandi, duo concreta seu bases sufficiunt; nempe colocynthis, cui pro stimulo radix pyrethri addatur; & antimonium, & ex hoc paratæ aquæ benedictæ & syrupi, similiaque alia: v. g.

℞. *Bacc. juniper.* ℥i.

Rad. pyrethr. ℥ii. vel ℥iii.

Pulpa colocynth. in per. ligatæ ℥i.

Sal. tartari vel *cineris clavell.* ℥i. ss.

Coqu. in aqua simpl. q. s. Colaturæ ℥viii. add.

Mel. despumati ℥vi. M.

Vel

℞. *Spec. emollient.* M. i.

Rad. pyrethr. ℥ss.

Pulp. colocynth. ℥i.

Sal. ciner. clavell. ℥ii.

Coque in aqua: colaturæ ℥x. ad ℥li. adde

Mellis parum, applica pro clysmate unâ vel duabus vicibus.

Sic ex antimonialibus parantur ita clysmata:

℞. *Decoct. flor. cham.* ℥ss.

Croci metall. ℥ss. *infusi in vini benè colati* ℥i. ad ℥iii.

(RIVERIVS dat & ad ℥iv.)

Mellis ℥vi. ad ℥i.

M. pro clysmate.

Quæ clysmata antimonialia fortissimè stimulant.

Vel

℞. *Decoct. emollient.* ℥v.

Syrup. emet. Ang. Sal. ℥vi. ad ℥i.

Elect. lenitiv. ℥i. M.

Vel, qui modus optimus est, ex scoris reguli antimonii paretur:

℞. *Spec. emollient. usit.* M. ii.

Scoriar. reg. antimonii ℥ss. ad ℥vi.

Coqu. in f. q. aquæ.

Colatura ℥x. adde

Mellis ℥i. M.

Hiscæ,

Hilce, tanquam parabilia & pluribus scopis infervientia, addere placet clysmata ex urina humana, five fiant sine, five cum melle: e. g.

℥. Decoct. emollient. ℥vj.

Vrinæ hum. ℥iii.

Mellis ℥j. M.

Vel

℥. Baccar. laur. ℥ij.

Coque inf. q. urinae pueri:

Colatur. ℥viii. adde

Mellis ℥i.

M. pro clysmate.

Suppositoria, pag. 195.) Fiunt vel domestica ex lardo, eaque duplici ratione; nunc pro scopo stimulandi ex lardo solido vulgari; nunc pro scopo eliciendi ascarides erucæformes; maceratur in aqua tepida, ut eliciatur falsedo, & hinc formatur & applicatur suppositorium, quod convenit ad ascarides seu vermes intestinum rectum infestantes; ita enim adoriuntur hoc, ut deinde facile extrahi queant. Item ex sapone Veneto satis acria suppositoria fiunt: sicuti in officinis ordinariè ex melle ad consistentiam aliqualem inspissato, cui additur pulvis acriusculus pro stimulo, conficiuntur: v. g.

℥. Pulv. jalapp. ℥i. ad ℥ss.

Sal. gemm. ℥ss.

Cum f. q. mellis inspiss. fiat suppositorium.

Tandem ex alumine quoque egregia fiunt, cuius primus inventor ANGELUS SALA, & post hunc laudatus SYLVIVS in *Praxi lib. I. cap. II. & 12.* est egregium, & creberrimis vicibus potest applicari.

De Arthanita, pag. 196.) Rejicit AVTOR *nos*ter unguenta externa purgantia, loco quorum Modernorum nonnulli utuntur oleis expressis ex ricini nostratis & Americani semine umbilico illitis: Idem & præstat oleum ex arillis sambuci expressum.

Odores.) Saltem per accidens & indirectè quosdam purgant; hinc Medicus illis non potest inhærere.

Infusorum.) Hic AVTOR meminit illius Chirurgiæ Infusoriæ, quæ per venas infundi solent liquores purgantes: plura exempla desiderat, & rectè. Vid. *Transact. Anglicana*, pag. 558. & 568. ubi prostant exempla, dum essentia purgans ad ℥ii. venis infusa aliquoties alvum excitavit, & quod curiosum, vomitum simul movit.

Tabacinus Clyster.) Reicitur ab AVTORE: interim bonum inventum est; dolores enim & tormina abdominis sistit, & alvum stimulat; ut taceam commodum, quod nobis ipsis eum applicare possumus.

TITULUS V.

DE

VOMITORIIS.

Vomitoria Vegetabilia, pag. 179.) Vomitoria Vegetabilia sunt violenta & tædiosa; antimonialia verò tutissima & omnium optima: unde unum quoddam selectum sit ex antimonio.

Pufionibus.) Mirum est, quàm facile hi ferant vomitoria antimonialia, & in maiori dosi: sic enim habui pridè infantem 9. mensium, cui dedi syrupi emetici concentrati ℥i. ad ℥ss. misti cum aqua menthæ; euacuatus fuit sufficienter sine tædio & molestia. *Propinandi vomitoria modus* est sequens:

℥. Syrup. emet. concentr. ℥i. ad ℥ss.

Aqua menth. ℥ii. vel ℥iii. M.

Detur non quidem pro una vice, ut adultis; hoc enim esset potissimum: sed saltem in cochleari parum eius, deinde alterum, & si non supervenerit operatio, tertium: Ex his, si vomuerit sufficienter, abiiciatur reliquum; si verò non, repetatur cochlear unum & alterum, donec speratus vomitus sufficiens apparuerit. Hæc ratione non nocebitur infanti, in quibus mirandum est, quod lactantes maiorem dosin vomitoriorum ferre queant, quàm ablactati; idque ex eo, quod in illis semper copia lactis & pappæ in stomacho sit, obvoluentis visciditate suâ remedii stimulantis vim.

Iris Florentina pulverata.) Hanc ad gr. iiii. vel iv. à nemine, nisi ab AVTORE *nostro*, qui & id repetit pag. 509. pro vomitorio infantis recens nati, aut aliquot septimanarum, commendari memini; in adultis datur frustra. Non metuamus in iunioribus syrupum emeticum, quem & ipse sæpius mox à partu propinavi.

Asarum.) Huius radix inter uegetabilia famosiora uomitoria excellere creditur, datum ad ℥i. in substantia: est laboriosum, & interdum non multum evacuat, nec tamen est inefficax, non secus & in infusione per folia nauseosum est remedium, ac extractum, quod habet ZWELFERVS in *Pb. Reg.* languidum est. Decoctum tandem, prout diversimodè præparatur, eatenus & ratione virtutum variat, quippè in aqua simpl. factum vim vomitoriam exuit, annotante HELMONTIO & ZWELFERO, & diureticum solum euadit; in vino uerò decoctum uel infusum, vel quoque ex foliis recentibus asari cum vino succus expressus assumendo ℥iii. dat quidem uomitorium egregium, aut languidum. Pari ratione *electuarium*

Ettmull. Oper. Tom. III.

diasarum Fernelii (compositionem videbitis in *Schradero*) ad ℥ss. uel ℥vi. effectum se exhibet. Reicienda ergo omnia ex asaro composita remedia.

Helleborus albus virulentus, pag. 198.) Is reverà est virulentus, & ualidissimum uomitorium, & superat reuera ui emeticà ipsa antimonialia; hinc rectè in maniacis, (quorum curandorum cardo in ualidis uomitoriis consistit; quique antimonialibus non mouentur, ad helleborum album accedere necesse habent,) commendat LINDANVS in *Colleg. super Hartmanni Praxin.* Cæterum corrigitur his modis: nempe infusione in acetum, quo ipso acrimonia ipsius uolatilis ab acido aceti transmutatur in falsum, sicque mitigatur. Extractum non adhibendum, siue simplex siue compositum; nimis enim uirulentum est. Sic nec ullum extractum specificum Mynsichtii emeticum est præscribendum, cum sit uiolentissimum: corrigitur acrimonia huius salis uolatilis aceto.

Elixirio emetico.) Elixir vegetabilium emeticum, & extractum emeticum ZWELFERI, rusticis propinetur.

Esula, & utroque Ricino.) Hæc omnia acerrima sunt, & vi causticà æstum stomachi & ardorem faucium causant; hinc ea eliminamus unà cum specibus diaesulæ, secundum Mynsichtium, item catharticum vitæ.

Oxymel de peto simplex, pag. 199.) Syrupus hic non reiciendus. Duæ enim sunt substantiæ in nicotiana:

1. Sal volatile acerrimum insigne, visciditatum resolutivum, cuius ratione & tabacum pro apophlegmatismo infertur.

2. Ejusdem oleum penetrantissimum, narcoticum & virulentum, in quo cum sale suo volat. juncta vis consistit emetica.

Omne sal volatile est expectorans, & ratione istius salis volatilissimum tabacum singulare quid præstat in affectibus faucium & pectoris, in asthmate & orthopnoea, raucedine à muco viscido ortis, item in empyemate & pleuritide suppurata, in quibus pus evacuandum est: sic ergo inter euporista expectorantia & viscidum incidentia locum invenire debet oxymel seu syrupus de peto compositus Quercetani, qui in dictis casibus reverà singulare quid præstat. Oxymel de peto videatur descriptum in HORSTII *Dispensatorio.* Composito autem oxymelle de peto optimè carere possumus; sicut & Decocto, Infuso, & Essentiâ eius, cum spiritu vini facta; quippè quæ omnia sunt violentissima, & cum impetu turbant.

Litus externi.) *Litus externi ex nicotiana* supra & infra purgant, dum nempe regioni umbilicali, quod curiosum est, externè illinuntur: sic Medicastrum, dum ex nicotiana minutim incisa & permista cum butyro non salito, vel pinguedine anserina, pro tinea capitis & scabie unguentum suadent, obseruavi ex horum usu puellas 10. vel 12. annorum insignes præcordiorum anxietates, vomitus, & copiosos secessus incidisse; non secus ac eadem regioni umbilicali illita supra & infra alvum turbant. Itaque, quanquam validissimum, tamen semivenenosum est remedium nicotiana: tam potens est, quàm nullum alium vomitorium antimoniale; unde ob hanc causam eliminatur à nostro AVTORE.

Oleum arillarum sambuci.) *Oleum arillarum sambuci* est nimis potens, & fit ex arillis in baccis sambuci reperibilibus expressione, ad ℥j. datur.

Sambuci gemmas.) Hæ acetarii forma assumptæ nauseam solum concitant, & in maiori dosi valde movent vomitus admodum laboriosos.

Flores Sambuci.) Hos ex lacte coctos, & nutriti exhibitos pro augmento lactis, induxisse novi diarrhœam & nutriti & fœtui. Cæterum ut œnopolæ vinis saporem moschatellinum concilient, duplici utuntur mangonio: nempe vel sclaream, vel flores sambuci, immittendo vino recenti.

Lenia, pag. 200.) Talia sunt aquæ sale communi imprægnatæ, aut etiam cerevisia calida butyro largiter condita, quorum hæc potius vomendi conatum, quàm vomitum excitant.

Rasura unguium.) Vino infusa potentissimè vomitum movet, si per noctem steterit, manè infusum colando, & fuit euporiston CNOEFELII, militibus in castris rasuræ propriorum unguium infusum propinantis: conf. BECHERUS in *Microcosmo Med.*

Ova formicarum.) Hæc recenset AVTOR *nos*ter inter Vomitoria, de quorum tamen effectu dubia res est. Interim & hoc certum, si eadem ad ℥j. sumantur, multos flatus concitari vix coercibiles, sed cum summo impetu prorumpentes.

Ova Barbipiscis.) Hæc copiosissimè nihilominus ingesta impunè vidit AVTOR. Contrarium tamen à TIMÆO in casibus observatum fuit, ex esu ovorum barbi choleram fortem fuisse excitatam.

Stercora.) Hæc inter eminent muscerda, cuius globuli 3. vel 4. infantibus propinati in lacte materno optimè eosdem laxant, nec contemnendum est hoc remedium in casu contumacioris alvi; delicati eorum 6. cum lacte subactos per linteum exprimunt, succum exhibendo.

Stercoris proprii.) Triplici modo per sympathiam mediante stercore proprio purgare possumus: nempe

1. Quod optimum est, proprium stercus calidum miscent cum cerevisiæ fermentantis fæce, & etiam flore vini itidem

E e

fermen-

fermentante adhuc ; hinc seponunt mixturam hanc in locum calidum, & dicunt : quamdiu hujus mixturæ fermentatio durat, tamdiu & blanda diarrhœa homo, cujus stercus fermentatum, afficitur.

2. Recipitur os hominis mortui, ejusque orificium repletur stercore humano calido, & os ita repletum immittitur aquæ calidæ : sic dicunt, quamdiu ista aqua calida, tamdiu homo is diarrhœa corripitur.
3. Stercus alicujus calidum linteum inditum suspendunt in flumine : in quo, quamdiu illud manet, tamdiu homo ille stragula conspurcat.

T I T U L U S VI.

D E

PURGANTIBUS MINERALIBUS.

T *Amdiu boni viri Remedia*, pag. 201.) Hisce notat **AUTOR** nosse **HELMONTIUM** dicentem : quod quamdiu antimonium vomitus moveret, & mercurius in remedio vivificari queat, tamdiu non esse boni viri remedia.

Variationes.) Hic sugillat illas superfluas processuum variationes, quæ tamen ad unum remedium coincidunt : id quod in vitro & floribus antimonii parandis conspicuum, quorum origo deducta ex ignorantia nostrorum prædecessorum chymicorum, & simplicium agentium in se invicem & patientium cognitione.

Antimonium, pag. 202.) Alludit hic **AUTOR** ad facultatem Medicam Parisiensem, quæ ex 120. membris ignaris Chymicæ constans, anno 1566. publico Decreto fancivit : Infusa antimonialia in vino esse eliminanda, quia venenosa & corpori humano exitiaalia forent ; atque hoc Decretum à Parlamento confirmandum curavit : post integrum seculum verò, anno 1666. mutavit iterum suam sententiam, dicendo : *Vina antimonialia esse tuta* : Vid. *Ephem. Gall.*

Selectius.) Quoad selectum antimonii : duo considerata sunt, nempe

1. Eligitur *antimonium rubrum*.

2. *Antimonium striatum*.

Antimonium striis notatum magis de substantia mercuriali saturnina participat ; rubeum verò ex nigro promicans continet sulphur antimonii nobilius & fixius, de natura auri. Si ergo pro remedio sulphureo, v. g. pro croco & floribus, & sulphuribus solaribus, quæ omnia sunt producta sulphuris antimonii, inservire debet, eligendum rubrum ; si verò ex ejusdem parte Mercuriali parandum sit remedium, e. g. diaphoreticum, regulus, bezoardicum minerale, mercurius vitæ, &c. eligatur striatum : vitetur verò pro usu Medico antimonium illud, quod sibi plumbum admixtum habet ; siquidem striæ allegatæ vel mercurialis antimonii pars saturninæ sunt naturæ ; & reverà in antimonio nativo & ejus regulo interdum aliquid saturni reperitur, utut paucum, quod antimonio admixtum adulterat remedia ex eodem parata, & vim ejusdem invertit : cujus *formosa* est, quod si antimonium cum nitro detonetur, in reguli forma saturnum perfecte dimittat ; contra, si illud totum abeat in crocum, bonum, & magis sulphureum sit : Adeoque in antimonio duæ illæ allegatæ substantiæ sunt ejus partes, ex quibus solis antimonium constat, & mercurialis à sulphure separata aliàs regulus appellari solet. Jam verò, quod sulphuream antimonii substantiam attinet, luxuriat ea in antimonio, estque ferè duplex.

Primum enim est sulphur, sulphuri minerali simillimum, nisi quod ad viriditatem aliquantisper accedat.

Secundum est paulò fixius, & intimius nonnihil regulo suo associatum ; quod rubicundum participat de natura solari. Unde, quando ex sulphurea antimonii substantia abundante parare volumus sulphurea remedia, necesse est ea per alcalia fixa, & hinc per oleosa tractemus, quippe quæ duo optimè sufficiunt solvendis & extrahendis mineralium sulphuribus : adeoque & sulphur antimonii per alcalia fixa, & hinc per olea extraverti & extrahi poterit.

Quoad alteram antimonii substantiam, puta mercurialem : hæc participat de natura saturni, utut volatilis adhuc, cum, si fixata esset, perfectum esset plumbum, & parciore eadem reperitur respectu sulphuris in antimonio, vultque præparandis his remediis per acidâ saltem tractari.

Porro, cum duæ hæ antimonii substantiæ sub naturali sua concretionè invicem adedè intimè coaluerint, hinc non tam facilè à se invicem separari possunt, quin potius, dum alcalia in substantiam sulphuream agunt, & simul regulum vel substantiam mercurialem solvunt ; sicut è contra, dum acidâ menstrua agunt in regulum seu mercurialem substantiam, eadem quoque solvunt & imbibunt unâ cum regulo sulphur antimonii : unde ex hac ratione fit, ut subinde ex sulphure antimonii, sulphur v. g. auratum, &c. in integrum antimonium reducibile sit. Cæterum in duabus his antimonii substantiis observare possumus duo illa mechanica naturæ instrumenta, nempe acidum & alcali : Etenim acidum residet in antimonii substantia sulphurea ; alcali verò in ejusdem substantia mercuriali : unde sicut sulphurea antimonii substantia propter latens in recessu acidum per alcali tractari cupit ; ita contra mercurialis per acidâ menstrua subigenda venit.

Quod ulterius vim antimonii emeticam attinet, hæc non præcisè consistit in sulphure, sicut nec præcisè in mercuriali substantia, sed in ambabus junctim combinatis ; cum neutra harum sola purgare aut vomitum ciere soleat, sed utraque substantia combinata demum talem texturam constituit, quæ acrimonia sua linguæ quidem insensibili, stomachum tamen & intestina pungere, vellicare, & ad spasmos disponere, contentorumque excretiones irritare potest. Cinabaris antimonii constans ex ejusdem sulphure solo cum mercurio vivo combinato, nec vomitus nec secessus movet, sed saltem diaphoreticum & anodynum est non secus ac sulphur ; illud antimonii singulare & genuinum, quod habet **TACHENIUS** in *Hippocr. Chymico* pag. 182. cujus dosis, quamvis sit ʒj. nullos tamen vomitus movet, sed vi anodyna hæmorrhagias uteri sistit. Pari ratione mercurialis antimonii substantia per acidâ fixata nec vomitus nec secessus movet : quin potius utraque substantiæ, & sulphurea & mercurialis, antimonii texturam exhibent, cujus ratione secessus movetur ; vis tamen cathartico-emetica magis in mercuriali, quam sulphurea substantia subsistere videtur. Atque ex his observare licet elegantem quandam purgantium analogiam, nimirum inter purgantia vegetabilia & mineralia : nempe vegetabilium purgantia constant præprimis ex resina, h. e. sulphurea seu pingui substantia, sociata salii volatili acri, ex quorum amborum mutua textura in vegetabili emergunt particule illæ acres laxativæ : eadem ratione in antimonio particule sulphuræ, in recessu pingues & acidæ, cū mercurialibus seu alcali volatili coeunt in substantiâ fortius ex eo purgantē, quoniam particule illæ antimonii rigidiores sunt, eademque minus à natura alterabiles, quam vegetabiles : Interim, sicut purgantia vegetabilia, corriguntur, vel per alcalia fixa, eorum oleum seu substantiam sulphuream liquefacientia ; vel per acidâ, ut nitrum, spiritum nitri, respiciendo ejusdem mercurialem substantiam, ut in Bezoardicis conficiendis. Cæterum de salina substantia ne micam continet antimonium, & quicquid dicunt de hoc autores, mendacia sunt & imposturæ, nisi quod additis corporibus à menstruis salinis acceptum id ferendum sit, ceu à quibus antimonium facile figuram saliformem atque texturam saliformem acquirere potest, utut antimonium per se ne granum quidem salis possideat. Obijciat quis : atqui ex minera antimonii destillata elicitur spiritus acidus seu acetum antimonii vulgò, sed falsò à quibusdam acetum Philosophorum dictum, sicut & ex antimonio ipso tale acetum, utut non in tanta copia, prodit ! Verum Resp. quod in omnibus mineris in fodinis adhærescat sulphur universale, seu sulphur embryonatum, quod beneficio ignis separatim sub forma aceti prodit, non autem id ex antimonio ipso procedit, nisi fortè tantillum contineat ex sulphure ejus combusto, à cujus acido manifesto reddito separari potest : adeoque dictum acetum antimonii est saltem progenies sulphuris, non verò illius propriè dicti salis.

Crudum, pag. 203.) *Crudum antimonium*, dicit **AUTOR**, non alterare infusa ac quoque Decocta, menstrua aquosa : interim tamen idem à modernis nō inconsultò Decoctis antivenereis admisceatur : imò, quemadmodum notum, quod cinab. antimonii specificum sit antiepilepticum ; ita non dubitandum, quin si habeatur antimonium selectum rubicundum, de sulphure fixiori participans, illud ipsum crudum & eadem vi antiepileptica quoque polleat. Cæterum, utut crudum antimonium, coalescentia sua integra manente, nullum effectum manifestum exhibeat, tamen equis ad ʒj. vel ij. datum eodem ad sudores disponit, item per secessus purgat : adeoque pro usu Medico si inservire debeat, textura ejusdem materialis referetur necesse est, ut ita exferat virtutem suam medicamentosam ; sic enim apparet, quomodo ignem si fuerit expertum, mox catharticum & vomitorium evadat, cum sic particule ejus magis extravertantur, & antimonii corpus rarius evadat propter texturam sulphuream. Imò per alcalia fixa in igne tractatum antimonium, sicque reseratum, mox vis emetico-cathartica violenter se solet exferere ; non secus ac idem quoque effectus de antimonio per sal tartari, vel per nitrum, in igne tractato speratur & videtur ; horum enim salium beneficio catharticum supra & infra exferit. Aliàs vomitoria ex antimonio variis modis fiunt : nempe tam acidis præcipitando id, quam solvendo. Solvitur verò id duplici modo : vel in via sicca, quando cum salibus additis tartari & nitri funditur vel liquefit in crucibulo ; vel humida, quando idem per menstrua liquida, si ve ea sint lixivia, si ve spiritus acidus, diversimodè tractatur, ubi alcalia immediatè agunt in substantiam antimonii sulphuream, acidâ verò in mercurialem. His observatis **AUTOR** ex omnibus Præparatis antimonii pro scopo vomitorio & cathartico eligit imprimis crocum metallorum.

Vitrum.) Vitrum reiicit **AUTOR**, nempe sit vitrum per sulphuris superabundantis exhalationem, & hinc per reguli seu mercurialis substantiæ cum sulphure adhuc resitante mutuum colliquationem : quæ ambæ substantiæ mutua sui coalitione corpus tale vitri forme constituunt. Nā quando igne calcinatorio abundans sulphur exhalat, resitans sulphur cum parte mercurii arctius colliquefit ; adeoque omnia vitra antimonii constant ex sulphure paulò fixiori, colliquoato cum substantia mercuriali ; inde **BASILIVS VALENTINUS** rectè ex vitro antimonii tincturâ suâ antiepilepticâ & remediū quasi universale parare solitus est, ceu ex fixo antimonii sulphure, reiecto

rejectione sulphure volatili, quod antea exhalavit. Conferantur ZWELFERUS, SCHROEDERUS & KERCKRINGIUS *Commentarii in Currum Triumphelem antimonii*. Cæterum parari potest vitrum tam rubrum, quam ex addito ana. boracis igne forti colliquefactis, puniceum rubini ad instar conspicuum; de quo vid. & KERCKRINGIUS in *Commentar. dictum* p. 141. l. c. Similiter etiam conficitur cum eodem borace vitrum album, nec non viride.

Succineum.) Vitrum antimonii succineum fit ita: Mercurius vitæ (pulvis ille candidus ex butyro antimonii cum aqua simpl. præcipitatus, & primario de substantia antimonii mercuriali, hinc sulphurea participans) *fusus* in crucibulo, abijt in vitrum instar succini flavum.

Cuncta.) Vera est AUTORIS nostri sententia. Non dantur in substantia, cum & Infusa turbulenta admodum sint; potius loco horum cum AUTORE crocum metallorum substituimus.

Flores antimonii.) Flores in genere in Chymia nihil sunt aliud, quam vapor quidam & halitus fumi formæ elevatus, & qui postmodum in fuliginem concrevit, quæ in forma sicca Flores dicitur; & parantur ex sulphure, vel antimonio, vel ex aliis. Pari enim ratione, quando sulphur igne violento in vase clauso tractatur, flores sulphuris proveniunt: pari ratione in florum antimonii præparatione superfluum & volatilius antimonii sulphur separatur, & in altum sub forma sicca elevatur. Cæterum Flores antimonii, utut primario consistunt sulphure volatili, tamen non nihil quoque de regulo seu Mercuriali substantia participant; hinc enim facile secundum Glauberi encheireses denud ij in genuinum antimonium reduci possunt: ac quidem præparantur hi vel ex antimonio crudo, vel ex antimonii minera, &c. deinde præparantur vel modo vulgari, vel artificio singulari; vid. AUTOR. Tandem parantur iidem vel per se, vel additione aliorum concretorum, & in specie salis ammoniaci, ubi tamen ubique par ratio est, semper enim simplices antimonii flores acquiruntur. Interim dubium occurrit hoc, an, quantum quantum est, totum antimonium in flores abire possit, cum præsertim in recessu habeat sulphur fixius naturæ solaris, sublimationi repugnans? Respond. Paulò nobilius antimonium non totum in flores elevari posse, sed potiore partem ejus ex regulo & sulphure fixo conflata manere; contra vilius antimonium facile totum in flores faceffere, qui per cucurbitam tubulatam optimè parantur, de quo modo conficiendorum florum vid. GLAUBERUS, & ZWELFERUS *Maniss.* ubi docet modum parandi flores Saturni: videatur Collegium Pharmaceuticum in Schroederum P. I. S. I. ubi de Antimonio.

Fastigiatis vel folle sollicitandis.) Res ita se habet: Flores antimonii variis encheiribus parantur: nempe nunc per cucurbitam vitream aut terream, alembico cæco munitam: nunc mediante furno, pluribus aludel sibi invicem impositis adornato; de quo vid. GLAUBERUS; non secus atque loco furni, folle sollicitandi, iidem flores componuntur per retortam, nempe ex antimonio fuso beneficio follis extorquendo flores illos. Conf. ZWELFERUS *Manissa spagyrica*, ubi docet parare flores saturni, ad quem modum & flores antimonii sunt.

Variis que coloribus.) Triplici colorum varietate apparent flores antimonii: nempe

1. Superiori in loco vasis conspiciuntur albi,
2. In medio flavi,
3. In imo rubri.

Ubi tamen omnes iidem flores sunt ejusdem naturæ; saltem quò magis illi colorati, eò fixiores sunt, & de nobiliore sulphure participant, adeoque flavi meliores sunt albis, sicut rubri flavis.

Cum sale ammoniaco.) Additur hoc præparandis floribus interdum antimonio, melius tamen mineræ; sic acquiruntur flores intensè rubri, qui in instrumento terreo rectè parati, quibusdam tinctura antimonii sicca audiunt, sine vomitu & secessibus, blandà saltem diaphoresi, & viante epileptica insignes: inde D. D. GAUZLAND, *Archiatr. Electoralis Saxonicus*, iis frequenter usus est.

Sub Croci vel Clyssi detonatione, pag. 204.) Id est, subinde destillari solet spiritus mineralis compositus ex nitro, antimonio & sulphure per retortam tubulatam, ubi prodit clyssus acidus volatilis in morbis acutis non contemnendus. Cæterum sub detonatione in collo retortæ elevantur simul flores antimonii rubescens saporis aciduli, qui edulcorati cum aqua simplici calida loco florum antimonii asservari poterunt.

Nullatenus mitiores.) Flores antimonii sunt suspecti, ut vitra; omnes enim flores sunt violenti, nec tutò in praxi adhibendi.

Mercurius vitæ.) Mercurius vitæ dicitur talis, quando nempe sumitur mercurius sublimatus, (qui constat ex mercurio vivo & spiritu salis acido) & cum ana antimonii destillantur invicem; sic prodit liquor crassus quasi gummeus (& consistentiæ ratione butyrum antimonii vocatur, & quibusdam *spuma duorum draconum* nomine veniens) nunc candidus, nunc verò, si de sulphure antimonii participat, luteus est. Ut adeoque butyrum antimonii sit regulus ejusdem, unà cum parte aliqua sulphuris antimonii, à spiritu acido mercurii sublimati corrosus, & in substantiam talem fluidam crassiusculam redactus; atque huic, vel albo, vel luteo, si infunditur aqua communis, lactescit illud in momento, & dimittit album quidem butyrum, pulverem candidum, luteum vel flavescens; hincque pulvis dicitur mercurius vitæ; quem majores nostri, minus in

Etmulleri Oper. Tom. III.

Theoria chymica versati, putarunt esse prolem mercurii sublimati, quod tamen falsum: est enim is potius antimonii regulino-sulphurea pars, à spiritu salis acido corrosa: siquidem dum aqua simplex affusa diluit spiritum istum acidum, hic infractus non potest amplius continere pulverem corrosus, sed dimittit eum sub mercurii vitæ nomine.

Santalinum colorem.) Mercurius vitæ tali modo tinctus dicitur quoque aliàs *antimonium Algaretbi*; quem SALA *Rosam mineralem* nominat, quia roseo quasi colore tinctus. Artificium ejus consistit in hoc: nempe butyrum antimonii, loco aquæ communis, præcipitatur cum urina humana, ita cadit mercurius vitæ elegantis rosei seu rubei incarnati coloris: cujus rei ratio hæc est, quia sal volatile urine sulphur antimonii, in hoc mercurio vitæ latens, extrahit, sicque color rubicundus evadit: contra, quia AUTORES alii nesciverunt hanc rosam mineralem ita præparare, idè assumpserunt spiritum vini santalo rubro tinctum, eoque imprægnarunt mercurium vitæ in colorem rubeum.

Bezoartici mineralis.) Hoc compendiosè fit ex mercurio vitæ luteo cum spiritu nitri, procedendo, uti aliàs solet, vel ex eodem Mercurio vitæ luteo, cum triplo nitri detonato.

Regulus denique in globulos.) Scilicet ex regulo antimonii formantur globuli, qui deglutiti supra & infra purgant, & adhibiti hinc formæ integræ, iterum per alvum excreti sumuntur, & sic aliis propinquantur. Usus horum est fastidiosus & suspectus, & operatio inæqualis; quippe prout acidum stomachi ex tali globulo plus vel minus extrahit & solvit, eatenus & effectus major minorve sperandus. Rejicimus ergò hos quoque globulos.

Crocus metallorum.) Crocus metallorum fit, quando antimonium in pulverem flavescens mutatur, quia quilibet pulvis, in forma plus minus lutea comparsus in regno minerali, *crocus* vocatur; sic enim calx solis rubicunda vocatur crocus solaris, & calx martis rubicunda ejusdem crocus: idè, quia veteres in alchymia potius quam chymia versati & exercitati, putarunt antimonium esse radicem metallorum, unde & crocum antimonii nomine metallorum dignati sunt. Cæterum hic crocus metallorum nihil est aliud, quam antimonium per ignem & alcali fixum referatum, quippe alcali hoc antimonio additum immediatè agit in ejus sulphur, indeque fit, ut ex actione alcali illius in sulphure, emergat color plus minus flavo-rubescens. Ac quidem in multiplici illa crocorum præparatione res eò recedit, quod nempe per alcali mediante igne recludatur antimonii corpus, cujus sulphur cum mercuriali substantia extrahitur, quæ antea quasi in intimis antimonii reclusæ erant.

Jam verò præparatur hic crocus antimonii vel in forma sicca, vel humida. In sicca quidem

℥i. Antimonii,

Nitri an. part. æqual.

Quæ crucibulo nclusa exponantur igne, sic strepitus insequitur, qui dicitur *Detonatio*: sub qua detonatione sulphur antimonii & nitrum incenduntur hinc: sub incensione nitrum transmutatur in alcali fixum, & hoc agit in sulphur antimonii in deflagratione adhuc superstes, illudque unà cum regulo referat & extrahit, sicque mixtura rubescens emergit, quæ aqua calidà abluta & filtrata relinquit pulverem, *crocum antimonii*, item hepar antimonii, ob colorem obscure rubescens, vocatum. In forma verò humida:

℥i. Lixiv. vel tartari vel nitri fixi:

Immittatur *antimonium pulverisatum*, hinc in pyxide vel vase aperto exponitur igni arenæ, ut bulliant: agit ibi alcali fixum in antimonium, quod rodit, & extrahit hujus sulphur, simulque regulum: dehinc, ubi sufficienter ebullierint, removeatur, filtretur: sic prodit liquor aliquis tinctus, & pulvis remanens in filtro est *crocus metallorum*.

Terra sancta.) Est etiam crocus metallorum vulgaris cum tartaro, nitro, & sale, quem Rulandus vocat *terram sanctam*; & sufficit, si solum antimonii & nitri an. part. æqual. detonentur.

Abque sale communi.) Additione salis communis est labor inanis; sufficit nitrum & antimonium.

Tartaro.) Quidam

Recipiunt tartari,

nitri,

Antimonii an. part. æqu.

In crucibulo detonant.

Tartarum addunt, ut ille ratione olei copiosioris nitri promoveat accensionem, & ejus in alcali fixum transmutationem, ut magis agat in sulphur antimonii: sed inanis labor est; quia jam sat sulphuris est in antimonio, à quo incenditur, & figitur sufficienter nitrum in alcali fixum.

In Retorta perforata, pag. 205.) Quando incenditur verò tartarus, nitrum, & antimonium, fumus oritur, qui non est planè de nihilo; sed salia acquirimus volatilia ex tartaro & nitro: Est spiritus polychrestus, clyssus urinosus dictus, qui non parum prestat in morbis chronicis, affectibus renalibus, calculo, remanente in retorta *crocus metallorum*, qui à salibus edulcorandus, aut addito nitro in antimonium diaphoreticum figi potest.

Abssinthiaci.) Est pompa inanis, res eodem recidit, sive sal nitri sive absinthii sumatur,

Nitri prius fixati.) Est inanis labor; nitrum enim sufficienter sub ipso labore figitur.

Arca duplicati.) Nonnulli addunt loco nitri puri nitrum vitriolatum: aut sub tortura ignis alcali quidem nitri remanebit, acidum, tamen sub flamma evolvabit.

Appropriatum hic ferè nitrum.) Hoc est quando sub detonatione, illa nitrum à sulphure antimonii figitur, tunc pars nitri abit in terram substantiam, croco metallorum adhaerentem: de quo H E L MONTIUS exclamat, felices esse eos, qui nitrum in terram inspidam possunt redigere.

Ophthalmicis.) Est præparatio aquarum ophthalmicarum infusione croci vel capitis mortui in aqua euphrasæ, &c. Aqua hæc admodum egregia est, si oculis instilletur, utut caput mortuum butyri antimonii adhuc nobilior sit in tali aqua.

Tenerior ejus pulvis.) Quando scilicet crocus detonatione factus abluitur pro nitro fixo separando, & aquæ huic instillatur acetum destillatum, præcipitatur tunc pulvis aliquis antimonialis, magisterium croci metallorum dictus, qui ipse eundem habet usum ac crocus; nec enim cicuratio, nec correctio est.

Siccæ formæ, pag. 206.) Ratio in substantia, sed potius in infuso, propinatur crocus infundendo vino; ut sic substantia tenuissima se insinuando vomitorium evadat; quod si verò in forma sicca propinare velimus, imitandus MYNSICHTIUS additione tartari in præparatione tartari emetici, qui videatur. Hic tartarus emeticus potest esse loco vomitoriorum omnium in forma sicca.

Vitrum antimonii, pag. 207.) Solent (uti ex SCHROEDERO patet) corrigere aceto destillato, vel spiritu sulphuris, &c. aut AVTOR præfert tartarum emeticum.

Mercurius vitæ regulinus.) Hunc etiam vitro regulino, Mercurio vitæ, regulo cum sale communi trito præponit.

Cum sale communi tritus.) Nempè, quia ferocior est Mercurius vitæ, debet corrigi; id quod fit duobus modis: vel per acetum, vel cum sale communi; cum quo in anatica quantitate diutius terendus, & fornaci calefactæ exponendus, ut acidum salis communis figat & mitiget Mercurium vitæ: videatur SCHROEDERUS. Ita præparatum Mercurium vitæ dicunt esse specificum ad curandum hydropem: ubi quidem verum est, Mercurium vitæ copiosas evacuare aquas; interim tamen is pro hoc scopo non est cum sale communi corrigendus, præsertim cum vomitoria omnia ut plurimum in hydropicis raro vomitum ciant, sed saltem per secessum ut plurimum purgent, adeoque Mercurius vitæ ad grana ij. cum effectum post se relinquit in hydropicis, & alvum laxat.

Flores.) Flores antimonii corriguntur vel digestionem, quò ita volatilior pars evaporet, vel cum aceto: vid. SCHROEDERUS. Verum correctionibus his possumus carere.

Pulvis ex spiritu salis.) Spiritus salis affusus croco metallorum, vel vitro antimonii, extrahit regulum, cui spiritui affusa aqua simplici præcipitatur pulvis albus, Mercurius vitæ dicendus.

Ex Aqua Regis.) Hæc affusa vel antimonio crudo, vel mineræ, & præcipitata cum aqua simplici, dat Mercurium vitæ.

Antimonium crudum.) Sunt, qui hoc cum aceto, ex antimonio destillato prodeunte, figunt: aut inanis est labor.

Vitrum salare.) Hoc habet SCHROEDERUS, aut malè illud ita correctum.

Per nitrum in aqua calida.) Loco aquæ simplicis sumunt aquam calidam, quæ nitrum est solutum, cujus medio præcipitant Mercurium vitæ, reverà mitiorem & accuratiorem; item mitior fit, si instillatur guttatim oleum tartari per deliquium: sic namque Mercurius vitæ edulcoratus, & cum spiritus vini deflagratione correctus, mitior existit nunc vomitorium, nunc elegans purgans.

Electricis Mixturis.) Inanis est labor, dum Chymici parant Electrum seu mixturam plurium metallorum, unde quidam regulo antimonii simplici addunt nunc solem, nunc lunam, vel martem, saturnum, &c. & ita butyrum antimonii compositum habent. Dicit Autor Electricas Mixturas; quoniam Electrum in Chymia mixtura est plurium metallorum. Aut butyrum hoc cum aqua simplici præcipitatum dat æquè Mercurium vitæ, ac butyrum antimonii simplex.

Mercurio vitæ vel etiam vitro antimonii.) Virulentiam autem vitri antimonii & Mercurii vitæ corrigere tentant per nitrum; nempè sumunt nitri ana vel duplū respectu Mercurii vitæ, vel vitri antimonii, solvunt in crucibulo, fufum edulcorant, & pulvis inde acquisitus mitigatus observatur. Encheiresis hæc nullius est momenti, siquidem, si plius, quam ana nitri sumitur, vel diutius in aqua detinetur, loco cathartici evadit medicamentum diaphoreticum: sin verò minus in igne detineatur cum ana nitri ingesto, minus corrigitur vitrum illud, aut ad minimum non sufficienter.

Tartaro vitriolato emetico.) Nonnulli infundunt vitro antimonii oleum vitrioli ad solutionem, hincque hanc cum sale tartari in tartarum vitriolatum emeticum præcipitant, participantem quidem de substantia antimonii; interim hic tartarus vitriolatus in larga dosi propinandus est, secus parum vel nihil operabitur.

Ex tempore domest. pulpis confectis, &c. pag. 209.) Scilicet præscriptio tartari emetici in forma solida esto.

℞. Tartari emet. gr. iij.

Sacch. gr. v.

M. f. Pulvis.

Vel

℞. Tartari emet. gr. iij.

Conf. rosar. ℥ss.

M. pro Bolo.

Præscripsi aliquando tartari emet. gr. v. cuidam melancholico, & validissime purgavit.

Vel si purgare volumus supra & infra:

℞. Tartari emet. gr. iij.

Pulv. jalappæ gr. jv. vel v.

M. f. pulv. pro dosi.

Gillam, pag. 210.) Hæc ex vitriolo vulgari vel Venereo paratur: scilicet cum vitriolum, uti notum est, corpus sit minerale, compositum ex spiritu sulphuris embryonato acido, & minera vel Martis vel Veneris in terram corrosa, constans, hinc & vitriolum est vel Martiale purum, vel Venereum purum, vel de utroque participans; & hoc est frequentissimum, cum & Goslarie, & Salisburgense, & Romanum sunt mixta ex Marte & Venere, atque ratione Veneris vitriolata sunt vomitoria, sed cum tanta nausea & stomachi subversione, ut non sine insigni noxa possint exhiberi. De Vitriolo videatur SCHROEDERUS, item de vitrioli sale AVTOR noster.

Benedictam Vomitoriorum Mannam.) SALA sibi habeat hanc Mannam, quæ est caput mortuum vitrioli elixiviatum; cum omnia vitriolacea ab AVTORE nostro dicantur abominabilia, & præter nauseam, quam pariunt, hoc habeant incommodi, quod rugis stomachi se insinuando, tonum ventriculi ad plurimas septimanas ut plurimum pessudent.

Sal vitrioli.) Ex capite mortuo vitrioli elixiviatum purum putum vitriolum, multum de spiritu vitrioli, parum de minera participans; unde & in perfectum vitriolum progressu temporis regeneratur.

Laboriosorum Arcanis, aliisque Visitationibus.) Alludit hic AVTOR ad illud Alchymistarum: *Visitando Interiora Terræ, Rectificando Inveniens Optatum Lapidem, Veram Medicinam*: Veteres siquidem ad imitationem BASILII VALENTINI ex vitriolo, mediante spiritu universali, parandum lapidem Philosophorum putarunt, ut initiales literæ indicant.

Vitrioli Martis.) Hoc nunquam vomitum ciet, nisi per accidens in majori dosi sumptum propter molem fastidium generet; contra si in minori dosi assumptum fuerit; Quando enim vitriolacea sunt vomitoria, hoc ratione Veneris fit.

Lunaris crudioris, pag. 211.) Crystalli Lunæ ex Luna & aqua forti paratæ, saporis sunt amarissimi; Interim cum in omni Luna semper aliquid Veneris contineatur, hinc & illæ crystalli Veneræ & vomitorie erunt: Videatur BOYLE in Phil. Experimentali.

Saturnini coaguli.) Sunt crystalli quasi vitriolaceæ ex aceto & Saturno, seu saccharum Saturni dulcissimum, quod in majori dosi sumptum nauseam primò, in delicatulis vomitum excitat; sed hoc fit per accidens. Sic namque adhuc heri habui foeminam, quartana laborantem, cui cum ante paroxysmum lapilli. cancror. ℥j. sacchar. Saturni gran. xjv. præscripsissem, bene quidem illa se habuit, interim adhuc semper nauseabunda est propter saccharum Saturni.

Aris squamæ.) Hanc quidam propinant; quidam verò ex vitriolo mediante aceto vomitoria parant. Quia autem & illa stomacho hostilia sunt, proinde potius ex omnibus vitriolicis pro scopo antiscaphetico sufficit nobis vitriolum Martiale.

Liquida.) Ex antimonio vomitoria quomodo haberi queant? proponit AVTOR in vulgaribus infusis & syrupis antimonialibus, taxando dosim incertam & inæqualem, propter evaporationem & abstractionem: adeoque hinc docet

Pag. 212. *Oxyfaccharum parare*) sub dosi grata, quod omnibus his difficultatibus caret, cujus hic parandi modus: Nempè extrahit cum aceto crocum antimonii: hanc essentiam cum ana sacchari quadantenus inspissat, sine tamen evaporatione; ita dosi hujus ad ℥ij. vel iij. vel ℥ss. pro adultis esse potest.

Præscribendi modus est:

℞. Aquæ rubidæ,

Oxyfacch. emet. ana ℥ij. ad ℥ss.

M. D. S.

Succus emeticus pro una dosi.

Hoc oxyfaccharum, ad imitationem oxyfacchari ANGELI SALÆ compositum, AVTOR præfert omnibus syrupis & oxyfaccharis emeticis, sive simplicibus, sive compositis: Compositis, quia v. g. aromata addita impediunt vim vomendi; unde ceu minus convenientia ea omittenda sunt: Reliqua propter evaporationem, extractionis minus certa sunt in dosi.

Aqua benedicta.) Aqua benedicta est infusum emeticum, quod mihi placet. Parari potest ex quocunque remedio antimoniali vomitorio, sive infundatur crocus metallorum, sive vitrum antimonii, sive Mercurius vitæ, perinde est. Modus præscribendi est:

℞. Croci metall. gr. jv. v. vel plures.

Infunde in vino Rhenano q. s. stent in loco calido per noctem, Filtraturæ per chartam

℞. ℥j.

24. 3i. vel 3iſſ.

D. S.

Unum emeticum.

Minus autem figit vinum antimonii partem mercurialem, quam acidum aceti. Loco infusorum moderni laudant sapis vomitorias cum succis vegetabilium acidulis paratas, (per acida enim solum vis antimonii extrahi potest;) adeoque vel succum citri, limonum, vel cydoniorum recipiunt, & infundunt vitrum vel crocum antimonii; Infusum asservatur loco calido, successive evaporando in consistentiam rob vel mellis inspissare permittunt; de quo datur gr. j. vel ij. vel iv. pro ratione subjectorum, & sic suaviter operatur, quæ instar omnium.

Cum spiritu vini.) Languida sunt vomitoria cum spiritu vini extracta & in largiori dosi exhibenda; Acida enim requiruntur; Vnde & vinum malvaticum nil ex antimonio elicit, nisi in maiore quantitate affusum ratione phlegmatis sui aliquid arripiat.

Vino vindemia.) Recipiunt quidam sulphur antimonii auratum ex scoriis paratum, idque infundunt musto recenti, de fervere una sinunt pro vino purgante; At dosis est incerta & vehemens: Quibus omnibus non immerito oxysaccharum vel sapa præfertur.

Annulis nummifove vitreis.) Sic ex vitro antimonii annulos, nummos & pocula (ut Hamburgi) faciunt, infundunt vinum ad 3i. vel 3iſſ. & pro vomitorio propinant: item calicem ligneum faciunt, quem pice obducunt, & dum pix liquida est, frustra vitri hinc inde aspergunt, spiritum vini infundunt, quod haustum sufficienter purgat.

Essentia de floribus.) Sc. flores antimonii infunduntur cum tartaro vel sale essentiali tartari: at quia hic emergit tartarus emeticus, proinde supervacaneus est hic labor.

Tinctura, pag. 214.) Tinctura variz eliciuntur è vitro antimonii; sed res eodem recidit.

Aceta destillata.) Aceta vomitoria fiunt ita: nempe destillatur ex cucurbita vitrea per alembicum saturneum, ita ad 3i. vel ii. propinatur pro vomitorio, ZAPATA commendatore.

Sapphirinam Gillam.) Sicut vitriola ratione ueneris sunt vomitoria; ita & hæc gilla: unde si caput mortuum vitrioli menstruo urinoso solvitur, acquiritur liquor perquam emeticus coloris sapphirini, cum contra acida affusa colorem viridem præsentent, unico spiritu sulphuris excepto, qui vitriolo ueneris affusus itidem colorem cæruleum sistit.

Ad sola inferiora.) Querit hic AUTOR noster: annon ex antimonio aliquid perpetuo per inferiora purgans parari queat? Sanè Phyllida hanc multi ambierunt; interim negandum non est, quædam antimonialia interdum solum per inferiora purgare: sed cum hoc saltem in robustioribus subjectis eveniat; imò talia, quæ nunc per secessus operantur antimonialia, tractu temporis denud vomitoria fiunt; hinc rectè certum per inferiora purgans antimoniale quærimus, vix autem captabimus. Etenim ut antimonium saltem per inferiora purget, consistit huius rei momentum in aliquali saltem ejus correctione, & quasi inchoata fixatione, qua acrimonia ejusdem nimia ex textura materiali nata, & volatilitas penetrantiaque corrigitur. Jam verò ratio, quare tantopere desideretur antimonium per inferiora purgans, insinuat ab AUTORE p. 214. dicente: cum secessus Mineralia hæc vel per accidens nonnunquam subsocii &c. i. e. Purgantia ejusmodi antimonialia per inferiora operantia non comitantur secessus cum tanta violentia & diarrhœa colliquativa conjuncti, quales quidem ex vegetabilium purgantibus sperari solent, quæ ex sui textura salina volatili oleosa acerrima colliquant succos corporis nostri, eosque suo modo putrefaciunt; quod itidem non faciunt antimonialia per inferiora purgantia & vomitoria, utpotè quæ saltem in stomacho & intestinis acrimoniam suam exferentia, nunc secessus, nunc vomitus provocant. Cui accedit & hæc ratio: nempe in antimonialibus reperitur, præter sulphur volatile, & aliquid sulphur fixum naturæ solaris, ratione cujus pollent insigni vi temperativa & simul anodyna succorum; ut adeoque duplex habeamus commodum ab antimonialibus per inferiora purgantibus. Cæterum, quomodo hæc vis per inferiora purgatrix conciliari possit antimonio? quæritur: Resp. Necesse est, fieri illud per acida, non verò per alcalia: per acida quidem, quatenus hæc magis agunt in vim cathartica antimonii, quam alcalia: quod probamus ex eo, quia per acida vis antimonii emetica extrahitur, v. g. per vinum Rhenanum, non verò per spiritum vini, aut vinum Malvaticum: unde colligimus, eadem acida quoque correctura esse antimonialia, adeò, ut inde euadant per inferiora purgantia. Deinde acida quoque figunt & corripunt vim antimonii cathartica: quod patet ex spiritu nitri acidissimo, & vitrioli quoque; quorum ille antimonii vim purgantem figit, & diaphoreticum facit; hic verò vitrum antimonii vel iners & languidum admodum efficit.

Scopus ergò antimonii vim emeticam corrigendi esto hic: ut nempe figatur illud ex parte, non autem ex toto; sic enim hoc fit diaphoreticum: sin verò ex parte figatur, purgans per inferiora euadit. Jam verò faciunt hoc acida, sulphuream partem antimonii ligantia: ubi tamen difficulter admodum medium reperitur inter totalem ejusdem fixationem, & aliqualem ligationem; idem enim sem-

Estmull. Oper. Tom. III.

per antimonium manet veldiaphoreticum, vel emeticum. Cujus ratio hæc est, quod cum particule antimoniales sint rigidiores, nec adeò tractabiles in stomacho agrorum, quam quidem vegetabilium purgantia, hinc vix illa sine molesta irritatione operationem suam absolunt: quæ tamen posita sequitur vomitus, sicut sudor supervenit, penitus fixata viemetica. Hinc antimonium per inferiora solum purgans vix habebimus, licet non planè negandum.

Antimonialia paulò frequentius, pag. 215.) Scilicet contingit interdum, ut casu & per accidens sub varia antimonii tractatione inveniat aliquid per inferiora purgans: interim tamen illud non est universale, sed hoc tempore hunc hominem per inferiora purgat, alio contra supernè spontè operationem suam exferit.

Tincturas.) Circa tincturas antimonii faciendas notandum: acida menstrua antimonium nimis figere, adeoque ne loco purgantium euadant eadem diaphoretica, parandè potius erunt per alcalia.

Spes decollavit semper, pag. 216.) Omnes speciales modi antimonium ad inferiora determinandi, eò recidunt, ut illud per acida figamus; sin verò deficiatur in fixatione, manet vomitorium; sin excedatur, diaphoreticum.

Mercurius vitæ.) Hic cum sale communi tritus interdum facessit, interdum nempe in hydropicis, in purgans per inferiora tantum, attamen in aliis simul movet vomitum.

In Regulum.) Hoc est, mercurius vitæ beneficio salis tartari in regulum reductus, hincque in loco calido digestus, sic quidem mitior, interim æquè vomitorium manet.

Tartaro vitriolato.) Hoc est, mercurius vitæ vel cum ana, vel cum duplo tartari vitriolati tritus cicuratur quidem, acidum vitrioli non nihil figit dictum Mercurium vitæ; sed tamen est labor is superficialis, cum hic delicatis æquè vomitum cieat.

Crocus metallorum.) Cautelam MYSICHTHIUS hanc habet: ut crocus metallorum absinthiacus infundatur pro scopo vomendi vino Rhenano, non verò Malvatico: è contra alii sibi ex eodem croco vino Malvatico infuso promittunt infusum antimoniale per inferiora purgans, sed frustra; si enim aliquid vinum Malvaticum extrahit, semper erit vomitorium.

Vitrum antimonii.) Hoc imbibitur vel aceto, vel spiritu vitrioli: verum sic figitur, aut nisi exactè punctum saturationis acquiratur, manet vomitorium.

Salinum coagulatum, pag. 217.) Butyro antimonii, si instilletur ana olei tartari per deliquium, mercurius vitæ præcipitatur, qui edulcoratus per inferiora purgat. Itaque 24. butyrum antimonii & liquorem salis tartari, instilla ad punctum saturationis, tunc cadit mercurius vitæ, ex coagulato verò liquore fit tartarus vitriolatus antimoniatum, per inferiora ut plurimum purgans.

Salia (ferè flosiformia) pag. 218.) Id est, crocus metallorum sepositus, vel & caput mortuum butyri antimonii sepositum, efflorescunt in sal nitrosum, quod itidem tanquam purgans per inferiora obtruditur: at est deses illud, & parum vel nihil operatur.

Mercurius.) Hic triplex datur: Vulgi sc. corporum, & Philosophorum. Vulgi mercurius est omnibus notus: Corporum verò mercurius est ille, quem aliàs mercurium metallicum vocant, h. e. quando ex metallis perfectis, mediantibus resuscitativis, producitur mercurius vivus: de quo corporum mercurio non dubitamus; & consistit fundamentum præparationis in eo, ut nempe mercurius, à sulphure coagulatus in metallum, ab isto sulphure liberetur; (Nam à sulphure mercurius in metallum coagulatur:) adeoque menstruo solvente sulphur, eoque resoluto, & sic cessante metalli coagulo, metallum solutum cum menstruo solvente in forma mercuriali liquida se sistit. Jam verò sulphura illa metallorum sunt manifestè pingua & occultè acidissima; hinc media resuscitandi seu redigendi metalla in mercurium vivum, erunt salia alcalia, eaque tam fixa, quam volatilia: ac inter illa quidem excellit sal tartari, tanquam privilegiatum quasi; sicut inter volatilia urina, sal ammoniacum, quod sal volatile aliquid continet, & suo modo sal commune. Cum itaque hæc agunt in sulphur metalli, & id solvunt, mutata ejus textura prodit liquidum aliquod corpus, mercurius corporum dicendus. Atque hunc mercurium corporum AUTOR noster reponit, dicendo: eundem sublimioribus arcanis inseruire; quia pro scopo purgandi sufficit Mercurius vivus.

Cum vel unica, pag. 219.) Hic AUTOR Mercurii vulgaris depurationem superfluum taxat: nempe cum mercurius ille adhesionem substantiæ arsenicalis, & hinc saturninæ sit adulteratus, proinde dux hæc sordes ut separentur, lauat Mercurius vivus seu depuratur. Laboriosi hic sunt Chymici, dum alii hoc faciunt cum sale, alii cum aceto, alii cum spiritu vini, alii aliter eundem lavant, ubi tamen hæc cum aceto lotio simplex optima est, sufficit abundè pro auferendo arsenico & saturno: siquidem saturnus mox ab aceto solvitur & nigrorem contrahit, unde & quamdiu nigrescit acetum, tamdiu continuanda est lotio cum aceto, pro saturninis sordibus demendis; quoniam tunc sordibus iis adhuc imprægnatum est.

Per corium.) Quidam ut depurent Mercurium, per corium eundem traiciunt, quod tamen pariter non sufficit: Mercurius enim secum rapit, quicquid sibi adhærescit.

Ab aliis metallicis.) Quidam cum metallicis corporibus depurant. Alii ad depurandum Mercurium viuum faciunt an algalia ex Mercurio vivo, Sole & Luna, hocque ita factum per retortam destillantem, putant sic prodire Mercurium vivum ab omnibus sordibus liberatum, & vocant Mercurium purificatum; sed labor est prolixior, sufficere potest compendiosior modus, qui est optimus; nempe recipitur Mercurius sublimatus ex spiritu salis acido & Mercurio vivo constans, qui cum limaturæ Martis ana mistus destillatur per retortam; sic enim Mars absorbet & imbibit Mercurii sublimati acidum, quo imbibito vi ignis prodit Mercurius vivus optimè depuratus: vel & recipitur caput mortuum butyri antimonii ex Mercurio sublimato & antimonio constans, quod miscetur cum sale tartari & limatura Martis, sic alcali destruet acidum Mercurii sublimati, & sulphuris antimonii, quo destructo prodit Mercurius vivus optimè purificatus.

Amalgamatis lausalis pro sudorifero maximo.) F A B E R hoc parat ex amalgamate Iouis & Mercurii, figendo cum nitro. Jam si recipiatur hoc amalgama, & additione salis fixi destilletur, prodit Mercurius vivus purificatus. In metu imminentis ilei usurpatur sine noxa, utut diutius in corpore persistat, vel externè illicitus soleat salivationes inducere.

Insidus ille serous, pag. 220.) Servus fugitivus Chymicorum aliàs dicitur Mercurius, ideò, quod, etsi Chymici putent eum ligasse, avolet tamen. Cæterum quoad usum internum, Mercurius vivus egregio cum effectu usurpatur in ileo, estque simpliciter innoxius; potenter enim reserat obstructions: diutius tamen intra corpus detentus, aut & externè illicitus, pariter in ægris & sanis insignes salivationes excitat. Sic quoque mercurialia pro vomitoriis adhibita sunt nequam, cruciantia & infida, & plus minus operantia in hoc, quam in aliis: & posito fixatum eum esse, tamen nisi in administratione cautelæ adhibeantur, sed sæpius paulò sumatur Mercurius fixatus, salivationes iridem excitant. Tandem & intuitu mercurialium notandum: quod omnia ex Mercurio præparata nobis hætenus nota sunt saltem præcipitata & sublimata, quorum ambo extrinsecus saltem larvant Mercurium, utpote cum per alcalia hic denuò facillè resuscitabilis sit; hinc omnia hæc ex Mercurio præparata eosdem penitus habent effectus, nempe supra & infra purgant, utut etiam subinde per salivationem, ac imprimis diutius continuata, operari soleant. Notanter interim dico: hætenus Præparata; qualia sunt potissimum Magisteria; olea enim, spiritus, & Essentia Mercurii, quicquid & impostores promittant, nunquam sunt observata.

Magisteria autem illa sunt in forma liquida vel sicca: ubi omnia fluida ex siccis originem ducunt; sicca verò ista ex Mercurio sunt vel sublimata vel præcipitata: Fiunt vel

1. Per se, simpliciterque per ignem, superveniente digestionem diurnâ: vel
2. Per spiritus acidos salinos, horumque repetitam abstractionem: vel denique
3. Mediantibus salibus alcalibus præcipitantibus ea in acidis soluta.

Jam portò omnia hæc præcipitata sunt vel solitaria, adeoque mercurialia simpliciter, vel simul sociata metallis nobilioribus, v. g. Præcipitata mercurialia Solaria, Lunaria, &c. Mercurialia autem sublimata sunt vel cum sulphure, vel cum salibus præparata: cum sulphure quidem, uti est cinnabaris quæcunque; cum salibus verò ordinaria sublimata sunt vel corrosiva, vel dulcia, aliæque similia. Atque his bene cognitis & consideratis, facilis erit de mercurialibus dicendorum intellectio. Cæterum in omnibus his præparatis larvari dicimus Mercurium, ita, ut hic nequam, ubi maximè æstimatur vincit, liberetur, & in forma nativa se sistat, idque imprimis si per alcalia tractatur: cujus rei ratio hæc subest, quod ipsemer Mercurius TACHENIO in Hippocr. Chymico consentiente, repræsentet quasi alcali metallicum; inde vix per alcalia, sed saltem per acida tractari potest, cum quibus se sociando in compositum tertium salsum, quale est Mercurius sublimatus & Mercurius dulcis, abit: sic quoque idem Mercurius amalgamatur eatenus cum metallis, quatenus ille se horum sulphuri acido, à quo ipse saturari, & suam famem implere cupit, sociat. Ut itaque Mercurius modo hætenus cognito saltem per acida tractari & larvari possit, qui contra alias per alcalia saltem resuscitari vult, utpote, quæ destruant acida Mercurium ligantia, quibus destructis iterum sub ordinaria larva prodit Mercurius.

Corallatus secretior.) P A R A C E L S V S in scriptis suis meminit Mercurii fixi, quem à colore arcanum corallinum vel corallatum majus vocat, quodque solum per inferiora purgat & perfecte, experientia suffragante, hydropem, phthisin, podagram, &c. curavit, interim modum præparandi reticuit: HELMONTIVS quidem Tract. de Febris manifestare voluit, fieri illum nempe abstractione liquoris alkahæst: quippe ita fixatus deinde edulcorandus esset mediante aqua albuminis ovorum: sed deficit nobis lagenula alkahæstica.

Vulgares per se.) Loco hujus arcani corallini Paracelsi CROLLIVS introduxit aliud arcanum corallinum, mediante spiritu nitri præparatum, de quo vid. SCHROEDERVS & HOFFMANNVS; quod à spiritu nitri rubicundum colorem acquirit. Præparatio inter varias huc recedit; nempe est illud Mercurius vivus, à quo aliquoties

spiritus nitri est abstractus; hinc enim colorem rubicundum acquirit, cujus declarationem habet TACHENIVS in Hippocr. Chym. circa finem. Interim Mercurius ita paratus est adhuc catharticus, & salivationem movet & vomitus, nec differt à Mercurio præcipitato vulgari Fioravanti.

Mercurium dulcem, pag. 221.) Ex omnibus Mercurialibus eligit hic AVTOR Mercurium dulcem ex Mercurii sublimati & vivi ana, sublimatione paratum; ita namque Mercurius vivus corrigit corrosivam acrimoniam Mercurii sublimati, evaditque hinc singulare & optimum purgans per inferiora pro morbis chronicis.

Cæterum pro hoc scopo semel tantum, vel bis ad summum, Mercurium sublimandum esse AVTOR monet, idque ideò, nam quò sæpius is sublimatur, eò etiam magis vi laxativa castratur, dum aliquo modo figi videtur per ignis vim, atque ideò Mercurius dulcis sæpius sublimatus amittendo vim purgantem, evadit diureticus. Rectè autem paratus Mercurius dulcis egregius est in dissolvendo & attenuando acido viscido, quale speciatim in lue Venerea peccat; hinc est, quod isei specificè conducatur; sic & hic Mercurius dulcis sufficit præ omnibus pro arcendo fermento acido ulcerum, convenitque pro scabiolis purgandis, ulcerosis, leprosis, &c. egregiè; non secus ac in morbis nervosi generis chronicis inveteratis ex viscido chylo & mucilaginosis oriundis, ut epilepsia, item hemicrania inveteratis, idem Mercurius dulcis omnium optimè inter purgantia simul requiritur: sicut tandem lumbricorum exercitum cujusque generis optimè enecat Mercurius dulcis, seu hostis est infensissimus vermium.

Venale sublimatum.) Mercurius sublimatus communis probatur, si eidem guttæ quædam olei tartari per deliquium affusa sint; tunc enim Mercurius sublimatus aliàs candidus, si est legitimus, flavus fit; cum contra, si de arsenico is participet, fiat nigricans. Ergo eligendus est Mercurius sublimatus communis, qui ab oleo tartari redigitur in colorem flavescens. Modum autem præparandi Mercurium sublimatum videb. in Hippocr. Chymic. TACHENIO.

Speciosior modus per solas salis communis ac vitrioli particulas.) Modus speciosior cum sale communi, vitriolo, nitro & Mercurio vivo factus nihil singulare in recessu habet, cum ascendente solum sale communi vitriolum & nitrum in fundo vasis maneat: Interim curiosior est processus hic: recipitur Mercurius vivus, qui solvitur in spiritu nitri, hinc solutione per sal commune præcipitata, præcipitatum hoc sublimatur; sic namque Mercurius sublimatus nitidissimus acquiritur.

Adjecta nobiliorum metallorum particula.) Sunt nonnulli, inter quos & invenitur ZWELFERVS in Pharm. Reg. qui Mercurium dulcem cum auro miscent, & ita, nescio quo successu, illum exaltare satagunt; verum scopus laxativus sic potius infringitur, unde illa exaltatio quoque est superflua quædam sapientia.

Nec opus habemus.) Dicere vult AVTOR: si Mercurium dulcem ritè adhibuerimus, nos non indigere variis mercurialibus. Nam omnia cognita hætenus mercurialia sunt vomitoria & cathartica, eaque satis molesta, sicut continuato usu salivatoria: hinc & rejicit arcani corallini per spiritum nitri parati usum: nam & sic internè usurpatus supra & infra movet, utut locum id habeat externè in scabie & nonnullis casibus chirurgicis, ubi forsitan Mercurio aqualiter corrosivo opus habemus. Vnde rarius intra usurpatur.

Flores Mercurii argenteos.) Vid. in SCHROEDERI Pharm. sed non est legitima præparatio: si verò ritè præparetur, maximi usus esse deberet. Vocatur etiam lanuga Mercurii perlata.

Præcipitatum per se, pag. 223.) Hujus præparationem habet SCHROEDERVS, & ZWELFERVS in Mantissa Herm. fitque ea in phiola plana: encheiresis autem pro facilitanda Mercurii præcipitatione per se hæc est; nempe subministratur ignis quasi suppressionis, non saltem infra, sed & supra vas curcubitæ, cum sic Mercurius facilius per se præcipitetur. Cæterum utut hoc ZWELFERVS saltem per inferiora purgare dicat, tamen pariter supra & infra purgat, quamvis & corrigatur per spiritum vini, spiritum vitrioli, aut aceti destillati abstractione.

Si jalappa.) Modus usurpandi Mercurium dulcem varius est, & quidem per se datus non adeò fortè fit laxativus, indeque rarissime solitariè nisi infantibus propinatur. Tutò in forma pilularum vel boli exhibetur, ac proin societur is aliis purgantibus vegetabilibus, v. g. cum jalappa & stimulo scammonii sulphurati acuat; ubi vulgò & in tabulas redigitur. Interim hoc non promiscuè faciendum est, idque ex eo, quod si dentibus teratur & ulcuscula in faucibus hæreant, periculum sit, ne ex mora Mercurii ingredientis exasperentur illa, insignisque salivatio excitetur; contra optimè in forma pilulari una vice deglutienda, vel & in forma boli exhibetur, cum aut sine aloeticis, aut cum jalappa acuetur.

Mercurius crudus & per se, pag. 224.) Mercurius crudus tutò in casu affectuum intestinorum, & lumbricis, potest exhiberi; interim pro scopo purgandis is languidior est.

Decoctum ejus.) Decoctum Mercurii crudi seu aqua hermetica Auge.

Augenii in servitium usu interno pro lumbricis, decoquendo ℥i. mercurii viui in ℥bi. aquæ graminis vel hyperici, quàm externè pro lauandis lentiginibus, Germ. *Sommer-Sprossen*, scabiosisque manibus; nempe

℥i. Huius decocti ℥bi.

adde

Mercurii dulc. ℥iii. ad ℥ss.

Hac misturâ lauentur manus & pedes in scabie, aliis frustaneis.

Misura denique.) Triplum sacchari cum una parte mercurii viui teritur in puluerem gryseum ad uermes; qui tamen non antecellit Mercurium dulcem.

Turbith illius, pag. 225.) Si tamen mercuriale uomitorium usurpandum sit, ex AUTORE usurpetur Turbith minerale, quod generali nomine uocatur *Præcipitatum catharticum minerale*, præsertim per alcalia. Ex mercurio paratum optimum est, & hic modus Autoris concinnior eligitur; solvitur nempe mercurius sublimatus in aqua calida, hincque solutio præcipitatur vel sale tartari, vel oleo tartari per deliquium in puluerem ex flauo obscure rubescentem; qui edulcoratus probè à gr. v. vi. viij. ad x. suprâ satis movet: si mitiorem velimus, post edulcorationem lento igne aliquandiu digeratur, sicque tutius propinatur. Atque ita paratum turpethum minerale omnium instar sufficere potest; cum reliqua è contra præcipitata fiant vel per abstractionem acidorum spirituum, vel per præcipitationem ex his cum alcalibus factam.

Præcipitatum quoddam in usus chirurgicos.) Nempe in casibus, quando corpus à sordibus putridis & ulceribus emundandum, aut callus & caro luxurians absumenda, aut ulcera uenerea venenata curanda, præstat id, quod vulgo cum aqua forti præcipitatur; estque hoc Vigonis. Interim præfertur huic mercurius præcipitatus ex Mercurio sublimato & oleo tartari confectus; neque hoc pro usu externo cedit mercurio dulci ad extra dicto, qui est, si mercurius dulcis non est purus; tunc enim non internè, sed saltem externè usurpatur, & æquali passu cum præcipitato illo potest adhiberi: sic & loco olei tartari potest etiam mercurius sublimatus præcipitari cum liquore silicum (qui GLAUBERI est modus) & est hic sal tartari cum silicibus mediante igne fusionis imprægnatum: quod ipsum in loco frigido repositum in liquorem fluit, præcipitantem mercurium sublimatum copiosius in turpethum minerale optimum; quod dicit AUTOR sufficere præ omnibus.

Diversis sub coloribus, pag. 226.) Quando mercurius vivus solvitur in acidis, tunc nunc cum vrina, nunc cum sale ammoniaco, nunc cum aqua salina, potest is præcipitari. Interim his & parabilitate & securitate præstat, si præcipitatur cum oleo tartari.

Præcipitatis abstractiis.) Nempe affunditur Mercurio spiritus sulphuris vel nitri, vel similis; ligatur enim ab his mercurius, & ita fixus suo modo præcipitatus hæret: edulcoretur. Verùm hæc & similia Præcipitata non internè adhibentur, sed molesta sunt & periculosa.

Præcipitato denique.) Sunt qui Mercurium sublimatum parant solvendo Mercurium in aqua, forti hancque solutionem præcipitando cum oleo tartari; verùm hoc præcipitatum deses est respectu illius, quod ex sublimato paratur.

Mercuriali consortio.) Ex tempore possumus habere emetico-catharticum ex mercurio & antimonio, recipiendo nempe mercurii sublimati dulcis gr. xii. ad xv. quibus addatur vel mercurii vitæ, vel croci metallorum, vel sulphuris aurati antimonii gr. ii. præter propter; hinc iuncta ambo terantur in mortario lapideo diutius continuando; sic namque acidum mercurii dulcis sub hac trituratione, (quod est ex sale communi) aggreditur sulphur adiunctum antimoniale, quod figendo suâ aciditate vim emeticam nimiam nonnihil castrat, adeoque emetico-catharticum blandum emergit, in morbis chronicis & inveteratis appropriatum.

Num autem in reliquis Emericis, p. 227.) Dubitat hic AUTOR, an præcipitata composita cum metallis aliquam præ vulgaribus prærogativam habeant, v. g. cum sole præcipitatum, *aurum vitæ* dictum, ex SCHROEDERO notum; item *Hercules Bovii* ex mercurio & auro; item Lapis Philosophorum Italicorum (quasi esset primum rudimentum Lapidis Philosophici) & dubitat, an aurum his præcipitatis additum aliquam vim vel correctionem tribuat, præsertim cum illa æquè suprâ ac infrâ moveant. Et quidem per præcipitatum solare simul antimoniatum insinuat *Febrifugum* decantatum antiquarium Riverii, quod constare multi putant ex auro in aqua regia soluto, & vitro antimonii hyacinthino in aqua forti soluto, & mercurio vivo itidem in aqua fortis soluto; quæ omnia digesta & præcipitata dant aurum quoddam vitæ seu Mercurium præcipitatum solarem, suprâ, & infrâ movens: Sed vix credo, quod sit antiquarium Riverii, quia nimis est violentum; cum contrâ Riverii antiquarium benignum satis fuerit, uti ex RIVERII *Observationibus* constat. Interim & huius loco sufficere potest mercurius dulcis, & Turbith minerale. Ex regno ergo minerali pro scopo cathartico emetico AUTOR tria eligit: nempe tartarum emeticum ex suo croco, oxyfaccharum emeticum, & mercurium dulcem; qui-

Err. null. Oper. Tom. III.

bus superpondii loco certis in casibus addit turpethum minerale seu Mercurium per oleum tartari præcipitatum. Et hæc reverà sufficiunt.

Aurum fulminans, pag. 228.) Hoc diversimodè paratur: in genere tamen nullum parari potest, nisi participet de spiritu nitri, & hinc de sale volatili urinoso: alterum ubi deficit, non fulminat; hinc optimè succedit negotium per spiritum nitri, ipsique si addatur aliquantulum salis volatilis vrinæ, etiam obtinetur menstruum huic rei aptum: Conf. KUNCKELIUS *Obs. F. no. 1.* E contrâ aurum cum spiritu salis solutum, & cum alcali tartari præcipitatum, non fulminat, defectu nempe nitri, ut observat TACHENIUS *Hipp. Chym. p. 33.* non secus ac aurum in aqua regia, ex spiritu nitri & spiritu salis parata, solutum cum alcali tartari præcipitatum non fulminat, ut observavit HOFFMANNUS *Clav. pag. 204.* defectu nempe salis volatilis urinosi: adeoque est curiosa & notatu digna præparatio auri fulminantis EICHSTADII, quam habet *Tract. de Confessione Alchermes* § 20. qui præparat aurum fulminans mediante spiritu nitri, in quo aurum, quantum capere potest, solutum fuit: solutionem hanc præcipitat cum lixivio salis tartari, acquirit aurum fulminans, utut nihil salis volatilis salis ammoniaci accesserit. In quo ipso reverà contrariatur omnibus, præsertim WILLISIO *de Fermentatione pag. 77.* qui necessariò sal ammoniacum simul requirit. Certum enim est, quod spiritus nitri sale proprio imprægnatus aurum solvat, saltem fulminis ratio ex salis volatilis defectu non adeò manifesta est; nisi dicere velimus, in nitro ordinariè reperiri simul de sale communi, & ipsum nitrum ratione generationis suæ ex urina & stercorebus animalium confectum, sal volatile etiam in se continere, ita, ut ex his in dicto menstruo mistura quasi ammoniacalis, licet occulta, resultet. Falsum ergo est, quod quidam fulmen derivare volunt ex sulphure auri, quod cum nitro, ex menstruo per præcipitationem regenerato, instar pulveris pyrii per inflammationem ad deflagrationem fulminet. In auro enim deflagrabile sulphur non reperitur, sed potius fixum: accedit & hoc, quod post fulminationem factam aurum integrum denuò deprehendatur; quod fieri non posset, si inflammationem passum fuisset. Est ergo fulmen hoc nihil aliud, quàm displotio quædam ex particulis salinarum ab auri corpore, cui firmissimè adhærent, dissociatione & disgregatione nata, ita, ut aurum nihil conferat, præterquam, quod subiectum sit, cui tam firmiter salia adhærere apta nata sunt, & quorum mediante igne quasi effervescentium subitanea ac violenta dissolutione & sonitus & impetus nascuntur. Rem ita se habere, patet ex eo, quod aurum fulminans sæpissimè edulcoratum, & quantum possibile à salibus separatim, vim fulminantem amittat, & quod sub præcipitatione sal fixum copiosius paulò additum fulminationem etiam impediatur, figens scilicet nimis particulas acidas, eorumque motum impediens, quod minus cum volatilibus salinis particulis effervesce & disploti queant: restituitur tamen hoc modo perdita vis fulminans cum irrotatione spiritus vini vel salis ammoniaci. Cæterum curiosa maximeque concinna est præparatio Glauberi, qui scilicet aurum depuratum solvit in aqua regia, hincque solutioni instillat pedetentim spiritum salis ammoniaci: ita namque cadit aurum fulminans flavi coloris, & in usu Medico præ aliis efficac. Dum verò aurum fulminans nunc plus, nunc minus edulcorare solent, sic etiam aut blandè laxat, aut sudorem movet, seposita vi laxativa: & curiosum est, quod ejus grana ii. iii. vel iv. ad v. excrementa nigro colore, quasi atramento, tingant. Idem aurum fulminans non adeò edulcoratum, utut pro purgandis hypochondriacis & tympaniticis, & flatuum impetu sistendo commendetur, tamen inibi est id languidum; contrâ verò infantibus epilepsia per consensum abdominis correptis ad gran. i. vel ii. datum, teste experientia nostra, suprâ & infrâ mirabiliter movet, & speciatim epilepsiam, modò curabilis fuerit, sistit: Infantes autem frigidi & tanquam mortui post ejus usum jacuerunt. Aliàs in adultis pro scopo purgandi & sudorifero parum præstat, nisi quod in dispositis suaviter illud soleat laxare, in non dispositis minus. Porro conficitur ex hoc auro fulminante auro Poterii diaphoreticum tam in affebus apoplectico-paralyticis, quàm morbis malignis proficuum: tamen idem quoque in muliere febre petechiali laborante purgationem induxisse ad ℥ss. pro 2. dosibus præscriptum observavi. Tandem & aurum in spiritu salis solutum, & ad gutt. vii. viii. ad x. propinatum, solet ægris fæces nigerrimas inducere; interim pretiosiora hæc sunt.

Catharticum argenteum, pag. 229.) Luna rarè aut nunquam sine consortio cupri, vel natura vel arte, reperitur; Nam & vasa argentea participant de venere, & minera lunæ veneri sociata deprehenditur; hinc & à venere vulgares illæ tincturæ sunt cæruleæ, adeo, ut omnes ejusmodi tincturæ sint supposititiæ & veneris filie, non verò lunæ proles. Cæterum ex luna in aqua forti soluta per abstractionem fiunt pilulæ amarissimæ, asciticorum aquas per inferiora efficacissimè expurgantes (quarum jam genuinam descriptionem vid. in BOYLEI *Philosoph. Exper.*) ad gr. ii. vel iii. ad iv. exhibitæ: unde miror AUTOREM illas nominare deses remedium. Nam in tantum evacuant, ut egri languescant, qui languor tamen per martialia corrigendus tunc est. Curiosum interim est, unde proveniat amaror ex luna in

Ec 4 aqua

aqua forti soluta, & in pilulas redacta. Omnia purgantia vitriolica & venerea sunt naturæ nostræ inimicissima, propter nauseam, quæ in ipsis essentiali partem videtur constituere: sic Venerea ejus limatura cum tartaro cocta præbet liquorem adeo nauseosum, ut nauseosior esse nequeat.

Lapidis calaminaris magisterium, pag. 230.) Hic est naturæ martialis, hincque præcipitatum ejus magisterium est admodum hebes. In paulo inconvenientiori dosi assumptum per accidens fit purgans, quod per se nunquam tale est.

Martis vitriolo.) Hoc solutum in aqua, & præcipitatum cum oleo tartari, dat crocum, quem HOFFMANNUS contra vermes commendat; sed deses est remedium hoc.

Sal Martis purgans.) Quando sal ammoniacum & limatura Martis sublimantur, tunc in fundo remanet materia quædam ex Marte, & sale acido ammoniaci constans, vitriolaceæ naturæ, & parum præstat.

Lapis Armenus vel potior Lazuli.) Horum ille coloris ex cæruleo viridescens; hic verò sapphirini aurescens prodit, primario de Venere, secundario de Luna participat: hinc & lapis Lazuli mediante oleo lini (quod copiosum alcali obtinet) colorem cæruleum ultramarinum reddit. Adeoque, quicquid virtutis purgativæ dicti lapides promittunt, eam omnem Veneri sociata, sive vitriolo Veneris debent. Ergo ob Venerem vel infausi sunt, vel nauseabundi.

TITULUS VII.

DE

DIAPHORETICIS VEGETABILIBUS.

Diaphoretica, pag. 231.) In his quoad Theoriam duo consideranda præbentur; nempe

1. Vis generalis ipsa diaphoretica seu sudorifera, qua talia subjecta vegetabilia potenter sudorescere solent.
2. Huic virtuti sudorificæ generalis adjuncta vis specifica medicamentosa, in singulis concretis penè singularis; ratione cujus & uni & alteri sapor morbos aut causæ morbosæ corrigendæ sufficiunt. Atque hoc modo sassafras, præter generalem vim diureticam, specialiter catarrhis dictum: sicut buxus speciali vi anodynâ, antiscorbuticâ: & pinus ejusque strobili speciatim scorbutico succurrunt, quantumvis eadem in genere quoque vi sudoriferâ potenti polleant: Rob juniperi simul est diureticum: rob sambucinum ad erysipelata existit: cornu Cerui, & uiperæ malignitatem corrigunt: unicornu epilepsiæ medetur.

Consistit autem vis ac facultas operandi diaphoreticorum horum vegetabilium in substantia resinosa amara, eleganter aromatica, adeoque in sale volatili oleoso, temperato tamen, nec adeo acri; imò nec adeo colloquativo, nec virulento, quali alias pollent purgantia vegetabilia: unde consequenter hæc vegetabilia diaphoretica ratione substantiæ suæ resinosæ fundantur in sale volatili oleoso concentrato consistente, ratione cujus, præter vim diaphoreticam, simul corrigunt & temperant acidum, incidunt & resolvunt viscidum, & lymphæ vitia varia emendant & corrigunt; quin inò tonum fibrosum viscerum & partium roborant & restaurant. Atque hoc ita se habere patet ex oleo destillato ligni guajaci vel tartari (quod itidem prolapsæ vegetabilis est) quæ ad gutt. vj. viij. vel jx. ad x. propinata, sunt potentissima sudorifera, & in tantillis guttis tantum præstant, ac decocta lignorum sudorifera in tot haustibus: ratio est; sunt enim illa olea salia volatilia concentrata seu resinæ liquidæ, quæ ex his subjectis destillata quasi concentratâ vi operantur tam potenter per sudorem, unde dubium nulum est, ipsa simplicia in decoctorum forma propter sal volatile in dilutione tamen forma vim suam exerere.

Pro selectu autem nostro sint sudorifera potiora ex Regno Vegetabili lignum guajacum cum cortice, cui tamen fraxinus æquipollere dicitur: lignum sassafras; ejus tamen succedaneum est lignum juniperi, cujus baccarum rob, non secus ac sambuci rob, egregium diaphoreticum existit: strobili pini juniores & arboris hujus cortex; radix tormentillæ non ineptè loco radices sassafrillæ recipienda; item radix angelicæ non solum Helvetica, sed etiam nostras; item enulæ, zedoariæ, chelidonium majus, item herba cardui benedicti, scordii, centaurei minoris; item myrrha, camphora; item semen sinapi, napi, aquilegiæ, nasturtii, &c. Hæc potiora sunt diaphoretica vegetabilia, quibus annumerantur etiam sequentia: radix chinæ, bardanæ, quinquæfolii, milium, saponaria, lignum ebeni, buxi, corylinum, radix petasitidis, carlinæ, levisnici, mei, imperatoris, valerianæ, seseli album, radix victorialis, ruta, china chinæ, radix contrayervæ, anthoræ, dictamnii albæ, vincetoxici, scorzonæræ, galega, flores calendulæ, juglans, fulgo.

Secundo Regnum Animale potiora sudorifera suggerit in cervo, vipera, ossibus lucii piscis, conchis oblongis, sanguine hircino, den-

te quodam vel eboris, vel unicornu, vel utroque. Hisce sufficientibus annumerantur & alia, nempe rhinoceros, lapides bezoardici, aranea, ciconia, homo, mater perlarum, testæ ostrearum, entalli, dentali, blattæ byzantinæ, umbilicus marinus; loco quorum cochlearum nostrarum domunculi sufficiunt: hippopotami dens, aper, anas.

Tertio Regnum Minerale suggerit potiora sudorifera, nempe antimonialia fixata, tam sulphurea, quale est cinnabaris antimonii, quam mercurialia ex regulo, uti in specie sunt Bezoardicum minerale, item antimonium Diaphoreticum Martiale, & hinc tinctura quædam antimonialis insignior, tam cum acido, quam cum alcali parata, item Mercurius fixus diaphoreticus adeo decantatus Helmontio; item diaphoreticum quoddam ex love, tam sudoriferum maximum Fabri, quam commune; item pulvis quidem fixus solaris, & tinctura quædam auri concinnior. His addi potest unicornu fossile, & terra sigillata, item sulphur commune: quibus subjungatur quasi hermaphroditica soboles ex minerali & animali regno, sal ammoniacum.

Quoad Composita & Preparata, ex modò citatis simplicibus ceu potiora sufficiunt tinctura bezoardica selectior, hinc pulvis aliquis bezoardicus, tam salinus quam fixus; salinus v. g. ex sale absinthii, sale volatili cornu Cerui, bezoardico minerali; fixus verò ex cornu Cerui sine igne, maxilla lucii piscis, unicornu fossile; quibus alia, etiam opiata, sociari possunt: item spiritus quidam urinosus volatilis, vel simplex, v. g. spiritus salis ammoniaci, vel compositus, v. g. liquor cornu Cerui succinatus: Ex spiritibus verò volatilibus oleosis sufficiat spiritus theriacalis camphoratus. Porro inter salia fixa simplicium diaphoreticorum unum alterumve, v. g. absinthii, vel centaurei minoris, vel fumaris, instar omnium sufficiant. Majoribus ex compositionibus sola theriaca, & electuarium diascordii Fracastorii, aut electuarium tale quoddam compositum, ad horum imitationem paulò concinnius constructum, usurpetur. Plura inter aceta alexipharmaca & theriacalia unum compositum sufficit, quale v. g. est istud, quod ceu expertum describitur à KIRCHERO in *scrutinio Pestis*, vel acetum Theriacale Timæi. Accedat hic extractum quoddam compositum ex vegetabilibus paratum, facile per ingredientia animalium ulterius perficiendum. Olea inter destillata alexipharmaca & sudorifera unicornu compositum, v. g. *pellentiale oleo* Heinssii ex oleum destillato succini, citri, & camphora paratum. Hisce omnibus pro vehiculo inseruiat una alterave aqua destillata, v. g. aqua florum sambuci, cardui benedicti, vel fumaris.

Diaphoretica Venerea.) Per hæc intelligit AUTOR ligna & radices pro cura hujus morbi requisita, circumseribitque illa quaternario numero, allegando lignum guajacum, ejusque corticem, sassafras, radices chinæ, & sassafrillæ: quibus tamen moderni addunt alia simplicia plura, v. g. radicem periclymeni, bardanæ, ligna juniperi, buxi, fraxini & coryli: atque ex omnibus his selectum faciendo AUTOR guajacum cum cortice eligit. Interim tamen selectus hic mihi nimis angustus videtur; indeque pro Praxi liberaliori, utut selectiori, guajaci ligno & cortici addendum esse puto lignum sassafras, juniperi cum baccis, item strobilos pini & cortices hujus recentes: ut & tandem loco radices sassafrillæ radicem tormentillæ nostratis, quæ singularis effectus est in pluribus casibus. Et quamvis AVTOR noster hæc non æstimet ideò, quod non semper satisfaciunt scopo, h. e. inveteratam luem Veneream curent; imò & antimonialia & Mercurialia in confirmato malo sæpè frustra ne reperiantur, adeoque loco omnium unicum seligendum esse moneat: Interim tamen moderni laudem merentur in cura luis venereæ inveteratæ utramque conjungendo methodum, nempe Decoctis lignorum sudoriferis remedia salivatoria superaddendo, quo sic duplicatâ vi rebelle istud malum ei jciatur; adeoque præmissis appropriatis purgantibus & decoctis sudoriferis salivationem mercurialem nunc quidem externè, nunc verò per interna excitant, subjungentes huic denuò decoctorum sudoriferorum usum.

China, pag. 232.) Radix hæc ob vim suam aromaticam non inelegans est, & speciatim contra scorbutum valet: interim quoque verum est, quod huic chinæ pro scopo sudorifero, extra luem Veneream præsertim, alia æquipollentia præstant, nempe radix bardanæ & tormentillæ, item quoque milii Decoctum: & quidem Decoctum radices bardanæ insigni vi sudoriferâ egregiè pollet, adeo, ut Practici nonnulli illam ad pleuritides per sudorem curandas propinent. Eiusdem effectus est decoctum radices tormentillæ amarissimum, sassafrillæ radices Decocto substituendum.

Ambrosiaco Decocto.) Non secus ipsum milii decoctum Ambrosiacum, egregiè sudoriferum, uti non tantum in febribus intermittentibus curandis à vulgo adhibetur, sed & illud ANGELO LVSALA ad variolas per sudorem curandas commendat.

Sassafras.) Hoc in puncto curandæ luis Venereæ non quidem adeo valet: interim tamen in catarrhalibus affectibus egregium tantoperè est, ut & alexipharmacum catarrhorum audiat, sive more Majorum jam in decocto, sive in tinctura aut Infuso exhibeatur. Et quidem paratur ex eo *essentia catarrhalis*, vel beneficio aquæ benedictæ serpilli, quam describit Mynsichtius, vel beneficio spiritus serpilli; quæ

quæ assumpta ad cochlearum egregia est. Taceo, singularem vim aromaticam stomachicam in esse sassafras, sapore scniculato se prodeuntem, stomachoque gratam. Porro paratur ex illo oleum duplici modo: oleum nempe aliud empyreumaticum per retortam, & aliud per vesicam; idque gratissimum instar olei destillati scniculi, internis usibus pro curandis catarrhis aptum. Similiter spiritus ex illo duplici modo elicitur; nempe vel per spiritum vini abstractionem, qui spiritus vini sassafras audit; vel per ligni in retorta destillationem acidulus: horum ille non adeo pretiosus; posterior vero pretiosior, quippe is acido-volatilis existens rodit corallia, eaque solvit, ut hinc tinctura coralliorum sassafrata parari possit; vel & possunt solvi corallia in succo citri, deinde magma cum spiritu ligni sassafras ulterius extrahi in tincturam coralliorum sassafratam, cum spiritu lignorum paratam.

Optimè aliàs *Essentia ligni sassafras* parari potest sequenti modo: spiritus ligni sassafras acidulus rectificatus digeratur per aliquot dies & nocte cum ana spiritus vini sassafrati, iterumque ad siccitatem abstrahatur: qui vel rasuræ ligni sassafras superfusus egregiam constituit essentiam; vel solutio coralliorum ad mellaginem inspissata mediante hoc spiritu in *tincturam coralliorum sassafratam* extrahi potest.

Ebeni Decoctum, p. 233.) Commendatur Decoctum ebeni ab AMATO LUSIFANO, religione Judæo; interim dicit AVTOR noster, non esse adeo exploratum ejus usum, sed lignum id pro asseribus aptissimum.

Saponaria.) Hæc à quibusdam decoctis venereis additur; sed vis ejus inaniseft.

Buxo.) Buxus anodynâ & ferè narcoticâ vi se commendat; imò & Decoctum & oleum destillatum sudoriferâ vi quoque pollent; interim horrida sunt ea ob amarorem & empyrevma remedia.

Fraxino.) Fraxinum nonnulli substituunt ligno guajaco: sed res, fatente AVTORE, non est adeo experta.

Aliorum quoque morborum, p. 234.) Decocta sudorifera lignorum primariò ad luem Veneream usurpantur; à Modernis autem & ad cachexias mulierum, phthises incipientes & catarrhos ex lymphæ vitio natos, sunt usitata; nec adeo inconcinne, v. g. quando sunt ex lymphæ affectibus: Hinc hæc ligna selecta dictis in affectibus adhiberi possunt.

Guajacum cum cortice.) Cortices lignorum, quia sunt magis resinosi, quàm ipsa ligna, adeoque & magis medicamentosi; hinc & mos est, ut in præscribendis lignorum decoctis p. ij. vel iij. ligni guajaci & pars j. corticis ejus sumantur, quod hujus additione sic stimuletur vis medicamentosa ligni. Ac quidem pro sudorifero forti præferimus Decoctum guajaci, quod magis penetrat, & plus de sale volatili lignorum participat, (cùm ejus essentia & extractum plus de oleo, & tandem spiritus saltem de sale participet,) inter hæc medium obtinet Decoctum in aqua simpl. paratum, quæ elicit sal & resinam sulphuream, ejusque modus præscribendi esto talis:

℞. Rasur. lign. guajac. vel lign. juniperin. ℥vj.

Cortic. lign. guajac. ℥ij.

Sassafr. ℥j.

Antimonii in pet. ligat.

Mercurii viv. in pet. ligat. an. ℥ss.

Coque in Mens. jv. vel v. h. e. ℥ij. vel xv. aquæ simpl. (ita ut ℥j. vel ℥ij. ingredientium respondeat semper ℥j. aquæ) coque vase clauso ad remanentiam tertiar partis vel mediar: Colat. D. S.

Potio sudorifera pro aliquot vicibus.

Etenim sassafras quoque in nostro selectu locum habet, sicut & juniperus est nobile simplex, in qua singularis vis balsamica latet, ratione cujus semper vegeta est, ac in ejus baccis resina continetur potenter sudorifera & alexipharmaca; unde & rob baccarum *theriaca Rusticorum* audit: imò & vis aromatica egregia in junipero latet, respectu cujus à TACKIO in *Chrys.* ligno cedri Helmontii, pro remedio ad vitam longam procurandam recommendato, substituitur; non secus ac quoque bæccæ ac lignum juniperi non cedunt vi catarrhali ipsi ligno sassafras. Interim cùm lignum juniperi exilem habeat corticem, hinc loco corticem addantur eidem ejusdem bæccæ, vel recentes, vel exsiccata; & recentes quidem contusæ adjiciantur decoctioni ad mediam ferè partem absolutæ, cùm aliàs dulcor earundem amarescat; bæccæ vero arida unâ cum ligno infundantur & decoquantur. Tandem & nos contra AVTOREM nostrum eligimus pinum, cujus strobili tenelluli adhuc glutinosi pingues, vi balsamicâ & antiscorbuticâ pollent, adeo ut rectè à quibusdam pinus arbor antiscorbutica vocetur. Jam verò, cum scorbutus apud nos vernaculus morbus pathemata artuum diversimoda, paralyses, contracturas & dolores vagos excitet, proinde inter alia appropriata pini strobilos & corticem commendamus, recipiendo strobil. M. j. vel cortic. ℥ij. vel iij. quibus incisis affundatur mens. j. cerevisiæ, decoquendo hinc ad medias, vel etiam tertias, & propinando subinde hujus Decocti haustum.

Nec sarsa.) Loco radieis sarsaparillæ optimè sufficit radix tormen- tillæ nostratis, quæ vi diaphoreticâ & alexipharmacâ decantatissima est: pro quibus scopis etiam quibusvis compositis ordinari solet; unde non sarsaparillæ saltem radici, sed etiam chinæ radici substitui posse asserit AMMELVNGIVS in *Apolog. cap. 2. pag. 98.*

Aquis destillatis.) Aquæ destillatæ simplices & composita ex his lignis paratæ nil valent, sunt pura phlegmata; & cùm vix decoctione lignorum vis elici queat, quid sperandum est de phlegmatibus illis.

Extracto guajaci, p. 235.) Hinc quidam Extractum & Essentiam ex lignis per spiritum vini parant; namque hic resolvit eorum resinam, quæ aliàs sub destillatione prodit in oleum destillatum, nunc verò post extractionem essentiam constituit; sicut contra si per evaporationem detrahatur spiritus vini, dicitur Extractum. Jam verò essentia illæ suo modo non sunt contemnendæ; utut enim in radicata lue Venerea & aliis malis radicatis minoris virtutis sint; tamen in cachexia muliebri ad anasarcam declinante, & ex sero crudiore nata nil melius est ejusmodi Extractis alterantibus, & simul evacuantibus, addendo iisdem bæccas vel lignum juniperi, quod si concilietur vis diuretica.

Sal Guajaci fixum.) Guajacum suggerit parum salis fixi; Extractum verò ejusdem per decoctionem paratum copiosum sal fixum reddit; quod phænomenon sanè consideratu dignum est: interim nec hoc sal fixum ullam præ aliis prærogativam habet, cùm omni vi seminali per calcinationem exhaustum illud sit; unde & alia salia fixa eidem substitui possunt.

Spiritus ejus.) Nempe spiritus guajaci per retortam destillatus in lue Venerea minoris est efficaciz, quàm quidem decoctum ejus ritè factum, quod magis laudatur.

Heraclino.) Spiritus & oleum Heraclinum sunt decantata Rulandi remedia, & paratum fuit oleum hoc reverà ex ligno corylino, sed certo tempore deciso, per descensum id destillando; egregium in epilepsia, in partu difficili & lumbricis: vid. *Curat. empir. Rulandi*.

E juglandium putaminibus, p. 236.) Harum viridia putamina dant spiritum acidum, & ex addito sale communi vitriolum vegetabile

Quod autem quispiam.) Hic quoque parenthesi pag. 236. insinuat AVTOR BOYLEUM, qui in *Chymista sceptico* hoc habet experimentum: nempe dum corallis affudit spiritum lignorum acidum-volatilem, solutionem blandè abstraxit, spiritum salino-volatilem acrem, quasi oleoso-alkalinum, acquisivit ipse, quod curiosum est; sicut ex spiritu mellis acido, aceti, mannæ, &c. simile obtinetur; ubi particula acidæ spirituum horum manserunt in corpore solutæ, & coagulantur in substantia corrosa; omnia enim corpora acidæ ex corpore corrosivo coagulantur, ac, dum hoc factum est, blando interveniente igne particula salinæ volatiles oleosæ abierunt in spiritum salino-volatilem acrem. Etenim spiritus lignorum, dum destillatur, suggerit phlegma, spiritum & oleum volatile: est spiritus hic acidus oleosus, in recessu nonnihil de sale volatili participans; atque hoc sub ignis tortura adhæsit spiritui prodeunt; maxima verò pars colliquata fuit in texturam olei, quando enim affunditur corallis, acidum imbibunt. Hoc inde patet: Quando enim destillatur lignum in vase clauso prodit & spiritus & oleum; è contra quando illud concrematur apertè, tunc acidum & oleum in forma fumi avolant, & flammam constituunt atque fuliginem, atque hæc destillata iterum dat sal volatile & oleum, non secus ac lignum per retortam destillatum, quæ antea erant in spiritu & oleo in retorta; hinc deflagrato pingui oleo, sal volatile sui juris factum in fuligine facillè in sale volatile transit.

Oleum verò Guajaci.) Oleum tartari & ligni sassafras empyreumatica si rectificentur à cornu Cerui usto, prodeunt penetrantissima, summè sudorifera & carminativa, pathematibus hystericis & colicis, item febribus malignis dicata, utut loco omnium sufficere queat vel oleum destillatum tartari vel guajaci.

Diaphoretica simpliciter aut simul Alexipharmaca, p. 237.) Alexipharmacorum sudoriferorum legitimum usum hic injungit AVTOR, quem & profecutus jam est in *Tract. de volatilisatione salis tartari* p. 86. item PAULI in *Digressione de Febribus malignis*. Et quidem remedia hæc sudorifico-alexipharmaca in morbis acutis usitata, sunt duplicia; nempe vel fixa vel volatilia: Fixa, ut antimonium diaphor. Bezoardicum minerale, terra sigillata, & partes animalium duriores & ossæ, quæ ultra primas vias vix operantur, sed in substantia sua propria infernè redduntur: Alia verò volatilia ultra primas vias in Massa sanguinea & intimos corporis recessus penetrant, & sunt iterum duplicia: nempe vel de natura salina, ut spiritus cornu Cerui, salia volatilia vegetabilium & animalium; vel de natura sulphurea pingui participant; ut v. g. spiritus vinosi, Ess. & Extractum lignorum; extracta theriacalia camphorata, salia volatilia oleosa, ubi quidem spiritus illi salini semper aliquid de oleo admistum habent, & quod magis hoc habent, eò magis de vi concretorum specifica participant; sicut contra & essentia sulphurea aliquid salis volatilis adjunctum sibi habent: interim prout alterum horum vel magis vel minus extraversum est, eatenus nunc salis volatilis, nunc olei nomen acquirit.

Jam verò quoad usum diaphoretico-sudoriferorum, sufficiunt neque fixa sola, neque volatilia sola; sed utrorumque administrandum rationem tribus cautelis denotat AVTOR; quarum Prima est hæc: ne volatilibus calidioribus atque fumosis mixturis atque liquoribus abutamur, h. e. ne ista volatilia, præsertim sulphurea & oleosa pingua, in statu morborum

borum malignorum & febrium ardentium, sed saltem in principio & incremento acutorum adhibeamus; nam posteriori ratione vi sua sudoriferâ alexipharmacâ quasi in prima morbi hora multum proficiunt, præsertim ubi pro circumstantiarum ratione vomitorium fuerit præmissum. Contrâ si in statu morbi talia exhibeantur, mirum quantum vires ægrorum prosternunt, ac parum vel nihil sudoris movent; non secus ac eadem volatilia in statu morbi acuti maligni propinata, propter sui penetrationem, ex massa sanguinea agitata & nimis resoluta novas corpori excitant turbas, scilicet vel cephalalgias vel deliria, præcipue si camphora vel fortiter olentia addantur secundum Autorem: quæ omnia tamen minus timenda sunt, si in principio morborum præbeantur: Ex adverso camphorata si dantur in statu morbi, apud subiecta literata rarum spirituum animalium texturam habentia, & muliebria nervosam texturam delatioribus obtinentia, vel solo odore lædunt.

Secunda *Cautela* est: ne in febrium malignarum, iterum pleuritidis aut febrium acutarum principio, & quoque augmento volatilia diaphoretica nimis fugiamus. Etenim, ubi tales ægri mox in principio fuerint anxii & æstuosi, præsertim in pleuritide maligna, tunc quidam Practici pestis instar ista volatilia horrent; interim his in casibus nec timidus solito, nec tumidus esto Medicus. Etenim in principio & augmento talium morborum, utut symptomata urgentia aliud videantur suadere, non negligenda sunt salia volatilia, quippe quæ in principio febrium malignarum, pleuritidum epidemicarum, & morborum acutorum, urgente malignitate pro scopo sudorifero commendanda sunt; subiungendo hisce blanda acida, Massam sanguineam nimis sub sudore dissolutam denud condensantia, eiusque consistentiam restituentia, qualia sunt sulphurea, v. g. spiritus sulphuris, clyssus antimonii, & spiritus nitri dulcificatus, & similia. Hæc certe in malignorum principio multum obtinent, cum contra fixiora sola raro sufficiant; multo minus laxativa clysmata, venæ sectio, &c. convenient, quia tempus medicandi solummodo hisce perditur.

Tertia est: sola fixiora pro scopo sudorifero hisce in casibus raro sufficiunt, adeoque in morbis malignis non solis antimonialibus aut bezoardicis confidamus; quin potius, præmissis volatilibus, eiusmodi demum in statu morbi remediis fixioribus utamur. Hoc observavi in petechialibus, in quarum principio allegata fixa quidem cum sudore, in statu tamen sine eo operantur, & malignitatis vires non sufficienter expellunt: unde ne antimonialia in talibus casibus quasi ad naturam suam redire videantur, ac vomitus & secessus moveant cum ægri damno, cum aliis sæpe diarrhæis colliquativis & vomitu laborant; hinc ubi talia symptomata complicata, tincturam anodynam nostram cum mixtura simplici adhibeamus, & postmodum his præmissis in statu demum ad fixa antimonialia accedamus.

Camphoram, pag. 240.) Verum est, eam esse singulare concretum penetrantissimum, & cui simile in omnibus tribus regnis non reperitur; odoretenus totum penetrat corpus, sudoriferum potentissimum: In morbis malignis & pestilentialibus, tam præservativè, quam curativè, in effectu sibi non habet simile. Ac quidem camphoræ vis in malignis ex eo dependet, quod cum ea penetrantissimo sui odore universum corpus pervadat, proximè quoque in imaginabili subtilitate spiritibus influis se associet, eosque tingat quasi & balsamo imprægnat quodam, atque hac ipsa vi & præservando & curando tantum præstat in morbis malignis. Certè in morbis pestilentialibus & similibus remedium sine camphora est instar bellatoris sine gladio. Accedit, quod camphora sit purissima resina per se & inflammabilis sine heterogeneitate, commodè in substantia usurpanda, quæ tamen simul afflictiissima; quippe cum sit concretum oleosum, hinc admodum inflammabile, ideo sedulo occupati fuerunt Chymici, ut illud in olei consistentiam redigerent. Est autem nihil aliud, quam alcali volatile, à natura propriâ pinguedine sufficienter saturatum, ratione cuius texturæ contingit, ut camphora vegetabilibus acidis, sive ipsi congeneribus, & quorum respectu à simili pingui saturata est, nullo modo solvi possit; quin potius pro solutione sui fortiora acida, quæ acidum eius nativum superant, requirant, adeoque saltem in aqua fortis, spiritu nitri, & oleo vitrioli saltem resolubilis existat. Interim præter hæc acida camphora & solubilis est per alcalia, speciatim volatilia: sic proprio didici exemplo, quod spiritus salis ammoniaci, additione spiritus vini paratus, quoque sufficienter penetrantiores resinas vegetabilium & animalium solvat, ut amaram, castoreum, opium, asam foetidam, ut & speciatim camphoram, ita ut hæc in momento, quo injecta camphora, deglutitur. Verum omnes hæc solutiones sunt saltem superficiales; quippe si iisdem iniicitur

aqua simplex, dictum factum camphora resuscitatur, & nativa in forma se sistet camphora in forma solida, quia aded fugax est, hinc in forma liquida nulli permiscibilis; propterea semper anni sunt Chymici, quomodo camphoram in oleum propriè sic dictum pingue, lucidum, nec per aquam resuscitabile, sed ipsi supernatans redigerent: ubi tamen difficile est negotium ex eo, quod sal volatile camphoræ, quod corpus eius constituit, copiosè & debitè pinguedine largiter imprægnatum sit; undecum sal istud volatile undique turgeat pingui oleo, nullibi aquæ vel phlegmatis admittit consortium; (pinguia enim & acida sunt infociabilia;) sicut aliàs quoque nullum corpus resinofum potest redigi in consistentiam olei destillati, nisi attenuetur resina, & interpositione particularum terrearum fluorem aqueiformem acquirat: hinc cum & idem in camphora fieri nequeat, propterea & eadem difficulter in oleum est redigibilis; & utut viderim aliquando oleum camphoræ in nullo liquore resuscitabile, quod dicebatur paratum ex camphora cum terra sigillata & lacte, tamen hunc processum, quia non feci experientiam, pro vero obtrudere nolo. Ut ergo Veteres in substantia usurparunt camphoram, in pulveribus, trochiscis, electuariis, &c. in forma sicca; ita Moderni ex ea elicere gestiunt oleum; ubi tamen paucissimum acquiritur, quando camphora destillatur cum duplo boli; quod tamen affusione aquæ resuscitabile est: Camphoram etiam dissolvunt in oleo amygdalarum dulcium, quod debilius est: Denique oleum compositum conficitur camphoræ, solvendo nempe hanc in oleis destillatis & imbibendo; sic nempe illa his propter texturæ similitudinem associatur, & evadit oleum camphoræ compositum. Interim verum camphoræ oleum pellucidum, fluidum, & quod aquæ supernatat sine reductione, rara est avis; quando autem oleum per aquam resuscitari potest, saltem est larvatum, non genuinum: oleosa enim subiecta sunt vel expressa, vel destillata: inter expressa v. g. est illud oleum amygdalarum dulcium, quod solvit camphoram, & hoc oleum convenit in odontalgia & doloribus partium: pro interno usu potest esse oleum camphoræ destillatum, mixtum cum alio oleo destillato, v. g. recipiatur oleum destillatum vel juniperi, vel succini, & horum alterutrum vel ana vel in duplo, mediante cohobatione per retortam cum camphora in oleum non inelegans pro pluribus externis scopis destillatur. Huc spectat oleum antipestilentialia Heinisii, Medici Veronensis, ex mixtura olei destillati succini, olei destillati corticum citri, & olei destillati camphoræ: cum bolo hæc omnia proportionem anaticâ miscendo frequenter per retortam cohobavit in oleum antipestilentialia compositum sudoriferum in malignis insigne. Cæterum, utut camphora sæpius sit egregia in flatibus & flatulentis affectibus, item in hysterica passione; tamen non omnes æquè mulieres eandem ferre, propter subtilem & penetrantem odorem, possunt, cum & propter camphoram ingredientem mulieres tincturam bezoardicam abhorreant; ac in THONERI Observationibus Practicis prostat exemplum hysterica per usum camphoræ mirè exasperatæ: unde habenda est ratio idiosyncrasia ægrorum, præsertim in sexu sequiori.

Cum spiritu ardente probe rectificato seu alcalisato, pag. 241.) Post hæc olea AUTOR docet parare Essentiam camphoræ cum spiritu vini tartarifato, & rectè; spiritus vini enim talis ratione salis alcali tartari, quod secum elevat, & ex parte volatilisat, egregiè solvit camphoram, & eandem largiter imbibit; unde & essentia talis camphoræ, seu spiritus vini camphoratus, internè prodest insigniter. Eadem essentia & variis tincturis faciliè sociari potest, nec non misceri cum aliis subjectis spirituosius, theriacalibus, &c. tam pro interno, quam externo usu.

Porrè, pag. 242.) Hic præmoneo, quoad selectum vegetabilium diaphoreticorum, quod lignis illis supra denominatis, ex insigni radicum diaphoretico-alexipharmacarum numero, hæc adjiciendæ sint: nempe radices angelicæ, quæ insigniter aromatica, enulæ, tormentillæ, carlinæ, zedoariæ, gentianæ; quibus etiam non inconvenienter sociari potest radix chelidonii majoris: Hæc pro selectu ex omnibus sufficere possunt: Similiter ex herbis & foliis inter sexcenta sufficiunt pro scopo sudorifero herba cardui benedicti, scordium, & quibus placet, centaureum minus: sic ex fructibus vegetabilium bacæ juniperi, & earum rob: Ex resinis camphora, myrrha, & opium, quod nobile sudoriferum: ex seminibus, quibus placet usurpare pro scopo sudorifero, utut hæc magis infantibus tenerioribus opem ferre soleant, accipiantur semen sinapi, napi, aquilegiæ, cardui benedicti & nasturtii, quæ commodè in formam emulsionis redigi possunt, & contra morbillos & variolas profunt.

Radices quadam.) Considerat radices alexipharmacas. Harum AUTOR duas eligit, simul indicando, eas usurpari vel crudas vel præparatas: Crudas quidem in forma pulveris vel infusi, item decocti; Præparatas verò in forma extracti, cuius præparandi modum inferius docet idem.

Angelicam nostram.) Inter radices hanc eligit AUTOR præ reliquis, eamque præfert Helveticæ; ubi tamen hoc observandum, quod secundum soli diversitatem plantæ variant maxime, ideoque Helvetica est odoratior, & resinofior; unde dubito, an huic nostra æquiparanda sit? Post angelicam allegat carlinæ & enulæ radices, quæ tamen non aded necessariæ.

Angelica semen, p. 243.) Ex angelicæ tam radice quam planta oleum destillatur, præter vim singularem carminativam etiam vi alexipharmacâ decautatum: interim dicit AUTOR, huius loco tamen oleum destillatum succini vel rutæ nobis sufficere.

Balsamum eleosaccharumque angelicæ.) Hæc non necessaria rectè putat AU TOR, cum ex tempore eadem sint parabilia.

Extracta.) Extractis radicum singulariorum præfert extractum aliquod compositum ex omnibus radicibus selectis, cum spiritu vini tartarificato præparatum, quale abstractione menstrui inspissatum extractum loco omnium seorsim dispensandorum sufficere potest: cui & alia, uti cornu Cerui sine igne, antimonium diaphoreticum, aut pulvis quidam selectus viperinus, itemque camphoræ q. s. suo tempore combinari poterunt.

Compositum Extractum, p. 254.) Extracta composita meritò hic taxat AU TOR, utpotè quorum descriptionem videb. in HORSTII *Dispensatorio*, QUERCETANI, & SCHROEDERI *Pharmacia*; & rectè in his duo desiderat, nempe

1. Volatilium in tanta ingredientium farragine sub inspissatione factam dissipationem:

2. Fixorum non sufficientem extractionem.

Pauca itaque sufficiunt.

Theriacalia) Paratur & *theriacalium Extractum* ex theriaca; in quo considerandum:

1. Quod multa ingredientia in theriaca inveniantur, quæ à spiritu vini non possunt extrahi.

2. Quod theriaca multum mellis contineat, quippè à quo in consistentiam debitam redigitur; unde ex melle spiritus vini multum extrahet, ex aliis contra nihil.

Horum ergò intuitu potius theriaca in forma nativa usurpetur; loco autem extracti theriacalis illud extractum superius expositum substitui potest.

Aquæ.) Aquæ singularum radicum diaphoreticarum parum in recessu habent, aut si aliquid obtineant virtutis, habent eam à subtiliore oleo, ob huius imbibitionem parum de odore & sapore sui concreti participant.

Abstrahitio Angelicæ spiritui, pag. 246.) Loquitur AU TOR de spiritu angelicæ abstractione, quando spiritus vini sæpè abstrahitur ab angelicæ: sed taxat eundem AU TOR, & loco huius pro curativo scopo tincturas & essentias alexipharmacorum, sicut pro præservatio infusa simplicium requisitorum vel in vino, vel macerata eadem in aceto, commendat; non secus, ac quoque theriaca, myrrha, & camphora, aceto infusa faciunt infusum alexipharmacum præ omnibus aliis in præservatione eligendum.

Aquis vitæ destillatis) Sicut tandem loco omnium aquarum vitæ esse poterit spiritus theriacalis camphoratus.

Essentia, pag. 247.) Insinuat hic modus elegans parandi *extractum angelicæ*, quod in vegetabilibus omnibus aliis, quæ aquâ tractari possunt, locum habebit: nempe

24. *Aqua, nitri fixi, vel salis tartari, uncia j. v. g. impregnata*; quæ affunditur radicem angelicæ extrahendar. ℥viii. (adeoque respectu specierum infundendarum octava pars salis fixi) hinc infusa hæc successivè ebulliant ad extractionem; deinde extractione factâ & transcolatâ, inspissetur in balneo vaporis (nam in balneo Mariæ inspissatio nimis lentè procedit, sicut in alio igne periculum est, ne empyrevma contrahat) in extractum seu potius in magma quoddam, quod affusâ spiritus vini sextuplâ quantitate in formam essentiae redigatur; sicut tandem hoc spiritus vini abstractione denud in legitimum extractum inspissari poterit.

Atque ita, ut dixi, extracta ex omnibus subjectis vegetabilibus, quæ aquâ tractari possunt, parari poterunt: è contra ex subjectis vegetabilibus resinosis, quæ cum aquâ tractari nequeunt, sunt Essentia & extracta beneficio spiritus vini tartarificati: cuius rei ratio est, quod substantia vegetabilium resinosa, adeoque oleosa & viscosa, & quæ in stomacho præcipitata eiusdem rugis pertinaciter adhærescit, à sale fixo addito solvatur, eiusdemque textura sic aperitur, quæ referata à spiritu vini & imbibita dat Essentiam in quocunque aqueo vehiculo resolvablem & penetrantem sine præcipitatione, sale fixo & terrestreitate vegetabili à spiritu vini intactis relictis.

Nec à Ruta, pag. 248.) Ex omnibus Præparatis eligit AU TOR rectè oleum rutæ destillatum, quippè in quo reverà crassitotius concreti concentrata hæret, tamque interno, quam externo usui, loco quorumcunque remedium ex ruta paratorum inservit. Herba autem rutæ exsiccatâ nobiliorem substantiæ suæ vim perdidit; sicut & recens seu viridis optima est, & ubique potest haberi. Aqua parum in recessu habet; imò ipsum eiusdem extractum propter oleosâ substantiæ evaporationem nihil valet. Sufficit ergo oleum. Interim recens ruta in infusis locum meretur. Reliquæ ex alexipharmacis nil profunt.

Myrrha, pag. 249.) Myrrha post camphoram pro scopo alexipharmacæ & diaphoreticæ est nobilissima; hinc in omnibus morbis malignis cum cutis excretionibus coniunctis, nempe febribus purpuratis, variolis & morbillis, petechiis, item passionibus hystericis, catarrhis, tam præservativè, quam curativè proficua; quæ ipsa selecta, flava, lucida, amara saltem usurpatur, *queque pulchrè flavescit*: quæ non opus habet ullâ depuratione, quam aliàs tradit SCHROEDE-

RUS; sed rectè rejicit ZWELFFERUS. Cæterum datur myrrha vel in substantia, vel in forma liquida essentia: Jam verò, cum myrrha sit resina oleosa, propterea non tam facile solvi potest per spiritum vini, nisi cum rectificatissimo, qui tamen ipsam non solvit, sed saltem aliquid extrahit, utut fuerit rectificatissimus; sicuti contra acetum destillatum eam taliter qualiter, sed turbidè, solvit, non secus ac spiritus vini cum spiritu salis acuatius idem præstat. Sed pro usu Medico optima est *essentia myrrhæ* cum alcali fixo parata: h. e. sumatur myrrha, eaque cum octava parte *alcali fixi* teratur, hinc infunditur in *spiritu vini rectificatissimo*: sic namque alcali illud solvit pinguedinem myrrhæ, ut illa facilius à spiritu vini sit extrahibilis:

Vel

24. *Spiritus vini tartarific.*, vel *spiritus vini sales tart. impregnatus*: isque affunditur myrrhæ; sic namque elicitur *essentia* rubicundissima, integram crasin myrrhæ optimè continens, & LANGIO *essentia salutis* dicta.

Et hæc essentia, tam in forma liquida, quam extracti, egregia est in morbis malignis, item in variolis & morbillis, tam præservativè quam curativè; item in passione hystérica, affectibus catarrhalibus & similibus, speciatim vi alexipharmacæ est insignis. Tandem fieri posset experimentum: annon, quemadmodum aliàs spiritus salis ammoniaci vinosus cum affusione spiritus vini factus extrahit *essentiam* elegantissimam polychrestam in puncto lochiorum & menstruum jita si misceatur an. salis ammoniaci & salis tartari & myrrhæ, & affundatur spiritus vini, hinc blandè destillentur per retortam, aliquid prodeat pro *spiritu myrrhæ composito*; sicut aliàs itidem cum succino tentavi non sine successu.

Oleum nidorosum, p. 250.) Oleum myrrhæ destillatū non datur: elicitur quidem aliquid olei ex myrrhæ, sed empyreumaticum paucum & tædiosum, unde vix datur: Paratur verdè inde oleum per deliquium: sed quomodo? videte SCHROEDERUM. Nempe includitur albumini ovi indurato. Interim hoc oleum saltem inservit usui externo, non autem usui interno diaphoretico est conveniens.

Cardui benedicti pulvis.) Cardui benedicti pulvis pro dosi ℥j. ad ℥ij. plebejis in usu existens, admodum tædiosus est, & in malignis parum præstat. Semen verdè eius in infantibus locum invenit; sicut tandem decoctum eiusdem sudorem movet; ut & extractum, cuius ℥ss. cum granulo j. extracti opii dedi aliquando mulieri, ex cuius usu per totam noctem potenter sudavit; ut adeoque Decoctum cardui benedicti ad imitationem Rulandi, & eiusdem extractum supra dicto modo paratum, sit egregium. Oleum autem vix comprehensibile, non datur.

Scordium.) Scordium nostrum est egregium, nec semper eligatur Creticum, sed sufficiat nostrum. Usurpatur verdè externè & internè: externè quidem in ulceribus putridis, & arcenda gangræna: pro quo scopo tamen & myrrha, vel alliaria secundum AUTOREM in defectu scordii adhiberi potest. Interim tamen Extractum & Decoctum scordii satis sudorifica esse solent; aqua contra eius parum præstat.

Conserva, pag. 251.) Conservæ scordii & cardui benedicti similiumque subiectorum diaphoreticorum raro sunt in usu; nec, nisi pro corpore electuarius ex tempore præscribendorum in usum vocantur; sicut eorum syrupi inserviunt misturarum præscriptarum edulcorationi. Nitrum etiam succo scordii coagulatum, ex ZWELFFERO parum habet in recessu.

Diascordii communis.) Compositum frequentissimi adhuc usus est electuarius diascordii Fracastorii, idque nunc cum copiosa rosarum conserva, nunc sine ea paratum. Hoc ipsum dosi ℥j. in vehiculo acido pro scopo sudorifero in morbis malignis dari solet, & nos eiusdem usum laudamus: suadeo tamen, ut præparetur illud secundum SYLVII correctionem, quam habet *Lib. 1. Prax. cap. 11.* sic enim longè potentius erit, utut & loco huius theriaca vel mithridatium sufficiat. Equidem FRACASTORIUS & alii gravidis tutius theriacâ id esse autumant; sed monet AU TOR, nec theriacam his nocere.

Salicardui, scordii.) Ex simplicibus diaphoreticis etiam salia fixa nonnullis in usum trahuntur, at sufficere potest loco omnium unū vel alterum sal fixum, quippè salia fixa in usu Medico nullam habent specialem differentiam, & utut etiam tantillum de sulphure concreti participant, tamen illud ita intraversum est, ut nullam mereatur considerationem: unde vel sal artemisiæ, vel millefolii, vel absinthii sufficit. Atque ita parari possunt dicta, vel sumpto alcalisato, vel etiam additione cuiusdam acidi, quod HARTMANNI inventum est, in substantiam pro usu diaphoretico salis mutando, & fit, quando sulphurantur cineres; vel deinde ad imitationem *salis febrilis Myrsibæi* (quod constat ex nitri & salis ammoniaci an. ℥j. & salium fixarum ℥ij. & nonnihil salis hoc est) v. g.

24. *Sal. absinth.* vel *artemif.* ℥ij.

Sal. ammoniac.

Nitri an. ℥j. ad ℥ij. M.

Detur pro dosi ℥ss. vel ℥ij. ad ℥j. expectando sudorem.

Tandem alius adhuc modus superest, mutandi alcalisata in salis saporem, nempe per spiritum vitrioli, nitri, vel etiam aquâ fortem, imò & vinum; hoc modo tamen illa ita mutantur, ut loco salis fixi emergat sal aut nitrum purum regeneratum, magis diureticum quam

quàm diaphoreticum existens. Ergo Decocta laudo vel Essentias pro salibus vegetabilium.

Essentiale à carduo solo, p. 252.) Sal essentielle cardui benedicti vel similium amarantium duplicem modum præparandi agnoscit, quorum alter procedit ex succo ejus expresso & nonnihil inspissato; ast sic emergit saltem sedimentum bolare aut semitartareum nullius pretii: si verò sumatur ejus Decoctum, & inspissetur ad partes ij. vel iij. hinc in loco frigido reponatur, tunc crystalli nitriformes crescunt, quæ sunt genuinum sal essentielle cardui benedicti, quod ipsum tamen nihil singulare in recessu habet, sed est labor potius curiosus.

Gentiana.) Gentiana est egregium diaphoreticum, & dicit Autor, tantum præstare, quantum chinam chinæ, seu *Antiquarium Peruvianum*, *febrifugum Specificum Jesuiticum* &c. quippe quæ cara est & adulterata; unde illi substitui potest radix gentianæ, quæ vel in substantia à Zi. ad Zij. vel in infuso in vino vel cerevisia usurpata idem operatur in febribus intermittentibus, in specie quartanis, quàm china chinæ; quæ etiam ab HOEFERO *Gentiana Indica* species dicitur. Cum igitur amara nostra Chinæ æquipollent ratione amaritiei, semper putamus gentianam huic substitui posse, tam in substantia, quàm in extracto, pro usu diaphoretico.

Contrayerva, p. 254.) Hanc rejicit AUTOR, & rectè; nescitur enim, qualis sit ea radix; unde minus quoque tuta erit: quin potius ejus loco substituit zedoariam, quæ egregium alexipharmacum, velut alii radicem caryophyllatæ nostratis non inconsultò substituant.

Centaurii.) Hoc, minus nempè non aded necessariū est; interim tamen non rejiciendū, nec inconveniens videtur propter amarorē: ejusdem extractum solitariè optimè in forma pilulari assumitur pro febribus intermittentibus, vi suâ diaphoretica curandis: Vel

℞. Extr. gentiana,
Zedoar.

Absint. an. gr. vj. vel viii.

M. F. pilule, dandæ bihorio ante paroxysmum.

Videb. eandem formulam præscriptam in Colleg. Pharm. in Schæderum.

Hæc sufficienter rigorem febrilem tollunt & sudorem movebunt; utut æstum contrà intendant. Vel

℞. Diſtorum extractor. part. æqu.
adde

Laud. opiat. gr. ii.

M. in formam pilularem.

Tonorum causa.) Globuli ex gentiana facti prostand pro conservandis fonticulis in fluxu, ubi fluere nolint; non secus quoque gentianæ radix comminuta calloso otificio fistularum absumendo convenit, instar turundæ intrusa; aliàs pro fonticulis apertis servandis optimè laudatur globulus ex ligno hederæ perforatus, & in balsamo sulphuris maceratus.

Juniperi bacca, p. 254.) Uti lignum hujus optimum est sudoriferum; ita & bacca ejusdem inter alexipharmaca & diaphoretica laudem merentur. Cæterum hæ ipsæ crudæ rariùs, inter præparata verò Rob seu succus earum melleus ex recentibus baccis elicitus & inspissatus, & à Zi. ad ii. in aceto assumptus potentissimè ciere solet sudorem, & in affectibus malignis & pestilentialibus egregiè succurrit; undè etiam vocatur Theriaca Rusticorum: sicut & rob juniperinum loco mellis compositionibus theriacalibus potest admisceri; quod mel aliàs partim pro corpore firmando, partim pro specierum ingredientium fermentatione promovenda additur; hinc Arabes distillant, non nisi post decennium compositionem theriacalem stare venalem. Cum verò theriaca vim fermentandi à melle habeat, hac fermentatione resolvuntur species aromaticæ, & ita resolutæ evadunt penetrantiores, sicque intenditur vis sudorifera theriacæ; hinc non solum rob juniperinum ingreditur theriacam loco mellis, quia illud imbecillius per se in motu fermentativo, quin potius associatur idem melli, præsertim cum sic respectu potentia diaphoreticæ & alexipharmacæ in triplo mel superet. Porro ex baccis aut rob baccarum paratur essentia duplex; quarum altera est communis illa, *Malvaticum juniperinum*, ob colorem coccineum, nec non saporem & odorem, vinum Malvaticum repræsentantem, vocatum, quæque paratur ex Rob juniperi cum spiritu baccarum proprio, per fermentationem confectio. Egregiè hæc est in usu præservativo nephritidis, itemque in affectibus stomachi ex acido viscido enatis corrigendis, vi autem alexipharmaca non æquè insignis. Altera autem est magis composita essentia & paratur ex spiritu proprio, oleo destillato baccarum, & sale fixo ex capite mortuo extracto, redactis omnibus in quintam essentiam, quæ tamen omnia non aded firmiter coherent.

Spiritus.) Spiritus ex baccis juniperi dupliciter paratur: nunc per simplicem spiritum vini à baccis abstractionem, nunc verò ex iisdem baccis recentibus per fermentationem, quorum hic egregiè inservit tincturis & Essentiis alexipharmacis parandis.

Spiritus acidum, p. 255.) Ex ligno juniperino destillatur spiritus acidus volatilis rari usus, nisi quod ad solvenda corallia vocetur; pro quo tamen & alii spiritus ex vulgaribus lignis destillati sufficiunt.

Selectui nostro.) Sufficiat ergò in genere ex baccis paratus spiritus per fermentationem, & rob earundem.

Zedoariam.) Ex 5. his recensitis speciebus meritò AUTOR eligit hanc ceu æquiponderantem reliquis 4. nempè radici dictamni albi, vincetoxici, succisæ, ulmaris, aded ut eadem zedoaria loco cujusvis radicis anthoræ aut contrayervæ commodè substitui possit in quocunque remediorum genere. Sic præfert, & rectè, hanc dictamno albo, sive Creticus, sive nostras fuerit: parum tamen in usu est, unde qui eundem adhuc in affectibus mulierum, tam parturientium, quàm non ritè menstruantium, commendant, non norunt vires pulegii dictamno exotico longè anteposendi, utpotè quod est egregium in non ritè menstruantibus & aliis affectibus mulierum, & parturientibus. Similiter nec vincetoxicum aded singulare quid præstat pro scopo sudorifero, utut pro hydropæ ascite & anasarca curanda non semper contemnendum sit; interim vincitur & illud à zedoaria, utpotè cujus pulvis in compositionibus theriacalibus frequentissimè usus, & spiritus ejus per abstractionem spiritus vini paratus egregiè sit diaphoreticus carminativus. Succisa tandem & ulmaria non aded singulare quid pollicentur; unde his optimè carere possumus.

Magis temperatiora, pag. 256.) Scilicet AUTOR post lignorum considerationem videtur triplicem simplicium diaphoreticorum classem constituisse; quarum *Prima* tractat aromatica diaphoretica, ut valeriana, enula: *Secunda* amaricantia acia; qualia sunt gentiana, myrrha, zedoaria, centaurium minus: *Tertia*, temperata; ubi præmonet, quod præ superioribus temperatis longè præstent antimonialia, cervina, & terræ minerales alexipharmacæ; unde fixa antimonialia habentes carere his temperatis possumus, cum ea saltem per traditiones adhuc in usu sint; atque talia sunt doronicum, uva inversa, scorzonera, galega, & sambucus.

Doronici, pag. 257.) De hoc monet, quod non aded amplius sit in usu ob deficientem effectum alexipharmacum; sunt enim, qui putarunt, radicem doronici esse malignam & virulentam: interim malè, & conferatur VEL SCHIUS *Dissertat. 1. de Agagropilis*: contrà alii eam commendant pro vertigine, ut potè cum rupicapra hæc ipsa se à vertigine præmunire dicantur; unde & persuadetur funambulis, ut se præservent hæc ipsa ab eodem morbo; ast frustra neus est ejus usus, cum nec vi diaphoretica aded polleat, proin exulet.

Uva inversa.) Uva inversa, seu herba Paris est ex solanorum speciebus, ac externè quidem eadem insigniter convenit in bubonibus pestilentialibus, non secus ac in cancro quoque exulcerato mitigando. Signatura aliàs baccarum refert capitula rotunda, aut & pupillam oculi; hinc quidem multa hariolantur. Attamen vi sudoriferæ parum instructa sunt, ingrediuntur simpliciter pulverum Saxonicum, cujus descriptionem habet *Dispensatorium Augustanum*, ubi tamen hujus quoque pulveris vim ANGELUS SALA potissimum deducit ex radice angelicæ. Si objicis huius ipsius solani vim anodynam, & huic rectè AUTOR hyoscyamus substituit.

Scorzonera etiam nostras.) Scorzonera Hispanica non est melior nostrate, nec tanta vi, quanta putatur, insignita. Nostra potest concedi, & est suo modo egregia, utut non singularis sit efficacia.

Galega, p. 258.) Huius vim alexipharmacam mirè deprædicat FORESTUS *Tract. de Incerto Urinar. Judicio*, ubi testatur, à morfu viperino se hæc ipsa curare lacertam; interim tamen nec galega nec onobrichis ullà hæctenus vi diaphoreticâ insignita innotuerunt, quantumvis galegâ superstitiosè mulieres in epilepsia utantur.

Sambuci flores, p. 259.) Sambucum quod attinet; hæc plurimæ quidem suggerit remedia, interim tamen non aded necessaria, utut flores ejusdem sicci in erysipellate, ubi non sunt contemnendi, itemque in quarumcunque partium inflammationibus, tam in forma pulveris, quàm decocti aut forma cataplasmatidis, egregii sint. Præterea nonnulli ex floribus ejusdem recentibus cum saccharo conditum parant; sed nauseosum hoc est, & parvi usus. Rob ex baccis satis usitatum est plebejis pro scopo sudandi, quod pariter in suo pretio relinquimus, cum penetrantioribus & volatilibus salibus ex regno animali longè cedat. Porro sese offert Tragea granorum actes contra dysenteriam, quæ est pulvis crassus ex succo baccarum, cum farina subacto, & in furno coquendo paratus; de quo vid. HARTMANNUS in *Prax. Chym. cap. de dysent.* Verum cum meliora specifica antidysenterica similiter prostant, ut priapus ceti & cervi, ceu nobiliora ea substitui commodè possunt trageæ.

Tinctura actes.) Hæc paratur ex baccis sambuci exsiccatis, cum spiritu earundem (de qua vid. CROLLIUS in *Basil. Chym.*) daturque ejus cochlear. j. ad ij. ceu specificum non contemnendum in passione hysterica per sudorem curanda: interim rectè negligit AUTOR, quia nobis alia prostant antihysterica, v. g. castoreum, &c. plus effectus habentia quàm hæc tinctura.

Spiritus à baccis.) Spiritus tam ex floribus, quàm baccis sambuci, suo loco relinquitur; inservit non tam sudori ciendo, quàm aliis simplicibus infundendis, atque Tincturis & Essentiis extrahendis.

Temperatiora, p. 260.) Dicit hic AVTOR *nostris*, aquas destillatas simplicium diaphoreticorum nullum usum habere, nisi quod loco vehiculi aliorum remediorum sudoriferorum inserviant; adeoque non opus aquarum tantarum farragine; sufficere ergò nobis unam vel alteram aquam destillat. flor. sambuci, cardui benedicti & aquam fumaris; quarum hanc eligit cum paucis spiritu vini destill. pro usu vehiculi loco omnium AVTOR. Etiam per se destillata usurpari potest

Spiri-

Spirituosar.) Considerat hic AUTOR aquas diaphoreticas, tam simplices, quam compositas, & refert huc essentias, itemque elixyria alexipharmaca nota. Quoad horum autem præparationem, insulsum ZWELFFERI nismum ridet, quo hic per aquas & phlegmata succinum elicere in essentiam alexipharmacam intendit. Insuper circa essentias hac spirituosas alexipharmacas elicitas tria taxat, nempe

1. Earum superfluum copiam.
2. Earundem insufficientiam.
3. Ipsarum non semper tutum usum.

Quando vel sic sæpe prostat spiritus Zedoariæ, angelicæ, theriacalis simplex & camphoratus, aque vitæ antipestilentialia; quorū omnium loco sufficere possent infusa quædam in spiritu ardenti, vel & spiritus theriacalis abstractus rite paratus, nempe ita:

24. *Spiritus baccar. junip. per ferment. parat. vel loco huius Spiritus flor. sambuc. vel Spiritus Zedoar. & angelicæ:*

Hicque affundatur selectis quibusdam simplicibus diaphoreticis jam dum recensitis, nempe Zedoariæ, radici angelicæ, &c. & digerantur omnia probè: dein spiritus affusus per balneum Mariæ abstractus aliquoties cohobetur pro spiritu THERIACALI, qui solus sufficit. Vel

24. *Idem Spiritus sine abstractione per filtrationem saltem separatus à simplicibus infusus:*

Hicque sub nomine ESSENTIÆ THERIACALIS, alexipharmaca vel BEZOARDICÆ, &c. asservetur; & sanè sufficit. Vel & dicti spiritus, vel baccarum sambuci vel juniperi, affundantur theriacæ, myrræ, croco & camphoræ in debita proportione; & hinc post digestionem debitam abstrahatur aliquoties spiritus theriacalis camphoratus in debita proportione; & hinc post digestionem debitam abstrahatur aliquoties; sic habetur *Theriacalis Camphoratus*, qui sanè itidem loco omnium esse poterit.

Quod II. insufficientiam spectat: certè in maiore malignitate parum præstant, nisi socientur cum salibus volatilibus animalium, urinæ, cornu Cervi, sale tartari; tunc enim demum potenter fiunt diaphoretica, speciatim si præter dicta salia volatilia etiam aliquid de opio addatur. Tandem III. taxat spirituum horum ardentium non undiquaque tutum usum, cum præsertim Praxis ostendat, quod interdum eiusmodi volatilia sulphurea, tam præservativè, quam curativè propinata, soleant excitare corporis æstuationes, & disponere ægros ad deliria, & anxietates præcordiorum intendere; nam observatum fuit, & solam theriacam in constitutione pestilentiali crebrius usurpatam in superveniente morbo reddidisse ægros admodum proclives ad deliria. Jam ergo si hoc facit theriaca, quid non de spiritu theriacali sperandum est? Adeoque igitur ex omnibus aliter dictorum spirituum sufficit; qui tamen itidem cautè & in parca dosi cum aliis penetrantioribus sociandus est.

Mixtura illius simplicis, pag. 263.) PARACELSUS in *Tr. de Arcanis* primus facit mentionem speciei cuiusdam in peracutis & ad caducum, MISTURA SIMPLEX vocati, inque peracutis morbis egregii, hocque parat ex 5. partibus spiritus theriacalis camphorati, 3. partibus spiritus tartari volatilil, & parte j. spiritus uutrioli, eiusque non vulgaris, sed itidem volatilil, aded ut torus alembicum (verba eius sunt summæ eius volatilitatem indicantia) adscendat. Jam ergo ex his tribus quam nobilis medicina speranda sit, colligi potest: interim, etsi spiritus uutrioli volatilil sit rara avis, & nō nisi à sublimioribus Philosophis expectari queat; nihilominus vulgares Chymiatristri PARACELSUM imitaturi, misceverunt invicem ac destillarunt saltem tres spiritus communi modo: & ex hac mixtura simplici enata fuit illa TINCTURA BEZOARDICA dicta, ubi nempe loco spiritus theriacalis camphorati assumpsit Dn. D. MICHAELIS spiritus vegetabilis, sambuci, salvia, melissa, juniperi, hosque affundendo theriacæ, & pluribus simplicibus alexipharmacis, fecitque spiritum theriacalem; cuius 5. partes junxit cum 3. partibus spiritus tartari rectificatis, & urinosi; ambobus addendo spiritum uutrioli rectificatum; quæ omnia destillavit per retortam & exactè univit, sub destillatione collo retortæ includendo aliquid camphoræ v. g. ʒj. ad ʒij. spirituum: spiritum hunc camphoratum cum fantalo tinxit in tincturam rubram, atque sic acquisivit TINCTURAM BEZOARDICAM. Sequenti autem tempore, cum alii spiritum uutrioli certas ob circumstantias formidarent, sumpserunt loco eius spiritum nitri, & quidem laudabili ex instituto, & in dicta proportione hunc reliquis admiscuerunt; quæ ratione etiam vel Mixturam vel tincturam bezoardicam nobiliorem acquisiverunt: sicut & alii loco spiritus tartari rectificati urinosi assumpserunt spiritum & sal volatil. cornu Cervi; alii spiritum & sal volatile viperarum, hæcque dicto modo cum spiritu nitri & spiritu theriacali misceverunt pro tinctura bezoardica vel mixtura simplici nobiliore. Cæterum AUTOR noster tribus his ingredientibus iungit adhuc opium & castoreum: & opium quidem iungit laudabili cum instituto in morbis malignis: Notum enim est, quod ægri in morbis malignis propter anxietates præcordiorum sint inquieti, jactitantes se in lecto difficulter ad sudorem disponere queant, constringentibus se propter anxietates fibræ cutis, ut in poris illis absit sudor; unde hæc impedimenta ut præveantur, additur opium, cujus vi si non sistuntur, saltem sufflamantur anxietates præcordiorum, hincque quieti facti ægri longè copiosius sudant, quam si sudorifera sine opio propinentur. Addit

& dictis ingredientibus AUTOR castoreum, partim pro mulieribus & imprimis camphoram horrentibus, partim quod vi singulari expulsiuâ polleat in purpura mulierum, petechiis, variolis, aliisque morbis malignis, ubi excretio cutanea solet contingere. Jam ergo, ut mixturæ simplicis vel tincturæ bezoardicæ habeamus rationem componendi, recipiantur partes 3. spiritus tartari rectificatis. seu urinosi istius volatilil, & spiritus uutrioli volatilil vel nitri vel uiridis æris pars j. effervescent mutuo commixti, quod signum est horum legitime præparatorum; hinc ubi motus is cessaverit, destillantur invicem per retortam pro perfecta unione: Hinc spiritus ita compositus misceatur cum 5. partibus essentia theriacalis (non verò spiritus theriacalis; nam spiritui theriacali præfert Autor essentiam, resinâ alexipharmacâ simplicium volatilil magis turgidam) paratæ vel modo supra allegato, vel simpliciter ad modum spiritus theriac. camph. per simplicem infusionem, digestionem & filtrationem: mixta hæc omnia imprægnantur camphorâ, addendo ʒiv. vel v. mixturæ, camphoræ ʒj. & sic ad digestionem seponenda pro meliore unione; ita emergit mixtura simplex seu tinctura bezoardica, pro variis usibus celebratissima: si opiatica desideretur, societur speciebus istis opii, loco essentia opii; sic enim erit essentia aut mixtura simplex anodyna vel cum opio: cui si santalum additur, tinctura bezoardica nomen emanabit. Atque hæc dosi à ʒss. ad ʒj. polychresta est pro scopo sudatorio in genere; sicut in specie in quibusdam morbis malignis & in febribus continuis, præsertim in horum principio, imò & intermittentibus, præmissio vomitorio ante paroxysmum usurpata, optima est.

Non rectificati.) Spiritus tartari non rectificatus saltem est phlegma fœtidum, non urinosum, unde malè illum AUTOR noster assumere iubet; quia potius ille rectificatissimus basis est huius compositionis.

Clysto.) Loco spiritus uutrioli vel nitri in compositione mixturæ simplicis adhiberi quoque commodè potest clyssus ex antimonio, nitro & sulphure paratus, quippè tales spiritus sulphurei itidem in morbis malignis multum habent in recessu.

Liquore alexipharmaco, pag. 261.) Liquoris alexipharmaci descriptionem ex myrrha habet ZWELFFERUS in *Pharm. Reg.* egregius est (speciatim, quod sic myrrha cum amygdalis dulcibus in emulsionis formam redacta lactescat) in morbis malignis, cum excretionem cutanea coniunctis. Elegans est compositio, ad cuius imitationem & alii similes præscribi possent, utut saporis ratione ad strictè dictas emulsiones minus pertineat.

Elixyr pestilential.) Hoc CROLLIUM pro Autore habens, & oleosum existens, vix sine tedio capi potest, & correxit illud ZWELFFERUS in *Animadversionibus*.

Tartari verò spiritu, pag. 265.) Hic præmoneo: tartarum nihil aliud esse, quam sal essentiale, natum ex acido vini rodente feces eiusdem alcalinas, quas feces dum rodit, coagulantur ambo in sal crystalliforme, Tartarus vocatum. Jam verò tartarus est manifestè acidus, & occultè urinosus, quippè feces vini sunt alcalinæ, quæ roduntur ab acido isto in tartarum. Interim, præter hæc duo principia, inest quoque tartaro copiosum pingue in acido vini & fecibus luxurians; adeoque hæc tria vini tartarum constituunt. Utut autem acidum eius sit manifestum, tamen si per ignem, Prosektorem publicum dictum, examinetur, nullum aciditatis vestigium adest, sed prodit phlegma nauseosum, paucus urinosus spiritus, & oleum copiosum fœtidum, remanente terra nigra una cum sale fixo. Unde quaeritur: cuius naturæ sit prodiens spiritus tartari? item ubi manserit acidum tartari? Quoad prius: phlegma tartari destillans est saltem simplex aqua, olei nonnihil adiunctum habens; hinc amaricat instar olei tartari: spiritus autem paucus urinosus est, ac spiritus cornu Cervi vel etiam spiritus urinæ paucus est; nam maxima eius pars per rimulas & coagulationes vaporum prodiit, difficulter coercibilis est; imò fugacior in toto vegetabili regno non datur spiritus, quam spiritus & sal volatile tartari & fuliginis. Acidum ergo istud tartari partim colliquescendo cum alcali volatilil abit in sal fixum, quod copiosum est in tartaro; partim illud ipsum quoque à pinguedine tartari fuit inversum, hinc copiosum sal volatile secum univit: quæ tria coeunt in corpus oleiforme, & constituunt oleum tartari empyreumaticum: estque hoc nihil aliud, quam alcali volatile tartari, à pingui in occulto acido concentratum, & invicem colliquantum in oleiforme corpus; quod probamus ex eo: si enim huic oleo destillato additur sal tartari vel alcali fixum, tunc hoc imbibendo illius pingue, & destruendo acidum occultum, liberat sal volatile antea concentratum, sicque ex oleo tartari destillato copiosum sal tartari volatile elici potest: conf. HOFFMANNI *Clavis, ubi de tartaro*. Ut acidum adeoque tartari, partim cum alcali volatilil liquefactum, mutatum sit in sal fixum penetrans, partim à pinguedine occultatum, inversum, & in oleum concentratum; ita ut ex tartaro non, nisi spiritus urinosus & oleum empyreumaticum, elici possit. Spiritus ille maximè est volatilil urinosus penetrantissimus, sed difficulter coercibilis, hinc cautè est destillandus. Residere porro in oleo tartari sal volatile, probatur ex hoc: quod si ex tartaro & nitro paretur clyssus per retortam tubulatam, tunc, quando ingeruntur, in momento materia à suo oleo & pinguedine incenditur, à pinguedine incensa figitur nitrum in sal fixum, & sal volatile tartari sui iuris fit, & in forma spiritus urinosi transit, ut sal vola-

volatile antea sub oleo latitans sub deflagratione olei fiat sui juris, & copiosum sal volatile suggerat.

Jam ut genuinus spiritus tartari urinosus volatilis copiosus, quam in communi destillatione fieri solet, acquiratur, tartarus tractari debet more aliorum vegetabilium, prout tractanda sunt, quando salia volatiliora urinosa suggerere debent. Modi illi sunt triplices, uti dictum.

1. Contingit per putrefactionem, si nempe ad putredinem disponatur tartarus, sub cuius motu solvitur ejus corpus oleosum, infringitur successive acidum, & liberatur urinosum, sicque copiosior spiritus ex tartaro elicitur. Ad putredinem quidem disponi potest tartarus, nunc cum simplici aqua coquendo & inspissando ad certum terminum, nunc cum musto, nunc cum urina humana; quorum hic posterior modus mihi maxime placet; utut enim sic spiritus copiosus mistus prodeat cum sale volatili urinæ infectus, tamen & hic concinnus est, imprimis, quando expetitur pro mixtura simplici conficienda, vel pro ingrediente aliorum remediorum.

2. Alter modus spiritum tartari urinosum acquirendi fit per concretionem, quæ ipsa destruitur oleum pingue, in recessu acidum, ligans sal volatile urinosum, & cum eodem coiens in sal fixum alcalisatum; sic sal volatile fit sui juris: & quidem concrematur mediante nitro in retorta tubulata pro destillando spiritu tartari clyssiformi, addendo nitro & tartaro simul aliquantum salis fixi, nam sic copiosior spiritus prodit.

3. Tertius modus tandem peragitur mediante digestionem olei tartari foetidi cum sale tartari fixo; nam & ita sublimatur sal tartari volatile. Conf. HOFFMANNUS in *Clave Pharmaceut. Schrad.*

Non ardeionum isto venali.) His præsuppositis, AUTOR noster dicit, quod in usum vocandus sit spiritus tartari genuinus, i. e. volatilioris acris urinosus, ferè instar spiritus salis ammoniaci; vulgaris enim spiritus tartari est phlegma amaricans saltem: Hec saltem ambos hos intercedit differentia, quod spiritus tartari ob oleum tantillum admixtum, foetorem nauseosum & empyreumaticum præ se ferat, in spiritu salis ammoniaci non observabilem.

Fugientis volatilitatis conservatione.) Spiritus tartari sub destillatione tam subtilissimum & volatile gas eructat, ut vix coerceri queat: Aut igitur rimas penetrat, aut vas illud dirumpit. Cæterum modus coercendi consistit in eo, ut tartarus in debita proportionem, respectu retortæ, simpliciter per retortam destilletur, appposito capacissimo recipiente, quantum haberi potest, aliquid aquæ communis (quidam infundunt spiritum vini tartarificatum) in se continente, & sub destillatione ignem successive & graduatim dirigendo, quod nempe ex tartaro pedetentim, non verò impetuosa effervescencia liquescente, spiritus eliciatur: interim hisce omnibus benè observatis, neque hac ratione potest impediri, quin spiritus illius magna pars effumet per rimas, licet nobis insensibiles.

In retortis formi, desuper operculato & circumfluo plumbo nequicquam munus vafe.) Prior modus in vase retortiformi cum plumbo videri potest in GLAUBERO in *Part. II. Furnor. Philos.*

Inque Retortis tubulatis vel inferius apertis.) Hoc modo copiosius acquiritur spiritus, quam aliàs solet, ubi nitri & tartari ana destillantur, addito, ut urinosior evadat, pauxillo salis alcali fixi.

Per eucurbitam.) Hac ratione difficulter res succedit, subtiliori spiritus substantia ex rimulis evaporante, præter periculum fractionis metuendæ.

Foraminulum.) Scilicet, quando copiosior quantitas tartari una vice destillationi subicitur, periculū est, ne is omnia diffingat; unde pro hoc evitando foraminulum inter retortam & recipientem relinquitur: interim hoc cum insigni jactura spiritus penetrantioris conjunctum, adeoque paucum tartari pro semel destillandum est.

Cum vitrioli crudi ana vel dimidio, p. 266.) Sunt qui vel vitriolū crudum, vel colcothar ejus seu vitriolum calcinatum, cum ana tartari miscentes destillant; sicque compositum spiritum acquirunt: interim acida phlegmatica vitrioli substantia se associat spiritui tartari, hinc inde evadit spiritus falsus & minus diaphoreticus, non secus atque aliàs spiritus aperitivus Penoti prodit paucus acidus volatilior sine ullo saporis urinosi vestigio.

Cum ana aluminis crudi vel usti.) Sunt, qui cum additione ana aluminis spiritum tartari destillant, nunc crudi, nunc usti; ubi tamen ex alumine usto & tartaro crudo destillatus spiritus parum differt à vulgari spiritu tartari, nisi quod ille non æquè phlegmaticus, sed nonnihil acrior & penetrantior sit: qui verò cum crudo est destillatus, copiosior admodum est & penetrans, compositus tamen is ex spiritu tartari & spiritu urinæ; præsertim cum ad aluminis confectionem addatur copiosa urina, qua ipsa uberius pinguedo mineralis separatur ab alumine, & hinc etiam promovetur aluminis crystallisatio in majores crystallos: sic nuper amicus quidam ex alumine & salis tartari ana mixtis destillavit spiritum volatilem urinosum satis copiosum, putavitque se accepisse sal tartari volatile, eum tamen id sit ex urina alumini addita; idque confirmabam, non credens, quod cineres clavellati additi eundem spiritum volatilem redderent. Adeoque alumen plus minusve de urina participat, eatenus quoque plus vel minus hac ratione spiritus urinosi acquiratur.

Crudus saltem tartarus.) Pro spiritu tartari conficiendo vulgò

recipitur tartarus depuratus, quod tamen superfluum: nam licet depuratione ista communi separentur duæ substantiæ à tartaro crudo, nempe materia terrea bolaris, ex fecibus vini nata, & frustula quædam assularum, ceu in quibus tartarus concrevit, adhæreant; tamen huic spiritui destillato nulla noxa affigitur, quin potius terra illa bolaris spiritum tartari augmentat; frustula verò tantillum phlegmatis acidi præbent, quod rectificando spiritum tartari, potest corrigi: Ut taceam, nullam deprehendi differentiam in spiritu ex tartaro crudo & tartaro depurato confecto; uterque liquidem æquè foetet.

Spiritus simpliciter.) AUTOR noster exhibet pro usu spiritum tartari absque ulla rectificatione; quod tamen mihi non placet, sed potius eum rectificandum esse suadeo ab acido volatili, sive super proprios cineres, sive super sal tartari fixum, quod phlegma undique delitescens remaneat, & acidum volatile absorbeat, si adhæreat, & sic spiritus urinosus transeat.

In fractionem factoris, p. 267.) Factor empyreumaticus semper & rectificatissimo spiritui tartari adhæret, adeoque hunc dicit AVTOR corrigere quosdam per acidum spiritus, ut spiritum salis, qui coeunt cum alcali spiritus tartari; sic separatur oleum spiritus tartari cum phlegmate: at hac ratione spiritus tartari reverà infringitur, quia specificus sapor destruitur; quin potius is per se aliquoties rectificatus à sale proprio adhibeatur pro usu Medico; quantumvis adhuc aliquantisper foetet.

Spiritu fuliginis.) Quia spiritus tartari dicta ratione paratus est egregium diaphoreticum, propterea spiritu fuliginis (præ quo & ejusdem sale volatili, post tartari spiritum & sal volatile, fugacius subjectum non datur) optimè carere possumus.

Zemblicam.) Pro sale volatili fuliginis per retortam igne aperto destillando rectè adduntur cineres clavellati, quo ed magis horum activitate acidum in fuligine occultum enervetur, & sic spiritus & sal volatile penetrantiores acquirantur. De cætero GLAUBERUS alium modum præparandi spiritum & sal volatile fuliginis habet: nempe solvit fuliginem in aqua simplici, usque dum hæc rubedine tingatur: deinde coctum frigori intensissimo exponit, ut congeletur; sic liquor in centro spissior colligitur, ex quo evocat spiritum & sal volatile.

Cum alumine vel etiam spiritu vitriolico.) Quidam fuliginem cū alumine & vitriolo miscet pro destillando illius spiritu: verum sic acquiritur spiritus falsus duplicatus, qui beneficio salis fixi additi sal volatile fuliginis & spiritum suggerit; tamen hic spiritus non differt à spiritu salis ammoniaci.

Oleo, pag. 268.) Oleum istud fuliginis, quod cum spiritu ejusdem prodit, rectificatum est efficacissimum & penetrantissimum; hinc quidam ad aliquot guttas propinant agonizantibus, persuasi, si hî desuper sudent, eos evasuros; sin minus, morituros esse. Verum dicimus potius, inservire illud egregiè hysterici mulierculis, & viris colicis, non æquè aliis excitandis. Præterea idem oleum externè ad affectus nervorum & partium nervosarum, ut contusiones, contusiones, & luxationes, commendandum est, ceu quod penetrantissimum est, & sale volatili copioso concentrato constat, utut hujus loco sufficere queat oleum tartari volatile foetidum secundum AUTOREM; quod tamen rectificandum est per retortam, vel cineribus lignorum, vel cornu Cerui usto repletam; ita oleum hoc tartari omnia illa præstabit, quæ fuliginis, aut alia similia propinata.

Aceta diaphoretica vel alexipharmaca.) De his vera est AUTORIS nostri epictisis. Etenim siquid aliud præservativum in morbis malignis quibuscunque & pestilentialibus requiritur, illud esse potest acetum vini crudum, ceu unum ex optimis, cui magis, quam omnibus compositionibus theriacalibus, possumus confidere; nam & SYLVIVS binas pestes Amstelodamenses perferens, simpliciter se præservavit hoc ipso aceto vini. Unde si hoc acetum vini imprægnetur substantia volatili quorundam alexipharmacorum simplicium aut diaphoreticorum, præsertimque myrrha & camphora, tunc habebitur acetum ed magis efficax, & tutum remedium. Cæterum notanter dicit AUTOR noster, quod cum hypochondriaci & hysterici non æquè ferre possint ejusmodi acida (nam in his ordinariè peccat acidum plus minus austerum) minus talia aceta assumere valeant; proinde iisdem succus citri, & aliorum vegetabilium acida mediocria melius conveniunt. Porro quoque proficuum est dictum acetum curativè; siquidem hinc est, quod remedia theriacalia mediante vehiculo aceti in malignis propinantur: nam hac ratione theriaca assumpta longè potentiùs sudorem movet, quam si sine acido propinetur: quod de omnibus compositionibus theriacalibus verum est. Jam verò acetum vini commune longè melius est aceto destillato, ex eo, quod illud plus de substantia acida tartarea fixa participet: Interim, quia destillatum acetum durabilius est, propterea non destillatum recipiatur, si mox illud dispensandum sit; adeoque sufficiat unicum acetum per experientiam laudatum, illud nempe quod describit KIRCHERUS *Scrutin. Pest. p. 346.* & speciatim camphora imprægnatum; vel loco tanti apparatus recipiatur simpliciter acetum infusionis theriacæ, huicque post filtrationem addatur camphora minutim trita, & utut hæc non solvatur ab aceto, tamen eadem acetum aliquo modo imprægnabit. Vel

℞. *Bacc. junip.* (exsic. si acetum asservari debet,
vel recentium, si id mox dispensandum sit)
part. jv.

Myrrba part. j.

Hæc infundantur in aceto :

Hinc filtratum id imprægnetur camphora, & usurpetur omni manè
& vesperi cochlear j. vel ij. pro scopo præservativo; vel recipiatur pro
scopo curationis theriaca in hoc aceto.

Tandem sunt etiam, qui *aceta artificialia* parant ex *decoctis lignorum*
una cum *passulis & floribus sambuci*; decoctumque in loco tepido ace-
scere sinunt: verùm pompa hæc inanis est, & sufficere nobis potest
acetum vini.

De oleorum, pag. 269.) Equidem efficacissima sunt oleosa alexi-
pharmaca, præsertim camphorata; item oleum destillatum succini,
juniperi, rutæ, &c. Interim, ubi complicitati sunt morbi maligni
cum febre intensiore, aut speciatim cum symptomatibus capitis,
deliriis, agrypniis, &c. In talibus casibus ardentia ista minus tuta
sunt. Aliàs si requirantur talia, instar omnium, tam simplicium,
quàm compositorum oleorum, nobis sufficere possunt internè oleum
antipestilensiale *Heinsii* ex oleo destillato succini, citri, & camphora, cum
oleis per retortam destillatis factis, usurpatum; quippè quod ad gutt.
viij. ad x. vj. vel per se, vel in vehiculo aceti assumptum, adeò potens
est sudoriferum, ut sudor quoque camphoram redoleat. Pro exter-
no autem scopo loco oleosorum omnium sufficit in subiectis delicatis
balsamus apoplecticus cum camphora paulò copiosius imprægnatus;
vel oleum destillatum baccarum juniperi societur probè cum cam-
phora, & ita illud illinatur temporibus, carpis manuum & scrobicu-
lo cordis; sic habetur præservativum non contemnendum; non verò
applicetur naribus, cum camphora noceat olfactui, eumque hebetet.
Vel etiam si placuerit:

℞. Olei destillat. juniper. ℥ij. vel ℥iij.

Citri,

Succin. an. ℥j.

Campb. gr. xxjv.

Mixta, dicto modo externè usurpentur,

Vel

℞. Olei destillat. rutæ,

Citri,

Succin. an. ℥j.

Baccar. juniper. ℥ij.

Campbor. ℥j.

Misc. pro Balsamo externo.

Pro olfactu externo tandem vel acetum blandè camphoratum, vel
spiritus vini camphoratus, aut cum spongia aut linteolo naribus ap-
plicetur in casu locorum fetentium, aut ob malignitatem suspecto-
rum.

Electuarium seu Bolum diaphoreticum, p. 270.) Sanè si ullibi est luxus
ingredientium, hic erit in electuariis diaphoreticis, quorum mater
est theriaca Andromachi & Mithridatium. Cæterum origo tantæ
farraginis ingredientium pro compositis & ex his factorum decomposi-
torum est duplex: Quarum prima existit *Autorum ignorantia de natura*
venenorum, & horum nocendi modo, quæ themata hæcenus usque
torserunt Medicos theoreticos; hinc cum neque eorundem varietas,
neque modi læsionis facti sint perspicui, propterea universale aliquod
alexipharmacum introducere necesse habuerunt. *Aliera* verò *occafio* fuit,
quod non satis habuerunt perspectam naturam & efficaciam simpli-
cium, & hinc prodeuntium compositorum Autores; quin potius,
quicquid fallax experientia docuit, convenire in morbis malignis, in
venenis, &c. sive casu, sive studio & certo invento institutum, hoc om-
ne unà vice compilatum fuit in talem horridam compositionem, v. g.
theriacæ; cujus basin, innuente licet etymo, non constituerunt tro-
chisci viperini, quippe qui minimum de viperis participant.

Jam verò pro meliore intellectione horum electuvariorum obser-
vandam; quod v. g. in theriaca, mithridatio, electuario de ovo,
diacordii Fracastorii, & similibus, duæ primariæ operationes ad-
dendæ sint, à Veteribus suppositæ: harumque

1. Fuit, ut dicta composita, propter opium adjectum, impe-
tum spirituum influentium consopiant.
2. Ut ob ingredientia aromatica, amaricantia imprimis,
& hinc gummata, potenter sudorem excitent.

Ratione prioris conduxerunt omnia illa in agrypniis (NB. ubi opium
ab initio & incremento, non in statu, adhibendum) doloribus ca-
pitis, vomitibus, dejectionibus alvi, anxietatibus præcordiorum, in-
quietudinibus, febrium malignarum ordinariis comitibus, & simi-
libus affectibus; qui tamen effectus omnes simpliciter oriuntur ab
opio, ita ut ad dosin unam theriacæ, quæ est v. g. ℥j. grana duo vel
ij. opii semper correspondere soleant. Posterior verò effectus notus
est ab ingredientibus reliquis primariò aromaticis & amaricantibus,
& hinc gummatibus, quippè quorum vis in resina subtiliori, adeoque
sale volatili oleoso, consistit, & hujus ratione illa sudores movent.
Tandem his omnibus superadditum fuit mel, & hinc nata fuit fer-
mentativa turgescencia totius compositi, cujus beneficio non saltem
correctum fuit opium crudum, ut mitius & tutius id factum fuerit;
sed & in specie reliquorum ingredientium particulæ oleosæ & resu-
nosæ resolutæ, indeque penetrantiores & magis activæ factæ fuerint;

adeoque ut ex dictis mithridatium & theriaca sint nihil aliud, quàm
mistura salina, oleosa, volatilis, anodyna & sudorifera. Jam verò si
loco theriacæ reciperetur spiritus cornu Cervi sale suo volatili oleo-
so non adeò rectificato turgidus, & imprægnaretur gr. j. vel altero
laudani opiatum, vel tincturæ anodynæ gutt. x. sicque daretur à ℥ss. ad
℥ij. vel ℥j. tunc sanè habebitur remedium ejusdem valoris, atque est
integra illa multiformis compositio theriacalis. Interim eo ipso,
dum theriacæ præparatio per tantam annorum seriem continuata est,
cum successu, usque ad hæc nostra tempora, non rejiciendus est om-
nino ejusdem usus, ut ea correctione indigeat; quin potius adhi-
benda ea in morbis malignis & aliis casibus, sudore & vi anodyna
opus habentibus, tam præservativè, quàm curativè, & nunc cum
aceto, nunc sine eo: cum aceto quidem vel acidis in morbis mali-
gnis & febribus acutis, quibus insignis æstus & symptomata capitis,
aliaque conjuncta sunt; sine aceto verò in casu minoris æstus & mi-
noris febris: contra ubi majoris malignitatis ratio per sudorifera &
anodyna eliminanda, insuper adduntur his pro necessitate cam-
phora & antimonialia fixa, ita ut v. g. in febre ardente maligna sub
forma liquida præscribatur:

℞. Aqua fumar. vel flor. sambuc. ℥ij. ad ℥iii.

Aceti vini simpl. aut rutæ. aut sambuc. aut

Theriacal. ℥ss. ad ℥vj.

Theriac. Androm. ℥i. ℥ss. ad ℥ii.

Antimonii diaph. ℥ss. ad ℥ii.

Campb. gr. iv.

Syrup. card. bened. ℥ii.

M. F. Potio.

Detur pro duabus dosibus expectando largum sudorem. Vel in forma
sicciori:

℞. Conserv. pulp. citr. rec. ℥ii.

Theriac. ℥ss. ad ℥v.

Antimonii diaphor. ℥i. ad ℥iv.

Cum s. q. succi citri fiat electuarium, pro 4. vel 5. dosibus usurpan-
dum.

Conserva citri est confortativum alexipharmacum. Interim cum
theriaca sit compositio salina oleosa volatilis ex antea dictis, propte-
rea in morborum malignorum & acutorum principio saltem & incre-
mento, non verò in statu tutior est ejus usus.

Porrò quoad correctiones compositionum theriacalium, & hinc
factorum decompositorum ex mille compositionibus unum vel al-
terum AUTOR eligit, cuius vestigiis insistamus. Videntur nobis
iam veteres Arabes harum inconcinnitatem respectu ingredientium
prævidisse; hinc MESUES, ille Pharmacopœorum Primicerius,
evulgavit suam *Theriacam diateffaron*, ex *gentiana*, *myrrba*, *aristolo-
chia rotunda*, & *baccis lauri* ana, miscendo cum melle & subigendo:
cui si adderetur opium in s. q. & reponerentur omnia ad fermenta-
tionem, tunc hæc compositio tantum valeret, quantum reliquæ
omnes veterum.

Unicum tantum, p. 271.) Si Autoris nostri vestigiis insistere volu-
mus, possumus nobis parare talem theriacam:

℞. Rad. zedoar.

Gentian. an. ℥j.

Tormentill.

Angelic. ℥ss.

Pulv. viperin. ℥iij.

Myrrb. elect. ℥j. ad ℥ss.

Terra sigillat. select. ad ℥ij.

Flor. sulphuris ℥j.

Croc. ℥ss. vel ℥vi.

Cinnam. ℥vi. vel ℥j.

Caryoph. ℥iij.

Opii succo citr. express. & inspiss. ℥iij.

ad ℥ss. vel ℥vi.

Quæ omnia cum triplo mellis & Rob juniperi ana mista subigantur
probè, & indebitam consistentiam redigantur, terendo & agitan-
do; deinde ad aliqualem turgescenciam fermentativam seponan-
tur. Ita hoc dosi à ℥j ad ℥ij. pari ratione atque alia theriaca capi
potest, sufficitque loco omnium: atque similem ferè compositio-
nem habet HORSTIUS pag. 319. *Dispens. sub titulo Theriaca Ger-
manorum*.

In Veterum Theriaca est opobalsamum; sed hoc nos destituimur;
cuius loco ad nostram sumimus oleum nucistæ expressum, sed loco
hujus iuxta AUTOREM potest substitui oleum destillatum suc-
cini, rutæ, caryophyllorum, &c.

Viperæ, pag. 272.) Communis persuasio est, viperina remedia fœ-
tum pellere; sed inanis metus hic est, & non adeò nocent gravidis,
præsertim cum ℥ss. trochiscorum de viperis genuinæ horum substan-
tiæ vix aliquot drachmas contineat, sed plerumque ex pane consent.

Theriacæ Diateffaron, pag. 273.) Hæc carere possumus, utut illius
adhuc usus esse possit, si cum opio animeretur.

Electuario de ovo.) Aliàs bonum est, & unum ex penetrantissimis
remediis; sed loco huius substituatür superius: nux vomica & cro-
cus mulieribus sunt suspecta.

Orvietano, p. 273.) Huius electuarii nulla est certa compositio:
interdum theriacæ simillima est. Ergo carere possumus.

Olea, pag. 274.) Quod si misturam theriacalem AVTORIS pag. 271. acutere gestiat quis per olea destillata, tunc vel sub mistura ejusdem addere potest olei destillati juniperi & citri ana ℥j. ad ℥ss. vel tempore dispensationis & usus dosi ejusdem etiam aliquot guttasejusmodi oleorum adjicere: sicut pari ratione sub dispensatione camphora vel salia volatilia eidem combinari poterunt, adjicendo misturae ℥ss. ad ℥j. salis volat. cornu Cervi gr. vj. ad ℥ss. vel etiam eadem mistura cum antimonialibus misceri poterit, jungendo illius drachmæ uni antimonii diaph. vel bezoardici mineral. ℥j. & camph. gr. iij. vel jv. sicque vel in liquida vel in consistentiore forma propinari. Et sanè parata ita cum camphora vel volatilibus hæc mistura idem præstabit, quod Electuarium camphoratum Kegleri, & de crocodictum, aliàs præstant, in se scilicet satis efficacia.

Opium, pag. 276.) In febribus malignis saltem in principio & incremento propinetur, non autem in statu, ubi periculosissimum est, quia tunc cephalagiis & deliriis vexantur ægri: item quia sunt crises, quas, excepto sudore & hæmorrhagiis narium, tollit. Compositiones theriacales recentes magis narcotice sunt, quam veteres, quia per diuturnum tempus & fermentationem opii vis narcotica corrigitur.

Extracta antifebrilia pag. 275.) Extracta vegetabilium diaphoretica speciatim antifebrilia dicta, ut absinthii, cardui benedicti, centaurii minoris, gentianæ, & similia, eaque vel simpliciter cum spiritu vini, vel ad modum extractorum circa helenium supra descriptorum parata, quibusdam in locis adhuc in usu sunt, specialiter pro cura febrium intermittentium horum unum vel alterum ante paroxysmum usurpando, in forma præsertim pilulari: v. g.

℥j. *Extract. card. bened.*

Absinth.

Cent. minor. ana gr. vj.

Myrrh. elect. gr. jv.

Laud. opiat. gr. j.

M. f. pilula.

Jam verò de his Extractis monet AVTOR, unum alterumve horum sufficere, nempe extractum absinthii, aut loco hujus gentianæ, loco omnium aliorum, imò etiam loco ipsius Chinæ Chinæ famosæ seu antiquarii Peruviani hujusmodi extractum esse poterit. Cæterum ejusmodi extracta antifebrilia commodius propinantur in casu, quando majus frigus & rigor urget, quippe quæ symptomata hinc egregie imminuuntur, non verò, quando æstus major existit: nam hic eorum usu intenditur, unde quoque raro eadem usurpantur, & si usurpantur, tunc extractum absinthii vel gentianæ sufficit.

Morsuli.) Morsuli bezoardici non amplius sunt in usu.

Pulveres, pag. 279.) Pulveres diaphoreticos minus commodè ex vegetabilibus parari insinuat AVTOR, cum illi drachmatim propinandi sint, & stomachus demum eorum vim elicere debeat prius: sicut nec magisteria animalium eisdem, sed mineralia potius, & ex animalibus desumpta efficaciora, constituere debent.

Affectibus, pag. 280.) Insinuat hic tacite AVTOR *nos* remedia:

1. In febribus continuis cunctis solitariis, tam benignis, quam malignis.
2. In iisdem febribus cum inflammatione partium internarum conjunctis.
3. In febribus intermittentibus usitata.

Inter alia autem evaporata allegat pulverem aliquem polychrestum diaphoreticum, cum aliis pro lubitu specificandum; estque talis compositio:

℥j. *Cornu Cervi sine igne* ℥ij.

Terra sigill. Silesiac.

Vnicorn. fossil. ana ℥j. M.

Hujus dosi ℥ss. esto in quocunque vehiculo expectando sudorem. Et potest hic pulvis pro circumstantiarum varietate cum aliis sociari; v. g. cum volatilibus sic:

℥j. *Pulv. hujus diaph.* ℥j. ad ℥ss.

Sal. volat. cornu Cervi gr. vj. ad ℥ss.

Camphor. gr. j. M.

Vel etiam cum antimonialibus diaphoreticis ita:

℥j. *Pulv. hujus diaph.* ℥j.

Bezoard. min. vel *antimonii diaph.* ℥ss.

Camph. gr. ij. vel iij.

M. Fiat pulvis in malignis egregius.

Sic si pulvis ille vi anodynæ impregnandus est, tunc

℥j. *Ejusdem pulv. diaphor.* ℥j.

Cinnabaris antimonii, vel *antimonii diaph.* vel *bezoard.* min. gr. xij.

Laudan. opiat. fermentat. gr. j.

M. f. pulv.

Atque hi ipsi pulveres in febribus continuis benignis & malignis sufficiunt: Præter quos etiam mihi alius pro sudore in frequenti usu est, nempe:

℥j. *Cornu Cervi sine igne* ℥j.

Bez. min. ℥ss.

Sal. volat. cornu Cervi gr. v. vel vj. M.

Cui nunc aliquid de laud. opiato, nunc de camphora q. s. addo.

Pannonico rubeo, pag. 281.) Hic pulvis dosi ℥ss. ad ℥ij. in morbo

Hungarico, itemque in febribus malignis cum alvi fluxibus conjunctis præstabilis aliàs est.

Alexipharmacorum antipeffentialium, pag. 282.) Notat hic AVTOR ZWELFERVM, pulveres introducentem hosce; quoad basin tamen eadem ingredientia habentes, quæ nimirum supra recensitum pulverem constituunt, saltem iisdem ZWELFERVS addit nitrum cum succo scordii crystallisatum: interim nitrum & nitrata, vel pura vel insuccata, in malignis cum diarrhæa vel vomitu conjunctis, non conveniunt, quippe hunc augment, & quoque aliàs ægros tales ad excretionem alvi proclives reddunt. Præfert ergo suum pulverem AVTOR *nos*ser.

Pulvis ille.) Suprà dictus pulvis tenellis ab AVTORE ad gr. j. vel ij. & grandioribus ad jv. in terroribus & caloribus vagis datur; interim dicimus nos, pulv. hanc dosin esse nimis exilem, ex eo, quod tenellorum ventriculi ut plurimum pappis seu pulvis viscidis sint repleti adeoque hæ, uti omnium remedium, ita & alexipharmacorum horum vim obfuscent. Potius ergo tenelli quoad omnium remedium usum, tanquam trimuli puelli tractandi sunt ob allegatam stomachorum obfuscationem, hincque pulveris illius gr. vj. viij. x. ad xij. iisdem exhiberi possunt in variolis, morbillis, diarrhæa, torminibus alvi, &c. Imò si idem pulvis associandus esset anodynis, tunc assumatur theriaca ad gr. j. vel alterum. Opium siquidem pro iis est nimis generosum, & solitariè datum pro infantibus suspectum. Aliàs pro puerulis, insultibus febrilibus vexatis, præscribitur hic pulvis polychrestus:

℥j. *Cornu Cervi sine igne* ℥ss.

Myrrh. elect. gr. vj. vel jr.

Sal. volat. cornu Cervi gr. vj.

Theriac. gr. iij. vel jv.

M. pro 4. vel 5. dosibus.

Sanè hic pulvis tam in febribus malignis, quam in insultibus epilepticis mitioribus, & torminibus sufficit: cui, si minus urgeat febris, sed potius tormina ex acido lactis, addantur aliquot guttæ olei destillati anisi vel caryophyllor. v. g. pro ℥ss. vel gr. xij. illius, hujus gutt. j.

Ita porro.) Adducit hic AVTOR remedia pro febribus continuis comitatis, seu cum pleuritide aut reliquorum viscerum inflammatione conjunctis; pro quibus loco tot pulverum & specierum antipleuriticarum eligit hunc expertum pulverem:

℥j. *Off. cap. luc. pisc. pulv.* ℥ij. (non solas maxillas)

Sangu. hircin. ritè preparat.

Fl. sulphuris ana ℥j. M.

Detur ℥j. ℥ss. ad ℥ij. in aqua cardui benedicti pro dosi. Pulvis hic tempore usus, præsertimque in principio harum febrium cum inflammatione alicujus partis internæ (namque ubique eadem valet methodus medendi) conjunctarum, dari potest cum aliquot granis salis volatilis, v. g. cornu Cervi, magis specificè verò cum gran. jv. vel v. salis volatilis maxillarum lucii piscis, quæ copiosissimum sal suggerunt. Sic quoque exhiberi dictus pulvis potest cum gr. j. vel jss. laudani opiat, singulæ illius dosi, præsertim in principio morborum & extra statum addendo: Etenim singularis est encheiresis, hisce febribus mederi mox in principio per salia volatilia & opiata, æstu, quantumvis maximo, nihil obstante.

Offsum capitis, pag. 283.) Ordinariè aliàs in pleuriticis curandis præscribuntur maxillæ lucii piscis; verum rectius integri capitis ossa in usum vocantur, nec enim ulla præ aliis ossibus capitis maxillis tribuenda est prærogativa.

Sanguinis hirci.) Sanguis hirci è pudendis sit emissus & exceptus.

Absque tribulorum, carduorum, &c.) Aliàs carduus benedictus, carduus Mariæ, papaver erraticum, sunt specifica antipleuritica: quorum tamen loco sufficit supra dictus pulvis, & sufficit loco omnis venæ sectionis, quæ aliàs frequentissimè adhibetur, sed malè, quia hic pulvis longè tutius curat.

Absque omni venæ sectione.) Egregia sententia! Equidem vulgò inflammationes internæ febribus comitatæ per venæ sectionem tractantur, sed sic sine ratione debilitantur ægri; quin potius tutius per sudorem, quam per venæ sectionem morbilli curantur: imò hoc certum est, quod si sine sudore per venæ sectionem iidem curentur, nihilo secius ad suppurationem iidem tendat; quæ tamen per sudoriferam posset præcaveri.

Si pleuritis ferocior.) Scil. ita se habeat methodus medendi in pleuritide maligna, ubi principium curæ fiat à penetrante sudorifero volatili, v. g. mistura simplici, spiritu cornu Cervi, & sale volatili ejus vel maxillarum lucii piscis, maritato unà cum laudano opiato, plus minus ab initio sociando; quo facto pulvis supra dictus aliquoties reiteretur: Hinc tandem in declinatione morbi cancrina, & corallia præparata, item antimonium diaphoreticum & similia profunt, & ita totam absolvunt curam. Et quidem in principio tutissimè opiata sociari debent, si speciatim inflammationes pectus occupent, quod etiam necessarium est; ita enim horum medio sistetur dolor & tussis, & inflammationes avertentur: contra in incremento & statu morbi, quando tussiendo multa expectorantur, opiatorum exhibitio periculosa est; aliàs enim sisteretur tussis, & excretiones sufflaminarentur, excernendaque diuturniori mora viscidiora redderentur. Cæterum dictis remediis expectorantia interponantur; & in princi-

principio quidem & incremento temperantia pro incrassandi materiam scopo, quales sunt scabiosa, viola, & papaver erraticum; quæ sufficiunt pro incrassatione materię expectorandę: in statu verò, ubi expectoratio materię incrassatę supervenit, usurpantur expectorantia, incidentia, nempe ex Nicotiana, hyssopo, & erysimo parata.

Febribus continuis & plerisque malignis.) Docet hic AUTOR methodum curandi febres continuas ac ardentē, benignas pariter ac malignas, discursum illum, quem pag. sup. 237. & 239. habuit, magis applicando (has dicit sine venę sectione vel laxatione esse curandas:) & quidem venę sectio in febre ardente continua benigna rarò in usu est; in maligna verò eadem periculosa est: ubi scilicet in benigna non adfuerit plethora ingens, aut æger sit juvenis, aut febris illa ex potuum generosiorum abusu fuerit nata, aut denique mulier ægra fuerit plethorica, & vitio vel obstructione mensium correpta; opuserit in eadem venę sectione. Malignę autem febres per ejusmodi deteriorantur, quod observavi imprimis, si talis febris ex contagio fuerit nata, quo in casu venę sectio est pessima; quippè hac ratione contagio quasi porta aperitur, ut illud integram massam sanguineam afficiat, & spiritus depauperet, sicque vires prosternuntur, quæ aliàs in malignis debiles sunt. Sin verò febris illa sine contagio fuerit, tunc pariter venę sectione labefactantur saltem vires, nec ullum commodum inde habetur; unde caveamus nobis in tali casu à venę sectione. Sic nec clysterisationes, nec laxationes in tali casu requiruntur. E quidem non rarò in principio, tam benignarum, quàm malignarum (etiam à contagio ortarum) febrium vomitoria adhibita, sunt tuta, imò & necessaria, eaque intermissa nociva, præsertim in juvenibus, aut quando à contagio extrinsecus hausto natus fuerit morbus, affligente sic contagio regionem stomachi & primas vias, adeoque inquietudinem causante; in quo casu sanè nil melius est vomitorio, & quidem in principio primo adhibendo, à cuius usu quidem debilitantur ægri, sed cum euphoria, imò ægri per totum morbi cursum quieti sunt, quod sanè magnum juvamen Medicis curantibus præstat: deinde & mox in principio talium febrium præcordiorum anxietates vel humorum motus iuxta hypochondria, vel iterum circa hypochondria turgescencia observatur, itemque in primo principio illarum febrium in usu sunt, quando æger talis erit nauseosus, vomiturit, his enim in casibus maturè imitemur naturam, & adiuvemus per blandum vomitorium; quo præmisso vel omisso, mox in principio ad sudoriferum aliquod volatile secundum AUTOREM, v. g. tincturam bezoardicam, vel mixturam simplicem, vel spiritum cornu Cervi accedamus, adhibendo eadem vel solitaria, vel præsertim vomitu symptomatico sociata opiatas; hinc sudore unà alterâque vice continuato, aduocentur in usum paulò fixiora, v. g. pulvis allegatus subinde variandus: sicut juxta finem morbi exhibenda erunt cancrina, corallia, &c. Cæterum, quò magis ægri taliter constituti sudant, eò magis vires debilitantur; unde, ut viribus prospiciamus, danda erunt intra & post sudorem blanda acida, præsertim cum potu ordinario, ita ut v. g. in mens. ꝑ. cerevisiæ instillantur guttæ 50. vel 60. clystis antimonii, vel spiritus nitri dulcis, vel roris mineralis, quod est phlegma vitrioli acidulum, & commodè iulepis ex aqua fontana cum Infuso rosarum vel violarum vel tunicæ factis, ad gratum acorem instillatur; vel denique misceantur partes ii. cerevisiæ secundaria cum part. j. vini, qui potus etiam potest sulphurari à sulphure accenso.

In anxietatibus, pag. 284.) Dixit etiam AUTOR, quod volatilia sudorifera in principio propinanda sint, in malignarum verò statu nunquam: limitat nunc, quando nempe anxietates præcordiorum adsunt, ubi pars tertia vel quarta doseos illius, quæ aliàs datur, unà cum paulò fixioribus exhiberi necesse est, ne turbulentia nova exciteur; non secus ac quoque contra urgentia symptomata dicta ante & post statum cum anodynis, vel laudano opiato, acuari poterunt, in ipso tamen statu omittendo.

Antifebriles (intermittent.) pulveres, pag. 285.) Sunt, qui pro febrium intermittētiū curatione usurpant ꝑ. pulvis cardui benedicti; sed minus efficaces hi sunt, & nimis nauseabundi, quin potius loco horum à modernis diaphoretica & præcipitantia alcalia fixa usurpantur; quibus tamen nec ipsæ quartanæ cedunt: sed in his ad volatilia accedendum est, die intermissionis tractando patentes per martialia; adeoque præmisso vomitu, eoque interdum repetito (quippè sine quo quartanam curare impossibile est) die invasionis bihorio ante paroxysmum exhibeatur spiritus salis ammoniaci ritè paratus & fortificatus, à ꝑ. ad ꝑ. vel quibus hic ingratus est, illi accipiant pulverem lapillorum cancrorum, coralliorum, &c. cum sacchari saturni gr. xii. ad xv. loco huius spiritus: Atque hæc internè. Externè verò, quia in quartanis ferè semper subest aliquod vitium splenis, imponatur regioni splenis emplastrum de Nicotiana. Simili ratione pro tertiana & quartana curanda, præmisso vomitu, instante paroxysmo, & subsequentibus reliquis, exhibeatur pulvis ex marinis & salibus fixis constans (utut & his præferendus sit spiritus salis ammoniaci ad ꝑ. vel ꝑ. utut maximè æstuent ægri:) e. g. pulvis concharum ex conchis probè lotis, vel iisdem calcinatis, vel matre perlarum compositus: v. g. ꝑ. Test. conchr. præp. vel matr. perlar. præp. gr. xxv. ad ꝑ. Salis absynth. gr. xii. ad xv. Olei destillat. caryoph. gr. i. M. f. pulvis, horà unà vel alterâ ante paroxysmum pro-

Estmull. Oper. Tom. III.

pinandus. (Pulvis gentianæ idem præstat.) Vel

ꝑ. Lapil. cancr. præp. ꝑ. ad ꝑ.

Antimonii Diaph.

Salis absynth. an. ꝑ. vel gr. xv.

Laudan. opiat. (scilicet in febribus inveteratis, aliàs duplicatas eas reddit) gr. j.

M. f. Pulvis.

Vel si intensior æstus affligerit in paroxysmo, & huius quoque respectus haberi debeat, ut in febribus intermittētib. scorbuticis, tunc

ꝑ. Arcani duplic. (propter nitrum) ꝑ.

Lapill. cancr. præp.

Salis absynth. ꝑ.

M. F. pulvis repetitis vicibus usurpandus, donec febris profligetur.

Arcanum duplicatum vix in intermittētib. usurpamus, nisi adsit æstus, vel febres intermittētes scorbuticæ.

Aluminis misficati, pag. 286.) Ex alumine præcipitari solet terra aluminis, saccharum eius aliàs vocata, quæ figendo intermittētes curat, non secus ac quoque tartarus aluminosus Rolsincii id præstat: Interim minùs tuta hæc remedia puto; figunt siquidem & suspendunt paroxysmum, & si æger tantillum peccat, mox redit.

Olei Caryophyllorum.) Oleum caryophyllorum internè & externè in rigore est egregium; externè scrobiculo cordis illitum, tollit rigorem intermittētiū; pro alio autem scopo illud non conducit.

T I T U L U S VIII.

D E

DIAPHORETICIS ANIMALIBUS.

A Nimale regnum, pag. 287.) Hoc quemadmodum respectu purgantium est pauperrimum, ita quoad diaphoretica ditissimum. Ex tam larga luxurie AUTOR præmeditatè eligit Cervum & Viperam.

Cervo.) Ex cervo elegit AUTOR cornu Cervi sine igne, hinc eiusdem spiritum & sal volatile: Cum illo accidentariò quoque se offert nobis Gelatina: Sicut ex viperis pulverem illum viperarum, aliàs bezoardicum animale dictum, qui, quò simplicior, eò melior est. Residè aliàs dicitur: quod totus cervus sit alexipharmacus, cum ex toto remedia parari queant.

Typhas.) Typhas cornu Cervi reiecit AUTOR, quæ in quibusdam locis sunt usuales; & quidem ex iisdem aquam tam simplicem quàm compositam destillant, quarum illam sub nomine aque typharum cornu Cervi commendant ad mensum & lochiorum fluxum nimium supprimendum, compositæ verò vires analepticas tribuunt. Verum omnes ex animalium partibus destillatæ aquæ sunt nuda phlegmata, adeoque inertes, omnique virtute Medicæ spoliata, nisi fortè per accidens quasi juvent, dum de sale volatili animalium illorum participant; unde par iudicium de aqua typhorum quoque formandum erit.

Immatarius cornu.) Quidam recipiunt cornu Cervi iam recens perfectum, cruentum tamen adhuc & sanguinolentum, quod in aqua destillant, atque in balneo Mariæ philosophicè calcinant in vase clauso: interim cum hoc ita recens nondum ad perfectionem debitam pervenerit, nec sale volatili sufficienter imprægnatum fuerit, propterea eidem meritò cornu Cervi perfectum præferendum, præsertim, cum immaturioris illius dosis ꝑ. ad ꝑ. magnam quidem molem referat, minus tamen efficacis promittat. Cæterum cornu Cervi medium quid est inter animalia & vegetabilia concreta; quippè quod cum Vegetabilibus hoc commune habet, quod unà crescere incipiat tempore verno, successivè adolescat cum illis, & marcescentibus illis etiam decidat tempore autumnii. Ad hæc eorum structura perfectum lignum refert, tandem exsiccando corneam acquirens subsistentiam.

Nec sanguinem inde vel cor, pag. 288.) Scilicet sunt quidam, qui ex corde cerui aquam destillant ac spiritum; ubi aqua eisdem naturæ cum aqua typharum est; spiritus ille verò minus nobilis spiritum cornu cerui, utut vana hominum persuasio imponat nobis, quasi vitalis vis cordi esset insita: sic neque spiritus cordis Cerui, & spiritus sanguinis cerui, ullam essentialē differentiam fouent, nisi quod ille sit dilutior, quàm spiritus cornu Cervi. Cæterum circa spiritus & salia volatilia ex animalium partibus liquidis destillanda observetur hæc ench eiresis, quod v. g. sanguines & urinæ recentes præter copiosum phlegma parum spiritus & salis volatilis largiantur; è contrà verò putrefacta, seu per putrefactionem resoluta eadem, copiosum & acerrimum suggerunt spiritum & sal volatile (dicerem duplo plus quàm aliàs:) Atque eadem ratio valet de quibusdam solidis animalium partibus, speciatim in secundina humana, quæ recens parum, putrefacta autem copiosum spiritum & sal volatile suggestit.

Oleo fetido.) Ex sanguine cerui, speciatim non putrefacto, præter spir. & sal volatile, copiosum oleum etiam elicitur, quod tamen vix prærogativam habet præ oleo sanguinis humani, aut cornu Cerui, aut fuliginis; Unde hæc promiscuè loco illius adhiberi poterunt.

Liquores & mixturas anisopodagricas.) Ex oleo sanguinis cervi

Ff

cum

cum spiritu & sale volatili mixturas has quidam Autores parant, ut SCHROEDERUS, & externè in podagra applicant: Verùm placet mihi hac in parte AUTORIS *epicrisi*, p. 289.) quia oleosa ista non proficua sunt ejusmodi ægris: scilicet in podagra nunc peccat acidum plus minus volatile & acre, nunc plus minus obtusum, vel moderatum & viscidum: si acre acidum subest, tumor erysipelatodes adjunctus est podagræ, & dicitur Germ. *die heisse Gicht*; sin verò id obtusum seu temperatum, adest tumor œdematosus, quem *die Kalte Gicht* tunc vocamus. Jam verò utroque in casu ab acido oriundo eidem opponenda sunt salia volatilia urinosæ: interim in specie in priori convenit sperma ranarum sale temperato urinoso volatili constans, spiritus salis ammoniaci cum calce uiua, addito speciatim spiritu vini, paratus, urinæ, spiritus lumbri-
corum terrestrium; imò quando tumor erysipelaceus adjunctus est, præter spiritum salis ammoniaci illum cum spiritu vini paratum, locum etiam habet camphora, seu effectivè summum refrigerans existens: contra in altera podagræ specie, ubi acidum viscidum peccat, dictis spiritibus volatilibus subinde sunt jungenda oleosa quasi feruentia, v. g. olea destillata cum volatilibus illis combinanda, item interdum balsamus sulphuris; sicut & tandem, cujus in AVTORE *nostro* p. 289. mentio fit, balsamus cervinus antipodagricus interdum locum inuenit, sed non semper.

Nec cerebrum, p. 289.) Cerebra animalium habent consistentiam aqueo-pinguem, hinc destillata copiosum phlegma, paucillum contra spiritus, & minimum salis volatilis, exhibent, nec inde nobis singulare quid pro curanda epilepsia promittere possunt. Transeat ergo!

Os de corde cervi.) Est concursus tendinum circa arterias cordis observabilis, in anoplis cervis, bobus, & etiam hominibus, temporis protractu cartilaginefcientium, quæ cartilago tandem ossescit; similiter ac arteria magna in homine circa cor in cartilaginea forma observata fuit. Vnde & dictum os de corde cervi malè pro alexipharmaco proclamatur, quin potius æquali cum cornu Cervi stat pretio.

Sordes & Canibis.) Veteribus pro lapide bezoar habitæ sunt, at male; cum illæ nihil valeant.

Selecti nostri, p. 290.) Eligit AUTOR præ aliis cornu Cervi, illudque spontè deciduum; etenim autumnò, quando illa cornua matura quasi sunt, spontè arefciendo decidunt, suntque ea majora, duriora & ponderosiora, adeoque copiosiorum spiritum & sal volatile suggerunt. Quod si tamen illa cornua decidua habere nolumus, sumamus eadem paulò ante spontaneum casum, præprimis illa, quando cervi sunt in orgasmo, utpotè iam matura, quæ à sanguine non alterantur.

Cervi quoque cranii.) Hoc pro cornu ejusdem quidam substituunt, & res sanè perinde est. Ergo AUTOR seligit pro quibuslibet cornibus animalium.

Rhinocerotis cornu.) Hoc, quia carius & rarius, propterea & in usum Medicum tractum est, merà vanitate licet. Non enim est alexipharmacum tale, quale venditant: Imò putant nonnulli in scyphis ex cornu hoc tornatis infusum vinum nullum ferre venenum; at vana hæc est persuasio, cum cornua illa sint ejusdem naturæ, quoad præparata Medica, cum nostro cornu Cervi.

Unicornu, pag. 291.) Unicornu marinum ex pisce cetaceo, cujus potius dens est, testante WORMIO & KIRCHERO in *Mundo subterraneo*, & TULPIO in *observat.* circa provinciam Grœnlandiam reperibile, & ex hujus maxilla superiore enascens, structuræ firmioris existens, desumitur; contra unicornu ex quadrupede, terrestri dictum, est Non-Ens, nisi intellecta velimus cornua orygis asini Americani. Insuper datur & ebur per terram excavatum sub titulo Unicornu; sed hoc impostura est. Aliàs Unicornu illud marinum, æquè ac dens hippopotami per vim ignis dat eundem spiritum & sal volatile & oleum, ad morem cornu Cervi & similitum. Horum tamen ratione non habent illa singularem præferentiam præ hoc, quippe in quo crudè raspatò similiter vis antepileptica reperitur, non secus ac dicta marina, quæ quoad præparata quoque cum cornu Cervi conveniunt.

Rupicaprarum.) Rupicaprarum in montibus Tyrolensibus reperibilia cornua quoad usum Medicum ejusdem sunt cum cornu Cervi naturæ.

Mollificatum.) Seligit AVTOR cornu Cervi Philosophicè calcinatum: scilicet frustula majuscula cornu Cervi vel in aqua communi blandè ebulliant, vel, quod alii curiosius faciunt, in alembicum, ex quibus aquas vegetabiles destillant, reponunt, ut ita successivè mollescant illa. ubi tamen melius est, si in aqua simplici successivè ebulliendo præparentur, sub nomine cornu Cervi sine igne (actuali scilicet igne) calcinati; hac enim ratione fit tenerum, ut nigra crusta exterior abradi, & medulla interior faciliè separari possit. Cæterum aqua illa decoctionis evaporata concrefcit tandem in gelatinam in febribus malignis admodum proficua, quæ cum per se diutius asservari nequeat, cum putrescat, hinc vulgò, sed malè, cum spiritibus acidis solet condiri gelatina. Hæc scilicet est succus nutritivus cornu Cervi sale volatili ac oleo turgidus; hinc cornu Cervi de vi activa perdit quantum gelatinæ imprægnatur, quod probatur; si gelatina illa destilletur, ubi reddit sal volatile & oleum, simillima oleo cornu Cervi & sal volatile; unde & cornu Cervi sine igne ebulliendo præparatum, vix dimidium suggerit salis volatilis & olei quantitatem, quam quidem cornu Cervi recens destillatum.

At cum cornu Cervi raspatum sit durioris consistentiæ, atque resolvendum prius in stomacho, hinc illud præfertur. Huic interim cornu Cervi Philosophicè calcinato in malignarum principio pro impetu malignitatis refrenando præfertur sal volatile cornu Cervi, in progressu autem earundem cornu Cervi sine igne est optimum, utut gelatinæ sua sit defraudatum. Et quidem nobis in more positum est, nisi quid obstat, ut cornu Cervi sine igne cum sale ejusdem volatili combinemus, quò sic illud quasi achetur, & conspicius operetur: v. g.

24. Cornu Cervi sine igne ʒj.

Sal. volat. cornu Cervi gr. v. vel vj. M.

Usum, p. 292.) Cornu Cervi ustum est adhuc satis diaphoreticum, & speciatim in fluxibus alvi, ut diarrhœa & dysenteria, locum habet; quo in casu adstringit imbibendo acorem præternaturalem, & simul diaphoresin ciet. Cæterum reverà in cornu Cervi usto est aliquid salis fixi, de quo quidem AUTOR *nostro* dubitat. Interim res est clara, & probatur, si cornu Cervi ustum ignitum aliquoties extingatur in aqua simplici, tunc enim huic vestigia & saporem sui imprimat, adeoque paucum salis fixi illud obtinere, necesse erit. Interim idem cornu Cervi non est aded diaphoreticum, quam quidem cornu Cervi sine igne; contra calcinata marina, ut conchæ calcinatæ, ex quibus constat specificum antifebrile Crollii & Strobelbergeri, habent se instar calcis vivæ; terrea verò, qualia sunt ossa calcinata animalium, non æquè sunt salina; unde & illa præ his magis sunt diaphoretica.

Dictus spiritus, p. 293.) Eligitur ab AUTORE seu potentissimum & penetrantissimum sudoriferum, & consistit eius vis in sale volatili: quod nunc in forma sicca habetur, nunc in forma fluida, dilutum à phlegmate, sicque spiritus audit; nunc & in media consistentia, nempe oleo, quod est sal volatile ab acido pingui concentratum, ex quo oleo destillato, non secus ac ex oleo destillato tartari, per additionem salis alcali fixi, & interuenientem digestionem, elici potest sal volatile copiosum.

Sicca, p. 294.) Utendi modus est, quod sal volatile non siccum per se usurpetur, quia avolat; sed in ejusdem spiritu. Cæterum malè spiritus cornu Cervi cum spiritu vini ab AUTORE laudatur, qui hac in parte fallit, utut super alcali rectificatus; etenim illa ratione fit nimis pinguis, sicuti hoc modo ipso, sale volatili & oleo proprio adhærente privatur; quin potius, post separationem Olei crudioris per filtrum & chartam bibulam madefactam, spiritus per se ex cucurbita altiore rectificandus est; hac enim ratione post secundam vel tertiam rectificationem spiritus limpidus specifica adhuc vi sui Olei turgidus, ut & sal volatile nivis instar prodit. Spiritus dosis est à ʒss. ad ʒi. salis volatilis à gr. xii. vel ʒi. in febrium malignarum & epidemicarum principio, itemque in affectibus capitis iusto tempore egregius omnino est.

Fixato.) Quidam sal volatile cornu Cervi cum spiritu salis acido vel alio figunt: Verùm emanat sic sal ammoniacum, ut etiam supra dictum; unde hoc sal additione salis fixi denudè reducitur in sal volatile, sed vi specifica destitutum. Fixatio ergo hæc est frustranea; unde potius sal illud cornu Cervi volatile, vel per se, vel ejusdem spiritus adhibendus est.

Oleum.) Oleum destill. cornu Cervi redigunt quidam in Essentiam cornu Cervi nempe quemadmodum spiritus vini rectificatissimus promptè imbibit, & sibi unit Olea destillata; ita & spiritus vini tartarificatus Oleo cornu Cervi rectificato, seu à cornu Cervi usto abstracto, affusus copiosum oleum & sal volatile imbibit: interim habetur sic tantum sal volatili cornu Cervi oleosum, vulgò ESSENTIA cornu Cervi dictum.

Magisterium.) Magisterium cornu Cervi præparari debet non per spiritus salis ammoniaci præcipitationem, sed per abstractionem spiritus nitri, quod pro infantibus AUTOR *nostro* commendat; scilicet solvitur cornu Cervi in spiritu nitri, hinc à solutione filtrata abstrahitur spiritus nitri ad dimidium, deinde diluitur reliquum aqua simplici; sic hac ratione præcipitatur Magisterium candidum, quod est spiritus cornu Cervi à spiritu nitri acido saturatus; sub qua saturatione cornu Cervi, & cum acido sese uniens, sal volatile cum spiritu nitri abit in nitri volatile; adeoque hoc est corpus falsum volatile, pluribus usibus in morbis malignis conveniens. Atque hoc Magisterium præfert AUTOR cornu Cervi tam Philosophico, quam usto vitriolatis, seu spiritu vitrioli imprægnatis; cum hac ratione emergat quasi concretum semialuminosum; terrestris enim substantia in cornu Cervi usto imbibit spiritum acidum vitrioli ad satietatem, & fit tertium adstringens quasi aluminosum.

Cervina, p. 295.) Cervina remedia pro Diaphoretico scopo eliguntur; nempe cornu Cervi sine igne, spiritum, & sal volatile: Quibus tamen nos addimus gelatinam in febribus ardentibus vi analepticæ temperativæque magni usus. Nam est diaphoreticum blandè sudoriferum analepticum, maximè, si in aquis cordialibus propinatur: reverà scætet ipsa succo nutritivo cum sale volat. & oleo, cum & vi diaphoreticæ simul corpus continet in blando sudore conservet. Modus utendi est hic, ut ʒi. ad ʒss. in cochleari super igne soluta iniciatur potus ordinarii mensur. ʒ. Nam non potest longè asservari. Ubi tamen non paranda est gelatina cum aceto, nec addantur tin-
cturæ florum cum spiritu aliquo acido paratæ; Nam, utut illa sic
diutius

simul castratur in vi sua, & figitur ab acido, hoc in sal tertium cum virium defraudatione transmutante.

Lapide bezoar, pag. 269.) Conferatur de ejus putatitia efficacia ZWELFERUS in *Pharmac. Aug.* flocci faciens lapidem Bezoar; idque

1. Cum maxima illorum pars sit adulterina, ut inter centum vix 2. genuini reperiantur.
2. Quod vulgò in tam parva dosi, nempe gr. iv. ad ℥ss. detur, ut nil possit efficere, cum tamen ad ℥j. præscribendus foret.

Cæterum si velimus, inquit AUTOR, adhibere Bezoar, assumantur nostrates, & qui reperiuntur in ventriculis cervorum, quoad vires lapidi bezoar, sive occidentali sive orientali, æquipollentes; non secus ac Duelech humanum probatum satis in morbis malignis & ultima peste Londinensi, ubi in una die 1000. mortui sunt, dosi ℥ss. ad ℥j. assumptus; ut taceam ejusdem vires contra philtia: sic & aprugnus è vesica lapis est bezoardicus egregiè, ut utriusque sit.

Equinus.) Tandem & hippolichus, Bezoar Orientali simillimus, huic commodè potest substitui. Cæterum cum omnes hi lapides per ignem examinati suggerant spiritum, salia volatilia & olea, simillima iis, quæ ex aliis animalium partibus destillantur, proinde & hæc, in specie cornu Cervi, loco illorum sufficere poterunt.

Rupicaprarum glomi.) Hos describit VELSCHIIUS in *binis Dissertationibus*, & solent magni æstimari à Tyrolensibus. Interim si iidem ritè considerentur, sunt nihil aliud, quam filamenta tenaciora graminum, radicum, herbarum & fructuum, quibus vescuntur rupicapre, inviscata mucos quodam chyloso in ventriculo, hincque consistentiam lapidis mollem & friabilem representantia. Cæterum horum globulorum vires paucae sunt, & parum habent in recessu nihilque valent, præsertim cum & non raro in nostrarum caprarum ventriculis reperiantur.

Magisterii, pag. 297.) Sunt, qui cum spiritu acido Magisterium ex lapide Bezoar conficiunt; at sic destruuntur ejus vires per spiritus acidus in Magisterio illo.

Tincturaque.) Hanc aliqui cum spiritu nitri ex bezoar parant: cum is crudus sufficiat, quid opus ejus præparatione?

Viperas nostrates & Colubros.) Utraque æquè bona sunt atque Apulejorum ac Lombardorum.

Bezoarticum illud animale.) Paratur ex viperis pulvis viperinus, bezoarticum animale aliàs vocatus. Nam spiritus, sal volatile, & oleum destillatum ex iisdem, nullam habent prærogativam præ illis, quæ ex reliquorum animalium partibus destillantur; cum ignis virium specificarum sit destructor, & hujusmodi producta ejusdem naturæ ex omnibus animalibus reddat. Pulvis ergo viperinus tantum in usum Medicum venit.

Præservatoriè.) Sunt qui pulverem viperinum præservatoriè commendant contra venenatorum animalium & viperarum morsum, sed malè; interim in morsu jam facto, itemque in febribus malignioribus & pestilentialibus, dosi à ℥ss. ad ℥j. assumptus, reverà sat efficax est, ut in extremè malignis non sufficiat.

In inveterata Psora & leprosis dispositionibus, pag. 298.) Multi ex traditione veterum contra lepram & scabiem repulsam & ferinam pulverem viperarum laudant ex eo, quod jam GALENUS vina viperina & HELIDÆUS PADUANUS Decoctum viperinum leprosis commendaverit; quin & TACHENIUS luem Gallicam hoc ipso se curasse testatur. Et tanè verum est, viperina in scabie ferina & lepra Græcorum multa præstare; imò observavi egomet essentialiam viperarum in casu retropulsæ scabiei per externa fuisse egregiam, ut ut aliàs viperina in perfectè leprosis vix sufficiant. Dicunt singulare quid esse in viperis, quia excoquant pellem; sed etiam cancri, & alia insecta, v. g. aranei, hoc faciunt.

Pulvis ille simplex pag. 299.) Hic cum facili ad putredinem ruat, hinc condiendum illum suadent quidam vel oleis destillatis, vel floribus salis ammoniaci; de qua præparatione videatur M. A. SEVERINUS de *Viperis*. Interim verissima est VELSCHII epistolis dicentis, pulverem illum, quod simplicior, èd meliorem esse. Cæterum optimum modum præparandi pulverem hunc docet CHARAS Tr. de *Viperis*. Nempe truncantur viperæ capite, hinc detracta pelle (vel & ea cum cauda integrâ servatâ, utpote sal volatile copiosum continente) viscera eximuntur iisdem, abjectis saltem intestinis, hinc in aliquot frustula concisæ lenissimè in Balneo Mariæ ex cucurbitula exsiccentur; vel & in loco umbroso calido suspendantur pro exsiccatione exacta, sub quâ, avolante phlegmate, sal volatile, oleum, & similes partes essentielles medicamentosæ remanent: hinc eadem una cum visceribus exsiccatæ in mortario lapideo pulveriscentur, irrorando easdem sub pulverisatione spiritu vini myrrhâ probè imprægnato (vel quod melius, spiritu vini camphorato, ut hæc mox avolet,) simulque aspergendo aliquot guttulas olei destillati caryophyllorum, & ita in vase probè clauso omnia asserventur sub pulveris viperini denominatione; sic hic ab omni corruptela verminosa immunis, dosi ℥ss. ad ℥j. exhiberi poterit. Similiter & inter hæc viperina inveniuntur trochisci de viperis, veteribus pro basi theriacæ, sed falsò, habiti, cum illi more veterum cum pane parati parum valeant, ac eos sufficienter culpaverit ZWELFERUS in *Animadversionibus*. Cæterum, quibus placet trochiscos viperinos in usum vocare, illi præparent eos

Estmulleri Oper. Tom. III.

vel more ZWELFERI, vel Domini FEBURE *Pharmacopæi Regis Angliæ*, qui boni sunt, ita olim conficere mihi dicentis: nempe ex viperis coquendo eliciebat, ad modum cornu Cervi ac aliorum animalium partium duriorum & molliorum, gelatinam, cui, ut ut parum phlegmatis adsit, asperit & immiscuit pulveris viperini q. l., & hinc trochiscos efficacissimos & integram crasin viperarum continentes paravit, quos successivè exsiccat.

Essentia.) Hujus præparationem cum spiritu vini, sale volatili viperarum acuato, docet ZWELFERUS in *Animadversione*. Interim præter hanc ex inventione Dn. D. MICHAELIS aliam parant cum spiritu viridis æris, quem exsiccatis affundunt, hinc factâ eorum solutione menstruum in balneo Mariæ abstrahunt (quod adhuc acidum est, cum nihil de aciditate perdat) deinde magma residuum extrahunt cum spiritu vini, & ita fit *essentia viperarum*, magni æstimanda in puncto scabiei retropulsæ expellendæ, aut aliis quoque affectibus cutaneis ritè curandis: Laudatur quoque ad morsum viperæ.

Cupediæ.) Alludit AUTOR ad Italos, vescentes carnibus & jusculis viperarum pro scopo sanitatis & longæ vitæ, imò & pro scopo sterilitatis corrigendæ; quo in casu jura & pulli gallinæ viperis nutriti laudantur Italis magnatibus.

Salia theriacalia, pag. 300.) Ad salia theriacalia pergit AUTOR. De his salibus Veterum quidem quoniam optimè agit TACHENIUS in *Hippocrate Chymico*, ostendens eadem fuisse de genere salis ammoniaci, constantia ex sale volatili viperarum, & sale acido Cyrenaiico. Cæterum hæc ipsa Veterum salia theriacalia in desuetudinem abierunt: loco hujus ergo in usu est sal volatile viperarum, vel spiritus viperinus; interim de his sincera quoque prostat AVTORIS epistolis, quod nempe eadem cum sale volatili & spiritu cornu Cervi ejusdem sint naturæ, ut in radice sui essentialiter differant; dum enim ignis vi alterantur, specificam vim exuunt.

Figatur.) Quia sal volatile viperarum maximè volatile est, quidam nonnihil annexi fuerunt hoc figere: ubi tamen fixatio illa sine acidis planè impossibilis est; contra per acida facta sal volatile illud nonnihil castrat; Acida enim sal volatile figentia illud destruunt: proin consultius est, ut sal illud volatile in phlegma dilutum, h. e. in spiritum, assumatur.

In Essentiali.) TACHENIUS multum facit lucri cum sale volatili viperarum fixato, & quidem figit sal volatile viperarum cum sale essentiali seu terra foliata tartari; interim hæc imprægnata acido aceti imbibit ex parte sal istud volatile, adeoque nonnihil simul figit.

Pinguetudinem.) Viperæ & serpentes habent copiosam pinguedinem: Hæc pinguedo viperarum separata, & in vitro inclusa, soli exponatur; depurata ita egregia est in affectibus partium nervosarum à causa externa inductis, v. g. contusionibus, vulneribus, puncturis, speciatim circa articulos: Ad hæc eadem pinguedo nobilis est quoque in affectibus oculorum quàm plurimis, v. g. pustulis, vulneribus & ulceribus eorum, ac ophthalmia: quemadmodum huius rei experimentum constat in Misc. A. N. C. Ann. 2. *Observ. 125.* Est autem ejus utendi modus, ut blandè illinatur oculo se malè habenti, sic sufficit loco omnium sief seu pulverum istorum subtilissimorum veterum ad oculos; quorum compositiones vid. in *Pharm. August. Præstat eadem*, inquit AVTOR, quæ infusa antimonialia ex antimonio & ejus croco, quæ in affectibus oculorum externis, nebula, cicatrice, panno, ophthalmia, imò & ipsa suffusione, cataracta, &c. aliàs à RVLANDO commendata sunt: rem ego experientia relinquo, an pinguedo illa infusis his præferatur? quæ tam ex croco, quàm præsertim ex vitro, & posthac ex capite mortuo butyri antimonii ritè parata, infusa & filtrata, nobilia fuisse expertus sum.

Infusi Veneris, pag. 301.) ANGELVS SALA, in *Septenario Planetarum terrestrium cap. de Venere*, habet remedium ophthalmicum ex infusione vini malvatici in pelvi æneam, quâ ratione acquirit ferè tincturam sapphirinam, ex acido vini rodente venerem emergentem: ac experimenti hujus exemplum non contemnendum prostat in BARTHOLINI Tomo 3. *Ad. Haffn.* cui etiam AVTOR præfert pinguedinem viperarum.

Hepatis mustela.) Quod si non in promptu sit viperina pinguedo pro oculorum affectibus, poterit eidem substitui hepatis mustelarum liquor oleaginosus: scilicet tempore æstivo mustelæ hæc grandiores magis habent hepata præ hyberno, quæ eadem ob imprægnationem exsiccata quasi sunt, quæ transiguntur ligno, & in vitro radiis solaribus exponuntur; sic enim destitit illud in oleum, proficuum per experientiam FORESTI in panno, cicatrice post variolas relicta, in æglope, & carne excrecente. Conf. HARTMANNVS *Præxi Chymiatr.*

Parturientium umbilico.) Illita umbilico pinguedo, & lingua viperis vi vis evulsa, aut exuvie earum coctæ, an conducant pro promovendo partu difficili? experientia consulenda erit.

Olei viperinum simplex aut compositum, pag. 302.) Illud paratur incoquendo viperas in oleo olivarum, & laudatur vulgò contra morsus viperarum: interim, cum morsus nostrorum serpentium sint minus noxii, & in viperæ morfu præsentiora adsint remedia, proinde his oleis carere possumus.

Scorpionum oleum, saltem simplex.) Hoc sit instar omnium, loco nempe olei viperarum, vel bufonum, vel araneorum; & quidem illud vetus, & per repetitam recentium scorpionum infusionem magis exaltatum.

Araneorum oleum.) In specie oleum araneorum commendatur vulgò ad curandas febres intermittentes chronicas, pulvis die intermissionis illitum, non secus ac ex araneis majoribus parat antifebrile suum emplastrum STROBELBERGERVS; & ego novi rusticum febres intermittentes quasque curantem per pulverem araneorum conularum propinatum. Ceterum, si modum harum rerum operandi indagemus, patet ex oleo & emplastro Strobelbergeri, quod illud soleat post applicationem excitare maculam rubram, & continuato usu pustulas, ad instar debiliorem ex cantharidibus paratorum vesicatoriorum; unde missis illis ex araneis præparatis operosioribus omnibus, autor sum, ut pro curandis febribus chronicis intermittenti-bus die intermissionibus pulvis applicetur simplex emplastrum vesicatorium; sic enim certò subsequens paroxysmus erit mitior. Hoc multoties expertus loquor, præsertim cum & nuper adhuc febrem intermittentem cum ophthalmia conjunctam applicando nuchæ vesicatorium curaverim.

Bufoninum, pag. 303.) Bufonum oleum cum oleo olivarum paratum prorsus cosmetico laudat SCHROEDERVS.

De zenechio à rubra.) Hoc commendat HELMONTIVS, *Tr. Tumulus pestis*, in pestilentiali constitutione, dum bufonem pedibus superioribus suspensum, & ad mortem usque ita cruciatum, pro zenechio habet: nec esse hoc de nihilo suspicor inde, quod iidem bufones sic tractati appensi, vel axillis subligati, in febribus malignis periculosas hæmorrhagias symptomáticas stitisse expertus sum; unde non dubito, quin & in pestilentiali constitutione insignes sint bufones, quorum tamen loco & lapis magneticus arsenicalis Angeli Salæ adhiberi poterit.

Caravino scorpionum magna.) Oleum hujus scorpionum compositum, à GEORGIO CARAVITA ita dictum, descriptum videmus in MATTHIOLO: sicut magni illius *Ducis Hæturie in Pharmaco-pœa Augustana*; interim omnibus his præstat oleum scorpionum simplex.

Præcordiorum inundationes, pag. 304.) Sunt etiam qui oleum viperinum per infusionem paratum externe præcordiis & carpo in constitutione pestilentiali illinunt: sed imbelles hoc est remedium. Alii vero eodem utuntur ad provocandas petechias febrium petechialium, idque AUTOR noster sufficere ait, testantibus BRUNNERO, TIMÆO & WITTICHIO, *in casu*, quando nolunt petechiæ illæ erumpere, fricando ægros cum eo. Vel hoc:

24. Olei chamom.

Rut.

Scorp. an. 3ß.

Nitri 3ij.

Mistisque hisce inungatur corpus largiter provocandis petechiis: vel substituatür huic composito simplex oleum scorpionum, ut ut ejusmodi litus in malignis ferè in desuetudinem abjerit.

Coronam viperinam.) De hac duplex impostura viget:

1. Nempe datur dens molaris maxillæ inferioris ex porcello juniore evulsus, politus ab Empiricis, loco hujus coronæ: de quo vid. M. A. N. C. *Ann. 3. obs. 128. in schol.*
2. Obruditur pro corona viperina chelæ squillæ marinæ interioris combinatio. Interim fraus est & falsissimum, quicquid de hac corona circumfertur: Plura vid. apud AUTOREM p. 304.

Alexipharmacum de ciconia, pag. 305.) Hujus descriptionem habet SCHROEDERVS *cap. de Electuariis*, & paratur illud cum oleo pini. Ceterum suspensionis alexipharmacæ in ciconia occasionem dedit hoc, quod eadem vescatur serpentibus: ubi tamen dico potius, cum serpentum vis specifica in stomacho alteretur, viperinæ remedia loco ciconiæ excellere.

De cervis.) Dicunt nonnulli, cervum habere vim alexipharmacam, ex eo, quod deglutiat is serpentes: quod testatur AVTOR in M. A. N. C. *anno 1. obs. 14. pag. 57.* ubi allegatur serpens in ventriculo cervi putrefactus: ubi interim, cum hoc fuerit potius concretum lapideum anguis formam representans, dico, vim alexipharmacam cervorum ex propria sua natura derivandam esse, non autem ex comestis serpentibus.

Ex homine in sanguine, pag. 306.) Sunt etiam in usu remedia ex sanguine humano, sed non præstant cervinis. Hic sanguis in usu est interne pro scopo antepileptico, & externe pro antipodagrico, at præstat spiritus cornu cervini.

Ossibus.) PARACELSVS habet pulverem arthriticum purgantem, cujus descriptionem videb. in HARTMANNI *Praxi Chym. cap. 2. de arthrit.* huncque ingrediuntur ossa humana, sed vano consilio: cum enim illa saltem acidum arthriticum absorbendo juvent, idem facient ossa alia, adeoque non opuserit ossibus humanis.

Mumia.) Mumia exotica exulet. Nostras autem rariùs in substantia usurpatur, quæ aliàs artificialiter paratur, ut modum ex PARACELSO docet SCHROEDERVS, dum scilicet frusta carnis humanæ exsiccata spiritu vini, & aloë & myrrha irrorantur: vel quod melius, alii frusta illa exsiccata spiritu salis, aloë & myrrhâ coniungunt.

Tinctura istius.) Tinctura mumia Cröllii parum in recessu habet, & quidem paratur ea vel cum spiritu vini, quæ tamen nihil valet, nisi spiritus vini sit acutus cum sale tartari: sicut enim aliquid extrahet, utut maximum fuerit de myrrhâ, & de mumia parum participet: Vel & paratur dicta tinctura spiritu vini & spiritu terebinthinæ. Ceterum cum pro scopo vulnerario & casu ab alto sufficiant tam lapilli cancrorum cum aceto sumpti, sociatis iisdem plus minus alcalibus, quàm sanguis hircinus, proinde tincturâ mumia non habemus opus, neque speciebus diamumia.

Urina spiritus, pag. 307.) Hunc pro scopo diaphoretico eligit AVTOR, & paratur is duplici modo; nempe vel ex urina in consistentiam magmaticis inspissata, ex quo postmodum addito sale fixo elicitur sal volatile & spiritus: vel & urina putrefactioni exponitur, dein ex ea spontè blando igne spiritus & sal volatile penetrantissimum elicitur; cum contra ex urina recenti antea phlegma saltem, quamvis inspissetur ad mellis consistentiam, prodiret: si verò additur sal fixum, sale volatile ascendit; putrefactâ illâ mistum urina dissolvitur, acidum ejus pingue fatiscit, & ante phlegma spiritus prodit. Conf. ZWELFERVS in *Animadvers. & Append.* Ceterum præfert rarior & laboriosior huic præparationi spiritus urinae humanæ AVTOR noster spiritum salis ammoniaci, qui pariter est spiritus urinae humanæ, utut tantillum hic de sale & spiritu volatili fuliginis participet; nempe præsuppono, quod sal ammoniacum patet ex urina humanæ quintuplo, additis salis communis partibus ij, & fuliginis parte dimidia, quam videbitis in HOFFMANNI *Clave*, ebulliendo omnia; sub qua ebullitione acidum salis communis imbibit & absorbet primariò sal volatile urinae, & secundariò fuliginis; hinc duo illa in loco frigido concreverunt in sal quoddam crystallinum, sal ammoniacum vocandum, compositum ex acido salis communis, & sale volatili urinae, quod est sal salinum vel tertium, inter fixum & volatile consistentiæ mediæ. Iam ergo pro parando spiritu salis ammoniaci vel urinae modo quoddam succincto, addatur eidem aliquod fixum alcali, absorbens ejusdem acidum; quo enim absorpto, sal volatile urinae sui fit juris, & abit in spiritum, ac quidem alcalinum: corpus illud, quod additur, est vel calx, vel alcali tartari, vel aliud; utroque enim modo imbibitur acidum, & liberatur spiritus urinae diaphoreticus.

Simplicis spiritus vini, pag. 308.) Sunt, qui spiritum salis ammoniaci parare intendunt affusione spiritus vini, sed in vanum.

Zinckum.) Aliqui spiritum salis ammoniaci parare volunt, addendo Zinckum, vel lapideum calaminarem salis ammoniaci crudo, quæ concretæ etiam absorbent acidum; interim non tam potenter, quàm alcalia fixa: nam illo modo adhuc aliquid acidi de sale ammoniaci in forma nativa simul elevatur. Imò si destillatur spiritus urinae & salis ammoniaci cum additione salis tartari, aut alius alcali fixi, acquiritur spiritus & crystalli; sin verò cum calce viva destilletur, nihil in forma sicca conspicitur, sed omnia in liquida forma prodeunt: ac impossibile est, ex hoc spiritu cum calce destillato per se sal sicum conficere: interim si eidem oleum juniperi addatur, tunc crystallifabitur; quod sanè curiosum est; quoniam sic aliquid acidi ex oleum acquisivit pro consistentia.

Destillationes residuum.) Caput mortuum destillationis salis ammoniaci cum calce viva, si elixi vietur, suggerit cremorem salinum egregium, qui fuit in liquorem lithontripticum, quem alii aliàs parant ex calcinatione calcis viæ & salis ammoniaci. Contra caput mortuum spiritus salis ammoniaci, ex ana salis tartari & salis ammoniaci parati, est instar salis communis, & in cubos pyramidales concrevit, nec differt ab hoc, nisi quod saltem illud saporis acrioris & magis diureticæ virtutis, adeoque loco digestivi hypochondriaci & antiquarii inserviat.

Acidum sublimatum, pag. 309.) Notandum, quod si sal ammoniacum pro spiritus destillatione debeat exactè exhausti, illud requirat duplum salis fixi (non verò ana); sicut enim caput mortuum illud non liquecet in loco frigido: contra cum AVTOR saltem ana salis alcali fixi adiciat, non mirum est, spiritum non penitus exhausti, sed intensiore igne crystallos flocciformes, seu flores salis ammoniaci tantillum acidus elevari; sal ammoniacum depuratissimum, & egregium stomachale existentes. Quando autem sumitur duplum salis tartari, hic processus non procedit.

Præcipitatur coagulum acidulum.) Ratio hæc est: spiritus nempe vitrioli affusus imbibit alcali tartari, hinc cadit sal commune ammoniacale in forma solida: sic si capiti mortuo spiritus salis ammoniaci superfunditur spiritus vitrioli, & destillantur, acquiritur spiritus salis communis; spiritus enim vitrioli sociat se cum alcali tartari, hinc spiritus salis acidus volatilior, quàm spiritus vitrioli, prodit in forma pristina: par ratio est, quando salis communi affundimus spiritum vitrioli & destillamus, tunc enim accipimus spiritum salis, & in fundo remanet *Sal mirabile Glauberi*.

Antiepileptico, pag. 310.) Notum est specificum illud Hartmanni contra epilepsiam: nempe spiritus vitrioli epilepticus volatilis, constans ex spiritu urinae, quæ affusa vitriolo Veneris & digesta destillantur, acquiritur sic spiritus vitrioli volatilis; qui tamen spiritus para-

parabilior est iuxta AVTOREM, si spiritus urinæ misceatur cum spiritu vitrioli: interim hunc processum AVTORIS non facile verum esse puto, cum ille ex vrina vitriolo affusa per digestionem paratus altioris sit indaginis, ideo quod alcali volatile urinæ sub digestionem cum vitriolo Veneris agit in huius sulphur vel vitrioli, quod rodendo ex parte dissolvit more alcalium, hinc urinam mista cum vitriolo Veneris & destillata, sal volatile urinæ, dum in sulphur Veneris agit, & spiritus volatilis simul potenter sulphureus acquiritur, qualis ex miscela spiritus urinæ & spiritus vitrioli non habetur.

Tubuli illi uterini, pag. 311.) Hi singulis septimanis inditi muliebribus, proficui sunt in sterilitate & fluore albo mulierum, & diutina emansione mensium curandis: sic habui sub cura mulierem, post emansione diutinam mensium capitis dolorem patientem, quæ tamen hunc tubulum cum spiritu salis ammoniaci omni septimanâ semel cum euphoria jam nunc sibi applicat cum bombace, & semper materiam copiosam viscidam, evacuat cum leuamine capitis.

In aurium affectibus.) Sunt, qui in surditate, tinnitu, & obauditione spiritum Salis ammoniaci cum bombace aurius immitte suadent; sed quia maximè mordet, commodius est, si vitrello colli oblongioris indatur sal tartari, huic super affundatur sal ammoniacum in aqua solutum; sic enim ex ambobus in se agentibus eleuatur sal volatile in tautatem auris. Vel etiam Spiritus salis ammoniaci vitro tali inclusus admoueri potest calori candellæ, ut sic eleuetur halitus & excipiat aurius; qui etiam sic in phiola utero applicari potest.

Hypochondriacis.) Spiritus salis ammoniaci in morbis chronicis, febribus intermittentibus, & aliis egregius est.

Ebur.) Hoc cum eiusdem præparatis rejicit AVTOR, & quidem rectè: nam quæcunque ex his speramus, in cornu Cerui obtinemus omnia: & sanè eburustum, itemque sine igne, eiusdem est sanè cum cornu Cerui sic præparato naturæ & efficaciz. In abortu tamen præcauendo ebur sine igne præstat.

Magisterium quoduis.) Magisterium Eboris, tam per præcipationem, quam per abstractionem, spiritu nitri paratum, æquè est segne, & non tantum præstat, quantum crudum.

Philosophicè calcinari captum, pag. 312.) Nonnulli speciatim hepaticis & uterinis affectibus dicere volunt: interim sine ratione & experientia; nam cancrina & ceruina remedia idem præstant.

Gelatinis intestina inuisicare.) Sanè contra AVTOREM gelatinæ non sunt contemnendæ: Gelatinam cornu Cerui supra laudavi, quæ loco gelatinæ eboris sufficit.

Hircino.) Alludit ad hoc, quod vulgò suffitus in passione hysterica leuanda instituitur, genitalibus, vel naribus suscipiendus, ex cornu hircino, ubi sanè vis illa consistit in sale volatili & oleo figente & corrigente per inspirationem acidum illud austerum, in passione hysterica peccans; quo tamen in puncto non est inter cornua differentia aliqua, sicut & pennæ & rasura succini eundem effectum hinc obtinent.

In Goa.) Subintelligit hic AVTOR traditionem illam, qua putatur in urbe Lusitanorum Coloniz in India Orientali cornua bouina radices agere; cum tamen effecta illa sit in maritos ut plurimum cornigeros.

Concharum.) Concharum uniuersum exercitum selegit AVTOR. Imò ostrearum & cochlearum nostrarum testas quoque huc refert, cum omnia hæc testacea ratione effectus coincidunt in usu Medico: Interim tamen nobis si concederetur electio, seligeremus ostreas, quarum rasura aut pulvis singularissimum est præcipitans diaphoreticum, eaque vel cruda usurpata; vel in calcem usta multum valent; quin imò eadem B. Dn. D. LANGIO sub nomine *Præcipitantis magni* venerunt; & sanè pulvis hic & calx salina ostrearum in febribus intermittentibus corrigendo quodlibet acidum proficuum est, & sufficiunt loco matris perlarum, specificorumque febrifugorum Crollii & Strobelbergeri: & mirum est puluerem illum vino iniectum, acidum huius imbibendo, illud in saporem subsalsum mutare, diureticamque virtutem eidem conciliare.

Citra aceti accessum.) Præparantur vulgò conchæ ita: ut ablutz in aqua simpli. infundantur in acetum, eliciens earum mucaginem gelatinosam: hinc istud, quod post mucilaginem ablatam superest vel pulverisant, vel superflue calcinant: sed inanis est labor, quia simplex concharum pulverisatio melior est. Conferatur præter CROLLIUM MYNSICHTIUS.

Blatz Bifantina, Entali, Dentali, pag. 313.) Omnes hæc species sunt ex concharum genere, neque aliquid illarum peculiare habent; imò & nostrates cochlearum eundem habent usum.

Perlato.) Dictum non differre concharum testas à perlis communis modo præparatis; sed si habemus rorem primogeneum lacteum, perlarum, aut qui perlas possunt soluere in rorem lacteum, hi habent arcanum certissimum ad hecticis & phthisicos curandos; contra, prout eadem vulgò prostant, vel præparatz, vel calcinatæ, vel in magisterium redactæ, non habent prærogatiuam ullam præconchis.

Est mulleri Opet. Tom. III.

Lucii mandibulas.) Seligit Autor lucii ossa, eaque capitis propriè dicta: nam omnia eiusdem sunt cum maxillis naturæ: Seligit verò inter terrestria animalia cornu Cerui, inter aquatilia ossa lucii, quæ puluerisata commodè possunt in usum vocari: Sale quippe volatili, & ui diaphoretica acidi absorptiva, & antipleuritica speciali insignita, & satis laudata. Interim hisce lucii ossibus spinæ mustelæ ac lapidis percarum & carpiorum quoque surrogantur.

Magisterio proprio sive præcipitato sive abstracto nitroso, pag. 314.) Magisterium ossium capitis lucii piscis præferendus ossium illorum crudus pulvis, utpotè ab acido non saturatus, adeoque acidi potenter absorptivus.

Suis leporis que talis.) Hi nihil singularis obtinent, quod non iam tum in cornu Cerui vel ossibus lucii piscis reperiatur.

Ceruis, bouisque priapis.) Hi aliàs vi antipleuritica & antidyntericâ diaphoreticâ laudantur, dando horum rasuram à ʒss. ad ʒj. Interim cum in pleuritide nobis hætenus suffecerint maxillæ lucii piscis, & ejus sal volatile, illis hoc in casu opus non habemus, utut in dysenteria non contemnenda sint.

Pene leuiathan.) Per hoc intelligit priapum ceti, qui in fluore albo, pleuritide, & dysenteria aliàs egregius est: In pleuritide tamen præstat maxilla lucii piscis.

Sartoria costa.) Sartoria costa est os cetaceum, Germ. *das Fischbein*, quod coctum dat copiosam mucilaginem. Interim materia illa non prodit de costa ceti, sed est firmamentum maxillæ ceti, ubi radican- tur dentes: Conferatur GOTO FREDI Mergens, *Gronlandici itineris descriptio*. Cæterum os hoc maxillæ ceti est rarissimi usus.

Verris aut apri, castoris dentibus.) Nonnulli utuntur pro scopo antipleuritico, & diaphoretico: interim his non cedunt maxillæ lucii piscis à ʒss. ad ʒij. quibus si combinetur maxillæ sal volatile proprium, iuuabunt præsentaneè magis: cæteroquin castoris dentes specificè quoque pro alterandi scopo contra nimiam iracundiam perpetuam laudantur.

Pavonum specula.) Nonnulli hæc in usum trahunt pro scopo diaphoretico, & curandis erysipelatibus & inflammationibus mamillarum: aut vano cum instituto; non secus ac ipse calamorum animalium.

Hircinus sanguis, pag. 315.) Sanguis hircinus prout vulgò prostat, est collectus per subsidientiam, & serum fuit abjectum, nobili suâ substantiâ defraudatus; hinc HELMONTIVS Tr. *Dæmons Idea*, item *Pleuritis Furens*, eum rejicit, & potius commendat sanguinem ex hirci pedibus posterioribus ad cornua retractis, abscissis testiculis, prolectum, quem exsiccatum & pulverisatum pro usu asservat ad pleuritidem, & sanguinis grumos ex casu ab alto genitos discutien- dos. Cæterum monet AVTOR nosse bene, quod, cum HELMONTII modo parcus sanguis acquiratur, is ex collo iugulati hirci colligendus sit, & unâ cum sero excipiendus, hincque in Balneo Vaporis exsicandus: quo facto, si splendeat instar vitri puluerisati, bonus est, cum splendor ille dependeat à sero chyloso sanguini combinato. Iam ergo ita paratus datur à ʒss. ad ʒj. pro validissimo diaphoretico in pleuritide & febribus cum inflammationibus internis coniunctis, ac præfert hunc ipsum AVTOR reliquorum animalium sanguini. Etenim prostat Compositio quædam, à CROLLIO *antidotus de sanguinibus* vocata, ex sanguine ciconiæ, anatum, anseris rubetis velcenti &c. Interim hæc est nauseosa & horrida, potius huic sanguis hirci præferendus, nec non viperina & colubrina.

Columbinus.) Sunt qui dicunt, nihil melius esse pro sugillatione oculorum curanda, quam sanguinem istum sub alis columbinis extractum: Verum parum ille iuvat, quin potius loco illius sufficere nobis poterit unguentum Mynsichtii ad liuorem ex tragacantha, radice sigilli Salomonis, & camphora constans; quod externarum quoque partium leuioribus contusionibus medetur.

Asininus.) Alludit hic AVTOR ad illud, quod communiter pro cura mania & furoris, philti & epilepsiæ, sanguis asininus mens Martio ex incisa arteria asini propè aures collectus, & linteo exceptus, commendetur, de quo videatur HARTMANNVS Cap. *de Mania*: Laciniam quandam scilicet duos digitos longam sanguine impregnat, haustu cereuisiæ infundendo, & expectando sudorem desuper. Interim exclamat idem, vix drachmam j. illius aliquid præstitisse, utut in mania ex philtro aliquando desiderio satisfecerit.

Leporinus, pag. 316.) Sanguis ex lepore, præsertim à vertagis agitato, & sub pavore momento versante (Germ. *eines gebetzten Hasen*) linteo exceptus, singulare quid iuxta HELMONTIVM in pleuritide & dysenteria præstare dicitur: pro quo tamen scopo sanguis hircinus debitis adhibitis cautelis, seu sub pavore mortis exceptas, parem relinquit effectum, utut HELMONTIVS leporinum in specie sanguinem pro scopo diaphoretico (quem tamen & alia præstant) laudet. Aliàs observavi ego ipse sæpius, linteum tali sanguine infectum conuenisse in erysipelate, applicatum parti illi obfessæ.

In dysenteria nil solidè.) Non contulisse sanguinem leporinum in dysenteria, autumat AVTOR; ubi tamen reponimus, cum ceu

specificum opiatum jungendum, quò sic valentioribus viribus illi morbo resistatur.

Ex paucis his selectis diaphoreticis regni animalis mille formulæ concinnari possunt: e. g. esto *sudoriferus pulvis talis*:

℞. *Cornu cervi sine igne* ℥j. ad 3℥.

Detur in vehiculo calido, stomacho vacuo, & expectetur sudor.

Vel

℞. *Rob sambuci aut juniper.* 3j. ad 3℥.

Cornu cervi sine igne ℥j. ad 3℥.

M. S.

Electuarium sudoriferum pro una vice.

Vel in forma liquida sic:

℞. *Aqua flor. sambuc.* 3j.

Cornu cervi sine igne 3℥.

Sal. volat. cornu Cervi gr. v.

Syrup. flor. zunic. 3ij.

M. pro potione sudorifera unius doseos.

Sic esto præscribendus *pulvis siccus & sudoriferus in dysenteria benigna*:

℞. *Cornu cervi ust.* 3℥. ad 3ij.

Laud. hyssop. gr. v.

M. pro una dosi, & detur in vehiculo calido.

Porro si præscribendus est spiritus & sal volatile pro scopo diaphoretico, tunc

℞. *Spiritus cornu Cervi rectif. & sal. volat. acuari* ad 3ij.

Detur pro 2. dosibus, capiendis in conveniente vehiculo.

Vel

℞. *Aqua fumar.* 3j.

Spiritus cornu Cervi sal. volat. acuar. 3j.

Syrup. card. bened. 3ij.

M. pro potione unius doseos.

Uterius, quibus composita etiam diaphoretica placent, v. g. in diarrhoea maligna hodie familiari:

℞. *Cornu cervi sine igne* 3℥.

Terra figill. 3j.

Salis volat. cornu Cervi gr. vj.

M. pro duabus dosibus in vehiculo calido.

Vel

℞. *Cornu cervi sine igne* gr. xij.

Terra figill. 3℥.

Extr. theriac. gr. iij.

M. pro una dosi.

Capiatur in vehiculo calido ad sistendum fluxum illum.

Vel in forma magis liquida, v. g. in febribus malignis:

℞. *Aqua fumar.* 3ij. vel 3iij.

Cornu cervi sine igne 3ij.

Bezoard. min. 3j. ad 3℥.

Extr. theriac. gr. vj.

Syrup. cortic. aurant. 3iij.

M. pro 3. dosibus: S.

Potio sudorifera.

Vel

℞. *Aqua flor. sambuc.* 3ij. vel 3iij.

Cornu cervi sine igne 3℥.

Cinnab. antimonii gr. xv.

Salis volat. cornu Cervi gr. ix. vel 3℥.

(Salia enim volatilia cinnabarina illa exaltant.)

Syrup. fenic. 3iij.

M. pro 3. dosibus.

Vel in casu scabiei retropulsæ, pro scopo sudorifero:

℞. *Conser. fumar.* 3j.

Pulv. viperin. 3℥. ad 3ij.

Cum f. q. *Syrup. rosar. simpl.* fiat *Balus*. S.

Balus sanguinem purificans.

Vel

℞. *Aqua flor. sambuc.* 3j.

Pulv. viperin. à 3℥. ad 3ij.

Sal. volat. viperin. gr. vj.

Syrup. de fumar. 3ij.

M. pro una dosi.

Porro pro scopo alterativo & diaphoretico in malo hypochondriaco:

℞. *Spiritus sal. ammoniaci* 3℥.

Dentur pro dosi guttæ 30. in vehiculo non acido.

Sic in casu passionis hysterice:

℞. *Aqua menth.*

Flor. sambuc. an. 3℥.

Spiritus salis ammoniac. 3℥.

Essent. opii cum alcal. parat. 3℥.

Syrup. corr. aurant. 3iij.

Misce: Detur cochleatim.

Vel in febribus intermittentibus bihorio ante Paroxysmum:

℞. *Aqua fumar.* 3j.

Spiritus salis ammoniaci 3℥. ad 3j.

Laudan. opiat. gr. j. vel ij.

Syrup. card. bened. 3ij.

M. pro una dosi.

Vel in casu paroxysmi asthmatici convulsivi:

℞. *Aqua hyssop.* 3ij.

Asthma 3℥.

Spiritus sal. ammoniaci 3℥. ad 3j.

Syrup. Nicot. vel loco hujus *de hyssop.* 3iij. M.

Capiatur cochleatim.

Sic quibus placet spiritus conjungere, illi possunt formare talem:

℞. *Aqua flor. sambuc.* 3iij.

Spiritus sal. ammoniaci 3j.

Cornu Cervi probe rectif. 3℥.

Essent. opii gr. xij.

Syrup. de artemis. 3iij.

M. D. cochleatim in affectibus mulierum.

Ad hanc misturam pertinet liquor cornu Cervi succinatus, & spiritus salis ammoniaci anisatus.

Porro sit ordinandus *pulvis præcipitans acidum primum viarum.*

℞. *Pulv. testar. ostræar.* vel *conchar.* vel *cochlear.* 3j. (quæ omnia in effectu coincidunt.)

Offium lucii piscis pulveris. 3℥.

Olei destillat. caryophyll. gr. vj.

M. pro 3. dosibus.

Sic si ordinandum est sudoriferum liquidum in casu pleuritidis:

℞. *Aqua flor. sambuc.* vel *papav. rbead.* 3iij.

(Nam aquæ sunt aquæ)

Offium lucii pisc. pulveris. 3j.

Salis volat. off. lucii pisc. gr. xii. ad xv.

Laud. opiat. gr. iß.

Syrup. cuiusdam v. g. flor. papav. rbead. 3iij. vel q. s.

pro grato sapore.

M. pro 3. dosibus, expectando sudorem.

Vel in forma sicca pro eodem scopo:

℞. *Maxillar. luc. pisc. pulveris.* 3ij.

Sangu. hirc. recenser collecti & pulv. 3℥.

Laud. opiat. gr. ij.

M. pro duabus dosibus expectando sudorem.

Porro pulvis ad casum esto hic:

℞. *Lapill. cancer. præpar.*

Sangu. hircin. an. 3℥.

M. pro duabus dosibus, in aceto sumendis expectando sudorem.

Aut esto in forma liquida *Mistura dissolvens sanguinis grumos hæc*:

℞. *Aqua papav. rbead.* 3ij.

Acet. vin. 3vj.

Lapill. cancer. præpar.

Off. luc. pisc. an. 3℥.

Syrup. rosar. simpl. 3ij.

M. pro duabus dosibus.

TITULUS IX.

DE

DIAPHORETICIS ET ALEXIPHARMACIS MINERALIBVS.

Silesiacam Strigoniensem, pag. 317.) Scilicet cum multiplices sint boli, terra & margæ, sub metallorum generatione quasi per accidens nata, hinc seligit AVTOR inter terras Silesiacam Strigoniensem, quam hoc in puncto præfert Lignicensem. Ast sunt dicta concreta sulphure metallico plus minus perfectio imprægnata, & quæ sunt ex nigro rubicunda, jam de Sole, jam verò de Marte participant; Et quidem bolus est Martialis, rubrica verò fabrilis est quædam terra Martialis ac lapis hæmatites immaturus: Sic terra Strigoniensis sulphureâ pinguedine auri ebria eruitur ex auri fodinis, notante BECHERO *Phys. subterræn.* pag. 198. ubi dicit: TABERNÆMONTANVM observasse in terram eiusmodi redigi posse ipsum solem, & se ipsum scire talem processum. Ex quibus colligitur, terras illas habere suas vires à sulphuribus metallorum concentratis; nam in terris fodinis reperibiles terræ participant de natura Martiali, & sic porro. Cæterum terra hæc Strigoniensis usurpanda est saltem simpliciter pulverisata, modò sit pura (nam ejus lotio est frustranea, imò spiritus acidi in illa latitantis depradatoria) ita absorbet quælibet acidæ inimica, & acquirendo hinc texturam quasi aluminis vim stypticam relinquit, privativèque sudores movet: imò ratione immaturæ pinguedinis solaris temperat quoque ea, quævis acria in corpore stabulantia, & in primis viis effervescentiam excitantia. Datur à 3j. ad 3℥.

Rubram.) Quæcunque terra rubra aut participat de martiali aut de solari natura; quorum amborum metallorum sulphur, puta Solis & Martis, in radice coincidunt.

Cur aliàs.) Præsentem terrâ Strigoniensi non opus habemus Turcicâ seu Lemniâ, plerumque apud nos edulteratâ; nec bolus Armenâ in media Germania sæpè natâ; nec Meliteni seu terrâ à Maltha candida illa instar cretæ, & pro alexipharmacis laudatâ; nec

nec linguis serpentum: nec Samiâ, aliàs coloris cineritii.

Marga, pag. 318.) Ad Margas & pertinet unicornu fossile; non præstant terrâ Strigenfi.

Galactites.) Lapis Galactites cum aqua tritus, hanc colore lacteo inficit, non secus ac quoque lac Lunæ, quod laudatur aliàs pro augmentando lacte. Interim rectè dicit AVTOR, eandem virtutem & in crystallo reperiri.

Catechu.) Scilicet non diu est, cum foro Medico innotuit Catechu terræ Iaponicæ nomine, colorem ex obscuro rubescentem, & saporem ex dulci adstrictorium præ se ferens; quod artificiale concretum putatum fuit, compositum ex terra quadam atramentosa seu vitriolacea, unâ cum liquiritia, & similibus. Natiuum autem quid esse, & quidem succum inspissatum fructus Arecæ, pulvere corticis latè impastum, adeoque Compositum minus artificiale, probant M. A. N. C. Ann. 8. Obs. 44. pag. 88. & Ann. 9. & 10. Obs. 194. Cæterum usurpatur internè tam pro scopo adstrictorio, quàm leuiter masticatorio: Imò WEDELIVS ex Cathecu parat essentiam stypticam in diabete, in mictu cruento, & hæmorrhagiis aluinis usitatam: de qua vid. M. A. N. C. anno 2. Obs. 130. quo in loco effectus huius tincturæ contra hæmoptysin deprædicatur.

Magisterium terræ sigillatæ.) Magisterium terræ sigillatæ per solutionem in menstruo acido, ut aceto, & præcipitationem factum, est deses, & nullius ulus & efficaciz; namque sulphur metallicum fuit habetatum, adulteratum, & terra absorbens saturata.

Ille spiritus.) Terra sigillata quæcunque destillata per retortam dat Spiritum acidulum, sed parcum; quem commendant multi in febribus malignis, nec inconcinne: sed in tam parva quantitate & subtili acore non habet prærogatiuam præ Spiritibus acidis ex subjectis sulphureis mineralibus. Interim loco illius etiam sufficere potest spiritus sulphuris per campanam, aut ex similibus subiectis sulphureis mineralibus paratus, verbi gratiâ clystus antimonii, ex sulphure, nitro & antimonio prodiens.

Tinctura terræ sigillatæ.) Terra sigillata si per acida tractetur, texturam aluminis acquirit, quod patet ex illius tinctura & liquore: nempe tinctura eius fit, quando soluitur in spiritu salis, dein abstrahitur hic, & postmodum extractio illa celebratur cum spiritu vini; sic habetur tinctura adstringens. Non secus liquor terræ sigillatæ componitur cum spiritu vitrioli vel nitri, quibus à terra sigillata largiter imbibitis in loco humido, ut liqueat, seponitur, hinc liquor pro usu Medico asseruatur; quibusdam dicitur de sulphure aurato participare, unde & auri potabilis nomine venire solet. Liquor est stypticus, & maximè adstringens, quia texturam aluminis in se habet: Sed qui tincturam veram Martis adstringentem habent, aut miscent modò ex tempore terram sigillatam cum variis misturis acidulis, tunc ambobus illis, nempe liquore & tincturâ, non habebit opus. Datur terra à ʒj. ad ʒʒ. in haustu vini, vel liquore simili acidulo.

Vnicornu fossile.) Scilicet reperitur hinc inde in mineris concretum quasi osseum, quod nunc figuram cornu, nunc dentis, nunc ossium animalium, nunc manuum integrarum præ se fert, omnia tamen sub nomine unicornu fossilis venientia. Confer KIRCHERVS in Mundo subterraneo, ubi habet historiam speluncæ Siculæ, in qua itidem ossa figuræ variz sunt reperibilia. Cæterum hoc unicornu fossile nihil aliud est, quàm concretum paulo sulphureum seu marga, & à quodam succo salino in consistentiam osseam mutatum; adeoque primò marga, hinc ossæ sub consistentia, item ossæ interstitia, conspiciuntur, ac in substantia quidem insipidum illud est. Interim cum aliis debitis combinatum, in febribus malignis diaphoresi opus habentibus, speciatim in variolis & morbillis cum ceruinis sociatum, egregium est: Vid. modus præscribendi supra sub pag. 191. ubi facta est pulueris cuiusdam sudoriferi mentio, quem puluerem si habemus, carere possumus alijs sudoriferis.

Quoad residuas partes, p. 320.) Possidentes unicornu fossile carere possumus ochra, quæ est naturæ Martialis; item creta, naturæ saturninæ (quippe cum aceto combinata dulcescit ad modum Saturni) existente, utut aliàs ad ardorem stomachi hæc commendetur: sed terra sigillata seu unicornu fossile potest substitui.

Rubricam.) Rubrica fabrilis loco croci Martis adstringentis à quibusdam adhibetur, nec incongruè: item loco terræ vitrioli dulcis; quippe vi stypticæ marti omne illud in ulceribus & vulneribus præstat, quod illa remedia aliàs præstare solent.

E talco rubro.) Talcum rubrum est fluor Mercurialis metallicus, rubedinem à sulphure Solis, iuxta vulgarem, participans, cum & genuinum aurum inde elici posse quidam dicant, nec incongruè; quippe infusa aqua regia eidem rubedinem omnem extrahit, & si hæc solutio præcipitetur, cadit pulvis naturæ solaris, utut mediocriter diaphoreticus, à nonnullis pro croco solis commendatus.

Ophites, pag. 321.) Ophites, Germ. der Serpentinstein, reperitur interdum quasi squamosus, quem AVTOR imbricatum nominat, & datur à quibusdam internè, sed rarò, pro absorbendo acido colico. Interim potius externè locum is inueniet, sub nomine Germ. der Warmstein.

Gemma.) In his considerandum, suprâ monui, esse corpus, quod Ettmulleri Oper. Tom. III.

est crystallus, & tinctura, quæ dependet ex fluore seu sulphure metallico. Cæterum in substantia eadem propinata æquè stomacho ac porphyrio reniti solent, adeoque in forma, qua assumuntur, iterum egrediuntur: Vnde si volumus per has destruere acida, sufficit instar omnium illarum crystallus præparata, quæ sufficiat pro acido præternaturali inuertendo. Quoad tincturam autem gemmarum, cum è silice in vitrum combusto, vel vitro huic, addendo saltem certa metalla, gemmæ artificiales parentur, hinc tinctura illa maximè ex ipsis metallis, non verò ex gemmis istis, quæ parum eius continent, petenda foret.

Speciebus de Gemmis, pag. 322.) Cum his nonnunquam tantillum gemmarum ingrediatur, hinc effectus reliquis potius ingredientibus, quàm quidem illis, adscribendus erit.

Calcinationes.) Calcinationes Gemmarum cum sulphure vel nitro sunt calces saturatæ, unde præter incrustationem stomachi iuuabunt nihil.

Sapphirus.) In tumoribus, speciatim carbunculis & anthracibus pestilentialibus, singularis est sapphiri vis, quippe circumducto iisdem hoc circulo eneruatur virus carbunculi, ut hic ultra vagari nequeat, sed breui post excidat, & omnes alios similiter excidere faciat: confertur HARTMANNVS de peste & MARCVS MARCI Phil. Veterum Restituta de magnetismo sapphiri. Denique notandum, quod quò sæpius sapphirus usurpetur, eò magis is fortificetur in vi magnetica.

Succinum.) HELMONTIVS, Tr. Tumulus Pestis, annotat: succinum quotidie septem pulsibus planetariis affricum præseruare à contagio pestifero; unde hoc loco sapphiri in usum trahatur.

Rubinus, pag. 323.) Est gemma coloris coccinei, de sulphure auri participans, & ita durus, ut eodem etiam adamantes poliri queant; Vnde hic unâ cum auro intactus hactenus mansit, nisi quod eiusdem tincturam factâ calcinatione prius cum spiritu æruginis, quanquam vanè, nonnulli extrahere anisi sint.

Smaragdus.) Smaragdus est gemma martialis naturæ, proptereaque, sed malè, à quibusdam in dysenterijs commendatus. Insuper alij tincturam ex eo parare voluerunt, tundendo eundem in mortario æneo vel Martiali, & hinc puluerem cum spiritu urinæ extrahendo: ast cum hæc tinctura supposititia sit, loco illius corallia vel Martialia surroganda erunt.

Antimonium diaphoreticum.) Quoad Antimonii diaphoretici, ut & bezoardici mineralis, quæ AVTOR pro scopo diaphoretico seligit, præparationis fundamentum, quædam monenda sunt: scilicet antimonium diaphoreticū & Bezoardicū minerale sunt in radice unum idemque saltem remedium, tantummodò in hoc distincta, quod duplici viâ præparentur eadem; nempe vel in forma sicca, ubi emergit antimonium diaphoreticum; contra ex humida Bezoardicum minerale, tam simplex, quàm compositum. Cæterum sunt ambo nil aliud, quàm regulus antimonij, seu substantia antimonii Mercurialis, ab acido nitri soluta, huiusque acidi adhæsiōne fixata, adeoque ex regulo antimonii Mercuriali, quasi subiecto alcalino, & acido nitri, emergit concretum salum tertium fixum, indeque diaphoreticum, in recessu simul sulphureum; quippe dum acidum nitri rodit regulum antimonij, absorbet simul huic sociatum sulphur, idque figit, sicque emergit hinc illa antimonii diaphoretici & Bezoardici mineralis vis, quæ eadem inferiunt

1. Temperando omni acri præternaturali in corpore, alcalino pariter ac acido.
2. Sudori expellendo.

Dicis: sed crocus metallorum catharticus etiam paratur cum nitro. Ast respondeo: sumi ibidem partem j. nitri; contra pro antimonio diaphoretico conficiendo partes iij. istius: adeoque ratio effectus distincti amborum hæc est; nempe, quando pro Croco conficiendo pars una nitri sub detonatione à sulphure Antimonij incenditur, deflagrat sic illud & alcalifatur, hinc alcali illud nonnihil aperit antimonium, & vires eius catharticas antea latentes in apricum deducit; aliàs nihilabit: contra, dum antimonium crudum tractatur cum triplo nitri, non potest tota nitri copia incendi, & deflagrari, sed integrum ex parte manens mediante acido sui spiritu rodit absorbetque sulphur, & ita coit in concretum tertium, nempe salum fixum, in igne constans, temperatum & diaphoreticum. Atque hæc actio nitri manifesta est in præparatione Bezoardici mineralis cum spiritu nitri facta, occulta verò in antimonii diaphoretici confectiōne, quod cum nitro integro tractatur: quæ si attenduntur, plures processus hic occurrentes optimè intelligi poterunt. Iam verò porro Bezoardicum minerale ritè præparatum ad annos multos est immutabile: contra antimonium diaphoreticum mutationi obnoxium obseruatur, dum post aliquot menses vel annos evadit denuò emetico-catharticum: cuius rei ratio hæc, quod in antimonii diaphoretici confectiōne triplum nitri societur integro antimonio, hinc fit, ut nitri acidum agat in regulum, alcali verò nitri in sulphur antimonij, sicque hæc omnia alterantur: ast postmodum successivè facillimè sulphur antimonij denuò coit cum suo regulo, quia naturalem inter se habent cognationem; quæcumque enim corpora magis amant suam compositionem & texturam naturalem, quàm artificialem: unde quasi extruditur nitrum, & quasi efflorescendo separatur, sicque associante se sulphure antimonij eiusdem regulo, emergit antimonium quasi renouatum, sicquillud

prius diaphoreticum transit postmodum in emetico-catharticum. Interim pro hoc incommodo euitando, & ut magis durable acquiratur antimonium diaphoreticum, notandæ erunt 3. sequentes encheireses: quarum

1. Est, ut nempe antimonium diaphoreticum durable paratur ex regulo, tanquam puriore antimonii & mercuriali parte, à qua superfluum sulphur sepa ratum fuit; hac enim ratione illud constantius emergit.
2. Fundatur regulus antimonii cum triplo nitri exactè invicem mistis, hincque diutius in fusione ad horam quippe integram relinquendis.
3. Antimonium diaphoreticum ita præparatum, & cum aqua simplici probè edulcoratum & exsiccatum, misceatur & subigatur cum spiritu vini, ut hic accensus deflagret; deflagratio enim hæc contra A U T O R E M maximè necessaria est, cum sic, si quid substantiæ adhuc sulphureæ antimonii in antimonio diaphoretico restet, illud separetur, & hoc durable magis reddatur.

Clyssi florumque, pag. 324.) Dum antimonium cum triplo nitri detonatur, magna pars spiritus nitri avolat cum antimonij parte, quod, ne fiat, instituitur detonatio in retorta tubulata; sic enim acquiritur clystus, qui est spiritus acidus nitri, & simul in collum retortæ sublimantur flores Antimonii alias auolantes.

Ni particulam.) Nitrum ex antimonio diaphoretico cum aqua simplici vel penitus eluitur, vel tantum aliqua ex parte; illic intenditur saltem scopus diaphoreticus antimonii: contra relinquitur aliquid nitri, si scopus sit cum sudore alium simul laxare, vel & miscere illud antimonium purgantibus aliis Vegetabilibus; quippe hac ratione idem iucundius operari solet.

Denuò candefactum.) Antimonium diaphoreticum denuò catharticum factum faciliè corrigitur, si illud in crucibulo de nouo candefiat, aut quoque cum ana nitri de nouo fundatur; hac enim ratione obtinebitur pulvis diaphoreticus insons.

Flores.) Quando non ritè miscetur antimonium cum nitro, tunc in lateribus crucibuli hinc inde flores comparere solent, qui si cum antimonio diaphoretico simul elutrientur, sunt iidem prigo nausæ & vomitus supervientis: vel & casu particularum antimonii cum nitro non ritè mistarum interdum cadit regulus parvus sub detonatione, qui postmodum separandus est; si enim cum antimonio diaphoretico is unà pulverifetur, euadit hoc simul vomitorium. Interim nunquam antimonium diaphoreticum migrabit in vomitorium, si illud vel per horam vel diutius in igne relinquitur, & hic modus præ aliis sufficit.

Tartarisatum, pag. 325.) Antimonium diaphoreticum tartarisatum prostat in SCHROEDERO, l. 3. pag. 428. sub ipsa præparatione potest acquiri tartarus vitriolatus Martialis; recipitur enim

Antimonij pars j.

Tartari,

Nitri ana part. iij.

Cum coralliis Perlisque calcinatum.) Quidam cum coralliis & perlis calcinant; malè tamen per læ destruuntur.

Cerussa Antimonii de Regulo.) Antimonium diaphoreticum ex regulo paratum vocatur etiam *Cerussa Antimonii* secundum SCHROEDERVS.

Floribus Antimonii fixis.) Antimonium hoc diaphoreticum, alias Magisterii antimonii diaphoretici nomine veniens, (de quo vid. SCHROEDERVS) magni æstimat TACHENIVS) in Hipp. Chymico. Interim per placet mihi censura HOFFMANNI in Clave pag. 307. quo loco hoc Magisterium, ceu calcem inertem, meritò rejicit; quia enim sic saturatur antimonium diaphoreticum ab acido & alcali, reuerà inde calx irrefolubilis emergit.

Floribus vulgaribus.) Nulla est differentia, siue è floribus, siue è vitro antimonii, siue ex croco metallorum, siue ex antimonio crudo, paratur antimonium diaphoreticum, utut, quod ex regulo procedit, optimum sit.

Niue diaphoretica, pag. 326.) De Niue diaphoretica vid. SCHROEDERVS pag. 442. licuti ibidem sulphur antimonii proponit, ita etiam ex floribus, regulo, &c. potest procedi; emergit enim saltem antimonium diaphoreticum.

Præcipitato.) Vid. SCHROEDERVS pag. 430. & 431. est nihil aliud, quam Bezoardicum minerale, cum aqua regia vel spiritu nitri paratum.

Cum cornu Cerui calcinato.) Inuentio hæc est primaria Poppii (in quem commentatus fuit AGRICOLA) vocavit calcinationem cum cineribus fructus caluarie, h. e. cornu Cerui usto calcinationem Antimonii diaphoretici instituentis; nempe antimonium cum ana vel duplo cornu Cerui usti in crucibulo calcinatur. Interim hoc antimonium diaphoreticum cum cornu Cerui calcinatum non adeò est tutum, ut ut multum tribuat huic BARTHOLETVS Tr. de Dyspnæa, cum illud antimonium diaphoreticum cum nitro factum, sit tutius.

Bezoardicum simplex.) Bezoardicum Minerale est antimonium diaphoreticum in via humida paratum; Modum habet SCHROEDERVS, quando scilicet butyrum antimonii miscetur cum ana spiritus nitri, ita præcipitatur pulvis flauescens; hinc abstrahitur omnis li-

quor, deinde nouus affunditur spiritus nitri, demumque abstrahitur, & hoc tertiâ vice repetitur; pulvis residuus edulcoratur cum aqua calida, & in crucibulo plano imponitur carbonibus candentibus, & igitur, ut sic spiritus nitri penitus avolet, atque hac ratione spiritus nitri figit regulum antimonii in Bezoardicum minerale.

Spiritus vitrioli Philosophicum.) Notum est aliàs, quod ex butyro antimonii post præcipitationem mercurii vitæ acquiratur spiritus acidus, spiritus vitrioli Philosophorum dictus: Iam ergo, si ex butyro antimonii cum spiritu nitri paratur Bezoardicum minerale, abstractione elicitur quasi duplicatus spiritus, qui singulare Boylei menstruum est pro soluendo sole.

Mercurio vitæ communi.) Butyro antimonii infunditur aqua simplex, sic præcipitatur pulvis candidus vel mercurius vitæ, qui cum sextuplo boni spiritus nitri (si enim hic non bonus sit, vomitus sequitur) soluitur, hinc per arenam abstrahitur, & remanet Bezoardicum minerale, quippe qui pulvis resistans est; & tunc non amplius igniendum & edulcorandum esse AVTORIS nostri est sententia: Interim si spiritus affusus fortiter abstractus ab eo sit, potest AVTORIS sententia concedi; sin autem pulvis remanens adhuc acidus & corrosivus fuerit, is denuò edulcorandus & igniendus erit.

Cum croco metallorum, pag. 327.) Par hæc ratio est, ac quæ cum mercurio vitæ: quippe crocus metallorum cum triplo nitri detonatus dat antimonium diaphoreticum; cum sextuplo autem spiritus nitri euadit Bezoardicum minerale.

Sulphur antimonii auratum.) Quælibet etiam sulphura antimonialia, speciatim sulphur antimonii auratum cū spiritu nitri figi possunt in Bezoardicum minerale, addendo scilicet spiritus illius nitri sextuplum, eumque hinc abstrahendo, sed est idem remedium: Non secus ac ex iisdem sulphuribus antimonii, præprimisque aurato, cum triplo nitri in crucibulo parari potest antimonium diaphoreticum: interim cū sic dispendium fiat spiritus nitri; hinc in retorta tubulata detonatio instituitur.

Bezoardici tamen, pag. 328.) Quemadmodum antimonii diaphoretici dosise est ℥j. ad ℥ss. ita Bezoardici mineralis gr. xij. ad xv. Ceterum his Bezoardicis fixis in morbis malignioribus non unice semper fidendum est; sed his volatilia ex animali Regno, v. g. ceruina, &c. prius præmittenda ad depellendam malignitatem, & hinc ad fixa hæc Bezoardica tutò accedendum est.

Vermiculos in sanguine.) Febrium malignarum causam supposuerunt olim KIRCHERUS de Peste, & HAUPTMANNVS Tr. de Vita Mortis Imagine; quam tamen sententiam castigauit MARCVS MARCI. Vtut enim vermiculi tales in eiusmodi febricitantium sanguine non negandi sint, tamen est controuersia solum: an illi sine causa? an verò productum febrium malignarum superueniens miasmata maligno? quorum posterius ipse quoque affirmo, non autem formalem rationem febrium malignarum in vermiculis eiusmodi quæro aut concedo.

Solaris operationem cum simplici Bezoardico.) Bezoardicum minerale simplex vocatur ita ad differentiam compositorum, v. g. cum Sole, vel Luna, vel Ioue factorum: & quidem Solare fit, si Sol soluitur in aqua regia, & hinc solutio miscetur cum butyro antimonij, deinde porro proceditur more consueto cum spiritu nitri; sic emergit Bezoardicum minerale compositum purpurei coloris. Interim quia aurum huic corporaliter saltem est immixtum, quippe faciliè illud quoque cum borace, vel alcalibus educi potest; hinc Bezoardicum illud Solare prærogativam specialem præ simplici non habet.

Antimonium diaphoreticum Solare.) Conferatur SCHROEDERVS, sub nomine cerussæ antimonii Solaris Bezoardicum Solare describens, quod nihil habet energię ab Auro, cum corporale aurum insit.

Lunare.) Quemadmodum nūspiam tuta fides; ita nec in Bezoardico Lunari, quippe quod sæpius nausæ & vomitus mouet idèd, quia ut plurimum sibi sociatam habet Venerem: Vnde nisi Bezoardicum illud lunare ex Luna purissima paratur, vix tutum erit, nec & ulli AVTOR ero, ut hoc utatur; quin potius Magisterium Lunæ cum præcipitatione spiritus urinæ factum; vel utriusque loco cinnabaris tam nativa, quam præsertim antimonialis: quarum illam loco Solis aut Lunæ suadet antimonio diaphoretico vel bezoardico minerali simplici adijciendam AVTOR, & rectè; ita namque in malignis, ut & in conuulsivis morbis, insigne anodynum & sudoriferum remedium obtinebitur.

Electris.) Electra vocantur compositiones metalicæ: Vnde quando miscetur antimonium cum Sole aut Luna, prodit Electrū maius; sicut minus, quando miscetur antimonium cum Ioue & Marte. Ceterum loco harum compositionum eligit AVTOR noster Bezoardicum simplex, additâ cinnabari nativâ.

Iouiale.) Iouiale Bezoardicum fit, quando componitur regulus ex antimonio & Ioue, hincque tractatur ille cum spiritu nitri, & fit Bezoardicum Iouiale: vid. SCHROEDERVS in Pharm. pag. 414. Plura suo loco.

Venerium, pag. 330.) Bezoardicum Venerium, quod SCHROEDERVS habet, est minus tutum, sed vomitorium & periculosum.

Mercuriale) Bezoardici Mercurialis præparationem SCHROEDE-
R V S I a. pag. 414. habet: ubi tamen vana est illa persuasio, qua
putant, Mercurium vitæ esse prolem Mercurii sublimati, quod fal-
sum: potius is est ex regulo antimonii à spiritu acido Mercurii subli-
mati corrosus, nec differt à Bezoardico minerali simplici, Ex Bezoar-
dicis sufficit simplex & Joviale.

E ferro.) Subnequit AVTOR *nosser* remedium ex ferro & antimo-
nio cum triplo nitri, scilicet Martem & antimonium cum triplo
nitri in *antimonium diaphoreticum Martiale* figendo: processus hic est:
primò in patella aperta seu crucibulo exponitur limatura Martis pura
carbonibus, ut ea candescat exactè; huic successivè aspergitur anti-
monii minutim pulverisati ana, agitando semper materiam bacillo
ferreo, ut ambo in scorias compositas ex antimonio & Marte abeant;
alias enim si non agitetur cum baculo ferreo, sulphur antimonii
rodit Martem, & ita ex antimonio regulus separatur: factis ita sco-
riis & pulverisatis, eadem cum triplo nitri calcinantur & figuntur ad
modum antimonii diaphoretici; sic emergit pulvis obscurus, edulco-
randus aquâ; & ex hac aqua prodit denuò nitrum antimoniatum Mar-
tiale, remedium itidem non inelegans.

Sulphur antimonii, pag. 331.) Aliquod alterativo-diaphoreticum, &
ex hoc prodeuntem tincturam antimoniale diaphoreticam, eligit
AVTOR; cuius tamen, ratione menstrui, duplex differentia occur-
rit: dum vel per menstruum alcalino-volatile, vel per menstruum
acidum elicitur.

A regulino consortio.) Quando sulphur antimonii eliciendum est,
fiat hoc per menstrua alcalia, quippe quæ sola sulphuri antimonii
eliciendo sufficiunt, sicuti sola acida in eiusdem antimonii Mercuria-
lem substantiam agere solent. Difficillimè autem habetur substantia
sulphurea pura, quia semper sulphuri aliquid reguli adhæret; imò to-
tum antimonium unà cum regulo in sulphuream rubramq; faciem con-
verti potest: & utut sulphureæ & Mercuriales particule in antimonio
naturaliter mixturæ non adeò sunt firmiter unitæ, nihilominus tamen ex-
dem per artem difficulter à se invicem separari possunt; quin potius sul-
phuribus antimonii semper simul Mercurialis ejus substantia adhæret,
sicut contrà cum Mercuriali parte sulphureæ non nihil quoq; separamus.

Ultimum.) Sulphura antimonii elicienda esse dixi per alcalia,
ideoque vulgatissimè per præcipationem ex scoriis reguli antimonii
paratur sulphur illud antimonii. Cæterum regulus antimonii fit,
quando ana nitri, antimonii, & tartari funduntur in crucibulo & de-
tonantur; ita sub hac detonatione, dum deflagrat sulphur illud an-
timonii, tartarus & nitrum mutantur in alcalia fixa, hæcque sub fu-
sionis igne extrahunt sulphur antimonii; sicque pars ejus Mercuria-
lis & reguli à sulphure separati fundum petit, & seorsim potest colli-
gi: supra regulum autem reperiuntur salia ista alcalia unà cum sul-
phure; hæcque omnia tunc vocantur *scoria reguli antimonii*. Jam
verò porro scoriæ hæc solutæ in aqua simplici dant liquorem lixiviam
seu lixivium, quod ipsum per acida, v.g. acetum destillatum,
vel spiritum vitrioli, præcipitatur in sulphur coloris aurei, indeque
sulphur antimonii auratum dictum. Triplex sic acquiritur sulphur:

1. Primâ enim vice cadit sulphur crudius emeticum & cathar-
ticum.
2. Ubi autem liquore per filtrationem separato instillatur de
novo acetum destillatum vel spiritus vitrioli, præcipita-
tur sulphur mitius & fixius, cathartico-diaphoreticum exis-
tens; Sicuti
3. Si tertiâ quoque vice filtratus liquor per acida allegata præ-
cipitetur, acquiritur sulphur ferè diaphoreticum.

Interim si loco acidorum illorum per urinam crudam (quod AVTOR
vult) præcipitetur solutio scoriarum, negotium non succedit, sicuti
ipse tentavi. Quod si autem ex liquoribus illis, ex quibus sul-
phur per acida aliàs præcipitatum est, cum spiritu urinae sulphur præ-
cipitatur, tunc cadet hoc nobilissimi & singularis effectus, nec AU-
TORI nostro incognitum.

Liquor binc collectus.) Quando solutio scoriarum reguli antimonii
tertiùm præcipitata fuit per acida, tunc hæc acida se jungunt alcali-
bus, adeoque alcalia ista dimittunt sulphur antimonii: jam ergo si
acidum hoc præcipitans fuerit spiritus vitrioli, tunc liquor separatus,
ex acido vitrioli & alcali tartari constans, post evaporationem debi-
tam in loco frigido concrevit in crystallos, puta *tartarum vitriolatum*:
contra si præcipitatio solutionis scoriarum facta est cum acido aceti
destillati, tunc liquor separatus inspissatione concrevit in *terram fo-
liatam tartari*, quæ in loco frigido fluat in *liquorem terra foliatam tartari*.

E vulgari tinctura antimonii, pag. 332.) Si præfatis scoriis reguli an-
timonii, vel croco metallorum nondum edulcorato, affunditur spiri-
tus vini rectificatus, hic elicit tincturam sulphureo-vinosam coccinam.

Ex antimonio cum sale tartari.) Si antimonium cum sale tartari vel
nitro fixo in crucibulo invicem colliquefcat, & massa horum cole-
liquata mox infunditur in spiritum vini rectificatum, tunc extrahit
hic tincturam, absorbendo ex alcalibus sulphur antimonii. Ex hac
AVTOR *nosser* parat suum sulphur: nam potest tinctura hæc dari
vel in forma liquida; vel eadem cum aceto vel spiritu vitrioli potest
præcipitari in sulphur antimonii; ita enim habebitur hoc purum,
fixum, & diaphoreticum. Atque hoc est illud ipsum sulphur, quod
AVTOR ex aliis sulphuribus seligit, & hisce præfert.

E cinnabari antimonii.) Paratur quoque sulphur è cinnabari anti-

monii; etenim cinnabaris illa constat ex sulphure antimonii & Mer-
curio viuo; quæ duo sub destillatione butyri antimonii se sociant,
& in cinnabarim elevant. Iam ergo ex eadem cinnabari quidam per
sequestrationem Mercurii ab ea separant sulphur antimonii. Modus
est: Cinnabarim antimonii ebullire cogunt in lixivio acri, sic hoc
imbibit sulphur antimonii, & Mercurius vivus in fundo subsidet:
dein lixivio, sulphure imprægnato, instillant acetum destillatum,
ita præcipitatur sulphur genuinum è cinnabari elicatum. Cæterum
cum Cinnabaris antimonii sit optimum diaphoreticum & anodynum,
indeque antiepilepticum: contrà sulphur ex cinnabari antimonii
collectum non sit adeò nobile, quàm ipsa antimonii cinnabaris;
proinde hacce præparatione possumus supersedere. Et putat AV-
TOR *nosser* loco illius sulphuris aliud, & quidem ex tinctura anti-
monii vulgari præcipitatum esse eligendum; quippe quod ipsum
purius est, quàm quod ex crudiore antimonio elicitur.

Lixivia saponaria.) Vulgari modo sulphura antimonii extrahun-
tur per lixivium: Salia nempe fixa soluta in aqua affunduntur anti-
monio; ebullire sinunt, & sic eliciunt sulphur: Interim, quia hæc
minus solvunt Antimonium, & omnia sulphura illa, eò quod parti-
cipent adhuc de regulo, sunt emetica.

Calcis vivæ quadruplo.) Nonnulli miscunt cum quadruplo calcis
vivæ antimonium, aquam affundunt, deinde coquunt, sicque ex-
trahunt copiosum sulphur; quod tamen non est genuinum, sed par-
ticipat adhuc multum de regulo Antimonii. Sunt enim in calce viva
bina salia, quorum acidum odoritur regulum antimonii, ac alia
autem sulphur ejus; hinc hic pulvis sulphuri-formis est instar antimo-
nii crudi, quem tractu temporis griseam vestem induere dicit AV-
TOR *nosser*, hoc est, mutatur denuò in genuinum & perfectum
antimonium.

Ex aqua regia.) Genuinum sulphur ex antimonio, idque non-
nihil viridescens, per aquam regiam eliciendi modum docet TACHE-
NIVS in *Hipp. Chym. cap. 23*. Habetur sic solitarium sulphur, quod
quidem est nonnihil anodynum; interim vi diaphoreticâ ipsi æqua-
le est supra allegatum AVTORIS ex tinctura Antimonii vulgari
paratum sulphur.

Unica aceti destillati abstractione.) Quidam figere & exaltare in-
tendunt sulphura antimonii aceti destillati abstractione; & sanè sic
fixatum sulphur, imprimis AVTORIS *nostri*, sine nausea & vomitu
est simpliciter diaphoreticum & sanguinis mundificativum, adeoque
in cachexiis egregium. Nempe sulphura antimonii genuina hunc
usum habent, ut singulari vi anodynâ, eaque sine narcosi (quibus
aliàs opium) insignita, temperent quodcumque acre præternaturale;
crasque humorum corporis in debita symmetria conservent: sicque
spontè naturâ sequestratur quodvis heterogeneum è sanguine, adeo-
que sulphur illud corpus animale purificat, sicut & idem sulphur au-
rum purum reddit à sordibus heterogeneis.

Panacea nonnullorum, pag. 333.) Hanc describit SCHROEDE-
RVS in *Pharmacia* pag. 443. cui tamen AVTOR præfert suum
sulphur antimonii.

Nupera cum nitro fixo.) Est hæc *Panacea Glauberi* tantum tale
Sulphur Antimoniale, paratum calcinatione antimonii cum nitro
fixo, seu suo liquore alcahest, hinc hanc mixturam extrahendo cum
spiritu vini: quo abstracto remanet pulvis rubicundus, qui est *Pana-
cea* ista vomitoria diaphoretica. Cæterum AVTOR *nosser* in hoc
acutus est, quod per acida præcipitet suum sulphur; ita namque
illud diaphoreticum fit, adeoque absque abstractione spiritus vini
suum parat sulphur; sic fit diaphoreticum, non verò vomitorium;
quod notetur probè.

Tinctura.) Iam ergo ne fiat inter tincturas confusio, fundamen-
tum earum proponemus: Nempe tincturæ antimoniales (sulphura
antimonialia in consistentia liquida aliàs dicta) genuinæ, & quæ re-
verà ex sulphure antimonii constant, sunt in duplici differentia:
nempe participant ex dem vel in genere de sulphur quocumque anti-
moniali, vel in specie de fixiori antimonii, sulphure de natura
auri: Illæ sunt communes istæ tincturæ antimonii, ex sulphure aurato
ejusdem prodeuntes; item tinctura antimonii tartarisata; nec non
ista supra dicta AVTORIS, ex qua præcipitat suum sulphur anti-
monii: Hæc verò tincturæ sunt altioris indaginis, & ejusmodi est
BASILII VALENTINI ex vitro antimonii parata, quam habet in
Curru triumphali, quamque indagant curiosiores Chymici. Porro
tincturæ antimoniales cum sine sulphura antimonialia liquida, in
genere duplici labore absolvuntur: quorum prior versatur in sulphu-
ristingentis extractione: posterior in sulphuris extracti exaltatione
per spiritum vini faciendâ; in hoc enim seu menstruo sulphureo ex-
tractum illud sulphur antimonii quasi liquefit, & ab eodem imbibi-
tur, & sic tinctura paratur. Iam verò pro sulphuris tingentis extra-
ctione menstrua duplicis generis in usu sunt: nempe vel alcalica, quæ
immediatè magis sulphura illa antimonii extrahunt; vel acida, quæ
ipsa præfertim pro sulphure fixiori antimonii, in vitro aut regulol
ejus colliquo, requiruntur: etenim dum illa rodunt regulum ve-
vitram, fixius sulphur secedit, pro meliore tinctura acquirenda con-
ducens. Porro sulphura, quæ per alcalia extrahi solent, extrahunt
tur vel beneficio nitri aut tartari alcalisatorum, aut quoque aliu-
salis fixi, vel per salia volatilia, eaque tam ex tartaro, quàm ex vri-
na parata. Et quidem hæc alcalia, tam volatilia quàm fixa, solvunt
sulphur

sulphur antimoniale, & separant id à substantia Mercuriali: deinde salibus illis sulphureis hisce imprægnatis affunditur spiritus vini, eliciens sulphuream tincturam: sicuti enim aliàs ex sulphure communi in igne intensiore cum sale tartari colligato per spiritum vini extrahitur tinctura sulphuris communis, vel ex sulphure communi misto cum calce viva, addito sale ammoniaco, destillatur tinctura sulphuris, ita par est ratio in tincturis antimonialibus extrahendis, quæ cum spiritu vini fieri nequeunt, nisi prius sulphur per alcalia fuerit extractum. E contra menstrua acida eliguntur, quando vel sulphur antimoniale fixius, vel tinctura fixior, eaque magis diaphoretica, desideratur, indeque saltem ex vitro aut regulo antimonii separabilis illud est (ceum quibus sulphur antimonii superfluum volatile jam extractum) quod postmodum cum spiritu vini in tincturam exaltant. Ex scoriiis reguli cum spiritu vini extrahitur tinctura, quæ in vinosis, item acidulis, facile præcipitatur, quia prius per alcali fixum fuit elicium; Vnde acidum dum agit in alcali, præcipitatur in pulverem. Spiritus vini simplex ex quolibet sulphure volatili antimonii parum extrahit, nisi sulphura antimonialia sociata sint prius, & tractata cum alcalibus.

Super retortula rostrum, pag. 334. Sunt, qui tincturas antimonialis mediante spiritu vini per retortam pellere nituntur, sed labor est frustraneus; quippe paucissimum est, quod prodit: ut taceam, quod eo ipso, quo sulphur antimonii fixius obtinere velimus, eo minus destillationi incumbere debeamus, cum mediante hac illud separare nequeamus.

Ex communi vitro floribusque. Ambo hæc vix dimittunt ex se aliquid sulphuris, nisi acidis menstrua tractata, quippe sulphur antimonii illud fortius cum suo regulo colligatum est, adeoque ex his spiritus vini parum vel nihil, nisi post diuturnam digestionem, elicit: quibus verò placet, loco spiritus vini simplicis assumant spiritum vini cum sale ammoniaco acutum; quem tincturam antimonii eliciendi modum videte in KERKRINGII Commentario in Curium Triump. Basilii Valentini, pag. 141.

Solaria verò vitra. Sunt, qui ex vitro antimonii solari cum spiritu vini tincturam elicere præsumunt, at laterem hi lavant: interim processus duos vid. in SCHROEDERO, quibus tamen nihil singulare inest, præsertim cum antimoniale nihil in menstruum deponat.

Spiritus è coralliorum. Loco spiritus vini quidam pro tinctura antimonii conficienda assumunt spiritum è saccharo Saturni & coralliorum sale prolectum: interim, quia & hic nihil aliud est, quàm spiritus vini simplex regeneratus, proinde illa quoque tinctura antimonii nihil habet in recessu præ communi.

Per terebinthinæ parata spiritum. Quidam tincturam antimonii eliciunt cum oleo terebinthinæ seu spiritu ejus: Conf. WILLISIUS de Ferm. pag. 59. 60. & SCHROEDERUS pag. 447. Et verum est, elici hac ratione sulphur antimoniale; interim crudum, hincque pro balsamo sulphuris antimonii, Chirurgicis scopis inserviente, proficiuuserit hic labor, præsertim cum balsamus ille taliter paratus nobilior multo sit illo, qui ex sulphure communi cum spiritu terebinthinæ paratur.

Quasi à celo, pag. 335. Innuit hic AUTOR tincturam illam antimonii Θεόπεμπτος dictam, quàm ex QUERCETANO habet SCHROEDERUS, itemque elicit tincturas ejusmodi splendidis titulis præditas. Interim omnes hæ tincturæ non differunt à vulgaribus antimonii tincturis, sed præter illas nil promittunt, & res est eadem.

Alcalium loco Antimonium cum Arcano duplicato fundunt. Sunt qui loco nitri antimonium fundunt cum ana arcani duplicati Mynsichtii in corpus itidem nitrosum. Interim quando ambo illa concreta funduntur, tunc nitrosum corpus à sulphure antimonii incensum abit in alcali fixum, sicque itidem crocum metallorum acquirimus: Tinctura ergo hæc quæ deinde elicitur, non differt à tinctura, quæ ex croco metallorum cum spiritu vini elicitur.

Urinofum sive lixiviosum aliquod conjunctum. Vera est hic AUTORIS epicrisis, dicentis: si velimus tincturam antimonii nobiliorem parare, fiat hæc per menstruum urinosum. Sic recipiatur spiritus ex sale volatili tartari, seu sale tartari volatilifato, cujus plures modos proponit Differt. de volatilifac. salis tartari; sic enim egregiam tincturam antimonii accipimus: ubi & quidam loco spiritus salis tartari volatilifati recipiunt spiritum tartari communem, hincque ex scoriiis reguli tincturam parant: vid. AUTOR loco citato.

Lili. Tinctura lili PARACELSO est tinctura antimonii beneficio liquoris alcahest parata, loco cujus AUTOR noster sumit sal tartari volatilifatum: ac labor hic fere idem est, qui aliàs procedit, dum cum spiritu urinx ex antimonio crudo evocatur sulphur, postmodum cum spiritu vini extrahendum: scilicet irroratur saltem cum spiritu urinx pulverisatum antimonium, sic hoc adjuncto igne efflorescit in copiosum sulphur, quod item cum spiritu vini extrahi, & in convenientem tincturam antimonii exaltari potest.

Acidum quidpiam, pag. 336. Pergit AUTOR ad tincturas antimonii, paratas per acida, ubi quippe vel sulphur auratum antimonii, vel crocum metallorum, infundit cum aceto vel spiritu viridis æris, quæ eliciunt sulphur antimonii: deinde abstracto menstruo, sulphur illud cum spiritu vini in tincturam exaltatur, profectu ab AUTORE nostro commendatam.

Cum acidis spiritibus, pag. 337. Acida menstrua varia adhibent Auctores; nunc nempe ex regulo floribusque antimonii vomitoriam tincturam; nunc eandem ex capite mortuo butyri antimonialis, affusione aceti, parantes: Verum hæc tinctura erit parca & vomitoria, nihil in recessu habens: sic dum loco aceti spiritum acidum ex minera antimonii destillatum; spiritum mellis, mannæ vel Guajaci usurpant, nihil peculiare acquirunt, quod non similiter per acetum destillatum & spiritum viridis æris adhibitum potuisset obtineri.

Liquore quasi composito è spiritu salis extrahitur. Quando antimonio diaphoretico nondum edulcorato affunditur spiritus salis, prodit liquor compositus instar butyri antimonii, ex quo cum spiritu vini tincturam prolificere volunt, sed frustra: in Mercurio sublimato est spiritus acidus salis communis, qui sub destillatione solvit antimonii regulum, & abit in butyrum.

Ex antimonio crudo ejusque regulo. Quidam antimonio crudo, vel regulo antimonii, vel croco metallorum, vel sulphuri aurato affundunt spiritum salis; sic mixturam hanc destillando acquirunt butyrum antimonii, cui addendo spiritum vini, elicere volunt tincturam: sed est labor inanis, cum lactescant mixta aliis, & Mercurius vitæ præcipitetur.

E butyro, pag. 338. Hoc est è butyri antimonii capite mortuo per acida elicere volunt tincturam: contra alii spiritum vini eidem capiti mortuo affundunt, sæpius hunc abstrahunt, & per acida elicere volunt tincturam: vid. SCHROEDERVS. Verum & hic labor est duplicatus & rejiciendus.

Cum tartaro. Tincturam taliter paratam describit SCHROEDERVS. Est crocus metallorum cum spiritu vini extractus. Sic apud multos labores multum fraudis.

Ex oleo saccharato. De hoc itidem vid. SCHROEDERVS: nempe antimonium & saccharum destillata dant liquorem acidum corrosivum, cum sacchari spiritus acidus rodat regulum antimonii.

Multas manifeste, pag. 339. Scilicet plures inveniuntur tincturæ antimonii; ast plurimæ eorum sunt emeticæ, non verò diaphoreticæ.

Sali antimonii. Sunt, qui in sale antimonii parando sunt negotiosi: Verum non datur mica salis in antimonio; Imò si quid ejus acquiratur, erit illud ex spiritibus salinis acidis. Cæterum loco talis salis jubet AVTOR tincturam suam antimonii cum acido paratam inspissare.

Aceti destillati robore vel viridis æris spiritu. Qui hæc menstrua non habent, hos monet AVTOR sumere acetum vini simplex, & affundere sulphuri aurato in duodecupla proportionem, & abstractam massam spiritu vini extrahere.

Depotioribus, pag. 340. Eligit adeoque AVTOR

1. Sulphur antimoniale ex tinctura præcipitatum.
2. Tincturam cum vinosis menstruis: &
3. Tincturam cum acidis paratam.

Sulphur parat, antimonium fundendo cum sale tartari vel nitro mixturam cum spiritu vini extrahit, & tincturam cum aceto præcipitat. Quoad Tincturas verò, ex antimonio vel ejus sulphure beneficio menstrui volatilifati urinosi, cum acidis ex sulphure aurato cum aceto destillato, menstruo abstracto elicit cum spiritu vini.

Regulus verò. AVTOR hic obiter docet modum parandi regulum, qui est Mercurialis & metallica antimonii substantia, à superfluo ejusdem sulphure sequestrata; scilicet sequestratio hæc fit, quando nitrum, tartarus & antimonium simul mixta pro una vice detonantur, hac ratione tartarus & nitrum in salia alcalifata mutantur, extrahentia sulphur, adeoque regulum dimittunt. Compendiosius autem paratur, si Mercurius vitæ fundatur in crucibulo, qui si liquefit, totus abit in regulum.

Tandem male componitur regulus ille, quando mixtura successivè crucibulo ingeritur, cum hac ratione multum de tartaro & nitro perdat, potius omnia simul detonentur.

Martialis. Regulus antimonii Martialis ita fit: nempe Marti candefacto additur antimonium, sic hujus sulphur rodit Martem, unde regulus separatur. Huic regulo nonnulli spiritum vitrioli affundunt, extrahunt, & ita vitriolum Martiale postmodum acquirunt. Si volumus habere concinnius antimonium diaphoreticum, vel butyrum antimonii, loco antimonii crudi recipiatur regulus.

Stelliformium. Nonnulli regulum stellatum accipiunt; id quod præterpropter fit ex antimonio puriore: interim stella illa non absolute necessaria est, cum æquè sine stella regulus adhiberi queat.

Acetosus ejus liquor. Ex minera antimonii per retortam destillata prodit paucus spiritus acidus (minus commodus existens) non secus ac ex antimonio crudo jam fuso (ex hoc tamen parcius adhuc) qui est forsitan à sulphure antimonii superfluo incenso, non secus ac sulphura omnia incensa produnt acidum spiritum. Cæterum loco hujus ex antimonio destillati spiritus aciduli clyffus antimonii, vel ros vitrioli, hoc est phlegma vitrioli acidulum, in usum vocetur; sic enim hæc idem, atque illud antimonii acetum parvisimum, præstabit.

Liquatio antimonii crudi, pag. 342. Nonnulli antimonio crudo addunt sal tartari, ut hoc superfluum ejus sulphur absorbeat, & acidum prodeat: sed aquam ex pumice quærent.

Crudum, aut ipsum crocum. Sunt qui antimonium crudum aut quoque crocum metallorum cum crusta panis miscent & destillant; sic spiritum acidulum foetidum empyreumaticum acquirunt, aqua ante-

antepileptica nomine: sed infidum hoc est remedium; nam panis per se destillatus dat spiritum acidum volatilem, qui vitro antimonii vel croco metallorum affusus exhibet Tincturam rubicundissimam: Interim & hoc imposturam sapit, præsertim cum idem spiritus panis arenæ affusus hanc colore rubro tingere soleat, & ferè quælibet corpora, si iis affundatur.

Vulgare butyrum.) Hujus essentiam enucleans dico: illud esse nihil aliud, quam solutionem reguli antimonii cum suo sulphure, factam per spiritus salis concentrationem mediante destillatione; hac ratione enim crassus & gummosus liquor prolicitur. Liquor hic gummosus antimonii vocatur *Butyrum antimonii* & spuma duorum draconum. Jam verò ingredientia pro butyro antimonii conficiendo sunt ana. Mercurii sublimati & antimonii vel hujus reguli; Mercurius sublimatus est concretum salum, ex Mercurio vivo & spiritu salis in eodem concentrato constans, qui coeundo cum Mercurio vivo formam albam crystallinam repræsentat, nempe Mercurium sublimatum. Equidem vulgò paratur Mercurius sublimatus ex *nitro, vitriolo, sale communi & Mercurio vivo*; at reverà nihil de illis salibus, præterquam de sale communi, affurgit, hincque de hoc saltem participabit Mercurius sublimatus. Unde quando Mercurius sublimatus destillatur cum antimonio, tunc sub tortura ignis spiritus salis rodit antimonium, & sulphur ejusdem, & ita invicem in concretum crassum, *butyrum antimonii* vocatum, abeunt.

Oleorum saccharatorum aut mellitorum.) Antimonium loco Mercurii sublimari solet, & cum melle saccharoque destillari in oleum saccharatum mellis, quâ ratione & spiritus acidus sacchari & mellis sub destillatione rodit regulum antimonii, & invicem in dilutum liquorem destillantur; Conferat. SCHROEDERVS. Interim omnia ejusmodi destillata sunt pariter acido-corrosiva, ejusdem ferè naturæ cum butyro antimonii, nisi quod hoc acidius, & magis concentratius sit.

A humente carne.) Quando butyro antimonii vel oleo ejus instillatur liquor quidam aqueus, tunc pulvis albus, *Mercurii vitæ* nomine veniens, fundum petit: Par ratio est, si eorundem guttula j. vel altera cuti illita liquefcit; nam & sic ab humido exhalante præcipitatur Mercurius vitæ cuti adhærens. Cæteroque externè butyri antimonii usus in duobus casibus locum habet:

1. Nempe in curandis anthracibus pestilentialibus & carbunculis, hinc & in arcendo sphacelo.
2. In excitandis fonticulis.

Ac quidem pro cura sphaceli in confinis sanæ partis & mortuæ circumducitur eo butyro antimonii circulus; sic enim separatur spontè & optimè sine ferro & igne sanum à mortuo, vivum à putrido. Par ratio subest in anthracibus, speciebus itidem sphaceli, nempe penna butyro antimonii tincta illinitur circulus, sic illi toti excidunt. Deinde pro excitandis fonticulis conducit butyrum antimonii hac ratione: nempe in calamo cavo tantillum butyri antimonii apponitur, parti in qua excitandæ fontanellæ; sic enim hoc coercetur, ne ultra locum destinatum operari queat, & excitatur feliciter fontanella.

Internos vero usus, pag. 343.) Sunt, qui immediatè butyri antimonii gutt. ij. in aqueo vehiculo propinant, ita Mercurius vitæ præcipitatus in stomacho, nunc vomitus nunc secessus movet ad instar Mercurii vitæ per se assumpti; non secus ac quidam idem butyrum contra quartanam pro scopo laxativo adhibent: Verum idem esset ac si Mercurius vitæ per se assumeretur, quippe parum spiritus vitrioli Philosophici in una alteraque guttula butyri antimonii reperitur.

Tot quasi par erga.) Sub destillatione butyri antimonii, dum acidum Mercurii sublimati rodit regulum, Mercurius tunc ab acido liberatus fit sui juris, hincque prodit is partim cum butyro antimonii in receptaculum, partim cum sulphure antimonii separato coeundo, cinnabarin constituit, in retortæ collo adhærentem, atque sic una vice & antimonium, & butyrum, & Mercurius ex sublimato revivificatus, acquiritur. Cæterum butyro isti antimonii infusa aqua lactescit, caditque regulus corrosus sub nomine Mercurii vitæ; liquor autem hicce supernatans filtratus, qui intensè acidus est post rectificationem, dat spiritum vitrioli Philosophicum, seu spiritum salis rectificatum, ex Mercurio præcipitato denuò sequestratum. Tandem eligit AVTOR butyrum hoc Antimonii vulgari modo præparatum; nam & aliis modis id elici potest; interim sine cinnabari, si antimonio non additur Mercurius.

Quam venientioribus.) Sunt, qui antimonium crudum miscent cum spiritu salis & aliis salibus, & destillant; qua tamen ratione acquiritur pariter butyrum antimonii, adeoque omnes ejusmodi sunt pomposi processus, quales habet SCHROEDERVS in *Pharm. l. 3. pag. 437. sub n. 10. e. g. sub nomine magisterii antimonii*, quod ipsum firmitè examinemus, est nihil aliud, quam butyrum antimonii, & Mercurius vitæ; sic idem pag. sequente no. 13. describit *oleum antimonii crystallinum* ex floribus paratum, quod tamen itidem est nil aliud, quam butyrum antimonii; similiter no. 14. habet *oleum Compositum antimonii* ad vulnera, quod pariter est butyrum antimonii; non secus ac no. 15. iterum habetur *oleum ex antimonio cum spiritu salis imbibito*, itemque balsamus ille vulnerarius Basilii, est ipsum antimonii butyrum.

Loco cellaria repositura.) Sunt, qui misturam Mercurii sublimati & antimonii, pro butyri antimonii feliceiore destillatione, reponunt in cellam, ut sic Mercurius sublimatus imbibat aqueam cellæ humiditatem, solutaque sic in ea salia potentius agant in regulum antimonii: interim sufficit, si illa mistura irroretur aquâ simplici; nam & sic idem effectus obtinebitur.

Butyri formibus Croci metallorum vel sulphuris aurati solutionibus, pag. 334.) Par ratio est, si ex croco metallorum, si ex sulphure aurato antimonii, si ex ejusdem floribus, si ex regulo, spiritus salis interventu destilletur butyrum antimonii.

Rectificationis.) Rectificatione butyrum antimonii vulgare non indigere AVTOR autumat: interim ego regeo, non inconsultam esse ejus rectificationem, cum sic purius, item tenuius liquidiusve fiat, & salia magis sub rectificatione dissolvantur, imò tenerior Mercurius vitæ, & exactius Bezoardicum minerale acquiratur: Vnde quò sæpius ejusdem instituetur rectificatio, eò melius est.

Spiritus vitrioli Philosophicus.) Hunc Veteres dixerunt ita ex eo, quod is se ex vitriolo in Mercurio sublimato repræsentaret: ast fallum hoc esse demonstrat TACHENIVS, & ascendere solum spiritum salis. Potius ergo est spiritus salis ex Mercurio sublimato in butyro antimonii vivificatus: quod probant solutiones & præcipitationes cum hoc spiritu vitrioli Philosophico factæ, ejusdem naturæ existentes, quam quæ aliàs cum spiritu salis communis factæ: ut taceam, acidum antimonii parùm illi spiritui subesse, nihilque de acido vitrioli ceu nimis ponderoso ascendere posse, uti nec de nitro aliquid sperandum; quippe cujus acidum in sublimati Mercurii confectione per officia valorum aperta avolat.

Spiritus tartari antimonialis, pag. 345.] Hic fit, quando flores antimonii & tartarus in anatica portione miscentur, ebulliendo hinc misturam in aqua simplici, & crystallos inde factas per retortam destillando; Verum hac ratione simplex tartari spiritus prodit, floribus antimonii in retorta sub reguli forma subsidentibus. Vnde fallum est acquiri hoc modo spiritum tartari antimoniatum.

Mercuriale.) Ex omnibus Mercurialibus pro scopo diaphoretico sufficere ait AVTOR Cinnabarin, compositum illud nobile ex sulphure antimonii & Mercurio vivo, si ve jã illud sit commune in cinnabari nativa & artificiali (quarum tamen hanc pætoribus relinquo) si ve sulphur antimonii, in cinnabari antimoniali. Cæterum, dū loquitur AVTOR noster de Mercurialibus, adhuc de Mercurio non nulla præmonenda: Et quidem ejusdem natura fuit in occulto posita, atque rectissime dicant, qui putant, eum esse liquorem metallicum. Cum enim ex metallicis subjectis, per se in forma liquida non nihil deprehendatur; hinc Mercurius vivus ad eorum solutiones, & inde nata de composita metallica pertinet: constat quippe Mercurius vulgi ex vapore isto humido, qui ceu altera pars cum sulphure metalla componit, quique sibi relictus humidiusculus & unctuosus in illis mineris constituit illud vaporem montanum venenosum, vocatum Germ. *der Berg Seil Weden*. Jam verò, dum vapor idem in mineris metallicis crudum, aliquid dissolvit, cum hoc coeundo facit, ut liquidum hujusmodi, quale est Mercurius vivus, fluidum, & ratione metalli contenti ponderosum abeat, indeque amalgama quoddam liquidum emergat: de quo conf. *Phys. Subterr.* BECHERI, & TACHENIVS Mercurii natales egregiè scrutans. Porro amalgama hoc liquidum, seu Mercurius vivus, cum metallo solutum, est corpus volatile, & vix ullâ arte coercibile, naturæ in recessu alcalinæ, ratione cujus cum acido sulphureo metallorum coit in miscellam horum perfectam, non secus atque aliàs arte Mercurius vivus cum sulphure ceu acido in concretum novum, pua cinnabarim transit: & sicuti sulphurea omnia alcalibus combinata rubescunt, ita & sulphur cum Mercurio conjunctum, ruberrimam constituit cinnabarim: imò quemadmodum ab isto vapore Mercuriali metalla materialiter componuntur, ita etiam ab eodem superabundante illa denuò quoque dissolvi & amalgamari, h. e. comminui ulterius, possunt. Mercurius ergò hic uti coit cum sulphureis subjectis in cinnabarim ratione acidi, ita & idem cum aliis acidis mineralibus diversimodè congredditur, à quibus etiam alcalina Mercurii natura aqualiter saturatur, inde apparenter figitur, sicut in Mercurio sublimato & præcipitato hoc patet. Hinc Mercurius sublimatus est concretum salum tertium, ortum ex acido salis communis & alcali Mercurii, demonstrante hoc TACHENIO in *Hipp. Chym.* Jam ergò, cum Mercurius vivus sit subjectum alcalinæ naturæ, hinc est, quod in operibus artis acida eum saltem aggrediantur, non autem alcalia, & dum cum illis acidis vel in sublimatum & præcipitatum coit, ab alcalibus contra denuò revivificatur, destructo his ipsis acido mercurium coagulante, ut inde ab hoc mercurius vivus apparenter saltem figatur: solus autem liquor alcahest adeptis dicitur figere mercurium; unde ab iis taliter fixatus aurū Horizontale vocari solet. E contra autem metalla sunt corpora composita, ex sulphure & mercuriali præfato vapore coagulata: si in iis dissolvatur sulphur cum salibus resuscitativis, qualia sunt alcalia urinæ, tartari, salis ammoniaci, &c. denuò prodit mercurius vivus, *Corporum mercurius* tunc vocatus. Etenim differentia Chymicis solennis est inter mercurium vulgi, & inter mercuriū corporū seu ex metallis resuscitativis quorum hic in se purus & desecatus est; e contra vulgi seu vivus mercurius est corpus impurum, quippe huic in mineris sulphur quoddā vol. superficialiter se associat, quod sulphur in se est acidissimū, & ab hoc sulphure peregrino in se acidissimo (*Helmontio* labes

Jabes originalis Mercurii dicto) arsenicali, promanant nocumenta illa à Mercurialibus remediis in corpore producta, quæ non raro à Mercurii vivi usu solent observari, nempe vomitus, secessus, salivationes, idque eò magis, quò magis per adjumenta Chymica sulphur illud adherens in Mercurio vulgi extractum est, v. g. per spiritum salis & nitri sulphureum, extravertentem sulphur illud peregrinum, hincque in Mercurio præcipitato vulgari mala allegata inducentem. Mercurius autem metallorum resuscitatus defectu hujus peregrini sulphuris insons planè est, hincque non salivatorius esse dicitur: Conferatur TACHENIUS.

Citra vulgationem Mercurialium, pag. 346.) Scilicet Præparata ex Mercurio vulgi sunt nihil aliud, quàm magisteria ejusdem, ex quibus tamen omnibus resuscitabilis est: sic v. g. sublimata, olea, essentia, & præcipitata, sunt larvatus Mercurius in additis vivus, cum sub igne focus ille fugitivus avolat, relictis additis. Jam verò larvæ illæ saltem inducuntur ab acidis, iisque nunc propriis, quale est illud sulphur extrinsecus eidem adherens, à quo & per simplicem digestionem extraverso per se Mercurius figitur in præcipitatum rubrum; nunc alienis: iisque iterum vel macribus, qualia sunt spiritus mineralium acidi, salis, vitrioli, nitri, sulphuris, &c. quæ omnia Mercurium seu corpus alcalinum non saturatum minus tutum, sed semper ferè nocivum reliquunt; vel acidis pinguibus, qualia sunt sulphura, tam vulgare quàm antimonii, redacta in formam cinnabaris; adeoque hæc cinnabaris est vel antimonii vel nativæ, nata ex coitu sulphuris seu maris, & Mercurii seu fœminæ, quæ invicem generant fœtum rubellum hunc seu cinnabarim; adeoque hoc erit concretum temperatum, tertium salum oleosum seu sulphureum, hinc resolutivum, anodynum, moderatè diaphoreticum, & cujusvis acris præternaturalis in corpore temperativum; sicque frequenter proficua eadem erit singulariter in epilepsia & aliis convulsivis morbis. Cæterum cum allegati cinnabaris effectus omnes dependant ex textura ejus concreti, propterea eadem sub hac forma relinquenda est integra, prout nempe vel natura cinnabarim nativam, vel ars antimoniam suppeditavit in usum Medicum trahenda, nec sulphur nec Mercurius ex ea elicienda.

Post diuturniorem assationem.) Examinat hic AUTOR successivè producta Mercurialia, quæ vulgò ex Mercurio promittuntur tanquam diaphoretica, & rejicit ea, dicendo: quod quicquid & virtutis diaphoreticæ talia promittant, hæc tamen præstantiora non esse, quàm alia mineralia aut antimonialia diaphoretica; Adeoque non opus est, remedio minus tutò uti. Et posito, esse apparenter fixatum Mercurium, tamen reverà minus tuta sunt quælibet ex Mercurio remedia: posito enim in hoc vel altero subiecto desiderio satisfecisse, tamen in alio nausæas, aut saltem salivationes, variaque Symptomata secundum AUTOREM excitare possit.

Aquilas illas, pag. 347.) Sugillat hic AUTOR SCHROEDERUM & ZWELFFERUM in *Mantissa Spag.* quorum ille pag. 415. 416. 417. aquilas, astra, spiritus, & olea habet; qui tamen omnes processus examinati relinquunt aut communem Mercurium præcipitatum; aut si aliquid per retortam prodeat, est illud spiritus acidus additis aliis acceptus ferendus, nihil verò de Mercurio participans.

Miraculosus à Smiride.) Tangit hic SCHROEDERUM pag. 401. qui Mercurium calcinat cum smiride, & habetur, (præsertim cum smiris sit subiectum Martiale) aliquo modo fixus; interim tamen hoc ipso non perfecte coagulatur.

Aqua.) Hunc aquam destillandi modum unà cum instrumento exhibet ZWELFFERUS in *Mantissa* pag. 359. Parcissima acquiritur, Interim litigant inter se AUTORES: an liquor prodiens valis? an acri? an verò denique Mercurio in acceptis ferendus sit? vid. pag. 35. 26.

Pro Mercurialibus nihilominus.) Veteres scilicet, ut & BILLICHIIUS in *Observat. Chym.* putat Mercurium vitæ esse prolem Mercurii sublimati: at malè, cum potius prodeat ex regulò antimonii.

Qui lenta continuatur, pag. 348.) Scilicet indicat hic AUTOR noster Mercurium per se præcipitatum, cujus modum docet ZWELFFERUS *Mantissa Spagyric.* pag. 353. quo loco habet simul instrumentum, in quo Mercurius figendus est. Cæterum in illo processu hæc adhuc encheiresis notanda venit, ut nempe ignis suppressionis supra illud instrumentum adhibeatur; sic enim Mercurius nunc per se, nunc addito antimonio vel etiam sole figitur, habeturque remedium non inelegans diaphoreticum, præsertim, si cum sole illud factum sit; ab hoc enim nonnihil figitur. Interim tamen præter ædiolam hanc fixationem semper tamen adhuc periculum subest, ne salivationes hic quoque Mercurius fixatus excitet; unde cum aliis præstantiora prostant, optimè eo carere possumus.

Præcipitato quorundam diaphoretico.) Est SCHROEDERI pag. 419.

Alcabestino.) Innuit hic AUTOR Mercurium diaphoreticum Paracelsi atque Helmontii, tanquam horum universale; ac sanè non figitur perfecte Mercurius, nisi à liquore alcabestino, h. e. sale circulato majore Paracelsi. Interim cum hoc careamus, suadet AUTOR, tentemus aliquid cum ejusdem substituto, puta spiritu salis tartari, quod itidem facit ipse.

Veri Diaphoretici pag. 349.) Nempe Mercurius vivus à liquore alca-

hest solutus dat pulverem diacelatesum vocatum, Mercurium scilicet diaphoreticum, & au. ù horizontale. Hic Mercurius fixatus est Arcanum corallinum Paracelsi; Mercurius verò diaphoreticus est, quem hinc inde jactitat HELMONTIUS, & dicit: quod operetur istud, quodcumque aut Medicus aut Chirurgus desiderare ab eo valet, juxta HELMONTIUM. Dicit eum parari cum liquore alcahest, & postmodum cum igne Veneris dulci misceri.

Sulphur Veneris.) Insinuat Autor hic illum HELMONTII locum Tr. *Lapis Butleri*, ubi in fine lap. Butleri Driess suum substituit, parandum ex Capite mortuo vitrioli Veneris beneficio salis volatilisurine, à fœtore liberati: Conf. STARKEY. Cæterum differt hoc Driess à Mercurio diaphoretico, & oleo vitrioli Veneris dulci.

Sublimatione cum sale ammoniaco, pag. 350.) Hoc ipso innuit BOYLEUM, qui in sua *Philosophia Experiment.* proponit modum, quo beneficio sublimationis cum sale ammoniaco ex capite mortuo vitrioli Veneris succedaneum primi entis Veneris parari queat, nempe ex capite mortuo vitrioli Veneris cum floribus salis ammoniaci, fateaturque se ipsum hoc remedio magna, speciatim in quartana, præstitisse. Cæterum paravi idem remedium aliquando, & successit; interim ejus non adeò insignes potui sperare effectus.

Solutione cum duplicato.) Intelligit hic POLEMANNUM, impostorem illum, qui in *Tract. de sulphure Philos.* docet parare spiritum quandam duplicatum, hocque mediante solvere Venerem, & ex hac solutione cum sale volatili tartari spiritum elicere: Interim vereor, ne processus hic in Praxi offendatur mancus.

Tam dulce vitriolum.) Scilicet sal Martis purgans, quod in SCHROEDERI *Pharm.* pag. 384. Est mixtura acido styptica, satis ingrata, indeque per ironiam AUTOR dulcem nominat.

Nec cum viridis aris spiritu.) Tentavit etiam AVTOR cum spiritu viridis aris, dum etiam imbibitur à Mercurio vitæ, alteratur, sed nil obtinuit.

Opera pretia.) Quidam ex Mercurio parare volunt aurum Horizontale, loco olei Martis assumendo spiritum vitrioli penetrantissimum, volatilem & rectificatum: Conf. HELMONTIUS *Tract. de Libiis* pag. 351.

Cinnabaris, pag. 351.) Cinnabaris tam nativæ, quàm artificialis, ex Antimonio & Mercurio paratur, usum hic præmittit AVTOR, dicendo: quod licet ea per se non sint diaphoretica, tamen aliis addita vim horum diaphoreticam exaltent & promoveant, hocque speciatim vi anodyna, qua ipsa cinnabaris impedimenta diaphoretica arcet & sistit, ita, ut Bezoardicum minerale simplex cum cinnabari antimonii debita proportionem unita (nempe illius partes ii, huius partem i. sumendo) exhibeat compositum præstantius remedium, ipso Bezoardico solari artificiali, & rectè. Cum enim cinnabaris illa sit egregium temperativum, resolutivum, anodynum, & diaphoreticum, hinc ratione horum effectuum erit quoque ex specificis antiepilepticis primum remedium; adeoque tam à modernis, quàm à Veteribus, cinnabarina fuerunt recommendata, non saltem speciatim in epilepsia, sed & in aliis morbis convulsivis, iisque tam internis, v. g. colica virorum & passione hysterica mulierum, quàm partium externarum, morbis spasmodicis. Dosis, si solitariè propinetur à ðss. ad gr. xv. Vel mista cum antimonialibus Bezoardicis fixis, vel tandem sociata aliis salibus volatilibus animalium, seu à quibus illius cinnabaris color valdè exaltatur. Imò non tantum cinnabarina internè adhibita prosunt, sed & juxta nonnullos cinnabaris ex fodinis auriferis eruta, de collo appensa, vel carpis manuum applicata, in convulsivis morbis & paroxysmis epilepticis proficuum observatum fuit: sicuti aliàs internè eadem in vertigine etiam, arthritide vaga, & quibusvis partium externarum doloribus est apta; item in morbillis ante sui eruptionem cum epilepsia conjunctis, in petechiis cum cervinis sociata, vi diaphoretica non est contemnenda: Confer. AVTOR noster *Dissert. de Volatilifac. tartari* pag. 70.

Nativa selectior.) Ab AVTORE hic eligitur Cinnabaris nativæ, & postmodum huic artificialis ex antimonio substituitur: Interim quoad nativam illam notandum, non semper æquè tutum esse illius usum, cum subinde nonnihil de sulphure volatili arsenicali eidem adhæreat, tetra non raro symptomata inferente, restantibus *Actis Hassniens. Volum. I. pag. 177.* Vnde depuretur illa prius, si in usum vocanda est; cujus depurandi modum optimum ostendit HOFMANNVS in *Clave* pag. 29. Ita depurata cinnabaris nativæ vix, cedit cinnabari antimoniali.

Vix in stomacho, pag. 352.) Occurrit hic AVTOR obiectionibus illis, quibus constat, Cinnabarim non solum infantibus tenellis, sed etiam adultioribus datam; eadem, qua ingerebatur facie, egeri: ac observavi ipsemet, in malignis adultorum febribus post exhibitionem cinnabaris secessus illorum alvinos intenso rubore fuisse tinctos, eamque in substantia recedere. Interim & hoc concessio, non erit illa sine usu; cum (ut nihil de vi irradiativa quorundam remedium, quam introduxit HELMONTIUS, determinare queamus) non pauca sint remedia, quæ simpliciter in primis viis operationes suas exerunt, toti tamen corpori succurrunt: sic opium adhuc in stomacho existens, somnum inducere constet; item pilula purgan-

purgantes integræ non raro excernuntur, subsequente tamen purgatione; ac acidulæ ultra primas vias non operantes, fæces nigras reddentes, usum nihilominus præstant.

Nec per nimiam curostratem diuelli vult.) Hoc est, sulphur & Mercurius in cinnabari coniuncta relinquuntur, nec separatur sulphur: nam posito, nos hæc ex cinnabari posse separare, nempe per alcalia addita; sulphur tamen hoc solitarium id non præstabit, quod alias integra cinnabaris præstat.

Syndiacrisin.) Hic innuit AVTOR præcipitatum illud diaphoreticum Hartmanni & Crollii, cuius præparatio extat in SCHROEDERO pag. 352. fitque per principiorum cinnabaris separationem, & novam iterum compositionem. Hoc ceu panacea ab HARTMANNO laudatur; interim non superat id cinnabarim nihil huiusmodi laboris passam.

Abstractione verò acidorum.) Sunt, qui ex nativa cinnabari tincturas parant, easque vel per oleosa, ut oleum terebinthinæ, ex quo fit balsamus sulphuris; nempe ex sulphure antimonii eiusdem naturæ existente ac qui ex sulphure communi pariter paratur: vel per acida, v. g. cum spiritu nitri aut butyro antimonii; verum hac ratione pervertitur cinnabaris salus sapor, & vi eius alteratiua corrumpitur, imò alias vires acquirit cinnabaris illa.

Cinnabaris antimonialis, pag. 353) Nativam & antimoniam lociandam esse rectè hic monet AVTOR, insinuando simul multiplices panaceas ex concursu Mercurii, antimonii, & sole paratas; quarum processus vid. in SCHROEDERO pag. 493. quæcunque tamen suo modo concreta cinnabarina sunt, quibus cinnabaris antimonii præferenda sufficienter. Et quidem origo cinnabaris huius antimonialis est, quod sub destillatione butyri antimonii acidum Mercurii sublimati rodat regulum, hincque Mercurius revivificetur, & sic agat in sulphur antimonii, liberatum à suo regulo ceu ab acido salis corrosivo, inuicemque tandem abeant in cinnabarim talem Antimonii.

Ex antimonii crudi.) Docet hic AVTOR encheiresin acquirendi cinnabarim antimonii in copia, nempe ex antimonii crudi & Mercurii sublimati ana (lbj). haberi posse dicit 3ij. ad jv. cinnabaris rectificata; quod sanè multum est: Conf. AVTOR. Sic etiam acquiritur maior eius copia in retorta collo longiori prædita; si enim fuerit nimis breve illud, tota ferè cinnabaris in butyrum solvitur. Quoad regimen ignis, observetur, ne sit nimis intensus, sed saltem continuus, ut Mercurius agat convenienter in sulphur; non sit intensus, aliàs butyrum & cinnabaris in vas recipiens prodeunt.

Circa capitis mortui.) Sunt, qui pro copiosiori cinnabari acquirenda (postquam semel partes ij. Mercurii sublimati, & partem j. antimonii crudi destillarunt, & butyrum cum cinnabari acquisiverunt,) postmodum caput mortuum butyri Antimonii sociant novo Mercurio sublimato, & inuicem de novo sublimando acquirunt copiosorem cinnabarim: nam regulus antimonii maximam partem in butyrum est solutus, hincque, quod restat, omne est sulphurea antimonii substantia, quæ cœuendo cum Mercurio constituit cinnabarim novam.

Sulphur antimonii cum argenta vivo.) Accipitur scilicet saltem sulphur auratum antimonii, quod miscent cum ana Mercurii vivi, sublimatur crebrius tam in vitro cum alembico, quam in crucibulis inuersis, in cinnabarim sepius rectificandam.

Iouiale, pag. 354.) Pergit nunc AVTOR ad Iouialia diaphoretica, & quia Iupiter est metallum luxurians copiosissimo sulphure, hincque ex eodem paulisper fixato falsa tertia egregia emergunt.

Sudoriferi maximi.) Eligit AVTOR noster sudoriferum maximum ex Iouialibus, cuius inuentor est P. I. FABER, Medicus Monspelienfis, qui lib. 3. *Vniuersæ Sapientia cap. de febribus*, hoc Sudoriferum suum prolixius describit, coloris ex albo cærulescentis existens, cuius tamen parandi succinctiorem modum AVTOR noster tradit: Nempe fiat amalgama ex ana Iouis & Mercurii vivi, quod pulverisatum misceatur cum Mercurii sublimati ana: hinc mixtura hæc per retortam in blando arenæ igne destilletur in receptaculum, cui aqua sufficiens infusa sit; sic prodit liquor acidus nonnihil gummosus, qui affundatur denud capiti mortuo in retorta relicto, hinc omnia digerantur aliquandiu, & postmodum liquor per filtrum separetur, hinc separatus & filtratus misceatur cum nitro, sumendo huius 3ß. respectu uniuscuiusque libræ j. Ingredientia destillantur omnia ex retorta, sic prodit spiritus composuitus, seu nitri bezoardicus, ex spiritu salis & nitri constans; pulvis autem remanens à nitro illo fixatus fuit, in remedium diaphoreticum edulcorandum. Atque hoc est *Sudoriferum maximum Fabri*, cuius dosis est potest ʒß. ad gr. xv. Iam de hoc & similibus AVTOR habet epigramates pag. 355.

Hyperbolicè, pag. 355.) Epigramatis hæc est AVTORIS, Sudoriferum illud Fabri esse quidem satis magnum, non tamen maximum diaphoreticum.

Bezoardica Iouiali.) Hoc SCHROEDERVS habet nomine Diaphoretici Beguini, estque, quando è Iove & Mercurio sublimato paratur butyrum Iouiale, è quo cum aqua simpli. præcipitatur pulvis candidus, quo ipso tamen est præstantius Sudoriferum Fabri.

Bezoardica minerali Iouiali.) Hoc duplex proflat, cum & sine antimonio; quorum illud procedit ex ana Iouis & reguli antimonii, quæ invicem colliquantur in regulum Iouialem, & destillantur in butyrum addito Mercurio sublimato; hincque hoc cum spiritu nitri in Bezoardicum minerale Iouiale fixandum est, quod habet SCHROEDERVS pag. 414. Sine antimonio paratur, quando supra dictum butyrum Iouiale cum spiritu nitri præcipitatur, & huius abstractione figitur quemadmodum facit hoc ZWELFFERVS *Mant. Spagy. pag. 346.* Omnia hæc Bezoardica coincidunt.

Antihæsticæ.) Intelligitur hic *Antihæsticum Poterii*, egregii Medici Bononiensis, quo post HELMONTIVM & PARACELSVM nobiliorem Pharmaceutam non habemus: atque hic Antihæsticum suum præparat ex Iove, quod describit in *Pharmacopœa Spagyrica & Obseru.* Remedium hocce est excellens in febribus continuis benignis, & hinc quoque in hæsticis; non quidem pro scopo sudorifero, sed alterante saltem.

Cæterum præparatio eius variat: interim genuina est, si 2℥. Iouis sel. part. v.

Antimonii part. jv. Quæ duo fundantur invicem in regulum compositum instar Lunæ; hinc hic cum triplo nitri more antimonii diaphoretici figatur.

Vbi tamen iterum notandum, non debere antihæsticum paratum, exuleum colorem præ se ferre, quippe hoc est vomitorium, eò quod de Iouis sulphure volatili adhuc participet, quin potius, dum stat mixtura in fusione, agitetur eadem bacillo ligneo, sic enim flammam eructat, & sub hac, sulphure Iouis superabundante avolante, candidum acquiritur antihæsticum, tutum usurpatu sine omni periculo vomitionis.

Antihæstici succedaneo, pag. 356.) Huius eadem præparatio est, ac antimonii diaphoretici Martialis; nempe amalgama Iouis & antimonii in scorias redacta, & cum triplo nitri in crucibulo candenti detonata. Horum antihæsticorum dosis est ʒß. ad gr. xv. vel solitariè, vel cum aliis mistorum.

Sal è genuina calce.) Sunt qui sal duplici modo ex Iove parare volunt: nunc quidem Iovem calcinatum cum aceto extrahendo & coagulando, nunc verò sal crystallisatione ex minera Iouis eliciendo, quam tamen acetum simplex non attingit, nisi id acuatum fuerit cum spiritu vitrioli; hac enim ratione solvitur minera Iouis, hinc blanda exhalatione solutio abit in sal crystalliforme, quod in loco frigido abit in liquorem. Iam verò de illo sale Iouis magna sed inanis fabula circumfertur, quod in hysterica passione sit egregium: Interim nullam id præ aliis antihystericis prærogativam habet. Sic quoque liquor ille ex saccharo umbilico mulierum hystericarum applicatur, sed in vanum: cum castoreum longè melius sit cum suis præparatis. Reliqua ex Iove præparata non adeo sunt necessaria.

Magisterium.) Sunt, qui solutionem iam allegatam Iouis cum aceto factam per spiritum nitri in magisterium præcipitant: at hoc nullius est valoris.

Cum nitro crudo.) Scilicet pulvis ex Iove & cum nitri detonatione factus, adeoque ex nitro fixo & Iove fixato constans, est deses. Etenim stannum est metallum admodum sulphureum, & cuius aliud quid, ratione sulphuris aperti, non æquatur, hincque stannum sociatum aliis metallis eadem irreducibilia aut admodum difficulter reducibilia facit, ac propterea *Diaboli metallorum* nomen assumit: imò ob hanc sulphuris proprii abundantiam cum nitro combinatum, æmulatur subinde virtutem pulveris pyrii, quippe dum Iouis & nitri ana detonantur, strepitus, fulgor & sibilus oritur: pulvis qui remanet, est partim nitrum fixum, partim stannum fixatum, rari usus. Quidam figunt cum nitri spiritu in Bezoardicum minerale, sed frustra.

Nec in Spiritu.) Sunt qui spiritum Iouis tartarisatum affectant, flores Iouis vel Iovem calcinatum in aqua cremoris tartari ebulliendo, & hinc crystallizando ac destillando; interim sic spiritus tartari acquiritur Iove ipso in fundo manente.

Solutionis nitrosæ, pag. 357.) Sunt qui Iouis cum nitro detonationem in retorta tubulata capacissima instituunt: Verum sic acquiritur Spiritus clystiformis nitratus acidulus, qui tamen parum de Iove participat; nec adeoque prærogativam quandam præ spiritu nitri habet.

Cygni.) Innuit hic GLAUBERVM in suo *Miraculo Mundi* hunc hieroglyphicum processum habentem; quo in loco etiam figuram retortæ ferreæ cum duobus rostris describit: Interim destillatur ex illo amalgamate Mercurii & Iouis cum nitro ingrediente liquor, qui est spiritus nitri soboles; quod autem remanet corpus, nullius hactenus fuit usus.

E sole pro sudatione, pag. 358.) Præpono; his ex sole paratis nos vix habere opus; potius si velimus habere remedia ex eodem actiua, requiri ad hoc negotium, ut ipsum corpus Solare suo modo vel destruat, ut acquiratur sulphur Solare, vel saltem sulphur eius firmissimè cum Mercurio suo sociatum paulò magis extravertatur, ut ita anodyna temperatiua & diaphoretica Solaris vis exerceri queat. Iam verò hoc opus hic labor! & facilius est aurum construere quam destruere, eiusque sulphur extravertere; hinc inter mille præparata vix unicum alicuius est pretii.

Aurum fulminans, pag. 359.) Aurum fulminans probè edulcoratum verè

verè diaphoreticum, minus verò edulcoratum laxativum existit: interim debet tractatum tam diaphoreticum non est.

Magis cicurati.) Cicuratur aurum fulminans per acida, quibus sic particularum salinarum, præcipue volatilium textura, in Auro fulminante obtunditur, & plus minus invertitur, ita ut impetus dispoſitivus particularum salinarum (in quarum dispoſitione fulmen unice consistit) impediatur, adeoque aurum fulminans non magis fulminare possit: indeque ab acidis cicuratum egregium diaphoreticum.

Solis cum cornu Cerui stratificati.) Sunt qui aurum foliatum cum cornu Cerui in taleolas inciso, faciendo stratum supra stratum igne fortiore per plures dies & noctes calcinant, donec pulvis quidam elegantissime purpureus emergat: vid. SCHROEDERVS pag. 365. aurum nempe alteratum fuit à sale cornu Cerui. Et tale cornu Cerui cum sole calcinatum commendatur vi diaphoreticâ cordiali in febribus malignis, & speciatim in diarrhoea & dysenteria epidemica maligna. Interim quæstio semper fuit: an pulvis ille operetur magis ratione substantiæ cervinæ? an verò ratione auri in pulverem conversi? Et adhuc sub iudice lis est: an verum sit, solutionem istam solis esse radicalem? Conferantur lites inter AGRICOLAM & DETHARDINGIVM (cui spicula KIRSTENIVS fecit) hanc in rem habitæ, ex diversis scriptis petendæ. Ego puto, illum pulverem plus de cornu Cerui participare, præsertim cum aurum corporale exin facile reducibile sit; aurum enim pro usu Medico debet esse irreducibile, si rectè operare debet.

Cum sulphure.) Innuit hic AVTOR ZWELFFERVUM, qui in *Mantissa Spagy.* pag. 310. hos habet processus, ex quibus emergit Basilii *Purpur-Mantel*, i. e. *Pallium purpureum*: nempe solvitur aurum in aqua regia, hinc solutio, menstruo abstracto, cum sulphure calcinatur repetitis vicibus, sic emergit pulvis purpureus; vel etiam amalgama Solis & Mercurii retortæ inditur, hincque separato Mercurio remanens pulvis solaris, qui cum sulphure calcinatus evadit purpureus: cui BASILIVS VALENTINVS superfundit spiritum salis dulcem, quem abstrahit, hinc spiritum vini desuper accendit; ita emergit pulvis levis, *Ger. der Purpuran Mantel* dictus. Ceterum commendat aurum ita præparatum inter diaphoretica, epileptica & antepileptica: interim hanc laudem AVTOR in medio relinquit, præsertim cum remedium hoc rarè usurpetur, imò rideatur ab iis, qui aurum irreducibile pro usu Medico expetunt, quod est perfectæ ejus solutionis signum.

Solis quoque crocus, pag. 360.) Intelligit hic AVTOR ZWELFFERVUM in *Mant. Spagy.* pag. 369. qui per solutionem salium, nempe nitri, salis, & aluminis, in aqua facit crocum solis: sed integrum corpus solis: Vel etiam eadem salia impastantur cum argilla & destillantur, sic prodit spiritus solvens aurum; quod solutum cum sale tartari in crocum sublimari potest: Vbi prior de terra aluminis participat; quando enim solutioni illi instillatur sal tartari, tunc hoc absorbendo acidum aluminis præcipitat ejusdem terram cum croco simul solis, sicque non habetur pulvis solis solitarius.

Tinctura antimonii.) Hunc processum habet ZWELFFERVUS in *pag. 311.* & est is, quando crocus solis cum tinctura antimonii crebrius insuccatur, quod incerare vocant; interim talis crocus juvat potius ratione Tincturæ antimonii, non autem solis.

Bezoardica solari.) Vires suas obtinet non quidem à sole, sed ab antimonio: Vid. SCHROEDERVS pag. 412. & seq.

Escois.) Notum est ex aurifabrorum officinis, quod aurum corruptum purificetur per antimonium in igne fusionis, quod expriment subtiliores & sublimiores Philosophi per devorationem regis sive solis à lupo seu antimonio: Quod Germani ita efferunt: *der Wolff verschlingt den konig, und giebt ihm reinen von sich*, id est, *Lupus devorat regem, cumque puriorem postea de se reddit*: ita namque regulus solis purissimus in fundo crucibuli remanet; scoriz autem relictæ dant antimonium solare, quod cum triplo nitri fixatum, exhibet antimonium diaphoreticum solare: interim nec hoc plus præstat, quam vulgare antimonium.

Solis & antimonii.) Dubium oriri potest in lociotione antimonii & solis, an non cum ambo de sulphure solari participant, unum aliud exaltet? Sed nil esse probat, quia antimonium diaphoreticum simplex idem præstat vid. ZWELFFERVUS *Mantiff. Spagy.*

Præcipitatus Solaris regulinus, pag. 361.) Hunc processum habet SCHROEDERVS pag. 403: sed mancum; potius ita procedendum est: Nempe

24. *Reg. antimonii* 3j. Solve in aqua forti, vel aqua regia: Dein

24. *Auri fini* 3j. Solve itidem in aqua regia: Tandem

24. *Mercurii vivi* (quem omisit Schroederus) 3iv. Idem solve in aqua forti. Tres has solutiones confunde, & cum hisce denique procede more Schroederiano.

Mercurio sulci solari.) Hunc refert ZWELFFERVUS *Mantiff. Spagy.* pag. 355. ubi lociat cum Mercurio dulci crocum solis. Idem amalgama solare habet pag. 359. Spontaneâ præcipitatione paratum.

Sed & absque Sole.) Omnia hæc citata remedia sunt quidem egregia, & speciatim vi diaphoreticâ insignita; quod verum est. Interim dicit Autor, eadem & absque sole viros se sistere: quasi diceret, horum exaltationem cum sole non esse necessariam; si modò sufficienter fixata & circumspectè exhibita sint, idem possunt præstare, cum Mercurius dulcis per se, pulvis præcipitatus regulinus fixus per se, Mercurius præcipitatus per nobilia sint, etiam absque sole.

In cerationes per propria.) Hoc ipso intelligit AVTOR noster unicornu solare Mynsichtii cum spiritu ex minera solis, utut paratissimo prolecto paratum.

Lunaris.) ZWELFFERVUS sc. ex lunæ minera parat spiritum solventem.

Volatilisatione, pag. 362.) Nonnulli & inter alia è Sole præparata illud volatilifare, adeoque non per retortam solum, sed etiam per alembicum, mediantibus mensuris deducere voluerunt, promittentes hoc ipso oleum aliquod Solis. Interim rectè AVTOR notat SCHROEDERVM, allegantem oleum aliquod supernatans aquæ, dicendo: talia olea nihil aliud esse, quam oleum spiritus vini; quod verissimum sanè est. Posito autem, posse aurum in corpus oleiforme redigi, illud tamen non esset adeò leve, ut supernatet aquæ, sed cum oleum cinnamomi & caryophyllorum quoque lubmerget aquæ combinatum videamus, multò minus oleum solis aquæ supernatare poterit. Potius ergo omnia eiusmodi olea Solis, aquæ supernatantia, erunt olea ex spiritu vini addito resoluta. Facilis hic est encheiresis: etenim, si sumatur spiritus vini rectificatissimus, & hic infundatur aquæ simplici, tunc lactescit mistura propter spiritum vini oleosum, aquæ impermiscibilem; quinimò, si eadem mistura in loco tepido ad tempus steterit, tunc oleum paratum supernatare videbitur, genitum à spiritu vini, à consortio aquæ exclusum. Pari ratione dum liquida Solaria præparantur cum spiritu vini, emergit inde quoque corpus oleiforme aquæ supernatans, ubi certa esto suspicio, illud à spiritu vini, à phlegmate suo separato, non verò ex oleo Solis, originem habere.

Post reiteratas salinarum.) Talem processum habet SCHROEDERVS, sub nomine auri potabilis cum spiritu salis; ubi jubet solutionem affuso spiritu vini per alembicum abstrahi: Verum ita prodit simpliciter spiritus vini paulò concentratior, sole & spiritu salis infundo vasis remanentibus. Et ejusdem valoris est illa ZWELFFERI correctio & processus Schroederianus pag. 368. Num. 8. in *Mantissa Spagy.* pag. 322. Sic alius & elegans modus volatilifandi aurum fit beneficio spiritus nitri bezoardici, hoc est illus, qui ex Bezoardico minerali ex spiritu nitri & spiritu salis constans abstrahitur, quo ipso solutum aurum per retortam posse destillari putatur, apparentibus hinc in ejusdem collo floribus in forma rubinorum & crystallorum elegantissimarum: quemadmodum processum hunc insinuat SCHROEDERVS pag. 367. Num. 6. At plenius habet BOYLE *Experim. 7. de origin. formarum & qualitat.* Vbi tamen rubini isti nihil aliud sunt, quam aurum corporale, à menstruo impetu ignis per retortam raptum; hinc namque iidem quoque levi aeris tactu resolvuntur in liquorem salinum, cum quibus est compactum.

Florum forma.) Optimus modus est, si in vase argenteo, tubulo à latere instructo, aurum fulminans ad gr. ij. successivè injiciatur; hoc enim cum strepitu valido alembicum candescit, ejusque parietibus sub pulveris subtilissimi & purpurei specie adhærescit, à salibus per explosionem liberatum. Flores isti cum spiritu vini, cum sale volatili vrinæ acuat, elegantem auri tincturam suggerunt. Alium modum parandi hos flores per deflagrationem cum spiritu vini, videbitis in BEGVINI *Tyrocinio Chym.* pag. 356.; ex quibus floribus cum tinctura tartari extrahi potest elegans tinctura relinquens corpus album in aurum irreducibile. Alium modum per retortulam cupream parandi flores solis ex hoc auro fulminante, vid. in GLAVBERO P. 2. *Furn. Philos. cap. 26.*

Gemma vitæ.) Gemma vitæ, quam describit MYNSICHTIVS pag. 25. maximè sui parte constat ex sale; indeque dubium est, an illa salina vi? an vero solari, vim suam exerat?

Elixir, per sacchari colliquamentum, pag. 363.) Intelligit hic AVTOR noster illius Anonymi, qui TACKIVS est, *Scriptum de Consangu. solis, sacchari, & Spiritus vini*; ubi docet modum parandi aurum potabile, colliquecendo solem cum saccharo, & cum spiritu vini extrahendo. Interim parum illud de sole participabit, utpotè cum sacchari acidum non sufficiat croco solis solvendo.

Quarimus in auro temperatum quidpiam.) Scilicet remedia solaria non habent alium usum Medicum, nisi, ut blandâ diaphoresi ventilent liquida corporis nostri, aut quoque vi anodynâ spirituum impetus sistant: ubi generale attributum omnium sulphurum nobiliorum metallorum vi anodynâ excellere (quod itidem facit lapis Philosophorum in fluida adhuc constitutus forma) nec alium effectum positivum obtinere. Quod si ergo hac vi non insignita fuerint solaria, nihilerunt.

Ceterum iustum iudicium de solaribus ferre volens, tres conditiones ratione usus Medici probè consideret: quarum 1. Est, ut observet, an corpus solare magis vel minus sit reclusum? adeoque substantia ejus sulphurea sit magis extra-

versa?

verſa? ſecus enim aurum in corporali ſubſtantia propter in-
diſſolubilitatem eſt ſine efficacia, aut ſi eam habet, nulla
erit alia, niſi ut ſaturet alia acida aurum ſe ſolventia, quod
in corpore ſanè non eſt impoſſibile, cum hypochondriaco
Melancholici obſervati ſint (teſte MOEGLINO in *Scripta ſuo Aureum Vellus intitulo*, in quo tincturam ſola-
rem ex terra ſolari parandam habet) qui aurum corpo-
rale optimè repetitis vicibus diſſolverunt. Interim cum
eundem ſcopum, nempe ſaturandi acidum peregrinum,
ſuppleant martialia parabilia magiſque præſentanea,
præſertim martialia, hinc non opus erit ad ſolaria con-
fugere. Aded ergo genuina eſt PARACELSI epicriſis,
primum, dicentis, gradum præparandi aurum potabile
eſſe, ut aurum reddatur volatile, & irreducibile. Hinc &
ſolutiones, quæ aurum magis diſcontinuant, ſunt melio-
res.

2. Conditio obſervanda eſt, ut conſideretur; quale men-
ſtrum? & quomodo id adhibetur in præparatione ſolis
fuerit? pro indole namque menſtrui, itemque pro appa-
renti ſapè hinc nata tinctura, præparationes & vires ſola-
rium inſigniter variant, & tincturæ ſolares diverſas vires
acquirunt, quæ non tam ex Sole, quam ex menſtruis, ple-
rumque ex ſpiritu urinx, ſalis, &c. cum quibus, ſed falſo,
parantur, originem ducant. Tandem

3. Conditio conſideretur, nempe ipſorum menſtruorum,
cum quibus Sol tractatur, congreſſus in corpus Solis, ex-
que hoc emergens nova textura, novumque ex ambabus
emergens concretum; quæ textura in cauſa eſt, ut So-
laria ſubinde vires peculiareſ, diſtinctas à menſtruorum
pariter & Solis viribus, habeant, ut remedium ſit acti-
vum ſaltem ratione texturæ. Alii per aquam regiam, per
ſpiritum ſalis vel nitri Bezoardicum, Sol ſolvunt, quæ
tantum aurum rodunt, & in hoc coagulantur: hinc Præ-
parata ſolaria, nunc in corpus aluminolum tranſeuntia,
remedia interdum ſunt ſtyptica; interdum corroſiva;
nunc ratione ſalium, cum quibus tractatum eſt aurum,
laxantia, qualem & habet aurum fulminans, quod pote-
ſtatem nunc laxativam acquirit, nunc ſudoriferam, pro-
ut plus vel minus de menſtruo participat.

Tartarum vitriolatum ſolare.) Sic ſimpliciter fit per crudi auri
cum tartaro vitriolato combinationem; Conf. HOFFMANNI
Clav. pag. 610.

Rubinum ſolare.) GLAUBERUS Solis crocum cum nitro
fixo tractando in rubinum redigit, continentem tamen aurum cry-
ſtallinum.

Vehementiores acores.) Sc. ordinaria menſtrua pro Sole ſolvendo
ſunt aqua regia, ſpiritus nitri bezoardicus, &c. quæ dum rodunt au-
rum, coagulantur cum hoc; hincque aurum nunc ſtypticum, nunc
corroſivum vim acquirit.

Oleofa inſuper extractions.) Talem Solis tincturam habet
MYNSICHTIUS pag. 78 & B. Dn. D. GANZLAND, cum oleo
deſtillato cinnamomi paratam; quæ ipſa aura potabilia egregia ſunt
propter oleum deſtillatum cinnamomi, quod eſt analepticum
per ſe; color autem promanat ex oleo iſto, cœunte cum
ſale Solis.

Ex carbonibus, pag. 364.) GLAUBERUM ſtrigillat, qui cum
nonnullis ex ſilicibus rubicundis, carbonibus, & ſimilibus, tinctu-
ram ſolarem parare voluit, non ſecus ac BALDUINUS ex aura
Solis capere geſtit, habentque omnes pro fundamento hoc, quod
omnia regna in radice conveniant, hinc ſulphur carbonum eſſe
ejuſdem naturæ cum ſulphure ſolari. Interim poſito, ſulphura
iſta in radice convenire, non tamen ſequitur, eadem quoque in
ſpecie convenire; unde & relinquamus ſilices ſolares Salfeldianos
GLAUBERO, tincturam ſolis ex iſis prolicere conanti: Sic &
AMMELUNGIUS tincturam ſuam vocat ſolarem, quæ
tranſiret à ſilicibus iſtis diſſiliis cum nitro; putat enim in hiſce eſſe
ſulphur ſolare, quod per retortam ſimul tranſeat; ubi tamen iterum
proberetur, an ſulphur eorum ſit ſolaris, an verò martialis natura.

Mannam rorem.) Hæc plus in reſeſſu habent: Siquidem para-
tur ex hiſ duobus ſpiritus ſeu menſtrum, *mercurius manne* di-
ctum, cujuſ beneficio quidam Chymici calcem ſolis in tincturæ
corpus redigunt, propter participationem ſalis univerſalis; Conf.
BORELLVS *Cent. 1. Obſ. 6.*

Spiritus ſaturni.) Cum hoc paratur aurum potabile *Franciſci An-
tonii* ſeu Londinenſe, de quo vid. BORRICHIVS de *Hermetica
Ægyptiorum Sapientia* pag. 290. & HOFFMANNVS pag. 213. In-
terim, quia ſaturni ſpiritus non multum diſfert à ſpiritu vini, pro-
pterea nec tinctura iſta tanti valoris eſt; Eſt tamen egregia, ſed non
propter ſpiritum ſaturni. In operatione ſunt quædam encheireſes
non contemnendæ.

Spiritus Microcoſmicum.) Hic conſtat ex ſpiritu urinx, & Spi-
ritu vini, imbibitque crocum ſolis.

Solis per Antimonium fuſionem, pag. 366.) Solis fuſionem cum tri-
plo antimonii inſtitutam pro purificatione Regis per lupum, putat
AVTOR eſſe prodigalem, quæ tamen purificatio ſolis optima

omnium eſt, cum antimonii copioſum ſulphur ſub igne rodat,
abſorbeat & imbibat quælibet heterogenea, tam metallica, quam
non metallica, Soli admixta. Idem fit, quando in cineritio benefi-
cio ſaturni purificatur aurum; nam & hic ſaturninus quælibet alia
metalla imbibit; & ſi evadit aurum purum, utut luna adhuc per-
miſta maneat.

Ducati.) Optimi Ducati ſunt Corvini, ex puro ſole Hunga-
rico confecti; qui ſi habeantur, non opus eſt purificatione ſolis.
Etenim ſiquidem luna illis adhæret, hoc, dum Ducati ſolvuntur in
aqua regia, ſpontè ſeparatum fundum vaſis petit.

Calcinationes.) Subinde bis tervè quidam menſtrum cohobant
à ſoluto ſole, ut hoc eò magis diſſolvatur; interim non opus eſt:
ſed hoc labore ſuperſedere poſſumus, ſi ſumamus pro triplici abſtra-
ctione triplicem menſtrum, & ſolutio in diuturniore digeſtione ſerve-
tur; ſic hæc tantum præſtabit, quantum frequens illa cohobatio, ut
non opus ſit repetitâ abſtractione.

Sublimationes cum Ammoniaci ſale.) Harum una cum triplo ſalis
ammoniaci inſtituta ſufficit.

Cum ſalis & urina ſpiritu.) GLAUBERVM innuit, qui ſc. ſol-
vit aurum cum ſpiritu ſalis, & præcipitat cum urinx ſpiritu, & ſu-
blimat.

Uſitatas reductiones, pag. 367.) Scilicet hoc vult AVTOR;
quod quemadmodum proleſtaris ſolis ſolutiones facile ſunt
reducibiles, ita quoque ſecretiores reducuntur tribus modis:
nempe

1. Per alcalica, v. g. borracem, ſal tartari, &c. cum quibus
ſi fundatur præparatum ex ſole, tunc poſt fuſionem au-
rum corporale prodit, imbibentibus alcalibus ſub igne illa
acida, cum quibus tractatum eſt aurum.
2. Per ſaturnum, fundendo præparatum ex auro in capel-
la; ſic enim ſitibundus ſaturnus quælibet acida abſor-
bendo, aurum corporale ſiſtit.
3. Tandem par ratio valet & cum antimonio ita proceden-
do, quælibet heterogenea auri adhæreſcentia abſorbente:
Unde ſi auro reſinato affunditur ſpiritus ſalis rectificatus,
hic extrahet colorem citrinum ex corpore ſolis, rema-
nente in fundo corpore inſtar ſolis calcis. Solutio hæc
tincta aſſumitur ad guttas aliquot intra corpus; tunc ex-
crementa alvina nigerrimo colore inſciuntur, ſimili ratio-
ne atque ex remediorum martialium uſu.

Jam porro ſi pulvis ille in fundo ſub lunæ fixæ nomine, huiusque
tinctura extracta, tractatur cum borrace, aut aliis alcalibus fixis,
irreducibilis manebit; ſin verò is antimonio combinetur, antiquum
prodit aurum: Unde putant, ſulphur antimonii Solare ingredi lu-
nam fixam, & eandem tingere in ſolem. Aſt reſ dubia eſt, &
quæritur; an hoc fiat propter tincturam ex auro extractam, per an-
timonium verò denuò accedentem? an verò ob corpufcula ſalis in-
timidiſ ſe illi jungentia & auri conſpurcantia, ut aded huius nativus
color hic conſpici nequeat? Ex quo patet, quod poſito, ſolutio-
nem aliquam auri non poſſe per borracem reduci, tamen illud per
antimonii regulum præſtabitur, abſorbentem ſpiritum ſalis, & ita
aurum priſtinum ſiſtentem.

Reliqua, pag. 368.) Præmoneo hic circa lunam, eandem dicatam
ſuiſſe à Veteribus capiti ex vana hypotheſi, ubi ſc. tincturæ lunares
cœruleæ ceu egregiæ contra vertiginem, apoplexiam, deliria, &c. iſ-
dem fuerunt commendatæ, quæ tamen omnes ſunt ſuppoſititiæ, &
veneræ potius ex venere, latente in luna, prodeuntes. Et ſanè, qua-
madmodum aliàs metalla inter ſe affinitatem habent, ita luna & venus
in radice aded cœvenire videntur, ut in rerū natura vix ulla luna per ſe
ſine contagio veneris habeatur. Jā verò venus per alcalia iſta volatilia
tractata ſemper intenſè cœruleſcit, & colorem iſtum *ultramarinum* præ-
ſe fert, quem nunc ex luna, nunc ex lapide Lazuli productam eſſe pu-
tant; cum ſaltem productum ſit Veneri, in luna vel lapide Lazuli
latitantis. Et licet luna non ſemel, ſed etiam bis & ter in capella
cum ſaturno purificetur, nō tamen hac ratione omnis venus ex luna
ſolo ſaturno ſeparari poteſt; hincque BOYLE in *Philof. Experiment.*
ſatetur, tincturam lunæ genuinam non eſſe cœruleam, ſed albam:
quinimò ego ipſe à Chymiatro quodam audivi, ſe ita poſſe lunam à
venere ſeparare, ut illa cū urinoſis menſtruis millies etiam tractata,
neutiquam cœruleſcat ſed obſcurè ruſcentem tincturam ſiſtat: cōf.
Volum. I. Art. Haffn. pag. 132. Cum verò hæc remedia fuerint ad
capitis affectus dicata, dubitatur, an luna aded capiti conferat? uti
vulgò dicitur.

Lapis Lazuli, pag. 369.) Hic & ejusdem frater nondum maturus,
Lapis Armenus, imprimis participant de vitriolo veneris, de luna
parum; imò ſunt, qui & aurum à lapide Lazuli elici poſſe conten-
dunt, quo de vid. BOETIUS de *Gemm.* Interim dubito hic, an
iſte ſit verus Lapis Lazuli? Qui lapidem Lazuli in tincturam co-
gunt, hi naſeam illa ipſa concitantes, nihil efficacitæ ejusdem uſu
in Praxi Medica præſtant.

Luna ſina ex Aqua forti cum muria præcipitata Magiſterio.) Sanè
Magiſterium lunæ nullius videtur pretii: poſito tamen, non conceſ-
ſo, lunam uſum habere in corpore humano, AVTOR bina ſelecta
remedia ex eadem ponit: unum ſiccum, eſtque hoc Magiſterium ex lu-
na, cum aqua forti ſoluta, & cum muria præcipitata factum; muria
enim

enim optimè præcipitat ex aqua forti lunam puram: si cum alcalibus præcipitur, alia acido aque fortis adhærent, & sic novum concretum emergit.

Tincturam quorundam seccam.) Hæc fit ita:

24. Sal. vol. urine:

Hocque pyxidi argenteæ inde; sic illud successive rodit pyxidem in colorem cæruleum: Hoc sal abluatur & extrahatur cum spiritu vini, ita dicunt prodire *essentiam lunæ Lazuriam*; cum tamen sit simpliciter ea tinctura ex venere.

Liquidum, pag. 370.) Vrinosa hæc allegata lunam puram non attingunt, sed si aliquid simili modo per urinosa volatilia ex luna eliciatur, erit illud simpliciter ex venere, non verò ex luna; qualis tinctura & hæc **AUTOR** I se. Imò observavi aliquando, cum puero, sub omnibus lunæ mutationibus epilepsiâ correpto, daretur tinctura lunæ, hunc toties vomitum passum, quoties illam assumeret. Vis autem vomitoria saltem est ex venere.

Enitrosi lunæ crystallis.) Processum hunc vid. *1. 2. Furnor. Philosoph. GLAUBERI*, ubi crystallos lunæ cum aqua forti factas beneficio spiritus salis ammoniaci redigit in tincturam cærulescentem.

Volatilisationibus.) **ZWELFFERUS** scil. Lunam in aqua forti solutam cum sale ammoniaco sublimat in flores cæruleos, sed venereos; hosque cum Spiritu vini in tincturam reverà veneream extrahit.

Extractionibus.) Extractions lunares semper ferè sunt simul venereæ.

Aut Luna prius, pag. 371.) Innuit hic **AVTOR** vitriolum lunæ, quod **SCHROEDERUS** habet; estque, quando Luna cum floribus sulphuris calcinata solvitur cum aqua simpl. in solutum vitriolaceum cæruleum. Paratio est, si cum Mercurio calcinetur.

Per sulphur calcinationibus.) Per calcinationem cementatoriam cum sulphure, secundum modum nempe **POTERII**, aperitur corpus lunæ non nihil, ut usui Medico fiat aptior.

24. Luna cupellata part. j.

Sulphuris triti part. ij.

Ex Luna in bracteolas redacta fiat stratum supra stratum in crucibulo, atque tum igne, supposito crucibulo, deflagrat sulphur; acida tamen ejus salia Lunæ plus minus adhærere solent: Repetitur hæc operatio bis vel ter, donec luna perfecte sit calcinata.

Florum inter nitrosorum crystallorum detonationes.) Innuit hic **GLAUBERUM**, qui crystallos lunæ cum aqua forti paratas miscet cum ana nitri purissimi, deinde misturam carbonibus ardentibus injicit, sic transit spiritus nitri, ubi simul transcendere putat flores Lunæ, sed saltem spiritus nitri prodit, & si quid prodit, est luna corporalis.

Destillationem.) **GLAUBERUS** etiam crystallos Lunæ cum aqua forti paratas ebulliendo cum aqua & tartaro solvit, hincque iterum crystallisatas destillat, ita prodit spiritus tartari volatilis, de luna nihil participans.

Vulgaris vitrioli lunaris.) Hoc fit, Lunam in aqua forti solutam in crystallos inspissando: minus autem vulgare vitriolum lunæ paratur, solvendo Lunam cum spiritu nitri, & simul præcipitando cum spiritu urinæ vel salis ammoniaci, juxta **GLAUBERUM** Part. 2. *Furn. Philos. cap. 95. pag. 145.*

Oleum è digestis, pag. 372.) Scilicet reuerà corpus oleiforme supernatans aquæ è solutionibus prolectum, est proles spiritus vini ni oleum redacti, ut in auro dictum.

Tartaro vitriolato lunari.) Tartarum vitriolatum lunarem vid. in **HOFFMANNI Clave**: solutioni cum aqua forti instillatur oleum tartari, præcipitatur calx lunæ, nullius effectus.

Sulphur.) In hoc duæ substantiæ excellunt: quarum

1. Est pinguis & oleosa; unde **Balsamus**.

2. Acida mineralis universalis.

Illud conflatur, hoc ferit nares: Inter has pinguis proponderat, cui quasi pro corpore associatur acidum minerale primogenium.

Hinc porrò in præparandis ex sulphure remediis duo scopi attendendi sunt: vel enim ex eo efflagitur substantia pinguis temperata, diaphoretica, eaque in specie balsamica existens (huius enim ratione quoque *sulphur Balsamum pulmonum* ordinariò vocari solet) cuius ratione ad febres malignas & pestilenciales expetita: Vel substantia eiusdem sulphuris acida, in febribus ardentibus & æstuationibus, item solutionibus & extractionibus Chymicis usitata. Atque hæc duæ substantiæ sulphuris ad oculum patent in eiusdem incensione; ubi, quod flagrat, est pingue refinolum; quod verò nares ferit, est cruda saltem pars sulphuris, nempe acidum.

Crudum selectius.) Tale sulphur pro usu Medico eligit Autor, nempe purum illud, nec quisquiliis alienis mistum: Atque studio hoc facit, cum notum sit, sulphur pro usu medico aliàs depurari, idque ideo, quod subinde sulphuri minerali communi quoddam volatile arsenicale miasma & venenum sulphureum adhæreat, pro cuius separatione variè depuratur sulphur. Nihilominus tamen crudum sulphur præfert eiusdem floribus, eò, quod eque sub huius sublimatione illud arsenicale sulphur ascendere queat.

Citra præparationem, pag. 373.) Hæc nempe triturâ sulphuris cum aqua non opus est, sicut nec extractione, nec inceratione, quas ha-

bet **ZWELFFERUS** in *Mantissa Hermet. pag. 307.* dum liquefactum sulphur nunc in aqua calcis vivæ extinguit, nunc cum cera liquefaciendo illud depurare intendit: Conferatur **THURNHEVS** de *Aquis mineral.* Verùm his præparationibus defraudatur magis sulphur suâ pinguedine, quæ tamen maximè desideratur.

Cum salis spiritu.) Hanc habet **GLAUBERUS** part. I. Oper. p. 105. præparationem, qua flores pariter ac sulphur ipsum purificare intendit; sicut & alii recipiunt sulphur crudum, huicque affundunt spiritum salis, ut instar pastæ concretum emergat, quæ destillata suggerit liquorem lacteum, constantem ex spiritu salis & sulphure, ac admodum laudatum ad hydropem.

Sublimationem.) Solent communiter pro purificando sulphure id in flores sublimare, quæ sublimatio à præsentis sulphure est superflua, cum, quicquid volatile eidem adhæret, hac ratione non corrigatur. Cæterum, quemadmodum si flores expetimus eiusdem, iidem ex sulphure crudo simplicissime parati sunt optimi; ita, qui per addita varia acida fiunt, ut plurimum sunt nullius pretii: quippe cum sale communi aut vitriolo calcinato sublimati flores sulphuris, corrosivam vim acquirendo, magis sic castrantur, quàm exaltantur, & sulphur ipsum patitur iacturam, annotante **HOFMANNO Clave** pag. 300. Par ratio ergo, si sublimatio florum sulphuris cum corallis additis instituitur, quasi nempe aliquid sulphuris ex corallis unà in sublime ueheretur: uana est persuasio; non fecus ac inanis operatio, quando flores sulphuris unà cum gummatis, v. g. myrrha, thure, mastiche, croco, &c. sublimantur, quippe sub sublimatione florum sulphuris, intensiorem ignem requirente, gummata illa addita comburantur, & empyreuma contrahunt, inde flores sulphuris empyreumatici surgunt teterrimi faporis & odoris, imò & virtutis destructæ existentes.

Formulas, pag. 374.) Quia Sulphur crudum selectius & flores ejusdem possunt ex tempore aliis remediis admisceri, hinc non opus habemus compositionibus ex sulphure prælongis.

Pulverem, pag. 375.) Pectoralem polychrestum hæc intelligit **AVTOR**, constantem ex ana sulphuris puri, radicis ireos Florentinæ, & radicis aronis: quæ tria sunt pro pulvere pectorali aliis admiscendo. Prodest hic pulvis in affectibus pectoris à lymphâ falsa acri oriundis: & si combinetur cum opio, medebitur tussi catarrhali; sicut cum Antihæctico Poterii in metu hæcticæ, & cum antimonio diaphoretico in metu pleuritidis suppuratæ aut quoque empyematis, egregius erit.

Lac sulphuris.) **SYLVIUS de Phibis** §. 191. Sulphur crudum seu eius flores lacti sulphuris anteposit. Notetur autem circa hoc in genere: Sulphur ratione pinguedinis occultæ imprimis solvi per alcalia, operantia in pingua acida; è contrà menstrua acida non agere in sulphur; indeque præparare Autores ex sulphure remedium, dum illud cum alcalibus, nunc quidem in forma sicca, nunc verò humida, diversimodè solvunt, & fieri solutionem rubram (nam alcalia cum sulphureis ex pinguibus combinata rubescunt) quæ ab acido præcipitatur in lac sulphuris ita vocatum. Cæterum prout variant alcalia, & prout variant viæ sicca & humida, ita multiplex datur modus parandi lac sulphuris. Et quidem in via humida recipi solet lixivium ex sale tartari, vel nitro fixo, vel calce viva paratum, quæ lixivium omnia solvunt sulphur in rubicundam tincturam, præcipitandam per acida, atque utinam recentem; ita calx præcipitata vocatur Lac sulphuris.

Vel in via sicca:

24. Flor. sulphuris, seu sulphuris crudi,

Sal. tartari an. part. æqu.

Hinc Sali in crucibulo fuso ingeratur sulphur, sic ambo coeunt in corpus rubrum excellenter fœtidum: dein concretum hoc solvatur in aqua, & præcipitur per acida, ut vinum, vel spiritum vitrioli; sic cadit pulvis candidus.

Interim cum hoc lac sulphuris per præcipitationem acidorum paratum participet simul de acido præcipitante & alcali solvente, hinc rectè **ZWELFFERUS** in *Mant. Spag. pag. 400. & 401.* hoc Lac sulphuris rejicit; imò ego nunquam hoc usu fui: per præcipitationem enim cum acido factam virtus sulphuris maximam partem destruitur, ut etiam indissolubile fiat, & vim ignis magis sustineat.

Florum extus albefactorum, pag. 376.) Sunt quidam ita operosi, ut sulphuris floribus per acida, nempe nitri vel salis spiritum, eisdem tractando, colorem albicantem concilient; ubi tamen loco ipsorum lac sulphuris sufficere potest.

Balsamorum.) Balsamorum omnium fundamentum hoc est, quod præprimis olea destillata, & hinc expressa quoque, turgent sale volatili urinoso, (cum verissimum putem, olea destillata esse salia volatilia concentrata;) sicque eorum salia agant in pinguedinem sulphuris occultè acidam, hancque pro more omnium alcalium solvant, ut adeoque ab oleis isti sulphur solutum denominetur *Balsamum sulphuris*, interno pariter pro usu, quàm externo chirurgico, egregium. Cæterum præfert **AUTOR** Balsamum sulphuris terebinthinatum, qui in phthisi specificus est, itemque in nephritide, & speciatim in mulierum affectibus, obstructione mensium, & torminibus abdominis, ex acido viscido

scido natis; sicut loco olei terebinthinæ cum oleo destillato feniculi vel anisi paratus balsamus sulphuris dicatus est pectori; item cum succini oleo pro affectibus nervosarum partium; & tandem cum iuniperi oleo pro renum affectibus: ac dosis omnium esto guttæ x. xv. ad summum xx.

Tincturis illis.) Sunt, qui ex sulphure crudo per Spiritum vini parant tincturam; interim tamen parum spiritus vini, nisi imprægnatus fuerit sale tartari, ex sulphure elicit. Alii à balsamo sulphuris terebinthinato abstrahunt spiritum vini, hincque ex magmate extrahere volunt tincturam; ubi tamen hæc parum de sulphure participat.

Vita Balsamo, pag. 377.) De hoc CORNERUS *Tractatum speciale ejusdem nominis* edidit; interim modò habeatur balsamus sulphuris, tunc is ex tempore cum myrrha misceri poterit.

Corallifato.) Ex coralliis taliter nihil extrahitur.

Antimoniato.) Hic balsamus paratur more consueto, loco sulphuris communis sulphur antimonii auratum fumendo, & sanè egregius hic est pro usu externo: Conf. POLEMANNUS.

Ecrudo.) Si è Sulphure parandus est balsamus, vulgò ad part. j. sulphuris solvendi duplum olei solventis fumere præcipitur, cum tamen potius partes jv. vel vj. olei, uni parti sulphuris respondeant; & quidem non per digestionem diuturnam, sed simplicem ebullitionem procedendo in retorta, adhibendo paulò fortiolem ignem, sic intra horæ spatium fieri potest.

Sulphuris hepate.) Præparatio hepatis procedit viâ siccâ ita, nempe

℞. Sulphuris,

Sal. tartari an. part. æqu.

Liquefacta in crucibulo exhibent corpus rubrum, ejus hepar dictum: Huic adhuc calido affunditur spiritus vini, sic emergit tinctura Sulphuris elegans intensè saturata.

Vel & affunditur hepatis illi oleum terebinthinæ internè; vel hyoscyami vel raparum pro usu externo: Sic genuinus paratur Balsamus sulphuris; quippè dum alcali illud fixum dissolvit pinguedinem sulphuris, hincque spiritus vini superfundatur, radicaliter fit ejusdem solutio, & elegans fit tinctura sulphuris.

Cum ammoniaci consimilive urinoso spiritu, p. 378.) Taliter parata tinctura sulphuris alius est usus, & conf. BOYLEUS *Tr. de Coloribus*, ubi docet hunc modum;

Nempe.

℞. Calcis vivæ,

Sal. ammoniaci an. part. æqv.

Sulphuris part. dimid.

Distillat per retortam, ita prodit spiritus rubicundissimus seu tincturalis sulphuris instar sanguinis rubra, à spiritu salis ammoniaci soluta.

Cæterùm hanc tincturam non aded æstimamus, quippè si tantillum aquæ eidem adspargatur, crudum denuò Sulphur præcipitatur, vel etiam sic aliquandiu asservetur, spiritu volatili spontè exhalante, crudum sulphur in fundo subsidet.

Lunam.) Mineralia & Vegetabilia sulphura cum alcalibus soluta, si iisdem calidis intingatur Luna, hanc instar solis, sed superficiei tenus, rubificant: Sic solvi cineres in aqua & pulvere carbonum inspersa solutioni filtratæ fervidæ immixti monetam argenteam, quæ tincta fuit colore flavo.

Oleosus ille liquor.) Hunc SCHROEDERUS pag. 507. habet sub nomine olei sulphuris *Clossai*; cujus processum tamen rectè hic AUTOR corrigit.

Reliqui communes.) Præparationes sulphuris reliquæ cum pumice pag. 507. sub nomine olei sulphuris *aurati*, item cum colcothare factæ in SCHROEDERO & aliæ, sunt saltem lusus quidam.

Externum Balsamum, pag. 379.) Docet nunc AUTOR *nos* parare Balsamos sulphuris ad extra cum oleo hyoscyami, vel papaverino; quæ si deficient, oleum nucum expressum assumi poterit: Talis Balsamus in mammarum affectibus, & omnibus recentibus vulneribus & ulceribus egregius est. Imò mihi consuetum, ut recipiam oleum infusum florum hyperici, cui addo sextam vel octavam partem olei terebinthinæ; dein in retorta vel cucurbita, addendo flores sulphuris, ebulliendo compono Balsamum sulphuris *vulnerarium ad extra*, quoddà citò, tutò, & jucundè curat vulnera.

Amygdalino.) Cum hoc oleo paratur Balsamum sulphuris *externum Rulandi*, cujus descriptionem habet ROLFINGIUS *Chym. pag. 224.* Interim, cum sal tartari nimis sit acre, potius solvatur sulphur in oleo illo, hincque addatur camphora, quæ constat alcali volatili oleoso; quod Balsamum in casu inflammationum, absorbendo acidum, est nobilissimum.

Consimile è Sutoria, pag. 380.) Emplastrum diasulphuris optimum fieri potest ita:

℞. Pix Sutoria:

Cui liquefactæ inspergatur sulphur minutissimè pulverisatum, vel myrrha, cerussa, & alia pro diversis intentionibus: hinc benè agitata redigantur in formam emplastri; quod extendendo super linthea pro emplastro diasulphuris Rulandi extemporaneo potest adhiberi.

Aqua calcis vivæ, sulphure saturata.) *Aqua calcis vivæ*, cui inco-

Erruill. Oper. Tom. III.

quatur sulphur, & addito parum spiritus vini, est remedium externum in scabie, abluendis ulceribus, erysipelate, &c. egregium. Aqua calcis vivæ, sulphur, & spiritus vini pro quibusvis indicationibus Chirurgicis sufficiunt.

Spiritus.) Acidum hujus sulphuris per se collectum dicitur spiritus: ubi tamen notandum, quod spiritus sulphuris & vitrioli sint unum & idem, cum acidum sulphuris in mineris, venam martis & veneris rodendo, in vitriolum coeat, quod & destillatum exhibet spiritum. Hoc probatur: si enim recipiatur sulphur & limatura martis, & invicem calcinentur in crucibulo, tunc sulphuris spiritus acidus rodit marrem; hinc mixtura extincta in aqua simplici & evaporata dabit vitriolum Martiale, quod destillatum dat spiritum vitrioli acidum, qui est spiritus sulphuris, quem prius imbiberat mars sub calcinatione: Ut itaque præsentè spiritu vitrioli rectificato, carere queamus spiritu sulphuris. Interim si non fuerit spiritus vitrioli rectificatus, & participet de substantia martis & veneris, (quæ simul sub ignis tortura per retortam transeunt, ubi tamen suspecta est substantia metallica) tunc melior est spiritus sulphuris: præsertim cum ejusmodi spiritus vitrioli instar aquæ limpidus, post aliquot septimanas in vitro asservatus evadat obscurus; nempe substantia metallica spontè præcipitatur: contra spiritus sulphuris semper manet immutabilis. Jam verò fundamentum spiritus sulphuris parandi consistit in hoc, ut pinguedo ejusdem à substantia acida separetur, adeoque seorsim habeatur spiritus sulphuris: Hoc autem optimè fit, si pinguedo inflammetur; sic enim acidum seorsim acquiritur, nec deflagrat illud contra BECKIUM.

Campanis, pag. 381.) Si paulò copiosum Spiritum per campanam habere velimus, incendatur in eodem conclavi, ubi est campana, nitrum; hac enim ratione acidum hoc nitri instar magnetis se habet, aeris acidum allicientis, adeoque sulphure incenso acidum ejus intendentis in se parcissimum. Sal ex capite mortuo spiritus sulphuris parat idem SCHROEDERUS; interim nisi illud denuò spiritu sulphuris irroretur, parum aut nihil accipietur.

Perfumationibus.) Aqua simplex sulphure acidulata prodest vel per se pro corpore Juleporum, vel rectificata pro spiritus sulphuris collectione.

Liquorem in florum confectioe.) Scilicet dum sublimantur flores sulphuris, in supremo alembici foramen aliquod relinquendum est pro phlegmatis, vasa aliàs rumpentis, prolectione, quod ejusdem naturæ est cum phlegmate vitrioli acido. Quidam apponunt recipientem.

Fæctio sale ammoniaco.) Sal scil. ammoniacum est compositum quid ex minerali & animali regno.

Floris, pag. 382.) Nempe salis ammoniaci purificatio ita instituitur: Solvitur sal ammoniacum in aqua, hincque solutio immittitur cucurbitæ altæ, supernâ sui parte angustâ (non abrupta) evaporaturque per arenam, sic phlegmate evaporante sal ammoniacum purissimum lateribus vasis adheret, quod sufficere potest internè pro scopo diaphoretico. Interim communissimus modus est sequens:

℞. Sal. ammoniaci,

Sal. tartarian. part. æqu.

Destillantur blando igne, ita prodit spiritus urinosus & volatilis: hinc caput mortuû in cucurbita alembico suo munita paulò intensiore igne urgendum est, ita ascendunt flores salis ammoniaci flocciformes & lanuginosi candidi, & egregii pro scopo diaphoretico & stomachico.

Corallia.) Sunt, qui miscent anaticam aut duplicem partem sal. ammoniaci cum j. part. coralliorum, hæcque probè trita sublimant; sic acquirunt flores salis ammoniaci nonnihil incarnati coloris, ex quibus quidam Tincturam Coralliorum, utut parcissimam, parare gestiunt; sicut ex adverso alii ex capite mortuo relicto eandem querunt, at itidem parcissimam.

Martiales.) Ex sale ammoniaco cum limatura martis sublimato triplices acquiruntur flores: nempe in sublimiori vasis loco apparent candidi; in medio verò flores flavescetes, & sulphure martis aliquantulum imprægnati; in fundo verò nigri. Cæterùm quemadmodum priores in affectibus hypochondriacis præ martialibus aliis nullam prærogativam habent, sed purum sal ammoniacum sunt; ita nigri flores sunt styptici, & in liquorem intensissimè stypticum, præ tinctura tamen vitrioli & martis nihil peculiare obtinentem, resolvuntur.

Subtile illud ammoniacum, pag. 383.) Si spiritus acidus quoque miscetur cum aliquo sale volatili, obtinetur inde sal ammoniacum quoddam medium, quod tamen nullam præ sale ammoniaco communem prærogativam habet.

Emartiale.) Remanentia è sale ammoniaco & marte, aut hæmatite, in deliquium prona facilè in liquorem intensè stypticum fluit.

Salis martis purgantis.) Hoc non purgat, quin potius eidem meritò substitui potest vitriolum martis, idque præcipuè ex minera Martis solari paratum.

Ex sale ammoniaco acidis spiritibus, pag. 384.) Sunt, qui volunt ex sale ammoniaco acidum spiritum parare, præsertim cum huic combinatum Sal commune adhuc habeat suum spiritum acidum.

Gg

ZwELF-

ZWELFFERUS parat talem, miscendo hoc sal ammoniacum cum farina: sed hoc modo prodit inde liquor acidulus quidem, qui tamen est ex farina, & non ex sale ammoniaco; sicut quem habet **AUTOR** pag. *precedente* ex sale est, cuius spiritus acidus secum simul rapiendo particulas subtiliores martis flavescit, hincque aliquali sapore subdulci præditus est.

Non nemini nuper.) **ZWELFFERUS** sc. spiritum salis Martialem ex marre & sale ammoniaco parat, qui tamen prærogativam nullam præ spiritu salis communis habet.

Nitrum fixum ammoniacale, pag. 385.) Innuit hic **AUTOR** fixationem nitri cum sale ammoniaco factam, cuius modum docet **WEDELIUS** anno 2. M. A. N. C. pag. 298. qui partibus ij. vel iij. nitri fluentis in crucibulo, ingerit part. j. salis ammoniaci, sic inflammatur nitrum, & alcalisatur in nitrum fixum. Interim fixatio hæc non est adeo laudabilis, cum tardè inflammatio fiat, flammaque non continetur, indeque acquiratur nitrum saltem semifixum, magnam partem ex nitro crudo & aliqua tantum nitri fixi parte constans. Potius ergo nitrum figatur per subjecta sulphurea.

TITULUS X.

DE

DIURETICIS VEGETABILIBUS.

Diuretica.) Selectiora ex Regno Vegetabili sunt: Rraphani, tam orbicularis quam rusticana, alkekengi, parietaria genuina, pastinaca lutea, fœniculum, daucus, hederæ terrestris, betula, cynosbatus, semen violarum, bacca juniperi, terebinthina, & hinc balsamus de Capaive, tandem tartarus, & hujus ratione vinum & acetum: Quibus accensentur etiam apium, petroselinum, saxifragia, asparagus, fragaria, lithospermon, genista, bardana utraque, pimpinella, faba, tamariscus, item fraxinus, ruscus, filipendula, eryngium, mespilus, amygdala amara, sisarum, dipsacus, muscus clavatus, lignum nephriticum, allium, &c.

Ex Regno Animal.) Selectiora sunt: cancri, lumbrici, cantharides & cantharelli, aselli, scorpiones, testæ ovorum, stercus columbinum: Hisce annumerantur lapilli percarum, carpinum, tinca, manati, ova struthionis, lepus, troglodites, scarabæi, bufones, &c.

Ex Regno minerali: nitrum, & hinc arcanū duplicatum Mynsichtii, Sal commune, hinc spiritus salis dulcis, spiritus nitri dulcis, calx viva, sal volatile succini.

Ex hisce *Preparata selecta* pauca, sed sufficientia, confici possunt, nempe: pulvis diureticus, simulque absorbens, & pro usu lithontriptico cinnabarinis vel opiatibus plus minus mistis: Sal finium columbini vel stipitum fabarum sit loco omnium aliorum: Extractum alkekengi succosum, item rob Juniperi sit loco omnium rasilium: Oleum destillatum terebinthina quibusvis cæteris oleis præstat: Betula liquor alia potulenta diuretica æquat: Tandem infusum ex raphano rusticano alia, utut magis celebria, æquat: Syrupus parietariae, emulsio ex violis, &c. sit loco aliorum congenerum. Denique clystus quidam, tam acidus ex nitro, Sulphure, & antimonio, quam urinosus ex tartaro & nitro, cum vel sine antimonio, tinctura nephritica nomine aliis veniens, instar plurium aliorum sufficiant.

Tartarus, pag. 386.) De huius nativitate & natura, indeque parandis remediis diaphoreticis, supra dixi; Unde hæc vice saltem considerabimus tartarum depuratum, & ex eo paratum sal fixum, dehinc tartarum vitriolatum, item tartarum tartarificatum, & Sal essentiale tartari, nec non Tartarum Martialem, quæ omnia sunt egregia remedia: sicut in forma liquida pro selectu sunt Tinctura ex tartaro diuretica, hæque ex tartaro tartarificato, æque ac ex Tartaro cum calce viva subacta; & hinc spiritus volatilis tartari præfertim ex sale fixo elicitus; ac tandem oleum destillatum tartari hisce, utut aliis usibus conveniat, hoc quoque simul allegatum sit.

Selectior.) Si selectior & quasi per se crystallisatus fuerit, multis laboribus circa depurationem ejusdem requisitis superfedere possumus. Etenim per hanc subtilissima ejus pars tartaro solet subtrahi, posteaquam ordinariò observamus sub ebullitione Tartari acidum aliquod volatile naves ferire, ut taceam, separari hæc ratione saltem recrementa quædam ex tartaro lignea, vel subtiliorem quandam pulverem; quæ tamen in selectiore illo & per se crystallisato non inveniuntur, cuius crassiores arenositates hæc ratione cum aqua fervida ex Tartaro non separantur; cum si acidum tartari potest solvere corallia, multò magis quoque solvere possit has arenulas. Diceret quis: atqui inest Tartaro terreus quid separandum! Resp. Faciem illam terream esse sale volatili refertissimam, adeoque potius retinendam, utpotè à qua maxima virtutis diuretica pars promanat. Si autem depurandus tartarus fuerit, semel tantum id fiat; nam quò sæpius depuratur, eò magis castratur tartarus.

Cremoris ac Crystallorum.) Horum singuli non speciatim colligantur, sed semel depuratus spontè crystallisari permittatur. Cæ-

terum in crystallis non raro impostura est, quippe grandiores illi præparari solent additione aluminis, cuius tamen usus abstersioni & deterfioni repugnat.

Pulveris digestivi, pag. 387.) Notus est Pulvis hepaticus rubens *Dresdensis*, Germ. *das Sauff oder Leber-Pulver* dictus, constans ex cremore tartari, tinctura saniali, & spiritu vitrioli: de quo confer. **ROLFINCIUS**, Chym. pag. 289. lenissimo verò calore exsiccan- dus est, quod notetur. Interim ille à cremore Tartari nil peculiare obtinet, nisi quod acidior sit propter spiritum vitrioli, adeoque stomacho magis amicus, minus tamen abstersivus. Cæterum **B. D. MICHAELIS** ana eboris sine igne & pulveris huius hepatici ægris phlogosis ex primis viis laborantibus, item in casu ardoris à crapula, & vini abusu, propinare fuit solitus pro scopo abstergendi; cui tamen cremor tartari commodè substitui potest: Usurpatur ante convivium, pellit urinam, excitat appetitum, & absomit cruditates.

Vegetabilium.) **ZWELFFERUS** pag. 401. *Mantis*. Spag. habet tartarum cum fragis insuccatum: reverà tamen parum de succis vel decoctis horum Vegetabilium ejusmodi tartari participant, sed est superficialis curiositas.

Tartarus aluminosus.) Hic pro febribus fugandis ex **ROLFINCIO** pag. 289. constat; singulare enim in eo latere. Febrifugum dicitur: Sed curant quidem eodem febres, at palliativè, nec adeo tutò, quin faciliè recidivent. Unde potius alcalia & terrea loco illius sufficere poterunt.

Chalybeatus.) Tartarus chalybeatus, compositus ex Tartaro & marre, præ cæteris in usu est, & in morbis chronicis, cachecticis, & hypochondriacis & spleneticis egregium est remedium. Præparationes autem variant, sicut videre est ex **SCHROEDERO**, & **ZWELFFERO** *Mantis*. Spagyr. pag. 412. paucis tamen fit: v. g.

24. Crem. tartari part. ij.

Vitrioli martis risè (& præprimis ex minera Martis solaris) parati part. j.

Huic solutioni vitrioli Martis calidæ immittatur Tartarus vel cremor ejus, ebulliendo invicem blando igne; hinc omnia soluta permittantur concrescere in loco frigido, aut saltem ebulliendo inspissantur in mellaginem, ut consistentiam duram acquirant; ita factus inde pulvis commodè dosi gr. xv. ad ʒj. & robustis ad ʒʒ. dari potest.

Vel & alio modo (quo emergit tinctura vitrioli martis **ZWELFFERI** sicca) parari potest Tartarus chalybeatus ita: nempe

24. Salis essent. tartari (quod est reverà tartarus regeneratus) part. ij.

Vitrioli martis part. j.

Hæc trita in mortario lapideo liquefunt in pulpam rubicundam sub tritura, blando igne siccandam & pulverisandam; ita emergit pulvis obscurè rubeus seu tartarus chalybeatus, in morbis chronicis dosi gr. xv. ad ʒi. mihi usitatus.

Salt tartari.) Hoc eligit **AUTOR**: utut enim nulla specialis inter alcalisata intercedat differentia, indeque cinis clavellatus sæpius satisfaciat intentioni; tamen, quia sub destillatione spiritus tartari spontè se offert sal illud, hoc commodè in usum adhiberi potest. Cæterum loco huius ex tartaro elicit, in locis, ubi vitis copiosius crescit, & sal fermentitium subtilius & minus acre præ sale tartari communi esse potest.

Capite mortuo, etiam ulterius non calcinato, pag. 388.) Sunt qui caput mortuum tartari semel elixiviatum de novo calcinant, & iterum elixiviant; interim hoc labore opus non est.

Cum calce viva vel supra marrem.) Sunt, qui pro acuendo Sale tartari fixo illud cum ana calcis vivæ in crucibulo fundunt, aut saltem calcinant, hincque elixiviant materiam; ita sal causticum acquirunt: quale itidem obtinetur, si sal tartaricum dimidio limaturæ martis calcinatur.

Citra figulorum.) Sunt, qui ex ignavia tartarum figulis calcinandum in sal concredunt; interim, quia hæc ratione spiritus tartari penitus evaporat & deperditur, propterea potius post destillationem ejusdem sal elixiviat. Tandem aliqui sal tartari paratum denuò calcinat, usque dum cæruleum colorem illud acquirat; interim nec hoc necessarium est, quippe hoc ratione diuturnioris calcinationis negotio sal tartari tandem in terream seu cineream facultentiam abit, adeo, ut quantum per diuturniorem calcinationem quoad colorem cæruleum accedit, tantum idem in calcem terream ferè mutetur; quod cuncta & alia salia fixa toties calcinata experiuntur, accedentibus imprimis eorum in aqua extinctionibus.

Qui fixius tale quid desubito.) Hoc est, qui sal tartari fixum ex tempore facere vult, is recipiat ana nitri & tartari, hæcque in crucibulum candens iniiciat, sic calcinando & detonando dant sal tartari fixum. Interim tamen id non est purum alcali, iuxta **AUTOREM nostrum**, sed de nitri acido semper aliquantulum participat, & occultè acidum manet. Hoc probari potest ex eo: quippe ante annum calcinavi antimonium crudum cum ana huius salis tartari, ex nitro & tartaro facti in via humida; ita alcali hoc compositum

positum solvebat antimonium in colorem croceum: huic lixivio filtrato instillabam acetum destillatum pro sulphure antimonii precipitando; ast nihil cadebat, ex hac ratione, quod nitriacidum in alcali illo composito intensius esset, quam acidum aceti destillati, unde nil potuit precipitari: è contrà recipiebam & sal tartari solutum, idque permittebam ebullire cum antimonio, lixivio facto instillabam acetum, & ecce! mox cadebat Sulphur Antimonii. Aded ergo ad subtiliora producta chymica Sal Tartari purum, non verò hoc compositum fixum, recipiendum est.

Oleum radiolæ per deliquium, pag. 389.) Alcalifata quælibet, qualia suo modo, ut TACHENIUS loquitur, vacua sunt corpora, hinc facillè humiditatem ex aere attrahendo, in liquorem crassiusculum sulvuntur, *oleum Tartari per deliquium* vocatum, perinde ac si soluta essent cum aqua: ubi tamen, si solvatur sal tartari, v.g. in aqua, idem præstabit solutio, quod oleum tartari per deliquium.

Tartari vitriolati.) Sunt qui tartarum vitriolatum pro catholico digestivo commendant: ast malè; cum observaverim acrioribus suis salibus varia Symptomata in primis viis excitasse. Cæterum paratur hoc ita:

24. Sal tartari in aqua solutum:

Huic guttatim instilletur spiritus vitrioli usque ad punctum saturationis, ita cadit substantia terrea: liquor autem filtratus & evaporatus concrefcere permittatur in crystallos, *Tartari vitriolati vulgaris* nomine venientes.

Vel etiam genuinior est modus TACHENII in *Clave sua*, non ex spiritu vitrioli, sed vitriolo martiali depurato, eum parantis; ita enim prodit pulvis salino-amarus polychrestus, cadente simul croco aliquo martis instar croci, internè usurpando pro tinctura martis adstringente, item externè pro ulceribus inserviente.

Elegantior adhuc.) Elegantior tartarus vitriolatus esse putatur ab AUTORE, si recipiatur tartari tartarificati solutio in aqua facta, huicque instilletur spiritus vitrioli, dein clarus ille liquor in locum frigidum ad crystallifandum reponatur; ita emergit tartarus vitriolatus majore acore præditus; loco cujus tamen tartarum vitriolatum ego commendo.

Alias noxas, pag. 390.) Si quæ noxæ è tartaro vitriolato surgunt, debent illæ spiritui vitrioli non debite rectificato, adeoque de liquamine uenereo participant, originem: nam hac ratione sapius vomitus ejus usum insequitur, qui tamen non est è sale tartari, sed è spiritu vitrioli derivandus.

Succis concretus.) ZWELFFERUS *Mant. Spag. pag. 417.* Tartarum vitriolatum purgantem ex ingredientium vegetabilium cathartico succis introduxit: interim tamen ille parum de vi purgante participat, cum hæc tam ab acido quam alcali adjunctis calstrata sit.

Mineralibus.) Sunt, qui Tartarum vitriolatum cum mineralibus (sicut de antimoniali & martiali supra dixi) & metallis imprægnant: interim tamen ille de his participat parum, cum sub sui coalitu maxima pars metalli excludatur. Potius ergo tartaro vitriolato ex tempore martialia vel antimonialia, alia metalla non addi poterunt.

Ex essentiali sale tartari.) Ex hoc instillatione Spiritus vitrioli, potest & Tartarus vitriolatus confici: interim idem est corpus.

Nitratus.) Tartarus nitratus describitur à MYNSICHTIO *pag. 16.* qui tamen parum de sale tartari participat.

In ultimo nitri.) Scilicet nitrum solvitur in aqua simplici, hinc additur olei tartari parum; ita ebulliendo nitrum oprimè depuratur: postmodum mixtura in loco frigido recondita concrefcet in nitrum, & inspissatione redigatur in tartarum nitratum.

Tartarificatus Tartarus, pag. 391.) Tartarus Tartarificatus ita conficitur:

24. Sal tartari part. iij. vel ad summum part. ij.

Tartari crudi, vel semel depur. part. iij.

His mistis affundatur aqua fervida, inuicemque nonnihil in loco calido ebullire permittantur; sic alcali salis tartari agit in acidum tartari, & effervescent nonnihil; tandem effervescencia cessante, filtratus liquor per phlegmatis euaporationem in tartarum tartarificatum redigatur; ita est egregium deterfivum & blandè laxativum: interim raro per se tartarus ille tartarificatus potest asseruari, quin propter alcali copiam liquecat in loco humido: unde potius crystalli infundi solent in spiritus vini soluentes eos, adeoque postmodum sub forma tincturæ diuretice potest exhiberi. Simile est remedium ex tartaro modernorum fermentato, quando alii lixivio salis tartari inspergunt tartarum crudum pulverisatum, continuando hoc, donec cesset effervescencia, dein filtratum liquorem per phlegmatis euaporationem in crystallos laminiformes concrefcere sinunt, quæ tamen itidem sunt tartarus tartarificatus, in spiritu vini solubilis.

Balsami Tartari.) AUTOR *nostr.* hic insinuat ZWELFFERUS *pag. 417. ex Mant. Spagyrica.*

Nephrítica titulo.) Hujus tincturæ AUTOR est Dn. D. SVLZBERGERVS *Archiater Saxonicus*, & sequenti modo paratur:

Extremul, Oper. Tom. III.

24. Calcis vivæ part. ij.

Tartari crudi part. j.

Hæc perfundantur copiosa aqua frigida, probèq; ebulliant ad ignem; ita enim perfecte alcalifatur tartarus à calce viva: quo facto liquor filtratione separatus inspissetur in consistentiam salis, cui affundatur adhuc calido spiritus vini rectificatus, tincturam rubicundam saporis urinosi hinc extrahens.

Vulgata.) Tinctura tartari aliàs dicta & nota est: nempe

24. Sal tartari rectè paratum:

Huic calenti adhuc affundatur Spiritus vini probè rectificatus, vaseque clauso in igne arenæ materia diu digeratur; hac enim ratione spiritus vini imbibit aliqualem alcali tartari partem, quod sapor urinosus docet, simulque sulphur vini texturæ suæ alteratum rube- scit.

Dosis hujus est ℥j. ad ℥ss. usque ad ℥j. egregiè solutiva existit, acidi destructiva & diuretica. Cæterum perinde est, ex quocunque sale tartari hæc tinctura paretur: Ut enim verum sit, non multum salis tartari spiritum vini imbibere, aliquid tamen ejus imbibit, sapore testante. Interim hujus tincturæ loco & tartari tartarificati liquor usurpari poterit.

Spiritus vini rectificatus, pag. 392.) Spiritus vini salis tartari affusus, intercedente digestionem longâ aliquam partem imbibit: vel etiam Spiritus vini adhuc phlegmaticus salis tartari affusus, ratione sulphuris sui hoc imbibit & solvit, parte illius spirituosa supernatante, & parum vel nihil de sale tartari participante.

E Sale Tartari cum silicibus liquato.) Glauberus multa pro more suo fabulatur de liquore silicum ceu subjectorum admodum sulphureorum; hinc & nonnulli, dum funditur in crucibulo sal tartari, adjiciendo pulverem silicum (alcali enim tartari agit in sulphur silicum) vitrum acquirunt, in loco frigido per deliquium facillè fluens: sicut alii tartaro crudo pulverisato affundunt spiritum salis ammoniaci urinosum in loco calido, & aliquid de acido imbibentem; ubi tamen loco tartari crudi potius sal essentialè tartari in spiritu salis ammoniaci solvendum est.

Arcanum illud seu sal essentialè tartari.) Scilicet terram foliatam tartari tradit ZWELFFERVS in *Mant. Spagy.* sicut eandem in lingua Italica describit LOCATELLI. Cæterum constat ea ex sale tartari, acido aceti ad saturationem usque imprægnato, quæ soluta in spiritu vini, & abstracto hoc, exhibet sal instar foliorum, quod terra foliatæ tartari nomine venit; quæ terra nihil est aliud, quam Tartarus regeneratus. Etenim, quod in destillatione tartari crudo decedit, hoc sal tartari ex aceto redit; quod probatur: Si enim recipimus sal essentialè tartari, & destillamus per retortam, acquirimus spiritum, phlegma, & oleum, nullo modo à spiritu & oleo tartari communi differentia. Jam verò, quia sal hoc tartari essentialè facillè liquefcit, propterea solvitur illud cum spiritu vini in tincturam, in malo hypochondriaco & affectibus nephriticis egregiam. Interim, quando hunc liquorem terræ foliatæ tartari cum aliis remediis miscere desideremus, seligamus ea, quæ ferunt consortium alcalinum; secus enim præcipitatio accidit: quod patet, si recipimus vitriolum martis, hujusque in aqua solutioni addatur liquor salis essentialis tartari, tunc emergit quidem essentia rubicundissima, quæ tamen mox ab alcali tartari, præcipitante martem, post unam vel alteram horam mutatur: Unde hoc circa coralliorum & alias solutiones cum aceto factas itidem observandum erit.

Longè compendiosius, pag. 393.) Vulgò in præparatione liquoris terræ foliatæ tartari iubetur, ut recipiatur salis tartari ℥ss. huic affusa ℥j. aceti destillati, phlegmatis fiat abstractio, affundendo remanentia novum acetum, abstrahendo & continuando hoc tam diu, donec acetum destillatum eodem sapore, quo affundebatur, redeat: Verum sumatur potius iuxta Autorem duodecuplum vel sedecuplum aceti vini destillati respectu salis tartari, hæcque mediante digestionem uniantur, deinde quoque unica similiter Spiritus vini abstractio administretur; sic bino labore confectum habebimus sal essentialè tartari.

Abstractus in illa salis tartari saturatione liquor, pag. 394.) Hoc est, quando ab aceto destillato saturatum est sal tartari, tunc prodit phlegma quoddam acidulum, quod instar Spiritus mellis vel Guajaci inservit solutionibus opij, & purgantium Vegetabilium, item marinarum, lapillorum cancerorum, & coralliorum.

Arcanum tartari salis viperino. (Illustrat hic AUTOR *locum illum supra pag. 300.* obuium: nempe sunt, qui salia volatilia figere volunt vel per acida, vel per spiritum vini; ac quidem per illa fit TACHENII fixatio salis viperini per salis essentialis tartari ana vel duplum, ad part. unam salis volatilis; ita acidum tartari imbibit hoc, & apparenter figendo retinet. Cæterum loco huius ex tempore salia volatilia cum eiusmodi salis combinari poterunt, hinc fit remedium anti-hypochondriaco ZWELFFERI: recipit sal essentialè tartari, illudque in f. q. spiritus salis ammoniaci solutum, commendat in malo hypochondriaco: Sicut & ex tempore præscribere possumus loco digestiui in morbis chronicis:

24. Liquor. terræ foliatæ tartari ℥ij.

Spiritus salis ammoniac. ℥i.

Mista dentur ad gtt. xxx. xL. L.

Gg 2 Sal

Sal tartari volatile, hoc spiritus salis tartari.) Nempè ex omnibus vegetabilibus diureticis vix meliora nobis, imprimis Europæis vino abutentibus, magis proficua diuretica prostant, quam ex tartaro parata, utpotè quæ in radice cum vino symbolizantia acidum optimè corrigunt, & per urinam evacuant. Cæterum sunt hæc volatilia alcalia vel ex tartaro crudo, vel ex ejusdem sale fixo: De illis, cum jam supra sub Diaphoreticorum titulo egerimus, proinde hac vice, quæ ratione sal volatile diureticum, illudque urinosum, præsertim ex sale ejusdem fixo, parandum sit, docebo, subjungendo huic deinde sal volatile, quoque acidum, ex & cum eodem sale tartari fixo proliciendum.

Salis tartari selectum, pag. 395.) Proponit AUTOR hic dicendo: illud solum ex spiritus destillati capite mortuo assumendum esse, nec calcinationem ejus ad carulitatem usque instituendam, utpotè oriundam ex concretionem salis istius, & in terram substantiam destructione; quin potius causticum illud seu acutum, & per diuturniorem digestionem mediante mediocri calore in furno digestivo exaltatum, sumendum est, hocque pro parando spiritu volatili salis tartari eligit, aut quoque ex calcinatis vini siccis facibus illud evacuandum esse. Etenim notum est, quod ex facibus vini post fermentationem relictis, perque vesicam destillatis, eliciatur copiosior spiritus vini: hoc ergo abstracto, facies in libero loco exsiccata, postmodum destillata, exhibent spiritum & volatile sal tartari, quod in magna copia ad instar nivis alembico cucurbitæ adhæret. Pariter & ex hisce facibus destillatis ex cucurbita elicitur spiritus urinosus & sal volatile: caput mortuum harum facum, sale fixo urinosissimo etiam semivolatili ditissimum eligendum proin est pro salis tartari volatilis confectioe juxta AUTOREM: Ergo contra non conducit pro hoc scopo sal illud tartari fixum ex tartari & nitri detonatione paratum; quippe remanet in illo nitri quadam acida pars, impediens salis volatilis ascensionem.

Modos ipsos, pag. 396.) Si omnes ab AVTORE adductos modos volatilisandi sal tartari fixum in spiritum aut sal volatile urinosum consideremus, nil minus acquiri videmus, quam sal volatile; potius processus illi omnes suggerunt vel nullum, vel illud saltem adulterinum, vel ex alio subjecto originaliter derivandum, vel denique sal volatile tartari communis, non autem id ex sale fixo desideratum; cum tamen scopus curiosorum sit sal tartari fixum volatilisandi, hoc est jam alcali volatile urinosum, jam verò acidum volatile pingue, ex eo separando, reliquæ terræ figente illa in fundam relictæ.

Cum bolo.) Sunt, qui sal tartari cum ana boli miscentes destillant pro spiritu salis tartari volatili acquirendo: ast prodit phlegma iners, odoris urinosi tantillum insignitum.

Cum silicibus.) GLAUBERUS liquorem silicum pro volatilisandis salibus fixis commendat: Verum nec hac ratione, præter phlegma, aliquid acquiritur.

Post sublationes.) Hic ZWELFFERI modus est *Pharm. Reg. pag. 247.* de quo BECKIUS judicium rectè fert; nempè hac ratione salia fixa satiscere in aquæ elementum: Vid. *Collegium Chymicum.*

Per vini.) Sunt, qui pro sale tartari volatilisando illud cum vino incerant: ast hac ratione acidum vini in sale illo fixo concentratum, dat regeneratum tartarum.

Ex Tartaro tartarizato.) Hisce petit AUTOR LANGELOTI modum in *Epistol. ad curiosos* descriptum; quo tamen spiritus tartari simplex, nec aliud quid, prolicitur.

Spiritus vini incerationes super salt tartari, pag. 397.) Sunt qui imbitione salis tartari cum spiritu vini illud volatilisare intendunt, succedit negotium, ast tantillum ejus est, quod hac ratione prolicitur, ut labor ferè vanus sit.

Per digestionem.) Prodit se spiritus tartari rectificatus, de sale autem nihil ascendit, licet digeratur cum sale tartari.

E sale tartari, calcis vivæ, & salis ammoniaci mistura.) Nil de sale tartari participat.

Liquori, qui ex anatica salis tartari & aluminis crudi destillatione.) Sunt, qui destillant salt tartari fixum cum ana aluminis crudi, acquiruntque spiritum urinosum copiosum; qui tamen spiritus urine humanæ ex alumine regeneratus est, quippe pro faciliore, pro aluminis ratione, crystallisatione, & pinguedinis vitriolicæ separatione, additur eidem urina humana. Sic siustum alumen cum sale tartari destillemus, acquirimus, nisi alcalisata illa corpora alterata ab aere fuerint, nihil; aut si fuerint alterata, phlegma iners, tantillum urinosi præ se ferens.

Ex oleo Tartari nigro.) Id est oleum tartari foetidum cum sale ejus fixo digestum abit in picem, quæ diuturnâ digestionem absolutâ, destillata dat sal volatile tartari: Conf. *HOFFMANNVS Clave p. 604. & supra Tit. 7. ubi de Diaphor. Vegetabilibus.*

Ex anatico tartari crudi aluminisque pondere.) Hac ratione spiritus tartari simplex elicitur.

Facies vini siccatis, pag. 398.) Hæc post spiritus vini abstractionem exsiccata, ut dictum, dant elegans sal volatile tartari & spiritum volatilem; sed quæ nil differunt à spiritu & sale volatili tartari crudi: Interim ex omnibus hæcienbus allegatis processibus hunc modum eligere; vel etiam eos, qui spiritum tartari volatilem urinosum, &

positivè diureticum optant, juberem, sibi pararent spiritum clyssiformem ex tartaro & nitro, primariò de tartaro, secundariò & parum de sale volatili tartari alcalino nitri participantem; nempè

24. Tartari,

Nitri an. part. æqual.

Hæc additione alcali mista destillentur per retortam tubulatam, receptaculo nonnihil spiritus vini tartarizati includendo.

Atque sic paratum spiritum hunc carminativum de tribus præfero tinctura Nephriticæ Ammelungii, ex ana tartari, nitri, mineræ antimonii, & silicum solarium Salsfeldianorum (qui maculas flavas habent) quasi obtinerent aliquid de auro, prodeunt; quippe hæc destillata per retortam tubulatam in clyssum, præ se ferunt odorem & saporem urinosum, coloremque autem rubescentem: ubi sapor & odor ille primariò dependet ex tartaro, secundariò ex nitro; color verò ex sulphure antimonii ab alcali soluto, & simul in receptaculum recepto; hinc tinctura hæc non rectificanda est, aliàs sulphur antimoniale in fundo manet, & spiritus albidus per alembicum prodit. Atque ob hunc colorem tinctura hæc remedium hoc laudabile est in affectibus urinaris, in affectibus renum sc. & calculo tam præservativè, quam curativè, item scorbuticis, hypochondriacis, & hystericis, dos. gutt. 20. 30. 40. ad 55. in vehiculo appropriato, nempè juxta Autorem in aqua fragorum propinando: sed elegantior est spiritus carminativus de tribus ex tartaro & nitro, per retortam spiritus vini tartarizati tantillo repletam destillatus.

In quadam cornu Cervi vel cum sale tartari volatilitatem.) AVTOR noster hic parandū docet; præsertim postquā loco liquoris alcahest deficientis pro solutione margaritarum & coralliorum suadet, ut discamus salia fixa, in specie tartari, in acidum volatilitatem redigere, iuxta HELMONTIUM.

Liquor metallicis solutionibus.) Scil. ex sale coralliorum & saccharo saturni cum aceto destillato paratis, elicitur spiritus oleosus, vel liquor crassus; qui tamen est spiritus vini regeneratus ex aceto aut spiritu aceti rectificatus, singularem prærogativam præ aceto destillato non obtinens.

Arcanum tartari.) Sunt qui, postquam acetum destillatum crebrius à sale tartari abstractum fuerit, hoc volatilisare intendunt: & verum est, si sal tartari saturatum est per terram foliatam, acquirunt phlegma acidulum, parum acrimonie urinosæ obtinens; quod tamen est tantillum, & peculiarem solvendi vim non obtinebit.

Liquore de Tartaro vitriolato communi, pag. 399.) Hac ratione phlegma vitrioli acidulum, nec aliud quid, acquiritur.

Alcali tartareum cum certo bolo.) Scil. quia terræ bolares per se destillata dant spiritum acidulum volatilem, hinc non mirum est, AUTOREM nostrum, sal tartari cum bolo destillantem, acquivisse spiritum boli, & non spiritum tartari.

Spiritus à terra foliata.) Hic spiritus est phlegma acidulum, & præterea nihil.

Oleum tartari nigrum.) Oleum tartari foetidum est generosissimum remedium; rectificatum quippe cum ana cornu Cervi usti, istud prodit oleum aurei coloris minus foetens; adeò, ut ad guttas aliquot propinatum potentissimum sit sudoriferum, anticolicum & antihystericum: gravis est odoris, hoc verum est; nihilominus tamen præter usum internum, externè reverà egregium est, pro malaxandis emplastris tumores durissimos discutientibus, ita v. g. ut in mamma tumore duro, ex lacte coagulato nato, proficiat emplastrum de galbano crocatum Mynsichtii, malaxatum cum oleo tartari foetido, quod impositum resolvit lactis grumos: Sic & prodest id oleum pro resolvendis bubonibus & aliis tumoribus Gallicis, cum emplastris.

Emplastrum, pag. 440.) Hoc fieri potest dissolvendo sulphur in oleo tartari foetido, hinc cum aliis in emplastrum ad imitationem diasulphuris Rulandi compingendo.

Terebinthina.) Ex hac eligit AUTOR spiritum seu oleum subtilius pro interno usu; sicut pro externo usu magna post spiritum destillatum relictum colophonie instar apparens. Cæterum rectè terebinthina à STARCKIO dicitur Balsamum septentrionale seu occidentale, cum, quicquid in opobalsamo quaeritur, hoc in puncto balsamationis cadaverum, testante SCHROEDERO, in nostra terebinthina invenitur: equidem vulgò Cypria eligitur; ast malè; nostra siquidem è larice elicitæ ejusdem est pretii & valoris.

Abque lotionem.) Cruda aliquando, utut rarè, internè usurpatur terebinthina, nisi sub forma emulsionis nephrocathartica, fermentum lithiaeos destruentis, cum semine violarum & aqua qualicunque, aut sub forma misturarum, addito vitello ovi in substantiam lacteam redigendo: v. g.

24. Terebinth. vulgar. purioris, aut Cypria 35.

Dissolve cum f. q. vitelli ovi: adde paulatim

Syr. de Alib. Fernel. 3i. ad 355.

Vini Malvar. 3vi. M.

Detur pro dosi 3i. ad 355.

Ita laxando alvum & urinam movendo, in affectibus renum & vesicæ optimè conv. enit.

Cæterum lavant aliqui prius terebinthinam: ast hoc labore non opus

opus est, quin potius per colatorium simplex eam traiciendo sufficere potest.

Costa.) Sunt, qui terebinthinam cum aqua igne blando coquunt, sicque in consistentiam candidam spissam pro pilulis redigunt; vel & aliis additis pilulas nephriticas compositas inde formant: ast hac ratione oleo volatili exhausta, quasi inanis redditur; Unde potius destillanda est terebinthina cum copiosa aqua in vesica; sic enim prodit

1. Parum phlegmatis aciduli;
2. Spiritus seu oleum subtilius; hinc
3. Oleum flavum paulò crassius; porro
4. Oleum spissum & nigricans, balsamum terebinthinæ vocatum; & tandem
5. In fine crassamentum aliquod, colophoniam instar remanet.

Myrmeciorum grumi, pag. 401.) In cubilibus formicarum acidum spirantium, & sylvas resiniferas inhabitantium, reperiuntur grana perspicua & acidulata, ipsarum sudore imprægnata; & comparantur à nonnullis mastichi, quæ tamen melior; itemque præferunt terebinthinæ.

Sine tot pilularum.) MYNSIGHTIUS occupatur circa plura terebinthinæ composita remedia: sed his omnibus possumus carere. Interim ex tempore illa ex terebinthina costâ, addito scammonio, rhabarbaro & similibus, parantur.

Oleum flavum.) Loco olei terebinthinæ flavi sufficere potest oleum hyperici.

Templinum.) Ex pino destillatur oleum, quod vocant oleum templinum.

Abietum conis.) Coni abietum immaturi perquam resinosi sunt, & ex iis potens oleum torculari exprimi potest: sed his præpollet spiritus terebinthinæ.

Spiritus terebinthinæ.) Hic nunc per cucurbitam ex arena, cum duplo vel triplo arenæ miscendo terebinthinam, destillatur, quæ ratione prodit oleum terebinthinæ; nunc per vesicam: ubi tamen, dum illa aqua imbibit multum salis volatilis terebinthinæ, oleum volatile terebinthinæ inertius ac minus generosum prodit; sin verò cum arena excucurbita destillatur, prodit oleum generosum sale volatili insigni turgidum. Cæterum datur oleum hoc à gutt. v. ad vi. manè in vehiculo calido pro scopo diuretico & præservatorio nephritidis, antihysterico & colico; imò & in scabie: sic & Balsamus sulphuris terebinthinatus egregiè prodest tam in vesicæ & renum, quam pulmonum læsionibus, & aliarum partium, itemque in declinatione dysentericæ pro scopo consolidandi, à gutt. 8. 10. ad 15. Magma autem residuum à spiritus destillatione externè ingredi potest emplastra loco colophoniam & picis.

Aquam in spiritus terebinthinæ, pag. 402.) Phlegma terebinthinæ acidulum nonnulli pro solutione ostracodermorum commendant: Interim hoc nullam præ aceto communi prærogativam habet.

De Juniperinis.) Oleum destillatum baccarum Juniperi non cedit oleo terebinthinæ in renum affectibus, nisi quod hoc magis Balsamicum sit, & corruptelæ renum magis resistere videatur.

Baccarum alkekengi.) Ipsa planta est ex Solanorum genere, adedque non secus ac nicotiana, hyoscyamus, & solanum furiosum, vi anodynâ & vi narcoticâ pollent: Interim tamen fructus alkekengi sapore nitroso diuretico, & absterivo constat; indeque Veteres ex iisdem trochiscos, cum & sine opio, pro affectibus urinaris, ardore urinæ, difficultate ejus, excoriatione aut exulcerationibus renum & vesicæ, ordinariò confecerunt: vid. ZWELFFERUS. Nos verò horum loco cum AUTORE nostro commendamus eorum Extractum, hoc est succum expressum, & post transcolationem blando igne in consistentiam mellis inspissatum, qui dosi ʒss. ad ʒi nunc solitariè, nunc cum aliis mistus, pro scopo diuretico & nephritico egregius est.

Hedera terrestris Extractum, pag. 403.) Planta hæc est nobilissimum simplex, & magnum Dei donum: præter vires pectorales & antipleuriticæ; in sputo sanguinis, phthisi, & tussi phthistica, Peripneumonia, &c. imprimis quoque diureticum habet usum, adeoque conducit tam præservativè, quam curativè pro scopo præservationis à calculo, in mictu cruento, itemque renum & vesicæ ulceribus: Sic habeo hinc mulierem, Professoris cuiusdam coniugem, quæ creberrimè calculo, passione hysterica, itemque mictu cruento, ictero, &c. laborans, usu hederæ terrestris decoctæ se curavit, & etiamnum præservat. Adeoque ergo duplex est hederæ terrestris usus; nempe vel in decocto, decoquendo cum aqua vel cerevisia (quo pacto saporem herbaceum refert, indeque melius est, si decoctio ejus fiat cum ana cerevisiæ & aquæ condiendæ pauco melle, vel in Extracto, ebulliendo eam in aqua, seu in succum exprimendo, & colatum inspissando & cum saccharo condiendo: contra ejus aqua iners est, sicut & Syrupus ob sacchari copiosioris ingressum.

Destillate.) Aquæ diureticorum simplicium pro scopo medicamentoso præstant id, quod aliàs aqua simul pro scopo alimentoso: nempe sunt vehicula saltem aliorum remediorum, indeque

Etzmull. Oper. Tom. III.

rectè eligit. AUTOR noster aquam fragorum destillatam pro vehiculo, recipiendo fraga contusa, eaque addita aqua, parè spiritui vini acuatâ, per vesicam vel cucurbitam destillat; sic emergit aqua illa durabilior.

E persicorum, cerasorum, &c. pag. 404.) Nonnulli semina oleosa aquis diureticis destillandis addunt: sed iusta est ZWELFFERII censura; nempe talia parum virium suppeditare, quin potius ex iis emulsionibus blandè diureticas parandas esse; quæ, si addatur semen violarum purpurearum, fiunt magis præsentaneæ.

Calidiores ejusmodi aquæ.) Sunt, qui pro scopo præservativo in nephritide usurpant spiritum juniperi, quod & bonum est; Sicut alii capita allii spiritu vini infundunt: interim tamen ejusmodi remedia non semper æquè tuta sunt, cum fumosa exstantia ardorem renum soleant intendere in illis, qui aliàs iisdem vexantur. Porro, alii adhuc fraga recentia spiritui infundendo hunc subinde hauriunt pro scopo præservandi & curandi nephritidem: sed de hoc idem iudicium ferendum est, ac de aliis; nempe non semper euporiston hoc, præsertim in junioribus, locum habebit.

Fraga, pag. 405.) Copiosam hæc urinam fundi faciunt, & præterea phlogoses & æstuationes corporis blandâ temperaturâ solent sistere. Potest etiam ex fragis recentibus fieri elegans Julebus ad imitationem TIMÆI à Gulden-Klee in suis Responsis pag. 16. non secus ac ex rubo Idæo similis Julebus elegans & suavis paratur: vid. idem pag. 433. Rarum est, quod singularem vim diaphoreticam in fragis observaverit BARTHOLINUS, Cent. 3. Observat. 54.

Ononidis sal fixum.) Sal fixum Ononidis, idque nunc simplex, nunc cum aliis compositum, elegit AUTOR. Et quidem Ononis triplex existit, nempe alba, flavescens, & incarnato colore. Quæcunque calcinatione copiosum sal fixum suggerit, juxta sal tartari pro scopo diuretico commendandum, modò non nimis illud calcinetur, annotante hoc TACHENIO in Hipp. Chymico. Etenim salia illa fixa ex diureticorum calcinatione facta non sunt simpliciter lixivialia, sed verè salsa, adedque ex urinoso & acido sapore conflata; imò urtica, stipites fabarum & genista ritè calcinata fiunt moderatè salsa, absque quoque sulphuris aut spiritus vitrioli additione, dosi gr. xv. ad ʒi. imò ʒss. usurpanda.

Sulphuratum, aut vitriolatum.) Non opus est, ut salia dicta sulphurentur vel vitriolentur, quia hoc modo castrantur.

Saxifragiam albam, pag. 407.) Hæc in se rarè usurpata est, quia parum prodest, cum pulvis ejusdem radicis minoris virtutis diureticæ sit. Cæterum distincta est hæc Saxifragia à pimpinella saxifraga, quæ est Tragopelinum propriè dictum, utur & hujus radix vulgò ad diureticum usum trahatur: Pimpinella verò sanguisorba est euporiston in omni sanguine fluente.

Daucum.) Hujus semen præ cæteris nobilitavit HELMONTIUS Tr. de Lithiâ; in quo hinc inde ostendit, illud aquas petrosas sui incoctione corrigere, cerevisiasque contra lithiasin præservantes reddere, & rectè; cum & illud inter diuretica balsamica, quale quoque est terebinthina, non inconcinne referendum sit, & fermenti renum corruptelam præcaveat & sistat. Cæterum daucus est duplex, vulgaris & Creticus: Utriusque eadem ratio, & præsertim semen magis appropriatum pro scopo diuretico erit.

Ruscum.) Ruscus apud Veteres majoris fuit commendationis, quam apud Modernos; apud istos enim inter radices 5. aperientes refertur.

Eispendulam.) Radix hujus vi diureticâ & simul incisivâ & attenuativâ pollere solet; hinc etiam ad strumas à quibusdam solet usurpari.

Genista.) Hujus flores conditi, quia magis pro scopo alteratiivo quam diuretico in hypochondriacis & splenicis locum inveniunt, illorum loco sufficere possunt cappares cum aceto conditi; nullam enim genistæ flores prærogativam obtinent: sic nec sal genistæ fixum à sale ononidis singulare quid habet, unde illud cum hoc mutari potest.

Eryngii, pag. 408.) Radix præter usum diureticum, qui nonnullus est, si non exiguus, commendatur pro scopo stimulandi Venerem; pro quo tamen pariter languidum admodum est, imprimis radix condita.

Non lappæ.) Hujus folia mulierculæ in phlogosis erysipelaceis tibiæ commendant, dicendo, quod calorem extrahat; quod effectivè verum est. Interim tamen ejus semen contra phthisin & pro scopo diuretico non ampliùs est in usu: contra radix lappæ majoris substituta supra est ab AVTORE radici chinæ & sarsaparillæ pro scopo diaphoretico & antipleuritico, in taleolas eam incisam decoquendo, & decoctum usurpando, ubi idem præstat, ac radices exoticæ.

Lithospermon.) Lithospermon seu milium Solis bonum est euporiston, ejus nempe semen, in promovenda urina, & stimulando egressum calculi, si pulverisatum ʒj. dosi capiatur.

Arillis mespilorum.) Oculi mespilorum pulverisati ad affectus nephriticos admodum laudantur, quatenus tam præservent à calculo, quam præsentem tollant. Observandum est de hujusmodi concretis ossis in fructibus nonnullis reperibilibus, in

Gg 3 cera.

cerasis, persicis, amygdalis, mespilis, &c. quod hæc ipsa destillata suggerant spiritum acidum unâ cum oleo empyreumatico: Spiritus iste rectificatus egregie est diureticus, & suo modo lithontripticus. Non sunt propriè dicta ossa aut lapides, sed reverà substantia lignea quasi mutud intorta, & ita durioris præ cætero ligno compagis; unde etiam igne aperto solent suggerere, quæ ipsa ligna asolent.

Ita nec apii.) Apia quælibet, cujus species quoque Petroselinum est, vi diuretica sunt decantata: quam vim tamen satis mitem habent, quod probatur, cum petroselini usus culinaris communis ostendat, quantum præstet id sine ulla alteratione: Unde nec in statu therapeutico aliquid valebunt illa.

Succi apii inspissati, pag. 409.) Hic inter remedia mundificantia, hoc est, fermentum ulceris acidum corrigentia, & sordium ulcerosarum proventum præcaventia, numeratur, & præter absinthium, centarium minus, myrrham, aloem, & terebinthinam, illo pro scopo solet ordinari: de quo conferatur SENNER TI Praxis L. V. Part. 2. cap. 5. ubi de Ulceribus sordidis; quo loco Unguentum genuinum ex succo apii inter alia prostat. Interim, cum concinniora, nempe ex nicotiana, absinthio, & myrrha, & hyperico ad manus sint, plus præstantia, quam apium, proinde hujus succo carere possumus.

Amygdala.) Scilicet celebria sunt semina 4. frigida majora, aliquid diuresin moventia; ita & amygdalæ amaræ, si quid in potatoribus præstant, perrarum id erit; quin potius præstantior in tali casu erit spiritus salis ammoniaci, præservans à crapula.

Violarum semen.) Ad hæc his seminibus præferendum est semen violarum meritò, quod egregium est nephro-catharticum. Et enim curavi ante quadriennium mulierem ex calculo suppressionem urinæ ad aliquot dies patientem, cui circa finem diei decimi dabam Emulsionem seminis violarum, & ecce! ab hujus usu cœpit urinam emittere, utur cum insultu epileptico, hincque ejus usu restituebatur: tandem verò post aliquot septimanas recidivam incidens peribat. Modus præscribendi potest esse talis:

℞. Sem. viol. ℥iij. ad ℥ss.

adde, si placet,

Sem. litbos ℥j.

Fiat cum f. q. aqua fragorum Emulsio:

adde

Aqua cinnam. (propter stomachum) ℥iij.

Lapill. percar. pulveris. ℥ss. ad ℥j.

D. S.

Aperiens emulsio diuretica.

Hæc verò Emulsionem saltem usurpantur pro scopo temperandi urinæ acrimoniam, non verò laxandi vias urinarias.

Olea verò & id genus.) Interdum contra nephritidem adhibetur pleum amygdalarum dulcium, non pro scopo laxandi vias calculi, ceu quidem vulgus sibi persuadet, sed temperandi urinæ acrimoniam; contra externè pro sistendis doloribus nephriticis optimum est petroleum album, cum oleo papaveris vel hyoscyami expressis mistum: v. g. pro scopo anodyno-nephritico:

℞. Petrolei albi ℥iij.

Olei papav. expr. ℥ss.

Hyoscyam. expr. ℥ss.

M. F. Linimentum,

pro scopo anodyno-nephritico externè adhibendum: Conf. PANAROLLUS, ex quo Petrolei efficaciam didici.

Petroselini folia.) Hoc parum in recessu habet.

Magisterium.) Magisterium Mynsichtii elumbe est.

Sisarum.) Cum non in usu sit, tacendo prætereo.

Asparagique suspectos.) Subinnuit hic HELMONTIVM, qui in se ipso expertus est asparagi noxam, levatam tamen per semen dauci potui ordinariò incoctum. Et sanè ex usu asparagi urina redditur foetida, & hujus mistura resolvitur; quod argumento est, corrupto sic fermento renum, lithiasin ansam præbere.

Raphanum utrumque.) Raphanus est vel orbicularis vel rusticianus. Raphanus rusticianus sale volatili acri & penetrante est imprægnatus, reliquum corpus iners & nullius pretii est; hinc illius ratione incidit viscida, serum urinarium acuit, renes stimulo calculum promovet, fermentando cum viscido flatu generat: quin imò acrimonia ejus succi in tantum interdum irritat stomachum, ut etiam vomitum excitet; Unde sub usu communi esculento Sal commune additur, ut figatur ejus visemetica in sale acri fundata. Eo ipso, quo mucum glutinosum incidit, ejusdemque per os rejectioni confert, sive ex stomacho, sive ex pectore eliminandus venit. Succus expressus, cum paucis saccharo attemperatus, pro usu hoc in tussi & asthma humido puitoso multum præstat. Ad calculum pellendum, & ad urinam fortiter ciendam, Timæus à Gulden-Klee

℞. Succi raphani rec. expr. cochl. ij.

Vini Hispan. cochl. iv. vel v.

Miscet, & validissimum calculos expellendi pharmacum, retentionique urinæ violentissimum asserit.

Quidam raphano excavato crocum adiciunt, & ita succum colligunt, quem ipsum in calculo, urinæ retentione ac difficultate, ob

crassum, viscidum & glutinosum humorem, meatum obstruentem, usurpant.

Raphanirusticani radix.) Sale singulariter volatili & acri, qualis aliàs in scorbuticis deprehenditur, singulariter turget: ratione cujus tam acidum scorbuticum, quam hypochondriacum corrigere, mediante urinâ copiosiore evacuare, renes à sabulo purificare assolet. Vino Rhenano radix infusa potens est diureticum: eodem modo cum radice helenii infusa, mirabiliter stomacho convenit, cruditatem viscidam absumendo, hinc natam salivam glutinosam attenuando, & appetitum egregie revocando.

Cynobati fructus.) Cynobati fructus vi diuretica in usu sunt, præsertim arilli, exque his expressum oleum egregium diureticum est. Præterea fructus hi exsiccati, exemptis arillis, egregii sunt in foda seu stomachi ardore compescendo.

E Fabaceis, pag. 410.) Fabarum stipites calcinati dant sal salsum diureticum egregium. Aqua florum fabarum inservit mulieribus pro usu cosmetico: sicut farina earum pro scopo discutiendi & resolvendi tumores glandulosarum partium non inflammatos, quæ cum aceto instar cataplasmati imposita proficua est.

Linariam.) Hæc decantata est pro doloribus hæmorrhoidalibus, prostatque hic Unguentum de linaria Hartmanni in Pr. Chym. Quisdam taurum hoc euporisto lucrantis descriptio habetur in HORSTIO l. 4. Observ. 50. & laudatur illud ab HOEFERO in Herc. Med. Internè loco linariæ nobis sufficere potest liquor ex floribus verbasci, vel hyoscyami capitulis contusis, & in cucurbita putrefactis, hinc involvendo vas continens massæ panis, in clibanò coctis, paratus, cum sic emergat liquor insigniter anodynus, & tam in arthritide, quam in hæmorrhoidibus proficuum.

Dipsacum.) Dipsacum non amplius in usu est.

Betula.) Huius succus non saltem est nobilissimum diureticum, & præservativum lithiaseos, annotante HELMONTIO cap. 8. Th. 24. de Lithiasi, ac Anglistantibus curativum nephritidis; sed & craseos massæ sanguineæ scorbuticæ purificativum, adeoque in scabie ferina proficuum, sicut aliquot exempla scabiosorum, curatorum huius usu, novi. Hinc in scorbuto pro scopo temperandi & corrigendi massam sanguineam & per urinam evacuandi est egregium. Cæterum succi huius spiritus destillatus nil prodest; etenim aqua elementaris prodit, contra remanet post destillationem parum, & vix ex mensura succi ℥i. gummatis, in quo primaria residet vis antinephritica præservativa. Succus betulæ corallii affusus, si aliquandiu stet, rubescit & acescit, adeoque corallia rodit. Idem succus, notante HELMONTIO, ex superioribus ramis collectus præstantior est præ eo, qui ex truncò colligitur: interim usus eius consistit in hoc, ut instar acidularum gradatim potetur, dosin quotidie augendo. Angli imprimis hoc utuntur liquore.

Cerevisiam, pag. 411.) HELMONTIUS docet parare cerevisiam medicatam antinephriticam ex succo betulæ cum semine dauci; & sanè potum hunc egregium contra AUTOREM æstimo magni, & novi exempla, præter BOYLEVM in Philos. Experimentalis, huius usu levatorum & præservatorum: sic idem succus per se fermentus, dilutus in potu, haud incongruum antinephriticum est, quod sanè plus habet in recessu.

Nephritico ligno.) Hoc ab effectu ita dictum hodie est rari usus: & cum sit illud de Fraxinorum genere, loco eius ex India occidentali petendi, sufficet nobis Occidentalis fraxinus nostras. Cæterum, quemadmodum color tincturæ ligni nephritici est instabilis, (cùm si eius M. i grosso modo incisa aqua aliquot Unciis infundatur, vasque inter oculum & lumen ponatur, appareat tinctura coloris aurei; contra si idem vas ita à luce obturetur, ut hoc inter & lumen oculus tuus sit, tunc comparebit coloris cærulei,) ita & effectus ejusdem est incertus: Conf. HOFFMANNI Clav. pag. 510. & seqq.

Volatilis musci clavati semine.) Lycopodium seu muscus clavatus terrestris, præter alios usus, continet saltem farinam flavam æstivo tempore, (sulphur vegetabile aliàs dictum ex eo, quod levi ignis attactu accendatur & strepitum edat,) quæ non est semen illius verum, cum hoc figuræ semilunaris in floribus, clavis similibus, contineatur; simileque sulphur habent iuli corylini, item strobili pini juniores. Cæterum illud sulphur lycopodii & inter diuretica numeratur: & verum est, pro scopo curandi infantes epilepticos id mirificè præstare; imò ischuriam quoque eorum tollere, nec non ipsorum epilepsiam & hæcticam mirificè sedare; sicut etiam externè in vulneribus, dictis manantibus, intertriginibus inspersum mederi. Interim tamen coryli sulphur optimum est, post hoc lycopodii, dandum ℥ss ad gr. xv. Confer. M. A. N. C. anno 3. Obs. 15. hocque D. D. GANZLAND vocavit das Kinderpulver, propter usum in epilepsia & morbis infantum.

Cynobati fungi.) AUTOR noster hic Schkaffkuntzen, in quibus latent vermiculi somniferi: ex fungis autem ipsis HARTMANNUS spiritum & essentiam parat; quæ tamen nihil in recessu habent.

TITULUS XI.

DE

DIURETICIS ANIMALIBUS.

Diureticis in insectis, pag. 412.) Scilicet ut quælibet insecta sunt potentissima diuretica; ita cantharides, aselli, scarabæorum totus exercitus, & lumbrici scatent sale volatili nitroso, in quo vis diuretica consistit. Nihilominus AUTOR principium facit à cancris fluviatilibus, præsertim lapillis.

Cancrorum lapilli.) Totus cancer est egregiè medicamento-
sus; & lapilli, chelæ, crustæque ejusdem sunt omnia naturæ, præsertim cum ex lapillis in lac resolutis novæ chelæ regenerentur: Adhæc Anglis in usu est *pulvis præcipitans* ex chelis cancrorum marinorum majorum. Interim instar omnium sufficere nobis possunt lapilli cancrorum nostratium quivis, sive ex coctis, sive non coctis cancris desumpti, itque saltem pulverisati; quippe qui pulvis attestantibus *advis Hoffniensum* pag. 240. præparatis anteposendus. Sic & totus cancer in pulverem redactus pro scopo diuretico valet contra abortum instantem, & rabiem caninam curandam: nempe

℞. Cancr. in plenilun. collecti:

Ex his contusis in balneo Mariæ elicitur phlegma, quod in substantiam siccam pulverisabilem redigi queant; ita pulvis hic à ℞. usque ad ℞j. datus, conducit pro diuretico, abortum præservativo, & rabiem caninam curante remedio: cui & addi potest laudani opiatum aliquid in casu dolorum nephriticorum: vid. POTERIUS.

Magisterio.) Præferuntur etiam cancri, horumque chelæ & lapilli, *Magisterio*: Quælibet enim cancrorum magisteria, quæ sunt corrosione cum spiritibus acidis, & cum alcalibus præcipitatione, hincque extra corpus saturata, inefficacia erunt intra corpus assumpta, in quo nil absorbent, & scopo diuretico frustrantur.

Per spiritus nitri.) Magisterium lapillorum cancrorum per spiritus nitri, abstractionem paratum, remanet falsum, adeoque magis diaphoreticum, quam diureticum.

In Pleuritide, pag. 413.) Lapilli cancrorum in hac & febribus intermittentibus tantum præstant, quantum ossa lucii piscis, cum quibus & sulphure optimi sunt; quodvis acidum præternaturale in primis viis absorbent, sicque sunt urinosi, hinc egregiè diuretici.

Solutionibus cum aceto.) Scilicet lapilli cancrorum commodissime pro scopo diuretico & sanguinis grumosi dissolutivo, adeoque in pleuritide & febrium intermittantium ardore corrigendo, propinantur cum aceto: interim tamen iidem non penitus ab eodem dissolvantur & saturantur, sed saltem quodammodo aperiuntur, assumendo v.g. pro ℞ij. aceti vini, lapillorum cancrorum ℞ss. hac enim ratione emergit acetum urinosum amaricans, diureticum & diaphoreticum.

Vicinis acoribus.) Lapilli cancrorum assumpti quodvis acidum in primis viis absorbendo fiunt falsi & diuretici.

Cum oleo tartari.) Sunt, qui cum lapidibus cancrorum, affundendo oleum tartari per deliquium & hinc coagulatum spiritu vini extrahendo & abstrahendo, parant *oleum diureticum*: de quo vid. SCHROEDERVS in *Pharm.* l. 5. pag. 326. & HARTMANNI *Praxis Chymiatrica*.

Cum spiritu salis.) Sunt qui lapides cancrorum in spiritu salis, vel vitrioli Philosophico solventes, solutionem coagulant, quam in cella per deliquium resolutam sub nomine *liquoris nephritici* circumferunt: Verùm cum dicti spiritus per se sint diuretici, non opus erit tali combinatione; Interim, si loco aceti lapillis cancrorum pulverisatis parum spiritus salis addatur, emergit mistura diuretica extemporanea.

Compositos illos lithonripticos nephriticosque liquores.) Loco horum lapilli cancrorum cum spiritu salis assumpti sufficere possunt, ubi coagulum hujus prius per deliquium fuerit solutum; utut D. D. MICHAELIS & in usu habuerit hoc:

℞. Lapill. cancr.

Lap. Judaici,

Lazuli,

Lync.

Spong.

Aquila,

Glacini,

Testarum ovorum,

Struthio-camelian. q. v.

Soluta hæc in spiritu salis decrepitati coagulavit levi calore, hinc coagulum reposuit in cellam, ut fluxerit.

Carpionum lapides, pag. 414.) Conveniunt in absorbendo acido & cienda urina.

Percarum lapides.) Hi conveniunt vi & efficacia cum lapillis cancrorum, saltem, quod specialius pro pellenda urina, & pro dis affectibus urinariis, adhiberi soleant.

Ovorum testas, pag. 414.) Sunt, qui testas ovorum, ex quibus pulli exclusi, majoris æstiment præ aliis, ex quibus non sunt

Etmull. Oper. Tom. III.

exclusi; quod tamen, an hinc vis alcalina fuerit aucta, in medio relinquo.

Manati lapidem.) De hoc Manati præ cæteris videndus est *WORMIVS in Museo* pag. 58. Sed lapis Manati dictus ex capite carchariæ piscis oritur, non secus ac lapis Tuberorum dictus, item Glossopetræ: vid. BECKERVS in *Physic. Subterr.* l. 1. pag. 566. Lapidem huiusmodi sunt usus, atque alias similes Marinorum lapides, & iidem effectibus pollent, quibus supra lapides cancrorum extulimus.

Struthionis ova.) Horum testæ parem cum nostrarum gallinarum testis habent efficaciam; maximè testæ ovorum columbarum in Martio, contra variolas & morbillos profunt.

Butyrum cancrorum) Hujus descriptionem vid. in *SACHSII Gammarologia* pag. 821. & 828. Mulierculæ id commendant: pro phthisi: aut in confirmata parum præstat.

Spiritus.) Aquam cancrorum fluviatilium POTERIUS commendat contra rabiem caninam; aut huic præfero D. D. MICHAELIS encheiresin, qui miscendo part. ij. hujus aquæ, cum parte j. misturæ simplicis, demorsis à cane rabido medicatus est. Alias cancri fluviatiles destillati exhibent

1. *Phlegma,*

2. *Spiritus urinosum,*

3. *Parum salis volatilis oleos,*

4. *Oleum fetidum,*

5. *Caput mortuum,* quod affusa aqua instar calcis vivæ effervescit.

Alias toti cancri de sale volatili alcalino temperatissimo participant, ratione hujus & vi vulneraria & diuretica pollent.

Cinere.) Cinis cancrorum fluviatilium GALENO & Veteribus pro rabie & morfu canum rabidorum curanda, commendatus legitur: Interim pro hoc scopo debiliior hic est; quin potius ad imitationem HENRICI

℞. Pulv. cancr. in balneo Mariæ calcin. part. ij.
addatur

Myrrba,

Rad. gent. an. pars j.

Hæc invicem mista dosi ℞ss. ad ℞j. propinemus à cane rabido demorsis.

Aqua cancrorum analeptica, p. 415.) Sunt, qui Phthysicis aquam cancrorum fluviatilium tam simplicem, quam compositam, commendant: aut potius his decoctum cancrorum præferatur.

In Ophthalmicis.) Insinuat hic AVTOR egregiam illam aquam, ex cancris fluviatilibus & herba chelidonii recenti constantem, quam habet CROLLIVS, & adhuc perfectius MYNSICHTIVS pag. 269. conducentem in inflammationibus, vulneribus, ulceribus, & pustulis oculorum. Equidem concedo, chelidonium per se esse ophthalmicum, cum BVRRHUS hac ipsa deperditos quoque oculi liquores restituere asserat: Interim tamen ante biennium destillavi ex cancris putrefactis phlegma & sal volatile; quorum illud in oculorum affectibus, nempe doloribus & inflammationibus, perquam efficax deprehendi.

Galaturas.) Id est mucilagines seminis cydoniorum aut psyllii cum aqua cancrorum vel spermatis ranarum factæ, polychrestæ sunt in oculorum affectibus.

Oculorum in vino.) Scilicet lapilli cancrorum internè cum aceto vel vino propinati non tantum in oculorum vulneribus, sed & aliarum partium sunt egregii: v. g.

℞. Aqua hyssop. ℞ij.

Menth. ℞ss.

Aceti vini ℞ss. ad ℞vj.

Ocul. cancr. præp. ℞ij. ad ℞j.

Syrup. hyssopi ℞iij.

M. f. *Potus*, pro una vel duabus dosibus, in casibus Chirurgicis propinandus.

Pro diuretico Decocto.) Intelligit hic AVTOR noster POTERIUM & MYNSICHTIVM, quorum ille in *Pharm.* habet Decocta diuretico-nephritica & vulneraria, quæ præter alia ingrediuntur cancri fluviati. in substantia contusi, & rectè; contra MYNSICHTIVS lapillos cancrorum huc trahit, eosque decoquit, & in olea traumatica infundit, sed malè; quia nec in decocto, nec in infuso, aliquid de se dimittunt, adeoque illud potius sequemur.

E Morfulis.) Morfuli scilicet ex carne cancrorum fluviatilium, mustelarum & cochlearum, à quibusdam in phthisi præscribuntur, sed vanè. Ex hisce ergo cancrinis eligit AVTOR pulverem cancrinum, & pulverem lapidum cancrorum solummodo pulverisatorum.

Leporis siccatus cruor & cinis, pag. 416.) Pro scopo diuretico commendantur, sed frustra.

Trogloctes.) Hujus pulvis assumptus commendatur à quibusdam in calculo renum, sed falsò.

Urina hirci embryonis.) Innuit AVTOR noster HELMONTIVM.

Stercoris columbini.) Hoc perquam nitrosum spontè in aere efflorescit in nitrum: Hinc & ex eodem ritè calcinato potens

Gg 4 fal

sal diureticum falsum acquiri potest: interim tamen in spiritu vini solusum, illud parum præstat, nisi potius in vino maceratum exprimitur.

Vesiculas, quæ in calamis scriptoriis.) Penne combustæ, quia operantur ratione salis volatilis oleosi, proinde verisimile est, & vesiculas calamorum hunc habere usum; sed hoc remedium non est adeo insigne.

Lapides non solum in apri bovisque, sed hominis quoque vesica reperi, pag. 417.) Hi, speciatim humani, præter vim diaphoreticam, diuretica nonnullis commendantur; nec id immerito: sunt enim concretum tertium falsum, ex sale urinæ volatili & acido stomachali oberrante, coagulatum; sicut anatomen calculi humani hanc docet TACHENIUS in Hipp. Chym. cap. 14. Vtut autem suo modo verum sit, pulverisatum calculum humanum urinam pellere, si assumatur; tamen superstitio est, quando dicitur, proprios calculos deuoratos præseruare ab ulteriore eorum generatione, cum præseruatiue & curatiue parum aut nihil ii præstent, licet urinam pellant.

Ludum.) PARACELSUS hunc commendat ceu singulare contra calculum, tam præseruatiue, quam curatiue; hincque suum Aiops facit per idem. Interim varia sub Ludi nomine intelligunt Autores: alii nempe lapidem humanum; alii alium lapidem; HELMONTIUS Tract. de Lithiase, cap. 7. Tb. 23. nomine illo insignit speciem lapidis calcarii, propè littora Schelot reperiibilis.

Calcinationem.) Quemadmodum alii ex calculo humano plura parant remedia, de quibus confer. SCHROEDERUS lib. 5. ita quoque ludum ipsum calcinatum, & per deliquium solutum, cum spiritu vini extrahendum iubet; ubi tamen spiritus urinæ omnia ea præstat præseruatiue & curatiue, quæ aliàs ex calculo humano expectantur. Solutio cum acidis nil valet; vis enim destruitur & plus imminuitur, quam promouetur.

Tincturam.) Certè si in Ens primum hic calculus humanus soluatur, est summum remedium. PARACELSI autem oleum ludi paratur ex lapide propè Antverpiam reposito, variis stris contexto.

Cantarelli.) Scilicet Scarabæi omnes conspirant suo modo cum cantharidibus interno & externo usu: ac quidem externè cantharides sunt vesicantes; internè autem urinam cientes, sale enim volatili caustico turgent. Cæterum omnes inter eminent cantarelli Italorum, siue scarabæi unctuosi Latinis denominati, quod attactu sui liquorem unctuosum acrem, fortiterque olentem emittant, Germ. *die Mayenkeffer*. Atque liquorem hunc vomitus, secessus, atque urinam movendo, chronicos, nephriticos, atque arthriticos affectus curare, GLAUBERUS affirmat; cum tamen per se semper urinam moveat: Conferatur BORELLUS Cent. 4. Obseru. 97. qua dicit, hoc nomine liquorem hunc ad lithiasin & podagram esse commendatum; etiam fascinationem curare creditur. Interim loco cantarellorum AVTOR noster scorpiones eligit, quorum oleum simplex rite paratum extra in usu est pro movenda urinæ suppressione, calculo, &c. illitum renibus. Equidem sunt, qui pulverem scorpionum, tam mortuorum, quam calcinatorum, usurpant internè pro scopo diuretico & calculi stimulativo: interim rarissimi ambo sunt usus; potius in suppressione urinæ vitio vesicæ præscribatur oleum scorpionum taliter:

℞. Vnguent. de Alibæa ℥ss.

Ole. scorpion. ℥ij.

Misc.

Illinatur pubi & pectini. Sit pro renibus linimentum contra urinæ suppressionem:

℞. Vnguent. de alib. ℥ij.

Ole. scorpion. ℥ij.

Dest. terebinth. ℥i.

M. pro Linimento.

Vel denique;

℞. Petrol. albi ℥ij.

Ole. scorp. ℥ij.

Destillat. bacc. junip. vel terebinth. ℥i.

Misc. pro litu blando in affectibus renum nephriticis.

Ocyma verna cantare, pag. 18.) Insinuat AVTOR noster hisce vulgarem istam traditionem, quæ ex semine aut herba ocymi contrita, & radiis solaribus exposita, scorpiones generari putatur; quod tamen falsum est, licet contrarium asserant HOEFERVS, HELMONTIUS, & D. MICHAELIS.

Afellor.) Hi vulgò præparantur cum spiritu salis, ast malè; cum sic ab acido istius generoso illi castrentur; quin potius recipiatur illorum ℥ss. ad ℥i. qui macerati in vino Rhenano contundantur & conquassentur; hinc exprimantur, & expressus liquor hauriatur; ita vi diuretica singulari, præsertim in calculo vesicæ, quem attrivisse observatum est, conducit, (non secus quoque in asthma convulsivo equè ac humoroso.) Conferatur LAUREMBERGII Scriptum de calculo vesicæ, in quo se ipsum per asellos curatum fatetur; item SENNERIUS lib. 5. Prax. de calculo vesicæ pag. 34. quo loco usum asellorum per experientiam confirmatum ex HORATIO AVGENIO habet, non secus, atque quoque LIN-

DANVS in Colleg. supra Prax. Chym. Hartmanni confirmat, se bis curasse calculum vesicæ, resolvendo mediantibus asellis. Contrà iidem aselli in fortiore concreto vesicæ calculoso invalidi sunt: Interim calculo per accidens conferunt, absente scilicet ureterum crispaturâ; ex dolore enim renum convelluntur spasmo ureteres, hinc interdum urinæ secretio suspenditur; item parvus calculus in transitu intercipitur, in qua crispatura pellentia omnia in vanum adhibentur, cum aliàs dolores exasperentur. Cæterum, cum acres sint aselli, hinc in delicatis angustias præcordiorum solent cingere, ob quem metum vix & pulvis illorum est in usu. Aliàs oleum infusionis confert ad dolores hæmorrhoidum.

E Cantharidibus magisterium, pag. 419.) Cantharides sunt potentissimum adeo diureticum, ut & vesicam exulcerando mictum cruentum inducant: interim vereor, ne in magisterio cantharidum Dni AVTORIS à Spiritu acido nitri & alcali tartari, inversa eorundem texturâ, vis cantharidum destruat, indeque potius loco illius magisterii comendo essentiam ex cantharidibus cum Tinctura tartari paratam, quam habet WILLISIUS Phar. Rat. pag. 154. vel & infusum cantharidum non inconcinnum, quod tradit BARTHOLINVS Cent. 5. Hist. Anat. 82. p. 106. & Cent. 4. Epist. 21. pag. 93. Epist. 53. pag. 343. Epist. 54. pag. 346. & Epist. 65. pag. 400. quibus iungantur & M. A. N. C. Anno 1. Obseruat. 133. pag. 296. Atque hæc iuta sunt remedia. Quod si verò præter spem superveniret mictus cruentus, tunc huic convenire potest uberior haustus lactis, præcipue cum sale tartari imprægnatus.

Emplastrum.) Notum est, quod usus specialissimus & frequentissimus sit cantharidum externus pro scopo vesicandi; hinc basin ferè constituunt Emplastrorum vesicatoriorum, quæ, quod sunt simpliciora respectu compositionis, eò magis præsentanei effectus; atque tale est quod proponit hic AVTOR; pro quo, si magis extemporaneum adhuc expectatur,

℞. Emplastr. albicampbor. part. iij.

Pulver. cantharid. part. j.

Misc.

Aut si magis correctum, aut artificiosum exoptetur, sumatur illud, quod habet SCHROEDERVS lib. 2. cap. 53. pag. 201. quodque recensetur quoque ab HORSTIO in Obseru. lib. 4. Quod si autem mitius adhuc procedere velimus in delicatis, tunc pro scopo rubificandi adhibeat saltem Sinapi vulgare: v. g.

℞. Sinapi pulveris q. l.

Contusum misceatur cum spiritu vini in consistentiam pultis, admo- uendo carpis manuum aut nuchæ & similibus locis; ita rubefacit blandè cutim, aut in tenerioribus vesicas excitat.

In doloribus à colluvie serosa.) Dolores artuum vagi & fixi scorbutici, orti à colluvie serosa, difficillimè sunt curationis, & tractantur hinc per frictionem, nunc cum sulphureis spiritibus, nunc volatilibus; hac ratione resoluta lymphâ, dolor non rarò cessat: interim si illæ non sufficiant, applicari solent fonticuli; quibus tamen omnibus præferenda est vesica in pedum supra & infra genu parte interna, in nuchâ, imò & interdum præsentibus doloribus podagricis acerbioribus in talo excitata.

Successivos humorum fluxus, pag. 420.) Scilicet hæc est inscitia & inertia Chirurgorum, ut vesicæ semel excitatæ mox applicent vel folia brassicæ, vel emplastrum de spermate ranarum; cum tamen non rarò diutius serpente sint aperte, & ego in infante ultra mensem hoc ita præstiti. Cæterum hoc sit optimè, si quartæ parti emplastri vesicatorii combinetur vel emplastrum spermatis ranarum, de cerussa, vel saturninum aliud: Nam uti per hæc consolidatur denud vesica, ita cum emplastro de cantharidibus imprægnata, sine dolore & inflammatione per plures dies & septimanas aperte servari possunt.

Circa ductus urinarios noxam.) Vesicatoria externa interdum quoque mictum cruentum excitasse patet ex SENNERIO; Interim rarissima hæc sunt.

De interno frigidorum stimulo, pag. 421.) Sunt, qui inter remedia Veneræ pulverem cantharidum commendant: ast minus tutò; cum sic egregiè debilitentur bellatores, & referat SALMUTH, senem, juvenulam ducentem, ex abusu Veneris, usu huius pulveris excitatæ, tertiâ nuptiarum die membro erecto mortuum repertum esse.

Num caput, alæ, atque pedes.) Litigium hoc est de lana caprina, cum quælibet pars in cantharidibus excitet vesicas; Vnde sumi poterunt integræ, alæ enim parum in recessu habent, caput etiam infons est.

Lumbrici.) Hos quidem damnat AVTOR: interim ego laude afficiendos puto. Origo condemnationis ab AVTORE facta videtur esse, quod ipse destitutus sit modo alcalinum spiritum lumbricorum parandi, qui tamen sit, recipiendo lumbricos viuos, & eos coacervando in vase vitreo amplo benè clauso; sic successivè putrescendo in liquorem urinosum foetidum abeunt, pelliculis supernatantibus; hinc liquor decantatus destilletur, sic acquiritur post phlegma spiritus urinosissimus, rectificatione intercedente, proficius internè pro scopo diuretico & antiscorbutico; sicut & externè in doloribus artuum vagis pariter, ac fixis lancinantibus. Adeo ergo magni is est æstimandus, præsertim cum & D. M.

D. MICHAELIS mediante hoc & spiritu cornu Cervi essentiam suam arthriticam paraverit, præmissis præmittendis contra arthritidem vagam egregiam. Cæteroquin dosis illius spiritus est à ʒss. ad ʒj. sicut externè cum aqua articulari ad extra ana. calidè artubus affricari is poterit.

Expresso succo.) Sunt, qui lumbricos cum lacte contusos in succum exprimunt, scorbuticis, arthritide vagà laborantibus, proficuum: Interim hoc, utut bonum sit in se remedium, est tamen crassum nimis & horridum.

Abque præparatorum per levi pulvere.) Sunt qui lumbricos in balneo Mariæ exsiccatos & pulverisatos in lètero, cachexiis & dysenteria commendant; interim remedium hoc, sicut nec magisterium eorum, magni est æstimandum.

Lumbricorum infusione.) Sunt, qui lumbricis spiritum vini infundunt, digerunt, & crebrius cohobant; quà ratione & spiritum pro usu externo satis, pro interno autem minus efficacem, acquirunt.

Oleum, pag. 421.) Lumbrici putrefacti destillati dant multum spiritus, recentes destillati verò parum spiritus, & olei multum. Tandem adhuc duplex ex iis prostat oleum; quorum prius fit per infusionem eorum & coctionem in oleo communi; alterum verò per pistationem in furno pistorio. Illud insinuat **AVTOR noster**, commendando id in doloribus, luxationibus, contusionibus, & suffusionibus artuum & articularum; quod & alii additione oleorum nervinorum redigunt in oleum compositum ex tempore parandum. Hoc per pistationem fit, quando lumbrici aliquandiu putrefacti unà cum vase vitreo contingente massâ panis incrustantur, & in furno pistorio coquantur; ita in liquorem crassum, flavum & oleosum facessunt, qui filtratus & externè illitus antipodagricus est, & dolorum lancinantium sedativus, internè autem rari usus.

Bufones, pag. 423.) Hi sunt potenter diuretici ex alimento; vescuntur enim parvis impsicis nitrosis de genere cantarellorum, quos suspensè in stomacho (quod insignius habent) vomitu reiiciunt: atque hinc beneficio pulveris bufonum, testibus **SOLENANDRO** & **WIERO**, hydropes curati fuerunt.

Sal quævis.) Cæterum præter simplicem pulverem exhibent bufones duplex sal, volatile & fixum: quorum illud destillatione tam ex crudis quàm putrefactis bufonibus prodit; fixum verò ex vivis calcinatis, licet parum illius acquiratur: Atque hoc ipso novi amicum jocosum, febres intermittentes curasse exhibendo illud ante paroxysmum, ubi sanè vi alcalinâ auxilium tulit. Tandem curiosum est, bufones vivos nitro fuso injectos, intumescere discipari, magno cum crepitu. Aliàs **PETRUS JOHANNES FABER** cap. de peste commendat & sal bufonum mirè pro usu antipestifero: loco cuius tamen ego potius commendo eorum sal volatile, utut nec hoc præ aliis animalium salibus præferentiam obtineat; aut magis adhuc bufones ipsos pro amuleto appendos.

TITULUS XII.

DE

DIURETICIS MINERALIBUS.

Nitro.) Nitrum est sal salsum duplicatum, constans materialiter ex sale volatili oleoso & spiritus aeris acido universalis: & quidem sal volatile oleosum obtinet ex excrementis animalium, nempe stercoreibus & urina; quibus se sociat sal universale hermeticum ex aere, indeque ex his duobus concretum nitri novum emergit. Hoc autem, quando tractatur cum sulphure, tunc hujus incensione spiritus nitri acidus universalis auras repetit, & alcali colligatum cum acido sulphuris aut carbonum, figitur in sal fixum. Est sal inflammabile amaricans nitri; quale etiam artificialiter producitur ex spiritu nitri sulphureo acido, affuso sal volatile vel sal fixo; ita semper nitrum perfectè regeneratum inflammabile amaricans habebimus.

Niliaco.) Genuinum Veterum nitrum vix reperitur, nisi in Ægypto circa confinia Nili, quo in loco integræ stiris efflorescunt ceu flores, nunc rubescentes, nunc blandè cærulescentes.

Murario.) Nitrum murarium aliàs dicitur *apbronitrum* seu flos nitri, estque lanugo illa, quæ ex muris efflorescere conspicitur; cujus origo dependet ex calce viva, cum qua muri constructi, quippe in illa latet alcali cum mediocri acido, quorum illud saturatum ab acido aeris, Sal in nitrum compingit.

Selektiores primoresve Stirias.) Eligit Autor stirias puriores; scilicet in aqua nitrum solvitur, & inspissatione blandà coagulatur; tunc ex prima coagulatione colligendæ stiris pro usu interno. Nam, quod sæpius solutio evaporatur, eò magis de sale heterogeneo participat; quod, utut plurimi ex animalium excrementis derivent, & ex sale esculento quo quotidie utimur, & quod ferè immutatum excernitur, oririasserunt; hoc ipsum sal est quod nitri refinatores Germ. *den Schalck* vocant: altior tamen originem habere non immeritò asserit **ERKERUS** in *Aula subterr.* pag. 326,

qui potius unà cum nitro ex sale terræ centrali generari statuit.

Depurationibus, pag. 424.) Optima nitri depuratio est, quando id solvitur in lixivio tartari vel alio acro, hinc solutio ebulliendo evaporatur & coaguletur; sic enim omne sal peregrinum per alcali illud separatur, & nitrum purissimum emergit. Conf. **TACHENIUS Hipp. Chym.** & **HORSTIUS Problem. Medicis.**

Rosaceam.) Sunt, qui nitrum cum aqua rosarum depurant; ast cui bono hæc perditio?

Elores.) *Elores nitri habet* **MYNSIGHTIUS** pag. 26. ejusdem sunt cum nitro ipso naturæ.

Cum sulphure.) Nitrum fixatum cum sulphure parum valet, ut ut illud sub lapidis prunellæ nomine commendetur; quando enim nitro fuso ingeritur sulphur, tunc sub incensione hujus ingens nitri subtilioris substantiæ portio avolat, hincque, quod remanet sub lapidis prunellæ nomine, est sal salsum semialcalisatum, nullius usus existens, eique nitrum per se depuratum præferendum. Ut taceam, ejusdem notæ nitrum fixum ex antimonii diaphoretici confectio parari posse: nempe liquor per filtrum separatus inspissatur ad cuticulam, & sic primà secundaque crystallisatione nitrum elegans acquiritur; quod autem post tertiam vel quartam coagulationem concreat, est nitrum compositum, ex nitro partim puro, partim alcalisato nonnihil, & sic ejusdem cum lapide prunellæ virtutis.

Solutionibus saturni nitratis.) Nitrum saturnisatum non adèd multum valet, quin saccharum saturni cum nitro junctum abundè sufficiat.

Nitrum martiale aperitivum, pag. 425.) Hujus descriptionem habet **ZWELFFERUS** *Mant. Sp.* pag. 405. loco cuius tamen ex tempore vitriolum martis cum nitro mixtum sufficere potest.

Nitrum tinctum.) Optimè fit juxta **ZWELFERUM** in *Mant. Spag.* per succos myrtillorum aut cerasorum per residentiam depuratos, solvendo id, dein solutionem evaporando; ita nitrum coit in crystallos quidem egregiè rubicundas, in se tamen nihil aut parum hac ratione exaltatas, sed est saltem palliatio externa. Nitrum cum succo berberum insuccatum vid. in *M. A. N. C. ann. 6. & 7. in append. pag. 171.*

In terrestre itatem.) Scilicet **HELMONTIUS** dicit: si nitrum figi & converti in terram inspidam possit, emergere inde egregium remedium. Jam verò fit hoc per sulphura metallica inflammabilia, v.g. in antimonii diaphoretici martialis præparatione nitrum in terram mutatur, hincque pondus nitro accrescit; quia remedia ex metallo cum nitro præparata in pondere excedunt, quod pondus est ex nitro in terram fixato; Nam insolubile est in aqua; si enim esset corpus salinum, adhuc solveretur.

Nitrum fixum.) Scilicet perfectè alcalisatum fit, quando nitro fuso adijcitur subjectum sulphureum; ita hoc deflagrando exhaust spiritum nitri acidum; contra sulphuris incensi acidum pingue cum alcali nitri volatile colligatur in nitrum fixum, ut adeoque nitrum figi possit, vel per sulphur commune, vel per antimonium, vel per tartarum, vel per cruores animalium exsiccatos, vel per martem, vel per plumas, vel per rasuras cornuum, vel per carbones.

Nitro crudiori.) Scilicet quando edulcoratum est antimonium diaphoreticum, tunc ex lixivio per inspissationem prodit primà, secunda, tertiam vice perfectum nitrum crystallisatum particulis antimonialibus imprægnatum; contra post crystallisationes lixivii hujus aliquot peractas, tandem remanet lixivium alcalinum in nitrum non amplius reducibile. Atque hoc saltem est nitrum fixum: scilicet quantum ab antimonio de nitro alcalisatum fuit, remanet; prius non est sufficienter fixatum.

Per carbonum segmentorum, pag. 486.) Scilicet nitri cum carbonibus fixationem primus docuit **Glauberus**; sic pariter procedit cum segmentis, quæ quando comburuntur, simul incensum hinc nitrum alcalisatur.

Post reguli antimonii camentationes vel deflagrationes.) Innuit hic **AUTOR** quorundam modum nitrum alcalisatum magis adhuc alcalisandi (Germ. *ste machenes feuriger*) idque cum regulo antimonii; scilicet miscendo nitrum alcalisatum fustum cum hisce subjectis sulphureis, quæ **AVTOR** nominat; sic namque ab horum sulphure deflagrante magis adhuc colliquefcunt salia in nitro fixo; acquiriturque hinc acerrimum nitri sal, quod pro universali solvente, nempe liquore alcahest, **GLAUBERUS** in *miraculo Mundi ejusque Continuatione*, venditat, insinuando simul, præter hoc nunc nitrum, spiritum nitri acidum.

Post croci metallorum.) Scilicet quando antimonii & nitri ana funduntur pro croco metallorum, tunc sulphur antimonii nitrum alcalisat; hincque ex aqua ablutionis post inspissationem acquiritur nitrum fixum; sicut &, quando clyssi sulphurati destillantur, tunc semper præter spiritum acidum in receptaculo excipiendum, remanet in fundo retortæ corpus fixum compositum constans ex croco metallorum & nitro simul alcalisato. Utrumque autem nitrum fixum eligit sibi **AUTOR noster**, dosi gr. xv. ad ʒj. exhibendum. Simile autem hoc nitrum fixum est salibus fixis sulphuratis; nempe si calcinata vegetabilia concrematione sulphuris alterantur, sic emergit sal salsum loco alcalisati.

Arcanum duplicatum, pag. 427.) Arcanum duplicatum seu nitrum vitriolatum famosum est, ejusque præparandi modum docent **MYNSICH** & **SCHROEDERVS**. Cæterum fundamentum illius præparationis hoc est, scilicet dum aqua fortis ex nitro & vitriolo destillatur, prodit tunc spiritus nitri: caput mortuum hujus aquæ fortis postmodum elixivatur, & lixivio acquiritur sal istud, quod vocatur *nitrum vitriolatum*: scilicet constat ex alcali nitri, quoniam sub destillatione aquæ fortis spiritus nitri prodit solitarius, & relinquit nitrum fixum absorbens acidum vitrioli, & ita fundum petit vitrioli pars metallica, & sic ex lixivio acquiritur sal falsum tertium, mediæ naturæ inter vitriolum & nitrum existens.

Probè exuflum.) Hisce **AUTOR** ostendit errorem **ZWELFFERI**, rejicientis hoc arcanum duplicatum, ceu futile remedium: est malè, quia ipse non ritè præparavit: scilicet caput mortuum aquæ fortis ante elixivationem nitri vitriolati probè adhuc in crucibulo calcinatur, idque tamdiu, donec sal exinde extractum nullum amplius virorem (quod aliàs vestigium veneris adhuc adherentis est) præ se ferat, & quoad gustum nitrosum amarorem referat, absque ullo vitriolico sapore; sal hoc bis vel ter elixivatum, calcinatum, &c. est genuinum nitrum vitriolatum. Cum ergo hoc negligat **ZWELFFERVS**, non mirum est, eundem quoque nitrum vitriolatum rejicere; & quia sic **ZWELFFERVS** insigniter hallucinatur ob neglectum legitimæ præparationis, ipse & omnes ejus vestigiis insistentes, vitriolum vomitivum producant; hinc non mirum, quare tam nobile aliàs hoc remedium fugillet: vid. *Dissert. de Corpulent. nimia Capit. 2. Artic. 3. §. 3.*

Aliàs extractum sal vitriolese.) Nempè hoc tunc fit, quando alcali nitri non exactè saturaverit acidum vitrioli, hincque hoc non rectè saturatum metallicas Martis aut Veneris partes adhuc detinet, pro quarum separatione vel nova calcipatio instituenda, vel aliquid liquoris alcalisati, vel salis tartari, vel nitri fixi, affundendum.

E simplici quoque vitrioli.) Sc. **AVTOR** hic in defectum capitis mortui aquæ fortis ostendit modum (ferè similem illi, quo **TACHENIUS** tartarum vitriolatum ex alcali tartari & vitriolo martis solutis parandum docet) ex tempore præparandi arcanum duplicatum: nempè si liquor nitri fixi instillatur in vitriolum martis solutum, hinc præcipitando metallum habebitur sal falsum duplicatum.

Innoxium, pag. 428.) Arcanum duplicatum polychrestum est remedium in quavis febre intermittente, itaque & in ardentibus, in malo hypochondriaco, & speciatim scorbuto, in mensum affectibus, melancholia hypochondriaca, & aliis quibusvis chronicis morbis; imò illud lymphæ vitia & copiam nunc diaphoretica nunc diuretica vi optimè corrigit.

In nitro cachectico chalybeato.) Si volumus arcano duplicato vitriolum martis combinare, fiat id ex tempore in arbitraria proportionem; nec adeoque opus erit nova illius cum hoc fusione.

Auro superacuo.) Sunt, qui arcanum duplicatum cum auro miscant, injiciendo illi fuso nonnihil sulphuris carbonum, quo ita quodantenus alcalisetur hac ratione, adeoque aurum additum solvit & absorbet.

Antimonium colligatum.) Sunt, qui nitrum vitriolatum cum antimonio miscendo calcinant, qua ratione antimonium suo modo calcinatum abit in crocum metallorum flavescens.

Aqua ex ejus solitari, vel cum manna mixti diluto.) Utraque est inutile remedium; manna enim & nitrum in fundo destillatorii remanentia nihil suggerunt.

Totoclyssiformium.) Cum clyssi parentur per nitrum, nec deflagrando melius queant fieri, quam si nitrum & sulphurea subjecta tubulata retortæ candenti injiciantur, proinde ex omnibus clyssis duo nobis sufficiunt, nempè *acidus* & *urinosus*; quorum ille optimè ex sequente ingredientium proportionem destillatur:

Recipiendū scilicet

Nitri part. iv.

Antimonii part. ij.

Sulphuris part. ss.

Quæ omnia mista per retortam tubulatam detonatione pellantur in spiritum acidum sulphureum.

Equidem sunt, qui ana nitri, antimonii, & sulphuris recipiunt; est malè, quia propter sulphuris abundantiam non potest nitrum sufficenter deflagrare, sed mox figitur. *Vrinus clyssus* nomine spiritus carminativi venit, & prodit ex ana tartari & nitri, quibus aliquot uncie nitri fixi, vel salis ejusdem fixi, addantur, v. g. pro part. vj. tartari & nitri, part. j. salis fixi. Hujus dosi est ʒss ad ʒj. vel solitariè dati, vel aliis misturis addendi: clyssi verò aciei ʒss. ʒj. ad ʒjss. instilletur in mensuram semis potus ordinarii. Aliàs solet præscribi quantitas sufficiens pro grato sapore. Acquiritur semper vel spiritus acidus sulphureus, vel spiritus volatilis urinosus. Cum ergo omnes clyssi in his duobus conspirent, non erit inter eos tanta differentia; in capite mortuo tamen pro ingredientium varietate differentia est.

Per Retortam inferiùs perforatam p. 429.) Cæterum hic clyssus acidus ex tempore parari potest, si sal tartari nitrosum vel crocus metallorum, vel etiam antimonium diaphoreticum præparentur in retortæ tubulata, vel etiam communi, inversa tamen & perforata, qua foramen habes in latere, quod potest epistomio firmari; quando nem-

pè ingredientia injiciuntur, aperitur, hinc iterum clauditur; *Vener*, in quo foramen debet esse, superiorem occupat locum, atque ita retorta invertitur: sed observandum, ne nimium injiciatur, ut possit mox claudi, aliàs mox evolant ingredientia, vel etiam triostri demum instrumento detonentur, & rostris receptaculum ingens applicetur; sic namque abiens aliàs in auras spiritus acidus excipi potest.

Loco tantilli, pag. 429.) Scilicet quidam spiritum nitri parant solitariè ingerendo nitrum in retortam tubulatam: sed spiritus acquirunt admodum parum, quia nitrum fluens parum spiritus suggerit: conf. **SCHROEDERVS** l. 3. ubi de spiritu nitri Num. 2. & 4. p. 426.

Vbi tamen in priori processu parum spiritus acquiritur, ex nitro fluent; contra ex posteriori, sulphure injecto, clyssiformis obtinetur.

Missa nunc arena.) Sc. modus communis spiritum nitri conficiendi est, ut nitrum misceatur cum argilla, bolo, terra sigillata, arena, farina laterum, &c. & ita per se, vel in globulos formatum, forti igne destillatur: interim modum hunc rejicit **AUTOR noster**, insistent hac in parte vestigiis **ZWELFFERI** in *Animadvers.* pag. 425. ob hanc rationem; quod subjecta illa siticulosa addita, multum de acido nitri spiritu absorbent; quod & verum est. At ne hoc fiat, & plurimum spiritus amittatur, circa finem destillationis detur ignis reverberii; hoc enim pacto impeditur ista absorptio, & nihil remanebit spiritus in subjectis illis additis. Sed notandum est: quod ubi adhuc omnia fervent, auferatur receptaculum cum spiritu prodeunte; sic enim hic acrior acquiritur, & secus spiritus magna pars refrigeratione retrogreditur in caput mortuum & caput mortuum de novo impregnat. Interim multum de nitri spiritu in capite mortuo hæret, imò aeri libero expositum ob magnetem nitri retentum animatur de novo in nitro, ut novum spiritum nitri suggerat.

Cum aluminis crudi duplo pag. 430.) Autor nitrum cum aluminis duplo in spiritum destillandum jubet, cujus nihil in receptaculum transire dicit: sed dubitatur.

Rectificationes.) Sunt, qui spiritum nitri destillatum à phlegmate rectificandum esse monent, quo sic habeatur spiritus acris probè: interim hæc rectificatio pro usu medico superflua est; imò sic subtiliore sua substantia defraudatur, nec dari potest ægris absque dilutione cum vehiculis aqueis; sicut & quod magis rectificatione concentratur spiritus ille, eò magis fumat.

Cum spiritu vini.) Inquit hic spiritum nitri dulcem **AUTOR noster**; scilicet cum spiritus nitri per se acrior sit, quam ut possit assumi, propterea cogitarunt alii de spiritu nitri dulci parando ex part. ij. spiritus vini & parte j. spiritus nitri, qui digesti, donec probè uniantur, per retortam aliquoties destillantur. Cæterum fumuntur interdum hi spiritus ambo rectificati; quod ipsum si fiat, effervescent intensissime confusi, ut etiam interdum vitrum diffingatur, & sub hac effervescencia magna pars volatilis avolet: indeque, ut omne periculum evitetur, instilletur spiritus nitri rectificatus spiritui vini, in cucurbita contento, guttatim per alembici superius foramen, & applicetur rostro ejusdem recipiens aliquod, quo sic per effervescenciam concitati spiritus excipi possint, nec idem deperdantur, sed potius postliminio reduniantur spiritui nitri dulci. Deinde loco spiritus vini simplicis recipitur non raro spir. vini à vegetabilibus carminativis, anticoliciis, vel antipleuriticis, cohobando abstractus: indeque illa ratione spiritus nitri dulcis anticolici, hac verò spiritus nitri antipleuriticis nomen sibi acquisivit, ut sit exigua differentia. Atque dictus spiritus nitri dulcis egregius est præ cæteris in morbis acutis, in quibus præfero illum reliquis mineralium spiritibus, dosi ʒss. ad ʒj. assumendum, prout nempè plus vel minus fuerint rectificati spiritus ante sui combinationem.

Tinctura spiritus nitri, pag. 431.) Sunt scilicet, qui colorant spiritum nitri, nunc quidem per santalum, nunc vero per radicem rubie tinctorum: interim cur bono? utrum curiosum sit, spiritum dictum fieri rubrum, si sub destillatione aliquid camphoræ retortæ includatur collo.

Capite mortuo.) Sunt, qui caput mortuum spiritus nitri cum alumine destillati calcinant, sicque sal falsum acquirunt, ex quo cum spiritu vini tincturam flavescens extrahunt pro scopo diuretico; loco eius tamen alia prostant.

Ex olivo.) Inquit hic **AUTOR** tincturam nitri aliàs animam nitri vocatam, prodeuntem ex oleo oliuatum cum spiritu nitri digesto; sicut hanc habet **SCHMUCKIVS** in *Secret. Chymicor.* Sed est remedium leve. Cæterum huius simia est Glauberus, animam ex spiritu nitri mediante oleo destillato anisi p. oliciens: tingitur verum est ex spiritu continuo fumante; quippe olea hosce fumos aliquomodo retinent & in se ipsa concentrant, & sic quasi ruborem induunt. Interim an tales tincturæ vi aliqua singulari polleant? à nemine adhuc dum expertum fuit.

Acroco metallorum, mercurio visa, sulphure antimonii.) Spiritus nitri à subjectis antimoniatibus abstractus non potest esse sine jactura.

Cum sale communi.) Si nitrum destillatur cum sale, acquiritur spiritus nitri à sale impregnatus, seu aqua fortis; vel si spiritus nitri abstrahitur à sale communi, acquiritur etiam aqua regia.

Spiritus illum nitri compoſitum.) Hoc ipſo ſpiritu nitri Bezoar-
dicum innuit, qui eſt egregia aqua, annotante BOYLEO.

Chryſulae, pag. 432.) Scilicet ſpiritus ſalis per ſe aurum non ſolvit,
nec ſpiritus nitri per ſe; miſti verò utrique ſolvent id: interim ſi-
ve nitrum deſtilletur cum ſale, ſive ſpiritu nitri addatur ſpiritus
ſalis, ſive ſal commune, ſive nitrum, ſive ſal ammoniacum, perinde
eſt.

Gradatorias.) Aquæ gradatorias ſunt aquæ regiæ.

Pugillatorias.) Aquæ pugillatorias ſunt aquæ fortes.

Auriſabrorum.) Scilicet hi aquam fortem communem ex vitriolo
& nitro deſtillatam non poſſunt in uſum ſuum trahere pro ſepara-
tione ſolis à luna, niſi ea dupretur; dum enim nitro communi ſem-
per adhæret ſal heterogeneum, ſali communi ſimile, Germ. *der ſch-
lack* dictum, uti ſupra dixi, de quo ſub ſpiritu nitri ſeu aquæ fortis de-
ſtillatione etiam aliquid prodiit, propterea recipiunt ℥ii. vel iii. hinc-
que infundunt lunæ finæ in laminas tenues redactæ drachmam
unam vel alteram, dein ſolutionem hanc addunt reliquæ aquæ forti;
ſic turbatur liquor, & ita ſal iſtud heterogeneum, quod permixtum
eſt aquæ forti, cum Luna præcipitatur in fundum; hoc repetatur
tamdiu, donec aqua fortis amplius non turbetur, tunc vocant *es ſey
geſalle*, id eſt *proſtratum eſſe*, ſic nullum aurum tangit.

De ſubtiliore vitrioli ſpiritu.) Liſeſt inter Autores an non in deſtil-
latione aquæ fortis & aliquid de vitriolo aſcendat? Reſp. eſſe ſaltem
ſpiritu nitri, quod prodiit, hincque aquam fortem ne guttulam
quidem ſpiritus vitrioli continere. Et poſito, aliquid ſpiritus vitrioli
unà elici; hoc tamen ſpiritus nitri uſum non reddit deteriore; adeoque
ſive per hoc aqua fortis, ſive ſpiritus nitri ſumatur, perinde
eſt.

Antimonialia.) Pro his ſigendis loco ſpiritus nitri & vitrioli, vel
ſulphuris ſpiritus tutò aſſumi poteſt.

Productionis.) Nitri productionis ſunt plures modi, & ex lignis
vulgaris nitrum parare docet GLAUBERUS; ſicut alii remanen-
tias à nitro depurato calcinat, & cum calce viva miſcendo aeri expo-
nunt pro eodem ſcopo.

Sal culinare pag. 433.) Hoc materialiter conſtat ex acido uni-
verſali concentrato in terra alcalina, quippè eſt illud ſal ſal-
ſum. Jam verò probatur illud ex eo, quod ſpiritus ſalis attractu
cujusvis ſalis fixi alcali regeneretur in perfectum ſal commune, &
in parvos cubos, qualis eſt genuina ſalis communis figura. Cæte-
rum triplex datur ſalis illius communis differentia: nempe mari-
num, fontanum, & gemmæ; quorum hæc duo conſiſtentia ſaltem
differunt: quippè quando ſal gemmæ in copioſa aqua diſſolvitur,
ſal fontanum conſtituit; ſicut & ex hujus defectu coagmentatum,
ſal gemmæ repræſentat, cujus ſerax alioquin eſt Polonia. Atque
horum amborum quaſi communis matrix quoque eſt ſal marinum,
in reſeſſu pingue non nihil, & magnis deſecatum exiſtens, quod in
locis marinis facile colligi poteſt. Interim hæc inter tres differentias,
quoad uſum Medicum, nullam habere prærogativam, ſed promi-
ſcui ex iis ſpiritu elici poſſe, rectè ſtatuit AUTOR *noſter*.

Purificatio p. 434.) Sal à quibusdam depurari ſolet pro uſu Medi-
co: ſed purificatio curioſa, minus verò neceſſaria eſt, quia eſt hete-
rogeneorum ſalium ipſa ſeparatrix.

Per raphani ſuccum liquatio.) Alludit hic AUTOR *noſter* ad ev-
poriſſon aſthmaticorum, quo raphanum in taleolas inciſum ſale
communi aſpergunt, hoc dicta ratione in deliquium redigendo;
ita liquor hic exſpectoranſeſt, & aſthmate humoroſo, tam peſtora-
li, quàm ſtomachali, proſueus, incidens viſciditates, eaſque ad ſui
exſpirationem promovens.

Fuſio.) Sic etiam ſal funditur pro depuratione ſui in crucibulo;
vid. SCHROEDERUS: Sed ſic ſaltem caſtratur nitrum, dum
ſub fuſionis igne ſubtiliorem ſpiritu deperdit.

Decrepitatio.) Obſervatu hic dignum eſt, quod ſal marinum
longè magis crepitet quàm fontanum; ac eſt ejus crepitationis hæc
origo, quia ſali communi adhæret parum ſalis nitroſi; unde quem-
admodum nitrum quodvis ſtrepitum edere ſolet, ita & propter
annexum ejusdem, phænomenon hoc in ſale communi reperitur.
Aliàs etiam crepitatione hæc ex particulis aqueis, in ſalis communis
cryſtalliſatione concentratis, ignis actione erumpentibus, & clau-
ſtra iſta granulorum diſſilire facientibus, derivari poteſt, uti in *Collegio
Chymico ſuo loco ſufficienter dictum.*

Salis ſpiritu.) Hic immediatè ex ſal paratur, & pro uſu Medico
juxta AUTOREM ſufficit.

Spiritus vitrioli Philoſophicus.) Spiritus vitrioli philoſophicus,
qui ex butyro antimoniali præcipitato ſeparatur, revera nil aliud eſt,
quàm ſpiritus ſalis communis ex mercur. ſublimate mediante præ-
cipitatione Mercurii vitæ reſuſcitatus; hinc malè pro ſpiritu vitrio-
li habitus, cum nihil de vitriolo vel nitro, mercurium ſublimate
ingredientibus, participet; attamen ſufficere pro uſu medico poteſt;
vid. AUTOR pag. 344. & 345.

Deſtillandi ſpiritus ſuius additamenta, pag. 435.) Scilicet deſtil-
latur ſpiritus ſalis vel per ſe, vel cum additis. Per ſe deſtillandi mo-
dum docet SCHROEDERUS pag. 465. ſed parum dare ſpiritus,
rectè inſinuat AUTOR *noſter*, quin quod vas rumpatur & labor
ſit fruſtraneus; cujus rei ratio hæc eſt, quod ſal commune, igne in-
tenſiore tractatum, fluorem concipiat, adeoque in conſiſtentiam

quaſi cryſtallinam abeat, nil amplius de ſpiritu ſuggerens, non ſe-
cus ac aliàs nitrum per ſe deſtillatum in igne fluit. Vnde, ut fluor hic
impediatur, & ſpiritus ſeparetur, ſolent ubique particulas ſalinas
diſcontinuari per addita terrea.

Muria.) In fontibus ſalinis, dum hinc inde ſal ſemicoagulatum
transportatur, muria hæc diſſluit, quæ ad medium inſpiſſata, & de-
ſtillata per arenam, ſubtilem & admodum volatilem dat ſpiritu,
ſed paucum, qui revera præſtantior eſt ſpiritu ſalis communi. Ad-
duntur autem varia, quæ videantur apud AUTOREM *no-
ſtrum*.

Corallia.) Sunt qui addendo ſali corallia, ſpiritu ſalis coralliatum
acquirere intendunt; verum nil de coralliis participat, quia hac ra-
tione corallia acidum ſalis ſpiritu abſorbendo, eum debiliorem
reddunt: vid. SCHROEDERUS. Eadem ratio eſt, quando terra
ſigillata ſali adjicitur, cum tamen ſic nihil peculiare acquiratur, niſi
quod nobilis terra pereat.

Terram ſigillatam, Bolum, Argillam, ſateres.) Quidam etiam ter-
ram ſigillatam addunt; ſed fruſtra: ſicut & hos deſtillandi ſpiritus
modos taxavit ZWELFFERVS in animado. dum nempe ter-
rea hæc copioſum ſalis acidum abſorbent, hincque iſphlegmaticus
prodiit; aut ad minimum fortior in fine ignis requiratur, pro acido
illo evocando.

Aluminis caput mort. pag. 436.) Hic Autor vel ana vel duplum
aluminis crudi, vel calcinati, loco terreorum pro ſpiritu ſalis de-
ſtillando recipit; ac ſanè non eſt, quod metuamus, quaſi nempe alu-
mine adulteretur ſpiritus ille, cum caput mortuum ejus nil dimittat
de ſpiritu: ſicut alumen crudum phlegma de ſe dat, ſed iſphons-
pecuriuſum illud in alumine hic conſiderationem meretur, quin
potius integrum alumen ex capite mortuo denuò haberi poteſt.

Faſtigiatillo.) Hic moneo: rectè *anonymum illum anti-Glauberum*
in libro, quem inſcribit, *Centum mendacia Glauberiana*, ſtatueri:
quod mediante hocce primo furno Glauberi nullum minerale ſubje-
ctum benè tractari queat, cum horum ſpiritus miſcerentur cum
carbonibus, texturam eorundem immutantibus; ut taceam,
fuliginem acido-pinguem ex carbonibus prodire, ſpiritus ſe ſo-
ciare, & illos adulterare. Unde nobis furnus communis ſufficere
debet.

Tinctura.) Sunt qui ſpiritu ſalis beneficio ſorum papaveris rhe-
dos ſucci depurati imprægnant, ubi quidem gratior aſpectu, ſed non
eminentior uſui medico evadit.

Rectificari, pag. 437.) Ordinariò etiam ſolet ſpir. ſalis rectificari,
quam tamen rectificationem nocivam ex eo putat AVTOR,
quod ſic ſubtiliore & volatiliore ſulphure defraudetur; nam phleg-
ma præcedere ſolet paucus ſpiritus ſubtilior; ut taceam laborem
iſtum ſuperfluum, quia rectificatus vix aut non diſpenſari poteſt,
adeoque denuò diluendus eſt ſpiritus ille in vehiculo. Etenim ſpi-
ritus ſalis non adeo intènſe acidus pro uſu medico requiritur: ſed quia
mineralium quorumcunque ſpiritus acidi nimis graduati, ob ſui
particulas nimis rigidas membranas corporis moleſtè afficiunt, ro-
dunt & corrodunt; hinc loco talium concinnius eſt, ut temperati ii,
h. e. mediante ſpiritu vini dulcificati, uſurpentur; ita namque ſpi-
ritus vini in reſeſſu ſal volatile oleoſum rarefactum habet, ortum ex
oleo vini fermentatione attenuato, & phlegmate copioſiore dilu-
to. Hinc ſpiritus vini in dupla proportionem ſpiritus his nitri, ſa-
lis, & vitrioli additus, conſtitutioni noſtræ magis accommodatos red-
dit; ut adeoque loco ſpiritus ſalis communis, ejus ſpiritu dul-
cem ceu concinniore, magis diureticum & ſtomachalem, commen-
dem, miſturis, quantum ſatis pro grato acore, ſolitariè autem doſi
gtt. 20. ad 30. addendum.

Augmentari.) Notat hic eos AVTOR, qui, ut & facit
SCHROEDERVS, ſpiritu ſalis paratum denuò à recente
ſale fuſo abſtrahunt; item, qui caput mort. deſtillatum poſt eli-
xiviationem in ſal redactum miſcent cum jam proleſto ſpiritu, ſic-
que partim eundem augmentant, & partim de novo deſtillant;
uterque enim labor eſt vanus; non ſecus ac ii, qui ſpiritu ſalis tar-
taro depurato aſſundunt pro ſui exaltatione, qui tamen potius ſic
deſtruitur.

Cum nitro compoſiti.) Scilicet inter alia menſtrua corroſiva excellit
& ſpiritus ille compoſitus ex nitro & ſale, aurum ipſum ſolvens,
quem videbitis in SCHROEDERO pag. 466. qui & pro uſu ex-
terno Alchymiſticè egregius eſt. Interim monet AUTOR, loco
hujus & ſpiritus nitri bezoardicum, ſeu qui à butyro antimonii aſſu-
ſione ſpiritus nitri abſtrahitur, BOYLEO *menſtrui peracui* nomi-
ne *Experim. 7. de originibus Formar.* veniens, ſumi poſſe; vel ex
tempore ſpiritus ſalis & nitri miſtos in ejusmodi ſpiritu deſtil-
lari.

Ex lapide calaminari, pag. 438.) GLAUBERVS in *Tract. Sola-
rium nauigantium*, mediante lapide calaminari docet concentrare
ſpiritu ſalis. Ejus fundamentum hoc eſt: nempe lapis calamina-
ris, martialis naturæ exiſtens, omne acidum ſpiritus ſalis abſor-
bendo, ſaltem phlegma ſuperſtes relinquit; hinc illum de novo deſtil-
lando ſpiritu acidiffimum concentratum ſalis acquirat, pro uſu
medico non aded magni uſus.

Dulcem.) Cum ſpiritus ſalis acidus ſuſpectus ſit, hinc alii ſtudue-
runt, ut dulcem acquirerent, idque variis modis: Quidam ſc. per ſal
tartari

tartari aut alia alcalia; verum hac ratione acidulum phlegma acquiritur. Alii salis ante destillationem solutionibus id prestare fuerunt conati, ut SCHROEDERVS pag. 467. num. 6 ait hac ratione acquiritur quoque spiritus salis communis. Alii simplici digestionem spiritum salis dulcificare voluere, attestante Schrædero loco citato Num. 5. Nota 2 ubi tamen falsum est, hac ratione illum tantillum edulcorari posse. Tandem optimè res procedit cum duplo spiritus vini, eum aliquoties cohobando; & hunc spiritum salis dulcem BASILIUS VALENTINUS nominat aquam suam temperatam, quamque pro solutione calcis solis adhibet.

Spiritus salis vitriolatus.) Vid. SCHROEDERVS. Hic fucus inanis est, cum vitriolum, fixioris naturæ existens, ne tantillum quidem cum sale mistum & destillatum reddat: Si enim recipiatur spiritus vitrioli rectificatus, & affundatur is salis communis, & destilletur, tunc prodit saltem spiritus salis; Spiritus verò vitrioli cum alcali salis communis abit in sal mirabile istud Glauberi; nil enim de spiritu vitrioli prodit, utut phlegma vitrioli spiritum salis diluat.

E marte cum limatura martis.) ZWELFFERVS in Mant. spag. pag. 340. spiritum salis martialem ex limatura martis & sale destillat, cui tamen tantillum substantiæ martialis inest. Nullius igitur est præstii prærogativæque præ spiritu salis communis.

Spiritus e floribus.) ZWELFFERVS cit. loco pag. 339. ex marte & sale ammoniaco flores aurei coloris, & ex capite mortuo spiritum salis martialem, elicere docet; qui tamen spiritus est spiritus salis communis, non adeo acris, quia acidum in marte reliquit; non nihil dulcis, quia de marte aliquid participat: Interim non tanti æstimandus.

Spiritus salis per alcali fixatus, pag. 439) Innuit hic spir. salis coagulatum, qui fit, quando spiritus salis acidus miscetur cum sale tartari, vel nitro fixo, aut & secundum MYNSIGHTUM pag. 26. cum sale absinthii: quibus modis omnibus sal commune paulò acrius acquiritur.

Flores.) Scilicet quando destillatur spiritus salis communis paulò intensior, tunc simul aliquid in formam florum elevari conspiciuntur; sicut alii ex sale communi fuso mediante retorta tubulata, cui adaptatus est follis, parant spiritum salis per se, aut quoque flores salis dulces, quos processus vid. apud KESLERVM Process. 19. C. 4. & Theatr. Chym. Vol. 6. pag. 473. pro usu alchymistico. Interim tamen hi flores nihil aliud sunt, quam sal commune paulò subtilius factum, uel & secundum AUTOREM spiritus salis coagulatus, unde spiritui salis propriè possunt addi pro maiori acrimonia concilianda. *Crysallos salis dulces* vid. apud SCHROEDERUM. Observetur autem, ne nimium aquæ adjiciatur uel infundatur, aliàs vasa rumpit. Tandem, quibus placet spiritus salis coagulatus, vel flores salis communis, recipere possunt illud sal quod post spiritum salis ammoniaci urinosum ex ana salis tartari & salis ammoniaci factum, intensiore igne acquiritur; sic enim ex spiritu salis ammoniaci acido imminente, & in alcali fixo coagulato, eleuantur in collum retortæ crysallos salis communis, qui floribus salis, vel spiritui salis coagulato, possunt substitui.

Super silices, pag. 440.) Glauberus spiritum salis rectificatum à silicibus abstrahendum iubet, ut eliciatur eorum sulphur solare: verum hac ratione silices imbibendo spiritum salis, hunc magis enervant, quam exaltant.

Incerationes.) Hic duos processus illos, quosque SCHROEDERVS num. 9 pag. 468. & num. 14 pag. 470. habet, insinuat; dum nempe sal commune imbibitur nunc cum oleo salis, nunc cum aceto, & spiritum copiosorem sibi promittunt.

Gemma vitæ.) Gemma vitæ Mynsichti pag. 28. est spiritus salis concentratus, & cum sole corporali imprægnatus; quo tamen & similibus modis nihil aliud obtinetur, quam spiritus salis plus minus concentratus. Sufficiat ergo spiritus salis dulcis.

E vitriolo (spiritus).) Spiritus vitrioli rectificatus præter usum Chymicum in parandis remediis egregius est vi stomacica & diuretica. Cum enim de acido esurino sulphuris embryonati participet, cuius ratione stomacho gratus est, styptico nonnihil sapore tonum stomachi firmat, æstuantibus blandum refrigerium conciliat, & primas vias per urinam mundificat: hinc usitatissimus est in morbis acutis.

Sal anatron, Allembrot.) Quid hoc sit? vid. in SCHROEDERRO lib. 2. pag. 479. sunt scilicet salia fusioni metallorum intervientia.

Vitri cineres.) Vitrum constat ex alcali cinerum & terra silicum calcinatorum, invicem colligatis, sub qua colligatione sal alcali illud acidum silicum imbibendo, & in salum abit, reliquæ massæ supernatans, Germ. die Glas Galle vocatum. Ceterum vitrum quidam pro usu diuretico adhibent, contusum scilicet illud, & cum ana salis cuiusdam fixi subactum, de novo fundendo. Ita massa emergens in aere humido propter alcali abundans facillè liquefcit. Ex hoc liquore & instillatione spiritus salis vel vitrioli pulvis silicum præcipitari potest, quem ceu magisterium vitri commendant pro scopo insigniter diuretico: vid. TACHENIVS: quod tamen non magni æstimandum, quia parum in recessu habent calces & magisteria vitri.

Lapidem nephriticum, pag. 441.) Hic vel per se usurpatur, vel

antea præparatur. Per se quidem amuleti instar curare & præservare à calculo dicitur: conf. BARTHOLINVS de Lapide Nephrit. Præparatum verò vel solutum in spiritu salis sub forma solutionis, vel & præcipitando hunc cum alcali in magisterium, exhibent: sed Autor dicit, frustra esse. Adhæc per spiritus acidus eius textura invertitur. Parcus & rarus est eius usus.

Crysalum.) Hæc, ut & silices paulò puriores, usurpantur duplici modo: vel externè pro Dentifriciis, pulverisati scilicet, vel & calcinati, & in lacte vel aqua communi extincti, donec friabiles reddantur, & forsitan melius est pumice: ubi tamen genuina est ZWELFFERI censura, dicentis, ejusmodi substantias lapidum non esse adeo tuta dentifricia; sed asperiora hæc & duriora subiecta vim inferre gingivis, has alterando, & successivè absumere; indeque loco ejusmodi terreorum cineres vegetabilium, ut Nicotianæ, aut tartarum calcinatum, & similia, longè commodius adhiberi.

Internè verò, utut verum sit, crysalum invertens esse acidorum præternaturalium, hincque infantibus pro temperando acido horum æruginoso prodesse, sicut & dysenteria benigna laborantibus, ubi acidum corrosivius peccat; ea tamen pro usu diuretico non adeo singularis est.

Solutio cum salis spiritu, pag. 442) Deinde crysalus calcinata solvi potest in spiritu salis vel in aceto, & hinc vel solutio talis in forma liquida propinari, vel post coagulationem sui in loco humido iterum solvi, qui liquor vocatur liquor nephriticus. Et hac ratione quoque crysalus & alii lapides, vulgò lithonriptici vocati, tractari poterunt, ubi tamen omnino istorum præparata pariter saltem urinam propellendo profuant.

Silicum ille liquor, pag. 442.) Scilicet GLAUBERI inventum hoc est, recipientis ana salis tartari & silicum pulverisatorum, hinc sal tartari fluenti in crucibulo successivè immittentis pulverem silicum (qui subiectum admodum sulphureum sunt) ita solvuntur silices, & invicem coeunt in liquorem vitriformem, qui in loco frigido repositus propter alcali abundantiam fluit per deliquium, & vocatur liquor silicum, parum in recessu habens: vel & massam illam, antequam fluat per deliquium, cum spiritu vini in tincturam extrahit GLAUBERVS, tincturam silicum eandem vocans, quæ tamen non est à silicibus, sed ex sale tartari; adeoque præ tinctura tartari vulgari nihil in recessu obtinet.

Cremoris titulo.) Porro si dicta mixtura per deliquium fluat, emergit cremor, præ pulvere silicum nihil singulare obtinens: contra liquor cum spiritu salis præcipitatur in sal commune; vel cum spiritu vitrioli præcipitatus, in tartarum vitriolatum abit.

Ludum recentiorum fosilem, pag. 443.) Innuit hic ludum Helmontii, ex quo cum liquore alcahest parat suum aroph, solvens calculum humanum jam dum concretum.

Lyncis.) Lapis lyncis diureticus est, & per acida præparatus concretum salum ejusdem efficacæ constituit.

Judaicum.) Est reverà hic lapis inter alia ingrediens liquores nephriticos: nam in se ipso lapis hic in urinæ difficultate & calculis non contemnendum est remedium; id quod confirmat BORRICHIVS Hermet. Sapient. pag. 319. Præparatur etiam pro hoc usu cum acidis: sed nihil peculiare præ lapide crudo, vel præ crysalis hoc modo paratis, obtinet.

Spongia.) Lapis spongiæ crudè assumptus ad scrophulas in usu est, vel etiam potest calcinari.

Pila marina.) Pila marina est concrementum, annotante WORMIO in Museo, ex fibris algæ marinae petrefactæ renacioribus confecta; quæ tamen, si vim aliquam diueticam obtinent, habent eam à sale marino sibi adhærente.

Ceraunius.) Ex hoc D. D. MICHAELIS cum ana exuviarum serpentum misto præparavit suum specificum antiidæricum, cuius tamen effectus rationes non video; sicut & TILEMANNUS & AGRICOLA laudant ceraunium pro hydropo curando, nunc in pulvere nunc in potu infusum: sed vereor, ne & hic spe frustremur.

Glossopetra.) Sunt corpora triangularia ossæ in Insula Maltha reperibilia, eaque alii fossilia, alii marina statuunt: Vbi tamen notandum: in mari mediterraneo reperiri piscem carchariam dictum, rictu canino immenso, quadruplici dentium serie circumvallato, præditum: qui ipsi dentes ex mortuo pisce casu decedentes appellantur ad insulam Maltham, ibique se speluncis subterraneis insinuando, ulteriore induratione lapidis speciem acquirunt: Conf. STENO in Myolog. spec. ubi Anatomiam ejusmodi piscis habet. Absorbent acidum, pollent vi antepileptica, diuretica, antihydopica, &c.

Ex calce viva, pag. 444.) Hæc est famosum subiectum & lapidosum artificiale, suo modo concretum, constans primariè ex terra fixa, una cum acido & excessivo alcali in eadem absconditis. Equidem quoad bina hæc salia latentia in calce viva, dubitare videtur AUTOR noster, terens vestigia ZWELFFERI, indeque negat, dari eadem in calce viva: interim, quod illa huic insint, sufficienter demonstravit Mayoro de nitro & spiritu aereo. Et sanè cum calx viva tam fortia eaque fixa salia possideat, hinc factum, ut semper vis diuretica in ea quæ sita fuerit, & præprimis spiritus diuretico-nephriticus. Utut autem verum sit, ex calce viva cum sale

sale ammoniaco, vel cornu Cervi, vel tartaro & similibus combinata, semper acquirit spiritum nitrosum; tamen ille est compositus, & præsertim additamenti huiusce originem debet, adeoque sic genuinus calcis vivæ spiritus non paratur; quin potius videri posset paradoxum, ex calce viva petere velle spiritum urinosum; cuius tamen aliquid reverà inest, an verò ex calce viva sit? in suspensio relinquitur.

Spiritus vini alcoholisati inceratione.) Innuit huiusce processum BASILII VALENTINI, quem & habet SCHROEDERVS, KESLERVS ac alii: est scilicet, quando cum spiritu vini repetitis vicibus imprægnata calce viva fortissimo igne pellitur; sic enim prodit ex retorta spiritus vini aliquantulum acris, utut parvissimum sit, quod recipit spiritus vini.

Nos spiritum salis.) Curiosus est labor ille, quando nempe recipitur spiritus salis, & affunditur calci vivæ recenti, vel (si quid humiditatis aeræ attraxerit) nonnihil calcinatæ affundatur: quo in casu hæc potenter spiritum salis imbibendo effervescit, hinc ex destillata mistura prodit spiritus volatilis urinosus, instar spiritus salis ammoniaci vel urinæ, quantumvis non adeo copiosus. Interim dubium est, an hic spiritus urinosus instar spiritus salis ammoniaci vel urinæ ex calce viva prodierit? an verò ex spiritu salis in superficie sua acido?

Liquorem nephriticum.) Deinde ex capite mortuo huius spiritus remanente, mediante aqua communi elixivatur sal alcalino-salsum, quod post evaporationem phlegmatis cum spir. vini extrahitur in liquorem salso-urinosum diureticum: quem alii ex tempore parant, imbibendo calcem vivam cum spiritu salis, hinc inspissando, & per deliquium fluere sinendo. Sic alii adhuc recipiunt caput mort. salis ammoniaci cū ana calcis vivæ post spiritum prolepti remanens, & ex hoc parant cremorem saliformem, & liquorem diureticum, coeunte sic acido spir. salis cum alcali calcis vivæ; sic fit sal salsum per deliquium fluens. Tandem alii sal ammoniacum & calcem vivam calcinant & elixiviant, quod per deliquium fluens liquorem diureticum constituit.

Cum alumina, p. 445.) Scilicet calx viva recentissima cum alumine mista post destillationem dat quidem spiritum urinosum; interim tamen dubium hic occurrit, annon hoc sal volatile seu spiritus urinæ sit in alumine delitescens? an ex calce viva elicitus? sanè longè probabilius est, ex alumine eum, quam quidem ex calce viva, prodire.

Lixivium, pag. 446.) Scilicet aqua calcis vivæ seu lixivium (in quo nempe calx viva effervescendo extincta quasi est) vocata aliàs *aqua benedicta chirurgorum*, & egregia est in affectibus Chirurgicis quàm plurimis: Est enim corpus lixiviale urinosum prædominante in eodem alcali; hinc ea vel solitaria, vel acuta cum tertia parte spiritus vini, (quod sic sal oleosum prædominetur) præstans erit in inflammationibus discutiendis, vi absorptiva acidi inflammationis causæ. Eadem aqua excellit in ulceribus sordidis purificandis, eluendo eadem, in incipiente gangræna arcenda, promovendo simul separationem partis sanæ à mortua; item in scabie & serpigine curandis. Sic cum ante menstruum tempus haberem scabiosum, suavis alius ignorantis medicastri solutionem Mercurii sublimati in aqua factam loco litus adhibentem, & hic inde contraheret dolorem, tumorem & inflammationem manuum, jubebam ut.

Reciper. *Aque calcis vine* ℥ij.

Spiritus vini ℥i.

Cerasse ℥iij.

Huius mistura usu externo brevi à malo suo liberabatur.

Pariter ante biennium accipiebam mulierem, quæ puncturâ acus in imo digiti tendinem læserat, hinc suppurabatur, dolebat & tumebat digitus & manus, ac simul lituras rubras ad cubitum protensas (quod signum erat incrementis gangræne) monstrabat; unde suadebam huic, digitum læsum tractare balsamo sulphuris, ipsi verò brachio applicare aquam calcis vivæ; quo facto convaleuit. Tandem & in ambustionibus citò curandis excellit aqua calcis vivæ, recipiendo eam probè imprægnatam, inque eam infundendo oleum rosarum, hinc agitando, ut in consistentiam butyri quasi abeant, alcali calcis vivæ acidum olei rosati imbibendo. Hoc sanè remedium vix sibi in ambustionibus & aliis casibus par aliud habet.

Cremor calcis vine.) Scilicet crusta quædam moderatè falsa & pinguis aquæ calcis vivæ supernatans, præter usum, quem habet in cancro exulcerato (nisi is nimis fuerit exasperatus) convenit & ulceribus dyssepuloticis, h. e. quæ nolunt cicatrifari. Sicut & calx viva tota, h. e. corpus illud terreum post aquæ elotionem superstes, redigi potest in *linimentum contra ambusta*, & ulcera alia manantia egregium; absorbet enim quælibet acida.

Cauterium.) Cauteria potentialia pro natura salium corrosivorum sunt in duplici differentia, nempe alcalia & acida; quorum illa sunt omnia lixivialia acris salia, & ex his sal præprimis ex lixivio saponariorum coagulatum, quæ præter alia & ingreditur calx viva, atque hoc, in loco calido siccò asservatum, ne per deliquium fluat, eligit & maximè commendat AUTOR. Interim tamen alcalia hæc cauteria non adeo commodè usurpantur ex eo, quod illa solvendo putrefaciant locum, cui applicantur, moxque maculam nigram foetentemque crustam, gangrænam quasi initium, inferant: è contra acida salia plus minus concentrata præsentiora sunt, cum

rodant hæc saltem, & rodendo partem profundius saucient, hinc primò rubram, deinde albam escharam inducunt. Jam verò inter hæc acida eminet Luna in aqua forti soluta, quæ soluta inspissatione dat pulverem ex albo obscurum, *Lapis infernalis* dicendum: de quo ad quantitatem pisi mediocris applicetur loco, ubi faciendum cauterium, imponendo desuper emplastrum; ita hic pulvis ob aquam fortem in ipso concentratam operari incipit, quasi puncturæ pulicem affligerent. Idem pulvis locum habet in casu carnis excrescentis ulcerum, quam mortificat & erodit. Tandem post hunc pulverem pro cauterio optimum est butyrum antimonii, tubulo calami coerendum.

Renum calculus, pag. 448.) Scilicet in paroxysmo nephritico, dum calculus urget, due occurrunt indicationes: aut enim calculus imminuendus est, aut, si id fieri nequeat, maturè ejiciendus per diuretica, quo sic præcaveamus majora ejus incrementa. Jam verò priori scopo obstat paucitas remediorum calculum positivè frangentium: indeque ob horum defectum ad secundam indicationem accedendum est; ubi tamen in hac quoque obstat, quod in nephritidis dolore fibræ ureterum convulsivè crispentur, hincque fibris his contractis meatus ureterum angustetur, adeoque difficilis sit labor pellendi calculum renum; cum si fortiora diuretica exhibere velimus, & calculum his moveamus, dolorem intensiorem pararemus & crispaturam auferemus. Quid ergo in tanta perplexitate consilii? Respondet AUTOR *noster*, jubendo, ut sistatur dolor, quo remittente, & crispatura ureterum cessante, spontè sic sua urinæ vehiculo prodeat calculus, hincque suadendo temperata, simulque præcipitantia diuretica anodynis & antispasmodicis exaltata. Nempe mandat & suadet diuretica blanda (non aciora) & præcipitantia, hoc est, aciora salia primarum viarum absorbentia & invertentia, præsertim, cum urina ferè acrior & dysuria urgere soleant: quibus anodyna pro sistendo dolore, & remittenda crispatura & corrosione in renibus & ureteribus sociat, & tandem superaddit antispasmodica. Et sanè anodyna sunt bona; quorum in usu suspicio quidem oriri potest malè ea dari, cum interdum disponant ad urinæ suppressionem: quod mihi in febribus malignis obtigit, in quibus cum misturam ex theriaca cum aceto & antimonio diaphoretico compositam exhibuissem, ægrum ad nycthemeri spatium ischuriam incidisse observavi; cuius causam postmodum collegi fuisse vim opiatorum & theriacalium, quatenus renalium fibrarum tonus labefactatus urinam non transire permittit; unde in hoc casu vitentur opiata. Interim tamen tantum abest, ut in paroxysmo nephritico hoc metuendum sit, ut potius blanda anodyna reliquis addita hic in usum vocentur. Cæterum AUTOR *noster* pro scopo temperativo & simul præcipitante diuretico eligit lapides cancrorum; sicut pro scopo anodyno pulverem suum anodynum ex opio constantem & inferius descriptum; tandem pro scopo antispasmodico cinnabarim nativam, vel in ejus defectu antimonii, adeoque ordinat ex his talem pulverem compositum:

℥i. *Lapill. cancr.* ℥j. ad ℥ss.

Pulv. anodyn. opiat. nost. gr. iij.

Cinnabaris nativ. vel antimonii, gr. viij.

M. in formam pulveris, subinde usurpandi ab ægro nephritico, interponendo usui ejusdem vel spiritum salis, vel tincturam tartari tartarifatam.

Omnia sic possumus præstare, quæ alii vix magnis compositionibus.

Litboneribon, pag. 450.) Hi pulveres omnes sunt inconditi, & nihil ferè operantur.

Nec syrupos, pag. 451.) In paroxysmo nephritico, cum stomachus per consensum ut plurimum simul insigniter laboret, huiusmodi saccharata tantò magis prosternunt, quò magis saccharatum superat vim ingredientium medicamentorum.

Essentias nephriticas, pag. 452.) Hæ cum spir. vini paratæ ex aromaticis licet calculosis, non semper possunt in usum vocari, quia ægri maximis æstuationibus corporis laborant.

Aroph, pag. 453.) Aroph Paracelso est species medicamenti, quo calculum renum confregit & expulit, quod admirati sequaces, putarunt illud explicare & denotare aroma Philosophorum.

Torna solis, p. 454.) Innuit hic AUTOR tincturam aperitivam Moebii duplicem; quarum vera est sequens:

℥i. *Salis comm.*

Nitri an. ℥ij.

Tartari ℥ij.

Destilla per retortam, & rectifica à sale tartari, ita prodit spiritus striatus volatilis acidus, tinge torna solis, hoc est, linteis cum succo baccarum heliotropii infectis, vel etiam baccis ipsis exsiccatis, in tincturam aperitivam egregiè diureticam.

Quoad alteram tincturam, illa sequenti modo præscribitur:

℥i. *Spiritus salis communis*:

Eumque quater super caput mortuum proprium cohobatum ex balneo Mariæ rectifica, ita prodit spiritus striatus volatilis acidus, quem abstractum ab aphroniere tinge cum torna solis. Sed tinctura hæc nihil valet.

Lixivia diuretica, pag. 454.) Illa *Mynsbeii* sunt nihil, aliud quàm salia

salia calcinatorum vegetabilium in aqua vel vino soluta, ita propinata.

Atque ita ex hisce selectis diureticis haecenus allegatis vel mixta formula pro diuresi concitanda praescribi poterunt; v. g. in forma pulveris:

℞. Crem. tartari ℥ij.
Lap. cancr. pulveris. ℥j. M.

Div. in 2. par. æqv.

Sumantur in vehiculo feruido.

℞. Tartari vitriolati rite parati ℥ss.
(vel crem. tartari ℥j.)
Salis tartari vel oxonidis gr. xv.
Misc.

Diuide in 2. part. æqu.

D. S.

Aperiens pulvis diureticus.

Vel

℞. Nitri vitriolati ℥ss.
Salis stipit. fabar. , vel sal. stercor. columb. vel salis geniste ℥j.
Ol. destillat. terebinth. vel junip. gtt. iv.

Div. in 2. part. æqu. S. ut supra.

Vel

℞. Tartari puri, vel cremor. tartari, vel nitri purif. vel nitri onizimen. ℥ij.

Sal. tartari ℥j.

Ol. dest. junip. vel terebinth. gtt. iij. M.

Div. in 2. part. æqv. S. ut supra.

Vel

℞. Crem. tartari ℥ij.
Vitrioli martis rite par. ℥j. M.

Div. in 2. part. æqual.

℞. Salis essent. tartari ℥j.
Vitrioli martis ℥ss.

Misceantur in mortario lapideo: hinc massa humida exsicceetur, & de novo teratur.

Div. in 2. part. æquales.

Sin in forma liquida:

℞. Tinctura tartari ℥ij.

Clyssi urinosi ℥j.

Tinctura diuretica.

M. D. S.

Dosis gutt. 40.

Vel

℞. Spiritus carminat. de tribus ℥iij.

Lumbricor. per putref. ℥ss. M.

Dosis 40. guttæ.

Vel

℞. Liq. terra fol. tartari ℥iij.

Spir. salis ammoniaci ℥ss. M.

Dosis 40. gutt.

Vel

℞. Aqua fragor. ℥ij.

Tinctura tartari tartarificati ℥ij.

Syrup. beder. terrestr. ℥ss. M.

Usurpetur cochleatim.

Vel

℞. Aqua fragor. ℥iij.

Salis essent. tartari ℥iij.

Clyssi urinosi ℥j.

Syr. beder. terr. ℥ss. M.

Usurpetur cochleatim.

℞. Aqua fragor. ℥ij.

Syr. ex succo frag. ℥vi.

Spiritu salis vel nitri dulc. q. f. pro grato sapore.

M.

Capiatur cochleatim.

℞. Aqua petrosel. ℥iij.

Aceti vini ℥vi.

Lapill. cancr. prep. ℥j. ad ℥iv.

Syr. papav. albi ℥vj. ad ℥j. M.

℞. Aqua fragor. ℥iij.

Lapill. cancr. prep. ℥j.

Spiritus salis vel nitri dul. ℥i. ad ℥ss.

Syrup. fragor. ℥ss. ad ℥vi. M.

Vel

℞. Cambarid. pulver. ℥j.

Infund. in

Vini Rhenan. ℥iij. vel iv.

Stent in loco tepido per noctem,

filtretur vinum:

D. S.

Vinum diureticum.

Dosis 10. 15. 20. ad 30. gutt. ascendendo paulatim indies in haustulo iussu calidi seu tepidi, vel cerevis. Vel

℞. Liquor betul. Martial. q. v.

Euapora ad mediam remanentiam, imprægnetur f. q. extract. alkenkeng. liquid. cum vel sine sacch. parati. Detur cochleatim.

Vel

℞. Rob. juniper. ℥j.

Lap. cancr. prep. gr. xv.

Tartari vitriolati ℥ss.

Cum f. q. Spiritus juniper. F. Bolus.

Quibus denique Electuarum placet, ii

℞. Conferu. viol. ℥j.

Rob. juniper. ℥ss.

Lap. cancr. pulveris. ℥ss.

Arcan. dupl. ℥j.

Cum f. q. Syrup. beder. terrestr. F. Electuarium, irrorandum aliquot guttis spiritus salis, M.

Detur quantitate castaneæ vel nucis juglandis.

TITULUS XII.

DE

GENERALIBUS MORBORUM
CHRONICORVM RENEDIIS, vulgè APERIENTI-
BVS, INCIDENVIBVS, & DETERGENTIBVS,
alias speciatim ANTISCORBTICIS, HYPO-
CHONDRIACIS, Hepaticis (qualia sunt om-
nia amara) & SPLENETICIS dictis:

revera

ALTERANTIBVS, nempe acidum plus minus viscidum cor-
rigentibus, bilemque plus minus acuentibus.

DE Antiscorbuticis, p. 455.) In antecessum hic præponendum, remedia Pharmaceutica causas morborum materiales sive occasionales corrigentia, facere illud vel insensibiliter easdem saltem alterando, vel sensibiliter simul extra corpus easdem euacuando. Etenim ex omnibus supra commendatis euacuantibus non datur ullum, quod non simul corrigit & alteret humorem illum, qui euacuari debet. Contra alterantia videntur ea, quæ insensibiliter causas materiales, seu succorum corporis ex perverso 6. rerum non naturalium usu degenerationem corrigunt, seu vitiosos eos sapores emendant: Et speciatim illa alterantia vel viscidam & glutinosam humorum texturam, motui tam progressivo, quam intestino ineptâ, & hinc inde poros & meatus obstruentem, incidendo vel resolvendo, vocantur Incidentia vel Aperientia & Detergentia: hincque prout variant nutritiones particulares partium, hincque nata sunt vel vitiosa contenta, vel aliunde vitiosa transmissa, eatenus & remedia pro partium, in quibus corrigendæ causæ materiales latitant, diversitate, nunc Aperientia pectoralia, nunc splenetica, nunc uterina appellari solent. Jam ergo ipsa alterantia nobis sunt consideranda. Quousque autem materię morbosæ se ostendit ambitus, ed usque etiam alterantium usus se extendit. Aded ergo latus est campus alterantium/quousque nempe morborum à dyscrasia humorum contentorum natorum seu universæ cacochymię se extendit ambitus, ed usque etiam alterantium patet usus) ut contra notum sit, ubi vis ferè, speciatim in chronicis, obstructions viscerum abdominis vulgè allegatas magnam post se trahere fabulam de aperientibus. Sanè frequentissimè in eiusmodi affectibus primariò peccat acidum, hærens in subiecto plus minus viscido & occasione cruditis acidæ è stomacho natum, itemque bilis inertia, seu deficiens eius acrimonia oleosa (quod aliàs hepar frigidum appellant) unde acidum potius illud absorbentia, viscidum verò incidentia & attenuantia requireret. Et sanè, quàm vana sit eiusmodi accusatio obstructions, probat loco omnium quoque Mars, qui vulgè dicitur pollere vi aperiendi, cum tamen reuera ratione texturæ suæ materialis simpliciter adstringat, & vi sua vitriolica fibras spisset: potius quicquid mars in chronicis præstat, illud facit visciditates imprimis acidas absorbendo, easque per alium eliminando. Porro eminet inter morbos chronicos malum hypochondriacum cum variis suis differentiis, quod itidem simpliciter originem ducit ex stomachi cruditate acidâ, cuius vi enervatur & obtunditur simul vis balsamica bilis. Jam ergo pro occasione materię productæ, circa varias abdominis partes stabulantis, hasque affligentis, emergunt multiplicia symptomata; adeoque sunt qui malum hypochondriacum pancreaticum, stomachicum, &c. allegant; male tamen: cum prout in hac vel illa parte fixius hæret materia, eatenus apparenter multiplicem larvam induit morbus.

Spleni.) Sunt, qui malum hypochondriacum originem ducere dicunt ex splene, idque idèd, quod symptomata dolorosa maximè in hypochondrio sinistro obuia sint: ast ut plurimum est infons splen: ut taceam, dubium esse, an splen affectus sit radix? an verò productum morbi? quinimò in symptomatis his hypochondrii sinistri, ut plurimum curvatura illa colicæ & jejuni accusanda.

Quisquis mineralium, pag. 456.) Innuit hic **AUTOR** noster remedia in cura mali hypochondriaci & aliorum chronicorum usitata: nempe primatum ducunt martialia, acidum præternaturale absorbentia, & sub facum nigrarum forma illud eliminantia;

nantia; tandem post martialia crustacea marina, acidum invertentia, & illud salum factum per vias urinarias educunt. Ab his, præmissis præmittendis, fit initium: quibus porro subiungit salina volatilia, tam macra salina quam amaricantia seu aromatica, hepatica & stomachica vulgò dicta. Cæterum ex illis volatilibus imprimis spiritus vegetabiles sulphureos inflammabiles non sine cautione usurpandos esse monet, idque ideo, quod hypochondriaci ut plurimum variâ phlogosi & æstuationibus corporis torqueri, & facillimè cephalalgia per consensum affici soleant.

Paucissima, pag. 457.) Ex omnibus vegetabilibus antiscorbuticis, crasin succorum corporis acido-rancidam emendantibus, præter illa, quæ jam inter diaphoretica & diuretica sunt recensita, v. g. Gentianam, carduum benedictum, helenium, semen sinapi, &c. imprimis sunt ex vegetabili Regno primariò cochlearia, quam selegit Autor, alia susque deque habens, quod quidem possemus concedere: Interim cum & alia quævis idem præstent, putarem cochleariæ simul socianda esse raphanum rusticum, trifolium aquaticum seu fibrinum, & nasturtium aquaticum, quæ ex volatilibus pro scorbutico sufficiant. Cæterum ex amaricantibus cichorium sylvestre loco omnium Intyaceorum, item taraxacum, item hepatica nobilis, absinthium, centaureum minus & majus, vel hujus defectu chelidonium majus, fumaria, rhabarbarum monachorum, gummi ammoniacum, item tartarus, & quælibet tartarea. Hisce etiam annumerari solet piperitis, flammula, beccabunga, chelidonium minus, nasturtia omnia, vermicularis, item Intyacea, endivia, lactuca, scorzonera, sonchus, hieracia, bellis minor, hepatica pratensis, matrisylva, gramen, eupatoria, pilsertim cannabinum, acetosa quælibet: quod etiam pertinent lapatha, chamædris, chamæpitys, teucrium, abrotanum, curcuma, filix, cortices tamarisci, fraxini, in capparum, scolopendria, longitis seu asplenium, lupulus, santonicum, tanacetum, corallia, bacca.

Cæterum piperitis, vermicularis, & sinapi, aliæque plura, non videntur æquè necessaria, dum certis in casibus acetosa & acetosella, atque in artuum affectibus scorbuticis strobili pini commodè in usum vocari possunt.

Ex Regno Animali eminent cancrina & cervina, hisque analoga dicta Præcipitantia seu potius Absorbentia aut Invertentia, item salina volatilia quæcunque; quorum omnium loco vel spiritus salis ammoniaci, spiritus tartari simplex aut clystiformis, sufficiunt.

Hisce annumerantur etiam splen bovis, sterces anserculorum, item hirundinum, caninum, muscerda, & alia stercorea, quatenus sale ammoniacali plus minus turgent.

Ex Regno minerali convenit arcanum duplicatum, sal ammoniacum, corallia, tandem instar omnium Mars, & hinc Saturnus.

Inter Præparata sufficiant aqua florum acaciæ, fumarie, cochleariæ, &c. item spiritus & essentia cochleariæ, spiritus quidam compositus ex quibusdam antiscorbuticis concinnatus; item essentia quædam polychresta ex extracto succoso amaricante cum spiritu antiscorbutico parata; Quod etiam suo modo pertinet Elixir proprietatis, tam cum acido, quam cum alcali paratum, etiam cum spiritu salis ammoniaci vinoso parabile.

Inter Martialia sufficiunt pauca quædam in forma liquida & sicca: v. g. inter tincturas & essentias sit tinctura vitrioli Martis ZWELFFERI, aut etiam loco hujus tinctura Martis tartarifata AUTORIS; item solutio Martis cum succo pomorum, & tandem in stomacho paululum firmiori liquor Martis solaris. In forma sicca sit Antimonium diaphoreticum Martiale LUDOVICI, item tartarus Martialis, & tandem sal Martis compositum, seu tinctura ZWELFFERI in forma sicca.

Cochleariam.) Hanc recentem idèd eligit AUTOR noster, quod in omnibus vegetabilibus antiscorbuticis sub exsiccatione ferè pereat totum sal volatile, in quo tamen vis antiscorbutica consistit. Et sanè probo hoc ed, quia, si gustentur arefacta illa, sine ulla acrimonia salina illa deprehendantur.

Nasturtina.) Cochleariæ substitui possunt Nasturtina.

Abstractus spiritus.) Spiritus cochleariæ abstractus primariò colligitur ab AUTORE. Etenim duplici modo spiritus ex cochlearia paratur, quorum alter ex fermentata, alter ex simplici abstractione, prodit. Illum rejicit AUTOR noster eam ob causam, quia sub fermentatione, dum recluditur textura misti, copiosum sal volatile antiscorbuticum auras perit, quod verum esse testatur odor cochleariæ penetrans, perceptibilis, & domum implens. Abstractus autem spiritus fit per crebriorem spiritus vini à recenti cochlearia abstractionem, & tandem in balneo Mariæ rectificationem; qua ratione penetrans, acris, & sale volatili acris turgidus spiritus acquiritur; qui si semel tantum à piperitide abstrahatur, mirè exacuatur, & penetrantissimus erit, præsertim, cum & hujus aqua acerrima sit. Cæterum sunt, qui adhuc generosiorem spiritum exoptant è cochlearia, affundendo spiritum fermentatione paratum recenti cochleariæ, & ita sæpius à nova abstrahendo, tandemque ex balneo Mariæ rectificando.

In essentiam antihypochondriacam, pag. 458.) Scilicet spiritus talis cochleariæ abstractus affusus extracto Martis cum succo po-

morum, dabit optimam Essentiam hypochondriacam compositam; idem verò mistus cum succo recenti cochleariæ expresso, evadit in Essentiam optimam antiscorbuticam: Conf. PAULI Quadr. Botan. Class. 3. pag. 268.

Liquore recentiori hepatico ac splenetico.) Hic notat AUTOR noster ZWELFFERUM pag. 261. Pb. Reg. inaniter liquorem hepatico-spleneticum parantem ex antispleneticis mediante liquore salis tartari, sub specie, quasi sic volatilifetur sal tartari; cum tamen vanè hic liquor addatur, & destillando potius simplex aqua acquiritur.

Syrupo quovis.) Præfert etiam AUTOR noster hanc essentiam syrupo simplici & composito, quos vid. in ZWELFFERO.

Extractorum.) Extracta omnia antiscorbutica sunt languida, quia sub inspissatione sal volatile, tanquam substantia horum nobilior, perit.

Cochleariæ succo, pag. 449.) Hic per se non est incongruum remedium in sero lactis ritè depurato exhibitus, contra AUTOREM; & posito illud aliquid virium perdidisse, non tamen omnes aberunt.

Aquis destillatis.) Aquæ antiscorbuticorum vegetabilium parum in recessu habent, & vehiculi loco ex pluribus sufficere possunt aquæ cochleariæ, & si haberi poterit, aqua piperitidis.

Raphani rustici, nasturtium, pag. 460.) Raphanus rusticus, nti & Nasturtium aquaticum in succis expressis & infusis vel in vino vel in sero lactis, rejiciendi adèd non sunt; ac quidem liquor infusionis pro subiectis temperatis esto vinum dilutum; pro subiectis autem acrioribus succis præditis serum lactis.

Chelidonium minus.) Hoc duplex occurrit: quorum alterum est sine sapore, alterum verò cum sapore acris junctum, atque hoc seligendum.

Semen sinapi.) Hujus sal volatile nobile est in scorbutico curando, præsertim hyemali tempore, quo recentia antiscorbutica non proficiunt. Sic & ex hoc cum calce viva paratus spiritus acerrimus elici potest, qui tamen non adèd frequentè est in usu. Contra inservit idem semen sinapi optimè pro rubefaciendis, loco vesicatorii in tenellis applicandis, conqussatum scilicet illud, cumque spiritu vini vel aceto subactum, loco corporis debito imponendum.

Trifolium fibrinum.) Trifolium saporis acris non est tam rarum, quia ubique in paludibus reperitur; imò quantum hoc valeat, & vel cochleariam superet, vid. in SIMONIS PAULI Quadr. Botan. Class. II. p. 159.

Beccabunga.) Beccabunga, SCHROEDERO Anagallis aquatica dicta, Planta est temperata, succulenta, quam etiam ad scorbutum commendant, & hanc ipsam aliis antiscorbuticis, præsertim acrioribus, pro earundem temperatura addere solent. Ad hæc in tumore pedum scorbutico, item in tumoribus inguinum post partum discutiendis, confusa extrinsecus applicatur.

Oleum destillatum cochleariæ, pag. 461.) Hujus ob crasin concentratam gutta j. prævalet essentia 3j. & rara est avis. Optimè fit, si recipiatur cochlearia florens, & in incipiente seminis generatione constituta, hæcque dum vim suam concentrare vult in semine (nam in seminibus vegetabilium crasis misti & vis vegetativa sub forma olei continetur) destilletur, & novæ plantæ proleus affundatur liquor, hæc ratione major olei copia, utut adèd non tanta, acquiritur, quod miræ est efficaciz. Cæterum fit ex hoc Magisterium cochleariæ dictum, dum eo ipso imprægnatur saccharum, & faciunt Elæosaccharum, quod iterum irroratur succo cochleariæ recentè expresso; ita paratum Magisterium acquirit omnes vires cochleariæ, hocque D. D. MICHAELIS in crebriore usu habuit.

Volatilitate possentioribus.) Acetosa etiam potest addi; sunt enim quædam subiecta biliosa & succis acrioribus salinis prædita, quæ ejusmodi acria ferè nequeunt, cum hæc non sine effervescentia, phlogosi & exæstuatione, operentur; hinc in talibus cochleariæ acetosam combinandam esse, dicit; quo scilicet falsum volatile tertium emergat. Conf. BARTHOLINUS Volum. I. Act. Hassnienf. pag. 35.

Residua.) Splenetica Aperitiva hodie non sunt adèd usitata propter Martialium, marinorum, & volatiliū ex animali Regno præstantiam; unde inter illa selectum AUTOR noster instituit, quemque & nos sequemur: sicuti ex Hepaticis & Splenicis (vulgò quidem, est malè, Aperientibus dictis, cum potius sint corrigentia) eligemus cichorium sylvestre, hujusque tam plantam, quam radicem, item herbam & radicem taraxaci, cujus herba turgit succo lacteo amaricante absterivo, ad modum omnium Cichoraceorum, bilis correctivo, succorum vitiosorum temperativo, & ratione amaroris sui quasi nitrosi alterativo. Porro selectui huic accedant radix Rhabarbari Monachorum, radix caryophyllata, helenii & angelicæ, item herba centaurii minoris, herba & radix chelidonii maioris, herba fumarie, absinthii & bellidis minoris, Germ. die gemeinen Gans-Blumlein, ut & hepatica nobilis seu trifolium nobile. Tandem ex gummatibus addatur in specie gummi Ammoniacum. Iam verò parantur ex dictis speciebus recentibus Infusa; ex arefactis autem decocta, ubi tamen præ cæteris excellunt earundem extracta suc-

succosa iuxta ANGELI SALÆ præscriptum paranda : Contra veteres Practici ex his parare soliti fuerunt Decocta & Infusa; sed hodie negligi solent, præsertim, cum vegetabilia illa respectu aliorum sint admodum languida; ut taceam quoque, horrido sapore esse prædita, quem si corrigere per saccharata studeamus, evadunt planè nociva in talibus affectibus.

Scorzonera, pag. 462.) Hanc ex omnibus Intybaceis quoque eligit AUTOR; sed radix ejus nimis mucilaginosa est pro infuso: loco hujus ergo nobis placet, substituere cichorium sylvestre; & hinc taraxacum.

Cichorii radice, floribus, foliis.) Cichorium succo lacteo amaricante est imprægnatum, sicut aliàs etiam tota planta, ejusque radix, simili amore est dotata, ob quam amaritiam, hincque natam vim abstergendi & resolvendi, reverà particulis salinis quasi nitrosis turgent cichoria omnia; hinc temperant blandè acidum, hincque natas, quasvis præternaturales effervescentias & phlogoses sistunt, adeoque speciatim hepar refrigerare dicuntur. Emendant oleositatem bilis, augent ejus acrimoniam, & hinc abstergendo vitiosas sordes primarum viarum, partim alvum æpertam servare, partim aliquà vi diuretica pollere observantur; propter quam vim salino-nitroso-volatilem evenit, quod libenter loca pingua probe culta, adeoque nitrosa, incolere soleant: Confer. in specie SENNER-TO & HARTMANNO de *Ophthalmia* egregius est in inflammationibus & vulneribus oculorum. Eodem modo potest parari liquor ex floribus cyani.

Syrupis.) Quia corpora nostra septentrionalia non bene ferunt saccharata, utpotè effervescentia, & mucum relinquentia, hinc syruporum loco, saltem edulcorationis gratia misturis addendorum, unus alterve sufficere possunt.

Cichorii conditum, pag. 466.) In radice cichorii condita parum virtutis superest, utpotè quam per diuturniorem coctionem perdidit.

Sal, pag. 467.) Quia salia ex simplicibus refrigerantibus parata non sunt itidem refrigerantia, hinc loco omnium sufficere potest nitrum vitriolatum.

Veronica.) Veronica, simplicis temperati, extractum eligit

AUTOR noster.

Chamaedris, Teucrium, Chamapitys.) Simplicia hæc sapore ali-

quali amaricante prædita ad morbos chronicos, speciatim hepatis &

lienis affectus, laudantur, quibus arbitror conferre speciatim, qua-

tenus urinam moveant. Ulterius ad artuum & articularum affe-

ctus, speciatim ad podagram, solent à multis commendari: sed re-

verà ex his parum solatii promittere sibi possunt Podagrici.

Abrotani summitatibus, pag. 468.) Hoc commendatur vulgò pro

alendis capillis, & barba: Interim sufficit pro hoc scopo unguentum

Bucetii (cuius compositio nota) quod aliquoties expertus sum.

Rhapontico.) Scilicet Rha est nomen generale multis plantis tri-

butum, & vel Barbarum, vel Ponticum: Rha Barbarum ex India, à

Græcis Barbaria dicta, allatum, iterum duplex est: vel Rha Barbarum

verum Chinense; vel Monachorum, quod verum Hippolapathum est.

Sic quoque Rha Ponticum, ex Thracia & Ponto, Asiæ regione, alla-

tum, pariter est duplex: nempe verum, vel vulgare: Verum est, quod

describit ALPINVS in *elegantia Dissert. de Rha pontico vero*, quod re-

peritur in Moscovia iuxta flumen Bulgæ: & vulgare, quod idem est

ac centaurium majus. Jam ergo hoc Rha Ponticum verum Alpini

pro scopo alterativo; pro laxativo autem Rha Barbarum Chinense,

feligitur.

Myrrha galbanumque suppetit.) Ex gummatibus omnibus eligit

AUTOR noster pro hac classe myrrham & galbanum; ubi tamen

loco posterioris ego gummi Ammoniacum certas ob causas usurpan-

dum moneo.

Lacca.) Ex hac prostat tinctura lacce MYNSICHTI, egregia

in cruentatione gingivarum, ulceratione scorbutica & sætore oris,

ex scorbutico natis; cuius loco tamen, si malum confirmatum fuerit,

accipiat unguentum illud Deckers in *Praxi Barbettiana* pag. 151.

quod itidem præter salia lacca ingreditur.

Speciebus.) Species dialacce quidem pro cachexia, & diacurcumæ

pro hydropè & ictero curando commendantur: interim loco illarum

accipiantur potius earum tincturæ.

Agerato.) Ageratum seu Eupatorium Mesuæ veteribus in usu

fuit ad morbos chronicos, modernis rarissime adhibetur.

Centaurium minus, pag. 469.) Centaurium minus & absinthium op-

timè jungi possunt, cum ambo in crasi & virtute medica sibi respon-

deant.

Chelidonio majori.) Chelidonium maius egregium simplex est,

quod vix in regno vegetabili habet par pro ictero curando. Cate-

rum usurpatur ejus succus per se, vel idem terendo plantam cum

cerevisia prolestinus, vel quoque Infusum radices in vino factum. His

euporistis aliquot ictericos fuisse curatos memini. Imò in variis de-

colorationibus corporis post morbos chronicos relictis, adeoque ex

inertia vel defectu bilis ortis, huic chelidonio laudem tribuimus:

non secus ac illud quoque est appropriatum Ophthalmicum, quem-

admodum BURRHUS inde suum liquorem paravit, humorem

oculi aqueum expressum restituentem: quo de confer. BARTHO-

LINVS Ep. de Cerebro: imò ex eodem chelidonio & can-

cris CROLLIVS & MYNSICHTVS aquam suam ophthalmicam

pararunt.

Curcuma.) Radix curcuma veteribus iam usitata scrupulum mo-

vet, an nostras cum hac sit eadem? quæ aliàs flava amaricans diure-

ticum est non inelegans; contra Serapionis & Arabum fuit chelido-

nii maioris radix, sicut Dioscordis & Græcorum Cyperus Indicus.

Nostra hodierna, ex India Orientali allata, in loco natali dicitur

Crocus subterraneus: Confer. BONTIUS in *Commentar. ad*

malabathrum, agallochum, cardica, semen coriandri, laurus, anethum, basilicum, thee, coffe, balsama, moschus & zibethum; item gummi animæ, balsamus de capaiua, Weresina caranæ, cancamum, gummi elemi, &c.

Ex his ergo inter preparata polychresta sit aqua quædam apoplectica seu cordialis dicta ex spiritu vini abstracto à floribus liliorum convallium, spicæ, maioranæ, cinnamomo, caryophyllis, mace, &c. & aqua cinnamomi ritè parata: item inter essentias, elixyria, vel tincturas est essentia ambre cum spiritu liliorum convallium vel rosarum parata; item Essentia cinnamomi ex oleo eius cum spiritu proprio abstractio tartarifato parata; item pulvis confortativus ex costo, caryophyllis & ambra, cum elæosaccharo quodam composito mistus; item pro usu externo balsamus confortativus seu cordialis ex oleo destillato cinnamomi, caryophyllorum, &c. cum oleo nucis expresso exceptis, & ita usurpatis.

Cinnamomum.) Hoc eligit A U T O R tam in substantia, selectius nempe illud, quàm in aquam spirituosam, imò & oleum ritè paratum destillatum: quæ tria ex omnibus Præparatis cinnamomi sufficere possunt. Ac quidem præferenda est aqua cinnamomi cum vino per vesicam destillata elixyrio cinnamomi, syrupo & tincturæ eiusdem simplici; quæ omnia videbitis in ZWELFFERO: cum contra reliqui conatus cum buglossa aut cydoniis instituti sint vani, nec nisi phlegma inerex iisdem pro scopo analeptico non conveniens, surgat.

Balsamo, pag. 569.) Ex oleo cum corpore conveniente fit Balsamus; cum saccharo verò elæosaccharum promptè parari potest.

Caryophylli, pag. 570.) In substantia, aqua cum vino destillanda, & oleum sunt egregia.

Extractum.) Extractum nil valet.

Nux moschata.) Usurpatur tam in substantia, quàm in duplici oleo, expresso nempe & destillato; quæ sufficiunt loco oleorum omnium aromaticorum: imò oleum macis expressum præstat idem, quod balsamum moschata, sicut perinde est, siue eiusdem nucis oleum destillatum, siue macis assumatur. Interim cum oleum nucis moschatae pinguius & concentratius sit, quàm caryophyllorum, hinc illud per alembicum non deducibile, reddit aquam destillatam præ cæteris aromaticorum Aquis remissiore. Porro magna in destillatione Nucis moschatae vel macis aquæ supernatans instar saponis, pro usu Medico est iners: commodè autem pro corpore balsamorum aromaticorum in usum vocari potest; nam eadem eius ratio atque corporis illius cum spiritu vini aliàs extrahendi, quia per spiritum vini omnes vires extrahuntur; vel expressum nucis moschatae oleum per se assumitur pro balsamis compositis, ita ut huiusl. q. addatur oleum destillatum cinnamomi, caryophyllorum, cubebæ &c. quibus addi potest, quod tamen non laudo, zibethum & moschus.

Tandem Nux moschatae in India conditæ benè quidem sapiunt fanis: at non conveniunt ægris, utpotè quibus magis conveniunt crudæ nuxes in pulvere.

Galanga minor, pag. 571.) Galanga minor acrior est majori, & magis aromatica, prodest in affectibus flatuosis, hypochondriacis & hysteriis pro scopo carminativo, tam in substantia, quàm in infuso.

Extractum.) Extractum galangæ debile est.

Cubebæ.) Cubebæ longè superat cardamomum minus ratione virium aromaticarum, utut & illæ exhibeant paucum olei destillati penetranissimi.

Species diacubebæ.) Vid. Schröderus lib. 2. pag. 273. Hoc quinario A U T O R claudit selectum.

Litigiosa Cassia.) Scilicet de Cassia lignea, seu de Xylocassia quæritur? an eadem sit cum cinnamomo? At MICHAEL FEHRIUS pag. 157. Tract. de scorzonera differentiam inter hæc monstrat. Interim cinnamomum cassiæ locum facillè supplere poterit.

Anthophyllorum, pag. 572.) Anthophylli sunt reliqua stamina caryophyllorum; de quibus vana est persuasio, quasi præferendi essent caryophyllis; iis enim non sunt præstantiores.

Cypero.) Loco cyperi galanga esse potest.

Amomo.) Amomum veterum quid sit? litigant.

Malabatro.) De malabatro vid. SCHROEDERUS l. 4. Class. I. pag. 112.

Grana Paradisi.) Grana paradisi sunt cardamomum maius, sicut minus κατ' ἐξοχὴν cardamomum dicitur.

Costo.) Costus Arabicus est duplex, dulcis & amarus; cum tamen reuerà omnis sit amarus. Interim, quare dicatur alteruter dulcis? dilucidat VELSCHIVS Hecatoth. 1. Obs. 18. quod refert Arabibus dulce, quasi minus amarum, dici.

Canella alba.) Canella alba seu cinnamomum album inservit Medicis sub visitatione ægrorum in morbis contagiosis linguæ subdita: Acrior est cinnamomo, dicitur costus Arabicus verus.

Ligno Aloes.) Lignum aloes resinofum & genuinum cum rarè ad nos afferatur, propterea eius usu carere possumus omnino.

Extracto resinoso, pag. 573.) Resina ex ligno Aloes genuino est egregium confortativum, singulari aromaticâ vi toti corpori amicum.

Aquis diaxyloaloes,) Vanus est labor, quia lignum hoc consistit in resina aromatica, quæ alembicum non transcendit: Auctor est MYNSICHT. pag. 289.

Etzmull. Oper. Tom. III.

Species.) Species Imperatoris veterum vel recentiorum instar omnium sufficiunt.

Hypochondriaci, fumosa illa odorifera, pag. 575.) His, uti & phlogosi vagâ, nunc à pastu, nunc intermedio tempore correptis, qui de affectibus capitis, vel aliis per consensum stomachi & primarum viarum conqueruntur, hæc oleosiora aromatica minus conferunt, eò quod capitis perturbationes & phlogoses tales magis exacerbentur: quin potius illa volatilia macra, seu salia volatilia non oleosa, uti est spiritus salis ammoniaci, vel spiritus carminativus de tribus, aut tartari volatilis, &c. aptiora sunt, quia ista aromatica oleosa nimis feriunt caput.

Plethoricis.) Scilicet si quis plethoricus est, vel cholericus seu biliosus, & pronus ad apoplexiam, tunc planè non fert salia volatilia oleosa internè, utut illa externè optimè ferat, sed potius macra volatilia. Una ergo formula pro omnibus sufficere potest; cui pro diversa intentione varia possunt addi, & ex eadem varia componi, v. g. Elestuarium, Morsuli, &c.

Cuminum.) Semen cumini menses cum difficultate fluentes, & tormina abdominis convulsiva iuncta, item tormina parturientium notha, egregiè compescit, in cerevisia calida ebullitum, & propinatum.

Aquarum destillatarum, pag. 578.) Inter spirituosas aquas omnes una selectior omnium vices supplere potest; quippè cum illæ omnes nihil sint aliud, quàm olea destillata mediante spiritu vini resoluta, indeque pro illarum varietate variant; hinc una ex composito quodam selectiore cum spiritu vini ritè destillata sufficere potest, nempe in arena repetitâ cohobatione cum eodem abstracta. Optimè destillantur herbæ, quando flores decidunt, & semina incipiunt generari; tunc enim in his magis concentratur oleum.

Aqua vitæ alba.) In Pharmacia Augustana vocatur aqua vitæ composita, quæ instar reliquarum omnium sufficit; hinc ad imitationem eius plures aliæ possunt componi, quæ tamen nullam habent prærogatiuâ. Affunditur simplex vini spiritus speciebus pro aqua vitæ alba, & simplici destillatione per arenam destillantur, habebitur aqua talis optima.

Carbunculi, pag. 580.) Huic aquæ parandæ non addi debent aliæ destillatæ aquæ phlegmaticæ; item auri folia, perlæ, &c. quæ omnia sunt frustranea, quia in destillatione nil dimittunt.

E Nervinis.) Pro affectibus nervinis huiusmodi aqua spiritiosa potest specificari, si species nervinæ ulterius infundantur in spir. vini, & sic tali aquæ addatur.

Essentia camphoræ, pag. 581.) In modo contractiori Essentia camphoræ, vel spir. vini camphoratus, pro uso externo optimè conveniet. Aqua apoplectica spirituosissima promptè absorbet olea destillata; aliàs phlegmatica eadem existens non est hisce miscibilis.

Aqua acorifolia.) Aquam acorificam Mindereri videbitis in MYNSICHTO & ZWELFFERO: sed sufficiat simplex Infusio neruina in spir. vini, in affectibus tamen aurium sufficit vel simplex spiritus salis ammoniaci probè calefactus, per vitrum angustioris orificii seu colli, auribus admotus.

Embryonum balsamo.) Huius compositio quidem famosa est, dum crusta panis eidem intincta umbilico gravidæ imponitur, pro fœtu roborando in puerperio; itemque pro doloribus post partum: Attamen & risum meretur.

Aqua pro epithemate.) Epithemata non amplius sunt in usu, quia facile frigeant, hinc poros cutis stringunt, unde horror & rigor. Horum ergo loco usurpentur potius olea destillata, vel sacculi ex aromaticis calidissimè in forma sicca applicandi.

Aqua eius, pag. 543.) Eligit A U T O R noster menthæ aquam, quæ ex recenti mentha ritè destillata pluribus in usibus optima sit.

Spirituosior.) Aqua menthæ paratur saltem cum spiritu vini, aliquoties hunc ab illa recenti abstrahendo; sic enim oleum menthæ dissolutum continebit. Parari potest cum galanga propter vim maiorem, quam possidet.

Syrupus.) Syrupus menthæ propter virium iacturam nil valet: Conserva est nauseosa: Extractum est euanidum.

Desflorecente ferè herba, pag. 583.) Scilicet qui volunt olea destillata ex nostratibus herbis aromaticis habere, destillent has, dum flores decidunt, & semina incipiunt generari; tunc enim in his quasi concentratur oleum.

Gladioli, pag. 585.) Gladiolum quidam loco calami aromatici & acori veri, sed satis misere, substitunt.

Acorum nostrum.) Acorus nostras egregium est simplex; apud nos enim non invenitur acorus verus, sed Amstelodami aliquando.

Elestuarium Diacori.) Stomachicum est non contemnendum: Nam constat simul radice acori adstrictoria, & adjunctis simul aromaticis. Aliàs, qui simplicius vult, capiat saltem acorum verum conditum; sic enim manè deglutitus est egregium stomachale.

Eseminum carminantium censu.) Ex his eligit A U T O R noster carum & fœniculum, horum nempe semina, tam in substantia, quàm in spiritibus abstractiis & oleis destillatis. Interim hisce ego adderem simul neglectam chamomillam, seu simplex polychrestum neruinum corrigens acidum neruis inimicum, uterinum, & intestinale anodynum: cuius aqua destillata spiritiosa & oleum

sapphirinum, imò & ipsum decoctum, egregium est. Aut etiam addit melissam, tanquam basin remedium uterinorum, & ex his parat spiritum, nunc solitarium, nunc cum aliis compositum. His quoque citrum addit.

Carvi.) Carvum simplex est egregium aromaticum, & penetrans singulare in acido nervorum corrigendo, & flatibus discutiendis: crevit ubique. In Clysteribus carminativis & hysteris oleum destillatum carvi est proficuum.

Præaniso, pag. 586.) Huius tamen oleo pro scopo pectorali oleum fœniculi præferendum est.

Fœniculum pro oleo; aqua simul profluentis particula ophthalmicos in usus reposita.) Aniso AVTOR noster addit semen fœniculi, ex quo paratur aqua & oleum: aqua externè pro usu ophthalmico, oleum verò non inefficaciùs est oleo anisi; utut pro scopo pectorali anisum eligendum sit.

Balsamofœniculi.) Scilicet sunt, qui ad imitationem earum essentialium vegetabilium concinnant horum oleum, sal, & extractum in balsami consistentiam: quo de confer. HARTMANNVS *Prax. Chym.* & HORSTIVS in *Observat. pag. 558.* quo loco prostat & præparatio & usus balsami fœniculi. Interim cum maxima talium balsamorum vis dependeat ab oleo ingrediente destillato fœniculi, proin hoc in illorum vices commodè substitui poterit.

Vmbellis seminibusque anethi, pag. 587.) Anethum usu & effectu reverà convenit cum cumino, saltem, quod aliqualem vim anodynā simul possidere videatur; unde oleum anethi in doloribus leniendis, item clysteribus anodynis in usu est. Externè etiam temporibus illitum ad somnum conciliandum commendatur: sed necesse est, ut pro his usibus oleum sit recens.

Coriandro.) Semen coriandri est basis tragearum stomachalium; quia dicunt, inhibere vapores adscendentes: sed malè. Hoc saltem observandum, coriandri semen capiti nocere, hocque quasi obnubilare seu turbare; propterea veteres semen coriandri in aceto infundendo corrigere & præparare voluerunt: sed reverà correctio hæc videtur feminis, aliàs non inelegantis, castratio; nec vis ejus capiti inimica tanti videtur, ut propterea tam speciali præparatione indigeat.

Lauri baccis.) Lauri folia, & præsertim bæccæ, propter vim aromaticam, in sale volatili radicatum, in multis conveniunt cum sæpè laudatis aromaticis: partibus nerveis amica sunt, unde & utero egregiè conveniunt. Hinc oleum ejus præsertim destillatum, ubi & peccini muliebris illitum, sterilitati, uteri inflationibus, mensibus cum dolore fluentibus succurrit: nervorum affectibus, præsertim paralyticis, oleum laurinum, imprimis quod coquendo elicitur, apprimè convenit, tam solitariè, quàm cum aliis unguentis illitum. Adhæc cum sulphure subactum experimentum est triale contra scabiem; cuius tamen tutior usus est, si simul sal tartari addatur. Aliàs more aliorum aromaticorum internè carminans, externè discutivum est egregium.

Electuarium de bæccis.) Electuarium de bæccis lauri notum, & modernis vix in usu est, nisi in clysmatibus pro usu carminativo & hysterico; ubi tamen ejus locum quoque oleum destillatum terebinthinæ supplere potest.

Emplastrum.) Emplastrum de bæccis lauri commendatur vulgò in inflatione aliisque affectibus stomachi; sed compositio est inconcinna: vid. ZWELFERUS, qui habet correctius: hinc AVTOR noster præfert illud ZWELFERI correctum, subiungendo simul suam epicrisin respectu horum emplastrorum stomachalium: scilicet hæc in affectibus stomachi positivis non adèd multum profunt, exceptis emplastris ex tacamahaca paratis, utpotè quæ in cardialgia laudem merentur. Reliqua verò superantur ab oleosis volatilibus, sive usurpentur olea solitaria, vel resoluta in spiritus; v. g. sive jam spiritus menthæ, vel simplex vel compositus, cum linteis calefactis stomacho applicetur, imponendo desuper laterem calefactum, ut impediatur refrigeratio hujus epithematis; sive oleosa calefacta ceu penetrantiora illinitione, v. g. oleum nucis expressum cum oleo destillato acori veri, vel menthæ, vel fœniculi, intendendo alterutrum horum per oleum destillatum macis, regioni stomachali illinantur, & hinc linteæ calefactæ vel lateres calefacti superimponantur.

Cataplasmatidis de fermento, pag. 588.) Vid. MYSNICHTUS. Ad hujus quoque imitationem aliud parant ex fermento cum aromaticis misto: imò simplex fermentum per se probè calefactum in diarrhœis & vomitu insigne est. Interim præferendi sunt his litus, tam oleosi, quàm spirituosi.

Chamomilla Romana herbas.) Hoc decoctum in doloribus post partum expertum est.

Aqua oleoque.) Aqua chamomillæ, tam vulgaris quàm Romanæ, destillata quocunque modo dat oleum sapphirinum elegantissimum, quod nobile est in affectibus hysteris, colicisque.

Balneatorium pene odorem.) Alludit hic AVTOR noster ad pediluvia vulgaria, quæ vulgò ferè semper chamomilla ingredi solet, quorumque odorem spiritus & aqua chamomillæ representant. Ast esto; hoc tamen ejus decoctum pro usu stomachali quoque est egregium, nec minus oleum ipsum sapphirinum, quod alii addit

terebinthinæ, vel adjectis segmentis parant; cum tamen illud sine his quoque acquiri possit.

Infusiolei, pag. 589.) Scilicet plura olea prostant per infusionem & coctionem parata; interim ad imitationem olei ex septem floribus MYSNICHTI illa contrahi possunt, parando aliquod compositum oleum externum per infusionem saltem ex chamomillæ, anethi, & verbasco floribus, exaltandum pro re nata per oleum destillatum macis, vel alius aromatici. Oleosa pingua sunt nobis fugienda.

Elixiria stomachalia.) Scilicet luxuriant AUTORES, sicut hoc patet ex HORSTII *Dispensat.* in horum descriptionibus, combinando iisdem semper aut spiritum sulphuris, aut vitrioli. Interim illa non sunt adèd necessaria, imò quoque suspecta, eò, quod hypochondriaci in nostro climate frequentius ejusmodi oleosa aromatica calida ferè nequeant sine phlogosibus invasione; unde potius loco illorum eleganter alterantia vulgaria amara, nempe absinthium, centaurium minus, gentianam, cichorium, mentham: ex quibus, præsertim eorum extractis ritè paratis, facillè per spiritum abstractivum menthæ, vel absinthii, vel calami, potest fieri infusio. Loco tamen horum omnium sufficit essentia quædam stomachalis, dissolvendo nempe in eorum alterutro, vel alio stomachali extractum quoddam efficax ex stomachalibus alterantibus paratum, & oleo competente saturatum; addendo tandem, si opus est, sal quoddam fixum; ita parata essentia sufficit loco omnium elixyrium stomachalium. Prodest quoque essentia costi Arabici, addito sale quodam fixo.

Species, pag. 590.) Harum omnium basis sunt semina quatuor frigida carminantia majora; unde loco omnium horum semen unum simplex sufficere potest.

Diaspoliticon.) Species diaspoliticon ex semine cumini & nitro egregiæ sunt in malo hypochondriaco. Autor harum est Galenus.

Rotularum ac Morfulorum, pag. 591.) Horum omnium loco sufficere potest Elæosaccharum ex oleo destillato vel menthæ, vel fœniculi, vel macis, addito cinnamomi oleo, & f. q. sacchari excerptum.

Sal contra navigantium malaciam.) Hoc habet SCHROEDERUS & HARTMANNVS in *Praxi Chym. cap. de Nausæa*, sub nomine salis peregrinantium.

Pulveres præcipitantes.) Scilicet pulveres hi insipidi ex marinis constantes præ speciebus aromaticis idèd laudem merentur, quod nostrates ex horum usu in phlogoses incidant; imò licet eosdem perferant, tamen sufficere poterunt & oleosa cum saccharo; vel si omnino speciem ejusmodi desideremus, paratur saltem ex tribus:

24. Cinnam. part. iij.
Cardam. part. ij.
Caryophyll. part. j.
M. f. pulvis.

Hic irroretur cum modò dictis oleis, vel saltem oleum nucis moschatæ cum saccharo dat Elæosaccharum, item Tragæas.

Melissa, pag. 592.) Inter uterina confortantia ferè primatum obtinet, eaque vulgaris eligitur ab Autore ex antihysteris.

Horminum.) Horminum quoque internè egregium est Anticolicum & antihystericum, præsertim spiritus vini ab eodem abstractus in passionibus hysteris mirabilis est: sicut eadem sclarea cum butyro subacta externè laudatur pro hysteris & fluore albo laborantibus umbilico illita. Sed eligit & præfert AVTOR melissam, & quidem in spiritum abstractivum destillatam; qui vel per se, vel cum aliis mistus, confusione cum aqua cinnamomi, caryophyllorum, menthæ, &c. esse potest loco mixturæ antihystericæ, & Aquæ vitæ mulierum, præsertim si addatur (illis, quæ eam ferè queant) essentia camphoræ: vel per infusionem, v. g. aqua Vlmensis, quam vid. in *Thonero*.

Camphoratos liquores, pag. 594.] Camphora est egregia, sed non omnes eam ferè possunt.

Elixiris uterini, pag. 595.) Hysterica Elixiria plura dantur, & præsertim Crollii. Interim verò loco omnium sufficere, & ex tempore componi potest essentia melissæ, succini, &c. camphora (si camphoram ferè possunt) castoreo combinata, additis oleis quibusdam destillatis. Succinum etiam est egregium; hinc liquor cornu Cervi succinatus est egregius. Denique paratur ad imitationem BARBETTE de *Hyst. Passion. Essentia hysterica* nobilissima ex sale volatili cornu Cervi, succini, & castoreo cum spiritu vini, pro Elixirio uterino Crollii.

Pilulas hystericas alterantes, pag. 596.) Pilulæ alterantes hystericas non sunt inelegantes, eo, quod Laudanum nostrum hystericum ferè referant. Has habet ZWELFERVS, & compositio non est inconcinna.

Sunt ergo

Citrum, pag. 592.) In citro habebimus quasi generale confortativum. Corroborantia enim sunt vel aromatica calida, vel Refrigerantia & acida; quod utrumque est in citro. Quippè in cortice ejus invenimus vim confortantem aromaticam calidam; contra in pulpa & succo ejus virtutem acidam seu frigidam. Jam ergo, ut obtineamus vim aromaticam seu calidam ex citro, asservemus oleosam corti-

corticis flavi substantiam cum saccharo in desideratam consistentiam redacta; & pro obtinenda vi acida seu frigida pulpæ succum acidum: quæ utraque possunt ex tempore haberi, & loco mille Præparatorum ex citro sufficiunt.

Integrum cum corticibus conditum pomum.) Flavedo scilicet corticis citri minutissime incisa & contusa, misceatur cum pulpa citri, & cum saccharo albiissimo clarificata sit conditum seu *Electuarium confortativum*,

Sequenti proportionem:

℞. Pulpa pom. Borsdorff. ℥iij.

Citri,

Succi citri an. ℥i.

Flav. cort. citri minutim incis. ℥iv.

Sacch. albi ℥iv.

Coqu. blando igne in vase terreo vitreato ad *Electuarii* consistentiam; quod in officina Chemnicensi sub *Electuarii confortativi* nomine proficit.

In nostris officinis paratur sine pomis Borsdorffensibus ex ana-pulpa & succi citri, atque sacchari, cum tertia, respectu pulpæ, parte flavedinis corticis citri minutissime incisa, sub nomine *conserva totius citri* vel *Electuarii ex toto citro*.

Liquor oleosus, pag. 598.) Liquor ille oleosus eliciatur simpliciter ex corticis flavedine expressione, qui per residentiam depuratur; sic liquor oleosus in superficie habetur, qui cum saccharo in elæosaccharum redactus, esse potest loco olei, essentia, spiritus, & multorum ex citro: de quo confer. ZWELFERVS *Pharm. Reg. pag. 119.* ubi refert *Essentiam saccharinam citri*. Nam si solvatur elæosaccharum hoc in spiritu à citro abstracto, habetur *elixyr citri*; non secus ac ipse succus citri acidus, vel recens expressus vel sulphuratus pro diuturniori asservatione, atque pulpa citri cum saccharo subacta, esse possit loco syrupi acetositis citri, & aliorum.

Seminibus, pag. 599.) Semina citri ingrediuntur emulsionem in febribus malignis, petechialibus, variolis, & similibus.

Aurantia.) Par ratio de his est ac de citro, utpotè in quibus itidem duplex latitat confortativum, nempe calidum in cortice, & frigidum in pulpa ejus; ita quidem, ut ex recentibus corticibus ejusdem compressione elicitus succus oleosus per residentiam depuratus, esse queat loco olei destillati, & cum saccharo subactus loco conditi: contra succus acidus pulpæ, vel recens vel sulphuratus, loco aliorum ex eodem succo præparatorum. Internè oleum destillatum corticem aurantium ad gtt. vj. vij. contra colicam & stranguriam est optimum remedium: externè linimentum ex hoc oleo cum oleo carvi, cumini, anisi, &c. abdominis doloribus eleganter succurrit.

Crocus, pag. 600.) Crocus est simplex aromaticum & penetrantissimum quidem in sui superficie, sed tamen quoque magis fixioris naturæ; adeoque neutrum simplex, & quasi volatile & fixum: unde & hujus extractum cum spiritu vini paratum non est genuinum, quia sic fixior saltem pars remanet; quin potius rectè ZWELFERVS *Pb. Reg. pag. 232.* illud simpliciter parat cum aqua simplici, hocque inspissat pro extracto croci spisso. Spiritus vini enim resolvit olei texturam; oleum verò resolutum maximam partem avolat: contra aqua quasi grummosum extractum elicit, indeque sub hujus abstractione non tantum experimur dispendium, quantum, qui parat extractum cum aqua vitis. Paratur etiam cum alkali, v. g. nitri fixo, quod aquæ additum oleum dissolvit, hinc propter dissolutionem texturæ & oleositatis croci elicitur extractum minus validum. Deinde loco olei destillati croci, parioris, & adversioris propter empyreuma, ipse flos eiusdem pulverisatus efficax est satis; unde oleo isto non indigemus.

Calendula Conserva, pag. 602.) Quidam conservam florum calendulæ ceu experimentum commendant contra mensium suppressiones: sed non adeò multi usus est, quia calendula croci aliqualem spirans odorem, superatur ab hoc.

Basilicum.) Basilicum recens nullius est usus; exsiccatum verò & pulverisatum, naribusque inflatum, nunc errhinum, nunc sternutatorium evadit.

Syriacum Balsamum.) Scilicet Opobalsamum: Balsamo Syriaco pro ingressione in theriacam præfertur oleum destillatum succini; sicut idem suadent *Acta Hassniensis Vol. 2.*

Peruvianum.) Balsamum Peruvianum & Tolutanum ex necessitate non usurpamus, quia internè olei succini, externè terebinthina & hypericum sufficiunt.

Tolutani.) Balsami Tolutani proprietates proximè ad Opobalsami veri naturam accedere asserit BARTHOLINUS *Act. Hass. Vol. 1. pag. 5.* sed revera rarioris est usus, abundè sufficit balsamus Peruvianus.

Vini.) Scilicet in vino pro scopo corroborandi duæ substantiæ considerandæ sunt pro nostra consideratione: nempe substantia oleosa resoluta, hoc est spiritus vini; & deinde substantia salina acida, mater existens tartari, acetii, terræ foliatæ, & salis essentialis. Jam verò quoad primam partem, spirituosam nempe, vinum est corroborans, cordialium calidum non ultimum, constituitque illud quod cumcunque liquorum spirituosorum, & aquarum vitæ, epileptica-

rum, &c. basin. Cæterum pars secunda, substantia nempe acida naturæ volatilis præbet virtutem confortativam frigidam, ratione cujus vinum, imprimis Rhenanum, in morbis acutis malignis febribusque continuis optimum est analepticum, ut insanire mihi videantur omnes illi, qui vini generosioris usum ejusmodi ægotantibus recusant exhibere; cum acidum illud vini, præter vim diæteticam analepticam & ad sudorem & somnum hos disponat, non sine euphoria insigni. Adeoque dixerim penè, quæcunque remedia cum vehiculo vini in talibus casibus ægris propinanda esse.

Spiritus de facibus cerevisiæ, pag. 603.) Ideoque ex cerealibus paratos spiritus, præter illum ex vino præcisè destillatum, Autor noster pro usu medico seligit, dicendo: hos æquè validos esse, ac spiritum vini.

Quintarum, pag. 604.) Scilicet PARACELSVS l. 3. de vita longa tradit, ex vino posse elici Quintam Essentiam vini in forma olei, sic quidem, ut ex vini ℥ij. vix acquiratur ℥j. supernatante reliquo nil nisi phlegmate: Ast, quemadmodum dictus PARACELSVS in re facti est verissimus, ita alii hinc decepti, acquisiverunt saltem oleum vini: de quo conf. SCHROEDERVS l. 4. ubi de vino.

Fæcum polychrestarum.) Ex facibus vini potest destillari spiritus vini generosissimus per vesicam: vini autem fæces, post destillationem spiritus remanentes, exsiccatæ dant adhuc spiritum volatilem, & sal tartari volatile egregium: quod sal tartari quando in spiritum dissolvitur, observatur notabilis differentia; in fundo enim est liquor crassus, qui est phlegma cum sale, in superiore verò parte est liquor subtilis spirituosus, qui potest separari, vel etiam potest rectificari super sal tartari, ubi spiritus vini dephlegmatissimus prodit: caput mort. si indatur retortæ, & ultimo ignis rigore tractetur, prodit (1.) phlegma, (2.) verò guttæ crassæ oleosæ flavescences, exactè alcali tartari referentes.

Combinatio, pag. 605.) Scilicet usurpatur spiritus vini nunc solitarius, nunc junctus cum spiritu salis acido, qua ratione emergit aqua temperata Fratris Basilii; nunc cum spiritu aut sale volatili urinæ, atque hac ratione vocatur spiritus vini microcosmicus: Conf. SCHROEDERVS l. c.

Oleositas, pag. 606.) Scilicet sunt, qui multum virium cordialium oleo vini tribuunt; quod tamen tanti pretii non est, cum spiritus vini sit oleum resolutum, oleum verò vini spiritus vini concentratus, & faciliè beneficio spiritus vitrioli parari queat; sicut hunc modum habet WILLISIVS, pag. 162. *Pharm. Rat.* & ejus ratio est, quod spiritus vitrioli absorbeat phlegma ex spiritu vini, hinc spiritus vini concentratur & coeat in corpus oleosum supernatans, quia liberatur à phlegmate antea discontinuante.

Vini melioratione.) Notat hic AUTOR GLAUBERVM, parantem ex oleo vini & triplo spiritus vini animam suam vini pro melioratione vinorum & mustorum & in generosissima vina transmutatione, itemque pro cordiali: ast malè; quemadmodum enim spiritus vini vino infusus hujus mutat saporem, ita & anima illa vini musto addita sapore nauseosum conciliat, experientia teste. De vino ulterius vid. BECHERVS *Physica subterranea*.

Saccharatis sollicitare, pag. 607.) Sunt, qui vinum languidius meliorare gestiunt per saccharum, putantes illud de novo fermentativum: ast inanis est labor; quia vino saccharum nil fermenti addit, deficiente nervo, nempe tartaro: de quo conferatur BECHERVS *Phys. subterr. de Fermentatione*; ubi distinguit vinum in substantiam summam, mediam, & infimam, hoc est, tartaream.

Tartarus in vini residuo.) Crystalli vinosi nil sunt aliud, quam tartarus vel cremor tartari purificatus.

TITULUS XIX.

DE

CEPHALICIS, ANTEPILEPTICIS, ET NERVINIS.

Inter cephalica nervina, pag. 608.) Nervis & cerebro, ac inde compositis & oriundis membranaceis partibus, externè frigus, internè acidum quodcunque inimicissimum esse solet; unde & dolores & spasmi sive convulsiones pro fomitis ratione nunc per essentiam, nunc per consensum, nunc vagi, nunc fixi, tam internarum, quam externarum partium, originem ducunt. Conveniunt ergo his malis tam absorbentia, speciatim partes animalium duræ, quam inuvertentia salia volatilia cum anodynis, tam mineralibus quam vegetabilibus juncta, & tandem temperantia & tonum fibrarum conservantia ac restituentia oleosa, præsertim volatilia & spirituosæ, adeoque aromatica vegetabilia, speciatim Nervina, item cephalica dicta.

Conducunt ergo affectibus nervinis ex Regno vegetabili liliū convallium, spica sive lavendula, majorana, rosmarinus, serpillum, salvia, viscus coryli, pæonia, mastix: Quibus etiam sunt qui addunt marum, thymum, saturejam, organum, stæchades, caryophyllatam, flores tilia, primulam veris, betonicam, squamariam, nigellam, antirrhinum, anacardium, euphrasiam, verbenam, anagallidem, &c.

Ex Regno Animali conveniunt castoreum, formica, unicornu verum : quibus addi solent hirundines, item animalia epileptica quædam, alce, trutta, rana, catus, ursus, erinaceus, pavo, &c.

Ex Regno minerali cinnabaris antimonii, aliaque sulphurea mineralia plus minus anodyna, ut succinum, &c.

Externè pinguedo anserina, canina, humana, viperina, tacamahaca, &c. quibus quidam addunt opoponacem, thus, sarcocollam, asam foetidam, &c.

Ex his facillè in tanta farragine remediorum, ad hanc classem pertinentium, selectus inter pauca Præparata potest institui. Sic aqua quædam spiritiosa, seu spiritus ex istis compositus cephalicus, vel elixyr cephalicum cū spiritu salviæ & liliorum convallium paratum, loco mille aquarum cephalicarum & antiepilepticarum erit; cui pro lubitu castoreum nunc sociandum, nunc omittendum est: Item pulvis quidam cephalicus seu epilepticus selectior componendus ex cinnabari antimonij vel nativa cum unicornu vel cranio humano præparato, & sale volatili succini vel cornu cervi invicem mixtis factum: Item loco spirituum urinosorum saliumve volatili liquor cornu cervi succinatus erit optimus. His ipsis in urgentiore affectu & opiata pro lubitu facillè addi possunt.

Pro vehiculo talium remediorum aqua quædam simplex concinnior serpilli vel salviæ inserviat.

Pro usu externo aqua quædam articularis spiritiosa composita cum formicis, item cum spiritu salis ammoniaci mediante calce vivæ parato jungenda: item galbanetum Paracelsi, unguentum anodynum Autoris pag. 628. sufficiunt, promiscuè cum pinguedine humana vel viperina subigenda. Emplastri loco vel emplastrum de galbano, vel ex tacamahaca, vel emplastrum diasulphuris Rulandi optimo cum successu usurpantur.

Eligit verò AUTOR liliū convallium pro spiritu abstractio; hinc spicam nostratē utramque pro spiritu itidem abstractio & oleo destillato; Majoranam, serpillum, Rorem marinum pro oleo destillando.

Lilium convallium.) Lilium convallium rore matutino madidum (ros enim hic est quasi menstruum promovens spiritus illius elevationem) destillatur cohobatione frequentiore cum bono vino in spiritum abstractitum, & frequentius à floribus rore madidis cohobatur, præsertim cū ejusmodi aromatica nervina non opus habent fermentatione, quia substantia illorum oleosa facillè avolans spiritum inertiorē sic reddit.

Oleoradio.) Oleum admodum est paucum; & mirabile est, integrum cophinum liliorum convallium vix dare 3ss. olei, cujus rationem dicunt vulgò esse, quod polleat illud sulphure mercuriali volatili. Et sanè ejusmodi Nervinorum oleum nunc est à sale volatili juncto magis concentratum, nunc defectu salis à phlegmate dilutum, quorum illa, quod magis fricantur manibus, eò magis olent, & exsiccata odorem fortiorē retinent, v. g. mentha, spica, &c. dantque hæc destillando olea destillata: è contrà, quæ habent in superficie magis existentem quasi odorem, sulphur odoriferum minus à sale volatili concentratum, sed à phlegmate dilutum obtinent, illa post frictionem perdunt odorem, sicut & post exsiccationem sui, neque ex his oleum destillatum potest acquiri: ac talia sunt lilia convallium, rosæ, narcissus, hyacinthus, jasminus, basilicum ipsum, &c.

Spica.) Spica excellit, eaque tam mas vulgaris, quàm fœmina seu lavendula: Ex utraque fit spiritus abstractitius & oleum destillatum. Et quemadmodum hoc oleum tam externè contra pediculos & senibus in paralyti artuum, quàm internè in hysterici affectibus est polychrestum; ita si misceantur spiritus liliorum convallium part. iij. cum parte j. spiritus spicæ ritè parati, prodit aqua apoplectica seu cephalica Autoris, basis quarumcunque aliàs Aquarum compositarum.

Tres hirundinum aquæ, pag. 610.) Aquæ tres hirundinum famosæ sunt pro usu hysterico & epileptico. Interim si aquæ nostræ apoplecticæ xē spiritu liliorum convallium & spica, addiderimus spiritum cum sale volatili cornu Cervi, & castoreum, habebimus aquam antihystericam; vel tandem acetum rutaceum, vel phlegma vitrioli, habebimus acidam; & sic porro: item si addatur castoreum cum liquore cornu Cervi succinato, erit antihystericum optimum.

Majorana herba, pag. 612.) Majorana in spiritu abstractio pro catarrhalibus capitis affectibus est egregia; sicut & oleum ejus destillatum prodest in affectibus narium, obstructione earum, poly-po, coryza, odoratuque deficiente, tam per se usurpatum, quàm cum corpore in formam balsami redactum.

Maro.) Marum, speciatim Syriacum, simplex aromaticum nobilissimum est. Vis ejus penetrans est & odorifera, qualis in nullo alio simplici deprehenditur, ita, ut meritò quibusvis essentiis & spiritibus cephalicis addenda fuerit, utut propter raritatem rari sit usus.

Thymi, satureia.) Hæc reverà inter se & cum serpillio cognata sunt, vi aromatica & nervina egregiè pollent: unde omnia ea, quæ de serpillio dicenda, etiam hic applicari possunt; magis tamen oleosum subjectum thymus, quàm serpillum esse solet.

Serpillum.) Serpillum nostras prodest contra affectus catarrha-

les chronicos: pro spiritu verò abstrahendo inservit rore matutino madidum, sæpius spiritum vini à nova herba madida cohobando, cum quo hinc D. D. MICHAELIS ex ligno sassafras paravit essentiam suam catarrhalem, dosi 3ss. ad 3j. imperando desuper sudorem, egregiam.

Origano, pag. 613.) Par ferè est hujus cum serpillio & majorana vis: ratio, dum vi aromaticâ nervis, ventriculo, affectibus flatulentis, &c. conveniat. Nobilior est Creticum: interim tamen nec nostras reiiciendum.

Stachade Arabica.) Stachas Arabica, & hodie Gallica, egregium est atomaticum volatile, indeque capitis & uteri morbis speciatim dicata, quatenus & caput roborat, & uterinis affectibus, imprimis mensium suppressioni & sterilitati, succurrit.

Citrina.) Stachas citrina rari usus est.

Tilia floribus.) Tiliæ flores speciatim recensentur inter remedia cephalica, unde aqua & horum spiritus contra epilepsiam, item contra vertiginem, subinde usurpari solet: hinc etiam syrupus tiliæ epilepticus Cnoselii egregius prostat in M. A. N. C. Ann. 6. Append. Tit. 7. pag. 52.

Verisprimula.) Primula veris non incommodè à quibusdam vocatur verbasculum, quatenus vi anodynâ flores, idemque verbasculum, præstare possunt: unde in affectibus capitis unâ cum aliis usurpari solent, & speciatim in paralyticis morbis internè & externè solent commendari.

Salvia, pag. 614.) Salvia est aromaticum oleosum elegans, capiti ac nervis speciatim dicatum, adeoque in morbis, ut vocant, capitis frigidis, quales sunt vertigo, apoplexia, paralytis, &c. nobilissima est salvia, internè & externè usurpata. Sanè essentia salviæ seu elixyr cum spiritu proprio paratum, contra vertiginem senum est elegans remedium. RULANDVS monachum epilepticum solo vino salviato integrè curavit. Spiritum vitæ salviatum, item aquam epilepticam salviatam describit DEODATVS in Panth. Hyg. adeoque textura sua oleosa volatili partibus nerveis in robore conservandis, & acido istis inimico temperando est salvia egregia. Ut taceam, eandem & utero, utpotè corpori nervoso, suo modo convenire, dum non secus ac rosmarinus sterilitati confert.

De betonica emplastro, pag. 614.) Scil. Betonica inter vulneraria cephalica recensetur vulgò; illam tamen minoris æstimat AUTOR noster, substituendo vel sacculos cephalicos alios, sine ingrediente betonica ex recentis fœni semine, quod constat ut plurimum semine trifolii pratensis, confectos, pro scopo externo, nempe discutiendi, resolvendi, vel emolliendi.

Nec Rosmarini bortenensis, pag. 615.) Hunc contra AUTOREM feligo, eò quod præter usum nervinum speciosissimè conferat in fluore albo, mensibus suppressis, sterilitate, & morbis post partum uterinis, tam in spiritu abstractio, quàm in oleo destillato usurpandus; non secus ac ejus cum ligno sassafras factum Decoctum in vino egregium est in affectibus catarrhalibus chronicis.

Ipsa pœonia, pag. 616.) Hic observandum, quod, quemadmodum optima reverà simplicia in effectu non semper convenire solent, ita nec mirum sit, pœoniæ radicem interdum in epilepsia fallere, utut aliàs radix ritè collecta & de collo suspensa epilepsiam curaverit, & viderim in Anglia, quendam hujus usu à desperatissima vertigine liberatum fuisse. Caterum bina sunt illius collectionis appropriata tempora, nempe mensis Julii, cum sol ingreditur leonem, h. e. 12. 13. vel 14. ejusdem die, & quidem decrescente luna, cum accrescente luna ad affectus capitis inimica sit, eosque exasperare solet. Deinde colligenda est pœonia latis foliis, quæ instar juglandis conspicitur, & respectu thyrsi quoque differt à pœonia fœmina, cum sol est in signo arietis, h. e. mense Martio, mox post æquinoctium vernum decrescente luna. Neque enim superstitio subest huic collectioni, cum & ego noverim, lignum quoddam de collo suspensum, & certo tempore collectum abigere erisypelas. Aqua destillata ex succo radicis expresso inter vehicula antiepileptica non contemnenda est suo modo. Præterea semen pœoniæ exhibet emulsionem non inconcinnam pro incubo & infantum terrore nocturno, minante epilepsiam ipsam. Quidam ex hoc semine destillare volunt oleum, quidam exprimere: sed oleum & operam perdunt.

Viscum, pag. 618.) Viscum contra Autorem non contemnenda: ac ipse vidi corylini visci dosi 3ss. ad 3ij. effectus nunquam non expectatos in epilepsia chronica; & tiliaceum uti quercinum suam laudem mereri BOYLEUS probat in Philosophia Exper. qui dicit per experientiam beneficio visci quercini epilepsiam inveteratam curatam fuisse; cui tamen palmam præripit corylinum, quia ex ipsa corylo antiepileptica habentur non inferioris notæ. Sic, utut amuletum illud ex sambuco in salice crescente contra epilepsiam non rarè infidum sit, hoc ipso non est reiiciendum, cum ejus insignem dicto in casu effectum præter HARTMANNUM referat BARTHOLINUS in Centur. Anat. Interim spiritus acidus viscorum non tantum præstat, quantum visca per se, cum erasis seminalis eorū per ignis vim mutetur, utut oleū & spiritus Horacianus Rulandi antiepileptica sint paranda ex ligno coryli, certo tempore reciso.

Nigellam, pag. 619.) Nigella commendatur in coryza: sed sufficit majorana.

Antirrhinum.) Antirrhinū rari est usus: propter signaturā capsularum

rum feminis, à quibusdam pro capitis affectibus laudatum. Aliàs saltem contra veneficia & incantationes, tam hominum quàm canum, commendari, & multiplici externo usu pro tali scopo usurpari solet.

Anacardos.) Succus anacardii commèdatur ad memoriæ robur: hinc præparant confectiorem anacardinam compositam: sed parum valet.

Euphrasia.) Euphrasia commendatur in oculorum affectibus: sed postponenda est chelidonio maiori, vel sœniculo.

Anagallis, pag. 620.) Anagallis laudatur in Maniacis & Melancholicis: sed vanè.

Aqua.) Aqua verbenæ obstetricalis parum in recessu habet.

Verbenæ extractum.) Extractum verbenæ in cephalalgis non admodum inueteratis commendatur.

Hypericinum.) Extractum hyperici præstans obseruatum fuit in maniacis & melancholicis.

Epilepticos pulveres, pag. 622.) Ex his pauci sufficerent: nempe ad epilepsiam, primariò puerorum, duo imprimis præstant remedium genera, utramque itidem paginam facientia, eaque sunt vel fixa absorbentia vel volatilia positiuè magis fomitem morbosum corrigentia: quibus utrisque jungenda sunt opiata seu anodyna imperitum spirituum sistentia. Jam verò inter fixa excellit sulphur quoddam antimoniale fixum, quale est cinnabaris antimonii; cui ex animali Regno, præter cornu Cervi, unicornu marinum & margaritæ jungi poterunt: sicut contra inter volatilia eminent sal volatile succini, cornu Cervi, quibus combinandum est tantillum camphoræ, hincque egregius existit liquor cornu Cervi succinatus ritè paratus, qui adultioribus & epilepticis annos 15. ad 18. natis nunc solitarius, nunc specificatus cum camphora, nunc cum opio prodest.

Pulveris bezoardici albi.) Huius descriptionem tradit AUTOR pag. 280. constatque ille ex cornu Cervi Philosophico, terra sigillata & unicornu fossili; indeque hunc commendat pro epilepsia puerorum, ex consensu abdominis nata, præseruativè.

Balsamorum cephalicorum, pag. 623.) Distinguenda sunt hæc; alia enim sunt voluptuosa, ut zibethum, moschum & ambram recipientia; alia medicamentosa, quorum plurimorum loco seliguntur ab AUTORE pauca destillata appropriata: v. g. instar primarii corporis esse potest oleum destillatum succini (ut hoc sanis delicatioribus ingratum videatur) cui addatur dimidium olei destillati spicæ vel lavendulæ, hæcque ambo acuantur oleo destillato maioranæ; ita emergit *Balsamus apoplecticus*, sed *medicamentosus*, cui pro acumine & scopo confortandi adjici poterit q. s. olei destillati cinnamomi, & parum olei destillati caryophyllorum; hincque omnia sub debita proportionem oleo nucistæ expresso excipiantur; & si color balsami flavus inimicus est, cum cornu Cervi usto minutim pulverisato in nigredinem tingi poterit.

Destillatis antiparalyticis.) Scilicet olea destillata penetrantissima internè interdum minus conveniunt, eò quod sint nimis graduata & generosa, nervosque nimium irritando iisdem inimica: non secus ac eadem externè interdum contracturas artuum inducunt; quale phænomenon aliquando ex usu externo petrolei, misti cum destillato oleo spicæ & terebinthinæ, ipsemet vidi in quodam; unde mutato consilio, præscriberebam & ordinabam potiùs spiritum formicarum & lumbricorum terrestrium per putrefactionem paratum, mistum cum spiritu salis ammoniaci cum calce viva facto, & aqua articulari ad extra.

Oliorum aut nucum oleum, pag. 644.) Interdum autem necesse est, adhibere externis litus oleosos emollientes; hinc eligit Autor *nosser* oleum nucum, acuat cum oleo quodam destillato nervino. Interim tamen dicerem potiùs loco illorum, tanquam viscidorum, adeoque in recessu acidorum, sumendum esse petroleum, præsertim album vel rubrum, & huic jungendum oleum destillatum baccarum juniperi, terebinthinæ, spicæ, &c. Et pauca hæc loco mille oleorum in usu externo nervino antiparalytico optimè sufficiunt. Vel etiam sumatur loco allegati petrolei oleum lumbricorum terrestrium, paratum ex iisdem viuis, oleo oliuarum infusis & mediante diuturnâ digestionem resolutis, quod per filtrum hinc separatim acuat cum oleo destillato terebinthinæ vel spicæ.

Per destillationem compositis, pag. 625.) Quicumque tandem olea quædam composita desiderant, ii sibi parent galbanetum illud Paracelsi (quod habet SCHROEDERUS L. 5. p. m. 169.) seu oleum compositum ex galbano & terebinthina, hocque pro re nata oleo spicæ destillato acuant.

Malacicum simulque resoluens, pag. 626.) Unguentum si volumus habere, tunc sumamus oleum destillatum spicæ, terebinthinæ, juniperi, maioranæ, &c. hisque sociemus pinguedinem sibi familiarem, nempe vel anserinam, (quæ penetrantior) vel caninam, (quæ resolutiva magis & calida) vel humanam, (quæ magis temperatiua existit) denique butyrum maiale simplex, & habebimus unguentum abundè sufficiens, h. m.

℞. Ol. destillat. terebinth. ℥iij.

Bacc. junip. ℥ij.

Spica ℥ss.

Incorporentur cum

Pingu. human. vel canin. vel anserin. Nonnihil liquef. ℥iij, vel ℥ss. ad ℥vj. M.

Estmull. Oper. Tom. III.

Et qui horum consistentiam spissiore optat, addat sub calore ignis resinæ vel terebinthinæ parum; hac ratione impetrabitur in pluribus casibus externis unguentum, e. g. pro resolutis, luxatis, & contortis membris abundè sufficiens.

Resolventium residuis, pag. 627.) Scilicet pro scopo resolvendi & discutendi seligatur melilotum, chamomillaque tota, & his subinde addatur hyoscyamus, rediganturque omnia in formam cataplasmatum vel epithematium sufficientissimi; non secus ac simile ex fœni recrementis, Germ. *heusaamen*, trifolio, seu loti specie abundantibus, parari potest.

Vix autem in abietis piceæ vel pinastri Strobilis.) Scilicet loco oleorum ex huius aut pini strobilis, destillatorum sufficiat, pro resolutis arthriticorum partibus, nobile oleum destillatum vel balsamus terebinthinæ, præsertim cum illud *balsamum occidentale* à STARCKIO salutetur.

Emplastrum nervina.) Id est resolutiva, discutientia, emollientia, &c. hæc omnia pariter ex aromaticis & pinguibus constantia, quia v. g. malum Ischiadicum & arthriticum exasperant, hinc AUTOR *nosser* emplastrum diasulphuris seligit. Et quasi vulgò talium emplastrorum resolutivum in tumoribus dolorosis duo sunt primaria ingredientia, nempe vel pingua olea mucilaginosæ & resinosa, vel gummata paulò acriora, aliàs attrahentia dicta. Jam verò sicut pingua nihil valent, dum poros cutis incrustando & inviscando impediunt, quò minus tumor insensibilis transpirationis beneficio resolui, & æger euadere queat; ita gummata tumores nervosarum partium dolorosæ exasperant. Equidem diceret quis, hyoscyamus esse addendum; quod verum quoque, interim tamen dubium emergit, an tunc emplastrum? an verò naturæ motus iuvet? unde potiùs loco tot *diaphoreticorum emplastrorum* pro tumoribus arthriticis sufficiat hoc:

℞. Colophon. pulv. part. ij. vel iij.

Cui super igne liquefactæ

inspergatur sensim

Succin. præpar. vel minutiss.

pulveris. pars i.

Hincque cum paucis terebinthinæ & ceræ F. Emplastrum; quod sub usus tempore ulteriùs cum oleo destillat. succini vel cum petroleo malaxatum applicetur.

Vel sufficit quoque *emplastrum diasulphuris Rulandi*, quod ex HARTMANNO describit SCHROEDERUS l. 2. pag. 200. in cuius Ingredientibus tamen myrrhæ abundantis proportio culpanda venit; hinc emplastrum rigidum est:

℞. Bals. sulphuris ℥iij.

Colophon. ℥iij.

Myrrhæ,

Terebinth. an. ℥ij.

Ceræ ℥ss.

M. pro emplastro molli & tractabili.

Sic egregium quoque est emplastrum, quod fit ex pice futoria liquefacta, inspergendo eidem pulverem sulphuris, quod egregia est in affectibus nervinis: loco cuius tamen & commendamus *emplastrum* illud *Ischiadicum Paterii*, quod habet Cent. 2. Obs. 14. ex pice navali, sulphure, succino, terebinthinæ & mallicæ, quod in malo ischiadico reuerà est egregium; sicut & in luxatione vertebrarum supra os sacrum applicatum est egregium & singulare. Equidem difficulter hoc detrahi potest & maximè adhæret; si tamen lapis calefactus priùs applicetur, tunc liquefcit, & facillè cedit emplastrum.

Præstantissimum illud ex oleo seminis hyoscyami, pag. 628.) Commendat hinc Autor *emplastrum de hyoscyamo*; & sanè nobilis est illius compositio, dum recipitur succus hyoscyami ad consistentiam melluginis inspissatus, huicque calido addit oleum seminis hyoscyami expressum, hinc inuicem benè agitando incorporantur: sub finem additur paucum ceræ & terebinthinæ, & ita in consistentiam *emplastri anodynæ* & resolutivæ tumorum duriorum partium nervosarum redigit.

Spleneticum, pag. 629.) Scilicet emplastrum ex hyoscyamo allegatum specificari potest nunc cum mercurialibus, v. g. Mercurio in salina jejuna extincto, vel amalga eius, in casu nempe tumorum & gummaturum venereorum, cum gummaturibus, v. g. gummi ammoniaci dimidio vel galbani, nunc cum aliis loco *splenetici emplastri*. Et hæc emplastra pauca instar mille aliorum sufficiant. In casu tumorum scirrhorum viscerum duriorum Narcotica eiusmodi, affirmante hoc DORINGIO de opio, pro scopo emolliendi sunt optima; hinc hyoscyamus, cicuta, &c. recipiuntur loco splenetorum quorumcunque; itemque in quartana febre, cum affectibus splenis comitata, cum succo cicutæ usurpatur in casu tumorum duriorum partium nervosarum.

Alcalisata.) Hæc externè in doloribus & tumoribus dictarum partium, oriundis ab acido, egregia sunt pro discussione illorum, adeoque & aqua calcis viua tam egregia est: siue ergo sumatur liquor tartari, siue aliud, habebitur idem effectus: hinc dolores podagrici cum spiritu salis ammoniaci cum calce viua parato leniuntur, & in inflammationibus, erysipelate, contusionibus partium nervosarum, tumoribus mamillarum ex lacte coagulato, excellunt: ut mirer spiritum urine vel salis ammoniaci usurpari adeò rard,

Ii 3 cum

cum tamen optime imbibat acida, & resolvat coagulata stagnantia. Ceterum potest & spiritus salis ammoniaci misceri cum oleis in consistentiam unguenti, quod inventum fuit BURRHII ex relatione BARTHOLINI, dicentis: BURRHUM habere emplastrum, quod altero mane desumptum nullum talium vestigium reliaqueret, & est valde commendabile: scilicet emplastra hæc sunt volatilia, indeque terebinthina, cum sale volatili urinæ in pauxillo aquæ soluta, trita in mortario dabit unguentum calidum proficuum & penetrantissimum.

Febrisfuga ex araneis emplastra.) Intelliguntur hæc emplastra febrisfuga, quale est illud SCHROEDERIE STROBELBERGERO manente descriptum; indeque loco ejus melius fiat ex fuligine furni splendente, terebinthina, camphora, & oleo aranearum; quod forma emplastris carpis manuum vel nuchæ applicatum in febribus intermittentibus non inconcinnum. Interim & hujus loco commodius blanda vesicatoria assumantur in tertianis & quartanis chronicis, nuchæ vel carpis manuum applicanda.

Oxyrocea.) A chirurgis externè usurpantur, præsertim in principio fracturarum, & quando à causa externa locus nerveus est læsus, pro discussione scilicet tumoris. Interim AUTOR illa rejicit, & non æquè in fracturis tuta sunt. Confer. HILDANUS C. 4. Obs. 99. & 100. ubi legitimum habet horum oxyroceorum usum.

Melilotinum.) Emplastrum de meliloto non rejiciendum est, præsertim cum ejus concinnior descriptio habeatur in PAULI BOTANICO Quadrup. pag. 392. Interim tamen pro suppurandi scopo parabilia prostant: v. g. pulvis & cataplasmata domestica ex herba & floribus chamomillæ, malva & meliloto, in lacte coctis (si tumor suppurandus sit rebellior, addatur cepa sub cineribus cocta) paranda. Non secus euporiston quoque est, quod paratur ex saponi communi in lacte calido dissoluto; nam & hoc calidè applicatum insigniter emollit & maturat tumores ad suppurationem tendentes.

Emplastra ad topbos.) Scilicet cum tumores repentiores, v. g. venerei, neque etiam alcalibus cedant, hinc Mercurius, repræsentans alcali metallicum, absorbens acidum tumorum coagulans, resolutivus & penetrantissimus, advocandus erit, isque nunc vivus in saliva extinctus, nunc cum Saturno maritatus; de quo amalgamate conferatur SCHROEDERUS in Pharm. l. 3. n. 12. pag. 198. & DECKERUS in Praxin Barbettianam pag. 16. HOFFMANNUS in Clave pag. 261. Atque hoc amalgama puto intelligere POTERIIUM per mumiam suam n. ineralem, quam ad ulcera desperatissima adhibuisse fatetur.

Matricale.) Emplastrum in suffocatione hysterica usitatum videri potest in Pharm. Augustana sub nomine emplastri matricalis de galbano usitati. Interim loco illius sufficere potest galbanum simpliciter liquefactum, & malaxatum cum part. ij. vel iij. olei destillati succini, & parte j. olei destillati spicæ; quod malaxatum & inductum super alutam imponatur regioni umbilicali; sicut olea allegata scrobiculo cordis vel umbilico illita, imponendo desuper laterem calefactum, in eadem passione hysterica non sunt infructuosa.

Gummata. pag. 632.) Considerat iam AUTOR noster subjecta aliqua grummosa inodora & suaveolentia: Inter graveolentia pro scopo resolvendi externè ac internè seligit gummi galbanum, quod & pro usu externo concedo: interim, quia illud præ gummi ammoniaco internè assumptum magis ingratum & nauseosum est, hinc hoc loco illius commendo, præsertim cum idem pro scopo incidendi galbano palmam præcipiat. Ceterum si galbanum internè assumendum, solvendum illud est pro sui depuratione & quicquid separatione in aceto vel vino, & denuò inspissandum: contra, si idem externè adhibendum sit, dicta ratione non depuretur, sed saltem blando igne in terebinthina liquetur, ne secus oleum huius volatile auolet & exhalet, postmodum pro extemporaneo adhibeatur.

Afa.) Afa foetida in usu medico est vulgò contra passionem hysterica, propter foetorem: ubi tamen observavi, hystericas idiosyncrasia singularis istius odore, non secus ac moschi, fuisse læsas: adeoque sua cuique hysterica est idiosyncrasia, quod probè attendendum; cujus ratione afa foetida non omnibus prodest ob sui foetorem, huic incensum sulphur, alteri pix incensa, paucissimis afa foetida arridet.

Fœtidis emplastris.) De emplastrorum fœtidorum effectu dubitatur; MYNSICHTVS contra veneficia commendat: usus sum aliquando in fascinata quadam noviter nupta sine efficacia.

Depuretur.) Inter præparata ex galbano est Depuratum, nempe cum aqua, aceto, vino, &c. quæ tamen depuratio ad externa medicamenta non est necessaria.

Galbaneta diversiforinia emplastra. pag. 633.) Inter hæc emplastrum de galbano crocatum MYNSICHTI egregium est, pro discussione tumoris mammæ, ex lacte coagulato dependentis, illinendo prius mammam cum spiritu salis ammoniaci cum calce viva parato, & hinc illud emplastrum applicando, desuper sacculum oryzæ vel avenæ repletum & calefactum imponendo. Præterea alterum MYNSICHTI emplastrum de galbano egregium est in callis & clavis pedis auferendis; liquefcunt enim illi ex hujus impositione, hinc iis

abscissis, denuò imponatur; prodest quoque contra omnes spasmos hytericos, colicam etiam abdominis, &c.

Olei.) Oleo scilicet destillato galbani præfero galbanetum Paracelsi, idque tam simplex cum terebinthina oleo, quam compositum à SCHROEDERO descriptum, seu nobile topicum in affectibus nervorum, tam à causa interna, quam externa enatis. Et quia galbanum in specie affectibus abdominis spasmodicis dicatum est, propterea ed magis Galbanetum illud Paracelsi in passione hysterica, colica convulsiva, paresi ex colica, contusione nervorum, & luxationibus artuum egregium est.

Cera & saponis oleo.) Modus habetur in AUTORE pag. 104. fit enim sic oleum penetrantissimum in affectibus nervinis & articularum podagra.

Graveolentia & tartaro.) Olea tartari & guaiaci egregiè resolyentia sunt pro tumoribus duris & quasi venereis: vid. A U T O R pag. 104. (ita ut horum gutta æquè penetrans sit ac ipsa camphora;) & rectificata è cornu cervi usto vel calce viva coloris aurei evadunt. Interim tamen, qui talia horrent, externè usurpanda recipiunt, juxta monitum A U T O R I S, oleum ceræ vel pinguedinis alicuius, vel saponis (Veneti imprimis pro doloribus podagricis) quorum modum destillandi A V T O R dedit supra pag. 104. egregia quippe hæc sunt in affectibus nervorum & articularum.

Suaveolentia gummata.) Ex his eligit A V T O R thus, mastichem, sandarachamque: quibus & ego moneo, accensendam esse tacama hacam.

Sarcocolla. pag. 634.) Sarcocolla est gummi temperans & emplasticum, quam veteres usurpant inter collyria sicca, Sief dicta, eamque nunc crudam, nunc in lacte extinctam id est nutritam: Ast incongruè secundum A V T O R E M, cum æquè Sief album sine hac egregium sit.

Mastiche.) Mastix gummi nobile est ex arbore lentisci spontè exsudans, cujus grana jejuno stomacho deglutita uti stomachalia sunt, ita & similia topica præbent, & in essentiam liquidam stomachalem, intra & extra usurpandam, nec non anticatarrhalem, cum spir. vini tartarifato redigi possunt, & præfert hanc A V T O R ipsi aquæ mastichinæ, quam vid. in SCHROEDERO (præfert etiam decocto extemporaneo, nempe TILEMANNI.) Residuum magna post olei destillationem ad instar colophonie, pro recentibus vulneribus egregium est, præsertim cum rusticus ille cultivator Borussus post excisionem cultri deglutiti, balsamo & oleo mastichis, internè & externè adhibitis, fuerit sanatus.

Formicarum massa.) Scilicet formicæ inhabitantes sylvas resiniferas pino & abiete luxuriantes, istæ in specie quæ grandiores apparent, & attractu sui spirant acidum, vescentes solummodo granulis resinosis ex arboribus illis transudantibus, quæ proinde in acervos colligunt, atque hæc grana acidum spirantia à quibusdam loco mastichis usurpari solent; sicut ea commendat GLAUBERVS Part. 1. Oper. Interim tamen ea ultra vulgarem resinam nil in recessu habent.

Sandaracha. pag. 635.) Est duplex: Græcorum, nempe arsenicum rubrum, Germ. Rauschgeel, & Arabum seu gummi juniperinum: quarum hæc loco ligni lentiscini pro basi suffituum catarrhalium quorumcunque accipitur, cui possumus addere mastichen, rasuram succini, thus & benzoe: e. g.

℞. Sandarac. sive gummi junip. ʒj. ad ʒij.

Ras. succini ʒij.

Mastich. ʒj.

Benzoes ʒj. ad ʒij.

M. pro suffitu adaptando beneficio calidæ frictionis pro meliore sui penetratione.

Benzoe.) Benzoe est egregium stomachale & nervinum.

Styracem calamitam.) Hæc egregium est nervinum stomachalibus affectibus conveniens, hincque DIGBÆO & HARTMAN. NO in emplastro de styrace usitatum. Interim tamen loco illius sufficit benzoe, neque ladano opus habemus.

Ladanum. pag. 636.) Ex hoc prostant apud HARTMANNUM pilulæ de ladano analeptico cephalicæ; item emplastrum stomachachale de Ladano CRATONIS in Pharm. Aug. Interim loco horum euporiston habemus gummi tacamahacæ, malaxandum cum balsamo Peruviano pro eodem usu.

Tacamahaca.) Tacamahacam rejicit AUTOR; quod quidem pro scopo suffitus concedimus: at propter vim nervinam singularem anodynam temperatam, blandè discussivam & resolutivam, nobilissima est, hincque emplastrum ex illâ cum terebinthina subactâ, & balsamo Peruviano in vitell. ov. soluto malaxata paratum, egregium est in cardialgia, doloribus artuum, & malo Ischiadico, resolutione partium, & ventriculi affectibus.

Elemi. pag. 637.) Vi suâ balsamicâ ad capitis vulnera commendatum est, indeque ARCÆVS unguentum & emplastrum habet, quorum basis est gummi hoc elemi; interim eidem, in capitis affectibus egregia aliâs, substitui potest terebinthina.

Epileptici. pag. 938.) Scilicet epilepsia est vel idiopathica, vel sympathica ex alia parte affecta originem ducens. Iam igitur in idiopathica commendatur ungula alcis ab unico LEVINO LEMNIO in occultis Natura Miraculis, testante, se beneficio annuli ex hac

con-

confecti, seu amuleto quodam, epilepticum restituisse: ex quo tamen planè dubito, an ungula illa alcis antepileptica sit? siue internè siue externè adhibeatur? Siceadem neque in consensuali epilepsia præ cornu Cervi prærogativam quandam habet.

Herundinum lapillis.) Lapillus hic, *chelidonium* dictus, ad epilepsiam quoque commendari solet: sed subinde imposturæ intercedunt. Præterea de lapide *chelidonio* tam falso, qui species est *opali*, quàm genuino in ventriculo, item hepate pullorum reperibili, vid. VELSCHIVS *Hesatost.* 1. pag. 74. Conferatur etiam BARTHO-LINVS *Cent.* 2. *Epist.* pag. 438.

Nec humanum cranium, pag. 639.) Hic observanda est differentia inter ossa & cranium, quod ex homine successivè &, ut dicunt, naturaliter mortuo, & quod ex eodem violenter interempto detumitur; quorum illud, sicut & ossa, non habent prærogativam præ cranio cervi & osse tauri: at, quod ex suspenso & rotâ fracto homine desumptum est cranium, alteri substituendum, eò, quod in tali habitat adhuc spiritus insitus parti, unà cum rore seu spiritu insuo, qui sub morte concentrati reverà aliquid efficient: id quod & usnea ostendit, seu specificum epilepticum; unde par ratio habenda de rasura cranii humani violenter interempti, quippè quod ob mumiam sibi inhærentem sub pulveris forma datum, antepilepticum est non ignobile, non secus ac spiritus cerebri hominis violenter mortui aliquid in recessu habet; alia enim præparata vim mumialem produunt.

Lac, pag. 640.) Lac humanum seu analepticum laudatur quidem: interim Phthifici confirmati non curantur ex ejus usu; contra mediocriter sanos pro tēperandis humoribus scorbuticis juvat, sicut & juvenes à venere delassatos mirum quantum reficit, item marcescentes, siue apparenter phthificos.

Lumbricos, pag. 641.) Lumbricos humanos quidem internè exhibuerunt pro ejiciendis vermibus intestinorum sub forma pulveris; sed aliter sentit TABERNÆMONTANVS, lumbricos inde generari potius, adeoque falli nos, ut igitur mercurialia loco horum sufficere queant.

Pulveres, pag. 642.) Scilicet suggerit hic AUTOR *pulveres binos cephalicos, unum pro adultis, alterum verò pro infantibus lactantibus*; quorum priorem 3ss. dosi usurpandum constituit probasi quorumvis analepticorum, & loco cujusvis specifici, non secus eundem dosi gr. iij. vel vj. anniculis infantibus præservativè pariter ac curativè, præmisso vomitorio antimoniali, aut quoque laxativo Mercuriali ex helleboro nigro & Mercurio dulci parando, exhibet, interponendo subinde salia volatilia urinosa, & jungendo essentias nervinas castorei, succini, camphoræ, &c. nec non pro minori spirituum impetu opiata sociando. Deinde alterum suum pulverem antepilepticum anodynum suadet lactantibus, epilepticis pariter, ac inquietudinibus, torminibus, vomitibus, diarrhœis, &c. afflictiis, specificandum contra tormina per olei destillati anisi parum aut etiam additione salis volatilis cornu Cervi, vel succini.

Auro, pag. 643.) Vfus auri crudi vel minutissimi sub forma pulveris, vel sub forma liquoris potabilis, mediante sui extinctione non aded insignis est nec tanti ponderis: de quo conf. HOFFMAN-NVS *Clav.* pag. 700.

Hysterica.) Quemadmodum paroxysmi hysterici per suaves odores subindè excitantur, ita iidem per contrarios foetores, ex animali Regno præprimis petitos, seu in quo regnat sal volatile oleosum, sopiuntur.

Lichenes, pag. 644.) Lichenes equorum, Germ. *die Grosse Pferdewartzen* primitus à PARACELSO introducti sunt pro suffitu hystericarum intra genitalia, addendo iisdem cornu capræ. CROLLIVS ex iisdem parat extractum hystericum: sed castoreum prævalet.

Castoreum.) Hoc genuinum recens eligit AUTOR *nos* internè, vel per se in substantia (qua ratione mirificè sudorem movet cum euphoria hysterica, estque instar omnium ex Regno animalium remedium antihystericum) vel in essentia liquida usurpandum; quam essentiam vulgò parant per simplicem spiritus vini infusionem & extractionem: At essentia hæc est admodum languida; melior sit, si

24. *Castor.* part. iv. vel vj.

Salis fixi tartari vel nitri pars j.

Hisque mistis superfundatur spiritus vini q. s. hac ratione exacta solutio castorei succedit, cuilibet liquido, sine præcipitatione, permiscibilis. Essentiam filtro AUTOR separat, liquorem filtratum per spiritum vini abstrahit, & liquorem abstractum extracto residuo iterum affundit. Deinde potest eadem parari cum spiritu salis ammoniaci vinoso, ex tempore solvente castoreum in essentiam rubicundissimam, cuique liquori commiscibilem, & hysterics admodum proficuum.

Destillat. oleum.) Oleum castorei destillatum per retortam perpau-cum est & empyreumaticum.

Pilulis officinalibus, pag. 645.) Pilulæ de castoreo sunt vetustæ, & earum ingredientia cruda, non tamen inconcinna, præsertim cum consent ex appropriatis & anodynis, atque cum his coincidit, utut magis artificiosè paratum, nostrum extractum *laudatum hystericum* usuale Conerdingii, ex extracto castorei, calami aromatici, lapide bezoardico, laudano opiato &c. constans.

Estmull. Oper. Tom. III.

E fragrantibus.) Fragrantibus antihysterics ex animali Regno pro Praxi succineta non simpliciter indigemus, præsertim cum præparata ex cinnamomo, cardamomo & caryophyllis habeamus. Interim prodifusiore Praxi locus esse potest moscho & ambra, illi quidem pro externo, huic verò pro interno usu analeptico. Aromata autem præstant, & superant hæc odorifera ex animalibus.

Moscho.) Moschus est liquor sui generis, in capsula peculiari propè inguina in ventre animalis moschiferi, in glandulis collectus & repertus, quemadmodum zibethum & castoreum receptacula habent propè inguina. Adulteratur autem Moschus hac ratione à mercatoribus; dum animalis occisi sanguinem sub cute congruatum eidem unà admiscunt, & sic omne istud liquamen pro moscho venditant. Cæterum usus moschi genuini convenientissimus est, quo subigitur is cum duplo vel triplo sacchari, sic enim mistura fragrantissima emergit: vel, quod melius adhuc, moschus ab oleis destillatis resolvatur, & sic in effectu & fragrantia sua mirè exaltatur; hinc subigatur cum olæo sacchari alicujus parte quadrupla, & sic habebitur elæo saccharum elegans moschatum, quod solidis & liquidis compositionibus facillè misceri & distribui potest.

Ejusmodi moschata, pag. 646.) Scilicet notum est, quod talia fragrantia concreta subjectis delicatioribus & hysterics sint perquam adversa, ac viris quoque, spiritus animales volatiliores habentibus, nimis generosa, quid igitur tunc consilii? Sanè reverà nocet hisce moschus, at odoretenus tantum: contra si is hac ratione exhibeatur, ut nares sumentium non feriat, tunc etiam mulieribus hysterics commodius propinari potest: Confer. BARTHO-LINVS in *Cent. Anat.* & HORATIVS AUGENIVS, quorum hic habet *pilulas hystericas ex moscho, ambra, oleo destillato caryophyllorum*, unà cum cautela, ne propinentur eadem ita, ut nares sumentis illorum odor feriat.

Ambra.) Hæc contra AUTOREM reverà insignis est vi analeptica in spirituum animalium defectu, tam morbo post morbos, quàm naturali, nempe in senio, adeoque inter confortantia calida nervina cephalica sit singularis, utut ratione originis occulta. Licet enim KLOBIVS *Tr. de ambra* 18. opiniones congerisset de ortu ejus, tandem concludens, esse excrementum eam avium quarundam in Orientali India reperibilem, tamen nulla earum satisfacit; sicut nec gallorum eandem compositum ex melle & cera statuentium. Cæterum duo in ambra desiderat AUTOR *nos*.

1. *Fragrantiam.*

2. *Effectum.*

Quod fragrantiam ejusdem concernit, facillè oleum nucis imitabilem; alia olea aromatica fragrantia eandem superant: interim si teratur illa beneficio oleorum & oleosorum, v. g. zibetho, aut oleo quodam destillato, tunc hac ratione resoluta penetrantissimum odorem spirat, & animatur quasi hinc ambra: de quo conferatur TACHENIVS *Hippocr. Chym.* pag. 269. Quoad ambra effectum, quod nempe eadem in granulati dosi, quæ vulgò datur, parum vel nihil operetur, verum illud est: at modò oleo cinnamomi animata ejus plures tales doses dantur, tunc quoque ita erit singulare refocillativum facultatis animalis.

Teneriorum, pag. 647.) Scilicet literati spiritibus animalibus subtilioribus, & tenera nervorum texturâ præditi, non ferunt ambra, moschata, zibethina, aut quælibet aromatica penetrantiora, eò quod hæc illis nimis generosa sint, & caput eorum repleant, h. e. ab illorum fortiori impressione spiritus animales subtiliores facilius turbantur & moventur, hinc affectum quasi inebriatorum incurrant; præsertim si nares feriant, quod ordinarium est literatis & hypochondriacis: unde cautè ejusmodi generosa talibus subjectis exhibeantur; præsertim caveatur, ne illa horum nares feriant.

Cum saccharo.) Scilicet duplex est modus usurpandi ambra: siue in forma sicca, terendo eam cum saccharo in pulverem ambratum analepticum summè efficacem; vel, quod melius, cum elæo saccharo cinnamomi vel caryophyllorum: aut quoque in liquida, parando ex ea essentiam rubini instar cum spiritu rosarum, vel melisse, vel liliorum consuallium abstrahitio, gratam gustui, & effectu efficacem, idque internè; sicut externo scopo inservit liquor moschatus ex solutione moschi in spiritu quodam volatili, v. g. rosarum, factus, seu à quo mirè moschus dilatur. Prævalet tamen essentia ambra, sed saltem infusa cum spiritu vini. Per destillationem enim & fermentationem vis ambra perit.

Essentia Ambra sicca.) vid. in SCHROEDERO.

Ambra moschata.) vid. in MYNSICHTO, pag. 73.

Ziberba, pag. 648.) Hoc rarè usui interno inservit, nisi quod saltem balsamis apoplecticis admisceri soleat, utut sine eodem æquè sint penetrantia.

Febrilibus affectibus, pag. 649.) Scilicet odorifera in morbis acutis non æquè locum inveniunt; & si conveniunt, hoc faciunt in senibus, vel exhaustis viribus: nisi quod observaverim, confessionem alkermes ægris ejusmodi datam ipsos agrypnos ad aliqualem somnum cum euphoria disposuisse. Ergo odorifera fugiant in acutis.

Pinguia.) Scilicet substantiarum pinguium ex animalibus desumptarum generalis usus est; ut blandè relaxent fibras nerveas, hinc duras emolliant, itemque spasmus illarum dolorosum sistant, adeoque hinc anodyna sunt; sicut porro crudiores & aciores succos hebetant & obdunt, sicque rodentes dolores sistunt: itemque tandem penetrando coagulata contenta modicè solvant. Interim tamen singulis earum non adeò omnis vis specifica deneganda est.

Butyrum.) Butyrum majale **AUTOR** vocat Florem vegetabilium vernalem; resolutio autem graminis & transmutatio in lac & butyrum, dicitur solutio quasi semi-alcahestina ab **AUTORE** pag. 650. Butyrum autem majale, propriis subtilius, delicatius & penetrantius, magisque alcalinum est, quam quorumcunque animalium pinguedines: unde illud sole depuratum pro usu asservandum est. Interim, quibus placet pinguedines animalium asservare, illi eligant taxi ceu temperatiorem, quam caninam vel leporinam: quarum hæc peculiare est tractivum, hinc infantum gingivis illita potentissimè elicere dentes creditur: sicut eadem vulneribus applicata promovet heterogenea iis in hærentia ad exitum, sic quoque abscessibus tardantibus apertionem sui, illita, maturat eos, & ad ruptionem disponit.

Oesypus. pag. 650.) Sumunt lanam pinguem, unà cum affixis globulis, & ex hac coquendo, eliciunt pinguedinem, quam vocant Oesypum: sed loco omnium pinguedinum animalium sufficit butyrum, & postmodum oleum olivarum cum oleis destillatis animalium.

Alpini muris. pag. 631.) Pinguedo muris alpini commendatur ad pleuritidem, hinc unguentum pleuriticum **MYNSICHTI** hanc probasi habet. Axungia cati sylvestris ad epilepsiam abdomini, nec non in colica umbilico illita; & ursina ad hernias mirè commendatur.

Lucii.) Pinguedo lucii piscis laudatur pro infantum tussi, illinendo pedes, ut sic ad somnum disponantur.

Ascia.) Ascie pinguedo ad cicatrices vulnerum absumentas laudatur.

Erinacei.) Erinacei pinguedo præfertur ursinæ in herniis, si lumbis illinatur.

Anguilla.) Pinguedo anguillæ assata foliis lauri excepta laudatur ad furditatem & subauditionem.

Suilla. pag. 652.) Suilla temperatissima & maximè molitiva est.

Sevo Hircino.) Hircinum sebum umbilico illitum ad stranguriam commendatur.

Cervinum.) Sebum cervinum commendatur ad fissuras pedum.

Medulla cervina.) Ex cruribus animalium cervinorum bovorumque desumptæ & illitæ in usu sunt in agrypnis, temporibus illitæ; quia disponunt ad blandum somnum in acutis morbis ægros.

Sapo.) Duobus modis in usu est: Primò per se, ut subiectum alcalinum temperatum, indeque anodynum externum, exhibet, solum in spir. vini vel spiritu lumbricorum terrestrium, addendo interdum pauxillum camphoræ; ita Podagricorum pedibus dolentibus cum optimo successu applicatur, & præfert **AUTOR** nostrum balsamo saponis, quod vid. in **SCHROEDERO**. Secundo oleum ejus, quod plurimis modis, est optimè, juxta **AUTOREM** nostrum pag. 104. cum cineribus destillatur, est remedium penetrantissimum, & resolutivum potens, cum sit aut oleum olivarum, aut oleum pinguedinis animalium, saponem ingredientium, propriis Venetum penetrantissimum: nempe quod speratur ipso oleo Philosophorum, & oleo pinguedinum, habemus elegantissimè in hoc oleo, & hujus respectu oleum ceræ non tantoperè requiritur.

Cera oleo. pag. 653.) Oleum ceræ penetrans est internè ad affectus diureticos & tenesmus; externè ad ulcera & ambusta expertum; interim loco illius & oleum saponis sufficere potest. Cæterum modum destillandi oleum ceræ quod concernit: optimus est, qui fit cum duplo ossium animalium calcinatorum; sic namque illud penetrantissimum acquiritur: contra cum arena destillata cera flava dat oleum spissius & quasi butyrisforme; quod tamen, si per vesicam rectificetur, acquiritur penetrantissimum. Vel etiam potest destillari instar olei Philosophorum, dum nempe carbonēs candentes injiciuntur ceræ liquefactæ, & hi postmodum destillantur.

Cera flava.) Cera flava, & ex hac oleum destillatum sufficiant.

Alba.) Cera alba est ex succa.

Magisterio.) Magisterium ceræ quidam cum spiritu vini parant: vid. **SCHROEDERVS**.

Sperma ceti.) Sperma ceti est concretum ex cerebro phocæ piscis, incolæ maris septentrionalis, mediante lixivio acri confectum, & virtute resolvendi sanguinem congruatum, anticolicâ, antihystericâ, & antipleuriticâ præditum. Cæterum illud in vehiculo frigido est nauseosum, & non potest assumi, nec in calido, nisi sit fervidum; aliàs mox congelatur, & labra incrustat. Unde essentia ejus desideratur, quæ fiat cum spiritu vini rectificatissimo, ferèque quasi toto oleoso; ubi tamen hæc & hoc tædii habet, quod vehiculo aqueo combinata mox genuinum sperma ceti sistat. Emplastrum tandem de spermate ceti **MYNSICHTI** est egregium in lacte incipiente coagulari, mammis applicatum, superimponendo fasciculum calidum avenæ repletum: De quo conferatur **TIMÆUS** non

GuldenKlee, in casibus Medicis. Interim loco hujus galbaneta & quæ efficacia sunt.

Succinum. pag. 654.) Ex regno minerali seligit solummodo **AUTOR** noster succinum vulgare ex Borussia ad nos advectum, hocque præfert fossili in maritimis locis & Moravia reperibili; sicut etiam hîc loci ex fossa limosa aliquando insigne frustulum fait effossum. Sub succino regenerato insinuat **BOYLE de Origine Formarum**, qui ex capite mortuo succini destillati succinum regenerare aggreditur. Cæterum sunt, qui succinum corpus minerale proclamant esse; at mihi semper vegetabile visum est de natura terebinthinæ. Et quidem prima ejus origo videtur esse ex Suecia, nempe ex hujus promontorijs, multis abietibus aliisque arboribus resiniferis confitis, ex quibus tempore æstivo resudat liquor resinosus terebinthinaceus, qui in mare destillans huius fluctibus mutatur in succinum, & tandem appellat ad littora Borussia: & argumento esse possunt producta & effectus succini, non adeo à terebinthina distincti. Est anticatarrhale. Album quidam flavo præferunt: sed malè; nam etiam ex flavo, mediante aqua salina, potest fieri album, castrando: vid. **SCHROEDERVS**.

Simplex Pulvis. pag. 655.) Simplex succini pulvis levigatione cum aqua simplici vel appropriata factus, eligitur ab **AUTORE**. **QUERCETANVS** spiritum vini affundit & superaccendit. Sed succini pulvis in substantia suspectus videtur, quod succinum sit resinosum subiectum tam pertinax, ut nullis ferè menstris sit solubile; unde dubito, an in pulvere datum illud, aliqualem in corpore positivam habeat efficaciam? quin potius seligo in affectibus catarrhalibus, ex lymphæ vitio prognatis, semper loco ejus oleum destillatum & sal volatile ejusdem.

Tinctura.) Seligitur ab **AUTORE** nostra tinctura succini: at vix spiritus vini, etiam rectificatissimus tartarisatus, aliquantulum saltem succini solvit, indeque fit tinctura aqueus liquor combinetur, cremor quidam succineus iterum supernat, atque ita non præstabit quidpiam præ pulvere succini. Hinc potius oleum & sal volatile usurpetur: vel fiat contra **AUTOREM** tinctura illa cum liquore alcahesti & lauberi ex nitro fixo; ita enim solum hoc ipso succinum digeri poterit cum spiritu vini in essentiam, præferendam illi, quæ cum spiritu vini tartarisato aliàs paratur.

Oleum succini.) Optimo consilio **AUTOR** noster per se destillare jubet succinum blando igne per retortam; ita prodit oleum & sal volatile: quidam addunt cineres, arenam, & alia; sed frustra: quidam corallia; sed oleum coralliorum succinatum parum vel nihil de coralliis participat: vid. **SCHROEDERVS** pag. 340. 110. 4. Cæterum oleum succini dièlâ ratione destillatum rectificandum est tam propter odorem suum empyreumaticum, quam propter resinam adjunctam crassiusculam: Ac quidem rectificatio ejus optimè fit ex vesica, & est egregium penetrans non adeo empyreumaticum, & sic habetur crassamentum instar colophonis, optimum in emplastris: Vel & olei succini nondum rectificati pars j. abluitur in partibus iij. aquæ simplicis, sæpius agitentur & misceantur; ita aqua illa suscipit empyreumatica olei excrementa salina, supernatante oleo puro; quæ aqua blando igne evaporata dat partem salis volatilis succini. Si rectificetur oleum succini per se, relinquit caput mortuum iners; si cum cineribus, multum perditur: Super spiritum salis rectificat **GLAUBERVS**, sed omnium optimè fit per vesicam.

Balsamum. pag. 657.) Balsamum succini cephalico-catarrhale fit, vel miscendo olei destillati succini partem j. cum triplo olei nucisæ expresso; vel miscetur pars j. cum part. iij. sacchari, & acuetur q. s. salis volatilis succini, & est *Elaosaccharum* egregium.

Sal volatile.) Sal volatile succini, præter vim diureticam, quam quidem contra **HELMONTIUM**, dum sal succini diureticorum apicem vocat, non æstimat **AUTOR**, egregium nobis est cephalico-nervinum & antiepilepticum, & quod optimè medetur convulsionibus. Hoc est ingrediens liquoris cornu Cervi succinati. Sal volatile verò commune est compositum ex urinoso succini sale, phlegmate ejusdem acido, & oleo succini: Facile autem depuratur, subigendo id cum ana salis tartari & destillando; hac enim ratione purum alcali succini volatile acquiritur.

Deinde alii aquam abluionis olei per se destillati, sale volatili imprægnatam, sumunt, & sal hoc ab aqua evaporando & crystallisando separant; iterumque affusione spiritus vini extrahunt oleositatem adhærentem. Hanc in sal volatile depuratum pro usu diuretico juxta **WILLISII** verè assertum: semper unà cum nitro propinandum.

Fixi.) Succinum calcinatum ulterius, dat sal fixum.

Capitis mortui.) Ex capite mortuo oleum nigrius post olei moderatam destillationem, loco gagatis & asphalti optimè substituentum.

Petroleum.) Petroleum album & rubrum nobile est, & penetrans nervinum resolutivum, conveniens in multis cum oleo destillato succini, indeque calidè lumbis illitum in nephritide & doloribus nephriticis est egregium. Atque hoc petroleum recentiorum est naphtha veterum, flammam faciliè concipiens; unde rectificatio ejus periculosa est.

Terre olei. pag. 658.) Oleum terræ ex India allatum est petroleum sui generis, at penetrantius & subtilius præ illo.

Arsenicalia, pag. 659.) Notus sc. est arsenici & productorum ejus effectus, dum internè parva dosi & vomitus & secessus lethales concitant; externè verò suffusus ex arsenico pro phthisi, & pectoris morbis curandis, veteribus in usu fuit: de quo vid. RIVERIUS *cas. ult.* ubi prostat exemplum phthiſeos curatæ hac ratione. Interim omnia Præparata arsenicalia, quæ vid. in SCHROEDERO l. 3. pag. 499. negligi possunt; & loco illorum tutiora & parabilia prostant. Equidem arsenicum fixum cum nitro factum internè & externè laudatur in psora & lepra, item in malo venereo confirmato à nonnullis, nec non pro Philtris: sed minustutò: Externè ad ulcera desperata, speciatim cancroſa, tam mammarum, quàm aliarum partium: ast optatur adhuc certior experientia chirurgica.

Arsenicalis magnes.) Magnes arsenicalis paratur ex ana arsenici, sulphuris, & antimonii, ejusque AUTOR est ANGELUS SALA. Præter usum, quem habet in anthracibus pestilentialibus, de quibus vid. BARBETTE in *Observat.* & excitandis fonticulis, de quo vid. *idem* in *Anat. Practica*, item in peste pro amuleto; ingreditur quoque emplastrum magneticum, quod egregium est in quartana regionis lienis applicatum; item in herniis lumbis appositum pro retractione intestinorum prolapsorum; nec non in parotidibus pone aures in febribus malignis erumpentibus.

Sequuntur iam Formulæ hujus classis: Sic esto v. g. *aqua analeptica* in subitaneo casu quodam:

℞. *Aqua melis. spirituos. cum vino* ℥iſſ.
Apoplect. Autoris (pag. 609.) *composit.* ℥vi.
Cinnamom. spirituos. ℥iij.
Essent. ambra ℥j.
M. S.

Aqua confortativa.

Sic in Pathematibus muliebribus:

℞. *Aqua hysterica.* (Aut. pag. 591.) ℥ii.
Essent. castor. ℥ij.
Acetivulgar. ℥j. vel ℥iſſ. aut q. f.
M. S.

Egregia aqua hysterica.

Porrò in puncto colicæ convulsivæ:

℞. *Aqua menth. comm.* ℥ii.
Menth. composit. (Autor. pag. 583. & 585.) ℥i.
Essent. castor. ℥iij.
Laudan. opiat. gr. iii. vel iv.
Elaosacchar. aurantior. vel citr. succos. (Autoris, pag. 598.) q. s. M.

Capiatur cochleatim.

Uterius pro curanda epilepsia loco vehiculi esse potest:

℞. *Aqua lil. convall.* ℥iii.
Apoplect. Autoris ℥iſſ.
Elaosacch. citr. succ. q. f. pro grato sapore.

Misc. pro vehiculopulveris cephalici Autoris pag. 642. & 643.
Loco quorum pulverum & in epilepsia hic esse poterit:

℞. *Rasur. cran. human. violenter mort. pulverisat.* ℥i.
Cinabar. vel antimonii vel nativæ selectæ ℥ſſ.
Sal. volat. succin. gr. iii.
Cornu Cerui gr. vi.
Laud. opiat. gr. iſſ.

M. F. *Pulvis* pro 3. dosibus, in præfato vehiculo sumendus.

Porrò sit Mistura contra passionem hyſtericam:

℞. *Aqua pulg.* ℥ii.
Hysterica. Autor. cum castor. ℥ii.
Liqu. cornu Cerui succinat. ℥j.
Laudan. opiat. gr. ij.
Sacchari parum.

M.

Capiatur cochleatim,

Vel

℞. *Aqua fumar.* ℥iſſ.
Puleg. ℥j.
Essent. castor. ℥iſſ.
Sal. volat. cornu Cerui gr. xii.
Succin. gr. vj.
Laudan. opiat. gr. ii.
Sacchari parum.

M.

Capiatur cochleatim.

Hæc mistura & in paroxysmo apopleſtico & epileptico locum invenit, omisso saltem laudano opiato, & loco essentia castorei substituendo *aquam apopleſticam* Autoris.

Porrò si præscribenda est *Tragæa aromatica*, tunc

℞. *Cinnam. opt.* ℥v.
Zingib. ℥ſſ.
Caryoph. ℥ii.
Cardamom.
Macis an. ℥i.
Olei destillat. cinnamom. Autoris,

(hujus loco in pathematibus nervosi generis, *olei destillat. succini*) ℥i.

Elaosacchari citrat. ℥ſſ.

Misc. pro *Tragæa* bis quotidie manè & vespere usurpanda.

Quæ & cum s. q. *Conserua rosarum* vel *mentha* in *Electuarium analeptico-stomachico-cephalicum* redigi potest.

Uterius sit præscribendum *Elaosaccharum confortans* pretiosum pro sene divite:

℞. *Ambr. gr.* vii. vel viii.
Solve in
Olei destillati cinnamomi gutt. xii.
Cardam. gutt. vj.
adde
Sacch. albiss. ℥i. ad ℥iſſ. vel ℥ii.
M. f. *Pulvis*, subinde usurpandus.

Porrò:

℞. *Ess. stomach.* (Aut. pag. 590.) ℥iii.
Maſſich. (Ejusd. pag. 634.) ℥iſſ.
M. D. S.

Elixir stomachicum, ad 50. guttas.

Tandem pro usu nervino externo:

℞. *Galbanes. Paracels.* ℥ii.
Olei destillat. succin. ℥ii.
Spir. ℥j.

M. pro luitu in variis abdominis dolorosis affectibus, item pro luitu brachiorum, nuchæ & aliarum partium nervinarum, præsertim ex lymphæ acidioris nerveas fibras vellicantis vitiis prognatis.

Vel

℞. *Emplastr. de hyoscyam. AUTOR.* (pag. 628.) part. ii.

Gummigalban vel ammoniac. in aceto solut. part. j.

Liquefacta misceantur: hinc malaxata cum oleo destillato succini vel saponis induc. super alutam, F. *Emplastrum* in forma transmissa, applicandum locis nervosis nonnihil carnosus in doloribus chronicis.

TITULUS XX.

DE

MOTUM SPIRITUUM SISTENTIBUS, SIVE STUPEFACIENTIBUS, ALIAS NARCOTICIS, ITEM ANODYNIS ET EPICERASTICIS, VEL LENIENTIBUS, VEL TEMPERANTIBUS, ITEM EMOLLIENTIBUS.

O ptimè hæc sibi invicem sociantur: Nam quælibet urgentia symptomata ex concitatore plus minus inordinato spirituum impetu originem ducunt; quæ ipsa inter symptomata primum ferè est dolor. Ea ergò, quæ motum spirituum influentium nonnihil sistunt, eisdemque quasi figere & condensare videntur, ista symptomata palliative sistunt, & talia cum partis sensum hebetent, hujus respectu *stupefacientia*, Græcis *Narcotica*, dicuntur.

Causæ urgentium symptomatum, speciatim dolor, ut plurimum ex internis solet esse acrimonia contentorum, plus minus lædens, adeoque irritans, sicque dolorem occasionaliter inferens in parte quadam solida. Hinc conveniunt anodyna dicta, seu blando sensu partem dolentem afficientia; quæ respectu partis læsæ *lenientia*, respectu causæ *temperantia*, dicuntur, idque interno usu.

Externè enim talia *Emollientia* esse solent, quatenus & tensionem fibrarum remitti, & contenta stagnantia fluida nonnihil reddere solent.

Talia petuntur speciatim ex Regno vegetabili, pauca ex Regno minerali & animali; suntque aded in quadruplici differentia:

1. *Narcotica.*
2. *Temperata dulcia.*
3. *Mucilaginosæ.*
4. *Oleosa seu pinguis.*

Inter Narcotica sufficiunt antesignanum opium, tam pro essentia vel tinctura, quàm pro Extracto; quod etiam commodè pulveribus permisceri potest: idque ferè usu interno. Nam externè hyoscyami efficacia ferè potentior est: item papaver sativum, albo pro aqua, syrupo papaveris, & diaeodior; & papaveris semen, ut ex hoc formentur Emulsiones.

Temperantia inter eminent passulæ maiores, & in specie minores, radix glycyrrhizæ, & si cui placuerint, etiam caricæ, saccharum, amygdalæ dulces, flores violarum, præsertim ex his paratus succus seu syrupus, rapa, item malva & althæa, liliū album, speciatim flores pro oleo, sænigræci vel lini semen, oleum olivarum recens, cumque hoc facile ad MYNSIGHTI imitationem parabile oleum ex 7. floribus anodynum.

Animale Regnum suggerit Lac, mel, pinguedinem humanam, & hujus loco suillam vel vitulinam, item oleum lumbricorum per digestionem.

Minerali è regno excellit sulphur vitrioli anodynum, à pluribus quasi-

quæsitum, à paucis inuentum; item cinnabaris, tam nativa quam in specie antimonialis: at taceam sulphura metallica fixa, exque his paratas tincturas, aut his cognata remedia, quæ cum vi anodynâ, ut plurimum vi diaphoreticâ simul, pollere observantur.

Hiscæ ferè etiam addi solent cicuta, mandragora, lolium, stramonium, pseudomelanthium, cannabis, cynoglossa, papaver nigrum & rhœas, jujubæ, dactyli, siliquæ, pruna, sebesten, semina quatuor frigida, pinna & pistacea, balanus myrepica, alcea, malva arborea, verbascum, linaria, melilotus, mercurialis, branca ursina, gummi arabicum, &c.

Opium, pag. 660.) Est succus papaverum sativorum in regione Asiæ orientali elicitus; cuius sætus nunc prostrans opium est ut plurimum Meconium saltem ex integra illius planta prælo elicium: Cæterum insons est remedium, nec nisi peruerso usu nocivum; quin Orientales populi vix sine eo vivere possunt, quod vocant *Affion*: sed eidem assueverunt ita, ut id ad drachmas integras assument.

Ob meticulosam, pag. 661.) Scilicet, plures sunt nostratum Medicorum, qui nunquam magis tremunt, quam quando ægris opiata aut vomitoria exhibenda sunt: Sed æquè nocet, qui ex metu ægros non sufficienter curat, quam qui ex temeritate eosdem occidit, cum opium in quibusvis ingentibus symptomatibus dolorosis sistendis sit præstantissimum, modò id dextrè & cum debitis circumstantiis adhibeatur.

Crudum, pag. 662.) Opium crudum hodiè vix, uti olim quidem veteribus, in usu est: interim, in quibus acidum primarum viarum excessivum offenditur, illis crudum commodè poterit dari, cum ab acido illo hoc castretur: contra tenerioribus subiectis idem exhibere nobis sit religio, propter funesta præcordiorum symptomata. Atque hinc opiata WILLISIO malè audiunt, cum Angli delicatiores sint: è contrâ nobis, seu subiectis durioribus, & præsertim septentrionalibus, & acido primarum viarum magis activo gaudentibus, tam crudum, quam præparatum opium, convenit; extractum scilicet, nunc in forma liquida, nunc sicca, propinandum. Ubi tamen, quemadmodum crudum non omnibus exhibendum, ita simplex eius extractum spir. vini dat remedium sanè stupefactorium, indeque cautione hic opus est.

Citra præviâ tosturas.) Scilicet notum est, quod AUTORES præparaturi remedia ex opio, doceant ab eo separare prius gas illud fœtidum & virulentum ibi hærens, quippè in quo vis narcotica imprimis residet. Jam igitur fit hoc vulgò, opium in tenues lamellas incisum blandè torrefaciendo, quo sic euaporet illud gas noxium. Alii contrâ sub tostione hac opium incisum submergunt aquæ simplici, vel leniter coquunt usque ad evaporationem aquæ; & quidem optimè.

Sulphuratione.) Alii sub tostione opii, id sulphuris incensi fumo suffumigant.

Crudin spirita vini solutio.) Scilicet præparaturi & redacturi opium in Essentiam seu Extractum, curiosi sunt de menstruo; hinc duo scopi sunt:

1. Extrahendi:
2. Corrigendi.

Hinc prioris ratione, præsertim cum opium sit textura resinosa, accommodatus esse videtur spiritus vini, solvens resinam; quia opium est subiectum resinosum: Ast verò pro correctione aliud quid menstruo associandum requiritur (solutum enim opium cum spiritu vini summè est stupefactivum) nempe narcosis virulenta corrigenda est. Et quidem crasis materialis opii consistit in substantia pingui oleosa, viscida, fœtida & narcotica, & sociata sali alcalino acri fortiter sudorifero; ex quibus duabus substantiis sapor amarissimus quoque dependet. Jam igitur pro harum correctione nunc salia alcalia, v. g. sal tartari, ut hoc texturam pinguem sulphuream dissolvat, eiusque visciditatem corrigat, & vim narcoticam figat; nunc acida, sed minus rectè, quia illud castrant, ut acetum, vel succus cydoniorum, vel spiritus vitrioli dulcis, vel spiritus salis; quæ sociata spiritui vini extrahenti suo modo opium corrigunt. Interim excellit illa correctio opii, quæ fit per alcali tartari ita:

℞. opii,

Salis tartari an. ℥j.

Quibus invicem tritis superinfundatur

Vini Rhenani generosi ℔j.

(propter acidum, acetum non probo)

Stent in digestionem & solvantur, hincque extractio filtrata euaporetur ad consistentiam mellis spissioris, & postmodum superfundendo spiritum vini, elicetur postmodum tinctura seu essentia opii correctæ elegans, facillè euaporatione spiritus vini in extracti consistentiam pro laudano opiato in forma pilulari redigenda.

Atque modus hic corrigendi opium est *du HAMEL & BOYLEI*.

Topiciis.) Externè non opus est extracto opii; saltem internè opium cum spiritu vini extractum secundum AUTOREM tutissimum est; sed dubitatur, an spir. vini solus omnem virulentiam deleat?

Acidulatio.) Quod si quidam velint præparare opium per acida, ij recipiant spiritum vini spiritu salis acuaturn: nempe

℞. opii ℥j.

Spiritus vini ℥iij. vel iv.

Spiritus vitrioli (aut, qui elegantior, *spiritus salis*) ℥j.

Ita parata essentia elegantior, & tuta magis est illa, quæ cum simplici spiritu vini paratur; imò eadem cuilibet liquori sine præcipatione permiscibilis est.

Ponamus, pag. 664.) Scilicet tria præparata ex opio habet A. U. T. O. R., Laudanum scilicet suum pro consistentia pilulari, Pulverem, & tincturam seu essentiam.

Laudanum.) Extractum opii cum aliis mistum vocatur laudanum; & quidem cum cinnabarina anodyna ui sint instructa, & quietis conciliativa, proin meritò adduntur ab AUTORE extracto opii pro suo laudano; quod laudanum variis admisceri potest tincturis: sic v. g. pro laudano epileptico misceatur illud extracto castorei, calami aromatici, vel pulveri analeptico, vel pulveri præcipitanti, vel etiam cranio humano, cervine, unicorni vero, &c. vel etiam pro laudano hysterico cum extracto castorei & calami aromatici; pro scopo pectorali cum extracto helenii, vel hederæ terrestris: ita laudanum opiatum diuersimodè specificari poterit.

Pilularum de cynoglossa, pag. 665.) Pilulas has veteres usurpant in doloribus dentium, catarrhis tenuibus, tussis sicca, &c. sed rarissimè usurpantur hodiè, & earum loco laudano opiato sumus contenti.

Hyoscyamus, pag. 666.) Non internè adhibeatur contra laudanum Crollii. Est succus expressus & inspissatus: ingreditur quidem laudanum opiatum Crollii: at quia hoc est vehementissimum, externis usibus inservit.

Pulverem anodynum.) Pulvis hic est egregius: hunc optimè ingrediuntur corallia propter sui vim præcipitantem. Cæterum si mihi optio hic daretur, adderem laudano Autoris cinnabarim antimoni, & loco coralliorum vel matrem perlarum vel lapillos cancrorum: exque his tritis in anatica proportionem conficerem pulverem anodynum:

Vel

et reciperem

Ext. opii part. j.

Cinnab. antimoni part. ij.

Et loco coralliorum possunt sumi

Lapill. cancr. præp. vel matr. perl. præp. vel concretæ marinæ cuiusd. part. iij.

Hæc mista Dosis gr. vj. ad ix. darem, & irrorarem vel oleo destillato succini pro scopo nervino, vel oleo cinnamomi pro scopo analeptico simul, vel oleo terebinthina pro scopo nephritico.

Magisterio, pag. 667.) Magisterium opii fit solvendo opium in aceto, & præcipitando cum sale tartari; sed est maximam partem castratum; cuius loco pulvis anodynus adhiberi potest. Liquor ab eius præparatione residuus dosi gutt. 10. 20. ad 30 remedium est temperativum egregium & figens, & quasi liquor quidam terræ foliatæ tartari sociatus opio; hincque diaphoreticus, temperans, & simul anodynus. Interim & loco huius alia prostant; hinc illo in specie non indigebimus.

Trochisci.) Trochisci omnes, quorum AUTOR *nos* mentionem facit, animantur ab opio, indeque illis non est opus, sed modò in promptu habeatur pulvis anodynus, tunc ex tempore pro scopo diuretico alkekengi loco trochiscorum eiusdem nominis; vel succinum loco trochiscorum de carabe dictorum; vel denique corallia loco diacorallii, adiungi poterunt.

Ana partibus quatuor, pag. 669.) Anodynus liquor paratur ex opio;

℞. opii part. j.

Aqua apoplectica.

Spiritus vitrioli roridi an. part. iv.

Verùm hîc puto sphalma subesse, etiamsi proportio hæc conferatur cum illa, quæ legitur pag. 663. sumendo pro ℥j. opii, ℥j. spiritus vitrioli, & quadruplum, respectu opii, spiritus vini; & sic etiam hîc aquæ apoplectica proportio potest esse quadrupla respectu opii, vel crudi, vel euaporatione mitigati: ast spiritus acidi tantum ℥j. concedi poterit; secus enim mistura nimis acidula emerget. Potius igitur

℞. opii cuiuscunque ℥j.

Aqua apoplectica. nostrat. ℥iv.

Spiritus vitrioli roridi. vel Philos. ℥j.

Hæc digesta & filtrata sint pro liquore anodyno. Et hanc præparationem AUTOR omnibus aliis præfert. Essentia opii cum aqua apoplectica mista dat liquorem anodynum.

Post fermentationem.) Intelligit hîc AUTOR *nos* extractum opii cum succo cydoniorum paratum Langelotti, quod itidem egregium; cum postmodum illud cum spir. vini extrahi queat.

Hyoscyamus, pag. 670.) Neque herba, neque semen hyoscyami adhibeatur, cum internè datus perquam sit virulentus, & somnia turbulenta, levia deliria, imò in paulò maiori dosi symptomata maniaza quasi concitet; hinc internè non fuit usurpatus, utut à

maniaca quasi concitet; hinc internè non fuit usurpatus, utut à PADUANO & HEURNIO Eleſtuariis contra hæmoptiſin ſemen ejus admiſceatur: propterea magis externis uſibus ille ſit accom-
modandus. Et quidem pro uſu externo generale quaſi anodynum eſt oleum illud compoſitum flaveſcens ex ſemine ejus, cum ana ſe-
minis papaveris miſto, expreſſum; ita hoc præter cephalalgia ſuffla-
mina, temporibus illitum & ſomnum infert, & quoſvis dolores ſiſtit;
& ſic virulentia hyoſcyami tam fortis non eſt.

Unguentum, pag. 671.) Fit unguentum ex ſummitatibus floridis hyoſcyami inciſis, & in butyro majali, vel alio non ſalito frixis, va-
lidèque expreſſis; ſic unguentum habebitis, quod multis ſcopis ſatis eſt ex AUTORE.

Cataplaſmata.) Cataplaſmata anodyna optima ſunt ex hyoſcyamo recenti & viridi, cocto in lacte vel aqua ſimplici; hæcuti in ſcorbuticis abdominis affectibus doloroſis & convulſivis, teſte DRAWIZIO, ita quoque in aliis doloribus non rejicienda ſunt.

Emplaſtrum.) Pro ſcopo temperandi & ſiſtendi neceſſitatis tem-
pore emplaſtrum de hyoſcyamo optimè emplaſtris magiſtralibus po-
teſt addi; vel hæcce emplaſtra oleo hyoſcyami poſſunt acuari.

Cicutam.) Cicutæ apud nos non æquè narcotica ac venenosa eſt, quàm in Græcia.

Cicutariam, pag. 672.) Cicutaria, vel etiam Decoſtum ejus com-
poſitum, mammis conducit pro lactis copia ablactantium coer-
cenda.

Mandragoram.) Loco mandragoræ quidam Agyrtæ recipiunt ra-
dicem viſtorialis.

Strammoneum.) Strammoneum vel Datura Turcarum potens nar-
coticum, & mirandi effectus eſt; cùm hujus uſu ratio amittatur ſaltem, ſenſibus reliquis intactis: de quo conf. MANDELSLO. Interim ex hoc BARTHOLETUS *Tr. de Reſp.* ſuum remedium phantaſticum parat pro deliriis melancholicis & maniacis curandis, & in melius phantaſma tranſmutandis.

Cynogloſſa.) Tota planta, ſpecialim radix, narcoticâ virulentia etiam eſt prædita, hinc ſuo modo reſpondet viribus & uſui opii. Ar-
gumento ſunt pilulæ de cynogloſſa ex baſi ejus paratæ, de quibus ſuprà.

Nimio deſectu nigrum.) Dicit AUTOR *noſter*, nullam eſſe dif-
ferentiam inter papaver nigrum & album: FORESTVS *tamen lib.* 9. *Obſ.* 14. in *Scholio* dicit, longè magis illud præ albo eſſe narcoticum; quod itidem POTERIVS confirmat.

Immaturoſum caput extractum.) Intelligit hic AUTOR illud *Quercetani papaverinum extractum*, quod deſcribit ex eo SCHROE-
DERVS *l.* 4. pag. 118. atque hoc pro infantibus ſeligit AUTOR, quippè quibus pars quarta granuli opii nocet offenditque, & quaſi ſemimortuos reddit. Interim neque illius tanta neceſſitas eſt, præ-
fertim cùm anniculis quaſi gran. j. theriacæ pro j. vel ij. doſibus, re-
liquis additis, ſufficere queat.

E reſiduorum luxurie.) Rejicit AUTOR Papaverina; ſed reſpe-
ctu opiatorum poſſumus retinere ſyrupum papaveris ſimplicem, & diacodion Montani, ſeu ſyrupum de ſiliquis: Et quidem illum in potiunculis in forma liquida pro uſu ſudorifero anodyno addendum jubeo; præſertim cum WILLISIVS in *Pharmac. Ration.* pa-
paverina (quæ ſunt opiata dicta) præferat in tali caſu iſtis opiatis. His poteſt addi ſemen papaveris albi ad emulſiones, doſi ʒvi. ad ʒi. exhibendum: è contra ſyrupi diacodii Montani uſus eſt magis arteriacus, in aſperitate ſcilicet & phlogoſi faucium, cum bacillo liquiritiæ recenti aſſumendus; ſic enim præſtat omnibus Looph officinarum increſcantibus atque expeſcorantibus. Syrupus compoſitus eſt inconditus, ſive veterum, ſive modernorum: correſtor eſt ZWELFFERI.

Aſtuarii.) Reliqui Diacodia quælibet tranſeant, Syrupus dia-
codion Aſtuarii compoſitum eſt ex Papavere cum variis adſtringen-
tibus in diarrhœa, &c.

Loch de papavere.) Compoſitio eſt horrida: ſufficiat ſyrupus dia-
codion.

Ad libras innoxie, pag. 674.) Notat AUTOR *noſter* emulſiones, quæ recipiunt ſemen papaveris albi, quæ in morbis acutis vel af-
fectibus ex lymphâ præſcribuntur: ſcopus eſt anodynus ſomniſerus; ſed quanti ſint uſus? vid. AUTOR de placētis. Verùm quæ ſanos non alterant, ægros nihilominus afficiunt; v. g. particula car-
nis bene coctæ febricitantibus maximè nociva eſt, non autem ſanis; proinde, ſicut hoc procedit in diæreticis, idem ſtatuumdum eò ma-
gis eſt in Pharmacæuticis; adeoque par ratio locum habebit reſpe-
ctu ſeminis papaveris, quod in emulſionibus exhibitum contra AUTOREM non eſt ſine effectū, præ primis ægris delicatioribus, quamvis à ſanis ſine alteratione accipiantur.

Ex erratico.) Papaver erraticum laudatur peculiariſter in pleuri-
tide, caſu ab alto, & grumo ſanguinis; indeque proſtat pulvis flor. papaveris erratici, qui tamen in magna doſi uſurpandus, aliàs exi-
guæ eſt efficaciz. Potius hinc ſeligit AUTOR rectè *extractum flo-
rum* ritè paratum, ebullitione ſcilicet in aqua ſimplici, & repetitis in-
fuſionibus frequentibus, hinc in balneo uaporoſo inſpiſſatum, & cum ſaccharo in *extractum* redactum ſecundùm QVERCETANVM, doſi ʒii. eſt egregium.

Syrupus parum valet.

Aqua deſtillata à novis floribus ſæpius cohobatur. Et præter hæc ex Papavere erratico nihil conſiderationem meretur.

E Reſiduis epicraſticis, pag. 675.) AUTOR eligit paſſulas, amygdalas, & glycyrrhizam.

Paſſulas.) Paſſulæ majores egregium dant laxativum; imprimis pro hypochondriacis & ſcorbuticis in forma vini paſſulati Timæi ex-
hibita; non ſecus ac eadem inſerviunt ſcopo lenitivo & epicraſtico. Hi purgantia non ſerunt, iſti eadem digerunt. Minores paſ-
ſulæ ſunt temperatiores, ſucculentiores, & meliores majoribus. Et quidem excellit in paſſulis ſuccus temperatus dulcis, & in reſeſſu inſigniter oleoſus, ratione cujus fermentativi paſſulæ ſunt laxati-
væ; ſicut ratione dulcoris epicraſticæ; & paratur ex iſis in Balneo va-
poroſo ſimplex vel etiam compoſita eſſentia, nempe ex partib. ij. *paſ-
ſularum* & *pinguium caricarum* part. ij.

Arillarum ſpiritu.) Arillæ paſſularum deſtillatæ dant ſpiritum aciduſculum cum copioſo empyreumatico oleo; ex quibus & ex-
primi poteſt aliud oleum, olivarum oleo non aded abſimile; imò ſunt, qui ex iſſidem fortiore igne ſal volatile ſe paraſſe aſſerunt.

Paſſularum melle.) Mel paſſularum ex paſſulis coctis expreſſis in-
ſpiſſatum in uſu eſt. AUTOR habet mel compoſitum ex caricis & paſſulis, & præfert hoc ſapæ.

Sapa.) Sapa eſt muſtum concentratum: paratur etiam ex muſto in-
ſpiſſato. Ad hæc ipſæ paſſulæ ſunt muſtum concentratum. In hac autem ſapa ſubindè concreſcunt cryſtalli tartareo dulces.

Syrupus jujubino.) Loco ſyrupi jujubini, de ſebeste, &c. iſtud mel paſſulatum optimè ſatiſfacit.

Glycyrrhizæ radix.) Ex radice liquiritiæ eligit AUTOR coctione elicitum ſuccum deſpumatum, ſaccharo in extractum inſpiſſatum; hocque præfert ſucco vulgari impuro. Et ſanè, ſi quis ſcire deſi-
derat, quantæ impuritates ſucco vulgari adhæreant, tunc ſolvat illum in aqua ſimplici, ſic namque illæ in copia fundum pe-
tunt.

Unguentum, pag. 676.) Scilicet proſtat in *Pharm. Aug.* unguentum de glycyrrhiza ad arcendâ eryſipelatâ externè illitum. Aſt cau-
tiſſimus hoc in paſſu eſto uſus unguentorum & linimentorum; pericu-
lum enim eſt, ne deducant ad ſuppurationem; quin potiùs loco ejus (quod tamen in hæmorrhoidum dolore, nunc per ſe, nunc mi-
ſtum cum quarta parte olei hyperici, non contemnendum) præfe-
renduſerit pulvis eryſipelaticus AUTORIS ex myrrha, ceruſſa, & farina domeſtica; in quo tamen loco farinæ domeſticæ potiùs reci-
pianſur.

Pulv. flor. ſambuc. part. vj.

Ceruſſ. part. iij.

Myrrb. part. j.

Irrorentur cum ſpiritu vini tartariſato, & pulvis calidè applicetur eryſipelati tutè reſolvendo.

Daſtyli, pag. 677.) Hos rejicit Autor; proſtat inde emplaſtrum diapalmæ diſtum, idè quod ſpecies baculo palmæ ſoleant miſceri.

Officinarum.) Officula daſtylorum limâ in pulverem redacta lau-
dantur à quibusdam in dyſuria; ſed nuclei alii noſtrates ſufficiunt.

Zibebæ.) Quod de his promittitur, abundè habemus in paſſulis; item loco jujubarum & ſebeste, quæ ex Italia aſſeruntur, ſed ple-
rumque cariola, paſſulæ eſſe poſſunt.

Siliquæ.) Siliquæ comestæ, nobiles ſunt in ſoda ſeu ardore ſtoma-
machi; Ex ſucco recentis fit elegans Vinum ſaccharatum: vid. BOR-
RICHIVS in *Hermet. Sapient.* pag. 122. Succus coquendo elicitus vi-
ribus convenit cum paſſulis minoribus aut jujubis.

Pruna Domeſtica.) Ratione ſucci ſui fermentatiui blandè alvum laxare aſſolent. Propterea exſiccata, & hinc uſurpata, muſteo ſuo dulcore acrimoniam humorum obtundere, partesque hinc læſas le-
nire aſſolent.

Jujubæ.) Succo dulci & temperato turgent, cuius ratione lymphæ acrimoniam temperando egregii uſus ſunt; quem in finem ſpecia-
tim ſyrupus de jujubis in uſu eſt.

Sebeſten.) Ejusdem uſus ſunt cum modò dictis jujubis, ſpecialim partibus urinaris ex urina acrimoniam læſis; item ipſi urina acro-
ri temperandè conveniunt. In decocto eſt ſaltem eorum uſus ad ʒvi.

Sacchari.) Sufficit ſimpliciter ſaccharum commune in metis in aqua ſolutum, & in conſiſtentiam ſyrupi variis addendum formu-
lis. Eſt autem ſaccharum ſal eſſentiale, ſeu quaſi muſtum concentratum; hinc ſolvendo cum aqua, ſpontè fermentat, & po-
tum Malvaticum ſuggerit. Facile etiam ſluit in loco humido. Nunquam uſurpetur ſaccharum in medicamentis, niſi ubi neceſ-
ſe eſt, ut acquirant conſiſtentiam ſpiffiorem, ne ſitum contra-
hant. Præferantur igitur extracta vegetabilium ſuccoſa. Pauci ſaccharata ferre poſſunt; nec morbi chronici, hypochondriaci, ſcor-
butici, cachectici, hyſterici, quilibet alvi fluxus, febricitantes, &c. non poſſunt eadem ferre, quin maiorem noxam inde contrahant.

Sacchari oleum, pag. 679.) Sacchari oleum eſt illud, quando ſac-
charum ſolvitur in ſpiritu vini non aded rectiſicato (aliàs non ſol-
vitur) hinc ſpiritus vini incenditur & deſlagrat; ita enim rema-
net ſyrupus, quem oleum ſacchari vocant ſimplex: Vel etiam compoſi-
tum, factum loco ſimplicis cum ſpiritu vini ſœniculaceo, ani-
ſato, vel iuniperino, vel infuſionis Pectoralium, &c. Hocce oleum ſacchari nil aliud eſt, quàm phlegma ſpiritus vini & ſaccharum; ſul-

sulphur enim spiritus vini per incensionem avolat. Di&a olea sacchari commendant pro usu linquum in affectibus pectoris & asperitate faucium. Sed perfundiorè dicuntur Olea ab AUTORE nostro. Idem potest fieri abstractione spiritus vini à saccharo, vel & dilutione sacchari in aqua simplici soluti & inspissati: Sed quid opus est tantâ pompâ? Quando per retortam destillatur, dat phlegma acidulum seu spiritum sacchari. Imò & datur oleum compositum, olei antimonii saccharati nomine veniens, si ex antimonio & saccharo mistis destilletur, ubi acidum sacchari rodit regulum antimonii, & secum aliquid rapit per retortam: sicut quidam corallifatum parant ex part. iij. sacchari & parte j. coralliorum. Interim tamen, quod de corallis prodit, non meretur operæ pretium.

Spiritus ardentem, pag. 680.) Saccharum fermentatum dat potum vinosum, ex quo potest abstrahi spiritus sulphureus vinosus instar spiritus vini, & nullam præ hoc habet prærogativam.

Hydrofaccharum.) Compositum passulatum, Peterfimenes æmulum, potest parari ex saccharo, passulis, & aqua, mediante fermentatione, & postmodum cum fantalo tingendo.

Dulcis amygdala.) Amygdalæ dulces sunt nuclei, succo oleoso quasi lacteo turgidi, indeque temperati, adeoque optimè nutritivæ & cujusvis acrimonie, præsertim falsæ, temperativæ & lenitivæ: unde tam frequens est emulsionis amygdalarum dulcium usus in febribus, etiam in dysentericiis, in quibus commodè cum decoctis vulnerariis paratur; item in phthificis & emaciatis, speciatim, si his sudores colliquativi nocturni immineant, tales à copiosiore amygdalinæ emulsionis usu multum recreantur.

Pistachiorum, Pinearumque.) Pinus sativa in nucibus suggerit fructum, Pineas dictum, quæ ipsæ succo oleoso probè nutriente, humectante, & egregiè temperato imprægnatæ sunt; pari ferè ratione atque amygdalæ dulces, speciatim materiam genituræ augendo, ad veneris exercitia conferre solent: hinc quondam oleum ex iis recens expressum cum vino Malvatico pro veneris exercitiis à Principe assumptum fuit.

Eiusdem ferè naturæ & usus sunt pistacia; quæ & ipsa eodem modo & conferunt & usurpari possunt atque pineæ, quarum tamen loco amygdalæ dulces sufficiunt.

Oleum à dulcibus amygdalis, pag. 681.) Amygdalæ dulces, nuclei cucurbitæ, cucumerum, &c. suggerunt oleum aquosius quidem, sed æquè temperans, ac amygdalarum dulcium. Oleum frigide ex amygdalis dulcibus expressum eligit AUTOR pag. 681. quia hoc durabilius est, cum ex calidis paratum facile rancescat. Hæc ergo semina cum amygdalis dulcibus sufficiunt.

Magnate residuo cuticula, pag. 681.) Cum magnate expressionis amygdalarum dulcium parant saponem cosmeticum cum benzoe in spiritu vini soluta, addita farina fabarum, & pulvere Ireos Florentinæ.

Balanoque.) Insinuat oleum de been, cum quo paratur oleum jasmimi faciendo stratum super stratum: vid. PROSPER ALPINVS in Horto Exoticor.

Unguentum Resumptivum.) Vanum est, quod inungant dorsum hæticorum hocce: par ratio est, si etiam in affectibus pectoris, asthma, tussi, phthisi unguenta pectoralia pectori illinuntur; ridiculum enim & vanum est. Horum loco si insanire interdum cum vulgo volumus, sufficiat oleum amygdalarum dulcium.

Amylum, pag. 652.) Amylum à quibusdam adhibetur ad temperandas lachrymas acripres: sed male; quia brevi acorem contrahit: Jam si collyriis additur, & hocce lymphæ oculorum diluitur, accedit, & affectus oculorum asperiores reddit. Par ratio est si commendatur in lymphæ affectibus tanquam incrassans; præstantiora enim prostant.

Arabicogummi.) Gummi Arabicum vix verum ad nos venit quodque ex Arabia est. Hujus loco sufficiat tragacantha in aqua communi facile in mucilaginem resolvable, cujus ratione temperandi, acrimoniam leniendi, & mitigandi partes exasperatas, excoctas, earum fissuras, &c. item urinæ acrimonias mitigandi, egregiè pollet; unde tam externè, quàm internè mucilago ejus frequenter usurpatur. Externè ad fissuras manuum, pedum, papillarum, &c. cum aqua spermatis ranarum extracta: Internè verò cum aliis sub trochiscorum forma propinatur, uti sunt trochisci de carabe, de terra sigillata.

Seminibus.) Semine cydoniorum in aqua macerata dimittunt mucilaginem optimam, tam in oculorum affectibus, à causa externa natis, quàm in aliis casibus, v. g. fissuris labiorum, narium, & papillarum.

E violis purpureis.) Eligit AUTOR saltem Extractum è floribus succosum. Sufficiat hoc & semen ex omnibus.

Essentia melleiformis, pag. 683.) Extractum hocce seu essentia melleiformis vid. apud SCHROEDERVM pag. 175. Hoc idem præstat, quod quilibet syrupus & extractum violarum. In usu arteriaeo polychrestum est. Hoc extractum cum spiritu vitrioli irroratum rubescit, hinc in aqua dat tincturam.

Decoctum pectorale, pag. 684.) Hic scopus est duplex: vel enim constat ex vulnerariis, noxam ex lymphæ acriori pectori introductam corrigentibus; atque talia sunt scabiosa, alchimilla, hederæ ter-

restris, pulmonaria, symphytum, plantago; vel dulcibus ex temperantibus, incrassantibus, & per consequens expectorantibus. Ex his nunc separatim, nunc conjunctim, omnia decocta pectoralia sunt composita. Utrique scopo ex tempore multa præscribere possumus, adeoque speciebus officinalibus illis pro decocto pectorali non indigemus. Horum autem usus est, curare phthisin, hæticam, empyemata, &c.

Nec verè phthificos.) Scilicet phthisis est vel vera, à visceris alicujus exulceratione prognata; & hæc decoctis nullis pectoralibus existit curabilis: vel *notha*, ubi rubimentum quoddam phthificos ex tussi & sputo percipitur, cui tamen decocta prædicta mederi poterunt, vel noxam inductam à lymphæ tollendo, vel lympham attemperando, & hinc expectorationem in empyematicis promovendo, superveniente postmodum ipsa consolidatione.

Conserva malva, pag. 686.) Fiunt tandem mucilagines, quibus verò non tantoperè indigemus.

Electuaria arteriaca.) Vid. ZWELFERVS, SCHROEDERVS, &c. Reijcit Autor conservas propter saccharum, quæ in morbis pectoralibus plus nocent. Sulphurata non omnes ferè possunt, v. g. qui sunt dispositi ad febrem hæticam. Modò igitur extracta misceantur temperantia ex passulis, glycyrrhiza, &c. quibus addantur extracta vulnerariorum, hederæ terrestres, alchimilla, & erunt optima.

Anonymi & Haly.) Pulvis Anonymi & Hali constat ex seminibus oleosis & gummosis.

Sed AUTOR noster considerat:

1. Quod semina oleosa facile rancorem contrahant.
2. Quod in scopo præservandi opiata optima temperativa, vulgò Incrassantia, præstent.

In cura phthificos & hæticæ etiam non sufficiunt pulveres oleosi ex hisce seminibus; & sulphurea, saturninaque non omnibus conveniunt.

Fungos salignos, pag. 688.) Fungi saligni inter muliebria euporista dosi ℥j. ad ℥ss. commendantur vulgò, cum conserva rosarum assumpti, ad phthisin; interim frustra, nec videmus hujus effectus rationem, vel sufficientem experientiam.

Species dia Tragacanthi.) Specierum dia Tragacanthi usus est, temperare lympham acriorem. Desiderat AUTOR noster:

1. Quod Tragacantha parum in singulas doses conferat.
2. Quod pro scopo oblinendi fauces in forma pulveris minus commodè usurpentur, quia citò nimis descendunt.
3. Quia facilius ex tempore pulveribus pectoralibus tragacantha addi, & in dosi suppleri possit.

Morsuli arteriaci seu rosula, pag. 689.) Harum scopus est oblinire fauces & temperare lympham acrem; indeque optima est simplicissima earum compositio ex iride, succo liquiritæ cum tragacantha, juxta AUTORIS methodum hæc:

℥j. Extracti liquoris Zi.
Sacch. albiss. ℥ss.
Pulv. rad. ireos Flor. Ziß.

Ex his cum f. q. mucilaginis tragacanthæ in aqua veronicæ dissolutæ formentur Trochisci quasi catholici pro scopo temperandi, incrassandi, & expectorandi, ut loco omnium sufficiant.

Reliquis anodynis ac lenientibus, pag. 690.) Pro usu externo eligit AUTOR malvam, oleum liliorum alborum, & oleum olivarum commune.

Malva.) Malva vulgaris tota inter Emollientia, Temperantia, Anodyna, Maturantia, & Suppurantia primatum tenet, ratione mucilaginis cum aqua extractæ, aut quoque cataplasmatibus forma. Et propterea ex malva sufficiunt loco Althææ, Alceæ, Malvæ arboreæ albæ & rubræ; ex quarum floribus Chirurghi faciunt Gargarismata, nullam tamen habent prærogativam præ malva communi.

Liliorum alborum antheræ.) Antheras liliorum alborum seligunt Autores; sed frustra.

Radices.) Seligunt etiam radices liliorum alborum pro scopo emolliendi: Sed ex tempore possunt colligi; hinc non asservuntur; vel loco harum cepæ sub cineribus coctæ possunt substitui.

Liliorum alborum oleum.) AUTOR noster eligit liliorum alborum oleum, quod est anodynum & emolliens, itemque vulnerarium: fiat per simplicem florum recentium in oleum olivarum infusionem: Huic oleo possunt superaddi flores rosarum, violarum, verbasci, chamomillæ, &c. ut habeatur oleum compositum anodynum, temperativum, emolliativum, &c.

Linaria, pag. 691.) Linaria commendata est ad hæmorrhoides; & præprimis unguentum; sed sufficit unguentum de hyoscyamo.

Verbasci floribus.) Aliàs anodynus sunt hujus flores, & ad tenendum dysentericum optimi: sed sufficit hyoscyamus. Aliàs est amuletum catarrhale, vid. HARTMANNI Prax. Chymiatr. l. 2. c. 2. §. 5. Puellæ recipiunt flores flavos, & contusos in vitro soli exponunt, ut in liquorem abeant; quo humectant capillos pro aureo colore conciliando.

Fenigræci semen.) Semen fenigræci turget substantia mucilaginosa, quæ vim habet temperandi & obtundendi, & quasi inviscandi acres aculeos salinos quorumvis succorum in corpore peccantium,

tium, ratione cujus emollire, maturare, & ſuppurare, & hinc blandè dolores demulcere aſſolet. Uno nomine: omnia ea præſtat, quæ ipſi adſcribuntur à SCHROEDERO. Ad eadem etiam valet, ad quæ ſuprà dicta mucilago tragacanthæ utilis eſt. Loco autem hujus AUTOR noſter ſeligit magma ab expreſſo oleo lini relictum, vi emolliſſiva.

Lino.) Semen lini mucilaginofum eſt, cujus ratione convenit in uſu ſuo cum ſemine ſœnugræci; unde ſæpè etiam unà ſolent præſcribi. Ulteriùs ſuggerit oleum per expreſſionem, cui planè ſingulares ſunt vires, internè quidem temperantes, relaxantes, expectorantes, &c. unde ſpeciatiim in pleuritide ceu ſingulare experimentum commendatur: ſed neceſſe eſt, ut, quantum poſſibile, recens uſurpetur. Singulares ejus vires & effectus, quos uſu interno exſerit, videb. in ZWELFFERI *Animadverſ. in Pharm. Auguſt. pag. 328.* item *M. A. N. C. Ann. 3. Obſervat. 216. pag. 398.*

Mirificè valet in affectibus pectoris, ipſa etiam hæmoptyiſi: Conf. *M. A. N. C. Ann. 6. Obſ. 209. pag. 307.*

Si recens haberi nequeat, iſtud ad ignem depurandum, & ita reſervandum eſt: Nempè

℞. Olei lini,

Aque tepide ana part. æqual.

Concutiantur benè invicem, & quantum poſſibile, invicem commiſceantur: Poſtea ponatur in ſolem, relinquendo, & ſemper quod in fundo impurum eſt, ſeparando; hocque toties, donec oleum lini purificetur.

Clyſmaticum unguentum, pag. 692.) Scopus omnium eſt vel emolliendi, ſeu temperandi, vel dolores ſiſtendi. Rarum eſt, quod pro ſcopo fortiùs ſtimulante uſurpentur.

Pomatum.) Unguentum pomatum vulgò recommendatum eſt ad fiſſuras partium, v. g. narium, labiorum, manuum, pedum &c. loco cujuſtamen ſufficere poſeſt oleum nucis expreſſum, vel etiam illud ſudamen, quod coqui ex cochleari ſuo mucido ligneo igni admoto eliciunt: ſicut in graviore malo ſolutio lapidis medicamentofi ex SCHROEDERO ſufficit; vel etiam *Baſſamus ſulphuris ad extra*, cum oleo nucum paratus, locum invenit.

Unguentum dialibæ.) AUTOR noſter ſubſtituit unguentum de hyoſcyamo, quod etiam loco emplatri diachyli ſufficit: cui ſi volumus, variæ poſſunt addi mucilagines.

Olivum.) Oleum olivarum recens eſt egregium emolliſſivum, maturativum, temperat quodcunque acre, alvum laxat; hinc creberrimi uſus eſt non tantum per ſe in linimentis, emplaſtris, & cataplaſmatis chirurgorum, ſed etiam in ſuſione plurium vegetabilium magis appropriatur, & ſpecificatur ad plures uſus. Jam verò, utut probè ſatiſfaciat iſtis ſcopis, nihilominus tamen adhuc in ſe habet acidum ſatis potens, quod etiam metalla ſimul arrodere valet: unde, qui ferramenta à rubigine volunt præſervare, meliùs faciunt, ſi raſuram plumbi oleo infundunt; hoc enim abſorbet olei acidum, unde tale oleum ita correctum optimum eſt ad iſta præſervanda. Suggestit hoc fundamentum emplaſtrorum chirurgorum veterum & Modernorum, quæ maximam partem ex plumbo & oleo conſtant: nempè oleum ipſum propter latens acidum, & viſcoſiorem conſiſtentiam, inimicum eſt vulneribus & ulceribus, utraq; ſordida reddens; ſed dum ipſi permilceatur plumbum, hoc ab acido arroſum diſponitur, ut faciliùs acida imbibere queat. Ipſum oleum alcalinum magis magiſque ſubtile & penetrans factum, vi baſſamica partibus læſis optimè ſuccurrit: & ita talia emplaſtra, qualia ſunt nutritum, album coctum, de ceruſſa camphoratum, de ſpermate ranarum, de minio, de lithargyrio, &c. pluribus ſcopis ſatiſfaciunt; unde creberrimi ſunt uſus.

Lavare, p. 693.) Lavant quidam oleo olivarum cum aqua, ſed ridiculè.

Philophicum.) Loco olei Philoſophorum præſtantius eſt oleum ſaponis, juniperi, vel terebinthinæ.

Nitriſpiritu ſaturare.) Intelligitur hiſce extractum ſeu baſſamus nitri ex hujus ſpiritu & oleo olivarum, quem SCHMUCKIUS *Secret. Secreto 7. pag. 43.* habet.

Sine febre furoribus & inquietudines.) Scilicet pro variis graviſſimis paroxyſmis anxioſis in morbis chronicis non febrilibus, uti melancholicis, hypochondriacis, ſcorbuticis, & ſemimaniacis, opiatæ ſunt fruſtranea, quin potiùs ſalia volatilia, ſpeciatiim ſpiritus & ſal volatile urinæ aut ſalis ammoniaci, vel &, qui melior, ſpiritus carminativus de tribus, in talibus caſibus optima remedia.

Apes muſcarumque mucoreſ.) Apes pulveriſatas ſeu muſcas cum melle vel butyro commendant ad calvitiem: ſed ſufficit unguentum Bucetii.

Vel natura ſue intuitu, pag. 694.) Scilicet mel juxta eſtatum HELMONTII *Tn. Infant. nutrit. ad vitam longam pag. 72.* continet in ſe gloriam roris, & extractum ſorum, hoc eſt, conſtat ex ſale ſaccharino roris, quo ceu menſtro extracta eſt ſorum ſubſtantia gummoſa, & utraque ab apibus colligitur; quæ duæ ſubſtantie conſtituunt mel. Hinc quidam optimè loco ſacchari mel depuratum Eleſtariis & ſyrupis addunt.

Depuratum.) Scilicet optimus modus depurandi mel eſt, quem habet ZWELFFERUS *Pharm. Reg. pag. 24.* & utut in tali ſuperſit adhuc aliqualis odor ceraceus, tamen hic ſponſè ſucceſſu tempo-

ris perit, vel quoque inſpiſſatione mellis ad blandum ignem exhalat.

Hydromel ſpirituofum.) Paratur ex partibus iv. vel vj. aquæ, & part. ij. mellis, reſpoſitis omnibus ad fermentationem; vel etiam additis priùs aromaticis nonnullis: ſic namque emergit potus generoſus & ſuavis, ſeptentrionalibus locum vini replens. Adduntur etiam varia vegetabilia pro ſcopis pectoralibus & renalibus.

Spiritus, pag. 695.) Scilicet mel per ſe abſque fermentatione deſtillatum dat phlegma acidulum ſpirituofum, quod ſerè idem eſt cum ſpiritu lignorum vel mannæ; ex lignis autem habetur copioſus, ex melle verò promptiùs. Quidam ſpiritus mellis rectificando & digerendo ſubtilius reddere conantur: aſt in vanum; nam quò ſæpius deſtillatur, eò aquoſius redditur. Hæcce ergò menſtrua vegetabilium non nimis rectificanda ſunt.

Limacum liquorem, pag. 696.) Aſperguntur nempè limaces cum ſale communi: liquor hic ſuo modo eſt congener ſpermatis ranarum, adeoque ob vim alcalicam non ineptum erit anodyno-antipodagricum.

Lactis delectu.) Scilicet inſervit lac tam pro ſcopo temperandi acidum ſcorbuticum & podagricum (in quibus caſibus ſub decocti uſu egregium eſt) quàm pro uſu nutritivo, analeptico & antipthiſico. Ubi tamen, cum à confirmatè phthiſicis non digeratur, ſed in ſtomacho eorum coaguletur, parum in reſeſſu habet, & noxas inſert: In ſcorbuto verò & podagra ſcorbutica lac eſt optimum, & non de nihilo. Contra lac externè ob ſui pinguedinem temperatiſſimam butyroſam pro ſcopo anodyno, emolliſſivo & relaxativo excellit, modò eidem tantillum ſacchari, vel alcali, ne acorem illud contrahat, admiſceatur. Hinc inter cataplaſmata & emplaſmata emollientia & ſuppurantia eſt optimum.

Caſeus.) Caſeus tam recens non ſalutis ſolamen aſfert quibuſdam podagricis, phlogoſieryſipelacæa correptis, ob alcali volatile contentum, acidum podagricum temperans; quàm putridus, ceu in quo eſt ſal volatile acius magis extraverſum, cuiusque ratione non ſaltem ſitis ex ejus uſu intenſior enaſcitur, ſed & magis reſolutivus & anodynus exiſtit: etenim, ſi ſocietur caſeo ejusmodi putrido ſal fixum, vel calx viva, & deſtilletur, tunc interueniente deſtillatione acquiritur ſal volatile & ſpiritus urinoſus ſatis.

FORMULÆ

Hujus claſſis variæ poſſunt fieri: v. g.

Pilule antiſpſterica:

℞. Extract. callor.

Zedor.

Laudan. opiat. Autoris an. gr. iv.

Cum olei deſtillati ſuccini ſ. q. formentur

pilule antiſpſterica, quæ itidem colicæ convulſivæ

ſymptomatibus medebuntur.

Pulvis antidiſentericus in ſtatu morbi conducens:

℞. Cornu Cervi uſt. præp. gr. xv.

Bergard. martial. ꝑſſ.

Pulv. anodyn. Autoris gr. iij. vel iv.

Olei deſtillat. macis gutt. ij.

M. F. Pulvis pro una doſi.

Detur in vehiculo calido.

Pulvis anticatarrhalis contra tuſſim nocturnam, ex lymphæ aciori griundam:

℞. Flor. ſulphuris ꝑſſ.

Pulv. anodyn. Autoris gr. iv.

Olei deſtillat. ſuccin. gutt. v.

Sacchar. q. ſ.

M. S.

Pulvis anticatarrhalis veſpertus.

Potio contra vomitum:

℞. Aqua menth. ꝑſſ.

Cinnam. ſpirituof. ꝑſſ.

Eſſent. opii Autoris ꝑſſ. ad ꝑſſ.

Sacchari vel ſyrupi parum.

M. F. Potio cochleatim aſſu menda.

Baſſamum hypnoticum:

℞. Olei hyoſcyam. cum oleo papav. compoſ. Autoris ꝑſſ.

Nuciſt. expreſſ. q. ſ. M.

Pro lubitu illinendum temporibus in nimis agrypniiſ, aut cephalalgia.

Emulſio anodyna temperativa:

℞. Amydal. dulc. ambr. ꝑſſ.

Sem. cucum.

Cucurb.

Papav. alb. ana ꝑſſ.

Cum ſ. q. *Aque flor. ſambuci* F. emulſio,

adde

pulveres candidos pro particulari affectu variantes:

D. S.

Emulſio ad quietem.

Uſurpetur cochleatim.

Pulvis

Pulvis pectoralis:

- ℥. Flor. sulphuris,
Rad. ireos Florent. an. ℥j.
Antimon. diaphoret. ℥ss.
Extract. opii (scilicet Laudan. opiat. Autoris,) gr. jx.
Olei fœnicul. gtt. iij.
Elaeocch fœnicul. q. s.
Misc.

Looch ad faucium pathemata dolorosa, ex lymphæ vitio enata:

- ℥. Mell. passular. ℥ij.
Extract. glycyrrh. Autoris ℥j.
Syr. diacod. Montan. ℥vj.

Diluatur cum paucis aqua scabiosa in consistentiam Looch.
D. S.

Succus ad collum.

Vel Decoctum pectorale:

- ℥. Herbar. recent. veronic.
Heder. terrestr.
Scabios. an. m. j.
Rasur. ligni sassafras ℥j.

Coque in f. q. aqua simpl. in vase tecto:
adde in fine

- Passular. minar conquassat. ℥ij.
Rasur. rad. liquirit. ℥j.

Ebulliant iterum leniter; hinc dum fervent adhuc, suspendantur in Nodulo

Cinamom. elect. ℥ij.

Colaturæ refrigeratæ ℥. ℥ss.

D. S.

Pozio pectoralis.

Cataplasma ex speciebus domesticis extemporaneum:

- ℥. Herb. malv. m. jv.
Hyoscyam. m. j.
Cepar. num. ij.

Ebulliant in f. q. aqua simpl. vel lacte vaccino: trahantur per fœtaceum;

adde pulpæ

- Sapon. vulg. ℥ss.
Ol. lil. alb. compos. Autoris ℥ij.
M. pro cataplasmate.

T I T U L U S XXI.

D E

T E M P E R A T I S A N A L E P T I C I S ,
R O B O R A N T I B V S , & R E F R I G E -
R A N T I B V S .

S Eligit **AUTOR** acida vegetabilia temperatiora, & magis nobis convenientia, quàm mineralia nobis generosa. Sunt hæc: Cerasa acida, cydonia, citrus, rubus idæus, vinum ratione substantiæ tartareæ, rosæ vel sylvestres vel hortenses communes, cheremes, radix satyrionis, chocoalata, amygdalæ dulces, secale, triticum, gelatina cornu Cervi, mater perlarum & perlæ, spiritus vitrioli, nitri, corallia, crystallus, saccharum saturni. His accensentur ribes, berberes, granatus, myrtilli, poma, pyra, morus, fantalaria, flores tunicæ, borraginis, buglossæ, nymphææ, salix, agnus castus, solanum, sempervivum, atriplex, spinachia, beta, semina frigida maiora, cochleæ, ostreæ, scincus marinus.

Ex istis pro selectu sufficiat succus quidam acidus vel simplex, vel compositus asservatus, & sulphuris fumo mediante à corruptione præservatus; ex quo additione sacchari syrupus extemporaneus fieri potest, quique cum aqua simpli dilutus cum vel sine vino julepum in febribus ardentibus gratissimum dat. Confectiones inter confortantes vel confectio alchermes, vel similis ex rosis secundum imitationem Autoris pag. 708. parata, sufficit; item Emulsio quædam ex amygdalis dulcibus cum matre perlarum præparata addita; item pulvis absorbens ex coralliis, matre perlarum, crystallo, arcano duplicato, & laudano opiato debite mistis & usurpatis: quibus pro vehiculo vel aqua rosarum vel aqua rubi idæi inserviet.

Cerasorum acidorum succum, pag. 697. Succus horum & berberum misti sunt egregii.

In vaporis Balneo adtersias exhalatum, pag. 698. Exhalari jubet **AUTOR** succos vegetabilium, fructuum acidulorum, pro sui meliore conservatione: ast, cum tali ratione ab igne mutetur illorum textura, iidemque, nescio quid gummosi contrahant, proinde melius est, ut expressi fumigentur sulphuris gas; sic enim in locum frigidum repositi sponte se depurant. Et talis succus omnibus Præparatis saccharatis præstat.

Cerasa acida. Notum est, quod egri pro scopo analeptico cupiant condita cerasa, vel potum hordeaceum, qui potest fieri rubicundus cerasis torrefactis: sed illa condita male dantur.

Dulcium, pag. 699. Cerasa dulcia nil valent.

Cydoniarum succus. Succus cydoniorum præstat omnibus aliis ex cydoniis paratis.

Syrupalem consistentiam. Syrupus seu miva est vel simplex, vel aromatizata: quæ duo ex tempore ex succo cydoniorum fieri possunt.

Spiritus, pag. 700. Vis analeptica, adstrictoria, stomachi confortativa, quæ in cydoniis est, in spiritu per fermentationem paratoplane non reperitur.

Citri limonumue, pag. 791. Mala citria scilicet hic venalia sunt saltem Limonia; & genuinum pomum citrium maius est, ad naturam Citroneti ferè accedens. Sunt spirituum corroborans & refrigerans.

Non tam intensiori. Scilicet succus citri è pulpa expressus hoc peculiare sibi habet, ut sub ignis tractatione nativam suam aciditatem stypticam perdat: hinc sine calefactione per simplicem residentiam & filtrationem depuratur. Unde succus ille, quibus placet, potius cum ana sacchari conditur, vel quod melius est, fumo sulphuris alteretur pro sui asservatione. Sic & tantillum spiritus vitrioli vel nitri eidem instillatum impedit fermentationem eius metuendam, obtuso scilicet alcalino fermentationis autore.

Vino. Vinum citri est succus eius per spontaneam residentiam depuratus.

Cinnamomi aqua, pag. 702. Si his acidis succis aqua cinnamomi spirituosior instilletur, mirum est, quantum immutetur sapor, & lignosus fiat.

Destillatio succi. Quidam destillant succum: sed accipiunt nil, quàm acetum, post phlegma.

Granatorum vino. Succus granatorum est triplex: acidus, dulcis, & urinosus medius. De succo granatorum acido eadem valent, quæ de citri succo dicta fuerunt: succus dulcis temperatus est; acrimoniam bilis imprimis mitigans & temperans; unde à **BACONE VFLAMIO** in *Hist. vitæ & mortis* pag. 179. ceu insigne hepaticum laudatur: Mediæ hæc inter naturæ est succus vinosus, pro aliquali confortativo, æstu, siti, &c. morborum acutorum, ferè usurpatus.

Agrestis, pag. 703. Gallis pro usu culinari est in usu.

Non myrtillorum. Myrtillorum exsiccatum usus ferè vulgò contra diarrhœam & dysenteriam commendatur, quia adstringere, fluxumque suppressere, putantur: Sed meritò hic suspicatur **AUTOR**, metum esse, ne copiosius assumpti fermentationes præternaturales in talibus fluxibus periculosas denud excitent, propter rob exsiccatione quidem condensatum, sed in corpore denud resolutum.

Syrupalis. Syrupus interim horum ritè paratus, est egregiè rubicundus, aliis formulis pro coloris gratia addendus: sed parum habet in recessu pro usu Medico.

De pomis. Ex pomis omnibus Borsdorffiana vi suâ temperatiuâ & blandè laxatiuâ (jejunè præsertim ab hypochondriacis levioribus comesta) laudem pro usu medico merentur. Non tantum enim blandum aroma spirant, sed speciatim eorum succus egregiè convenit in affectibus hypochondriacis, melancholicis: temperant acidum istud in huiusmodi melancholicis peccans, alvum simul servant apertam, & ita per accidens palpitationem cordis, inæqualem motum sanguinis fermentativum, imaginationes melancholicas tollunt, adeoque cordialia vulgò talia poma dicuntur. Hinc vinum pomaceum ex horum succo paratum, tam solitarium, quàm additis passulis, est egregius potus medicamentosus pro melancholicis; unde & infusa martialia in succo horum pomorum nondum perfectè maturorum sunt egregia in dictis affectibus.

Ex idæo rubo, pag. 704. Rubus Idæus dat contra **AUTOREM nostrum** egregium remedium, non cedens ulli acido fructui, nec ipsis citreis, præsertim cum præter saporem gratum exhibeat odorem suavem, simul quasi aromaticum, indeque in acutis, tam benignis, quàm malignis febribus, pro julepis non omittendus; summum enim est corroborans & refrigerans. Cæterum succus eius sulphuratus, aut fermentando in vinum mutatus, præter gratiam coloris euanidam, acquirit saporè aliquem amarū, ut proinde hinc syrupus rubi idæi cum saccharo factus asservari potius debeat. Hinc etiam Augustani maximè commendant ex **GESNERO**, qui istum in suis scriptis tempore pestis perlis & aliis vi cordiali præfert. Et verum est, nunquam in morbis acutis in Julepis syrupus hic omittendus est.

Diamonis. Sumuntur fructus immaturi, & paratur cum melle Rob, in affectibus faucium in morbis acutis commendatum; præstat tamen acetum cum aqua. Ipsa mora maturata succo dulci ac temperato, adeoque analeptico quidem turgent, sed propter facillimam fermentescibilitatem facillimè corruptibilia existunt.

Rosæ, pag. 705. In rosa panacea illa juxta Plinium Pharmacopœorum, tam odorata, quàm incarnata, duplex substantia consideranda: nempe

1. Substantia volatilis odorifera analeptica seu mercurialis, unde eiusdem odor & vis analeptica derivatur, consistens in subtili & volatili sulphure, seu oleo admodum tenui diluto à phlegmate nimio, nec in verum oleum concentrato: oleum tale subtile defectu salis volatilis, non sufficientis pro eiusmodi concentratione, ob aquæ seu phlegmatis abundantiam nimis diluitur, hinc statim avolat; minimè verò in dictum propriè oleum coereetur.

2. Elus-

2. Eiusdem paulò fixior substantia styptica & adstringens, in recessu alcalina, in ipsis floribus exsiccatis, seu materiali florum substantia præsertim observabilis, & coctione elicienda; in qua etiam, ceu blandè adstringente fibras partiù, consistit vis rosarum hepatica, & vis refrigerans. Ac quidem alcalinam hanc esse substantiam, probatur ex eo, quod beneficio decocti rosarum rubrarum solutioni vitrioli instillati produci queat atramentum; non secus ac aliud sit ex addita solutione vitrioli decocto gallarum: quod sanè phænomenon dependet ex absorptione acidi vitrioli, ac alcali rosarum cum aliquali martis præcipitatione ex vitriolo; ita enim nigredo emergit. Cui atramento si denuò instilletur aqua fortis seu spiritus nitri, omnis nigredo perit, acido illorum iterum resorbente martem præcipitatum: atramentum verò colorem egregiè rubicundum acquirit; acida enim vegetabilia in colorem egregiè rubicundum tingunt: at si denuò addatur alcali, v. g. spiritus urinæ, novus color ater prodit; quia absorbet acidum spiritus nitri, hinc deinde alcali rosarum iterum potest agere in spiritum acidum vitrioli.

Tandem inter allegatas has binas substantias mediæ quasi naturæ est Extractum rosarum succosum per repetitam infusionem rosarum in aqua simplici, & blandam evaporationem paratum, utut hoc ad stypticam facultatem magis inclinet.

Aqua, pag. 706.) Seligit AUTOR Aquam, Essentiam, & Conservam. Spiritum non magnificat. Eligitur ab AUTORE unica & simplex aqua rosarum, ex rosis suaveolentibus sine additione aquæ per balneum vaporosum destillata, & à novis floribus cohobata. Externè in usu ophthalmico frequens est: pro hoc verò usu paranda est ex rosis recentibus, non verò fermentatis; quia spiritus acrior oculorum membranas pungit: par ratio est, si spiritus vini additur pro majori penetrantia.

Spiritus fermentativus.) Spiritus rosarum fermentativus saltem est egregius, si cum saccharo paratur; sit enim spiritus minus genuinus rosarum, sed dilutior: sin verò ritè paratur, inservit admodum egregiè essentiam ambraë conficiendæ: sicut & spiritus rosarum ambratus conficitur ex rosis contusis fermentantibus, addendo ambraë quantum satis, v. g. ℥ii. pro integro dolio, ut dum rosæ fermentando spiritualescunt, ambra dissolvatur, & exactè recludatur, hinc tam extensiva & diffusiva est: postmodum destillatur spiritus rosarum ambratus, qui est singulare analepticum, quique pro essentia ambraë commodè recipi potest.

Oleum parvissimum, pag. 707.) Nullum oleum rosarum destillatum ferè elicitur, sive fermentent, sive per se destillentur, nisi modus BILLICHII Obs. Paradox. Chym. pag. 29. aliquid suggerat. Hic beneficio lintei, sub destillatione aquæ vitri orificio superexpansi, oleum retinetur. Videtur tamen AUTOR statuere, quod si destillentur per retortam vel cucurbitam, dent copiosum oleum, sed empyrevmaticum. Ergò oleum ligni rhodii eidem substituitur.

Rhodiam radicem.) Radix rhodia semper virens est: sed rarè in usum venit; nisi quod pulvis usurpetur in Epithematibus contra dolores capitis. Sed sufficit cynosbati spongia, in qua vermiculi illi cruciformes reperiuntur.

Adiuncta verò ana sacchari.) Ex raspatura ligni rhodii, fermentando cum saccharo, elicitur spiritus rosatus; qua ratione rasura ligni gvajaci cum copiosioribus vini facibus combinata & fermentata abit in spiritum.

Mellisformis essentia rosarum, pag. 708.) Hujus conficiendi exactiorem modum tradit ANGELUS SALA in essentis vegetabilium parandis.

Tincturam.) Ex hac essentia diluta in f. q. aquæ simplicis, & irrorata cum spiritu vitrioli, potest fieri tinctura.

Melli.) Loco mellis rosati hæc essentia cum melle faciliè imprægnari potest.

Confectioni al-chermes.) AUTOR Confectionis al-chermes est MESUE Arabs Monachus, qui pro scopo analeptico curandi febres malignas, melancholiam, &c. hanc composuit: cujus vis analeptica, maximam partem est ab ambra, parum verò à grano tinctorio, ab illice coccifera collecto. Basis est sericum in succo chermes tinctum, addito succo pomorum redolentium, auro foliato, lapide Lazuli, perlis, coralliis, ambra; & sit hinc confectio grata analeptica.

Recentiorum.) Recentiores digerunt succum chermes, loco serici: Sed AUTOR, dum considerat saporem amarum, odorem aliqualem nauseosum succi chermes, & vim stypticam nostrarum rosarum; hinc loco illius præparat essentiam rosarum, addendo eidem ambra, margaritas, &c.

Syrupi rosarum solutivi, pag. 709.) Vis laxativa sc. rosarum consistit in succo subtiliori, è rosis rose matutino madidis parato: nam in tali casu acquiritur blandè laxativi & abstersivi quid; secus non.

Pulverem, pag. 730.) Hic proponit AUTOR pulverem polychrestum hepaticum contra æstus vagos, ebrietatem, crapulam insequentes. Parat verò ex rosis, coralliis & santalo: ubi tamen speciebus enumeratis putarem addi posse cremorem tartari, spiritu vitrioli, santalo rubro tincto, aquatum, ita:

24. Corall. rubr. præp. ℥i.

Crem. tart. spiritu vitrioli imprægnat. i. e. tart. vitriolati crystallis. ℥ij.

Santal. rubr. ℥ii.

Pulver. rosar. ana vel dimidium, respectu horum ingredientium.

M. F. Pulvis contra æstus vagos, ebrietatem, crapulas.

Caryophyllorum hortensium, pag. 711.) Non indigemus his, sed si sunt in copia, possumus miscere cum rosis pro essentia conjuncta rosata caryophyllata. Ex floribus tunicæ parant essentiam per se: sed si ferro contingatur succus vel essentia, colorem obscurum & saporem ingratum recipit.

Cyaniflores, pag. 712.) Quibusdam flores cyani pro infuso in vino facto commendantur, & ob sui vim diureticam, & ad partum promovendum: at iis faciliè carere possumus: aqua aliàs ophthalmica est.

Borraginis floribus.) Inter flores cordiales referuntur flores borraginis & buglossæ; hinc in affectibus hypochondriaco-melancholicis pro scopo temperandi, horum florum syropos maximè usurpant, ob vim, quod dicunt, singularem cardiacam: sed præstat succus pomorum.

Santali citrini, pag. 713.) Lignum Rhodii ceu præstantius potest substitui loco santali citrini; loco rubri Brasiliense. Aliàs decoctum santali rubri in phthisicis commendatur à FONSECA in Consultationibus. Si lymphæ acrior salsa pulmonibus malum inferre vult, superiori decocto addatur radix chinæ, santalum, & sassafras. Quod si volumus parare Epithema penetrans alexipharmacum, sufficiat spiritus vini camphoratus, qui est penetrantissimus: item vinum generosum, pulvis & naribus applicatum.

Timorenses.) Sc. est Insula Indiæ Orientalis Timor dicta, cujus incolæ febres epidemicas per decoctum santali rubri profligant.

In dispositionibus.) In casu sc. lymphæ acrioris salsæ, ad vitia pulmonis disponentis, præter decoctum radices chinæ, egregium quoque est decoctum santali rubri, annotante FONSECA l. c. & RIUERIO in Praxi.

Pimpinellam sanguisorbæ, pag. 715.) Sanguisorbæ folia vino infusa odorem & saporem suavem eidem conciliant.

Cerevisiarum.) Sicut radix caryophyllatæ cerevisiæ infusa præservat eandem à sua acescentia & corruptione; sic idem quoque in succis vegetabilium præstat. Commendatur etiam ad vina medicata catarrhalia: vid. PARACELSI Tom. 6. & HARMANNVS.

Rosam Hierichunticam.) Hanc commendant mulieres pro partu promovendo, nempe vino infundenda tamdiu, usque se pandat.

Nymphæ.) Hæc & similia vegetabilia refrigerantia respondent ferè spermati ranarum, cum itidem constant temperatissimo alcali abundante volatili urinoso, ratione cujus acidum exorbitans & effervescentia sistendo in actione, compescere valent phlogoses: ac probat eorum alcalinam potentiam TACHENIUS in Hippocrate Chym. ex eo, quod solutiones Saturni cum aceto factas præcipitent. Eadem planta, præsertim radix, singulare quid etiam contra maniam præstare dicitur.

Vit Anti-Venerea.) Commendatur Nymphæa vi anti-venereæ, sed frustra. Inter hæc autem, præter opiata & camphorata, excellent magis semen viticis & cannabis, inter omnia tamen nitrum & salix: de quorum illius efficacia conf. TIMÆUS à GuldenKlee in Conf. med. Contra ex salice prostat aqua, tempore verno è tenellis ejus ramis incisilis prolecta, & extractum foliorum salicis Auctoris.

Cabwee, pag. 717.) Intelligitur hic potus Coffeæ ex semine Baan parandus: de quo conf. WILLISVS Pharm. rational. Ejus usus est exsiccans, calefaciens, somnum arcens, anti-venereus.

Aberrans chylosus.) Intelligitur hic mistus ille lacteus chylosus, Germ. der Bieber dictus; estque nihil aliud, quàm chylus aberrans ex primis viis per iter urinæ potus ad vesicam delatus, ex quo fiunt atrophie: vid. TIMÆUS à GuldenKlee.

Fabariam, pag. 717.) Commendatur radix fabariæ à BARTHO-LINO in Actis Hassniens. Volum. 1. cap. 57. & WEDELIO in dorso appensa ad hæmorrhoides cæcas: vid. M. A. N. C. Ann. 2. Observat. 195.

Solanum.) Omnia solana vi narcoticâ plus minus participare videntur; prætereà succo, sale alcali turgido, imprægnata sunt, præsertim folia: & ex his multiplices ac varii solanorum effectus commodè possunt deduci. Equidem solanum officinarum interne non adhibetur, sed externè propter dictas causas in erysipelate, cephalalgia, &c. egregiè confert; speciatim in tumoribus duris scirrhosis, etiam ad cancerum declinantibus, quocunque modo externè impositum, singulare quod obtinet.

Sempervivum majus.) Sempervivum majus est experimentum PARACELSI in Angina, succi hujus ℥j. cum salis ammoniaci ℥ss. miscentis & destillantibus: Contra alii succum eundem cum saccharo in syrupum redactum ex tempore cum sale ammoniaco miscent, & asservant pro usu.

Anserinam.) Anserinam plantis pedum subditam commendant quidam

quidam pro curando istero; sicut fronti applicatam pro cephalalgia in febre ardente mitiganda.

Aquar Viris.) Viris aqua subtilissimo tartaro prægnans confert in casibus deterfione aliquâ opus habentibus; adeoque & in nonnullis oculorum affectibus: item commendatur contra picam.

Trochiscis Gordonii.) Trochiscos Gordonii commendo ad renum exulcerationes, & constant adstringentibus, & acrimoniâ urinæ demulcentibus, & opiatâ dolorem sistentibus: sed ex istis demulcentibus facillè potest emulsio parari, miscendo cum opiatâ & adstringentibus.

Nymphææ Oleo.) Oleum nymphææ temporibus in capitis affectibus & agrypniis inungi solet.

E veneris.) Venerea quædam suggerunt succum temperatum chylosum, semen augmentem: contra quædam, quæ acrimoniâ titillando erectionem & impetum venereum augment. Ex prioribus est præter lac & semina oleosa, radix satyrionis bulbosa recens: ex posterioribus aciora aromatica, purgantia: vid. PLATERVS.

Satyrionum radices.) Vid. HENRICVS ab HEER, HARTMANNVS, & SCHROEDERVS. AVTOR seligit radicem succosam recentem & extractum succosum. Nisi verò ventriculus valet, penis languet; imò sicuti cum stomacho languido non potest exerceri venus, ita etiam ex venere imminuitur vis ventriculi digestiva. Hinc in usu venereorum observetur, ut digestio stomachi conservetur: quapropter cauti sumus in saccharatis. Acria tamen hæc etiam sunt elumbia, nisi adsit robur & tonus testiculorum, sufficiensque spirituum animalium impetus: ut talia aromatica quandoque ad lithiasin disponant.

Chocolatam, pag. 710.) Chocolata est fructus ex arbore Cacao: potest substitui emulsio amygdalarum dulcium: temperat omnem succorum acrimoniâ, adeoque præter usum antiphthisicum, antiscorbuticum, & analepticum, egregia est etiam pro usu augendi genituram.

Bange.) Bange est remedium in forma pulveris, interdum massæ, in India Orientali apud Indos Javanos, Regni Magni Mogol incolâs, usitatum pro scopo venerem stimulandi; & paratur ex cannabis foliis & semine: quod ipsum si verum sit, erit cannabis venereum, quæ tamen aliâs commendatur ad castitatem. Conferatur interim OLEARII Itinerarium.

Panis calidus.) Panis calidus vino generoso irroratus, & stomachi regioni applicatus, præstat in vomitu nimio, diarrhœa, & hypercatharsi; non secus ac in malignissimis febribus post propinata sudorifera frustum ejus calidum cum fovea, in mediò sui theriacæ repleta, & umbilico imposita, venenum allicere creditur.

Fermentum pistorium, pag. 721.) Fermentum panis cum aceto subactum, & mentha, caryophyllis, mace, cardamomis, &c. imprægnatum, dat emplastrum MYNSICHTO contra vomitum & singultum excellens.

Panis destillatus.) Panis destillatus dat spiritum acidum, phlegma, & oleum empyreumaticum. Spiritus acidus adhibitus est ad varias tincturas pro menstruo: sed est impostura; Cuilibet enim subjecto superfusus illud tingit.

Essentia.) Essentia panis seu stomachicum & analepticum commendatur ab HARTMANNO. Paratur, cum vino Malvatico extrahendo: sed si habeatur hæc essentia seu magma cerevisiæ resinoso-gummosum, idem est.

Secalis farinam.) Farina secalina usu externo discutiendi, resolvendi, & suo hinc modo emolliendi, convenit.

Teredinis.) Farina teredinis pro exsiccandis ulceribus & intertrigine, palmam præcipit cerussæ vel cretæ.

Aquam hordei.) Hordeum magis culinare est cerevisiæ ratione, quam officinale; nisi quod Decocta hordei seu corpora juleborum quibusdam in usu sint in febribus, aliisque morbis acutis. In decoctione ista ad crepaturam hordei, blanda quædam temperans & aliquantulum nutriens mucilago, & quasi gelatina, elicitur; quæ ipsa vi suâ temperativâ effervescentias sanguinis aliorumque humorum acrium nonnihil attemperando confert. Sed observetur, ne crebrius aut copiosius usurpetur tale decoctum, quia propter crudam visciditatem cruditates stomachi viscidas, indeque flatuosas generat: Ob id consultum est, semina aromatica, anisum v. g. & coriandrum, in decoctione simul addere. Notum enim est, quod propter mucilaginem illam viscosam hordeum per se ad fermentationem pro cerevisiâ ineptum sit, nisi prius per germinationis motum hæc ejus visciditas gummosa nonnihil corrigatur.

Nec perlarum, pag. 722.) Scilicet perlæ crudæ usurpatæ nullam habent prærogativam præ lapillis cancrorum, matre perlarum, coralliis, & conchacæis reliquis, sed sunt itidem concretum salino-alcalinum, acidum absorbendo ad diuresin disponens: e contra vanè vis analeptica in iis quæritur. Ad hæc omnia earum Præparata per acida sunt destructiva: unde patet, quid habendum sit de perlarum solutionibus, horum in concretum salinum coagulationibus, & variis modis in Magisteria præcipitationibus. Perlæ enim semel extra corpus acido saturatæ, intra corpus instar calcis primas vias infestabunt, unde potius crudæ saltem pulverisatæ ropinentur pro acido sui generis, præsertim gravidarum abortum

minante, absorbendo; & aliæ quævis solutiones & præparationes intermittantur; nisi quibus mediantibus perlæ in primogenium lac redigantur.

Succi citri, pag. 724.) Succus citri solvit quidem talia, sed non diu retinet, dum iterum præcipitat.

Perfalia.) Scilicet perlæ cum sale ammoniaco præcipitatæ ab hujus acido invertuntur; non secus atque eadem cum terra sigillata tractatæ ab hujus phlegmate acido rodente in via sicca etiam castrantur.

Verum parlarum lac, pag. 725.) Scilicet ex PARACELSO HELMONTIVS allegat remedium genuinum ex perlis parandum, resolutione earum in primogenium suum liquorem lacteum, ex quo coaluerunt; quippè hoc est genuinum solamen tabidorum, hecticorum & arthriticorum. Ceterum requiritur ad solutionem pro hoc negotio liquor alcahest, quo nempe hac ratione sine efficacæ suæ alteratione in primogenium liquorem sive lac retro-meent.

Cochlearum.) Cochleæ contusæ cum testis in consistentiam cataplasmatis redactæ profunt in resolvendis & discutiendis tumoribus aquosis & serosis. PETRVS à CASTRO commendavit tanquam secretum in ascite, abdomini impositum. Præterea etiam in aliis hydropis speciebus particularibus, quales hydrocele, hydrocephalus, crura arthriticorum serosa, ubi opus est resolutione aquarum, ubique convenit; imprimis si ita contusis inspergatur pulvis fimi caprilli, & additur semen carvi, & sit cataplasma resolvens.

Scincus, pag. 727.) Scinci ab Italis solent commendari ad stimulantem venerem, item ad resistendum venenis; quo nomine & theriacam solent ingredi. Sed quoad utrumque: parum his animantibus tribuendum arbitror, præsertim cum Autore FORESTO l. 26. Obs. 26. scinci veri ad nos non ferantur, neque qui Venetiis venduntur, veri sint: nam quos Pharmacopolæ habent, sunt aquatici: at veri sunt terrestres crocodili.

Maslach.) Turcarum Maslach quid sit? incertum adhuc, utut D. FOGELIVS Tractatum de hoc promiserit. Hoc certum, Turcas eo uti prælia adeuntes pro magnanimitate sibi comparanda; loco cuius tamen nobis sufficere potest aqua Magnanimitatis Laurembergii quæ prostat in hujus Mnemonica, denuò impressa ad Ann. 3. M. A. N. C. pag. 605.

Aliis intus quidem.) Spiritus formicarum, cum spiritu vini vel alio aromatizzato paratus per abstractionem, ratione aciditatis suæ volatilis contra AUTOREM nostrum singularis est; nec habet alium sibi parem, & dosi cochlearis mirè in affectibus animalibus convenit, mirè stomachicus & cephalicus, item genitalis est: non secus ac hic, & lumbricorum spiritus, aquis nervinis & spiritibus articularibus ad extra, e. g. spiritui terebinth. juniperi, spicæ, in casu membrorum distortorum restituendorum, paralyti affectorum, & atrophici particulari post vulnera & contusiones articularum laborantium, adjiciendus est.

Myrmeciorum infusus, pag. 729.) Scilicet recipitur integrum cubile unâ cum formicis & ovis, immergatur in aquam, & post hujus ebullitionem fiat infusus pro malo ischiadico, vel pediluvium pro debilitate pedum paralytica, & debilitate membrorum egregium: Sicut & ejusmodi semicupium non inconsultò suadetur sterilibus mulierculis. Confer. KVNRAITHVS Medull. Destillat.

Virelli.) Ovi vitellum minus vi medicamentosa, contra magis vi nutritivâ, præ albumine pollet, & ad duritiem coctum in appetitu canino convenit.

Virelli oleum.) Inde quoque ex eodem vitello ad duritiem cocto citra affationem oleum exprimitur, quod externè ad hernias, vulnera, fissuras extremorum, & variolarum foveas est commendatum: ubi postmodum ex residuo olei expressi, retortæ incluso, destillari potest adhuc sal volatile cum copioso oleo empyreumatico.

Aquam.) Porro ex albumine ovi indurato destillando elicitur aqua ferè iners: contra ex eodem expresso acquiritur liquor limpidus, egregiè ophthalmicus in ulceribus, vulneribus & pustulis oculorum proficiuus, ratione virtutis suæ alcalinæ concentratæ: ut taceam, ovum ad duritiem coctum, & exempto vitello, paucis vitriolo albo repletum & in cellam repositum, liquefcere in humorem egregiè ophthalmicum.

Mercurialis secreti edulcoratio.) Intelligitur hîc antimonii præcipitati edulcoratio illa, quam ex PARACELSO mancè habet SCHROEDERVS, paulò verè exactiorem invenire licet in Theatre Chymico Volum. 6. pag. 456.

Gravidarum, pag. 719.) Scilicet mulieres gravidæ comestione galaturarum ovi num. 9. se ab abortu præservari vanè credunt.

Inter refrigerantia.) Inter famosissima refrigerantia animalia excellit rana & sperma ranarum, sive ova earum, copiosâ geniturâ mucilaginosâ diluta, quæ seponantur pro usu Medico & Cosmetico.

Spermatis liquor.) Ceterum turget idem sperma ranarum copioso sale volatili urinoso, admodum temperato, ratione cujus destruendo acidum peccans refrigerare dicitur, & convenit in inflammationibus podagricis loco anodynî; sicut & medetur ambustionibus & maculis faciei variis, ab acido oriundis. Porro, ut asservetur ed melius, illud variis encheiresibus subjicitur, ubi ZWELFFERVS Animadvers. in Pharmac. August. p. 409. illud per saccum lineum

lineum transcolatum alumine imprægnat: quod tamen hac ratione præparatum non æquè convenit.

Simplex.) Interim, cum faciliè per se putrescat, hinc potius vasi clauso inditum tempore æstivo soli exponatur; ita enim per incipientem putredinem alcali volatile ejus exaltatur: deinde per residentiam fecedit, se ipsum depurat, quæ per filtrum separata, aqua remanens in loco frigido per 2. vel 3. annos commodè asservatur.

Spermatis aqua.) Similiter sperma illud ranarum aliquot dies ante novilunium collectum, (quò minus foetorem contrahat,) destillari potest in aquam, quæ, cautè procedendo, multum salis volatilis secum rapit: Alio tempore verò collectum, quanquam centies destillatur ejus aqua, foetorem tamen contrahit.

Olea codæ.) Scilicet ranæ bullitæ in oleo commendantur pro inflammationibus externis; loco cujus tamen vel aqua, vel liquor spermatis ranarum, melior est.

Emplastro de spermate.) Spermatis ranarum emplastrum est anodynum & antipodagricum propter ejus copiosum sal volatile urinosum, acidum destruens: Valet etiam contra ambusta.

Emplastris deranæ, pag. 730) Emplastrum hoc de ranæ Vigonis cum Mercurio, sine depravata correctione ZWELFERI, paratum contra AUTOREM nostrum egregium est in chronicis doloribus, & duris tumoribus, tam Gallicis quam aliis, hinc & cephalalgis contumacissimis & splenis affectibus propriè sic dictis confirmatis, ob penetrativam Mercurii vim: qui tamen Mercurius vivus cum saliva vel pinguedine porcina in mortario lapideo extinctus, & emplastro de meliloto, vel de hyoscyamo, vel emplastro diaphysuræ Rulandi sociatus, idem pro plurimis scopis præstat, quod antè dictum emplastrum Vigonis.

Corallia.) Corallia rubra reverà sunt mediæ naturæ inter vegetabilia & mineralia, rectè id statuente ANGELO SALA *l. 1. Aphor. Chymic. 40.* In se quippe sunt frutex marinus, adeoque vegetabile. Interim, dum deficit eorum vis vegetativa, & cessant crescere, substantia ejus interior lignosa spontè induratur in duritiem lapideam, cortice externo muscoso faciliè vel separabili, vel in aqua fatiscens & decedente: non secus ac perlæ sunt medium quid inter minerale & animale; quippe succus animalis spontè sua petrefactus sunt. Jam verò corallia in concreto suo materiali sunt reverà salinæ prolapsæ, & de alcali pariter & de acido participant, ita tamen, ut in compositione materiali natura terrea alcalina præponderet, ratione cujus quælibet acida cum iis effervescentia absorbent; item calcinata intensius, calcem relinquunt; non secus ac eadem per se destillata phlegma acidulum præbent cum paucis oleo empyreumatico; quæ posteriora aliquod vegetabile innuunt. Porro quoad usum coralliorum, is habetur triplex:

1. Est sanguinem depurativus, quatenus in primis viis præcipitant & absorbent vitiosa salia sanguinis crasin inquinantia, quibus destructis ad debitam temperaturam redit ille, & hinc motu sui intestino feculentias præcipitando deponit.
2. Eadem corallia roborare dicuntur, quia constant ex sulphure seu pinguedine tingente, naturæ solaris nonnullis æstimata, aliis aliter: ubi tamen minus dicere poterunt participare de sulphure solari, utut post sui lapidescentiam rubicundæ in iisdem particulæ appareant; quin potius sulphur id dicendum est Martis, præsertim cum Sol & Mars propter sulphur conspirent. Probabile videtur, quod corallia lapidescentia acidis tractata, non secus ac Martialia, fiant styptica, & acido-austera.
3. Denique dicuntur corallia sistere quascunque hæmorrhagias, & alios fluxus præternaturales: quod fit, quatenus hi dependent ab acriori acido, uti v. g. hæmorrhagiæ scorbuticorum, dysentericiæ benignæ, hæmorrhoidum & mensium immoderati fluores; in quibus corallia absorbendo acidum illud acrius stypticam vim acquirunt, sicque fluxus sistunt.

Sicuti autem in Chymicis præparationibus, prout diversis salibus tractantur, etiam saporem diversum repræsentant; ita etiam intra corpus pro varietate succorum varietatem in effectu solent exhibere.

Calcinationibus.) Calcinata corallia acidum ignis copiosè arripiunt, hinc saturata eodem pondere augentur; hinc frustra ferè intrò propinantur, utut calcinatione istà sint apta reddita ad deponendam suam tincturam: de quo vid. TACHENIUS *Hippocrat. Chym. cap. 27. & in Clave pag. 177.* Nam, utut calcinata sic corallia penitus albescant, hoc non fit propter jacturam tincturæ, sed propter acidum ignis, rodens corallia, & hinc texturam nonnihil immutans. Fortiter sic calcinata, corpus instar calcis vivæ repræsentant, dum aquæ affusione effervescent: ex quo verò labore sal quoddam elicere gestiunt, cum tamen levis saltem cremor sit, qui supernat.

Lactentibus, pag. 731.) Scilicet quia corallia sunt dura concreta, indeque forte postulant acidum pro saturatione, hinc etiam pro infantibus nimis fortia minus convenire videntur.

Magisteria, pag. 732.) Si aliquid recipiendum est, sumatur saltem solutio coralliorum cum succo citri.

Etmull. Oper. Tom. III.

Bezoarticum corallinum, pag. 733.) Bezoarticum corallinum est Magisterium coralliorum cum succo citri paratum, quod ex omnibus Magisteriis adhuc minus saturatum existit; reliqua verò omnia magis styptica existunt, & in recessu vitriolacei quid sapiunt, pro quo tamen scopo non paranda illa sunt, cum alia prostant.

Spiritus vitrioli.) Quando Corallia cum spiritu vitrioli vel æuginis tractantur, semper aliquid venerei participant, propter simul præcipitatum liquamen metallicum.

Berberum succo.) Si tamen volumus habere Magisterium, sufficit, dum in succo berberum solvuntur corallia, instillatur postmodum spiritus vitrioli, sic exaltatur rubedo, & cadit magisterium suaviter rubescens; sed nè nimio calore tractentur, alias obscurum colorem contrahit. Cætera Magisteria nullius sunt valoris, sive sint communia, per præcipitationem coralliorum solutorum mediante alcali factam, sive sint butyracea, sive farinacea, alias dicta solubilia: Quorum optimus modus est hic, qui fit cum spiritu vitrioli philosophico: solutio filtrata præcipitatur cum spiritu vitrioli rectificato, Magisterium edulcoratur & usurpetur. Nam priora ista communia sunt planè calces inutilis, ex corpore coralliorum cum particulis acidis & alcalinis coagmentatis constantes, nullius planè usus interni; posteriora verò butyracea aut solubilia, quia jam acido sunt saturata, intra corpus nihil usus obtinebunt: nam impossibile est, etiam mille edulcorationibus acidum separare.

Solutiones, pag. 736.) Solutiones tales cum acido in aere faciliè liquecunt; hinc in forma sicca non possunt administrari.

Per olea destillata, p. 735.) Duo imprimis sunt olea, quæ putantur extrahere corallia: nempe oleum destillatum citri, & anisi; sed adhuc est incertum. Solutio coralliorum cum oleo destillato citri, quam habet SCHROEDERUS, parum de coralliis participat; sicut & illa LANGELOTTI in *Epist. ad Curiosos* cum oleo anisi facta.

Æuginis spiritu, pag. 736.) Cum coralliorum solutiones cum viridis æris spiritu nonnunquam coloris viridis conspiciantur, probabile est, de cupro participare eadem.

Dulcesal.) Multi crepant sal coralliorum dulce: vid. SCHROEDERUS. Sed genuinum sal sine additione externi corporis salini hætenus non fuit visum. De oleo coralliorum vid. BORRICHIVS de *Sapient. Egypt.*

De liquido quopiam.) Scilicet Autores post PARACELSUM solliciti fuerunt de sulphure coralliorum martiali extrahendo; id quod duplicem operam requirit: nempe solutionem corporis coralliorum; & hinc soluti ejusdem cum menstruo homogeneo, v. g. spiritu vini, extractionem. Verum tinctura coralliorum nulla datur genuina, ob defectum resolutionis illorum substantialis, sed saltem superficialis. Et hætenus notæ tincturæ coralliorum sunt nil aliud, quam plus minus subtilis solutiones eorum, particulis solutis cum menstruo vinoso combinatis; indeque, quicquid efficiunt, illud præstant vel ratione particularum coralliorum adhuc integrarum; vel ratione texturæ novæ, quæ solutione sui acquiritur, ratione menstrui; vel denique ratione additorum aliorum. Interim tamen vidi aliquando Londini apud Dominum FEBURE tincturam coralliorum cum sale volatili Tartari per retortam, coloris rubicundi destillatam, quæ per retortam, vel quæ rarior, per alembicum evehit, & postmodum hinc, denegata coralliorum præcipitatio, docimasia est veræ illius tincturæ.

Cum cordis sanguinisque Cervi spiritu, pag. 741.) Parata tinctura coralliorum, addita essentia ambre & Quinta Essentia MATTHIOLI, non tam illorum, quam horum ratione aliquid præstabit.

Guttulæ.) Corallia cum duplo sacchari trita & destillata dant oleum rubicundum, saccharo maximam partem, paucum verò coralliis, in acceptis ferendum.

Tincturam cum mellis spiritu.) Omnes tincturæ à spiritibus acidulis, panis, mannæ, mellis, &c. sunt partim solutio coralliorum, partim ipsorum spirituum tincturæ: dum enim rodunt corallia, ipsorum proprium oleum à recondito proprio sale alcalino resolutum, extrahitur & in tincturam assurgit: Et sanè omnes processus nihil valent, nisi salia volatilia sublimiora aliquid faciant. Cum spiritu ergo mellis simplicissimè paratam sibi eligit AUTOR, (cum spiritus hic attractu concreti terre spontè rubescat,) vel & cum spiritu quodam acido volatili, nempe vel lignorum composito, vel ligno sassafras confectam.

CrySTALLUS, pag. 743.) CrySTALLUS inter præcipitantia, & absorbentia acidis succis in primis viis, optima est: sanè in pertinacioribus infantum torminibus, ab acriori acido oriundis, est egregia, & dum acriores succos imbibit, diureticam vim in textura mutata acquirit. Inter Lactifera præter flores sambuci in lacte coctos commendatur crySTALLUS montana.

Solutiones, pag. 744.) CrySTALLUS cum aceto destillato post sui calcinationem, vel & cum spiritu salis, tractatus abit in liquorem diureticum, post magmatis deliquium.

Saturnina.) Saturnus est quasi Mercurius quidam coagulatus, hincque pro natura Mercurii & de profapia alcalium participat, ratione cujus alcali sui absorbet quælibet acida, & una cum illis in texturam tertiam quasi aluminosam abit, sicque sapor stypticus emergit à Saturno ab acidis tractato. Hinc in morbis ab acido patitis, & phlogosis ab acido effervescente confert; & externè pro inflammationibus

Kk

super-

superficialibus ab acido oriundis, remedia saturnina ex minio sunt utilissima, non secus ac in ambustionibus & ulceribus eadem profunt, relictum ab igne acidum absorbendo; itemque in vulneribus & ulceribus, quorum acidum imbibendo, & aluminis texturam acquirendo, poros stringunt, eademque simul ad consolidationem disponunt. Par ratione internè saturnina pro correctione acidorum saporum sunt in usu, non tamen cruda, sed potius ab aceto in formam salinam ita redacta, ne penitus ab acido saturata sint; sic enim promptè acida sylvestria imbibunt.

Lithargyrium.) AUTOR seligit Lithargyrium vel minium. Non plus recipit Saturnus ab acidis, quam recipere potest, vel respondet poris. Saturnina autem non omnibus conveniunt; cautè ergo propinanda: Hypochondriacis conveniunt vel istis saltem, qui declinant ad melancholiam, vel etiam Maniam, ubi saccharum Saturni aliquandiu continuatum est egregii effectus: indeque optimè prodest saccharum Saturni quartanariis ad gr. x. vel xij. vel xv. cum lapillorum cancerorum ℥j. vel ℥ss. pro i. dosi ante paroxysmum repetitis vicibus exhibitum. Interim notandum: subjecta ægotantia pro usu horum saturninorum debere habere ventriculos robustos, h. e. fortiori acido præditos; secus enim saccharum saturni usurpatum nauseam crebriorem concitat, interdum etiam vomitum. Ad tabidos seu phthisicos & hæticos etiam quidam saccharum saturni commendant, sed hoc in casu non adeò multum valet.

Præcommuni saccharo, pag. 746.) AUTOR seligit saccharum Saturni, loco aceti destillati cum spiritu viridis æris paratum; quia non sit adeò nauseosum.

Crysalis.) Crysalis saturni ex minera saturni parantur, nunc cum spiritu nitri simplici, nunc cum aceto destillato, spiritu nitri acuato: hoc modo paravit D. MICHAELIS crysallos in morbis chronicis hypochondriorum sibi familiares. Accipitur spiritus nitri, ut contagium Lunæ eliciatur & extrahatur.

Magisterium volatile, pag. 746.) Saturnus in aqua forti vel spiritu nitri solutus, in injectione aurigæ præcipitatur pariter ac Luna; sed sicut hoc modo fit Luna cornea facile liquefibilis; ita etiam Saturnus facile fusilis & præcipitabilis. Scilicet spiritus nitri semper sua in corpora metallica actione hæc solet figere: contra spiritus salis communis sua in corpora metallica actione volatilia reddere, quod ex hisce Magisteriis potest videri. Rationem dicit BECKERVS esse hanc: quod in spiritu nitri sit terra tingens sulphurea & metalla figens; in sale vero communi terra Mercurialis volatilissima, illudque de alcali Mercuriali solvente participare. Interim sal hoc saturni ejusdem est cum saccharo Saturni vulgari usui; qui ergo nauseant, hoc Magisterium sumant ex AVTORE dosi gr. vj. vii. viij. &c.

Liquidi quidpiam, pag. 747.) Pro liquido remedio eligit AVTOR solutionem saturni cum spiritu æuginis paratam & inspissatam, postmodum cum spir. vini dilutam in formam essentiae.

Dissolutionibus seu saturninis Balsamis.) Hæc balsama sunt egregia in abscessibus mesenterii occultis, dysenteria benigna, hæmorrhoidibus exulceratis, ulcere renum, & gonorrhoea; non autem destillari debent secundum SCHROEDERVM.

Tincturis, pag. 748.) Tincturæ saturni genuinæ sunt nullæ; rem si exactè consideremus, nihil acquirimus, quam menstruorum, aliorumve additorum colorationes, plus minus de saturni saccharo participantes; unde loco horum sufficiat vel tinctura antiphthisica, vel simplex crystallorum vel sacchari saturni cum spiritu vini solutio & extractio, quam SCHROEDERVS sub tinctura 3. insinuat.

Antiphthisicam.) Tinctura antiphthisica paratur ex ana sacchari saturni & vitrioli Martis, invicem in spiritu vini solutis & digestis. In usu est quibusdam pro spueto cruento, quibusvis sanguinis excretionibus à vasorum laceratione dependentibus; de quo vid. HOFFMANNVS *Clauæ* pag. 247. Sed solutio nostri AVTORIS, loco hujus, facile potest sociari cum vitriolo Martis. In phthisi incipiente est egregia, sed in confirmata infida.

Magma spiritus.) Insinuat hic AVTOR *noster*, spiritum istum ardentem & oleum flavum ex saccharo Saturni, vel magmate Saturni, parato cum aceto simplici, eliciendum, & aceto in saccharo Saturni regenerato in acceptis ferendum. Destillant nunc simpliciter, nunc addendo arenam, nunc bolum, nunc alumen, & eliciunt spiritum refrigerantem melancholicum; item *menstruum pro paranda tinctura solis & auri portabilis Francisci Antonii* Londinensis: vid. GLAUBERVS in *Operibus edit. in quarto* pag. 402.

Olei, pag. 749.) Oleum saturni est oleum aceti; in aceto enim est spiritus vini occultatus, est etiam oleum, quod docet terra foliata tartari, quæ destillata dat oleum, actu vero Saturni acidum aceti figitur & concentratur; hinc dum concentratur in Saturno, sui juris fit spiritus iste, & oleum, & sic prodit sub ignis examine.

Spiritus de sale tartari saturnique nitro.) Recipiunt Glauberi sal pro liquore alcahest, cum vitro Saturni miscent & destillant. GLAUBERVS hinc elicere vult menstruum pro Mercurio Philosophorum, item remedium ad morbos chronicos: sed elicitur nil, quam spiritus acidulus volatilis naturæ nitrosæ: nempe est tantillum acidum nitri, quod in isto sale latet, & quod prodit in spiritum fumidum acidulum, nonnihil stypticum, quia tantillum de saturno participat.

Topica.) Cerussa cum aceto imprægnata, & f. q. olei cocta, suggerit unguentum præ omnibus sufficiens. Scopus est, ut sub ebullitione acidum olei & aceti rodant & dissolvant saturnum, sed non saturent, ut postmodum acida heterogenea in ulceribus, inflammationibus, &c. absorbere possit: vid. ZWELFERVS. Huic potest addi camphora oleo amygdalarum dulcium soluta, sic habebimus *unguentum album camphoratum*; si adiciatur pulvis aloes & myrrhæ, habetur *mundificans* & deterisivum sordium; si lapis calaminaris, *epuloticum* & *cicatrisans*; si sub finem præparationis sulphur auratum antimonii, vel mediante oleo nucum paretur *balsamus sulphuris* ex hoc sulphure, habebitur unguentum polychrestum.

Ad membra perusta, pag. 751.) Scilicet ad ambusta fiat unguentum simplex, sed elegans ex minio, aceto simpliciter imprægnato, hincque solutioni nonnihil inspissatæ adiciatur olei raparum quantum satis, quæ calidè omnia probè in mortario saturnino calido misceantur.

Habetur sic simplex, sed optimum Linimentum, ad ambusta, quod loco omnium aliorum abundè sufficit.

E lithargyrio.) *Emplastrum saturninum* quasi catholicum suggerit AVTOR *noster*: nempe

℥j. Lithargyr. part. ij.

Aceti,

Olei ana part. iß.

Hæc ritè invicem subigantur, & blando igne inspissentur, aut addatur camphora, emergit inde *Emplastrum saturninum* quasi catholicum, *Norimbergenf* simile.

De ranarum spermate, pag. 752.) Castigat AVTOR *noster* emplastrum de spermate ranarum; cujus vis est à saturno, vitriolo, & sole; sperma enim ranarum & aqua exhalant sub coctura, hinc parum tribuunt.

Liquidum.) Pro hujusmodi epithematibus, liquoribus nigris, lactibus virginum, sufficiat simplex solutum cum aceto & lithargyrio.

Quodvis lac virginis, pag. 753.) Lactis Virginis duplex est Compositio: quarum una procedit per præcipitationem cum aqua aluminis, hancque describit ZWELFERVS in *Animadversionibus in Pharm. Auguß.* pag. 299. Altera vero per simplicem mitionem saturninorum cum aceto & aquis appropriatis, juxta SCHROEDERVM. Omnium tamen basis est saturnus.

E Marcastris.) Hæc dicuntur bismuthum & zinckum, utut bismuthum κατ' ἐξοχήν marcastita vocetur: vid. SCHROEDERVS pag. 456. Cæterum internus bismuthi usus nullus est, ex eo, quod sit validum venenum, & in radice sui venereo-argenteum minerale nondum perfectè maturatum, & arsenicali substantia imprægnatum, hinc ab eo hæcenus abstinerunt Autores. Vnus autem illius externus est hic: quod aliqua potio Iovis cum bismutho liquefacta abeat in stannum durius, splendidius, atque laboribus magis appropriatum, stanno Anglicè ferè simile; non secus atque alias in præparatione antihectici Poterii stannum additione reguli antimonii durius & melius fit.

Zinckum, pag. 754.) Quoad zinckum, conf. GLAUBERVS in *Oper. Edit. in 4.* pag. 402. ERCKERS *Prober-Buch*, una cum *Commentar. CARDILVCII* pag. 303. Proximè hoc accedit, quoad externam faciem, ad naturam jovis, in recessu tamen saturninæ & Mercurialis naturæ volatilis, indeque facili igne totum in flores abit: sicut zinckum fustum in injectione picis suggerit Regulum, non secus atque idem quoque præ cunctis subjectis metallicis in quovis acido facillimè est solutionis, atque soluta per acida facta, optimè præcipitat. Interim flores illi zincki non sunt arsenicales & corrosivi, sed dulces aut insipidi, indeque iuxta BARBETTE commendationem in *Prax. cap. 4. p. 42.* oculorum affectibus, v. g. defluxionibus, ophthalmiis, & lippitudinibus dicati. Aliter zinckum & sub fusionis igne se stanno sociando, hoc nitidius facit: Imò idem zinckum à saturni consortio liberatum separatimque, veneri sociatum, tingit hanc in aurichalcum. Zinckum enim ordinariò reperitur mistum cum minera saturni; hinc, dum minera funditur, Saturnus colligitur, zinckus verò in flores elevatur, avolante sub fusione ipso cum saturno, nomine *Cadmia non fusilis* veniente. Tandem hoc zinckum propter sui solubilitatem arbitrariè prodesse in ulceribus, æquè ac saturnina & mercurialia, sicut CARDILVCIVS *suprà allegatus* suspicatur, flores ejus interno usu convenire pro absorbendo acido hypochondriaco; sed deficit experientia.

Magisterio Marcastitæ.) Inter cosmetica itidem eminet magisterium marcastitæ, imprimis Clavii: vid. SCHROEDERVS.

FORMULÆ

Hujus classis, ex qua facile variæ possunt fieri.

Esto v. g. ex acidis vegetabilium succis *Iulepus* suavis præscribendus in febris siti & æstu.

℥j. *Aque fontan.* ℥j.

Succ. ceras. nig. composit. Autoris ℥iij. vel iv.

Syrup. rubi idæi ℥iß M.

Hauriatur pro lubitu.

Vel sit compositus magis:

℥j. *Decoct. ras. cornu Cervi* (propter gelatinam) ℥iß. adde

Succi cydon. ℥iij.

Syrup.

Syrup. papav. alb. ℥ij.
Rubiidei ℥ss.
Spir. nitri dulc. parum.
M. pro Iulepo.
Vel

℥. Pomor. citr. intaleolas incis. n. ij. adperge pulverem
sacchari albi;

Hinc coqu. in l. q. aqua simpl.

℥. Colaturæ ℥ss. adde
Succ. citr. recent. ℥j. ad ℥ss.
Flor. rosar. rubr. M. j.

Stent in loco calido seu tepido ad extractionem Tincturæ. Colatura
vel per se detur, vel cum pauco saccharo ad gratiam saporis ulterius
edulcoretur.

M. D. S.

Iulepus refrigerant confortativus.

Porro si pulvis hepaticus refrigerans præscribendus ad imitat. pag.

710.

℥. Corall. rub. præp. ℥ij.

Crein. tartari ℥j.

Pulu. rosar. rubr. ℥ij.

Irrorentur cum spiritu vitrioli, tinctura santali imprægnato.

M. D. S.

Pulvis hepaticus.

Qui & nondum irroratus excipi potest dicto modo, cum conserva
rosar. ex tempore vitriolata pro Electuario grato, temperante phlogo-
ses, & bilis acrimoniam obtundente.

Uterius esto Pulvis antifebrilis pro Tertianis, ante paroxysmum ex-
hibendus horâ unâ atque altera:

℥. Corall. rub. præp. ℥j.

Sal absinth. ℥ss.

Olei de stillat. caryophyll. gr. ij. vel iij.

M. D. S.

Pulvis antifebrilis.

Vel ad Quartanas:

℥. Corall. rub. præp. ℥ss.

Sacch. Saturni gr. xij. ad xv.

Laud. opiat. gr. j.

M. D. ante paroxysmum.

Pulvis absorbens antihypochondriacum acidum:

℥. Corall. rub. præp.

Margarit. præp. an. ℥ss.

Sal absinth. ℥ss. ad ℥ij.

Sacch. saturni gr. xv.

M. pro 4. vel 5. dosibus.

Sic probe æruginosa circa præcordia ebulliente temperanda:

℥. Magister. corall. cum succ. citr. ℥ss.

CrySTALL. præp. ℥j.

Laud. opiat. gr. j.

M. pro duabus dosibus.

Tandem esto Confectio analeptica loco alchermes:

℥. Extract. seu essent. rosar. saccharat. Autoris ℥ss.

Eleosacch. succos. corr. citr. ℥vj.

Perlar. vel lapill. cancr. præp. ℥ij.

Magister. corall. cum succo citri ℥j.

Pulu. cardam. ℥ss.

Ambr. gryf. cum olei de stillat. cinnam. dissoluta, & cum

l. q. sacch. subacq. ℥ij.

Cum l. q. Aquæ cinnam. spirituos. vel lil. conuall. spirituos.

F. Confectio alchermes.

TITULUS XXII.

DE

VULNERARIIS, ADSTRINGENTIBUS, DETERGENTIBUS, ATQUE TOPICIS RESIDUIS EXTERNIS.

A Vulnerariis, pag. 754.) Vulneraria vegetabilia in recessu con-
stant sale quali nitroso salso, sed occultè alcalino, in textura
concreti plus minus adstringente; inde præter vim vulnerariam vel
saporem ex amaro nitrosum, talia ferè semper simul sunt diuretica,
deterfiva, item & resolutiva sordium in ulceribus & vulneribus ratione
salis nitrosi enatarum: sicut contra ratione alcali sui occultè acidum
ulcerum & vulnorum, acius quidem in his, mitius in illis, absorben-
do corrigenis, ulcerum mundificatiua & consolidatiua dicuntur, siue
externè applicentur, siue internè propinentur, ut in stomacho tempe-
rato acido & alterato certo modo chylo, facilius hinc sit sanatio: Qua-
lia sunt cancri fluviatiles, eorumque lapilli, plantago, sanicula, &c.
Adeoque vis vulnerariorum non in substantia volatili, neque in fixa
per ignem producta, sed in media & quasi sale essentiali plus minus tar-
tareo-nitroso consistere videatur.

Adstringentia verò ratione texturæ stypticæ plus minus austere ope-
rantur, & vel fluida quodammodo incrassando aut coagulando eadem
sistunt, vel partium fibras sui applicatione stringi faciunt, ut ita

Estmulleri Oper. Tom. III.

magis corrugata fiant: v.g. cornu Cervi usum, terræ metallica, ba-
laustia, tormentilla, &c.

Texturam istam stypticam in Mineralibus ex terreo, cum acido plus
minus intenso juncto, oriri palam est; Ex terris nempe mineralibus
cum acidis, aluminis concretum representantibus, item ex austero
adstringente vitriolo, ex acido cum minera metallica terrea nato: qua-
lia sunt colcothar vitrioli, Martialia quæcunque, in specie adstrin-
gentia, corallia, osteocolia, hæmatites, alumen, &c.

In Vegetabilibus omnia styptica seu adstringentia alcali, sed paulò
frioris naturæ, effectus in acida agendo, & eorum solutiones præci-
pitando, exhibent, ut in gallis, rosis, hotumque medio factis atra-
mentis, notum est. Sed alcalinum hoc concretum vel ex terreo cum
acido subtili sociatum, vel in ipso corpore ex huiusmodi particulis ar-
ctissimè junctis genitum videtur, ut ita Vegetabilia adstringentia vul-
nerariis admodum affinia sint, ratione alcalinæ naturæ. Talia sunt
plantago, hypericon, sanicula, & hujus nobilior species alchimilla,
millefolium, momordica, symphytum, portulaca, baiula, hederæ ter-
restris, prunella, quercus, sorbus, tormentilla, vel hujus loco bistorta,
crepitus lupi.

Referuntur ad hæc etiam persicaria, pyrola, acorus adulterinus,
ophioglossum, pimpinella, polygonatum, equisetum, scrophularia,
Telephium, virga aurea, hederæ arborea, mumularia, perfoliata,
herniaria, muscus, consolida saracenicæ, Vincapervinca, geranium,
pilosella, rubia tinctorum, uvularia, ligustrum cherefolium, bur-
sa pastoris, polygonum, Lisimachia, quinquefolium, mespilus,
thus, sanguis draconis, &c. Ex regno Animali: cancri, horum-
que lapilli, sanguis hirci, os sepiæ, &c.

Inter præparata & composita sit instar aliorum omnium pulvis vulne-
rarius ex lapillis cancrorum, sanguine hirci, & corallis, debita propor-
tione mistis: hinc Potio vulneraria ex decocto cancrorum, bugulæ, he-
deræ terrestris, millefolii in aqua simplici vel cerevisia decoctis, item
mistura vulneraria ex lapillis cancrorum, pauco aceto addito, in aqua
millefolii cum syrupo plantaginis mistis & propinatis. Tandem ex-
ternè oleum vulnerarium, quævis balsama etiam ex mille Ingredientibus
æquans, ut oleum momordicæ, vel oleum hyperici simplex ex semi-
bus expressum, aut compositum ex eodem oleo, propriis floribus infuso, &
cum pauco oleo terebinthinæ acuat, concinnatum; vel balsamus sul-
phuris cum hoc oleo factus; item Balsamus Peruvianus.

Fit etiam pulvis stypticus seu adstringens, internus quidem ex Cornu
Cervi usso, croco Martis per præcipitationem, terra sigillata, extracto tor-
mentillæ, & convenienti laudano opiato: Tinctura seu essentia quædam
adstringens ex Marte parata, speciatim ista, quam vulgò tincturam sul-
phuris vitrioli appellant: Roborbi torminalis, ex fructibus nondum
perfectè maturis paratum, quælibet electuaria, aut composita similia
æquat. Tandem pulvis stypticus absorbens externus ex croco Martis pe-
ræcipitationem, creta, cerussa, & pauco pulvere nucis moschatæ.

Plantago.) Præter usum internè temperatum, & hæmorrhagias si-
stentem, externè succum ejus expressum, instillandum vulneribus re-
centibus, exhibet insigne vulnerarium; item crurum ulcuscula levæ
plantaginis folia optimè curant. Syrupus in hæmoptysi optimus est.

Semen, pag. 755.) Semen plantaginis dosi ℥j. laudatur aliis ad dy-
senteriam & diarrhoeam, sed frustra. AUTOR eligit extractum
succosum, & postmodum aquam destillatam ex julis ad flores, se accin-
gentibus.

Tussilago, pag. 756.) Vulneraria internè vix usurpantur, nisi pro
scopo pectorali, vel mista cum pectoralibus: hinc tussilago quoque
usurpatur, quia præter vim vulnerariam est simul incrassans pectorale
egregium; indeque in floribus & foliis suis pro decoctis & infusis pec-
toralibus seligenda; adjungendo eidem pulmonariam maculosam,
symphyti speciem, & ratione hujus non opus habemus hispidula
aliisque.

Hypericum, pag. 757.) Hypericum sibi non habet par in usu vul-
nerario.

Extractum.) Seligit AUTOR nosse extractum cum spiritu vini
non dephlegmato, & postmodum oleum per infusionem: Extractum
cum spiritu vini extrahendum est; est enim subjectum resinofum, &
summitates tritæ terebinthinam spirant.

Oleo.) Oleum hyperici simplex præstat quibusvis balsamis & linimen-
tis vulnerariis ad PARACELSI modum optimè confectum, re-
cipiendo scilicet oleum ex semine hyperici expresso, huic infundendo flo-
res hyperici: & sic emergit oleum rubicundum, egregium vulnerarium.

Balsamicarum solutionum, pag. 758.) Hoc oleum infusione florum
sulphuris, & intercedente blandissima ebullitione, conficiendum, re-
digi in balsamum sulphuris nobilissimum.

Alchimillam, pyrolam.) Hæc plantagini, hyperico vel tussilagini
sociata, omnium horum farraginem abundè supplebant.

Saniculam.) Sanicula inter vulneraria excellit, & interno & externo
usu in vulneribus ac ulceribus quarumvis partium usurpari solet.

Hederæ folia.) Folia hederæ internè nullius sunt usus, utut externè
optimè imponantur fonticulis, item velicis ac similibus ulcusculis ar-
tificialibus post ablata escharam; sicut globuli ex ligno hederaceo
confecti, imponuntur optimo cum succellu fonticulis jam factis, ac
meliozem ibidem præstant usum, quàm imposita pista.

Baccis.) Baccæ hederæ equidem communiter inter Purgantia refe-
runtur; speciale tamen quid obtinent contra pestem, si pulverisatæ ℥j.
Kk 2 pondere

pondere assumantur cum vino albo, excitato sudore: profunt admodum in peste, quod olim annotavit PALMARIUS *de morbis contag.* pag. 453. & observavit BOYLE in ultima peste Hibernica, has baccas commodum vulgo dedisse remedium.

Polychrestum extractum, pag. 759.) Præter decoctum, extractum potest parari cum aqua sola; vel potest ex pluribus fieri *extractum compositum* polychrestum, quod cum melle subigi, & cum Balsamo sulphuris imprægnari potest; vel potest addi emplastro, dissolvi in aquis destillatis & sociari cum lapillis cancerorum cum aceto; sicque dabit positionem vulnerariam optimam.

Herniarum.) Hæ & harum præparata communiter internè & externè commendantur ad hernias; plus tamen præstabunt externè.

Polygonatum, pag. 760.) Polygonatum dat cosmeticum non postremum; ex eo paratur aqua contra livorem faciei: radix symphyti cum radice polygonati in aqua cocta dat cataplasma, ad sanguinem grumosum discutendum optimum.

Equisetum, pag. 760.) Equisetum est simplex potenter adstringens; unde in fluxibus quibuscunque sedandis quocunque modo in usu est; speciatim partibus urinariis, renum nempe & vesicæ vulneribus & exulcerationibus, confert.

Catagmatica.) Scilicet fractu, ossium subvenientia remedia optimè sunt juxta WURZII methodum ex extracto quodam vulnerario, cum resina misto.

Perficaria.) Perficaria duplex est, vel acris, vel mitis: Acris usu interno est egregia alterativa in morbis hypochondriacis, scorbuto, aliisque cognatis affectibus. Præterea egregia est in affectibus nephriticis, cum aqua ejus sæpius à recenti planta cohobata, sit nobile præservativum à calculo, Anglorum quorundam experimentum, uti hoc refert BOYLE: Eadem aqua contra ulcera Gallica etiam egregia esse solet. Usu externo quævis Perficaria nobilissimum est vulnerarium, magnetico more vulnera, ulcera, contusiones, & inde nata ecchymomata, odontalgiam curans; si nempe planta recens, in aqua fontana abluta, applicetur partibus hujusmodi affectis, hinc reposita sepeliatur sub fimo aliove loco, ubi facile putrescit: quod vel prima vel secunda, vel si gravius sit malum, tertia vice curat: de quo magnetismo perficariæ vid. primus ejus AVTOR PARACELSVS in *Herbario*, item MARCVS MARCI in *Philosoph. Veter. Rest. P. 5. sect. 1. subsect. 6.* item HELMONTIVS de *Magnetica Vulnerum curatione*. Ut autem magnetica vi dicta mala curet, nihilominus tamen etiam corporali contactu ipsa planta contusa applicata, vel cum aliis Cataplasmatibus forma imposita, dictis malis egregie medetur.

Hæmorrhagiam.) Notatur hic LIPSIVS, jubens pueris variolantibus, in principio variolarum hæmorrhagiam pariri esse concitandam mediante millefolio, vel radice crocodili, anteriora narium perfricando. Usurpatur aliàs pro curatione hæmorrhoidum contra inflammationes mammarum & ulcera.

Stomatiorum.) Stomatia in oris affectibus conveniunt, scilicet pro angina & prunella febrili in decocto, loco Gargarismatis usurpando. Prostant autem meliora; vel & semper vivi majoris succus cum sale ammoniaco mistus; itemque nitri & salis ammoniaci ana in crucibulo fusa, & in aqua soluta, dant sal in affectibus oris & faucium præstantissimum.

Consolida bugula.) Consolida bugula egregia est vulneraria, quocunque modo adhibita, speciatim partium externarum exulcerationes, & imprimis phthisin, pulmonemque exulceratum, curat, alvum simul crebriori usu subducit: id quod propter aliqualem nitrositatem urinæ, primas vias abstergentem, provenit.

Adcoagulata, pag. 761.) Pro sanguine coagulato ex casu aut phlagis collecto dissolvendo sufficere potest vel extractum vulnerarium ex hyperico aut plantagine, vel lapilli cancr. cum aceto assumpti, vel sanguis hircinus cum aceto, superaddendo diaphoretica: vel danda hæc sunt in jusculo temperato pingui butyrato, vel sufficiat oleum olivarum cum cerevisia calida; utut nec chæresolium propter vulnerariam vim in decocto usurpatum pro hoc scopo sit contemnendum, & suave aroma continet.

Balsaminam.) Balsamina seu momordicæ poma coccinea spinosa maturata nobilissima sunt pro oleo parando per infusionem cum oleo communi, vel nucum oleo, in ambustis mammarumque fissuris & ulceribus mirabili, & pro lubitu sociando cum oleo hyperici; utut hoc per se & illi æquipolleat.

Polygonum, pag. 762.) Polygonum propter singularem vim adstringentiam, & imprimis sanguinis fluentis suppressoriam, frequentis est usus externi; quocunque enim modo usurpetur aut applicetur, sanguinem undecunque fluentem sistit. Nempe polygonum hoc contusum & applicatum sistit sanguinem fluentem, propterea etiam sanguinaria quibusdam vocatur. Sanè mulier quædam, cum laboraret hæmorrhagia narium desperata, aliis omnibus remediis generosis irritis, venit vetula, coquit polygonum in aqua simplici, herbam coctam applicat sub axillis illis, & mox suppressitur fluxus. Hæmorrhoides nimis fluentes etiam sistere solet; conf. M. A. N. C. *Ann. 3. Obs. 22. pag. 40.* unde etiam succum ejus cum vino styptico in vomitu sanguinis multum commendat PAULI in *Quad. Botan.*

Styptica Vernacula, pag. 762.) Sunt gallæ, tormentilla, terræ medicatæ, alomen, caput mortuum vitrioli: Ergo non opus est, ut anxie quæramus exotica, v. g. sanguinem Draconis, & similia.

Draconis sanguine.) Huic soli contra AVTOREM nostrum minus fidere possumus; idque ideo quod is sanguine hircino ut plurimum adulteratus sit.

Lycium.) Quid sit Lycium? nescio.

Hypocistidem.) Hypocistis vera rarissime ad nos venit.

Citra incinerationem, pag. 763.) Intelligitur hic BORELLI & FORESTI inventum, suber dohis vini detractum, & incineratum, contra dysenteriam & nimium fluorem hæmorrhoidum commendantium.

Gallæ.) Gallæ Internæ & externæ potens dant stypticum alcalinum remedium, & excellunt, utut aliàs præter gallas tota quercus, folia, glandes & cupulæ eundem effectum promittant. Cæterum usurpantur illæ vel in substantia, vel in decocto pro *decoctis nigris* Chirurgorum, cujus specimen habet *Mysicetus armament. Cbym. pag. 139.* procedentis ex vitriolo, alumine, & gallis, quæ illa præcipitant in atramenti formam: atque illud decoctum egregium existit in ulceribus putridis, gangrenam minantibus, itemque in inflammationibus contusiones sequentibus, ubi gallæ additis myrrha & olibano sunt convenientes.

Mespili.) Fructus mespilli conditus in specie usu adstringitorio convenit in dysenteria, diarrhœa, vomitu nimio; sicut FORESTVS aliquando diarrhœam ferè desperatam mespilis curavit.

Sorbique fructus.) Hujus, tam aucupariæ quàm in specie torminalis, fructus per quàm stypticus dat nondum maturatus per decoctionem Rob præstans in fluxibus intestinorum, & appetitu dejecto celebre.

Muscus, pag. 764.) Quilibet muscus siccatus est stypticæ naturæ, indeque AVTOR noster omnes pro eadem efficacia vendit; ubi tamen usnea ex hominis cranio violenter necati petita, prærogativam præ aliis ex eo habet, quod rore microcosmi, h. e. succo nutritio, & hinc munda spiritus latent per mortem imprægnata sit.

Dysentericas.) Scilicet proponit hic AVTOR legitimam curandi dysenteriam methodum: ubi vulgaris est, ut primò laxantia per os, & clysmatum forma, abstergentia præscribantur; dein styptica & vulneraria. At sicut hic modus in dysenteria benigna, ex malæ dietæ vitio contracta, aliquo modo succedit, ubi Laxantia, aliquid valent; ita in epidemica & maligna, in qua fermentativum miasma utramque facit paginam, vanus est: nec in hac laxantia, nec adstringentia proficua sunt, sed magis nocent; quin potius fermentum illud malignum, vel specificis corrigendum, vel sudoriferis alexipharmacis sociatis eliminandum. Etenim adstringentia, quæ talia, in hac epidemica nil valent, nec opus est iis, cum adhuc urgeat irritatio, potius remouenda est hæc spina: contra si stringatur alvus, anxietates præcordiorum & jectigationes superueniunt. Porro externè applicanda in hoc epidemico malo sunt calida; secus enim plus nocent: sic & sint eadem penetrantia, non verò styptica; aliàs enim saltem quoad cutim operantur, & ad interiora minimè penetrare valent: indeque acetum & quælibet cum hoc applicata propter sui penetrantiam juvant. Interim si in hac dysenteria tenuia intestina affligantur, enemata nil valent; contra, in qua crassa, quod tamen rarius est, sunt afflicta intestina, cum hæc à materia jamdum irritentur, cur eadem ulterius stimulemus? præsertim cum videamus & clysmata demulcentia ex lacte cum terebinthina parata dictum factum post sui applicationem ejici, & impossibiliter posse retineri, adeoque nullum usum habere. Atque cum exulceratio intestinorum in hac epidemica non sit causa efficiens, sed saltem productum, adeoque & opiata doloris intuitu à posteriori saltem juvare videantur; propterea scopus totius curæ sit miasma illud acerrimum purgans specificis corrigendo, & sudoriferis alexipharmacis ejiciendo. Nempe semper in dysenteria, præsertim maligna, principium curæ fiat à sudorifero alexipharmaco, quale dat theriaca, dialecordium Fracastorii, Bezoardicum minerale, terræ sigillatæ minerales cum aceto & extracto tormentillæ, cæp pariter sudorifera: vel recipiantur hepata viperina cum præcipitantibus ceruinis, cinabarinis, sociando iisdem semper in principio primo opiata, ita quidem, ut spatio 24. horarum 3. 4. & 6. grana laudani opiatæ assumant: nam dysenterici hoc dato, quod mirandum, nihilominus agrypni sunt, vel si dormiant, est saltem quadrans vel dimidium horæ. Porro si major adfuerit malignitas, proderunt calidiora spiritus, ut spiritus theriacalis camphoratus, essentia & extractum croci, aqua cinamomi, oleum destillatum cinamomi: sicut in minori malignitate martialia, corallia, Terrea, animalia usta, ut cornu Ceruiustum, &c. una cum opiatis, expectando desuper sudorem, sunt optima.

Tormentillam, pag. 765.) Tormentilla inter adstringentia in dysenteria aliàs primatū ducit, simul diaphoretica & alexipharmaca existens maxime ejus rob & extractum duplici modo parandum: vel enim radix ex succo tormentillæ infusa coquitur in si. q. aquæ simplicis, hinc decoctum inspissatur in Rob, hoc cum spiritu vini extractum denuò inspissatur in puluerisabile corpus, quod opiatis, Bezoardicis, Terris sigillatis, coralliis & Theriacalibus mistum, non contemnendum dat remedium.

Bistortam, pag. 766.) Affinis tormentillæ est, saltem, quod radix tormentillæ acrior & quasi aromatica sit; bistorta vero radix mitior, sed magis adstringentia; unde in quibusvis per quævis corporis partes fluxibus compescendis est egregia. Rectè etiam à SCHROEDERO ad abortum laudatur, quatenus ejusdem decoctum vitiosum acidum uteri corrigit, uterique fibras firmat, ut felicius retineant foetum. Inter Alexipharmaca etiam, non secus ac tormentilla, refertur, tum imprimis convenientia, quando intensior sanguinis æstus simul erit conjunctus, quem temperant hujusmodi Adstringentia, & mitigant.

In aut sub poris, pag. 777.) In aut sub poris cutis delitescens crinones optime incantantur illitu mellis, ut foras prodeant; hinc vel vossellâ vel novacula, vel crustâ panis acutâ abradendi, utut & suaserim post affricum mellis lavandas esse infantum scapulas & dorsum aquâ Hermetica Horatii Augenii.

Scrophulariam.) Hæc vulgò commendatur internè & externè tanquam summum specificum contra hæmorrhoidum tumores, aliosque earum affectus, in quocunque sint statu; & certum est, quod radix ejus appensa recens externè scapulis, foliaque internè omni manè cum butyrato pane comesta, egregia sint pro hoc scopo. Unde cum nuper haberem scemellam secundâ vice gravidam, & pessimo cum cruciatu hisce tumentibus hæmorrhoidibus afflicta, ita, ut alvum intra annum sine dolore non deicere potuisset, suasi eidem radicem scrophulariæ aligare coxæ, folia verò ejus omni manè cum butyrato pane comedere, aliamque radicem ejusdem nodulo inclusam potui infundere, & felix inde effectus relictus est. Præterea eandem radicem scrophulariæ Chirurgi cataplasmatibus suis pro duris & scirrhosis tumoribus partium, præsertim glandularum, emolliendis, non sine successu admiscunt. Ex hac sola recenti mundata & contusa fit unguentum cum butyro recenti in olla nova, per dies noctesque 15. in cella aut loco humido reponatur, dein liquefacto sensim, igne lento, butyro, servatur linimentum egregium externò usu contra hæmorrhoides. Radix hæc in testulas dissecta & filo connexa vino iniciatur, de quo 9. diebus patiens in nino fluxu bibat: post radices siccantur, & eo modo, quo siccantur radices, etiam hæmorrhoides imminui & quasi siccari asserunt: si verò rursus aperire velimus, vino vel aquæ rursus imponendæ sunt, atque tunc iterum non nihil hauriendum.

Sideris idem cum filagine.) Scilicet hisce duabus plantis, nunc solitariè, nunc verò cum hyperico & tanaceto, mulieres utuntur pro balneo infantum, si sunt incantati, fricantes eosdem unâ cum herbis istis, quando lavantur infantes; & cum hæc mucilaginem fundant, ab acido cutis per frictionem transpirante coagulabilem, hinc comparent quasi copiosas sordes extrinsecus, in quibus latere existimant fascinum illud, indeque nati æstus vagi, dejectiones itidem non raro alvi, & tabescentia corporis; cum tamen per balneum istud potius aperiantur pori cutis obstructi, acidumque latens sub hac transpiratione, coagulando de hinc mucilaginem herbarum, in visibilem substantiam abeat. Conf. HOEPERVS *Hercul. Med. pag. 207.*

Lapathi acuti.) Hoc oxylapathum majus aliàs dictum, egregium est pro scabiosis & serpigine laborantibus, teste SIMONE PAULI in *Botan. Quadrip.* Imò ego ipse novi hujus radices cum aceto subactæ insignem effectum pro litu scabiosi insignis.

Contra scabiem.) In scabiæ autem pauca quædam sufficiunt: in forma liquida prodest hoc:

℞. *Aque calc. viv. ℥ss.*

Infundatur

Sulphur. pulvis. ℥ss.

Ebulliant invicem aliquandiu.

Aquâ hac eluantur membra scabiosa & evanescet scabies.

(Quod si autem scabies illa fuerit malignior, & magis ferina, tunc loco sulphuris addatur aquæ illi calcis vivæ Mercurius dulcis q. l. ad ℥ij. vel iij. pro lubitu; qui quidem in illa præcipitatur; interim eadem illius contagio erit imprægnata & egregia.)

Sic porro in forma lituum prostant duo remedia: nempe

℞. *Unguent. alb. camphor. ℥j.*

Mercurii dulc. ℥ij. vel iij.

& cum f. q. *olei nicot. f. litus:*

Externè præmissis præmittendis usurpandus, illinendo circa articulos manuum & pedum.

Vel quod melius & tutius:

℞. *Ungu. alb. campb. ℥j.*

Flor. sulphuris ℥ss.

Salt tartari ℥ij.

Cum f. q. *olei nicot. f. Linimentum, præmissis præmittendis usurpandum.*

Osepie, pag. 779.) Aliàs usu interno est insigne præcipitans & invertens, omnia animalia & cancrina vincens, hincque *Præcipitans Magni* nomine quibusdam veniens: Externè verò illud martialia & alia mineralia superat.

Vulgares struma.) Contra has HELMONTIUS, *Tr. Tartarus non est in potu*, duo habet euporista: nempe pulverem internè, & oleum externè usurpandum. Spongia calcinata à ℥j. ad ℥ij. contra strumas commendari solet. Decocta scrophulariæ & vincetoxici totius etiam commendantur: vid. M. A. N. C. *Ann. 1. Observ. 57. pag. 155.*

Glandularum maxillarium tumores.) Tumores glandularum colli quasi strumosi affines sunt strumis propriè sic dictis, iidemque vix comparent, nisi præexistentibus similibus in mesenterio, observante hoc SCVLTETO in *Armamentar. Chirurg.* in quo casu ad tabem universalem disponunt. Interim si recentes illi fuerint, optimè tolluntur, præmissa internè purgatione ex helleboro nigro cum mercurio dulci, externè per Emplastrum de Ranis Vigonis cum Mercurio, ceu optimo resolvente tumores ejusmodi: sicut in contumaciori malo necitem, an melius inveniri queat remedium, quam salivatio Mercurialis, ceu morbis ex acido viscido lymphæ enatis, optimè succurrens.

Sartoriæ costæ.) Sartoriæ costæ est subiectum non perfectè ossium,

sed in recessu mucilaginosum: hinc spiritus nitri per hanc abstractionem secum rapit, & paucum magma relinquit.

Urinatoribus, pag. 780.) Scilicet pro iis, qui noctu stragula perminunt, commendantur vulgò vesicæ animalium exsiccatæ & propinatæ: sed potius convenit SOLENANDRI *Euporiston*, guttur galli probe exsiccatum seu ossum exhibentis in desperatis urinæ incontinentiis, in quo invento etiam acquiescit AUTOR *nostr.*

Ssercoreos (scarabæos).) Scarabæos sercoreos vel pilulares, in oleo præsertim violarum infusos, commendant pro anodyno hæmorrhoidum cæcarum; non secus ac oleum asellorum.

Oleo lacertarum.) Oleum lacertarum ex SCVLTETO contra hernias laudat ZWELFERUS in *Pharm. Regia*; quod tamen non sufficit, nisi subligacula apta concurrant.

Martem, adstrictioni.) Scilicet quò magis mars ad terream naturam redactus est, eò magis imbibendo & absorbendo adstringit; atque hinc calcinetur pro croco Martis adstringente. Martialia autem adstringentia dividit AVTOR in externa & interna: Externè sufficit caput mortuum vitrioli ritè calcinatum, vel sumatur terra vitrioli dulcis, quæ externè pro scopo adstrictorio sufficit: Internè crocus martis, & ex hoc tinctura Martis adstringens.

Imer manus.) Scilicet per accidens non raro nascitur crocus martis adstringens; quippè dum juxta TACHENIVM ex vitriolo Martis puro in aqua simplici soluto cum oleo tartari per deliquium paratur *tartarus vitriolatus*, præcipitatur ad fundum minera alla martis antea soluta sub *Croci Martis* nomine, qui ablutus pro croco martis adstringente optimè dari potest: Vel & idem hic crocus in crucibulo aliquandiu calcinetur; nam & hac ratione adstringens evadit: Sic & idem Crocus præcipitatus & non calcinatus solvi potest in f. q. spiritus nitri (ubi minor æstus & ebullitio exurgit, atque comparet) & hinc soluto croco per retortam denuò abstrahatur spiritus nitri ad consistentiam mellis, (quod notetur) remanentem; atque hoc postmodum magma affuso (spiritu vini digeratur aliquandiu; sic namque emergit *tinctura Martis adstringens* efficax & elegans, non adeò dissimilis, si non eadem, *tinctura sulphuris vitrioli*).

Croci Martis, pag. 781.) Scilicet solvitur mars in aqua forti, hinc solutio filtrata abstrahitur ad siccitatem usque, deinde calx relicta ulterius ignitur forti igne, ut omne contagium (spiritus nitri exhalet, uti imperfectè insinuat hunc processum SCHROEDERVS l. 3. pag. 379.

Ferri batitura.) Elegit Autor noster batituram ferri pro croco martis adstringente; item squamas ex craticula furnorum destillatoriorum, calcinando in crocum redactas.

Capite mortuo florum salis ammoniaci.) Hunc processum habet SCHROEDERVS sub nomine *salis martis purgantis*: ex quo capite mortuo mediante spiritu vini extrahitur tinctura; vel & illud fortè igne exurit, ut omne acidum salis communis abscedat.

Tinctura, in se neutrales, pag. 782.) Fiunt scilicet ex calcinatis quibuscunque martialibus aceto fortissimo infusis, illoque abstracto per spiritum vini extractis.

E solutione Martis.) Scilicet GLAUBERUS martem cum duplo tartari ebulliendo in aqua simplici tractat, & in rob redigit; hocque destillat in *Spiritum*, uti putant, *tartari martialem*, & in oleum (spissum; quod tamen productum similiter est tartareæ prosapiæ).

Esorum, pag. 784.) Triplices suggerit flores, in infimo loco nigricantes, qui fluunt in liquorem maxime stypticum sed nauseosum. Isti croco martis superiori si affundatur spiritus salis, acquiritur liquor stypticus aurei coloris, sed maxime nauseoso-sulphureus. Hæ tincturæ, solutis martialibus cum spiritu salis, alio modo etiam sunt, Isti flores cū sale ammoniaco adhuc calidi irrorentur spiritu vini, siccantur hinc vel recipiatur solutio martis cum spiritu salis facta, coagulata sic fortè igne in retorta destilletur, illudque sublimatum adhuc calidum spiritui vini immergatur.

Alumen rupeum, pag. 784.) Alumen rupeum est minera quædam terrea saturnina, de natura cretacea, spiritu sulphuris acido soluta, & in corpus tertium, alumen vocatum, coagulata: Sicut enim idem Spiritus sulphuris rodendo mineram martis vel veneris abicit in vitriolum; ita rodendo terram saturninam coit cum eadem in aluminosum corpus: vid. JUNGII *Doxoscop. Phys. cap. de vitriolo & Alumine*.

Per se intus.) Quidam alumen internè crudum usurpant: sed crudum vix usurpatur, nisi quod aliquando illud in hæmorrhagia uteri nimia post partum cum fructu dederim; aliàs non suadeo: è contrà externè sulphuris lacti vel Epithematibus pro gangræna arcenda adjungitur. Intus datum contra febres, non facile suadetur.

Sanguine draconis.) Sanguis draconis adstringit potenter, & refrænat enormes quorumvis humorum fluxiones: sed observandum, raro ad nos genuinum apportari, quin sæpius sanguine animali, præsertim hircino adulteretur; hinc & cum aceto aliisque acidis mistus, effervesce solet. Vnde propter suspicionem talis adulterii rarus ejus sit usus: quin magis æstimo extractum tormentillæ similis coloris, consistentiæ, ac effectus.

In Chymicis utilis, pag. 785.) Pro usu Chymico est conveniens, ut sc. alumen admisceatur aliis concretis destillandis, ut ratione phlegmatis sui abundantis spiritus horum difficulter prodeutes diluat, atque hinc spiritus salis & nitri hoc modo destillantur; non secus ac salia fixa additione aluminis in spiritum volatilem rediguntur, hacque ratione sal tartari volatilare putant: Verum hic spiritus volatilil ex alumine est, non ex salibus

salibus fixis: Nam si sumatur aliud alumen, & addatur sal tartari, nihil habebitur, prout alumen plus minus de urina participat: Item si loco aluminis factitii sumatur alumen illud fossile Moscoviae Lusatorum reperibile, nihil salis volatilis acquiritur: cujus rei ratio est, quod hic desit urina; artificiale autem alumen pro sui coagulatione meliori recipiat urinam humanam vel alius animalis, sicut alias pro crystallisatione salis communis vel sanguis vel fel bovinum adhibetur seu adjicitur, ut adeo volatilitas in illo casu salis aluminis volatili, quod habet, ingredienti urinæ adscribenda sit. Sine urina enim alumen ferè non potest coagulari in massas crystallinas, plus minus tamen pro natura aluminis.

Magisteriis Vegetabilibus & Mineralibus, pag. 785.) Vegetabilia si ebulliant in lixivio, postmodum filtrantur & præcipitantur cum aluminis aqua, terra aluminosa se adjungit Magisteriis: unde hæc illa adulterantur.

Phlegmaticum acidulum, pag. 786.) Per distillationem acquiritur phlegma acidulum, in fundo remanente alumine usto.

In externos usus.) Scilicet alumen ustum convenit pro Epithematibus in carne ulcerum excrecente ad ulcera manantia, non secus ac idem quoque ingreditur lapides medicamentosos, nec non cum melle subactum adhibetur pro faucium excoriationibus.

Sacchari, pag. 787.) Scilicet saccharum aluminis est Magisterium aluminis vi præcipitatoriâ pariter ac styptica pollens, posteaquam acida eorum vis penitus inversa est; indeque antifebrilia se sistunt, ante paroxysmum scilicet data. Interim tamen eadem minus tuta sunt, quin potius, nisi tales ægri cautiùs tractentur, febris facillè recidivat.

Hæmatitem, pag. 788.) *Hæmatites* est concretum ex Marte & terra minerali Martiali; indeque reperitur nunc purior in lapidis forma, nunc impurior, martialibus striis insignitus, conspicuus, hicque *Schistus*, Germ. *der Glass Kopf*, vel *der Eisen-Wurm*, vocatur. Jam igitur, quicquid hæmatites operatur, id facit virtute martis, hinc loco croci martis adstrictorii adhiberi potest; habet enim vim adstringendi.

Ut periaprum.) Scilicet hæmatites quidem nunc plus minus confert pro usu sistendi sanguinis fluxum; ac conf. BOYLE *in specim. de Geminis, pag. 198.* ubi singulare experimentum habetur. Interim, quisnam hæmatites hac vi excellat? non, nisi per experientiam cognosci potest.

Flores.) Flores hæmatitis sunt egregium remedium diaphoreticum atque febrifugum, præsertim in quartanis; egregium etiam digestivum quasi martiale in morbis chronicis utile.

Ætiten, pag. 789.) *Ætites* qui fovet intra se terram ochream, seu bolarem, vocatur *Geotes*.

Magnetem, pag. 790.) Scilicet cum ex magnetis minera non raro mars eliciatur; proinde martialia pro usu medico idem præstabunt.

Alabastrum.) Alabastrum calcinati lixivium non differt ab aqua calcis vivæ; inde hæc illi surrogari potest.

Amiantum.) Amianthus ritè præparatus diduci potest in fila, ex quibus linteamina incombustibilia confici possunt, & in hisce quicquid conclusum concrematur, illudque sit integro manente continente involucre. Tale marsupium ex amiantho confectum vidi Mediolani apud Canonicum Septalium, artificium hoc præparandi amiantum callentem, servoque adhuc aliquot fila mihi dono data. Porro sunt, qui in furno Athanoris, loco ellychnii vulgaris, assumunt fila amianthi, eaque oleo immergunt; sic enim flamma semper in eodem gradu persistit: interim tamen & tali modo ab olei fuligine alteratus amianthus extinguitur. Tandem metallarii amiantho utuntur pro depurandis metallis, eo quod absorbeat quæcunque heterogenea ipsis adhærentia.

Talcum vulgare, pag. 791.) Talcum album est corpus ex mineralibus fixissimis & igni resistentibus, nec menstruis quibuscunque domandum, nisi quod adjecto borace, interveniente extremo ignis gradu, in crucibulo fusile evadat. Cæterum liquor seu oleo talci parando lucem aliqualem affert tritus ille Langelotti, quo ipso forsitan subigi, & in genuinum olei corpus redigi poterit; contra reliquæ præparationes vulgares talci sunt saltem ejusdem in minima reductiones sine spe liquoris obtinendi.

Calaminaris lapis.) Lapis calaminaris à GLAUBERO solaris, ab aliis martialis naturæ habetur; sed rectius est naturæ saturninæ, unde quælibet acida & humida absorbet, indeque vel per se ulceribus manantibus & dolentibus pro imbibendis fordibus inspergitur, vel cum aliis in forma liquoris applicatur, & egregius est.

Osteocollam, pag. 792.) Hæc igne invincibilis, egregia est in promovendo callo, & ferruminandis ossibus: posito nempe, quod festucae ossium coalitum impediens non adsint: Conf. HILDANUS.

Cadmia nativa metallica communis, pag. 793.) Cadmia nativa metallica communis vocatur *Cobaltum*, ex quo cæruleum istud, Germ. *die blaue Farbe*, fit, estque in recessu naturæ venereæ, atque ob hanc crudam & volatilem arsenicalem existentiam est virus enecandis muscis appropriatum. Equidem GLAUBERUS ex eo quoque voluit elicere Lunam: sed frustra. Alias potius pro enecandis muscis, quam parandis medicamentis, inservit.

Chrysocolle.) Chrysocolle, Germ. *das Berggrun*, aliàs vocatur: est minera veneris, in loco natali ab acido quodam volatili corrosa, & quasi in æruginem seu vitriolum conversa.

Lapis quidam medicamentosus.) Lapidis medicamentosi variae sunt

descriptiones, externè pro ulceribus & gangræna, itemque faucium, gravioribus exulcerationibus, accommodati: vid. etiam SCHROEDERVS. Ast eligit AVTOR noster simplicem illius Compositionem, hoc modo:

℞. *Æruginis* ℥iv.
Aluminis ℥ij.
Ceruss. ℥iij.
Colcorbar. ℥iij.

Hæc pulverisata infundantur in pauco aceto, coquendo leniter, sæpius agitando & pedetentim inspergendo

Myrrh. ℥j.

Usque dum omnia evaporando in lapidem quasi coagulentur. Cujus usus est, ut ℥j. ejus dissolvi possit in aquæ mensur. j. & pro eluendis ulceribus & locis gangrænosus, itemque abstergendis oris exulcerationibus adhibeatur; sic & ejusdem lapidis ℥ss. dissolvi potest in aqua plantaginis ℥ss. & colaturæ immitti spongiola, applicanda ulceribus faucium pro sui mundificatione & tibiæ depalcentibus, desuper imponendo emplastra vel linthea. Sic tandem eidem colaturæ infundi potest gummi lacæ, & hinc liquore hoc gingivæ fricari in casu tumefactionis scorbuticæ gingivarum.

Mercurialium ad Topica.) Scilicet Mercurius vivus emplastris addendus, cum saliva, (eaque acidior, quàm hypochondriaci possident,) extinguitur, terendo scilicet eundem in mortario lapideo cum pistillo simili, & successivè immittendo salivam, donec pulvis spissus evadat. Dicit AVTOR ligationem hanc tantum superficialem esse, & non, nisi apud hypochondriacos, propter eorum salivam acidior, querendum. Potest autem simpliciter subigi cum axungia porci pa vel terebinthina pro litu externo ad instituendam Mercurialem Salivationem. Amalgama ex Mercurii part. ij. & Saturni part. j. cum Emplastris, tam veneris quàm non veneris, commodè usurpari potest. ZWELFERUS pro Emplastro abstrahit aqua forti: sed malè; saturatur enim, Sic & Mercurius dulcis superior, vel Turbith minerale commune ex sublimato præcipitatum, vel & cinnabaris, huc advocari potest, subigendo scil. singula horum cum pinguedine porcinæ, vel terebinthina, pro litu ad salivationem instituendam.

SEQUUNTUR TANDEM FORMULÆ HVIVS CLASSIS.

Decoctum Vulnerarium:

℞. *Herb. plantag.* M. ij.
Pyrol.
Alchimill. ana M. ss.
Comar. hyperic. florent. Mj.
Rasur. cornu Cervi ℥j.

Coque in aqua simplici.

℞. *Colaturæ* ℥ss.
 adde
Sacchari parum, vel syrup. de symph.
Fennelii q. s. M.

Hinc

℞. *Lap. cancr. præp.* ℥ij.
Aceti vin. ℥vj.

Mista asserventur pro usu:

Hujus mixturæ cochlear j. semper propinetur unâ cum haustu calido superioris Decocti Vulnerarii.

Horum loco sit sequens *Mistura Vulneraria*:

℞. *Aqua iulor. plantag.* ℥iij.
Extracti plantag. succos. comp. Autoris ℥iij.
Lapid. cancr. præp. ℥j.
Laud. opiat. gr. iss. M.

Detur pro dosi subinde cochlear j. repetitis vicibus.

Mistura contra hæmorrhagias, & in specie contra hæmoptysin:

℞. *Aqua plantag.* ℥ij.
Tinctura Martis adstring. ℥j. ad ℥ss.
Syrup. papav. alb. ℥vj. M.

Capiatur cochleatim. Vel ad imitationem illius Syloii mixturæ ad quasvis hæmorrhagias:

℞. *Aqua plantag.* ℥iii.
Acet. vin. ℥iii. ad ℥ss.
Terra sigill. ℥ss.
Corall. rub. præp. ℥j.
 (aut loco horum croci *Mart. adstring. gr. vi.*)
Laudan. opiat. gr. iii.
Syrup. portulac. ℥iii.
 M. pro aliquot dosibus.

Bolus antidysentericus:
 ℞. *Rob. sorbi torminal.* ℥ss.
Bezoard. martial. gr. xv.
Croc. Mart. adstring. gr. vi.
Laudan. opiat. gr. ii. M. f. Bolus.

Aut in forma Potionis:

℞. *Aqua plantag.* ℥iii.
Spiritus beriac. campb. ℥iii.
Extr. torment. ℥ss.

Kk 4

Corall,

Corall. rub. prap. ℥ij.
Croc. Mart. adstring. ℥j.
Laud. opiat. gr. iij.
Sacch. parum. M.

Vbi & loco coralliorum rubrorum, croci martis, & laudani opiat, recipi poterint trochisci de carabe.

Pulvis contra lumbricos:

℥. Mercurii dulc. gr. xv.
Sacch. albi ℥ss.

M. f. Pulvis pro aliquot dosibus, dando plus minus pro ratione ætatis infantum, Vel in forma Boli:

℥. Conserv. flor. persic. vel rosar. ℥j. ad ℥ss.

Pulv. Merc. saccharat. gr. xii: xv. ad ℥j. vel ℥ss. M.

Gargarisma in prolapsu uvula, fauciumque excoriatione & ulce-
ratione:

℥. Herb. prunell. M. ij. + *consolida minor*
Plantag. M. j.

Gallar. pulver. ℥ss. ad ℥vj.

Coqu. in f. q. aqua comm. seu ferrarior.

Colat. ℥x. adde

Alum. vel crudi vel ussi ℥j. ad ℥ss.

Syrup. rosar. rub. ℥ss.

Misc. pro colluendis faucibus.

Cataplasma ad Contusiones graves:

℥. Radic. consol. mai. ℥iij.

Polygonar. ℥ss. ad ij.

Flor. cham. M. j.

Croc. ℥j.

Coqu. in f. q. aqua simpl. vel vini. Et hoc decocto foveatur locus con-

tusionis crebrius, vel massa cocta applicetur instar Cataplasmat. post prægressam cum spir. vini camphorato inunctionem.

Litus pro scorbuto gingivarum:

℥. Gum. lacca ℥ss.

Aluminis ussi ℥j.

Pulverem excipe cum mellis rosar. ℥vj. adde

Salis parum & q. s. pro grato sapore:

Affricetur subinde gingivis.

Pulvis ulceribus tibiarum manantibus inspergendus:

℥. Lap. calam. ℥iij.

Croc. Mart. adstring. ℥ij.

Ceruss. ℥ss.

Pulv. mac. ℥ss. ad ℥j.

Mista successive inspergantur.

Emplastrum Mercuriale:

℥. Emplast. Saturn. Autoris (p. 770. descripti) ℥iij.
adde

Mercurii viv. cum ol. laur. subacti ℥ss. vel amalg. ex

Mercurio vivo & Saturno ℥v.

Et cum axungia porcina q. s. F. Emplastrum ductile.

Vel (quod Patavii in usu est) pro Tumoribus & ulceribus Gallicis:

℥. Olei commun. ℥viiij.

Min. optim.

Mercurii precip. seu Turpesb. Min. Autoris ℥j.

Ceruss.

Cera alba ana ℥ij.

M.

Coque cum continua agitatione ad consistentiam Unguenti vel Emplastri.

F I N I S.



MICHAELIS ETTMULLERI,

PHILOSOPH. ET MEDICINÆ DOCTORIS,

PROFESSORIS PVBLCI ET FACVLTATIS

MEDICÆ LIPSIENSIS ADSESSORIS,

COLLEGIUM,

SISTENS

DOCTRINAM PRÆSCRIBENDARVM FORMVLARVM.

PRÆLOQVIVM.



Harmacia cum eò deveniret, ut amplius, sicuti olim à primis Græcorum Medicis factum, aut rarò ab hodiernis, exerceatur, sed à Medicorum famulis fugitivis ad nostros Pharmacopœos transferit, adeoque à Medicina iam separata sit; necesse est, ut Medicus Praxin, aggressurus artificiosas medicamentorum compositiones cognitas habeat, & quomodo remedia in Officinis artificiosè miscenda & præparanda sint, exactè sciat; adeoque Pharmacopœo eadem concinnè præscribat, & ægris ordinet; Qui modus alias *Methodus præscribendi Formulas*, & sic ipsa Compositio medicamenti ægris ex tempore ordinanda, & schedulæ consignata, *Formula* vocari solet. Plurimi quidem exercitium hoc tanquam levidense ac nullius momenti æstimant: Sed citò sat se deceptos experiuntur, ac antea putarunt; cum vix formulam præscribere audeant, quin Pharmacopœi, & ministrorum nasutulorum, ne dicam abiectissimorum, sæpè tyronum, risui ac censuris se exponant. Vnde vel metu maiori, & quidem ægris ipsis magis excruciat, quid agendum sit? semper fluctuant: adeoque formulas ad censuras has euitandas, non solum ex Practicorum libris & Disputationibus, imò Pharmacopoliis, hinc inde corradunt; sed & propter ignoratam compositorum, nec non ipsorum simplicium, notitiam & præparationem, plurima ingredientia sibi invicem contraria cumulant, & quadrata rotundis miscunt. Ut igitur Praxis aliquando futura sit faciliior, Vobis hac in parte deesse nolo, & totum artificium certis regulis ita includam, ut, his probè observatis, negotium hoc satis arduum ita allevietur, & Formulæ elegantissimæ citra omnem difficultatem inveniri possint.

SECTIO I.

DE

PRÆSCRIPTIONE FORMVLARVM IN GENERE.

Auxilia seu remedia Pharmaceutica vel simplicia vel composita esse pharmacopœorum tyronibus iam notissimum. Vtraque rariùs hodie cruda, potius plus minus, diversimodè tamen, præparata adhibentur. Exemplo sit Theriaces, Compositorum Antesignani, fermentatio ante sui dispensationem necessaria æquè ac proficua; illius enim ope mirabilis ista ac discors simplicium farrago attritu quasi mutuo & subactione accuratè in concretum concors, texturæ salino oleosæ volatilil, effectus anodyno-sudoriferi non nihil analeptici abit, & ingredientium quorundam particulæ quasi activæ resinose præcipuè resolutæ, hincque diffusibiliores, indeque penetrantiores redditæ, partim exaltantur, partim corriguntur, ob id decem annos iuxta Arabes fermentare debuit, & etiamnum hodie, longè diutius iuxta Persas, quorum quidam duodecim, alii triginta annos ipsi pro fermentatione assignarunt: vid. *Pharmac. Persic.* FRANCISCI ANGELI à S. IOSEPH pag. 26. Sulphur naturæ balsamum quibusdam dictum, crudum tardissimè & difficillimè in nobis alterationis ac appropriationis est, quod tamen à sale tartari reclusum, & oleo destillato solutum, pro paranda exinde vel tinctura summè activa, vel extracto longè magis medicamentofo, quia magis resolvable, & undique per corpus mediante quovis fluido diffusibile reddi solet. Attenuativa & incisiva *Gummi Ammoniaci* polychresta substantia potius in *essentia* cum spiritu vini tartarifato adhibetur, quàm concretum eius integrum, licet aceto destillatum solutum; siquidem sociata in hoc resinæ illi acri attenuativæ mucilago temperata & inspissans motum illius alterativum non potest non remorari, nisi veterum, & hos inter DIOSCORIDIS l. 3. cap. 98. ex præcepto ad ʒj. cum aceto solutum propinare velimus. Extractum gentianæ succolum præ pulvere illius crudo febrientibus sanè accommodatius existit. Eò scilicet quævis præparatio primariò respicere debet, ut remedii respectu vel vis plus minus recondita, seu perla ex stercore, eliciatur, vel virulentia castretur aut potius quasi invertendo corrigatur, ægi verò

intuitu ut commodius assumi quàm crudum, & ita melius ipsi applicari possit.

Remediis verò nobilioribus & efficacioribus, aut etiam quibusdam officinalibus, tam medici intentioni, quàm ægi saluti sufficientibus, artificiosè imprimis præparatione exaltatis qui instructus est, formularum exercitio aut præscriptione facillè carere potest. Pauca enim sunt, loquitur HELMONT, quæ Medicum nobilitant. Quid opus est misturâ ex spiritu vini camphorato, essentiâ theriacali, spiritu cornu Cervi, nitri &c. novâ diaphoresin ægi procurare, ubi mistura simplex aut proles ejus genuina tinctura Bezoardica, ritè tamen, quod rarum est, parata, satisfaciunt? Quid compositionibus novis theriacalibus, quas ordinariò theriaca ipsa simul ingredi amat, fatigare ministros? ubi theriaca sola ritè administrata, aut electuarium diascordii Fracastorii sufficiunt. Pulveris cardui benedicti usu crebriori plebeii febricitantes se curant, citra tot pulverum aut compositionum febrifugarum abusum. Balsamus Copaivæ, quatenus usu interno gonorrhœæ tam appropriatè resistere, valet eo ipso tot aquarum & essentialium castitatis, syruporum, decoctorum, pulverum & emulsionum compositiones superfluas reddit: sicuti externè quodvis vulnus citò, tutò & jucundè curando, non secus ac oleum momordicæ infusum, aut oleum seminis hyperici expressum, & cum eo concinnatus balsamus sulphuris nos tot balsamis vulnerariis, oleis balsamicis, emplastris & misturis interdum monstrosis superfedere posse ostendit. Talia itaque selecta vel simplicia vel composita, v.g. Essentia viperarum, tinctura bezoardica, pulvis bezoardicus Sennerti, &c. simpliciter, citra alias insigniores cautelas vel ita à Medico præscribuntur, vel facillè dispensantur, & signaturâ vel generali, vel in gratiam ægi interdum speciali, subscribuntur. Nimium autem Practici quidam circa signaturas luxuriant, itaut nil quicquam, nisi sub pomposo titulo præscribant, dum non solum pulveres ex Cornu Cervi sine igne, coralliis præparatis, antimonio dia-

diaphoretico, bezoardicis mineralibus, cinnabari antimonii, cum & sine lapide bezoar, auri & argenti foliis, &c. sed & compositos selectiores officinales, e.g. pulverem bezoardicum Sennerti, epilepticum Marchionis, specificum cephalicum, &c. inscribunt: *Pulvis conservans, Egregius pulvis cardiacus & cephalicus, Aureus pulvis confortativus, &c.* Et sanè, quia mundus hodie vult decipi, sæpè solis his ac pompolis signaturis plus honoris ac lucri reportant, quam peritissimus, has & similes imposturas abhorrens. Proinde tempore quandoque inserviendum est; cautè tamen, ne vulgi auram captando existimationem apud peritiores perdamus. Rectius igitur meo iudicio agunt, qui media incedunt via, & formulas subscriptionibus, quæ ingredientibus respondent, ornant: e.g. in forma liquida:

℥. Tinct. Bezoard. ℥i.

S.

Tinctura sudorifera: 30. ad 60. guttæ pro una dosi.

℥. Ess. viperar. ℥ii.

D. S.

Essentia sanguinem purificans: 30. guttæ pro una dosi.

℥. Ess. castor. ℥ii.

D. S.

Essentia matricalis 30. ad 40. guttas.

Vel in forma sicca:

℥. Pulv. Bezoar. D. Mich. ℥i.

S.

Pulvis sudoriferus pro una vice.

℥. Specif. cephal. ℥i.

D. S.

Pulvis caput confortans.

Vel

℥. Empl. dia-sulph. Rul. q. v.

S.

Emplastrum mundificans.

Si verò syndrome circumstantiarum plurium, ac præ cæteris symptomatum urgentium in nostris morbis ut plurimum complicatis, & ex intemperantia otiosa ferè anomalis, vel defectus nobiliorum remedium, vel conditio ægri subindè perquam delicata, ut varia parentur grato sapore, odore, &c. aut specialiseius idiosyncrasia aliud quid postulent, adeoque consuetis istis officinalibus Medicus ægro consulere nequeat, remedia in certas formulas ordinata præscribuntur, quæ compositiones *Magistrales* alias, ad modò dictarum differentiam, dicuntur.

In his ergò præscribendis ante omnia consideretur & *Usus & Ornatu*: Ille ratione ægri, ut eiusdem succurramus defectibus, & medicamenta præscripta affectui ægri specificè convenient: Hic ratione Medici, ut concinnè præscribat, & Pharmacopæorum operam sublevet, ne se risui illorum latis salutulorum exponat, suamque ipse ignorantiam prodatur.

Quoad ornatum: in omni Formula duo consideranda sunt: vel

1. *Materiale*, seu ipsa Ingredientia, expensum trium regnorum deprompta, simplicia vel composita, eorumque debitus imprius selectus; ex quibus componitur præscribenda Formula.
2. *Formale*, seu Ingredientium sub præscriptione situs seu ordo, respectiva proportio, præscribendi ratio, & denique in certam texturam à medico intentam coalescentia.

Quoad *Ingredientia*: hæc non corpora elementaria aut omnium prima, sed iam plus minus sub tali respectu composita, adeoque formis suis specificis & dependentibus inde qualitatibus & proprietatibus respectivis instructa sunt; unde in iisdem consideranda:

1. *Quantitas*.

2. *Qualitas*.

Circa *quantitatem* materiæ dimensiones & hinc suo modo attendendæ: *longitudo*, secundum illorum multitudinem; *latitudo* secundum dosin; *profunditas* seu consistentia, h.e. ex mistis illis coalescens moles, & eiusdem color, sapor, odor, &c. Circa *qualitatem* verò consideranda in specie (apparens licet tantum nobis) similitudo & contrarietas, tam respectu sui ipsius in genere, quam respectu ad corpus ægrum in specie. Atque his materiæ habitus est expositus. *Formæ* verò, *externæ* scilicet, ratio consistit in materiæ istius concinna ad se invicem adaptatione, ut ægro melius & iucundius applicari, sive internè sive externè, queat; in quo *Finis* consistit. Huius in respectu in materia ista, ratione longitudinis *Ordo debitus*; ratione latitudinis *Proportio concinna*; & ratione profunditatis *debitus Modus* præscribendi miscendique considerandus. Ex quibus tandem *Essentiale Formula*, quasi mechanicum concretum, coalescit. Ordinem ingredientium situandorum quod concernit, libertate hæc gaudet Medicus, & pro lubitu ferè eandem instituere valet. Concinnior tamen ferè emergit formula, si quæ copiosius ingrediuntur, cæteris anteponantur, ut & sibi invicem eâ serie subordinentur; quæ à Pharmacopæis dispensari aut misceri debent, ut in decoctis, misturis, &c. non verò sibi invicem sint confusa, ut ponantur modò radices, modò flores confusè, &c. Quo ordine solent dispensari, ita debent præscribi, uti loquitur etiam MORELLVS *Metb. Prescr. Form. S. 1. c. 1.* ita ut e.g. in Potionibus primo loco ponantur aquæ, quas sequuntur spiritus & tincturæ, & hæc tandem pulveres cum syrupo,

Baseos locus simpliciter in arbitrio est præscribentis; non secus ac constituentia nunc præponuntur, ut in misturis, nunc postponuntur, ut in morculis: Vno nomine; formularum crebrior inspectio & præscriptarum præparationis observatio, omnia hæc facillima reddunt.

Proportio verò requirit, ut ingredientia, quæ conspirant in uno affectu & scopo, certâ proportionem & eleganti ratione sibi respondeant, qua dosis, tam generalis eorundem quam specialis, aptè limitatur. *Dosis generalis* ista est, quæ aquæ, sirupi, acetum, succus, pulveres, flores, folia, fructus, &c. pro hac ista formula ordinariè & aptè præscribuntur, quam videbitis definitam in *WEDELIO de Compos. Medicamentorum Extemp. S. 1. cap. 12. §. 36.* *Specialis* est, quam remedii cuiusvis usus & effectus particularis circumferibit; nam alia dosis est Cornu Cervi sine igne, alia salis volatilis Cornu Cervi, alia Mercurii dulcis, alia turbit mineralis, alia rhabarbari, alia lapillorum cancerorum, &c. In utraque proportio debita observanda. In speciali est proportio inter basin, eiusque adjuvans & corrigens, ne nimis exaltetur potentia baseos, nec ab iisdem infringatur; sed omnia pro effectu intento obtinendo mutuo conspirent, & iunctim dosim legitimam constituent: conf. *Idea Prescrib. Formul. cap. 1. §. 19. circa finem*: Ex hoc enim de iudicio Medici præscribentis ferè iudicari potest. Ob id *pulu. 1. a. §. 9. jalappæ*: una dosis sufficit ob adjuvans egregium tartareum; quibus forsân debilioribus gr. j. scammonii sulphurati additum, integram dosim proportionem debita compleret. Quoad dosim generalem: ingredientium mutuus ad se invicem quasi respectus sit, ita ut eadem proportionem dupla, tripla, quadrupla, sextupla, duodecupla, &c. aut quocunque alio modo his plus minus analogo, sibi invicem aptè respondeant, quo æqualis quasi ac elegans, non verò hiulca aut aspera fiat præscriptio. Non equidem de necessitate hæc sunt, cum ad ornatum tantum faciant; tamen de majori Medici præscribentis attentione loquuntur: Sic enim in *Mistural. a. proposita*, aquæ ℥j. respondet Tincturæ sive essentia ℥ss. spiritus ℥j. pulveris gr. jv. syrapi ℥j. ad ℥jss. dant hæc dosim integram specialem, triplicata mutuo pro repetito usu formulam istam subministrant; id quod ornatu omnino majori sit, quam si aquæ ℥jv. essentia ℥iij. spiritus ℥iijss. pulveris gr. xvij. & syrapi ℥v. vel vij. invicem confunderentur.

Modus adhuc in Formulis præscribendis considerandus est, qui vel materiam, vel formam præscriptionis respicit. Materia quidem præscribitur vel simpliciter, vel modificatè, quod nempè materialibus, id est, ingredientibus simplicibus, certa adduntur epitheta: Ibi generaliter, *Herba malug, radix gentiane, sal absinthii, Mercurius dulcis, spiritus salis ammoniaci*; his verò specialiter: *℥. Com. absinth. summit. artemis. Radix bellebori nigri præp. rad. chine non cariola, Mercurius dulcis ad extra, ad intra, spiritus salis ammoniaci succinatus, sal volatile viperarum, &c.* Quando præscribendæ Amygdalæ dulces, præscribo:

℥. Amygd. dulc. ambr.

Sic myrrha præscribitur non nuda, sed electa. Quando præscribendæ pineæ, præscribo:

℥. Pin. recent.

Quando præscribendæ species compositæ:

℥. Spec. rec. dispens.

Quando præscribo ex mineralibus, v.g. ex Mercurio seu Antimonio, ita:

℥. Antimon. ritè præp.

Merc. ritè præp.

Et sic porro. Quæ tamen præscriptionum inspectio spontè docet.

Forma denique, quam ratio præscribendi respicit, est vel universalis, formalis ferè quibusvis communis; vel particularis, certis quibusdam propria. Illa in Anteposito *℥. seu Recipe*, quod quare quidam adeò horreant, nisi forsân, quod in veterum scriptis non æquè reperiat, sanè non video; & in fine, interdum in medio formularum: *M. F. l. a. D. S.* hoc est: *Misceatur, Datur, Signetur*; ferè consistit: quibus & illud *ana* sub æquali ingredientium don accensendum. Hæc in qualibet ferè formula aliquod peculiare obtinet, quando in pulveribus præcipitur: *Redigantur in Alcool*; in quibusdam liquoribus: *Filrentur, colentur, bent in Maria balneo per 12. vel 24. horas, h.e. per diem noctem*, & quæ sunt alia similes præscribendi rationes, non nisi sub speciali formularum tractatione exactè dignoscendæ.

Hic est præscribendi modus; quæ observetur partim ad securitatem, partim ad elegantiam, partim ad celeritatem operationem, celeritatemque effectum.

Post modum præscribendi considerandus quoque venit *Modus Mifionis*, & sub hac exurgens moles, huiusque qualitates sensibus gratæ vel molestæ. Harum quædam ante mifionem jam partibus insunt, & compositione vel exaltantur vel infringuntur; vel non insunt, sed in composito demum ex huius novæ textura emergunt. Essentiæ resinose rubineæ in aqueis vehiculis vel lacteum turbidum minus gratum, vel lividum liquorem exhibent: quod non æquè contingit spiritu vini tartarifato vel Tinctura tartari si præparata fuerint; utut aliqua texture & virium alteratione acetum, succus citri, spiritus salis, qui gratiam de cætero multis medicamentis conciliant, absorbentibus marinis acrocodermis copulata, ex dulci salissimum, quibusdam nauseosum reddunt saporem. Sulphura alcalifatis in via humida sociatis ingratisimum foetorem contrahunt. Sin electuariis, spiritum vitrioli

tricoli in conservis aut alumen crudum recipientibus, terrea absorbentia misceantur, super vasis ora motu fermentativo prorumpentia, vel risum vel tadium agro conciliant. Tincturæ, syrupi, &c. pro adidorum vel alcalium commercio varias Tincturæ mutationes exhibent. Nauseosè dulce & adstringens martis vitriolum, tartari terræ foliatæ junctum, vel via sicca secundum ZWELFFERVM, vel via humida in liquore martis solari cum terræ hujus certo connubio concretum tertium novarum planè, tam externarum quàm internarum, proprietatum subministrat. In qualitatibus adeoque talibus sensuabilibus, quantum citra ægri incommodum fieri potest, gratia aucupanda venit sub materiæ miscendæ selectu. Horret decumbentium ventriculus consuetorum alioquin alimentorum odorem & saporem, quidni insuetorum remediorum? & multò magis sensuum cæteris quoque organis horrorem incutientium. Arte marceque tandem, ubi ingesta fuerint, vel cardialgias, vel præcordiorum anxietates, vel post nauseas vomitus expectandi: Minus metuenda talia, ægri palato hinc & naribus accommodata melius si fuerint. Quod & de aliarum partium sensu quasi particulari non minus interpretandum, oculis scilicet, propterea quæ aliis quibusdam partibus minus acris, admistranda. Adhæc multum in recessu omnino habet imaginatio, pro cuius ductu, & hinc spirituum influorum modificato motu, gratus quod est palato remedium, propensionem majorem & quasi amicitiam erga illud in agro excitabit, ut & assumatur lubentius, facilius retineatur, & suavius operetur. Quoties enim imaginationis ex jussu res alienæ & insuæ, quia singulari appetitu, atque adedò voluptate assumptæ, remedii appropriatissimi instar aut diuturnas febres, aut chronicos ventriculi languores tollant? Licito itaque stratagemate & hinc fallere interdum ægrum juvabit, ut sub fide desiderati à se remedii, aliud ipsi simile, sed magis proficuum, propinetur. Sanè consensus hic, & imaginationis motus ac quies, multum ad remedii affectum promovendum aut modificandum facient: Sequiori in specie sexui crebrius se gratiosum his in punctis exhibeat necesse est, ob hystericas passiones, aut cardialgias his non raro simillimas, quæ uti per dulcia aut suavius odorata provocari subinde (idiosyncrasia hic lummo perè attendenda) solent, ita per ingratiore pariter medicamina, ob nauseam & ventriculi subversionem, quam sæpius concitant, paroxysmos istos vel revocant vel exasperant.

Ex dictis simul patet: neminem concinnam, & quæ Medicum decet, formulam compositorum, nisi (1.) *exactam materiæ medicæ notitiam sibi comparaverit secundum omnia tria regna*, eamque tam *externam*, seu quoad attributa à priori sensuاليا, qualis in officinis Pharmaceuticis & Mercatoriis, comparanda, quàm *internam* seu quoad attributa à posteriori cognoscibilia, hoc est, vires vel facultates operandi non nisi per experientiam, vel propriam, vel alienam, scriptorum nempe Medicorum, cognoscibilem. In hunc finem vel ineptè etiam curiosum Philiatrum, præstat esse sub studii Medici cursu, ut in omnia minutissima ubicumque obvia, quæ, qualia, quanta, &c. sint? unde nata? cuius usus, vel mechanici vel naturalis, &c.? sive intelligat, sive non intelligat, sedulo inquirat, etiam si quæ sita talia interdum etiam risu excipiantur. Dicit non potest, quanta copia rerum in occulto & non sentientibus hoc pacto colligatur, quanta experientia, & denique quantus usus postmodum inde emergat.

(2.) *Preparationem simplicium saltem planiorem exactè calet*, quod sine operationibus Chymico-mechanicis fieri nequit; harum enim medio plus minus aperitur, alteratur, concentratur, respectu aliorum varia phænomena idem exhibet simplex, &c. Propterea Laboratoria Chymicorum, Medicorum & Pharmacopæcorum, quin imò juvat & Mechanicorum, quicumque subiecta quædam ad materiæ Medicam spectantia tractant, visitare: attentus si sit, nunquam sine nova præparationis cuiusdam vel encheireseos &c. observatione discedet; nam & sic apud Oenopolas, Zythopeptas, pistores, quæ menti curiosæ satisfaciunt, reperire licebit: non secus ac apud aurifabros, claustrarios, stannarios, &c. quin & manus proprias adhibeat, & carbones tractet ad HELMONTII imitationem: nec à crebriori deterreatur successu infausto; sive enim procedat ex voto, sive reluctetur tentamen, semper aliquid observare contingit, alibi quod proficuum esse potest, & medio hoc remedia optima, artis opera elegantissima, &c. inventa fuerunt; modò non saltum faciat, ac mox prolixos, aut laboriosos, aut nonnisi exercitatis imitabiles processus inchoet; tales enim nihil commodi, saltem sumptuum perdicionem, & in capite confusum chaos Chymicum reportant.

(3.) *Compositiorum officinalium optimè gnarus sit*, partim ut easdem debite adhibere, partim aliis aptè associare queat: alias omnino metuendum, ne impetu cæco, quid pro quo interdum arripiendo, Empiricum temerarium, non Medicum circumspexit agat.

His ita primò observatis, certus sum, quod facillima erit ratio formulas præscribendi: sub quorum ignorantia non nisi corde & manu trepidante, vel ob sanitatem in agro vel ob famam in Medico utrumque ex formula inepta, periclitantem aliquid in scedula consignari poterit. Quod si requisita talia nimis latè extendi videantur, ad ea restringi possunt, quibus in præscriptione sæpius & frequentius utitur, ut hæc saltem juxta supposita benè calleat, pro

ulteriori verò artis incremento & aliis pro viribus incumbat.

Jam ut debitis suis cancellis eò melius circumscribatur quævis compositio magistralis, in omnibus ingredientibus quatuor puncta cardinalia attendenda: quæ sunt

1. *Basis*, nunc simplex nunc composita.
2. *Iuvantia* seu *stimulantia*.
3. *Corrigentia*.
4. *Ipsam formulam constituentia*.

De dirigentibus taceo, lite nondum decisa.

I. *Quoad basin*: est ista primum ingrediens, quod imprimis satisfacit Indicato, & cui, seu fundamentum compositionis, ac principali ingredienti, reliqua tantum adjunguntur: ut quando præscribitur pulvis compositus purgans, medicamentum purgans est basis, quod satisfacit scopo purgationis, sive sit simplex, sive compositum, ex pluribus purgantibus confectum: sic v. g. basin Theriacæ, quicquid alii dicant, statuo ego cum WALÆO aliisque Opium totius compositionis theriacalis primum: Confectionis alchermes basis est Ambra revera. Est autem *basis* vel *simplex*, quando unum ingrediens primum est tanquam basis, & uni satisfacit indicato; vel *composita*, ubi duo vel tria conjunctim basin constituunt, & uni tantum, vel etiam duobus & pluribus Indicatis satisfaciunt: verbè gratia quando est temperandum acidum in massa sanguinea, his præscribuntur in pulvere pro temperando acido lapilli cancrorum pro basi quod est medicamentum simplex in basi; vel cum lapillis cancrorum cornu Cerviustum, vel corallia; & sic est basis composita uni indicato satisfaciens, ut ut ingrediens sint composita. *Basis duplex*, pluribus indicationibus inserviens, est, quando v. g. est temperandum acidum in pleuritide. Hic habemus duplex Indicatum: sanguis stagnans resolvendus, & acidum temperandum: huic satisfaciunt partim simplicia, ut rasura dentis apri; partim composita, quale est pulvis Augustanorum compositus: sic in Tinctura Bezoardica basis est camphora cum salso volatili diaphoretico: in electuario diaiscordii Fracastorii bolus Armena, terra sigillata, & opium, junctim basin constituunt.

II. *Quoad Iuvantia* scilicet seu *stimulantia*: sunt ea talia, quæ pro promovenda hebetis baseos celeriori efficacia adduntur, quæ basin quasi augmentant, & efficaciorē reddunt, ut citius & melius leexerat: v. g. in purgantibus communibus & usitatis tardè operantibus sensibilior quidam stimulus requiritur, pro quo scopo sæpè additur extractum colocynthidis, vel scammonium præparatum; unde etiam stimulantia interdum audiunt. Sic in pilulis purgantibus, quarum basis est extractum quoddam, adduntur grana aliquot scammonii præparati, vel trochiscorum alhandal, ut celerius & fortius operentur: sic mercurii dulcis optimus stimulus est scammonium more Brendeliano præparatum.

III. *Quoad Corrigentia*: optimum quidem est, ut basis habeatur legitime dispensata & correctæ, ut non opus sit addere corrigentia; quoniam basi malignæ addita corrigentia nihil aliud faciunt, nisi ut noxam inductam tantum emendent, non verò præaveant. Unde ridiculum est, quando purgantibus non rectè correctis adduntur aromata pro correctione: legitima namque correctio medicamentorum consistit in eo, ut sint præparata legitime, antequam interius assumantur, qua correctione malignitas sit remota, quo facto, non opus est corrigentibus. Quod si tamen in basi aliquid nocivi fuerit, vel ægro minus conveniens, addatur tunc corrigens virulentiam, ut tutius, ac simul jucundius, operetur: nec enim tam benigna aut correctæ semper sunt remedia, quin aliqualem plus minus notabilem noxiam impressionem, vel ventriculo & intestinis, nervoso generi, ut purgantia, vel aliis partibus hostilem alterationem inferre valeant: Corrigentia ergò subinde permiscenda. Sennæ operatio tartaro, cremore in decocto, sale in infuso, corrigitur. Opii malignitas pipere & castoreo emendatur, ut horum ope illius in spiritus impressio eò melius deleatur. Quin cum & ingrata subinde sint ægris, certo ex puncto, vel odoris vel saporis, &c. remedia, pro infringendis hujusmodi nauseosis qualitatibus subinde quædam, succus citri, acetum, aqua cinnamomi, syrupi, saccharum &c. addenda veniunt.

IV. Denum, cum pluribus modis remedia propinari ægro possint, & ita ex iisdem ferè ingredientibus plures formularum modi conscribi, *constituentia* requiruntur, quæ formam absolunt, & remediis reliquis mutua subactione certam consistentiam largiuntur, ut vel Potio, vel Electuarium vel Pilula inde resultent. Et quidem quando præscribi debet medicamentum sub forma Portionis, sumuntur aquæ, spiritus, essentia: quando debent præscribi medicamenta sub forma boli, sumuntur conservæ: quando morsuli, conservantis loco est saccharum, &c.

Hæc quatuor in omnibus ingredientibus erant consideranda. Interdum *Dirigentia* quæ parti affectæ dicuntur appropriata, adduntur, ut quando in affectibus oculorum aqua fœniculi additur.

Hæc omnia jam in exemplis sunt declaranda: v. g. præscribendus Pulvis vel Bolus mediocriter laxans, cuius basis sit jalappa; adjuvans, quod simul baseos dosin plus minus limitat, cremor tartari; corrigens oleum destillatum macis; constituens requiritur nullum in pulvere, cum hic per se ex mistura emergat; in Bolo verò conservæ fumarie aut florum tunicæ adhibeatur. Unde tales sunt formulæ:

℞. Crem. tartari gr. xv.

Pul. Ialapp. ℞ss.

Olei destillat. macis gtt. ij.

M. F. pulv. D. S.

Pulvis purgans.

℞. Conf. flor. runc. ℞ss.

Crem. tartari gr. xv.

Ialapp. ℞ss.

Olei destillat. macis gtt. ij.

Cum l. q. syr. Ros. sol. f. Bolus.

D. S.

Bolus purgans.

Porro sit pulvis prescribendus ad febrem intermittentem ante paroxysmum:

℞. Salis Absinth. ℞j.

Lapill. cancr. prepar. ℞ss.

Laud. Opiat. gr. j. ad gr. i℞.

Olei destillat. caryophyll. gtt. ij.

M. F. pulv. S.

Pulvis antifebris pro una dose.

Hic Basis est sal absinthij & lapilli cancerorum: *Adiuuans* est laudanum opiatum: *Dirigens* & *Constituens* est oleum caryophyllorum, occurrens horrore febrili. Vel sit ordinanda *Potio antihypochondriaca* seu *hysterico diaphoretica*, repetitis vicibus capienda: *Basis* sit vel *composita*, ex Essentia Castorei & liquore cornu cervi succinato; vel *simplex*, essentia castorei cum spiritu salis Ammoniaci vinoso parata: *Adiuuante* opus est nullo, aut si pro scopo absorbendi vitiosos sapores in primis vis addendum aliquod foret, lapilli cancerorum, aut unicornu verum sufficiunt: *Corrigens* saporis ratione sit succus chermes, vel syrupus corticum aurantium. Denique aqua destillata, vel qualiscunque, vel aromatica, vel appropriata, ut interdum dicuntur pulegii, feniculi, florum sambuci, &c. omnia ista sinu suo excipiat, & potionem constituat hoc modo:

℞. Aquae flor. samb. ℞ij.

Fenic. ℞j.

Ess. Castor. tartaris. ℞ss. ad ℞ij.

Liquor. Cornu Cervi succin. ℞ss. ad ℞j.

Lapill. cancr. prepar. gr. vx. ad xxij.

Syr. Borrac. ℞ss. ad ℞vj.

M. F. Potio.

D. S.

Potio sudorifera pte aliquot vicibus.

Vel sit Potio quedam prescribenda in diarrhoea post fructus horae:

℞. Aquae mente ℞ij.

Cinnam. spirituos. ℞ss.

Spiritus nitri dulc. ℞ss.

Terra sigill. ℞j.

Laud. opiat. ferm. gr. iij.

Syrup. cydon. ℞ij. vel ℞vj. ad ℞j.

M. F. Potio. S.

Potio adstringens, bene circumagitanda.

Capienda repetitis vicibus una vice duo cochlearia, vel assumenda pro tribus dosibus.

Basis hic est terra sigillata, quae est primum ingrediens pro scopo adstringendi: *Adiuuans* est spiritus nitri dulcis *Corrigentibus* hic non opus est: *Constituentia* sunt aqua menthe & syrupus cydoniorum; quae duo simul faciunt, ut fiat potio: Quibusdam etiam dicuntur *Dirigentia*; in omni enim diarrhoea remediis consulto adduntur stomachica.

In Ingredientibus porro quatuor fugiantur & attendantur:

1. Multitudo ingredientium.

2. Contrarietas eorum.

3. Limitetur doses: &

4. Idiosyncrasia egrorum.

Quoad 1. Equidem artificium est, curare per simplicia; unde felicem istum aegrum praeferat H. E. L. M. O. N. T., cuius Medicus nouit curare simplicibus, & dolus est, secundum A. R. N. O. L. D. V. M., de VILLA NOVA, compositis uti ubi simplicia sufficiunt: scilicet ut simplex victus saluberrimus, & naturae conuenientissimus, ita pariter Pharmacia: natura utroque paucis contenta est. Quod si ex rationibus supra dictis, compositis utendum sit formulis, quae vis vitanda multitudo quae nec Medico, nec remedio, nec aegro conueniens videtur. Non Medico, quia nil magis Medicum titubantem facit, quam multitudo ingredientium, cum semper ignorantiae cuiusdam videatur indicium tanta sub magistralibus compositionibus farrago: qui enim simplicia minus exacte novit quod se vertat, nescit; hinc est, quod ex tot ac tantis simplicibus aut compositis, plus minus homogeneis aut heterogeneis, pro praesenti casu debitum delectum instituire nesciant, sed tantam farraginem corrodant; id quod materiae medicae superficialem ferè cognitionem innuit. Laboramus abundantia potius & luxuria remediorum, quam penuria, selectu saltem opus est; qui vix, quam per experientiam ac per cognitionem texturæ materialis secundum minima ex vi seminis nata, seu operationum instrumenti, obtineri potest, praesertim ubi non tam universalibus, sed, quod magis expetendum, particulatibus seu appropriatis ac specificis aegro succurrere est animus.

Symptomatum, quam alii urgent, atrocitas & pluralitas ex una ferè vel immediate vel mediate propullulant radice morbosa, quae plus minus correctâ, fructus isti morbofi marcescunt: sin atrocius urgeant, en opium ritè preparatum infra doli ceteris sociatum, tantum non omnibus succurrere solet, externa ut taceam delinimenta. Necraturum est, quod naturæ motum nimium, dum damus operam corrigendis symptomatis, vel impediamus vel turbemus. Nec minus aduersatur remedio ex pluribus compositio; siquidem horum genericæ saltem dotes neglectis ut plurimum specificis, considerari solent, utrobique superfluo labore: facultates generales enim, carminativæ, aperitivæ, absorptivæ, tribus vel quatuor selectis simplicibus, aut uno concinno composito, obtineri possunt. Specifica pauca sunt, quae paucioribus istis universalibus sociata scopo satisfaciunt. Quod si sub plurimum coacervatione neglecta specifica appropriatum activitatis suae obiectum, ne per somnium quidem id cogitante Medico, inueniant, necessariò provocato hinc spirituum impetu, ex symptomatum novitate nova aegro turba, Medico sollicitudo, excitatur. Imò attendendum & hoc, ne talibus compositis vel ex simplici missione, vel ex arctiori per determinatam preparationem in novam texturam unione, medicamenta se invicem destruant, & novæ vires medicamentosæ, pristinis vel deletis vel infractis, emergant; simili ratione ac simplici ex missione pulvis pyrius ac scopletans vim fulminantem acquirit, qui strepitus in auro fulminante simplici acidi intensioris additione obmutescit, non sine virium detrimento; Mercurius sublimatus simplici saltem cum mercurio vivo missione diutiusque continuata trituratione, iuncta repetita edulcoratione, Draco mitigatus seu dulcis evadit, de cuius usu tutò, si quispiam dubitet, saltem docimasiam D. A. V. I. S. S. O. N. I. Philof. Pyroth. Part. 4. cap. 27. pag. 178. instituire licet; Ialappa ac colocynthis simplici cum sale tartari (hic quidem addito saccharo) miscela & tritura cicurescunt ferè penitus. Quid fieri etiam putandum est, ubi praeter missionem Infusiones, decoctiones, &c. quibus vel exaltantur, vel castrantur, vel immutantur simplicium vires accesserint? Minus denique aegro proficua est ista multitudo, cum per se cum stercore simul ingerantur ventriculo; cui tum demum hic labor incumbit, ut digestionis simili labore concreta medicamentosa dissolvat, donec actiua & medicamentosa particulae resolutæ, id quod possunt, operentur: sub quo actu ut non tantum immutantur plus minus ingesta medicamenta, ita ex opposito ipse ventriculus à tot diversis ingestis non nisi praeternaturalem patietur impressionem: qui dum in aegris languet & consueta horret, multò magis insueta medicamentosa nauseabit.

II. Quoad contrarietatem, non misceantur talia, quae se invicem destruant, & sibi sunt contraria; quin eligantur tam sibi quàm aegro compatiblea. Contrarietas formalis equidem nulla datur in naturalibus, aut saltem nullibi, praeterquam in animali regno, idque ferè quoque sublatiori acceptione; sed saltem effectiva, & quae respectu nostri ita dicitur; quatenus quaedam ex necessitate, aut naturali aut artificiali, nobis adversantur, vel quatenus sub unione se ita alterant, ut depositis pristinis proprietatibus, sensum ex iudicio se destruxisse videantur. Contrarietas hæc effectiva est, quae in materia miscenda iuxta formulæ præscriptum attendenda venit, tam respectu habito ad materiam miscendam, quàm ad aegrum sanandum. In materia non superficialis illa, quae quaedam non bene miscibilia sunt, intelligenda, ut oleosa, v. g. oleum amygdalarum dulcium cum aqua aut vino, spermacei, &c. sed quae magis interius penetrat, & ipsam texturæ mutationem iunctam habet: qualis in specie universalia inter ista duo naturæ & artis mechanica instrumenta, acidum & alcali, hisque cognata subiecta alia notari solet. Ex nova enim in salum textura neutrum propriæ satisfacit destinationi; idque eo minus, si simultanea particularum aliarum sincrisi vel diacrisi novum concretum emergat: v. g. si praescribuntur acida cum salibus volatilibus, hæc enim se invicem destrunt, & in salum novum coeunt: Salia alcalisata hinc non praescribenda cum sale ammoniaco pro febrium cura; sal volatile enim urinolum avolat, concreto sali communi paulo relicto. Eadem, siue fixa siue volatilia, alcalia aluminis societatem citra sui notabilem alterationem non ferunt: nec lixivialia eadem martialibus praesertim vitriolaceis iungenda; illorum enim in tartaro vitriolato saturatio, huius in crocum ferè adstringentem sit praecipitatio: nec acida, praesertim mineralia ac acetosa, fixatis metallicis aut mineralibus facile socianda; promptissimè enim aliud inde concretum emergit; pristinis simul utrinque exutis potentiis. Frequentius in visitatione nostrarum officinarum occurrat formula:

℞. Hepat. rub. ℞j.

Scamm. Sulphurat. gr. xv. M.

Hæc sunt contraria: Nam acidum spiritus vitrioli in Hepatico rubro destruit scammonium, & ita se mutuo destruendo defraudant Medicum & egrum. Elixir proprietatis vulgare minus cum spiritu salis ammoniaci miscendum, cum novum exinde mirabiliter alteratum sub praecipitatione emergat concretum; nisi interdum Medicus ex instituta compositione talem ex contrariis componat pro obtinendo quodam tertio: id quod obtinet v. g. in Potione febrifuga Crolliana, quam videbitis in Basil. Chym. pag. 298. ubi extemporaneus tartarus vitrio-

vitriolatus, seu conveniens digestivum, ante paroxysmum propinatur. Pertinent pariter huc mixturæ versatissimi in felici praxi SYLVII, passim in Praxi eius annotatæ, ex aceto destillato, lapillis cancrorum, vel corallis & electuario dialcordij, &c. combinatæ: mens scilicet in talibus formulis non est saturare acidum, & ita aliud intra corpus absorbendi vim in terreo destruere; sed arrodere saltem superficiali attractu ista obiecta, quod intra corpus à potentiore acido promptius arripiantur, ac ex aceto destillato præcipitentur: sive quod dum in istis concentratur, sive ab iis absorbetur, acetum destillatum quasi regeneratum in corpore in salum mutatum, abstergendo & resolvendo, & blandè stimulando, sui quod erat, faciat officii. Exemplum tartari & martis hæc illustrare placet: Decoxi martem cum cremore tartari: solutio mediocris, in qua superficiali attractu tartarus sibi martem iungebat, coloris citrini, dulcoris martialis non adeo intensi, inspissata, donec intense aurei esset coloris, in stillato spiritu salis ammoniaci simplici, aut lixivio salis tartari, vix sensibilibus alterabatur; ab aceto destillato verò, spiritu salis vel spiritu nitri, turbabatur liquor tartareo-martialis, & copiosum ponebat sedimentum, non terreum martiale, sed salinum quasi granulosum, gustu subalcalicum, h. e. perfectus tartarus regeneratus, qui per præcipitationem per potentius acidum liberatur à marte, in forma nativa se repræsentabat: hinc enim, si modò dictis cum acidis intensioribus imprægnatis liquoribus, filtro à tartaro separatim, lixivium salis tartari instilletur, veri martis sit præcipitatio sub forma sedimenti obscuri nonnihil viridescens; quod tamen in aere libero in crocum flavum fatiscit. Simili modo suspicari licet, martem in liquore martis tartarificati præfati intra corpus à potentiore acido saturari, tartarum verò præcipitando regenerari, ac tum consuetis munitis fungi. Ex opposito cremoris tartari & martis ana decoctio fortis & multum imprægnata, non tamen potenter adeo martialis quam tartarei saporis decantabatur, & magma residuum cum nova aqua diu beneque agitata & decoctum, liquorem aurei coloris ad nigredinem vergentis, saporis intensius martialis reddidit, quem ob fortioris martis & tartari amplexum seu potius intum congestum, nec spiritus salis, nec spiritus nitri, nec spiritus vitrioli tantillum immutabant, quin omnia hæc acida citra sensibilem alterationem ipsi se permiscebant: par ratio cum alcalibus, siquidem, nec à spiritu salis ammoniaci, nec à lixivio salis tartari, ulla mutatio, adeo perfectum salum ex marte & tartaro concreverat. Quod si liquori dicto, iam acidis imprægnato, alcalia instillarentur, post levem effervescentiam præcipitabatur materia grumosa & grossa, analoga quodammodo marti, ex vitriolo præcipitata. Sanè suspicari licet, martem extra corpus iam plus minus ita saturatum, minoris usus futurum pro cachecticorum acidis imbibendis; sicuti ex opposito tartari acidum, appropriato suo compari alcali oleoso per istam in marte concentrationem, & diurnam coctionem spoliatum, minus regeneratum iri, sed odore saltem acido, si adhuc separabilis esset, parum vel nihil effecturum.

III. Observetur in omnibus ingredientibus dosi, hoc est, quanto pondere ac mensura ingredientia præscribenda, sive explicitè istud, idque frequentius, secundum grana, scrupulos, drachmas, uncias, & libras, sive implicitè, idque rarius, tantum in vegetabilium quorundam partibus aridis ob faciliorem dispensationem, secundum pugillos, manipulos, fasciculos, numerum parem vel imparem, determinetur. Cum verò omne remedium non nisi respectu hominis sit tale, cui alteratio certa illius occasione inducenda, sive activè sive passivè remedium ad hoc contribuat, ipsi verò homines multum inter se differant, tam habitualiter ex idiosyncrasia seminali, quam accidentaliter ex climatis, vitæ generis, consuetudinis, ætatis, temporis anni, virium & affectuum varietate, nullius remedii dosi absolute determinari poterit, quin, respectu vel primario ad individuum patiens, vel secundario ad cetera associata ingredientia habito, eadem demum limitanda.

Subiectum patiens quod attinet; in eodem remedium vel facilius vel difficilius, vel fortius aut debilius &c. effectum suum exserit: Si quidem pro partium solidarum maiori vel minori eutonia ac robore, fluidarum textura concentrata magis & firmiori, aut attenuata & subtiliori, acrimonia in specie volatiliore magis resolvente & remedium actuante, aut fixiori concentrante & remedium enervante, spirituumque denique systasi rariore ac magis elastica, vel densiori, eiusdem remedii, etiam in eodem subiecto, variat effectus. Qui alias fortiter exagitat tartarus emeticus MYSICHTI in grana iij. hypochondriaco-melancholicos vix tantillum, etiam sub tripla movet dosi: Dum aurum fulminans infanti lactanti tuto ad grana j. porrigitur, seu polychæstum iisdem auxilium, ultra grana ss. una vice vix dari potest eidem, non ita diu ablactato; illud ipsum ad gr. iv. cum paucis arcano duplicato Tertianaric ultra decem secessus provocaverat, quod alia occasione in Quartanario ad gr. ix. cum quibusdam absorbentibus ne minimum commotionis sensum induxerat: Sic unicus purgans pulvis sæpè in hoc parum, in hoc nihil, in alio verò excessivè, operatur, quæ diversitas dependet à diversitate constitutionis ventriculorum seu illorum fermenti. Mirum quantas doses, repetito etiam usu, opiatorum optimè ferant phthisici, ac dyenterici? Apoplecticum vix potentissimus naribus insufflatus excitat helleborismus. Adeoque dosi in puncto non consistit, sed

in quovis remedio toties variat, quoties individuum vel numero diversum, vel numero idem, secundum tres res medicas diversimodè alteratum, occurrit. Ne tamen in suspenso penitus maneat hoc negotium, nec nisi per experimenta dubia, adeoque suspecta, modò non periculosa, dosi remedii unicuique individuo conveniens expiscanda sit; ob id sicut rectum norma curvi, & iuxta statum naturalem mensurandus quasi est præternaturalis, ad adultum, sanum, vel saltem neutrum respicere, & quæ alterationes insequantur certam remedii dosin attendere, eandemque in aliis similiter circumspicere observare, convenit, & ista quam ut plurimum (quod in contingentibus necessariis locum supplet) idem ac eodem ferè modo desideratus insecutus fuit effectus, seu media ordinariaque dosi statuenda venit, iuxta quam postmodum pro individuorum conditionibus summa ac infima, & ita pariter extraordinaria determinanda: Sic enim Ialappæ dosi media est ℥j. summa ℥ss. infima ℥ss. sed extraordinariè nec ℥j. quandam movere observatur, dum alium gr. jv. vel vj. sufficienter exagitant. Conf. BARTHOLINVS Centur. V. Histor. 69. Epist. Centur. 3. pag. 130. & 133. Ac in hoc sensu apud Materiam Medicam scriptores doses speciales ubi vis consignatæ observantur, quæ tamen semper intelligendæ de homine adulto ab anno 25. ad 40. & limitandæ pro ratione ætatis & virium ægrorum. Quod si eiusmodi doses sint applicandæ pueris vel senibus, qui sunt bis pueri, dantur vel dimidiæ doses, vel quarta pars præscribitur. Sic quando adulto præscribitur ℥j. antimonij diaphoretici, puero septem annorum dantur grana vij. vel viij. puero duodecim annorum ℥ss. vel grana xij. Sicutiam seni, si sit quinquagenarius, grana xv. si sit sexagenarius, ℥ss. Item si adulto spiritus salis ammoniaci guttæ xxv. dantur, puero annorum quinque dantur quinque, puero decem annorum xij. vel xv. guttula, puero quindecim annorum xvij. guttula, seni quinquaginta annorum gutt. xx. sexagenario gutt. xv. & ita varianda est dosi pro varietate ætatum. Respicendæ quoque vires: nam qui valentes sunt & firmi, majorem possunt sustinere dosin, quam infirmi: Ita quando cuidam robur est firmum, possunt propinari guttæ xx. Elixir proprietatis è contra languidi non possunt ultra x. perferre. Quoad Anni tempora: tempore verno augentur doses. Ipse affectus etiam simul est considerandus, qui vel chronicus, vel acutus: Chronici affectus omnino non permittunt, ut maioribus dosibus corrigantur, quoniam exasperantur, & difficilius curantur; è contra acuti, in quibus omnia sunt periculi plena, in principio & incremento dum vires adhuc suppetunt, maioribus dosibus frangendus affectus acutus & hebetandus: quod ex eo est rationabile, quod affectus chronici tardè & lentè progrediuntur, & non est periculum in mora; è contra acuti affectus celerius curandi, quia in his occasio est præceps, unde necesse est, ut maioribus remediis & dosibus aggrediantur in principio & incremento. In propinandis purgantibus maxime iudiciosus sit Medicus in cognoscenda natura ægrorum, ita ut si æger sit robusto stomacho, & abundet fermentum salinum; item an sit affectus cum melancholia vel scorbuto vel malo hypochondriaco iunctus, in quibus affectibus abundat acidum: in his maior dosi non nocet, quoniam vis purgantis infringitur ab acido stomachi fermento: è contra quando est stomachus ægri sanguinei & phlegmatici, in quibus fermentum acido salinum est hebes, in iis danda lenissima, & dimidia purgantium, vel minutissima dosi sufficit. Imprimis in purgationibus tutius est deficere, quam excedere, quoniam defectus non adeo nocet quam excessus; & si vel quater vel quinquies post assumptum purgans eger deponat, sufficit: non enim excreta copia sunt æstimanda, sed si, qualia oportet, exant, & facile ferat æger: vid. HIPPOCRATES S. 2. aphor. 33. Id quod cognoscimus ex eo, si fiat cum euphoria ægri: si verò fiat cum debilitate virium, est abundans purgatio. At, præter individuum recipiens & alia ingredientia pro determinanda dosi remedium simul conferenda; ab his enim impediri ac promoueri effectus medicamentosus assolet. Prout adjuvantia basin plus minus acuum, corrigentia hanc infringunt, aut refrænant, constituentia concentrant aut diluunt, &c. Ialappæ scrupulus semis pro dosi sufficit, si cremoris tartari grana xv. eam adjuvent; idque eò magis, si præterea scammonij præparati granum unum eam stimulet: Theriaca longè potentiùs sudorem movet aceto iuncta: Opiata quorumvis evacuantium, præter diaphoreticorum, effectus imminuunt: terra medicata efficacius adstringunt aceti consortio, magis aluminosa factæ. Hisce ergo ingredientibus cæteris baseos dosi absoluta subinde varianda ac determinanda venit.

IV. Idiosyncrasia ægri quoque non negligenda, à priori licet non cognoscibilis, sive nativa sive adscititia fuerit. Sanè ut sensibus grata, & aliàs consueta, licet deteriora, in Hygiastico usu reliquis omnibus præferenda, teste HIPPOCRATE; cum tantillum casei aversati frustulum, clam licet ingestum, totam ex opposito digestionem turbet; ita in Therapeutico negotio, quæ ægro accepta & compatibilia, nec hostilia, forsitan melioribus præferenda erunt. Idiosyncrasia ista tam quoad sensiles immediatè alias manifestas remedium qualitates, quam quoad non sensiles, sed occultas, perpendenda. Istæ ex ægri patiente relatu; hunc enim amara, alium acida, dulcia, salia, &c. delectant, nunc pilulæ, pulveres, potiones, &c. appetuntur. Sed circa occulta illa, quæ nulli sensuum patent, maior omnino difficultas; neque enim nisi per experientiam, adeoque repetitas observationes cognosci possunt, nisi forsitan vel ex hæreditario caractere per plures

Successiones innotuerint, aut ex ægri prævia observatione pateant. Notissimum est, dari ægros, qui non possunt ferre hoc vel illud remedium, præprimis mulieres quæ in passiones hystericas cadunt, si quid offeratur a quo abhorrent: quædam castoreum ferre possunt, aliz verò saporem aut odorem respiciunt: hi bene anisum aut cinnamomum ferunt, quod aliis fastidiosum est: acetum quàm plurimis in summis est delictis, cujus tamen vel solo odore hypochondriam incurrit mulier apud HORSTIVM ex FABRICIO *Append. ad Decad. 5. quæst. 1. pag. 117.* Sassafras lignum præ aliis suave, summe tamen abhorruit vestalis apud PANAROLLVM *Pent. 5. Observat. 22.* Sunt

qui gammaros coctos absque perturbatione insigni ne aspicere possunt, in M. A. N. C. *Ann. 1. Observat. 135. pag. 299.* quomodo eosdem in portionibus vulneratis sustinebunt? & sic porro. Quicquid ergo ægro haud compatibile & primario quod ex idiosyncrasia repugnat, ex formulis simpliciter exulet.

His omnibus ita observatis, sub ipsa præscriptione emergit sponte sua ipsum medicamentum, sive magis notum concretum remedii essentiale, magistraliter quidem sive extemporaneè artificiosè tamen compositum, juxta medici privatam ordinationem ulterius adhibendum.

S E C T I O I I D E F O R M V L I S I N S P E C I E .

HActenus de præscriptione formularum in genere, de quibus alias MORELLUS atque BLASIUS optimè scripserunt, MORELLUS tamen confutissimus & difficillimus est: Jam verò in specie accessum facio ad præscribendarum formularum differentias & distinctos modos. Nihil in specie agam de Syrupis qui pro dispensatione sui semper parati prostant, & non aut raro magistraliter præscribuntur, quorum tamen mentio fieri potest in decoctis. Vina medicata ad infusa pertinent, nec peculiarem præscribendi modum exigunt. Ptisana pariter seu Hordeatum, Hydromel, Oxymel, &c. decoctionum speciales quidam modi, non secus ac dicta sudorifera seu lignorum decocta, tam primaria, quàm secundaria. Destillatum instaurans est non-ens, licet ipsa aqua impinguant EPIPHANII FERDINANDI in *Hist. Med. foret.* nudum nempè est phlegma, quod sine ullo usu hauritur. Decoctum galli, sive junioris sive senioris, jam rarissimi usus pharmaceutici, ad culinas relegandum, unà cum jusculis medicatis ac restaurantibus, quorum omnium odor ægris vix tolerabilis; nedum ut ventriculus debilis sub appetitu prostrato eadem digerat, quin dum calore febrili interiora plus minus æstuant, cadaveriscentur talia digestionis defectu, putrescent, aut saltem in nidorem abeunt. Conditum idem cum Electuario. Eclegmata ferè inausitata, quorum locum syrupus quidam gratior, v. g. diacod. Montani, scabiosæ, vel misti, vel cum rob. pasularum minorum subacti, cum baculo liquiritiæ pro scopo temperandi seu demulcendi aut in crassandi supplebunt: Sicut pro scopo attenuandi & resolvendi isti de praffio, de nicotiana, emeticus *Salz*, cum spiritus sulphuris paucis guttulis sufficient. Pandaleon, pasta regia, Massa panis, Pineolatum &c. cupediatis relinquenda, & quantum nutritii vel temperantis roris languidus tabescentium ventriculus ex istis hauriet? dum in pastam tenacem viscidam acidam in eodem abeunt. Trochisci magistralis vix præscribuntur ulli, cum ipsi officinales videantur quibusdam superflui. Epithema peculiarem haud exigit formulam, cum fluidi cujusdam vel liquoris, vel misturæ, vel decocti, vel emulsionis, determinatam saltem externam applicandi rationem denotet. Idem dicendum de Clysmatis ac Gargarismatis, quæ saltem in medicamentorum liquidorum varia forma adscriptorum speciali utendi modo consistunt. Fetus humidi, & quæ huc pertinent, Lotiones, Balnea, Injections, ad decoctionum speciales modos, ex applicandi varietate natos, pertinent, nam simili ac decocta modo præscribuntur, etiam si etiam sicca sacculorum forma adhibeantur; eadem tamen præscribendi, alia saltem applicandi ratio. Nec scutum differt à sacculo vel emplastro, dum ventriculo admoventur. Frontale nunc sacculus, nunc epithema, nunc linimentum est. Cucupha est specialis saltem pulverum applicatio. Collyria oculorum sunt remedia, multiplici formula præscribenda. Idem de Erthinis valet, Sternutatoriis, Apoplegmaticis, & Dentifriciis. Cataplasmata ad decoctionum speciales modos reducenda, sicut interdum ad misturas spissiores. Vesicatoria peculiarem non constituunt formulam, quin prout pulverisatæ cantharides vel fermento pro cataplasmate, vel emplastro magistrali aut officinali includuntur, luum quod est faciunt: quid? quod earum essentia cuti imposita vesicas excitet. Suppositoria non præscribuntur, sed officinalia ordinantur: ut taceam, loco illorum globulos, Germ. *die Biesam Kuglen*, commodius, si non ut plurimum felicius, applicari posse. Quod si extemporaneum desideretur, promptè illud ex alumine ad imitationem ANGELI SALÆ *Append. Myroth. 5. 4. §. 13. pag. 840* vel SYLVII *l. 1. Prax. cap. 11. §. 12. pag. 119 & 123.* concinnabitur. Quæ & qualia denique præscribuntur hodie Pessaria? quin loco eorundem vel injectiones per metrenchyten, vel suffitus per instrumentum Glauberi ligneum, vel optinè per parvam aut phiolam aut retortulam vitream, longioris paulò colli, usurpantur, dum harum in specie officium linteis tenerioribus munitum sinui pudoris applicatur, fundus verò vasis cum remedio vel solido vel fluido igni carbonum leni propius admoventur, ut concitatis hinc effluviis uterus locaque vicina diversimodè alterentur.

His ergo ad stationes debitas relegatis, Formulæ omnes commodè quinque Capitibus generalibus comprehendi possunt, nempè

1. In Pulveres.
2. Pilulas.
3. Decocta & Infusa.
4. Misturas seu Portiones; &
5. Extrinsicæ Inungenda.

Sit ergò,

CAPVT I.

D E

P U L V E R I B U S , & I I S D E M S U B O R D I N A T I S F O R M U L I S .

Pulveres quid sint? notum est. Vocantur interdum Alcohol, Sief, Tragea. Alcohol duo significat: in scholis enim Chymicorum (1.) notat spiritum vini rectificatissimum. (2.) in pharmaceutico intelligitur pulvis subtilissimus, qui ferè palpari & magis attenuari non potest. Sief est vocabulum Arabicum, quo intelliguntur pulveres, qui oculis instantur in specie. Tragea est pulvis non adeò exactè contritus, ut Tragea stomachales. Simpliciter in his arida, sive sicca in minutiores sui partes contundendo aut terendo redacta, sive jam pulverisatæ in officinis prostant simplicia ac composita, v. g. species diagalangæ, pulvis contra casum, &c. sive demum pulverisanda sint, præscribuntur. In genere omnis pulvis vel est purgans, vel alterans. Purgans ex simplicibus cathartics ex scammonio, ex aliis tam ex regno vegetabili, quàm minerali desumptis constat. Pulvis alterans est, qui acidum absorbet, sanguinis ebullitionem compescit, menses provocat, appetitum acuit, &c. pro varietate scopi & intentione Medici.

Quoad quantitatem ingredientium: omnes pulveres, quia difficilius assumptionis & deglutitionis sunt, pro una vice præscribuntur usu interno à ℥i. ad ℥ss. raro ℥ii. rarissime ad ℥i. sine nausea ægri, ordinantur, nisi in dosi quorundam speciali, v. g. radice alari, ad ℥i. ascendere necesse sit: Nec infra ℥i. pondus esse debet, ne cochleari, linguæ & faucibus, inter assumendum adhærens, maximam partem perdat.

Pulveres autem præscribuntur tam usu interno, quàm externo Internus, seu potior, est, dum capit in vehiculo convenienti: aut domestico, quod priuatim ægro Medicus denunciat; aut officinali, mistura scilicet quadam tenuiori, à Medico simul præscripta.

Quod attinet Pulverum formulas: Sic primò pulvis digestivus præmittendus purgationibus. Pulvis aliàs digestivus in duplici accipitur sensu:

1. Ex sensu veterum, ubi pulvis digestivus est pulvis dicatus stomacho pro adjuvanda digestionem & concoctione alimentorum in stomacho, de quibus infra.
2. Ex sensu modernorum pulveres digestivi sunt, qui præmittuntur purgantibus, eum in finem, ut succi acidi evacuandi temperentur, viscidique attenuentur, ut rite postmodum à medicamento purgante evacuari possint: item sunt isti, qui præscribuntur in febribus intermittentibus die intermissione pro corrigenda massa sanguinea & compescendis humoribus ebullientibus: præparatis enim sic succis vitiosis faciliè postmodum adhiberi possunt alia medicamenta.

Tales sunt desumpti partim ex salibus, tam uegetabilium, quàm mineralium, partim ex concretis terreis, v. g. cremor tartari, sal tartari, tartarus vitriolatus, lapilli cancerorum, &c. Sit ergo Pulvis digestivus scorbuticus præmittendus Purganti in scorbutico, hic:

℥i. Arcan. dupl. Myns. vel tartari vitriolat. ℥ss.

Lapill. cancer. prepar. ℥i.

Salis Absinth. vel salis tartari ℥ss.

M. F. pulv.

Diu.

Div. in 2. vel 3. part. xqv. S. seorsim.

Pulvis digestivus antiscorbuticus pro una dosi.

Basis est Arcanum duplicatum vel tartarus vitriolatus: *adiuvans* sal absinthii vel tartari: *Scopus* est, corrigere acrimoniam salis scorbutici, ut postmodum possit eo melius evacuari, alias purgatio dat tormina & corrosiones. Potest etiam adhiberi loco digestivi in febre tertiana, item in quartana, in febre quoque scorbutica est satis elegans pulvis digestivus.

Alius pulvis digestivus in tertiana intermittente propinandus die intermissionis, aut et iam ante paroxysmum ex salibus:

℥. Crem. tartari,
Tartari vitriolat.
Salis Cichor. ana ℥j.
M. div. in 2. part. xqv.

S.

seorsim

Pulvis digestivus pro 1. dosi.

Vel

℥. Tartari vitriolat. ℥j.
Sal. Absinth.
Cent. min.
Cichor. ana ℥j.
M. div. in 4. part. xqv.

S.

Sal digestivum pro aliquot dosibus.

℥. Tartari vitriolat. ℥j.
Salis Card. bened. ℥ss.
Flor. sal. ammoniaci uol. gr. xv.
M. F. pulv. pro tribus dosibus.

Huiusmodi pulvis digestivus modernorum praeimitur purgationi die intermittente, mane horis tribus ante pastum, vespere post pastum: mane in iusculo à meridie in vehiculo frigido.

2. *Pulvis absorbens & inuolvens acidum* conficitur ex lapillis cancrorum, lapillis percarum, perlis, osse sepiæ præparato, cornu cerui usto, sale cardui benedicti, corallis præparatis &c. Formula præscribitur talis:

℥. Lapill. Cancr. præp. ℥j.
Off. sep. præp.
Nuc. moschat. ana ℥ss.
Corall. rub. præp.
Creta præp. ana ℥j.
Salis absinth. ℥j.

M. F. pulv. S.

Pulvis absorbens.

Dosis ℥j. ad ℥ss.
Vel

℥. Lapill. cancr. præp. ℥ss.
Vnic. fossil.
Corall. rub. præp.
Cornu Cerui ust. præp. ana ℥ss.
Salis absinth. ℥j.
Nuc. moschat. ℥j.

M. F. pulv. D. S.

Pulvis absorbens pro aliquot dosibus.

Dosis quantum largior cuspis cultri capere potest.

Alius Pulvis absorbens contra phlogoses vagas, aut etiam contra Sodom:

℥. Off. sepiæ,
Maxill. Lucii pife.
Ebor. usti ana gr. xv.
Salis absinth. gr. vj.

M. pro duabus dosibus.

S.

Pulvis absorbens.

Siccis huiusmodi, interdum & consistentiæ vel fluidæ, ut olea destillata, vel mediz, ut Theriaca, Extracta, &c. in dosi tamen exigua seu infracta, addi solent, ut ex sequentibus patebit.

Pulvis destruens acidum, similiterque sistens dolorem in passione Colica:

℥. Corall. rubr. præp.
Cornu Cerui ust. præp. an. ℥j.
Salis absinth. gr. xij.
Olei destillat. macis gtt. ij.
Caryophyll. gtt. j.
M. F. pulv.

Vel

℥. Ras. eboris ℥j.
Corall. rub. præp.
Lapill. cancr. præp. ana ℥j.
Terre sigillat. gr. xij.
Olei destillat. corr. aurant. gtt. ij.
Anis.
Carui,
Fenic.
Zedoar. ana gtt. j.

M. F. pulv. pro duabus dosibus.

3. *Pulvis corrigens sal volatile oleosum sine bilem offensam, in uago corporis phlogosi:*

Componitur ex nitro antimoniato, quod optimum hic, Hepatico rubro Dresdensi, spiritu vitrioli coagulato, &c. His sæpè additur Bezoardicum minerale pro diaphoresi adiuuanda: v. g.

℥. Nitri antimoniati. ℥j.

Arcan. duplic. ℥ss.

Bezoard. miner. ℥j. vel ℥ss. ad ℥ij.

M. F. pulv. pro 3. 4. vel 5. dosibus, S.

Pulvis refrigerans pro 3. 4. aut 5. dosibus.

In hoc pulvere *basis* est nitrum antimoniatum: *adiuvans* arcanum duplicatum: Vel

℥. Nitri antimoniati ℥ss.

Arcan. duplic. ℥j. vel gr. xv.

M. D. S.

Pulvis refrigerans pro 1. dosi.

℥. Nitri vitriolat. siue arcan. dupl. ℥ss.

Bezoard. miner. gr. xij.

Laud. opiat. gr. iij.

M. pro duab. dosib.

S. ut supra.

Item

℥. Ebor. sine igne,

Pulp. hepatic. rub. Dresd. ana ℥ss.

M. div. in 2. part. xqv.

S. ut supra.

Hepaticum rubrum Dresdense fit ex c. emore tartari, cui affunditur *sintura Santali*, parata cum spiritu vini, & spiritu vitrioli, & exsiccat, sæpius repetendo, usque dum intensum colorem rubrum accipiat.

4. *Pulvis vomitorius:*

℥. Crem. tartari gr. vj.

Olei arillor. samb. gtt. j. M.

℥. Tartari emer. Myns. gr. iij.

Sacch. alb. vel sal. ammoniaci ℥ss.

M. D. S.

Pulvis vomitorius.

Additur sal ammoniacum in morbis febrientibus, ubi mucus viscidus reiiciendus. NB. Addi etiam potest nitrum antimoniatum, vel arcanum duplicatum. Item

℥. Crem. tartari ℥ss.

Sulphuris antimonii gr. vi.

Scamm. præp. gr. ij.

M. D. S. ut antè,

℥. Pulv. rad. asari rec. ℥j. ad ℥j.

D. S.

Pulvis vomitorius antifebrilis.

5. *Pulvis purgans:*

Quod attinet pulveres purgantes: debet desumi dosi communis ex dosi purgantis debita seu *basi*, cui addendus stimulus, qui est vel salinus, vel scammoniatus aut ex colocynthide: Interdum additur saccharum, interdum omittitur, additur in delicatulis ratione saporis, qui non ita attendendus, ubi non opus est.

Uterius pulveres purgantes non ineleganter adsparguntur aliquot guttis olei destillati anisi, vel nucis moschatæ; quoniam sunt gratæ ventriculo, carminativa, & promovent flatus, qui presentissimi sunt in omnibus purgationibus.

Sic quando debet præscribi *Pulvis purgans* simplicissimus pro una dosi, debet fieri hoc modo:

℥. Pulv. Jalap. ℥j.

Crem. tartari ℥ss.

M. f. pulv. adde

Olei destillat. anisi gtt. ij. S.

Pulvis purgans pro una dosi.

In hoc observetur *basis*, qui est pulvis jalappæ, & quidem dosi ordinaria & conveniens pro adulto est ℥j. in puero sit ℥ss. & sic porro: In delicatulis adhuc additur saccharum, vel oleo saccharum anisi, vel cinnamomi, idque saporis gratia: Huic *basi* additur cremoris tartari ℥ss. tanquam stimulus; hic enim ratione salinæ virtutis stimulat, & stimulo medicamento purgantis operationem accelerat, dum (1.) intestina irritat, (2.) quoniam radix jalappæ resinositatem suam solet adherere intestinis, cremor tartari etiam est corrigens, & ita non solum vim jalappæ ignavam stimulat, sed & corrigit, nec det hypercathartes. Constituens est ipsa forma pulveris. Id quod dat gratum odorem vel saporem, est oleum grati odoris & saporis, vel Eleosaccharum, quod simul noxas est flatibus impedit; utut cremor tartari per se det gratum saporem huic pulveri. Vel

℥. Crem. tartari,

Rad. Jalap. ana gr. xv.

Scamm. præp. gr. ij. vel iij.

M. F. pulv.

Irroretur cum olei destillat. anisi gtt. ij.

D. S.

Vt supra.

Hic scammonium præparatum est *stimulus*: oleum est *corrigens*; quia scammonium facit flatus. *Basis* est radix jalappæ.

Ulus est in vehiculo calido, ut melius dissolvatur cremor tartari, & sic citius purgat, imò rarissime nauseam causat; in vehiculo autem frigido medicamenta sæpe nauseam excitant.

Alius pulvis purgans est:

℞. Tartari vitriolat. gr. xv.
Scamm. sulphurat. gr. ij.
Extr. troch. alband. gr. j.
M. f. pulv. S.

Ut ante.

Basis est scammonium sulphuratum: *adjuvans* est tartarus vitriolatus; alias per se vix gr. xij. scammonii sulphurati sufficerent: *stimulans* est Extractum trochilicorum alhandal.

Pulvis purgans pro virgine delicata laxioris alai:

℞. Tartari vitriolat. ℥ss.
Mag. Jalapp. gr. xv.
Scamm. sulphurat. gr. vj.
M. f. pulv. pro tribus dosibus.

Vel

℞. Pulv. Jalapp. ℥ss.
Scamm. sulphurat. gr. vj.
Tartar. vitriolat. gr. xij.
M. pro tribus dosibus.

Alius pro quinque dosibus:

℞. Crem. tartari ℥ij. ad ℥iij.
Scamm. sulphurat. ℥j.
Olei destill. cort. citr. vel fanic. gtt. iv.
M. f. pulv.

D. S.

Pulvis purgans pro 5. dosibus.

Quidam commendant sequentem pulverem, abique torminibus quatuor vel quinque vicibus blandissime purgantem. Compositio est hæc:

℞. Pulv. Jalapp. ℥ss. vel gr. xij. ad gr. xv.
Scamm. præp. vel ref. scam. gr. iij.
Nitri puriss. gr. vi. ad ℥ss.
Olei destillat. anis. gtt. ii.

M. f. pulv. pro una dosi, qui leniter & sine molestia purgat.

D. S.

Pulvis laxativus pro 1. dosi.

Loco solius nitri, etiam nitri gr. vj. sal tartari gr. iv. recipi possunt.

Pulvis febrilis laxativus ante paroxysmum:

℞. Corall. rub. præp.
Salis absinth. ana gr. xv.
Scamm. præp. gr. iv.
M. D. S.

Pulvis febrilis laxativus.

Pulvis purgans in jaunne bilioso, facileque hypercatharsi obnoxio, facile Tertianâ afflicto:

℞. Rad. Jalapp. ℥ss. ad gr. xv.
Nitri puriss. gr. vi. M.
Vel
℞. Pulv. Jalapp. gr. xv.
Scamm. sulphurat. gr. iij.
Nitri puriss. gr. iv.
Sal. tartari gr. ii.
M.

Pulvis laxativus hypochondriacus:

℞. Fol. sennæ sine stip.
Crem. tartari an. ℥ss.
Sem. anis.
Cinnam.
Cubebar.
Zingib. ana ℥i.
M. f. pulv.

Capiatur in jussulo calido, vel in principio prandii, vel hora una ante prandium: dosis largior cultri cuspis. Si velimus habere pulverem purgantem ex basi composita, præscribendus est ita, ut omnia ingredientia simul sumpta unam constituent dosin, hoc modo:

℞. Rad. mechodæ albiss. ℥ss.
Rhabarb. el.
Aloes succot. ana gr. v.
Scamm. sulphurat. gr. iij.
Crem. tartari gr. vi.
M. f. l. a. Pulvis,

irrigandus aliquot guttis olei destillat. caryophyllorum, vel anis.

Hic est pulvis purgans, cujus basis est composita ex quatuor.

Adhuc unus potest præscribi Pulvis Catholicus purgans:

℞. Rad. Jalapp.
Rhabarb. el.
Aloes succoter.
Scamm. rosat. ana gr. v.
Tartari vitriolat. gr. vi. vel ℥ss.
Pulv. cinnam. morfu el. gr. iij.

M. f. pulv. S.

Pulvis purgans pro una dosi.

Dabo ex mineralibus purgantem pulverem: si scilicet sit purgandus, qui laborat lue venerea seu scabie maligna, tunc propinare talem pulverem:

℞. Pulv. mercurial. gr. xxiv.
Scamm. sulphurat. gr. ij.

M.

Vel

℞. Rad. Jalapp.
Mercurii dulc. ana ℥ss.

Viræ gr. ij.

Troch. alband. gr. j.

Elæosacch. cinnam. ℥ss.

M. f. pulv. S.

Pulvis purgans.

Assumuntur pulveres purgantes mane jejunio stomacho, & instituitur post assumptionem jejunium ad aliquot horas.

Pulvis laxans infantem trium annorum:

℞. Crem. tartari gr. viij.
Pulv. rad. Jalapp. gr. iv.
M. f. pulv. D. S.

Ut ante.

Item

℞. Mercurii dulc. gr. iij. vel iv.
Sacch. gr. v.
M.

Infanti sex annorum præscribuntur:

Mercurii dulc. gr. viij. ad ix.
Sacch. ℥ss.
M.

Pulvis diaphoreticus:

℞. Cornu Cerui sine igne,
Antimonii diaphor. ana ℥ss.
Sal. uol. viperar. gr. v.
Olei destillat. cinnam. gtt. j.
M. D. S.

Pulvis diaphoreticus.

℞. Antimonii diaphor. Martial. ℥j.
Sal. uol. viperar. gr. v.
M. f. pulv.
S. ut ante.

Quando patiens est inquietus, additur laudanum opiatum.

Pulvis sudoriferus pro ancilla scabie infecta:

℞. Cornu Cerui sine igne,
Flor. sulphuris vel antimonii diaph. ana ℥ss.
Sal. absinth. gr. vj.
Vol. viperar. gr. iv.
M. f. pulv.

Pulvis diaphoreticus antipleuriticus:

℞. Maxill. lucii pisc. ℥ss.
Antimonii diaphor.
Sal. cardui bened. ana ℥ss.
Laud. opiat. gr. ij.
M. pro duab. dosib.
℞. Maxill. lucii pisc.
Sal. card. bened. ℥ss.
Sal. uol. dent. apri gr. v.
Laud. opiat. gr. iß.
M. f. pulv.

Pulvis bezoardicus in febribus malignis, simul diaphoreticus:

℞. Bezoard. animal. gr. xv.
Ebor. sine igne ℥ss.
Cinn. antimonii gr. v.
Laud. opiat. gr. j.
M. S.

Pulvis absorbens ad quietem.

Vel

℞. Cornu Cerui sine igne ℥ij.
Terre sigillat.
Vnic. fossil. ana ℥ss.
M. f. pulv.
Dof. ℥j. ad ℥ss.

Acui & modificari potest pro circumstantiarum ratione: v. g.

℞. Pulv. bujus ℥j.
Sal. vol. cornu Cerui vel viperar. gr. vi.
M.

Si jam convulsiones adsint:

℞. Pulvis bujus ℥j.
Cinn. antimonii gr. vj.
Camph. gr. j. M.

Si agrypnia superveniat:

℞. Hujus pulv. gr. xv.
Bezoard. miner. ℥ss.
Op. pii ferm. gr. j. M.

Alius

Alius pulvis Bezoardicus in febribus malignis beneficio sudoris expellens malignitatem :

℥. Cornu Cerui sine igne ℥i.
Bezoar. Orient. ℥ss.
Sal. vol. cornu Cerui gr. v.
Campb. gr. i. M.

Item

℥. Antimonii diaphor. gr. xv.
Cornu Cerui sine igne ℥ss.
Campb. gr. i.

M. D. S.

Pulvis cardiacus.

Postulant enim in his & similibus morbis ægroti Pulveres Cardiacos, qui massę sanguineę dyscrasiam corrigendo operantur. Quibus camphoram nauseant, loco hujus possunt præscribi salis volatilis utperarum vel Cornu Cerui gr. ii. vel iii.

Observetur, quod his pulveribus quoque pompę gratiã soleant addi folia auri & argenti, & tunc signantur: Aureus pulvis cardiacus, Aureus pulvis confortativus. Verum aurum & gemmę adduntur sine effectu, tantum propter pompam.

Pulvis magistralis compositus alexipharmacus contra fumos metallicos Chymicis vel Aurifabris &c. propinandus, potest esse talis, quem aliquando cuidam metallifossori præscripti hoc modo :

℥. Pulv. rad. zedoar. ℥ss. ad ℥ii.
Cornu Cerui sine igne ℥i.
Antimonii diaphor. ℥ii.
Terre sigillat.
Antibect. Poter.
Bezoard. miner. an. ℥i.
Campb. ℥ss.
Oleofacch. anise ℥ss.
M. f. pulv. D. S.

Pulvis contra venenum.

Basis est zedoaria: Dosis ℥i. ad ℥ss. pro una vice.

Pulvis diureticus :

℥. Lapill. percar. præp. ℥i.
Asell. præp. ℥ii.
Sal. vol. fraxin. vel succini gr. xv.
M. f. pula. pro tribus dosibus.
℥. Sal. essent. tartari vel terre fol. tartari ℥ss.
Lapill. percar. ℥ss.
M. pro tribus dos.
℥. Crem. tartari ℥i.
Lapill. Cancr. præp. ℥ss.
Olei destillat. terebinth. gtt. iii.
M. pro tribus dos.
℥. Arcan. duplic. ℥ii.
Sal. vol. succin. ℥ss.
Olei destillat. bacc. Junip. vel Terebint. gtt. iii. vel iv.
M. pro tribus dos.
℥. Nieri cum alcal. depur. ℥j.
Sal. geniste. ℥ss.
Sal. fraxin. vel vol. succin. gr. xv.
Olei destillat. bacc. Junip. gtt. ij.
M. pro trib. vel 4. dosib.
℥. Arcan. duplic. ℥i.
Lapill. Cancr. præp. ℥ss.
Sal. vol. tartari gr. v.
M. f. pulv. S.

Pulvis diureticus.

℥. Lapill. Cancr. præp.
Sal. geniste.
Stipit. fabar. an. ℥ss.
Sal. vol. succin. gr. iii.
M.

℥. Sal. stipit. fabar.
Tartari an. ℥ss.
Vol. succin. ℥j.
M. div. in 3. part. æqual. D. S.

Sal diureticum.

Conveniunt dicti pulveres diuretici in calculo, nephritide, hydrope, & similibus affectibus.

Pulvis ad compescendam sodam :

℥. Cornu Cerui usti præpar. ℥i.
Creta præp.
Corall. rub. præp.
Lapill. Cancr. præp. an. ℥ss.
M. f. pulvis.

℥. Cornu Cerui usti præp. ℥i.
Creta præp. ℥ss.
Corall. rub. præp. gr. xv.
M. pro duab. dosibus.

℥. Creta alb. præp. ℥i.
Lap. carphon. ℥ss.
Sal. absinth. gr. vi. M. pro dosi.

Estmull. Oper. Tom. III.

Olea destillata in his pulveribus non præscribenda; peccat enim in ardore stomachi sal volatile oleosum, unde ab oleis adhibitis ardor magis augetur: Additur his formulis quidem aliàs oleum expressum nucis moschatę: sed hoc est oleum magis aquosum, non acre.

Pulvis magistralis dysentericus :

℥. Ras. priap. ceti ℥ss.
Mag. corall. cum succ. citri, vel corall. rub. præp. ℥ii.
Hepat. viperar. in Balneo Marię exsic. ℥ss.
Laud. opiat. ferm. gr. vi.
Olei destillat. cinnam. gtt. iv.
M. f. pulv. pro 5. vel 6. dosib.

S.

Pulvis adstringens & dolorem sedans.

In hoc pulvere basis est rasura priapi ceti, & hepar viperarum; adjuvans laudanum opiatum: oleum est stomachicum corrigens; nam hic maxima semper ratio habenda est stomachi: Adsunt grana vj. laudani opiat pro sex dosibus; aliàs enim grana ij. pro una dosi vix sufficiunt; hic autem ob usum continuandum granum unum pro dosi est, cum aliàs grana duo deberent esse.

Pulvis usurpandus contra quartanam ingruente paroxysmo.

℥. Specif. febril. Croll. ex testis cochlear. oblong. ℥i.
Salis absinth.
Cent. min. an. ℥ss.
Olei destillat. caryophyll. gtt. iij.
M. pro duab. dosib.

℥. Salis fumar. ℥j.
Cent. min. ℥ss.
Laud. opiat. gr. ii.
Olei destillat. caryophyll. gtt. i.
M.

℥. Salis ammoniaci depur. ℥i.
Lapill. Cancr. præp. ℥ss.
M.

Pulvis usurpandus contra casum ab alto :

℥. Sangu. hircin. ad legem Helm. præpar. ℥i.
Terra sigillat. vel marga Sax.
Antimonii diaphor. an. ℥ss.
M. div. in 2. part. æqual.
℥. Fulig. furni splend. ℥i.
Lapill. Cancr. præp. ℥ss.
M. pro duab. dos.

Pulvis hic in vehiculo calido sumendus pro dissolvendo sanguine grumoso.

Pulvis contra defectum mensum :

℥. Limat. martis crud. præp. ℥ii.
Croc. Orient. ℥i.
Olei destillat. Sabine gtt. iv.
M. f. pulv. S.
Pulvis pellens pro 7. dosibus.
℥. Fimi columb. calc. ℥ii.
Croc. Orient. ℥ss.
Myrrb. elect. gr. xvi.
M. div. in 6. doses æqual.

Huc pertinent pulveres cachectici, in cachexiis, affectione hypochondriorum, morbis virgineis & mensibus suppressis: Horum omnium basis est mars, in specie crocus martis aperitivus, cujus loco sumitur mars crudè præparatus. Sit ergo talis pulvis cachecticus :

℥. Croci Martis aperit. vel limat. Martis crud. præpar. vel Antimonii diaphoret. Martial. ℥iii.
Myrrb. el. ℥i.
Cinnam. morsu el.
Costi arom. veri,
Nuc. moschat. an. ℥j.
Croc. ℥ss.

Cum vel sine saccharo

M. f. pulv.

D. S.

Aperiens pulvis hepaticus & spleneticus.

Cuius dosi potest esse ℥ss. vel ℥ij.

Pulvis partum, menses & secundinas promovens :

℥. Castor.
Flor. sulphuris an. ℥ss.
Borrac. ℥ss.
Myrrb. el. gr. vi.
Cinnam.
Zedoar. an. gr. iv.
M. f. pulv.
Div. in 2. part. æqual.
S.

Pulvis promovens.

Pulvis contra epilepsiam ad præcautionem paroxysmi :

℥. Rad. pæon. maris luna crescente mense Septembri vel Octob. collect. ℥ij.
Rasur. ebor. ℥i.

L I

Cinn.

Cinn. Antimonii ℥i.

Laud. opiat. gr. xv.

M. F. pulv.

℥i. Mag. corall. cum succ. citri ℥ss.

Cinn. antimonii ℥i.

Sal. vol. cranii bum. gr. vi.

Laud. opiat. gr. ii.

M. f. pulv.

℥i. Cinnab. antimonii ℥ss.

Sal. vol. succin. gr. xii.

Laud. op. ferm. gr. ii. vel iii.

M. div. in 2. part. æqual.

D. S.

Pulvis contra epilepsiam.

℥i. Aqua lil. convall.

Salvia an. ℥i.

Spir. ceras. nigr.

Lil. convall. an. ℥ss.

M. pro vehiculo.

Pulvis contra epilepsiam infantum ex consensu abdominis:

℥i. Ras. unic. veri,

Cran. bum. viol. occis. an. gr. v.

Auri fulmin. gr. i.

M. D. in duplo, S.

Pulvis singularis.

℥i. Aqua pcon. ℥ss.

Cinnam. spirituos. ℥i.

Syr. flor. runic. ℥ss.

M. D. S.

Aqua ad pulverem.

Pulvis epilepticus in epilepsia jam imminente pro infante duorum annorum:

℥i. Vnic. veri gr. viii.

Pulu. epil. antimonial. gr. iss.

Extr. theriacal. gr. ss.

M. f. pulv.

℥i. Auri fulmin. gr. ii.

Vnic. veri præp. ℥ss.

M. pro una dosi.

℥i. Sulphuris ueget. ℥ss.

Cinn. nativ. select. gr. iv.

M. f. pulv. pro una dosi.

℥i. Vnic. veri præp. ℥ss.

Cinn. nativ. sel. gr. xv.

Sal. uol. cornu Cerui gr. iii.

Extr. castor. gr. i.

Olei destillat. anis gtt. j.

M. f. pulv. pro tribus dosibus.

℥i. Vnic. veri præp.

Cran. hum. sine igne an. ℥ss.

Sal. uol. uiperar. gr. iv.

M. pro duab. dosibus.

Pulvis contra variolas & Morbillos, præsertim in incremento:

℥i. Cornu Cerui sine igne ℥ii.

Vnic. fossil. ℥i.

Sal. card. bened. gr. xv.

Myrrh. el. gr. xii.

M. div. in 3. part. equal. S.

Pulvis expellens.

Sit tandem pulvis contra Tormina infantum, ex acido, lac corrupte enata, ubi simul est pavor in somno: Præscribendus ergo est pulvis destruens acidum, & dissolvens lac, quo factio tormina sedantur: exempli gratia:

℥i. Cornu Cerui sine igne,

Lapill. cancr. præp. an. ℥i. ad ℥ss.

Myrrh. el. gr. vi.

Theriac. Andr. gr. iii.

Olei destillat. Anis gtt. iii.

M. f. pulv. D. S.

Pulvis contra tormina infantum.

Huic pulveri pro lubitu saccharum uel admisceri uel omitti potest.

Item

℥i. Lapill. cancr. præp. ℥ss.

Crystall. præp. gr. xii.

Corall. rub. præp. gr. vi.

Olei destillat. anis gtt. iv.

M. detur cum lacte pro aliquot dosibus, item in pulve pulv. sem. anis.

Item

℥i. Lapill. cancr. præp. ℥ss.

Dictamn. Cret. gr. viii.

Olei destillat. anis gtt. iii.

M. D. S.

Pulvis lenitiuus.

Exhibeatur in lacte.

In torminibus uerd cum alui fluxu:

℥i. Cornu Cerui ust. præp. ℥ii.

Vnic. fossil. ℥i.

Terre sigill. ℥ss.

Theriac. gr. iv.

Extr. castor. gr. iii.

Olei destillat. macis gtt. ii.

M. F. pulv.

D. S.

Pulvis adstringens ad quietem.

Pulverem grossiorem ex aromatibus & analogis subjectis, non adeo exactè tritis, cum saccharo mistis, Trageam uocari, supra dictum. Et hæc est veterum Pulvis digestiuus siue stomachicus, qui non confundendus cum superius digestiuis dictis pulueribus, qui præcedunt Purgantia. Conficitur ex seminibus carminatiuis, item ex aromatibus & similibus, quæ corrigunt flatulentias & aciditatem stomachi. Exemplum talis pulueris digestiui ueterum siue Trageæ stomachalis sit hoc:

℥i. Sem. Coriandr. ℥ss.

Anis,

Fenic. an. ℥ii.

Galang.

Nuc. mosch. an. ℥i.

Cinnam. mosch. el. ℥i.

Sacch. ad pondus omnium, uel dimidium uel quartam partem.

M. f. Pulvis, S.

Pulvis digestiuus post cibum.

Vel

℥i. Sem. coriandr. ℥ss.

Anis,

Fenic. an. ℥ii.

Galang.

Zedoar.

Zingib. an. ℥i.

Spec. diatrion piper. ℥ss.

Sal. ammoniaci ℥i.

Elesacch. Caryophyll. ℥ii.

M. f. Tragea grossa,

S.

Trisenerum stomachale.

His addatur sacchari plus minus, prout uolumus blandiri palato ægri.

Item

℥i. Rad. Acori veri,

Ari præp. an. ℥iii.

Galang.

Zedoar. an. ℥ss.

Zingib.

Cinnam. an. ℥i.

Sacchari uel ad pondus omnium, uel dimidium.

M. S. ut supra.

Vel

℥i. Rad. ari ℥ss.

Zingib. ℥ii.

Nuc. mosch. ℥i.

Cardamom.

Cubebar. an. ℥ii.

Sal. ammoniaci ℥ss.

Elesacch. cuiusdam q. f.

M. F. Tragea.

S.

Vt supra.

Plura exempla uidebitis in HORSTII Observat. l. 4. Observ. 38. pag. 210. item l. 5. Obseru. 3. pag. 266. & Obseru. 4. p. 268. item SENNERTI Instit. l. 5. pag. 3. S. 3. c. 14. p. 1415. & 1417. & l. 3. Prax. p. 1. Sect. 1. cap. 5. p. 24.

Talis Tragea, siue pulvis digestiuus veterum stomachicus, secundum praxin olim usitatam semper post prandium à cochleari semis ad integrum, prout multum sacchari inditum fuerit, aut in forma sicca, aut pani uino Maluatico imprægnato inspersus, masti- cando successiue assumebatur, ut tanquam simplicia calida & sicca adjuuarent digestionem primam in senibus uel cachecticis, qui de stomacho frigido, & hepate calido, similibusque morbis chroni- cis conquerebantur, & ex stomacho copiosos uapores in caput exhalare putabant, unde oriantur catarrhi; hinc uirtute carmina- tiua dissipabant flatu & uapores, ne possint ferire caput; & exinde aliàs quoque Pulveres pepetici dicuntur. Intentio hæc ueterum est probanda, ut ut explicatio sit pessima. Præscribitur enim talis pul- vis in cruditate acida, ructibus acidis, malo hypochondriaco, &c. in quibus succus fermentatiuus non est ritè uolatilis, sed nimis acidus & fixus, & obrutus est à copiosa materia crassa & uiscida, ut benefi- cio salis uolatilis aromatici acidum in stomacho fixum temperent & uolatilisent blandè; item nimiam aciditatem alimentorum in cachecticis & hypochondriacis subjectis temperent & corrigant, & ita

& ita chylum in falsum volatilem liquorem transmutare adjuvent. Propterea præscribuntur tales pulveres digestivi ex aromaticis oleosis. Sed comprior hodierna praxis pro puerorum potius delectamentis, præsertim dum confectiones saccharatæ subinde permiscuntur, talia destinat. Loco eorum enim, ex quibus necesse est, ut sub digestionem prius ventriculus medicinam præparet, potius spiritus aut salia volatilia aromatica sive oleosa in usu sunt, sive quovis in partu, sive brevi post eum absolutum assumantur; in quem finem aptissima eorum videtur præparatio, si aromata selecta, præsertim simul carminativa, cum sufficiente quantitate salis ammoniaci & calcis viva mista, hinc aqua communis humectata, mediocri ignis rigore per retortam destillentur, acquiritur sic spiritus sive sal volatile oleosum in forma humida, quod dosi guttularum xx. vel xxx. ab istis Trageis sperata auxilia multum si non superabit, certè æquè præstabit. Quod si Tragea quædam delicata, variis condimenti loco inspergenda aut addenda, desideretur, præscribatur talis perquam grata:

℥. Cinnam. p. iii.
Cardamom. p. ii.
Caryophyll. p. i.
Sacchari qu. pl.

M. affervetur usui.

Hi sunt pulveres interni.

Externus pulverum usus est varius & multiplex quidem, pro partibus affectæ & usus differentiis; ast præscribendi modus ubique est idem. Sic pulveres ulceribus insperguntur, pro dentifriciis item, ut & pro suffutibus catarrhalibus adhibentur.

Primo igitur sit

Pulvis absorbens in intertrigine, aut simili superficiali excoriatione, aut ulceribus manantibus inveteratis.

Intertrigo autem est excoriatio cuticulæ, quæ oritur ex nimio sudore, præprimis in infantibus tenellulis sub axillis, imò & in adultis inter digitos pedum &c. Formula præscribendi talis est:

℥. Croc. martis de vitriolo præcipitat. ℥i.
Lap. calamin. pulv. aut præpar. ℥ss.
Cérusse,
Creta albiss. an. ℥i.

M. F. P. S.

Pulvis inspersus.

Includitur nodulo ex linteo raro, & sic loco affecto inspergitur. Repetatur hoc toties, donec consolidatio sequitur. Crocus ille martis paratur solvendo vitriolum in aqua simplici, & cum oleo tartari præcipitando.

Hinc pulvis inspergendus ulceribus manantibus & difficulter consolidantibus, in specie in ulceribus tibiæ, quæ difficillimæ sunt coalitionis & curationis. Contra talia optimi sunt pulveres, qui partim acidum ulcerum corrosivum absorbent, partim vi balsamicâ consolidationem promovent:

℥. Croc. martis ℥ii.
Lap. calamin. ℥i.
Lact. luna ℥ss.
Myrrha,
Cliban.
Aloes an. ℥i.
Campb. ℥ss.

M. F. P.

Irroretur spiritu theriacali.

S.

Pulvis mundificans & sanans.

Crocus martis sit iterum de vitriolo præcipitatus. Quoad modum utendi, eluatur ulcus decocto Nicotianæ, post inspergatur pulvis, & imponatur emplastrum.

Hoc repetatur aliquoties.

Vel

℥. Croc. Martis de vitriolo præcipitat. ℥iii.
Lact. luna ℥ss.
Terra sigill. ℥i.
Myrrha el.
Macis,
Aloes an. ℥i.
Campb. ℥ss.

M. F. P. S.

Pulvis externè mundificans.

Conf. MAJOR Diff. de Lact. Luna c. 11. S. 2. & 6. Pertinet huc etiam pulvis erysipelatodes Mynsabri Aram. Sect. 5. pag. 436.

Pulvis dentifricus in vacillatione dentium, odontalgia sæpius recurrente, gingivarum laxatione, gingivis cruentis, & aliquali earum exulceratione Scorbutica & putredine:

℥. Cornu Cerui ust. præp. ℥iiij.
Pumic. ust. præp. ℥ss.
Alum. usti,
Tartari ad albed. calcin. an. ℥i. ad ℥ss.
Rad. Ireos Flor. ℥ii. ad ℥j
Mista irrorentur spiritu Cochlearia,

Æscmull. Oper. Tom. III.

& imbibantur aliquot guttulis olei destill. Caryophyll.

D. S.

Pulvis dentifricus contra scorbutum,
vel potius,
contra oris putredinem.

Nam Scorbutus est generale vocabulum. Hic scopus est destruere acidum, & absorbere sordes ex gingivis promanantes; quod faciunt alumen atque tartarus calcinatus: post humiditates emanantes imbibunt corpora terrea, pumex, cornu cervi &c. pro gratia odoris additur radix ireos: dirigens est spiritus Cochlearia.

Item

℥. Flor. Malvæ arb. ℥ss.
Cornu Cerui usti ℥ii.
Nuc. moschat.
Alum. usti an. ℥i.
M. f. pul. subtilis, D. S.

Pulvis dentifricus.

Pulveribus his post oris collutionem & dentium purificationem benè fricentur gingivæ.

Pulveres etiam pro suffitu usurpantur in affectionibus scilicet catarrhalibus capitis à frigore externo contractis:

℥. Sandarac. sive gum. Juniperi, vel gum. Anime
℥vi. ad ℥j.

Succini ℥ss.

Styrac. calamit. ℥iii.

Massich.

Thuris an. ℥ii.

Benz. ℥i. ad ℥ii.

Raf. ligni Rhod. ℥ii.

Contundantur grosso modo,

S.

Pulvis ad suffitum contra catarrhos.

Basis est succinum, sandaraca aut gummi Animæ & styrax: stimuli sunt thus & mastix: corrigens lignum rhodium, quod simul gratum odorem conciliat. Talium suffituum frequens usus est in coryza.

Pro oculorum usibus pariter pulveres externi adhibentur, sed subtilissimi, & speciatim Arabico nomine Sief appellantur, & modeste oculis insufflantur.

Sief ad oculum ungue laborantem:

℥. Sacch. candi ℥j.
Tucia præp. ℥ss.
Off. sepia pulv. ℥i.
Vitrioli alb. ℥ss.

M. f. pulvis subtilissimus.

S.

Pulvis externus ophthalmicus.

Per calamum inflatur.

Vid. Poterius, felix Practicus, C. 2. cap. 8. pag. 61. ex quo suppresso Autoris nomine abstulit RIVERIUS Prax. l. 2. cap. 18. pag. 184.

Pulvis sternutatorius ad excitandam mulierem, gravi passione hysterica laborantem:

℥. Pulv. flor. lil. convall. ℥j.
Nicotian. ℥ii.
Rad. Helleb. albi ℥j.
Castorei gr. viij.

M. F. P. S.

Pulvis sternutatorius.

Aliter:

℥. Pulv. flor. lil. convall. ℥j.
Rad. Helleb. albi gr. xv.
Sal. uel. urinae ℥ss.

M. F. pulv.

Vel

℥. Pulv. lil. convall. ℥ss.
Rad. Helleb. albi ℥ss.
Castor. gr. xii.
Olei destillat. Majoran. gtt. v.
M. F. pulvis.

Pulvis sternutatorius:

℥. Pulv. mari veri ℥j.
Flor. lil. convall. ℥ss.
Olei destillat. Major. gtt. iii.
M. f. pulv.

℥. Flor. Lil. convall.

Fol. Majoran. an. ℥j.

Mari Syr. uer.

Serpilli an. ℥ss.

M.

Pulvis sternutatorius ad imitationem HELMONTII:

℥. Rad. Helleb. nigri non præpar.
Sacchar. albiss. an. ℥i.
Olei destillat. Anisi,
Major. an. gtt. ii.
M. D. S.

Pulvis sternutatorius.

L1 2

Vel

Vel

- ℞. Rad. Helleb. nigri exacte pulveris. ℥i.
 Flor. Lil. convall. pulveris. ℥i.
 Ol. destillat. Caryophyll. gtt. iii.
 M. S. ut supra.

Vel ad hodiernum morem:

- ℞. Pulv. Tabaci Ind. Virg. ℥ss.
 Major. ℥ii.
 Mosch. ℥ss.
 Ambra gr. v.
 Ol. destillat. Anisi,
 Lavend. an. gtt. vi.
 M. f. pulv. D. S.
 Pulvis sternutatorius.

B O L I.

Pulveres appropriati si excipiantur conservâ appropriatâ, aut alio simili, & cum fluido quodam, maximam partem syrupo appropriato, pro meliori miscela subigantur, pro una dosi, internè saltem usurpanda, dant Bolos: sin verò pro pluribus, dant Electuaria. Veteres unciatim præscribebant bolos, imprimis purgantes, ex cassia recenter extracta & electuariis officinalibus, quod adhuc in Italia & Gallia in usu est, apud nos verò propter delicatulos ægros inolevit hic mos. Ad summum igitur ℥i. pro dosi constare debent, quandoque tamen ℥ii. conceduntur, modò ne nauseosi sint. Observandum, ut conservæ ℥i. in bolis semper respondeat pulveris ℥i. ad summum ℥ss.

Exempli loco sit

Bolus emeticus:

- ℞. Conf. tur. Samb. ℥i.
 Tartari emet. gr. ii.
 Cum f. q. Syr. emet. f. Bolus.
 ℞. Conf. flor. Persic. vel Fumar. ℥ss.
 Tartari emet. Myns. gr. iii. vel iv.
 Syr. Nicot. q. f.
 f. l. a. Bolus,
 D. S.

Electuarium emeticum vel Bolus pro una vice.

Loco tartari emetici, Mercurii vitæ grana duo sumi possunt.

- ℞. Conf. flor. Tunic. ℥i. ad ℥ss.
 Sulph. antimonii cum lixivio detonat. tartari & nitri per decoct. par. gr. vj.
 Crem. tartari gr. v.
 M. f. Bolus, D. S.
 Saccharum emeticum.

- ℞. Conf. gratiol. ℥i.
 Croc. Metall. absinth. gr. iii.
 M.

Bolus Purgans:

- ℞. Conf. Rosar. ℥i.
 Pulv. Jalapp. ℥ss.
 Scamm. rosar. gr. v.
 Ol. destillat. Cinnam. gtt. i.
 Cum syr. Ros. solut. f. Bolus, S.
 Saccharum purgans.
 ℞. Conf. flor. persic. ℥i.
 Pulv. rad. jalapp. gr. xv.
 Mag. scamm. gr. v.
 M. f. Bolus.

Alia formula in scorbuto:

- ℞. Conf. fol. Cochlear. ℥i.
 Pulv. rad. Jalapp. ℥ss.
 Helleb. nigri gr. v.
 Extr. troch. alband. gr. i.
 Cum syr. scelerat. For. f. Bolus.

Adspargendus aliquot guttulis spiritus cochlear. S.
 Bolus purgans antiscorbuticus.

- ℞. Conf. rosar. ℥i.
 Extr. Helleb. nigr. cum aqua simpl. sal. tartari acuat.
 ℥i.
 M. f. Bolus, S.
 Electuarium purgans.

- ℞. Conf. Fumar. ℥i.
 Mercurii dulc. gr. xv. ad ℥i.
 Scamm. præpar. gr. v.
 Cum f. q. syr. rubi idæi f. Bolus.
 S. ut antea.

Bolus laxativus contra lumbricos:

- ℞. Conf. flor. Persic. ℥ii. ad ℥i.
 Mercurii dulc. rite præp. gr. xv. ad ℥i.
 Spec. diaturbith cum Rhab. vel pulv. Jalapp. gr. v. vel viii. vel Scamm. præp. gr. ii.
 Cum syr. flor. persic. f. Bolus, S.
 Bolus laxativus contra vermes.

Basis est Mercurius dulcis: adiuvans sive stimulans species diaturbith cum Rhabbarbo, vel pulvis Jalappæ, vel scammonium præparatum: constituens verò est conserva.

Pro infantibus parvis solent fieri hoc modo:

- ℞. Conf. flor. Persic. ℥ss.
 Mercur. dulc. gr. vi.
 Spec. diaturb. cum Rhab. gr. iii.
 Cum f. q. syr. flor. Persic. f. Bolus, S.
 Bolus contra vermes pro una vice.

Nam raro præscribuntur Boli pro duabus vicibus.
 Alia formula Boli purgantis in affectibus oculorum:

- ℞. Conf. flor. euphras. ℥i.
 Pulv. Cathol. purg. gr. xv.
 Scamm. sulphurat. gr. ii.
 Ol. destill. Fenic. gtt. ii.
 Cum f. q. syr. Fenic. f. Bolus, S.
 Bolus purgans opthalmicus.

Bolus purgans in Hydrope:

- ℞. Conf. flor. Persic. ℥i.
 Pulv. Mercurial. gr. xv.
 Extr. elater. gr. i. ad ii.

Cum syr. flor. Persic. vel syr. de spina cervina f. Bolus.

Bolus adstringens ad diarrhœam:

- ℞. Conf. rosar. parum vitriolat. ℥i.
 Terre sigillat. ℥i. ad ℥ss.
 Laud. opiat. gr. i. vel ii.

Cum f. q. syr. myrtin. vel myrtillor. f. Bolus.
 qui irroretur cum oleo destillato macis, S.
 Electuarium adstringens.

Bolus in vomitu nimio:

- ℞. Conf. ros. vitriolat. ℥i.
 Terra sigillat. ℥i.
 Laud. opiat. gr. i. ad ii.

Ol. destillat. cinnam. gtt. i.

Cum f. q. Miva Cydonior. f. Bolus,
 miscendo & expectando, donec aliqualis turgescen-
 tia cessaverit, S.

Bolus stomachum confortans.

Bolus pro corroboratione post nimium sudorem, in febre maligna proleptum, posset præscribi hoc modo:

- ℞. Conf. pulpa citri ℥ss.
 Conf. alcherm. ℥i.
 Pulv. Hepat. rubr. (ut coagulet denud massam sanguineam) ℥ss.

Cum syr. Acetos. citri f. Bolus, S.

Electuarium confortativum pro una vice.

Bolus confortans somniferus:

- ℞. Conf. flor. borrag. ℥i.
 Conf. Alcherm. ℥ss.
 Laud. ferment. gr. i. ad gr. iiss.
 Ol. destillat. cinnam. gtt. i.
 M. f. Bolus, S.

Bolus confortans somniferus.

- ℞. Conf. flor. Anthos ℥i.
 Marr. perlar. præp. ℥ss.
 Croci Orient. gr. ix.

Ol. destillat. cinnam. gtt. i.
 Cum f. q. Conf. Alcherm. f. Bolus,
 S. ut antea.

- ℞. Conf. Rosar. vel flor. anthos,
 Violar. vel borrag. an. ℥ss.
 Conf. alcherm. ℥ss. ad ℥i.
 Laud. opiat. gr. ii.

Cum f. q. syr. rubi idæi f. Bolus,
 S. ut antea.

- ℞. Conf. flor. Borrag.
 Theriac. an. ℥ss.
 Conf. alcherm. ℥i.
 Laud. opiat. gr. ss.

M. f. ut supra.

Bolus contra vertiginem per consensum stomachi:

- ℞. Conf. fol. Meliss.
 Mentb. an. ℥ss.
 Cinnab. antimonii ℥ss.
 Ol. destillat. Rorismar.
 Succini an. gtt. i. vel ii.

Cum syrupo mentha f. Bolus.

- ℞. Conf. flor. Anthos ℥i.
 Spec. dialuna Myns. ℥ss.
 Antimonii diaphor. gr. xv.
 Sacch. saturni gr. ii.

Cum syr. Stæch. Arab. f. Bolus.

Quin & si copiosior paulò pulvis fuerit, conservæ constituentis loco solus syrupus recipi potest, quantum sufficit pro consistentia debita: E. g.

Bolus

Bolus purgans :

℥. Pulv. hypochondr. lauat. supra descript. ℥i.

Scammon. præp. gr. j. ad ij.

Cum f. q. syr. ros. solut. siue Muebari rosar. f. Bolus, S.

Bolus purgans.

Nempè usitatissimè istis modis præscribuntur Boli: loco tamen conservæ etiam pulpæ quædam spissiores, ut tamarindorum, item electuaria graviora, ut rosarum, quin & interdum Theriaca, sed hæc rariùs, solent recipi: Dumenim vulgus inter evaporista sua rob sambuci vel juniperi cum cornu Cerui sine igne aut usto, pro scopo diaphoretico, in erysipellate & similibus malis porrigit, quid aliud, quàm bolum ordinat? sicuti ex opposito confectiones, extracta graviora, aliave, conjungi aptè in boli formam possunt. E. g. pro bolis purgantibus pulpæ tamarindorum, quæ purgat, & subacidi gratique est saporis, & non cum nausea assumitur, loco conservæ catholicæ solet inservire. Sit ergo

Bolus purgans pro delicatulis:

℥. Pulp. tamarind. ℥i. ad ℥ii.

Pulv. Cathol. purg. vel pulv. rad. Jalapp. ℥i.

Cum syr. rubi idai vel fumar.

f. Bolus:

Cui etiam addi possunt

Scammon. sulphurat. gr. i. vel ii.

D. S.

Bolus purgans.

Loco pulpæ tamarindorum sumi potest pulpæ passularum.

Bolus purgans in Tertianâ intermittente:

℥. Pulp. Tamarind. ℥ii.

Rhabarb. pulveris. vel pulv. Cholag. Querc. ℥i.

Scamm. rosar. gr. iii.

Cum Syr. Acetosella f. Bolus.

Bolus alterans in estu ventriculi & hypochondriorum:

℥. Pulp. tamarind. ℥ii.

Tartari vitriolat. Tacben. gr. xv.

Bez. miner. ℥ss.

Cum. syr. violar. f. Bolus, S.

Bolus refrigerans.

Bolus laxativus:

℥. Pulp. Passul. ℥ii.

Mag. Jalapp. gr. vi.

Scamm. sulphurat. gr. iii.

M. D. S.

Bolus laxativus.

Vel

℥. Pulp. passul. ℥ss.

Ref. Jalapp. gr. vi.

Scamm. sulphurat. gr. ii.

Tartari vitriolat. vel salis digest. hypoch.

vel salis ammoniaci gr. xii.

Cum f. q. syr. rosar. sol. f. Bolus, S.

Bolus purgans pro una vice.

Bolus purgans in hydrope:

℥. Pulp. tamarind. ℥i.

Extr. aloe gummos. gr. viii.

Scamm. sulphurat.

Gumm. de Peru ana gr. ii.

Mercurii uisæ gr. i. M. f. Bolus.

Veteres quoque Bolos olim præscribebant purgantes, quorum corpus electuarium diaphœnicum, diacatholicon, &c. item pulpæ castiæ, ad ℥j. admixto semine anisi, constituebat: verùm eiusmodi Boli propter nauseam & nimiam quantitatem non amplius sunt in usu.

Sic Bolus, ubi Theriaca pro corpore, sit sequens

Bolus in uomitu:

℥. Ther. Andr. ℥i.

Subig. cum syr. e. g. Acetos. citri, S.

Bolus adstringens.

Bolus contra diarrhœam, natam ex nimio esu uvarum:

℥. Theriac. ℥i.

Terra sigillat. ℥ss.

Cum f. q. succ. vel syr. cydon. f. Bolus.

Bolus diaphoreticus febrilis expertus, sed nonnihil ingratus, ingruente paroxysmo assumendus:

℥. Theriac. Androm. ℥ii. ad ℥i.

Specif. febril. Crolli. vel Strobil. ℥i. ad ℥ss.

Salis card. bened. ℥ss.

Olei destillat. caryophyll. gtt. ii.

Cum Syr. de absinth. vel card. bened. vel flor. Tunic.

f. Bolus, S.

Bolus febrilis.

Bolus sudoriferus contra scabiem:

℥. Theriac. Andr. vel Rob Samb. ℥i.

Pulv. serpent. ℥i.

Salis ammoniaci ℥ss.

Cum f. q. Syr. Aurans. f. Bolus.

S. Bolus sudoriferus.

Estimall. Oper. Tom. III.

Allus:

℥. Rob Sambuci ℥i.

Antimonii diaphor. ℥i.

Sal. uol. uiperar. gr. vi.

Cum f. q. Syr. de scabiosa f. Bolus,

S. ut antea.

Bolus sudoriferus quocunque in casu:

℥. Rob Sambuci ℥i.

Antimonii diaphor. ℥i.

Extr. card. bened. gr. ii.

Syr. de fumar. simpl. q. f. f. Bolus, S.

Bolus sudoriferus.

Basis est antimonium diaphoreticum: stimulus extractum cardui benedicti: constituens rob sambuci.

Bolus diaphoreticus:

℥. Rob sambuc. vel Junip. ℥i. vel ℥ii.

Cornu Cerui sine igne ℥i.

Antimonii diaphor. ℥ss.

Extr. theriac. gr. iii.

Cum f. q. syr. de Fumar. simpl. f. Bolus, S.

Bolus diaphoreticus.

Vel

℥. Rob samb. ℥i.

Cornu Cerui sine igne ℥i. ad ℥ss.

Antimonii diaphor. gr. viii. ad ℥ss.

Cinn. antimonii gr. v. ad vii.

M. f. Bolus.

S. ut antea.

Bolus vomitorius:

℥. Rob Juniperi ℥ss.

Tartari emet. gr. ii.

Scamm. sulphurat. gr. i.

Cum f. q. syr. cort. Aurans.

f. Bolus.

Bolus febrilis:

℥. Extr. Cent. min. ℥ss.

Pulv. testar. concb. oblong.

Sal. card. bened.

Cent. min. an. gr. viii.

Cum syr. de Absinth. Pont. f. Bolus, S.

Bolus feb. ill. pro una dosi.

Capiatur bihorio ante paroxysmum.

Ad Bolos etiam pertinet, quando ex Terebinthina, uti rectè habet MORELLUS, fit Bolus, idque imprimis in affectibus renum & vesicæ, in affectibus nephriticis, utpotè in quibus terebinthina utramque facit paginam: sic v. g. in exulceratione renum, quæ est satis contumax, & periculosa, potest fieri talis Bolus:

℥. Terebinth. Venet. vel Cypr. ℥ii.

Trochisc. de Alkek. ℥ss.

Cum f. q. sacchari propter saporem f. Bolus:

Irroretur aliquot guttulis Balsam. sulphuris terebinth. seu juniperin. S.

Bolus nephriticus.

MORELLVS vult, ut præscribatur Terebinthina lota; sed lotionem istâ magna vis terebinthinæ perit: Vel etiam ex sola terebinthina cum saccharo permixta in mortario potest fieri talis Bolus in affectibus nephriticis, in affectibus renum & vesicæ, cui tamen etiam alia addi possunt pro scopo.

Bolus contra affectus ab acrimonia urina, exulcerationem vesicæ, mictum cruentum, stranguriam, dysuriam & similes urinarios affectus, sit talis:

℥. Terebinth. Venet. ℥i.

Lapill. cancr. præp. ℥ss.

Cum f. q. syr. de symph. Fernel. f. Bolus:

Irroretur cum ol. destillat. cort. aurantium.

D. S.

Bolus diureticus.

ELECTVARIA.

DIctum superius, quod pulueres misti cum consensu pro una dosi constituant bolos; sub mole tamen maiori, adeoque pro pluribus dosibus, cum pulueribus mistæ consensu, constituant Electuaria, quibus pro re nata subinde vel Extracta, vel succi inspissati, vel Condita, item spiritus, similiaque nonnulla, pro circumstantiarum ratione, sed respectu baseos, item constituentis, in moderata dosi addi possunt: E. g. ad ℥ss. recipiantur ℥ii. vel ℥i. præter propter pulveris, spiritus siue essentis liquidæ ℥ss. Confectionis. ℥ss. ad ℥i. & hac proportionem subigantur pro pluribus dosibus cum syrupo appropriato in Electuarium. Quod si addantur Condita, ℥i. Conservarum respondeat ℥i. ad ℥ii. præter propter; & sic in reliquis. Unde Electuaria hæc Modernis κατ' ἐξοχήν Condita audiunt: sicut à principali vel universali ingrediente, Opio, in schola Veterum vocantur Opiata; unde electuaria usus erat nimis strictus; usurparunt enim tantum pro scopo alexiterio sudorifero. Veterum autem ista Opiata, aut ad eorum similitudinem confecta alia, v. g. electuarium diascor-

dii Fracastorii, Antidotus Matthioli, aut electuarium Orvietanum, Theriaca celestis Greiffii, &c. seu officinalia transeant.

In genere hic monendum:

1. *Proportio hec Ingredientium observatur*: nam à MORELLO non ita observatur, utpotè qui præscribit magnam dosin conservarum, & imminuit dosin aliorum ingredientium. Et quidem sub se invicem præscribuntur ingredientia, sicuti proportionem exhibui: primo loco ponuntur Conservæ, hinc Condita, postmodum Confectiones sive Electuaria officinalia: porro Pulveres, tandem Essentiæ seu spiritus cum oleis & syrupis.
2. *Electuaria præscribuntur pro multis dosibus*, ut possit ad tempus continuari eorum usus; hinc facile patet, quod non rectè præscribantur in morbis acutis, potius in morbis Chronicis, aut iis, qui convalescere ex morbis Chronicis, ubi tardius procedit natura; nam in acutis, ubi attendendus est naturæ motus, non solent præscribi.

Dosis est vel quantitas nucis castaneæ, vel juglandis & amplius, aut quantum binis ternisque cultris latioris cuspidibus capi potest, bis vel ter in die propinanda, tempore matutino jejuno stomacho, horâ unâ ante prandium, & horâ unâ ante cenam, aut post cenam sub introitum lecti.

Electuaria hæc sunt duplicia: vel alterantia, vel purgantia.

Alterantia, seu *Roborantia*, uti vocantur à MORELLO, ad varios scopos præscribuntur: Sic v.g. præmissis universalibus ad alterandam massam sanguineam cachecticis: senibus, præmissis universalibus ad curandam vel præservandam apoplexiam: præmissis universalibus præscribuntur in scirrhus hepatis vel lienis, & horum obstructione vel infarctu, ad aperiendam obstructionem, & discutendam inflammationem: sic præmissis universalibus præscribuntur mulieribus, mensibus obstructis laborantibus, ut corrigantur sensim massæ sanguineæ & uteri vitia, à quibus dependent obstructiones &c. Cum verò præcipua ingredientia sint conservæ, confectiones, condita, syrupi &c. & omnia hæc copiosissimo consent saccharo, quod quàm plurimus subiectis est nocivum & contrarium; propterea talia electuaria non debent præscribi iis, qui laborant scorbuto, malo hypochondriaco & cruditate ventriculi acidæ, &c. quoniam talia subiecta ex usu sacchari in multa gravia incurrunt symptomata propter fermentationem, quam facit saccharum concurrens cum acido vitioso stomachi, uti monui superius, ubi de saccharo. Neque possunt præscribi talia electuaria mulieribus suffocatione uterina laborantibus, aut saltem obnoxiiis; quoniam tunc temporis dulcia talia non possunt ferre mulieres: & ego novi, quæ solam non potuerunt aquam subdulcem, imò ne passulam, assumere, sine eo, ut non inciderint suffocationem hysterica. Unde talia nocent iis, qui non possunt ferre saccharum & dulcia; ut adeò probè sit dispiciendum, cuinam præscribat Medicus? & loco horum potius insistendum pulveribus alterantibus ad multas doses præscriptis.

Post assumptionem istius electuarii conveniens est, si hauriatur parvus potus vini, vel aliquot cochlearia jusculi assumantur, ut eluatur ex faucibus, & promptius dissolvatur in stomacho, & subigatur ab eodem, felicitusque promoveatur.

Res ut pateat, exemplo sit *Pulvis Cachecticus Quercetani*, vel supra dictus, qui, si sit nauseosus, mutetur in *Electuarium*:

℞. Conf. flor. Anthos,
Salvia an. ℥i.
Pulv. cachect. ℥ss.
Cum Syr. cort. Aurant. q. s.
f. Electuarium,
irrorandum sub mistura guttulis aliquot olei destillati
bacc. Juniperi,
D. S.

Electuarium aperiens.

Ponam senem decrepitem conqueri de debilitate ventriculi, dolore compressivo stomachi post assumptum cibum, ructibus acidis, inflatione stomachi & murmure intestinorum, adeò ut manè surgens, etiam labore vertigine, nec erectus stare possit; metuatur propterea apoplexiam & epilepsiam, accedente simul cataracta & suffusione nothâ: Huic ego præscriberem electuarium, præmissis tamen universalibus, quod semper observandum est:

℞. Conf. flor. Anthos,
Euphras.
Lavend.
Mentha an. ℥i.
Nuc. mosch. in Ind. condit.
Zingib. in Ind. cond. an. ℥vi.
Conf. alchem. ℥iiss.
Anacard. ℥iiss.
Ess. Melissa,
Spiritus Ceras. nigr. an. ℥ss.
Succin. prepar. ℥ii.
Pulv. sem. Anisi,
Fenicul.
Cardam.
Cubebar. an. ℥i.

Cinnam. ℥i.
Galang.
Nuc. moschat.
Spec. diatrion pipr. an. ℥ss.
Olei destillat. nuc. moschat. gtt. xv.
Cum Brod. rad. enula condit.
f. Electuarium.

Dosis manè jejuno stomacho, horâ una ante prandium, & sub introitum lecti, quantitas nucis juglandis ter in die.

Scopus est succurrere stomacho; capiti ratione vertiginis & imminenti apoplexiæ, cujus prodromus solet esse vertigo; & oculis in incipiente cataracta & suffusione nothâ. Unde conservæ partim sunt stomachicæ, ut conserva menthæ; partim cephalicæ, ut conserva anthos & lavendulæ; partim ophthalmicæ. Proportio ℥i. conservarum respondent drachmæ tres conditorum, & sic porro uncia semis conservarum respondet drachma semis confectionum &c.

Electuarium stomachicum contra prostrationem appetitus ex aromaticis:

℞. Conf. flor. Enul.
Mentha an. ℥i.
Zingib. in Ind. cond. ℥ss.
Conf. Alchem.
Sem. Anisi,
Fenic.
Pulv. stomach. Birckm. an. ℥i.
Cinnam.
Galang.
Spec. diatr. pipr. an. ℥j.
Cum sacc. & brod. rad. enule,
f. Electuarium.

D. S.

Electuarium stomachicum pro aliquot viciis:

Alio modo:
℞. Conf. Menthe crispæ,
Absinth. Rom. an. ℥iiss.
Flor. Anthos ℥j.
Rad. Cicbor. condit. ℥ss.
Acori cond. ℥iii. ad ℥ss.
Zingib. in Ind. cond. ℥ii.
Pulv. zedoar. ℥iii. ad ℥vi.
Cinnam. ℥ii.
Caryophyll.
Zingib. an. ℥i.
Cum f. q. Syr. Mentha
f. l. a. Electuarium;
quod irroretur
cum spiritus salis dulc. aliquot guttis. S.
Electuarium stomachicum.

Aliter:

℞. Conf. Mentha crispæ ℥ii.
Melissa,
Flor. Anthos an. ℥i.
Zingib. in Ind. cond. ℥vi.
Theriak. Andr. ℥ii.
Pulv. zedoar. ℥ss.
Caryophyll.
Cinnam. an. ℥i.
Cum f. q. Syr. Mentha,
f. Electuarium.

D. S.

Ut ante.

Vel

℞. Conf. Absinth. Pont.
Rad. Enula an. ℥ii.
Zingib. condit. ℥vi.
Spec. diatr. pipr. ℥iii.
Sal. ammoniaci ℥i.
Cum f. q. Syrup. Cydon.
f. Electuarium.

In casu, quando stomachus est onustus muco viscido, crudo & pituitoso, ad corrigendum tale impedimentum appetitus:

Ex acidis:

℞. Conf. pulpa Citri ℥iiss.
Mentha utriusq. ℥j.
Pulv. hepar. rub. ℥ii.
Spiritus salis coag. ℥ii.
Cum f. q. Syr. cydonior. aromar.
f. Electuarium. D. S.

Electuarium stomachicum.

Electuarium Cephalicum pro senibus ad præservationem apoplexiæ:

℞. Conf. flor. Anthos vel Conf. Alchem. ℥iiss.
Nuc. Moschat. in Ind. cond. ℥iii.
Spiritus ceras. nigr.
Sem. Eruca,

Sum.

Sem. Sinapi,
Cumina.
Succin. prepar. ℥i.
Cardamom.
Cubeb.
Cinnam. ana ℥i.

Cum s. q. Syr. Flor. Tunic.
f. Electuar.

D. S.
Electuarium cephalicum.
Vel

℥. Conf. Flor. Anthos,
Lavend.
Meliss. an. ℥i.
Cort. Aurant. cond. ℥ss.
Sem. Erucæ,
Sinapi an. ℥iij.
Cardam.
Cinnam.
Cubeb.

Sal vol. succin. oleos. an. ℥i.

Cum s. q. Syr. Flor. Tunic.
f. Electuarium. Vel

℥. Conf. flor. Anthos,
Spicæ an. ℥i.
Rad. Acori veri cond. ℥iij.

Sem. Erucæ,
Sinapi an. ℥iij.

Corall. rub. prepar. ℥i.

Sal. vol. succin. ℥ss.

Cum s. q. Conf. Alchem.
f. Electuarium.

Vel

℥. Conf. flor. Anthos ℥iij.
Zingib. cond. ℥ss.

Sem. erucæ,
Sinapi ana ℥iij.

Cardam.

Cubeb. ana ℥ss.

Cum s. q. Conf. Alchem. vel Syr. flor. Tunic.
f. Electuar.

Item

℥. Conf. flor. Tunic. ℥iij.
Anthos,
Mentha ana ℥i.

Zingib. in Ind. cond. ℥ss.

Sem. erucæ,
Sinapi ana ℥iij.

Corall. rub. prepar.

Succin. prepar.

Sal. vol. succin. an. ℥i.

Cardamom. ℥iij.

Caryophyll.

Cinnam. an. ℥i.

Cum s. q. spiritus ceras. nigr.

f. Electuar. D. S.

Electuarium cephalicum.

Electuarium analepticum pro senē:

℥. Conf. fol. Mentha ℥iij.

Zingib. in Ind. cond. ℥ss.

Sem. erucæ,
Sinapi an. ℥iij.

Costi arom. veri ℥i.

Ambra,

Moschi an. gr. iij.

Olei destillat. cinnam. gtt. jv.

Cum s. q. Conf. Alchem. vel Syr. flor. Tunic.

M. f. Electuarium.

Aliud, quod B. Doctor MICHAELIS aliquando seni cuidam
non sine iudicio pro analepsi præscripsit:

℥. Conf. flor. Anthos,

Salvia,

Conf. Alchem. ℥i. ad. ℥ss.

Amb. gris. gr. v.

Moschi gr. iij.

Laud. opiat. gr. iij. ad gr. ii.

Cum s. q. Syr. flor. Tunic. vel rubi idē

f. Electuarium.

Irroretur cum aqua cinnamomi, vel aliquot

guttis Olei destillati cinnam.

D. S.

Electuarium confortans.

Electuarium contra dysenteriam:

℥. Conf. Rosar. rub. ℥iij.

El. diascor. Frac. ℥vi.

Ermulleri Oper. Tom. III.

Ess. cinnam. cum spiritu vini tartaris. par. ℥iij.

Ros. priapi ceti subtiliss. pulveris. ℥ss.

Troch. de Carabe ℥iij.

Ossis sep. pulv.

Corall. rub. prepar. an. ℥i.

Extr. rad. Tormenz. ℥iij.

Cum s. q. succi Cydonior. vel Misa cydonior.
aromatiz.

f. Electuarium. S.

Electuarium adstringens & dolores sedans.

De quo creberrimè pro lubitu æger capiat.

Electuarium præservativum in constitutione epidemica, v. g. febrium
malignarum aut pestis:

℥. Conf. flor. Anthos,

Pulpa citri,

Scordii an. ℥iij.

Theriac. ℥ss.

Antimonii diaphor. ℥iij.

Terra sigillar.

Cornu Cerui sine igne ℥iij.

Bezoard. min. ℥ss.

Campb. ℥ss.

f. Electuarium.

Irroretur oleo pestilent. Heinis.

Vel

℥. Conf. Scord. ℥iij.

Theriac. Androm. ℥i.

Pulv. Bezoard. compos. ℥ss.

Flor. sulphuris ℥iij.

Costi Arab. veri ℥i.

Cum s. q. Rob Juniperi

f. Electuarium.

Electuarium assumendum semper post sudorem proleptum in febris
malignis & pestilentialibus, pro corroborandis viribus, & pro re-
stituenda certa consistentia massæ sanguineæ, a sudore nimis dissolu-
tæ. Hic attendenda est malignitas, & conservanda massæ sanguineæ
consistentia:

℥. Conf. pulp. Citri ℥i.

Acetose,

Acetosella an. ℥ss.

Theriac. ℥iij.

El. diascor. Frac. ℥ss.

Ebor. sine igne,

Spec. diatrion santal.

Antimonii diaphor. an. ℥i.

Cum syr. acetos. Citri

f. Electuarium,

quod adspargatur

Cum tinctura flor. Aquileg.

ad gratam & subtilem aciditatem.

Ingredientia partim sunt alexipharmaca, ut Theriaca, electua-
rium diascordi Fracastorii, antimonium diaphoreticum; partim
quædã aciditate subtili coagulando massam sanguineam, eidem na-
turalem consistentiam restitunt, ut sunt conserua, electuarium
diascordi Fracastorii, syrupus acetositis Citri; quædam modicè
præcipitant, ut species diatrion santalorum; ebur sine igne; Tin-
ctura Aquilegæ adpersa partim expellit malignitatem, partim ra-
tione acoris massam sanguineam coagulat. Potuissim species dia-
trion santalorum & ebur sine igne ad ℥iij. & antimonium diapho-
reticum ad ℥ss. tantum sumere, ne nimis foret diaphoreticum;
item potuissim addere Ambra in substantia, vel Essentiam Am-
bræ pro virium corroboracione.

Electuarium antibypochondriacum:

℥. Conf. Cochlear.

Fumar. an. ℥iij.

Ebor. sine igne ℥iij.

Corall. rub. prep.

Lapill. Cancr. prep. an. ℥i.

Vitrioli martis ℥iij. ad ℥iij.

Cum s. q. Syr. Borrag.

F. Electuarium, D. S.

Electuarium alterativum.

Electuarium alterans contra scorbutum:

℥. Conf. fol. Cochlear. ℥iij.

Tessar. Conch. prepar.

Corall. rub. prepar.

Ebor. sine igne an. ℥iij.

Vitrioli martis ad albed. calc. ℥ss.

Cum Syr. Cochleariæ F. Electuarium.

Loco vitrioli martis etiam Extractum martis cum succo vel pomo-
rum, vel acetosellæ, vel tamarindorum ad ℥iij. vel ℥ss. recipi potest.

Electuarium, ut uocant, refrigerans hepar in variis, h. e. temperans
acre, imprimis illud acidum volatile, ex quo sub cute coercito na-
ri nascuntur:

℥. Conf. Cochlear. rec. ℥ss.

El 4 Spir.

Spiritus Nasturt. ℥ij.
 Dent. apti prepr.
 Lapill. cancr. prepr.
 Unic. fossil. an. ℥i.
 Cum Syr. de Cicbor. & Portulac.
 f. Electuarium.
 Vel
 ℥. Pulp. passul. min. ℥iij.
 Lapill. cancr. prepr. ℥iij. ad ℥iij.
 Cum f. q. Syr. Cicbor.
 f. Electuarium.
 Cui addi potest Rhabarb. el. ℥i. plus minus.
 Electuarium stomachale sudoriferum Livi Venereq. conveniens:
 ℥. Conf. Mentha ℥iij.
 Extr. ligni Guaj. ℥ii.
 Sassafr. ℥i.
 Angelic.
 Tormentill. an. ℥ss.
 Bezoard. solar. ℥i.
 Cum f. q. rob. Juniperi,
 f. Electuar. D. S.
 Electuarium sudoriferum.
 Electuarium in Hemorrhagia narium habituali juniorum ex hypo-
 chondriis, &c.
 ℥. Pulp. passul. min. vel Conf. ros. rub. ℥iij.
 Extr. martis cum succ. pom. ℥iij. ad ℥iij.
 Rhabarb. el.
 Corall. rub. prepr. an. ℥iij.
 Ebor. sine igne ℥i.
 Dent. equi mar. ℥ss.
 Cum Syr. rosar. rubr.
 f. Electuarium. D. S.
 Electuarium sedans.
 Electuarium contra sputum cruentum:
 ℥. Conf. Heder. terr. ℥i.
 Rad. symph. ℥ss.
 Extr. succos. Plantag. ℥iij.
 Lap. Hemat. prepr. ℥iij.
 Boli Arm. ℥ij.
 Mastice ℥i.
 Laud. opiat. gr. vi.
 Cum f. q. Syr. de Symph.
 f. Electuarium.
 Aliud:
 ℥. Conf. Rosar. rub.
 Scabios. an. ℥i.
 Trochisc. de Carabe ℥iij.
 Corall. rub. prepr. ℥i.
 Lapill. cancr. prepr. ℥ii.
 Cum f. q. Succ. Portulac.
 f. Electuarium.
 Vel
 ℥. Conf. Heder. terr.
 Rosar. rub. an. ℥ss.
 Lap. Hemat. prepr. ℥ii.
 Corall. rub. prepr. ℥i.
 Terra sigillat. ℥ii.
 Laud. ferment. gr. iij.
 Cum Syr. diacod. vel papav. alb.
 f. Electuarium.
 Electuarium temperans acrimoniam urine, simulque diureticum in
 dysuria:
 ℥. Conf. flor. Cicbor.
 Heder. terr. an. ℥ii.
 Maxill. Lucii pisc.
 Lapill. Percar. an. ℥iij.
 Succin. prepr. ℥i.
 Sal. vol. Succin. ℥ss. ad gr. xii.
 Cum Syr. Papav. alb. q. f. M.
 Vel
 ℥. Conf. Heder. terr. ℥iij.
 Rob. Juniperi ℥i.
 Sem. Hyperic.
 Violar. an. ℥ii.
 Lapill. cancr. prepr. ℥i.
 Ess. Opii ℥ss.
 Cum Syr. de Aleb. Fern.
 f. Electuarium.
 Item
 ℥. Conf. Violar. ℥iij.
 Rob. Juniperi ℥vi.
 Sem. Hyperic. ℥iij.
 Lapill. cancr. prepr. ℥i.
 Percar. prepr. ℥ss.
 Laud. opiat. gr. iij.

Cum syr. scabios.
 f. Electuarium.
 Electuarium ad cachexiam virginum, ubi simul menses suppressi,
 cum accedentibus non raro passionibus & torminibus quasi colicis:
 ℥. Conf. flor. Anthos,
 Calend.
 Salvia,
 Melissa an. ℥vi.
 Zingib. in Ind. cond. ℥iij. ad ℥ss.
 Cort. Aurant. condit.
 Citri cond. an. ℥i. ad ℥iij.
 Extr. mart. cum succ. pom. Borsd. ℥ss.
 Pulv. cachect. ℥ii.
 Borrac. ℥i.
 (ubi simul tormina quasi colica, loco pulveris ca-
 chectici & borrae recipi possunt Castor. & Asa
 fetid. ana ℥i. succin. prepr. Borrac. ana ℥ii.)
 Spec. dioscorid. Myns. ℥i.
 Cinnamom.
 Galang.
 Zedoar. an. ℥i. ad ℥ss.
 Sal. vol. cornu Cervi,
 Succin. an. ℥i.
 Ol. destillat. sabine ℥ss.
 Cum f. q. syr. de Hyssopo,
 f. Electuarium.
 D. S.

Electuarium alterativum.

In hoc Electuario basi sunt pulveres cum extracto martis; adju-
 vans oleum destillatum sabine; constituens conserva cum conditis;
 borrae additur propter menses.

Dosis est quantitas juglandis horae ante prandium vel coenam.

Notetur: alia volatilia solent raro ingredi Electuaria, propterea,
 quoniam facile avolant; sed loco eorum assumuntur essentiae vel
 spiritus.

Aliud:

℥. Conf. flor. Anthos,
 Salu. an. ℥i.
 Pulv. Cachect. cujusvis, vel Mag. martis
 Vitrolati ℥ss.

Cum f. q. syr. cort. Aurant.
 f. Electuarium:

Quod irroretur aliquot gutt.
 Olei destillati bacc. juniperi:

D. S.

Electuarium aperiens.

Vel

℥. Conf. cochlear. rec. ℥vi.
 Lapill. cancr. prepr.
 Corall. rub. prepr.
 Matr. perlar. prepr.
 Vitrioli martis ad phlegm. evaporat. calcin. an. ℥i.
 Cum f. q. syr. Cicborii,
 f. Electuarium.

Electuarium chalybeatum contra obstructionem mensum:

℥. Conf. Meliss. ℥iij.
 Mentha ℥vi.

Limat. martis prepr. & ol. destillato Sabine parum im-
 pregnat. ℥iij.

Falig. vel flor. sulphuris ℥i.

Borrac. Vener. ℥ss.

Cinnam.

Galang.

Zedoar. an. ℥i.

Cum f. q. syr. Artemis.

f. Electuarium.

D. S.

Electuarium apriens.

Electuarium ad fluorem album:

℥. Conf. flor. Anthos ℥iij.

Putam. Avell. pulver. ℥ss.

Raf. eboris pulveris.

Mag. succ. cum spir. vini par. an. ℥iij.

Lap. osteocoll. ℥iij.

Cum f. q. syr. rosar. rub.

f. Electuarium. D. S.

Electuarium cohibens.

Electuarium stimulant venerem, sive virilem fortitudinem:

Hisc in formulis duo notanda sunt:

1. Ut recipiantur ingredientia genituram augmentia; ut nu-
 clei pini, amygdala dulces, &c.
2. Stimulantia; ut aromatica.

℥. Conf. rad. Eryng.

Satyr. an. ℥ii.

Zingib. in Ind. cond. ℥vi.

Amygd.

Amygd. dulc. ambros. ʒj.
Conf. alchem. ʒss.
Pulu. sem. Erucæ,
Sinapi an. ʒiij.
Spec. diatrion. piper. ʒij.
Cum s. q. syr. rad. Enul.
f. Electuarium.

ʒ. Conf. rad. Eryng.
Satyr. an. ʒiij.
Corr. citri cond.
Zingib. in Ind. cond. an. ʒss.
Amygd. dulc.
Nucl. pin.

Piscac. an. ʒiij.
Sem. Erucæ,
Sinapi an. ʒss.
Cubebæ.
Galang.
Piper. albi an. ʒj.
Ol. destillat. caryophyll. ʒss.

Cum Brod. zingib. cond.
f. Electuarium.
Quod irroretur largiter
cum spiritu formicarum:
D. S.

Electuarium confortans.
Vel

ʒ. Conf. flor. ambros ʒij.
Rad. Eryng. cond. ʒss. ad ʒvj.
Amygd. dulc. ambros. ʒss.
Ess. satyr. ʒiij.
Cubebæ.
Galang. an. ʒss.
Macis ʒj.

Cum s. q. Conf. Alchem.
f. Electuarium.

Interdum sine conferuis, pulveres solo syrupo conuenienti excipiuntur, aut cum rob sambuci subiguntur, & hoc in compositionibus quasi theriacalibus, loco veterum mellis, quibus tamen aliquid fluidi pro meliori miscela affundendum. F. g.

Electuarium contra nimium mensum fluxum.

ʒ. Sem. Plantag. ʒiij.
Boli Armen.
Corall. rub. præp.
Hamatit. præp.
Unic. veri præp. an. ʒss.
Alum. crudi ʒij.
Laud. opiat. gr. v.

Cum syr. Plantag.
f. Electuar.

D. S.

Electuarium adstringens.

Electuarij sine pulueribus exemplum sit:

Electuarium roborans post nimium sudorem in febre maligna:

ʒ. Conf. acetosell.
Pulpa citri an. ʒj.
Flor. zunic. ʒj.
Robribium ʒss. ad ʒvj.
Conf. alchem. à ʒj. ad ʒss. vel ʒij.
Cum s. q. acetos. citri vel rubridi
f. Electuar. S.

Electuarium confortans & refrigerans.

Quoad Electuaria purgantia: ita dicuntur, quæ lentè ac sensim, & quasi per epicrasin, uti uocant, euacuare debent: quæ purgatio cum debeat fieri sensim, & nihilominus non pro una uice præscribuntur electuaria, propterea observetur accuratè dosi ingredientium in præscribendis electuariis purgantibus: sic v. g. si sit præscribendum Electuarium purgans pro decem dosibus, accuratè suppuranda sunt ingredientia, ne vel deficiamus vel excedamus in dosi.

Cæterum cum Electuaria purgantia ex modernorum præscripto constent ex certis pulueribus, qui permiscuntur cum aliis alterantibus, & periculum sit, ut in ista mistura inæqualiter dispergatur, pulvis, ne in uno loco sit plus de pulvere purgante, in altero minus, adeo ut unâ uice assumatur medicamentum alterans pro purgante, & sic nihil perficiatur; propterea electuaria purgantia ferè in desuetudinem abierunt propter incertitudinem doseos, & consequenter operationis. Prostant quidem talia, sed propter purgantium horridum saporem usurpari nequeunt, cum dosi quoque ad ʒi. extendatur, nec tam accuratè observari possit: quin apud nos in usu solent esse pilulæ usuales, quæ sufficienti numero præscribuntur, ne talis defraudatio sit metuenda, sicuti etiam loco talium electuaria in officinis uel passularum laxatiuarum, uel prunorum, præsertim ad TIMÆI imitationem præparatorum, item cydoniati laxatiui, conferuæ rosarum uel uiolarum laxatiuæ cum manna TIMÆI, & similis compositionum usus invaluit, quæ pro una

uice determinatâ dosi optimè assumuntur: de quibus superius suo loco dictum, ut & Præparationes insinuatæ. Dosi uariat pro uarietate compositionis: ordinariè ʒss. uix solent excedere; possunt tamen in grauidis, hypochondriacis &c. usurpari.

Nihilominus cum ægri requirant sæpius electuaria, propterea uario modo præscripserunt ueteres. Itali & Galli utuntur electuariis officinalibus, propter quos etiam AUTOR apposuit dosin: sin uerò ex nostro modo præscribantur electuaria purgantia, sunt ista ex præscripto nostro simul additis conferuis, pulueribus purgantibus: Imprimis loco conferuæ assumitur pulpa tamarindorum, uel in delicatulis pulpa passularum, quæ est elegantis gustus, & suauiter laxat. Sit e. g. formula Electuarii purgantis pro 4. dosibus talis:

ʒ. Conf. Meniba (ne noceat stomacho) ʒj.

Pulp. Tamarind.

Rob Passular. an. ʒss.

(quando uolo, ut purgare debeat blandè sine torminibus & motu magno, adderem Theriacam, quia uis opii sisteret effrenem purgandi vim, uel adderem electuarium diascordii Fracasiorii)

Crem. tartari ʒj. vel tartari vitriolat. ʒss.

(propter grauitatem enim gustus, & nauseabundum saporem, non possumus tantum præscribere de tartaro vitriolato, quantum de cremore tartari)

Mechoacann. alb.

Rhabarb. el. an. ʒss.

Pulu. cathol. purg.

Cinnam.

Galangæ,

Macis an. ʒj.

Cum s. q. syr. cicbor. cum Rhab.

vel syr. de pom. Reg. Saboris,

f. Electuarium.

D. S.

Electuarium purgans pro 4. uicibus.

Basin constituunt purgantia, pulvis catholicus, rhabarbarum electum, mechoacanna cum pulpa tamarindorum & rob passularum: Cremor tartari siue tartarus vitriolatus est digestivum. Corrigentia sunt cinnamomum, galanga, macis, ne noceant pulueres, aut si noceant, ut possint nocumenta resarcire: adiuvans est syrupus de cicchorio cum rhabarbaro.

Dabo aliam formulam: Ponam infantem delicatulum quatuor annorum laborare vermibus; huic ego præscriberem Electuarium pro 4. dosibus hoc modo:

ʒ. Conf. flor. Persic.

Scord. an. ʒiij.

Nuc. iugl. condit. ʒi. vel ʒss.

Pulu. sem. Santon.

Cornu Cervi uti præp. an. ʒss.

Spec. diatrion. cum rhab. ʒss. vel ʒij.

Mercurii dulc. gr. xv.

Cum s. q. syr. flor. Persic.

f. Electuarium.

Basin hujus constituunt species diatrionbith cum Rhabarbaro ad ʒij. Amara, aliàs vermibus inimica, non possunt addi, propterea, quoniam, uti præsuppono, infans est delicatulus.

Moneo hic:

1. Assumendum hoc esse electuarium in cochleari ligneo propter Mercurium, qui metallico adhæret.
2. Eluendum esse os infantis post usum, quoniam Mercurius est inimicus dentibus & gingivis, quibus solet inducere cariem & exulcerationem, ut atomi mercuriales, si quæ restitant, eluantur & abstergantur.

Electuarium laxativum in malo hypochondriaco, aliisque affectibus chronicis:

ʒ. Pulp. vel rob passul.

Pom. Borsdorff. an. ʒvj.

Pulu. senn. Montagn. ʒiij.

Tarz. vitriolat. ʒss.

Cum s. q. syr. de pom. laxat.

f. Electuarium.

quod irroretur cum oleo destill. anis;

D. S.

Electuarium laxans.

Electuarium laxativum antipodagricum:

ʒ. Conf. flor. Anibos,

Chamadri.

Chamepis, an. ʒss.

(vel horum loco pulp. passul.)

Pulu. antipodagr. purg. Parac. ʒss.

Res. Ialappe gr. ix.

Cum syr. de Betonica,

f. l. a. Electuarium,

D. S.

Electuarium purgans.

Pertinent huic elegantis compositionis electuaria purgantia, tam Cholagogum, quam Hydragogum SYLVII l. i. Prax. cap. 2. §. 46. & cap. 7.

cap 7. §. 55. que facile pro dispensatione ordinaria in officinis præparari possint.

Interdum etiam electuariis purgantibus commodè solent permisceri Extracta purgantia. Ut ergo pateat modus: ponam, me velle præscribere purgationem laboranti febre tertiana intermittente; quoniam verò æger sit delicatulus, nec adæquetus purgantibus fortioribus, propterea per epigrammā tribus vicibus purgandus, idque semper die intermissionis. Præscriberem ergo talem formulam:

℞. Conf. *fl. Cicbor.* ℥j.

Pulp. *Tamarind.* ℥ss.

(est acida & suavis saporis, & bene permiscetur aliis purgantibus, ut obtundat eorum acrimoniam, sed non est integra dosis; potest enim ferè dari ad ℥j.)

Extr. *cholag. Querc.* ℥j.

Panchym. *Croll.*

Pulp. *catbl purg.* an. gr. xv.

Scammon. *rosat.* gr. iij.

Cum f. q. syr. *acetos. citri* pro gratia saporis

F. *Electuarium*,

Tinctur. *fl. bellidis* aliquot gutt. irrorandum.

Potuissem addere *cremoris tartari* ℥ss. pro digestivo: sed præsuppono, jam præcessisse digestivum.

Electuarium contra alvum nimis obstructum:

℞. Pulp. *passul.* ℥ss.

Arcan. *duplic.* vel *tartari vitriolat.* ℥ss.

Extr. *troch. alband.* gr. iij.

Cum f. q. syr. *pomor.*

F. *Electuarium*.

Electuarium apoplegmatizans:

℞. *Massich. el.* ℥ij.

Rad. *Pyrethri* ℥j.

Sem. *knapi*,

Cardamom.

Cubeb. an. ℥j.

Cum Rob *passular.* vel *Mell. anibos.* vel *Mell. Anacard.* (quod est valde acre) q. s.

F. *Electuarium*.

D. S.

Electuarium in os tenendum pro aliquot vicibus.

Hic est modus præscribendi *Electuaria* purgantia magistralia, que quidem rarissime apud nos præscribuntur: sicut & *electuaria* officinalia ex modo *Italorum*, & veterum non solent amplius præscribi.

ROTVLÆ.

Electuariis cognatæ sunt Rotulæ, seu, ut aliis audiunt, Tesselæ, & Morselli sive Morsuli, adeoque sunt quasi *Electuaria* solida, in gratiam puerorum ac delicatiorum excogitata, ubi scilicet à sacchari dulcedine decipiuntur, ne saporem medicamenti ingratum percipiant. Nimirum pulveres loco constituentis consistentiæ mediæ, saccharo excepti nunc in rotulas, nunc in morsulos compingi possunt. Differentia est tantum in figura externa, ingredientia & componendi modus est idem, utut in levioribus quibusdam differant rotulæ à tabulis sive morsulis. Rotulæ in specie sunt parvi orbiculi, & simpliciter præscribuntur ex pulveribus, saccharo dissoluto & rursus inspissato exceptis.

Modus præscribendi hic est:

℞. Pulp. p. j.

Sacch. p. iij vel jv. ad vj.

prout potentiores aut mitiores effectui Medico rotulas expetimus.

Saccharum dissolvitur in aqua appropriata, & inspissatur in consistentiam debitam; hinc cum pistillo quodam ligneo admiscuntur pulveres agitando, & in tabulam cupream aut marmoream quasi guttati effunduntur in rotulas, quæ subindè unâ alterâve guttâ olei cuiusdam destillati aut suavioris essentia aromaticæ irrorantur. Interdum etiam præter pulveres Extracta gratiora, confectiones, olea destillata & similia, proportionatâ dosi addi possunt: sic ex solis oleis destillatis cum saccharo, loco electosaccharorum quibusdam usitatorum, Rotulas carminativas præparat M Y N S I C H T I U S *Armam sect.* 7. p. 163. Ultra ℥ij vel ℥iij ad ℥iij. non solent præscribi.

Usus earum est internus, isque alterativus, cum solutivus ferè in desuetudinem abierit: imprimis in affectibus faucium & asperæ arteriæ, tussi & aliis affectibus Pectoralibus, à lymphâ acriori ortis, præscribi solent, ut demulceant fauces, dum in ore detentæ successivè liquefunt. Quod si præterea pro aliis scopis ordinantur, crebrius masticaudæ & deglutiendæ veniunt.

Sic v. g. tales Rotulæ contra catarrhos salios, aut ex lymphâ acri acida, fauces & pectus infestante, possunt præscribi tales:

℞. Sem. *Papav. alb.*

Gumm. Arabic.

Tburis an. ℥j.

Benzoes ℥ij.

Cum f. q. sacchar. in Emuls. sem. q. frig. mai. dissolut.

F. Rotulæ,

adspargendæ oleo destillato *Anis.*

Vel

℞. *Fl. sulphuris* ℥j.

Benzoes,

Succin. præpar. an. ℥ss.

Gumm. Arabic.

Tburis an. ℥j.

Extr. *Croci* ℥ss.

Laud. opiat. gr. iij.

Cum f. q. sacchari, v. g. ℥j. ad ℥iij. in aqua *Fenicul.* soluti f. l. a. Rotulæ,

adspargantur ol. destillato *Anis.*

D. S.

Rotulæ catarrhales,

Aliter:

℞. *Spec. diatrags. frig.* ℥iij.

Antimonii diaphor.

Flor. sulphuris an. ℥ss.

Benzoes,

Succin. præp. an. ℥j.

Extr. *Croci* ℥ss.

Cum Sacch. alb. in aqua *fenic.* solut. ℥j.

f. l. a. Rotulæ,

adspargend. olei destillat. *Anis.* gtt. vj.

Item:

℞. Rad. *Ireos Flor.* ℥j.

Benz.

Extr. rad. *Angel.*

Enul. an. ℥iij.

Cum f. q. Sacch. in aqua *scabios.* sol.

f. Rotulæ:

Adsparg. Balsamo *sulphuris anis.*

D. S.

Rotulæ pectorales.

Vel

℞. *Spec. diatrags. frig.* ℥iij.

Gum. Arab. ℥j.

Laud. opiat. gr. v.

Cum f. q. sacchar. in Emuls. *Papav. alb.* sol.

F. Rotulæ.

Rotulæ contra tussim siccam.

℞. Succ. *Liquirit.* in aqua *Hyssopi* sol. & insp.

Extr. *enul.* an. ℥j.

Flor. sulphuris ℥iij.

Benz. ℥j.

Extr. *Croci Orient.* ℥ss.

Bals. Peruv.

Bals. Sulphuris,

Ol. destillat. Anis. an. gtt. xv.

Cum f. q. sacchar. in aqua *fenic.* & *hyss.* sol.

f. l. a. Rotulæ:

D. S.

Rotulæ contra tussim.

Rotulæ contra tussim siccam nocturnam, faucium asperitatem, conserpram earum phlogosin, &c.

℞. *Spec. diatreos usit.* ℥iij.

Boli Arm. præp. ℥j.

Succ. *Glycyrrhiz.* ℥ss.

Cum sacchari ℥iij. vel iv. in aqua *flor. papav. erras.* solut.

F. Rotulæ,

D. S.

Vt ante.

Conferantur hic Rotulæ *Sylvii l. 1. Praxeos c. 20. §. 37.*

Rotulæ contra tussim, oriundam à materia viscida in stomacho, expectorantes:

℞. *Spec. diatreos* ℥iij.

Rad. Ari acr. ℥j.

Cum f. q. sacchar. in aqua *scabios.* sol.

F. Rotulæ,

adspargendæ *Ol. destillato anis.*

Vel

℞. Rad. *Ari acerr.* non præp. ℥iij.

Spec. diatr. ℥j.

Extr. *redoar.* ℥ss.

(vel Extr. *Enulæ* ℥ss. & Extr. *redoar.* gr. iij.)

Cum f. q. sacch. in aqua *scabios.* vel *Menth.* sol.

F. Rotulæ;

adspargendæ *ol. dest. fenicul.*

S.

Vt supra.

Vel

℞. Rad. *Ari non præp.* ℥iij.

Gum. ammoniaci in acer. sol.

Massich. an. ℥j.

Tar.

Tart. vitriolat. ℥ss.
Cum f. q. sacch. in aqua Mentha dissol.
F. Rotula.
Rotule pectorales contra Phthisin:
℥. Rad. Ireos Flor. ℥ii.
Antibac. Poter. ℥i.
Benzoes,
Mastic,
Thuris an. ℥ss.
Cum f. q. sacch. in decoct. Liquirit. solut.
F. Rotula:
Adsparg. cum Bals. sulphuris anisatq.
℥. Rad. Ireos Flor. ℥ss.
Antibac. Poter.
Flor. sulphuris an. ℥i.
Benzoes ℥ss.
Cum sacch. in aqua scabios. sol. q. s.
F. Rotula.
D. S.
Rotula pectorales.
Vel
℥. Rad. Glycyrrhiz. ℥ii.
Ireos Flor.
Sympb. mai. an. ℥i.
Amygd. dulc.
Nuc. pin.
Pistac. an. ℥ss.
Benzoes,
Terebinth. codt. an. ℥i.
Cum f. q. sacch. in aqua scabios. sol.
F. Rotula.
Item
℥. Bals. sulphur. anis.
Terebinth. an. ℥i.
Excipiantur f. q. Conserua scabiosae,
& cum f. q. sacch. in aqua fenic. sol. f. Rotula vel Marsuli:
Rotula Bibitorie quibusdam dicitur:
℥. Sem. Coriandr. ℥ss.
Anis,
Carvi,
Fenic.
Petrosil. an. ℥ii.
Nuc. moschat. ℥iv.
Cardamom.
Caryophyll.
Cubebar.
Macis,
Zingib. an. ℥ii.
Piper. albi,
Longi an. ℥ss.
Cum f. q. sacch. in aqua carmin. Dornar. sol.
F. Rotula.
D. S.
Rotula stomachales.
Rotula stomachico-cephalica, omni mane in ore detinenda:
℥. Rad. Asperi,
Arian. ℥ss.
Galang.
Zedoar. an. ℥i.
Cinnam. acerr.
Nuc. moschat. an. ℥ss. ad ℥ii.
Cum f. q. sacch. in aqua Anis sol. f. l. a. Rotula:
Adspargantur cum ol. destillat. Lavend.
D. S.
Vt ante.
Rotula contra inflationem ventriculi, ructus, item colicam, &c.
℥. Spec. diatrion piper. ℥i.
Ebor. usti prap.
Corall. rub. prap. an. ℥ss.
Extr. Cort. Aurant.
Zedoar. an. ℥ss.
Cum f. q. sacch. in aqua fenic. sol. f. Rotula:
adspargenda in fine
Ol. destillat. fenic.
Macis an. gtt. iv.
D. S.
Rotula discutientes.
Rotula contra Colicam:
℥. Maxill. Lucii pise.
Spec. diacumin. an. ℥i.
Extr. cort. Aurant.
Zedoar. an. ℥ss.
Cum f. q. sacch. in aqua carminat. sol. F. Rotula,
Ol. destillat. Chamomill. irroranda.
Rotula confortantes:

℥. Spec. di Amb.
Dia Mosch. dulc. an. ℥ss.
Cum f. q. sacch. ad ℥iii. in aqua ros. sol. f. Rotula:
sub finem mixtionis addendo
Conf. Alchem. ℥ss. vel quantum potest:
Irrorantur ol. destillat. Cinnam.
D. S.

Rotula confortantes.

Simili quoque ratione Rotula parari solent sine pulveribus, ex so-
lis vegetabilium succis acidulis cum saccharo; huius ibi. addendo suc-
ci v. g. citri, ribium, &c. ℥ii. prater propter, & sola sacchari blandâ
solutione, sine ulla coctione, effundendo in rotulas. Hæ autem Ro-
tulæ magis sunt officinales, quàm magistrales.

Interdum etiam Rotula purgantes præscribuntur: sed raro; rese-
nim suspecta est, quia sub distributione specierum variat dosis. Cui
tamen delicatis admodum vel pueris lubet præscribere, hi methodo
vel SYLVII Præx. l. i. c. 2. §. 44. vel TIMÆI Cas. pag. 427.
præscribi poterunt. In gratiam tamen Dnn. Auditorum aliquot da-
bo exempla Rotularum vel Orbicularum purgantium:

℥. Puls. Jann. Montagn. ℥iii.

Cathol. purg. ℥ss.

Croc. marr. aperit.

Tartar. vitriolat. an. ℥ij.

Spec. dianis,

Diatrion piper. an. ℥ij.

Cum f. q. sacchari f. l. a. Orbiculi:

Quorum dosis 10. 12. 15. prout magni vel parvi.

Rotula contra vermes lateri scorbuticorum:

℥. Puls. rad. Jalapp. ℥i.

Mercurii dulc. ℥ij.

Cum sacch. ℥ss. in aqua flor. Hyper. solut.

F. Rotula pro trib. vel 4. dosibus.

D. S.

Rotula purgantes contra vermes.

Rotula contra vermes puerorum:

℥. Croc. marr. per præcipit. parat:

Sem. Tanacetii ℥i.

Zedoar. pulveris ℥ii.

Cum f. q. sacch. in aqua fenic. sol. f. Rotula,

adspargenda oleo destillato succin.

D. S.

Rotula expellentes.

Sed, uti dictum, rarissimæ sunt hæ Rotula purgantæ,

TROCHISCI.

Præscribendi ratio est Trochiscorum, qui raro quidem ex tem-
pore præscribuntur, nisi in morbis contagiosis & epidemicis, ca-
tarrhis tenuibus, scorbuto & fæore oris, sub lingua retinendo, do-
nec colliquecant; & idem Trochisci sublinguales vocari solent: Re-
liqui, certis intentionibus destipati, sunt officinales, nec apud nos ho-
diè usurpantur, nisi Trochisci de carabe, alhandal, &c. Constant
pulveribus, qui cum mucilag. tragacanthi, gummi Arabico, mu-
cilag. radicis altheæ, &c. excipiuntur. Formantur in formam pilula-
rum maiorem, quæ asterisco aut aliis figuris signando in faciem se-
minis lupini comprimuntur & rediguntur. E. g. sint præscribendi

Trochisci sublinguales contra fætorem anhelitus:

℥. Rad. Ireos Flor.

Lapill. cancer. prap. an. ℥i.

Gumm. Lacce vel Myrrh. elect. ℥i. ad ℥ss.

Moschi gr. v.

Cum f. q. mucil. Tragac. cum aqua rosar. extr.

F. Trochisci sublinguales.

S.

Trochisci sublinguales.

Alii in scorbuto oris;

℥. Lacce in granis ℥ii.

Myrrh. elect. ℥i.

Alum. usti ℥ss.

Ambre gris. gr. iv.

Cum ℥ss. gummi Arab. in f. q. aqua salvia solut. f.

Trochisci.

D. S.

Vt ante.

Trochisci in tussi seca à lymphâ salso tenui, &c.

℥. Succiliquirit. in aqua fenic.

Mastic. in granis,

Syrac. calam.

Succin. albi prap.

Flor. sulphuris an. ℥i.

Laud. opiat. form. gr. vi.

Cum pauxillo mucil. trag. f. Trochisci sublinguales.

Trochisci in constitutione epidemica:

℥. Antim. diaph.

Flor. sulphuris an. ℥i.

Extr.

Extr. tberiacal. ℥j.
Cum f. q. sacch. & mucil. Tragac.
F. Trochisci,
irrorandi cum oleo destillato succini vel camphora.

D. S.

Trochisci preservativi.

Trochisci apoplegmatisantes:

℥. Rad. Pyrebr. ℥j.

Lil. convall.

Sem. snapi an. ℥ss.

Cardamom.

Cubeb. an. ℥ij.

Cum f. q. Mastich. & cera liques.

F. Pastilli sive Trochisci maniles,

D. S.

Trochisci maniles.

MORSULI.

Simillimi Rotulis sunt Morsuli sive Tabellæ, dum nempe pulve-
res, additis conservis & conditis, uti etiam amygdalis dulcibus,
pineis, pistaciis, confectionibus officinalibus, aliisque, minore ta-
men dosi atque in electuariis fit, simili modo excipiuntur saccharo
ad debitam consistentiam inspissato; quæ mixtura in formam oblon-
gam, quadratam, planam, (in quem finem jam certæ capsulæ ligneæ
aliæve fabricatæ sunt) redigitur, & ubi refrixerit, in tabulas qua-
dratas quantitate ℥j. vel ℥ii. discinditur: ita ut pulverum ℥i. respon-
deant illorum ℥ii. ad quintuplum, sextuplum, imò octuplum sac-
chari. Morsuli communiter dicuntur, quia mordendo quasi assu-
muntur; item ob ingredientium identitatem Electuaria solida, aut
confectio solida, ita à figura Tabellæ appellantur. De cetero ut
Boli cognati sunt Electuariis, ita Rotulæ Morsulis, & contra; item,
ut Boli se habent ad Rotulas, ita Electuaria ad Morsulos, & contra.
Res enim in fundamento est quasi eadem.

Ufus eorum est saltem internus, isque alterativus, & potissimum
confortativus, rarissime aut nunquam hodie solutius, ob rationes
supra allegatas.

Compositio Magistralis talium Morsulorum sit verbi gratiâ hæc:
Dabo exemplum

Morsulorum preservativorum à dysenteria:

℥. Conf. Menthe,

Ros. antiqu. an. ℥vi.

Rad. Enul. cond.

Nuc. moschat. cond. an. ℥ij.

Boli Armen.

Terra sigillat.

Off. human. calc.

Antimonii diaphor. Martial.

Extr. rad. Tormentill. an. ℥i.

Cornu Cervi ussi præp.

Crystall. calcin. an. ℥ii.

Sacch. saturni ℥i.

Cum f. q. sacch. in aqua Plantag.

F. l. a. Morsuli:

Qui adspergantur Bals. sulph. terebinth.

D. S.

Morsuli preservativi contra dysenteriam.

Morsuli preservativi in peste aliisque morbis malignis:

℥. Pulu. fol. Card. bened.

Scordii,

Cornu Cervi sine igne,

Antim. diaph. an. ℥ii.

Terra sigill.

Conf. Alchermes an. ℥i.

Tberiac. Androm. ℥ss.

Cum f. q. sacch. in aqua præser. dissol.

F. Morsuli,

irrorandi oleo pestilentiali Heinissi.

D. S.

Morsuli preservativi.

Vel

℥. Conf. pulpa Cit. ℥i. vel ℥iiss.

Tber. Androm. ℥ii. ℥iii. ad ℥vi.

Terra sigillat.

Cornu Cervi sine igne,

Antimonii diaph. an. ℥ii.

Cum f. q. sacch. in aqua comm. vel scordii vel tberiacal. dissol.

F. Morsuli:

vltus tempore irrorandi aliquot guttul. olei pestilent.

Heinissi:

S.

Ut antea.

Item

℥. Elecl. diascord. Fracas. ℥vi.

Flor. sulph. ℥iii.

Terra sigillat.

Cornu Cervi sine igne an. ℥iiss.

Bezoard. min. ℥i.

Sacch. saturni ℥ii.

Camphor. ℥ss.

Cum f. q. sacch. in aqua Angel. solut.

F. Morsuli,

irrorandi oleo destill. pestilent. Heinissi.

Morsuli Ocatarrhales:

℥. Conf. flor. Antbor.

Beton.

Calend.

Succin. præp. an. ℥ii. vel iii.

Myrrb. el. ℥ss. ad ℥ii.

Benzoes,

Tburis an. ℥ss. ad ℥i.

Cum f. q. sacch. in aqua serpilli solut.

F. l. a. Morsuli,

irrorandi cum oleo pestilent. Heinissi.

D. S.

Ut supra.

Morsuli contra sodam:

℥. Spec. diacreta Myns. ℥vi.

vel loco harum

℥. Crete præp. ℥ii.

Nuc. moschat.

Ebor. ussi præp. an. ℥i.

Unic. fossil.

Lapill. cancr. præp.

Coralior. præp. an. ℥ii.

Cum sacch. ℥iv. vel vi. in aqua Portul. sol.

F. Morsuli,

D. S.

Morsuli refrigerantes.

Quoad hos diacretæ morsulos annoto: quod pulvis ex latere inten-
sius rubescere cum f. q. sacchari in morsulos redactus, præstantissi-
mum sodæ sit remedium; cui & aliquantulum macis aut nucis mo-
schatæ addi potest. Vis hæc consistit in substantia martiali, unde
color (etiam sublimando ab illo separabilis,) in crocum potenter ab-
sorbentem per calcinationem ignis mutata.

Vel

℥. Creta pulveris. aut præp. ℥ii.

Boli Armen. præp.

Lapill. cancr. præp. an. ℥i.

Cum f. q. sacch. in aqua Portul. sol.

F. Morsuli vel etiam Rotula.

Morsuli stomachales:

℥. Conf. Menthe. ℥ss.

Rad. Acori cond. ℥ii.

Zingib. condis. ℥i.

Pulu. stomachal. Birkm. ℥ss.

Cum f. q. sacch. in aqua Mentha sol.

F. Morsuli,

irrorandi oleo destillato Mentha,

D. S.

Morsuli stomachales.

Dosis: unus devoretur continuato usu jejuno stomacho.

Vel

℥. Conf. flor. Antbor vel Mentha ℥ss.

Zingib. in Ind. cond. ℥ii.

Spec. Imperator. ℥iii.

Extr. zedoar. ℥ss.

Cum sacch. ℥viii. in aqua fanic. solut.

F. Morsuli,

D. S.

Ut antea.

Morsuli Cephalici in defectu spirituum animalium, eorundemque
debilitate:

℥. Conf. flor. Antbor ℥ss.

Cort. Cieri cond. ℥ii.

Zingib. condit. ℥i.

Conf. alcherm. ℥iii.

Ambre,

Moschian. gr. iii.

Cum f. q. sacch. in aqua Mentha sol.

F. Morsuli, S.

Morsuli cephalici.

Morsuli stomachico-cephalici, contra vertiginem & stomachum in seni-
bus imbecillem:

℥. Succin. præp. ℥i.

Cardamom.

Cubeb. an. ℥iiss.

Benz.

Zingib.

Cinnam.

Galang.

Galang. an. ʒss.
Spec. diatrion piper. ʒiv.
Puluerisata grosso modo redig.
cum s. q. sacch. in aqua Lil. convall. solut.
in Morsellis,
D. S.
ut antea.

Vel

ʒ. Rad. Acori veri,
Ari an ʒii.

Galang.
Zedoar. an. ʒss.

Cinnam.
Zingib. an. ʒi.

Cum s. q. sacch. in aqua Cinnam. sol.
F. Morsuli.

ʒ. Conf. Mentha crisp. ʒi.
Zingib. condit. ʒss.

Rad. Ari ʒiiij.
Galang.

Zedoar. an. ʒss.
Cinnam. acerr. ʒi.

Cum s. q. sacch. in aqua Mentha solut.
F. Morsuli.

irrorandi cum ol. destillat. Acori veri & ligni sassafras.

ʒ. Conf. flor. anibos,
Nuc. Ind. cond. an. ʒii.

Galang. ʒss.
Sem. snapi ʒss.

Caryophyll.
Cardamom.

Cinnam.
Cost. Arab. veri,

Macis an. ʒii.

Cum s. q. sacch. in aqua lauend. solut.
F. Morsuli.

circa finem mixturæ immiscendo
Ambra,

Moschi cum saccharo tritor. an. gr. v.

Conspergantur cum ol. destillato cinnamomi, vel caryophyll.
D. S.

Vt supra.

Morsuli contra Cachexiam:

ʒ. Rad. Ari ac. non prep.
Extr. Absinth. an. ʒss.

Corall. rub. prep.
Matr. perlar. prep.

Cornu Ceruis sine igne an. ʒss.
Caryophyll. ʒij.

Cum s. q. sacch. in aqua Cochlear. sol.
F. Morsuli,

D. S.

Morsuli calefacientes.

Et hi Morsuli sunt pro scopo alterativo.

Morsuli purgantes ex iisdem fiunt ingredientibus atque alterantes, nisi quod addantur medicamenta purgantia; sed rarissime præscribuntur propter incertam dosin, & inæqualem proportionem purgantis. Ubi tamen tales præscribere placuerit, hæc formula fortè usu esse poterit pro una dosi:

ʒ. Pulv. rad. jalapp. gr. xv.
Mag. gummi de Peru gr. v.

Extr. troch. alband. gr. j.
Sacch. albiss. in aqua mentha solut. ʒss.

F. l. a. Morsulus,
S.

Morsulus purgans pro una dosi.

ʒ. Conf. flor. Tunic. ʒj.
Pulv. Jalapp. ʒj.

Scamm. prep. gr. iij.

Cum s. q. sacch. in aqua Mentha sol.
F. Morsuli,

D. S.

Morsuli purgantes.

ʒ. Conf. flor. Cicbor. ʒiiij.
Rad. Cicbor. cond. ʒii.

Pulv. Cholagog. Quere. ʒiiij.
Scamm. sulphuraz. gr. xij.

Cum s. q. sacch. in aqua Mentha sol. F. Morselli
pro trib. & 4. dosib.

S.

Morsuli purgantes pro 3. aut 4. dosibus.

Morsuli purgantes pro urigine delicatula, laborante apopsia & anorexia in morbo urigineo:

ʒ. Conf. Melissa,
Mentha an. ʒii.

Antimon. diaph. Martial. ʒiiij.

Antophyll.

Cinnam.

Nuc. moschat.

Tartari vitriolat. an. ʒss.

Agar. trochiscat. ʒj.

Sem. Anisi ʒii.

Pulv. rad. Jalapp.

Spec. diatrionb cum Rhab. an. ʒss.

Cum sacchar. ʒv. in aqua Hyssopi sol.

F. Morsuli, quantitatis ʒss.

Morsuli purgantes pro cachectico delicato, singulis septimanis purgando, & pilulas usuales respuente:

ʒ. Conf. flor. Cicbor.

Fumar.

Rad. Enul. cond. an. ʒij.

Antimonii diaphor. martial. ʒss.

Pulv. catbol. purg. ʒij.

Rhabarb. elect.

Tartari vitriolat. an. ʒss.

Galang.

Macis,

Zingib.

Scamm. rosat. an. ʒj.

Cum sacchar. ʒiv. in aqua fumar. solut.

F. Morsuli, pondere ʒiiij. D. S.

Morsuli purgantes duo pro una vice.

Ceterum hæc & similes formulæ saccharatæ sub hodierna Praxi multis suspectæ sunt propter saccharum, cuius nimia quantitas non equè omnibus ægris convenit. Cum ergo hypochondriaci, scorbutici, cachectici, colici, hysterici &c. horreant saccharum, quia ab eodem læduntur; item cum saccharum non equè conveniat stomacho, cum turbet stomachum, & apesiam inferat, & sic fermentando & acescendo, mucaginisque tenacioris formâ adhærendo, quibusvis in chronicis morbis symptomata aut exacerbare, aut magis complicare, aut morbum ipsum procrastinare soleat, hinc rarissimè præscribi solent hæc ipsæ formulæ. Crebrior adeoque sacchari usus ut non convenit ventriculo, Autore HELMONTIO Dispens. Med. ʒ. 30 & 57. ita ceu perquam noxium pulmoni notatur à GARENZIER de Tabæ Angl. pag. 95 & 99 adeoque à crebriori eius usu & præscriptione eiusmodi Rotularum, Morsellorum & Electuariorum, in climate ægrisque nostris merito abstinendum. Præferamus potius iis pulveres, tincturas, essentias, extracta, spiritus, & olea destillata; salia item tam volatilia, quàm fixa, & similia, ut in quibus ceu purioribus, efficacioribus, minus nauseosis & minus nocivis, vis medicamentosa magis concentrata inest, & sic tam minori ægri ventriculi labore actèdior, maiori verò cum euphoria, pro Praxi elegantiori adhibentur: v. g. loco morsellorum catarrhalium sumatur elæosaccharum succini, vel tinctura sassafrata, vel sal volatile succino paratum; loco cuiusdam stomachalis recipiatur Elixir proprietatis cum spiritu salis ammoniaci paratum: in affectibus catarrhalibus pilulæ cum opio è styrace, quæ melius in parua dosi operantur. Istæ verò remedium formulæ sub tenerebris ignoratæ pyrotechniæ natæ, pro blandimento potius palati ægrorum, post decocta ista longa crebrius usurpata hincque nauseosa, quàm pro medicamento convenienti, ordinata fuerunt.

PANDALEON, MASSA PANIS, ET PINEOLATA.

Idem dicendum de Pineolato, Pandaleone, & Massa Panis, quæ formulæ ferè inoleverunt, cum tabidi, hæctici, phthici &c. reverà nil solaminis ex eiusmodi remedium formulis acquirant, quæ culinæ vel cupediarum artificibus potius relinquendæ. Eiusdem ferè misturæ & usus sunt cum Morsellis. Hæc saltem differentia intercedit, quod Morselli habeantur per se in forma præscripta; hæc verò pyxidi induntur, ut cultro excindantur. In specie Pandaleon, Pasta regia aliàs dicta (vocat MORELLUS Morsulos) est nihil aliud, quàm Electuarium quoddam confectum ex pulpa animalium, aut ex seminibus bene nutrientibus, ex amygdalis, pineis, pistaceis, & similibus. Hæc enim inter se invicem bene mista, & saccharo excepta, dant massam, quam vocamus Pastam regiam. Vocatur etiam aliàs Pasta analeptica. Ex carnibus verò animalium usitate sumuntur carnes cancrorum fluviatilium, item interdum carnes caponum & perdicum; quibus additur interdum Electuarium resumptivum officinale, aut spiritus pro Electuario resumptivo.

Usus horum fuit in emaciatis, quoniam semina, item amygdalæ, pineæ, pistaciæ, &c. bene nutriunt. Usurpabantur etiam in Hæcticis, item in Phthicis, & similibus aliis affectibus. Rarissimè nobis in usu sunt. Exemplum tamen talis Pandalei, iam verò non amplius usitati, sit tale:

ʒ. Carn. cancr. fluviar. ʒi.

Amygd. dulc. ambros. ʒss.

Nucl. pini,

Pistac. an. ʒii.

Sem.

Sem. Papav. albi ℥iii.
4. frig. maj. an. ℥ss.
Cum f. q. sacch. in decoct. Liquef. solut.
F. l. a. Pasta,
D. S.

Electuarium confortans.

Dosis ℥ss. ℥i. vel ℥iiss. pro ratione circumstantiarum.
Sit porro *Pandaleon Pectorale* pro scopo alterandi contra affectus catarrhales chronicos:

℥ss. Conf. flor. Enula,
Hyssopi an. ℥iii.
Spec. diatr. ℥ss.
Antihel. Poter.
Flor. sulphuris an. ℥i.
Benzoes ℥ii.

Cum f. q. sacchari in aqua Hyssopi sol.
F. l. a. Pasta,
quæ includatur pyxidi, S.
Pandaleon pectorale.

Vicina est *Pandaleo Massa panis*, & *Pineolatum*.

Massa panis, Germ. *der Marzipan*, fit ex amygdalis dulcibus excorticatis, & ex saccharo: *Amygdala dulces excorticata* & contusæ permiscuntur cum saccharo: adduntur interdum *Pistacia* pro gratia saporis. Et sicuti ex amygdalis & saccharo materia vocatur *massa panis*, ita ex pineis & saccharo *massa* vocatur *Pineolatum*, *Massa panis exemplum* fit in atrophis, Hæctis, &c.

℥ss. Amygd. dulc. Ambros. rec. exc. ℥ii.
Nuc. pini rec. ℥i.
Sem. Melon. ℥ii.
Papav. alb. ℥ii.

Cum f. q. sacchari in aqua rosar. sol. torreantur in Panem Martium, S.

Massa panis refrigerans & confortans.

Quidam etiam pro fallendis infantibus *Panis Martius purgantes* faciunt, addendo quædam appropriata: sed necesse est, ut sint talia vel coloris albi, vel insipida, vel saporis non nauseabundi; imprimis additur *massa panis* ℥ss. radicis *mechoacanna* ℥i. vel Div. quæ est alba, & ferè insipida, & medicamentum bonum & blandum, valde conveniens in abstergendis intestinis infantulorum.

D. S.

Panis Martius purgans.

In ditioribus potest loco sacchari communis sumi *saccharum rosarum tabulatum*, vel *rotula manus Christi perlatæ*, quoniam hæ sunt gratioris saporis non tantum, sed etiam gravioris pretii: adspersi potest *pulvis cinnamomi*, *anis*, &c. ad inhibenda tormina infantum pro re nata. Sed rari sunt usus, nisi in tali casu, ubi volumus purgare infantulos nimis delicatos.

Pineolata sunt similia *massæ panis*. Veteres iis usi fuerunt in tabidis, hæctis, phthisicis, & atrophis detentis.

C A P. II.

PILULÆ seu CATAPOTIA.

Pilula sunt forma remedii, ita dictæ à figura, quæ representat parvam pilam: Græcè dicuntur *Cataporia*, ab assumendi modo, quæ duo nomina in Pharmacopoliis sunt usitatissima. Veterum sunt inventum, quo amarissima & ingratiore sua purgantia, ut aloen, (apud illos quarumvis pilularum basin,) scammonium & colocynthidem, propinando, eaque cruda, mellis ope palliata, palatum melius fallerent: Massam ita concinnatam ad ℥i. ferè præscribebant, eamque in pilulas maiores aliquot granorum, quinque vel sex vel septem redactam, quales apud Belgas ferè adhuc in usu sunt, deglutendas offerebant.

Verum cum Veterum *massæ pilularum* constent simplicibus crudis, adeoque maxima illarum pars planè sit inepta & obsoleta, unde rariùs in usum vocantur; idcirco à nobis ex tempore componuntur aut ordinantur.

Præscribuntur autem pro vario scopo, purgandi, & alterandi. *Purgantes* sunt in duplici differentia; & vel *extraordinariæ*, vel *ordinariæ* seu *usuales* dicuntur. *Purgantes extraordinariæ* triplici modo præscribuntur: Velenim

1. Visitatius ex selectioribus quibusdam massis pilularum officinalibus veterum & recentiorum, additis consuetis stimulis, scammonio & trochiscis alband, & interdum aliis appropriatis, mediante liquido, aqua spiritiosa, oleoso, e. g. elixyr proprietatis, essentia fumaris, catholica purgante, tinctura tartari, &c. preparandæ ordinantur; quibus etiam aliquod extractum, vel succus quidam dirigens, vel iuvans, vel alius morbo appropriatus, additur; ita tamen, ut tota compositio à ℥ss. gr. xv. vel ℥i. ad ℥ss. non extendatur, atque vix gr. i. attingant singulæ pilulæ; siquidem quod minores, ed gratiores, nisi ingredientia sub parva mole ponderosiora, ut mercurialia, maiorem dosin admittant.

Vel

2. Ex Extractis vegetabilium purgantibus, vel simplicibus vel compositis, e. g. extracto catholico purgante *Andernaci*, extracto panchymagogo *Crollii* & similibus, sed addito pro re nata extracto stimulante, vel alio stimulo conueniente, præscribuntur.

Vel

3. Pulvis purgans recipitur, & cum vehiculo conuenienti, additis stimulis conuenientibus, in pilulas formatur.

Et præscribuntur vel pro una vel pluribus dosibus: ibi numero indefinito; hic verò pro dividendis dosibus benè determinato, ut sciant ægri, quantum sufficiat pro vna dosi. Pro gratia oculorum sunt inauratæ vel inargentatæ, & præscribuntur: f. l. a. *Pilulæ Inaurentur*: D. S. &c. Capiantur manè, quacunque ratione fieri potest, jejuno ventriculo, vel post haustum juscum tenue. Credunt quidem non pauci, pilulas vesperi sumptas in affectibus capitis catarrhalibus faciliùs operari, quatenus ægro dormiente sub media ciborum coctione halitus suos in caput emitterent, &c. Verum hoc nihil est, & vana persuasio; secessus enim isti, qui manè pilulas subsequuntur, sunt liquamen chyli corrupti. Unum adhuc moneo: *Pilulæ* melius præscribuntur subiectis magis succulentis seu phlegmaticis & magis chylosis, quales vocantur sanguinei & phlegmatici, quàm cholericis ita dictis: Nam in his posterioribus parum vel nihil laxant, quibus contra conueniunt liquida purgantia, sub forma potionum propinata. Et quidem melius conducunt pilulæ tempore vernali & æstivo, quàm tempore hyemali & autumnali, cum hisce temporibus potiones magis conueniant; item conuenientes sunt pilulæ in euacuando ventriculo & intestinis, quàm ubi opus est evacuare integram massam sanguineam; in hoc enim passu melius propinantur in forma liquida, item faciliùs conueniunt iuuenibus succulentis, quàm hominibus ætate confectis. Ratione temporis porro queritur: *an matutino potius quàm vespertino tempore pilulæ usurpanda sint?* Dico: omnia purgantia & hinc pilulæ quoque usurpentur manè jejuno stomacho: brevè post capiatur vehiculum calidum, ut non nihil diluatur remedium; & sic cum vehiculo calido adjuncto faciliùs operetur: subsequatur lenis deambulatio, quæ operationem promouet. Cane verò peius & angue fugiatur gravior cura seu profundior meditatio; quia hæc operationem pilularum retardat, & parum vel nihil operantur, quin sæpè blandus fudor sequitur.

Jam ad exempla, & quidem ex massis officinalibus sint

Pilula Purgantes Catholicæ:

℥ss. Mass. pilul. de Amm. Querc.
Hier. cum Agar. an. ℥ss.
Scamm. præp. gr. ii.
Troch. alband. gr. i.
Ol. de stillat. macis gtt. i.
Cum ess. gum. ammoniaci f. Pilulæ.
D. S.

Pilulæ purgantes pro una uice,
Item

℥ss. Extr. cathol.
Mercurii dulc. an. ℥ss.
Scamm. sulphurat. gr. v.
Extr. troch. alband. gr. ii.
Cum Elix. propr. sine acido f. Pilulæ.
D. S.

Ut ante.

℥ss. Extr. aloes gum. ℥ss.
Mag. jalapp. gr. iv.
Gummi de Peru gr. iii.
Troch. alband. gr. ii.
Cum Elix. propr. cum rhubarb.
F. Pilulæ, S.

Ut antea.

Pilula emetico-cathartica ante paroxysmum intermittentium;

℥ss. Mass. pilul. de trib. Russi gr. xv.
Tartari emet. Myns.
Scamm. præp. an. gr. i.
Cum Ess. Cent. min. f. Pilulæ.
D. S.

Pilula febriles.

Pilula stomachales,

quando volumus ventriculum à copiosa saburra mucilaginis viscidæ, & intestina ab eadem mucilagine purgare:

℥ss. Mass. pilul. de Hier. cum Agar. ℥i.
vel etiam gr. xv. tantum
(nam sunt satis fortes)
Extr. Absinthii (est egregium stomachicum, & facit liquecere mucilaginem viscidam) gr. vii. ad ℥ss.
Trochisc. alband. (est stimulus, quoniam expurganda mucilago) gr. i.
Cum Ess. mentha (quæ etiam est stomachicum)
F. Pilulæ:

Quæ possunt adspersi odoris gratiâ gutt. unâ vel alterâ olei de stillat. macis, vel aliquot granis pulveris cinnamomi.

Pilulæ

Pilula corrigentes cruditatem acidam:

℞. Mass. pilul. de Amm. Querc. ℥i.
Ext. martis cum succ. pom. ℥ss.
Troch. alband. gr. ii.
Ol. destillat. macis gtt. i.
Cum ess. gum. ammoniaci f. Pilulæ.
Deurentur.

D. S.

Pilula stomachales.

Pilulæ in cruditate pituitosa, pro scopo resolvendi pituitam:

℞. Extr. aloes gum.
Gum. ammoniac. aceto squillæ. salat. & insp. an. ℥ss.
Mag. gum. guttæ,
Scamm. sulphurat. an. gr. iii.
Extr. troch. alband. gr. i.
Cum ess. propriæ.

F. Pilula,

S.

Pilula resolventes pro una vice.

Pilulæ purgantes in iuvene bilioso, facileque hypercatharsi obnoxio, febre tertiana affecto:

℞. Mass. pilul. de Amm. Querc. gr. xv.
Extr. absinth.
Card. bened. an. gr. iv.
Nitri antimoniat. gr. vi.
Scamm. rosat. gr. i.

Cum succo citri f. Pilulæ minores.

Pilulæ contra Paralytin:

℞. Mass. pilul. arabet ℥i.
Scamm. sulph. gr. iii. vel iv.
Extr. troch. alband. (sunt nil aliud, quam Colocynth. pulueris) gr. i.
Cum ess. salis f. Pilulæ,

D. S.

Pilula purgantes.

Hic basis est massa pilularum arrhriticarum, cuius dosi alia ad minimum ℥ii. sed fastidiosa est dosi: Ergo Simulantia hic adduntur, ut ed minori quantitate præscribi possit.

Pilulæ contra affectus Hypochondriaci:

℞. Mass. pilul. de Amm. Querc. ℥i.
Extr. martis ℥ss.
Trochisc. alband.
Scamm. sulphurat. an. gr. i.
Cum Ess. martis liquida,

F. Pilulæ,

D. S.

Pilulæ laxatiue.

Alia:

℞. Mass. pilul. tart. Querc. ℥i.
Vitrioli martis ad albed. calc. gr. v.
Scamm. prop. gr. i.

Cum Ess. gum. ammoniaci f. Pilulæ,

Capiantur bibendo desuper largum haustum calidum.

Pilulæ spleneticæ blandè laxantes:

℞. Mass. pilul. aloephang. cum scamm. gr. xv.
Gum. ammoniac. cum aceto sol. & insp. ℥ss.
Extr. troch. alband. gr. ss. ad gr. j.
Cum Spirit. Cochlear. f. Pilulæ.

Pilulæ laxantes & aperientes pro virgine in mensum obstructione:

℞. Mass. pilul. de hier. cum agar. gr. xv.
Extr. sabina gr. v.
Troch. alband. gr. i.

Cum Spirit. vini crocat. f. Pilulæ.

Alia pro muliere, mensium suppressione, & ob id passione hysterica laborante, singulis 14. diebus repetendæ:

℞. Mass. pilul. aggregat. ℥i.
Castor. ℥ss.
Myrrh. el. gr. xv.

Extr. troch. alband. gr. vii.

Cum Ess. splen. houis vel emmenagog. f. Pilulæ No. cxx.

Inaurandæ, vel adspargendæ pulvere succini vel cinnamom. quæ dicuntur uterinæ; vel irrorentur cum aliquot guttis olei destillati Sabine, quod fortiter menses ciet.

Hic obseruetur proportio: Basis est mass. pilular. aggregatiuarum ℥j. Jam dixi, quod ℥i. sit dosi harum pilularum pro una vice, ut inde ℥iv. essent assumendæ. Cæterum sunt talia subiecta leniter purganda propter symptomata grauius concurrentia, propterea non integrum scrupulum, sed tantum gr. xv. Huic basi, tanquam dirigens, additur castoreum in proportionem dupla: additur myrrha, quæ etiam est egregium in his affectibus; sed quoniam est fortior castoreo, propterea adhibetur duplum castorei ad massam pilularum, & duplum myrrhæ ad castoreum. Stimulus sunt Extractum trochisco-rum albandal. Deberent quidem esse gr. iv. ut responderent basi:

sed ratio, cur posuerim vii. est, quoniam massa pilularum non vehementer purgat.

Pilulæ laxantes contra obstructionem alvi in muliere hysterica:

℞. Mass. pilul. de Ammon. Querc. ℥i.
Extr. Castor. gr. iii.
Myrrha,

Scamm. sulphurat. an. gr. i.

Cum Essent. gran. Ades f. Pilulæ.

Fortiora purgantia his non conveniunt; Irritant enim crabrones.

Pilulæ laxantes & simul anodyna in colica ex pituita vitrea:

℞. Mass. pilul. tartarear. gr. xv.
Mercurii dulc. gr. viii.
Scamm. sulphurat.
Laud. opiat. an. gr. i.
Ol. destillat. succ. gtt. ii.

Cum Ess. succini f. Pilulæ,

D. S.

Pilula laxatiua.

Purgare volo senem sexaginta annorum vertiginosum, qui mitius tractandus: imò senes raro vel nunquam sunt purgandi. Huic ergo præscribo has pilulas:

℞. Mass. pilul. de succ. Crat. (in hac nihil purgat nisi aloë, & possunt assumi hæc pilulæ sine forti purgatione) gr. xv.

Extract. vel succ. inspiss. Charesol. (specifici & appropriati in vertigine) ℥ss.

Succini prepar. (specifici in vertigine & apoplexia senum) gr. vi.

Scamm. rosat. gr. i. vel gr. ijs.

Ol. destillat. succin. gtt. ii.

Cum Ess. succin. f. Pilulæ No. 35.

D. S.

Pilula laxatiua ad caput.

Pilulæ contra affectus catarrhales laxantes:

℞. Mass. pilul. de succ. Crat. ℥i.
Extr. Rorismar. gr. iii.
Res. Jalapp. gr. ii.

Cum f. q. Essent. catarrhal. f. Pilulæ.

Sequitur nunc secundus modus præscribendi pilulas ex Extractis purgantium. Exemplum sit tale in affectibus biliosis:

℞. Extr. Helleb. nigri ℥i.
Pulu. hepar. rub. vel crem. tart. gr. vi.
Scamm. sulphurat. gr. ii. vel iii. (plus minus pro constitutione ægri)

Cum Essent. Absinth. vel Gent. min.

F. Pilulæ,

D. S.

Pilula bilem purgantes.

℞. Extr. panachym. Croll. ℥i.
Formetur pilulæ pro i. dosi.

Pilula stomachico cephalica:

℞. Extr. carbol. And.
Panachym. Croll. an. ℥ss.
Masticb.

Succin. prop. an. gr. iv. vel v.

Extr. troch. alband. gr. i.

Cum tinctura antimonii tartaris.

F. Pilulæ,

D. S.

Pilula purgantes pro una vice.

Pilulæ purgantes contra deficientem stomachi digestionem ex copioso muco acido:

℞. Extr. carbol. gr. xv.
Trochisc. alband. gr. i. vel ii.
Gum. ammoniaci in aceto sol. gr. xii.

Cum f. q. Ess. Propriet.

F. Pilulæ,

D. S.

Pilulæ stomachales.

Pilula antiscorbutica:

℞. Extr. Helleb. nigr. gr. xv. ad ℥i.
Gum. ammoniaci in aceto sol. ℥ss.
Scamm. rosat. gr. ii.

Extr. troch. alband. gr. i. ad ii.

Cum Ess. Fumar. compos.

F. Pilula minores,

D. S.

Pilula purgantes.

Ubi obseruandum, quod tres pilulæ constituent gr. i.

Pro purgandis humoribus melancholicis in mania, possunt fieri tales pilulæ:

℞. Extr. Hel. lob. nigri ℥i.
Martis aperit. gr. viij. vel ℥ss.

Sunt.

Succ. fumar. insp. gr. v.
Scamm. rosat. gr. i. vel ii.
 Cum Ess. Fumar. comp.

F. Pilulæ,
 D. S.

Ut ante.

Pilulæ antivenereæ seu ad Luem Gallicam, Gonorrhæam virulentam, scabiem, &c.

℥. Extr. panchym. Croll. gr. xii. xv. ad ℥i.

Mercurii dulc. gr. xv. ad ℥i.

Extr. troch. alband. gr. ii. vel iii.

Olei destillat. Guajac. gtt. ii.

Cum Ess. Lignor.

F. Pilulæ,

D. S.

Pilulæ sanguinem mundificantes.

Pilulæ Hydropicæ:

℥. Extr. elater. gr. xv.

Troch. alband. gr. i.

Res. Jalap. gr. v.

Olei destillat. bacc. Junip. gtt. ii.

Cum Ess. Absinth.

F. Pilulæ, S.

Pilulæ purgantes.

Basis hic est composita, ex Extracto elaterii & resina jalappæ: simulans est extractum trochiscorum alhandal.

Alia:

℥. Extr. elater.

Panchym. Croll. an. ℥ss.

Mercurii dulc. gr. ix.

Res. Jalappæ gr. i.

Cum Ess. Absinth.

F. Pilulæ,

D. S.

Pilulæ purgantes.

Vel

℥. Extr. elater. ritè parat. gr. xv.

Troch. alband. gr. i.

Mercurii vitæ gr. ii. ad iii. vel hujus loco mercurii dulc.

cum mercurio vitæ ad imit. Hartm. ℥ss.

Cum Ess. Absinth.

F. Pilulæ,

D. S.

Ut ante.

Pilulæ laxantes in suffocatione hysterica:

℥. Gum. ammoniaci in aceto sol. & insp. gr. ix. ad xv.

Extr. Castor. gr. v.

Troch. alband. (est appropriatum remedium in passione hysterica) gr. i. ad i℥. vel ii.

Cum Ess. salviæ, Rosæmar. vel Elixir uterin. Croll.

F. Pilulæ,

D. S.

Ut supra.

Hoc modo præscribuntur pilulæ ex extractis. Et quidem hæ pilulæ ex extractis præparatæ commendantur insigniter, & præferuntur iis, quæ fiunt ex massa pilularum. Ratio est hæc: In massis pilularum, ex veterum methode præscriptis, purgantia omnia inexistunt cruda, & quorum malignitas non est correctæ: E contra in his extractis purgantibus per extractionem, digestionem, & præparationem, purgantium cruditas & malignitas infringitur, & temperatur, & ita corrigitur; unde etiam non talia tormina & symptomata sequuntur pilulas ex extractis paratas, qualia solent sequi eas, quæ fiunt ex massis pilularum officinalium.

Adhuc notandum: quod Extracta purgantium resinorum per spiritum vini extrahantur, quæ resina stomacho vel intestinorum parietibus adhærendo hypercatharses aliavè gravia mala excitare potest, uti hoc rectè attendit ZWELFERUS *Pbarm. Reg. pag. 35*. Hoc ergo ne fiat, propterea horâ unâ vel alterâ post haustum pilularum purgantium ex extractis resinosis commodè dabitur jusculum salitum, vel etiam jusculum avenaceum, item jusculum pisorum, quoniam hæc abstergunt: vel assumitur cum jusculo quocunque aliquantulum cremoris tartari, quoniam hæc, uti dixi, abstergunt intestina in specie tartarus, & stimulant, ut promptius postmodum fiat ægri purgatio, id est, cacatio.

Hæ fuerunt pilulæ, quæ præscribuntur ex Extractis.

Interdum soli pulveres, vel assumptu ingratiore, vel periculosiore, debito corpore excepti, in pilulas compingi possunt, ut ex sequentibus pilulis videre est: v. g. sint præscribendæ

Pilula in cachexia:

℥. Pulv. Jalapp gr. xv.

Antimonii diaphor. martial. ℥ss.

Extr. troch. alband. gr. i.

Cum s. q. Extr. Helleb. nigr.

F. Pilula.

D. S.

Pilula purgantes pro una vice.

Extracto Hellebori nigri hæc excipiuntur, ut consistentia eius crassior eò facilius absorbeat pulveres, in formam pilularum.

Pilulæ contra gonorrhæam inveteratam malignam, scabiem ferinam, guttam rosaceam contumacem &c.

℥. Turbit. miner. Croll. gr. v. ad vi.

Cum s. q. Theriacæ

F. Pilulæ,

D. S.

Pilulæ singulares.

Sed vix ordinantur, nisi pro robustioribus.

Pilula in desperata alui obstructione:

℥. Aurif. fulmin. cum spiritu salis ammoniaci præcipitat. gr. vi. ad ℥ss.

Cum s. q. Extr. Helleb. nigri

F. Pilulæ,

D. S.

Pilulæ aperitive.

Atque tales sunt pilulæ, quas pro scopo sensilius commovendi corpus, & repetitis evacuandi vicibus, subinde sub morborum cursu, præscribere cogitur Medicus. Cogitur, dico, cum speciosus purgationis titulus ingentem tegat imposturam, cum quævis, præsertim fortior, purgatio tantum noceat, quantum prodest. Cum verò in plurimis morbis chronicis, sub generali cachexiæ & affectus hypochondriaci & scorbuti titulo comprehensis, uti & iis, qui torminibus colicis obnoxii, quod & senes pertinent, qui non rarò laborant apestiâ & bradipepsiâ, item in quibus metus est imminentis apoplexiæ, & similium affectuum, copiosior talis evacuatio ferè nociva manifestò esse soleat, cum talia subiecta à leniori etiam evacuante faciliè exolvantur, ut loquuntur Practici; ob id, ut saltem primæ viæ quasi per epicrasin à muco vel pituita plus minus viscida ac acida liberentur, & ita producta morbosa, si non æquè semper radix morbi (hoc est à posteriori, si non à priori) removeantur, lenioribus, seu quorum vis primas vias non transcendit, ex evacuantibus, nunc solis, nunc appropriatis vel absorbentibus, præsertim martialibus, vel incidentibus, præsertim gummatibus, sociatis, præscribuntur pilulæ, quævis septimanâ, vel quovis lunæ decremento, vel singulis 14 diebus, vel singulis mensibus, idque vesperi, unâ alterâve horâ ante cœnam, unde & *pilula ante cibum* quibusdam audiunt, assumendæ, ut ita sub chyli vehiculo innoxie distribui, & circa primas vias saltem suo officio fungi, adeoque alvum laxare, sordes exterminare, & loca pura sustinere possint, ne tales morbi chronici in graviores paroxysmos exacerbari possint.

Basis harum pilularum est aloë & gummi ammoniacum, & quidem aloë pro scopo detergendi & evacuandi, gummi ammoniacum pro scopo resoluendi mucum acidum viscidum & tenacem; quibus & stimulus addi poterit. Cum verò aloë parte sui gummosâ in exili licet dosi, leniendi tamen huic scopo, dicto modo usurpata optimè inferuiat; hinc crebrius ex hac sola, ita tamen præparata, ut pars eius gummosa magis quasi extraheretur, resinosa verò infringatur vel separetur, tales *pilulæ usuales*, quæ aliàs Germ. *Haus-Pillen*, item *pilulæ stomachales*, vocantur, parari solent: quales sunt v. g. Angelicæ Francosurtenses, Glassianæ, omnibus pilulis laxativis præferendæ, (vid. HOFFMANNUS *Clav. Schröder. l. 2. cap. 73. p. 105. & lib. 4. sect. 4. pag. 635*.) item Ludoviciana in *Pbarmac. pag. 179*. item de sale tartari *pag. 79*. Tilemanniana *Mater. Med. pag. 214*. item majoris apparatus istæ de Aloë violata, de aloë rosata, de quibus SCHROEDERUS *Pbarm. l. 4. class. 3. pag. 253*. ut nihil dicam de aliis huc suo modo revocandis, ut pilulis de Ammoniaco *Quercetani*, (vid. SCHROEDERUS), quæ à gr. xii. xv. ad ℥i. ante cœnam deglutitæ suaviter laxant, item tartareis *Quercetani*, aloephanginis cum scammonio, de tribus Russi, & ex his constructis *pilulis Balsamicis Cnoßelii M. A. N. C. Ann. 6. & 7. Append. pag. 19*. Verum hæ omnes, siue ex aloë sola, siue ex aliis magistrali compositione natis, consent, ferè ceu officinales vel pluribus in locis introductæ sunt, vel à Medico priuatim dispensantur, adeoque ad magistraliter præscribendas magis pertinent. Verbi gratiâ

℥. Mass. pilul. de aloë ros. gr. vi.

F. pilulæ minores,

D. S.

Pilula aperitiva.

Quodsi verò paulò efficaciares, tam pro alterandi, quàm pro abstergendi scopo, pilulæ usuales ordinandæ, quales ferè omni menstruo spatio sub ultima lunæ quadra in hodierna luxuriosa diætâ dicto modo ante cœnam capiendæ, hisce ferè modis præscribi solent.

℥. Gum. ammoniaci in aceto sol. & insp. ℥ss.

Aloë lucid. ℥ii.

Mastic. el.

Myrrhæ el. an. ℥ss. ad ℥ii.

Extr. troch. alband. ℥ss. ad gr. xv.

Cum Ess. Absinthii,

F. Pilulæ minores.

Dosis à 10. 12. ad gr. xv. ad summum ℥i.

Evacuant blandè sordes in primis viis stabulantes. Si eas magis laxativas reddere volumus, imminuitur dosi gummi ammoniaci,

& au-

& augetur aloe. Usurpantur singulis mensibus sub lunæ decremento.

Alia sit formula pilularum usualium, iis qui laborant malo hypochondriaco, item passione hysterica atque scorbuta, ita præscribenda:

℞. Gum. ammoniaci aceto scyllit. sol. & insp. ℥i.

Aloes succotr. ℥ss.

Extr. Helleb. nigr. ℥j.

Myrrha ℥ii.

Masticb.

Croci an. ℥ii.

Cum f. q. Ess. Fumar. f. Pilula instar pisorum, quorum dosis No. vi. vel viii.

His similes ferè sunt Pilula Bartholæi in Encyclopædia, quas præscribit in latitudine sanitatis seu statu convalescentiæ, ubi quidem non valdoperè quis ægrotat, interim tamen propter viscus aliquod læsum facillè labi potest in morbum.

Harum omnium loco sint pilule aperientes Tilemanni in affectibus chronicis:

℞. Aloes succotr. luc. ℥i.

Gum. ammoniaci in aceto squillit. sol. ℥ss. ad ℥i.

Tartari vitriolat. ℥iii.

Cum Tinct. tartari seu Ess. martis f. Pilula minores, aut saltem mediocres, quarum dosis No. 5. 7. 9. 11. ad 13. numero scilicet, ex vulgi superstitione, impari, capiuntur bishorio ante cenam.

Blandè laxant, stomachum euacuant, & fomitem successivè subtrahunt.

Vel

℞. Aloes lucid. ℥i.

Mag. jalapp. gr. xv.

Gum. de Peru ℥ss.

Extr. trocb. alband. gr. iii.

Cum Elix. propr. sine acido f. Pilule pro quatuor dosibus. S. Pilula laxatiue pro quatuor dosibus.

Vel etiam sine aloe, ex solis alterantibus cum stimulo sensiliore ad imitationem Praxeos Sylviæ præscribuntur:

℞. Galban. cum aceto depur. ℥ss.

Trocb. alband. gr. iv.

Scamm. præp. gr. iii.

Cum f. q. ol. destillat. Carui f. Pilule No. xlv. pro tribus dosibus vespertinis.

℞. Gum. ammoniac. cum aceto depur. & insp. ℥i.

Vitrioli martis ad albed. calc. gr. v.

Trocb. alband. gr. iß.

Scamm. præp. gr. j.

Cum ol. destillat. Fænic. f. Pilule minores: pro una dosi quous mense capiendæ.

Vel ad imitationem Cnossellianarum supra allegatarum:

℞. Mass. pilul. de trib. Ruffi,

Extr. Helleb. nigr. an. ℥ss.

Vitrioli martis ad albed. calc. gr. v.

Scamm. præp. gr. i.

Cum f. q. Ess. Gum. ammoniaci f. Pilula.

Atque tales hypochondriacis nostratibus ferè proficua existunt: quibustamen & pulvis supra præscriptus multum conferre solet, siccioribus nempe istis magisque exhaustis.

Pertinent huc

Pilula Riverii polychrestæ ad morbos deploratos:

℞. Mass. pilul. Ruffi,

Antimoni diaphor.

Gum. Guaiac. an. ℥ss.

Balsam. Peruu. q. f.

F. Massa pro pilulis.

quarum dosis est ℥i.

Quibus pro ulteriori stimulo, si lubet, addatur scammonium sulphuratum ad gr. ii.

Hæ continentur aliquamdiu, & aliis irritis, in morbis desperatis summum erunt remedium. Pilula Ruffi ingredientibus è croco, myrrha & aloe constant, & sunt quasi Elixyr proprietatis siccum.

Quoad usum ergo legitimum harum pilularum usualium, notetur: quod consent ex remediis efficacioribus, & propterea formantur pilulæ, ut remedia ingrata delicatis propinari possint. Cum ergò aloe & reliqua ingrediëntia sint amarissima & ingrata, hinc sub forma pilularum propinatur. Quò & id accedit, quod quæ aliàs sub magna dosi propinantur, in pilulis parua potius satisfaciant: plerumque enim ad ℥i. vel ad summum gr. xxv. rarissimè ad 30. grana, pro una dosi dantur. Hinc remedia illas efficaciora intrent: unde aloe ut plurimum est basis pilularum laxatiuarum, cui pro stimulo additur colocynthis vel scammonium.

Cæterum, præter talem euacuandi scopum etiam pro vario alterandi sine præscribi ferè solent pilulæ, præsertim ex Extractis quibusdam ceu basi, additis aliis convenientibus: interdum tamen soli pulveres præscribi solent, iique excipiendo succo quodam inspissato siue Rob appropriato, vel alio corpore, ut ita in debitam consistentiam pilularum redigantur: interdum ex utrisque simul pilulæ com-

Estmull. Oper. Tom. III.

pinguntur, pro varia intentione; ita tamen, ne integra compositio ℥i. vel ℥ss. ad summum excedat. Res exemplis clarior erit: Sint ergò

Pilula febriles, in febribus intermittens chronicis ante paroxysmum capiendæ, pro infringendo rigore & intendendo æstu:

℞. Extr. Absinth.

Card. bened.

Cent. min.

Theriaca. an. gr. v.

Ol. destillat. caryophyll. gtt. iii.

M. f. Pilula,

D. S.

Pilula febriles.

Vel

℞. Extr. Absinth.

Cent. min.

Gentian.

Imperator. an. gr. v.

Ol. destill. Caryophyll. gtt. ii. vel iii.

F. Pilula.

Capiendæ ante paroxysmum.

Commodè etiam pilulis hisce febrilibus extracti trochiscorum albandi gr. ii. ad iii. tam pro alterandi quàm laxandi scopo, addi possunt utut sub debita diaphoresi levior laxatio accidere soleat.

Usitatè solent Pilulæ alterantes præscribi ex Laudano Opiato, in quibus ususeius est necessarius; potest tamen etiam permisceri aliis ingredientibus pro scopi ratione: sic præscribuntur tales pilulæ in febre ardente maligna cum agrypnia & jactigatione coniuncta:

℞. Extr. theriacal. gr. vi. vel vii.

Laud. opiat. gr. iß. vel ii. pro varietate præparationis.

Cum spiritu theriacal. camph. f. Pilula,

D. S.

Pilula somnifera.

Extractum theriacale præscribitur in parua dosi, propterea, quoniam in Theriaca jam est opium, & insuper etiam additur opium.

Pilula sudorifera & suavis somnifera in ægro inquieto:

℞. Extr. card. bened. ℥ss. ad ℥i.

Laud. opiat. ferm. gr. ii.

Cum ol. Anisi vel Camph. f. Pilula,

D. S.

Pilula sudorifera.

Loco olei destillati anisi aut camphoræ, si ferre possunt patientes, substituitur oleum tartari rectificatum, incredibilem sudorem cient pilulæ.

Aliæ pilulæ sudorifera anodyna:

℞. Extr. card. bened. ℥ss.

Lignor. gr. v.

Theriaca.

Laud. opiat. an. gr. ii.

Cum Essent. lignorum f. Pilula,

D. S.

Pilula sudorifera pro una vice.

Vel

℞. Extr. lignor. gr. xv.

Croci gr. iii.

Cum ol. destillato tartari fatid. rectif. f. Pilula,

S. ut antea.

Item

℞. Extr. card. bened.

Rad. gentiane r.

Ligni guaiac. an. gr. v.

Salis vol. cornu Cerui gr. iii.

M. f. Pilula.

S. ut antea.

Pilule contra Cardialgiam cum Soda coniunctam alterantes:

℞. Creta ℥ss.

Pulu. later. coct. gr. viii.

Nuc. moschat. gr. v.

Cum ol. expr. Nuc. moschat. f. Pilula.

Pilula contra diarrhoeam, natam ex nimio esu uvarum:

℞. Terra sigillat. gr. xii.

Corall. rub. præp. gr. vi.

Laud. opiat. gr. ii.

Cum f. q. syr. Cydon. f. Pilula.

Pilula essentes vomitum in nephritide:

℞. Extr. calam. arom. gr. vi.

Castor.

Zedoar. an. gr. iv.

Laud. Hysser. gr. v. vel vi.

Cum ol. Terebinth f. Pilula.

Pilula contra gonorrhoeam malignam:

℞. Terebinth. Cypr. ℥i.

Mercurii dulc. ℥ss. vel ℥ii.

Oss. sepia præp. ℥ss.

M. f. Pilula,

M m

irroran-

irrorandæ aliquot guttis olei destillati succin. pro tribus do-
sibus

Hic quidem pro una dosi sunt $\mathfrak{z}\text{ii}$. & ultra: sed notandum, quod
mercurius dulcis admodum ponderosus sit.

In *Pibisi confirmata pro tussi, sudore, &c. nocturnis inhibendis*:

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Antibesi Poter.* $\mathfrak{z}\text{i}$.

Sacch. saturni $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Extr. Croci gr. v.

Laud. opiat. ferm. gr. ii. ad iii.

Cum f. q. *Bals. de Capaibe* f. *Pilula*,

pro duab. dosibus, bihorio ante cœnam sumendis.

Pilula in tussi sicca nocturna ex lymphæ acriori:

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Succin. prap.* $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Myrrhæ el.

Sal. vol. succin. an. gr. v.

Extr. Croci gr. ii.

Laud. opiat. ferm. gr. i.

Cum *yr. Papav. q. f. f. Pilula*, S.

Pilula catarrhales contra tussim.

Usurpandæ horâ unâ ante cœnam vel sub introi-
tum lecti.

Vel

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Extr. sulph. pulv.* gr. xij.

Myrrhæ el. gr. iv.

Extr. Croci gr. ii.

Laud. opiat. gr. i.

Cum f. q. *tinctura sulph. f. Pilula*,
vesperi capiendæ.

Conferantur *Pilula de Syrace*, item *ad tussim* SCHRŒDERI
Pharmac. l. 2. cap. 73. pag. 252. vel de Syrace SYLVII l. 1. Prax. cap.
20. §. 36. Succineta hæ sunt compositiones, & non contemnendæ in
tussi nocturna sicca, quando ex inclementiori aere tempore hyberno
tussis excitatur, tunc in principio affectus propinentur, & erunt
elegantiores, etiam in tussi sicca gravidarum.

Contra Agrypniam melancholicam:

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Mag. Corall. cum succ. citr.* gr. xv.

Sacch. saturni gr. viii.

Laud. opiat. gr. ii.

Cum *Rob Juniperi f. Pilula*,

D. S.

Pilula somnifera.

Sumantur vesperi hora una vel duabus ante pastum,

Et hæ sunt pilulæ pro usu interno. Interim præscribuntur etiam
à modernis quibusdam pro scopo externo, loco ferè trochiscorum
veteribus usitatorum, siue deinde lentè deglutiantur, siue non. Illuc
pertinent pilulæ officinales becchicæ siue sublinguales, in tussi, as-
peritate faucium, raucedine, & similibus faucium affectibus, à lym-
pha nimis acri obortis, usurpandæ. Præscribuntur secundum MO-
RELLUM ex rebus, quæ vim habent demulcendi acrimoniam
lymphæ, & temperandi raucedinem, quâ temperata, cessabit tussis.
Quodsi lubuerit præscribere magistrales, tunc possunt præscribi in
tali formula:

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Succ. Liquirit. in aqua appropri. solut. & insp.* $\mathfrak{z}\text{iii}$.

Sem. papav. alb. $\mathfrak{z}\text{i}$.

Rad. Ireos Flor.

Benz. an. $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Cum *mycil. Tragac. in aqua astmat. dissol.*

F. l. a. *Pilula hypoglotides seu sublinguales*.

Harum enim pilularum semper aliquot ponantur sublingua, ut
sensim sensimque liquecant, & liquefactæ per fauces cum lymphâ
dilabantur, ut lymphæ acrimoniam, & inde ortos faucium affectus
leniant, temperent & demulceant. Nihilominus hæ pilulæ non am-
plius in frequenti adeo sunt usu.

Præter has etiam præscribuntur aliæ pilulæ, pro usu externo sine
deglutitione, pro varietate scopi variæ: sed rariùs hoc; nec nisi in
specialibus quibusdam casibus, v. g. ad odontalgiam, ex Extracto li-
gni guaiaci, & Laudano opiato cū oleo destillato Origani Cretici for-
mantur pilulæ denti dolenti vel cavo applicandæ aut intrudendæ: E. g.

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Extr. lign. Guai.* gr. iii.

Laud. opiat. gr. ii.

Olei destillat. Caryophyll.

Orig. Cretic. an. gtt. i.

M. f. *pilula minores*, S.

Pilula contra odontalgiam.

Vel

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Flor. Benz.* gr. vi.

Opis cum spiritu vini sol. & insp. gr. iii.

Cum *Extr. eboriacal. q. f.*

f. *Pilula*,

D. S.

Us autem.

Quod etiam pertinent pilulæ de calce viva, item odorifera Myns.
Armament. sect. 7. p. 145. Sic pilulæ apophlegmatizantes ex Extracto
Nicotianæ cum paucio mercurio dulci, item cum essentia nicotianæ,
ex mercurio dulci cum sufficienti quantitate gummi tragacanthæ

aqua rosarum soluti, pro iuvante saluatione sub ptyalismo venereo
præscribuntur: E. g.

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Extr. Nicot. gr. iiii.*

Zedoar. gr. ii.

Mercurii dulc. gr. xv.

Cum *Ess. Nicot. f. Pilula*,

D. S.

Pilula ad salivam.

Talium pilularum una submittitur linguæ, & huc detinetur, ne
deglutiat, & sufficiens sequetur saluatio. Quod si verò hæc non
sucedat, substituantur sequentes:

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Merc. dulc. gr. i.*

Cum f. q. *Trag. in aqua ros. solut.*

f. *Pilula maiores* No. ix.

Sign. ut supra.

C A P V T III.

POTIONES SIVE MISTVRÆ VARIÆ, ET SVBORDINATÆ FORMVLÆ.

Tertium caput Misturas varias depromit, quarum frequentissi-
ma est præscribendi formula; cum nullæ magis sint aptæ pro
omnis generis medicamentis suscipiendis, quàm Misturæ hæ. Con-
cinnantur ex variis ingredientibus, primariò liquidis & fluidis, hinc
& minus fluidis & siccis quoque, certa proportionem & dosi coordina-
tis, nunc pro una nunc pro pluribus vicibus assumendæ, idque scopo
vario, habitâ semper, quantum possibile, saporis & odoris, ratione.

In hisce autem duo attendenda: *Materiale* nimirum, atque *For-
male*.

Materiale sunt vel liquida, vel sicca, vel fixa, vel volatilia, & sic
porrò.

Formale verò quod concernit; hic observetur primò dosi ingre-
dientium, tam generalis, quàm specialis. Hæc, specialis scilicet,
variat pro varietate simplicium. Sic v. g. salia volatilia in forma sicca
præscribuntur ad gr. xv. vel $\mathfrak{z}\text{i}$. ialappa ad $\mathfrak{z}\text{i}$. pulvis stomachalis ad
 $\mathfrak{z}\text{i}$. specificum febrile Crollii ad $\mathfrak{z}\text{i}$. Elixir proprietatis ad $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Cæterum attendatur quoque dosi generalis, qua nempe ratione
& proportionem ingredientia misturas debeant ingredi, ut sequatur
genuina proportio & elegans miscela, ut coniunctim tot doses effi-
ciant, quot requiruntur.

In ipsa autem compositione annotetur:

1. *Liquor* constituens misturam, qualiscunque fuerit: &
2. Ipsa *addenda* & dissolvenda multiplicia.

Liquor est multiplex, ordinariè aqua quædam destillata, una vel
plures, siue simplex, siue aqua quædam destillata composita. Inter-
dum etiam loco aquæ cuiusdam destillatæ assumitur decoctum ali-
quod simplex, vel etiam aliquantisper compositum. Loco decocti
interdum assumitur Infusum quoddam appropriatum in convenien-
te quantitate, quod ipsi potioni corpus conciliat. Liquori simul
propter gratiam saporis adiungitur syrupus quidam appropriatus,
ne nimium nauseosa sit potio.

Addenda & *dissolvenda* reliqua sunt varia appropriata, ut aquæ
appropriatæ spirituosæ: hæ enim, quoniam sunt nimis penetrantes,
corpus non possunt constituere, propterea quoque, quoniam in mi-
nori quantitate sunt præscribendæ; Deinde succi dissolvuntur in
iisdem. Essentia vel spiritui vegetabilium adduntur etiam spiritus
animalium essentificati, id est, suo sale volatili acuat: item olea &
salia volatilia appropriata: dissolvuntur etiam non rarò extracta,
confectiones, item electuaria quædam officinalia appropriata: sic
etiam tincturæ ex vegetabilibus.

Ingredientium præterpropter *proportio* est, ratione scilicet doses
generalis, quæ tamen per specialem cuiusvis ingredientis dosin ra-
tione facultatis specificæ, huiusque sub præparatione magis vel mi-
nus concentratæ, determinanda ulterius venit:

*Liquoris, siue sit aqua simplex destillata, siue infusum, siue deco-
ctum*, $\mathfrak{z}\text{i}$.

Aqua minus spirituosæ $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Aqua spirituosæ composita $\mathfrak{z}\text{i}$. vel $\mathfrak{z}\text{ii}$. ad $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Succi $\mathfrak{z}\text{ii}$. vel iii.

Elixir $\mathfrak{z}\text{i}$. vel $\mathfrak{z}\text{ii}$.

Spiritus volatilis inflammabilis $\mathfrak{z}\text{i}$. ad $\mathfrak{z}\text{ii}$.

Spiritus volatilis urinosi, si sit probè redificatus & acris, $\mathfrak{z}\text{ss}$. ad
 $\mathfrak{z}\text{i}$.

Syrupi edulcorationis gratia addendi $\mathfrak{z}\text{i}$. ad $\mathfrak{z}\text{ii}$. vel $\mathfrak{z}\text{iii}$. ad sum-
mum $\mathfrak{z}\text{ss}$.

(Rarò solemus progredi ad maiorem syruporum quantitatem, si-
cuti veteribus fuit in usu, propterea, ne saccharum inducat noxam,
uti sæpius monui)

Electuarii cuiusdam officinalis $\mathfrak{z}\text{ii}$. vel $\mathfrak{z}\text{i}$. præterpropter.

Confectionis cuiusdam analepticæ $\mathfrak{z}\text{i}$. ad $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Extracti $\mathfrak{z}\text{i}$. ad summum $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Pulverum $\mathfrak{z}\text{i}$. ad $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Essentia $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Tinctura vegetabilium à $\mathfrak{z}\text{ss}$. ad $\mathfrak{z}\text{i}$.

Salis volatilis ℥ss. vel gr. xii. ad summum ℥i.

Olei destillati gr. ii. iii. vel iv. ad v. vel vi.

Ita tamen, ut tota compositio Mixturæ Potionis ordinariæ ℥iii. iv. vel v. vel ad summum ℥vi. non excedat: cui si arida & facile subfidentia simul permisceantur, sub usu probè agitanda imperatur.

Ratione effectus sunt vel alterantes, vel purgantes; & quidem illæ internæ, & externæ: Internæ quæ usurpantur, ordinariè ab assumendi modò Potiones appellantur; externæ verò potissimum Epithemata audiunt.

Internè latissimè patet earum usus, cum quovis ferè in morbo adhiberi pro quovis scopo possint, nisi interdum atonia ventriculi ac intestinorum moderatum earum usum suadeat.

Quoad modum assumendi, hauriuntur tales potiones & misturæ vel unâ vice, quando v. g. purgare aut sudorem movere volumus, vel pluribus vicibus, interiectis semper debitis intervallis, quando scopus est indeterminatus & successivè intentus. Unde misturæ tales, quæ pro pluribus dosibus præscribuntur, vel determinantur, quòt vicibus assumi debeant; vel indeterminatè ordinantur, ut scilicet æger singulis horis capiat cochlear unum, vel duo ad tria, pro ratione circumstantiarum. Illud, ubi subitanea magis alteratio per sensiliorem operationem procuranda, viribus utcunque constantibus; hoc verò ubi successiva mutatio, præsertim in debilibus, aut in casibus, in quibus cautius nonnihil procedendum, magis locum invenit.

Quoad Potiones purgantes, in his præscribendis & describendis, MORELLUS satis est prolixus, utut eundem rardò soleant imitari moderni, qui talibus decoctis & infusis pro purgantibus rardò solent uti, imprimis decoctis: sed si describenda potiuncula purgans à Medico, præscribitur

1. Ex aquis appropriatis, in quibus dissolvitur aliquod extractum purgans in dosi legitima, nullo habito respectu ad proportionem liquoris cum extracto dissolvendo, uti in alterantibus, additis quibusdam appropriatis, & syrupo quodam pro saporis gratia.

Vel etiam

2. Istis aquis appropriatis adduntur pulveres quidam appropriati purgantes, utut sit rarus hic modus & minus usitatus.

Vel

3. Si volumus infundere, facimus potionem purgantem usitatam ex foliis fennæ, infundendo ℥iii. ad ℥ss. foliorum fennæ in liquorem appropriatum, addendo pro stimulo sal tartari, vel crystallos tartari. Nisi enim adduntur tartarea, infusum erit mucilaginosum, quod adhærescendo intestinis, dat tormina & cruciatus. Videantur quæ de fenna superius dixi: & cum de his cap. 4. sit agendum, hoc loco transeant.

Ut dem exempla de singulis: sit purganda mulier, quæ affectione hypochondriaco-scorbutica & quasi hysterica sit afflicta: huic præscriberem potionem talem purgantem tantum pro una vice; nam rardò pro pluribus præscribuntur:

℥ss. Aqua fumar. ℥i.

Cinnam. spirituos. ℥i. ad ℥ii. ratione odoris.

Extr. Helleb. nigr. vel Melanag. Querc. ℥i.

Crem. tart. gr. xv. vel tart. vitriolat. ℥ss.

Syr. de pomis Reg. Sab. ℥ii. vel iii.

M. f. Potio,

D. S.

Potio purgans pro una vice.

Notetur: Extractum hic in legitima dosi est præscribendum. Constituens est aqua fumaris: Corrigens est aqua cianamomi: basis pro ratione purgationis est extractum melanagogum vel hellebori nigri: adjuvans est tartarus vitriolatus vel cremor tartari.

Mistura pro una dosi evacuans in hydrope ascite:

℥ss. Succ. rad. Ireos nostr. per residens. depur. ℥i.

Aqua cinnam. ℥ii.

Syr. violar. ℥ss.

Misc.

Potio alia purgans in incipiente hydrope, ad evacuandum serum:

℥ss. Aqua Cent. min. vel Hyssopi ℥i.

Cinnam. spirituos. ℥i. ad ℥iii.

(additur hæc purgantibus propter gratiam saporis & odoris)

Pulv. rad. Jalapp. gr. xv.

Scamm. præp. gr. iii. vel Extr. troch. alband. gr. ii. vel

Mag. gum. de Peru gr. vi.

Syr. de Cicbor. cum Rhabarb. ℥iii. vel ℥ss.

M. f. Potio, S.

Potio purgans pro una vice, bene circumagitanda.

Constituens hic est aqua centaurii minoris vel hyssopi: basis est pulvis radices jalappæ: adjuvans est extractum trochiscorum alhandal, vel scammonium præparatum, vel magisterium gummi guttæ. Agitetur autem eum in finem, ne pulvis subfideat, & ritè operetur.

Mistura laxativa resolvens & evacuans mucum viscidum in dolore hypochondriaco:

Extmulleri Oper. Tom. III.

℥ss. Infus. fol. fenn. cum sale tartari par. ℥ss.

Salis hypoch. digest. gr. vii.

Scamm. sulphurat. gr. iii.

Syr. rosar. ex multipl. infus. ℥iii.

M. D. S.

Potio laxativa pro una vice.

Vel

℥ss. Aquæ Mentb. vel succ. pom. Borsd depur. ℥ss.

Gum. ammon. in aceto sol. gr. xv. ad ℥i.

Salis hypochondr. dig. ℥ss.

Scamm. sulphurat. gr. ii.

Extr. troch. alband. gr. ss.

Syrup. rosar. solut. ℥iii.

Misc.

Vel

℥ss. Aqua Mentb. ℥i.

Cinnam. ℥ii.

Gum. ammon. in aceto sol. ℥i.

Tart. vitriolat. ℥ss.

Extr. troch. alband. gr. i ad ii.

Syr. fenic. ℥iii.

M. S.

Potio laxativa emolliens.

Hauriatur pro una vice.

Mistura contra dolorem hypochondrii dexteri cerebrantem laxativo-anodyna:

℥ss. Aqua Chamomill. ℥i.

Gum. ammon. in aceto sol. ℥ss.

Tartar. vitriolat. gr. xii.

Scamm. sulphurat. gr. ii. vel iii.

Laud. Hysser. gr. vi.

Syr. de spina cerv. ℥iii.

M. S.

Potio laxativa contra dolores.

Mistura pro una dosi evacuans in Hydrope:

℥ss. Aqua fragor. ℥i.

Pulv. jalapp. ℥i.

Tart. vitriolat. ℥ss.

Syr. ros. solut. ℥ss.

M. S.

Mistura pro una dosi evacuans in Hydrope.

Alia formula:

℥ss. Succ. Ireos nostr. rec. expr. per residens. depur. ℥ss. ad ℥vi. vel ℥i.

Aqua Cinnam. spirituos. ℥ii.

Pulv. Jalapp. gr. xv.

Tart. vitriolat. ℥ss.

Syr. violar. solut. ℥iii.

M. S. ut antea.

Verùm hæc potiones sunt ingratae.

Cæterum Infusio fennæ loco liquoris constituentis præscribi potest: E. g. sit

Mistura blandè alvum emolliens in imminente morbo iliaco ex obstructione à itercoribus:

℥ss. Decoct. passul. cum tantillo fenn. & crem. tart. vel Decoct. passul. cum amar. ℥ss.

Olei Amygd. dulc. ℥ii. vel iii.)

Syr. de pomis ℥ss.

M. S.

Potio aperitiva.

Interdum pro purgatione pectorali solet in talibus liquoribus appropriatis dissolvi Electuarium de carthamo, idque ab ℥ss. ad ℥vi. quoniam superius jam aliquoties monui, quod carthamum sit dicatum pectori: v. g. in tussi & asthma potest dissolvi in aqua marrubii, hyssopi, fœniculi, aut simili alia appropriata. Nam reliqua electuaria ut dissolvantur, impedit magna dosis, in qua sunt præscribenda, & consuetudo ægrotantium, qui respuant potiones magnas, & haultus medicinales.

De Potionibus purgantibus, quas habet MORELLUS, legantur, utut rardò præscribantur; nihilominus si exigatur talis ab ægro, Medicus necesse est, ut habeat cognitionem præscribendi illam.

Essentiæ resinosa, ut ex parte supra dictum, non adeo commodè miscentur potionibus, nisi in parva dosi: si tamen desideretur Essentia purgans, qualis composita prostat in officinis nostris, quæ paratur ex simplicibus purgantibus extractis cum spiritu vini, commodè potest præscribi à Medico talis essentia à ℥ss. ad ℥ii. & quidem hoc modo:

℥ss. Ess. cathol. purg. Mich. ℥ii.

D. S.

Essentia purgans pro una vice.

Assumitur in cochleari iusculi vel alio modo.

Vel permiscetur Essentia ad ℥ii. cum syrupi rosarum solutivi ℥ss. ad ℥vi. quoniam facile solet permisceri cum hoc syrupo, & hic solet obtundere gustum acrem essentiæ, & præscribitur tunc hoc modo:

Potio Carbolica:

Mm 2 ℥ss. Ess.

℞. *Ess. carbol. purg.* ℥ii. vel huius loco *Ess. Jalapp.* ℥ij.
vel iiii.

Syr. rosar. solut. ℥ss. ad ℥vi.
M. D. S.

Succus purgans pro una vice,
Vel

℞. *Ess. Jalapp. citrar.* ℥ss.

Carbol. purg. ℥i.

Syr. rosar. ℥vi.

M. D. S.

Ut ante.

Talis mistura facile assumi potest, & nulla fit præcipitatio,
Similis *Potio purgans* est, quæ sequitur:

℞. *Resin. Jalapp.* gr. ix. ℥ss. ad gr. xii.

Sal tartari gr. v. vi. vel viii.

Syr. rosar. solut. ℥ss. vel qu. v.

M. D.

Potio laxativa.

℞. *Res. Jalapp.* gr. xii.

Scamm. gr. viii.

Sal tartari gr. vii.

Syr. ros. simpl. q. s.

Ol. destillat. Anisgutt. j.

M. S.

Ut supra.

Sal tartari ut corrigens additur, ut citra tormina operentur re-
sina. Vel

℞. *Res. scamm.* ℥ss. ad gr. xv.

Sacch. Cand. vel *Canariens.* ℥i. ad ℥iii.

Puluerisatis exactissime superfundatur paulatim
sub tritura

Succ. citri ℥i.

M. f. *Potio purgans* pro delicatis,
grati saporis, & promptè operabitur.

D. S.

Ut ante.

Vid. MOELLENBROCK de *Varis* pag. 97.

Potio purgans pro virgine delicata 15. annorum in *Ascite*.

℞. *Res. Jalapp.* gr. vii. (in robustioribus ℥ss.) dissolv. in f. q.
vitelli ovi, &

cum *aqua fragar.* vel *serpilli* ℥iii. ad ℥ss.

F. *Liquor lacteus*, qui edulcorandus cum

Syr. Cinnam. vel *Rosar.* ℥i. vel ℥ii.

M. S.

Emulso purgans.

Ad *Potiones purgantes* pertinent *Potiones vomitiæ*, quæ satis fre-
quenter solent præscribi. Cæterum, cum experientia docuerit Pra-
cticos, quod omnia vomitoria vegetabilium longè difficilioris sint
operationis, & magis excrucient ægros, quàm vomitoria minera-
lium ex antimonio petita, & quoniam experti sunt Practici, quod an-
timoniū longè feliciter exhauriat excrementa per vomitum ipsis ve-
getabilibus, propterea percommode solent præscribi tales *Potiones*
vomitiæ ex *Infusis antimonialibus*. In hunc finem solet proflare in
officiis *syrupus emeticus*, seu, ut aliàs vocatur, *oxy saccharum emeticum*
Angeli Sala, factum ex *infusione vitri antimonii cum aceto*, & edulcora-
tum cum *saccharo*. Commode potest præscribi à ℥iii. ad ℥ss. in robustio-
ribus etiam potest præscribi ad ℥vi. utut raro in delicatioribus raro so-
let transcendere dosin ℥iij. Hic *syrupus emeticus* dissolvitur in liquo-
re appropriato, & propinatur: V. g. in mucilagine crassa & viscida ven-
triculi, inanem vomendi conatum excitante, præscribi potest talis
Potio uncula, quæ incidit mucilaginem crassam & viscidam, & liquefa-
cit, liquefactam etiam per vomitum euacuat, hoc modo:

℞. *Aque Hyssopi* ℥i.

Spir. gum. ammoniaci cum *viride eris* ℥ss.

Syr. emet. Ang. Sal. ℥ss.

(vel *oxym. squillit.* ℥ss. & *Syr. emet. Ang. Sal.* ℥iii.

M. f. *Potio*,

D. S.

Potio vomitoria pro una vice.

Hic *spiritus gummi ammoniaci* ex se inferuit pro attenuatione,
incisione & liquefactione pituitæ crassæ & viscidæ, quod facit etiam
adiecta *aqua hyssopi*; *syrupus emeticus* facit vomitum. Talia in-
gredientia omittuntur, ubi non est pituita viscida, v. g. in biliosis,
ubi non licet tale quid propinare.

Alia *Potio vomitoria*:

℞. *Aque Menthe* ℥ss. vel ℥i.

Syr. emet. Ang. Salæ ℥ss.

Nicot. ℥ii.

M. D. S.

Ut ante.

Basis est *syrupus emeticus* *Salæ* usitatus; *conferunt* est *aqua menthe*;
adiuvans est *syrupus nicotianæ*, qui resolvit, attenuat, & euacuat ma-
teriam viscidam.

Vel

℞. *Jalap. rosar.*

Syr. emet. Ang. Salæ an. ℥ss.

Aque Cinnam. ℥i.

M. D. S.

Ut ante.

Loco talium tamen vina infusionis preparatorum antimonialium
equè commoda videntur.

Non raro quoque permiscuntur *Tincturæ* appropriatæ ex vegeta-
bilibus, item succi appropriati vegetabilium, in liquoribus: dissol-
vendo tincturæ ℥ss. ad ℥i. liquoris, & succorum ℥ii. ad ℥i. li-
quoris.

Quoad *Potiones alterantes*, de his intelligendus omnis effectus, qui
non est purgans, siue sit sudoriferus, siue stomachalis, siue diuretici-
cus. MORELLUS diuidit in alterantes & corroborantes, mihi
perinde est, modò non purgent. Variè præscribuntur, ut ex seqq.
parebit: E. g.

Potio destruens acidum.

℞. *Aque card. bened.*

Fenic. an. ℥ss.

Spir. sal. ammoniaci ℥i. ad ℥ss.

Lapill. cancr. præp.

Corall. rub. præp. an. gr. xv. ad ℥ss.

Salis fumar. gr. xii.

Ol. destillat. Caryophyll. gtt. iiii. ad vi.

Syr. menthe vel *papav. alb.* ℥vi. ad ℥i.

M. f. *Potio*,

S.

Potio destruens acidum pro aliquot vicibus, bene circumagitanda.

Potio digestiva præmittenda purgationi in affectibus hypochondriacis
& melancholicis, in subiectis præsertim siccoris & squalidi magis ha-
bitus:

℞. *Seri lactis* bene depur. ℥iv.

Ess. fumar. ℥ii.

Solut. martis cum succo pom. ℥i. ad ℥ss.

Syrup. fumar. ℥vi.

D. S.

Potio digestiva.

Detur pro quatuor vicibus, dosin unam manè, alteram vesperi,
per bidduum capiendo,

Potio diuretica:

℞. *Aqua bed. terr. vel bacc. alkekeng.*

Petrosel. an. ℥ss.

(vel

Aqua bed. terrest.

Ononid.

Petrosel. an. ℥i.)

Malu. Juniperin. ℥vi.

Spir. lumbr. terr. per putref. ℥i. vel ℥ss. ad ℥iij.

Ol. destillat. bacc. Juniperi vel *Terebinth.* gtt. iiii. ad iv.

Syr. bed. terr. ℥iii. ad ℥vi.

M. S.

Potio diuretica pro aliquot vicibus,

Vel

℞. *Aqua ononid.*

Petrosel. an. ℥ii.

Lapill. cancr. præp. ℥i.

Crystall. præp.

Test. ouor. calc. an. ℥ss.

Sal. vol. succ. ℥i.

Spir. salis gutt. xx.

Syr. bed. terr. ℥ss.

M. f. ut ante.

Mistura diuretico-anodyna ad præcauendum calculum:

℞. *Aqua bacc. alkekeng.*

Cerasor. nigr. ex nucl. an. ℥ss.

Maluat. Junip. ℥vi. vel ℥i.

Tinct. nephrit. ℥iii.

Sal. resol. lapill. cancr. ℥ss.

Laud. opiat. ferm. gr. ii.

Syr. fragor. ℥ss. M. D. S.

Mistura diuretica.

Potio sudorifera:

℞. *Aqua card. bened.*

Flor. samb. an. ℥ss.

Cornu Cerui sine igne ℥ss.

Bezoard. miner. ℥i.

Cinn. antimonis,

Sal. vol. cornu Cerui an. ℥ss.

Syr. fumar. ℥iii. M.

Potio stomachalis:

℞. *Aqua Menthe* ℥iii. vel huius & *aqua hyssopi* an. ℥ss.

Cinnam. spirituos. ℥i. ad ℥vi.

Succ. cydon. depur. ℥vi.

Elix. Menthe ℥iii. ad ℥ss.

Spir.

Spir. anis. ℥i.

Syr. enul. ℥iij. ad ℥vj.

M. f. Potio D. S.

Potio stomachalis pro aliquot vicibus.

Basis hic est succus cydoniorum, elixyr menthae, & spiritus anisi.

Capiat æger pro dosi cochli. j. vel ij. ad iij.

Mistura contra inflationem stomachi:

℥. Aqua Menthae ℥ii.

Carmin. Dorner. ℥i.

Antimon. diaph. (si phlogoses adsunt) ℥j.

Spir. nitri dulc. (corrigit effervescentias) ℥i. vel ℥iij.

Laud. opiat. gr. iij.

Syrup. Cinnam. ℥vj.

M. D. S.

Mistura contra flatum.

Alia Mistura contra nimiam inflationem stomachi & abdominis anodyna, ex acido viscido ortam:

℥. Aqua Menthae ℥ii.

Carminat. ℥i.

Spir. theriacal. campb. ℥iij.

Carminat. de trib. ℥iij.

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. cort. Aurant. ℥vi.

M. S.

Mistura stomachalis.

Mistura anodyna carminativa contra cardialgiam, in casu, quando peccat acidum effervescent; unde flatum:

℥. Aqua Chamomill. ℥ii.

Carminat. Dorner. ℥i.

Elix. Menthae ℥i.

Spir. nitri dulc. vel carmin. de trib. ℥i.

Syr. Cinnam.

Menthae an. ℥i.

M. S.

Mistura stomachalis cochleatim capienda.

Potio uncula in diarrhoea, quam etiam hactenus feliciter præscripti:

℥. Aqua tormentill. ℥iii.

Elect. diascord. Frac. ℥ii.

Extr. tormentill.

Antimonii diaphor. an. ℥i.

Syr. cydon. ℥iij. vel ℥vi.

M. f. Potio,

D. S.

Potio adstringens circumaganda.

Datur pro tribus vicibus, vel singulis horis assumuntur cochlear. ij. vel iij. Agitur, ne crassior pars in fundo resideat. Prodest in diarrhoea maligna & contagiosa: ratione extracti tormentillæ sistit alvum, & ratione electuarii diascordii Fracastorii & antimonii diaphoretici expellit malignitatem per sudorem.

Mistura contra diarrhoeam, natam ex nimio esu uvarum:

℥. Aqua Menthae ℥ii.

Cinnam. cydon. ℥vi.

Spir. theriacal. campb. ℥iij.

Corall. rub. præp. ℥i.

Marga Saxon. præp. an. ℥iij.

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. cydon. arom. ℥vi.

M. S.

Mistura adstringens cochleatim capienda.

Expectetur sudor.

Mistura contra Cholera morborum, si oriatur à bile, quam vocant æruginosam:

℥. Aqua Menthae,

Rubi idæi an. ℥iij.

Spir. theriacal. campb. ℥iij. ad ℥vi.

Terre sigillat. ℥i.

Corall. rub. præp. ℥iij.

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. rubi idæi ℥vi.

M. S.

Mistura adstringens.

Mistura contra dysenteriam:

℥. Aqua Menthae ℥ii.

Cinnam. ℥iij.

Spir. Mastich. acidul. ℥iii.

Elect. diascord. Frac. ℥iij.

Terre sigillat. ℥i.

Corall. rub. præp. ℥iij.

Extr. theriacal. gr. vi.

Syr. cydon. arom. ℥vi.

M. D. S.

Potio adstringens.

Alia:

℥. Aqua Menthae ℥ii.

Serpilli ℥i.

Etzmull. Oper. Tom. III.

Elect. diascord. Frac. ℥iij.

Terre sigillat.

Cornu Cerui usi an. gr. xv.

Hepat. viperar. ℥iij.

Syr. cydonior. ℥iij.

M. pro trib. dosibus.

D. S.

Potio adstringens cochleatim capienda.

Alia:

℥. Aqua Plantag.

Scord. an. ℥i.

Cinnam.

Aceti vini an. ℥iij.

Elect. diascord. Frac. ℥ii.

Extr. torment. ℥iij.

Laud. opiat. gr. iij. ad ii.

Syr. flor. papau. errat ℥vi. ad ℥i.

M. f. l. a. Potio.

D. S.

Potio adstringens pro aliquot vicibus.

Capiatur pro lubitu cochleatim, semper benè agitando.

Item

℥. Aqua menthae,

Plantag. an. ℥iij.

Liqu. styptic. ℥iij.

Extr. rad. torment. ℥iij.

Terre sigillat.

Corall. rub. præp. an. ℥i.

Antimonii diaphor. martial.

Hemat. præp. an. ℥iij.

Syr. myrtin. ℥iii.

M. D. S.

Mistura adstringens: capiatur cochleatim.

Mistura Martialis contra nimium fluentes hæmorrhoides:

℥. Aqua Plantag.

Portul. an. ℥iij.

Tinct. sulphuris vitrioli ℥iij.

Laud. opiat. gr. iij. vel iv.

Syr. Corall. ℥vi.

M. S.

Potio adstringens pro aliquot vicibus.

Mistura in colica flatulenta:

℥. Aqua chamomill.

Fenic. an. ℥iij.

Zedoar. spirituos. ℥i.

Eff. cort. aurant. ℥iii.

Spir. sal. ammoniac. anis. ℥iij.

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. cort. citri vel aurant. ℥iij.

M. D. S.

Potio resolvens colicam.

Mistura in Colica, quam vocant biliolam, flatulentam, cum phlogosis & ardore coniuncta:

℥. Aqua cort. aurant. cum uino ℥iii.

Physogon. ℥i.

Spir. nitri dulc. anticol. ℥i.

Syr. cort. Aurant. ℥vi.

M. S.

Mistura in colica capienda cochleatim.

Expectetur sudor.

Alia contra dolorem abdominis lancinantem, qualis est in Colica scorbutica, hypochondriaco-hysterica, quando ad cor ascendit, ut dicunt, cum difficili respiratione:

℥. Aqua Menthae ℥ii.

Meliss. cum vino ℥i.

Eff. Castor. ℥iij. ad ℥ii.

Spir. sal. ammoniaci simpl. vel anis. liqu. cornu Cerui

succin. ℥i.

(loco horum etiam convenit sal succini, urina, &c.)

Laud. opiat. gr. iij.

Syr. Melissa ℥vi.

M. S.

Mistura vulneraria in Hernia ex casu ab alto:

℥. Aqua Cherefol.

Herniar. an. ℥iij.

Aceti vini ℥vi.

Lapill. cancr. præp. ℥i.

Antimonii diaphor. ℥i.

Syr. de sympb. Fern. ℥vi.

M. S.

Potio vulneraria capienda cochleatim.

Mistura contra raucedinem ex inspirato aere inclementiore inveteratam:

℥. Aqua Hyssopi,

Scabiosæ an. ℥i.

Aque asthmat. ℥vi.
Ol. destillat. anis. gtt. vi.
Oxym. squillit. ℥ss.
Syr. de erys. Lob. ℥i.

M. S.

Potio contra raucedinem.

℥i. *Syr. de erys. Lobel.* ℥i.
Alb. Fern.

Mucil. sem. cydon. cum aqua Malv. extr. an. ℥ss.
Bals. sulphuris anis. gtt. x.

M. f. Linctus.

Mistura contra Asthma humidum pectorale expectorans:

℥i. *Aque Hyssopi* ℥ii.*Asthmat. Rud.* ℥i.*Gum. ammon. aceto squill. sol.* ℥i.*Spir. asthmat. Mich.* ℥ss.*Syr. de Hyss.* ℥vi. vel ℥i.

M. D. S.

Potio contra asthma.

Detur pro duabus vel tribus dosibus.

Potio seu Mistura antifebris, ante paroxysmum usurpanda:

℥i. *Aque card. bened.**Flor. samb. an.* ℥i.*Antimonii diaph. Martial.* ℥ii.*Corall. rub. prep.* ℥i.*Sal. vol. cornu Cervi gr. xii. vel xvi.**Laud. ferment. gr. ii.**Syr. de Meniba* ℥ss.

M. S.

Potio antifebris pro 2. dosibus.

Detur pro duabus dosibus ante paroxysmum.

Alia:

℥i. *Aque Menthe,**Tarax. an.* ℥ss.*Spir. sal. ammoniac.* ℥ss.*Extr. Gentian.* ℥i.*Syr. cort. Aurant.* ℥ii.

M. pro 1. dosi. S.

Potio antifebris pro una dosi.

Vel

℥i. *Aque card. bened.* ℥i. ad ℥ss.*Cinnam.* ℥i. ad ℥ss.*Spir. sal. ammoniac. simpl.* ℥ss.*Extr. Gentian.* ℥ii.*Syr. card. bened.* ℥ss. ad ℥iii.

M. f. Potio.

D. S.

Vt ante.

Capiatur bihorio ante paroxysmum, moderatè tegendo corpus; urgente magis frigore Extracti dosis augeri, item cum extracto theriacali acui potest; magis vero torrente æstu, ut in tertianis ordinariis, spiritus salis ammoniaci aucta dosi permisceatur.

Alia:

℥i. *Aque cent. minor.**Taraxac. an.* ℥ss.*Extr. rad. gent.* ℥i.*Specif. feb. il. Strobil.* ℥ss.*Lapill. cancr. prep.**Bezoard. miner. an.* ℥i.*Sal. vol. cornu Cervi gr. xv.**Syr. menthe* ℥iii.

M. f. Potio pro tribus dosibus.

D. S.

Potio antifebris pro tribus dosibus.

In febre intermittente scorbutica:

℥i. *Aque card. bened.**Flor. samb. an.* ℥ii.*Spir. Cochlear.* ℥ii.*Sal. ammoniac.* ℥i.*Arcan. dupl. Myns.* ℥i.*Corall. rub. prep. gr. xv.**Syr. scelererb. For.* ℥i.

M. S.

Mistura contra scorbutum, bene circumagitanda.

Capiatur cochleatim ante & in paroxysmo.

Alio modo:

℥i. *Aque card. ben.**Flor. sambuc. an.* ℥ss.*Aque antiscorb.* ℥i.*Spir. Cochlear.**Sal. ammoniac. an.* ℥ii.*Lapill. cancr. prep.**Ebor. sine igne,**Arcan. dupl. an.* ℥ii.*Syr. scelererb. For.* ℥i.

M. f. Potio, pro 4. vel 6. dosibus assumenda, vel singulis horis cochl. ii. vel iii.

Quoad proportionem: ℥iv. aquarum respondent ℥iv. spirituum, pro ℥i. ℥ss. uniuscuiusque: Deinde adsunt ℥iv. pulverum, ut pro ℥i. sint à ℥i. ad ℥ss. pulverum: Additur de syrupo ad ℥iv. tantum ℥i. ut huius ℥i. aquarum, respondeant ℥ii. propterea, quoniam potio prescribitur scorbutico, cui saccharum & saccharata solent esse nociva.

Potio pro temperanda acrimonia bilis, hoc est, corrigendo acido volatili plus minus oleoso in sanguine, in febribus ardentibus:

℥i. *Aque Acetos.**Flor. Papav. errat.**Portulac. an.* ℥i.*Spir. nitri dulc. vel sal. dulc.* ℥ss. ad ℥i.*Elect. diascord. Frag.* ℥ss.*Syr. Portulac.* ℥iii.

M. D. S.

Potio alterativa pro una dosi.

Alia pro dicto scopo & contra vagas phlogoses, subinde ægros morbis chronicis affictos affligentes:

℥i. *Aque Acetos.**Rubidei an.* ℥ss.*Succ. citri rec. vel rubi idai* ℥i.*Antimonii diaphor.* ℥i.*Syr. acetos. citri vel rubi id.* ℥vi.*Spir. nitri dulc. q. s. pro grato sapore.*

D. S.

Potio refrigerans, & alterativa pro aliquot vicibus, vel

Hepar & splenem refrigerans potio.

Dosis cochlear. ii.

Vel

℥i. *Aque Ceras nigr.**Flor. Tilia an.* ℥ss.*Antimonii diaphor.* ℥ii.*Bez. miner.* ℥i.*Syr. acetos. citri vel rubi id.* ℥vi.*Spir. nitri dulc. q. s. pro grata acid.*

M. S. ut antea.

Item:

℥i. *Aque rubidei* ℥ii.*Nitri Antimoniaci* ℥i.*Antimonii diaphor. gr. xv.**Syr. rubidei* ℥vi.

M. S. ut supra.

Mistura sudorifera theriacalis in principio febrium malignarum:

℥i. *Aque rad. scorzon.* ℥ss.*Bezoard. animal.* ℥i.*Extr. theriacal.* ℥ss.*Olei destillat. citri gtt. iii.**Syr. acetos. citri* ℥ss.

M. f. Potio. S.

Mistura sudorifera.

Vel

℥i. *Aque flor. samb.* ℥i.*Aceti corund.* ℥ii.*Theriac.* ℥i.*Ras. Unicornu veri gr. xv.**Bez. mineral.* ℥ss.*Campb. gr. iii.*

M. f. Potio pro una dosi.

Potio sudorifero-anodyna in febre maligna, cum cephalalgia & delirio:

℥i. *Aque flor. Acac.**Samb. an.* ℥ii.*Spir. theriacal. campb.* ℥ii.*Gel. cornu Cervi rec. par.* ℥i.*Cornu Cervi sine igne* ℥i.*Bezoard. solar.* ℥i. vel ℥ss.*Extr. theriacal. gr. vi.**Laud. ferment. gr. ii.**Syr. fenic. vel scord.* ℥vi.

M. S.

Potio refrigerans somnifera.

Mistura seu Potio Analeptica, quæ post & sub nimium sudorem usurpatur in febribus acutis:

℥i. *Aque flor. Borrag.**Bugloss.**Rubidei an.* ℥i.*Cinnam.* ℥iii.*Succ. citri rec.* ℥vi. vel ℥i. ad ℥ss.*Conf. alchem.* ℥ss.*Syr. rubidei,**Flor. Tunic. an.* ℥i.

M. D. S.

Potio confortativa pro aliquot dosibus.

Mistura alterans in incremento & statu febrium continuarum, plus minus malignarum:

℞. Aqua scord. ℥iij.
Spir. theriacal. vel simpl. vel moderatē Campb. ℥iij.
Conf. alchem. ℥iij.
Cornu Cerui sine igne ℥ii.
Bezoard. miner. ℥i.
Sal. vol. cornu Cerui vel viperar. gr. xv.
M. f. Potio. D. S.
Potio confortans.
Capiatur cochleatim.

Mistura acidula analeptica post nimium sudorem:

℞. Aqua Ceras. nigr. ℥iv.
Pblegm. utrioli acid. ℥ss. vel huius loco Glyste Antimonii ℥ii. vel ℥ss.
Syr. rubi idet ℥i. ad ℥iij.
M. S. ut antea.

Pertinent huc in primis Mistura SYLVII ex aceto destillato cum lapillis cancerorum, corallii preparatis, &c. reuera in praxi polychrestæ: quæ vid. in eius Praxi l. 1. cap. 9. §. 20. in hæmorrhoidum fluxu nimio; cap. 13. §. 53. & c. 17. §. 13. ad sudorem suppressum reuocandum; & cap. 30. §. 135. & 183. & passim alibi.

Mistura antiscorbutica:

℞. Lactis caprilli. vel seri lactis depur. ℥ii.
adde
Succ. expr. & depur. Cochlear.
Fumar.
Nasturt. an. ℥ii.
M. D. S.

Mistura antiscorbutica pro aliquot vicibus.

Dosis ℥iij. ad v.

Edulcorari potest saccharo pro lubitu, & melioris penetrationis ergo cuilibet dosi Essentia composita cum spiritu cochlearia parata gutt. 30. instillari.

Vel in forma Infusi:

℞. Herb. Nasturt. aquat. M. iv.
Acetosell. cum flor. M. ii.
Contund. in mortario cum. f. q. seri lactis:
Stent in loco tepido vel in balneo Mariæ per noctem
Colaturæ manè ℥. ℥ii.
D. S.

Potio antiscorbutica.

Dosis ℥iij. vel iv. quælibet dosi pro lubitu edulcorari potest.

Vel in Decocti forma:

℞. Lact. caprilli. ℥i. ad ℥iij.
Fol. cochlear. M. ii.
Nasturt. Mi.

Contusa & mista parum ebulliant in olla clausa, exprimantur & colentur.
D. S.

Decoctum antiscorbuticum.

In scorbuto admodum proficuum est: Colaturæ ℥iv. ad ℥vi. bibat æger calidè manè, & bihorio ante cœnam: quod si iuncta sit febris, potius serum lactis recipiatur.

Potio sudorifera in scabie pro una dosi, ut sudet æger:

℞. Aqua flor. samb. ℥i.
Spir. theriacal. campb. ℥ss. ad ℥i.
Antimonii diaphor. g. xv.
Sal. vol. viperar. ℥ss.
Syr. card. bened. vel core. aurant. ℥ss.
M. S.

Potio sudorifera.

Potio antipleuritica:

℞. Aqua card. benedict.
Flor. Papav. errat. an. ℥iij.
Spir. vini bene campb. ℥iij.
Dent. apri præp.
Maxill. Lucii pisc.
Sal. vol. maxill. Lucii pisc. &c. gr. xv.
Laud. opiat. gr. iij. ad ii.
Syr. flor. Papav. errat. ℥vi. ad ℥i.
M. f. Potio.

D. S.

Potio antipleuritica.

Capiatur pro lubitu cochleatim, semper bene agitando.

Potio in quacunque hæmorrhagia D. SYLVIO valde experta, utut videatur simplex compositum:

℞. Aqua Plantag. ℥ii.
Cinnam. ℥vi.
Aceti Rosac. ℥ss.
Corall. rub. præp. ℥ss.
Boli Arm. ℥i.
Sang. Dracon. ℥ss.
Laud. opiat. gr. ii.
Etemulleri Oper. Tom. III.

Syr. Myrtin. ℥vi. ad ℥i.
M. D. S.

Potio in hæmorrhagia benè, circumagitanda.

Observetur hoc benè, ut, antequam hauriatur, probè agitetur, quoniam pulveres ratione ponderositatis subsident in fundo. Sæpè expertus est hanc Potionem SYLVIVS, & ego usus sum felici cum successu hac ipsa, miratusque ipsius efficaciam in hæmorrhagiis quibuscunque.

Obseruetur hic proportio: sunt ℥ii. aquæ plantaginis, his respondent aquæ cinnamomi seu minus spirituosæ ℥vi. uncia uni nempe drachmæ tres, aceti ℥ii. Adest pulverum ℥i. ut uncia uni ita respondeat drachma semis: laudani opiat. gr. ii. adsunt, & ita pro unaquaque uncia granum unum: syrupi myrtini si præscribantur ℥vi. respondent uncia uni drachmæ tres; si ℥i. respondent huic ℥ss. de syrupo.

De hac potiuncula singulis horis duo vel tria cochlearia sunt assumenda.

Quod si adsit suspicio sanguinis congrumati in corpore, verbi gratiâ, si sit vomitus sanguinis, ita ut præter indicationem sistendi sanguinem adsit suspicio sanguinis congrumati in stomacho, & necesse sit, ut dissolvatur, adduntur commodè lapilli cancerorum vel antimonium diaphoreticum. Hæc enim dissolunt sanguinem congrumatum, eumque fluxilem faciunt. Vel si præscribenda

Mistura sistens uomitum cruentum, simulque sanguinem grumosum blandè dissolvens:

℞. Aquæ urticæ maj. cum spiritu utrioli acidul. ℥iv.
Cinnam. spirituos. ℥i.
Terr. sigillat. ℥ii.
Lap. Hemat. præp. ℥i.
Laud. opiat. gr. iii.
Syr. de Sympb. Fern. ℥vi.
M. D. S.
Potio adstringens.

Item

℞. Aquæ Hyperic.
Plantag. an. ℥ii.
Succ. cydon. rec. vel granat. vel plantag. rec. expr. ℥vi.
ad ℥i.
Lap. Hemat. præp. ℥ss.
Boli Arm. ℥i.
Syr. de Sympb. Fern. q. f.
Misc.

Potio vel Mistura vetulæ præscribenda, contra apoplexiam præservans:

℞. Aquæ Lavend.
Primul. veris,
Flor. Tilia an. ℥i.
Apoplect. usæ.
Spir. cerasor. nigr. an. ℥iij.
Ess. primul. veris ℥iij.
Sal. uol. succin. ℥ss.
Syr. flor. Tunic. ℥i. ad ℥iij.
M. f. Potio, D. S.
Potio cephalica.

Dosis sunt duo vel tria cochlearia singulis horis assumenda.

Hæc potio studio debet esse generosa, fortis & penetrans, quoniam spirituosæ in apoplexia utramque faciunt paginam, & omnia ingredientia respiciunt caput.

Mistura contra passionem hysteriæ, seu colicam convulsivam:

℞. Aquæ Fenic.
Matricar.
Flor. samb. an. ℥i.
Ess. Castor. ℥iij.
Sal. vol. cornu Cerui,
Succin. an. gr. xii.
Laud. opiat. gr. iii.
Syr. core. Aurant. ℥iij.
M. S.

Mistura contra colicam:

Hæc potio est odoris & saporis ingrati, sed fit studio, quia tales mulieres non possunt ferre suavia, ideoque & parum syrupi additur.

Vel

℞. Aquæ matricar.
Meliss. an. ℥iij.
Ess. castor. ℥ii.
Liqu. cornu Cerui succin. ℥i.
Laud. opiat. gr. iii.
Syr. menthe ℥iij.
M. S. ut antea.

Alia

℞. Aquæ Rorismar. ℥iij.
Spir. carminat. de triib. ℥i.
Unic. veri præp. ℥ss.
Cornu Cerui usi præp. gr. xv.
Laud. hyst. ℥ss. vel Laud. form. gr. iii. vel iv.
Syr. flor. Tunic. ℥ss.

M. S.

Mixtura doloris sedans.

℞. Aqua flor. vill.
Cerasor.
Epilept. Lang. an. ℥i.
Essent. castor. ℥ii.
Liqu. cornu Cervi succin. ℥i.
Far. lycopod. ℥ii.
Cran. human sine igne,
Specif. cephal. an. ℥i.
Syr. de stœchade q. s.

M. S.

*Potio cephalica pro 3. dosibus, sive cochlearim capienda.**Mixtura corrigens acidum viscidum in infante ex late coagulato, simulque laxativa:*

℞. Aqua fœnic.
Mentha an. ℥vj.
Spir. sal. ammoniaci anis. ℥i.
Syr. rosar. solut. ℥iii.

M.

Potio contra tormina, & imminuentem epilepsiam infantum:

℞. Aqua flor. Tunic. ℥i℥.
Unic. veri præp. ℥i.
Dent. Hippopot. præp. gr. xv.
Crystall. præp. ℥℥.
Syr. fœnic. ℥iii.

M. S.

*Potio doloris sedans, semper circumagitanda.**Mixtura, quæ promoveat eruptionem Purpura in infante, simulque tormina ejus sistat, dum adhuc lactatur:*

℞. Aqua scorzon. ℥i.
Mentha ℥℥.
Cornu Cervi sine igne,
Maxill. Lucii piscis an. ℥℥.
Sal. vol. cornu Cervi gr. iii. ad iv.
Syr. fumar. simpl. ℥iii.

M. S.

Potio expellens, bene circumagitanda.

Ex his jam facile patebit, quomodo sint præscribendæ Potiones alterantes, quarum basis seu corpus sunt aquæ destillatæ, decocta, aut infusa. Subinde usu venit, ut pulvères non misceantur cum potionibus, sed dum pulvères ad unam vel alteram dosin præscribimus, postmodum simul præscribimus etiam potiunculam, ita ut debeant inservire per vehiculo istius pulveris: v. g. si præscripsissem pulverem quendam sudoriferum in febre maligna pro duabus v. g. vicibus, tunc simul adderem Potiunculam pro isto pulvere, quæ loco vehiculi esse debet:

℞. Aqua Galeg.
Scorzon. an. ℥i
Cordial. H. S. ℥℥.
Syr. acetos. citri ℥iii.

M. S.

Potio ad pulverem.

EMULSIONES.

Superest specialis, eaque duplex, Misturarum differentia ulterius consideranda: quarum prior est contractior, adeoque pro aliquot saltem dosibus ad ℥iv. vi. vel ad summum ℥viii. præscribi solet; & à colore albo opaco, sapore subdulci aut saltem insipido dulci, substantia ingredientium pingui & oleosa, & usu temperandi, potissimum acrimoniam salisam, lacti similis cum sit, Emulsio dicitur, quæ est lactiformis Potio.

Hæc satis concinnè à MORELLO est descripta: desidero tantum, quod nimis sit largus in dosibus tam ingredientium, quam ipsius emulsionis, uti monstrabo postmodum. Et quidem ex nomine facile patet, quod Emulsio sit medicamentum habens consistentiam & formam lactis, simul quoque, quantum fieri potest, debet æmulari gratiam lactis in sapore, unde rarissime vel nunquam res tetræ & nauseabundæ sunt miscendæ. Tales, utut olim pro scopo temperandi atque roborandi usurpatæ sunt, hodie tamen & in alios fines adhibentur.

Has autem tria primaria ingredientia constituunt:

1. *Semina oleosa, & fructus quasi seminales, nuclei v. g. pinearum & pistaceorum, amygdala, & quidem non omnia semina oleosa; sed quæ habent in se pulpam candidam ac oleosam, cum liquo quodam appropriato facile friabilem ac dissolubilem, i. e. quæ habent in se succum oleosum seu oleoso-aquosum per expressionem eliciendum, utut sine sine sapore & odore insigniori, ut sunt semina portulacæ, papaveris, napi, aquilegiæ, cardui benedicti, cardui Mariæ, semen citri, semina quatuor frigida majora & minora, &c. unde reliqua semina oleosa, ut semen anisi, &c. pro Emulsione sunt inconuenientia.*
2. *Liquor, cum quo subiguntur semina oleosa, ut contusione ac agitatione in mortario, tandem in potionem lacteam abeant, per colationem depurandam, quæ dicitur Emulsio: id*

quod remanet in colatorio, sunt cortices seminum. Liqueor hic sunt vel aquæ destillatæ appropriatæ, vel decocta appropriata, v. g. decoctum hordei, tam simplex, quam compositum, &c. pro varietate scopi: v. g. in morbis malignis præscribitur aqua borraginis, galegæ, ulmarie, decoctum cornu cervi, radices scorzonæ, quod habet vim expulsiuam & sudoriferam; pro scopo confortatiuo aqua cinnamomi, melisse, liliorum convallium cum vino; in dysenteria conveniens est decoctum priapi cerui vel ceti; in dysuria seu acrimonia urinæ decoctum malvæ; in emulsionibus antipleuriticis conveniens est decoctum radices glycyrrhizæ, quoniam dulcis est saporis, & lenit asperitatem faucium; in emulsionibus viis urinariis destinatis, v. g. seminis violarum, &c. conveniens est decoctum cicæ rubrorum pro abstergenda mucilagine & promouenda urina.

Hæc est simplicissima formula Emulsionis, cui interdum

3. *Simul pulvères albi adduntur, scopo appropriati, ita tamen, ut aquarum ℥i. seminum ℥i. vel ℥iv. nucleorum ℥ii. pulvèrum addendorum ℥i. respondeat.*

Edulcoratur mistura pro gratia saporis, aut paucio saccharo, vel quodam syrupo appropriato, & ita administratur usu & interno & externo: illo ad Potionem, hoc ad Epithemata, de quibus infra, ubi de Mixturis externis, refertur. BORELLUS pro edulcoratione commendat syrupum violarum aut capillorum Veneris, sed malè: nam emulsio debet esse coloris lactei, hi verò syrupi sunt coloris nigricantis & obscuri: Potius syrupus de nymphæa & syrupus papaveris posunt præscribi in emulsionibus; si enim rectè sint præparati, sunt coloris albi. Aliquando etiam in illis solvantur manus Christi perlatæ pro gratia saporis.

Ufus talium emulsionum est uel generalis, uel specialis. Generalis est, quod temperent acrimoniam salium mutud effervescentium, demulceant sitim, temperent æstum. Specialis est uariis pro varietate seminum aut ingredientium, ex quibus sunt uel fieri possunt: sic amygdala dulcia admodum temperata & nutritiva sunt: semina 4. frigida diuretica, & usitate præscribuntur in temperando ardore corporis & commodè permiscuntur cum semine papaveris albi, ut leniter sopiatur dolor, ut in pleuritide, uel quando opus est leni somno in agrypnia, uirium prostratione & iectigatione corporis: semen cardui benedicti & cardui Mariæ præscribuntur in emulsionibus antipleuriticis, & simul addantur pulvères appropriati antipleuritici: Ex semine agni casti & cannabis fit elegans emulsio in gonorrhœa, item in fluore uterino mulierum; potest addi antimonium diaphoreticum, os sepiæ præparatum, succinum præparatum, & erit emulsio admodum elegans in gonorrhœa: semen violarum, milli solis, &c. valde convenit, ubi est suppressio urinæ, item in affectibus nephriticis, pellit enim urinam, & simul solet per inferius guttur laxare, ad ℥℥. pro tribus dosibus præscribitur: semen cardui benedicti, Mariæ, napi, aquilegiæ, citri, &c. præscribuntur in emulsionibus alexipharmacis, in febribus malignis, in variolis & morbillis, in febribus petechialibus: sed observetur, quod semen citri sit amarissimum, & propterea non in equali dosi præscribitur cum aliis seminibus, sed in minori, ne gratia saporis pereat: Ex semine pœoniæ fiunt Emulsionem, quando metus est epilepsiæ in puerorum variolis, propterea commodè cum seminibus expellentibus permiscetur semen pœoniæ, & sic fit Emulsio antiepileptica expulsiua & dissolutur in ea, una cū aliis pulveribus, pulvis epilepticus Marchionis, qui est coloris albi: Ex nucleis persicorum fit emulsio antinephritica urinam ciens, & calculum leniter mouens: propterea etiam aliqualem vim habent somnum inducendi nuclei persicorum.

Quoad Formulas, v. g. sit

Emulsio temperans acrimoniam humorum:

℞. Amygdal. dulc. ambros. ℥ii.

Sem. 4. frig. mai. an. ℥i.

Cum s. q. decoct. hord. simpl. f. Emulsio: edulcoranda cum Rotulis manus Christi perlatis. D. S.

Emulsio refrigerans.

Hæc potest assumi pro tribus vicibus, uel singulis horis duo uel tria uel quatuor cochlearia.

Emulsio temperans acre salsum, simulque somnifera, in incremento febrium continuarum:

℞. Amygd. dulc. exc. ℥ii.

Sem. papav. alb. ℥i. vel ℥ii.

4. frig. mai. an. ℥i.

Cum s. q. aquæ acetos. vel endiv. f. Emulsio: adde

Antimoni diaphor.

Bezoard. miner. an. ℥i. ad ℥℥.

Edulcoretur parum, S.

Emulsio temperans.

Emulsio temperans lympham salisam acrem, pectus affligentem, cum nata inde febre symptomatice:

℞. Amygd. dulc. ambros. ℥iii.

Sem. Melon. ℥℥.

Cum s. q. aquæ scabios. f. Emulsio:

adde

Maxill. Lucii pisc. ℥℥.

Unic.

Unic. fossil. ℥ss.

Antibect. Pocer. rixè par. ℥i.

M. edulcoretur parum.

D. S. ut antè.

Emulso diuretica, laxativa nonnihil:

℥. Sem. carthami ℥ss.

Violar. ℥ii.

Aqua ononid.

Petrosel. an. ℥iii.

Contere l. a. in Emulsionem, cui expressa adde

Spir. fragor. ℥ss.

Syr. de alb. Fernel. ℥i.

Misc.

Huc & Emulso seminis violarum pertinet, quam & SCHROE-
DERUS l. 2. Pharm. p. 203. habet, & aliàs vocatur

Emulso Nephro-Catarrica,

ita dicta, quod vim habet ciendi urinam, & laxandi per alvum,
E. g.

℥. Sem. violar. ℥iii. vel ℥ss.

Lithosperm. ℥i. vel ℥ii.

Cum f. q. aqua bacc. alke k. vel veronic. vel fragor.

f. Emulso ad ℥iv.

adde

Lap. Percar. præp. ℥i. (vel test. ovor. calcin.

Lapill. cancr. præp.

Lapill. percar. præp. an. ℥i.)

Edulcoretur paucis saccharo, vel julepo rosar.

D. S.

Emulso diuretica.

℥. Sem. violar. purp. ℥ss.

Lithosperm. ℥ss.

Cum f. q. aqua ononid. & Petrosel.

f. Emulso:

adde

Spir. fragor. ℥ss.

Mag. nephritic. ℥ss.

Edulcoretur parum cum rot. manus Christi perlat.

D. S. ut supra.

Emulso alterans somnifera in febre continua benigna:

℥. Sem. Card. Bened.

Mariæ an. ℥ss.

Papav. alb. ℥ii.

Cum f. q. aqua rad. Helen.

f. Emulso:

adde

Corall. rab. præp. ℥ss.

Cornu Cerui sine igne,

Ebor. sine igne,

Bez. mineral. an. ℥i.

Edulcoretur paucis saccharo, S.

Emulso somnifera.

Emulso expulsiua in variolis,
ubi sunt utilissimæ, præprimis ubi tempus ebullitionis adhuc du-
rat, h. e. primis quatuor diebus:

℥. Sem. Aquileg.

Napi an. ℥iii.

Aque ulmar. ℥vi. (vel huius aqua galegæ & Aquileg. an.

℥ii.)

F. l. a. Emulso: adde

Cornu Cerui sine igne,

Antimonii diaphor. an. ℥ss.

Bezoar mineral. gr. xii.

Edulcoretur cum rot. manus Christi perl.

D. S.

Emulso expulsiua, bene agitata.

Datur pro tribus dosibus, ℥ii. pro dosi, vel horis singulis tria vel
quatuor cochlearia assumenda.

Quod si addit vel jectigatio corporis, vel agrypnia, uti fit in primis
diebus ante eruptionem variolarum, additur commodè sem. papav.
albi ℥ss.

Aliter:

℥. Sem. Aquileg.

Napi an. ℥iiss.

Citri ℥i.

Cum f. q. aqua ulmar. f. Emulso ad ℥iv. vel ℥vi.

adde

Cornu Cerui sine igne ℥ii.

Antimonii diaphor. vel Bezoar. miner. ℥i.

Edulcor. cum f. q. rotul. manus Christi perl.

D. S.

Emulso expulsiua.

Item:

℥. Sem. Aquileg. ℥iii.

Card. bened.

Napi,

Sem. Papau. albi an. ℥i.

Aque Aquileg.

Card. bened.

Napi an. ℥ii.

Contere l. a. in Emulsionem:

cui expressa adde

Aque cinnam. spirituos. ℥iii.

Unic. fossil. ℥i.

Cornu Cerni sine igne ℥i.

Bezoard. miner. ℥ii.

Edulcoretur cum sacch.

D. S.

Emulso confortatiua.

Pertinent huc etiam Amygdalata, Germ. die Mandel-Milch: non
enim sunt distincta ab emulsionibus formula, sed tantum ita vocan-
tur, quia basin eorum constituunt Amygdala dulcia: usus eorum est
in Phthisi, Hectica, Atrophia &c. E. g.

℥. Amygd. dulc. ambros. ℥i.

Sem. Papau. albi ℥ii.

Cum f. q. aqua Portul. f. Emulso spissior ad ℥ss.

Edulcoretur paucis saccharo.

D. S.

Emulso confortans & somnifera.

Emulso Analeptica seu nutritiva:

℥. Amygd. dulc. ℥ss.

Pinear. non rancid.

Pistac. excort. an. ℥ii.

Aqua Borrag.

Buglossæ an. ℥iii.

F. Emulso,

adde

Aqua Cinnam. borrag.

Epilep. Lang. ℥ii.

Edulcoretur cum saccharo,

D. S.

Emulso confortatiua.

Emulso Analeptica & Hypnotica:

℥. Sem. Papau. alb. ℥ss.

Melon. ℥i.

Amygd. dulc. ambr. ℥ii.

Cum aqua flor. Acaç.

Nymph.

Sambuci an. ℥ii.

F. Emulso.

Edulcoretur parum cum rotul. manus Christi perlat.

D. S.

Emulso confortans somnifera.

Emulso antipleuritica:

℥. Sem. Card. Bened.

Mariæ an. ℥ii.

Cum ℥iv. Aque flor. Papau. errat. f. Emulso:

adde

Maxill. Lucii pisc.

Dent. apri præp. an. ℥ss.

Edulcoretur parum cum rotul. manus Christi,

D. S.

Emulso antipleuritica.

Vel

℥. Hord. ad crepat. coct.

Sem. q. frig. mai. an. ℥i.

Cum Aqua flor. Papau. err. f. Emulso:

adde

Lapill. cancr. præp. ℥ii.

Dent. Hippopot. præp. ℥i.

Edulcor. cum paucis syr. de Alb. Fern. vel saccharo,

D. S.

Emulso refrigerans.

Emulso temperans in æstuatione renum, ardore urinæ, & affecti-
bus nephriticis:

℥. Sem. q. frig. mai. ℥ss.

Papau. alb.

Violar. an. ℥i.

Lapill. cancr. præp. ℥ii.

Testar. ovor. struth. ℥ss.

M. edulcoretur saccharo,

D. S.

Emulso temperans.

Emulso ad gonorrhœam benignam:

℥. Sem. Agni casti ℥ss.

Cannab. ℥ii.

Cum aqua Nymph. q. f. f. Emulso:

adde

Ossis sep. præp.

Succin. alb. præp. an. ℥ss. ad ℥ii.

Antimonii diaphor. ℥ss.

Edul-

Edulcor. parum cum saccharo;

D. S.

Emulso adstringens alteratiua.

Hauritur cochleatim, agitando probè, pro dosi cochlearia duo vel tria.

Vel

℥. Sem. Cannab. ℥vi.

Cum f. q. aqua flor. Nymph. f. Emulso:

adde

Unic. fossil. ℥j.

Edulcoretur paucò saccharo, vel syr.

Nymphæa, S.

Emulso singularis.

In Emulsionum usu observandum:

1. Ne in nimia quantitate præscribantur, cum facillimè alterentur, ac in stomacho febrientium fervido rancescant, i. e. abeant in copiosam vermiculorum progeniem, atque tunc fætorem, nauseabundum & prævum saporem contrahant: hinc rancore suo impediunt legitimum concursum bilis & succi pancreatici; acrimoniam insimul magis sensilem acquirunt & acescunt, excretiones in stomacho impediunt, stomachi digestionem turbant, in morbis calidis acescunt facillè, & stomachum prostratum relinquunt; adeoque malum sæpiùs contumacius reddendo, plus noceat quàm profunt. Rarissimus igitur sit Emulsionum usus; minori quantitate, nec ultra tres doses præscribantur.

2. Observetur: ne loco nimis calido asserventur.

3. Ne usus earum sit nimis familiaris; quia stomacho multum nocent, laxando tonum ejus, & facili rancore vitando fermentum ejus, prosterunt appetitum, nauseam inferunt, &c.

Et propterea in minori dosi, nec magis unâ vice, solet præscribi, quàm pro tribus dosibus.

Pro dosi supputanda est ℥iij. aut ℥ii. vel ℥iii. Præterea alio modo etiam præscribuntur cochleatim assumenda singulis horarum vel etiam semihorarum spatiis tria vel quatuor cochlearia: ad horas octo uncia quinque vel sex pro tribus dosibus, vel etiam pro quatuor ad summum uncia novem.

Cautelas in præparatione Emulsionum, ne tam facillè corrumpantur, videbitis in WEDELIO de Comp. Medicamentorum Extemp. pag. 60.

Præter dicta, etiam Resinosa subinde emulsionem ingredi possunt: hinc hac ratione myrrha salubri consilio emulsiioni additur in febribus petechialibus aliisque malignis; sic cum seminibus fit Potio albescens & minus ingrata, utut saporis ratione ad strictè dictas emulsiiones minus pertineat: Sit v. g.

Emulso contra variolas, febres petechiales, & puerperarum Purpuram:

℥. Cort. citri flaves. ℥ii. vel ℥iii.

Amygd. dulc. ℥i. ad ℥iij.

Sem. citri ℥i.

Aquileg.

Card. bened. an. ℥ss. ad ℥i.

Myrrha el. ℥ss.

Misceantur omnia, & redigantur in mortario in formam Emulsionis

Cum f. q. Aqua scordii, vel scorzonæ. vel harum ana part. æqual.

Edulcoretur parum, S.

Emulso expulsiva.

Nimia myrrhæ acrimonia hic obtunditur per amygdalas & cortices citri.

Conf. ZWELFFERI Pharmac. Reg. p. 209 ubi liquor alexipharmacus, qui sanè in variolis est egregius: ad cujus imitationem & alii similes præscribi possunt, utut saporis ratione ad strictè dictas emulsiiones minùs pertineant.

Huc pertinent quoque Emulsiiones Terebinthinatæ ad affectus renum & vesicæ, v. g. mictum cruentum, urinam suppressam, ulcera renum, &c.

℥. Terebinth. opt. Venet. vel Cypr. (sic enim præscribitur) ℥ss. ad ℥vi.

Vitell. oui No. i.

Mellis ℥ii. ad ℥ss.

Agitentur probè in mortario marmoreo cum pistillo ligneo, donec albescant & dissoluantur cremoris lactis instar, instillando vel infundendo successivè

Vini albi,

Aqua flor. Fabar.

Parietar. an. ℥j. ad ℥iij.

Succ. uel syrup. acetos. citri ℥i.

Misc. probè, D. S.

Emulso singularis pro aliquot vicibus.

Usurpatur pro haustibus duobus vel tribus in calculo renum, & supra dictis partium urinariarum affectibus.

Potest etiam addi pro varietate scopi Rhabarb. pulvis. ℥j. ubi opus est laxatione: vel ubi dolor est gravativus, loco syrupi acetosissimi citri & rhabarbari, potest addi syrupus de papavere, vel etiam aliquot grana laudani opiat.

Sine vitello oui nō potest misceri Terebinthina, & pro lubitu instillatur, prout magis vel minus spissa expetitur emulsiō: quin ex sola Terebinthina cum vitello oui in aqua fragorum talis emulsiō parari poterit. Quoad hujusmodi generis emulsiōnes, conf. imprimis PLATERUS in suis Observationibus, ubi de affectibus urinariis.

Pertinet huc quoque Modernorum Inuentum, qui misturas lacteas instar emulsionum, laxantes æquè ac purgantes, parant, ex resinosis in primis constantes: præter emulsionem enim seminis carthami, additione vel radicis mechoacanæ, vel resinæ scammonii aut jalappæ acuendam, passim notam, resinæ cum aqua artificiosè sociatæ, & ita resolutæ, emulsioniformes potiones potenter laxativas reddunt; de quibus etiam observatum fuit, quod hac formâ blandiùs longè simulque copiosius euacuetur nostrum corpus. Diversi autem modi sunt: e. g.

℥. Sem. Carthami ℥iii. ad ℥ss.

Cum f. q. Aqua flor. Persic. f. Emulsiō:

adde

Rad. Mechoacan. albiss. ℥i. ad ℥ss.

Edulcoretur cum rotul. manus Christi perlat.

D. S.

Emulsiō laxativa.

Hæc autem propter copiam est tædiofa. Melius ex resinis & resinosis parantur: v. g. Emulsiō cathartica ad imitationem TIMÆI:

℥. Sem. melon. exc. ℥ss. ad ℥j.

Res. jalappæ gr. vii. ix. ad ℥ss.

Conterantur l. a. in Emulsionem cum

Aquæ rosar. ℥i.

Cui expressæ adde

Aquæ cinnam. ℥i. ad ℥ii.

Spiritus rosar. ℥ss. vel ℥i.

Edulcoretur cum rotul. manus Christi perlat. S.

Emulsiō purgativa.

Parari etiam solet loco aquæ rosarum cum sola aqua cinnamomi, vel cum julepo rosarum, sensim affundendo. SYLVIO in Belgio, & ROLFINCIO Jenæ, in usu fuit Emulsiō ex scammonio parata cum succo citri, aut in ejus defectu aqua cichorii sylvestris: e. g.

℥. Scamm. sulphurat. ℥ss. vel gr. xv. in robustioribus ad ℥i.

Cum f. q. aquæ rosar. &c. v. g. ℥ss. agitetur probè in mortario lapideo, & statim liquor lactescet instar lactis candidissimi, qui postmodum decantetur à fæcibus.

Edulcoretur paucò saccharo, S.

Ut ante.

Sufficienter operatur. Acui etiam potest aqua cum paucò olei tartari per deliquium; sic corrigitur sapor scammonii.

Item

℥. Resin. Jalapp. ℥ss.

Dissolv. in f. q. vitelli oui;

& cum Aquæ sœnic. ℥ss. f. Emulsiō:

adde

Aquæ cinnam. ℥i. ad ℥ii.

Edulcoretur paucò saccharo.

Et hæc est optima forma Potionum purgantium sub forma emulsionum resinotarum, quæ potentiùs operatur, quàm ejusdem resinæ eadem dosi aliâ sub formâ, dissolvente illius texturam vitello oui, cujus medio minutis sub particulis undique fluidis corporis permiscetur & associatur. Vitellum oui resolvit radicitus resinas, easque aquis pertinaciter in hære facit, aded ut tardiùs in fundum secedant.

Impropriè etiam vocantur Emulsiōnes misturæ ex aquis, mediantibus solis pulveribus candidis paratæ, utut nil de dictis seminibus in se contineant, sed potius propter similitudinem coloris & consistentiæ vocantur Emulsiōnes. Quod pertinent superstitionis basi superstructæ Emulsiōnes perlæarum; Tales enim misturæ propter similitudinem coloris & consistentiæ vocantur Emulsiōnes. Exempli loco sit

Emulsiō febrilis impropriè sic dicta:

℥. Aqua Cent. min. ℥i.

Cinnam. ℥ii. vel ℥iii.

Specif. febril. Strobil. ℥j.

Antimonii diaphoret. gr. xv.

Edulcor. cum paucò saccharo, D. S.

Emulsiō febrilis circumaganda pro una vice.

In statu variolarum & morbillorum:

℥. Aqua Aquileg.

Card. bened.

Napian. ℥i.

Cinnam. spirituos. ℥ss.

Cornu Cervi sine igne ℥ss.

Bezoard. minor. ℥i.

Unic. fossil. ℥ss.

Saccb. albiss. q. s.

M. D. S.

Emulsio confortativa.

Emulsio Cosmetica:

℥. Aquæ rosar. vel sperm. ran. ℥ss. aut qu. v.

Instilletur Ess. Benzoes qu. v.

F. Mistura lactea.

Quæ pro faciei ac manuum leni ablutione cum spontanea exsiccatione adhiberi potest: quin & præterea de Cosmetico ex macerata aliquid addi.

Hæc de Emulsionibus prouusu interno. Interdum etiam fit, ut parentur Emulsionibus pro usu externo, pro epithematis fronti & capiti applicandis in nimis vigiliis, doloribus capitis, item deliriis & similibus aliis affectibus, in quibus fiunt Emulsionibus tenues admodum ac fluidæ, cum linteis duplicatis applicandæ. Dico tenues ac fluidæ, ita ut pro drachma una feminum, uncia duæ vel plures affumantur liquoris. Formulas dabo infra, ubi de mixturis externis.

J U L E P I.

Altera specialis mixturæ differentia est Potio dilutior rubicunda, quæ in majori dosi pro frequentiore usu præscripta, in febribus in primis usitata, dicitur *Julepus*; unde & potando crebrius assumi solet. Arabum sunt inventa, & loco potus ordinarii sæpe præscribuntur. Scopus est temperandi in febribus clamosam sitim, & præcordiorum æstum ac ardorem, ac mitigandi anxiosam molestiam ipsis ægris non satis explicabilem; unde ob crebriorem usum præ aliis coloris in primis rubelli, saporis suaviter aciduli & leniter in recessu quasi pungentis, & odoris jucundioris gratia in iis attendi debet. Præscribuntur eodem modo ac aliæ Potiones, saltem quod tenuioris debeant esse consistentiæ.

Julepis autem inservit aqua vel vulgaris vel medicata. His adduntur dissolvenda, ut syrupi, succi, tincturæ, spiritus, in primis minerales, &c. hac proportionem, ut libræ uni corporis aquei respondeant syrupi uncia duæ, & succorum uncia duæ, tincturæ drachmæ duæ, ad summum drachmæ tres, spiritus mineralis acidi quantum sufficit pro grato sapore. Et hæc proportio valet, si conjunctim misceantur cum syrupo; sin verò seorsim, augeatur eorum dosi. Loco mineralium spirituum salis, nitri & sulphuris, Julepis commiscendorum, sæpe succi vegetabiles soli adduntur. Spiritus quidem hi mineralium texture sunt firmioris, minus & tardius ob id in nobis alterabiles, potentiùs tamen resolvunt, abstergunt, & magis diuretici sunt. Alii nimis à constitutivis nostris alieni sunt, & vix citra ventriculi laborem & primarum viarum alterationes, nisi cautè & cum spiritu vini dulcificati administrantur, ferre possunt; adeoque temperata in Praxi semper sunt optima. Succus verò isti vegetabilium, sulphure medicati, ac ita ab alteratione quavis præservati, & spontè suâ quicquid est contentorum fermentescibilium, seposuerunt, adeò, ut saltem acor natus, phlegmare sufficiente dilutus, super sit longè suavius & blandius, absque mali cujusvis suspitione ferri à nobis possunt; unde horum potiùs, quàm illorum, sub frequenti Juleporum repetitione rationè habendam existimo. De cætero, quod simpliciora, ed meliora talia sunt Julapia, adeò, ut inter illorum locum vel aqua simplex, aut cerevisia secundaria, cum tertia vel quarta vini parte diluta, cum infusione corticum aut taleolarum citri, quibus & sacchari parum pro lubitu addi potest, subinde substitui queant. Dissolvuntur etiam interdum in Julepis gelatinæ vel ex cornu cervi, vel ex cranio humano, vel ex similibus aliis parata, quæ sine sapore, odore, & sine omni nausea possunt hauriri. Exemplum esto talis

Julepi in febribus malignis pro temperando æstu atque siti:

℥. Aqua simpl. ℥ss.

Vini Rhenani ℥ix.

Mistis his addatur

Pomum citri dissect. & nonnihil express.

Gel. Cornu Cervi rec. par. ℥ii.

M. f. Julepus.

Observandum hæc:

1. Vinum omnibus febricitantibus necessariò dari.
2. Gelatinam his per se misceri non posse, nisi super carbonem in cochleari teneatur, ita enim dissolvi, & mixturæ addi potest.

Talis Julepus servat corpus in diaphoresi, nec stoma. hoc nocet propter vinum, & gelatina est appropriata. Cum enim quavis in febre humorum quorumvis præternaturalis commotio, perturbatusque in iisdem, in specie in sanguine, observetur motus intestinalis, vitari hi ulterius à Julepis magis compositis, & ita facillè fermentantibus, sicque vim digestivam debilem eludentibus, syrupis præsertim aut saccharo copiosius imprægnatis, poterunt. Unde si corpus Julepi decoctum vel infusum quoddam constituat, cætera addenda & pauciora & diluta magis esse debent. Quò simplicior ex opposito

fuerit, minus ventriculum gravat, nec præcordia inflat, facillè transit, primas vias diluit & abstergit, acriora contenta temperat, & diureseos ac diaphoreseos negotium faciliat. Sit exemplum

Julepi in nimia siti & æstu febris tertianæ:

℥. Aquæ fontan. ℥ss.

Tincturæ flor. bellid. ℥ss. vel ℥ii.

Syr. ribium,

Rubi idæi an. ℥ss. ad ℥ii.

Spiritus Nitri dulc. vel vitrioli q. s. pro grato sapore,

D. S.

Julepus contra sitim.

Vel

℥. Aquæ fontan. ℥ss.

Cinnam. ℥ss.

Succ. citr. rec. ℥ss.

Spiritus nitri parum q. s. pro grato sapore. S.

Julepus refrigerans.

Interim cautè hæc mercandum, nihil enim magis auget febres, quàm si in paroxysmo febrium in nimio æstu nimium bibatur.

Julepus in febre ardente:

℥. Aquæ comm. ℥ss.

Tincturæ Rosar. ℥ii.

Syr. Berber.

De Jujub. an. ℥i.

Spiritus sulphuris per camp. q. s. pro grato sapore, D. S.

ut ante.

Interdum sumuntur aquæ destillatæ appropriatæ loco aquæ simplicis: v. g.

Julepus in nimia siti & æstu Tertianæ:

℥. Aquæ Acetos.

Cichor.

Endiu. an. ℥iv.

Succ. Berber.

Cydonior.

Syr. flor. Pap. errat.

Rosar.

Violar. an. ℥ss.

Tincturæ flor. Papav. errat.

Rosar.

Violar. an. ℥i.

Spiritus vitrioli Philos. vel salis parum,

Misc. pro Julepo.

℥. Aquæ Acetos.

Cichor.

Endiu. an. ℥ss.

Succ. cydon. ℥ss. ad ℥iii.

Tincturæ flor. Bellid. ℥iii.

Syr. violar. q. s. pro sapore.

M. D. S.

Vt ante.

Julepus in Causo:

℥. Aquæ Acetos.

Cichor.

Endiu. an. ℥ss.

Succ. Berber.

Cydon. an. ℥ii.

Syr. acetos. citri ℥ii.

Tincturæ flor. Bellid. q. s. pro grato acore & colore,

D. S.

Julepus refrigerans pro aliquot vicibus.

Hic omitti sunt spiritus minerales, quia mixtura ob succum citri per se est acida.

Alius Julepus in febre ardente, in qua suspicio subest malignitatis:

℥. Aquæ Acetos. ℥ss.

Succ. Berber.

Ribium an. ℥i.

Syr. acetos. citri ℥ss.

M. S. ut antea.

In febribus cum diarrhæa, ubi Julepi præscribendi loco syruporum & similibus, commodè dissolvitur succus & syrupus cydoniorum: ut etiam gelatina cornu Cervi, quæ est egregia in diarrhæa maligna epidemica.

Interdum pro corpore Juleporum quidam hordeacea sumunt decocta, sed malè; Est enim decoctum crudum, unde & ipsi illi Medici dicunt, quod crebriùs usurpata flatulentias inferant. Potiùs ergo aqua fontana, vel decocto quodam alterante usitato, cornu Cervi, radicis scorzonæ, &c. pro corpore Juleporum, quàm decocto hordei & aquis destillatis, utendum esse; quin & hæc crebriori usu manifestam ventriculi atoniam inducunt. Si ergo præscribendus

Julepus blandus in nimia siti & æstu post exercitium tempore æstivo institutum:

℥. Decoct. alterant. cum aqua Rubi id. fact. ℥ss.

Succ. citri ℥i.

Syr. acetos. citri ℥ss.

Spiritus sal. dulc. q. s. pro grato acore.

D. S.

D. S.

Julepus alterativus.
Julepus analepticus contra dysenteriam:

- ℥. Ras. Priapiceti ℥i.
Rad. Torment. ℥iii. ad ℥ss.
Coqu. in f. q. aquae simpl.
Colat. ℥. ℥ss. adde
Aqua cinnam. ℥ss. ad ℥iii.
Syr. corall. querc. vel de symph. Fernel. ℥ss.
M. pro Julepo, S.
Julepus adstringens.

Julepus in Causo:

- ℥. Dec. rad. scorz. cum cornu Cerui ℥i.
Succ. Berber.
Succ. ribium an. ℥ss. ad ℥i.
Tinctur. Rosar.
Violar. an. ℥i. ad ℥ii.
Syr. de succo Citri ℥i. ad ℥iii.
M. D. S.

Julepus refrigerans pro aliquot dosibus.

Si non sufficienter acidus est, addatur spiritus salis parum,
Vel

- ℥. Decoct. Citri ℥i. i.
Succ. Ribium ℥i.
Tinctur. Violar. ℥i.
Syr. rubi idai ℥ii.
M. S.

Julepus confortans.

- ℥. Decoct. rad. Scorz. ℥i. i.
Tinctur. flor. Bellid.
Rosar.
Violar. an. ℥i.
Syr. Rosar. rub. ℥iii.
Spir. vitrioli q. f. pro grato sapore.
M. S.

Julepus refrigerans.

Julepus in febre maligna, in qua corpus est disponendum ad lenem sudorem vel diaphoresin, & etiam interna malignitas appropriatis compescenda:

- ℥. Decoct. cornu Cerui cum rad. Scorz. ℥i.
Succ. Citri rec. expr. ℥ii.
Tinctura flor. Aquileg. ℥ii.
Syr. de succo Borrag.
Citri an. ℥vi.
Spiritus salis dulc. q. f. pro grato sapore,
D. S.

Julepus expulsivus pro aliquot vicibus.

- ℥. Decoct. rad. Scorz. cum cornu Cerui ℥i.
Succ. Rubi idai ℥ii.
Citri ℥i.
Gel. cornu Cerui ℥i. ad ℥ss.
Syr. Acetos. Citri q. f. pro grato sapore,
D. S.

Julepus confortativus.

Aliter:

- ℥. Decoct. cornu Cerui ℥i.
Gel. cornu Cerui rec. ℥ss.
Succ. Citri,
Ribium,
Rubi idai an. ℥i.
Aqua Cinnam. ℥vi.
Syr. Berber. vel Papav. alb. vel Papav. errat. q. f. pro gratia,
D. S.

Vt ante.

Interdum, ubi scopus est simul servare alvum apertam, non inconvenientis est dissolvere pulpa tamarindorum in liquore appropriato; quoniam est acida, blandè refrigerat, & effervescentias compescit, & præterea, uti notum est, alvum laxam servat. Vel loco liquoris adsumitur Decoctum tamarindorum acidulum, in quo decocto minus de acidis postmodum dissolvendum est, quoniam ipsum per se est subacidum: E. g. sit

Julepus alterans & laxans in Quartana scorbutica:

- ℥. Passul. min. ℥iv.
Pulp. Tamarind. ℥ii.
Coqu. in f. q. aquae simpl.
Colat. ℥ss. adde
Aqua Cinnam. spirituos. ℥ii.
Spiritus Cochlear. ℥i.
Succ. Citri rec. ℥iii.
M. S.

Julepus emolliens.

Ex Citro etiam egregii possunt fieri Julepi in febribus ardentibus malignis, si poma citrea, nimirum pulpa & cortex flavus, exemptis feminibus, coquantur in aqua appropriata: post decoctionem recipia-

tur colatura, cui addatur Syrupi acetositis Citri quantum sufficit, habitâ ratione decocti, & misceantur aliquot drachmæ Elixir citri pro gratia saporis, & maiori efficacia.

Hic est modus consuetus parandi Julepos. Nihilominus loco corporis in Julebis serum lactis depuratum inservire solet, quod optimum est tam in febribus ardentibus malignis, quàm speciatim scorbuticis, in quibus serum lactis per se est appropriatum; in specie, si solvantur in hoc appropriata scorbuto resistentia: depuratur autem optimè per infusionem succi citri. Si ergò præscribendus

Julepus in febre scorbutica, qui alvum simul apertam servat:

- ℥. Seri lact. depur. ℥i.
Decoct. Tamarind. (qui per se valdè conveniunt in scorbuto, & post citrum sunt optimi) ℥ss.
Succi Citri rec. ℥vi. vel ℥i. ad ℥ss.
(ne nimis fiat acidus)
Syr. scelotyrb. For. vel ex toto Citro ℥iii.
M. f. Julepus,
S.

Julepus laxativus in febre scorbutica.

Additur decoctum Tamarindorum ob vim laxandi & antiscorbuticam.

Julepus in quartana scorbutica alterans & laxans:

- ℥. Decoct. Passul. min. in sero lact. depur. ℥ss.
adde
Succ. Cochlear. per resid. depur. ℥iii.
Citri rec. ℥i.
M. S. ut antea.

Adhuc alio modo ex tempore fiunt Julepi per modum infusi extemporanei, ex floribus siccis, irroratis cum spiritu appropriato, & infusis in liquorem vel potum appropriatum; & sic etiam, subito emergit Tinctura, qua post filtrationem, Syrupo appropriato coniuncta, dat Julepum non inelegantem. Sic v. g. si præscribendus

Julepus per modum infusi extemporaneus in nimia siti & estu post exercitium, tempore æstivo institutum:

- ℥. Flor. Bellid. M. ii.
Infund. in f. q. Aqua Rubi idai, acidul.
Cum f. q. spir. sulphuris per camp.
Stent in loco tepido per noctem;
Colatur. ℥ss. manè adde
Syr. acetos. Citri ℥ii.
Rubi idai ℥i.
M. S.

Julepus refrigerans & confortans.

Julepus citratus ad imitationem decocti Citri. Mynsichti:

- ℥. Pom. Citr. No. iii.
In taleolas dissecta conspergantur saccharo albo;
coqu. leniter in f. q. Aq. citri vel simpl.
Colat. ℥ss. vel ℥ii. adde
Succ. Citri rec. ℥iii. vel ℥iv.
& si opus fuerit, etiam
Spir. salis dulcis parum,
Flor. Papav. errat.
Rosar. an. M. i.
Stent in loco repido in infusione ad extractionem tincturæ,
Colatura cum levi ebullitione
S.

Julepus confortativus citrius.

- Loco sacchari addi potest
Syr. ex toto citro ℥ss. ad ℥iii.
Elaosacch. Citr. ℥i.

Julepus dilutus per infusionem parandus in febre tertiana:

- ℥. Flor. Rosar.
Tunic.
Violar. an. M. i.
Infund. in f. q. aquae cujusd. aproppr.
Spiritus sulphuris per camp. acidul.
Stent in balneo Mariæ ad extractionem tincturæ;
Colatur. ℥ss. adde
Syr. Berber.
Ex toto Citro,
De Fuzub. an. ℥i.
M. S.

Julepus cordialis.

Julepus per infusionem in Pleuritide:

- ℥. Flor. Papav. err. M. i.
Violar. M. ss.
Infund. in f. q. aquae font. vel aquae flor. Papav. err.
cum f. q. spiritus sulphuris per camp. acidul.
Stent in balneo Mariæ ad extractionem Tincturæ;
Colat. ℥ss. adde
Syr. de Fuzub.
Papav. errat.
Descabiosa an. ℥i. ad ℥ii.
M. D. S.

Jule-

Julepus refrigerans pro aliquot vicibus,
Vel

℞. Flor. Papav. err.

Rosar. rub. an. M. ℞.

Infund. in ℥i℥. *Aque comm.* aut *Aque flor. papav. errat.* aut *seri lactis depur. acidulata leniter cum spiritu sulphuris per camp.*

Stent in loco calido in Balneo Mariæ ad extractionem Tincturæ:

addendo

Syr. Fuzubin. ℥ii.

Violar. ℥i.

M. pro Julepo.

Sic etiam in *hepatitide*, & *Peripneumonia*, cum *febre acuta conjunctis*, posset præscribi talis *Julepus* ex tempore per infusionem florum:

℞. Flor. Papav. err. p. ii.

Rosar.

Violar. an. p. i.

Irrorentur parum cum *Spiritu nitri*:

affunde

Decoct. alterant. usq. ℥i.

Stent in loco tepido per horas aliquot, postea filtretur, & adduntur

Syr. flor. papav. errat.

Ribium an. ℥vi.

M. D. S.

Julepus refrigerans pro aliquot vicibus.

Item secundum alios ex *conservis*, dissolutis in liquore appropriato, parum acidulato. Modus est non inelegans, neque etiam infrequens: Sic v. g.

In *febris ardentibus cum affectibus capitis conjunctis*, posset fieri talis *Julepus*:

℞. Conf. Acetof.

Flor. Beton.

Nymph.

Tunic. an. ℥℥. ℥vi. ad ℥i.

Dissolv. in f. q. *Aque Endiv. & Galegæ*, vel in *decoct. cornu Cerui cum rad. Scorz.* agitentur probe cum pistillo, vel stent ad aliquot horas in loco calido, donec dissolutæ sint conservæ: Colaturæ filtratæ

adde

Spiritus uirioli q. s. pro grat. saporis,

D. S.

Julepus refrigerans pro aliquot vicibus.

Vel in *Pleuritide*:

℞. Conf. flor. Rosar.

Tunic.

Violar. vel Acetofell. an. ℥℥. ad ℥i.

Succ. Ribium ℥vi. ad ℥ii.

Affund. f. q. *Decoct. rad. Scorzoner. cum cornu Cerui*, vel *Aqua comm.* vel *destillata cujusvis.*

Dissolvantur in mortario cum pistillo, clausoque vase ad unam vel alteram horam leniter ebulliant.

Colat. ℥℥.

adde

Tincturæ flor. Bellid. q. s. pro grato sapore,

D. S.

Julepus confortans.

Ea quæ habet MORELLUS de admiscendis confectis pulveribus & similibus, non amplius sunt in usu, quoniam Julepos faciunt ingratos.

Inter dissolvenda referendum etiam est Rob Sambuci, quod nõ incommode ad aliquot drachmas potest dissolvi in liquore appropriato & additis convenientibus fieri Julepus, valde conveniens in febribus conjunctis cum erysipellate. Exemplum talis

Julepi in Pleuritide, in qua pleura & pulmo est obsessus inflammatione exysepelacea, & quasi erysipellate interno, est tale:

℞. Decoct. flor. papav. errat ℥viii.

Succ. Violar. (propter facilem exspuitionem) ℥i.

Rob Sambuci ℥ii.

Syr. flor. Papav. errat.

Papav. alb. an. ℥℥.

Spiritus nitri dulcis (qui est appropriatus in pleuritide & omni erysipellate interno) q. s. pro grato sapore,

M. D. S.

Julepus refrigerans in pleuritide.

Vbi verò opus est, ut materia rejiciatur per os, sub forma tussis & sputi, ibi Julepi expectorantes præscribuntur, in quibus basis est decoctum radicis glycyrrhizæ, vel decoctum radicis glycyrrhizæ cum scorzonera, & similia; & in his postmodum, additis addendis, etiam potest dissolvi spiritus nitri dulcis, qui egregie incidit materiam crassam, & adjuvat expectorationem.

Moderni Medici non sine singulari ratione Julepis suis solent addere spiritum vini aut alium liquorem appropriatum unâ cum spiritu

acido minerali; quoniam certum est, quod talis vini spiritus egregie soleat compescere sitim, atque etiam in nimia inflammatione conjunctus cum spiritu acido præferendus sit ipsi spiritui acido simplici; unde B. D. LANGIUS in usu habuit talem *Julepum*:

℞. Aque fontan. vel cujusd. appropri. ℥xv.

Spiritus vini redif. ℥i.

Rob Samb. ℥ii.

Spiritus nitri parum.

M. pro Julepo,

in febribus ardentibus, tam simplicibus quam malignis.

MISTURÆ EXTERNÆ.

Externè pariter usurpantur *Misturæ*, quæ tamen sunt variæ, ex eisdem quidem ingredientibus pro usu externo diversimodè præparatæ, sed pro varietate partium ac usus subinde variandæ, adeò, ut certis legibus vix coerceri possint: Ob hanc igitur varietatem, post experientiam, Medici Judicium primatum obtinet. Si externæ saltem corporis partium superficiæ mediante linteamine, vel simplici vel multiplicato, aut panno scarlatino, calidè, tepidè, frigidè, repetitis vicibus, nunc singulis horis, nunc singulis dimidiis horis, nunc singulis duabus vel tribus horis, pro varietate circumstantiæ & urgentiæ, applicantur, in genere *Epithemata* dicuntur, quæ subinde in specie pro diversitate locorum, quibus applicantur, varias etiam & speciales acquirunt appellationes: ut quæ oculis applicantur, *Collyria humida*; quæ fronti, *Frontalia*; quæ naribus, *Errbina liquida*; quæ dentibus & gingivis, *Liquores dentifricii*, &c. audiunt.

EPI THEMATA.

Epithemata ex vi nominis in genere significant quæcunque remedia externè applicata, & ita latissimè se extendit vox Epithematis. Nihilominus hodierno, & quidem specialiori usu, Epithema hoc tantum appellatur, quod sub forma liquida & aquosa partibus debilioribus, vel ad alterandum, vel, uti uocant, ad corroborandum, adhibetur: Et hac ratione excluduntur Epithemata, quæ uocatur sicca seu solida; quoniam hæc ad alias formulas pertinent, uti postmodum videbimus. Propriè ergo Epithemata, de liquidis quæ sunt, dicenda sunt.

Quod ergo attinet formulam *Epithematis*, in ea consideranda est in primis *Materia* seu liquor, qui scilicet cum linteis est applicandus parti appropriatæ affectu: Nam Epithema consistit in hoc, ut cum linteis aut panno scarlatino applicetur seu fomentum humidum, nisi quod usu & frequentiori applicatione differant.

Materia sunt decocta liquidissima, seu quæ ingrediuntur pauca vegetabilia, eademque coquantur cum copiosa aqua, & usitatius aquæ destillatæ adhibentur, tam simplices, quam compositæ, tam unica, quam plures parti affectu accommodatæ. Interdum his ipsis additur etiam vinum, ubi opus est aliquali refocillatione & restauratione, uti etiam aqua spirituosæ pro eodem scopo: interdum pro penetratione meliori additur etiam acetum: sed tantum istud in Epithematis, quæ capiti sunt applicanda, in moderata dosi debet misceri, propterea, quoniam odor aceti solet inducere agrypniam, & arcere somnum; unde notum est, quod in lethargo & nimis somnolentiis applicetur acetum naribus, ad arcendum nimium somnum. Interdum recipiuntur etiam alii succi, v. g. succus cancerorum fluuiatiliū expressus, qui in primis applicatur fronti in febribus ardentibus, ubi adsunt nimie uigiliæ, item ubi adsunt deliria, ubi adsunt cephalalgia, & similia mala febrium ardentium malignarum, qui succus non raro aliis permiscetur. Item non raro recipitur succus semperuiui majoris contusione expressus, qui similiter pro refrigeratione & compescendo est, ac exinde ortis affectibus, commodè usurpatur. *Lac muliebre* uel solum non raro loco Epithematis inseruit, siue sit demulcenda cephalalgia scorbutica, siue sit inducendus somnus in agrypniis nimis pertinacibus.

Proportio & quantitas Epithematis est in MORELLO, qui videtur ubi noto, interdum Epithemata tantum ad libram semis præscribi.

Observandum autem in genere, ejusmodi *Misturas* externas vel solum usurpari; v. g. quando oculis applicantur, & vel mediata vel immediata operationem suam exercere, partes alterare, & sanguinis circulo totum corpus afficere: Illud in epithematibus hepaticis & alterativis; hoc in collyriis fieri solet. Ergo legitime præscribantur. Quod si enim Epithemati immediatus cum parte affecta concedatur contactus, ut in scabie, ulceribus &c., *misturæ* pro indicationum ratione componi poterunt. At si pro commodo partium internarum, & principaliter viscerum, hepatis, lienis, ventriculi, cordis, &c. adhibenda veniunt, observandum:

(1) Cum altius penetrare seque insinuare debeant, hinc inutilia in iis sunt adstringentia, crassiora, fixiora & terrea duriora; & ex hoc fundamento rejicienda sunt aliorum Epithemata, cordialia, analeptica, hepatica &c., quæ perle, corallia rubra, corti-

cortices citri, cortices aurantiorum, lignum aloes, aqua buglossæ & similia ingrediuntur, quæ prorsus frustranea sunt, & cum ad interiora penetrare nequeant ejusmodi pulveres fixi, duri, nullum pariter commodum atque usum habere poterunt: quin potius subtiliora, penetrantia, & similes particule, quæ vehementiori paulo motu operationes suas exerunt, adhibenda sunt, qualia sunt spiritus, camphora, quæ potenter penetrat, & utiliter permiscetur epithematis quarumcunque partium, ubi opus est resolutione & discussione, & ut resistatur malignitati: item crocus, qui & ipse est penetrans & valde volatilis, non sine successu potest permisceri epithematis; sicuti etiam opium, ubi opus est lenire dolorem, & ut inducatur somnus, commodè permiscetur cum epithematis: Theriaca nonnunquam, aut etiam Confectio Alchermes, dissolvitur non inconvenienter in epithematis, quæ pulsui aut cordi applicantur in febribus malignis: convenientius tamen est, ut recipiatur spiritus theriacalis camphoratus, vel essentia theriacæ, quoniam sunt penetrantiores quam theriaca ipsa, nisi febris nimis ardens obstiterit: aut si recipiatur theriaca, vel confectio alchermes, non inconvenienter additur acetum, ut inseruiat loco vehiculi ratione penetrationis, ut promptius & melius operentur Epithemata. Sunt etiam qui aquis istis & liquoribus addunt pulveres ex seminibus contusis paratos: Ceterum convenientior modus est iste, ut ex istis seminibus cum aqua appropriata fiat emulsio admodum tenuis & fluida, & eadem postmodum instar epithematis applicetur.

(2) Cum Epithemata pro partium internarum comodo ferè, aut sanè ut plurimum, calidè applicata, minus diu calorem adscititium conservent, quin faciliè intepefcent, ne dicam refrigerentur; per talia in febribus malignis sæpè exitus denegatur fermento maligno, quandoquidem ad attactum eorū humiditate tepidà aut frigidà ingrata, uti quilibet in se experiri potest, fibræ stringuntur, pori cutis se claudunt, dumque clauduntur, tota cutis se stringit, interdum per consensum totius oritur quasi horripilatio, adeoque non solum insensilis transpiratio notabiliter imminuitur, quin & metastasis, quam natura in acutis subinde intendit, ex universo ad membra particularia cohibetur. Unde & Frontalia & Epithemata præcordiis applicanda in morbis malignis, cum excretionem cutanea conjunctis, v. g. in variolis & morbillis, in febribus petechialibus, imò ipsa peste, meritò hodie suspecta, imò rejecta sunt, ne scilicet ad motionem eorum nimis crebro detegatur corpus, aut etiam iis non satis calidis impediatur expulsio, clausis ob aliqualem refrigerationem poris: non secus ac ea suspecta sunt, quæ pulsibus applicantur, cum salpim ratione odoris operentur. Hepatis pariter regioni in affectibus calidis, item in hæmorrhagia narium, talia frigidè applicari jubent: sed præter alterationem sanguinis subitanæ, forsitan & nimiam, visceris læsio, experientia hoc ferè confirmante, metuenda, ne tali occasione vel diarrhœa quibusdam superveniat, vel in aliis dispositio præternaturalis hepatis, scirrhusa aliave chronica, inducatur. Effectus est singularis, & ulteriori perscrutatione dignus, uti talia exempla habet HORSTIUS l. 4. *Observ. p. 230.* Hand ergo, quam casu ferè extremo, huc recurrendum.

Quod attinet formulas: primo loco succus sempervivi majoris expressus permixtus cum aceto, & cui additur parum nitri, constituit elegans Epithema, applicandum testibus & scroto in febribus, deliriis, mania & c. ita enim integrum corpus inde alteratur, sanguinis & spirituum fervor coercetur, & sic porro in nimia uteri hæmorrhagia; mirum namque est, quam sistat hæmorrhagias, si applicetur, propter mirandum consensum testium cum toto corpore. Idem Epithema convenienter regioni pubis vel mammis, vel plantis pedum, vel fronti, frigidè cum linteis multiplicatis applicatur in nimia uteri hæmorrhagia; mirum namque est, quantoperè cohibeat hæmorrhagias: sicuti sine camphora scroto & testibus applicatum ad discutendam ebrietatem convenit; subito enim ebrios facit sobrios, quale experimentum habet HEER in *Observ. rarior. Obj. 19.*

In vomitu febrium malignarum & pestilentialium:

℞. Spir. vini redif. vel aquæ apopl. ℥iii.
Theriac. ℥ss.
Campb. ℥ss.

M. D. S.

Epithema pro stomacho.

Calefiant in vasculo clauso, & intincta lintea celeri manu applicentur; idque crebrius.

Epithema pro ventriculo in cholera:

℞. Spir. vini camphor. ℥iii.
Theriac. ℥ss. ad ℥iii.

M. pro Epithemate.

In febribus malignis & virium imbecillitate applicantur talia Epithemata pulsibus & etiam regioni cordis. Pulsibus admoveatur communiter vel acetum liliorum convallium, vel aqua carbunculi, permixta cum aceto vel vino, aut similia. Pro regione cordis verò prescribitur ex tempore hoc modo:

℞. Aquæ Borrag.
Meliss. cum Vino an. ℥ii.
Carbunc.
Cinnam. an. ℥i.
Spir. theriacal. campb. ℥iii.

Conf. alcherm. ℥i. vel ℥ss.

Crocij.

Campb. gr. v.

M. pro Epithemate,
S.

Epithema pro regione cordis.

Mistura contra scabiem:

℞. Aquæ calcis vivæ ℥ss.

Mercurii dulc. à ℥i ad ℥ii.

M. S.

Mistura abstergens.

Epithema hepaticum, in nimio calore aut inflammatione hepatis valde commendatum à BARTHOLETO Tr. de Respir. pag. 294. hoc modo:

℞. Aquæ Hyoscyami,

Nymph.

Flor. Lil. alb.

Plantag.

Rosar. rub. an. ℥ss.

Sacch. Saturni,

Campb. in spiritu vini dissol. an. ℥j.

Nitri fixi seu lap. Prunell. ℥j.

S.

Epithema refrigerans hepaticum.

Applicetur tepidè cum linteolo duplicato regioni hepatis subinde repetendo.

Vel

℞. Sper. ranar. rite asserv. ℥iii.

Aquæ Hyoscyam.

Nymph.

Plantag.

Rosar. an. ℥ss.

Nitri ℥i.

Campb. in spir. vini sol. ℥j.

M. f. ut antea.

Hoc Epithema cum pannis multiplicatis tepidè regioni hepatis applicetur, repetendo quoties opus fuerit. Egregium est in febribus ardentibus, deliriis, hæmorrhagiis, ab imperu sanguinis turgescens oriundis, utut interdum diarrhœa exinde producta observata fuerit.

Dixit etiam, quod interdum fiant talia Epithemata Decocto maxime diluto: sit ergo tale

Epithema applicandum hepatis regioni in nimio hepatis fervore:

℞. Herb. Laetuc.

Portulac.

Semperviv. an. M. ss.

Flor. Nymph.

Rosar.

Violar. an. M. ss.

Sem. Laetuc.

Papav. alb. an. ℥ss.

Coq. in aqua font. ℥j. Colatura S.

Vt supra.

S.

Epithema contra hæmorrhagias nimias uteri:

℞. Sper. Ranar. ℥iv.

Acet. flor. Papav. errat. ℥ii.

Nitri ℥ii.

M. pro Epithemate,

S.

Epithema adstringens.

Mammis & regioni pubis applicetur.

Vel

℞. Sper. ranar. debite ferm. ℥iv.

Aceti rosac. ℥i.

Sperniol. Croll. ℥j.

M. D. S.

Epithema externum.

Imponitur cum spongiis vel linteis multiplicatis regioni pubis.

Epithema contra tumorem testis inflammatorium cum insigni dolore ac ardore:

℞. Aquæ calcis vivæ rec. ℥i. ad ℥ss.

Campb. ℥ss. ad ℥i.

M. f. Epithema.

Urgente dolore etiam opii acetosoluti ℥j. addi potest. Pertinent huc Mistura Cosmetice, & in affectibus cutaneis, scabie, pustulis, &c. usurpanda: Inter quas eminet Lac Virginis, quod est solutio Saturni cum camphora, & ob candidum colorem ita dicitur: interdum additur alcali blandum, quod præcipitatur instar lactis. Talis solutio egregia est in affectibus faciei, rubore rosaceo, & inflammatione, ubi tutissimè externè applicatur.

Alia Mistura pro usu cosmetico in lentiginibus & varis:

℞. Aquæ Sper. ran. ℥ii.

Flor. Fabar.

Omnium an. ℥i.

Olei Tartari per deliquium ℥ss.
Flor. sulphuris ℥ii.
Campb. ℥i.

M. D. S.

Mistura mundificans.

Huc & aqua caustica pertinent, quarum *basis* est mercurius sublimatus. *Usus earum* primarius est in verrucis, ulceribus & pustulis, item in ficibus Gallicis: Nempè sit, ut circa genitalia copiosæ excrecentiæ generentur, quas aqua hæc erodit; attamen, cum gravi dolore. Interdum in scabie ferina, in varis, ulceribus gravioribus, &c. irritis aliis tutissimè usurpatur mercurius sublimatus, qui ebulliat in aqua simplici, cum tragacanthæ pauco miscendo. Hac certe necessariò & subito extirpantur vari. Alii

℥i. *Mercur. sublimati*,
Aqua fortis an. ℥i,
 Diluunt in
Aqua plantag. ℥ii.

& contra varos, scabiem & serpignes cum subitaneo successu utuntur.

Verùm cauti simus in usu mercurialium, & non nisi aliis irritis ad ea confugiamus: Non rarum enim est, ex perverso mercurii sublimate externo usu, sub cosmetici titulo phlogosin, tumorem, dolorem cum summo cruciatu, interdum & periculo, partibus externis induci: in quo casu optimum epithema est lac tepidum crebrius applicatum: post cujus usum, vel etiam sub illius defectu, mox in principio

℥i. *Aqua Calcis vivæ rec.* ℥i.
Spir. Vin. ℥i,
Ceruss. ℥iii.

M. S.

Epithema lenitium.

Applicetur tepidè.

Occasione aquæ calcis vivæ non omittendum *Epithema polychrestum ad ulcera quævis dyspolutica, ad scabiem ferinam, herpes exedentes, imminuentem plus minus gangranam, &c.*

℥i. *Aqua seu decoct. calcis vivæ rec.* ℥i.
Mercurii dulc. ℥i.

M. S.

Epithema mundificans.

Vel magis compositum:

℥i. *Aqua seu decoct. calcis vivæ rec.* ℥i.
Spiritus theriacal. campb. ℥i. ad ℥iii.
Sacch. Saturni ℥i.
Mercurii dulc. ℥iii. vel ℥ss.

Misc. probè cum vel sine ebullitione.

D. sine, vel cum colatura laxiore, S.

Vt ante.

Hæc liguuntur ulcera, vel applicetur cum linteis ipsis ulceribus.

Sic pariter aqua destillata ex pomis putridis, cui vel mercurius dulcis, vel Saccharum Saturni pro circumstantiarum ratione permixtum, in casibus chirurgicis plurimis, speciatim ulceribus telephiis, ambustis, &c. remedium multi usus existit.

Hæc fuerunt Epithemata, & quidem liquida; MORELLUS enim etiam facit mentionem Epithematum solidorum. Cæterum hæc Epithemata solida melius inter unguenta & cataplasmata referuntur, quàm inter Epithemata; nisi forsitan hic locum haberet, quod in deliriis & phrenitide applicantur capiti & sincipiti animalia viva per medium dissecta adhuc calentia: sic v. g. in tali casu in phrenitidis declinatione adhuc in Italia usitatè recipitur pullus gallinæ, Germ. *eine junge Henne*, & per medium dissecatur, itaque dissectus calidè admoveatur capiti, pilis prius abradis, pro sistenda phrenitide, qua ratione applicatæ gallinæ non rarè singulares & admirandos præstant effectus: non rarè etiam columbæ eodem modo dissectæ applicantur plantis pedum pro eodem usu contra phrenitidem. Sicuti de hac ipsa etiam potest videri MORELLUS, qui plura habet eadem. Aliàs Epithema solidum non est ampliùs in usu.

Affinia his sunt

FRONTALIA.

Hoc nomine nominantur omnia illa, quæ fronti applicantur quocunque modo: Ex quo patet, quod *Frontale* non sit specialis remedii formula, sed vario modo cum remedia possint fronti applicari, etiam Frontalia possunt fieri varia, adeoque non opus esset peculiari capite.

Reçè hîc in principio MORELLVS removet vocem *Anacollematis*, quod Græcis idem est, atque Germanis *ein Dorband*, *Cataplasma* valdè adstringens quo applicatur à Chirurgis in principio luxationum & fracturarum. Nihilominus uti Græci Anacollemata fracturis; ita eodem usu applicant etiam Germani fronti. Applicantur varia remedia fronti, præter Misturas & Emulsiones externas, in forma sacculorum, unguentorum & linimentorum, ut & cataplasmatum: ut ita appareat, quod omnia medicamenta applicanda

fronti dicantur *Frontalia*, ut in MORELLO non opus fuisset peculiari capite. Nos hoc loco considerabimus *Epithemata liquida* fronti applicanda, reliquas formularum species ad suas classes referendo.

Epithema seu Frontale contra cephalalgiam febrilem & scorbuticam:

℥i. *Succ. Cancr. fluviat. rec. expr.* ℥iii.

Aqua Betonic.

Flor. Chamomill. vel Papav. errat.

Samb. an. ℥i.

Spir. Vin. camphorat. ℥iii.

Pulv. Zedoar. ℥ii.

M. pro Epithemate,
 S.

Epithema seu frontale cephalicum.

Applicatur cum linteis multiplicatis tepidè fronti & temporibus, in dolore febrili, contracto à calore externo vel interno: Sed à nimio camphoræ usu in agrypniis abstinendum, ne somnus magis odoris penetrantia impediatur.

Commodè succus cancerorum fluviatilium etiam permiscetur cum ana succi sempervivi maioris expressi, & hæc invicem permixta applicantur fronti pro Epithemate in deliriis & insomniis febrium malignarum, & aliarum ardentium.

Vel aliud contra Cephalalgiam cum agrypniâ in febribus continuis.

℥i. *Aque flor. Sambuc.* ℥iii.

Apoplect. ust. ℥vi.

Philon. Rom. ℥i.

M. D. S.

Vt antea.

Epithema in cephalalgia ex causa frigida, &c. Hemisrania, verticis pertinaci dolore, &c.

℥i. *Aqua Roris mar.*

Salv.

Serpillian. ℥ii.

Spiritus theriacal. simpl. ℥i.

Cornu Cervi vel sal. ammoniaci cum calc. viv. ℥ss.

M. S.

Vt antea.

RVLANDVS in graviore capitis dolore & deliriis succum cancerorum fluviatilium expressum, mistum cum opio & eroco applicavit fronti felicissimè: item cum aceto rosaceo sequenti modo:

℥i. *Cancr. fluviat. viv.* No. xx.

Aceti rosac. ℥v.

Contundantur in mortario, & exprimatur succus, qui miscetur pro Epithemate,

S.

Vt supra.

Quod tepidè admoveatur sæpius affecto capiti, valdè conveniens in cephalalgia.

Idem RVLANDVS habet exemplum cuiusdam viri quadragenarii, in insaniam cum vigiliis coniunctam incidentis, cui supra frontem admovit similiter succum talem ex canceris fluviatilibus vivis expressum, temporibus uerò & naribus adhibuit hoc Epithema:

℥i. *Aque Rosar* ℥vi.

Opii ℥ii.

Croci Momentum.

Misc. benè pro Epithemate.

Idem succus cancerorum fluviatilium utiliter etiam permiscetur cum aliis, in specie cum aqua spermatis ranarum, quæ in phrenitide & quacunque partium, tam internarum quàm externarum, inflammatione est elegantissima. Prescribi ergo potest ad imitationem RVLANDI tale

Epithema fronti ac temporibus applicandum seu admovendum in phrenitide, cum vigiliis & cephalalgia conjuncta: hoc modo:

℥i. *Aqua sperm. ranar.* ℥vi.

Succ. Cancr. fluviat. rec. expr. ℥iii.

Croci ℥i.

Opii cum aceto corr. ℥ss.

Campb. ℥ss. ad ℥i.

M. pro Epithemate, fronti ac temporibus admovendo.

Frontale contra hæmorrhagiam narium nimiam:

℥i. *Aq. flor. Papav. errat. vel sperm. ran.* ℥iv.

Aceti Rosac. ℥i.

Opii aceto sol. ℥i.

Boli comm. probè exsec. pulv. ℥iv.

M. pro Epithemate.

℥i. *Sperm. ran. cum nitro & alumine ossero.* ℥ss.

Sacch. Saturni ℥i. ad ℥ii.

Campb. ℥i. ad ℥ss.

M. pro Epithemate.

D. S.

D. S.

Epithema adstringens.

Applicantur hæc epithemata etiam fronti, nec non testibus, in nimia narium hæmorrhagia: item mammis in hæmorrhagia uteri, & regioni pubis.

Epithemata, quæ sunt ex emulsionibus, similiter in nimis vigiliis, cephalalgis & deliriis & similibus scopis, capiti ac fronti admoventur: Sic v. g.

Epithema mihi familiare valdè in febribus malignis cum agrypnia, est hoc, quod sæpius non sine successu adhibetur:

℥. Sem. Papav. alb. ℥ii.

Hyosc. ℥ss.

Aqua Sperm. ranar. ℥iii.

Endiv.

Semperviv.

Solan. an. ℥i.

F. l. a. Emulso:

Cui additur

Succ. cancr. fluvial. expr. dimidium.

Campb. ℥ss.

M. D. S.

*Epithema cephalicum.**Emulso frontalis contra Agrypniam:*

℥. Sem. Papav. alb. ℥ii.

Aqua Nymph.

Semperviv. maj.

Solan.

Sperm. ranar. an. ℥i.

F. l. a. Emulso:

adde

Campb. gr. iv.

M. D. S.

Emulso frontalis.

Singulis horis repetatur in dictis affectibus.

℥. Sem. Papav. alb. ℥iii. ad ℥vi.

Cum f. q. aque hypnot. Dorn.

F. Emulso:

D. S.

Vt ante.

Præstantior erit, si solutionis opii cum spiritu vini ℥i. ad ℥ss. addatur, & ita tepidè applicetur: sicut omisso opio, addito verò spiritu vini camphorato ℥ss. vel camphorâ ipsâ ad gr. ix. ad Maniam magis accommodata foret.

Ex nucleis persicorum fit Emulso pro usu externo, tanquam Epithema applicandum in dolore capitis; quoniam nuclei persicorum vim habent demulcendi dolorem: e. g.

℥. Nucl. Persic. ℥ii.

Sem. Papav. alb. ℥i.

Cum ℥vi. aque hypnot. Dorn. f. Emulso:

adde

Opii gr. vi.

Croc. gr. v.

M. f. Epithema fronti applicandum.

Aliter contra Maniam:

℥. Sem. Papav. alb.

Nucl. persic. an. ℥ss.

Aqua Nymph.

Verbena an. ℥iii.

F. Emulso: adde

Spir. vini camphor. ℥ss. vel ℥vi.

Ferment. narcot. gr. v.

M. S.

Vt ante.

Item

℥. Nucl. Persic. ℥ss.

Sem. Papav. alb. ℥ii.

Cum f. q. Succ. cancr. fluvias.

F. Emulso:

adde

Campb. gr. xii.

Opii gr. vi.

M. S. ut antea.

Aliud:

℥. Sem. Papav. alb. ℥iii.

Cum aqua Nymph. ℥iii. (vel buius & Verbena an. ℥ss.)

F. Emulso:

adde

Campb. gr. ix. vel xii.

M. pro Epithemate S.

Epithema refrigens.

Epithemata hæc elegantia sunt in deliriis furiosis & febribus ardentibus.

His vicina sunt Oxyrrhodina dicta, quæ etiam à quibusdam ad Epithemata referuntur, Mistura scilicet facta ex aceto rosaceo, seu basi, qualia in affectibus capitis calidioribus sive symptomatibus fe-

brium ardentium, deliriis, cephalalgis, & similibus, aut etiam in aliis affectibus, in quibus per consensum hoc modo afficitur caput, usurparunt veteres. Simplicissima talis oxyrrhodini formula est hæc:

℥. Acet. rosac. ℥i.

Ol. Rosac. ℥v. vel vi.

M. simul pro Oxyrrhodino,

D. S.

Frontale cephalicum.

Interdum hisce duobus primariis ingredientibus addi solent aquæ appropriatæ, & succi Expressi appropriati, imprimis quando moderni tale medicamentum, sed raro, in usum vocant, atque tunc temporis dosi ac modo epithematis solent præscribere, ita ut recipiatur olei p. i. aceti destillati p. ii. & aquæ appropriatæ p. iii. E. g. si præscribendum sit

Oxyrrhodinum contra nimium æsum febrilem, fiat sequenti modo:

℥. Aquæ flor. Persic.

Verben. an. ℥iii.

Acet. rosac. ℥ss. vel ℥vi.

Olei Anethi,

Chamomill. an. ℥ss.

M. pro Oxyrrhodino, S.

Vt ante.

Vel

℥. Aquæ Beton.

Verben. an. ℥ii.

Acet. Rutac. ℥iii.

Olei Nymph.

Rosar. an. ℥ss.

M. pro Oxyrrhodino.

Verum, uti dixi, talia Oxyrrhodina & Epithemata ob olea non amplius in usu sunt.

Huc pertinet & Veterum

EMBROCATIO seu IRRIGATIO.

A Pud Italos & Gallos adhuc in usu MORELLUS distinguit Embrocationem & Irrigationem. Irrigatio erat Mistura, quam guttatim applicarunt capiti; nempe ægro sedenti circumligabant inferius capiti pannum multiplicem aut fasciam lineam, post in loco tepidiorè collocabant, juxta ægrum suspendebant gutturnium plenum Mistura Medica, & guttatim destillabant supra sinciput futuræ coronali, aut supra verticem futuræ sagittali, hoc faciundo per bihrium.

Liquor, qui hîc est adhibendus & cum quo fit talis irrigatio, imprimis est decoctum quoddam ex cephalicis appropriatis.

Ufus est varius: interdum pro conciliando somno, dum decocta papaverina destillare faciunt supra caput; interdum contra nimias cephalalgias; interdum in affectibus catarrhalibus: E. g. si instituenda esset talis Irrigatio in sene, qui non possit dormire, & cui ex nimia cerebri exsiccatione labilis sit memoria, tunc fieret decoctum ex herbis cephalicis, blandè somnum inducentibus & humectantibus, eo modo atque præscribuntur decocta; e. g.

℥. Herb. Lactuc.

Nymph.

Violar. an. M. j.

Summ. Anethi,

Flor. Sambuc.

Papav. alb. an. Mss.

Cap. Papav. cum sem. Num. vi.

Incis. & contus. coqu. in aqua simplici pro Embrocatione.

Huiusmodi decocto moderatè calido impletur gutturnium, & æger irrôratur in sincipite. Loco hujus decocti interdum oleum aceto mistum adhibetur instar oxyrrhodini loco liquoris; & hæc mistura ita decidens excipitur capite denudato, & inferius fascia munito: id quod fit in deliriis, & apud Italos in maniis. Interdum fit mistura ex aqua, oleo, & spiritu, ac liquore appropriato, eademque ita irrigando excipitur capite in affectibus nervorum, quos vocant frigidos, ut sunt paralyis, tremor, & similes. Sed molestum hoc est & rædiosum, unde tales irrigationes non amplius apud nos sunt in usu, uti apud Italos & Gallos.

Huc Irrigationi contradistinguit MORELLUS Embrocationem, ut ut sub generali Embrocationis nomine ambo veniant. Est hæc blanda ac lenis partis frictio cum oleo quodam, aut linimento, aut etiam quodam liquore appropriato.

Talis frictio lenis eundem ferè interdum habet usum atque fomentum humidum; ut quando v. g. tumores sanguinei erysipela-cei aliæque inflammationes, blandè fricantur aut foveantur cum lana siccata, cum liquore appropriato imbibita; item in herniis scroti, quando intestina propter feces induratas sunt valdè dura vel inflammata: commodè etiam sunt frictiones vel blandæ fomentationes cum oleo amygdalarum dulcium, oleo chamomelino, anethino, aut etiam cum decocto carminante & emolliente appropriato. Et talis

talis blandus fatus & fricatio potest vocari *Embrocatio irritativa*, magis tamen ad fomenta hæc pertinent: vid. MORELLVS, qui satis est prolixus.

Ad Mifturas has pertinent

COLLYRIA HUMIDA.

Collyria humida quod attinet; duplicia illa sunt; quædam saltem imponuntur, quædam verò instillantur. Quæ enim paulò fortiora & acriora sunt, externè saltem applicantur; sin verò quid in oculo corrigendum, æger supinus jaceat, & in oculum instilletur, ne citò effluat.

In his nullum aliud attendatur, quàm

1. Ut pulveres sint optimè pulverisati.

2. Si addantur nimis acria, liquore ita temperentur, ut quam minimum inferant dolorem: nam prout sunt acriores, eo magis est addendum; quo minus, contra.

In genere, quoniam Collyria ad unicas tres vel quatuor, raro ulterius, solemus præscribere, tum sufficit, si pulveris drachma semis respondeat unciz uni collyrii; sin verò pulveres sint fortiores, tunc drachma una pulveris ad uncias tres erit sufficiens. Sic si præscribendum

Collyrium pro oculo polychrestum:

℞. *Aque flor. Calcar.*

Cyani,

Solani vel Chelidon. maj. ana ℥vi. ad ℥i.

Vitrioli albi gr. viii. ℞. ad gr. xii.

Soluti o filtretur per chartam;

adde

Tur. præpar. ℞. ad gr. xii.

M. D. S.

Collyrium ophthalmicum.

Hocce collyrium probè agitatum applicatur tepidè oculo cum linteo, vel resupinato corpore canthis oculi instillatur, vel frigidè vel tepidè.

Vel

℞. *Aque Chelidon. maj. vel flor. Cyani,*

Euphras. vel Plantag. ana ℥i. ad ℥i.

Vitrioli albi pulveris. vel de Cypro ℞. vel ℥i.

(plus minus, prout æger potest vel facilius vel difficilius tolerare variant enim ægri in talibus.)

Filtrentur per chartam bibulam,

vel per pannum rariorem, adde

Tur. præpar. ℞. ad gr. xii. vel xv.

& ita f. *Collyrium.*

Quidam recipiunt vitriolum album, quo replent ovum ad duritiem coctum, exempto vitello (locum scilicet vitelli replent vitriolo pulverisato) ovum hoc modo præparatum suspendunt in cella, & ita sensim sensimque destillat liquor, valdè egregius in talibus oculorum morbis.

Mel additur interdum aquis ophthalmicis, ubi opus est deterfione, in ulceribus aut etiam vulneribus oculorum. Loco ejus mellis non raro etiam recipitur saccharum candi pulverisatum, quod etiam abstergit & detergit sordes, & adjuvat consolidationem. Exemplum habet FORESTVS lib. 12. obs. 29. de puero, qui ex variolis incidit in pustulas oculorum, quæ fuerunt exulceratæ, & inde oborta est nebula oculorum: huic profuit remedium hoc modo præscribendum:

℞. *Aque Fenic. ℥iii.*

Fell. Anguill. ana ℥i. ad ℥i.

Sacch. candi subtiliter pulv. ℥i.

Stent in loco calido; filtrentur,

S.

Singulare collyrium.

Pro gratia coloris potest addi tantillum croci, antequam filtrentur.

Epithema contra inflammationem oculorum:

℞. *Aqua Plantag. vel flor. Calcaripp.*

Torment. vel flor. Cyani ana ℥i.

Album oui Num. i.

Alum. gr. v. vi. vii. viii. vel ℞.

(Modò non spissior ex coagulo nascatur consistentia)

Conquassata & agitata probè invicem,

S.

Collyrium refrigerans.

Aliud:

℞. *Aqua flor. Ciani ℥ii.*

Muc. sem. Cydon. cum sperm. ran. ext. ℥i.

Croci gr. vi.

M. pro Epithema.

Collyrium præservans oculos in variolis:

℞. *Aqua Euphras.*

Plantag. ana ℥i.

Tur. præp. ℞. ad gr. xii.

Campb. gr. iv. v. vel vi.

Estmulleri Oper. Tom. III.

Croci gr. ii.

M. D. S.

Collyrium præservans.

Aut instilletur aut applicetur oculo, ut præserventur, ne variolæ possint visui nocere.

Huc pertinet *Aqua ophthalmica Angeli Sala*, quæ fit, quando *laminæ veneris* suspenduntur vel infunduntur, in *vinum medicatum*, & ita ad tempus exponuntur *radiis solaribus*, hinc successivè fit *Tinctura coerulea*: Vid. SALA pag. 203. BARTHOLINVS in *Art. Hosp. feniens*, & alii.

Collyrium contra unguem seu pannum oculi:

℞. *Aque flor. Calcar.*

Chelid. maj. ana ℥j.

Sacch. candi ℥j.

Tur. præpar. ℥j.

Off. Sep. pulv. ℥i.

Vitrioli ℞.

Misc. probè, & agitentur pro Collyrio; S.

Collyrium.

Simile est ferè *Collyrium Lotichii in Obs.* descriptum pag. 203. qui unguem oculorum, pterygium, secundum motum lunæ nunc accrescens, nunc decrescens, curavit;

℞. *Lap. hamat. ℞.*

Vitrioli alb. calc. gr. xy.

Sacch. candi ℥j.

Myrrb.

Croci ana gr. v.

Aqu. appropri. ℥j. vel ℥i.

M. f. *Collyrium.*

Applicetur cum pluma, vitando pupillam.

Nam talia collyria, quæ ingrediuntur paulò acriuscula, non libenter applicantur pupillæ, nisi ipsa sit afflicta, propterea, quoniam pupilla membrana est admodum tenuis, & non patitur, ut applicantur talia acriuscula.

Vel

℞. *Aqu. Chelidon. maj.*

Euphras.

Fenic. ana ℥j.

Mercurii sublimati gr. vj.

Mista filtrentur,

S.

Collyrium oculos clarificans.

De hoc ipso Collyrio omni mane & vespere applicetur gutta una instillando oculo. Mercurius sublimatus habet vim adstringentem, & oculum firmat, ne novum corpus membranaceum supervenire possit.

Aqua Sapphirina huc referatur, quæ in læsionibus oculorum Chirurgis est in usu: Contra ulcera cancrofa non melius habetur remedium, quam hæc aqua, & quando post variolas læduntur oculi, efficacior est. Dilui plus minus potest aqua, quia nimis mordicat. Ad pelles oculorum etiam commendanda est.

ERRHINA.

Errhina naribus applicantur. V. g. sit

Mistura præarmica

exemplum:

℞. *Aqu. Majoran. ℥ij.*

Vitrioli albi ℞. gr. xii. xv. ad ℥i.

Dissolutum filtretur, S.

Mistura præarmica.

De hac aliquot guttæ ex cava manu attrahantur in nares, vel linteam eo leniter madefactum contortum naribus immittatur, & mirabiliter extrahet; sed ne quid nimis; aliàs cephalalgia & coryza sequitur. Alia:

℞. *Succ. betæ rub. depur. ℥ij.*

Aqu. Majoran. ℥j.

Vitrioli albi gr. xv.

M. D. S.

Vi ante.

Mistura contra ozenam:

℞. *Aqu. Majoran.*

Plantag. ana ℥i.

Spiritus vini rectif. ℥iij.

Mell. rosar. ℥vj.

M. S. *Mistura purificans.*

Applicetur vel modò dictis modis, vel etiam cum parva syringa.

In deterioris conditionis malo aliquantulum *mercurii sublimati*, v. g. gr. vj ad ix. & ℞. addi potest.

Præter nares *Mistura pro faucibus* in usu sunt v. g. si præscribenda

Mistura pro dentibus & gingivis à variis affectibus præservativa;

℞. *Aqu. Plantag.*

Sedi min. ana ℥ii.

Sal. ammoniaci,

Nn

Sal.

Sal. tartari acq. 3℔ ad 3j.
M. filer.

D. S.

Aqua pro dentibus.

Hac ipsa dentes ab omni pastu abluantur, & gingivæ blandè fricentur: sanè sal ammoniacum in aqua solutum pro dentium ab omni pastu ablutione, fortorem eorum imprimis tollit, convenit etiam contra rubedinem & ardorem faucium in febribus malignis, sicuti matutina mundificatio cum urina humana dentes & gingivas à quavis plurimis malis præservat.

Mistura contra prunellam seu ardorem & ruborem faucium febrium acutarum:

℥. Aqua semperviv. maj. 1℔j. ad 1℔. i℔.
Succ. cancr. fluviat. rec. expr. 3iv. ad 3vj.
Sal. ammoniaci depur. 3℔. ad 3ij.
M. pro Gargarismo,
S.

Gargarisma refrigerans.

Crebrius hoc colluatur os, quin & interdum gargarisentur fauces, aut tepidiusculè aliquandiu detineatur saltem in ore.

Alia magis composita:

℥. Aqua cancr. fluviat. contus. aliquandiu
Destillat. 3ij.
Sperm. ran. 3ij.
Semperviv. maj. 3j.
Pbleg. vitrioli ros. 3℔. ad 3ij.
Nitri cum sulphur. depur. 3℔. ad 3ij.
Syr. violar. 3j.
Ros. rubr. 3℔.
M. D. S.

Gargarisma ad fauces.

Vbi reiectæ denuò misturæ tales fuerint, lingua palatumque blandè illinantur butyro recenti non salito, spermate ranarum aut eius aqua crebrius lota; quod si crusta livido-nigricans illam simul obdixerit, aliquantulum sacchari albißimi butyro addi potest: lardum pariter non salitum, quin & salitum, sed utrumque in sperpiola ista probe diuque maceratum, butyri loco recipi potest.

Item:

℥. Aqua prunell. 3ij.
Semperviv. 3℔.
Sal. ammoniaci depur. 3ij.
Fulep. Rosar. 3j.
Syr. de Succ. semperu. 3℔.
D. S.

Gargarisma.

Huc pertinet *Mistura pro gargarisatione polychresta*, quam habet **SCVLTEIVS** ex aceto destillato, saccharo, semine sinapi, & aqua:

℥. Aqua Plantag. 1℔.
Aceti destillati 3ij.
Sacch. alb. 3j. ad 3℔.
Sem. Sinapi 3j.

Mista S. ut antea.

Hoc calidè gargarisetur os.

Mistura contra stomacacem, seu gingivas scorbuticas & exulceratas:

℥. Aqua Cochlear.
Nasturt.
Sedimin. ana 3ij.
Tinctura Lacca 3℔.
Tinctur. flor. Aquileg. 3ij.
Syr. Ros. Aquileg. 3ij.
M. D. S.

Aqua contra stomacacem.

Tinctura Lacca per se quidem sufficit: in defectu autem eius:

℥. Aqua Plantag.
Prunell.
Sedimin. ana 3j.
Spiritus Cochlear. 3ij. vel iij. vel huius loco Succ.
Succi Cochlear. rec. 3vj. ad 3j.
Mell. rosar. 3vj.
Spir. salis q. s. pro grato acidulo sapore;
M. D. S.

Aqua dentes mundificans seu Mistura antiscorbutica.

Hic ipsa humectetur linteam, & eluantur vel fricentur gingivæ, ac alix oris partes, ex scorbutico malè habentes: item in ulceribus cantharidis in usu est.

CAP. IV.

INFUSA ET DECOCTA.

IN hoc capite mediante aqua, tanquam menstruo elicitur vis infundendorum, unde oriuntur infusa & decocta, Græcis Apozemata: quo etiam nomine veniunt apud modernos Latinos. Nihil aliud sunt, nisi liquida quædam medicamenti forma præscripta à Medico, nunc in una, nunc in pluribus dosibus, ut scilicet hauriantur ab ægro ad suos usus & effectum destinatum. *Horum res est intricata, in se verò facillima*, rudis & crassa est operatio, Nempè ut purum impuro, respectu nostri, ubique iunctum, tam in alimentis, quàm medicamentis; ita, qui hodiernæ artis spagyricæ primarius ferè finis est, purum ab impuro medicamento separare, nucleum à corticibus, Quintam Essentiam ab involucris elementalibus seu materialibus, idque Tincturam, Essentiarum, & Extractorumque ferè sub titulo: ita iam Veteres idem, rudi licet Minerua, per infusiones & decoctiones tentarunt, ut mediantibus his vim rerum medicamentosam, & in apto liquore seu menstruo extrahente & solvente loco crudorum simplicium acquirerent.

Differunt Infusa & decocta saltem in eo, quod pro infusione sufficiant specierum incisio, ratio, contusio, pulverisatio præparatorum, maceratio seu digestio in loco tepido, vel speciatim Mariæ balneo; cui in decoctione ulterius supervenit super ignem actualem concitator omnium agitatio & ebullitio, & penetrantior solutio.

Attamen in omni Infuso & decocto ad bina semper respectus habeantur:

1. Ad *subiectum* seu *materiam infundendam* vel decoquendam.
2. Ad *Liquorem* seu *menstruum*, cum quibus fit infusio seu decoctio.

Quod attinet *Materiam* sive *Ingredientia*: in hac ipsa observetur, quod ex omnibus tribus regnis sumatur. Ex vegetabili regno detumuntur quævis plantarum partes & fructus, ut plurimum siccatæ. Resinæ saltim ac gummata minus his præparationibus, præsertim sub magistrali præscriptione, inserviunt. Elicitur sic ex vegetabilibus gummeo recessu resinosa substantia, in cuius complexibus potissima vis medicamentosa quasi concentrata est, ut ex decocto lignorum vel absinthii inspissato manifestum. Ex animalis regno decoquuntur partes solidæ duræ & sicciore quævis, v. gr. priapus cervi & ceti, cornu cerui, ebur, viperæ, sterus equinum, &c. ex quibus omnibus (exceptis excrementis) elicitur gelatina, quæ præter generalem nutriendi ac temperandi, adeoque confortandi & bandè refrigerandi usum, de vi specifica sui concreti omnino participare videtur, cum magnam illius substantiæ partem contineat, quæ sub rigorosiore igne in salis volatilis & olei larvæ se sistunt. Item huc pertinent etiam iuscula consummata & similia, de quibus suo loco; item decoctum splenis bovis in cachexia & veramentum suppressione ludatur. Quod etiam pertinet decoctum hepatis vitulini, item decoctum hepatis suilli, quæ commendari solent iis, qui laborant fluxu sanguineo hepatico: quales animalium partes nunc solæ, nunc cum aliis vegetabilibus infunduntur & decoquuntur. At regnum minerale difficilius sese gerit: nihilominus tamen pro nobis non tantum stat **LOCATELLI**; sed in specie elegans hac in parte est **POTERIVS** in *Pharm. Spagyric. l. 1. cap. 1. 2.* & reliquis capitibus se invicem subsequens; cum notum sit, quod ferrum commodè possit infundi nunc in aquam simplicem, non in vinum, & vel nudè infundi, vel etiam eoque, contra morbos cachecticos chronicos, & malum hypochondriacum, &c. in quibus, uti notum est, vinum martiatum est elegans. Imprimis verò ferrum vino infusum commendatur in talibus casibus, cum subtilis vini aciditas solvat subtiliorem martis crocum, & sic remedia contra morbos chronicos elegantia suggerat. Hac ratione fiunt *vina anticachectica* ex *limatura martis* una cum *cinnamomo* & *caryophyllis* vino infusis. Præterea huc etiam pertinet, quando chalybs ignitus extinguitur in aqua simplici, & fit *aqua chalybeata*, vel *aqua ferrariorum*, quæ aqua extinctionis ferri est conveniens potus spleneticis, & similibus morbis cachecticis, afflictis: hinc etiam dicunt, quod canes fabrorum ferrariorum careant splene, aut certè habeant admodum imminutum, ex eo, quod bibant aquam ferrariorum, quæ aqua hoc augmentum præternaturale splenis præveniat & præcaveat. Talis chalybs vel ferrum igitur, vel in aqua vel lacte extinctum, commodum præbet liquorem tam pro potu dysentericorum, quàm etiam pro infusione instar clysmatis in iisdem.

Post ferrum aurum candefactum, & in vino vel aqua simplici extinctum, expertum est remedium **POTERII** contra icterum flavum; refert enim de hoc ipso, dum dicit: Novi virum ictero laborantem, qui cum hac aqua extinctionis auri perfectè curatus est; & quidem hoc aurum in aqua extinctum suo ratiocinio comprobabat **B V R R H V S** in *Epist. ad Bartholinum de restituendis oculorum humoribus scriptis*. Veneris infusio pro oculorum vitis est laudatissima. Stannum calcinatum & vino infusum mirè laudatur contra passio-

in decoctis cremor aut crystalli tartari melius conveniunt, cum sine ebullitione non solvantur. Observandum autem, quod, ubi decoctum refrigerit, tartarus iterum concreseat in crystallos: neigitur tartarus iterum coaguletur, tunc addatur tantillum salis tartari, & nunquam concreseat; v. g. ad ℥ij. vel ℥iij. cremoris addatur sal tartari ℥i. ad ℥ss. Sal verò essenziale in dosi paulo largiori utrique aptissime iungitur. Imò alia interdum adduntur stimulantia pro varietate circumstantiarum: nunc ingredientia infundenda adsparguntur Tinctura tartari, quæ est alcalina, ut facilius fiat extractio, nunc additur tartarus vitriolatus, vel aliud Sal fixum, tam simplex, quam compositum, &c.

Horum autem coniunctione similiter quatuor sunt observanda:

1. Specierum mistio: quæ incidenda, incidantur; quæ contundenda, contundantur, & ritè misceantur.
2. Ut species mistæ, cum liquore simul coniunctæ, committantur digestionibus, plus in decoctis & fixis, minus in infusis & volatilibus; mediante enim infusione, tepore & calore, penetrat magis menstruum in corpora. Purgantia quò diutius digeruntur, eò mitiora fiunt, & vim suam purgantem exerunt, penetrando scilicet mista.
3. Ut digesta vel decocta ebullitione absolutâ transcolentur per pannum vel linteum, ut fiat separatio liquoris imprægnati à feculentis remanentibus. Quoad filtrationem in infusis antimonialibus observetur, ut per chartam filtrentur, ne aliquid de substantia antimoni hauriatur, & ita noxam adferat in corpore.
4. Observetur, quandoque opus esse edulcoratione cum saccharo vel syrupo appropriato pro gratia saporis & odoris, ne nauseam pariant; simili ratione ac supra in iulepis vel misturis factum. Opus autem est in decoctis & infusis amaricantibus & nauseosis. Non rarò loco sacchari additur mel in morbis pectoris, & aliis, imprimis senum, in quibus est suspicio mucilaginis crassæ & viscidæ, quæ ob id resolvenda, incidenda & attenuanda. Omnibus his visibus egregiè satisfacit mel, quod tunc temporis omnem istam mucilaginem mirè dissolvit.

Et quia interdum incompleta sunt medicamenta, tam pro efficacia, quam pro gratia, addenda subinde quædam veniunt. Pro efficacia quidem electuarium, spiritus, extractum, syrupus, aut aliud quid à Medico pro intentionis ratione ordinandum, proportionem ferè illa, quæ supra de potionibus innotuit.

Pro gratia, præter colaturam subinde clarificatio vel per residuum, quod rarum, vel cum albumine ovi, quod frequens, instituitur, ut secedant ad fundum partes, quæ reddunt in gratum decoctum, hocque oculis, quin & ventriculo magis arrideat. Modum præscribit SENNERTVS in *Insir. in fine ubi de Decoctis*; Sicut pro leodem scopo & aromatizatione superadditur adjectis aromatis ventriculogratia, & medicamenta plus minus corrigentibus.

Decocta & Infusa autem præscribuntur vel prout interno, vel externo; Illa sunt vel alterantia, vel evacuantia, vel utraque simul.

Decoctum purgans nihil habet singulare præ alterante, nisi quod exacta requiratur supputatio dosium purgantium ingredientium, quæ cum sint vegetabilia, talia infundenda vel decoquenda sunt, quæ virtutes suas possunt communicare menstruo aquoso, siue quæ non sunt resinosa.

Ex hoc fundamento facile patebit, quod turbiti, ialappa, item hermodactyli, gummi gutta, scammoniata & similia resinosa, non nisi frustra infunduntur cum aliis purgantibus, quoniam hæc & alia sine effectu, seu resinosa, permiscuntur reliquis. Et certè is, qui novit legitime infundere vel decoquere sennam, rhabarbarum, & helleborum, vix opus habet reliquis. Ut taceam decocta purgantia propter nauseosum saporem, & propter horrendum gustum, nunc non esse amplius in usu adeò atque fuerunt tempore majorum; aut si adhuc præscribitur infusum aut decoctum tale, ex senna pro una saltem dosi præscribitur.

Infundendorum & decoquendorum proportio ad menstruum, ob circumstantias hætenus insinuatæ, & alias plures tantum non infinitas, vix determinari potest. Quò pauciora habentur ingredientia, eò utilius & melius fit decoctum aut infusum; quoniam ingredientium nimius cumulus infusum aut decoctum reddit crassum, (pissum, & hinc ingratum, cum plura ingredientia plures etiam habeant sapores differentes. Imò non potest non fieri, quin multa ingredientia multas & non rarò diversas habeant virtutes sibi non rarò repugnantes, & exinde effervescentias & subitaneas alterationes periculosas in corpore inducentes, propterea, quoniam ingredientia contrariæ virtutis sunt præscripta. Pro aliquali tamen idea, tali proportionem sibi invicem respondere possunt. Liquor respondens in mollioribus & volatilibus triplum, quadruplum, vel sextuplum; in durioribus & fixioribus sextuplum, octuplum, vel duodecuplum, esse potest, dum totius remedii moles ordinariò libram unam semis aut libras duas vix excedit. Absumptio in

decocto ad medias, vel ad tertias, h. e. partes mensuræ residuas, interdum saltem ad quartæ partis consumptionem præcipitur, aut post colaturam demum eius quantitas determinatur, modo tamen non adeò certo, nisi prius mensuræ quantum determinatum fuerit, siquidem ad medias, item ad tertias decoctio instituta esse potuerit, & ita nunc debilius, nunc potentius remedium obtineri. Ordo ingredientium præscribendorum solet observari talis: ut primò ponantur radices, hinc folia, ut ab aliis promiscuè, modò folia primo queat lex: postea flores, hinc semina; quò etiam pertinent fructus; & denique aromata, quæ adduntur, partim ut corrigant ingredientia purgantia, partim ut concilietur gratia saporis & odoris, sicut hæc ipsa sunt satis clara in MORELLO, ad quem vos remitto. Quod attinet animalium partes, si sint duriores, radicibus & foliis permiscuntur & immiscuntur; sin verò sint molliores, postmodum adduntur. Sed hæc docet usus & lectio autorum: impossibile enim est omnia inculcare. Proportio præter propter est hæc:

Radicum ℥vi. ad ℥j.

Corticum ℥ii. ad summum ℥ss.

Lignorum ℥ss. ad ℥j.

Herbarum M. i. ad M. ii.

Florum p. i. vel ii. ad iii.

Fructuum minor. paria ii. vel iv.

Maior. No. i. vel ii.

Seminum ℥ii. vel iii. ad ℥ss.

Aromatum ℥i.

Præter specialem ingredientium quorundam dosin, v. g. laxantium, aliorumve, animalium & mineralium dosis variat, sicque proportio nata non potest dari.

Infusa hæc vel simpliciter menstruo infundantur, & ita pulveris forma cum liquore hauriuntur, vel nodulis linteis raris includuntur, à quo successivè, cum aut sine expressione, liquor hauritur: vel infusum paratum à speciebus colando separatur, & nunc ita solutur. Sed omnia hæc distinctius ex particularibus constabunt exemplis.

Ad Infusa pertinent *Vina medicata*, infundendo simplicia vegetabilia super vinum, ut per digestionem vinum imprægnetur his ex simplicibus, & ut quotidie semel vel bis accipiat bonus haustus. Tale vinum ex tempore quod fit, est vel alterans, vel purgans, vel utrumque simul. Posterius est usitatissimum, imprimis tempore verno, aut autumnali, quibus temporibus pro purificanda massa sanguinea, expurgandis quibuscunque heterogeneitatibus, & restituenda naturali crassi in iis, qui chronicis affectibus sunt obnoxii, commodissime instituuntur tales curationes præservatoriæ ex alterantibus & purgantibus simul, ut & alterantia alterent crassam sanguinis vitiatam, & præcipitent separata excrementa vitiosa; purgantia contra sensum sensumque, vel, uti vocant, per epicrasin evacuent, atque ita sine molestia & difficultate corpus purificetur. In morbis chronicis, melancholicis, uterinis, & in similibus insultibus, usitatè præscribuntur, & ut à futuro morborum insultu præcaveant. Hinc res nota est, quod recipiantur simplicia incisa, & contusa, aut etiam nodulo inclusa, qui nodulus immittitur in lagenam vini, ut vinum imprægnetur, de quo diebus singulis æger semper duabus horis ante pastum, aut etiam sub introitum lecti, bonum accipiat haustum, qui potus usque ad 8. imò ad 14. non rarò diem, continuatur. Imò tale vinum medicatum non tantum præservationis instituitur gratia tempore autumnali & vernali, sed etiam nonnumquam curationis gratia in morbis chronicis, v. g. in cura quartanæ, scorbuti, & similibus morbis, paratur tale infusum vini beneficio simplicium nodulo inclusorum.

Fit tale vinum medicatum in affectibus melancholicis & chronicis, in nervorum affectibus, paralyti & tremore; item pro cura epilepsiæ inveteratæ, pro cuius radicali exterminatione solent institui vina medicata: ii, qui laborant affectibus oculorum, commodissime verno aut autumnali tempore talibus utuntur.

Modus præscribendi est idem atque in decoctis & infusis aliis, tantummodo præcipitur, ut incidantur & contundantur.

D. S.

Species ad vinum.

Mulieres postmodum includunt sacculo, & infundunt in vinum pro potu.

Exempli loco fit præscribendus

Nodus alterativus & laxativus vernalis in morbis chronicis ad purificandum sanguinem, h. e. ad dyscrasiam fluidarum corporis partium ex cruditatibus primarum viarum contractam, corrigendam:

℥. Herb. rec. cochlear.

Fumar.

Com. Absinth. an. M. i. ad M. ii.

Fol. senn. sine stip. ℥vi. ad ℥j.

Flor. Bellid. min.

Cicbor. an. p. ii.

Cent. min. p. ii. ad M. i.

Red.

ad. Armorac.
Enul.
Fenic. ana ℥ss. *ad* ℥vj.
Helleb. nigri non prep. ℥ss.
Rhabarb. el. ℥iii.
Passul. min. conqu. ℥vi. *ad* ℥i.
Sem. Anis.
Fenic.
Nasturt. ana ℥ii.
Cinnam.
Galang.
Zedoar. ana ℥i.
Sal. tartari ℥iii. *ad* ℥ss.

Incisa & contusa includantur nodulo,
 S.

Nodulus laxativus & sanguinem mundificans ad vinum.

Infund. in mens. j. vini, ea exhausta, nova affundatur.

Sumantur autem talia purgantia, ut possint elici à vino, tanquam menstruo aquoso: Talia sunt folia Sennæ sine stipitibus, radix Ellebori nigri, Polygodii, Rhabarbari, &c. Hæc sola sunt, quæ elici possunt per menstruum aquosum. Dosis non attenditur; Menstruum enim non plus recipit, quam potest; v.g. unus haustus poculi vini non plus operabitur, quam duo pocula. Passulæ adduntur, ut in subjectis acrioribus sine effervescencia operentur in corpore. Si autem hic adderem Agaricum, Colocynthidem, Ialappam, &c. quæ ordinariò aliàs una infundi solet, nil proficerem; hæc enim & alia resinosa, seu non appropriato menstruo, nullam extractionem patiuntur. Sal tartari partim pro usu proprio, dum cum acido vini in Sal essentiale abit, partim pro scopo corrigendi solutiva, ac simul promouendi solutionem additur. Loco eius in hypochondriacis interdum limatura martis additur, quicquid dicat GEIGERVS in *Kelegraphia*; acidum enim vini hanc sufficienter rodit: sed nunquam simul, Sal tartari enim martem alioquin præcipitat.

Aliter:

℥. *Herb. Cochlear. rac.*
Com. Absinth.
Fl. Cent. min. ana M. ss. *ad* M. j.
Fol. Senn. sine stip. ℥vi. *ad* ℥i.
Rad. Armorac. rac. ℥i.
Gentian.
Helleb. nigr. non prep. ana ℥ss.
Tarax. ℥ii.
Esule non prep. ℥ss.
Caryophyll.
Cinnam.
Zingib. ana ℥i.
Sem. Anis. ℥ss.
Fenic.
Sal. tartari ana ℥iii.

Incis. & contus. includantur nodulo, S.
Nodulus ad vinum.

Infund. Vini Rhen. Mens. iss. capiatur omni manè bonus haustus cum vel sine expressione, prout fortius vel debilius se exierit; isque vel calidus, vel præmisso tantillo iusculo frigidus.

Nodulus purgans ad aliquot doses:

℥. *Com. Absinth.*
Herb. Mentb. ana M. i.
Fol. Senn. sine stip. ℥vi.
Rad. Helleb. nigri crudi ℥ss.
Sem. Fenic. ℥i.
Zedoar. ℥i.
Cinnam.
Sal. tartari ana ℥ii.

Incisa includ. nodulo,

D. S.

Ut ante.

Nodulus pro vino alterans & laxans in anorexia & aplepsia, ex mala digesta insequente:

℥. *Herb. Mentb.* M. ii.
Summ. Absinth. M. i.
Fol. Senn. sine stip.
Rad. Enul. ana ℥i.
Aran.
Helleb. nig. crud. ana ℥ss.
Sem. Anis.
Fenic. ana ℥vi.
Galang.
Zedoar.
Zingib. ana ℥vi.
Sal. tartari ℥iii.
 M. Incis. & contus.

S.

Ut antea.

Nodulus in diuturna quartana, ut exinde die intermissionis duo boni hauriantur haustus:

Essenull. Oper. Tom. III.

℥. *Com. Absinth.*
Herb. Card. bened.
Fumar. ana M. i.
Flor. Borrag.
Bugloss.
Cent. min.
Cichor. ana p. i.
Rad. Armorac.
Enul. ana ℥vi. vel etiam ℥i.

(vel quoniam Armoracia est potens, potest præscribi *ad. Armorac. ℥ss. & Helenii* ℥i.)

Limar. Martis depur. ℥ss.

(nam mars valde ponderosus est)

Passul. min. (pro gratia saporis & pro temperamento) ℥i.

Cinnam.

Galang.

Zedoar. ana ℥i.

Crem. tartari ℥vi.

Incisa & contusa

S.

Species ad vinum.

Hæc includuntur sacculo, & infunduntur in vinum:

Quod si uelim, ut fiat vinum blandè laxans & alterans, subito post radices & flores ponerem

Fol. Senn. sine stip.
Rad. Helleb. nigr. prep. ℥i.
Rhabarb. el. ℥iii.
Sem. Carth. contus. ℥vi.

Et hæc unà cum reliquis permisceantur, & ita fiat vinum medicatum, quod esset & digestivum & euacuativum: digestivum ratione martis & tartari unà cum simplicibus febrifugis antiscorbuticis: effect euacuativum ratione purgantium. Aromata & passulæ ingrediuntur pro gratia saporis, pro gratia stomachi, & pro temperanda acrimonia humorum acidorum, in quartana abundantium, ratione imprimis passularum. Interdum potest fieri tale vinum passulatum elegans in affectibus hepatis cum rhabarbaro, passulis & paucis sacchari, vel tartaro & cremore tartari in vino infusis, in imminuto mensium fluxu, in ictero, cachexia, anasarca, leucophlegmatia, & similibus.

Dabo aliud exemplum, ut facilius sit negotium.

Nodulus laxans & alterans pro muliere, hystericis passionibus subinde obnoxia, cum accedente imminuto mensium fluxu non omnino obstructo:

℥. *Com. Absinth.*
Herb. Artemis.
Marrub. alb.
Rorismar. ana M. i.
Fol. Senn. sine stip. ℥vi.
Flor. Calend.
Cent. min.
Cheiri,
Croci Orient. ana p. i.
Rad. Bryon. ℥ss.
Angel.
Mecobacac. ana ℥i.
Elleb. nigr. crud. ℥ss.
Gentian.
Louiss.
Zedoar. ana ℥ii.
Cort. Aurant.
Citri ana ℥iii.
Bacc. Junip.
Lauri,
Sem. Cicer. rubr. ana ℥ii.
Cumin.
Eruca,
Nasturt. ana ℥i.
Crem. tartari ℥vi.

vel potius *Crem. & sal. tartari ana* ℥iii.
 (pro stimulo menstrui, ut facilius & felicius extrahat.)

Incisa & contusa

S.

Species ad vinum matricale.

Potuissem addere *Cinnamomum*, *Zingiber*, *Zedoariam*, &c. sed non opus est, quoniam jam satis habebit saporem aromaticum.

Aliter:

℥. *Herb. Rorismar.* M. ii.
Com. Absinth. M. i.
Fol. Senn. sine stip. ℥ss. *ad* ℥vi.
Flor. Calend.
Cheiri,
Croci ana p. i.
Rad. rec. Bryon. ℥ss.
Angel. ℥i.
Gentian.

Rad. Zedoar. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.
Helleb. nigr. non *prop.*
Cort. Aurant. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.
Bacc. Junip. $\mathfrak{z}\text{vi}$. vel *barum* & *bacc.*
Lauri ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Cinnam.
Galang. ana $\mathfrak{z}\text{j}$. ad $\mathfrak{z}\text{ss}$.
Limat. Mart. rec. $\mathfrak{z}\text{ss}$.
 Incisa & contusa includ. nodulo, S.

Nodulus laxativus ad vinum.

Gentiana & *Zedoaria* volatiliores & penetrantiores longè sunt, quàm *Angelica*: ergò in minori dosi adduntur: *Bryonia* in specie dicata est mulieribus, & evacuat serosiores lymphas earum. Vbi limaturam martis præscribere non placet, addatur salis tartari $\mathfrak{z}\text{ss}$. vel terra foliata tartari $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Omni manè hauriatur dosi vitri ordinarii.

Item

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Herb. Matricar.*
Meliss. ana M. j .
Fol. Senn. sine stip. $\mathfrak{z}\text{ss}$. ad $\mathfrak{z}\text{j}$.
Bacc. Junip.
Rad. bryon. rec. ana $\mathfrak{z}\text{vi}$.
Angel. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
Cass. lign. ver.
Zedoar. ana $\mathfrak{z}\text{ss}$.
Sal. tartar. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Incis. & contus. includ. nodulo,

Infund. in Vini Rhen. Menf. ij . stent per diem & noctem in loco calido, & hinc omni manè capiatur Haustus.

Nodulus contra Ictericum stupum:

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Com. absinth.*
Herb. Marrub. an. M. j .
Rad. Chelidon. mai.
Rubia tinct. an. $\mathfrak{z}\text{j}$.
Sal. tartar. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Incisa & contus. misceantur, & nodulo includantur,
 Vel

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Fol. Sabine,*
Salvia an. M. j .
Rad. Aristoloch. rotund. $\mathfrak{z}\text{j}$.
Aj. rec. exsiccat. $\mathfrak{z}\text{ss}$.
Zedoar.

Cinnam. an. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
Vitrioli Martis rite par. $\mathfrak{z}\text{vj}$.

Incis. & cont. includ. nodulo,

Nodulus pro vino antiscorbutico:

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Herb. rec. cochlear.* M. ij .
Fumar. M. j .
Absinth.
Cherem. fol. an. M. ss .
Rad. Armor. rec. $\mathfrak{z}\text{ss}$.
Fenic. $\mathfrak{z}\text{vj}$.

Pom. Citr. concis. no. ii.

Pass. min. cont. $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Incisa & contusa includantur Nodulo Vini infundendo, S.

Species vino antiscorbutico infundenda.

Vel

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Herb. rec. Cochlear.*
Nasturt. an. M. j .

Ras. Ligni Sassafr.

Rad. Enul. an. $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Acori nostr. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Galang.

Cort. Aurant.

Citri an. $\mathfrak{z}\text{vj}$.

Limat. Martis $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Incisa & contusa includ. Nodulo, S.

Species pro spasma,

pro infusione in Vinum.

Vinum Arthericum alterativum pro iis, qui laborant affectu podagrico, pro alterando acido in primis viis:

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Herb. Rorismar.* M. ii .

Chamadr.

Chamap.

Meliss.

Salvia an. M. j .

Rad. China $\mathfrak{z}\text{j}$.

Caryophyllar.

Enula camp.

Paon. an. $\mathfrak{z}\text{vj}$.

Galang.

Zingib.

Cinnam. an. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Bacc. Junip. $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Incisa & contusa includantur nodulo, pro lubitu, addito sale tartari.

D. S.

Species ad vinum arthriticum.

China est subiectum fixum, ob diuturniorem tamen digestionem mitigatur vis fixior, ut vim suam exserat in hoc composito.

Nodulus pro infuso martiali una cum aliis pro virgine, cui menses suppressi sunt.

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Herb. Arzemis.*

Puleg. an. M. ss .

Sabina,

Flor. Cheiri an. M. i .

Anth. Lil. alb. p. ij.

Rad. Aristol. rotund. ur. $\mathfrak{z}\text{i}$.

Valer. $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Limat. Mart. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Bacc. Lauri,

Cass. lign. ver. an. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Sem. Aniss,

Dauci Cret.

Fenic. an. $\mathfrak{z}\text{ii}$.

Croci $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Includantur nodulo, & infundantur in Vini $\mathfrak{z}\text{ij}$. digeratur vase claulo per dies aliquot.

Vel

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Vini Rhen.* in quo crebrius chalybs candefactus extinguitur fuerit Menf. ij .

Huic infund.

Herb. Arzemis.

Puleg.

Rorismar. an. M. j .

Cass. lign. vera $\mathfrak{z}\text{vj}$.

Cinnam. $\mathfrak{z}\text{ii}$.

Croci $\mathfrak{z}\text{j}$.

$\text{M. includ. nodulo,}$

S.

Nodulus aperiens.

Conf. HARTMANNI *Prax. Chymiatr.* c. 169. S. 2. & cap. 179, §. 8.

Vinum laxativum seu Absinthites purgans:

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Flor. Cent. min.* p. ij.

Rhabarb. el. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Sal. tartari $\mathfrak{z}\text{j}$.

Infund. in Vini Absinth. l. q.

Stent in loco calido per noctem, manè

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Colatur. leniter expr.* $\mathfrak{z}\text{ij}$.

adde

Syr. rosar. sol. $\mathfrak{z}\text{vj}$.

M. D. S.

Absinthites purgans pro una vice.

Infusum laxativum polychrestum:

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Fol. Senn. sine stip.* $\mathfrak{z}\text{ss}$. ad $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Rad. rhabarb. el. vel *Helleb. nigr.* non *prop.* $\mathfrak{z}\text{ii}$. vel $\mathfrak{z}\text{j}$.

ad $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Zingib. $\mathfrak{z}\text{ss}$.

Sal. tartari $\mathfrak{z}\text{j}$.

Infund. in l. q. aque comm. vel *Fumar.*

Stent in loco tepido per noctem: manè

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Colat.* $\mathfrak{z}\text{iii}$.

add.

Aque Cinnam. $\mathfrak{z}\text{j}$. ad $\mathfrak{z}\text{ss}$. vel $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Syr. de pomis $\mathfrak{z}\text{ij}$. vel $\mathfrak{z}\text{ss}$.

M. D. S.

Potio laxativa pro una vice.

Sal tartari è *Rhabarbaro* extrahit Tincturam rubram, & corrigit saporem ejus nauseosum, & foliorum sennæ: qui fortius laxare volunt, Colaturæ addant

Extractum trochiscorum albandal.

Infusum ab asinthites purgans in febribus intermittentibus pro una dosi,

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Com. Absinth.* M. ss .

Flor. Cent. min. p. ii.

Rhabarb. el. $\mathfrak{z}\text{ii}$.

Helleb. nigr. $\mathfrak{z}\text{i}$.

Cinnam.

Sal. tartar. an. $\mathfrak{z}\text{i}$.

Infund. in l. q. aque fumar.

Stent in loco tepido per noctem: manè

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Colaturæ* $\mathfrak{z}\text{ij}$.

adde

Syr. Rosar. solut. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

$\text{M. pro i. dosi: S.}$

Potio emolliens pro una vice.

Infusa antifebrilia, contra Quartanas:

$\mathfrak{z}\text{ss}$. *Pulu. Chine Chin.* $\mathfrak{z}\text{vj}$. ad unc. j.

Rad. Gent. $\mathfrak{z}\text{iii}$.

Flor. Cent. min. p. iv.

Piperis longi ℥j.

Sal. tartari ℥ss.

M. f. pulv. S.

Species ad vinum.

Vel

℥. *Cort. China Chin.* ℥vj.

Guajac. ℥ij. vel ℥ij.

Com. cent. min. M. j.

Cinnam. ℥ij.

Caryophyll.

Lapill. cancr. prep. an. ℥j.

Sal. tartari ℥ij.

M. f. pulvis:

In fund. in *Vini* vel *Absinth.* vel *Gallici*, vel *Rhenan.* Mens. iſſ. subinde agitando.

Tempore usus omnibus bene commixtis capiat bonus haustus, idque ad imitationem Gallorum, praesertim D. MONGINOT *Tr. de Cera febrium per Chinam China*. Rite usurpatā raro fallunt, signa coctionis ubi praecesserunt.

Loco corticis Peruviani & lignum colubrinum amarissimum, praesertim in *Tertianis*, recipi potest. Delicioribus inclulus nodulo pulvis ita infundi, & pravia expressione Infusum hauriri potest.

Infusum passulatum convenientissimum laxativum, pro hypochondriacis & melancholicis, aliisque, qui sitioris sunt alvi:

℥. *Passul. min.* ℥ij. vel ℥ij.

Fol. Senn. sine stipit. ℥vj.

Cinnamom. elect. ℥ss. ad ℥ij.

Caryophyll. ℥i. ad ℥ss.

Crem. tartari ℥ss. ad ℥ij.

Incisa & contusa probe in mortario lapideo infund. in f. q. aquae simpl. v. g. ℥ij. ad ℥ij.

Stent in loco calido per noctem, vel per vigintiquatuor horas, vase clauso: manē ubi omnia refrigerint, colentur per chartam vel lineum densum.

S.

Fulepus laxativus.

De hoc hauriant pro dosi ℥ij. vel iv. & alvus feliciter aperitur. Convenit hypochondriacis, melancholicis, quartanariis, & passionibus hysteriis obnoxiiis, utpote quae alvi sunt durioris & clausae, adeo ut per fortiora medicamenta vix moveantur.

Alio modo:

℥. *Passul. min. conquss.* ℥ij.

Decoqu. in f. q. aquae simpl.

Colat. fervent. ℥j. infunde

Fol. Senn. sine stipit. ℥ss.

Rad. Helleb. nig. crud.

Cort. Aurant. an. ℥ij.

Galang.

Zingib. an. ℥j.

Stent in loco tepido per noctem vase clauso:

Colatura recipiatur, & addatur

Spiritus coctlear. ℥ij.

M. D. S.

Potio aperient.

Pertinet huc

Infusum purgans ex *senna* pro delicatulis ad aliquot doses, à D. MICHAELIS olim laudatum.

℥. *Fol. Senn. sine stipit. pulv.* qu. v.

Hicce addatur

Passul. min. lotar. duplum.

Contundantur omnia in mortario lapideo, ut fiat inde pasta;

Cui adde

Cinnam. mosu el. ℥ij.

Caryophyll. ℥ss. ad ℥ij.

Hinc in vase fictili affundatur

Aqua ferventiss. q. l. (h. e. ad folior. ℥j. Passular. ℥ij. aque ℥xv.

Stent in vase clauso in loco tepido, vel in balneo Mariae vel 6. vel 8. horas: filtrentur per chartam, & per spontaneam residentiam depurentur. Liqueor decantatus clarus asservetur pro usu.

Dosis infanti ℥ij. ad ℥ss. & ℥j. adulto ℥ij. robusto ℥v. quin & alia minus nauseosa purgantia una infundi poterunt pro subjectorum ratione, sicut & de tartaro puro aliquid simul propter sennam addi potest.

Praeter vina & aquas Infusiones etiam sunt in sero lactis, imprimis ubi ad sunt phlogoses & ardores vagi simulque intentio est urinam promovendi. Serum lactis enim per se non parum habet virtutis medicamentosae, ratione imprimis salis volatilis temperati; & cum per se sit egregium antiscorbuticum, & conveniat admodum tam in scorbutico, quam febre cum scorbutico conjuncta; propterea possunt fieri decocta & infusa in sero lactis in malo hypochondriaco, scorbutico, & similibus morbis. Convenientissime infunduntur in serum lactis plantae antiscorbuticae, ex eo, quoniam serum lactis temperat saporem

Estmulleri Oper. Tom. III.

acrem, & quibusdam adversum, plantarum antiscorbuticarum.

Dabo adhuc aliquot exempla de sero lactis purgante, v. g. in scorbutico;

℥. *Fol. Senn. sine stipit.* ℥ij.

Epith. ℥j.

Thymi.

Sem. Anis an. ℥ss.

Zingib. ℥ss.

Crem. tartari (hic tanquam acuativum liquoris ultimo loco ponitur) ℥j. vel ℥ss.

Infundantur in sero lactis caprin. ℥iv. vel vi,

Stent in infuso per noctem in loco calido; manē facta levi ebullitione, colet. & addatur

Syr. rosar. solut. ℥j.

M. D. S.

Potuncula purgans.

Infusum alterans in scorbutico ex sero lactis

℥. *Herb. Anagall. aquat.*

Cochlear.

Nasturt. aquat. an. M. j.

Sedi min.

Com. Absinth. an. M. i.

Matris ℥i.

Concisa & contusa infund. in f. q. sero lactis.

Stent in loco calido, post filtrentur vel colentur;

Colatur. adde

Aqua cinnam. ℥ss. vel ℥j.

M. D. pro potu.

Optimus modus parandi Infusa scorbutica ex sero lactis est iste, quem habet HORSTIVS lib. 7. obs. 26. fit ex succo permisto infuso sero lactis. Modus est hic:

℥. *Herb. Anagall. aquat.*

Cochlear.

Nasturt. aquat.

Nummular. an. M. ii.

Com. Absinth. virid.

Herb. Rute.

Sedi min. an. M. ss.

Incidentur & conterantur in mortario lapideo, per pannum lineum traiciatur succus, qui in vase vitreo conservetur.

℥. Herbas, ex quibus succus expressus est; Coqu. in sero lact. caprin. depurato, leniter per pannum lineum exprimitur, post expressionem huic addatur succus prior, misceantur & aromatulentur pro Potione: cujus dosi sint unc. iij. unc. v. unc. viii. ad summum.

Infusum aliud antiscorbuticum:

℥. *Herb. rec. Fumar.*

Trifol. aquat. an. M. ii.

Beccabung.

Cochlear.

Nasturt. an. M. j.

Rad. rec. Armorac. ℥ij.

Enul.

Sem. Eruca ℥vj.

Incisis, affund. serum lactis caprini cum succo citri precipitatum:

Stent in infusione per diem & noctem vase clauso.

Item

℥. *Herb. Acetos.*

Cochlear. rec.

Nasturt. aquat. rec. an. M. j. ad M. ij.

Rad. rec. Armorac. seu Raphan. rustic. ℥j. ad ℥ss.

Concisa & contusa in mortario lapideo

infund. in

Serolact. depur. ℥j. vel ℥ss. ad ℥ij.

Stent in loco tepido per noctem in vase clauso, manē

℥. Colaturam; adde

Aqua cinnamom. ℥ss. ad ℥vj.

Sacch. vel syr. aceros. citri vel Scolor. rb. Foresti q. l. pro aliquali edulcoratione. S.

Potio antiscorbutica pro aliquot vicibus.

Dosis ℥ij. vel iv.

Vel

℥. *Herb. coctlear.* M. ii.

Rad. Armorac.

Enul.

Passul. min. an. ℥j.

Bacc. Junsp. ℥vj.

Incisa & contusa infundantur in serum lactis vel vinum.

Potentior est succus, si speciebus istis prioribus sub contusione affundatur sero lactis saltem q. l. pro meliori conqussatione, & ita succus exprimitur, qui vel ita cum pauco saccharo edulcoratus absorbeat, vel illius unc. iſſ. sub usu sero lactis q. l. addatur, & ita hauriatur.

Serum lactis autem depuretur à grumis caseosis per acida, quæ coagulant istos, & infundum præcipitant. Præcipitum hic obtinet succus citri, loco cuius tamen tantillum aceti destillati vel aluminis pulverisati iniici potest, cum in genere quodcumque acidum serum depuret.

Interdum etiam cum succis vegetabilium depuratis sunt Infusa vel alterantia vel purgantia: e. g. Infusa in succum pomorum Borsdorffianorum sunt convalescens potus in malo hypochondriaco, in melancholia hypochondriaca, & similibus morbis ab acido austero ortis. Nam hic succus pomorum Borsdorffianorum habet vim quandam aromaticam in se, ratione cuius valde conducit in statum potus ad corroborandum & restaurandum: præterea per alvum laxando & abstergendo, simulque acidum in corpore humano abundans corrigendo & emendando, & propter has virtutes est specificum conveniens melancholicis. Hinc etiam fit Extractum maris cum succo pomorum Borsdorffianorum, elegans in morbis chronicis & contumacioribus, uti superius de marte monitum fuit. Ita succo nasturtii vel cochleariæ depurato, & sero lactis misto ana, commodè infunduntur simplicia, quæ in morbis chronicis usurpantur, & communiter *Aperitiva* appellantur: v. g. sit

Infusum laxativum antiscorbuticum:

℞. Fol. sen. sine stip. ℥vi.

Rad. Helleb. nigri ℥ss.

Succi depur. Chelid. min.

Cochlear.

Fumar. an. ℥ii. vel ℥iii.

Stent in infusione per diem & noctem in vase clauso loco frigido: de quo tempore usus transcolentur ℥iii. vel iv. & pro saporis gratia cum f. q. sacchari edulcorentur, S.

Succus antiscorbuticus laxativus.

Saccharum additur pro corrigenda acrimonia antiscorbuticorum acrium succorum.

Sumantur jeuno stomacho manè pro dosi ℥ii.

Interdum, quando talia infusa sunt minus efficacia, sive sint cum vino, sive cum succis, sive cum sero lactis, quodcumque modo parata, si scilicet metus est, ne in subjectis fortioribus minus moveant, & assumantur sine alteratione, in tali casu usitatum est, ut singulis haustibus addatur vel spiritus, vel essentia, vel tinctura, aut extractum appropriatum, &c. v. g. in hypochondriacis additur Elixir proprietatis: qui laborant scorbuto, iis singulis haustibus infusionis aut decocti adduntur guttæ x. ad xx. spiritus cochleariæ, vel spiritus cochleariæ cum spiritus radices Armoraciæ conjuncti, item spiritus aperitivus Penoti: mulieribus, quæ laborant præter affectus chronicos aliis affectibus uterinis, haustibus singulis admiscuntur guttæ x. xii. aut xv. Elixiris uterini Crollii: iis, qui laborant epilepsia, eorum haustibus medicatis adduntur aliquot guttæ spiritus vitrioli epileptici, seu spiritus vitrioli cephalici, spiritus cranii humani, aut spiritus sanguinis humani: iis, qui laborant febribus chronicis, singulis haustibus additur spiritus salis ammoniaci, vel alius spiritus febrifugus usitatus: Vid. caput MORELLI de Vinis Medicatis, in quo est satis prolixus, & omnia accuratè pertractat, sive loquatur de vino alterante, sive etiam purgante.

Sunt etiam Infusa Vomitoria frequenti in usu, ubi præ reliquis præcipuum ducunt antimonialia in vino infusa, quæ promptè & feliciter operantur. Sit exempli gratia

Infusum seu Vinum antimoniale emeticum:

℞. Mercurii vitæ, vel Croc. metall. comm. aut absinthiac. gr. ij. iv. v. vi. vel vij.

infundatur in f. q. vini Rhenani:

Stent in loco tepido per noctem, manè filtr. per chartam emporicam.

℞. Hujus filtrati ℥ss. ad ℥i. ad summum ℥i. pro consideratione ægri; adde

Aqua cinnam. ℥ii.

M. D. S.

Vinum emeticum pro una vice.

Filtratur benè per chartam, ne aliquid de substantia antimonii una transeat, quæ ad hæc in intestinis solet inducere tormina, hypercatharses, & diarrhæas. Hic simul observetur, quod quantitas liquoris seu vini magis attendatur, quam substantia antimonialis infundenda, quoniam antimonii virtutes sunt indeterminatæ, & grana quinque vel sex vomitivi antimonialis tam possunt imprægnare uncias quatuor liquoris, quam illius uncia una: adeo ut etiam mercurii vitæ grana sex cum libris duabus vini possunt infundi, ubi saltem ratio liquoris habenda. Nam quod copiosior est liquor, eo etiam fortior postmodum erit evacuatio; quod paucior est liquor, eo minor solet esse vomitus, ut rectè monet WALLÆUS M. M. pag. 59. qui meretur ut videatur. Vnde etiam potest usitatè præscribi in officinas

Potio Vomitiva,

hoc modo:

℞. Viniemet. ex infus. croci metall. vel Mercurii vitæ ℥vi. vel ℥i.

D. S.

Vinum emeticum.

Alio modo:

℞. Vini Rhen. ℥i. robusto ℥i.

Infund. in calicem ex vitro antimonii paratum, stent in loco calido per noctem,

Manè filtr. per chart. emporicam, S.

Vi ante.

Calix hic, sive habeat unciam unam, sive libram unam, idem est; neque enim liquor plus recipit, quam recipere potest.

Aliud Infusum Emeticum:

℞. Fol. Asari rec. Num. viii. ad x. Minutim incisa infund. per noctem in

Aqu. card. bened. ℥iv.

Manè ℞. Colat. adde

Oxymell. simpl. ℥ss.

M. D. S.

Potio vomitiva.

Aliud fortius:

℞. Fol. Asari rec. Num. ix.

Conterantur in mortario lapideo cum pistillo ligneo, affundendo sensim

Oxymel. simpl. ℥ss. ad ℥i.

Tandem terendo, donec in potabilem succum sint contra; hinc adde.

Aqu. card. bened. ℥ii. ad ℥iv.

M. f. Haustus.

S.

Vi ante.

Pertinent hæc Vina medicata vel analeptica, ex aromatis parata, alias dicta Vina Hippocratica seu Claretia. Fiunt ex aromatis, in specie ex cinamomo & Zingibere, in vino infusa: Vinum hoc aromatis imprægnatum transcolatur per manicam Hippocratis, quæ est sacculus, vel laneus vel linteus acuminatus, in fine perforatus; hoc reiteratur aliquoties, ut sensim sensimque vinum imprægnetur aromatis, post additur sacchari plus minus pro gratia saporis. Pro ut ergo magis vel minus aromatizatum postulamus vinum, eo sapius vel parcius instituitur talis per manicam Hippocratis colatio. Apud nos sunt rariora, & vel simpliciter analeptica, vel alterantia, vel simul laxantia.

Dabo exemplum Vini Hippocratici sive Clareti pectoralis, quoniam in talibus affectibus talia dulcia expetuntur; Ponam v. g. tussim à lymphâ tenui & acri, cum mucilagine crassa oriundam, pro quo tale præscriberem Claretum Pectorale:

℞. Herb. Hyssop.

Marrub. alb.

Mentha ana M. i.

Rad. Liquirit.

Enula.

Rad. Ireos Flor. ana ℥ss. vel ℥vi.

(Hæc debet esse basis, propterea in majori dosi præscribuntur.)

Caricar. vel ficuum pingue. Num. viii.

Passul. min. ℥ss. ad ℥vi.

Infund. in f. q. Vini & Hydromelitis:

Colatura trajiciatur per manicam

Hippocratis bis vel ter, S.

Claretum pectorale pro aliquot vicibus.

Videatur MORELLVS de Vinis Medicatis, ubi habet de Vino Hippocratico.

Vinum Hippocraticum seu Claretum laxativum pro senes catarthali:

℞. Bacc. Junip. rec. ℥vi.

Fol. sen. sine stip. ℥ii. vel ℥ss.

Rad. Acori veri rec. ℥ss.

Helleb. nigr. ℥i. ad ℥ii.

Zingib. ℥i. ad ℥i.

Cinnam.

Cubebæ.

Galang. ana ℥i.

Macis ℥ss.

Crem. tartari ℥i. ad ℥ii.

infund. in Vin. Rhen. op. ℥ss.

Stent in loco tepido per triduum, ut dissolvatur cremor tartari, hinc edulcoretur cum sacch. ℥ss. ad ℥ii.

Et colentur bis vel ter per manicam Hippocratis, S.

Vinum Hippocraticum.

In usu autem hæc sunt debilioribus senibus, quibus vi analeptica volumus succurrere.

Hæc est aromatizatio vinorum vel decoctorum, quæ nunc sunt, uti dixi, injiciendo aromata, nunc trajiciendo per manicam Hippocratis. Plura de his videbitis in MORELLO.

Hæc modis simplici specierum per menstruum extractione præfari buntur Infusa: Pertinent hæc Vina & Cerevisie medicata per Infusionem & fermentationem: Nempè vina medicata parantur, vel per infusionem in vinum iam perfectum, vel quando in mustum recen ter expressum sub fermentationis opere infunduntur vegetabilia varia, quorum virtutibus volumus imprægnare vinum, vel ita nuda, vel nodulo raro inclusa, & in medio liquoris suspensa, quo mediante

diante in textura gummed-resinosa melius recluduntur, ac ita exactius menstruo uniuntur, & sub alterutrius fermentativo motu potus medicamentosus emergat, qui sub minori digestionis primæ labore altius partes corporis subit, & alterativas impressiones undique exserit; unde talia Vina conveniunt subjectis, morbis chronicis afflictis. Ex his Vinum acaciæ, absinthites, cochleariæ, &c. sæpe in usu est. Species infundendæ saltem in majori quanto, habitatione liquoris, in quem fit infusio, præscribuntur.

Quod dictum de vino, etiam intelligendum est in nostris regionibus septentrionalibus de cerevisia; eodem namque modo atque vinum fit medicatum, eodem quoque modo cerevisiæ recenti & à coctura fermenti species infunduntur.

Talis est *Cerevisia antiscorbutica* *Timei* in *Epist. lib. 6. Epist. 14. pag. 428.* Sicut in cerevisiis medicatis excellunt Angli, qui v. g. habent cerevisiam antiscorbuticam ex plantis antiscorbuticis; est potus suavissimus, & sapit fortiter cochleariam, & convenientissimus æquæ ac frequentissimus Anglis potus est in scorbuto, quod alias eorum regio epidemice est infecta; Sic pariter cerevisiam citratam medicatam habent, saporis blandè aciduli, qui potus febricitantibus & in morbis malignis & similibus, ubi vires sunt deperditæ & prostratæ, conveniens est: Cum radice pariter Chinæ cerevisiam habent pro potu ordinario, præprimis ii, qui laborant lue Gallica, & catarrhis, ratione ingredientis ligni sassafras.

Modus tales cerevisias, parandi est duplex:

1. Species infunduntur interdum sub coctura, quando lupulus additur.
2. Sub fermentatione.

Primus modus non admodum conveniens est, quia est vehemens, & sub coctura paulò volatiliora avolant: sub fermentatione ergo, vel in cadis majoribus, vel quando jam cerevisia inclusa est suis vasis, parentur, infundendo species medicinales nunc simpliciter, nunc nodulo ligatas, ut ita generosior & efficacior fiat cerevisia medicata. Tales potus medicati sunt convenientissimi pro usu quotidiano & ordinario in morbis chronicis, in morbis contumacioribus & similibus. Sic vinum absinthites & cerevisia absinthiaca conveniunt in scorbuto, cachexiis, malo hypochondriaco, & similibus affectibus, quorum radix solet esse in stomacho & primis viis; & observatum, vinum & cerevisiam absinthiacam simul blandum & suavem inducere somnum. Cerevisia Rorismarinata convenit mulieribus in earum affectibus. Vinum florum acaciæ valde convenit in purificanda & depuranda massa sanguinea. Vinum cochleariæ convenit iis, qui laborant scorbuto, aut affectibus propius ad scorbutum accedentibus, quales sunt hypochondriaci. Cerevisia scolopendriata, German. *das Hirsch-Kungen Bier*, conducit in morbis chronicis. Spleni vulgò attributis, quartana, ictero nigro, hypochondriaco affectu, & similibus aliis.

Ut verò habeatur specimen, sit

Vinum medicatum absinthiacum:

℥℥. Rad. Caryophyllat.
Herb. card. bened.
Rorism. an. ℥ss.
Absinth. ℥iij.
Cem. cent. min.
Flor. samb.
Cort. aurant.
Citri an. ℥iij.
Incisa & contusa
S.

Species ad vinum absinthiacum.

In amphoram (60. mensurarum) unam, vel cum semisse musti,

specierum harum debet fieri infusio.

Vinum vel cerevisia Medicata:

℥℥. Herb. card. bened. M. iv.
Rorism. M. ij.
Herb. fumar. M. j.
Ras. ligni sassafr. ℥iij.
Rad. Acori veri ℥ss. vel ℥ij.
Caryophyllat. ℥j.
Cort. Aurant.
Citri an. ℥ss. ad ℥j.

Incisa & contusa indantur nodulo, & suspendantur in musto vel cerevisia fermentante.

Sufficiunt hæc species pro integra amphora *Lippsen*.

Cerevisia vel Vinum anticachecticum antihypochondriacum:

℥℥. Herb. cochlear. M. iv.
Fumar.
Nasturt. an. M. ij.
Rad. rec. cicbor. ℥iij.
Scorzon. ℥j.
Caryophyllat. ℥j.
Cort. Fraxini ℥ss.
Bacc. Lunip. ℥iij.
Incisa & contusa S.
Species ad quartam vini vel Cerevisia.

Hæc sub fermentatione infundantur, & omni passu capiatur haustus.

Cerevisia medicata anticachectica & antihypochondriaca:

℥℥. Herb. Scolopendr. ℥ss.
Card. bened. M. iiij.
Rad. cicbor. rec. ℥ss.
Enula rec. ℥iij.
Bacc. Lunip. rec. ℥iij.
Incisa & contusa
S.

Species ad cerevisiam medicatam.

Hæc Mensur. 30. ad 40. quarum quælibet ℥iij. Medicas constituit, infundendæ ante fermentationem, & ita in liquore relinquendæ, donec liquoris perfecta fermentatione fiat transvasatio.

Cerevisia medicata contra arthritidem & nephritidem:

℥℥. Herb. Chamedr.
Fragar. an. M. iij.
Ononid.
Flor. Hyperic. an. M. j.
Rad. bryon. ℥ss.
Sarsæ par. ℥j.
Ligni Nephrit. ℥iij.
Bacc. Lunip. rec. ℥vj.
Costi arom. veri ℥iij.

Incisa & contusa includ. nodulo, suspendendo in cerevisia fermentata: vel species injiciantur cerevisiæ, à coctura adhuc calenti, ante fermentationem.

D. S.

Ut antè.

Huc & pertinent alia *Fermentata vinosa artificialia* ex succis & liquoribus vegetabilium parata, qui æmulantur vinum, non verò sunt revera tale, in quo artificio Angli excellunt, ut ad officinales potius labores, quàm magistrales præscriptiones, pertineant. Notum enim est, quod è pyris, cydoniis, aliisque pomis succulentis per fermentationem paretur vinum. Quidam in succos tales infundunt aromata, & simul fermentare sinunt. E. g. ex succo pomorum Borsdorffianorum paratur elegans *Vinum antiscorbuticum*, cui si addantur passulæ, saporem habet tanquam vinum Malvaticum, & in affectibus hypochondriacis, aliisque morbis chronicis & contumacioribus convenientissimum est. Sic ex passulis & saccharo, affusa f. q. aquæ, per fermentationem fit suavissimum vinum instar Petri Simonis. Quid? quod solæ passulæ fermentando in vinum rediguntur. Sic & rubus idæus dat vinum rubellum elegantissimum sapore, pro ægris nimis debilibus, in febribus malignis & ardentibus. Vinum cydonites est austeriusculum; aromatizatum verò intestinis est dicatum. Exempli loco dabo *Potum medicamentosum fermentatum*, Viennæ & Austriæ quibusdam in locis usitatum, hypochondriacis imprimis, ac lumborum renumque phlogosi & æstu correptis crebrius, vel loco potus ordinarii hauriendum:

℥℥. Bacc. Lunip. ℥j.
Passul. min. ℥xv.
Tartari Venet. ℥ss. ad ℥j.
Fruet. Cynorb. cum Arill. M. j.
Acacc. cum nucl. M. j.

Infund. in aqua comm. ℥xvj. (forsan. ℥xvj. vel mens. xvj.) in vase apto ligneo, & propè fornacem, vel loco quodam in calido fermentare permittantur, hinc transvasatur, & pro potu non ingrato asservatur.

Queritur, an non similitudine per animalia & mineralia sub fermentatione imprægnari possint vina & cerevisia, ut de succis vegetabilium dictum? Affirm. De animalibus enim res clara est, non minus & de mineralibus. Sic vino fermentanti si iniciatur sulphur, in affectibus cutaneis erit optimum remedium. Nota quoque sunt vina Martialia medicamentosa, in quibus scilicet mars candefactus extinguitur, & quod sæpius hoc fit, eò magis medicamentosum & anticachecticum est vinum, resistens morbis chronicis. Item antimonium vino fermentanti infusum in lue venerea convenientissimum est. Vinum, cui infusus mercurius vivus, optimum est contra lunibricos, in quem finem etiam à modernis sæpe usurpatur. Decinnabari antimonii res quoque nota est. HELMONTIUS in *Tr. In Verbis Herbis & Lapidibus magna latet Vis*, jubet ut cinnabaris antimonii vera fiat ex verò sulphure antimonii (præparationem docet TACHENIUS in *Hippocr. Chymico*,) & Mercurio antimoniali, cujus uncia duæ nodulo inclusæ, infusæ dolio vini vel cerevisiæ, reddunt mirabile vinum. Dr. BOYLE recipit cinnabarin antimonii communi modo paratam, & in amphoram vini Rhenani suspendit, & hinc mirabiles vires medicamentosas in calibus Chirurgicis contumacioribus expertus est.

Habuius hætenus Infusa interna; sequuntur jam pariter externa, circa quæ quidem nulla essentialis occurrit differentia, utut ex partium affectarum, ipsorumque affectuum varietate accidentalis quædam diversitas subinde occurrat. Hæc inter primò sit

Infusum spirituosum contra dolores artuum fixos scorbuticos:

℥℥. Fol. Nicot.
Origan.

Flor.

Flor. samb. an. M. j.

Lavend.

Lil. conuall.

Stoebad. Arab. an. p. j.

Rad. Angelic. ʒj.

Ari.

Pyretbri an. ʒj.

Sem. Eruc. ʒvj.

Castor. ʒij.

Concis. & contus. infund. in

Spir. Vin. p. ij.

Spir. Luenbr. p. j.

Digerantur invicem & filtr. S.

Mixtura externa.

Hac essentia artus & membra probè prius linteis asperioribus fricenter, & dehinc essentia illinatur, ut melius penetret, accitiùs levet mala.

Aliud:

ʒ. Herb. Rorismar.

Salu. an. M. j.

Flor. Lavend.

Samb. an. M. ʒ.

Rad. pyretbri ʒvj.

Bacc. Junip. ʒʒ.

Sem. coriandr.

Eruc. an. ʒij.

Incisa & contusa infund. in f. q.

Spir. uini rectif. part. iv.

Spir. cochlear. part. j.

Stent in loco tepido vase clauso per aliquot dies & noctes, filtrentur per chartam:

S.

Externus spiritus arthriticus.

ʒ. Fol. Hyoscyam. M. ij.

Serpill. M. ij.

Salu. M. j.

Flor. Lavend.

Spica an. p. ij. vel iv.

Rad. Angelic.

Bacc. Angelic. an. ʒj.

Zingiber. ʒʒ.

Concis. & contus. infund. in

Spir. uini q. l.

Digerantur per biduum: filtr. S.

Externus spiritus ad unctiōnem.

Infusum ad affectus paralyticos aut dolores fixos scorbuticos artuum:

ʒ. Herb. Rorismar.

Salv.

Fol. Nicot. an. M. j.

Flor. Anthos.

Lavend.

Stoebad. Arab. an. p. ij.

Rad. Angel. ʒʒ.

Aron.

Pyretbri. an. ʒij.

Sem. Eruc. ʒvj.

Castor. ʒij.

Contusa & concis. infundantur in

Spir. vin. p. ij.

Spir. Luenbr. terrestr. p. j.

Stent in loco tepido, vase probè clauso per aliquot dies:

Liquor filtratus

D. S.

Externus spiritus antiparalyticus.

Hoc ipso tepido, aut moderatè calefacto artus vel loca dolentia benè fricanda & illinenda veniunt: vel idem infusum cum vel sine spiritu lumbricorum, pro scopo discutiendi, resolvendi, attenuandi variè instar fatus humidi tepidi crebriùs usurpari & reiterari poterit.

Aliud ad affectus artuum paralyticos:

ʒ. Herb. Beton. vel Lavend.

Rorismar.

Salu. an. M. j.

Flor. Anthos.

Lil. conuall. vel Lavend.

Primul. ueris an. p. ij.

Bacc. Junip. ʒj.

Castor. ʒij.

Pip. usriusque an. ʒij.

Concis. & contus. infund. in f. q. spir. uin.

Digerantur aliquandiu, & filtrentur.

D. S.

Essentia externa ad affectus artuum.

Qua ipsa inungenda partes externæ.

Potest etiam destillari & fieri exinde spiritus articularis ad extra. Locotalium Essentia Castorei, vel succini, vel spiritus vini camphorati sufficiunt.

Infusum pro oculo sive Collyrium multi usus, ad rubedinem, maculas, albugines, nebulas, ulcera, pustulas, scabiem, oculorum, &c.

ʒ. Decoct. calsis uiuæ cum aqua calcatr. par. ʒvj.

Sal. ammoniaci depur. ʒʒ.

Mittantur in peluim gneam per noctem: vel ipsi missura parum Limat. auricbalci immittatur, donec sapphirinum ex cupro colorem contraxerint, filtrentur celeri manu.

S.

Collyrium.

Vel instillatur oculo, vel cum linteo tepidiusculè applicatur: nunc, ubi acrior fuerit, pauca aqua fœniculi diluta, &c. Sanè solum sal ammoniacum cum aqua appropriata solutum, ita ut citra insignem sensum oculi illud ferre queant, ad maculas & albugines oculorum delendas, etiam si à variolis relietæ fuerint, multum confert.

Infusum ad oculos à causa externa, v. g. aere pluuioso ac uentoso, laesos:

ʒ. Mucil. sem. cydon.

Fœnugr.

Hormin. ana per infusionem in aqua flor. cyani extract. ʒij.

Sacch. Saturni gr. ix.

Diluantur cum f. q. aqu. euphras.

D. S.

Infusum ad oculos.

Infusum ad oculorum Epiphoram, lippitudinem &c.

ʒ. Aqua flor. cyani

Plantag. an. ʒj.

Rad. tormentill. grossè pulueris. ʒj.

Alum. gr. v.

Stent in loco calido per 24. horas:

filtrentur: S.

Ut antè.

DECOCTA.

Decocta jam Infusis cognata quod attinet: eodem ferè modo ac Infusa præscribuntur, nisi quod præterea decoctio vel ebullitio præcipiatur, per quam auctiori igne faciliùs eliciuntur partes medicamentosæ subiectorum infusorum, sicut ipsi decoctio pro saporis gratia subinde etiam quædam dissolvenda adduntur. Infusa è contra sola digestionem maturentur. Dum ergo ebullire debent, sumantur subiecta, quæ non sunt volatilia: hinc præter vegetabilia, imprimis animalium partes duriores solent decoqui, in mineralibus calx viva.

Decocta autem sunt vel externa, ad quæ pertinent fasculi, Clysmata &c. vel interna, hæcque vel purgantia, vel alterantia. Purgantia sunt rara hodiè, non solum ob ingratas proprietates, doles incertas, & operationes diversas; sed etiam quia hæc, quæ quidem mensuris aquosis infundi possunt, coctionem vix diu ferunt, quia sub hac vires purgantes amittunt, & mucilaginem dolorosam relinquunt, nisi vel blandum sennatum vel helleborinum decoctum unà vice præscribendum: V. g.

ʒ. Fol. senn. sine stipit. ʒij. vel iij.

Rad. Polypod. ʒij. vel ʒʒ.

Crem. tartari ʒʒ. vel ʒij. ad ʒj.

Cum f. q. aquæ simpl. vel feri lactis depur. vel leniter ebulliant in vase clauso, ad dissolutionem tartari:

ʒ. Colat. ʒij. vel iv. adde

Aquæ cinnam. ʒj. vel ʒij. ad ʒiii.

Syr. de pomis ʒij. vel ʒʒ.

M. D. S.

Decoctum pro una vice.

Decoctum laxativum in quartana scorbutica:

ʒ. Rad. Polypod. querc. ʒij.

Hellebr. nigr. non præp. ʒij.

Fol. senn. sine stipit. ʒj.

Sal. tartari ʒj. ad ʒʒ.

Ebulliant leniter in feri lactis depur.

vel aquæ comm. q. l.

Colat. ʒ. ʒij. vel iv. adde

Tinctura tartari vel spiritus cochlear. ʒj.

Syr. de Fumar. comp. ʒij. ad ʒʒ.

M. S.

Decoctum purgans antiscorbuticum.

Serum lactis hic per solam reudentiam depuretur: si enim peracidum fuerit depuratum, cum sale tartari effervesceret. Sumitur autem hic studio serum lactis, quia in omnibus affectibus hypochondriacis, melancholicis, chronicis &c. præ reliquis convenit, vi enim nitrosâ viscidos succos abstergit.

Cui tamen Clinico adhuc placeat vestigiis veterum insistere, & pro pluribus dosibus Apozema purgans præscribere, quod tamen apud modernos in desuetudinem abiit, faciat hoc modo: v. g.

ʒ. Herb.

℞. *Herb. Fumar. M. ij.*
Scabios. M. j.
Fol. senn. sine stip. ℥vi. ad ℥i.
Rad. Lapatb. acut. ℥j.
Enul.
Polypod. an. ℥ss. ad ℥j.
Helleb. nig. non prep. ℥ss.
Rhabarb. el. ℥ij.
Crem. tartari ℥j. ad ℥ss.
Sal. tartari ℥ss. ad ℥ij.

Coqu. in l. q. *seri lactis* vel *aquæ comm.*

Colatur. ℥ss. clarificetur & aromatizetur cum *Cinnamomo*: ad-
 dendo

Syr. violar. solut. ℥j.
De fumar. comp. ℥ss.
 M. S.

Decoctum purgans pro aliquot vicibus.

Pro dosi esse possunt ℥ij. vel iii. ad ℥iv. vel v. omni mane calidè.
 Vel

℞. *Decoct. aperit. ℥ij. vel l. q.*
 in quibus dissolve
Elect. catholic. vel diaphan. ℥j. (vel elect. de succo ros.
℥vj. vel Confect. Hamech. ℥ss.)
Syrup. rosar. solut. ℥vi. ad ℥j.
 M. S.

Decoctum purgans.

Interdum Electuaria colantur post dissolutionem, unde in paulò
 majori dosi præscribenda, cum multum residui post se relin-
 quant.

In Decoctis laxativis Venereis locum habet antimonium.

Solent etiam fieri Decocta & Infusa vomitiva ex atriplice; sed quo-
 niam hoc magis est usitatum, propterea transeat. Solent etiam fieri
 ex pulvere hellebori albi, idque ex Veterum, scilicet Hippocratis,
 imitatione, qui sæpius usus fuit Vomitoriis ex elleboro albo, qui adhuc
 etiam apud quosdam modernos solet esse in usu in cura mania, in qua
 curanda generosiora & vehementiora Vomitoria primatum tenent.
 Cæterum quoniam raro usurpantur, & non ab omnibus, propterea
 etiam eadem missa facio.

Cum autem frequentiores sint Decoctiones alterantes variaz, ad
 normam Nodulorum vino infundendorum præscribuntur.

Decoctum diureticum:

℞. *Herb. fragar.*
Parietar. an. Miss.
Rad. s. aperient. ℥x.
Bacc. Alkekeng.
Juniper. an. ℥vj.
Sem. cicer. rub.
Fraxini an. ℥ij.
Crem. tartari ℥ij.

Coqu. in l. q. *aquæ bacc. alkekengi & petrosel.*

In Colatura ℥ss. dissolve

Rob. juniper. ℥ij.
Syrup. de alib. Fernelii ℥j.
Spiritus salis cum (spiritu) fragor. dulc. q. l.

Decoctum temperans effervescentiam Massa sanguinea seu Decoctum
refrigerans:

℞. *Herb. acetos. rec. M. iv.*
Cichor. rec.
Tarax. rec. an. M. i.
Rad. cichor. ℥ss.

Coque in l. q. *seri lactis*, acidul. cum *Pblegm. vitrioli acidulo*: Co-
 laturæ ad ℥j. ad ℥ss. adde

Syrup. rubi Idæi,
Corall. Quercet. an. ℥ss. (vel borum & ribium an.
℥vj. ad ℥j.)
 M. F. Appozema. S.

Potio alterativa refrigerans.

Decoctum temperans bilem, ut vocant, effervescentem, seu refri-
gerans:

℞. *Pomor. citr. intaleol. incis. num. iij.*
Tamarindor. ℥ss.
Flor. bellid.

Papau. errat. an. M. i.

Coqu. cum *aquæ font.* in vase terreo:

Colaturæ ℥ss. adde

Syrup. acetos. citr.

Rubi Idæi an. ℥ss.

Spiris. nitri dulc. q. l. pro grato sapore

D. S.

Ut antè.

Aliud:

℞. *Rad. cichor. recent. ℥ij.*
Flor. ros. rubr. Miss.
Sans. rubr. ℥ij.
Succ. citr. recent. ℥i.

Coqu. in l. q. *aquæ comm.* Colatura edulcoretur paucò *sac-*
charo:

D. S.

Ut antè.

Coqui etiam possunt in *sero lactis*, & si succus citri omissus fuerit,
 accipi potest *serum lactis cum pblegmate vitrioli acidulatum*.

Aliud simplicius:

℞. *Seri lactis ℥ij.*

Succ. citr. rec. exp. ess. ℥ii. ad iii.

Ebulliant parum, & cum albumine ovi clarificata colentur:

D. S.

Ut suprà.

Prodest in febribus pro alteratione; sicuti simili modo cum *succo*
pomorum Borsdorffianorum maturorum ad ℥iv. vel vj. tractatum conve-
 nit hypochondriacis æstuantibus, obstructis, melancholia affectis,
 &c.

Decoctum in Dysenteria:

℞. *Herb. tormentill.*

Hed. terrestr.

Fol. plantag.

Querc. an. M. j.

Rad. symphyt. mai.

Torment. an. ℥j.

Flor. balauß.

Rosar. an. pug. ii.

Ras. priap. ceru. ℥ss.

Sem. myrtill.

Sumach. an. ℥ij.

Decoqu. in l. q. *aquæ ferrarior.*

Colaturæ adde

Syrup. corall. Quercetani,

De symphyto Fernelii, an. unc. iij.

M. D. S.

Decoctum in dysenteria.

Observetur proportio: foliorum M. j. respondet ℥ss. radicum, & ℥i.
 radicum priapi cervi, ℥ss. flor. p. iv. seminum sunt ℥vj. pro ℥ss. nempe
 radicum ℥ss. Observetur præterea: quod quando variaz vel multæ
 Vegetabilium partes infunduntur, aut decoquuntur, singulæ in mi-
 nori præscribantur dosi, ne cumulus Ingredientium coacervetur: item
 si præscribendæ tales partes, quod nonnulla omittantur, reliqua ve-
 rò in majori præscribantur dosi. Plantæ & radices, quæ sunt mucila-
 ginosa, & viscidæ, ut radix althææ, symphyti majoris & similes,
 non commodè & benè possunt infundi aut decoqui, quoniam mucilagi-
 nes decocta reddunt ingrata & nauseabunda.

Decoctis talibus sæpius gallæ pulverisatæ adduntur, quæ tamen
 omittendæ, si Decoctum cum aqua ferrariorum factum sit; Mars enim
 per infusionem gallarum præcipitatur & nigrescit.

Alio modo:

℞. *Herb. beder. terrestr.*

Tormentill. vel sanguisorb.

Fol. plantag. an. M. j.

Flor. balauß. vel ros. rub. p. iij.

Rad. torment. ad ℥i. vel ℥ss.

Rasur. priapi cervi vel ceti ℥ij.

Incis. & contus. coqu. in l. q. *aquæ ferrar. vel aquæ comm.*

Colaturæ ℥ss. vel iij. ad iv. adde

Aquæ cinnamom. ℥i.

Syrup. cydon. aromat. vel corall. Quercetani vel de sym-
phyto Fernelii ℥ij.

M. S.

Decoctum adstringens pro aliquot vicibus.

Decoctum contra herniam:

℞. *Herb. berniar.*

Perfoliat.

Virgæ aur.

Flor. hyperic. an. M. j.

Rad. symphyti mai. ℥ij.

Coqu. in l. q. *aquæ comm.*

Colaturæ ℥ss. ad ℥ss. adde

Syr. de symphyto Fernelii ℥ij.

M. S.

Decoctum contra herniam.

Decoctum diaphoreticum in febribus malignis:

℞. *Rasur. lign. sassaf. ℥ss.*

Rad. scorz. ℥vj.

Infunde & coqu. in l. q. *aquæ simpl. vase clauso:*

℞. *Colaturæ ℥ss.*

adde

Vini Rhenani ℥ss.

Gelatin. cornu Cervi ℥ii.

Syrup. rubi Idæi ℥ss.

M. pro Potione. S.

Potio diaphoretica.

Hoc omnibus reliquis Decoctis præferendum, & epidemicis catar-
 thalibus specialissimè convenit: Gelatina cornu Cervi est nucleus
 cornu

cornu Cervi, ubi sal volatile est concentratum. Potest & inservire pro Julepo, & melius esset, si volatilia in cucurbita alembico munita decoquantur, quorum exempla infra habebimus.

Decoctum catarrhale:

℥. Herb. byssopi,
Scabios.
Veron.

Summ. serpill. floresc. rec. an. M. j.
Flor. anibos, M. β.

Intisa ebulliant in l. q. aqu. simpl. addendo in medio decocti

Rad. liquirit. ras. ℥j.
Caricar. pingu. no. ii j.
Colaturæ ℥ij. adde
Syrup. flor. zunic.

Betonica an. ℥j.
M. D. S.

Decoctum catarrhale.

Decoctum in Ictero flavo:

℥. Herb. anserine,
Chelidon. mai.
Cochlear. an. M. j.
Fol. senn. sine stip. ℥vj. ad ℥i.
Flor. anserin.

Aquileg.
Lavendul. an. p. j. vel ij. (perinde enim est; pugili enim non multum faciunt)

Rad. armorac.
Elleb. nigr. crud. an. ℥j.
Rhabarb. el. ℥β.
Chelidon. mai.
Curcum. an. ℥ij.

Lumbric. terrestr. (specific. in Ictero)
Passul. min. (pro sapore) an. ℥j.
Sem. aquileg.
Napi an. ℥ij.

Cinnamom.
Galang. an. ℥j.

Coque in l. q. Aqu. ferrata (quæ egregia est in ictero flavo propter Martem) vel in alia quacunque Aqu.

Colaturæ adde

Syrup. de ichor. cum rhabarb.
Pom. Regis Sabor. an. ℥ij.
M. D. S.

Decoctum in ictero flavo pro una vice.

Decoctum vulnerarium in renum exulceratione.

℥. Fol. alchimill.

Heder. terrestr.

Vinca per vine. an. M. j.

Summit. hyperic. M. β.

Rad. Consol. Sarac. cum toto M. ii.

Liquirit. ras. ℥ij.

M. D. S.

Decoctum vulnerarium pro aliquot vicibus.

Decoctum stimulant mensos:

℥. Herb. rorismar. M. ij.

Meliss. M. j.

Sabin. M. β.

Rad. Zedoar. ℥β.

Splen. bovis castrati incis. nu. j.

Sem. q. calid. min. an. ℥j.

Sal. tartar. ℥ij.

Coqu. in l. q. aqu. simpl. leniter in vase clauso;

Colaturæ ℥ij. adde

Syrup. de artemis. ℥ij.

Canella ℥j.

M. F. Potio.

D. S.

Potio aperiens.

Splen bovis castrati est basis: Potest & addi parvus nodulus cum grano.

Decoctum adstringens ad hæmorrhagiam uteri ex vasorum laxitate:

℥. Herb. consolid. mai.

Pyrola.

Saniculæ.

Summit. hyperic. an. M. j.

Rad. bistort.

Tormentill. an. ℥β.

Coqu. in aqua chalyb. q. l.

Colat. ℥xv. ad ℥ij. adde

Aqu. cinnam. unc. β.

Syrup. de symphyt. Fernelii unc. ii j.

M. D. S.

Potio adstringens.

Capiantur ad ℥ij. sæpius de die.

Decoctum Vulnerarium, tam internè quàm externè usurpandum.

℥. Herb. alchimill. sue millefolii,

Plantag.

Sanicul.

Beton.

Folior. bujulg an. M. j.

Rad. aristoloch. rot.

Albigrec. ℥vj. ad ℥j.

Asacor. fluviat. n. x. ad xx.

Bulliant in l. q. Aqu. simpl. part. j.

uini part. ij. vel an. part. æqual.

Colatur. ℥ij. adde

Syrup. de Symphyt. Fernelii ℥iv. (vel buius & de bedera terrestris an. ℥ij.)

M. f. Potio.

D. S.

Decoctum vulnerarium.

Dosis ℥ij. iv. vel v. bis de die, horis aliquot ante pastum, simulque de balsamo sulphuris sumantur gtt. x. ad xv.

Album Græcum est egregium Vulnerarium.

Externè Vulnere & ulcera hoc eluantur, vel etiam plagulæ in eo madefactæ imponuntur, pro quo scopo etiam syrupus omitti potest.

Notandum: sæpè clarificationem Decoctorum institui cum albumine ovi, ut & aromatisationem cum cinamomo; in Decoctis tamen ad triduum usurpandis non opus clarificatione & aromatisatione, nisi sit saporis nauseosi; multæ enim partes medicamentosæ per albumen ovi separantur.

Interdum Infusa & Decocta simul combinantur: v. g.

Decoctum alterans & laxans, loco Julepi in febribus usurpandum:

℥. Flor. bellid.

Papav. errat.

Rosar. an. M. iβ.

Tamarind. recent. ℥ij.

Infunde in Aqua comm. vel sero lactis, probè depurato & tantillo spiritus vitrioli acidul. ℥ij. vel ℥iij. ad ℥iv.

Ebulliant leniter invicem: Decocto adhuc ferventi adde

Conserv. flor. papav. errat.

Ros. rub. recent.

Violar. an. ℥vj. ad ℥j.

Factâ digestionem in loco tepido per aliquot horas colentur,

D. S.

Decoctum alterans & laxans.

Decoctum & Infusum diureticum stimulant urinam:

℥. Rasur. lign. iuniper. ℥ij.

Macerentur per noctem in Balneo Mariæ in ℥ij. aquæ simpl.

Manè coquantur ad dimidiæ vel tertiæ partis consumptionem;

Colaturæ ferventi infunde

Bacc. iunip. recent. conquass. ℥ij.

Rad. fenicul. ℥j. ad ℥ij.

Herb. chorefol. M. ij.

Terra fol. tart. ℥ij.

Stent in infuso in loco calido per 24. horas; manè facta leni ebullitione colaturæ addatur

Syrup. de rad. aperient. ℥ij. ad ℥ij. vel ℥iv.

Spiritus nitri dulc. vel spiritus salis dulc. ℥j. vel ℥ij. aut

q. l. pro sapore grato acidulo;

(vel hujus loco potius spiritus acidi ex nucleis persicor. & dæyl. destillat. ℥j. ad ℥ij.)

M. D. S.

Decoctum stimulant urinam pro aliquot vicibus.

Decoctum pectorale ad Tussim à frigore externo natam, item resistuens lésiones pulmonum, &c.

℥. Ras. lign. sassaf. ℥j.

Macerentur in aquæ comm. Mens. ij. seu ℥vj.

adde

Herb. beder. terrestr.

Pulmon.

Scabios. an. M. ii.

Rad. levis. ℥β.

Enul.

Sem. anis.

Fenicul. an. ℥iij.

Coq. ad tertiæ, addendo circa finem

Ras. liquirit. ℥β.

Passul. min. conquassat. ℥vj.

Colatura D. S.

Decoctum pectorale.

Infusum & Decoctum Diureticum contra Anasarcam:

℥. Rad. recent. bryon. ℥j.

Asar. ℥β.

Sal. tartari ℥iij.

Infund. in l. q. aquæ simpl. stent in loco calido per diem & noctem manè adde

Comar.

Comar. abf. arb. M. j.
 Flor. bellid. M. j.
 Rad. Vincetox.
 Bacc. junip. an. ℥vj.
 Sem. anis.

Fenicul. an. ℥ij.

Incisa & contusa coqu. invicem in dicto Infuso;

Colaturæ ℥ij. vel ℥xv. ad ℥iij. adde

Spiritus sal. ammoniaci,

Tincturæ nephrit. an. ℥ij.

Syrup. de byssop. ℥ij.

M. S.

Infusum contra anasarcam.

Infusum & decoctum alterativo-lactum-antiscorbuticum

℥. Rad. chin. minutim incis. ℥ij.

Ebulliant in

Seri lactis caprilli ℥iij.

Colaturæ ferventi infunde

Herb. recent. cochlear.

Fumar.

Nasturt. aquat.

Trifol. aquat. an. M. j.

Rad. sec. armorac. ℥iv.

Enula ℥ij.

Sem. cruce contus. ℥vj.

Stent in digestionem vase clauso per noctem; manè coletur;

D. S.

Potio antiscorbutica.

Volatilia, ubi decoquenda sunt, aut Decocta cum vino paranda; parentur in vase, suo alembico munito, ut id, quod exhalavit phlegmatis spirituosum, denuò addi possit Decocto: sicut hoc imprimis urget, quoad aromatica carminantia, ZWELFFERVS in Animadv. ad Pharm. Aug. hinc inde, & in specie Pharm. Reg. pag. 87. qui modus est elegans, & merito observandus à nostris Pharmacopœis negligenter. Sit v. g.

Decoctum antiscorbuticum:

℥. Herb. cochlear.

Fumar.

Nasturt. an. M. j.

Perscar.

Piperit. an. M. j.

Rad. rec. filic. ℥ij.

Armorac. ℥j.

Crem. tartar. ℥ij.

Sal. tartari ℥j.

Affund. aquæ comm. ℥ij. vel ℥iij.

Vini ℥j.

Coqu. in cucurbita suo alembico munita.

Colaturæ addatur aqua simul destillata, in quibus dissolv.

Extract. Mart. cum succ. pom. ℥j. ad ℥ij.

Sacch. alb. vel Syrup. fonic. q. l.

pro grato sapore.

D. S.

Potio alterativa antiscorbutica.

Aliud:

℥. Herb. recent. cochl.

Nasturt.

Piperit. an. M. j.

Rad. raphan. rust. rec. ℥ij.

Conquassentur in mortario lapideo cum aqua comm. vel sero lactis caprilli: decoquantur in cucurbita suo alembico munita, & destillantur simul ad medias: Colaturæ clarificatæ adde simul aquam destillatam: in quibus dissolvantur

Solut. Mart. cum succ. pom. ℥vj.

Sacch. albiss. parum.

M. D. S.

Decoctum antiscorbuticum.

Decoctum in affectibus chronicis capitis & pectoris catarrhalibus, cum tumoribus glandularum colli & faucium insignibus, & lymphæ motu & crassi vitiatæ:

℥. Herb. ror. mar. M. iij.

Raf. lign. junip. ℥ij.

Sassafr.

Bacc. junip. an. ℥ij.

Cortic. lign. guaiac. an. ℥j.

Infund. in aquæ & vini an. ℥iij. ad ℥iij. Macerentur per 24. horas in Balneo Mariæ vase suo alembico munito, & decoquantur & destillantur ad medias. Colaturæ add.

Spiritus sal. ammoniac. ℥iij.

Syrup. flor. calendul. ℥iij.

M. D. S.

Potio resolvens pro aliquot vicibus.

Decoctum in paralyf:

℥. Herb. ror. mar. recent. M. ij.

Raf. lign. sassafr. ℥ij.

Bacc. juniper.

Laur. an. ℥i.

Coqu. in aquæ & vini an. ℥iij. in cucurbita cum alembico operta ad medias. Colaturæ adde

Spiritus bacc. junip. per ferment. ℥iv.

Sal ammoniac. ℥j.

Syrup. flor. tunic. ℥iv.

M. D. S.

Decoctum in paralyf.

De quo bis vel ter, manè, vespere, & sub introitu lecti capiatur bonus haustus.

Decoctum pro stimulandis mensibus:

℥. Herb. puleg.

Rorismar.

Spic. an. Mj.

Flor. chamom.

Cheiri,

Sclarea an. p. i.

Coqu. in f. q. aquæ Martial. in cucurbita suo alembico munita:

Colaturæ ℥vii. adde

Aquam prius destillatam,

Ess. croci ℥j.

Syrup. meliss. ℥iv.

M. S.

Decoctum stimulans.

Pertinet ad decocta & infusa liquoris respectu etiam Malsa medicata, Hydromelita nempe & oxymelita, à menstruo ita dicta, quando cum aqua vel aceto, vel melle miscetur & decoquitur. Tale hydromel in genere duplex est: vel simplex, vel medicatum: utrumque iterum vel vinosum, vel non vinosum.

Quod attinet Hydromel simplex non vinosum: illud est, quando solum mel transcolandum incoquitur aquæ, & probe despumatur, ita, ut mellis parti respondeant aquæ part. vi. vii. ad x. si verò huic hydromeliti incoquantur certæ species vegetabiles, vocatur Hydromel medicatum non vinosum. Quod si verò cum aqua mistum fermentationi committitur, fit potus vinusus admodum gratus & inebrians, non secus ac vinum robustissimum, & vocatur Malsum. Potus hic usitatus est Lituanis, Livonis, & etiam Moscovitis, quibus deest vinum; contra mel in sylvis & arboretis copiosum reperitur. Huic si infunduntur Simplicia medicamentosa, sunt Malsa medicata ad instar vinorum medicamentorum. Usurpantur in affectibus chronicis, ubi opus est, ut cruditates pituitosæ ex vitio primæ digestionis attenuentur & digerantur, ut possint excerni per loca ordinaria. Conveniunt porro in affectibus senum pituitosis, vel affectibus pectoris pituitosioribus, tussi, asthmate ac raucedine faucium; uti etiam in ventriculo, ut vocant, frigido, à mucilagine crassa tenaci ac viscida infarcto & impleto, valde est elegans remedium: quod etiam facit oxymel, quoniam mel succos crassos & viscidos & tenaces incidit, attenuat & resolvit. In morbis frigidis senum, quales sunt tremores & paralyfis artuum, item in arthriticis affectibus senum, commodè prodest hydromel pro menstruo, in genere in iis, ubi est coctio læsa, & vinum non commodè potest præscribi; juvenibus è contra calidioribus, biliosis, morbis acutis obnoxiiis, item iis, quibus nocent dulcia, uti sunt scorbutici, mulieres hystericæ &c. mel minus convenit.

Exempli loco sit

Hydromel medicatum resolvens & incidens pectorale pro seno asthmate humido laborante:

℥. Herb. byssop.

Marrub. an. M. i. vel M. ii.

Rad. onnl. ℥ij. vel ℥ii.

Sem. fonic. ℥ij. vel ℥j.

Anis. ℥ij. vel ℥ii.

Terr. fol. tartar. ℥ii. vel ℥iii.

Coque in

Aquæ simpl. p. iv. sine ℥iij. &

Mellis despum. part. i. sine ℥ij.

Decoquantur in vase clauso ad consumptionem tertiæ vel quartæ partis, in fine despumentur addendo:

Cinnam. ℥j. ad iij.

Crocigr. xiv. ℥j. ad ℥i.

Colatura

D. S.

Potio pectoralis.

Addi potest pro subitu Syrupus de nicotiana; pro senibus autem mel loco sacchari elegantissime convenit.

Hydromel Paralyticum:

℥. Aquæ Commun. ℥vi.

Mell. ops. ℥ij.

Despumentur sedulo, coquendo leniter ad quartæ partis consumptionem.

Colaturæ adde

Herb. byssopi,

Puleg.

Herb.

Herb. Salu. an. M. j.
Flor. anthos M. β.
 Stent in infuso per 12. horas; manē ebulliant leniter, addendo
Cinnamom. ℥iij.
Cardam. ℥j.
Cubeb. ℥β.

Colatura D. S.

Hydromel paralyticum.

Oxymel est, si melli acceum addatur, quod non fit, nisi validius incidendum & attenuandum sit.

Oxymel diureticum laxativum:

℥. *Herb. bēdera terrestr.*

Parietar. ver. an. M. j.

Rad. vincetox. ℥j.

Helleb. nigr. crud.

Grā. alkekeng. an. ℥β. ad ℥vj.

Bacc. iunip. recent. ℥vj. ad ℥i.

Concis. & contus. infundantur in

Aqu. commun. ℔ij.

Mell. depurat. ℔j.

Aceti vini ℔β.

Stent in infuso in vitro clauso per noctem, manē ebulliant leniter: Colatura clarificata aromatizata,

D. S.

Oxymel diureticum.

Parietaria vera est, quæ in muris antiquis nitrosis crescit, non in locis pinguibus.

Aliud:

℥. *Flor. genist. M. j.*

Rad. s. aperient. an. ℥ij.

Bacc. iunip. recent. ℥j.

Sem. cicer. rub. ℥vj.

Incis. & contus. coqu. in liq. *Aquæ* part. ii j.

Mell. part. ij.

Aceti part. j.

Colatura ℥. ℔β.

D. S.

Oxymel laxativum.

Oxymel diureticum:

℥. *Ras. lign. fraxin. ℥iv.*

Cortic. tamarisc. ℥ij.

Rad. fonic. ℥ij.

Petrosel.

Ruscian. ℥j.

Infundantur in

Aqu. comm. ℔iv.

Mell. depur. ℥iv.

Aceti vini ℥viii.

Stent in infuso per noctem; manē coqu. ad tertiæ partis consumptionem: Colatura D. S.

Oxymel diureticum.

Oxymel pectorale:

℥. *Herb. hyssop.*

Scabios.

Veronic. an. M. iβ.

Rad. angelic. ℥j.

Sem. anis. ℥β.

Incisa & confusa coquantur in

Aqu. simpl. ℔ij.

Mell. despum. ℔β.

Aceti vini ℥ij.

Colatura

D. S.

Oxymel pectorale.

Pertinet huc oxymel de Petro Quercetani, quod incidendo & resolvendo pectorale est, & simul vim purgandi appropriatam in hydropse obtinet. item oxymel abinthites, euporiston PREVOTII in morbis chronicis: vid. FEHR. de abinthio pag. 40. Item oxymel ad asthma Poterii.

Huiusmodi autem Mulsæ rariùs præscribuntur, & tantum senibus; junioribus enim causantur febres: hypochondriacis autem & scorbuticis ob fermentationem non conferunt, pituitosis tamen non nocent.

Hydromelita vinosa simplicia, aliàs κατ' ἐξοχὴν vocantur Mulsæ, & pariter è melle cum aqua per fermentationem parantur.

Modus hic est: subigunt mel cum aquæ q. v. Mulsæ impendunt Nodulum cum fermento, sic conceptâ fermentatione promptè depurantur, & in potum vinosum abeunt: in fine fermentationis addunt cinnamomum, caryophyllos, &c. sic fit potus suavissimus & gratissimus.

Propriè autem Medicata Mulsæ seu Hydromelita vinosa medicamentosa sunt, dum melli fermentanti pro mulso infunduntur simplicia, pro modo vini & cerevisiæ medicatæ.

Pertinent ad Decoctum etiam

HORDEATA, item PTISANÆ,

Quæ tamen aliæ apud veteres, aliæ apud modernos; ibi partim alimentum, partim Potus; hinc plurimum Potus pro Julepis, vel corpus Juleporum.

Hordeum inter cerealia semina reliqua continet in se mucilaginem nutritivam temperatam; unde Veteres respectu huius usurparunt hordeum pro scopo nutritivo & temperativo.

Hordeatum autem & Ptisana Veterum nihil aliud est, quàm hordeum pinfendo à cortice extimo separatum & deglubitum, ut medulla sine cortice supersit: hanc Ptisanam postmodum cum Aqua subegerunt, decoxerunt in consistentiam pulvis, & vocantur cremorem Ptisanæ; unde dicunt, quod alimenta in ventriculo coquantur, & mutantur in cremorem Ptisanæ similem. Loco huius apud nos juscula avenacea usurpantur, quæ aliquantisper accedunt ad Veterum Ptisanam. Si superficialiter saltem decoxerunt hordeum Veteres, vocantur Aquam hordei, quam Galenus ignoravit, ut ipse fatetur. Modernorum verò Hordeatum seu Ptisana est aliud naturæ; est enim Decoctum hordei in Aqua, donec intumescat & incipiat crepere. Modus hic est:

℥. *Hordei M. j.*

Coqu. in

Aquæ simpl. ℔x. ad xii.

Hæc colata vocatur decoctum seu aqua hordei.

Galli in fine addunt semen anisi, coriandri, & succum citri; sic namque in nimio ardore frequentissimè utuntur. Si hordeum hoc tundatur, & in consistentiam Emulsionis redigatur, vocatur à Modernis Hordeatum, & est quasi succedaneum Veterum cremoris ptisanæ. Aqua talis hordei prostat nunc simplex, nunc composita cum cornu Cervi, radice scorzonæ, chinæ &c. Præscribitur in febribus ardentibus & malignis pro Julepo, vel per se, vel ut subministret corpus.

Modus præscribendi vulgò talis est:

℥. *Decoct. bord. simpl. ℔j.*

Tinctura flor. bellid. ℥ij.

Syrup. rubi Idæi,

M. F. Julepus:

Non rarò infunduntur Alterantia aut purgantia Vegetabilia suo scopo destinata, imprimis ubi opus est, ut temperatur effervescentia à nimia acrimonia humorum inducta. Hocce enim, quoniam est maximè temperatum, & quasi oleaginosum & mucilaginosum, propterea temperat acrimoniam nimiam salium, & ex eorum acrimonia ortam effervescentiam compescit. Ubi ergò opus est temperatione tali, præscribitur usitatè: item Decoctum hordei habet vim leniter deterisivam & abstersivam; unde ubi opus est deterfione primarum viarum, item pectoris in empyemate, pleuritide & peripneumonia similibusque, convenienter pro liquore accipitur Decoctum hordei. Interdum, sed rariùs, ex hordeo ad crepaturam cocto Emulsio paratur, cujus paradigma exhibet SYLVIVS l. i. Præ. cap. 14. pag. 157.

At in genere Hordeata hæc non adeò frequentè hodiè apud cultiores Practicos sunt in usu?

1. Quia cruda sunt.

2. In primis viis & hypochondriis fermentescendo flatuosa: &

3. Stomacho inimica.

Reverà enim decoctum hordei nihil aliud est, quàm cerevisia cruda, in febribus ardentibus insaluberrima. Nec juvat semen coriandri, anisi, &c. quæ alii addunt; hordeum enim crudum manet, & flatuosum, delicitur stomachus, & vis digestiva invertitur. Si tamen pro Julepis inservire debet, loco huius aqua simplex, quæ non tam hostilis est stomacho, vel decoctum ligni sassafras, vel decoctum radice chinæ vel cornu Cervi vel cum radice scorzonæ capiatur; vel sit

Decoctum hordei compositum, quod hac forma per se usurpari potest: v. g. in febribus malignis:

℥. *Horde. mundat. M. i.*

Ras. cornu Cervi ℥i. ad ℥iβ.

Rad. scorzon. ℥iβ. ad ℥ii.

Corr. aurant. ℥iβ.

Coqu. in f. q. aqu. comm. lento igne ad tertias, vel ad crepaturam hordei: Colatura edulcoretur saccharo, vel syrupo quodam.

D. S.

Decoctum expellens & refrigerans.

Item Decoctum hordei cum passulis temperatum:

℥. *Horde. mund. M. i.*

Passul. min. ℥j. ad ℥ii.

Crem. tartari ℥ii.

Cum aqua simpl. f. q. coqu. invicem ad crepaturam hordei:

Colatura S.

Decoctum alterativum laxans.

Verùm talia Modernis rarò in usu sunt, vixque adhuc præscribuntur; quia per chymiam meliora prostant: ubi tamen usus libuerit, saltem respectus habeatur, ne nauseam inferant.

Perti-

Pertinent huc ulterius *decocta lignorum*, quæ frequentissimè adhuc sub hodierna Praxi usurpantur, in cura luis Venereæ imprimis, hinc & quibusdam aliis affectibus, usitata pro scopo sudorifero, unà cum Bochetto seu decocto secundario; quæ cum ex subjectis fixioribus ferè usurpanda, diutiusque continuanda veniant, omninò & fortius decoquenda, & majori quanto ordinanda. Usus horum vulgò vocatur *dieta sudorifera*, idque ad differentiam lacteæ, sub cura scorbuti interdum necessariæ; quoniam decocta hæc aliquot septimanas solent continuari, quo tempore imperatur ægris, ut strictissima & accuratissima utantur dieta, si velint esse liberati à suis morbis chronicis & contumacioribus. Primum tenent in *lue Venerea*, quæ est vel *rerens*, vel *innueterata*; si *rerens*, per hæc decocta debellari potest; si autem *innueterata*, necessum est, ut per salivationem Mercurialem, instituat eradicatio. Utroque modo evacuat materia crassa & viscida acida, in qua ipsa, cæp causa, fundatur malignitas luis Venereæ. Evacuatio hæc, præmissis universalibus, imprimis per inferiora evacuantibus, fit per duas vices: venenim per sudorem exhauritur venenum viscidum & acidum luis Venereæ, vel sub forma salivæ copiosissimæ idem profunditur per os.

Modus per salivationem curandi morbum Gallicum fit per Mercurium, & à Mercurio, & solus Mercurius est, qui adhibetur pro curatione salivatione pro cura luis Venereæ. Usitatus est hic modus in Galliis, in aliis regionibus vix, & ne vix quidem potest usurpari, imprimis in nostris regionibus septentrionalibus est periculosus, propterea, quoniam in talibus regionibus patientes subito solent affligi scorbuto, cujus scorbuti cum insensibilis hostis sit Mercurius, metus est, ne si instituat cura luis Venereæ per salivationem Mercurialem, exinde scorbutus fiat effertior & peior. Præterea cum in scorbuto non raro affligi soleant dentes & gingivæ, adeò, ut gingivæ sint ulcerosæ, ac dentes carioli, & facile excidant, in salivatione Mercuriali gingivæ admodum soleant intumescere, imò totum os & totum caput intumescant, & dentes omnes vacillent, facile patet, quod in scorbuticis, si talis instituat curatio salivæ, fit periculosissima, & per se difficillima curatio, & soleat inducere ulcera gingivarum. Cum ergò in Gallis rarus sit scorbutus, & in tota regione raro vel nunquam reperitur, propterea optimè possunt uti tali medicamento & tali methodo.

Tribus autem modis instituitur talis salivatio:

1. Per Mercurium intrinsecus assumptum: v. g. Mercurius dulcis si ad aliquot doles usurpetur, prima die ℥j. altera ℥ss. & tertia ℥j. quarta vel quinta die subsequetur salivatio.
2. *Modus secundus* est per suffitum Mercurialem institutum, per cinnabarim: hæc enim cum constet ex Mercurio vivo, si fiat suffitus, ægro in machina appropriata clauso, per candelas vel medicamenta alia facta ex cinnabari, fit ut pars Mercurii per ignem volatilisata subintret ægri corpus, omnesque ejus penetret partes, ut post suffitum talem eger incipiat salivare.
3. *Modus tertius* est per inunctionem ex Mercurio, qui cum oleo laurino, vel pinguedine porcina, vel alio appropriato corpore, redigitur in unguentum, quod illinitur plantis pedum aliquoties, vel juncturis pedum & manuum, vel denique illinitur spina doli.

Uno ex his tribus modis si fiat applicatio Mercurii in loco calido, solent intumescere os, & gingivæ, & subsequi salivatio.

Hic autem modus curandi luem Veneream, cum apud Italos, Germanos & alios non sit usitatus, propterea solent uti sudoriferis, ita tamen, ut in una regione curatio sit faciliior, in altera difficilior. Itali longè facilius curantur, quàm Germani; quoniam eorum corpus est rarum, & non adeò plenum succi, uti corpora Germanorum; corporis enim nostri habitus est crassior, durior & compactior, & succi sunt magis viscosi & crassi, ut ita Germani longiorem & perfectiorem requirant curationem, quàm Itali. Fit scilicet talis cura per dietam seu per decoctum sudoriferum, paratum ex lignis & radicibus, præmissis universalibus digestivis, & aliquoties per alvum purgantibus, item aliquoties balneo aquæ dulcis tepido per octiduum, singulis diebus bis reiterato, ut aperiantur pori, fundantur crassi succi, attenuentur coagulati, & fiant fluxiles inspissati, ut eò promptius postmodum per decoctum sudoriferum possint expelli & evacuari. Præmissis hisce satis, instituitur curatio per dietam sudoriferam, dum ægri scilicet singulis matutinis horis, vel singulis diebus bis, manè & vespere ante passum, accipiant ℥vj. vel ℥vij. pro varietate circumstantiarum, talis decocti sudoriferi ex lignis, & post haustum istius doseos copiosus elicitur sudor; qui sudor nunc longius, nunc brevius continuandus, pro varietate & ratione ægri: interdum sufficiunt 7. interdum quatuordecim dies, interdum 3. vel 4. septimanas talis evacuatio instituitur per sudorem. Interea temporis utitur æger alimentis assatis magis, quàm elixatis, datur pro potu Decoctum secundarium, elicitum ex lignis, quod vocatur *Bocchetum*, ex remanentia post decoctionem primam, & dum fit curatio per sudorem, interpositis diebus tribus vel quatuor instituat lenis evacuatio; & quando talis fit evacuatio, per diem solet æger cessare ab usu Decocti sudoriferi.

Inter Evacuantia appropriata sunt Mercurius & antimonium. Certum enim est, quod non detur appropriatius remedium pro cura mor-

bi Gallici, quàm Mercurius. Potest ergò pro purgante interjecto tali fieri formula:

℥j. Extract. cathol.

Merc. dulc. an. ℥j.

Gumm. gutt. gr. vj.

Cum essentia lignorum F. Pilula.

Vel

℥j. Merc. dulc. ℥j.

Scamm. prep. gr. vj.

Conseru. rosar. ℥j. ad ℥j.

M. F. Bolus.

Et cum tales ægri difficilis sunt purgationis, interdum augenda dosis, ut recipiatur Mercurii dulcis ℥j. & scammonii præparati ℥ss. cum conserva appropriata in bolum redacta. Permisceri etiam potest cum Mercurio dulci Mercurius vitæ ad imitationem Hartmanni, & bene teri; sic enim sequitur fortis purgatio per inferiora.

Veteribus ex uno vel pluribus 4. famosiorem hydroticorum parabantur, quæ sunt lignum guajacum seu sanctum, & ejus cortex, lignum sassafras cum cortice, radices chinæ, & sarsæ parillæ, quibus in cura luis Venereæ isti principaliter usi fuerunt.

Præscribendi rationes, tam Veterum quàm Modernorum, præter MORELLUM de Formulis Remediorum hic & prolixum & accuratum, apud Luis Venereæ scriptores videbitis. Dux autem operationes in his observandæ:

1. Infusio seu Maceratio; & hinc

2. Ipsa decoctio.

Et quoniam duriora & compactiora concreta sunt Ligna & tales radices, quæ non facile possunt penetrari ab aqua, neque facile exhauriri decoquendo earum virtutes, necesse est, ut macerentur in loco calido per 24. horas seu per diem & noctem, ut quasi mollescat promptius decoquendo subministrent suas virtutes isti menstruo. Imò singulis illorum unciiis ℥j. ad ℥ss. aquæ assignatur, decoquendo vel ad medias vel ad tertias. Recipiuntur nunc ligna sola, nunc alia, etiam alterantia simul adduntur, & ferè, ubi aliquandiu decoctio facta fuerit, immiscuntur; interdum etiam adduntur Laxantia, sed malè.

Decoctum tale lignorum est duplex: *primarium*, & *secundarium*.

Primarium est, quando decoquantur firmiter ad sufficientiam, quod pro eliciendo sudore ordinatur: *secundarium*, quando remanentia ex tali decoctione ulterius decoquenda præcipitur pro usu potus ordinarii, addendo simul ℥j. vel ℥ij. de quodam simplici sudorifero, unà cum passulis & radice glycyrrhizæ, & hinc colatur per manicam Hippocratis. Alias decoctum ejusmodi secundarium vocatur *Bocchetum*: e. g. sic

Decoctum Lignorum sudoriferum crudum usitatum in lue venerea, quod etiam habet HORSTIUS in Observationibus:

℥j. Lign. Guajac. ℥vj.

Cortic. eiusd. ℥ss.

Rad. sarsæparill. ℥ij.

China ℥j.

Aquæ commun. Mens. vj. (assumendo pro ℥j. ad ℥ss. medicinales.)

Infundantur minutim concisa & rasa, macerentur in loco tepido per 24. horas, hinc decoquantur ad medietatem pro Decocto sudorifero.

Colatura

D. S.

Decoctum sudoriferum pro aliquot vicibus:

Cortex ligni Guajaci longè potentior & efficacior est ipso ligno, magis resinolus, & consequenter magis sudoriferus, cujus unc. ss. plus facit, quàm ligni unc. ii. Ergo tertia pars respectu ligni sumatur.

Dosi unc. iv. vj. vij. & viij. expectando in lecto vel hypocausto sudorem, bis de die sumatur, manè jejunò stomacho, & hora quarta à meridie.

Possumus etiam singulis haustibus instillare essentiam lignorum ad aliquot guttas aut ℥i. vel spiritum lignorum ad l. q. item tincturam antimonii, vel essentiam viperarum, & alia medicamenta sudorifera in tali casu experta. Horstius solet admiscere aliquot grana sulphuris solaris antimonii diaphoretici singulis haustibus hujus decocti.

Hinc

℥j. Remanentiam decocti hujus superior.

adde

Lign. sassafr. ℥vi. ad ℥j.

Passul. min. ℥ss.

Rad. liquirit. ℥vj.

Infund. in aqu. fontan. Mens. iv. vel vj. ad viij. Decoq. ad consumptionem tertiz partis; colentur per manicam Hippocratis, & sic fit *Bocchetum* pro potu ordinario, adde saccharum pro lubitu.

D. S.

Potus ordinarius.

Subtraiectione per manicam Hippocratis addere possumus pro lubitu aromata: v. g.

Sim.

Sem. anis. ℥iij.
Cinnam. ℥vj.

Cura hæc per reiteratum haustum decocti sudoriferi, & per interjectionem per Mercurialia evacuationem, continuanda tamdiu est, donec æger antiquam suam sanitatem feliciter obtinuerit. Hic modus præscribendi decocta sudorifera pro dicta est omnium simplicissimus.

Quæritur: quid aqua eliciat ex his lignis quatuor cum sint ligna fixiora? Interim ratio sumenda est ex fuligine; ista enim substantia, quæ sub destillatione lignorum sub forma spiritus acidi prodit, sub decoctione elicitur ab aqua: nempe substantia salina acida pinguis volatilis: ratione hujus fuligo, oleum & spiritus lignorum, sunt potentissima sudorifera.

Quæritur porro: quæ nam ex his in sudoriferis præferenda? an oleum, decoctum, essentia, spiritus lignorum, vel quid? In decocto certe multum remanet in lignis: Essentia per spiritus inflammabiles vegetabiles paratur, qui substantiam oleosam extrahunt, salinam vero intactam relinquunt: Spiritus acidus est sudoriferus quidem, sed caret oleo volatili, quod supernatat, & spiritui non potest jungi: Oleum est potentissimum sudoriferum, sed deficit spiritus acidus volatilis. Ex omnibus tamen hisce optimum est revera oleum rite rectificatum, cujus guttæ quædam plus præstant, quam uncie aliquot decoctorum; sic enim potentissimum cum minori ægri labore sudorem movent. Alias post oleum, spiritui pariter ac essentia præferendum, duco decoctum, quod Moderni exaltant in lue Venerea non ita inveterata, dum antimonium crudum & Mercurium in petia ligata simul decoquant; ita enim longè efficaciora sunt talia decocta, pro delenda contagiosa lue Venerea. Sumendus pro hoc scopo Mercurius probe purificatus beneficio salis tartari, cum hoc scilicet probe subigatur, & in simul per retortam propellantur, sic transit Mercurius in receptaculum aqua semi-plenum. Non metuamus autem antimonii virulentiam, quod, nisi per ignem aut salia tractetur, per se nullam sensibilem alterationem infert, nisi quod una alteraque vice in quibusdam subjectis laxet. Alii cinnabarim artificialem felici cum successu addunt: conf. BORELLUS Cent. 2. Observat. 69. Hinc

Decoctum sudoriferum primum ZWELFFERO communiter adscriptum:

℥. Ras. ligni sancti ℥vj.
Cortic. ejusdem,
Rad. sarsæ parilla an. ℥ij. vel iij.
Lign. sassafr. ℥j. ad ℥iij.
Antimonii crud. grosso modo antea in petia ligati,
Mercur. vini per sal. tart. depurati & in petia ligati an. ℥ij.

Incis. & contus. macerentur per diem & noctem in Aqua commun.

Mens. xii.

Hinc coqu. in olla vel vase vitreo ad medias vel ad tertias: Prius verò etiam inde olla

Lap. pumic. ℥ij.

Coletur postmodum.

Colatura

D. S.

Decoctum sudoriferum.

Dosis ℥iv. ad vj. pro potu sudorifero ad dies 14. & ultra, capiatur manè & una alterave horâ proliciatur sudor.

Decoctum secundarium:

℥. Remanentiam Decocti prioris totam,
(vel, ubi aliud aliquid addendum, mediam.) Maceretur per horas 12. in Aqua comm. Mens. xviii.

Coqu. ad consumptionem tertæ partis:

adde

Passul. Maj. enucleat. contus.

Min. contus. an. ℥i. ad ℥iij.

Rad. liquoris.

Polypod. an. ℥vj.

Sem. coriand. ℥iij. ad ℥ii.

Colentur per manicam Hippocratis, aut aromatizentur cum cinnamomo.

Detur pro potu ordinario.

S.

Potus ordinarius.

Delicioribus hoc Bocchetum potest præparari etiam cum radice chinæ, quæ saporis est suavioris & elegantioris.

Hic est modus præscribendi decocta sudorifera Modernorum cum Antimonio & Mercurio. Modus utendi est idem cum modo Veterum: saltem, ut dixi, Moderni solent instillare Essentias appropriatas, Tincturas vel Extracta & similia singulis haustibus pro promovenda haustum virtute sudoriferæ. Cæterum autem non inconsultum est in cucurbita vitrea, cum alembico suo munita, coquere talia, & imminuere Aquæ quantitatem, ut scilicet reassundi possit aqua destillata.

Ligna hæc Decoctis tribuunt saporem amaricantem aromaticum: conveniunt ergo in acido luis Venereæ corrigendo, temperanda lymphæ acrimonia acida in affectibus catarrhalibus, &c.

Sed non semper opus est illis exoticis, & ob id subinde suspectis: prostant apud nos similia succedanea, si non meliora; v. g. lignum juniperi, buxi, simulanodynium, coryli, radix tormentillæ, bardanæ majoris, &c. Ut taceam de sarmetis lupuli & periclymeni, &c. quæ optimè substituere possumus, & nullatenus cedunt lignis istis ab ultimis Garamantis adductis: v. g.

℥. Rad. bardan. in taleolas incis.

Ras. ligni junip. an. ℥iij.

Coryli ℥ij.

Buxi ℥ij.

Incisa & dissecta infund. in

Aquæ commun. Mens. iv.

Coquantur in cucurbita vitrea suo alembico munita, ad consumptionem medietatis.

Decocto adde Liquorem destillatum.

D. S.

Decoctum sudoriferum.

Dosis ℥iij. iv. vj.

Remanentia simili ratione decoqui potest in Aqua cum passulis & radice glycyrrhizæ pro Bocchetto; vid. Colle in Cosmire Mediceo, pag. 267.

Lignum certè juniperinum vim balsamicam obtinet ob perpetuam viriditatem. Lignum buxi autem est dolorum sedativum. JOHANNES COLLE, qui Consilia & Casus Medicinales scripsit haud inelegantes, insigniter commendat usum Decocti ligni juniperini contra Luem Veneream: nempe

℥. Lign. juniper. ℥vj.

Sarmet. lupul.

Periclymen. an. ℥ij.

Sem. coriandr.

Hordei,

Pepan an. ℥j.

Aquæ simpl. ℥iij.

Decoquantur ad medias.

Sumantur omni manè ℥iv.

Remanentia cum passular. ℥ij. & prun. Damascen. no. xij. in f. q. Aquæ rursus decoquantur, pro potu ordinario in morbis chronicis, aliisque usibus.

Interdum talibus Decoctis solent permisceri Purgantia. Cum autem non possint perferre longam coctionem, propterea in fine adduntur purgantia, ne eorum vis evaporet in diuturniore coctione: & quidem in talibus dictis pro purgatione supputandæ doses, pro quibus describuntur talia Decocta, ut sibi invicem respondeant, sicut fieri dixi in aliis Decoctis cathartics. E. g. sit præscribendum

Decoctum lignorum sudoriferum, simulque laxans contra Luem Veneream:

℥. Cortic. ligni sancti ℥iv.

Rad. sarsæ. ℥iv.

Liquirit. ℥j.

Rad. china,

Vincetox. an. ℥ij.

Cortic. abiet. ℥j.

Bacc. junip. ℥iij.

Incisa & contusa infund. in

Aquæ simpl. ℥xii.

Stent in loco tepido per 24. horas, hinc decoquantur ad tertias; Colaturæ infund. per diem & noctem,

Fol. senn. sine stip. ℥iij.

Pulp. colocynth. ℥j.

Facta hinc leni ebullitione coletur,

S. ut supra.

Verum præter luis Venereæ curam quibusdam in locis hodierno more receptum est, ut, qui corpora habent impuriora, ut vocant, & variis inde pathematis obnoxia, aut, qui catarrhalibus & arthriticis aliisque chronicis ac lentis plus minus complicatis affectibus conficiantur, viribus tamen utcumque constantibus, item quod luxuriosa, inordinataque cum effreni potandi libidine utuntur dicta, & succulentioris hinc sunt habitus, dicta hujusmodi sudorifera quotannis verno (vocatur Germanis eine Frühlings Schweiß Cur) interdum & autumnali utantur tempore pro digerendis congestis cruditatibus & excernendis heterogeneis impuritibus, firmando tono viscerum, & mundificando ac roborando universo corporis habitu. Imò ex methodo Galenicorum in quàm plurimis aliis affectibus solent præscribi talia Decocta sudorifera alterantia, in quem finem, præmissa primarum viarum absterfione, omni manè Decocto primario utuntur, expectando in conopeo largum sudorem, quem in lecto calefacto decumbentes sensim exsiccare permittunt. Decocto secundario loco potus consueti utuntur Vesperi antè pastum, aut saltem sub introitu lecti, repetentes Decoctum primarium, citrà sudoris tamen profluvium. Alimenta sint moderata, aerem externum vitent. Continuatur hoc per aliquot septimanas, & vegeti inde & alacres ferè redduntur. Præscribendi modus hæc Decocta coincidit cum prioribus: e. g.

Decoctum primum:

℥. Re-

℥. Rasur. lign. sancti. ℥i.

Sassafr. ℥vi.

Rad. china ponderos.

Scorzonera an. ℥i.

Eryng. ℥ss.

Sarsapar. ℥iii.

Sem. fenic. ℥ii.

Præparata l. a. Coqu. in ℥xii. Aquæ comm. ad medias :

Colatura

D. S.

Decoctum sudoriferum.

℥. Rad. china ponderosa,

Scorzonera an. ℥i.

Pass. min. ℥iii.

Cinnam. ℥iii.

Sem. fenic. ℥ss.

Residuum decocti superioris.

Coqu. in ℥xxv. Aquæ simpl. ad remanentiam ℥xvi.

Colatura

D. S.

Potus ordinarius.

Sed præter hunc usum specialiter diaphoreticum, his lignis & radicibus, potissimum radici chinæ pro scopo alterandi in affectibus chronicis ex visceris cujusdam interioris læsione, præsertim exulceratoria dispositione natis, v. g. in phthisi pulmonali, ex sanguine aut lymphæ acrioribus nata, quam aliis defluxionibus à capite catarrhalibus tribuunt; item exulceratione renum, abscessu mesenterii, aliorumque viscerum mundificandis & consolidandis, & similibus non nimis confirmatis malis; item febribus quartanis diuturnis, in quarum, aliarumque intermittentium chronicarum sine ZACUTUS LUSITANUS ad hæc Decocta confugit: simul etiam addi solent alia, vel vulneraria vel abstergentia, aut alia morbo appropriata, more & methodo hætenus insinuatâ, & quotidie bis vel ter bonus haustus ut capiatur, ordinatur. Et quidem imprimis solent decoqui sub finem decoctionis lignorum, quando ferè absoluta est coctio, tunc injiciuntur simplicia alterantia, ne diuturnâ coctione eorundem vis pereat. V. g. sit præscribendum.

Decoctum alterans exsiccat, & putredinem inhibens:

℥. Rasur. ligni sancti ℥iii.

Rad. sarsaparill. ℥ii.

Scorzonera ℥i.

Consolid. Maj.

Minoris,

Fragar.

Liquirit. an. ℥vi.

Herb. veronice M. ii.

Passul. min. ℥iv.

Sem. coriandr. ℥ii.

Præparata l. a. coqu. in f. q. aquæ simpl. v. g.

Mens. v. aut ℥xv. ad medias,

Colatura D. S.

Decoctum alterans.

Dosis ℥iv. vel v.

Aliud magis temperatum & consolidativum, &c.

℥. Rad. china, gumm. ponderos. non tariosa ℥iii.

Scorzonera ℥ii.

Sarsaparill. ℥i.

Caryophyllat. ℥i.

Macerata per diem & noctem in f. q. aquæ simpl. ebulliant:

manè adde

Herb. alchimill.

Hedr. terrestr.

Scabios.

Flor. rosar. rubr. an. M. i.

Uolar. M. ss.

Passul. min. ℥ii.

Sem. fenicul. ℥i.

Decoctum m triajiciatur per manicam Hippocratis.

Colatura D. S.

Decoctum consolidativum.

Decoctum in Phthisi pectorali ab incipiente exulceratione pulmonum:

℥. Rasur. lign. Guajac. ℥iii.

Cortic. ejusdem ℥i.

Infund. per 24. horas in aqua simpl. macerentur in balneo Mariæ per diem & noctem, manè coque fortiter in vase cum suo alembico munito: Colaturæ adde aquam simul destillatam, & infunde

Herb. veronia. M. i. ss. vel ii.

Pyrolæ,

Quinquesfol.

Sanicul. an M. i.

Passul. min. contus. ℥i.

Stent in loco tepido vase clauso, & in fine leniter ebulliant,

Colatura D. S.

Eremulleri Oper. Tom. III.

Decoctum pectorale.

Loco ligni Guajaci lignum sassafras vel lignum santali rubri sumatur.

Aliud :

℥. Rad. chin. in taleolas incis. ℥ii.

Flor. beton.

Papav. errat.

Scabios. an M. ss.

Passul. Maj. enuch.

Min. an. ℥i.

Coqu. in f. q. aquæ simpl. Colatura edulcoretur syrupo flor. papav. errat. & triajiciatur aliquoties per manicam Hippocratis pro Clareto, D. S.

Vt ante.

Præterea similia cum & ex lignis parata decocta pro scopo alterativo, variè usurpari solent; v. g. pro catarrhis fieri potest simile decoctum ex ligno sassafras, quod est appropriatum alexipharmacum catarrhorum hoc modo:

Decoctum ad catarrhos:

℥. Rasur. lign. sassafras ℥ii.

Infund. in f. q. aquæ betonicæ & flor. papav. errat. stent in infuso per 24. horas in vitro clauso in loco calido: postea coquatur, sub finem decoctionis addendo

Herb. serpill. M. ij.

Flor. papav. errat. p. iii.

Beton. p. ii.

Coqu. & Colentur. Colaturæ adde

Syrup. de byssopo q. f.

D. S.

Vt antea.

Alio modo:

℥. Decoct. ligni sassafr. ℥i.

Huic ferventi immitte

Com. rorismar. M. i.

Flor. papav. errat. M. j.

Stent in balneo Mariæ per aliquot horas: in fine leniter in vase clauso ebulliat. Colatura

D. S.

Vt supra.

Odoris elegantis, sed saporis amariusculi est, & vel cum, vel sine sudore hauritur. Acui potest cum rad. caryophyllat. ℥i.

Decoctum Nephritico-Diureticum:

℥. Lign. Nephrit. (hujus loco optimè substitui posse credo lign. fraxini) ℥iii.

Juniperin. ℥i. ad ℥i.

Baccar. junip. rec. succul. ℥vi.

Incisa & contusa infunde Aqu. simpl. macerantur in balneo Mariæ per aliquot dies in vase clauso, post ebulliant leniter, & colentur.

D. S.

Decoctum Nephritico-diureticum.

Decoctum Lignorum Sudoriferum Antiépilepticum:

℥. Lign. buxi,

Coryl. an. ℥iv.

Uisc. coryl. ℥ii.

Rad. angelic. ℥i.

Incisa & Contusa macerentur per 24. horas

in aqu. simpl. ℥xii.

Manè coqu. ad medietatem.

Colatura

D. S.

Decoctum sudoriferum.

Sic contra scorbutum Decoctum rad. Chinæ pro scopo alterativo commodè usurpari potest; unde contra fistim scorbuticorum ad imitationem TIMÆI Von Gulden-klée in Epist. pag. 237. potest fieri Decoctum tale:

℥. Rad. china in taleol. incis. ℥i.

Sant. citr. vel rubr. ℥ii.

Aqu. font. ℥viii.

Macerentur per noctem: manè coqu. igne lento ad remanentiam ℥vi. quibus ferventibus infunde

Rad. liquirit. recent. succulent. ℥vi.

Refrigerentur vase recto successivè.

D. S.

Decoctum contra fistim.

Ubi notandum: ut radix liquiritiæ non simul committatur Decoctioni, quia hujusmodi dulcia, dum adhuc succulenta sunt, amarescunt, si coquantur, & dulcedinem amittunt: Radix chinæ per se est antiscorbutica, & egregiè convenit, quando scorbutus contracturam aut arthritidem vagam infert.

Decoctum Lignorum in dolore crurum scorbutico, imprimis nocturno:

℥. Rasur. ligni sassafr. ℥iii.

Cort. ligni sancti ℥i.

Rad. china elect.

Sarsaparill. an.

Incisa & contusa stent in Infuso in

☉

Aquæ

Aqua simpl. ℥vi.

Coqu. vase clauso, suo alembico munito; Colaturæ fer-
venti infund.

Herb. scord. M. iii.

Rad. liquoris. ℥i.

Polypod. ℥vi.

Stent per noctem: Colaturæ manè addatur liquor per alembicum de-
stillatus. D. S.

Decoctum antiscorbuticum.

Pertinent huc denique Decocta ex cymis, item ex cortice abietis,
contra affectus nervorum scorbuticos, speciatim arthritidem va-
gam, paresin, stuporem: v. g.

℥. Cymar. seu turion. pinguium ac resinosorum pinastri, item
abietis ℥iii.

Rad. china in taleolas incis. ℥i.

Bacc. juniper. ℥i.

Incisa & contusa coquantur in

Aque comm. ℥viii.

ad tertiam partis consumptionem (vel ubi fortius desideratur, ad
medias)

Colatura D. S. ut supra.

Capiatur bis, manè in lecto expectando blandum sudorem, &
vesperi vel sub introitu lecti citra sudorem. Si subiectum patiens
humidioris sit constitutionis ac ferofioris vel succulentioris, loco
chinæ radicis rasuræ ligni sassafras ℥i. recipi potest. Quod si ingra-
tior sit Decocti sapor, (nam terebinthinæ proprietates nonnihil re-
præsentat,) in fine decoctionis aliquid passul. minorum conquassatarum
addi potest.

Post dictam sudoriferam se offert *Dieta lactea*, quæ interdum
etiam præscribitur. Lac autem nihil aliud est, quam chylus pinguis,
dulcis, per mammarum tubulos prolicitus; unde ratione substan-
tiæ huius butyrosæ pinguis alit, acrimoniam acidam temperat, &
per urinam evacuat. Cum tamen interim tanquam alimentum
medicamentosum usurpandum sit, usus eius continuandus est, si sen-
sibilem effectum habere debet; idque cum summa cautela: sicut eni-
m lac est saluberrimum alimentum & medicamentum, ita idem in
stomacho corruptum, & alteratum, pessimum dat recrementum.

Talis autem dieta duplicem habet scopum:

1. Nutriendi corpus tabidum.

2. Temperandi succum acidum.

Convenit ergo ratione prioris scopi in Phthisicis, Tabidis & He-
cticis; ratione posterioris autem in scorbuto, podagra & contra-
cturis usurpatur; idque vel simplex, vel medicatum.

Simplex si usurpetur, hæc cautela observanda est, ut præcaveatur
eius coagulatio in ventriculo, ubi facile, si non rite constitutus,
coagulatur & acescit. Hunc in finem usurpatur semper cum saccha-
ro, quod impedit eius coagulationem; vel instillatur spiritus qui-
dam aut liquor appropriatus, ut spiritus cochleariæ mistus cum spi-
ritu salis ammoniaci, essentia fumaricæ composita, &c.

Utendi modus legitimus est, ut ægri manè jejuno stomacho illud
hauriant, gradatim ascendendo & descendendo. Primo scilicet die ℥ij.
secundo jv. tertio vj. usque ad ℥iij. In hac summa dosi aliquandiu
perstant, & deinde successivè descendant, & ita continetur hæc
cura ad aliquot septimanas, semper addendo saccharum, aut spiri-
tum salis ammoniaci, & interim caveatur omnis potus acidus, vi-
num v. g. & vinosa, cibi pariter acidi, ne dieta corrupta inferat ma-
la symptomata. Corpus quoque subinde blandè laxetur.

Quæritur autem, quodnam lac optimum sit: *bubulum, an caprillum?*
Respondetur: distinctè omne lac convenire, pro diversitate scilicet
scoporum & morborum. Bubulum pingue nimis est, asininum
maximè temperatum, caprillum maximè ferofam & volatile; spe-
cialiter tamen in scorbuto caprillum, in atrophia asininum maximè
convenit, & sic porro.

Interdum Lac medicatum magis usurpatur, sive tunc aliæ res
cum lacte decoquantur, sive non: sit v. g.

Lac antiscorbuticum:

℥. Lactis caprilli ℥ii.

Herb. beccabunga,

Cochlear.

Nasturt. an. M. i.

Stent in vase clauso per noctem; manè parum ebulliant.

Colatura D. S.

Lac antiscorbuticum.

Dosis ℥iv. ad v.

Nunquam ultra ℥iij. ascendendo in lacte medicamentoso. In
omni hauſtu aliquid de spiritu cochleariæ & spiritu salis am-
moniaci capiendum.

Vel loco ipsarum plantarum alteretur Lac
cum succis: v. g.

℥. Lactis caprilli ℥iv. (vel huius, & lactis
bubuli an. ℥ii.)

Succ. fumar. ℥ii.

Cochlear.

Nasturt. an. ℥i.

Sacchari parum.

M. S.

Lac antiscorbuticum alterativum.

Quidam radicem chinæ unā cum fumaricā in lacte decoquere so-
lent in phthisi lymphata pectorali; sicut in affectibus catarrhalibus
lignum sassafras: Verū quod hoc attinet, nescio an id commodè
fiat, cum lac nimis crassum sit.

Sit tamen simile

Lac ansidyntericum contra Dysenteriam, ubi adest febris:

℥. Rasur. priapi cerui ℥iij. ad ℥ii.

Rad. tormentill. ℥i.

Coqu. in f. q. lactis, v. g. ℥ii.

Colatura D. cum paucis saccharo S.

Lac adstringens contra dysenteriam.

Serum lactis etiam huc pertinet, quod usurpatur, quando lactis
substantia butyrosa vel caseosa minus congrua est: v. g. ubi febres ad-
sunt, vel affectus hypochondriaci. Sic exempli loco sit

Serum lactis hypochondriacum seu antiquarium:

℥. Herb. fumar. M. ii.

Macerentur per noctem in seri lactis caprilli. ℥ii.

Colaturæ adde

Succi pomor. Borsdorff. depur. ℥iv.

Sacchari parum,

M. S.

Lac alterativum.

Convenit, ubi adsunt phlogoses, item in febre quartana, imò &
in reliquis febribus intermittentibus, sed extra paroxysmum.

Serum lactis in febre ardente:

℥. Ser. lactis ℥ii.

Succ. citri recent. ℥iii.

Flor. bellid.

Papav. errat. an. M. i. ad M. iij.

Ebulliant, vase clauso, donec tingantur. Colaturæ addatur pa-
rum sacchari, D. S.

Lac refrigerans & alterativum.

Loco florum tingentium addi quoque possunt *stripi aliquot appro-*
priari.

Potest etiam reddi *laxativum serum lactis*, addendo pro infusione
vel *folia senna*, vel *belleborum*, ut ex superioribus patet.

Pertinent etiam ad decocta, *Decocta animalium nutritivorum*,
sub nomine *Decocti Galli*, *Juris Consummati*, & *Destillati restauran-*
tis. Quando enim ægri sunt imbecilles, postulant iuscula consum-
mata, ut vocantur, quod iterum restaurentur: in Tussi verò chro-
nica, asthma, sputo cruento, usurpant Decocta Gallorum, ut
corrigan acidum illud, quod tussim infert; vel in malo hypochon-
driaco, aliisque affectibus chronicis nutriendi gratiā. Veteribus
magis sunt in usu, quam Modernis; quoniam talia à ZWELFFERO
non sine ratione sunt reiecta, & ridicula eorum compositio detecta.
Modustalia parandi habetur in BORELLO. Recipiunt Gallum
veterem, quem interficiunt cursu & verberibus agitatū: hunc
exenteratum implent vegetabilibus appropriatis, & quidem, si de-
bet esse sudoriferum, implent herbis & lignis sudoriferis; si debet es-
se alterans, implent vegetabilibus alterantibus, scopo prædestinato
convenientibus: Infarctum denud consuunt, & coquunt in aqua ap-
propriata tamdiu, donec caro abscedat ab ossibus galli: Decoctum
percolant, & colaturam servant pro usu, cuius dosis est, ut sem-
per assumantur ℥vi. Interdum loco alterantium insinuantur Purgan-
tia, & ita fit Decoctum Galli purgans: in quibus præscribendis ea-
dem observanda dosis, & supputanda cum f. q. liquoris, in quo debet
coqui gallus, atque factum fuit in Decocto simplici purgante. Sic
præscribitur v. g.

Decoctum galli in Colica laxativum & alterativum seu Carmina-
tivum:

℥. Herb. mentha crisp. M. ii.

Fol. senn. sine stip. ℥iii. ad ℥ij.

Rad. acori ueri,

Levis. an. ℥vi. ad ℥i.

Cortic. aurant. ℥ij.

Sem. caribami ℥vi.

4. calid. maj. an. ℥i.

Cinnam. ℥ii.

Zedoar. ℥i.

Galang. ℥ij. ad ℥i.

Crem. tartari ℥ii.

His omnibus incisis & confusis repleatur venter Galli exenterati,
vel etiam inclusa sacculo lineo & coquantur unā cum Gallo decre-
pito probè, donec caro ab ossibus separetur, vel saltem in fine Deco-
ctionis: Decoctum coletur, pinguedo asservetur
S.

Decoctum galli contra colicam.

Cæterum talia Decocta sunt valde ridicula: recipitur Gallus de-
erepatus; cur non potius junior? cum huius Decoctum sit magis
nutriens quam Veteris? 2. Decoctum galli, si ad aliquot dies steterit,
incipit acescere, & hinc plus nocet, quam prodest. Hinc pinguedo,
quæ

quæ est in Decocto, & partes quæ separantur, potum dant ingratum, & quæ sunt alia vitia, quæ perstringit in Decocto Galli **ZWELFFERUS**, quod vid. in *Animadversionibus*.

Quoad iuscula alterantia: coquunt pullum vel gallum unà cum quibusdam plantis alterantibus, & talia iuscula postmodum propinant. Et quidem præscribuntur talia iuscula imprimis in declinatione morborum chronicorum, in quibus ægri valde sunt debilitati, pro rectificanda Massæ sanguineæ crassi, & naturali temperie sensim sensimque restituenda.

Quibusdam est in usu, ut præscribant ægris species decoquendas cum tali gallina vel pullo: sit v. g. parandum tale Iusculum post declinationem febris tertianæ curatæ, ex cuius diuturnitate & contumacia æger incipiat fieri cachecticus, hoc modo:

℞. Herb. cicbor.
Endiu.
Lactuc. an. M. ss.
Flor. cordial. an. p. i.
Rad. cicbor. ℥vi.
Sem. anis.
Fenicul. an. ℥i.
Incis. & confusa

D. S.

Species ad iusculum gallinaceum.

Iusculum pectorale alterans:

℞. Herb. scabios. M. ii.
Hyssop.
Salv. an. M. i.
Rad. enul. ℥ss.
Ficum pingvum no. iii.
Passul. min. ℥vi.
M. Dentur in charta.

S.

Species ad iusculum gallinaceum.

Decoctiois tempore etiam cinnamomi pauxillo condiri possunt.

Harum specierum M. i. præterpropter infunditur in iusculo decoctionis gallinæ, de quo ℥iv. vel v. hauriuntur.

Quoad iuscula consummata, aut etiam iuscula restaurantia, ita dicta à restaurandis viribus, & à consummata virtute nutriendi: sunt hæc iuscula apud nos ex gallinis pingvibus & benè nutritis; in aliis regionibus sunt ex caponibus: Has gallinas, aut etiam capones, exenterant, & postmodum contundunt omnia, ossa & carnem, & ita coquunt in balneo Mariæ, aut more consueto alio, in aqua tam diu, donec caro abscedat ab ossibus, & virtus nutritiva & restaurativa gallinæ omnino sit deposita in aqua, in qua coquitur: postmodum addunt vel uncias aliquot vini, vel saccharum, imò sub finem interdum cinnamomum, aut caryophyllos, aliavè aromata, tandem colant, ac servant ad usum.

Huius iusculi consummati aut restaurativi usus est in ægris debilibus, & qui non possunt coquere solidiores cibos, pro nutriendo corpore, refocillandis viribus, & ne stomacho nimis fiat labor in concoquendis alimentis solidioribus. Rarè parantur talia iuscula, nisi à mulieribus.

Pertinet hæc *Destillatum Instaurans*, in quo ipso etiam magna simplicitas Veterum observanda est.

Recipiunt gallum vel Caponem Veterem, quem benè contundunt, & addunt simplicia vegetabilia, & similia appropriata, v. g. Conseruas, succos &c. Hæc invicem cum f. q. aquæ perfundunt, indunt Balneo Mariæ, & ita destillant, & vocant *Destillatum Instaurans*, ex eo, quoniam nempe putant, quod vires medicamentosæ galli aut caponis ascendant per alembicum.

Quidam decoquunt nudè cum radicibus, destillant per alembicum pro *Destillato instaurante*: addunt interdum alia pro scopo intento. Site g.

DESTILLATUM INSTAURANS in febre ardente pro ægro debili:

℞. Carnem caponis minutim incisam & cum ossibus probe contritam.

Coqu. in f. q. aquæ vase clauso ad mollitiem seu putrilaginem: adde in fine Decoctiois.

Radic. rec. cicbor. ℥i.
Santal. citrin. ℥iii.
Flor. borrag.
Bugloss.
Tunic. an. p. ii.

Colentur & exprimantur fortiter: indantur cucurbitæ & destillantur per alembicum in Balneo Mariæ.

Liquor

D. S.

Destillatum instaurans.

Reponatur in vitro clauso; capiantur quotidie ℥ii. vel iii. bis in die.

Sed in *Destillato hoc Restaurante* magna Veterum, ceu dixi, elucet simplicitas, cum sufficienter demonstratum sit à Modernis, quod vis alterans & instaurans carni non ascendat per alembicum

Etmulleri Oper. Tom. III.

ex animalibus, sed nudum phlegma insipidum, quod sine fructu hauritur. Laboriosum & pretiosum est hoc *Destillatum*, sed simplex & nullius momenti: vid. **SENNERTVS** in *Institur.* & **ZWELFFERVS** in *Animadvers.*

Decocta verò galli & iuscula gallinarum ritè parata, uti sanis optime conducunt pro nutrimento, ita ægris interdum vix tolerabilia sunt: Nam si stomachus est debilis, appetitus nullus, à calore febrili exustus, cadaverisuntur ingesta in stomacho, & turpiter putrescunt, aut saltem in nidorem abeunt; undè plus mali, quàm commodi. Maxime errant igitur ii, qui ægris ex gravioribus malis reconvalescentibus eiusmodi iuscula propinant: Corpora enim impura, quæ magis nutriveris, eò magis læseris. Si verò stomachus rectè se habet, tamen copiosius alimentum non semper fert massa sanguinea, quin hæc depauperata principiis fermentativis & assimilativis, talibus iusculis ad turgescientiam usque ingestis, præternaturalem concipit febrilem effervescientiam, & interdum ad febres ardentes disponitur: id quod in puerperis, hæcticis, &c. sæpius observavi.

SYRUPUS.

Habuimus hætenus Decocta & Infusa Galenicorum. Ceterum cum talis medicamenti forma non sit præscribenda ad longos usus, propterea, quod facile fermentationem concipit, putrescit & vitium contrahit. Ut ergò talia conserventur, & à putredine præserventur, Galenicæ Scholæ ea miscunt cum saccharo ad consistentiam talem, quæ præserventur à putredine & fermentatione; & talis liquor saccharatus vocabatur tunc temporis Syrupus.

Cum enim Veteribus, tam Græcis, quàm Arabibus, ignotæ fuerint elegantiores & efficaciores Spagyricorum Operationes Essentiarum, Tincturarum, &c. & nihilominus tamè plantas non semper habuerint virides, & similiter in exsiccatis magnam iacturam virium deprehenderint, & ipsas exsiccatas etiam non commodè diu ad potiones adhibuerint; propterea receperunt Decocta, Infusa, Succos & Liquores; & ut in quantitate & copia elaborati præseruentur, saccharo miscuerunt, & coquendo in formam crassiusculam redegerunt, & Syrupum concinnarunt. Ceterum cum hi ipsi syrapi propter saccharum copiosum non sint adeò magnarum virium; & si uelimus, ut aliquid operentur, necessum sit, ut præscribantur ad ℥iv. v. vel vi. pro dosi una assumendi; saccharum verò propter vim fermentatiuam paucissimis subiectis, consentientibus omnibus, sit utile, quin potiùs in febribus, in affectibus hypochondriacis, & similibus chronicis, soleat esse nocivum, quandoquidem effervescientias auget, inflationes hypochondriorum inducit, uentriculitonum deicit, & denique intumescencias & infarctus viscerum abdominis inducit: propterea non in tanta dosi apud nos solent usurpari atque Veteribus fuit in usu, utut ab Italis adhuc soleant interdum excessivè præscribi; quibus tamen morem suum relinquimus. Potius iam usurpantur Syrupi, ut misceantur cum reliquis, pro gratia saporis concilianda: alias rarioris solent esse usus.

Syrupus ergo ex **MORELLO** est uel *Officinalis*, qui semper in Officinis prostat, uel *Magistralis*, qui ex tempore à Medico præscribitur: Uterque est vel *alterans* uel *purgans*. De omnibus coniunctim.

In omni autem Syrupò duo consideranda: *Liquor*, in Syrupi formam redigendus; & additum *Saccharum*, quod coquendo dat consistentiam.

Liquor est uel Decoctum, uel Infusum, uel aliquis Succus; interdum horum unum solum, interdum hæc inuicem mista, quando scilicet infusa cum aliis decoquantur, antequam in succum redigantur, qui ex additione sacchari fit Syrupus.

Præscriptio Ingredientium Syrupi est eadem, quæ in Decoctis & in Infusis solet usu venire, utut, quoniam Syrupi pro longiore tempore præscribi solent, etiam maior copia & liquoris & addendorum præscribenda sit. Differentiam magnam non habent. Vfus Syrupi Magistralis solet ad 8. uel 10. dies præscribi, quoniam diuturnior solet esse Decoctio, siue recipiatur succus depuratus, siue Infusum, siue Decoctum, semper postmodum additur saccharum, usque ad consistentiam Syrupi; & quidem, prout uolunt uel crassiorem, uel fluidiorem Syrupum, eò plus uel minus addimus sacchari. Ordinaria proportio solet esse, ut dimidium sacchari recipiatur ad liquorem, v. g. si liquoris sint ℥iii. additur ℥iiss. sacchari, quæ inuicem coquantur ad spissitudinem Syrupi.

Ceterum cum, uti dixi, Syrupi Magistralis sint rarioris usus, nihilominus tamen ordinari solent, ut adeò necessum sit, ut sciamus formulam. Et quidem usus Syruporum Magistralium est in affectibus pectoris & faucium, in quibus interdum solent præscribi ad leniendam asperitatem faucium, ad promouendam tussim, ad raudcedinem, asthma & similes affectus. Ita sit v. g. talis Syrupus, parandus contra phthisin, qui debeat consolidare ulcus pulmonum; tunc enim sit tantum nudum Decoctum, istudque post aromatizationem redigitur in consistentiam Syrupi: imò etiam Decocto Magistrali loco sacchari additur Syrupus officinalis, ut sit efficacior, & sacchari minor quantitas addatur. Formula potest esse talis:

℞. Herb. hed. terrestr.
Pulmon.

Oo 2 Herb.

Herb. Pyrola,
Sanicula an. M. j.
Summitat. hyper.
Fol. ruffilag. an. M. ss.
Rad. symphyti maj. ℥ss.
Liquirit. ℥vi.
China,
Passul. maj. an. ℥ss.
Ficuum pingv. no. vj.

Coqu. in aqua simpl. vel, quod in affectibus pectoris est convenientius, hydromelute; Colatum recipiatur & aromatizetur Infusione cinnamomi q. s. addatur

Sacchari fini,
Syrupi de Nicotiana,
Erysimi Lobelii an. f. q.
F. l. a. Syrupus.

D. S.

Syrupus pectoralis pro aliquot vicibus.

Dosis ℥iv. vel vi. matutino tempore ad consolidanda ulcera pulmonum.

Non est magna differentia in prescribendis Infusis, Decoctis, & Syrupis, nisi quod hi sint rariores, & in affectibus pectoris tantum prescribantur.

Post Syrupos alterantes etiam est Syrupus purgans, isque similiter, tam qui prescribitur ex officinis, quam qui ex tempore prescribitur. Hic idem, quod dictum est de alterante, quod sit rarioris usus, etiam intelligendum de Syrupo purgante: Nihilominus in eodem observanda cautela eadem, quae in dictis Purgantibus: Observanda est dosis Purgantium, & non tam supputanda est quantitas liquoris, sed etiam sacchari & ingredientium, ut scilicet sciamus, quot unciae Syrupi possint sufficere pro una dosi ad sufficientem purgationem, ne vel excedamus, vel deficiamus.

Quod dixi, rari sunt tales Syrupi, propterea, quoniam saccharum eos ingrediens dat tormina & flatus: nihilominus cum pro delicatulis aut ad suavis prescribendi sint tales Syrupi, necesse est, ut sciamus compositionem. Supputanda est dosis sacchari & liquoris, in quo totum consistit artificium. Ut pateat modus prescribendi, vel in Decocto vel Infuso, sit talis Syrupus purgans in affectibus chronicis & melancholicis, & quidem per infusionem:

℥ss. *Succ. pomor. redolent.* ℥j.
 in quem infunde

Herb. cicborii,
Fumaria,
Lupuli an. M. i ss.
Flor. a. cordial. an. p. i.
 (convenienter & frequenter adduntur hi flores in affectibus Melancholicis)

Rad. enul. ℥ss.
Polypod. querc.
Herb. epithym. an. ℥vi.
Fol. fenn. sine stip.
Helleb. nigri crudi an. ℥ss.

Sem. carthami contusi (est enim purgans) ℥iii.

Stent in loco tepido per 24. horas, & sub finem leniter ebulliant: potest etiam addi stimulus pro menstruo ex cremore tartari, sale tartari, & similibus. Colaturæ ℥ss. ℥i. cui adde

Sacch. fini ℥ss.

Coquantur ad consistentiam Syrupi, & sic tota compositio ex liquore & saccharo non transcendet ℥i. vel ℥xiv. multum enim in coctione evaporat, & ita pro dosi erunt ℥iii. iv. vel v.

Hoc ergo modo supputandae sunt doses & liquor in prescribendo Syrupo purgante Magistrali. Quae habet MORELLUS de dosi sacchari cum Animadversionibus, merentur, ut legantur; uti etiam ea, quae habet ulterius, sunt satis clara & perspicua, ut non habeam opus plura addere.

Hactenus Decocta pro usu interno:
 Sequuntur nunc EXTERNA.

Decoctum discutiens & resolvens ad cephalalgiam accidentalem:

℥ss. *Flor. papav. errat.*
Rosar. an. M. ss.
Rad. rhodia ℥ss.
Cap. papav. no. iii.
 Preparata coqu. in f. q. aqua simpl.
 Colatura

D. S.

Epithema externum.

Epithematis instar tepide fronti ac temporibus applicatur. *Decoctum polychrestum ad Erysipelata, Inflammationes, Exulcerationes humidas in metu gangraene, &c.*

℥ss. *Lithargyr.* ℥ss.
Flor. rosar. rubr. M. ii.
Mastic.

Myrrha,
Olibanum. ℥ss.
Decoct. sine aquae calis vive rec. ℥iv.
Aceri destillati ℥ss.

Coque simul, usque dum lithargyrium fere sit solutum, in fine addendo

Campore ℥ss.
 Colatura

D. S.

Ut ante.

Calide cum linteis multiplicatis bis vel ter, & crebrius, applicetur in die: Conf. ZWELFFERI *Pharmacopaea Regia* pag. 91.

Inter Decocta externa primaria sunt Iniectiones variae seu Enemata, item Clysteres & Clysmata Graecis sic dicta, Latinis vero Ablutiones, seu Lavamenta; quae sunt aut in cavitates naturales, uti sunt Iniectiones in uterum, aures, os, palatum, podicem, &c. aut in cavitates praternaturales, quales sunt abscessus, ulcera sinuosa, &c.

Cum autem a potiori ac usitiori fieri soleat denominatio, propter infusionum talium in anum ac intestina, seu generalem corporis cloacam, crebritatem, Clysmatis ac Enematis vox κατ' ἐξοχήν de iis, quae ano injiciuntur, intelligi solet, siue solum eluendi intestina, & alterandi eorum pathemata, siue etiam stimulandi, & consequenter etiam laxandi scopo usurpentur, cui consuetudini & nos cedimus.

Clyster est duplex, vel alterans vel purgans. Quod attinet & alterantem & purgantem: componuntur frequentissime ex liquore certae cujusdam Decoctionis. Sic v. g. quando in Colica adhibendi clysteres, hi ipsi sunt ex Decoctis carminantibus, & flatus discutientibus: Quando in dysenteria adhibendi Clysteres, hi ipsi sunt ex Decoctis temperantibus, Vulnerariis & Consolidantibus: Ubi adhibendi clysteres in alvi obstructione & faecibus induratis, sunt Decocta ex Emollientibus blandis, & faeces seu scybala indurata fluida facientibus.

Quantitas talis Decocti pro varietate & norma ipsius corpusculi variat: infantibus trium vel 4. mensium sufficit ℥i. ad ℥ss. unius vel duorum annorum ℥ii. adultioribus ℥iii. usque ad ix. interdum ad ℥vi. pro ratione aetatis, raro ℥xv. quibus colatis postmodum adduntur & dissolvuntur *Electuaria alterantia* & purgativa, ab ℥i. ad ℥ss. vel ℥ii. In specie *Electuarium lenitivum* ad ℥i. ad ℥i. *Triphe-ra Persica* ad ℥i. *Electuarium de hiera pica* a ℥i. ad ℥vi. *Electuarium de hiera cum agarico* ℥ss. ubi vero fortius stimulandum, dissolvitur ad ℥i. In genere recte dicit MORELLUS, quod dissolvantur *Electuaria purgantia* in dosi dupla ad eandem, quae per os assumitur; sicut in parte anteriore Morellus omnium *Electuaria* doses habet, quas ibidem videbitis. Fit etiam non raro, ut massa pilul. in clysteribus dissolvatur pro purgatione, idque a ℥ss. ℥i. ad summum ℥ii. vid. MORELLUS *cit. loco*, ubi habet de quantitate purgantium observanda in clysteribus.

Mel vel simplex, vel *rosatum*, vel *Mercuriale* dissolvitur a ℥vi. ad ℥i. vel ℥ss.

Olei coeli vel infusi ℥ss. ad ℥i. vel ℥ss. pro leniendis & blandè demulcendis intestinis: loco oleorum non raro etiam butyrum pro lenitivo & abstergente potest dissolvi.

Dissolvitur etiam in Clysteribus *Unguentum Clysmaticum*, quod prostat in Officinis, & abstergit partim, partim consolidat intestina.

Oleorum destillatorum additur ℥i. & ℥ss. ad ℥ss. & ℥i.

Salis stimulantis verò vel *alterantis* a ℥i. ad ℥ss. & ℥i.

Denique & vitellorum ovorum no. j. vel ij. adiciuntur pro promovenda intestinorum lubricatione.

Dicit MORELLUS, quod etiam debeant addi *Pulveres* pro dissolutione in clysteribus: sed tamen hi nunquam, aut raro admodum, usurpantur.

Quod si plura addenda simul fuerint, & horum respectiva proportio attendenda, ut ex omnium miscela una dosi completa pro usu intento exsurgat; qui in genere est triplex:

1. Intestina stimulare, & plus minus purgare.
2. Eadem demulcere; &
3. Contenta in iisdem temperare.

Plus enim praestant clysmata, quam multa saepe medicamina. Equidem naturaliter saltem colon intestinum clysmata attingunt; in affectu tamen iliaco & per os reddita observata sunt. Non tantum igitur Clysteres in quibuscunque intestinorum affectibus, in specie intestinorum crassorum, conveniunt, visciditatem illic contentam evacuando, sed & per consensum aliis intestinis atque partibus mire succurrunt. Hinc & Clysmata in passione hysterica & hypochondriaca, specialissime autem in nephriticis, in vomitu, cholera, &c. frequentissime eorum est usus, quorum sedes tamen in intestinis crassis non est. In affectibus mesenterii, quales sunt inflammationes, infarctus, forsan etiam in tumoribus glandularum mesenterii scirrhis & similibus aliis, insigniter conducunt Clysteres. Ante paroxysmum febrilem intermittentium injecti hi ipsi insigniter prosunt: in asthma & tussi, in affectibus capitis periculosis per consensum abdominis, vertigine, epilepsia, &c. egre-

&c. egregium præstant levamen: hypochondriacis non minus & scorbuticis quotidianus eorum usus alterans felicissimus est, ubi in his lactea præprimis clysmata convenientissima sunt. Superstitionior de cætero est delectus cephalicorum, pectoralium, nephriticorum, hysteriæ, &c. qui in clysmatum præscriptione subinde instituitur, cum per consensum saltem aut deuteropathiam, vel per quandam consequentiam aliis partibus auxilium ab iisdem afferatur: propter valvulam enim in principio coli, ubi intestinum cæcum cohæret cum colo, non possunt transcendere clysteres ultra colon. Fit quidem interdum, ut clysteres injecti per anum reiiciantur per vomitum: sed non nisi in desperatis casibus morbi iliaci sive Miserere mei dicti, in quo cum omnium intestinorum motus sit inversus, deorsum sursum, etiam hæc valvula inverso modo movetur, & deorsum sursum potest admittere clysterem. In aliis casibus, ubi naturaliter constitutum est corpus, ne guttula potest penetrare ultra valvulam circa Intestinum colon. Nihilominus cum Clysteres, seu aliquid extrinsecum, infusi irritent & stimulent & irritent tam Intestinum rectum, quam in specie Intestinum colon, tunc ex irritatione ista continua oritur contractio, & propter continuam substantiæ cohæsionem simul irritantur reliqua, quæ irritatione intestina contracta contenta excrementa propellant, & inferiora versus detrudunt.

Quæstio est: an Clysteres etiam confortant, & nutriant? Res est ridicula, quasi podicis & oris sit par ratio. Cum enim nihil possit nutrire, nisi quod subactum in stomacho, & à quo heterogenea seu scybala per præcipitationem ex admisto succo pancreatico & bilioso fuerunt separata, patet, quod tales clysteres, cum non ascendant ultra colon, non possint nutrire, multò minus confortare; sed ceu inanitas & ridicula figmenta anilia sint rejiciendi. Reliqua videb. in HELMONTII *Tract. de Febr.*, qui est infensissimus clysterum hostis, item vid. HOFFMANNUS in *Methodo medendi*, ubi de Clysteribus.

Iniiciuntur tepidè, vel unâ vel duplici vice, pro excrementorum, flatuum, podicis plus minus dolentis, &c. respectu: Frequenter enim admodum in Praxi occurrit, ut propter copiam flatuum in colo impossibile sit pro una vice applicare. Partitis igitur vicibus agatur, & ubi una medietas applicata fuerit, post dimidiam horam altera pars residua pariter tepidè infundatur.

Instrumenta ferè sunt triplicia:

1. Vesica bubula cum parva fistula apud nos Germanos.
2. Siphon amplius apud Gallos, qui certè nesciunt vesicas; quia longè melius cum siphonibus res procedit, quibus cum impetu quasi infunditur Clysmata, & altius atque latius se extendit.
3. GRÆFFIUS novum paravit instrumentum, & ab eo descriptum videbitis in *Tract. ejus de Clysmatibus*: forsitan est imitandum, si Intestinum quoddam longius & æquale avis cujusdam debito balsamo, vel terebinthinato vel spiritu salis ammoniaci vinoso, condiatur & aptè tractatur, hinc filo æneo & panno sericeo obvolvatur.

Quoad formulas: exempli loco sit Clyster Carminativus in Colica flatulenta:

℥℥. *Herb. chamom. Rom.*
Mentb. an. M. j.
Flor. Chamom.
Sambuc. an. M. β.
Bacc. laur. ℥β. ad ℥j.
Juniper. ℥β.
Sem. anis,
Carvi,
Fenicul. an. ℥ii.
Sal. tartari ad ℥iii.

Incisa & contusa coqu. in f. q. *aque simpl.* vel ubi sal tartari non additum fuerit, in ana *urine & aque commun.*, vel *urina humana sola*. Colaturæ ℥ix. adde

Electuar. de baccis lauri ℥vi. ad ℥i.
Mell. rutac. ℥β.
Olei distillat. anis ℥β. ad ℥i. vel bacc. laur. ℥β. (vel rutæ, quæ est egregium carminativum) ℥β.
Vitell. oui no. i

M. pro Clysmate, applicetur cum instrumento calidè.

Clyster in passione hysterica:

℥℥. *Herb. absinth.*
Chamom. M. i.
Cort. aurant.
Citri an. ℥β.
Sem. anis,
Curus,
Fenicul.
Cumin. an. ℥ii.

Coqu. in an. *aque simpl. & urine human.*
 Colatur. ℥℥. ℥ix. addendo
Olei rutac. ℥i.
Distillat. anis ℥i.
Vitell. oui no. i.

Extremul. Oper. Tom. III.

M. pro Clysmate.

Clyster emolliens in facibus alvi induratis:

℥℥. *Spec. emollient. M. ii.*
Flor. chamom.

Verbasci an. M. i.

Sal. tartari ℥iβ. ad ℥ii.

Coqu. in f. q. *Aque simpl. Colaturæ ℥℥. ℥i. adde*

Sal. gemmæ ℥i. ad ℥ii.

Electuar. hieræ cum agar. ℥iβ.

Mell. Mercurial. ℥ii.

M. F. Clyster pro duabus vicibus.

Clyster temperans & leniens in Diarrhœa à bile aruginosa:

℥℥. *Herb. hyoscyami M. ii.*
Rad. alib.

Malu. an. ℥β.

Baccar. juniperi ℥i.

Incisa & contusa coqu. in f. q. *aque*

℥℥. *Colaturæ ℥x. adde*

Olei lilior. alb. ℥iii.

M. pro Enemate unâ vice applicando.

Pertinet huc Clyster, quem quidam Medicus habuit ceu secretum in contumacissima alvi obstructione, paratus ex *passular. ℥i.* quas coxit in jure vituli, quo Decocto postmodum usus fuit pro Clysmate.

Interdum etiam in intestinorum doloribus, in specie in dysenteria, loco liquoris accipitur Decoctum capitum ac pedum vervecis, quæ decoquant per longum tempus, & decoctum infundunt pro sedandis doloribus & compescendis convulsionibus & contorsionibus; quales sunt in colica & dysenteria, sive fuerit colica vera, sive nothæ ex calculo seu nephritide, quæ longè acerbior est quàm vulgaris à flatibus & stercoribus oriunda.

Sæpè etiam additur Saccharum loco mellis, ubi opus est abstergione intestinorum: Ita pro hoc scopo in dysenteria valdoperè commendat sequentem Clysterem simplicem AMATVS LUSITANUS C. 2. *Observ. 144.*

℥℥. *Decoct. bordei ℥j.*

Vitell. ouor. no. ij.

Sacchari Thomæi ℥ii.

M. pro Clysmate abstergente.

In apoplexia, epilepsia, catarrho, ut vocant, suffocatio, & similibus aliis, uti etiam in omnibus affectibus soporosis, ubi fortissimi requiruntur clysteres, qui fortiter stimulant & reuellunt, quidam plantas cephalicas coquunt pro clystere: sed hinc non specialem habent effectum, siue usurpetur Clysmata ab omnibus cephalicis, siue quibusdam saltem. Interim non tam cephalica eiusmodi, quàm stimulus attendatur: an scilicet plus vel minus operari debeat? Convenit sal tartari, ubi mucus viscidior acidus est in colo intestino, & infert mala pathemata. Vulgè & omnibus ferè Clysmatibus mella atque olea in satis larga quantitate addunt, sed malè: Si enim in contumaciore alvi obstructione acrius agendum, & stimulanda alvus obstructa, exulent mella ejusmodi atque olea, nè acriorum additorum vis hebetetur.

Ubi verò opus est blandâ ac leni alvi subductione & euacuatione, tum oleum commune aut oleum rutaceum & alius appropriata solent permisceri. Solum oleum colocynthidos Quercetani est, qui ratione colocynthidos stimulat; Unde etiam tale oleum colocynthidos Quercetani permiscetur in Clysteribus in lumbricis intestinorum, & in specie in ascaridibus. Dissolvitur etiam hoc oleum diacolocynthidos Quercetani in Clysteribus fortiter stimulantibus, quales reperiuntur in paroxysmo lethargico, in paroxysmo apoplectico & aliis, ubi fortiore stimulo opus est.

Clyster fortiter stimulans & purgans in apoplexia, aliisque affectibus soporosis, item in passione hysterica graviore, catarrhis, pleuritide, aliisque affectibus pectoris:

℥℥. *Herb. origan.*

Rut.

Serpill. an. M. i.

Flor. cent. min.

Lil. convall.

Stachad. Arab. an. p. i.

Rad. pyretbri (quæ fortissimè stimulare solet, & in talibus tantum affectibus adhibetur, modò plus modò minus, prout reliqua Ingredientia sunt vel fortia vel debilia) ℥ii.

Pulp. colocynth. in per. ligat.

(aliàs subtilissima ramenta horrenda tormina inferunt, & aliquandiu post se relinquunt, quod non putassem, nisi experientia confirmatus fuisset) ℥j.

Sem. caribami in peria ligati ℥β.

Coqu. in f. q. *aque comm. Colaturæ ℥viii. adde*

Electuar. hier. picæ cum agar. ℥i.

Fell. tauri inspissati (fortiter enim solet stimulare, & rectè permiscetur clysteribus, ut fortius revelere possint: interdum fel solum sufficit) ℥i. ad ℥ii.

Extract. castor. ℞.
Olei destillat. ruta gtt. vi.
Vitelli ovi no. i.
M. F. Clyster.
 Alius:

℞. *Herb. Nicotiana*,
Salu.
Flor chamom. an. M. j.
Rad. pyresbri ℞iii. ℞. ad ℞vi.
Pulp. colocynth. in per. ligata ℞i.
 Coqu. in f. q. *aquæ simpl.* Colaturæ ℞ix. adde
Salis gemm. ℞. ad ℞ii.
Castor. ℞i. ad ℞. ℞.
Elect. hier. picr. ℞. ad ℞i.
Mellis anthosati ℞. ad ℞vi. vel *hujus & mellis rosat.*
 an. ℞ii. ad ℞iii.

De Eleuariis purgantibus clysmatis additis dubitatur merito :
an cujusdam usus sint? Siquidem, antequam textura crudorum pur-
 gantium resolvatur ita, ut se commodè explicare & insinuare pa-
 rietibus intestinorum queant, diu erit, dum interea applicatum
 iam clyσμα rejicitur. Ob id Moderni quidam etiam, ubi fortius sti-
 mulandum est, ipsa fortiora purgantia infundere, vel Decoctum
 croci metallorum in vino aut aqua benedicta officinali, vel infusio-
 nem vitri antimonii, vel mercurii vitæ ad ℞iii. aut Syrupum emeti-
 cum Salæ ad ℞. Decocto jam colato addere solent, præsertim,
 ubi præsentanea magis ope opus fuerit.

In contumacissima ergo alvi obstructione & metu ilei:

℞. *Decocti Mercurial.*
Parietar. an. ℞iv.
 In hisce ebulliat croci metallor. ℞i. Colaturæ
 adde *Vitell. ovi* no. i.
 M. pro Clysmate, debito modo injiciendo.
 Vel
 ℞. *Decocti emoll. uscati* ℞vi.
Croci metall. in vino vel aqua bened. ℞iii.
 M. pro Clysmate.

Aliquando Colica quadam à Rulando fuit curata, aliis multis irritis,
 hoc clysmate:

℞. *Furis pisor.* ℞viii.
Sacchar. ℞. ℞.
Aquæ bened. ℞i. ℞.
Olei commun. ℞iv.

M. & injiciantur quavis horâ, quamdiu recrudescunt do-
 lores: vid. in *Thef. pag.* 227.

Simili Clysmate à RULANDO cuidam puerperæ, per 24. dies
 alvum obstructam tenenti, & stercora iam per osevomenti, eadem
 aperta fuit.

Sed ubi talia fortiora præscribuntur, ibi necessum est, ut habea-
 tur accurata ratio Ingredientium; fortissimè enim hæc stimulant,
 aded ut vomitus interdum consecuti sint.

Quidam à Modernis paratis jam clysmatibus salia volatilia solent
 addere pro fortiore penetratione & celeriore alteratione; & hæc certò
 sunt efficacissima in passione v. g. hysterica, convulsionibus epile-
 pticis, affectibus apoplecticis, doloribus abdominis, & torminibus
 infantum à lacte corrupto ortis, & imprimis epileptis infantum.
 Hinc sit

Clyσμα in Suffocatione hysterica:

℞. *Herb. vel flor. chamom.*
Matricar.
Rutæ an. M. ℞. vel M. i.
Rad. levist. ℞i.
Bryon. ℞. ℞.
Bacc. lauri ℞. ad ℞vi.
 (vel *bar. & baccar. Junip.* an. ℞ii. vel ℞iii.)

Coqu. in f. q. *aquæ simpl.* Colat. ℞ix. adde
Elect. hier. cum agar. ℞. ad ℞vi. (aliàs præscribitur ad
 ℞i. considerentur ergo circumstantiæ)
Castor. ℞. ad ℞i.
Sal. volat. cornu Cervi vel urina ℞i.
Vitell. ovi no. j.

Misc. pro Clysmate.

& simplici vel duplici vice applicetur.

Notandum: frequenter admodum in Praxi occurrere, ut pro-
 pter copiam flatuum in colo impossibile sit, pro una vice applicare.
 Partitis igitur vicibus agatur, & ubi una medietas applicata fuerit,
 post dimidiam horam altera pars residua pariter tepidè infunda-
 tur.

Pertinet huc singulare Inventum, quod habet BACO de VE-
 RULAMIO in *Hist. Vita & Mortis* pag. 126. qui clysteribus refri-
 gerantibus in morbis calidis addit etiam camphoram ad aliquot gra-
 na pro refrigerio. Quod inventum est egregium in febribus mali-
 gnis, ubi opus est, ut infundatur Clyster; cum camphora per se sit
 excellens alexipharmacum. Aliàs in talibus Clysteribus, febribus
 malignis destinatis, dissolvitur Triphera Persica à ℞vi. ad ℞i.

Aliud Clyσμα cum sale volatili pro infante unius anni epileptico:

(hujusmodi enim clysmata cum salibus volatilibus conve-
 niunt epilepticis)

℞. *Flor. cham. Rom.* M. i.
 Coqu. in f. q. *aquæ simpl.* Colat. ℞iii.
 adde

Sal. volat. cornu Cervi gr. viii.

Olei destillat. anis. gtt. v.

Mell. rosat. ℞iii.

Misc. pro Clysmate.

Non opus est, ut hic adjiciatur vitellam ovi: Tepidè applicetur
 infanti.

Loco aquei corporis interdum tantum simpliciter Lac sumitur,
 & talia Clysmata lactea sunt frequentissima, & pro scopo vel ano-
 dyno, ut in dysenteria, imprimis si sit lac extinctionis chalybis,
 seu in quo chalybs ignitus aliquoties fuit extinctus; vel pro scopo
 temperativo, ut in doloribus abdominis scorbuticis sopiendis, qui
 cum sint interdum mesenterii convulsionibus & contorsionibus, excitati
 ex succo pancreatico nimis acido atque austero, tunc usitatissimè
 sub introitum lecti tales clysteres injiciantur ad leniendum dolo-
 rem, & per integram noctem, si fieri potest, retineantur, ut dolo-
 res & affectus abdominis spasmodicos sistant; Item si percipiantur
 phlogoses, & incalescentiæ in abdomine scorbuticæ, in tali casu
 clysteres ex Lacte sunt convenientes, cum Lac blandè abstergat, &
 phlogoses ex excessivo acido obortas compescat.

Lac autem vel simplex sumitur, chalybeatum, imò & medica-
 tum: v. g. sit

Clyσμα emolliens in fecibus alvi induratis:

℞. *Spec. Decoct. emoll.* M. i. ℞. vel ii.
Aperit. maj. M. i.

Coqu. in f. q. *Lactis vaccini:* Colat. ℞i.
 adde

Syrup. de cartham. ℞i.

Cichor. cum rhab.

Unguent. Clysmat. an. ℞. ℞.

Nitri antimoniat. ℞i.

M. F. Clyσμα pro una vice.

Clyσμα anodynum antidysentericum:

℞. *Flor. urbas.* M. i. ad M. ii.
Sambuc. M. i.

Cap. papau. cum sem. no. iii.

Goncisa & contusa coqu. in f. q. *Lactis bubuli chalybeati:*

Colaturæ ℞i. addatur

Sequihircini vel cervini in vitello ovi soluti ℞. ad
 ℞vi.

M. pro Clysmate.

Loco capiti papaveris pro leniendo dolore commodè etiam
 Philonii Romani ℞i. ad ℞. ad summum ℞ii. vel Laudani opia-
 ti gr. ii. vel theriac. rec. ℞ii. addi possunt. Loco horum etiam
 Syrupus papaveris albi commodè etiam potest dissolvi ad ℞i. qui ab-
 stergit & dolorem lenit. Hic lac anodynum est, temperans acrimo-
 niam rodentem dysentericæ: sebum hircinum vel cervinum addi-
 tur, quia observatum fuit, quod in dysentericis exulcerationibus
 intestinorum optimè conveniat sebum hircinum; nè autem denudè
 congrumescat & coaguletur, cum vitello ovi subigendum est.
 Quidam etiam opium in febribus malignis, cum deliriis & similibus
 affectibus capitis complicatis, clysteribus addunt, imprimis in
 virium debilitatibus, in quibus non commodè potest propinari per
 os. Cautò tamen hic opus est, ne ex nimia dosi somnus induca-
 tur perpetuus, quale exemplum refert GALLINARIA:
 scil. se novisse mulierem nobilem, quæ cum per plures noctes ste-
 tisset insomnis, suppositoriis tamen opiatibus admotis somno perpe-
 tuo correpta fuerit. Quod hic valet de Suppositoriis, valet etiam de
 Clysteribus.

Aliud:

℞. *Herb. bistort.*
Pimpinell.
Fol. hyoscyam. an. M. i.
Sem. fanugr.
Hyperic.
Papau. alb. an. ℞. ℞.

Incisa & contusa coqu. in f. q. *Lactis bubuli:*
 Colaturæ ℞ix.

adde

Terebinth. cum vitello ovi solut. ℞iii.

Ol. momord. ℞i.

M. pro Clysmate.

Clyσμα vulnerarium in dysenteria Intestinorum crassorum:

℞. *Herb. consolid. Saracen.*

Plantag. an. M. i.

Rad. bistort.

Consolid. mai. an. ℞. ℞.

Sem. persfor. ℞iii.

Coqu. f. q. *Lactis chalybeati:* Colaturæ ℞viii. adde

Terebinth. Vener. cum vit. ovi dissoluta ℞iii.

olei lib. alb. ℥vi.

Misc. pro Enemate.

Clyfma medicamentofum anodynum in doloribus ſcorbuticis:

℥. Herb. hyofcyami M. i.

Flor. ſambuc. M. ij.

Coqv. in f. q. lactis caprilli.

Colaturę ℥x. adde

Vitell. ovor. no. ii.

Misc. pro Clyfmate.

Uſitatio fuit hic Clyfmatum præſcribendorum modus: interdum verò ſolâ fluidorum miſcelâ clyſter conficitur citra ullos alios labores; v. g. ſolum lac ſufficit pro corpore clyſmatis, imprimis in ſcorbuticis, cum pauco addito ſaccharo vel cinere clavellato, aut pro ratione Eleſtuar. lenitivi, vel de baccis lauri. Jam pro Clyfmate anodyno in ſcorbuticis, præſertim abdominis malis, inſervire poteſt e. g.

℥. Lactis bubuli ſervidi ℥ix.

in quo diſſolve

Eleſtuar. lenitiv. ℥j.

De baccis lauri ℥ß.

Vitell. ovi no. j.

M. pro Clyfmate.

Clyſter ex lacte in ſcorbuto & affectibus quaſi ſcorbuticis, in inflammatione inteſtinorum, item in inflammatione meſenterii:

℥. Lactis caprilli vel vaccini ℥viii. ad ℥i.

in quo diſſolve

Mell. Mercurial.

Rutac. an. ℥iii.

Vitell. ovi no. j.

M. pro Clyfmate, iniiciendo tepidè, S.

Clyſter abluens & refrigerans.

Pertinent etiam huc Clyſteres terebinthinati in Colica nephritica, & dolore nephritico, aliisque his cognatis morbis. Diſſolvitur terebinthinæ ℥i. ad ℥ii. aut etiam ad ℥iii. aut in Decocto appropriato, aut in lacte, aut in ſimili alio liquore: v. g. ſit

Clyſter anodyno-ſolidatiuus in Dyſſenteria:

℥. Lactis bubul. ℥viii.

Terebinth. Cypr. vel Venet. in vitello ovi diſſolut. ℥ii.

Eleſt. diſcord. Frac. ℥ß.

Vitell. ovi no. i.

M. F. Clyfma, iniiciendum tepidè.

Valdoperè expertum eſt Belgis hoc Clyfma in talibus caſibus in exulceratione inteſtinorum, item in tenefmo ex excoſiatione ani. Commodè etiam oleum terebinthinæ, item baſſamus ſulphuris terebinthinatus, poteſt permiſceri clyſteribus, uti etiam ℥i. olei ceræ commodè poteſt diſſolvi in clyſteribus appropriatis in tali inteſtinorum exulceratione: oleum verò terebinthinæ à ℥i. ad ℥ß. uti etiam Baſſamus ſulphuris terebinthinatus, poteſt addi.

Clyſter temperans & anodynus polychreſtus:

℥. Lactis bubuli vel Decoct. flor. cham. cum lacte parat. ℥ix. ad ℥i.

Terebinth. Venet. in vitello ovi diſſolut. ℥iii. ad ℥ß.

Mell. roſac. ℥ß. ad ℥vj.

M. pro Clyfmate.

Hoc dyſſentericis, ſcorbuticis, nephriticis & hystericis, propter ſubſtantiam volatilem penetrantem, inſigniter convenit. HORS-TIUS certè Clyſmata talia terebinthinata maximè commendat.

Sanè terebinthina addita plus in reſeſſu habet; ex tali enim Clyfmate paulò diutius retento urinam intenſè violas ſpiſaſſe, in puerpera olim notavi.

Pertinent huc etiam Clyſteres anodyni & purgantes ex fumo tabaci, quando ſcilicet fumus per instrumentum certum loco clyſmatis infunditur ano, ſic ab acrimonia ſalina volatili acri ſtimulatur alvus, & ſecefus cauſantur. Valdè conveniunt in affectibus inteſtinorum, quoniam promptè & citò expurgant. Et talem clyſterem unà cum instrumento ſingulari unusquique ſibi poteſt applicare, cujus instrumenti delineationem, & etiam modum fumum tabaci applicandi, deſcribit BARTHOLINVS in C. 6. Hiſtor. Anatom. 66. De fumo tabaci dico: nam, qui ex Decocto tabaci aliis additis parari poſſet, ſummè periculofus eſt, cum uſum ejus ſubito, ac modò applicatus fuerit, præcordiorum anxietates, lipothymias, vomitus, ſudores circa frontem frigidos, totius ſeralem quaſi pallorem, aliaque ſimilia ſymptomata inſecuta fuiſſe noverim.

Aliquando, dicit MORELLVS, fiunt etiam Clyſteres ex vino generoſo aut Hippocratico. Cæterum in hoc caſu ſit cautus Medicus: refert enim BORELIVS in Obſervationibus, quod aliquando ex vino aromatizzato loco Clyſteris injecto ebrietas fuerit ſecuta, non ſecus atque æger fuiſſet inebriatus. Pertinet huc, quod habet SALMVTH Cent. 2. Obſerv. 97. de quodam, cui propter dolorem ex lue Venerea præſcriptus fuerit Clyſter cum ℥i. opii, ex quo clyſtere propter exceſſivam opii doſin coma ſecutum fuit; qui tamen curatus fuit ex comatoſo affectu, injecto clyſtere ex vino Malvatico.

Eſtmull. Oper. Tom. III.

Denique & urina pueril loco corporis in clyſmatibus pro affectibus hypochondriacis, hystericis, & hydropicis, tam aquoſis, quam flatuoſis adhibetur, & in ſpecie in tympanitide; in qua & ſimilibus grauioribus flatulentis affectibus tale Clyfma ex urina pueri non poteſt ſatis commendari VALERIOLA. Nunc quidem ipſa urina iniicitur, calefacta cum diſſolutis appropriatis; nunc verò in urina hac pueri coquuntur appropriata: ſic v. g. in tympanitide VALERIOLA 1. 2. Obſerv. 2. commendat inſigniter Clyſterem ex urina pueri; in quo parum fermenti coquitur, unà cum ſemine aniſi, &c. & in quibus diſſolvitur mellis deſpumati certa quantitas, & talis clyſter eſt expertus in tympanitide & ſimilibus flatulentis.

Siquitaque Clyſter carminans in tympanitide, ad imitationem Valeriolæ:

℥. Rad. angel. ℥i.

Sem. aniſi,

Feniculian. ℥ii.

Fermenti piſtor. ℥ß.

Coqu. in f. q. urinae pueri: Colaturę ℥ix. adde

Mellis deſpumati ℥i.

Olei deſtillati carui ℥i.

M. pro Clyfmate.

Sola etiam Olea dant corpus pro Clyſteribus, aut integrum Clyfma conſtituunt. In ſpecie uſurpatur oleum lini pro emolliendis faecibus induratis, in laxanda alvo nimis contumaciter obſtructa. Interdum recipitur etiam loco olei lini, ſimul olei lini & olei raparum ana; tali enim oleo ex ſemine rapi deſperatam alvi obſtructionem curatam fuiſſe obſervatum fuit. Hinc ad pertinacem alvi obſtructionem ex facili induratione:

℥. Olei ſem. lini,

Rapar. an. ℥iv. vel v.

Diacolonymb. Quercetani ℥ß. ad ℥vi.

Misc. pro Clyfmate, inſundendo tepidè.

Item PRÆVOTIUS etiam quendam nobilem contumaciſſimæ alvi denud fluxilem fecit beneficio clyſteris ex ℥i. olei communis confeſti: & Rulandus curavit ruſticum quendam, cuius alvus & abdomen ob ſeybala diutius retenta omnino dura & inſarcta fuit, ita, ut cum dyſpnœia, febre quotidiana & anorexia deſperatus habitus fuerit, Clyfmate cum ℥v. olei lini, inſundendo hoc oleum nunc ſolum, nunc ſimul ℥j. trochiſcorum alhandal.

Cum talibus oleis expreſſis interdum in flatulentis poſſunt addi olea appropriata carminativa deſtillata, quæ potentiùs tunc poſſunt diſcutere flatus. Pertinent huc etiam Clyſmata vulneraria in dyſſenteria, deſceſſibus meſenterii & ſimilibus morbis, ubi opus eſt medicamentis vulnerariis, ubi loco corporis vel ſuccus vel juſculum cancri ſumitur: e. g.

℥. Juris ſeu Decocti Cancr. fluuiatil. ℥viii.

in quo poteſt diſſolvi

Caffia pro clyſteribus ℥ß.

Eleſt. lenitiv.

Olei chamom.

Nymph. an. ℥ß.

Nitri antimoniati ℥ß.

F. Clyfma.

Vel alio modo & efficaciore præſcribitur ita:

℥. Juris Cancr. fluuiatil. ℥vi.

Succi Cancr. fluuiatil. centus. ℥iii.

Colaturę adde

Eleſtuar. lenitiv.

Syrupi de ſymphyto Fernelii (pro conſolidatione: nam

Syrupi commodè etiam poſſunt diſſolvi) an.

℥vi.

Nitri antimoniati ℥ß.

M. pro Clyfmate.

Nitrum antimoniatum ſolvitur commodiſſimè in Clyſteribus, imprimis in iis, qui inſunduntur in febris, ubi opus eſt compenſentia odoris febrilis; notum enim eſt, quod nitrum antimoniatum ſpecificè conveniat in talibus morbis, ſive ore aſſumatur, ſive cum clyſteribus inſundatur.

Vel

℥. Juris cancr. fluuiatil. ℥iv.

Succ. Cancr. fluuiatil. rec. expreſ. ℥iii.

In quibus calidè ſolv.

Syrup. de ſymphyto Fernelii ℥i.

Papav. albi ℥ß.

Poteſt addi vitell. ovi no. i. ſi placuerit.

Syrupum de ſymphyto addo, quia in Decoctis habenda eſt ratio texturæ aut ſtructuræ, aut naturæ ingredientium; unde, quia ſubjecta mucilaginosa non poſſunt decoqui, ne ſiant craſſa & glutinoſa, ut v. g. radix althææ, ſymphyti maioris, ſem. pſyllii, Cydon. &c. hinc meliùs Syrupus additur. Loco Syruporum etiam iuri & ſucco cancri addi poſſunt

Mellis roſac. ℥vi.

Vitell. ovor. no. ii.

Oo

Item

Item

℞. Decoct. caneror. fluvial. ℥viii.

adde

Terebinthina in vitello ovi dissolut. ℥iii.

Olei lil. alb. ℥vi.

Misc. pro Enemate.

Praeter Clysmata ano injicienda, dantur etiam Clysmata seu Injections alii in locis, peni, vesica, utero, ori, naribus & auribus, uti & vulneribus, ulceribus sinuosis, fistulis, &c. eodem modo usurpanda, nunc in genere siphonis ope, nunc in specie in uterum per metrenchiten, in vesicam per catheterem, &c. in quibus omnibus nulla ab antecedentibus in prescribendo differentia, nisi in quantum partis affecta, & affectus ipsius ratio, materiae selectum, & quantum determinare, plus minus solet. Praescribuntur ut plurimum ex Decocto appropriato, additis convenientibus, dosi, quam usus & ratio partis requirit.

Quoad injectionem in penem, commodè hæ sunt, ubi urget Gonorrhœa Gallica, & incipit fieri in pene propè prostates ulcus, vel quando in incipiente gonorrhœa exoriatur & exulceratur, ita, ut metus sit, ne in tali exulceratione exedatur, & in medio perforetur meatus urinarius, vel etiam ex tali ulcere excresecat caruncula. In talibus casibus sunt injectiones in penem pro detergendo tali ulcere, tam prostaticum, quam meatus urinarii, uti etiam pro destruenda virulentia veneni Gallici.

Tales Injectiones fiunt ex plantis vulnerariis, decoctis cum aloe in aqua appropriata, in quibus Decoctis dissolvuntur nonnulla appropriata, v. g. mel, & quidem unâ vice ℥i. vel ℥ss. injecta sufficit: Vel fit Mistura ex succo plantaginis & aqua plantaginis, quibus additur aloe rosata, & dissolvitur aliquantulum Mercurii dulcis pro injectione in penem, etiam in prostaticum exulceratione, in virulentia Gallica: qualem Misturam habet SCULTETUS in Obs. Chirurgicis Obs. 79. Ubi periculum est exulcerationis, aut malignum est ulcus, ibi simul potest injici aliquantulum de Mercurio sublimato, qui est acrior & magis corrosivus, quam Mercurius dulcis.

Quoad Formulas: sit v. g.

Injectio pro pene in Gonorrhœa benigna exulcerata:

℞. Lact. muliebr. vel bubul. ℥iv.

adde

Turis præparatæ ℥ii.

Aloes hepaticæ ℥i.

Sacch. candi ℥ss.

Pulveres subtilissimè tritos subige cum lacte, injice cum Syringa pro una vice ℥ss. ad ℥vi. aliquandiu retineatur pene suppresso.

Vel

℞. Herb. buxul.

Portulaca an. M. i.

Flor. hyperici,

Sambuci an. M. ss.

Coq. in f. q. lactis caprilli:

Colatura ℥v. adde

Mellis rosat. ℥v.

Misc. pro Clysmate in penem.

Sin verò in gonorrhœa maligna exulceratio penis & glandularum adsit, tum ad imitationem Sculteti:

℞. Decocti plantag. ℥iv.

Aque aloet. ℥iii.

Mercurii dulc. ad extra ℥ss. ad ℥ii.

Mell. rosat. ℥ss. ad ℥vi.

Misc. pro Injectione. S.

Mistura ad injectionem.

Loco Mercurii dulcis capi potest Mercurius sublimatus, sed in parva dosi: ubi tamen aqua destillata potius, quam Decoctum plantaginis conveniret, quia aliàs se præcipitaret Mercurius sublimatus.

Vel

℞. Aquæ calis viug ℥iii.

Aloes hepaticæ ℥ss. (vel ejus loco essentia aloes ℥iii.)

Mellis Rosat. ℥iii. vel ℥ss. ad ℥vi.

M. D. S.

Vt ante.

Malum ubi pertinacius fuerit, cum vel sine aloe Mercurius dulcis simul addendus à ℥i. ad ℥ss. imminuendo mel ad ℥iii. præterpropter.

Non rarè etiam sunt Injectiones in vesicam, in ejus excoriatione, vel colli exulceratione, facta vel ab internis, ab acrimonia urinæ acida, ut in stranguria, &c. vel facta ab externis, qualia sunt applicatio cantharidum: sive enim hæ applicentur, sive assumantur, non raro solent inducere, aliis partibus illæsis, excoriationem vesicæ. In talibus partim fiunt Injectiones in vesicam ex remediis, quæ partim dolorem leniunt, partim consolidant & detergent. Quæ dolorem leniunt, sunt imprimis lac vel propriè sic dictum, vel emulsiones ex papavere & similibus feminibus anodynis & dolorem lenientibus, item Decoctum hordei commistum cum lacte, aut cum

Emulsionibus lacteis commodè potest injici. Ad consolidandum & detergendum injiciuntur Decocta ex vulnerariis, ex agrimonia, hederæ terrestri, ex summitatibus hyperici; quæ decoquenda sunt ab ℥viii. ad ℥i. dissolvitur talium ℥i. ad ℥ss. plus minus, prout sunt efficaces, vel minus efficaces.

Adduntur non raro trochisci de alkekengi cum opio & sine opio: Cum opio injiciuntur in dolore excedente, ubi opus est nudâ attemperatione acrimoniæ humorum, & deterfione exulcerationum & excoriationum.

Commodè etiam potest institui Injectio Emulsionis ex terebinthina; etiam Decoctum appropriatum cum aliquot guttis olei terebinthinæ destillati & optimè rectificati potest injici.

Et ubi suspicio est Inflammationis vesicæ concurrentis, etiam lacti, vel sero lactis, sacchari Saturni aliquantulum potest addi: item aqua ferrariorum, seu extinctionis chalybis, in qua radix Symphyti, myrrha, & aliquantulum aluminis, decocta fuerunt, commodissimè injicitur.

Ut res pateat, exemplo me declarabo: sit nempe Injectio talis Absersiva in exulceratione vesicæ:

℞. Folior. plantag. M. j.

Rad. liquirit. ℥ii.

Cortic. fabar. ℥i.

Sem. cicer. rubr. part. ii.

F. Decoctio in aqua simpl. addendo parum fixivii, ne nimis fiat acris.

In Decocti ℥i. dissolv. Terebinth. lario. cum melle in mortar. dissol. ℥ii.

& usurpetur pro Injectione.

Sin ulcus sit contumax, aut inveteratum, aut etiam sordidum, simul in hoc Decocto potest dissolvi aliquantulum de unguento Egyptiaco, quod est acre, tantum sc. quantum ferre potest æger.

Alia Injectio in vesicam per penem in exulceratione vesicæ, mixta cruento & purulento, &c.

℞. Herb. agrimon.

Plantag. an. M. i.

Rad. liquirit. ros. ℥ss.

Coqu. in aqua ferrar. f. q.

Colatura ℥ss. ad ℥viii. adde

Ess. aloes cum spir. vini extr. ℥ss. (vel Ess. myrræ cum spir. vini tartaris. ℥ii.)

Mell. rosat. ℥i.

M. pro Injectione, quæ fieri debet per syringam.

D. S.

Injectio salutaris.

Quod si minus pateat via, per catheterem est amplianda & apertienda.

Loco hujus autem convenit hæc etiam Lac, cui terebinthina cum vitello ovi soluta permista, cum paucis sacchari, pro leniendi sc. scopo & temperandi, dum istud magis intentioni purificandi inservit.

Post injectionem abstersivam sit hæc consolidativa in ulceribus vesicæ:

℞. Ramul. equiseti,

Summit. hyperici,

Fol. plantag. an. M. i.

Rad. bistortæ,

Consolidæ maj. an. ℥ss.

Cort. granator. ℥iii.

Coqu. in f. q. aquæ ferrariorum:

In Colatur. ℥i. dissolve

Trochisc. alb. Rhasis sine opio ℥ss.

Boli Armeni ℥i.

M. pro Injectione consolidativa.

Post Injectiones in vesicam sequuntur Injectiones in uterum, quæ pro varietate scopi etiam vel maximè variant: sic v. g. in excoriationibus & exulcerationibus uteri, vel etiam ejus colli, tales Injectiones non sine fructu instituuntur; Imprimis quidem, ubi tales excoriationes sunt ex acrimonia nimia humoris, in fluxu alvi per istam vaginam transeuntis, tunc sunt Injectiones ex Vulnerariis detergentibus & consolidantibus, in lacte decoctis, ubi est simul inflammatio; item in decocto hordei, ubi scopus est blandè detergendi & demulcendi humorum acrimoniæ: Imprimis autem in talibus Decoctis vel aquis appropriatis destillatis dissolvitur succus Mercurialis, qui est appropriatus pro purificando & detergendo utero, item Mel Mercurialis & Syrupus ex Mercuriali paratus: In exulcerationibus uteri Gallicis in vagina uteri conveniens est, ut cum Decocto appropriato plantaginis, Mercurialis, Decocto ligni sassafras seu ligni sancti admisceatur simul unâ cum melle Mercurialis aliquantulum Mercurii dulcis, ceu medicamentum appropriatum contra Exulcerationes Gallicas.

Tales Injectiones in uterum, unâ vice ad ℥iii. ad summum ℥iv. sufficiunt, in quibus appropriata dissolvuntur: Sic in inflammatione uteri, in inflammatione vaginæ uteri, quæ interdum solent fieri post partum, ex stagnantibus in iisdem locis lochiis, commodè injicitur Decoctum florum chamomillæ, Decoctum sempervivi, florum sambuci, &c. in aqua appropriata; in quo Decocto aliquantulum

rum sacchari Saturni dissolvitur pro dissolvendo sanguine congruato, & discutienda inflammatione istius partis, datis simul internis mensibus & lochia promoventibus.

In prolapsu uteri, seu potius prolapsu sinus pudoris, commodè immittitur post repositionem Iniectione adstringens, parata ex radice bistortæ, tormentillæ, foliis plantaginis, floribus balaustrorum, corticibus Granatorum, semine sumach & myrtillis, in aqua ferrariorum sive extinctionis chalybis: quibus Decoctis interdum aliquantulum aluminis potest addi cum Syrupa de rosis siccis, & ita per vices iniiciantur.

Præscribuntur talia Decocta ad ℥i. vel ℥i℥. cuius Decocti singulis vicibus calefacti ℥iii. vel ℥iv. iniiciantur, nunc sæpius, nunc rarius, prout necessitas urgebit.

Iniectione uterina in nimio mensum fluore:

℥. Herb. plantag. M. i.

Rad. bistort. ℥vi.

Gallar. contus. ℥ss.

Stercor. asinin. ℥ss. (vel bulbus & suillan. ℥vi.)

Ebulliant in f. q. aquæ simpl. Colatura ℥viii. vel ix.

D. S.

Iniectione adstringens.

Iniiciantur ℥ii. vel ℥iii. ad ℥iv. pro una vice.

Alia:

℥. Herb. polygon.

Scrophular.

Tormentill. an. M. i.

Rosar. lign. quercini ℥ss.

Coqu. in f. q. aquæ ferrar. ad ℥vi. vel x.

Iniectione in uterum, tam hæmorrhagiæ nimia, quam fluore albo affectum:

℥. Visci quercin. ℥ii.

(in fluore albo ligni sancti ℥iii. illius loco capere amant)

Flor. balaustr.

Rosar. rubr. an. M. ss.

Cortic. granator. ℥i.

Alum.

Thuris an. ℥ss.

Masticb. ℥i.

Infundantur in aqua comm. ℥ii.

Macerentur per 24. horas, ebulliant lento igne ad medias, addendo sub finem

Vinigrub. auster. ℥i.

Colatura D. S.

Iniectione adstringens.

Iniectione in uterum in ejus dolore & inflammatione, quæ à laborioso partu, item doloribus & ulceribus uterinis cacoethicis:

℥. Herb. lactuca,

Nymphae an. M. i.

Plantag.

Scordii an. M. ss. ad M. i.

Coqu. in f. q. seri lactis, vel lactis ipsius:

Colatura D. S.

Lac inspersum.

Lac sumitur, ubi scopus est temperandi dolorem; serum verò, ubi dolorem compescere voluerimus. Immittatur per metrenchiten, iniiciantur unâ vice ℥ii. vel ℥iii. præterpropter.

Pro iniectione in uterum, vel vaginam eius exulceratam, aqua calcis vivæ, vel sola, vel in qua simul vulneraria ebulluerint, convenit. Non omittendum neque reticendum hic est singulare *Inventum GLAUBERI*, qui habet instrumentum quoddam ligneum, quod est canalus quidam oblongus, interius cavus, in anteriore parte cum foramine angusto, ita, ut possit in cavitatem uteri commodè immitti: huic canali applicatur corpus rotundum pomiforme, quod aperiri & claudi potest: tali instrumento in corpore rotundo intrudit spongiam plenam spiritu salis ammoniaci, vel in corpus rotundum indit misturam, ex sale quodam alcalico, v. g. excineribus clavellatis, cum sale ammoniaco, & ita applicat instrumentum ad uterum, ut beneficio salis volatilis, ex sale ammoniaco penetrantis in uterum, subtili suâ penetratione menses remoratos & subdentes promoveat. Est inventum *GLAUBERO* proprium, & illi multi usus in affectibus mulierum. Inijci etiam possunt tales Spiritus volatiles ex cornu Cervi, urina, vel etiam salia huiusmodi; ut ex effervescencia orta subintrent uterum, & menses provocent.

GARGARISMATA.

Sequuntur nunc *Iniectiones*, quæ in os infunduntur, & si simpliciter detinentur in ore, vocantur Glysmata; si verò non simpliciter detineantur, sed beneficio aeris ex aspera arteria expirati agitentur & moveantur, & ita gargarizando usurpentur, tunc vocantur Gargarismata. Fiunt frequentius ex Decocto appropriato, ut v. g. in principio anginae, & inflammatione tonsillarum, ex blandè adstringentibus; in progressu ex discutientibus; in statu vel suppu-

ratione anginae aut inflammationibus tonsillarum ex emollientibus & suppurantibus; in ulceribus oris & faucium, nec non ulceribus columellæ, ex detergentibus & consolidantibus, & similibus aliis. His pro re nata adhuc alia adduntur: v. g. in inflammatione faucium convenienter dissolvitur vel nitrum fixum, vel nitrum benè depuratum, ita quidem, ut in ℥i. decocti vel liquoris dissolvatur ℥ss. ad ℥i. & raro plùs: sæpius etiam dissolvitur rob nucum & rob diamoron, in ℥viii. vel ℥i. Liquoris horum Rob ℥i. ad ℥ii. Interdum etiam dissolvitur alumen ustum in talibus Gargarismis, sed in parva admodum dosi propter vim nimis adstringentem, ita, ut ad ℥i. vix ultra ℥i. assurgere liceat. In talibus Decoctis aut liquoribus pro Gargarismis in inflammatione faucium & ariditate linguæ convenientius dissolvitur sal ammoniacum, ita tamen, ut ad ℥i. liquoris iniiciendi vix ultra ℥i. ascendere liceat. Non rardetiam mel solet dissolvi in talibus liquoribus, imprimis in exulceratione faucium, ubi opus est deterfione ulceris, ut in aphthis & similibus: Huius in ℥i. liquoris commodè ℥ii. ad iii. possunt dissolvi. Cum melle interdum aliquot guttæ spiritus salis sunt addendæ liquori, idque imprimis in ulceribus oris & faucium scorbuticis.

Usus eorum est in affectibus gingivarum, faucium, &c. idque pro scopo vel adstringendi, vel mundificandi. Utendi modus, sive eluendo, sive gargarizando, si cum siphone injiciendo fiat, notus est Eodem modo ut aliæ Iniectiones vel Decocta in genere, aut Clysmata in specie, præscribuntur etiam Gargarismata; ipso iudicio tamen Medici variari, & ad partem affectam specialem certo modo applicari poterunt: E. g. sit

Gargarisma adstringens in prolapsu uvulae:

℥. Herb. uvular. (hæc specifica est) M. ii.

Plantag. M. i.

Flor. balaustr. pug. iii.

Cortic. granatorum seu Malicor. ℥ss.

Coqu. in f. q. aquæ comm.

Colatura ℥vii.

adde

Alum. ℥i.

Syrup. de rosis siccis ℥ss.

M. S.

Gargarisma in prolapsu uvulae.

Gargarisma polychrestum in faucium & oris affectibus variis, aphthis, uvulae & tonsillarum inflammationibus, & ferè gangranosis:

℥. Herb. prunella,

Salvia,

Veronica,

Flor. rosar. rubr. an. M. ss.

Malv. arbor. M. i.

Rad. polypodii querni ℥ii. vel ℥iii. ad ℥ss.

Sem. sinapi contus. ℥i. ad ℥ii.

Concisa & contusa coquantur in aquæ simpl. ℥iii. vel ℥ii℥.

Aceti vini ℥ss.

ad casum transversæ pollicis, id est, tamdiu coquantur, donec ad profunditatem pollicis transversæ consumptus sit liquor.

Colatura levi expressione

adde

Sacchari,

Mellis an. ℥ss.

(vel horum loco,

Rob dianth. ℥iii.

Mor. ℥i.)

M. D. S.

Gargarisma.

Prodest in omnibus affectibus faucium, imò in ulceribus faucium & tonsillarum, ubi opus est consolidatione: Nam Decoctum veronice & salviae est expertum remedium in affectibus faucium, si instar gargarismatis usurpetur.

Gargarisma resoluens & discutiens in principio anginae, inflammatione faucium aut tonsillarum aliorumque tumorum:

℥. Herb. hyssopi,

Salvia an. M. i.

Flor. sambuc. M. ii.

Albi Graci ℥ss.

Coqu. in f. q. aquæ vel corequis. secundar.

Colatura ℥i. vel ℥i℥. adde

Spiritus theriacal. camphorat. ℥ss. ad ℥vi.

Sem. sinapi ℥ss.

Rob dia Mor. vel dia Nuc. ℥vi.

M. pro Gargarismo.

Hoc Gargarisma resolvit & blandissime adstringit: Quod si minus adstringere voluerimus, loco Robetiam mel addi potest, & loco sinapi spiritus salis ammoniaci in parva quantitate.

Aliud:

℥. Herb. melilot.

Flor. chamomilla an. M. i.

Sambuci M. ii.

Albi

Albi Greci ℥vi.
Passul. min. ℥ss.
Sem. eruc. confus. ℥ij.
 Coqu. in f. q. *Cereuisia secundaria*.
 Colaturæ ℥ss. adde
Sal. ammoniaci ℥ss.
 M. pro Gargarismate.
 Item

℥. *Folior. malo.* Mi.
Flor. sambuc. Miß.
Rad. leuiss. ℥vi.
Apii ℥iii.
Passul. maj. incis. ℥ss.
 Coqv. in f. q. *aqua comm.* vel *Decoct. bordi* vase aperto:
 Colaturæ ℥ss. adde
Sal. ammon. ℥ss. ad. ℥i.
 M. pro Gargarismate,
 S.

Gargarisma resoluens.

Gargarismus hic mutari etiam, & loco passularum maiorum Colaturæ mellis mercurialis ℥i. ad ℥ss. spiritus uini theriacal. ℥vi. ad ℥i. (aut si malignum aut contagiosum videatur malum, spiritus uini campborati ℥ss.) spiritus salis ammoniaci ℥ss. ad ℥i. addi possunt.

Gargarisma suppurans inflammationem in angina, & tumore tonsillarum:

℥. *Herb. betonica*,
Malva,
Scabiosa,
Succisa an. Mß.

Rad. albae,
Lil. alb. an. ℥i.
Caricar. pingu. no. iv.
Passul. min.
Albi Greci an. ℥ss.
 Coqv. in f. q. *Lactis* vel potius *seri lactis*.
 Colaturæ ℥ss. adde
Succ. cepar. rec. express. ℥i.
Rob. dianucum ℥ss.
 M. D. S.
 Gargarisma.

Aliud:

℥. *Herb. malua*,
Melilot. an. Mi. ad Miß.
Rad. alb. ℥i.

Ficuum pingu. no. vi.
 Coqu. in f. q. *Lactis*, aut ubi ardor & inflammatio intensior, in *sero lactis*.

Colaturæ ℥. ℥ss. ad ℥ii.

Quæ vel nudè ita usurpetur, vel addatur
Syrup. violar. aut *mell. despumat.* ℥ss. ad ℥ii.

M. pro Gargarismate,

Quod & dolorem sistit, & suppurationem promouet.

Si pituitosior aut uiscidior sit materia suppuranda in tumore, vel si citius incidere & maturare volumus abscessum, saponis vel Veneti, vel communis, nonnihil simul incoquatur lacti.

Obseruetur hic: quod in angina & similibus faucium inflammationis affectibus, Gargarisationes non semper sint proficuae, cum interdum periculosa, ne scilicet per harum motum faucium inflammatio ex stagnante ibidem sanguine augeatur & intendatur. Conuenientius ergo est, si possumus continere tale Decoctum in ore corpore supino, & deinde exspuere, & interdum beneficio syringæ, aut per aliud instrumentum, instituere talem Gargarisationem, non verò adeo frequenter: Videatur etiam MORELLUS de Gargarismatis, item SCHROEDERUS, qui habet aliquot egregias Prescriptiones: Meretur, ut legatur Caput de Gargarismatis & Diachysmatis.

Gargarismus in loquela amissa post paroxysmum apoplecticum:

℥. *Herb. pulg.*
Rorismar.
Salu. an. M. i.
Rad. pyretbr. ℥ss. (quoniam est fortis & admodum acris, propterea in parua dosi præscribitur)
Sem. nasturtii,
Sinapi an. ℥ss.
 Coqu. in f. q. *aqua comm.*
 Colaturæ ℥viii.
 adde
Quint. Ess. Mattheoli ℥ss.
Spiritus ceras. nigr.
Spiritus lil. conuall.
Flor. ziliz. an. ℥i.
Syrup. flor. runic.
Mell. anthos. an. ℥ss.
 M. D. S.

Gargarisma in loquela amissa.

Aliter in Aphonia & laryngis affectu:

℥. *Herb. maioran.* #
Rorism.
Salu. an. M. i.
Rad. pyretbr. ℥iii. ad ℥ss.
Sem. eruc.
Sinap. an. ℥i. ad ℥ss.

Caryophyll. ℥i.
 Coqu. in f. q. *aqua sim.* in vase clauso.
 Colaturæ ℥x. ad ℥ss. adde
Spiris. ceras. vel baccar. junip. ℥vi. ad ℥ss.
Spiris. sal. ammon. ℥i. ad ℥iii.
Mell. anthosar. ℥vi. ad ℥i.
 M. D. S.
 Mistura ad os.

Item

℥. *Herb. Maioran.*
Rorismar.
Salu. an. M. i.
Flor. lil. conuall.
Prim. veris an. p. iii.
Rad. pyretbr. ℥ss.
Sem. eruc. ℥iii.

Coqu. in f. q. *aquæ font.* vase clauso.
 Colaturæ ℥ss. adde
Aqu. Apoplect. cum castor.
Carbunc. an. ℥ss.
Spir. salis ammon. ℥ss. ad ℥ii.
 M. pro Gargarismate.
 Item.

℥. *Herb. Lauendul.*
Rorismar.
Salu. an. M. i.
Rad. caryophyllar.
Pyretbr.
Galang. an. ℥ss.

Incis. & contus. coqv. in f. q. *aquæ* in vase clauso:

Colaturæ ℥ss. adde
Aqua cinnam. spirituos.
Spiris. theriacal. simpl. an. ℥ss.
Campb. ℥ss.

M. S.

Gargarisma in ore detinendum.

Hinc apparet, quod pro varietate affectuum etiam varia & appropriata sint dissoluenda; & ita in similibus aliisque affectibus talia sint relinquenda iudicio Medici, ut non sit semper Johannes ex libro. Hæc Gargarismata pro amissa loquela diu detinenda sunt in ore, postmodum gargarisandum, si fieri potest, & exspuendum.

Scorbutus oris aliàs frequens malum est, & cruentationes in specie vel exulcerationes gingivarum infert. Hoc in casu solum lac sufficere potest proeluendo ore, ubi tamen & lac Medicatum paratur, decoquendo plantas antiscorbuticas in lacte vel sero lactis, & hoc Decoctum diutius in ore detinetur, vel eodem colluitur os: v. g. sit

Gargarismus contra scorbutum Oris:

℥. *Herb. cochlear.*
Salu. an. M. ii. vel iii.
 Coqu. in f. q. *Lactis* vel *etui seri*:
 Colaturæ ℥ii. adde
Succ. cocbl. rec. ℥ii.
Syrup. aquileg. ℥iv.
 M. pro Diachysmate:

Quod assumptum aliquandiu retineatur in ore, & sic melius operationem suam exercere potest.

Si serum lactis sumptum fuerit, Spiritus salis ℥i. vel f. q. addi poterit.

Similes effectus habet nasturtium, si coquatur in vino unà cum floribus ligustri, addito vel etiam omisso tantillo aluminis; tale enim Decoctum dentes mirabiliter iuuare dicitur.

Alius:

℥. *Herb. salu.* M. iß.
Flor. malu. borten. M. i.
Rad. polypod. ℥ss.
 Coqv. in f. q. *aquæ font.*
 Colaturæ adde
Nitri depurati vel antimoniat. ℥ss.
Alumin. ussi ℥i.
Mellis rosar. ℥ss.
 M. D. S.

Gargarisma antiscorbuticum.

Vel

℥. *Herb. persicar.*
Pimpinell.
Prunell. an. M. ii.
Com. absinth. M. i.
Rad. polypod. quercin. ℥ss.

Sem.

Sem. snapi ℥ii.
Incisa & contusa macerentur in aqua simpl. per noctem; manebulliant: Colaturæ ℥ss. adde
Spir. cochlear.
Nasturt. per formens. an. ℥ss.

Mell. despum. ℥ii M.
Huc & Apophlegmatismi pertinent, qui non secus ac Gargarismata in forma liquida adhibentur: Sit v. g.

Gargarismus Apophlegmatizans:

℥. *Fol. Nicotian.* M. i.
Herb. beton.
Maiozan. an. M. ss.
Rad. pyrethr. ℥ii.
Zedoar. ℥i.
Sem. snap. ℥ss.
Coqv. in f. q. aquæ & vini in vase clauso:
Colaturæ ℥ss. vel ℥ix. adde
Syrup. de Nicotian. ℥i. vel ℥ss.
M. D. S.

Gargarismus apophlegmatizans.

Dosis est tantum, quantum os capit, & in affectibus capitis & lymphæ oriundis egregie convenit.

Vel

℥. *Herb. beton.*
Maiozan.
Origan.
Ruta an. M. i.
Fol. Nicot.
Flor. lil. conuall.
Stechad. Arab. an. p. ii.
Rad. pyrethr.
Mastich an. ℥ss.
Sem. snapi ℥ii.
Cardam.
Cubebæ. an. ℥i.
Coqu. in f. q. aquæ in vitro clauso:
Colaturæ ℥ss. adde
Mell. anthosari ℥ss.
Anacard. ℥ii.
M. D. S.
Vt ante.

Gargarismus adstringens in nimia salivatione:

℥. *Herb. bistort.*
Tormentill. an. M. i.
Rad. symphyti mai. ℥i.
Cortic. Granator. ℥ss.

Incis. & contus. macerentur per noctem; manebulliant: Colaturæ ℥iv. adde

Syrup. flor. eunc. ℥iii.
M. S.

Gargarisma adstringens.

Non semper opus est, ut pro Gargarismate sumantur Decocta: interdum citra laboriosam preparationem liquores varii & succi commisceantur, ut quando v. g. in scorbutico oris detergendæ sunt gingivæ & dentes, & curandæ earundem exulcerationes, & firmandi dentes vacillantes, tunc recipiuntur aquæ antiscorbuticæ: In inflammatione faucium & tonsillarum, & in angine principio, recipitur aqua prunellæ, semperviui, plantaginis, & similes. Præter aquas interdum cum iis sumitur succus quidam, qui cum aquis dissolvitur, & ad os gargarisandum vel simpliciter abluendum adhibetur: ut quando recipitur in inflammatione faucium, unâ cum aqua prunellæ succus cancerorum fluviatiliū, & succus sedi maioris, ita quidem, ut ℥ss. aquæ, ℥iii. vel ℥iv. succorum possint assumi: Sic Decoctum raparum siccatum est: Lac in asperitate faucium, earumque phlogosi, cum pauco saccharo vel nitro interdum abundè sufficit. Sanè in principio inflammationis faucium loco Gargarismatis domestici optime convenit Decoctum hordei vel avenaceum, in quo parum salis ammoniaci dissolutum est: imò sola urina humana calida aut calefacta loco gargarismatis adhibita, subindè artificiosissime composita superat. RIVERIUS & SCULTEIUS expertum habent Gargarisma in inflammatione tonsillarum incipiente, quod fit ex aqua plantaginis, saccharo, semine snapi contuso, uti videri potest in SCULTEI Armamentar. Chirurg. Obs. 32. & in RIVERO Cent. 4. Obs. 76. ubi habet exemplum angine desperatæ: E. g. sit

Gargarisma stypticum seu adstringens in nimia salivatione:

℥. *Aqua prunell.*
Semperviui. an. ℥ss.
Phlegm. vitrioli.
Tinct. bellid. an. ℥ss. ad ℥i.
Alum. crudi ℥ss. ad ℥ii.
Syrup. myrtill. vel *rosar. rubr.* ℥ss. ℥i. ad ℥ii.
M. pro Gargarismate.

Gargarisma in squalore linguæ in febribus ardentibus & malignis:

℥. *Aqua semperviui.* ℥ss.
Prunell. ℥iii.
Sal. ammon. depur. ℥ii.
Fulepi rosar. ℥i.
Syr. de succ. semperviui. ℥ss.
M. S.
Gargarisma.

Aliud:

℥. *Aqua semperviui.* mai. ℥ss.
Prunellæ.
Succ. semperviui. mai. an. ℥iv.
Phlegm. vitrioli ℥ii.
Nitri depur. ℥i.
M. pro Gargarismate.

Huius aliquot cochlearia detineantur in ore, post expuatur, & de nouo assumatur.

Diaclysmain scorbutico oris:

℥. *Aqua cochlear.*
Nasturt.
Sedi mai. an. ℥iii.
Tinct. lacce ℥i.
Flor. aquileg. ℥ii.
Syrup. flor. aquileg. ℥iii.
M. S.

Diaclysmain scorbutico oris.

Gargarisma, aut potius Diaclysmâ expertum in putredine aut etiam gangrena incipiente gingivarum scorbutica, ad imitationem tincturae laccæ Myrsicæ:

℥. *Lapid. medicamentos.* Crollii ℥i.
Aqua cochlear.
Sedi min. an. ℥i. ad ℥ss.
Coqu. & Colentur: Colaturæ infundantur
Flor. aquileg. pug. iii.
Gumm. lacce ℥ss.
Alum. ussi ℥i.

Stent in Infuso per 24. horas: postmodum filtrentur, D. S.

Aqua pro dentium affectibus.

Commendatur valdè, & singularis est effectus in affectibus dentium scorbuticis.

Præter dicta Decocta ori infundenda, quædam etiam naribus applicantur nempe Errhina in forma Decocti interdum usurpanda: Sit v. g.

Decoctum Errhinum:

℥. *Flor. lil. conuall.*
Herb. maiozan. an. M. ss. ad M. ii.
Nicotianæ M. ss.
Coqv. in f. q. aquæ & vini in vase clauso:
Colaturæ ℥vi. adde
Vitrioli albi gr. xii. ad gr. xv. & ℥i.
M. D. S.

Abstrahens mistura ad nasum.

De hoc ex manu tantillum abstrahatur in nasum in Coryza & aliis affectibus.

Aliud Mixture præmixte exemplum:

℥. *Aqua maioranæ* ℥ii.
Vitriol. albi ℥ss.

Dissolutum filtretur, S.

Vt ante.

De hoc aliquot guttæ ex caua manu insufflentur in nares; vis mirabilis est in euacuandis naribus. Verum non nimis copiosè attrahatur, aliàs Cephalalgiam aut Coryzam causatur.

Pertinet huc Iniectio in nares in nimia earum hæmorrhagia: vid. M. A. N. C. Ann. 2. Observat. 223. pag. 323. In quem narium usum de facili Decoctum Magistrale præscribi posset, simile decantato illi liquori styptico de la Vigne Galli: v. g.

℥. *Alum.*
Vitrioli an. ℥i.
Phlegm. vitrioli ℥i. ad ℥ss.

Ebulliant ad dissolutionem contentorum: Liquor filtratus spiritui vitrioli aliquot guttis adhuc aciduletur, S.

Aqua hæmorrhagiam narium inhibens.

Vel pro Mixture extemporanea:

℥. *Phlegm. vitrioli*, spiritu vitrioli nonnihil acidulati ℥ss. ad ℥ii.
Alum. crudi ℥ss.
Terra vitrioli dulc. gr. xv. ad ℥i.
M. S.

Vt ante.

Iniiciantur naribus.

Sed forsitan spiritus vini per se rectificatus naribus paulò profundius iniectus omnibus his præstat: siquidem ab illo quivis sanguis fluidus, etiam calidus & adhuc recens, mirabili cum spectaculo coagulari solet. Conf. etiam WILLISIUS Pharmac. Rational. part. 2. & Ad. Med. Hassniens. Vol. 2. pag. 353.

Pro

Pro auribus denique similes *Iniectiones* fiunt, nunc laboriosè ex Decoctis, nunc simpliciore modo concinnatæ.

Liquor, qui est iniiciendus in affectibus aurium, est varius: in genere succus vel simile appropriatum auribus instillatur, ut v. g. iniicitur succus absinthii, vel solus, vel permixtus cum Syrupo absinthii, vel permixtus cum melle rosaceo instillatur in ulceribus aurium: instillatur una & altera gutta, & denudè exterguntur aures. Vel assumitur loco liquoris non raro aqua appropriata, v. g. in surditatibus aurium valdè commendatur aqua cardui benedicti & castorei, si aliquot guttæ instillantur; item si essentia castorei & essentia cardui benedicti una alterave guttula instilletur auribus. Quod pertinet Spiritus acusticus Mynsichtii, vel spiritus acusticus Mindereri, qui sunt instillandi ad aliquot guttas in aures. Non raro loco liquoris assumitur sola urina pueri, vel phlegma spiritus urinæ elicatum per alembicum, cuius aliquot guttulae instillatæ crebrius, sunt egregii usus in ulceribus aliisque affectibus aurium pro abstersione & mundificatione. Item lactis communis ℥ii. miscent cum mellis ℥i. & instillant, vel cum instrumento iniiciunt in aures purulentas & sordidas in infantibus, in quibus sunt frequentes: imprimis post variolas solet sequi surditas infantum: Sic FORESTVS habet exemplum de puero, post variolas surdo facto, qui cum per tres annos sordida & foetida per aures excreverat, curatus fuit cum succo ceparum & Rhodomelite instillato vel iniecto.

Sæpius adhibentur Decocta appropriata pro aurium affectibus, ut quando v. g. in vermibus aurium recipitur Decoctum absinthii, item Decoctum cardui benedicti, & in tali aliquo decocto dissolvitur Electuarium hieræ picæ, vel species hieræ picæ, & hæc mixtura iniicitur vel instillatur in aurem; tunc facilè & promptè solent expelli vermes: Item, quando in tinnitu aurium, vel etiam in aurium surditate iniicitur Decoctum Rondeletii expertum, cui hæc est Compositio:

℥i. Rad. bellæ. alb. ℥iii.

Flor. lauri,

Rutæ an. M. ℥.

Fraxini M. i.

F. Decoctum in vino Malvatico vel in
Vino albo.

Vel fiat Decoctum in oleo amygdalarum amararum, quod Decoctum colatur, postmodum iniiciatur per aliquod instrumentum, per syringam, vel instillatur in aurem ad tollendam surditatem, & corrigendum tinnitum. Sic *Iniectionem contra vermes* ex Decocto videbitis in *Barbette Anatom. Pract. l. 2. c. 1. pag. 110.* In malo verò graviore

℥i. Radic. aristoloch. rotund.

Cortic. Granat.

Gallar. an. ℥ss.

Coqu. in ana vini & aquæ ferrariorum ad ℥ss.

Colaturæ adde

Succi plantag.

Polygoni an. ℥i.

Mell. rosar. ℥ss.

M. & iniiciantur pro deterfione & cicatrificatione: Sin potentius deterfivum requiratur, vitrioli parum, v. g. ℥ss. ad ℥ss. addi, & repetita colatura adhiberi poterit.

Quod si postmodum tale fuerit iniectum, semper auris munienda est appposito cotone vel bombace, æquè repleto vel aliquot granis ambrae, vel aliquot granis moschi: Est enim talis bombax, vel moschatus vel ambratus, in quibuscunque aurium affectibus, si semper eodem aures muniuntur, conveniens.

Quoad quantitatem talium iniiciendorum in aurem, cum parum, & saltem aliquot guttæ iniici queant, propterea ad ℥i. vel ℥ii. raro præscribuntur, sed in ℥vi. vel ℥i. substituitur, habito tamen respectu, an tarius, an verò frequentius repetenda iniectio? quod relinquendum est iudicio Medici.

His ipsis in Decoctis & aquis infundendis interdum dissolvitur mel pro abstersione in ulceribus; interdum castoreum in gravitate auditus & tinnitus; interdum dissolvuntur essentia quædam acustica ex asaro, helleboro nigro, colocynthide & similibus: quæ ipsa pro varietate effectuum sive efficaciarum, prout sunt vel fortiora vel minus fortia, in minori vel maiori dosi præscribuntur: Essentia ℥i. ad ℥ii. commodè dissolvitur in ℥i. liquoris; item mellis: Sic in inflammatione aurium commodè instillatur vel iniicitur succus expressus fedi maioris, in quo dissolutum fuit tantillum nitri depurati: dico tantillum; quoniam impossibile est, omnia determinare, unde pro varietate circumstantiarum iudicium ferendum est à Medico. Sed hæc pertinent ad specialem Materiam Medicam de affectibus aurium.

Hæc fuerunt Decocta & alia Externa, cavitatibus corporis naturalibus iniicienda; sequuntur nunc

INIECTIONES IN CAVITATES PRÆTERNATURALES,

Quæ sunt Sinus & Fistula.

Quantitas liquoris iniiciendi pro ratione ulcerum & aliarum circumstantiarum potest esse nunc fusior, nunc parior. Iniectiones hæc fiunt ex Decoctis Vulnerariis, in specie ex Decocto Nicotianæ, aristolochiæ rotundæ, hyperici, cum myrrha, aloë, & spiritu vini; talia enim Decocta mirificè depurant sinus & fistulas: iisdem commodè admiscetur aqua calcis vivæ, quæ est singularis & experta in talibus casibus. Decoctum hederæ terrestris cum Vulnerariis, in quibus dissolvitur mel rosatum, vel aliquantulum aluminis, singulare est in talibus casibus.

Iniectio est vel frequentior vel rarior, prout urget affectus, & hæc ex speciali Chirurgia discenda sunt: E. g. sit

Iniectio in ulcus & abscessum profundum, sinuosum:

℥i. Herb. Veronica,

Fol. Nicotianæ an. M. i.

Coqu. in f. q. aquæ calc. viv. cum aqua plantag. facta:

Colaturæ ℥x.

adde

Mercurii dulcis ℥i. ad ℥ss. vel ℥ii.

Campbor. ℥ss.

M. D. S.

Externa mundificatio,

vel

Externa iniectio,

vel

Aqua mixta consolidativa.

FOTUS.

Cæterum hæc aut similia Decocta externa, aut eorundem saltem Ingredientia, simili modo præscripta, non raro externè sub nomine *Fotuum*, Germ. *der Babungen*, applicantur, quia eisdem pars affecta suaviter afficitur, & blandè quasi fovetur & fomentatur. Alia saltem, quæ ad gratiam illis adduntur, in his omittantur. Et quidem tribus modis adhibentur:

1. Quando ex eorundem Decocto saltem evaporans halitus ac suffitus parte affecta excipitur, dicitur *Fotus vaporosus*.
Vel
2. Quando ipsum Decoctum cum linteis multiplicatis, spongiâ (non cum vesica; nihil enim substantiæ medicamentosæ hanc penetrat) applicatur, & dicitur *Fotus humidus*.
Vel
3. Quando eadem Ingredientia sacculo lineo interpassato includuntur, uno vel pluribus, qui vel probè calefactus siccus, vel saltem Spiritu quodam penetrantiore irroratus, probè tamen calefactus, vel priùs in aqua, vino vel lacte, aut alio liquore conveniente coctus, adeoque humidus, calidè ita applicatur, & in genere *Fotus siccus*, item *Sacculus* appellatur.

Quoad Fotum vaporarium, quando instar vaporis applicatur Decoctum, hic fit ex Decocto appropriato, aut aliquo liquore, & hinc speciebus appropriatis affectui, ut reliqui Fotus & Decocta, & usitatissimè instituitur in uteri & ani affectibus: v. g. in dolore uteri, mensibus obstructis & similibus, in tenesmo, in dolore ani, hæmorrhoidibus cæcis, tumentibus & dolentibus, & similibus aliis. Decoctum calidum ponitur in sellam probè testam, & æger vaporis istius Decocti insidet, ut ano insidentis recipiatur vapor, qui exhalat. Sic in alvo duriore laudant suffitum ex rapis exsiccatis.

Sit E. g. tale Vaporarium in Tenesmo dysenterico, qui affectus est horrendus:

℥i. Herb. plantag.

Fol. quern.

Flor. verbasci an. M. i.

Sem. plantag. ℥iii.

Thuris ℥ii.

Coqu. in f. q. aquæ ferrariorum, vel coqu. in lacte, aut excipiat vapor per sellam perforatam,

Istæ species insuantur sacculo, qui adspargatur aceto, & applicetur ano post exceptum vaporem.

℥i. Herb. linar.

Verbasc. an. M. i.

Flus. chamom.

Verbasc. an. M. ii.

Incisa dentur ad chartam, S.

Species ad fotum.

Coquantur in lacte, & æger in sella perforata decocto ferventi insideat, & fumum exurgentem ita excipiat:

Vel

Incisa coqu. in f. q. lactis ebullienti;

Cola

Colatura ℥iij. D. S.

Fotus externus.

Decoctum hoc calefactum cum linteis multiplicatis eidem immer-
sis, & leniter expressis, frequenti repetitione parti affectæ applicatur;
Vel

Incisa includantur *sacculo interpassato laxiori*:

D. S.

Species ad fotum.

Hic vel calefactus ita siccus applicatur, unde tamen in hoc casu
parum alleviamenti sperandum; vel lacti incoctus, & leniter expres-
sus, calidè admovetur, aliquoties hoc ipsum reiterando.

Fotus in forma suffitus contra nimium hæmorrhoidum dolorem:

℥. Herb. linar. (est appropriata in tali casu) M. ii.

Flor. verbasc. M. ii. (vel borum & chamom. an. M. i.)

Sambuc. M. ℥.

Rad. scrophular. ℥vi.

Sem. fenugræci,

Lini an. ℥ii. ad ℥i.

Incisa & contusa D. S.

Species ad fotum.

Coqu. in f. q. aquæ vel simpl. vel ferrar. aut in lacte, cuius vapor
in sella perforata excipitur ano, & æger denudatis posterioribus
superfideat.

Quod si frigeat, immittatur aliquod corpus fervidum, v. g.
ferum candefactum, lateres candentes, frustula silicis ignitorum; post-
modum species decoctionis sacculo inclusæ applicentur calidè loco
dolenti, vel in sicca forma, vel immersi prius in lac decoctionis, cui
etiam linteamina immitti, & sub forma foris humidi applicari
possunt.

Ubi talia Vaporaria instituuntur pro usu mulierum, præcipitur
semper, ut vapor excipitur per infundibulum pro stimulandis men-
sibus: Commode simul possunt addi Vegetabilia, v. g. sabina, ma-
tricarja, nepetha, pulegium, radix bryoniæ, levistici, & similes
aliæ plantæ.

Observetur: ut excipitur vapor per infundibulum in affectibus
uterinis.

Alius Fotus Vaporosus tribus rationibus polychrestus, ad promo-
vendo menses, lochia, & fetum mortuum:

℥. Herb. sabina M. ii.

Matricar.

Puleg. an. M. i.

Pom. colocynth. no. ii. vel ℥i. ad ℥i.

Bacc. iunip. ℥i. ad ℥ii. (vel barum & baccarum lauræ
an. ℥vi. ad ℥i.)

Incidentur grosso modo.

D. S.

Species ad fotum.

Hæ ipsæ vel coquantur in aqua communi, cuius vapor fervidus exha-
lans excipitur per infundibulum in sella undique clausa, idque ali-
quandiu continuando & crebrius repetendo; Vel eadem species sac-
culo oblongo post coctionem inclusæ, & post fotum hunc vaporo-
sum regioni abdominis hypogastricæ applicari possunt; vel siccæ
irrorantur oleo destillato succini, ex iisque paratus sacculus probè
calefactus imponitur; Vel Decocto exinde parato immerguntur
lintea, & tepidè imponuntur.

Quoad Fotum humidum, in hoc consideranda:

1. Liqueur, in quo fit Decoctio

2. Res seu materia in liquo decoquenda.

Liqueur interdum est simplex, ut nihil in illo decoquatur; interdum
aliquid decoquitur, estque primò aqua calida, quando quædam pars
dolens, aut pars quædam quasi contracta & corrugata fovetur cum
aqua calida, ut fiat denudè laxa & flaccida. Talis Fotus cum aqua
simplici, cum linteis duplicatis, triplicatis aut quadruplicatis, vel
cum spongia applicatus, usitatus est in affectibus abdominis flatu-
lentis; cum aqua calida solet discutere flatus & fovere spiritum in-
situm.

Interdum cum aqua permiscetur Vinum, ubi opus est, ut pars
corroboretur unà cum fotu; dum enim aqua blandè laxat, efficit
partes duras molles, vinum seu partes vini subtiliores sese insinuant,
& partes confortant.

In doloribus partium quibuscumque usitatissimum est, ut partes
foveantur cum lacte, imprimis, si haberi potest, cum muliebri. In
genere omne lac vim habet anodynā & dolorum sedativā: pro-
pterea tale lac calefactum usitatè cum linteis duplicatis aut triplica-
tis usurpatur, & sic partes dolentes foveantur. Et lac vel solum est
sufficiens in doloribus arum, in quibus instar fomenti applicatum
solet compescere dolorem.

In doloribus capitis scorbuticis Fotus ex lacte caprino & muliebri
præscribitur, ut subinde singulis dimidiis horis admoveatur capiti;
in talibus enim casibus non tantum cephalalgia & acrimonia feri
scorbutici temperatur, sed præterea à lacte muliebri suavis fotus
inducitur. Et cum aliæ cephalalgie soleant intendi ab usu lactis,
in talibus tamen scorbuticis compescitur dolor, & egregiè listi-
tur.

Ubi pars tensa est & indurata & quasi contracta, tunc usurpatur

oleum pro fotu, sive simplex, sive permixtum cum aqua, & tunc
vocatur Hydræon.

Non raro pro fotu usurpatur Lixivium, ubi fortiter discutiendum
& attenuandum est: Hoc enim cum constet ex salibus alcalibus fi-
xis, ratione istorum salium facile penetrat, & collectos humores
referat, referatos dissipat, & fortiter discutit: Talia lixivium com-
modè usurpantur in tumoribus serosis & œdematosi discutiendis, in
tumore scroti aquoso, item etiam hernia aquosa: Tale lixivium
commodè applicatur abdomini in ascite, tympanitide, in qua po-
tenter discutit flatus: In specie autem usurpantur lixivium pro fotu
aut lotionibus capitis, de quibus postmodum: & sunt talia lixivium
communiter ex cineribus fermentorum vitis, ex cineribus genistæ,
ex cineribus stipitum fabarum, ex fimo columbino calcinato, & si-
milibus aliis.

Attendenda autem est quantitas liquorum & specierum, quæ pro ra-
tione partis & usus admodum variat: & deinde considerandum tem-
pus pro fotu, an crebrò, an raro fomentatio instituenda? Sic in ocu-
lo non tanta requiritur quantitas liquoris pro fotu, quam in ven-
triculo aut abdomine; item major requiritur quantitas pro fotu sæ-
piùs reiterando, quam dum de die semel vel bis repetitur applica-
tio: E. g.

Liquoris pro fotu oculorum sufficiunt ℥ii. iii. iv. ad ℥v. vel vi.

Ventriculi ℥i. vel ℥i.

Abdominis plus, usque ad ℥iij.

Quoniam in talibus partibus maioribus sæpiùs reiterandus est Fo-
tus.

Ceterum præter hos liquores simplices usitatissimè accipitur liquor
compositus, sive certum Decoctum, quando v. g. in aqua, vino, aceto,
lacte, lixivii & similibus decoquantur certa Vegetabilia composita.

In sacculis species sufficiunt, v. g.

Pro capite ℥ii. vel iii.

Stomacho ℥iii. vel iv.

Abdomine plus.

Site. g. Fotus in ventriculi affectibus:

℥. Herb. mentha,

Melissa,

Puleg.

Com. absinth. an. M. i.

Flor. cham. Rom.

Rosar. an. p. iii.

Rad. calami aromar. ℥℥.

Angel.

Levisti. (imprimis, ubi adsunt flatulentia) an.
℥ii.

Mastich. ℥iij.

Incisa & contusa D. S.

Species ad fotum.

Vel

Incisa & contusa coqu. in f. q. Posce pro Fomento ventri-
culi:

In tale Decoctum intinguntur vel spongia, vel linteum duplicatum,
calidè applicatur regioni stomachali, & singulis dimidiis horis re-
petitur: Valdè conveniens est talis fotus in talibus stomachi mor-
bis.

Posca vocatur Mixtura ex ana aqua & aceti; & quidem usurpa-
tur externè in nausea, vomitu, cholera, & similibus stomachi affe-
ctibus.

Commodè etiam in doloribus abdominis gravioribus, in specie
dysentericis, tales species decoquantur in lacte, & applicantur ex-
ternè: E. g. fit

Fomentum in Dysenteria:

℥. Herb. anserin.

Centummod.

Equiseti,

Fol. plantag.

Sympb. mai. an. M. i.

Sem. plant.

Sanguisorba an. ℥iij.

Coqu. in f. q. lactis:

Colatura D. S.

Fomentum contra dolores.

Vel, si non volumus ut coquantur in Pharmacopolio,

D. S.

Species ad fotum.

Et coquendæ sunt à domesticis ægri.

Fotus contra Tenesum:

℥. Herb. cicut.

Portulac.

Fol. Hyosc. an. M. i.

Flor. verbasc. p. ii.

Chamom.

Malu. arbor. an. p. i.

Sem. fenugr.

Lini,

Papav. alb. an. ℥vi.

Coqu.

Coqu. in f. q. *lactis bubuli*.
Colaturæ *℥i*. applicatur ano cum linteis duplicatis, D. S.

Fotus lenitiuus.

Fotus in Colica:

℥. *Summit. anethi* (ita enim præscribitur anethum.)

Herb. ruta,

Fol. lauri, an. M. i. vel ii.

Flor. cent. min.

Chamom. Rom.

Sambuci an. M. ss. vel M. i.

Rad. angelic.

Leuistic. an. ℥i. ss. ad ℥ii.

Baccar. juniper. ℥ii.

Lauri (pro discutiendis flatibus) ℥i.

Sem. anethi,

Carui,

Cuminian. ℥iii. vel 4. *calid. mai.* an. ℥ii.

Concisa & confusa M. D. S.

Species ad fotum.

Tales species coquendæ sunt postmodum in *aqua simpl.* aut etiam addendum est ipsis aliquid vini, in fine præprimis Decoctiois, vel coq. in puro vino. In acrioribus doloribus additur tertia vel quarta pars olei decocto, postmodum in decoctionem factam intingenda sunt lintea duplicata & quadruplicata, & sic singulis horis quadrantibus, aut singulis dimidiis horis applicanda abdomini, & subito applicatio reiteranda, desuper laterem calefactum imponendo.

Ufus huius est in tympanitide, colica, doloribus post partum, mensium fluxu doloroso, &c.

Fotus in affectibus splenis:

℥. *Herb. ceterach.*

Scolopendr. an. M. i.

Flor. genist.

Tamarisc. an. p. ii.

Rad. filicis (quæ est basis) ℥ii.

Cort. fraxini,

Tamarisci, an. ℥ss. vel etiam ℥vi.

Coqu. in f. q. *aqua commun.*

Colaturæ *℥i*. adde

Aceti cappar. ℥iii. S.

Fotus externus ad splenem:

Applicatur vel cum spongia, vel cum linteis in se invicem convolutis.

Fomenta talia in affectibus hypochondriorum flatulentis sunt satis usitata, & tunc cum linteis oblongis applicantur utrique lateri sub hypochondriis, & præscribuntur ad *℥ii*. vel *℥iii*. ut sufficiant pro conueniente tempore à Medico proposito.

Fomentum contra grumos lactis in mammis coagulati:

℥. *Herb. mentha,*

Flor. chamom.

Lil. alb. an. M. i.

Rad. apii ℥ss.

Semin. coriandri,

Cuminian. ℥ii.

Incisa & confusa ebulliant in *posca* seu *oxyerato*, id est mixtura ex *aqua* & *aceto*.

Decocto immergantur lintea, & calidè repetitis vicibus mammae admoueantur.

Fotus humidus in contusione aut liuore oculorum:

℥. *Summit. hyssopi flore.* M. i.

Cyani M. ss.

Rad. symph. maj. ℥vi.

Sigill. Salom. ℥iii.

Coqu. in f. q. *vini:*

Colaturæ ℥iv. v. vel vi.

adde

Spir. vini camphorat. ℥ss. ad ℥vi.

M. D. S.

Fotus externus in liuore oculorum.

Per linteam triplex intinctum calidè oculo admoueatur.

Basis sunt radix symphyti maioris & sigilli Salomonis: adiecti sunt flores pro scopo præcauendi inflammationes.

Fotus Chirurgicus circumligandus membro, v. g. post *fracturam*, *luxationem*, *distorsionem*, &c. antè & post repositionem:

℥. *Summit. hyperici flore.* M. i. ss.

Herb. beton.

Chamom.

Rorismar. an. M. i.

Rad. aristoloch. rotund. ℥vi.

Symph. maj. ℥iii. ad ℥ss.

Sem. 4. calid. maj. an. ℥ss.

Coqu. in *aqua simpl.*

Colaturæ *℥i*. ss.

adde

Vini infus. saluæ seu *flor. hyper.* *℥ss.*

M. D. S.

Fotus externus.

Applicatur cum linteis multiplicatis, circumvoluendo inuicem.

Basis constituunt radices; & quidem ubi maior adfuerit contusio, ibi augmentanda est dosis radices symphyti maioris; ubi uero leuis, augeatur radix aristolochie rotundæ; stimulus sunt summitates hyperici. Notandum autem: in vino malè coqui, quia vini spirituositas est maximè volatilis & facile exhalat; unde rectius additur infusio vini. Quod si dolores nimis urgeant, *capita papaueris* vel *Laudanum opiatum* inferi possunt.

Quin Mineralia etiam sæpè adduntur: v. g. sit

Fotus humidus contra erysipelata:

℥. *Flor. sambuc.* M. ii.

Lutbargyr. ℥vi.

Myrrh.

Oliban. an. ℥ii.

Puluerisata coquuntur in

Vini part. ii.

Aceti part. i.

Colaturæ

adde

Campb. ℥i.

M. D. S.

Cataplasma refrigerans & resoluens.

Calidè cum linteis applicetur, & si libuerit, optimè quoque huic Fotui *crocus* additur, qui lenit dolorem.

Imò ex Regno animali adduntur subindè: e. g. sit

Fotus pro seroto intestinis repleto in hernia:

℥. *Sterc. ouilli* q. v.

Coqu. in f. q. *lactis caprilli* vel *vaccini:*

Colatura cum linteis fomentatur serotum aliquandiu tepidè: postquam uero sufficienter fomentatum, ipsa remanentia Decocti desuper instar Cataplasmatidis applicari potest; ita partim anodynum, partim emolliens, partim & discutiens est.

Sicuti aliàs sacculus ex stercore asinino cum aceto subacto, pubi impositus, crebrius reiteratus, in hæmorrhagia uteri nimia egregius est.

SACCULI.

AD sacculos iam nobis est progrediendum, qui sunt nihil aliud, quàm Vegetabilia confusa & concisa, in sacculo lineo conclusa; qui vel ita sicci applicantur parti affectæ, vel prius humectati aut decocti in liquore conueniente applicantur conuenienter.

Materia, ex qua fiunt sacculi, sunt Vegetabilia quæcunque, quæ incisa & confusa præscribuntur; & quidem quantitas Vegetabilium pro quantitate sacculorum maiori vel minori variat: Deinde attendendum, an unus, vel duo præscribendi veniant sacculi? ut ita pro varietate sacculorum etiam quantitas plantarum præscribendarum sit determinanda. *Materia* hæc inditur in sacculum interpassatum siue interpassatum, seu qui hinc inde est intersutus, ne species in sacculo mobiles hinc inde possint relabi, sed sit æqualiter repletus sacculus.

Qui etiam sacculi variæ sunt figuræ, non tam in quantitate, quàm in figura: Quidam sacculi sunt tam quadrati, qui applicantur ano in tenesmo, quàm rotundi, qui applicantur abdomini in colica, dysenteria, & aliis intestinorum affectibus; quidam triangulati in stomachi affectibus, & sic pro aliis partibus applicandi.

Rectè monet MORELLUS, quod materia, si includenda, interdum sit torrenda; id quod imprimis locum habet in sacculis cephalicis confortantibus ex milio & fale communi; quicquid efficaces sint per se, efficaciares tamen solent esse, si torreatur sal & milium, antequam includantur sacculo.

Altera cautela est, ut, si puluerisari debeant minutè Ingredientia, pulueres tales excipiantur bombace, vel inspergantur cottoni, uti habemus de cucuphis; & sic talis cotton pulueribus repletus includitur sacculo, vel linteo obducitur, ut fiat sacculus confortans. Hic sacculus interpassatus & cõsutus, siue sit simplex, siue sit duplex, applicatur vel siccus vel humidus. Siccus applicatur fascia conueniente. Sacculi humidi prius irrorantur vel irrigantur in liquore appropriato, aut in aqua calida, ubi opus est, ut emolliatur & discutiatur, vel cum aqua aceto mista, ubi opus est penetratione & adstrictione: Sacculi stomachales, antidysenterici, contra tenesmum, &c. non raro nudi à calore aque incalescunt, & sicci applicantur partibus affectis, uti fit in sacculo applicato capiti in cephalalgia.

Ufus sacculorum est varius; pro varietate enim Ingredientium variat. In genere possunt præscribi pro usu calefaciendi partes, pro usu attenuandi, resoluendi, & dissipandi status, item ad robur parti conciliandum, ad leniendos dolores, & similes alios usus. Sacculi, qui applicantur capiti, conuenientes sunt in affectibus catarrhalibus, in doloribus capitis à causa frigida, imprimis in senibus, in inundatione cerebri à copiosa lymphâ, & inde orto torpore, & operationum animalium cessatione: Sic applicantur in pleuritide sacculi emollientes & discutiens, & quantum fieri potest sanguinem con-

sanguinem congruatum resolventes: In affectibus flatulentis hypochondriorum, item in colica & similibus morbis, convenientissimè applicantur sacculi: In dysenteria applicantur sacculi cum appropriatis adstringentibus coctis in aceto: item in tenesmo dysenterico fructuosè applicantur sacculi.

In genere varii sunt sacculi: sicuti simplicia, ex quibus fiunt, sunt varia.

Quantitatem sacculi præscribit magnitudo partis, sic quantitas sacculi quantitatem ingredientium: vid. MORELLUS.

Sit ergo præscribendus

Sacculus pro stomacho in nimio Vomitu:

℥. Comar. absinth.
Herb. menth.
Flor. rosar. rubr. an. M. ii.
Rad. acori veri,
Levis. an. ℥vi.
Cyperi rotunda,
Galang. an. ℥ii.
Caryophyll.
Nuc. mosch.
Macis an. ℥ii. ad ℥ii.
Flaved. corr. citr. ℥ss.
Massich. ℥ss. ad ℥vi.

Incisa & contusa includantur *sacculo interpassato* in forma oblonga vel triangulari, qui applicatur vel per se calidus, vel calefactus irroratur cum vino Malvatico vel Rhenano, & calidè imponitur stomacho, vel incoquitur vino vel aqua vel aceto, & ita coctus fervidè applicatur stomacho, pro leniendis eiusmodi affectibus.

Sacculus contra nauseam & Vomitus:

℥. Herb. mentha,
Serpilli an. M. ii.
Rad. angel. ℥i.
Piperis utriusque ℥ss.
Caryophyll. ℥ii.

Concisa & inclusa *sacculo interpassato quadrato*,
D. S.

Sacculus contra nauseam.

Sacculus hic in vino probè calido maceratus, applicetur calidè regioni stomachali.

Alius sacculus pro ventriculo:

℥. Herb. mentha M. ii.
Nuc. moschat. ℥ss.
Caryophyllat. ℥ii.
Cinnam.
Macis an. ℥i.

F. pulvis, qui excipiatur cotone, & includatur *sacculo interpassato* rotundo; irroretur largiter spiritu vini theriacali, vel oleo destillato menthae ac baccar. iunip.

D. S.

Sacculus pro ventriculo.

Sacculi contra dysenteriam & Tenesmum: quos aliquoties felicissimè præscripti, & quidem RULANDI sunt hi:

℥. Folior. querc.
Furfur. an. M. i.
Flor. chamom. vulg. vel Rom.
Verbasci an. M. ii.

Concisa includantur *sacculis duobus interpassandis*; quorum unus maior sit rotundus, alter verò minor quadratus oblongus sit. S.

Sacculi adstringentes.

Sacculi hi in aceto calido macerari applicantur umbilico & ano: rotundus quidem umbilico, oblongus verò podici: tales sacculi in dysenteria mira faciunt, uti testari possum, ita, ut denuò incalescant in aqua & aceto, & applicantur.

Sacculus in tenesmo:

℥. Herb. linar.
Verbasc.
Flor. cham.
Verbasc. an. M. i.

Includantur *sacculo*, S.

Sacculus dolores cohibens.

Coqu. in lacte chalybeato, & deinde fervidè ano applicetur.

Sacculus contra colicam:

℥. Summit. anethi,
Herb. calaminth.
Mentha,
Fol. lauri,
Flor. chamom. Rom.
Sambuci an. M. ss.
Avena torrefacta,
Mili torref.
Sal comm. torref. an. M. i.
Cortic. aurant. ℥vi.
Bacc. iunip.
Laur. an. ℥iii.

Sim. anis,
Cumini,
Carvi,
Feniculi an. ℥ii.

F. l. a. *Sacculus interpassandus*, qui immergendus est in aquam calidam, & ita admovendus; vel adspargendus cum vino Rhenano aut spiritu vini, & ita applicandus abdomini.

In debilitate virium non raro præscribendi sunt *sacculi ad pulsus*, qui immergi in vinum generosum, vel in aquam cordialem, applicantur pulsibus, aut irrorentur aqua carbunc. spir. lil. convallium, aceto liliorum convallium, Spiritu melissa &c.

Tales in parva dosi solent præscribi, hoc modo:

℥. Flor. borrag.
Bugloss.
Calend. an. p. i.
Flaved. corr. citr. rec.
Specier. cordial. temp. an. ℥ss.
Ras. lign. rhodii ℥i.
Aloes ss.

M. F. *Sacculi* no. ii. D. S.

Sacculi ad pulsus.

Qui applicantur vel immergi in aqua carbunculi, vel irrigantur iam dictis liquoribus, pro varietate affectuum.

Sacculus contra dolorem capitis contumacem aut hemice aniam à causa externa, in specie à frigore; item in contusionibus aliquantibus capitis, usitatus & commendatus:

℥. Summ. anethi,
Herb. perben.
Flor. chamomill. an. M. i.
Salis comm. decrep. ℥iv.
Mili parum cocti ss.
Rad. rhodia ℥i.

M. F. *Sacculi rotundi interpassati* no. ii. D. S.

Sacculi contra dolorem capitis.

Probè calefacti applicantur capiti, & imprimis valdoperè conveniunt mulieribus in doloribus capitis fixis, qui dicuntur ex utero; item, qui oriuntur à causa frigida, sive dolor occiput, sive sinciput occupet, qui est grauativus, distendens & lancinans; in tali casu præscriptus sacculus non potest satis commendari à LINDANO in suis Scriptis.

Sacculus contra odontalgiam & tumorem mala:

℥. Flor. chamom.
Sambuc.
Pulo. rad. ircoi Florent. an. ℥ss.

Incisa aspergantur oleo papav. express.

Includantur *sacculo interpassato*, D. S.

Sacculus externus.

Qui calefactus probè, ita imponitur, & subinde recentatur. *Sacculi contra sanguinem in utero grumosum*, ex Lochiorum suppressione:

℥. Herb. sabine M. ii.
Artemis.
Puleg.
Flor. cheiri,
Sambuc. an. M. i.
Chamom. Rom. M. ii.
Rad. valer. ℥vi.
Alcanna,
Bacc. iuniper. rec. an. ℥ii.
Lauri ℥i.

Incisa & contusa includantur *sacculis duobus rotundis interpassatis*:

D. S.

Sacculus discutiens.

Sacculi ebulliant in aqua & vino, & vicissim applicantur.

CUCUPHÆ.

Pertinent huc etiam *Cucupha*, quæ sunt sacculi Cephalici, in senibus præprimis usurpandi, qui facillimè à frigore laeduntur. Mitris scilicet, quas capiti imponunt, aromatum species cum gummatibus, resinis, similibusque inferunt: quibus interdum pro ditioribus additur moschus & Ambra: omnia vel grossè, vel minutim pulverisata, cotoni vel bombaci induntur & includuntur *sacculo rotundo*, intus paulisper concavo, ita, ut totam capitis peripheriam ambiat, vel mitra seu capitio, ut continuè in capite gestentur. Et tales cucuphæ multum in subiectis frigidis & senibus conveniunt; sicuti in senibus tantum præscribuntur iis, qui laborant vertigine, catarrhis, & iis qui laborant mentis & memoriæ hebetudine, & similibus affectibus senilibus, qui senes solent ingruere. Sed raro usurpantur, & in desuetudinem ferè abierunt.

Sitamen ab ægro, catarrhis obnoxio, desiderentur, sequenti modo præscribendæ:

℥. Fol. beton.
Maioran.
Origan.

Fol.

Fol. Rorismar.
Flor. anthos,
Lauend.
Rosar. moschat.

Stach. Arab. an. p. ii.

Sandarac. (appropriatum contra catarrhos) ℥ss.

Succin. pulueris. ℥ii.

Mastic.

Tbur. an. ℥i.

Benzoos,

Seyrac. an. ℥ss.

Caryophyll.

Cinnam.

Nuc. mosch. an. ℥i.

Ineisa & confusa, ac grosso modo puluerisata excipiantur cotone,
& fiat cum panno sericeo interpassato Cucupha.

S.

Cucupha contra catarrhos.

Interdum nudè tantum præscribuntur species à domesticis ægri præparandæ, ut ita usurpentur.

Vel

℥i. Herb. basil.

Serpill.

Fol. maior.

Ror. mar. an. M. ss.

Flor. anthos,

Lauend. vel prim. veris an. p. ii.

Tburis ℥ii.

Benzoos,

Syr. calam. an. ℥i.

Caryoph.

Macis an. ℥ss.

Ineisa & grosse confusa adspargantur

Ol. destillato major. gtt. vi.

Lign. Rhod. gtt. iii.

M. D. S.

Species ad cucupham.

Excipiuntur cotone seu bombace, & insuuntur mitræ pro affectibus senum.

Sit unum adhuc exemplum, præscribendum seni catarrhoso; ubi obseuetur:

1. Quod cucuphæ melius convenient, si, abrasis capillis, capiti imponantur.

2. Quod ante usum cucupharum cortex irrorandus veniat aliquot guttis olei destillati succini.

Sit ergo Exemplum tale:

℥i. Flor. anthos,

Lauend.

Lil. conuall.

Salu. an. p. iiii.

Succin. pulueris. ℥ss.

Gummi juniper. ℥ii.

Mastic.

Tbur.

Nuc. mosch. an. ℥i.

Benz.

Syrac.

Cubebæ. an. ℥ii.

Ineisa & puluerisata grosso modo, adspargantur

Ol. destillati maior.

Lign. Rhod. gtt. iii.

D. S.

Species ad Cucupham.

Ex his cum serico fiant cucupha interpassata.

Olea imprimis adduntur iis, qui capitis debilius sunt, utut plures ferre non possint, & caput inde turbari sentiant. Cæterum obseruetur, quod cucuphæ exsiccent caput: Unde non solent præscribi iis, quibus caput est siccus, aut qui laborant agrypnia, & quibus ob siccitatem cerebri memoria vacillat: saltem in affectibus capitis ex humiditate, in catarrhis, in memoriæ lapsu ex inertia Spirituum, ex abundantia lymphæ, in quibus sunt satis elegantes & efficaces cucuphæ.

Pertinent huc etiam

LOTIONES atque BALNEA.

MAior nempe Fetus dicitur *Balneum*, idque corporis partium respectu, vel *uniuersale*, vel *particulare*. Illud vel simpliciter tale, cum totum corpus usque ad collum immergitur: hoc secundum quid, respectu scilicet medietatis saltem corporis inferioris; & *Inferius* vel *semicupium* aliàs vocatur, quia ad umbilicum saltem & regionem hypochondriacam eidem insidere solet. *Particulare* est vel *pedum*, vel *capitis*, vel *manuum*, &c. quod propriè *lotio* appellatur. Nulla hęc, nisi in quantitate, ab aliis fortibus aut Decoctis præscri-

bendi est differentia. Dicuntur hæc ipsa Balnea humida ad differentiam Balneorum siccorum, quæ propriè dicuntur *Vaporaria*, siue *stufæ*, siue *Sudaria*.

Quoad *Balneum uniuersale*: notum est, quod Romani in usu frequenti habuerint Balnea aquæ dulcis, uti in his singularem illorum luxum describit GALENUS & etiam SENNERTVS in *Parte diaterica*. Nos impræsentiarum considerabimus Balneum seu medicamentum quoddam, quo totum corpus lauatur ad usum Medicum destinatum. Hoc ipsum *Balneum* ratione liquoris est vel *simplex*, vel *compositum*: *Simplex*, quando in aqua simplici calida lavantur ægri: quando autem liquor è vegetabilibus decoquendis est imprægnatus, est *compositum*.

Pro Balneo simplici adhibetur aqua simplex calida, quæ propter virtutem blandè laxandi, resoluendi, & etiam blandè emolliendi ante partum, in aluo contumaciter obstructa, & in metu volvoli seu miserere mei, ut blandè laxentur intestina, & in legitimum situm redeant; ut emolliantur fæces, & per inferiora debitum exitum inueniant: Instituuntur Balnea emollientia in herniis, tam intestinalibus, quàm umbilicalibus, in quibus scilicet intestina sunt prolapsa vel in scrotum, vel foras propendent in umbilicum; in talibus casibus intestina sunt mollia & facilè flexibilia, ut iterum possint repungi in suum naturale ac debitum locum: Usurpantur etiam talia laxantia Balnea in doloribus nephriticis, quando scilicet calculus hæret in ureteribus, & nimios inducit dolores; magni enim sunt usus, quoniam leniunt dolorem, laxant fibras, & promouent motum & protrusionem calculi: In colicis doloribus contumacioribus, & sæpius recurrentibus, commodissimè instituuntur Balnea ex carminantibus & specificis intestina respicientibus: In dysenteria contumaci, cum tenesmo coniuncta, etiam fiunt Balnea ex adstringentibus & anodynis: Item tale Balneum aquæ dulcis sæpè instituitur in emaciatis, ut atrophiam, tabem, &c. à quibuscunque causis oriatur; quando partes externæ & habitus corporis externus corrugatur, & quasi est in rugas concretus, aut cutis contorta & contracta videtur, ita, ut alimentum affluens pori recipere & retinere non valeant; in tali casu Balneum aquæ dulcis ratione humiditatis relaxat fibras, tumefacit partes subcutaneas, aperitis ac reaseratis poris, tandemque commodè præstant corporis habitum externum pro recipiendo ac retinendo alimento affluente; Unde, uti dixi, in atrophiam, hæticam & tabem, Balneum aquæ dulcis est usitatum. Hinc aquæ non rarè additur oleum in iis locis, ubi olei est abundantia, cum notum sit, quod vis laxandi, emolliendi & anodyna sit copiosior in oleo, quàm in aqua; & talia dicuntur *Hydrolea*. Frequens horum usus est in Italia & Hispania: Hispani enim utuntur Balneis ex oleo oliuarum in atrophis, morbis nervorum convulsivis, in contracturis partium & articularum; item in doloribus nephriticis, & similibus aliis. In talibus casibus tale Balneum olei est valde conueniens.

Loco olei potest commodissimè usurpari lac, cum Balneum lactis dulcis sit maximè celebratum remedium iam à GALENI tempore in phthisi & hætica, imprimis ex eius sententia lacasinum, quod in Italia copiosè haberi potest, ubi asini in copia aluntur. Tale Balneum ex lacte in hætica pro tabe curanda & corrigenda remedium est egregium; & credo, quod in atrophiam scorbuticam tale Balneum ex lacte futurum sit egregium, cum lac aliàs sit appropriatum scorbutici alexipharmacum.

Cæterum *Balneum Compositum* fit ex Vegetabilibus simplicibus copiosè incoctis in aqua simplici vel alio liquore appropriato in tanta quantitate, ut sufficienter imprægnetur Balneum: in tali Decocto appropriato æger balneare solet in stuphâ toto corpore, & quando balneatur, fit sacculus ex speciebus coctis, qui applicatur parti præcæteris affectæ, sicut dixi de semicupio: & etiam post egressum ex balneo potest fieri inunctio ex Unguento, appropriato parti affectæ.

Galli, qui curant morbum Gallicum, uti superius monui, per saluationem mediante Mercurio, antequam hanc aggrediantur, solent instituere Balneum aquæ dulcis, repetendo singulis diebus bis, & continuando sæpius per octiduum, ut beneficio talis balnei habitus corporis fiat rarior, porosior, & spongiosior, quasi pro faciliore penetratione Mercurii, vel ut balneo talis aquæ dulcis massa sanguinea in lue venerea viscida attenuetur, fluxilis fiat, & etiam bilis, & simul materia pituitosa acida & viscida, partibus externis, imprimis ossibus adducta & ibidem gummata ac nodos inducens, attenuetur, liquecat & mobilior fiat, quod postmodum sit facilius operatio Mercurii, & facilius saluationis prouentus, cum massa sanguinea sit attenuata & resoluta, humoresque facti fluxiles & mobiles; sicque suo cum fructu tale Balneum instituitur.

Cæterum Balnea composita, uti dixi, quæ fiunt ex decoctis, in quibus decoquuntur appropriata, instituuntur tam pro affectibus externis, quàm pro internis. Pro affectibus externis utiliter præscribuntur in scabie contumaci, in lepra, pruritu corporis, in ulcusculis scedis corporis, in cute squalida, & similibus aliis externis corporis habitum imprægnantibus affectibus.

Quoad proportionem ingredientium: recipiantur ad ℥iij. vel iv. radicem, aliquot manipuli florum & foliorum: videatur

MOREL.

MORELLUS, qui proportionem Ingredientium satis sufficienter declaravit. Exempli gratia, si praescribendum

Balneum universale pro usu cutaneo ad delendam scabiem:

℞. Herb. fumar.

Parietar.

Saponar.

Scabios.

Fol. enulae an. M. iii.

Nicot. (quae est ferè basis) M. v.

Rad. bryon.

Enula,

Lapathi acuti (quae est egregia) an. ℥vi.

Nitri depurati ℔ss.

Sulphuris crud. ℔i.

M. D. S.

Species ad Balneum.

Potest et iam addi *alumen* ad ℥iii. vel iv., praecipuis si scabies sit manans & humida, vel etiam ulcuscula cutis sint manantia.

In hoc ipso Balneo potest assumi M. i. Vegetabilium Ingredientium, & benè fricari cutis, ac partes cutaneae: Hinc post egressum ex balneo, deterfa bene cute, potest fieri inunctio cum unguento ex oleo Nicotianae & oleo tartari cum balsamo sulphuris; praemissis universalibus internis, ac aliis appropriatis, vel simili alia inunctione appropriata.

Aliter:

℞. Herb. lapathi acuti M. iv.

Scabios. vel parietar.

Fol. Nicotianae vel Herb. saponar. an. M. ii.

Rad. lapathi acuti. ℥iii. ad ℔ss.

Enula ℥ii.

Bryon. ℥i. ad ℥iii.

Sulphuris crud. pulveris. ℥ii. iii. iv. ad ℔ss.

Calc. viv. rec. ℔ii.

Incisa & contusa D. ad chartam,

D. S.

Ut antè.

Coqu. in f. q. *Aqua dulcis*, & moderato igne fiat Balneum, quod & plus minus acuari potest, addendo lixivium vulgare.

Sub usu autem prius sudet æger, assumendo Essentiam lignorum, tincturam tartari antimoniatam, tincturam sulphuris, &c. Dehinc insideat Balneo moderatè calenti, vacuo ventriculo, sub egressu vero corpus probè fricetur, & à sordibus repurgetur, post illinatur linimento appropriato, minus viscido, aut glutinoso.

Balneum in Ictero:

℞. Herb. parietar.

Saponar. an. M. iii.

Pulv. pisor.

Rad. bryon. an. ℔ss.

Sigill. Salom. ℥iv.

Incisa D. S.

Ut antè.

Balneo hujus decoctionis æger aliquoties insidere poterit, novam semper aquam recipiendo, & tunc pisorum pulvis nodulo laxiori inclusus esse debet.

Conveniunt Balnea etiam in doloribus nephriticis & affectibus mulierum: In nephritide, ubi est dolor diuturnus, ac per consensum nervorum, cum non solum abdomen, ventriculus & diaphragma, uti & mesenterium spasmo afficiantur, sed præterea talis contractio interdum prorumpere soleat ad membra externa, ad manus & pedes, ut patiantur convulsiones, de qua nuperrimè audi-vi: In talibus casibus pro resolvendis & leniendis membris spasmo affectis & contractis commodè instituitur Balneum:

℞. Herb. branca ursin.

Hedera terrestr.

Parietar.

Uirg. aurea,

Fol. malva,

Flor. cham. an. M. j.

Alib.

Malva an. M. iß.

Rad. alibae,

Lilior.

Onon. an. ℥ii.

Sem. fenugr.

Lini an. ℥ii. ad ℥i.

Incisa & contusa .S.

Dolores insistentes species ad balneum.

Quae conveniunt ad affectus uterinos, facile fieri possunt simili modo ex simplicibus Ingredientibus uterinis, uti infra patebit ex Formula Semicupii.

Pertinent huc etiam

THERMÆ ARTIFICIALES.

Dum ars operosa medentum etiam naturam imitari docet in praeparandis Thermis, quae sunt ex Ingredientibus primariis, calce viva & sulphure. Dixi namque in Collegio Pharmacutico de Thermis naturalibus, ubi de aquis medicatis, quod fiant per effervescentiam internam, quando marcasita quadam metallica, naturæ quasi lixivialis plus minus sulphurea, cum acido sulphuris embryonato effervescit instar calcis viuae, & isto modo sunt aquae calidae ab effervescencia, & medicatae ab admixto sulphure, & salibus ista effervescencia solutis. Simili ratione artificiales praeparantur Thermæ, quando nempe in aquam simplicem iniicitur f. q. calcis viuae una cum sulphure pulverisato, & effervescit tunc temporis calx viua, ex quibus insigniter incalescit aqua, agente nempe acido in adjunctum corpus terreo-alkalinum, & ita Thermas medicatas constituit: quales commodè possunt substitui in locum Thermarum naturalium; si pro balneo per dies subinde reiterentur, idque non tantum in affectibus cutaneis supra nominatis, utpotè in quibus calcis viuae vis est singularis, uti etiam sulphuris magna vis est in cutaneis affectibus; præterea quoque convenienter tales thermæ artificiales possunt institui in doloribus partium chronicis. Subinde namque dolentes ingrediuntur partes; & cum in talibus partium chronicis doloribus, artuum imprimis ostocopis, Thermæ naturales sint in magno usu, aut etiam luta Thermarum naturalium, convenientissimè doloribus partium, siue scobuticis, siue aliis, instituantur Thermæ tales, ex calce viua & sulphure praeparatae. Quod si in ebullitionis actu addantur Vegetabilia appropriata, v. g. saponaria & similia, quae vim habent absterisivam, erunt efficaciores & meliores. Res est facilis, & Praxis nuperrimè inuenta: Vid. ZWELFFERUS in Mantissa Hermet., ni fallor, ad Pharmaciam Regiam annexa, Edit. ultima.

Sequitur jam

INSESSUS & SEMICUPIVM.

Inseffus & Semicupium est semi-balneum. In Balneo totum corpus intingitur, & in Semicupio dimidium corpus, à pedibus usque ad umbilicum præterpropter; Vnde rectè dicit MORELLVS, quod Semicupium sit medium inter Balneum & Forum. Nam quando non opus est, ut totum corpus intingatur, Forus autem non sufficit, tunc praescribuntur semicupia, ut iisdem insideamus usque ad umbilicum & regionem stomachi.

Instituuntur Inseffus ex Decoctis variis, vario scopo destinatis, imprimis quidem ad affectus abdominis, in specie ad affectus nephriticos, ad affectus colicos, & ad affectus hystericos.

Ufus est, ut beneficio plantarum decoctarum in ista aqua, cui insidet patiens, partes vel blandè laxentur, unde incoquantur Attenuantia & Emollientia. Vsurpantur per aliquot dies vel septimanas ante partum, ut laxentur partes uteri pro facilitando partu. Conveniunt in quàm plurimis, imprimis in affectibus, de quibus, ubi de Balneo universali, locutus sum.

Modus praescribendi est tantum, ut simplicia praescribantur in sufficiente quantitate, quæ decoquenda postmodum veniunt in aqua simplicis f. q. & in isto Decocto ponatur æger usque ad umbilicum, vel regionem stomachi. In tali Semicupio, quando insidet æger, non rarè recipiuntur species decoctæ, & vel nudè applicantur parti affectæ, v. g. vulvæ, quando ante partum instituuntur; vel incluse sacculo parti affectæ admoventur, ut in dolore abdominis.

Sit ergo exemplum instituendi talis Semicupii in doloribus nephriticis & calculorum, in quo & dolor sistendus, viæ laxandæ, & calculus blandè promovendus est:

℞. Herb. beder. terrestr.

Mercurial. an. M. ii.

Fragar.

Parietar.

Saxifrag.

Fol. malv. an. M. i.

Flor. cham.

Melilot. an. M. ß.

Rad. lil. alb. ℥ii.

Ononid. ℥i.

Bacc. juniper. M. ii. vel ℥ii.

Incisa & contus.

D. S.

Species ad balneum.

Coquantur in aqua, cui tepidæ insideat æger: vel etiam species possunt applicari regioni renum; vel insui sacculo oblongo, & applicari dorso ac regioni renum.

Vel

℞. Herb. aleb.

Malva,

Parietar. an. M. iii.

Flor. cham. M. iv.

Pp

Baccar.

Baccar. junip. ℥iij.
Sem. Fenugr. ℥iij. ad jv.
Incisa & contusa S.

Herba ad balneum lumborum.

Item:

℥i. Herb. bader. terrestr.

Petrofol.

Fol. hyosc. an. M. iij.

Flor. acac.

Cynosh.

Tanacet. an. M. ℥.

Rad. enule ℥iij.

Corr. ligni fraxini ℥iij.

Bacc. juniper ℥v.

Incisa & contusa coqu. in f. q. aque dulcis, moderatoque igne fiat Infusur.

Infessus talis semicupii semel interdum instituitur singulis diebus, mane, & vespere ante cenam, & continuatur interdum ad biduum, interdum ad triduum. Mora in illo est ab hora una ad horas duas, hinc detergatur corpus bene: post deterfionem solet inungi oleo appropriato, vel cum unguento de althæa, & oleo scorpionum; ponatur hinc in lectum æger, ut quiescat.

In mensibus movendis solent usurpari talia Semicupia ex plantis uterinis & mensibus provocantibus: e. g. sit

Semicupium in suppressione mensium:

℥i. Herb. sabine M. jv.

Artemis.

Puleg. an. M. iij.

Bacc. junip.

Lauri an. ℥iij.

Incisa & contusa,

D. S.

Species ad balneum medicatum.

Coqu. in aqua simpl. Decocto ad regionem umbilicalem insideat ægra, & sacculus speciebus dictis repletus applicetur regioni hypogastricæ.

Aliter:

℥i. Herb. sabine M. jv.

Matricar.

Puleg. an. M. ij.

Flor. cheiri M. j.

Baccar. junip. rec. ℥iv.

Lauri ℥ij.

Grosso modo incidantur & contundantur

S.

Species ad forum.

Decocto insideat ægra; post infessum inungantur partes circa lumbos, inguina & regionem hypogastricam unguento appropriato, Quin & ante partum sunt eiusmodi Semicupia ex Laxantibus & Emollientibus: e. g.

Infessus vel Semicupium pro gravida, ad facilitandum partum:

℥i. Herb. alibeg.

Malug.

Melisse.

Flor. cham. an. M. iij.

Malua.

Melilor. an. M. i.

Rad. alib. ℥iv.

Sem. Fenugr.

Lini an. ℥iij.

Incisa & contusa D. ad chartam:

S.

Species ad Balneum.

Decocto harum gravida insideat, quamdiu cum euphoria fieri potest; idque ferè alternis diebus imminente partu: deterfo mado-re se in lectum componat, illinendo postmodum lumbos, regiones umbilici & lumborum, linimento ex mucilagine seminis lini, fœnu Græci, unguento dialthææ, oleo amygdalarum dulcium, cheirino, liliorum alborum, &c. Hæ ipsæ species modò additione baccarum juniperi magis quasi appropriatæ reddantur. Pro semicupio in quibusvis doloribus nephriticis eodem modo eodem modo adhiberi possunt, ungendo postmodum partes dolentes unguento de althæa, oleo scorpionum, oleo destillato terebinth. &c.

Post partum sunt Semicupia ex adstringentibus. Hæc & Balnea ex formicis parata pertinent, quando integer formicarum acervus sacculo inclusus in aqua coquitur, eique æger insidet. Usus est in sterilitate muliebri, in doloribus artuum scorbuticis, in affectibus arthriticis: sunt etiam egregia in paralyticis præprimis, ac tremoribus.

Semicupia pariter ex Vinaceis parantur, vel per se ex fermentationis motu, vel in persâ calce vivâ sensibilius incalescentibus, in dolore colico, Ischiadico, doloribus crurum scorbuticis, præsertim nocturnis, item in doloribus arthriticis pedum, doloribus artuum spasmoticis, aliisque contumacioribus, & inde paralytica depen-

dente dispositione; singulare enim quid latet in aciditate volatili vinaceorum ad tales dolores compescendos.

Quoad

BALNEA PARTICVLARIA seu LOTIONES,

Quando scilicet lavatur caput, aut etiam, quando lavantur pedes, ut sit in Pediluvio, nullatenus ab aliis præscribendi modis differunt.

Lotiones capitis fiunt similiter ex Decocto, quando coquantur v. g. appropriata pro scopo in aqua simplici, vel, quod usitatus, in Lixivio, quo postmodum lavatur caput, & quando sufficienter fuit lotum, tunc detergendum est bene linteis calefactis, debito suffitu suffitis.

Lotiones tales capitis instituuntur tempore matutino, & destinatae sunt pro affectibus capitis, tam internis quam externis. Internis pro roboranda memoria: Quod pertinet Loto capitis Laurembergii, quam habuimus in Collegio Pharmaceutico, ubi de Aqua magnanimiratis: & talia lixiviva vocantur Lixivia sapientia, uti videri potest in MYSICHTIO, qui habet aliquot talia Lixivia in comatosis affectibus, præmissis universalibus. Instituuntur tales Lotiones capitis deinde ad externos capitis affectus, ad tineas capitis, ad furfures capitis, item ad gravedinem capitis ex poris obstructis, ad sordes capitis detergendas, & similes alias.

Et quidem talibus lixiviis additur interdum Senna aut agaricus albus, aut Helleborus niger, ubi simul quasi purgandum est caput: sicut pro usu externo similiter decoquitur sulphur pro purificando & detergendo capite: item in pediculis capitis convenienter fiunt Decocta seu Lixivia ex appropriatis: v. g. sit

Lixivium pro lotionem capitis confortativa:

℥i. Herb. beton.

Majer.

Meliss.

Origan.

Rorismar.

Serpill.

Fol. lauri an. M. i.

Flor. anibos,

Beton.

Lavend.

Lil. convall.

Flor. prim. veris,

Rosar.

Stachad. Arab. an. p. ii.

Rad. Ireos Florent. (propter gratum odorem) ℥i.

Sem. nigelle (quod est appropriatum in catarrhis)

℥iij.

Affundatur f. q. Lixivii, coquantur, aut cum colatura lavetur caput, quod postmodum exsiccandum linteis, succino, thure & mastiche suffitis.

Hæc Decocto possumus etiam addere folia sennæ sine stipitibus, vel helleborum nigram, & agaricum album, quando volumus purgare caput quasi per nares.

Alia Loto Capitis pro tinea Capitis:

℥i. Com. absinth.

Fol. Nicot. an. M. ii.

Summ. cent. min.

Hyperic. an. M. i.

Flor. beton.

Saponar. an. p. iij.

Rad. helleb. nigr. ℥iij.

Sulphur. viu. live comm. ℥iij. ad ℥vi.

Coqu. in f. q. Lixivii pro lotionem capitis.

Ubi est fortius faciendum in tinea capitis, convenienter additur aliquid nitri; item aliquid calcis vivæ, quæ solvit sulphur, & detergit, & si quæ est malignitas, illam corrigit.

Loto pro capite seu Lixivium contra furfures, & tinea capitis, ac crinones:

℥i. Summit. absinth.

Comar. cent. min. an. M. i.

Pulp. colocynth. ℥iij. vel iij. ad ℥iij.

Incisa

S.

Species ad lixivium.

Hæ coqu. vel in lixivio vulgari, vel in vino, in quo cineres clavellati ad sufficientem acrimoniam dissoluti fuerint, & in cerevisia secundaria: Decocto isto abluitur caput.

Loto capitis in casu capillorum:

℥i. Herb. abrotan. maris,

Capill. Veneris an. M. i.

Flor. lavend.

Rorismar. an. p. iij.

Rad. lapathi mai.

Rad.

Rad. Peucedani an. ℥j.

Vitice mai.

Sem. fenugr. an. ℥ss.

Ladani electi ℥iii.

Affund. f. q. Lixivii: stent in digestionem per aliquot dies, ebulliant leniter, & exprimantur.

Hoc ipso caput abluatur & linteis tepidis detergatur: illinatur postmodum unguento Bucetii experto &c. Dum verò horum beneficio denud crescunt pili, loco Lixivii in vino vel dilutiore, vel modicè adstringente, species pro lotione capitis coquendæ.

Facit huc Decoctum herbæ & radicis malvæ cum pis in urina humana, quod pro lotione capitis infantum in tinea, etiam gravissima, item furfuratione capitis, multum valet.

Denique

Lotio valde necessaria pro evocandis pediculis sit hæc:

℥. *Herb. Nicot. M. ii.*

Colocynth. ℥iii.

Sem. staphisagr. ℥vi.

Coqu. in f. q. Lixivi.

addendo in coctione

Mercurii vivi, vel suspendendo in petia lig. ℥ss.

Lixivio lavetur caput, quod abiget omnes pediculos ratione Mercurii.

Pertinent huc Lotiones axillarum in birco, quales sunt ex Adstringentibus, ex foliis plantaginis, foliis quercus, bistortæ, equiseti & similibus, addendo lixivio decoctionis aluminis vel nitri parum, non raro etiam sulphuris & nitri solum, pro abstersione ac lotione axillarum, uti etiam pedum blentium.

Cæterum de his vid. MORELLUS, qui est satis accuratus. Exempli loco sit

Lotio contra fætores axillarum, pedum, aliorumve locorum:

℥. *Herb. plantag.*

Scord.

Fol. querc. an. M. i.

Coqu. in f. q. aqua comm. vel ferrar.

Colaturæ ℥ss. adde

Solut. liobargyr. aur. cum aceto fact. ℥iii. ad ℥ss.

M. pro Lotione.

Vel

℥. *Fol. querc. M. iii.*

Summit. origan. M. ii.

Flor. rosar. M. i.

Alum. ℥ss.

Incisa & contus.

S.

Species:

Coquantur in aqua communi.

Decoctis his dicta loca abluantur crebrius manè & vesperi, donec cesset fætor, sed semper adhibeantur cautè. Potest etiam addi myrrha, si aqua ferrata additur, mixtura euadit turbida, quod tamen nihil refert.

Lotio manuum contra maculas & pustulas à scabie, variolis &c. relinquitur:

℥. *Aqua calcis vive ℥ii.*

Sulph. comm. pulv. ℥ii.

Ebulliant invicem:

Colaturæ add.

Aqua rosar. ℥i.

M. D. S.

Aqua mundificans.

Additione & mistione simplici sacchari Saturni ℥ii. ad ℥iii. erit Lotionis appropriata ad maculas hepaticas.

Post Lotiones etiam sunt

PEDILUVIA,

AD varios usus destinata, quæ similiter sunt ex Decoctis appropriatis, siue decoquantur Ingredientia in aqua, siue in lixivio quodam. Sic v. g. post paroxysmum arthriticum instituuntur commode pediluvia pro roborandis pedibus, post morbos chronicos & periculosos exantlatos: pro roborandis partibus tremulis commode instituuntur Pediluvia: Instituuntur etiam non raro Pediluvia in affectibus capitis: quoniam est magnus consensus plantarum pedum cum capite: de quo consensu vid. PAULI in Digress. de Febribus malignis: Unde instituuntur Pediluvia pro agrypnia abigenda, & inducendo blando ac suavi somno, & incoquantur tunc temporis capita papaveris cum feminibus no. 4. vel 6. item in cephalalgia.

Modus prescribendi idem est cum Decoctis & Lotionibus capitis, nisi quod interdum loco lixivii recipiatur alius liquor quidam: sed parum refert. Exempli loco sit

Pediluvium ad Agrypniam:

℥. *Herb. rosmarin.*

Summit. serpill. flore sc. an. M. ii.

Ettmull. Oper. Tom. III.

Flor. cham. M. i.

Cap. papav. cum sem. no. vi. vel viii.

Incisa coqu. in f. q. aquæ simpl.

S.

Species ad pediluvium.

Pediluvium ad roborandos articulos in Tremore, vel ad firmandos pedes podagra debilitatos, simulque à crebriore recidiva præservans:

℥. *Herb. Chamapyr.*

Chamom.

Puleg.

Serpilli an. M. i.

Flor. anthos,

Salvia an. p. ii.

Bacc. lauri ℥i.

Junip. ℥ii.

Coqu. in aqua simpl. sub finem addendo

Vring ℥i.

In Colatura dissolue

Aluminis ℥ii. pro adstrictione.

Possunt angere Ingredientia, possunt etiam imminui pro lubitu Medici: Nam in hac parte non est adeo adstrictus.

Aliud:

℥. *Herb. rosmarin. M. vi.*

Salv.

Serpilli an. M. ii.

Bacc. junip. ℥ss.

M. D. S.

Vt ante.

Harum specierum tertia pars coquitur in f. q. aquæ & lixivii communis, vel in solo lixivio non adeo acris: Decocto decantato cum vel sine colatura immittuntur pedes, imposito desuper linteo, ne justo citius refrigescat; Vel etiam ipsi Decocto cum ipsis speciebus immittuntur pedes. Conseruetur æstus, vel novum Decoctum feruidum vel siliem candefactum superaddendo. Post balneationem pedes adhuc humidi probe abluti linteis involvuntur tepidis, & æger lecto committitur. Et sufficiunt tales species pro tribus vel quatuor vicibus, dicto modo coquendæ & usurpandæ, quamdiu durat odor.

Aliud extemporaneum:

℥. *Fol. nymph.*

Salicis,

Urtis an. M. ii.

Cap. papav. cum sem. no. viii.

Incisa

S.

Vt antea.

Decoquantur in aqua simpl. Confert maximè in lassitudine pedum, cum quis ex itinere fessus est.

Habuius de Balneis propriè dictis, humidis scilicet: pergendum est ergò ad improprie dicta, Fotuum vaporosorum instar, quæ speciali nomine Balnea Laconica veniunt. item Stupha, item Sudatoria, & Balnea sicca, Germanis dicta, trockene Schuueibader. Vaporaria etiam commodè appellantur, quoniam ægri vapore calido & sicco solent affici.

Talia sunt vel humida, uti rectè habet MORELLUS, vel sicca.

Stupha humida est, quando ex vaporibus, ex quodam liquore simplici, vel quodam Decocto certo medicato elevatis, incalescit ipsa stupha, & ægri in ea positi beneficio talis vaporis copiosè incipiunt sudare. Vapor hic vel uniuersaliter vel particulariter corpus aut partes quasdam afficit, idque pro scopo vel sudandi uniuersaliter, vel discutiendi & leniendi particulariter. Usitatissimè hodie in Laconico excitatur: & quidem uniuersaliter fit, quando ægri usque ad collum ligneo eiusmodi domunculo peculiari, notæ iam passim formæ, includuntur: Particulare est, quando pedes usque ad genua ligneo eiusmodi balneo inferuntur, in affectibus podagricis, paralyticis, &c. vaporque subitus excipitur.

Modi autem sunt uarii, pro sudore in hisce balneis eliciendo; nunc per lateres candefactos aut ferramenta ignita aquæ vel Decocto quodam immisos; nunc verò per spiritum vini incensum, cuius calor mirè penetrat in uniuersum corporis habitum, sed subiectis humidioribus & succulentioribus, item, quæ atonia viscerum laborant, magis, quàm qui sunt siccioris habitus, conuenit: modus tamen est periculosus, cum exempla prostant, miserè quosdam ita combustos esse. Pro subiectis siccioribus optimus modus est, ut in tali stupha beneficio decocti cuiusdam suffitus fiat humidus, vel beneficio siliem vel laterum candefactorum; sic enim pori maximè aperiuntur, & ex copiosè exhalante sudore sensibile leuamen percipiunt ægri, qui sequitur promptius, si ante ingressum hauserit Decoctum ex lignis, vel medicamentum aliud Chymicum vel Galenicum. Decocta lignorum hic sunt usitatissima. Eminent hæc inter Balnea in specie Balneum ex suffitu decocti cubilis formicarum, in artuum dolore, paralyti, rigiditate & similibus malis, scorbuti apud nos familiaris progenie, laudatum.

Decocta, quæ usurpantur pro exhalandis vaporibus in stupha, sunt illa varia pro varietate morborum præscribenda: alia sunt in Lue Gallica, alia sunt in scabie. In usu ut plurimum sunt pro diæta sudorifera in curatione luis Venereæ. *Dosis* tantum est apozematis cuiusdam, quoniam non tam liquor, quam vapores expetuntur: à Fotum præscriptione nihil differunt. Sit v. g. exemplum ad membra stupore affecta vel paralytica:

℞. *Herb. ror. mar.* M. ii.

Maior.

Salv.

Flor. prim. varis an. M. i.

Sambuci M. iii.

Rad. pyrethri ℥i. ad ℥i℥.

Bacc. iunip. ℥iv. ad ℥℥.

Lauri ℥ii.

Incisa & contusa

D. S.

Species ad Sudatorium.

Coqu. nempe *Species in aqua simplici*, additis subinde *silicibus can- defactis*, & vapor & halitus pro sudore excitatur: vel diuidatur in duas portiones, ut refrigerata unâ, altera substitui possit.

Latonicum particulare pro cruribus dolore podagrico affectis, item in doloribus illorum *scorbuticis fixioribus*:

℞. *Lixiui coriar. jam ab ipsis usurp.* ℥ii.

Vring hum. ℥i. ad ℥iii.

M. D. S.

Aqua ad forum externum.

Ebulliant, & fiat inde *Suffitus* pro membris dolentibus desuper si- tuatis, & fornicatim integumentis aptis munitis, & uberrimum su- dorem provocat, si linteis excipiat vapor repetitis vicibus, & ap- plicetur.

Hæ fuerunt *Stupha*, quæ dicuntur *humida*.

Sudatorium siccum est, quando non vaporibus, sed nudis exhalationibus calidis ignitis disponitur corpus, ut sequatur sudor. *Modi sunt tres*: *Primus* est in hypocausto: *Secundus* est, quando nudi silices ponuntur in stupha; ita enim ex calore talium silicum exhalante copiosè incipiunt ægri sudare, & in sudorem prorumpere: Vel denique iniiciuntur tales silices in Conopeum; ita tamen, ut prius hauserit æger Decoctum appropriatum ex lignis, uti rectè instituitur in cura luis Venereæ ab Italis & Belgis. In tali tamen Sudatorio ad horam dimidiam vix possunt perdurare ægri, cum in humido diutius possint subsistere; valdè enim exhalant Spiritus, & exinde deficiunt vires. Usus horum videantur in MORELLO, qui eos sufficienter declarat.

Ex iisdem Decoctis parantur etiam

G A T A P L A S M A T A,

Efficacioris fots species, & sunt nihil aliud, quam remedium in forma pultis crassioris, qui applicatur externè partibus, pro usu Chirurgo multiplici. Siquidem non rarum est, quod post præmissum fotum humidum, Cataplasma applicetur, imò & ipsa decoctionis pro fotu remanentia non rarè capiatur, & lege artis tractata in Cataplasma applicatur. Ordinariè nempe sunt Cataplasmata, si scilicet Vegetabilium appropriatorum fiat decoctio, donec colliquescant in tantum, ut per setaceum pulpæ aut pultis formâ traici, vel in mortario in pultis formam contundi possint, quæ puls cataplasmatum corpus maius vel minus, pro partis affectu & applicationis ratione, constituit, cui pro re nata interdum adduntur postmodum & alia, in specie olea convenientia, mella, pulveres, Eleuaria &c. eorumque plus minus, prout vel baseos vel adiuuantis locum obtinent.

In omni igitur Cataplasmate tria consideranda sunt:

1. *Species decoquenda.*
2. *Liquor, quo fit Decoctio; &*
3. *Interdum Addenda.*

Quoad *primum*, nempe *species*: illæ variæ esse possunt pro diversitate partium atque usus. Ut plurimum sunt à Vegetabili Regno.

Quoad *secundum*, nempe *liquorem*, mediante quo fit coctio: est interdum aqua simplex, interdum vinum, & acetum; vel posca seu aqua cum aceto mista, ubi discutiendum & attenuandum; sicuti dedi exemplum in Collegio Schröderiano, ubi de fabis, quando in tumore testium cum inflammatione fit Cataplasma ex aceto, seu posca, cum fabis coctò; vel lac, vel olea infusa, vel pinguedines, ubi emolliendum; urina, lixivium, &c. ubi resolvendum, & flatus discutiendi sunt.

Quoad *Tertium*, nempe *Addenda*: proportio præterpropter definita est à MORELLO, ita quidem rectè, ut ad

Pulpa aut materia tractata ℥x. vel ℥i.

addantur

Pulveres ab ℥i℥. ad ℥ii. vel ad summum ℥iii.

Oleorum & Medullarum vel q. s. vel ad ℥iii. vel iv.

Si verò olea destillata sumantur, pro ℥i. pulpæ ℥ii. vel iii. sufficiunt, & ita coniunguntur in remedium liquidum Cataplasmatum, quod

calidum linreo exceptum admoventur parti. Pulveres, qui adduntur, sunt varij pro varietate scopi: nunc farinæ seminum, nunc pulvis albi Græci, nunc stercora animalium; ita etiam pro oleis interdum adduntur succi, in specie ceparum, vel etiam olea, tam infusa, quam expressa.

Quantitas Simplicium decoquendorum variat pro magnitudine partis, cui applicandum venit Cataplasma; uti etiam pro crebriore usu ipsius cataplasmatum, quando vel rariùs vel frequentius est applicandum: sic v. g. maior requiritur quantitas pro Cataplasmate contra anginam & tonsillarum inflammationem, singulis diebus bis applicando, quam pro Cataplasmate ad oculos, vel etiam ad digitum gangrenosum. Quantitas ergo definienda venit ex iudicio Medici.

Usus eorum est pro discutiendis tumoribus, iisque maturandis, pro resolvendo sanguine congruato; in diarrhœa, dysenteria, &c. vel & pro scopo vesicatorio adhibentur. Sit e. g. præscribendum *Cataplasma*, quod frequentius fit, in angina seu Inflammatione tonsillarum, quod debet emollire, tumorem aliquantisper discutere, & etiam materiam inflammationis seu sanguinem congruatum ad suppurationem perducere: debent ergo esse Emollientia, Resolventia & Discutientia seu Maturantia.

℞. *Herb. melil. cum flor. vel Flor. malva,*

Flor. chamom. an. M. i.

Rad. alb.

Lil. alb. an. ℥ii.

Cepar. ℥℥. ad ℥vi.

Sem. alb.

Fœnugr. vel

Lini,

Psyllii an. ℥ii.

Ficuum pinguium no. iv. vi. ad xii.

Nidi hirundinum cum excrementis, abiectis stramine, paleis & ceteris quisquiliis, no. i.

Albi Græci ℥i.

In cisa & contusa coqu. in q. aquæ simpl. vel aquæ hordei, vel cerevisiæ, vel lactis, vel seri lactis pro indicationum ratione, ad consistentiam pultis seu pulpæ.

Huc per setaceum traiecit, sive simpliciter in mortario contusa adde

Ol. lil. alb. ℥i. ad ℥ii.

Rutac. vel cham. ℥vi. ad ℥i.

Pulv. noctuæ combustæ ℥ii.

Croci orient. ℥i. vel ℥i℥. ad ℥ii.

Vitell. ovor. no. i. vel ii. vel iii.

M. F. Cataplasma, D. S.

Cataplasma discutiens & emolliens.

Si scopus resolvendi sit, coquatur in aqua calcis vivæ. NB. *Semina* ista decoctioni addenda omitti, & illorum loco pultis

Farin. rad. alb. ℥i.

Sem. fœnu. Græc.

Lini an. ℥℥.

addi possunt.

Utendi modus hic est: ut cataplasma inducatur linteo ad crassitiem digiti minimi, & ita calidè imponatur. Repetitur autem hoc toties, quoties aridum & siccatum fuerit, omnibus scilicet quatuor, 5. aut 6. horis.

Simile est ferè & elegans *Cataplasma contra eandem anginam Bar- betto in Praxi & in Chirurgia*:

℞. *Rad. alb.*

Lilior. alb. an. ℥i.

Nidi hirund. no. i.

Ficuum pingu. no. xii.

Albi Græci ℥℥.

Cepar. ℥vi.

Coqu. in Decocto hordei, vel etiam in aqua simpl. q. s. ad pultilaginem: Pulpæ adde

Farin. tritic.

Sem. lini an. ℥i.

Fœnu Græc.

Rad. albæ an. ℥i℥.

Vitell. ovor. no. ii.

Croci orient. (discutit, emollit, maturat, anodynum est) ℥ii.

Olei chamomill. ℥ii.

Misc. pro Cataplasmate.

In Cataplasmate hoc, quod obiter moneo, ad sunt cepæ, quæ simul coquantur cum reliquis: potest tamen etiam in fine coctionis seu pulpæ traiecitæ addi succus ceparum ab ℥℥. ad ℥i. idque non sine singulari efficacia; dum enim ita additur succus pulpæ tajeitæ, non metusest, quod in coctione avolet sal volatile ceparum, quod potensest in discutiendo & maturando.

Aliud:

℞. *Flor. sambuci* M. i. vel M. ii.

Cepar. sub ciner. coct. no. iii.

Nid.

Nid. birund. cum fere. no. i.
Coqu. ex cerevisia tenui vel ex lacte: Pulpa trajecta
adde

Albi Græci ℥ss.
Olei destillat. cham. ℥ss.
Coch. chamom. vel lil. alb. q. f.
M. D. S.

Cataplasma discutiens & emolliens.
Cataplasma suppurans inflammationem consillarum:

℥. *Herb. malva M. ii.*
Melilot. M. i.
Flor. cham.

Sambuc. an. M. iss.

Ficum pingv. no. vi.

Coqu. in f. q. *Lactis* ad putrilag. trajiciatur per setaceum:

Pulpa trajecta ℥i.
adde
Pulv. sem. fenugr.

Lini an. ℥i.

Olei lil. alb. ℥ii.

M. F. *Cataplasma.*

Non semper necessum est, ut addantur olea; quoniam oblinunt poros partium, eosque obducunt & infarciunt; & ob id non raro omittenda sunt olea, idque imprimis, ubi opus est discussione, in quo casu pori debent aperti esse & patuli: ubi vero opus est suppuratione & emolliatione, ibi additur oleum, non vero in nimia quantitate, quoniam in inflammationibus emolliendis & suppurandis ex obstructione pororum nimia per Cataplasmata oleosa à Chirurgis sæpius loco puris inducitur Gangræna. Quæ cautela summè est necessaria in correctione Chirurgorum.

Cataplasma suppurans & discutiens contra Anginam:

℥. *Herb. melilot.*
Fol. hyoscyami an. M. i.
Flor. cham.

Melilot. an. ℥ss.

Rad. albæ,

Malva,

Albi Græci an. ℥i.

Incisa & contusa coqu. in f. q. *lactis* ad consistentiam pulvis: cui trajecta adde

Terebinth. cum vitell. ovi soluta ℥ss.

M. pro *Cataplasmate.*

S.

Cataplasma resolvens.

Cataplasma ad suppressionem urine in puerpera, ob admissum incautiùs frigus externum à partu: item, quando à puerperis supprimuntur Lochia:

℥. *Herb. parietar. M. ii.*
Cherefol.

Flor. cham. an. M. i. ad M. iss.

Incisa coqu. ad mollitiem:

Pulpa per setaceum trajecta adde

Butyr. rec. ℥i. ℥i ss. ad ℥ii.

Olei scorpion. ℥ss. ad ℥i ss.

M. pro *Cataplasmate*, calidè regioni pubis admovendo, & desuper adhuc laterem, vel operculum calefactum imponendo.

D. S.

Cataplasma diureticum.

Cataplasma pro pedibus contra Cephalalgiam, agrypniam & aestuationem capitis:

℥. *Herb. verben. M. ii.*
Flor. hyoscyam.
Papav. errat. an. M. i.

Sem. fenu Græci,

Lini an. ℥i.

q. calid. maj. an. ℥ss.

Incisa & contusa coqu. in f. q. *aqua simpl.* ad consistentiam pulvis:

Pulpa trajecta adde

Olei Nymph. ℥i.

M. D. S.

Cataplasma dolorem cohibens & refrigerans.

Cataplasma contra tumorem & dolorem brachii, & peritæ in Venesectione vena, & laeso nervo:

Sæpiùs enim fit, ut post ineptam venesectionem brachium intumescat, rubescat & liveat, ex sanguine intra spatiola musculorum effuso congruato: in tali præscribitur

Cataplasma expertum, & valde egregium, hoc modo:

℥. *Herb. agrimon.*

Cherefol.

Flor. chamom. an. M. i.

Rad. symph. maj. ℥iii.

Estmull. Oper. Tom. III.

(est basis & propterea etiam augenda dosis)

Rad. sigill. Salomonis. ℥vi. ad ℥i.

Sem. fenu Græci,

Lini an. ℥ss.

Coqu. in f. q. *aqua simpl.* ad consistentiam pultis, trajicienda per setaceum.

D. S.

Cataplasma externum contra dolores & tumores.

Instillato priùs oleo destillato *rebebinthine* vulnuscule, applicatur calidè, addendo cuilibet portioni sub applicatione *Spiritus iheriacalis*, vel *simplis*, vel *campborati*, ℥i. aut q. f.

Prodest etiam hoc *Cataplasma* contra quamcunque contusionem & sanguinem grumosum discutiendi & resolvendi propter radicem symphyti majoris & sigilli Salomonis, quæ radices sunt elegantissimæ, & in his affectibus sanè singulares.

Item præscribatur

Cataplasma discutiens sanguinem grumosum ex plagis:

℥. *Summit. hyperic. ℥ss.*

Rad. symphyt. maj. ℥ii.

Sigill. Salom. ℥i.

Albi Græci ℥vi.

Coqu. in f. q. *vini* ad putrilaginem: trajiciantur per setaceum, f. *Cataplasma*: cui adde

Ol. hyperic. ℥i.

Vngu. rubr. potab. ℥ss.

Misc. pro *Cataplasmate.*

Cataplasma discutiens contra tumores serosos:

℥. *Summit. serpill. llorent. M. ii.*

Flor. cham. M. i.

Rad. gentian. ℥ii.

Baccar. junip. ℥ii.

Lauri ℥i.

Sem. caro. ℥ss.

Incis. & contus. coqu. in f. q. *urina puerorum* ad consistentiam pultis: pulpa trajecta adde

Pingued. bubul. ℥iii.

M. pro *Cataplasmate.* D. S.

Cataplasma discutiens.

Aliud Cataplasma ad bubones pestilenciales:

℥. *Herb. Parid. M. iii.*

Rad. lil. alb. ℥i ss.

Ficum pingv. no. iii.

Coqu. in f. q. *aque comm.*

Pulpa trajecta adde

Tberiac. apr. ℥ii.

Sapon. Venet. ℥iii. ad ℥vi.

Pulv. buson. ℥i ss.

Fulig. camin. ℥i.

Cam f. q. *olei lil. alb. vel araneæ.*

f. *Cataplasma.* D. S.

Cataplasma extrahens.

Aliud:

℥. *Herb. Parid. M. ii.*

Fol. Nicot. M. i.

Rad. angel. ℥i.

Coqu. in f. q. *aque simpl.*

Pulpa trajecta adde

Cepar. subiner. coch. ℥ii.

Tberiac. ℥i ss.

Fulig. furni spend. ℥i.

M. redigantur in consistentiam *Cataplasmatæ.*

Non commodè præscribit MORELLUS, quod Cataplasmata interdum applicentur post fotum, & in tali casu post decoctionem Vegetabilium pro fotu etiam materia restitans coquitur pro *Cataplasmate.*

Dabo exemplum: sit hernia scrotalis seu intestinalis, in qua ob fæces induratas intestina non possunt iterum reponi in locum naturalem; in tali casu sit præscribendus *Fotus humidus, emolliens & discutiens*, & post hunc *Cataplasma* similiter emolliens & discutiens, ita:

℥. *Herb. Malva,*

Puleg.

Fol. laur.

Flor. cham. an. M. i.

Rad. alib.

Lilior. alb. an. ℥i.

Bacc. laur. ℥vi.

Juniper. ℥iii.

Stere. caprell. vel ouill. ℥i ss.

Coqu. in f. q. *lactis*:

Colaturæ adde

Succ. cepar. ℥i.

D. S.

Fotus externus.

Imponi potest cum linteis duplicatis tepidè:

Pp 3

Postmo.

Postmodum pulpa dicta per sesaccum trajecta

adde

Olei lil. alb. ℥ii.

Chamom.

Succ. cepae, an. ℥i.

Sterc. ovill.

Sem. anis,

Feniculi,

Farin. semin. fenu. Graci,

Linian. ℥ss.

M. pro Cataplasmate; addendo circa finem ul-

terius

Virell. ovi no. i.

Rub. croc. Orient. ℥i.

M. D. S.

Cataplasma Emalliens.

Cataplasma ad hydrocelem & herniam aquosam testium:

℥i. Flor. cham.

Sambuc. an. M. i. vel ii.

Spm. q. calid. maj. an. ℥ss. ad ℥ii.

Sterc. caprill. ℥ss. vel ii.

Coqu. in l. q. urinæ pueri:

Colatura

D. S.

Forus externus.

A colatura remanens pulpa per sesaccum trajecta recipiatur, &

S.

Cataplasma discursiens.

Decocto ipso foveatur pars affecta, & remanentia imponatur ab-

domini vel scroto, & sic unâ fidelia duos dealbamus parietes.

Hic est modus ordinarius præscribendi Cataplasmata: Fiunt e-

nam interdum talia Cataplasmata seu pulvis ex fructibus pulposis,

tam maturis, quam immaturis coctis, vel in liquore appropriato,

vel etiam coctis sub cineribus contusis, & cum pulveribus additis,

& oleis appropriatis, compinguntur in formam Cataplasmatum. Ta-

lis Cataplasmatum formulam dedi in Collegio Pharmaceutico, ubi de

pomis, quando scilicet poma cocta dant Cataplasma appropriatum in

ophthalmiis, aliisque oculorum affectibus: E. g. sit præscriben-

dum

Cataplasma contra vulnera, dolorem, perussionem oculorum:

℥i. Pulp. pomor. dulc. ad mollit. coct. ℥iv.

Mucil. sem. cydon. cum sperm. ranar. extr. ℥i. ad ℥ss.

Saccb. albiss. ℥ss.

Campb. parum.

M. D. pro Cataplasmate.

Conferatur TIMÆUS in Consiliis l. i. Conf. 21. pag. 48. Reci-

piuntur interdum cydonia mala, eorumque sub cineribus coctorum

pulpa, & permiscuntur cum eadem pulvis aromatici in affectibus

stomachicis & intestinorum, &c.

Facit etiam MORELLUS mentionem crustæ panis, quæ irro-

rata cum vino, & conspersa cum pulveribus appropriatis confert in

quamplurimis abdominis affectibus: quæ tamen non est Cataplas-

ma, sed quasi Fomentum & medicamentum sui generis: Sic v. g.

in vomitu recipitur convenienter crusta panis tosta, adspersitur vi-

no Malvatico, vel etiam aceto rutaceo, &c. & ita madefacta & ir-

rorata adspersitur cum pulvere nucis moschata, caryophyllis, ze-

doaria, galanga, cinnamomo & similibus in moderata dosi, & ap-

plicatur regioni stomachi, tanquam egregium in vomitu remedium:

Eadem crusta panis applicatur eodem modo regioni umbilicali in

diarrhœis & similibus intestinorum affectibus: In gravidis pro robo-

rando foetu recipitur talis crusta panis tosta, vel quod videtur qui-

busdam convenientius, panis mellitus irroratur cum aqua vitæ mu-

lierum, vel cum balsamo embryonum, qui etiam est instar aquæ

vitæ, adspersitur postmodum cum pulvere nucis moschata, an-

trophylorum, macis, &c. & applicatur umbilico pro roborando fo-

etu, idque cum felici successu.

MORELLUS etiam facit mentionem Cataplasmatum ex mica

panis albi cocta in lacte; qui postmodum additus crocus & similia.

Hoc Cataplasma est quasi generale & usitatissimum in quibuscunque

doloribus compescendis: potest addi pro ratione circumstantiarum

tantillum florum sambuci, qui sunt anodynæ, item florum verbasci,

sed tamen sæpius in genere præscribitur ita:

℥i. Mica panis albi ℥ss.

Cum l. q. lactis fiat Cataplasma,

cui adde

Olei chamom. ℥ss.

Virell. ovi no. ii.

Croc. Orient. ℥ii.

D. S.

Cataplasma contra dolorem

Cataplasma anodynum in dolore podagrico:

℥i. Medull. panis tritic. ℥iii.

Pulp. rad. alibæ ℥i.

Flor. chamom.

Farin. fabar.

Semin. fenu. Graci,

Linian. ℥iii.

Coqu. in l. q. lactis ad consistentiam pultis:

adde

Unguent. anod. ℥i.

Balsam. sapon. ℥ii.

Virell. ovi no. i.

Misc. pro Cataplasmate,

S.

Cataplasma dolores cohibens.

Interdum soli pulveres excipiuntur conveniente liquore, & fit Cata-

plasma; v. g. sit

Cataplasma ad Tumorem testium oriundum ex contusione:

℥i. Farin. fabar. ℥iii.

Pulp. sem. cumin. ℥ss. ad ℥ii.

Coqu. in l. q. Poscæ seu Oxycrati, id est Misturæ ex part. i.

aceti & p. iii. aqua:

Mistis adde

Lithargyrii pulveris. ℥ss.

Misc. f. Cataplasma,

S.

Cataplasma resoluens.

Mentionem etiam facit MORELLUS modi, quando pulveres

adstringentes excipiuntur albumine ovi & applicantur: id quod fit,

ubi opus est, ut sistatur hæmorrhagia, ut impediatur nimius hu-

morum affluxus in recentibus vulneribus, rupturis, fracturis, &c.

ubi solent Chirurghi, perperam tamen, applicare tale Cataplasma

cum liquore acri, aceto, vino austero, vel etiam aqua simplici frigi-

da, idque, uti dicunt, pro repulsione, ne nimis affluat sanguis: ma-

ledicta methodus! Sit e. g.

Cataplasma ad hæmorrhagiam narium:

℥i. Argilla usta scilicet calida, ex furn. pistor. v. g. extractæ

M. ii.

Aceti acerr. q. s.

Commixta redigantur in formam Cataplasmatum.

D. S.

Cataplasma externum.

Frigidè immediatè fronti & temporibus ac nuchæ cum linteo appli-

catur.

Imò ipsa interdum Ingredientia propria sub consistentia aut mix-

tione mutua in Cataplasmatum formam coeunt, citra aliud artifi-

cium, succulenta scilicet plus minus si fuerint: e. g. sit

Cataplasma contra Tumores serosos & Hydropes particulares:

℥i. Cochlear. cum suis testis contusarum ℥ss.

Pulp. sem. caro. ℥iii.

Sterc. caprill. ℥iv.

M & si opus cum l. q. vini aut poscæ redigantur ad consistentiam

Cataplasmatum, quod tepidè imponendum est, in resolvendis

tumoribus efficacissimum.

Cataplasma pro renibus vel vesica in suppressione urinæ:

℥i. Cepae. alb. crud. no. vi.

Allii no. iv.

Contusis in mortario adde

Pinguet. anserin. q. s.

Olei scorpion parum

M. pro Cataplasmate, adspargendo aliquot gut-

tis olei destillati Juniperi.

D. S.

Cataplasma diureticum.

Pertinet huc stercus vaccinum, quod recens seu singulare anody-

num Cataplasmatum forma imponitur, v. g. podagra dolentibus;

succurrit pariter aliis doloribus ac tumoribus, præsertim cuius do-

lori inflammatorio, vel solum, vel cum oleo rosarum impositum:

sic stercus suillum cum aqua fervida subactum, & abdomini instar

Cataplasmatum insternitur, egregio successu sub nimio mensium flu-

xu. Cataplasma ex fimo equino in vino cocto, vel succus ejus cum

mica panis, secretum est contra gangranam: Conf. Cataplasma

compositum Barbetæ Chir. l. i. cap. 14.

Sic quoque ex stercore caprillo, cocto in poscæ, vel etiam subacto

in urina pueri, fit potens Cataplasma discussivum pro discutiendis

flatibus, & resolvendis tumoribus. Pro discussione imprimis con-

veniunt Cataplasmata ex stercore in tumoribus pedum ede-

matosis, in quibus stercore coquantur in urina propria, & miscen-

tur pro Cataplasmate; item in tumoribus scroto, qui non sunt

rari.

Fermentum quoque solum Modernis sæpè corpus cataplasma-

tum extemporaneum subministrat, additis aliis appropriatis, pro

usu partium internarum destinatur. Modus hic valdè est proficiuus

in quamplurimis morbis: sic v. g. in nimio singultu, in nimio vo-

mitu & cholera, ex stomachi affectibus, est Cataplasma, factum ex

fermento cum pulveribus appropriatis, & applicatum externè regio-

ni stomachi, quod convenienter applicatur cuiuscunque sexus & con-

ditionis personis. Si gravidas vexet vomitus in ultimis mensibus,

quod

quod non fit raro, usitatissimè & cum fructu applicatur istiusmodi Cataplasma. Compositio est talis:

℞. Fermenti acerrimi ℥iij.
Pulv. mensb. crisp. ℥j.
Pulv. flor. cham.
Zedoar. an. ℥ss.
Baccar. iunip. ℥iij.
Lauri ℥ss.

Acetiflor. tunica, vel sambuci q. l.

M. F. Cataplasma, irrorandum cum

Olei destill. cumini,

Carvi,

Chamom.

Zedoar. an. gtt. vj.

Applicetur externè, estque egregium in istis affectibus stomachi.

In affectibus ventriculi plurimis laudatur cataplasma ex fermento cum aromatibus, ad imitationem MYNSICHTII *Armam. Sect. 37. p. 520. & 524.*

Aliud Cataplasma stomachale polychrestum:

℞. Ferment. acerrim. ℥iij.

Herb. mensb. ℥j.

Zedoar. ℥ss.

Sem. anisi,

Cumin.

Fenic. an. ℥iij.

Acetiflor. ac. q. l.

F. l. a. Cataplasma: irroretur aliquot guttis

Olei destillati macis & caryophyll.

D. S.

Cataplasma stomachale adstringens.

Sic notum est, quod fiat cataplasma convenientissimum ex fermento cum succino applicandum sincipiti in catarrhis, quos vocant falsò, suffocativis, utur hæc praxis sit valdè ridicula. Sit tamen, quicquid sit, sequens Cataplasma potest præscribi:

℞. Ferment. ver. ℥vj.

Succin. præp. ℥j.

Aceti destill. parum

Misc F. Cataplasma.

Applicetur futuræ coronali cum linteo.

Simile Cataplasma, cujus basis est fermentum, applicatur commodissimè plantis pedum in deliriis, cephalalgis & vigiliis nimis februm ardentium, & in specie malignarum, quod multum commendatur, & aliquoties ego ejus usum felicem vidi:

℞. Ferment. acerr.

Fol. ruta rec. an. M. ii.

Rad. raph. no. ij.

Sal. comm. M. j.

Aceti rutæ. q. l.

F. l. a. Cataplasma.

Applicetur plantis pedum; si exsiccatum fuerit, de novo applicandum. Mira certè præstat in prædictis morbis.

Loco foliorum rutæ possunt sumi folia sedi seu sempervivi majoris; & quoniam raphanus malè olet, potest omitti, & in maiori dosi recipi folia sempervivi & rutæ: nihilominus valdè conveniens, si admisceatur raphanus.

Hi sunt modi, quibus fiunt cataplasmata: exactiùs hæc qui cupit, videat MORELLVM.

Puls, quam MORELLVS habet, est eadem cum Cataplasmate, propterea præscriptio eius etiam erit eadem.

Sed, quandiu hæc omnia probè calent, res benè habet; simulac verò parum intepuerint, offenditur tactus & cutis, unde nil emolumenti: expertus hæc loquor. Sanè eadem difficultates, quas supra circa epithematum usum insinavi, premunt pariter sæpiùs & foris humidos & cataplasmata: Siquidem hæc tumoribus, præsertim calidis applicata, necessariò ex allegata causa pororum constipationi occasionem præbent, & transpirationem in iisdem adeò necessariam impediunt, repellunt, & nervosiori loco gangrænam citiùs accersunt, &c.

Cataplasmata Vesicatoria huc pertinent, quorum loco Veteres sæpiùs usurpabant Sinapismos, ita dictos à basi, quæ fuit semen sinapi: permiscetur cum pulvere ficuum, & applicatur. Nam notum est, quod omnia simplicia, quæ constant sale valdè volatili & acri, ut est semen sinapi, ranunculus, flammula, pyrethrum, zingiber, euphorbium, &c. extrinsecùs admodum, cuti soleant inducere & excitare ingentem ruborem, & ita facere magis quandam attractionem: ubi ergo opus fuit hac attractione, Veteres applicarunt Sinapismum.

Moderni loco eorum adhibent Vesicatoria, quæ sunt fortiora Sinapismis, & fiunt ex basi cantharidum, ratione quarum excitantur successivè vesicæ, modò citiùs, modò tardiùs, prout vel copiosiores vel pauciores sunt cantharides; & prout ingredientia permixta magis vel minus sale volatili, cantharidum acre causticum corrigunt.

Ersmulleri Oper. Tom. III.

Applicantur talia Vesicatoria ad magnitudinem thaleri variis in locis, v. g. carpis manuum in statu februm malignarum & ardentium apud Italos; item tibiis, item temporibus, pone aures, ubi erumpere solent parotides, non sine successu felici ad promovendam expulsionem malignitatis; quoniam raro usurpant Sudorifera: In arthritide, malo Ischiadico & similibus morbis, à lymphæ acidæ oriundis, conducunt optimè pro evacuanda tali lymphæ, & impediendo motu ad articulos: in specie ad affectus capitis multum conducunt tales vesicæ, si nuchæ applicentur in soporosis affectibus, in appoplexia & vertigine, & in specie in affectibus oculorum optimè conveniunt vesicæ in nuchæ excitatæ. Vtteriùs in tumoribus aperiendis, imprimis malignis, in bubonibus & anthracibus, commodissimè tales vesicæ excitari solent, ne materia venenosa introrsum versus regurgitet, & ita cum præsentis ægri periculo repellatur. Applicata ita Vesicatoria ex cantharidibus parata, penetrant sensim sensimque sale suo volatili, & partem quasi adurunt, ut elevetur in vesicæ, aqua limpida plenas. Quod si in morbis periculosos ex applicatis his Vesicatoriis nulla sequatur operatio, nullaque excitetur vesicæ, certissima expectanda est mors: hinc etiam in corporibus mortuis etiam fortissima Vesicatoria applicata, vesicam nullam excitant; unde in ægro, si non operentur, felicissima expectanda est ad mortem curatio.

Præscribuntur vel sub forma Emplastri, vel sub forma Cataplasmatum: Usitatius usurpantur sub forma Cataplasmatum cum fermento, sed malè; Communissimus tamen Chirurorum mos est: unde ut præscribendi ratio constet:

℞. Fermenti acerrimi ℥j.

Cantharid. ablatis alis & capite. ℥ij.

Cum f. q. Aquæ vitæ, vel, ut alii faciunt, aceti malaxentur invicem,

S.

Cataplasma vesicatorium.

Dehinc quantitate magni Imperialis ad crassitatem medii digiti applicetur loco, ubi excitari debet vesica.

His ipsis interdum pro stimulo solet addi pulvis euphorbii & sinapi cum paucò aceto destillato.

Modus præscribendi est talis:

℞. Ferment. Ver. ℥ij. vel ℥ss (plus minus pro varietate scopi)

Sem. sinapipulv. ℥j.

Cantharid. ablatis alis & capite. gr. jv.

Cum paucò aceto destillato fiat Cataplasma, S.

Vt ante.

In corporibus crassioribus & robustioribus, in lethargo, aliisque affectibus soporosis & comatosi fortius agendum, & fortiora præscribenda Vesicatoria.

℞. Ferment. acerr. ℥ss.

Pulp. castor.

Canthar. an. ℥i.

Euphorbii gr. xij.

F. Cataplasma in quantitate Thaleri,

S.

Vt antea.

Applicatur nuchæ in lethargo & similibus affectibus soporosis, quoniam ibi opus est, ut concitetur dolor, ut evigilet æger: sin vero sint lenia, & non excitentur vesicæ cum dolore, tunc sine fructu applicantur.

Minus tamen commodè fiunt cum fermento; quia

(1.) Vis cantharidum in sale volatili acerrimo consistit, quæ per addita acida in fermento & aceto obtunditur.

(2.) Non adhæret fortiter parti, sed modò huc, modò illuc fluctuat, loco vesicæ sparsæ excitantur pustulæ.

Præfero igitur Emplastra Vesicatoria: Interim & aliud Cataplasma vesicatorium fieri solet, beneficio micæ panis, vel pulpæ ficuum, quæ subigenda cum cantharidibus. Præscribitur hoc modo:

℞. Pulpæ ficuum ℥ss

Cantharid. ablatis alis & capite. ℥ij.

Subigantur cum spiritu vini pro Cataplasmate:

D. S.

Vt supra.

Quando applicatum est Vesicatorium, tunc excitatur vesica, quæ excitata aperitur acu, & evacuetur humor contentus, & ne citò denud exsiccentur vesicæ aut consolidentur, applicatur folium brassicæ rubræ leviter torrefactum, & mirabile est, quantum soleat elicere continuò humorem, qua instar fontanellorum evacuant. Hæc folia brassicæ, quandiu manent applicata, vesica manet aperta, illis verò remotis, consolidatur: nam sola cuticula seu epidermis separata est à cute. Tales vesicæ sunt quasi succedaneum fontanellorum, & quasi fontanella parva, quoniam pura lymphæ, seu serum exit.

Sinapismi in desuetudinem abierunt, quos loco vesicatoriorum usurparunt Veteres in affectibus oculorum, in specie in lippitudine, inflammatione, & similibus oculorum affectibus, in corpore delicato: Nam corpora dura ferunt fortiora, delicata non item: unde

Pp 4 in robu-

in robustioribus semper miscendi cum fermento vel pulpa sicum cantharides, in delicatulis saltem e contra methodo Veterum in solo sinapi substituitur: e. g. sit

Cataplasma rubescens contra dolorem sincipitis insignem, sæpius recurrentem, cum gravi oculorum dolore, occipiti seu nuchæ applicandum:

℞. Ferment. acerrim. ℥i.

Succin. ℥ii.

Sem. sinapi flavi contus. ℥ss. ad ℥vj.

Cum l. q. spiritus vini f. l. a. *Cataplasma nucha* applicandum.

D. S.

Cataplasma externum.

Possunt, si opus est, seminis eruce ℥ij. adhuc pro stimulo addi.

C A P. V.

D E

INVNCTIONIBVS VARIIS, LINIMENTIS, ET EMPLASTRIS.

Ultimum Caput generale præscriptionum Externa saltem subministrat, illa quæ inunguntur, & unguinosa & glutinosa consistentia partibus externis adherent, ex oleosis præprimis, hisque cognatis subiectis sulphureis parata, cum terebinthina & cera, similive corpore excepta; vel ex mucilaginosi cum melle composita, siue tenuius sub forma linimenti, vel spissius sub forma unguenti, siue crassissimum in emplastro vel Cerato illud velimus. Paucissima enim talia sunt, quorum internus etiam sit usus, ut unguentum rubrum potabile, *Balsamus faniculi* HORSTII, *Obsero. l. 2. Obsero. 42. pag. 109. C. l. 11. Obsero. 22. pag. 558.* Sed hæc particularia & planè singularia nos non rememorantur. Omnium externarum Inunctionum Ingredientia sunt primaria Olea seu basis, & Cera, seu id, quod corpus & consistentiam largitur. Olea sunt nunc destillata, nunc expressa, & cum his parata olea infusa vel incocta. His posterioribus accedunt ferè in consistentia tanquam analogæ, seu congeneræ, & plus minus miscibilia, butyra, azungæ & pinguedines, seva, medullæ animalium, mucilagine, fella, resine molliores, saponæ, ut plurimum facili igne liquabilia, & olei instar applicabilia. Cera vero respondet colophonia, omnes resine spissiores, ut pix, mastix, benzoe, &c. gummata: quorum plurima amphibia videntur, dum & in aere & in aqua viuunt, seu oleosis ac aquosis mensuris solubilia existunt, quod ex missione duplicis substantiæ gummosæ cum incluso copioso nucleo resinoso accidit; tamen ob consistentiam & proprietates, respectu ignis & nostri ad ceram referuntur, ut galbanum, ammoniacum, bdellium, myrrha; non secus ac aliæ resine spissæ, ut pix quævis &c. Terebinthina medio intercedit loco, & præter hoc, quod ob vires suas in vulneribus & ulceribus egregias, ob quas merito *Balsamum Europæum* seu *Septentrionale* audit, valdoperè consolidans, & quacumque corruptionem & alterationem arcens, polychresta sit, utriusque & oleosis & cereis subiectis sociabile existit, adeo ut gummatis & reliquis unendis optimè interserviat: ut taceam resinam hanc & copiosum subministrare oleum, ceram duriusculam, & quasi picem pariter suggerere. Vinculi ergo instar hæc interdum considerari, interdum, ubi ingredientis primarii vice defungitur, ad olea referri debet.

Ordinaria & potiora hæc Inunctionum sunt Ingredientia, quibus extra ordinem non raro penitus supervacaneè alia adduntur: ut pulveres varii pro varietate scopi, primariò metallici & minerales, seu adjuvantia, & maxime ex saturno vel ex venere; notum enim est, quod eadem promptè ad se alliciant acidum: Sic v. g. ex plumbo qui ingrediuntur pulveres, sunt plumbum ustum, cerussa, saccharum Saturni, minium, lithargirium, &c. Ex ære sunt imprimis viride æris egregiè detergens & abstergens ulcera maligna & putrida; Unde unguentum Ægyptiacum, cuius basis est viride æris, commune est refugium Chirurgorum in ulceribus eacoethicis, & in imminente iam gangræna; item æs ustum, tutia, & pompholyx, quod pertinet etiam lapis calaminaris, qui lapis, & ex eo paratum emplastrum, egregium est in consolidandis & incarnandis ulceribus & vulneribus.

Post mineralia, & pulveres Vegetabilium Inunctiones ingrediuntur, cautè autem pulveres sunt admiscendi, quia inviscantur propter oleosa, ut parum vel nihil de suis virtutibus possint exercere.

Propterea magis consultum est ex Modernorum methodo, qui tantum miscent ea, quæ sunt miscibilia, & promptè unibilia, omittis, vel parè admittis iis, quæ sunt sicciora, & pulverisabilia: propterea miscent terebinthinam cum oleis, & addunt gummata ac similia, quorum vis in unum conspirans elegantissimum dat unguentum. Non raro etiam succi Vegetabilium, siue expressione, siue decoctione parati, unguenta & Emplastra ingrediuntur; quod & acetum pertinet, tamdiu ob aquei cum oleoso compatibilitatem coquendi, donec, quicquid fuerit aquei, exhalaverit, & ita mutuo se iungant partes succulentæ cum pinguibus, & sunt Emplastra & unguenta valde efficacia & penetrantia.

Tandem & mel, concretum ob particularem texturam, respectu hactenus recensitorum, sui generis oleosum in recessu, aquosum

tamen & gummosum in superficie, ob id vegetabilium succis optimè sociabile. Sæpius ingreditur Unguenta, quæ usurpantur ad mundificanda ulcera, quoniam potenter detergit & abstergit fordes. Mucilagine denique Vegetabilium quorundam, quæ & cum butyro animalium Linimenta & Unguenta ingrediuntur, adeoque olea vegetabilium hoc in passu analogæ ferè habentur.

Miscetur hæc ingredientia vel sine, vel cum igne: sine igne simpliciter per tritum, species cum oleo in mortario subigendo, sensim oleum affundendo, & ita tritum continuando, donec debitam consistentiam acquisiverint, quod nutritum alias dicitur, & in Emplastro tripharmaco Mesue locum invenit: cum igne, oleo & ceræ, invicem liquatis, alia addendo, miscendo, interdum etiam, ubi opus est, colando, cuius exempla passim præstant. Imò non pauci sunt, qui destillant res destillandas in oleum, & his oleis destillatis postmodum infundunt Vegetabilia sicciora, digerunt, & tandem filtrant, post cum terebinthina (quæ est quasi basis emplastrorum & unguentorum Chirurgicorum) & cera redigunt in Emplastra & Unguenta valde convenientia in usu Chirurgico in morbis externis. Et tales Mixture posteriores vocantur Balsama Unguentaria & Vulneraria: Nam, quò magis & melius sese ineunt ingredientia emplastrorum & unguentorum, eò meliorem & efficaciorum habent usum.

Ratione consistentiæ sunt triplicia: vel Linimenta, vel Unguenta, vel Emplastra; prout enim iam variat ingredientium horum proportio, etiam coalescens inde variat inunctio. Dum oleosa sola, aut si illorum ℥j. ceræ ℥j. pulverum ℥ss. miscentur, *Linimentum* dicitur: dum verò ℥j. adduntur ceræ ℥ij. & pulv. ℥j. coeunt in consistentiam *unguenti*: in *Ceratis* præminet cera, ita, ut ceræ ℥ss. olei ℥j. pulveris ℥ss. ad ℥ij. coeant: Sin verò olei & ceræ an. ℥j. pulveris ℥ss. in genere miscantur, Emplastrum habebitur, cui tantum non omni terebinthina proportionè moderata solet addi: Vid. **M O R E L L U S** qui satis est clarus, ut non opus sit, multa addere. Quod si emplastro liquefacto immergatur linteam cuiuscunque figuræ, ita, ut utrinque eodem obducatur, *Sparadrapum* dicitur. Vno nomine: magnà hæc de re exili fabula: promptè enim ex unguento *Linimentum*; ex utroque additione ceræ *Ceratum*; hinc cum terebinthina *Emplastrum*; & ex hoc per copiam olei *Unguentum* fieri potest. Quantò plus enim accipitur ceræ, tantò crassiorum habent consistentiam, & erit Emplastrum vel Cerotum; ubi verò minus accipitur ceræ, mixtura erit mollior instar unguenti. Quod si pix balseos locum occupet in emplastro, egregiè hinc penetrante & resolvente, *Picatio*, item *Dropax*, appellatur.

Quoad *Linimenta*: ita dicuntur ab illinendo, quoniam illinuntur parti, atque dum ita illinuntur, suo fotu aut illitu confortant vel alterant partem; hinc faciliè patet, in quam consistentia sint præscribenda: gaudent nimirum consistentia fluidiore, & saltem ex oleis ut plurimum constare solent. Pro varietate autem oleorum nomina eorum rursus variant: olea enim destillata vel seorsim parata iunguntur, vel invicem destillata sub univoco liquore usurpantur, & imprimis tunc Balsamorum nomine veniunt, siue in olei liquidi forma, siue cum corpore pro balsamo excepta, in Linimenti consistentia applicantur.

Corpus pro balsamo usitatus est oleum nucis, partim, ut eius quasi amplexu retineatur vis oleorum aromaticorum volatilis, nimis promptè exhalans, & ut hoc modo coercita sine virium iactura persistere queant, partim, ne olea destillata acrimonia sua pruritum, pustulas, ardorem, &c. excitent.

Modus præscribendi ex sequent. formulis clarior erit.

Sit ergo

Balsamus Stomachicus, præscribendus in vomitu & diarrhœa:

℞. Olei nuc. mosch. expr. ℥ij.

Bals. Peruv. ℥j.

Olei destillat. mac. ℥ss.

M. D. S.

Balsamus Stomachicus.

Omnia enim sunt penetrantia.

Item alio modo:

℞. Balsam. Peruv. ℥j.

Olei destillat. anis,

Fenic.

Macis an. ℥ss.

Caryoph. gtt. v.

Cinnam. gtt. ij.

Corp. pro balsamo q. l.

M. S.

Balsamus Stomachicus contra fluxus.

Item:

℞. Olei express. nucis ℥ij.

Destillat. anis,

Macis an. ℥ss.

Caryoph.

Cinnam. an. ℥ss.

M. S.

Balsamus stomacicus.

℥. Olei destillat. majlich. ℥ij.

Macis ℥j.

Caryoph. ℥j.

Cinnam. an. ℥ss.

Excip. cum f. q. olei express. nuc. mosch. pro Balsamo.

S.

Ut antid.

℥. Olei destillat. bacc. iunip. ℥j.

Ment. ℥ss.

Macis.

Caryoph. an. ℥ss.

Cinnam. gtt. v.

Cum f. q. olei nucis misc. pro Balsamo.

S.

Ut antid.

Inungitur talis Balsamus sine ullo alio apparatu regioni ventriculi, præsertim isti, quam scrobiculum cordis vulgò appellant, & latere probè calefacto desuper imposito, vis penetrativa oleorum destillatorum animatur, ut aperiantur pori, laxentur fibræ, & meatus antea ferè occlusi, fiant admodum patuli & aperti; Atque ita externa spiritalia & oleosa, quò ed citius & potentius interiora versus penetrent: Vid. MAJOR in Script. de Inunct. ventriculi. Non est particulæ volatilium harum interior penetratio de nihilo. Memini aliquando, ex tali balsamo applicato, ob crebriorem vomitum, regum à me interrogatum, cujus qualitatis & saporis sint ista rejecta, respondisse, percipere se in iisdem eundem saporem, qualem odorem ex Linimento applicato alias percipere.

Balsamus Cephalicus Apoplecticus.

℥. Petrol. albi ℥ij.

Olei destillat. succin. ℥j.

Lavend.

Major.

Spica an. ℥j.

Misc. cum vel sine corpore, vel cum eo oleo nempe nucis expresso.

S.

Balsamus cephalicus.

Balsamus Carminativus.

℥. Olei anethi.

Chamom. an. ℥ij.

Destill. anis.

Carvi vel cumini.

Bacc. lauri an. ℥j.

Cum f. q. olei express. nucis.

F. Balsamus: S.

Balsamus contra flatus.

Vel cum f. q. cera aut emplastri de baccis lauri F. Unguentum. Quibus si addatur tacamahaca, cum f. q. cerebintib. malaxata, fit Emplastrum inducendum super alutam:

D. S.

Emplastrum contra flatus.

Balsamum præservans manus & pedes à læsione frigoris externi:

℥. Olei express. rapar. ℥j.

Destillat. cerebintib. ℥ss.

Corp. pro balsamo q. l.

M. S.

Vel

℥. Olei express. sem. rapar. ℥ss.

Petr. alb. ℥ij.

Destillat. succin. ℥j.

Terebintib. ℥ss.

Cum f. q. corp. pro Bals.

Misc.

Balsamum Vulnerarium.

℥. Olei hyper. ℥j.

Momord. ℥ss.

Bals. sulphuris ℥ij.

Olei express. nucis q. l. pro incorporatione.

S.

Balsamum Vulnerarium.

Olea quandoque absolute præscribuntur pro Linimentis, & tunc vocantur olea,

S.

Olea externa.

Intelliguntur olea per infusionem & decoctionem parata.

Pro Linimentis porro olea & expressa & Decocta simul junguntur cum oleis destillatis, quorum tripla vel quadrupla respectu illorum sufficit proportio; quoniam olea destillata sunt penetrantissima, olea infusa sunt inertia, olea expressa mediæ naturæ: v. g. sic præscribendum

Oleum contra lumbricos infantum:

℥. Olei express. amygd. amar.

Diacolocynth.

Destillat. absinth. ℥j.

M. D. S.

Oleum externum contra vermes.

Vel cum f. q. Cere

F. Linimentum, S.

Linimentum contra vermes.

Olum seu Linimentum somniferum:

℥. Olei express. sem. papav. alb. ℥ij.

Hyoscyam. ℥ss.

M. D. S.

Linimentum somniferum.

Linimentum in Graudine, & obstructione narium:

℥. Olei Irin.

Nicotian. an. ℥j.

Destillat. maior. ℥ss.

M. S.

Linimentum in obstructione narium,

Vel

℥. Olei Irin.

Nicotian. an. ℥j.

Express. nigell. ℥ss.

Destillat. anis.

Major. an. gtt. ii.

M. f. Linimentum.

S.

Ut antid.

Quo nares crebrius internè inungantur.

Linimenta spissiora communiter ingrediuntur axungia & pinguedines animalium: e. g. sic

Linimentum Antipleuriticum:

℥. Pingued. muris mont.

Olei chamom. an. ℥j.

Amygdal. dulc.

Sev. bir. an. ℥ss.

Olei destillat. cerebintib. ℥ij.

M. D. S.

Linimentum antipleuriticum.

Vel

Misce f. q. Cere, f. Unguentum,

S.

Ut antid.

Linimentum Carminativum:

℥. Olei anethi,

Chamom. an. ℥ij.

Destillat. anis.

Carui,

Chamom.

Cumin. an. ℥j.

M. f. Linimentum;

Cum f. q. cera f. Unguentum;

Cum corpore pro Balsamo, F. Balsamus;

Cum Tacamahaca permixta dant Emplastrum,

Linimentum discutiens in tumore ex contusione:

℥. Olei chamom. per infus. ℥ss.

Express. amygd. amar. ℥j.

Anethi,

Destillat. cinnam.

Fenic. an. ℥j. ad ℥ij.

Cum paucis Cera f. Linimentum.

S.

Linimentum discutiens.

Cæterum in compositione horum Linimentorum pro majore efficacia nonnunquam aliquid pulverum vel pulverisandorum solet admisceri, modò observetur, quod talia addenda in Linimentis sint penetrantia & subtilia, quoniam Linimenta debent penetrare, & propterea subtilia & penetrantia eorum debent esse ingredientia, ne infarciantur pori, atque sic impetus olei & ejus penetratio impediantur; in tali enim casu ad ℥j. olei vix ℥ss. pulverum potest admisceri.

Dabo e. g.

Linimentum in dolore pleuritico à me expertum in quadam pleuritica, quod tale est:

℥. Pingued. muris mont. ℥ss.

Olei chamom. per infus. ℥ij.

Absinth. ℥j.

Destill. cumin. ℥ss. ad ℥ij.

Croci ℥ss. ad ℥j.

Campb. gr. v. ad ℥ss.

M. pro Linimento, S.

Linimentum antipleuriticum.

Hoc calidè illinendum repetitur aliquoties, semper imponendo laterem calefactum: camphora & crocus potenter penetrant.

Ad

Ad mucilagines & seva animalium etiam pertinet zibethum, quod non raro etiam additur Linimentis ad sistendum dolorem, imprimis colicum: v. g. oleo nucis moschatae expresso, oleo chamomillae, vel oleo sambuci adduntur aliquot grana, estque sic praestantissimum remedium. Observeatur autem, ut aliquot tantum grana permisceantur aliquot drachmis, seu ℥ss. oleorum; quoniam est pretiosum, & valde potens remedium.

Interdum unguenta officinalia per olea appropriata diluta in forma Linimenti praescribuntur. v. g. sic

Linimentum ad scabiem:

℥. Unguent. diapompholyg. ℥j.

Olei Nicotian. ℥ss.

Bals. sulphuris. ℥iii.

M. f. Liniment.

S.

Unguentum.

Vel cum f. q. cera f. unguent.

S.

Unguentum mundificans.

Linimentum Carminativum:

℥. Unguent. Carminat. Zouelf. ℥j.

Olei destillat. 4. sem. calid. mai. an. ℥i.

Caryoph.

Menthe an. ℥i.

M. f. Linimentum.

S.

Linimentum contra dolores.

Linimentum pro dolore nephritico:

℥. Unguent. dialib. ℥j. ad ℥ss.

Olei amygd. dulc.

Lil. alb. an. ℥ii. ad ℥ss.

Scorpion ℥iii.

Petr. alb. ℥ss.

Destillat. bacc. iunip. ℥ss.

M. D. S.

Linimentum pro dolore nephritico.

Illinatur regioni lumbari contra torturam & dolorem nephriticum. Posset quoque addi oleum papaveris expressum pro dolore sistendo, item aliquot grana laudani opati, quae & ipsa sistunt.

Vel

℥. Unguent. dialib. ℥j.

Petrol. albi ℥vj.

M. f. Linimentum.

Item

℥. Unguent. popul. ℥j.

Olei scorpion. ℥j.

M. f. Linimentum.

Linimentum contra gravedinem & narium obstructionem:

℥. Unguent. rosae. ℥ss.

Ol. destillat. laeund.

Majoran.

Rorism.

Spice an. gtt. v.

M. f. Linimentum.

S.

Linimentum nares aperiens.

Linimentum anodynum pro cephalalgia:

℥. Unguent. rosae. ℥ss.

Ol. express. sem. papau. alb. ℥ii.

Nucista ℥j.

Sem. hyoscyam. ℥ss.

M. f. Linimentum.

Interdum alia, modo sub mentione debitam consistentiam acquirant, in Linimenti forma praescribuntur.

Linimentum ad pediculos:

℥. Pulv. coccul. de Levante,

vel

Rad. gent. ℥ss.

Helleb. alb. ℥ss.

Cum ol. Nicotian. f. Linimentum.

Irrorentur sub mentione aliquot guttis olei destillati spicae

f. Linimentum,

S.

Linimentum contra pediculos.

Vel

Linimentum in tinea capitis & ad pediculos:

℥. Sal. tartari per deliq. resol. ℥iij.

Ol. amygd. dulc. et. expr. q. s.

pro consistentia Linimenti adde

Olei destillati spicae ℥ss.

Muc.

S.

Unguentum mundificans.

Linimentum contra lumbricos.

℥. Aloes hepatis. ℥ii.

Myrrh. elect. ℥j. ℥ss. ad ℥ii.

Cum f. q. fellis tauri plus minus inspissati subacta,

S.

Linimentum contra lumbricos.

Frustrulo vesicae bubulae vel suillae palmae magnitudine superinducitur, & ita umbilico applicatur, relinquendo, quamdiu adharet.

Linimentum purgans:

℥. Elaterii ℥iii.

Scamm. ℥ss.

Extract. trochisc. alband. ℥j.

Cum f. q. ol. diacolocynth. probe subacta redigantur in consistentiam Linimenti.

Vel

Cum f. q. axungiae porcinae vel bircinae f. unguentum.

D. S.

Unguentum laxativum.

Illinatur abdomini, & regioni umbilicali od aperiendam alvum.

Vel pro purgatione infantum:

℥. Aloes ℥ii.

Scamm. ℥j.

Fell. tauri inspiss. ℥j.

Butyri rec. q. s.

Hec umbilico illinantur sub forma Linimenti.

Consistentia si sit spissa, vocatur

U N G U E N T U M.

Quod attinet praescribendi modum: cum haec majoris subinde sint apparatus, ac tardius ob id perficiantur, ordinario recipitur vel unguentum officinale quoddam, vel additur oleis corpus pro debita consistentia.

Dabo exemplum: sit praescribendum

Unguentum emolliens & anodynum,

tunc sumo unguentum officinale, & praescribo hoc modo:

℥. Unguent. alabastrin.

Dialib. an. ℥ii.

Ol. express. papau.

Destillati anethi an. ℥j.

Cum f. q. cera f. Unguentum,

S.

Unguentum emolliens contra dolore

Unguentum anodynum in cephalalgia:

℥. Unguent. alabastrin. ℥ss.

Medull. crur. vitul. ℥ii.

Ol. express. papau. alb. ℥i.

Hyosc. ℥ss.

Cum f. q. cera f. l. a. unguentum.

S.

Unguentum dolores sedans.

Aliud unguentum in dolore capitis febrili:

℥. Unguent. alabastr. ℥iii.

Philon. Roman. ℥ss.

Ol. express. nucist. gr. ix.

M. f. Unguentum.

S.

Unguentum somniferum.

Unguentum ad scabiem:

℥. Unguent. enul. ℥j. ad ℥ss.

vel

Unguent. enul. & diapomphol. an. ℥ss. ad ℥vj.

Flor. sulphuris ℥iii. ad ℥ss.

Cum f. q. ol. Nicotian. f. unguentum.

S.

Unguentum ad scabiem.

Ne verò ob pulveres adeo spissum fiat, addi poterit oleum tartari per deliquium, quod ob sal alcali radicatus extirpat scabiem. Quod si loco sulphuris, & lociandi ipsi semper alcalisati, recipiatur Mercurius dulcis à ℥j. ad ℥ii. vel ℥iii. iisdem & longè pluribus usibus in affectibus cutaneis hoc ipsum inserviet.

Utrinque saltem articulationi crurum circa genua & poplitem, ad brachiorum, circa cubitum & carpum in graviore malo, etiam circa digitorum interstitia illinatur: idque saltem vespere sub introitu le-
ti, partes à frigore bene muniendo, manè verò urinā calidā abluendo.

Unguentum alcalinum absorbens acidum in tinea capitis, & fugans simul pediculos:

℥. Unguent. pedicul. ℥ii.

Sal tartari ℥ss.

Ol. Nicotian. ℥vi.

M. f. unguentum.

Unguentum mundificans:

℥. Succ. absinth.

Apii an. ℥iv.

Mell.

EMPLASTRA

TAndem sequuntur, quæ tamen magistraliter præscribuntur componenda; quoniam multum temporis requiritur ad eorum præparationem, nisi in rarioribus casibus, quin ex officinali quadam massa vel sola, vel additis aliis ingredientibus, præscribuntur; ubi notetur:

1. Malaxatio.
2. Vsu patio.
3. Legitima forma.

Quoad I. malaxantur, ut eò melius tractari possint; hinc propter spissitudinem subigi debent cum subiecto oleoso appropriato.

Quoad II. Emplastra talia non corio humano illinuntur, sed linteo crasso, Germ. *Parchent*, vel corio inducuntur, & ita cuti immediate applicantur, si firmiter coherere, & odor medicatus melius penetrare debet: sit minus debent adhærere, ut in delicatioribus, quibus glutinositas cuti molesta est, imprimis, ubi adsunt pili in neutris, & quibus pruritus, pustulæ, excoꝛiatio, phlogoses &c. per emplastra, præsertim, quæ gummata copiosius recipiunt, excitantur, sindone rubrâ obduci possunt. Mihi verò media placet via, ut saltem circa marginem ad latitudinem digiti transversi sindo assuatur, ut ita intentioni Medici therapeutica, & cosmetices ægri studio satisfiat, utut supra allegata incommoda minus hoc modo evitari queant, minus tamen defluere hoc modo molliora emplastra à partibus & facilius separari, quæ tenacius adhærent, solent: Calidis postmodum linteis vel lateribus operatio promoveatur.

Quoad III. Forma vel determinatur ex partis affectæ ratione, ut v. g. in forma scuti, vel alia applicentur, vel archetypus in charta simul transmittitur, ad cuius imitationem emplastrum alutæ inducendum; & tunc pro repetendo usu in sua massa præscribitur, sequenti modo:

Inducatur super alutam in forma transmissa, & obducatur sindone rubrâ:

Hoc est recipio chartam, quam incido in figuram & magnitudinem talem, qualem volo, ut ad magnitudinem talem fiat *Emplastrum*. V. g. sit præscribendum

Emplastrum contra cephalalgias inveteratas applicandum capiti:

℞. Cerat. de beton.

Pro bregm. usq. an. q. f.

Malax cum f. q. Balsami Peruviani & oleo succini: induc super alutam, & obduc sindone rubra in forma orbis medii,

S.

Emplastrum cephalicum.

Emplastrum contra dolorem cruris venereum:

℞. Emplast. Andr. ZWelferi ℥i. vel ℥iſs.

Sacchar. saturni ℥i. vel ℥ſs.

Malax. cum oleo colocynthidis, inducatur super alutam in forma oblonga,

S.

Emplastrum dolores sedans.

Vel

℞. Emplast. de ranis cum Mercurio ℥i.

Polychrestii Ludovici ℥i.

Malaxetur cum f. q. olei destillati ligni Guaiaci,

S.

Emplastrum discutiens:

Vel inducatur supra linteum crassum in forma quadrata, vel quadrata oblonga,

S.

Emplastrum dolores sedans.

Emplastrum pro splene dolente tumido:

℞. Emplast. de ranis cum duplo Mercurii,

Splenet. usq. an. q. f.

Malaxetur cum f. q. olei destillati succini, aut Galbani Paracelsi: inducatur super aluta in forma pro splene usitata,

S.

Emplastrum spleneticum.

Emplastrum contra dolorem & tumorem axilliticum:

℞. Emplast. diaphoret. Myrsicetii ℥iſs.

Liquefactum malax. cum f. q. olei Philosophorum, aut potius cum oleo destillato tartari ferido,

Theriaca ℥i.

M. D. S.

Emplastrum.

Emplastrum saturninum polychrestum in affectibus externis ab acido oriundis:

℞. Ceruss.

Litbargyr.

Aceti vini,

Ol. comm. oliv. q. v.

Mista

Mell. rosat. col. ℥vi.

Ebulliant ad consumptionem aqueositatis, adde

Pulv. viridis aris ℥iſs. cum aceto squillit. probè subact.

Myrrhæ ℥i.

M. probè ad consistentiam unguenti.

Pertinet huc

Unguentum Fuscum Wurzii correctum:

℞. Mellis depur. ℔.

Extr. veron.

Plantag.

Chelidon. mai. an. ℥i.

Extra solvantur in aceto, vel, quod melius, in Phlogmate vitrioli, & moderato igne continuo agitando inspissentur ad consistentiam debitam: circa finem

adde

Terra vitriol. dulc. ℥i.

Viridis aris ℥i.

M. F. unguentum.

Unguentum contra ambustiones:

℞. Cerat. medii sambuci,

Tilia an. M. ii.

Aqua comm. ℔.

Digere calore moderato per duos dies, & noctes;

adde

Fimionilli ℥i.

Crem. calc. viv. ℥i.

Coqu. lentè ad consumptionem superflue humiditatis, traiciantur per sacculum lineum fortiter,

adde

Mellis candidi q. f. pro consistentia unguenti,

S.

Unguentum contra ambustiones.

Elegans unguentum magistrale contra ambusta per frixionem in butyro, describit BARBETTE lib. 3. Chirurg. cap. 6.

Unguentum contra scorbutum oris & cognata symptomata:

℞. Flor. balauſt.

Malv. arbor.

Pulv. rad. bistorta an. ℥i.

Myrrhæ elect.

Alum. usq. an. ℥i. ad ℥ſs.

Mellis rosat. q. f.

Melli ad ignem liquefacto calenti inspergantur sensim pulveres,

M. F. unguentum.

Illinuntur hoc ipso gingivæ bis vel ter de die, præsertim à pastu, deinde vino rubro vel alio simplici abluantur. Imò mel solum depuratum aut rosatum cum spiritu salis ad sufficientem acorem tinctum, seu optimum Linimentum laudatur: Vid. DECKERS Comment. in Barbette. Peaxin lib. 3. cap. 3. pag. 156. ubi de scorbuto: elegans ibi Linimentum contra scorbutum oris describit.

Unum adhuc moneo de unguentis in genere: non raro permisceatur theriaca cum oleis vel cum unguentis appropriatis, idque imprimis in affectibus abdominis & stomachi, ubi opus est vel doloris sedatione, vel nimii motus inhibitione, uti est in vomitu & diarrhœa.

Exemplum sit hoc:

℞. Theriac. Androm. ℥i.

Ol. express. nuc. mosch.

Bals. Peruv. an. ℥iſs.

M. F. unguentum.

S.

Unguentum externum.

Contra odontalgiam & iunctam hemierianiam:

℞. Theriac. Androm.

Tacamab. pulveris. an. ℥ſs.

Bals. Peruv. ℥i.

M. D. S.

Unguentum sedans.

Inducitur in medioeri consistentia super linteum, & applicatur universæ malæ dolenti. Quod si phlogosis quasi erysipelacea adsit, omisâ Tacamahacâ salis absinthii ad ℥i. cum theriaca ℥ſs. vel ℥vi. subigi, & ita admoveri possunt.

Quinimò interdum sola Theriaca præcipitur inungenda, sed quoniam propter pulveres difficulter fit, propterea cum oleis fit unguentum. Tale unguentum valde convenit in hypercatharsi, in cholera, & diarrhœa, in quibus illitum regioni stomachi vel scrobiculo cordis, valdoperè est conveniens.

Mista invicem fient aliquandiu in digestionem crebrius agitando, hinc calore blando sub continua agitatione inspiss. ad consistentiam emplastri, & dum liquidum adhuc erit, à crassamento superfluo in fundo removeatur:

Massa in vesica suilla oleo illita, asseruanda,

S.

Emplastrum refrigerans & discutiens.

Aliud:

℞. Minii vel Saturni calc. q. v.

Ebull. in f. q. acet. destill. quod calidum ita misceatur cum ol. amygdalarum dulcium, vel sem. raparum vel lenirec. continuò agitando, & nutritu benè miscendo, fiat unguentum;

Cui adde circa finem

Campb. cum ol. simili subact. q. f.

Cum cera verò unà liquefacta,

F. Emplastrum.

Emplastrum stomachale contra cardialgiā:

℞. Emplast. stomachal. de Lad. Cratonis.

Tacamab. pulueris. an. q. f.

Liquefacta in mortario calido cum pistillo calido malax. cum f. q. Bals. Peruv. & oleo nucisæ expresso, vel stomachali Cratonis, induc supra alutam in forma scuti stomachalis, irroretur oleo destillato menthe,

S.

Emplastrum stomachale.

Aliud contra cardialgiā *Emplastrum Magistrale*, & ob id simplicius:

℞. Tacamab. vel caranna ℥i ss.

Balsam. Peruv. ℥ss.

Malaxata probè inducantur supra alutam in forma scuti stomachalis, obduc. sindone rubra.

S.

Emplastrum resoluens.

His adduntur interdum pulueres appropriati, ut caryophylli, galanga, semen anisi, &c.

Morello placuit singulare de scuto præscribere caput, utut hæc non sit peculiaris quædam formula medicamenti, sed tantum cataplasma vel emplastrum, vel sacculus applicatus stomacho, sicut de Frontali sine necessitate factum fuit: Dicitur scutum à figura, applicatur ulterius circa scrobiculum cordis, ubi ad abdomen descendit gula, & residet stomachi orificium superius. Utitissima Formula est emplastri, & præscribitur: *F. l. a. emplastrum in forma scuti stomachalis*; quale scutum stomachale interdum solet fieri rotundum, interdum verò, quod utitatus est, solet fieri quasi triangulare.

Experta sunt talia emplastra in cardialgia, anorexia, & similibus stomachi affectibus, quando quasi furibundus modò per lenteriam, modò per passionem celiacam, modò per vomitum & choleram, expellit contenta.

Hic vel maxime notandum duco: quod talia remedia, imprimis applicanda stomacho, debeant esse suaveolentia & suaviter odora, propterea, quod stomachus admodum consoletur benè odoratis, aded, ut hoc ipsum non sine cura inculcet HELMONTIUS in suis scriptis, qui refert: se aliquando contumacissimam & periculosissimam cardialgiā vidisse sedatam solummodò oleo quodam suaveolente; & hoc communis quoque testatur experientia, quod graueolentia non rarò soleant excitare nauseam; sicut è contrà nausea & vomitus per suaveolentia facillè compescitur. Inter quæ suaveolentia vel primum locum obtinet cinnamomum, cuius vel aqua vel oleum destillatum internè sumptum multum solet corrigere & emendare stomachum. Externè verò oleum nucisæ, seu oleum nucis moschatæ expressum, oleum macis destillatum, oleum caryophyllorum, oleum cinnamomi, balsamus Peruvianus & similia suaveolentia, nunquam omittenda in affectibus stomachi: Nam sanè interdum vel odoretenus penetrare talia videntur & corrigere maximas exorbitantias in stomacho non rarò obvias.

Emplastrum ad dolorem dentium temporibus applicandum:

℞. Mastich.

Tacamab. an. q. f.

Liquefacta induc supra linteum sericeum in forma rotunda Imperialis.

S.

Emplastrum dolores cobibens.

Emplastrum Splenicum:

℞. Emplast. de cicut. usitat.

Gum. ammon. in aceto solut. an. q. f.

Malax. cum f. q. ol. capparum, inducatur supra alutam in forma usitata emplastri splenetici.

S.

Emplastrum splenicum.

Aliud pro splene dolente, tumido &c.

℞. Emplast. de ran. cum mercurio ℥i.

Gum. ammoniac. cum aceto ad pulvis consist. redact. ℥ss.

Opii in aceto solut. & inspiss. ℥ss.

Malaxetur cum f. q. ol. destillat. bacc. juniper. vel Philos.

F. Emplastrum, &c.

Emplastrum splenicum in scirrbo lienis:

℞. Emplast. de Melilot.

Gum. ammon. in aceto quocunque solut. an. ℥vi.

Liquefactis inspergatur

Pulv. fulig. furni ℥ss.

Misc. & malax. cum ol. tartari destillato: induc supra alutam,

F. Emplastrum

in forma usitata pro splene,

S.

Emplastrum splenicum resoluens.

Emplastrum in affectibus capitis commendatum ab HOECHSTERO, Dec. 9. Cap. 3. & 4. pag. 316. & 321.

℞. Cerat. de beton. ℥ss.

Tacamab. pulv. ℥vi.

Malax. cum ol. maior & induc supra alutam.

Emplastrum ad passionem hysterica,
vel potiùs

Emplastrum contra convulsiones & spasmodicas contractions partium nervosarum abdominis ex modernorum hypothese:

℞. Emplast. Matric. de Galb. usit. ℥i.

Galb. in aceto solut. ℥ss.

Malax. cum. f. q. olei castorei, vel cum oleo cheirino, vel cum oleo succini & Balsamo Peruviano: inducatur supra alutam in forma orbis medii vel paulò ampliùs absque sindone: irroretur cum oleo destillato succini,

S.

Emplastrum matricale.

Applicetur umbilico.

Aliud *Magistrale*:

℞. Galb. in vino vel aceto ad pulvis consistent. liquefact. ℥i ss.

Extract. castor.

Crocian. ℥ii.

Olei destillati spicæ,

Succini an. ℥i.

M. in consistentiam emplastri: induc supra alutam, &c.

Sæpiùs adduntur gummata, quoniam sunt egregia in emplastris, dum incidunt & attenuant tumores.

Non rarò sola recipiuntur gummata, ut liquecant in mortario calido, & inducantur supra alutam, & fiat emplastrum: v. g. sic faciendum

Emplastrum emolliens contra scirrbo:

℞. Gum. ammoniac.

Bdellii ℥i.

Resin. carann. ℥vi.

Subigantur in mortario calido, supra alutam inducatur in forma transmissa, vel inducatur supra alutam in forma quadrata.

S.

Emplastrum emolliens.

Interdum istis gummatis adduntur nonnulli pulueres, & ita sunt emplastra extemporanea. Exemplum sit

Ceratum à me expertum in Enterocèle, & Epiplocèle, seu in Herniis:

℞. Gum. carann.

Sem. nasturt. an. q. v.

F. cum terebinthina cocta ceratum vel emplastrum in forma transmissa,

S.

Emplastrum salutarium.

Tandem, quod rarò tamen fit, ex tempore possunt præscribi ex pulueribus appropriatis, qui excipiuntur pice navali, additâ vel etiam omisâ terebinthina, quæ vocantur *Dropaces*, apud nos tamen non ampliùs usitari: Nihilominùs ut pateat formula, sit

Dropax contra Atrophiam, ex modernorum præscripto:

℞. Pulv. pyrethr. ℥i ss.

Sem. sinap. ℥i.

Euphorb. ℥i.

Castor. ℥ss.

Pic. naval. q. f.

F. l. a. Dropax, applicandus calidè brachiis vel etiam pedibus in earum atrophiam.

Exemplum Dropacis porro subministrat

Emplastrum expertum Poterii ex pice ad malum ischidiacum, quod habet in C. 2. cap. 13. & c. 86. ad cuius imitationem

℞. Pic. naval. ℥iv.

Terebinth. comm. ℥ss.

Liquefactis, & ubi opus fuerit, adhuc cum oleo chamom. q. f. subactis, adde successivè inspergendo, & benè agitando

Pulv. succin.

Mastich. an. ℥i ss. ad ℥ii. vel

Flor.

Flor. sulphuris, vel sulphuris comm. subtiliter triti ℥ss.
M. F. *Emplastrum.*

Inducatur super *alutam* aut *linteum crassum*, formâ quadratâ oblongâ, vel in forma transmissa absque sindone,

S.

Emplastrum discutiens.

Egregium est in ischiade, ut & in doloribus circa os sacrum ac ischium ex nimia onerum gestatione, aut simili causa externa, internum partium nexum plus minus lædente, natis.

Prostant etiam in officinis *emplastra vesicatoria*, quæ præscribuntur hoc modo:

℥. *Emplastr. vesicator. usit. ℥i. vel ℥ii.*

Et præcipitur, ut æger de hoc super *alutam* inducat magnitudine thaleri, & ita applicet, aut manibus aut pedibus, &c.

Quod sitale emplastrum non prodest in officinis, tunc recipitur aliud emplastrum, in specie *emplastrum ex mucilaginis*; huic additur *pulvis cantharidum*, pro singula uncia emplastri ℥i. cantharidum; malaxentur invicem cum *terebinthina*, & applicentur sub forma thaleri. Ubi fortius agendum vesicatoriis, augenda est dosis cantharidum; ubi mitius, imminuenda.

℥. *Empl. de mucil. ℥ss.*

Cantharid. pulv. ℥i. vel ℥ii.

(prout fortius vel mitius agendum est in corpore vel magis crasso, vel delicatulo)

Terebinth. q. s.

Misce: inducatur supra *alutam*.

S.

Emplastrum vesicatorium.

De quo q. s. decidendum est, & applicandum parti.

Equidem hæc ita pauca satis esse videntur: quoniam verò vix ulla in compositione plures errores committi videntur, quam harum inunctionum, pauca quædam addere allubescit.

Ufus omnium horum *Linimentorum*, *Unguentorum* & *Emplastrorum*, seu *Topici* saltem remedii, adeoque particulari partis cuiusdam privatæ usui destinati, in genere triplex esse videtur.

1. Robur partis vitale in spiritu insito fundatum, vi quasi balsamica firmare & roborare; ab illo enim efficienter, ut nutritionis medio, partis conservatio, ita & restitutio; unde vulnere, ulcerum fracturarum, plurium tumorum, &c. curationes. Nil verò magis huic inimicum est, quam transpiratio prohibita, undecunque oriunda; hæc enim ipsius tertæ digestionis sordes principaliter evacuantur, quibus retentis, œconomia partis turbatur, spirituum motus sufflaminatur, tandem ipsis quasi suffocatis gangræna inducitur.

2. Robur partis animale in evtonia fibrarum mediante spiritu influo conservare, quinimò relaxatam illam roborare, & appropriatis humiditatem lymphatico serosam discutere & absorbere, nunc contractam blandè lenire, & quasi rigidiores fibras mollire, & denique vitiatam in dolore, cui semper aliquid spasmodici plus minus solet esse iunctum, demulcere, & spiritum sedato undecunque nato orgasmo in naturalem tonum restituere; unde emollientia & anodyna sæpius solent esse reciproca. Hinc etiam HELMONTIUS in affectibus internis, v. g. dysenteria, in colica, cardialgia, spasmis nephriticis, & similibus, unguenta, &c. applicare, & foras lapide calefacto, vel sacculo avenæ calidâ pleno fovere jubet; quoniam tali potenti lapidis vel arenæ calore, super unguento posita, eadem minuuntur, ut dicit, & ita impulsionem symptomatice sistunt. Rarum est, quod irriteretur tonus fibrarum acrioribus, unde ex illarum strictura & pororum contractura, modificato contentorum motu, effectus attractionis, rubificationis, vesicationis &c. ferè insequi solent.

3. Heterogeneum istum, aut præternaturalium topicorum affectuum occasionalem causam, corrigere & alterare, seu temperare & coquere, hinc & plus minus remove per illa, quæ humectare, resolvere, & attenuare, maturare, suppurare, &c. dicuntur; in quo puncto acidum quæ corrigunt, & hinc viscidum resolvunt, ac attenuant, tantum non primatum obtinent.

Quibus præsuppositis, duo in legitima inunctionum, si non omnium, saltem usitatorum, compositione & præscriptione observanda moneo:

1. Ut ex volatili, seu faciliè resolubili, consistat materia.
2. Nihil iis admisceatur, quod nequeat per totum homogenealiter resolveri: id quod HELMONTIUS imprimis inculcat *Pharmac. & Dispens. Modern. §. 57.*

Prius quod attinet: agunt in nos inunctiones vel mediata vel immediate: ibi odorum instar penetrantium, hic contactu suo corporali: ibi in affectibus externis vel internis, sed profundius radica-

tis; hic in externis. Hinc enim passim pro ventriculi &c. malis olea destillata recipere consuetum est, cum externa in inflammatione Saturninum quoddam emplastrum, aut pulvis ex creta, saturno, &c. ut in erysipellate, inspersus magis in usu sint. De prioribus ergo ut imprimis intelligendum axioma, tamen & in posteriore, quantum possibile, observandum. Siquidem cujuscunque intentionis gratiâ applicantur inunctiones, semper pororum occlusio præcavenda, quæ superveniente, necessariò œconomia vitalis partis privata turbatur. Ergo vitanda sunt nimis unctuosâ, viscosâ, glutinosâ, tenaciâ, quæ poros illinunt, & pertinaciter infarciunt. Unde præter modò insinuata incommoda partim ipsa agere interius, aut operari quicquam nequeant, partim juncta aliis impediunt. E contra quæ subtiliora sunt, penetrantia magis, & ita poros magis aperientia, præter hoc, quod nullum nocumentum parti inferant, saltem in faciendo suo officio, & speciatim alteranda causa occasionali, erunt optima. BURRHO sanè hæc debetur laus secundum BORRICHIIUM ad BARTHO-LINIUM Cent. 3. Epist. 89. pag. 387. omnia ipsius emplastra ex volatili materia constare, adeò, ut unguentum pridè illitum, post die vix appareat unquam, damnatque Medicos, quod crassa illa corpora in emplastri formas compingant, quæ pororum angustias in agris nequeant subire. Ac sanè notabile est hoc ipsum in affectibus talibus, in quibus minus locum habere hic modus externorum remediorum videri queat, nempe in hernia intestinali; tamen proficuum observatum fuisse RIVERO Observat. Communicat. propè finem, observ. 14. pag. 371.

Modi unguentorum ex resolubilibus adeò, ac tantum non volatilibus componendorum, forsan varii inveniri possent, modò consideremus glutinosum ac viscosum, ac quod tenax simul hinc existere solet, materialiter ex acido & pingui, illo agente, hoc patiente, sub determinata formali textura coalescere; unde modò corrigatur acidum citra fixationem, oleosum seu pingue eo ipso simul resolubilius, diffusibilius, & cujusvis acris potentiùs temperativum, effectivè refrigerans evadit. Ob hanc causam pluribus in unguentis & emplastris butyrum recens non salitum, oleo expresso, præsertim olivarum communi, longè præferendum puto; præ hoc enim illud est tenerius, minus acido occulto concentratum, adeoque minus viscidum, promptius penetrat, citius discutitur, magis est temperativum, præsertim salis, & potentiùs alterativum. Scopus ergo iste, unguina talia resolubilia præparandi, variis forsan modis obtineri posset. Suggestit jam quendam DECKERS Comment. in Barbette Praxin l. 2. cap. 2. pag. 59. Alius ulteriori scrutinio dignus fit cum *terebinthina pura*, cum *salibus volatilibus urinosi* in f. q. *aquæ destillatæ* soluta; aut cum *spiritu salis ammoniaci* in mortario tritura ope bene miscendo: coeunt mutuo in crassamentum album moderate spissum, ita, ut emplastri modo induci possit, quod cuti admodum promptè vim suam citra insigniorem remanentiam exercebit, & additione olei destillati non adeò acrium ulterius determinari poterit. Tentaminis ergo in pleuritide notha cuidam graviter affecto præscripsi:

℥. *Sal. volat. urinae ℥iii.*

Solv. in f. q. *aquæ destillatæ*,
adde

Terebinth. ℥i.

Misceantur in mortario lapideo successivè, celerius tamen paulò solutionem affundendo, & concitatore tritu subigendo: adde pro meliore saltem sub tentaminis primi auspiciis successu

Emplastri de meliloto q. s. pro consistentia Emplastri.

Idque applicabatur cum successu non contemnendo.

Facere hoc quoque videtur aqua calcis vivæ cum oleo rosato, quæ amboritè mista coeunt in consistentiam butyri, ad ambusta præsertim, vulnera, &c. egregii, cuius applicati vestigia pariter nulla sunt conspicua: huic pro aliis usibus etiam sacchari saturni aliquantulum addi, & inspergendo sub tritu in mortario uniri potest; v. g.

℥. *Aquæ calc. viv. ℥j.*

Olei rosat. ℥ss.

Sacch. saturn. ℥j.

Misc. saturno, licet obscuris suis vestigiis se prodente.

Sed aliis alios hæc persequendi modos relinquam.

Alterum quod attinet axioma: sanè in genere, quæ vel misceri nequeunt, ut aquosa & oleosa, vel quæ mista se invicem obtundunt, ut pulveres varii, cerâ ac oleo inviscati, frustra omnino compinguntur, cum vires debitas exferere nequeant. Officinalia ergo unguina, aut passim à Præcticis usitata, quantâ egent correctione? Unde & non raro simplicia quædam, & à rusticis plebeisvè levi artificio conflata unguenta subinde artificiosissimè compositis & selectis officinalibus præstant. Sanè olea ex vegetabilium decoctione & infusione parum valent, cum de gummosa horum substantia nil, de aromatica resinosa in illa quasi concentrata parum, capiant. Pulveres vegetabilium ac mineralium oleosis, pinguibus & glutinosis inviscati, parum vel nihil omnino præstant, adeò, ut plures tales compositiones de nihilo dicendæ forent: cum è contrâ sub liber-

tate

tate sua inspersi inflammationi erysipelaceæ, cuti exulceratæ, quæ emplastra ferre nequit, ulceribus manantibus & similibus affectibus externis, suum quod est, faciunt, ut v. g. de lap. calaminari, lacte lunæ, creta, cornu Cervi ustio, nuce moschata, aloë, &c. notum est, quæ incarcerata squalent sine usu; simili modo ferè, ac farinæ vegetabilium, forum aut cataplasmatum sub forma subindè proficua existunt, quæ oleo cerâque susceptæ inermes redduntur. Unde & omnes inunctiones, quæ adstringendi, firmandi, exsiccandi, &c. scopo in herniis, imminente abortu, prolapsu uteri, ulceribus, &c. applicantur, ceu conditoria rejicienda: pulveres styptici inviscati sunt frustranei, aut saltem ad extimam cutis superficiem sphaera activitatis eorum terminatur: pinguibus interea calore actuatissimarum, etiam profundius sitarum, resolutione ac emolitione contrarium intentioni Medici operantibus. Obsevarunt hoc jam plures, & quæ mutuâ solutionis actione in se agere plus minus, & se invicem unire, & ita citra impedimentum operari mutuo

possunt, inunctionum in formam univerunt. Singulare quid saturnus hic obtinet, qui & quarta Chirurgiæ hodiernæ videtur columna, ex eo, quod ulcera & vulnera, quæque subsunt manui Chirurgi, peccent ut plurimum subtili acido, qui in se solus, vel aceto subactus, promptè cum acido olei cuiusvis, intercedente præsertim coctione, coit, ac ita emplastra polychresta constituit; dum ipsum in se arrosus quidem, sed nondum saturatus acido suo compari, acidi præternaturalium tumorum, vulnorum & ulcerum, patroris pessimi, potentioris spicula recipit & secum retinet; dum pingues & oleosæ particule, à concentrante in viscidum acido liberatæ nonnihil, magis alcalinæ fiunt & resolubiles, magisque penetrativæ & temperativæ. Ex quo fundamento tanta saturninorum emplastrorum & compositio & varietas plus minus concinna enata fuit: quæ tamen vel obiter saltem, cum præparationem ferè magis officinalem, quàm præscriptionem magistralem sapiant, ceu à scopo nostro aliena, insinuasce sufficiat.

F I N I S.



INDEX RERVM PRÆCIPVARVM.

In Vniuerso hoc Opere contentarum .

Numerus maior Tomum , minores paginam , literæ a. & b. pagina
latus indigitant .

A.

- A**ron quando natus . I. 444. b.
Abdominis cum cerebro consensus . II. 615. b.
Abdominis Hydrops . II. 603. b. 605. a.
Abdominis musculorum inflammatio . II. 507. a.
Abdominis tormina in peste ut curanda . II. 343. b.
Abdominis tumor post partum retentus unde , & quomodo curetur . I. 938. a.
Abdominis tumores scirrhosos curantia . II. 173. b.
Abdominis vulnera . II. 1008. a.
Abdominis dolorum differentia . II. 146. b. & 147.
Potio contra dolorem *abdominis* lancinantem . III. 559. b.
Abdominis gravidarum fissuræ & rimæ , nec non dolor tensivus . II. 873. a.
Abdominis infantum tormina . II. 936. b. Cura . II. 937. a. b. 938. a. b. & 939. a.
Abel Moschi . III. 4. a.
Abhorrentia à variis rebus . I. 162. b.
Abies alba & rubra . III. 4. a.
Abietis foliorum , conorum seu strobilorum usus . I. 305. a. II. 447. b. & 448. a. III. 4. a. b.
Abietis ex conis oleum . III. 4. a.
Pulvis ex corrosione *abietum* à vermibus . III. 4. b.
Aqua cymarum seu summitatum strobilorum *abietis* . III. 4. b.
Ablationis tempus . II. 931. b.
Abortus quid ? II. 877. a. Ejus causæ . *Ibid.* & *seq.*
Diagnos . II. 878. a. b. Prognosis . II. 879. a. Cura & præservatio generalis . II. 879. a. b. & 880. a. Specialis . II. 880. a. b. Symptomatum factio abortu præcautio . II. 880. b. & 881. a.
Abortus plerumque facit steriles . I. 927. b.
Abortum graviores uteri hæmorrhagiæ comitantur , quàm legitimum partum . I. 927. b.
Abortum præservans gallaturæ ovi usus falsò creditur . III. 512. b.
Pulvis contra *Abortum* . III. 388. a.
Abrotanum . III. 5. a.
Abrotani summitates . III. 480. b.
Abscessus quid dicatur . II. 972. a.
Abscessus critici . II. 979. b.
Abscessus hepatis . II. 506. a.
Abscessus lactantium . II. 919. b.
Abscessus in pleuritide . II. 504. b.
Abscessus mesenterii . II. 491. b. Causæ , Diagnos . II. 492. a. Prognosis , Cura . II. 492. b. & 493. a. b.
Abscessum mesenterii sequens febris lenta . I. 832. b.
In *Abscessibus* an conferat sanguinis transfusio . I. 434. b. & *seq.*
Ceparum usus in *abscessibus* malignis . III. 31. a.
Cataplasma emolliens & suppurans *abscessus* . I. 576. a.
Absinthium . III. 5. a. 484. a.
Absinthium Ponticum . III. 6. a.
Essentia elegans *absinthii* . III. 6. a.
Extractum *absinthii* inspissatum *Ibid.* Syrupus . *Ibid.* Oleum . *Ibid.* Sal . *ibid.*
Spiritus *absinthii* . III. 5. b.
Carbones sub *absinthio* reperti . III. 17. a.
Vinum *absinthites* . I. 750. a. b. III. 6. a.
Absorbentia . I. 20. a. 245. b. I. 533. b.
Absorbentia qua methodo usurpanda . I. 536. a.
Absorbentia cur Præcipitantia dicantur . I. 235. a.
Absorbentia acidum improprie dicuntur præcipitantia . I. 355. b.
Absorbentia nervina . I. 253. a.
Absorbens pulvis . III. 327. a.
Absorbentes pulveres externi . III. 531. a.
Abstergentium scopus purgatorius & formulæ . III. 428. b. & *seq.*
Absterivum optimum sudor . I. 23. a.
Absterivum in vulneribus cacoethis . III. 217. a.
Abstemios an reddat anguilla in vino interemta . III. 211. a.
Abstinentia à variis rebus . I. 162. b.
Acacia vera . III. 6. b. *Germanica* . *Ibid.*
Acaciæ usus & præparata medica . III. 6. b.
Accipiter eiusque usus medicus . III. 206. b.
Accipitrina . III. 116. b.
Acoretio deficiens ut fiat . I. 63. b. & *seq.*
Accretionis modus & ratio . I. 6. a. b. II. 359. a. (*vid. augmentatio .*)
Acescentia cerevisiæ &c. quomodo tollatur . I. 418. a.
Acetosa . III. 6. b. 479. b. 480. a. b.
Acetosa species , & usus medicus . III. 6. b. 7. a. Præparata medica . III. 7. a.
Acetosella , eius usus in medicina , & præparata . III. 7. a.
Acetosi syrupi . III. 482. a.
Acetum quid . III. 130. a. 482. a. Quomodo fiat . III. 130. a. b. 131. a. Usus duplex & vires . III. 131. a. b. Quibus noceat . III. 131. b. 132. a. An calidum an frigidum . III. 132. a. Vermes in aceto . III. 132. a. Variæ aceti species . III. 481. b.
Aceta artificialia . III. 481. b.
Acetum destillatum . III. 132. b. 482. a. Quomodo fortificandum . III. 132. b. Radicatum seu alcalisatum . III. 132. b. Crystalli ex aceto . III. 132. b.
Acetum acuaturn ; cum melle destillatum . III. 482. a. 258. a. b.
Aceta medicata per infusionem . III. 334. b. Per fermentationem . *Ibid.* & 335. a. Vfus . III. 335. a.
Acetum *radicatum* quid ? III. 422. a.
Aceti usus menstruus . I. 353. a. b. III. 368. b.
Acetum vini , eiusque ratio , præparatio , dephlegmatio , intensio , usus medicus . I. 399. b. Noxa . I. 400. a. An sit calidum , an frigidum . I. 399. b. Quomodo degeneret vinum in acetum . I. 399. a.
Aceti præparata . III. 132. b.
Aceti magma & crystalli . III. 482. a.
Acetum scorbuticis & hypochondriacis nocet . II. 437. a.
Aceta diaphoretica vel alexipharmaca , eorumque præstantia . III. 446. b.
Aceta sufficientia ad usum diaphoreticum . III. 440. b.
Achores infantum . I. 510. b. II. 956. b.
Acicula deuorata ex ulcusculo propè talum extracta . III. 77. b.
Aciculam ob deuoratam in dolore ventriculi usus milii &c. III. 77. b.
Acidularum *naturalium* ratio . I. 357. a. II. 170. a. b. III. 230. a. Usus & potandiratio . I. 357. b. II. 1032. b. III. 230. a. b. Urendi modus . III. 230. b. & *seq.* Visearum à marte . II. 1032. b. An etiam de Veneris vitriolo participant . III. 230. a. Quibus conveniant , quibus non . III. 230. b. III. 321. a. Operatio . I. 284. a. Nigro colore tingunt fæces ; quid ? si non . I. 388. b.
Acidularum usus antihypochondriacus & antiscorbuticus . II. 442. b. & *seq.*
Acidulæ an aliorum transvehi & cum fructu usurpari queant . III. 231. a. b. Cur non incalescant quandoque . III. 231. b.
Acidularum *artificialium* ratio . I. 357. b. III. 489. a. Spiritus pro *acidulis* artificialibus . III. 302. a.
Acidi nomine quid veniat . I. 4. a.
Acidus sapor in quo consistat . I. 115. b.
Acidum & alcali non sunt principia formalia , sed tantum instrumentalia . III. 434. a. I. 40. a. I. 145. b. I. 552. a. Non sunt principia concretorum materialia , sed tantum principiata . I. 40. a. I. 552. b. II. 2. b. Interdum sunt invicem transmutabilia . I. 552. b. Per *Acidum* & alcali innumerabilis salium diversitas comprehenditur . I. 40. a.
Ubiquitas *acidum* , ibi etiam urinosum . I. 342. b. (*vid. Sal acidum .*)
Acido opponitur alcali . I. 4. a.
Acido & urinosum quomodo se vniant . I. 42. a.
Acida & alcalia cur coeant invicem . I. 4. b.
Acidum & *alkali* quatenus se mutuò destruant . I. 345. b.
Acida & urinosa in regno vegetabili dicuntur , quæ in minerali sulphurea & mercurialia . II. 12. b.
Acidum in omnibus tribus regnis reperibile . I. 4. a.
Acidum inter & dulce datur tertium amarum . I. 764. b.
Acidi conceptum lingua sola suppeditat . I. 40. b. Imprimis in regno minerali reperitur iunctum cum pinguedine . I. 40. b. Pinguedo acidum temperat & occultat . I. 40. b. Sali acido opponitur urinosum seu alkali . I. 41. a. Acida ut plurimum sunt volatilia . I. 40. b.
Aci-

I N D E X

- Acidum inest sulphuri, succino, & omnibus oleis.* I. 361. b. & *seq.*
Acida præparatio non quævis reiicienda. I. 542. b.
Acidorum vegetabilium duplex substantia. I. 244. a.
Acidorum vegetabilium usus. I. 244. a. b.
Acidorum mineralium usus. I. 244. b.
Acidorum præcipitatio. I. 354. b.
Acidi succi vegetabilium Scorbüticis & hypochondriacis non nocent. II. 437. a.
Acidum stomachi fixum quas noxas det. I. 414. a. b.
Acidi nomine in corporibus quid veniat. II. 5. a.
Acidum quot modis peccet. I. 15. b. I. 13. a.
Acidi in corpore plus minus morboſi differentia. I. 143. b. I. 414. a. Et varii effectus. *Ibid.*
Acidi morboſi origo. I. 534. b.
Acidum peccans cacochymia causa. I. 145. b. & *seq.* Illud corrigentia. I. 146. b. Occultè acida quæ. I. 147. a.
Acida stomacho dicata. II. 4. a.
Acidum primarum viarum præcipitans pulvis. III. 454. b.
Acidum & falacidum peccans corrigentia. I. 20. a.
Acidum absorbent omnes animalium duræ partes, imprimis marinarum. III. 415. b.
Acidum destruens pulvis. III. 527. a.
Acidum plus minus viscidum corrigentia. III. 478. b.
Acidum destruens potio. III. 558. b.
Acidum absorbens saturnus. III. 513. b. & *seq.*
Acidum absorbens pulvis. I. 558. b.
Acidum inuertens pulvis. III. 527. a.
Acidum volatile plus minus oleosum in sanguine corrigens potio. I. 564. b.
Acidum primarum viarum absorbentia. I. 246. a.
Acidum & alcali vitata simul temperantia. II. 10. b.
Acidum alterantia, invertentia, saturantia, absorbentia, figentia, corrigentia. I. 234. b. II. 9. a. I. 15. b. I. 533. a. Modus iis utendi. I. 235. b. & *seq.* II. 10. a. I. 414. a.
Acidum augentia, acuantia. II. 10. a. I. 414. a.
Acidum destruendi vim habent plantæ Marti & Saturno dicatæ. III. 53. a.
Acidum esurinum. II. 30. b.
Acidum hypochondriacum corrigentia. II. 438. a. b.
Acidum nervis inimicum. I. 399. a.
Acidum nervinum corrigentia. I. 252. a.
Acidum scorbuticum corrigentia. II. 435. a.
Acidum vitiosum in infantibus unde. I. 501. a.
Acidum viscidum in infante corrigens. III. 562. a.
Acida gravidis vitanda & lactantibus. II. 929. b.
Acidum vini corrigentia & manifestantia. I. 400. a.
Acini. III. 128. a.
Aconitum, eiusque differentia. III. 7. a. Vfus. III. 7. b.
Aconitum salutiferum. III. 14. b.
Aconita non omnia sunt lethalia. III. 80. b.
Acor peregrinus ex putredine almenti & sanguinis natus. I. 411. b.
Acor adulterinus, eiusque usus medicus. III. 7. b.
Pseudo-acori electuarium. III. 353. a.
Acorus nostras. III. 497. b.
Acorus verus, eiusque usus in medicina & præparata. III. 7. b.
Acori vis stomachica. I. 241. a.
Acre falsum temperans emulſio. III. 562. b. Sal volatile acre corrigentia. II. 10. a.
Acrimonia sanguinis omnium maximè corpus affligit. I. 15. a. Quomodo corrigenda. *Ibid.* b.
Acrimonia temperantia aromatica. II. 4. a.
Acrimonia acida præparanda ad scopum purgatorium formula. III. 428. b.
Acrimonia humorum temperans oleum olivarum. III. 85. b.
In Humorum acrimonia unio locum habet, non præcipitatio. I. 530. b.
Humorum acrimonia temperans emulſio. III. 562. b.
Acrimonia bilis temperans potio. I. 564. b.
Acrochordones. II. 991. a.
Agles Tincturæ usus. III. 444. b.
Agitionum animalium primi autores. I. 10. a.
Agitionum animalium diversitas unde. II. 613. b. & *seq.*
Agitionum animalium exercitium quomodo fiat. II. 614. a.
Agiones brutorum quomodo fiant. II. 688. b. & *seq.*
Agitionum externarum brutorum similitudo cum agitionibus hominum. I. 11. b.
Agiones corporis tres. I. 6. a.
Agiones vitales à quo debeant. I. 410. a.
Agionis ignota regimen. I. 763. b.
Agitionum principium effectivum non est calor. I. 13. b.
Acusticus nervus. I. 10. b.
Acusticum oleum. III. 45. b.
Acutum quid dicatur. I. 117. b.
Acutus dolor. II. 651. a. Cura. II. 654. b.

- In acutis quomodo procedendum.* I. 21. a.
Acutis à morbis reconvalescentes cur subinde tam diu debiles & chronicis morbis obnoxii. I. 834. a.
Specificum Paracelsi in peracutis. III. 445. a. Julepus alterans in morbis acutis. III. 446. a. b.
Acuti morbi puerperarum. II. 910. a.
Adamas. III. 237. b.
Adamus fuit naturaliter mortalis ante lapsum, potuit tamen fieri immortalis beneficio arboris vitæ. I. 60. b.
Adeps. III. 504. a.
Adipis detractio. I. 686. a. b.
Adiantum aureum. III. 8. a.
Adiantum vulgare, eiusque usus & præparata. III. 8. a.
Adjuvans in compositione medicamentorum. I. 555. b.
Admissio viri læsa. II. 847. a.
Adstrictionis ratio. I. 3. b.
Adstringentia. I. 239. b. II. 3. b. Vulneraria. III. 515. a. Tinctura adstringens. III. 324. b.
Ægagropila. III. 187. a.
Ægris temporum mutationes quomodo perceptibiles. II. 615. b.
Ægro ex remedii præscripti usu peius se habente, Medicus non statim abstinere debet ab eius ulteriori usu. I. 941. b.
Ægrorum ephemerides. II. 650. b.
De ægro nunquam desperandum. I. 189. a.
Ægrotare quid? II. 5. b.
Aeris indoles ac modus. I. 624. b. Quatenus respirationi ineptus eundem. I. 624. b. Eius gravitas. I. 625. a. Vis elastica seu elater. I. 35. b. I. 625. b. Quod inferior, ed gravior. I. 625. b. Nunc densior, nunc rarior: cur? I. 625. b. Aeris spira seu ad dilatationem aptitudo. I. 626. a. Quorsum aer inspirando illabens propriè pertingat. I. 628. b.
Aer an sit elementum constituens corpora naturalia. I. 35. b.
Aer, aqua & terra sunt portiones globum nostrum componentes. I. 2. a. b.
Aer per os inspiratus maiorem impressionem habet; per nares temperatur. I. 791. b.
Aer plenus sale Hermetico universalis. I. 492. b.
Aer quantum valeat in alterandis rebus. I. 88. b.
Aeris necessitas & efficacia ad vitam. I. 14. b.
Aeris mirabilis natura & effectus in negotio respirationis. II. 926. a. I. 636. a.
Aerem volatilisationis animalium esse causam. I. 629. b.
In aere occultus vitæ cibus. II. 926. a.
In aere particulas peculiare esse animalium vitæ summopere necessarias refellitur. I. 641. a.
In Aere mixta venenosa. I. 630. a.
Morbi ex Aere. I. 163. a.
Ærugo & præparata inde. III. 274. a. b. III. 490. a.
Ærugo in plantis quid? III. 106. a.
Ærugo veneris. I. 391. a.
Æruginis spiritus. I. 353. a.
Æs viride. I. 342. a.
Æris viridis Spiritus. I. 353. a. III. 368. b. Vid. *Viride æs*.
Æris squamarum usus quis? III. 436. b.
Æsculapius quomodo à veteribus depictus? I. 26. b. Ejus filii. I. 27. a.
Aqua Æsculapii. III. 339. b.
Æstus febrilis unde. I. 812. a.
Æstum in febribus malignis mitigantia. II. 310. b.
Æstum febrilem compescens remedium. I. 811. b. Julepus pro temperando æstu in febribus. III. 565. a.
Æstus in peste cura. II. 341. b.
Epithema refrigerans æstum sanguinis polychrestum. I. 565. a.
Julepus in nimio æstu post exercitium tempore æstivo. III. 565. b.
Oxyrrhodon contra nimium æstum febrilem. III. 570. b.
Potus in nimio æstu. I. 570. b.
Julepus in nimio æstu. I. 566. b.
Pulvis contra æstus vagos. III. 511. a. b.
Ætatis divisio. I. 18. a. 158. a. Circumscriptio ætatum per septenarios. I. 18. a.
Ætatum ratione dicta. I. 18. a.
Ætherea materia Carthesii. I. 626. b.
Ætites. III. 243. b. & 519. a.
Affectiones corporum variae unde. I. 3. a.
Affectiones omnes corporum ex materia per motum explicandæ. I. 48. a.
Affectio Cardiaca infantum. II. 939. a. b.
Affectus duplex significatio in Pathologia. I. 137. a.
Affectus animi. I. 426. b. & *seq.* In quo consistant. I. 169. a. Quatenus faciant ad sanitatis conservationem vel læsionem. I. 169. a.
Affectus connexi qui dicantur. I. 713. b.
Affectuum complicatio. I. 695. a.
Affectus vehementiores. I. 461. a.

Affectus

* Lapis Aquilæ. 243. tom. 3.

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

Affectus morborum cognitio ut fiat. I. 695. b.
 Affectum exo bitantia nutricum & ejus noxa. II. 93. a.
 Affion. III. 506. a.
 Agallochum, quid sit. II. 8. a. Distinctio ejus ab aspalatho, pro-
 ba usus. *Ibid.*
 Agaticum. III. 160. a.
 Agrippa. III. 426. b.
 Regula de Agripa. III. 173. a. & 426. b.
 Ageratum. III. 8. b. & 480. b.
 Agglutinativa ligatura. II. 999. b.
 Agni & ejus partium usus. III. 181. a. 201. b.
 Agnus castus. III. 8. b.
 Agopodium. III. 14. a.
 Agresta. III. 510. b.
 Symplicium de agresta. III. 126. b.
 Agrimonia. III. 8. b. & 9. a.
 Agrippa. II. 881. a.
 Agrypnia. II. 616. b.
 Agrypnia infantum. II. 946. a. b.
 Agrypnia in febribus acutis cura. II. 278. a. b.
 Balsamum hypnoticum in agrypnia. III. 509. b.
 Emulsio in agrypnia. III. 63. b.
 Emulsio epithematis modo ad agrypniam. I. 567. a. III. 570.
 Epithema in agrypnia & cephalalgia febrili. I. 565. a.
 Pediluvium ad agrypniam. III. 605. a. b.
 Pilula contra agrypniam melancholicam. III. 546. a.
 Alabastrinum Unguentum. III. 612. b.
 Alabastrites. III. 243. b.
 Alauda ejusque usus medicus. III. 206. b.
 Alba febris virginea, alba icteritia. II. 831. a.
 Albedinis ratio. I. 10. b. *Ibid.*
 Albertus Magus. I. 28. b.
 Albugo oculorum. II. 634. a. b. Cura. *Ibid.* Infusum ad albugines
 oculorum. I. 574. a.
 Album Græcum. III. 186. b. 487. a. Usus vulnerarius. III. 118.
 Album nigrum in officinis quid? III. 201. a.
 Albuminis ovi usus. III. 208. b.
 Albus fluor mulierum. II. 820. b.
 Alcahest. I. 352. a. III. 366. b. I. 354. a. III. 344. b.
 Quis primus hoc vocabulo usus. III. 422. a.
 Ejus subiectum, parandi modus, asservatio. III. 422. a.
 Paracelsi, Helmontii. III. 423. b.
 Ex viridi ære. I. 391. a.
 Alcahestina. III. 484. a.
 Alcalia unde ita dicantur. I. 343. a.
 Alkali nomine quid veniat. I. 4. a. II. 5. a.
 Alkali opponitur acidum. I. 4. a.
 Alkali in omnibus tribus regnis reperibile. I. 4. a. Duplex. I. 4. a.
 Alkali & acidum salina principia. II. 3. a.
 Alcalia non præexistunt in concretis formaliter, sed tantum
 materialiter. I. 553. a.
 Alkali loco terreum acido opponendum. I. 553. b. (Vid. Acidum.)
 Alkali destruentia. II. 9. b. & seq.
 Alkali volatile argentia, alterantia, corrigentia. I. 413. b. I. 418.
 Alkali volatilis diversa constitutio. I. 413. b.
 Alcalium vegetabilium vis reducendi metalla. I. 388. a. De Alkali-
 bus emplastrum. III. 360. b. III. 501. b. Quasi alcalia. I. 4. a. I.
 42. b.
 Alcalifata in falsum saporem mutandi modus. III. 443. b.
 Alcea Syriaca. III. 9. a.
 Alcea vesicaria. III. 9. a.
 Alcea vulgaris descriptio. III. 9. a.
 Alcea vulgaris major. III. 9. a.
 Alces. III. 181. a. b. Eius ungula qua ratione vim epilepticam exe-
 rant? III. 181. b.
 Al Chermes electuarium seu confectio. III. 353. b. III. 34. b. III.
 511. a.
 Alchimilla descriptio, vis & usus. III. 9. a. 515. b. Græcorum.
 III. 9. a.
 Alcohol quid? I. 559. a. III. 388. a. 526. b.
 Alexander quando Darium aggressus. I. 445. a.
 Alexipharmaca duplicia. II. 4. a. Vid. diaphoretica. Radices alexi-
 pharmaca. III. 442. b.
 Alexipharmaca antifebrilia rite applicandi modi. II. 302. b. 305.
 Alexipharmacorum sudoriferorum usus. III. 441. b.
 Composita & præparata sufficientia ad usum alexipharmacum.
 III. 440. b.
 Essentia theriacalis alexipharmaca. III. 445. a.
 Epithema alexipharmacum penetrans. III. 511. b.
 Alexipharmacum electuarium. III. 353. b.
 Etymull. Oper. Tom. III.

Alexipharmacum pulvis contra fumos metallicos. III. 529. a.
 Algens dolor. II. 651. b. Cura. II. 655. a.
 Alimenta massa sanguinea restorationi & corporis nutritioni;
 motus moderatus ejus assimilationi & purificationi inservit. I.
 14. b. I. 412. a.
 Alimenta quomodo in chylum abeant & nutrant. I. 14. b. I. 62.
 Alimentorum natura. I. 165. a.
 Alimenta quatenus variant dispositionem hominum. I. 164. a.
 Alimenta vitiose assumpta, aut non vitiosa ex depravato stomachi
 fermento non rite cocta, aut recte cocta non rite a facibus separa-
 ta &c. quas noxas dent. I. 414. b. I. 340. a. I. 164. a. II. 314. a.
 Alimentorum determinata aversatio unde? I. 6. b.
 Alimentorum legitima fermentatio. I. 14. b.
 Alimentorum necessitas. I. 6. a.
 Alimentorum præparatio in ore. I. 6. b. & seq.
 Alimentorum quantitas, qualitas, assumendi modus. I. 411. b. &
 seq. I. 14. b.
 Alimentorum selectus. I. 194. b.
 Alimenti corruptio. I. 164. b. I. 411. b.
 Alkekengi natura & virtutes. III. 9. b. Præparata. *Ibid.* & seq.
 Alkekengi usus diureticus. I. 296. a.
 Allantoides. I. 12. b. 134. a.
 Alleluja herba. III. 7. a.
 Alliarie descriptio, & usus. III. 10. a.
 Alliatum elixyr. III. 357. b.
 Allioti cura carcinomatis sine ferro & igne. II. 1020. a. b.
 Allii natura, efficacia & utendi ratio. III. 10. a.
 De Alho electuarium. III. 354. a.
 Allium sylvestre. III. 10. b.
 Aloes triplex differentia. III. 174. a. Virtutes. *Ibid.* a. b. II. 21. a.
 Aloe quale purgans. III. 425. a. b.
 Aloe selectæ usus laxativus. III. 430. b.
 Aloe usus vulnerarius. I. 338. a.
 Dilutum aloeticum blandum laxans. III. 431. a.
 Quare aloes & aloetica post alvi laxationem ejus obstructionem
 relinquunt. III. 174. b. Aloe insuccatio. III. 175.
 Aloe Succoterina vis purgans. I. 278. b.
 Aqua Aloetica. III. 340. a.
 Lignum aloes. III. 8. a. 497. a.
 Pilula ex Aloe rosata quomodo acuenda. III. 431. a.
 Alopecia infantum cura. II. 958. b.
 In Alopecia quid conveniat? II. 472. b.
 In Alopecia apum usus. III. 216. a.
 In alopecia remedium ex muscis. III. 222. a.
 In alopecia urfi pinguedinis usus. III. 205. b.
 Alfine, ejusque usus. III. 10. b.
 Alfine major latifolia. III. 10. b.
 Alterantia. III. 478. b. a. I. 534. a.
 Alterantium ratio. I. 233. a. b.
 Alterantia primaria. III. 4. a.
 Alterantia secundaria. III. 130. a.
 Alterantes noduli ex vegetabilibus cum limatura Martis. I. 390.
 Alterantia bino modo profunt. II. 3. a. Specifica & appropriata.
 II. 3. b.
 Alterantia respectu acidi, alcali &c. I. 234. a.
 Alterantia respectu effectus caloris &c. I. 237. b.
 Alterantia respectu certarum solidarum partium læsarum. I. 240.
 Alterantia sanguinis crassam vitiatam. I. 20. a.
 Decoctum alterans & laxans. I. 571. b.
 Decoctum alterans, exsiccans & putredinem inhibens. I. 573.
 Alteratio quid? I. 233. a.
 Alteratio quando contingat. I. 44. b.
 Alterationes corporum unde. I. 38. b.
 Althæe descriptio, virtus & usus. III. 10. b. & seq.
 Alumen. III. 314. b.
 Aluminis præparata, depuratio &c. I. 361. a. b. III. 315.
 Alumen regeneratur ab aere in terra exhausta. III. 321. a. I. 361.
 Alumen cognatum vitriolo. I. 360. b. Generatio ex pyrite. I.
 361. a.
 Aluminis species. I. 361. b.
 Aluminis usus. I. 361. a. b. III. 315. a.
 Alumen Catinum veterum. III. 315. a.
 Alumen plumeum. III. 316. a. b.
 Minera aluminis. III. 254. b.
 Saccharum aluminis. I. 361. a. b.
 Alvus: Alvi excretorum color naturalis. I. 733. b.
 Alvi fluorem biliosum corrigentia. II. 10. a.

I N D E X

- Alvi fluxus in hectica & abscessu mesenterii cura. I. 836. b.
 Alvi fluxus omnis fit vitio stomachi. I. 724. b.
 Alvi fluxus & expulsio contentorum aucta. II. 100. b.
 Nectar adstringens in *alvi fluxibus*. III. 7. b.
 Signa prognostica ex *alvi* dejectionibus. I. 190. a.
 Alvi Retentionis & adstrictionis causa. II. 88. b.
 Alvi obstructio, & imminens ileos cum Hemorrhoidibus apertis. I. 720. b.
 Alvi obstructionem recidivantem praeventia. I. 776. a. b. 777. b.
 Infusum passulatum laxativum pro lis, qui *alvi* sunt siccioris. I. 569. b.
 Clysmata ad leniendam *alvum*. III. 347. a.
 Clysma emolliens in facibus *alvi* induratis. III. 592. b. III. 347. a.
 Electuarium contra *alvum* nimis obstructam. III. 538. a.
 Pilulae in desperata *alvi* obstructione. I. 562. b. III. 544. b.
 Pilulae laxantes contra obstructionem *alvi* in muliere hysterica. III. 543. b.
 Mistura blande *alvum* emolliens in imminente morbo iliaco. III. 557. b.
 Pilulae in *alvi* torminibus. I. 147. b.
 Alvus suppressa puerperarum. II. 907. a. 892. b.
 Alvi infantum fluxus. II. 951. a. b.
 Pulvis puerilis in *alvi* fluxu. I. 559. a.
 Alvi tormina & excreta varia infantum unde? I. 501. a. Cura. I. 509. b.
 Alvi infantum adstrictio. II. 941. a.
 In *alvo* infantum purganda anseris pinguedo quomodo applicanda. III. 206. b.
 Alysson Galeni & Dioscoridis. I. 11. a. b.
 Amalgamatis etymon. I. 356. a.
 Amalgamatum ratio. I. 374. a.
 Amara dulcis cur ita dicatur, ejusque usus. III. 11. b.
 Amaracus. III. 72. b.
 Amaranthus ejusque differentia. III. 11. b.
 Amator oris in febribus quid signet? I. 812. a.
 Amarum quot modis peccet. I. 15. b. Illud corrigentia. I. 16. a.
 Amarum tertium inter dulce & acidum. I. 764. b.
 Amara hepatis dicata. II. 4. a.
 Amaurosis. II. 640. a.
 Ambre natura & origo; variae Auctorum sententiae. III. 330. a. I. 319. b. Est triplex ambra. III. 330. a. Proba, an sit legitima. III. 330. a. Vfus ambrae griseae. III. 330. b. Essentia ex ambra. III. 330. b.
 Ambra occidentalis Paracelsi. III. 197. a.
 Ambrae depuratio quomodo instituenda. III. 201. a.
 Ambrae praeparata. III. 503. b.
 Ambrae usurpandi modus. III. 503. b.
 Ambrosiaci decocti ex milio usus. III. 440. b.
 Ambustio & eius gradus. II. 1020. b. Diagnos, prognos, cura. II. 1021. a. b. I. 162. a.
 Cancrinorum usus in *ambustis*. I. 405. a.
 Emplastrum ad *ambusta*. III. 615. b.
 Unguentum contra *ambustiones*. III. 245. a. 412. a. 514. b. III. 612. a.
 Amethystus. III. 237. b.
 Amianthus. III. 243. b. Praeparata ex eo. III. 244. a.
 Amianthi differentia ab alumine plumoso. I. 361. a.
 Ammi verum. III. 11. b.
 Ammoniaci usus incisivi visciditatum. III. 481. b.
 Ammoniacum Gummi. III. 133. a. 480. b. Vires ejus. III. 133. a. Vfus pectoralis. I. 250. b.
 Salis Ammoniaci virtus carminativa. I. 242. b.
 Spiritum Salis Ammoniaci parandi modus. I. 344. a. & seq.
 Producta salis Ammoniaci. I. 243. a. Vid. *Sal Ammoniacum*.
 Amnion. I. 12. b. 134. a.
 Amomum. III. 11. b. 497. a.
 Amor insanus, ejus diagnos. II. 773. a. b. Cura. *Ibid.* b.
 Amantium deliria. I. 417. a. b.
 Amor mutus consanguineorum unde? I. 329. a.
 Amoris naturalis inter consanguineos vis. II. 774. b.
 Amorem concilians hyppomanes. II. 487. b.
 Amputatio membri aegri, quomodo instituenda? II. 1030. b. & seq.
 Amuletorum vis unde? III. 2. a.
 Amuletica vis gemmarum. I. 397. b.
 Amygdalae. III. 11. b. Dicuntur fructus Joviales. *Ibid.*
 Amygdalae dulces & earum praeparata. III. 508. a. III. 11. b. & 12. a.
 Amygdalarum amararum usus. III. 12. a.
 Amygdalata seu amygdalarum dul. m. emulsiones. III. 362. b. 363. a. Earum usus, abusus. III. 363. a.
 Amylum. III. 508. a.
 Anacardium. III. 12. a. 501. a.
 Anacardinum electuarium. III. 354. a.
 Anacollemma quid sit? III. 569. a. III. 345. b.
 Anagallis. III. 12. b. 501. a. 479. b.
 Anagyris non foetida. III. 160. b.
 Anadroma. II. 731. b.
 Analeptica. I. 318. a.
 Analeptica aqua. III. 338. a. 505. a.
 Analeptica temperata. III. 510. a.
 Electuarium *analepticum* pro sene. III. 535. a.
 Emulsio *analeptica*. III. 563. b. I. 567. a.
 Analogiae micro- & macroscopia autor: est saltem generalis. I. b. & seq.
 Analogismus quid. I. 1. a. I. 18. b.
 Analogismus tenus Medicus insistere debeat, & in quibus pun. *Ibid.* I. 200. a.
 Anaphtha. II. 683. a. II. 200. b.
 Anarrhinum. III. 15. a.
 Anas ejusque usus medicus. III. 206. b.
 Anasarca. II. 379. a. 384. b. 603. b. Ejus differentia a Leucophlegmatia. II. 379. b. Causa. II. 389. a. Diagnos, prognos, cura. I. 384. b. & seq.
 Anasarcae ex potu cura. II. 385. a.
 Decoctum diureticum contra *anasarcam*. III. 582. b.
 Anastomosis. II. 530. b. Cura. II. 532. b. & seq.
 Anatomia Medicinae oculus dexter. I. 1. b. 31. a.
 Anatomiam praesupponit Chirurgia. I. 1. b.
 Anatomicus insignis Herophilus. I. 27. b.
 Anethum. III. 13. a. 498. a.
 Anethum ursinum. III. 77. a.
 Aneurisma. II. 992. b. Ejus Diagnos, Prognos, cura. II. 993. a. I. 227. a.
 Angelica. III. 13. a. 442. b. Ejus oleum. III. 443. a.
 Angelica conducit in affectibus uteri. I. 254. b.
 Angelicae balsamum. III. 342. b.
 Angelicae radices usus diaphoreticus seu sudoriferus. I. 305. b.
 Angelicae spiritus abstractus. III. 443. a. Modus elegans parandi extractum angelicae. III. 443. a. Acetum. III. 335. a.
 Angina unde dicatur. II. 478. a. Ejus descriptio & divisio. II. 478. a. Formalitas, causa, *Ibid.* Diagnos. II. 479. a. b. Prognos. II. 479. b. Cura. II. 480. a. b. & seq.
 Angina epidemica. II. 481. a. & b.
 Angina notha. II. 479. a. 486. b.
 Angina pestilentialis. II. 329. a.
 Anginae ex peste cura. II. 344. a.
 Anginae remedia externa quanam? II. 482. b. 483. a.
 Anginae specierum quanam sit gravior, quanam levior? II. 480. a.
 Anginam in variolis praevendi ratio. II. 963. b.
 Gargarisma in *Angina*. III. 66. a. III. 96. a.
 Gargarisma resolvens & discutiens in principio *anginae*. III. 595. b.
 Gargarisma suppurans inflammationem in *angina*. III. 596. a.
 De *Angina* ex laxatione & compressione vertebrarum colli iudicium. II. 479. a.
 Contra *anginam* nidi hirundinum usus. III. 209. b. Nec non noctuae combustae. III. 210. a.
 Anguilla, ejusque in Medicina usus. III. 211. a.
 Anguillae Hepar & fel. III. 487. b.
 Anguillae pinguedo. III. 504. a.
 Anhaltina aqua. III. 337. b.
 Anhelandi difficultas ex imminentibus morbillis. II. 963. b.
 Anhelatio. II. 178. b.
 Anhelitus asthmaticus. II. 178. b.
 Trochisci sublinguales contra foetorem *anhelitus*. III. 539. b.
 Anima quid? II. 6. a. I. 651. b. & seq. Chymicis quid? I. 377. a. An materiale quid? I. 4. b.
 Anima animalium in quo consistat. II. 613. b.
 Animam an habeant bruta contradistinctam materiae. II. 689. a.
 Animam sensitivam constituentia. I. 10. a.
 Animae sensitivae rationem proximè constituit spirituum animalium exercitus. I. 104. b.
 Anima humana an materialis. I. 652. a.
 Animae in homine an plures una. I. 52. b. 59. a. b.
 Anima incorporea seu rationalis in brutis est nulla. I. 2. a.
 Anima rationalis soli homini propria. I. 2. a. I. 5. b. I. 59. a.
 Animae rationalis constitutio. II. 6. a.
 Anima rationalis quomodo operetur. II. 688. a. b.
 Anima rationalis quomodo formet conceptus seu ideas representantes exactè externas impressiones. I. 10. a.
 Anima rationalis unita cum corpore sensuum ministeria & exercitia praesupponit. I. 6. a.

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

Animæ rationalis diversitas ab anima sensitiva brutorum . I. 11. b.
 Animæ rationalis sedes . I. 652. b.
 Animæ rationali cum œconomia corporis vitali & animali , quatenus tali , nullum est commercium . II. 613. b. Illi tamen instrumentaliter inservit spiritus animalis . II. 613. b.
 Animæ Gummi seu resina . III. 133. b.
 Animalia sunt vel calida vel frigida . I. 57. b. I. 426. b. I. 5. a.
 Animalium calidum vis vitalis longè facilius destructibilis & dissipabilis est , quàm frigidum . I. 57. b.
 Animalium affectio communis . I. 105. a.
 Animalium in actionibus diversitas unde . I. 105. a.
 Animalia quæ & qualia nobis suppeditent alimenta . I. 166. a.
 Animalia viventia vel violentiâ morte interemta , non spontè mortua , in usum medicum adhibentur . III. 180. a.
 Partes animalium prodesse partibus in homine , quibus respondent . III. 181. a. III. 486. b.
 Multum refert in qua dispositione animalia moriantur , quorum partes ad usum medicum quærantur . I. 461. b.
 Animalium quænam partes usui medico convenient . III. 180. a.
 Animalium producta chymica parum invicem differunt , si insecta exceperis . I. 404. a. Productorum illorum quot & quænam . I. 404. a. Prædominans in iis principium esse salutinofum . I. 404. a. In quibusdam prædominatur acidum . Ibid.
 Usus generalis productorum chymicorum ex animalibus . I. 404. b. Specialis . I. 405. a. b.
 Animalis facultas . II. 27. a.
 Animales actiones . I. 6. a.
 Animalium actionum primi autores . I. 10. a. I. 652. b.
 Animalium functionum læsio . II. 688. a.
 Animalium spirituum nimius , inordinatus & vitiosus motus in partes externas . II. 696. b.
 Animalium spirituum officia . II. 629. a.
 Animales passionēs . II. 629. b.
 Animi pathemata . I. 426. b. & seq.
 Animi passionum vis in gravidis . I. 169. a.
 Anisum . III. 14. a. III. 498. a.
 Anisi oleum . III. 485. b.
 Loco confectionis anisi quales morsuli pro scopo purgandi mælieribus præscribendi . III. 429. b.
 Anodyna . I. 239. b. III. 505. b. III. 508. b. III. 483. b. II. 3. b.
 Anodyna nervos solantia . I. 253. a.
 Anodyna cataplasmata . III. 507. a.
 Anodyna emplastra . III. 501. b.
 Anodyna Clyster polychrestus . I. 577. b.
 Anodyna Emulsio temperativa . III. 509. b.
 Anodynæ flores vitrioli . III. 323. b.
 Anodynæ martis flores . I. 390. a.
 Anodynum vitrioli sulphur . I. 360. a.
 Anodynus pulvis . III. 506. b.
 Anorexia . II. 31. a. Ejus subjectum . Ibid. Causæ . Ibid. Diagnofis , Prognofis . II. 32. b. Cura . Ibid. & seq.
 Anorexia ; consultatio de ea . I. 697. a.
 Anorexia infantum . II. 939. b. I. 501. b.
 Decoctum contra anorexiam & icterum . III. 30. a.
 Morsuli purgantes pro virgine delicatula laborante anorexiâ in morbo virgineo . III. 541. a. b.
 Nodulus alterans & laxans in anorexia . III. 575. a.
 Anseris usus medicus . III. 206. b.
 Anserculorum stercora . III. 486. b.
 Anserina . III. 14. b. 511. b. & seq.
 Antares Arabibus quid ? I. 444. a.
 Anthelmintici morsuli . III. 419. b.
 Anthophylli . III. 497. a.
 Anthora . III. 14. b.
 Acetum Anihofarum . III. 335. a.
 Anthrax . II. 981. a.
 Anthrax pestilentialis , & ejus cura . II. 339. a.
 Antidotus Matthioli . III. 354. a.
 Antidotus Mithridatis . III. 355. a.
 Antimonij natura . I. 364. a. b. III. 293. a. II. 12. b. & seq. III. 434. a.
 Sele&us . III. 293. b. III. 434. a.
 Usus . I. 365. a. III. 293. b. II. 434. a. Vfus vomitorius . III. 435. b. I. 261. a. b. III. 434. b. 369. b. Vfus purgatorius . III. 295. b.
 Præparationes . I. 365. a.
 Calcinatio . I. 365. a. III. 294. b.
 Præcipitatio . III. 299. a. b.
 Sublimatio . I. 367. b. III. 299. b.
 Extractio . I. 371. a. III. 302. a. b.
 Electuarium Crollii . III. 357. a.
 Cerussa . III. 299. a.
 Emmull. Oper. Tom. III.

Crocus , hepar . III. 435. b. III. 296. a.
 Magisterium . I. 367. b.
 Infusio . III. 304. b. & seq.
 Salificatio , mercurificatio . III. 305. a. b.
 An ad antimonij præparationes specialis astrorum influxus & constellationis tempus observandum . III. 294. a.
 Antimonij regulus . I. 366. b. III. 298. a.
 Reguli hujus scorix . III. 298. a. Stella . III. 298. b. I. 367. a.
 Modus parandi regulum . III. 298. b.
 Modus separandi Sulphur à Regulo . III. 298. a.
 Usus . III. 298. b. & seq.
 Antimonij vitrum . I. 365. a. III. 294. a. b. II. 13. a. III. 434. b. II. 13. b. & seq. I. 260. b. I. 280. b. II. 13. b. 14. a.
 Vitrum solare . III. 294. b.
 Vitri correctio . III. 294. b.
 Antimonij Flores . III. 435. a. III. 299. b. & seq. I. 367. b. III. 436. a.
 Antimonij butyrum . III. 288. b. 435. a. 289. a. 459. a. b. I. 368. b. & 369. a.
 Antimonij acetum . I. 368. a. III. 301. a.
 Antimonij caput mortuum . I. 367. b.
 Antimonij Cinnabaris . III. 300. b. I. 307. b. I. 370. b.
 Antimonij destillatio . I. 368. a. III. 301. a.
 Antimonij oleum . III. 301. a. b.
 Oleum mellitum . I. 368. b.
 Oleum glaciale . III. 288. b.
 Antimonij clysti . III. 301. b.
 Antimonij Spiritus saccharatus . I. 368. b.
 Antimonij Sulphura . III. 302. a. b. II. 13. a. III. 457. a. I. 371. a. b. I. 377. b. I. 253. a. II. 14. b.
 Antimonij Tincturæ . III. 303. b. & seq. III. 457. b. I. 308. a. I. 372. a. b. III. 437. b.
 Antimonium solem optimè depurat , cætera metalla rodit . III. 261. a.
 Annon ex antimonio aliquid perpetuè per inferiora purgans parari queat . III. 437. a. Correctio virtutis ejus emeticæ . III. 437. a. b.
 Antimonialia quibus convenient . I. 376. a.
 Antimonialium fixorum abusus in acutis . I. 834. b.
 Antimonium Algarethi . I. 435. b.
 Antimonium colliquatum . III. 474. a.
 Antimonium crudum an in Medicina alicujus usus . III. 434. b. Quomodo referendum . Ibid.
 Antimonium crudum an per se sit vomitorium . I. 261. a.
 Antimonium diaphoreticum . III. 297. a. Præparatio . Ibid. I. 367. a. b. III. 455. b.
 Antimonium diaphoreticum quatenus vim purgantium augeat . III. 159. b.
 Lapis ignis Antimonij Basilij Valentini . I. 372. a.
 Concretum antimoniale analogum . I. 372. a.
 Antipathia hæreditaria unde . I. 65. a. b.
 Antiquarium febrifugum Riverii . II. 260. b. III. 493. a.
 Antirrhinum . III. 15. a. III. 500. b.
 Anus exulceratus in tenesmo ejusque cura . II. 131. b.
 Ani inflammatio ; Causæ , Diagnofis , Prognofis , Cura . II. 496. b. & seq.
 Ani procidentia . II. 162. b. Pars affecta , causæ . Ibid. Diagnofis , Prognofis , Cura . II. 163. a. b. III. 9. a.
 In ani procidentia oleum ceræ proficuum . III. 217. b.
 Ani infantum procidentia . II. 943. a.
 Ani pruritus ejusque cura . II. 140. b.
 Anxietas quale symptoma . I. 714. a.
 Anxietatum in peste medela . II. 344. a.
 Anxietas præcordiorum in scorbutu ejusque cura . II. 456. b. & seq.
 Apepsia . I. 695. b. Ejus Symptomata . I. 696. a. Causæ . Ibid. Prognofis , cura . I. 696. b. & seq.
 Apepsia fenum conducibilia . I. 243. b.
 Aper & ejus partes , quæ sunt usus medici . III. 182. a.
 Aperientium ratio . I. 245. b. & seq. II. 3. a. III. 478. b. III. 482. b. II. 168. a. & seq.
 Radices aperientes . II. 168. a.
 Aperientia mineralia . III. 488. a.
 Aperientia tumores . II. 973. b.
 Aperitiva aqua . III. 337. b.
 Aperitiva tinctura Mœbii . III. 477. b.
 Aperitiva animalia . III. 486. b.
 Aperitivus spiritus Penotti . I. 359. a.
 Apertio tumoris chirurgica . II. 972. a.
 Aphonia quid . II. 200. b. 683. a. Ejus Causæ . II. 200. b. Prognofis . Cura . II. 201. a. b. 283. b. & seq.
 Aphonia in variolis cura . II. 963. b.
 Lavendulæ usus in aphonia . III. 117. a.
 Aphronium . III. 408. a.
 Aphthæ quid ? II. 486. b. Causæ , diagnofis , prognofis . II. 487. a. Cura .

Anchi Sal


Ani pa
ciden

Apepsia
digestio
diminuta

et asperavit
Sida tam
f. 695.

Aphonia
#

I N D E X

- Cura . II. 487 a. b.
 Aphthæ infantum . II. 945. b. I. 504. a. I. 511. b.
 In aphthæ infantum spongiæ Sambuci usus . III. 107. a.
 Apios Americana . III. 15. a.
 Apium . III. 15. b.
 Apis ; ejus usus in Medicina . III. 216. a. III. 509. a.
 Apum iclus & subtilissimum venenum . I. 214. a.
 Apum puncturæ cura . II. 1005. a. b.
 Apophlegmatismus quid ? III. 371. b. I. 313. b. I. 558. b.
 Apophlegmatismorum siccorum ratio & formulæ . III. 377. a. b.
 Apophlegmatizantia . I. 23. b.
 Pilulæ apophlegmatizantes . III. 556. a. b.
 Trochisci apophlegmatizantes . III. 539. b.
 Gargarismus apophlegmatizans . III. 597. a.
 Elestuarium apophlegmatizans . III. 538. a.
 Apophlegmatizantia fortissima Nicotiana & Pyrethrum . III. 97. b.
 Apoplectica aqua . II. 706. a. III. 505. a. III. 497. a. Cautelæ de ejus præparatione . III. 337. b.
 Apoplecticum balsamum variorum . I. 320. a. III. 501. a. III. 342. b.
 Balsamus Cephalicus apoplecticus . III. 611. a.
 Mistura ant-apoplectica . III. 96. a. III. 505. a.
 Apoplexia . II. 714. b. Divisio . *Ibid.* Causæ apoplexiæ privativæ . II. 715. b. Positivæ . II. 718. a. Est sæpe hæreditaria . II. 718. b. Diagnos . II. 720. a. Prognosis . II. 720. b. Cura . II. 72. b.
 Aceti scillitici usus in apoplexia . III. 112. a.
 Pulvis & elestuarium in præservatione Apoplexiæ . III. 50. a.
 Elestuarium Cephalicum pro senibus ad præservationem apoplexiæ . III. 534. b. I. 561. a.
 Enema ad apoplexiam . III. 97. b.
 Clyster fortiter stimulans in Apoplexia . I. 577. b. III. 591. b.
 Mistura contra apoplexiam præservans , vetulæ præscribenda . III. 561. b.
 In apoplexia an conducatur infusio . I. 478. a.
 Apoplexiæ gradus levissimus seu insultus apoplecticus habitualis (Consultatio.) I. 902. b.
 Apozemata præscribendi modus . I. 567. a.
 Apoplexia quomodo differat ab alijs sanguinis motibus vitiat . II. 472. b.
 Appetentia canina . II. 41. a. Quomodo differat à Bulimo . II. 41. b.
 Subiectum , causæ , *Ibid.* I. 415. a. b. Signa . II. 42. b. Cura . II. 42. b. III. 512. b.
 Appetitus . I. 118. b. II. 38. a. Naturalis . I. 64. b. I. 415. a.
 Appetitus quot modis depravetur . II. 37. a.
 Appetitus præternaturalis in res inconsuetas unde . I. 415. b.
 In appetitu peregrinantium excitando alii usus . III. 10. a.
 Appetitus animalis . II. 30. a.
 Appetitus dejectus ex imaginatione . II. 615. b.
 Appetitum prosternt nicotiana . III. 83. a.
 Appetitum prosternt pinguia . I. 7. a.
 Appetitus prostrati causæ , cura . II. 31. a. b. 33. a. b. *¶ seq.*
 Appetitum concilians allium . III. 10. a.
 Appetitum stimulans ari radix . III. 17. a.
 Appetitus nimius . II. 41. a.
 Appetitus in certum cibum determinatus unde ? I. 65. a.
 Appetitus symptomata & Prognosis in morbis . I. 189. b.
 Appetitui , quæ alimenta appetit , non faciliè deneganda . I. 412. a.
 Elestuarium stomachicum contra prostrationem appetitus . III. 534. b.
 Appetitus vis in gravidis . I. 133. b.
 Unaquæque animalium species determinatum appetit nutrimentum . I. 415. b.
 Appetitus concupiscibilis , irascibilis . I. 119. a.
 Appropriata . II. 1032. b. III. 523. b.
 Aqua est catholicum omnium materiale principium . I. 2. a. I. 35. b. II. 4. b. I. 447. a.
 Aqua per se nec calida nec frigida . II. 649. a.
 Aquæ cæteris salubriores quæ . III. 229. a.
 Aqua magnum naturæ menstruum . III. 368. a.
 Aquæ ex plantis adstringentibus non adhibentur , ut adstringant , nullam enim vim adstringentem obtinent , sed loco vehiculi . II. 543. b.
 Aquarum ex simplicibus diaphoreticis destillatarum usus . III. 443. a.
 Aquæ sufficientes pro vehiculo ad usum alexipharmacum . III. 440. b.
 Aquæ ex aromatibus compositæ , aliquoties cohobatæ cum vino frustadestillantur . III. 422. a.
 Aqua Acovittica . III. 497. b.
 Aqua Asclepiadea . III. 132. b.
 Aqua benedicta Chirurgorum . III. 477. a.
 Aqua benedicta pro vomendisco . III. 436. b.
 Aquæ causticæ earumque usus . III. 569. a.
 Aqua cœlestis Basilii Valentini . I. 358. b.
 Aquæ destillatæ variæ . III. 335. b. 338. *¶ seq.*
 Aquarum destillatarum virtus & efficacia . III. 422. b.
 Aquæ destillatæ crebriori usu manifestam ventriculi atoniam inducunt . I. 567. a.
 Aquæ destillatæ ex lignis paratæ nil valent . III. 441. b.
 An dentur aquæ destillatæ purgantes . III. 428. b.
 Aqua Dominarum . III. 485. a.
 Aquæ ferrariorum usus . I. 389. b.
 Aqua fluvialis . III. 229. b.
 Aqua fontana . III. 229. a.
 Aqua fortis . I. 351. a. b. III. 314. b. Differt spiritus nitri simplex & aqua fortis . III. 314. a. Aquæ fortis usus . III. 314. a. b.
 Aquæ fortis purificatio . III. 275. a.
 Aquæ fortis caput mortuum . I. 351. b.
 Aqua glareoli . II. 674. b.
 Aqua intercus . II. 603. b.
 Aquæ lapidescentes . III. 236. a.
 Aqua magnanimitatis Laurembergii . I. 404. a. 
 Aquæ Martiæ non putrescunt ; quando colligendæ . III. 424. a.
 Aquæ medicatæ . III. 229. b. Contenta earum quomodo probando . III. 229. b.
 Aquæ menstruæ . I. 352. b. Earum usus . *Ibid.*
 Aqua Mercurialis & Hermetica . II. 421. a.
 Aqua miraculosa seu styptica Galli . III. 340. b.
 Aqua nivea . III. 233. b.
 Aqua palustris . III. 229. b.
 Aquæ parturientium ratio . II. 875. b. *¶ seq.*
 Aquarum ex utero effluxus immaturus in gravidis . II. 873. a.
 Aqua Phagedænica . I. 376. a.
 Aquæ Plantarum destillatæ an sint alicujus efficaciz ? I. 402. a.
 Aqua pluvialis in terram levem & candidam degenerat . I. 2. a.
 Aqua pluvialis quo tempore colligenda . III. 233. b. Vfus . III. 233. b.
 Aqua pluvialis , nivea , & Ros quomodo convenient ? III. 233. a.
 Aqua putealis . III. 229. a.
 Aqua regia , stygia , chrysulca . III. 314. b. I. 351. a. b.
 Aqua spirituosæ una selectior omnium vices supplere potest . III. 497. b.
 Aqua temperata Fratris Basilii . III. 499. b.
 Aqua Tonitrualis . III. 283. b. Ejus usus . *Ibid.*
 Aquarum viridum basis . I. 391. a.
 Aqua vitæ alba seu composita . III. 497. b.
 Aqua vitæ mulierum . III. 339. b.
 Aquæ particulæ corporum quæ dicantur . I. 42. b.
 Aquila alba cœlestis . I. 344. b.
 Aquila cœlestis . III. 316. b.
 Aquilegia seu aquilina . III. 15. b.
 Aquilegiæ feminis usus . III. 363. a.
 Arabicum Gummi . III. 133. b.
 Araneæ , earumque usus medicus . III. 218. a. Præparata . *Ibid.*
 Araneæ venenositas qualis . I. 460. b.
 Araneæ olei usus . III. 452. a.
 Ex Araneis emplastra . III. 502. a.
 Arbor quò fecundior , eò corruptibilior . I. 423. a.
 Præservativum Arborum ab Erucis . III. 57. a.
 Arcanum propriè quid ? I. 584. a.
 Arcanum Corallinum . III. 285. a. I. 310. a.
 Arcani duplicati præparatio . III. 474. a. Vfus . I. 295. b. I. 352. b.
 Fundamentum curationis per Arcana . II. 11. a.
 Archeales morbi . I. 410. a. I. 13. a. I. 324. b. I. 140. b. *¶ seq.* Helmontii . I. 19. a.
 Archealium morborum curationes . I. 323. b. 324. a. b.
 Archeus quid ? I. 795. b.
 Archeus in operari dependet à spiritu influo . I. 55. a.
 Archei præternaturalis dispositio . I. 410. b. Ejus cura . *Ibid.*
 Archeus vim suam formativam obtinet ab ideis . I. 140. b.
 Archeum sedantia . I. 24. b. III. 489. a.
 Ardea . III. 207. a.
 Ardens dolor . II. 651. b. Cura . II. 654. b.
 Ardentes febres infantum . II. 966. b.
 Ardor singularis unde ? I. 330. a.
 Ardoris vulnerum cura . II. 1010. b.
 Ardor an adsit vulneribus sclopetorum . II. 1004. b.
 Arena virginea in fontibus . III. 229. a.
 Argenteum metallum & minera . I. 393. a. III. 253. a.
 Argentina . III. 14. b.
 Argentum est aurum imperfectum . III. 266. a. Argenti germinatio . III. 266. b.

Argen-

R E R U M P R A E C I P V A R U M.

Argentum solventia menstrua. I. 351. b.
 Argenti usus medicus. III. 266. a. Flores argentei. III. 288. a.
 Argenti folia pulveribus addita. III. 529. a. Vid. Luna.
 Argentum vivum quid. III. 281. a. Vid. Mercurius.
 Argyropœia. I. 645. a.
 Ari radix. III. 483. b. Fœcula. *Ibid.*
 Ari radices vis stomachica. I. 241. a.
 Aridum quid. I. 11. a. I. 117. b. II. 649. a.
 Aridura. II. 359. b. 361. b.
 Ariduræ partium consideratio. II. 373. b. Causæ. II. 374. a. Dia-
 gnosis, Prognosis. II. 374. b.
 Cura. II. 374. b. I. 335. a.
 In *Ariduris* partium aluminis usus. I. 261. b.
 Ad *Ariduras* particulares, sive post vulnus, sive sine causa ma-
 nifesta ortas remedium. III. 16. b. III. 316. b.
 In *Ariduris* infantium salicum usus. III. 105. b.
 Arietis usus medicus. III. 201. b.
 Arillarum sambuci baccarum olei usus. III. 428. a.
 Arillæ passularum. III. 507. b.
 Arista deglutita orto abscessu circa ventriculum extracta. III. 77.
 b.
 Aristolochia. III. 16. a. III. 484. b.
 Aristolochiæ rotundæ usus uterinus. I. 254. b.
 Aristolochiæ rotundæ radices extractum. III. 370. a.
 Arma. Armorum venenatorum vulnus & ejus cura. II. 1006. a.
 Armarium unguentum. III. 320. a. I. 24. b. III. 199. a. III. 203.
 a. I. 405. b.
 Armenus lapis. III. 244. a. III. 463. b.
 Armoracia. III. 16. a.
 Arnica. III. 16. b.
 Aromata quæ. III. 13. b. Bonitatis eorum signum. III. 13. b. Usus.
Ibid. I. 240. a. b.
 Aromata præstantiora sunt integra quàm contrita. III. 91. b.
 Aromata omnia ex Indiis allata sunt adulterina. III. 29. a.
 Aromata quando destillanda. III. 380. a.
 Aromatica quibus minus conducant. III. 497. b. Cerebro & nervis
 dicata. II. 4. a.
 Sudoriferis aromaticis utendi modus. I. 302. a.
 Aroph quid. III. 477. b.
 Ars nihil potest supra naturam. I. 48. b.
 Arsenicum. III. 325. a. Vfus ejus. I. 339. b. III. 325. b.
 Correctio & præparata. III. 326. a. III. 505. a.
 Arsenicum rubrum. III. 302. b.
 Arsenici liquor. III. 375. a.
 Artemisia. III. 16. b. III. 484. b.
 Carbones circa festum S. Joh. Baptiste sub radice *artemisia*, eo-
 rumque usus. III. 16. b.
 Arteriz tres. I. 223. a. Carotides & vertebrales. I. 9. b.
 Ampla est arteria aspera urforum. I. 11. a. Pulmonalis. I. 86.
 a.
 Arteriarum usus. I. 8. b. Dilatationis motus, constrictionis. I. 84.
 a.
 Arteriarum palpitaciones particulares. II. 351. b.
 Causæ, cura. *Ibid.* & 352. a.
 Arteriarum pulsus. II. 345. a. Læsi cura. *Ibid.* & seq.
 Arteriarum puncturæ minores cum cura. II. 1006. b.
 Arteriarum vulnera, eorum Prognosis, cura. II. 1006. a. b.
 Electuaria arteriaca. III. 508. b.
 Morfui seu rotulæ arteriaca. III. 508. b.
 Arteriotomiæ ratio & modus. I. 226. b. & seq.
 Arthriticis in affectibus decoctum. III. 119. a.
 Arthritis; ejus subjectum, causæ. II. 674. a. b. I. 436. b. Differentia &
 divisio. I. 883. a. 437. a. Prognosis, Solutio & cura. II. 676. a. III.
 19. b. I. 253. b. I. 254. a. I. 284. b.
 Transplantatio unguium pro sedanda *arthritide*. III. 98. b.
 Emplastrum contra dolorem & tumorem *arthriticum*. III. 613.
 b. III. 501. b.
 Antiarthriticus balsamus. III. 343. a.
 Pilulæ *antiarthritica* Rhumelii. III. 384. b. Sal volatile lum-
 bricorum *antiarthriticum*. I. 405. a.
 In Arthritide an conducatur sanguinis transfusio. I. 436. b.
 Arthriticum vinum. III. 373. a. Cerevisia. III. 579. b.
 Arthritis vaga scorbutica ejusque cura. II. 454. a. III. 4. a.
 Arthritis vaga scorbutica (consultatio). I. 907. b.
 Articulorum dolores. II. 674. a.
 Articuli fungus. II. 992. a.
 Articulorum luxatio & convulsio. II. 712. a.
 Articulorum vulnera & eorum cura. II. 1007. b.
 Articulorum anima Hermodactylus. III. 43. a. III. 167. b.
 Artuum dolores. II. 674. a.
 Artuum dolor lancinans & lacerans, ejus causæ & cura. II. 655.
 a. b.
 Infusum ad dolores fixos scorbuticos *artuum*. I. 573. b.
 Arum. III. 17. a.
 Asa fœtida. III. 134. a. III. 502. a.
 Estimull. Oper. Tom. III.

Asarum. III. 160. b. I. 259. b. III. 433. a. II. 111. b.
 Asarum quomodo in vomitorium usum & quomodo in diureticum
 præparandum. II. 244. a.
 Ascarides infantum. II. 952. a.
 Ascensio uteri. II. 834. b.
 Aschia. III. 216. a.
 Asciz pinguedo. III. 504. a.
 Ascites. II. 385. b. Vnde. I. 386. b. In ascite incipiente absinthii
 usus. III. 5. a. Potio purgans pro virgine delicata in ascite. III.
 558. a.
 Ascitis Hydrops. II. 603. b. & seq.
 Ascites particularis. II. 605. a. Causæ ejus. II. 605. b.
 Signa. II. 607. a. Prognosis. II. 607. b. Cura. II. 608. a.
 Asclepiadis radices usus diaphoreticus seu sudoriferus. I. 306. a.
 Asellorum usus & præparata. III. 218. a. b. I. 298. b. Colligendi
 modus. II. 191. b.
 Asinus, ejusque usus medicus. III. 182. a. b.
 Asininus sanguis. III. 453. b. III. 12. b. Stercus. III. 486. b.
 Aspalathum. III. 100. a.
 Asparagus. II. 556. a. III. 17. b.
 Aspectus siderum. I. 442. a.
 Asperitas quid. I. 47. b. I. 117. b.
 Asperam arteriam nihil ingredi potest naturaliter. I. 780. a.
 Asphaltus. III. 333. a.
 Alphixia. II. 352. a. II. 432. a.
 Assumptorum in stomacho retentionis læsio. II. 68. a.
 Alter Atticus. III. 17. b.
 Asthmatis historia & cura. II. 179. a. 185. b. I. 712. b. I. 416. b. III.
 82. b.
 In Asthmate ex haustu frigido bellidis usus. III. 20. b. Mellis.
 III. 216. b. Raphani. III. 475. a.
 Spiritus *asthmaticus* D. Michaelis. I. 391. a. III. 275. a.
 Asthmatica aqua. III. 338. a.
 Formula in *asthmate* desperato. III. 133. a. III. 454. b.
 Asthmaticus spiritus Langelotti. III. 490.
 Potio in Asthmate. III. 54. b.
 Asthmaticis an profit infusio. I. 480. b.
 Asthmatis à scabie retropulsa cura. II. 187. a. A frigida potu subito:
Ibid.
 Formula in mucilagine crassa & hinc oriundo *asthmate*. III.
 112. a. b.
 Asthma ex inspiratis fumis mineralium. II. 183. a. Cura. II. 187.
 a.
 Asthmata convulsiva. II. 181. a. & seq. I. 784. b. Cura. I. 253. b. II.
 191. b. & seq.
 In affectibus asthmaticis convulsivis mistura pectoralis resol-
 vens. III. 496. a.
 Asthmatis humidi causæ. II. 179. b. & seq. Diagnofis. II. 184. a. Cura
 II. 186. a. & seq.
 Observanda circa *Asthmatis humidi* curam. I. 231. b.
 Mistura contra Asthma humidum. III. 496. a. III. 560.
 a.
 Hydromel medicatum resolvens & incidens pectorale pro sene
asthmate humido laborante. III. 583. b.
 Asthma infantum. II. 954. b. I. 502. a. 510. a.
 Asthma nothum. II. 180. b.
 Asthma pectorale, stomachale, hypochondriacum. III. 485. b.
 Asthmatis scorbutici cura. II. 458. b.
 Asthmatis siccæ seu occulti causæ. II. 181. a. 183. a. Differentiæ. II.
 284. b. Cura. II. 191. b. & seq.
 Asthma stomachale humidum cum incubo (consultatio). I. 782.
 b.
 Spiritus in *Asthmate* pulmonali & stomachali. I. 250. b.
 Asthma uteri muliebri. II. 834. b.
 Astragalus. III. 17. b.
 Astrologorum prognostica. Inimè contemnenda. I. 446. a.
 Astra duobus modis profunt. I. 446. a.
 Astra in quantum sublunaria alterent. I. 163. b.
 Astrum microcosmi. III. 204. b.
 Athanasia. III. 119. a.
 Atheroma. II. 990. a.
 Athleticus habitus. I. 15. a. II. 375. b. I. 678. a.
 Atmosphæræ corporum. I. 665. b. I. 113. a.
 Atmosphæram unusquisque homo circa se habet. II. 611. b.
 Atomæ. I. 3. a. I. 38. a.
 Atonia quid? unde? I. 153. b. II. 28. b. Triplex. I. 335. b. Cura. I.
 336. a. II. 28. b.
 Atramenti confectio. I. 355. a.
 Atriplex. III. 17. b.
 Atrophia quot modis contingat. II. 362. a. I. 436. a.
 Est vel affectus primarius vel secundarius. II. 365. a.
 Quid? II. 359. b. Ejus causæ. II. 359. b. 360. & seq.
 Cura transplantatoria. II. 373. b.
 Dropax contra *atrophiam*. III. 362. b. III. 614. b.
 Massa panis in atrophia. III. 542. a.

I N D E X

An in ea conducat sanguinis transfusio . I. 436. a.
 In Membrorum atrophiam unguentum . III. 316. a. b.
 Atrophiam cruris . II. 674. b.
 Atrophiam infantum . II. 964. a. I. 502. b. Cura . I. 510. b.
 Atrophiam ex lue venerea Cura . II. 427. a.
 Atrophiam partium vulneratarum . II. 1010. b.
 Atrophiam à phthisi & tabe differunt . I. 855. a.
 Atrophiam scorbuticam cura . II. 459. a. b.
 Attenuantia . II. 3. b. Pectoralia . I. 249. a. Expectorantia . I. 250. a. b. Tumores . II. 972. b. *U seq.*
 Attractio . I. 626. a. b.
 Attributa corporum . I. 3. b.
 Auctio & nutritio ut differant . I. 6. a.
 Auditus organon . I. 112. a. b. Quid? I. 111. a. II. 642. b. Obiectum movens . I. 10. b. II. 642. b. Motus undulatorius . II. 642. b.
 Auditorius nervus . I. 10. b.
 Auditorius meatus . I. 112. b.
 Signa prognostica ex auditu . I. 191. a.
 Auditus læsio quot modis contingat . II. 643. a.
 Auditus imminutus & abolitus . II. 643. a. Diagnos, prognos, cura . II. 644. b. 645. a.
 In *Auditu* gravi evaporiston . III. 21. b.
 Pro *auditu* restituendo anguillæ usus . III. 211. a.
 Auditum facilitantia & impediencia . I. 112. b. Modus quo fiat formalis sensatio auditus externa . I. 113. a.
 Auellana . III. 41. b.
 Avena . III. 18. a. Avenacea Juscula, syrupi . III. 18. a.
 Aërrhoes . I. 28. b.
 Aversio cibi determinata unde? II. 31. a. 37. a.
 Aversio an legibus circulationis obstat . II. 6. b.
 Augmentatio successivè fit . I. 657. a. Quatuor augmentationis ministræ facultates rejectæ . I. 64. a. Ejus finis, & quomodo differat à nutritione . I. 62. a. b.
 Augmentum morbi quomodo ab alijs ejusdem temporibus differat . II. 475. b.
 Auctenæ volumina Licentiandis Lipsiæ in examine olim proposita . I. 28. b.
 Auicula Hermetis . III. 234. b. I. 341. b. III. 424. a.
 Auis; quomodo cibos aves deglutiant, & digerant . II. 48. b.
 Auium usus medicus . III. 296. a.
 Auium sonus varius unde? I. 112. a.
 Aura virulenta ex genitalibus . I. 932. b.
 Aurantia malus . III. 18. a. Aurantium usus . III. 499. a. Vis carminativa . I. 242. a. Balsamum . III. 342. b.
 Aurichalcum . III. 274. b. I. 390. b.
 Auriculæ Judæ . III. 107. a.
 Auriculæ muris . III. 19. a.
 Aurifabris conducens pulvis alexiterius contra metallorum fumos . III. 529. a.
 Auripigmentum . III. 325. b.
 Auris interna, externa, & ejus partes constituentes . I. 10. b. I. 112. a. b. Structura . II. 642. a. *U seq.* Aurium ductus Fallopii . I. 69. a. Sordes, earumque usus . I. 338. b. III. 194. b.
 Sonitus unde; inordinata agitatio . II. 647. a. 690. b.
 Aurium tinnitus & murmuratio sublatus beneficio liquoris ex cortice betulæ . III. 21. b.
 Aurium tinnitus ex lue venerea cura . II. 427. a.
 Aurium dolor, ejus causæ . II. 660. b. Diagnos, Prognos, Cura . II. 661. a. b. *U seq.*
 Aurium inflammatio & ulcus . II. 523. a. Cura . II. 523. b. 524. a. b.
 Linimentum contra aurium obstructions . III. 612. a.
 Pro *aurium* affectibus iniectiones, earumque ingredientia & usus . III. 598. a.
 Aurum metallum nobilissimum . III. 259. b. Signum eius . III. 260. a. Varietas . III. 260. a. An adeo fixum & densum, ut & in fortissimo igne ne tantillum amittat, aliquam in corpore habeat efficaciam . III. 260. a. Quid habendum de vulgari calcinatione, solutione, tincturis & alijs remedijs auri? III. 260. b. III. 461. b. Que observanda in iudicio de remedijs ex sole parandis . III. 260. b. III. 462. b.
 Aurum facilius est construere quàm destruere . III. 461. b. III. 258. b. Auri stupenda extensio . I. 665. b.
 Auri amalgamatio . I. 395. a. III. 263. b. Calcinatio . III. 263. b. Volatilisatio, sublimatio, salificatio, mercurificatio . III. 264. a. 266. a. I. 395. b. III. 462. b.
 Auri deparatio . III. 260. b. III. 463. a. b. I. 394. a. Solutionis reductio triplex . III. 462. b. I. 394. b. Separatio à luna . I. 394. b. Precipitationes solutionum auri . III. 262. a.
 Auri crudi usus . III. 503. a.
 Remedia ex *Auro* quem usum præsent medicum . III. 462. b.
 Auri flores . III. 462. b.
 Aurum fulminans parandi modi . III. 439. b. III. 262. a. b. I. 394. a.

Auri fulminantis usus . III. 461. b. *U seq.* III. 439. b. III. 263. a. Vis laxans . I. 281. a. Cur deorsum fulminet potissimum . I. 395. a. Auri fulminantis diaphoretici præparatio . I. 395. a. b.
 Auri folia pulveribus addita . III. 529. a.
 Aurum solventia menstrua . I. 351. b. III. 261. a.
 Boylei singulare . III. 456. b.
 An salia volatilia urinosa habeant vim calcinandi & dissolvendi aurum . I. 394. b.
 An aurum in corpore sit dissolubile . III. 257. b.
 In Aurum an possint mutari reliqua metalla . I. 377. b.
 Aurum horizontale Helmontii . I. 360. b. III. 285. b.
 Aurum potabile seu Tinctura solis; ejus parandi modi . III. 264. a. b. 265. a. b. 266. a. Quomodo operetur . I. 395. b.
 Aurum potabile Londinense seu Francisci Antonij . III. 463. a.
 Aurum vitæ . III. 286. a. III. 439. a. Cnoffellii . III. 285. a. Hartmanni . III. 286. b.
 Autores præfici . II. 29. a. b.
 Azoth Paracelsi quid? III. 423. b.

B.

B Aaras Josephi . III. 19. a.
 Babylonici regni initium . I. 444. b.
 Babylonicum regnum à Nino in Semiramidem translatum quando? I. 444. b.
 Baculus sympatheticus ad fracturas & luxationes . III. 41. b.
 Baharas . III. 19. a.
 Balæna . III. 212. a.
 Balanos Myrepsica . III. 19. a.
 Balbuties . II. 205. b. 200. a. II. 684. a.
 Balnea . III. 602. a. I. 558. b. Balnei Etymologia, Synonymia, Homonymia, differentia, definitio, divisio . I. 607. a. b. 608. a. Quatenus balneo imponendus infans . II. 925. a.
 Balneorum utilitas & utendi modus . I. 612. b. I. 610. b. Apud Romanos . I. 607. a. Medica artificialia . I. 607. a. In scabiæ . II. 464. a. Leucophlegmatia & anasarca . II. 385. b.
 Dixta & alia post balneum observanda . I. 612. a.
 Balnea cum brodio decoctorum . I. 609. b.
 Balnea cum candelis & lampadibus . I. 609. a.
 Balneum fumidum . I. 609. a.
 Balnea Laconica . I. 576. a.
 Balneum cum lapidibus & ferro ardenti . I. 609. a.
 Balnea lecti . I. 609. b.
 Balnea cum oleis spirituosus . I. 609. b.
 Balnea sicca quid? eorum octo classes . I. 608. b.
 Balneum siccum secundum excellentiam . I. 608. b.
 Balnea non sicca . I. 610. a. Vid. *Lotiones* .
 Balneum spirituosum . I. 609. a.
 Balsamina . III. 516. a.
 Balsamina cucumerina . III. 78. b.
 Balsamina lutea Bauhini . III. 19. a.
 Balsamum, herba . III. 19. b.
 Balsamus balsaminæ, vulnerarius &c. III. 411. a.
 Balsamorum omnium fundamentum . III. 464. b.
 Balsami artificiales triplices . III. 342. a.
 Balsamorum corpus . III. 342. a. b. Præparatio & fiendi modus . *Ibid.* III. 497. a.
 Balsamorum formula . III. 610. b.
 Balsamorum medicamentum natura . I. 411. b.
 Vis herbarum *balsamica* maxima in quo consistat . III. 55. b.
 Tempus *balsamicum* verum . III. 42. a.
 Balsamica terra . I. 360. a. II. 1013. b.
 Balsamum de Copaivve . III. 134. b.
 Balsamum cephalicum voluptuosum, medicamentosum . III. 501. a.
 Balsama destillata, per a saturationem parata . III. 343. a.
 Balsamum Indicum, seu Peruvianum . III. 134. b.
 Balsamorum inuiciorum ratio . III. 409. a. 410. b.
 Balsamum sulphuris juniperinum . III. 370. a.
 Balsami naturalis constitutio . II. 996. b. Alteratio & mutatio . II. 997. a.
 Balsamum occidentale . III. 501. b.
 Balsamorum odoriferorum usus . III. 342. a.
 Balsami Peruviani usus nervinus . I. 253. a.
 Balsamum puerorum . III. 338. b.
 Balsamum Samaritanum . III. 85. b.
 Balsamum Saturni . I. 392. b.
 Balsami sulphuris usus . II. 368. a.
 Balsamum Tolutanum . III. 134. b.
 Balsamum verum . III. 134. a. An apud nos detur? *Ibid.*
 Balsamo vitæ substitui potest Balsamus sulphuris . III. 465. a.
 Balsama vulneraria cur ingrediatur oleum olivarum . III. 85. b.
 Balsama vulneraria quomodo fiant . III. 410. b.

* *Copaivve Balsam*

Ban-

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

Bange. III. 512. a.
 Barbam alentia. III. 480. b.
 Barbo. III. 211. a. Ovorum ejus usus vomitorius. III. 433. b.
 Bardana. III. 19. b.
 Basilare os. I. 116. b.
 Basilici usus. III. 499. a. III. 20. a.
 Basiliscus non datur. III. 20. a.
 Basilus Valentinus Chymicus egregius. I. 341. a.
 Basis medicaminum. III. 522. b. 523. b. I. 555. b.
 Bdellium. III. 135. b.
 Beccabunga. III. 12. b. III. 480. b.
 Becherana. III. 19. a. Oleum. III. 508. a.
 Behenalbum & rubrum. III. 20. a.
 Bellis. III. 20. a. Minor. III. 480. a. Minoris vis refrigerans. I. 333. b. Tinctura bellidis quâ vi operetur I. 883. b.
 Bellium majus Tabernamontani. III. 20. a.
 Benedictum laxativum electuarium. III. 357. a.
 Benigni morbi unde sic dicti. I. 16. b.
 Benzoe. III. 502. b. III. 135. b. III. 486. a.
 Berberis. III. 20. b.
 Bernhadi S. herba. III. 14. a.
 Berula. III. 12. b.
 Beta. III. 20. b.
 Betonica. III. 21. a. III. 500. b. Ceratum ex betonica. III. 360. a.
 Betula. I. 296. b. III. 21. b.
 Bezoar lapidis usus. I. 306. b. III. 451. a. Quæ ei commodius substituta. III. 451. a. III. 188. a.
 Bezoar Germanicum. III. 187. a.
 Bezoar orientale. III. 187. b. *cf. seq.*
 Olio bonitatis ejus nota. III. 187. b.
 Bezoardicum animale. I. 307. a. III. 451. a. III. 202. a. III. 202. b. III. 205. a.
 Bezoardicus balsamus pestilentialis. III. 343. a.
 Bezoardicum Joviale. III. 291. a. I. 393. b. III. 461. a.
 Bezoardica lunaria. III. 291. a. III. 456. b.
 Bezoardicum martiale. III. 291. a. Ejus præparatio & usus I. 390. b.
 Bezoardicum Mercuriale. III. 291. b.
 Bezoardica mineralia parandi modus. III. 455. b. III. 290. a. III. 235. b. Solare, lunare, martiale &c. I. 370. a.
 Bezoardica mineralia quæ. III. 314. a. III. 456. a. b. III. 228. b. Vfus diaphoreticus & sudoriferus. I. 308. a.
 Bezoardici pulveres. III. 501. a. III. 528. b. *cf. seq.*
 Bezoardicum Saturninum. I. 392. b. III. 291. b.
 Bezoardicum septastrum. III. 291. b.
 Bezoardicum solare. III. 290. b. 456. b.
 Bezoardicum venereum. III. 291. a.
 Bezoardica Tinctura. III. 339. b. III. 445. a. I. 401. a.
 Bibitoria rotula. III. 378. b. I. 561. b.
 Bilis origo. I. 9. a. Natura. I. 7. b. I. 413. b. I. 92. b.
 Phænomena circa bilem observabilia. I. 92. b.
 Materia. I. 93. a.
 Modus quo ex sanguine separatur. I. 93. b.
 Motus. I. 93. b.
 Vfus. I. 94. a. I. 74. b.
 Quomodo ejus genuinus usus in separatione facum à chylo impediatur. I. 75. b.
 Non est excrementum, sed balsamum vitale. I. 7. b. I. 74. b. I. 16. a. Resistit vermibus & putredini. I. 75. a.
 Bilis in sanguificatione negotium. I. 416. b.
 Bilem alterantia, augentia, corrigentia. I. 413. b. I. 247. b. *seq.* I. 236. b. III. 527. b. I. 245. a.
 An intestina à bile stimulentur. I. 76. a.
 Bilis vitia & cura. II. 87. b. II. 547. b. 548. a. b.
 Bilem plus minus acuentia. III. 478. b. I. 247. b.
 Sal volatile biliosum corrigentia. II. 10. a.
 Bilis sal volatile oleosum augentia aromata. II. 4. a.
 Bilis in defectu nodulus. III. 495. b.
 Decoctum refrigerans seu temperans bilem, ut vocant, efferve-
 scentem. I. 571. a.
 Bilem minimè evacuat absinthium. III. 5. a.
 Bilis æruginosæ sapor & consistentia. I. 732. b.
 Biliosi quinam? I. 915. b. Biliosi morbi. I. 534. a. Purgans pulvis in juvene bilioso. III. 528. a.
 Biolychnium. I. 56. b.
 Bismalva. III. 10. b.
 Bismuthum. III. 279. b. I. 393. a. I. 787. a. Præparata & usus ejus. III. 306. a. I. 308. b. III. 514. b.
 Bismuthi fumus asthma inducens. I. 787. a.
 Bistorta. III. 22. a. III. 516. b.
 Bitumen. III. 330. a. Ejus aciditas. I. 361. b.
 Blaeta Bizantia. III. 211. a.
 Blitum rubrum. III. 22. b.
 Bocheta. I. 572. b.
 Ettmull. Oper. Tom. III.

Bolus. III. 343. b. I. 560. a. Differentia, modus faciendi & colligen-
 di, vires, usus. III. 227. a. III. 343. b. Ejus consistentia quæ requi-
 rat. I. 736. a.
 Bolus analepticus Hypnoticus. I. 560. a.
 Bombax. III. 22. b.
 Bombycis usus medicus. III. 218. b.
 Bonum quid. I. 119. a.
 Borborygmi in febre quartana duplicata scorbutica unde. I. 803
 a.
 Borrigo. III. 22. b. Ejus flores. III. 511. b.
 Borra quale sal. III. 397. b. Ejus usus uterinus. I. 254. b. Est natu-
 ralis & artificialis. III. 495. a.
 Bos. III. 182. b. Ejus priapus. III. 453. b.
 Botanica. III. 1. a. Ejus primus cultor. I. 27. b. Scriptores duplices.
 III. 1. a. Recentiorum classes duæ. *Ibid.* b.
 Botrys. III. 23. a.
 Brachiorum dolor. II. 674. a.
 Brachii contractura ex inepta venæ sectione. II. 697. a.
 Branca ursina. III. 23. a.
 Brassica. III. 23. a. III. 486. a.
 Bregmas ceratum pro Bregmate. III. 360. a.
 Bronchus. I. 112. a. II. 593. b. II. 202. a.
 Bruscus. III. 104. a.
 Bruta an habeant animam contradistinctam materiæ. II. 689. a. An
 nullam habeant cognitionem propriam. I. 59. b. Eorum opera-
 tiones quomodo fiant. II. 689. a. In brutis perfecta & propriè
 sic dicta cognitio non est. II. 688. b. Eorum actiones quatenus
 similes actionibus hominum. I. 11. b. Eorum docilitas. I.
 11. b.
 Bryonia & ejus præparata. III. 161. a. b. III. 484. b. III. 428. a. I.
 254. b.
 Bubones eorumque cura. II. 423. a. 979. b. Ceparum usus in bubo-
 nibus. II. 31. a.
 Bubones venerei. II. 980. b.
 Bubones pestilenciales & eorum cura. II. 980. a. II. 339. a. Cata-
 plasma. III. 88. a.
 Bubonocèle. II. 159. a. I. 775. a.
 Bubonocèle cum passione hysterica. I. 770. a.
 Bubulus. III. 185. a.
 Buccæ. I. 66. b.
 Bufo. III. 185. a. In quo consistat ejus venenositas. III. 185. a.
 Ejus usus. *Ibid.* b. Vis diuretica. II. 394. a.
 Mortuus non est venenosus. I. 459. a.
 Bufones ex anatum pulvere procreari. III. 206. a.
 Bufonum lapis. III. 186. a. Virtutes bufonum medicæ unde. III.
 186. a. Vfus vulnerarius I. 337. a.
 Bufonum oleum. III. 452. a. Sal volatile. I. 405. a.
 Buglossa. III. 24. a.
 Bulimus. II. 41. a. Cura ejus. II. 44. a.
 Burr Helmontii. III. 253. a.
 Bursa Pastoris. III. 24. a.
 Butyrum. III. 184. b. Purgativum, cancerinum. III. 185. a. Jovis.
 I. 393. b. Majale. III. 504. a. Saturni destillandi modus. I. 392.
 b. Viride. III. 413. b.
 Butyri vis nutritiva. I. 680. b. Butyrum tingendi modus rusticus
 III. 25. b.
 Buxus. III. 24. a. III. 441. a. I. 305. b. Ligni buxi efficacia. III.
 586. b.

C

C Achexia. I. 13. a. II. 378. b.
 Varjæ ejus species. II. 378. b.
 Parse ejus affecta. II. 379. a.
 Causæ. II. 379. a. I. 169. b.
 Diagnos, prognos. II. 380. a.
 Est vel primaria vel secundaria. II. 379. a.
 Cura. II. 380. a. b.
 Cachexia panacea mars. I. 388. b.
 Cachexia succurrendum infusione. I. 482. a. III. 428.
 a.
 Antimonium diaphoreticum anticachecticum. I. 367.
 b.
 Cerevisia vel vinum anticachecticum. I. 570. a. III. 579.
 a.
 Morsuli contra cachexiam. III. 541. a.
 Nodulus in cachexia purgans. I. 275. a.
 Pilulæ in cachexia. III. 544. a.
 Pulveres cachectici. III. 388. b. III. 529. b.
 Sal cachecticum chalybeatum. III. 313. a.
 Sanguinis transfusio an conferat cachecticis. I. 432. b.
 Synapi usus in cachexia. III. 114. b.
 Tartari usus in Cachexia. III. 466. b.
 Cachexia cum scabie cura. II. 384. a.

Bilem

Bilem in cachexia acuentia. II. 383. b.
 Cachexia post morbos acutos unde. I. 834. a.
 Cachexia scabiola ad hydropem inclinans. I. 861. b.
 Cachexia cum imminente hydropse. I. 868. a.
 Cachexia muliebris. II. 832. b. Ejus causæ. II. 833. a. Symptomata. II. 832. b. Diagnofis, Prognofis, Cura. II. 833. a. b. Cryftalli Jovis in cachexia mulierum. I. 393. a.
 Cachexiæ Virginum cura. II. 385. a.
 Cacoehyliæ causæ & effectus. II. 221. b. II. 8. b. I. 169. b.
 Cacoehymia unde? I. 15. a. b. I. 143. a. b. II. 7. b. 8. a. I. 413. a. Quotuplex. I. 145. a. II. 8. a. b. Universalis speciales differentię. I. 173. a. Quot modis fiat. II. 8. a. b. Ejus causæ & fundamentum. II. 8. b. I. 169. b. Veterum biliofa, melancholica, pituitofa quomodo possit conciliari cum modernorum sententia? I. 16. a.
 Cacoehymiam corrigendi ratio. I. 233. a.
 Cacoehymicorum succorum evacuantia universalia. II. 11. a. b.
 Cacoehymia acida. II. 9. a. Alcalina. II. 9. b. Pituitofa & serofa. I. 145. b. I. 148. b. II. 10. b.
 Cadmia factitia. III. 307. a. Botrites. *Ibid.* Capnites. *Ibid.* Nativa. III. 519. a.
 Caduca vertigo. II. 689. b.
 Caducus uteri. II. 834. b.
 Caducum ad morbum, Paracelsi specificum. III. 445. a.
 Cæcitas. II. 630. b. Omnimoda & ejus cura. II. 640. a. b. & *seq.*
 Calaminaris lapis & ejus preparata. III. 246. b. & *seq.* III. 491. a. III. 519. a. E Lapide calaminari emplastrum. III. 360. b.
 Calamintha. III. 24. b.
 Calamus aromaticus Indus. III. 7. b. III. 24. b. Ejus vis stomachalis. I. 241. a.
 Calcarius lapis. III. 251. a. III. 244. b. *Ibid.*
 Calcatrippa. III. 25. a.
 Calcinatio quid? I. 356. a. III. 343. b.
 Quomodo instituenda. I. 356. a. III. 343. b.
 Differt ab incineratione. I. 356. a.
 Ejus diversæ species. I. 356. a. b.
 Fusoria cum magdaleonibus sulphuris rejecta. I. 389. b.
 Lapidum duplex. III. 236. a.
 Marinorum & mineralium. III. 419. a.
 Mineralium corrosiva. III. 344. b.
 Philosophica. III. 343. b. Differentia ab ustione. I. 405. a.
 Est vel vaporosa vel immerfiva. I. 405. a.
 Per solares radios. I. 356. b.
 Calcinatum majus Poterii. I. 375. b.
 Calculus quomodo in corpore generetur. I. 171. a. I. 415. a. I. 17. a.
 Ejus varietas. I. 17. a.
 Semel in corpore humano compactus an iterum possit dissolvi. II. 564. a. & *seq.*
 Nephritis & calculus quomodo differant. II. 510. b.
 Diagnofis. I. 887. b.
 Calculi usus medicus. I. 306. b. III. 247. a. b.
 Calculi curatio medica. I. 299. a.
 Calculi præservatio. I. 299. a. III. 10. b.
 Calculum humanum jam concretum solvens Aroph Helmontii. III. 476. b.
 Calculi excretionem promoventia. I. 298. b. I. 888. a. b.
 Calculum pellit Armoracia. III. 16. b.
 Allii usus in calculo. III. 10. b.
 Asellorum usus in affectu calculosis. III. 218. b.
 Avellanæ vis in calculo. III. 41. b.
 Essentia Ononidis in affectibus calculosis. III. 86. a.
 Mistura diuretico-anodyna ad præcavendum calculum. III. 558. b.
 Potio contra calculum. III. 14. b.
 Pilulæ de terebinthina in calculosis affectibus. III. 149. b.
 Pulvis diureticus in calculo. III. 529. a.
 Raphani usus pro calculo promovendo. III. 99. b.
 Reguli usus in calculo. III. 210. a.
 Spiritus mellis acidus contra calculum. III. 217. b.
 Sal diureticum in calculo. III. 397. a.
 Calculo resistit sal volatile urinæ humanæ. I. 405. b.
 Calculus renum. II. 554. b. Modus generandi. II. 555. a. Diversitas. II. 555. a. b. Causæ. *Ibid.* Diagnofis. II. 557. a. Symptomata. II. 557. a. Prognofis. II. 558. a.
 Ejus Cura. II. 558. a. b. III. 477. b.
 Cura symptomatum. II. 558. b.
 Cura præservatoria. II. 568. a.
 Contra calculum renum in secretis fuit anserina. III. 14. b.
 Semicupium in calculo renum. III. 603. b.
 Calculus vesicæ unde. II. 579. a. Diagnofis. II. 579. b. Prognofis. II. 580. a. Cura. II. 580. a. b.
 Calefacientia alterantia remedia. I. 238. a.
 Calendula. III. 25. a. III. 499. a. Acerum calendulatum. III. 335. a.

Calidum quid? I. 11. a. I. 117. b. Distinguitur in εἰς θερμὸν & σύνθετον. I. 58. a.
 Calida corroborantia quæ? III. 496. b.
 Calida remedia quatenus dicantur. III. 483. a. II. 3. a.
 Calida intemperies. I. 329. b.
 Innato de calido judicium. I. 57. a. & *seq.* II. 6. a. II. 352. b.
 Calidorum vis vitalis facilius destructibilis quàm frigidorum. I. 5. b.
 In calido an vita animalium consistat. II. 6. a.
 An infantes, pueri, juvenes calidiores viris. I. 194. a.
 Caligo. II. 689. b. 690. b.
 Calli, eorum causæ & cura. II. 987. b. 1012. a. *seq.*
 Calor in quo consistat, & qualis motus. I. 47. b. II. 649. a. I. 630. b. I. 36. a. 37. a.
 Est ignis effectus. I. 2. b.
 Calor in corpore unde. I. 237. b. I. 330. a. I. 56. a. I. 57. a. Non est principium effectivum actionum, sed tantum dispositivè concurrat. I. 13. b.
 Calor à pellibus unde. II. 611. b.
 Calor febrilis. I. 827. b.
 Caloris nativi monachia destructa. II. 222. a.
 Calor vitalis unde. I. 5. a. I. 426. b.
 Non est radix vitæ. I. 426. b.
 Corporis an remissior sit tempore hyberno quàm æstivo. I. 819. b.
 Caltha. III. 25. a.
 Calvitiei cura. II. 471. b.
 Calx & calcinata. III. 246. a. b. 343. b.
 Calx viva & inde præparata. III. 476. b. & *seq.* Ejus usus in phlogosi &c. I. 333. b. III. 245. b. *in anodyno &c.*
 Esse acidum & alcali in ea probatur. III. 244. b.
 Aquæ ex calce viva. III. 245. a. b. III. 246. a.
 Campanula. III. 25. b.
 Camphora. III. 136. a. III. 442. a.
 Ejus Præparata. III. 442. b.
 Virtutes. III. 136. b.
 Proba. III. 136. b.
 Usus in re venerea. I. 934. a. In corrigendis spiritibus. I. 321. a.
 Camphoræ elixyr. III. 358. a.
 Camphoræ oleum verum an detur? III. 137. b. Ejus præstantia in peste. III. 137. b. Usus cosmeticus. III. 138. a.
 Camphora emplastris addenda optimè solvitur cum balsamo Peruviano. III. 137. b.
 Electuarium camphoratum. III. 354. a.
 Camphoratorum usus antifebrilis. II. 304. a.
 Cancamum. III. 138. a.
 Cancer, ejusque differentia, usus medicus, preparata. I. 405. a. b. III. 211. a. b.
 Cancros capiendi tempus plenilunium. III. 211. b.
 Cancros pulverisandi modus. III. 211. b.
 Testarum seu chelarum canceri usus. III. 212. b.
 Cancrorum fluvatilium usus diureticus. I. 297. b. Uulnerarius. I. 338. a. b.
 Cancrina refrigerantia. I. 333. a. 334. a.
 Cancer (morbus) II. 987. a. Ejus causæ. II. 987. a. b. Occultus, manifestus. *Ibid.* b. Prognofis. II. 987. b. Signa. II. 988. b. Cura. II. 987. b. & *seq.*
 In omnibus remediis cancro applicandis plumbeo utendum mortario. III. 51. a.
 Usus solani officinalis in cancro. III. 115. b.
 Cancer mammarum. II. 923. a.
 Cancer ustus. III. 344. b.
 Cancrosa ulcera, cum Diagnosi & cura. II. 1019. a. b.
 Candelæ pro fumo. III. 408. b.
 Canellæ albæ usus. III. 497. a.
 Canis. III. 186. a.
 Ferrariorum canes carere splene. III. 110. b.
 Unde cognoscant se mas & femella. I. 933. a.
 Caninum stercus. III. 487. a.
 Canis rabiosi morsus, & ejus cura chirurgica. II. 1005. b.
 Cancrina profunt in morsu canis rabidi. I. 405. a. b.
 Canities quomodo tollatur? II. 472. a.
 Cannabis & seminis ejus usus. III. 25. b. 363. a. An infringat venærem. III. 26. a.
 Cantharelli. II. 394. a.
 Cantharidum usus. II. 305. a. III. 218. b. 219. a. I. 298. a.
 Vesicæ dicati. II. 4. a. Infusum cantharidum. II. 421. a.
 Caper, capra. III. 186. b. Ejus sanguinem colligendi modus. III. 186. b.
 Oleum & spiritus ex sanguine eorum. III. 187. a. Lac, stercus &c. *Ibid.*
 Capillaria vasa. I. 9. b.

R E R V M P R A E C I P V A R V M .

Capillorum natura. III. 194. a. An sint corporis viventis partes. III. 194. a. Vfus medicus. III. 194. a.
 Capillos alentia. III. 480. b.
 Ad flavedinem capillorum verbascoi usus. III. 123. b.
 Capillorum vitia. II. 471. b.
 Capillorum defluuii cura. II. 472. a.
 Lotio capitis in casu capillorum. I. 575. b. III. 604. b.
 Contra capillorum defluuium unguentum Bucetii. III. 5. a.
 Oleum abrotani ad generationem capillorum. III. 5. a.
 Lixivium è lappis minoribus in capillorum defluvio. III. 19. b. & seq.
 In capillorum tinea remedium. II. 472. b.
 Capillorum transplantatio pro firmitate eorum. III. 98. b.
 Cappares. III. 26. a. Capparum cortex, radix. III. 26. a. III. 481. a.
 Caprea. III. 188. b.
 Capreolus. III. 188. b.
 Capricerva occidentalis. III. 188. a.
 Capricerva orientalis. III. 187. b.
 Caprifolium. III. 26. b. III. 486. a.
 Caput: Capitis morbi. II. 616. b.
 Decoctum in affectibus capitis chronicis &c. I. 571. b.
 Emplastrum in affectibus capitis. III. 614. b.
 Sacculus in affectibus capitis catarrhalibus &c. III. 77. b.
 Unguentum sive emplastrum de betonica ad capitis contusiones vel vulnera. III. 21. a.
 Capitis contractura. II. 697. a.
 Capitis dolor eiusque cura. II. 662. b. I. 253. b.
 Sacculus contra dolorem & contusionem capitis. III. 601. b.
 Epithema & frontale in dolore capitis. III. 89. a. III. 211. b.
 Linimentum contra dolorem capitis. III. 89. b.
 Unguentum in dolore capitis febrili. I. 580. b.
 Sacculus in dolore capitis à causa externa, in specie à frigore. I. 575. a.
 Emulsio contra dolorem capitis. III. 89. a.
 Epithema contra dolorem capitis in februm æstu. I. 565. a.
 In doloribus capitis raphani usus. III. 99. b.
 Si metuatur erysipelas in capitis dolore radices Rhodæ usus. III. 100. a.
 Capitale ceratum. III. 360. a.
 Capitis hydrops. II. 608. b.
 Capitis ossibus præ aliis in Medicina nulla prærogativa. III. 448. b.
 Capitis temperatura. II. 614. a. b.
 Capitis vulnera & eorum cura. II. 1008. a.
 Caput mortuum quid? III. 180. b. I. 359. b. I. 341. a. An in capite mortuo remaneat sal fixum. III. 180. b.
 Animalis usus & virtus absorbens. I. 405. a.
 Radicum, lignorum, corticum. III. 2. a.
 Spagyricorum principium passivum. I. 2. a.
 Caput purgia. III. 363. b. III. 372. a. I. 313. b.
 Caranna. III. 138. a.
 Carbonum natura, sulphur &c. I. 361. b. III. 2. a. II. 981. a. Gas asthma inducens. I. 787. a.
 Tinctura solaris Glauberi è carbonibus. III. 463. a.
 Carbones sub radice artemisiæ ex absinthio. II. 706. a. III. 16. b.
 Carbo Petreæ. III. 333. b.
 Carbones radicum, lignorum, corticum. III. 2. a.
 Carbunculi, (gemmæ) & aqua ex istis. III. 338. a. Iis annumerati Granatum, Hyacinthum, Rubinum. III. 237. b. 238. a.
 Carbunculi (pestilenciales) II. 981. a. 331. b. Eorum cura. II. 341. b.
 Sapphiri virtus in carbunculo pestilentiali. I. 397. b.
 Carcharia piscis. III. 476. b.
 Carcinomatum cura. II. 1019. a. & seq.
 Cardamomum. I. 319. b. III. 26. b.
 Cardiacæ herba. III. 27. a.
 Cardiacæ calida & eorum ratio. III. 496. b.
 Cardiacæ affectio infantum. II. 939. a.
 Cardialgia, Cardiognus II. 78. b. I. 719. a. I. 712. b.
 Pars affecta. II. 78. b.
 Causæ. II. 79. a.
 Diagnos. II. 80. a.
 Prognosis II. 80. b.
 Cura. II. 80. b. & seq.
 Cardialgiæ à flatibus cura. II. 81. b. An ventæ sectio hic conveniat? II. 82. a.
 Cardialgiæ à succis acrioribus cura. II. 83. a.
 Cardialgiæ à mucilagine cura. II. 83. a.
 Cardialgiæ à vermibus, item ex haustu mercurio, cura. II. 83. a. b.
 Cardialgia ex refrigeratione corporis externâ; ex vicio matricis. II. 85. a.
 Cardialgiæ in peste cura. II. 343. a.
 Fomentum & Cataplasma in Cardialgia ex haustu improvise mercurii sublimati. III. 63. a.
 Sacculus ad cardialgiam. III. 32. b. & seq.
 Salis ammoniaci usus ad cardialgiam. I. 344. b.
 Emplastrum ad Cardialgiam. I. 380. b.

Mistura anodyna carminativa contra cardialgiam. III. 559. a.
 Pilula contra cardialgiam cum soda coniunctam. III. 545. b.
 Cardiagnome. II. 77. b.
 Carduus. III. 27. a.
 Carduorum usus antipleuriticus. III. 448. b.
 Carduus benedictus. III. 27. a. Eius usus diaphoreticus & sudoriferus. I. 306. a. Vfus feminis & præparata. III. 363. a. III. 443. b.
 Carduus Mariæ. III. 27. b. III. 363. a. I. 306. a.
 Caries quid? II. 1011. a. Vnde. II. 1012. a.
 Caries ossium. II. 1015. b. Prognosis, cura. II. 1016. a.
 Caries ossium ex lue venerea. II. 425. a.
 Caries palati ex lue venerea. II. 425. b.
 Cariosum ulcus. II. 1016. a.
 Carlina. III. 28. a.
 Carminantia. II. 4. a. Carminantia aromatica. III. 496. b. Semina. III. 497. b.
 Carminativa. I. 242. a. Aqua. III. 338. a. Balsamus. III. 611. a. Elixir. III. 12. a. Linimentum. III. 612. a. III. 611. b. I. 580. a. Spiritus carminativus de tribus. III. 468. b. Lapis carminativus Angelorum. III. 247. b.
 Carminativa virtus lauri. I. 242. b. Acori veri. I. 241. a.
 Coriandri. III. 41. b. Castorei. I. 242. b.
 Vehiculum pro usu carminativo. I. 243. a.
 Carminativa in tumoribus. II. 973. b.
 Caro quid dicatur. I. 122. a.
 Carnes quomodo nos nutriant. I. 166. a.
 Caro vulnerum luxurians. II. 1009. b.
 Carotici. II. 621. b.
 Carotides I. 9. b. I. 115. a. Carotidum situs. I. 223. a.
 Carpio eiusque usus medicus. III. 213. a. III. 487. b.
 Carpobalsamum. III. 19. b.
 Carthamus & semen eius. III. 161. b. III. 428. a.
 Cartilago. I. 51. a. Ductus narium cartilagineus. I. 69. a.
 Caruncula penis. II. 793. b. Causæ eius, cura. Ibid.
 Carus. II. 621. b. Eius causæ. II. 623. a. Differentia ab epilepsia. II. 702. a. Differentia à lethargo. II. 624. b. Diagnos, prognos. II. 624. a. b. Cura II. 628. a.
 Carvum. III. 28. a. III. 498. a.
 Caryon, nux. II. 622. a.
 Caryophyllata. III. 29. a. III. 511. b. III. 444. a.
 Caryophyllus hortensis. III. 28. b. III. 511. b. Sylvestris, montanus, aromaticus. III. 28. b. Tunetanus. III. 53. b.
 Caseus. III. 185. a. Vetus nocivus. Ibid. Casei auersatio unde? I. 65. b. II. 31. a. II. 931. a. Casei in lacte separatio. I. 354. b. Eius usus. III. 509. b.
 Cassia. III. 162. a.
 Cassiæ florum usus purgatorius. III. 431. a.
 Cassia lignea. III. 497. a.
 Castanea. III. 29. b.
 Castitatis essentia D. Michaelis. III. 8. b.
 Castor, eiusque partes officinales. III. 188. b.
 Castoreum quid? III. 188. b. III. 487. b. III. 503. a. Visejus in quo fundata. III. 188. b. Vis carminativa. I. 242. b. Odor amissus quomodo restituendus. I. 114. a. Cautela circa ejus usum. III. 189. a. Præparata. Ibid.
 Castrati cur facilius pinguescant. II. 376. b.
 Castratio. II. 784. b.
 Castratio medicamentorum. I. 214. b. I. 347. a. I. 347. b.
 Castrensis morbus, vid. Febris castrensis.
 Casuales consultationes. I. 694. a.
 Casui Medicus nunquam inniti debet. I. 200. a.
 In casu resolvendo quinque capita observanda. I. 695. b.
 Casus. Remedium in casu ab alto. III. 17. a.
 Pulvis ad casum. III. 454. b. III. 529. b. Ex casu ab alto sanguinis suffusio. III. 529. b.
 Lapillorum cancerorum usus in casu ab alto. III. 212. b.
 Catagmatica. III. 516. a. III. 517. b.
 Catalepsis. II. 628. b. 621. b. Causæ ejus. II. 629. a. Prognosis & Cura. II. 629. b.
 Cataphora. II. 622. a.
 Cataphraxis conficiendi modus. I. 338. b.
 Cataplasmata & quæ circa eorum compositionem observanda. III. 345. a. III. 606. a. I. 558. b. Vfus eorum & variæ formulæ. III. 345. a. b. III. 606. b. & seq.
 Cataplasmata pultiformia. I. 576. a.
 Cataplasma ex speciebus domesticis. III. 510. a.
 Catapotia quid? I. 562. a. Vid. Pilula.
 Cataputia minor. III. 162. b.
 Cataracta oculi. II. 636. b. Causæ. 637. a. Diagnos. II. 637. b. Prognosis, divisio. II. 638. a. b. Cura. II. 638. b. & seq.
 Catarrhi vox in sensu Hippocratico quid innuat? II. 590. b. Vnde? I. 99. a. I. 99. b.
 Decatarrhis veterum hypothesis. II. 590. b. Discussa. Ibid. & seq.
 Opinio recentiorum. II. 590. b.
 Catarrhales affectus. II. 590. b. Causæ. II. 591. b. Differentia. II. 592.

I N D E X

592. b. Diversa appellatio. II. 593. b. Diagnofis & Symptomata. II. 594. a. Prognofis. II. 594. b. Cura. II. 595. a. I. 353. b. Quatenus Chirurgia hęc locum habeat. II. 596. a. Purgantia. II. 599. a. Catarrhales affectus circa vefperam exacerbantur. I. 821. a. Pandaleon pectorale contra affectus catarrhales chronicos. III. 542. a. Abietis ufus in affectibus catarrhalibus. III. 4. a. Amuletum contra catarrhos. III. 7. b. Aqua fpirituofa ferpilli pro catarrhis. III. 113. b. Aqua ad deficcandos catarrhos. III. 338. a. Cataplasma contra catarrhos ex anetho. III. 13. a. Claretum laxativum pro fenefcatarrhali. III. 578. b. Decoctum in affectibus catarrhalibus & arthriticis. III. 119. a. III. 587. b. III. 582. a. Decoctum in affectibus chronicis capitis & pectoris catarrhalibus. III. 583. a. Decoctum in affectibus pectoris catarrhalibus cum tumoribus glandularum. I. 571. b. Formula in affectu catarrhali & inde nata tuffi. III. 147. b. III. 59. b. Morfuli catarrhales. III. 540. b. Pilula catarrhales. III. 58. a. b. III. 543. b. Rotula contra catarrhos fallos. III. 538. a. Vinum medicatum catarrhale. III. 29. b. Pulvis anticatarrhalis. III. 509. b. In catarrhalibus affectibus capitis à frigore externo contractis fuffitus feu pulveres. III. 531. b. Catarrhalis febris (confultatio) I. 813. b. II. 282. a. Causa. II. 282. a. Diagnofis, Prognofis, Cura. II. 282. b. *ſeqq.* Catarrhalis febris effentialis ſcorbutica cura. I. 822. b. Catarrhalis febris epidemica cura. II. 284. a. I. 816. a. Catarrhi epidemii cum dolore punctorio in alterutro latere cura. II. 505. a. Catarrhi externi. II. 593. b. Catarrhi infantum cura. I. 510. a. I. 824. a. Catarrhi ſenum. I. 824. a. Catarrhi leniores & ex tempeſtatis varietate oriundi. I. 99. b. Eorum differentia. *Ibid.* Catarrhi nothi cura. II. 600. a. Catarrhi ſcorbutici cura. II. 597. a. Catarrhi ſuffocativi. I. 416. b. I. 778. a. I. 780. a. *ſeq.* II. 216. a. Suffocativi pulmonales, vitio laryngis. II. 216. a. Vitio ſanguinis. II. 217. b. *ſeq.* Infantum. II. 216. b. In catarrho ſuffocativo ſalis ammoniaci ufus. I. 344. b. Catechu. III. 455. a. Cathartica (vid. purgantia, laxantia.) Catharticum argenteum. III. 439. b. Cathartica potio. I. 564. a. Precipitatum catharticum minerale. III. 439. a. Vis cathartica veneris & lunæ. I. 390. b. Vinum catharticum. III. 6. a. Hypercatharſeos cura. II. 103. b. 108. a. Catoche. II. 628. b. Ejus Prognofis & cura. II. 629. b. Catulorum fel. III. 487. a. Catus domeſticus. III. 189. b. Sylveſtris. III. 189. b. Ejus axungia. III. 504. a. Zibethinus. III. 189. b. Caucalis. III. 29. b. Cavitas partium. I. 335. b. Cura. I. 336. a. Caules. III. 2. a. An ſint de effentia herbarum. III. 3. a. Causus vetus an detur ſine malignitate. II. 370. b. Cauſi cura. II. 286. b. Julepus in cauſo. III. 566. a. Cauterium. I. 228. b. III. 477. a. Applicandi modus. II. 396. a. Cauteria chirurgica. II. 972. a. Cellula inteſtinorum. I. 738. a. Cementatio. I. 356. a. Centaurium majus. III. 100. b. Centaurium minus. III. 29. b. III. 480. b. III. 444. a. Eſt Sarſa parilla Germanorum. III. 30. a. Cepa. III. 30. b. Cepacea oculis dicata. II. 4. a. Cephalalgia. II. 662. b. Calida, frigida. II. 663. a. Cauſa. II. 663. a. Diagnofis. II. 666. a. Prognofis. II. 666. b. Cura. II. 667. a. Cura ſi ſit per effentiam aut per conſenſum. II. 667. a. 668. b. Si ſit ſcorbutica. II. 457. a. 667. a. b. Si ſit ex ſanguinis motu efferveſcente aucto & febrili. II. 671. a. Si ſit à ſeri copia vel acrimonia peccante. II. 671. b. A cauſa frigida, materia viſcida, glutinoſa acri. II. 672. a. Si ſit ex vulnere, cauſa ab alto &c. II. 672. b. Si ſit à vermibus. II. 673. a. Si ſit ab ebrietate & aliis ventriculi cruditatibus. II. 673. a. Si ex utero. II. 674. a. Decoctum diſcutiens & reſolvens ad cephalalgiam. III. 590. a. Baſamum hypnoticum in cephalalgia. III. 509. b. Epithema contra cephalalgiam cum agrypnia in febris continuis. I. 565. a. Emulſio in cephalalgia. III. 63. b. Emulſio epithematis modo ad cephalalgiam. I. 567. a. Emplaſtrum contra cephalalgias inveteratas. III. 613. b. Linimentum pro cephalalgia. III. 612. a. Unguentum in cephalalgia. III. 612. b. Epithema in cephalalgia ex cauſa frigida. I. 565. a. Decoctum diſcutiens & diſſolvens ad cephalalgiam accidentalem. I. 573. b. Cephalalgia febrilis. I. 813. b. I. 827. a. Epithema contra cephalalgiam febrilem & ſcorbuticam. III. 569. b. Ad præcavendas cephalalgias in febris malignis formula. II. 312. a. Cephalalgia in febris acutis cura. II. 278. a. b. Cephalalgia in febris catarrhalibus. I. 814. b. Cephalalgia cachecticarum cura. II. 834. a. Cephalalgia gravidarum & puerperarum. II. 905. b. Cephalalgia ex Lue venerea cura. II. 425. b. 427. a. Cephalalgia in peſte & febris malignis cura. II. 341. b. Cephalalgia uterina cachecticarum. II. 834. a. Cephalalgia ex conſenſu uteri ſignum infallibile. III. 142. b. Cephalæa. II. 663. a. Cura. II. 672. a. Cephalica. III. 496. b. I. 240. b. III. 499. b. Aromata. II. 4. a. Cephalicum elixyr. III. 482. b. Baſamum. III. 501. a. Specificum Cinnabaris Antimonij. II. 4. a. Stomachico-cephalica Pilula. III. 543. b. Rotula. III. 539. a. Cephalici morſuli. III. 540. b. Pulveres pro infantibus, adultis item. III. 503. a. Cephalicus uſus herbæ Theæ. III. 120. b. Cera deſcriptio & uſus. III. 217. b. Quomodo fiat. III. 216. a. Alba, flava. III. 504. a. Cera magiſterium. III. 504. a. Oleum & ejus deſtillandi modus. III. 502. b. 504. a. III. 217. b. Cera Catholica Burri, antidiabolica. III. 362. b. Ceraſa. III. 31. a. Eorum viſ nutritiva. I. 165. b. Dulcia. III. 510. a. Acidorum ſucci. III. 510. a. Ceratorum ratio. I. 579. b. Corpus. III. 409. b. Formula. III. 360. a. Ceraunius Lapis. III. 247. b. III. 476. b. Cerberi tricipitis compoſitio. III. 429. a. III. 178. b. Cerebelli connexio cum medulla oblongata. I. 103. b. Structura. I. 103. b. Proceſſus vermalis, pons cerebelli, ſubſtantia & uſus duplex. I. 103. b. II. 613. a. Vid. *Cerebrum*. Cerebri duplex ſubſtantia. II. 613. a. I. 102. b. Uſus. II. 613. a. I. 9. b. *ſeq.* III. 450. a. Oeconomia & ſyſtema. II. 615. a. I. 102. b. II. 613. a. b. Cerebri & partium connexarum cum viſceribus abdominis conſenſus. II. 615. b. Motus qualis. II. 613. a. Temperatura unde. II. 614. a. b. Cerebri cum lunæ motu conſenſus ad extra. II. 615. b. Spirituum præternaturalis agitatio. II. 689. b. Cerebrum plerique videtur majus circa plenilunium. I. 781. a. Veterum anatomia. I. 102. b. Ad cerebrum & cerebellum ſanguinis derivatio. I. 9. b. Cerebri humectatio. II. 614. b. Cerebri humani uſus medicus, & præparatio. III. 199. a. Spiritus cerebri humani uſus. I. 405. b. Liquor ſpirituofus ex cerebro animalium. I. 404. b. Cerebro dicata aromatica. II. 4. a. Cerebri membranarum inflammatio. II. 514. b. Cerebri vulnera quatenus lethalia. II. 996. a. b. Cerefolium. III. 31. b. Cereviſiæ coctura & præparatio. I. 14. b. I. 165. b. Magis nutrientes cereviſiæ. II. 376. a. Cereviſiæ præcipitatio. I. 355. b. Concentratio Glauberiana. I. 398. a. Conditura per ſcolopendrium. III. 481. a. Cereviſia novella quas noxas det. I. 20. b. Cereviſiam abhorrentibus ægris quomodo ſuccurrendum. I. 736. a. Cereviſiam ab aceſcentia, & corruptione præſervans radix caryophyllatæ. III. 511. b. Cereviſiæ medicatæ ratio. III. 373. a. b. III. 578. b. *ſeq.* I. 570. a. Angli valdoperè operoſi in conficienda cereviſia medicata. III. 48. a. Cerinthe. III. 32. a. Cervicis tetanum. I. 931. b. Cerumen aurium & ejus uſus. I. 338. b. III. 194. b. Ceruſa. I. 392. a. Cervus & partes ejus. III. 190. a. b. *ſeqq.* Præparata inde. III. 190. b. *ſeqq.* Cervi uſus diaphoreticus & ſudoriferus. I. 306. b. III. 449. b. *ſeq.* Viſ alexipharmaca Serpens in ejus ventriculo petrefactus. III. 452. a. Syrupi de ſpina cervina uſus. III. 428. b.

R E R U M P R A E C I P V A R U M.

Caro cervina omnium ad esum optima . I. 166. b.
 Cervi priapus . III. 453. b. Sevum . III. 504. a. Typhi , cornua
 &c. III. 190. a. b. & seq.
 Cetus . III. 213. a.
 Ceti priapus . III. 453. b. Os cetaceum . *Ibid.*
 Ceti sperma , vid. *Sperma ceti* .
 Chærefolium . III. 31. b.
 Chalcitis . III. 306. a. III. 490. b.
 Chalybeata . III. 488. b. Chalybeatum electuarium Augustanorum .
 III. 354. b.
 Chalybeatum extractum magnum . III. 370. a.
 Chalybs & ferrum quatenus differant . I. 378. b. III. 269. a. Quomodo
 fiat . I. 378. b. Fundamentum huius indurationis . I. 378. b.
 Chalybis scintillulæ . I. 2. b.
 Chamæactæ . III. 163. b.
 Chamædrys , chamædoris . III. 32. a. III. 480. b.
 Chamæpitys . III. 32. a. III. 480. b. *Alia Moscata*
 Chamæla . III. 169. b.
 Chamomillæ . III. 32. b. Ejus vis carminativa . I. 242. b.
 Chamomilla Romanæ usus . III. 498. a.
 Chaos magnum Poterii . I. 375. b.
 Chelidonium maius . III. 480. b. III. 33. a. Ejus usus diaphoreticus
 seu sudoriferus . I. 305. b.
 Chelidonium minus . III. 34. a. III. 479. b.
 Chelidonium lapis . III. 503. a.
 Chenopodium . III. 18. a. III. 34. a.
 Chermes & inde parata . III. 34. a. III. 511. a. Electuarium seu confer-
 tio Al-Chermes . III. 353. b.
 Chermesinus color . III. 34. a.
 Cheyri flores . III. 35. a. III. 484. b.
 China , radix . III. 35. a. Ejus usus . III. 440. b.
 China Chinæ . III. 35. b. Ejus vis in quo consistat . III. 35. b. Sple-
 neticis febricitantibus non est propinanda . I. 804. b.
 Chiragra . II. 674. a.
 Chironia ulcera . II. 1018. a.
 Chirothecas inungendi unguentum . III. 14. b. Suffimigium chirothee-
 carum ex nucleis Been . III. 19. a.
 Chirurgia quid ? I. 162. a. II. 969. a. Ejus obiectum . *Ibid.*
 Non est ars peculiaris , sed pars Medicinæ . I. 32. b.
 Est ministra Therapeutica . I. 1. b.
 Anatomiam præsupponit . I. 1. b.
 Est vel medica vel manualis . II. 970. b.
 Ejus auxilia ex tribus fontibus petenda . II. 970. b.
 Ejus columna quarta Saturnus . I. 378. a.
 Cura chirurgica quomodo instituenda . II. 970. b.
 Chirurgiæ infusoriæ ratio & historia . I. 420. a. b. I. 467. a. Ejus exe-
 perimenta . I. 420. b. Quid præsupponat . I. 470. b. Modus opera-
 tionis . I. 469. a. b. Finis . I. 470. a. Vfus . I. 474. b. Applicandi tem-
 pus . I. 475. a. b. Quænam infundenda , quæ non ? I. 475. b. & seq. In
 quibus affectibus conducatur . I. 478. a. 479. b. 480. b. 482. a. 484. b.
 485. a. Quibus subiectis inutilis . I. 485. a. b. & seq.
 Chirurgia transfusoria . I. 420. a. Ejus ortus & inventio . I. 420. a. Oc-
 casio . *Ibid.* Experimenta varia . I. 421. b. An veteribus cognita . I.
 421. a. Differentia triplex . I. 421. a. Modus & finis . *Ibid.* Ratio-
 nes eam suadentes . I. 421. a. b. Iudicia de ea varia . I. 422. b. Ejus
 examen & applicatio . I. 423. a. Vfus & abusus . I. 427. a. Est pos-
 sibilis . I. 427. a. Citra sanitatis tamen & vitæ periculum applicari
 nequit . I. 427. b. An longevitatem & vires juveniles conciliet . I.
 428. a. Quatenus sanguinis vitia morbosa corrigit . I. 429. a. An vi-
 tia partium solidarum restituat . I. 430. b. An in febrium cura locum
 habet . I. 430. b. An cachecticis , hypochondriacis , scorbuticis , icte-
 ricis , cordisque palpitatione laborantibus conferat . I. 432. b. An
 melancholicis , & maniacis conducatur . I. 434. a. An in inflamma-
 tionibus & inde natis abscessibus utilis . I. 434. b. An hæmorrha-
 giæ obnoxiiis conferat . I. 435. a. Ejus tabe effectus & atrophia . I.
 436. a. An ad arthritidis curam quid faciat . I. 436. b. An epilep-
 siæ medeatur . I. 437. b. An scabiosis , leprosis , lue venereâ correptis
 conveniat . I. 439. a.
 Chirurgus qualis esse debet . II. 970. a. Quæ ei observanda . II. 969. a. b.
 Ejus operationes primariæ . II. 970. a.
 Chlorosis , eiusque causæ . II. 831. a. Diagnos . II. 831. b. Progno-
 sis . II. 832. a. Cura chloroseos & symptomatum . II. 832. a. b.
 Chlorosis incipiens , cum vomitu inveterato matutino & tetano cer-
 vicis . I. 931. b.
 Chocolata . III. 512. a. Vid. *Succolata* .
 Choledochus . I. 344. b.
 Cholera humida , notha seu sicca . II. 109. a. II. 64. b. Ejus subiectum
 II. 109. a. I. 416. b. Causæ . II. 109. b. Diagnos , prognos . II.
 110. b. Cura . II. 111. a. Si à causa acri ; à perverso fructuum horre-
 rum usu . II. 111. b. Si à fermento maligno . II. 112. a. Si à remedio
 purgante . II. 113. b.
 Epithema pro ventriculo in cholera . I. 565. a. III. 568. a.
 Mixture contra cholera . III. 559. a.
 Cholera species . I. 730. a.
 Cholerici quinam . I. 4. b. I. 915. b.

Chordapfus quid ? II. 489. b.
 Cherion . I. 12. b. I. 134. a.
 Choroides . I. 108. a.
 Chronicorum morborum origo . II. 165. b. Symptomata . II. 167. b.
 Causæ . I. 246. a. II. 173. a. Cura . I. 246. a. II. 167. b. 170. b.
 Chronici morbi cur plerumque acutas febres excipiant . I. 834. a.
 Chronicorum dolorum , item à casu cura . I. 253. b.
 Chronicorum morborum generalia remedia . III. 478. b.
 Chronicis morbis infusione obviandum . I. 482. a.
 Decoctum in affectibus chronicis capitis & pectoris catarrhalibus
 &c. I. 571. b.
 In affectibus chronicis salis ammoniaci usus . I. 344. b.
 Nodulus alterativus & laxativus in morbis chronicis vernali tem-
 pore usurpandus . I. 569. a. III. 574. b.
 Alius nodulus in chronicis morbis . III. 595. b.
 Nodulus purgans in chronicis affectibus . I. 275. a.
 Chronicis in morbis quomodo purgandum . I. 21. a. An conferat
 Transfusio sanguinis . I. 432. b. & seq.
 Tartari usus in morbis chronicis . III. 466. b. Sacchari saturni usus .
 I. 392. b.
 Chrysanthemum . III. 35. b.
 Chrylocolla . III. 519. a.
 Chrysolithos . III. 237. b.
 Chrysopæia . I. 645. a.
 Chrysosplenium Tabernæmontani . III. 110. a.
 Chylificationis modus . I. 7. a. I. 70. a. II. 57. a. Ejus organon chyli-
 ficans . I. 70. a. Duo actus in chylificatione concurrentes . I. 71. b.
 Vid. *Cochio* .
 Chylificatio læsa , vid. *Chylosis* .
 Chylificationem depuravatam corrigentia . II. 63. b. & seq.
 Chylosa alvi excretio . II. 115. b.
 Chylosis . II. 57. a. Aberrans . III. 511. b. Eam promoveri arduum . I.
 784. a.
 Chyloseos læsæ symptomata , causæ &c. I. 707. a.
 Chylosis imminuta & abolita . II. 58. a. Ejus causæ . II. 58. b.
 Diagnos , prognos , cura . II. 60. b. & seq.
 Chylosis læsa ex cruditate nidorosa cum Soda . I. 702. b. Quid ?
 si gravidam affligat . I. 706. b.
 Chylosus succus crudus , quomodo à pure , genitura &c. distinguatur
 in urina . I. 834. a.
 Chylosteum . III. 36. a.
 Chylus . I. 50. a. b. I. 73. b. Ejus particulæ constitutivæ . I. 4. b. Color
 naturalis . I. 733. a. Eum tingi à bile . I. 7. b. Ejus usus . I. 74. b.
 Est similis cremori ptisanæ . I. 70. a. Receptaculum chyli commu-
 ne ; cisterna chyli . I. 76. b. & 77. a. I. 7. b. Ductus chyli ferus
 thoracicus . I. 76. b. Chylum alterant testes . I. 125. b. Ejus altera-
 tio in intestinis . I. 74. a. b. Chyli ad partes motus & distributio læ-
 sa . II. 164. a. Chyli & sanguinis vehiculum . I. 8. a. Chyli digesti
 ulterior processus . I. 7. b. Separatio à fecibus . I. 7. b. Perfectio in
 intestinis . I. 74. b. Chyli secreti per intestina transcolatio & ad
 alias partes distributio . I. 76. a. Per quas vias ad mammas deferatur .
 II. 914. a.
 Chyli cum sanguine unio . I. 8. a.
 Chyli in sanguinem transmutatio . II. 220. a. I. 78. b. Quomodo
 lædatur . II. 221. a. b.
 Chylus sanguinis permixtus ei non statim assimilatur . I. 414. a.
 Chylus si non totus in sanguinem abeat , quò delabatur . I. 83. a.
 Chyli in sero præsentia . II. 346. a.
 Chylus quomodo ad lactis , feminis , generationem &c. concur-
 rat . I. 7. b.
 An chyli aliqua portio ad hepar perveniat . I. 77. b. & seq.
 Chymicæ veterum ratio . I. 29. a.
 Chymica principia . I. 341. a. I. 377. a. Ea Paracelsus à Basilio Va-
 lentino mutuò accepit . I. 341. a. Chymica præparata an virtute na-
 tiuâ adhuc operentur ; an verò novam , quam præstant , artis bene-
 ficio obtineant . I. 406. a.
 Chymicæ artis encheirises . I. 352. a.
 Chymica Medicina Hippocratis . I. 486. a.
 Chymicorum duplex differentia . I. 29. a.
 Chymicis conducens pulvis alexiterius contra fumos metallicos .
 III. 529. a.
 Cibum infantum . II. 928. a. b. & seq.
 Ciborum præparatio . I. 165. a.
 Quatenus peccatur in cibo . I. 164. a. Ciborum ordo , varietas . I.
 164. b. Morbi ex cibo . I. 164. a. Certus ciborum assumendo-
 rum ordo non adeò scrupulosè observandus . I. 73. b. Cibi ali-
 cuius appetentia vel aversionis causæ . I. 65. a. b.
 Cibi aversatio determinata . II. 57. a.
 Ciborum fastidium in gravidis , ejus causæ , prognos , cura . II.
 868. a.
 Cibi fastidium (consultatio) . I. 697. a.
 Cicatrix oculi . II. 634. a. Cura ejus . *Ibid.* b.
 Cicatrificans quæ . II. 1013. b.
 Cicatrificans unguentum . III. 491. a. III. 514. b.
 Cicatrix . II. 1000. b. Quomodo præcavenda . *Ibid.*

Cicer.

I N D E X

- Cicer. III. 36. a. III. 484. b.
 Cichorium. III. 480. a. III. 36. a. Cichorei aqua. III. 480. b. Cichorii conditum. III. 480. b.
 Ciconia usus medicus. III. 207. a. An ejus sit vis alexipharmaca. III. 452. a. Electuarium alexipharmacum de ciconia. III. 353. b.
 Cicuta. III. 37. a. III. 507. a. De cicuta emplastrum spleneticum. III. 362. a.
 Cicutaria. III. 507. a.
 Cilia. I. 110. b.
 Ciliare interstitium seu ligamentum. I. 108. a.
 Cimicum usus medicus. III. 219. b.
 Cineres quid? unde? I. 2. b. III. 344. a.
 Cineres radicum, lignorum, corticum. III. 2. a.
 Cingulum mercuriale seu sapientiae. I. 374. b. I. 310. b. II. 464. a. Sub genuino eius usu observanda quinque. III. 283. a.
 Cinnabaris. III. 292. a. Differentia nativæ & artificialis. III. 292. a.
 Depuratio & correctio. III. 292. b. I. 376. b.
 Nativa unde vires adeo polychrestas possideat. III. 293. a.
 Nativa quomodo generetur. I. 376. b. Ejus varietas. *Ibid.* An tu-
 to possit intra corpus assumi. I. 376. b.
 Artificialis seu officinarum. III. 288. a. I. 376. b. Cærulea, sola.
 ris. I. 376. b.
 Cinnabaris Antimonij & Mercurij usus. III. 460. b. Encheiresis acqui-
 rendi cinnabarin antimonij in copia. III. 461. a.
 Cinnabaris antimonij specificum cephalicum & antiepilepticum.
 II. 4. a.
 Suffitus cinnabarini pro usu salivatorio. II. 416. b.
 Cinnabaris fossiles sunt plerumque tremuli ob mercurium. I.
 374. a.
 Cinnamomum. I. 319. a. III. 37. b. Preparata. III. 497. a.
 Aquæ. III. 338. a. Oleum ejus destillandi modus. III. 37. b. &
 38. a. Olei cinnamomi usus pro scopo purgatorio. III. 449. a.
 Cinnamomi virtutes unde. III. 2. a.
 Cinnamomi albi usus. III. 497. a.
 Circa. III. 38. b.
 Circulatio, *vid.* Sanguinis circulatio.
 Circumgyratio. II. 690. a.
 Circumstantiæ in cognoscendo morbo attendendæ. I. 695. b.
 Cirones & eorum differentia à crinonibus. II. 964. b. I. 687. a. b.
 Cirsum. III. 38. b.
 Cirsocele. II. 787. a.
 Citrullus. III. 39. a.
 Citrus, ejus usus & preparata. III. 38. b. III. 510. b. III. 498. b. &
seq. Vis confortativa & carminativa. III. 498. b. & *seq.* I. 242. a.
 Citri semen & emulsio. III. 363. a.
 Acetum corticum citri. III. 335. a.
 Citri balsamum. III. 342. b. Elixir. III. 558. a. Morfelli. II.
 377. b.
 Emplastrum citrinum. III. 360. b.
 Clareta præscribendi modus & eorum formulæ. III. 578. b. I. 570. a.
 Claudicationis causa. II. 674. b.
 Clavicularum structura. I. 619. b.
 Clavus, qualis morbus. II. 663. a. Clavorum cura. II. 991. b. & *seq.*
 Clamititis erecta. III. 16. a.
 Climastricus annus, criticus, & ejus supputatio. I. 18. a. I. 192. b.
 Clinopodium. III. 39. a.
 Clitoris. I. 128. b. II. 826. b.
 Clonica convulsio. II. 697. a.
 Clysmatum ratio. III. 346. a. I. 316. a. I. 577. a. I. 558. b. Vfus. I.
 24. a. I. 316. a. III. 590. b. III. 346. b. Instrumenta. III. 591. a.
 Formulæ. I. 24. a. III. 591. a. b. & *seq.*
 Regimen & applicandi modus. I. 316. b. & *seq.*
 Materia medicamentosa. I. 317. a. Corpus. III. 346. b. Quotu-
 plex clyfma? III. 590. b.
 Clysmatica nova. I. 467. a.
 Clysmatibus cremor tartari non addendus. I. 736. a. (*vid.* *Clyster.*)
 Clyfma. I. 357. b. Clyfmi sufficientes. III. 423. a. III. 474. a.
 Clysterum ratio. III. 346. a. I. 577. a. Clysterum tres species & scopi.
 III. 432. b.
 An clysteres confortent & nutrant? III. 346. b. III. 591. a.
 Clysterum pro scopo emolliendi formulæ. III. 432. b.
 Clysterum anodynorum formulæ. III. 432. b.
 Clysterum acriorum & stimulantium formulæ. III. 432. b.
 Clysterum ex antimonialibus, urina humana, tabaco &c. formu-
 læ. III. 432. b. III. 433. a.
 Clysteres alvini. III. 347. a.
 Clyster temperans & anodynus polychrestus. III. 593. a.
 Clyster in catarrhis. III. 591. b.
 Clysteres in scorbuto & malo hypochondriaco. II. 442. a.
 Clysterum uterinorum ratio. I. 347. a.
 Clysteres anodynini & purgantes ex fumo tabaci. III. 593. a.
 Coagulatio quomodo fiat. I. 344. b. Ejus causa. I. 44. b. Ei opponi-
 tur solutio. *Ibid.*
 Coagulationum optimum resolvens sudor. I. 23. a.
 Coagulatio Lactis. II. 918. a. Unde. I. 941. b. Eam impediencia,
 promoventia. I. 354. b. Coagulum agni, hædi &c. mira præstat,
 in lacte coagulato. III. 181. a.
 Cobaltum. III. 305. b. III. 519. a. Ejus usus & ex minera sua elicien-
 di modus. III. 519. a.
 Cocculi orientales. III. 39. b.
 Cochlea auris. I. 10. b. I. 112. b.
 Cochleæ. III. 192. a. III. 512. b. Preparata inde III. 192. a. Vfus. III.
 453. a.
 Cochlearum vita media resurgens. II. 352. b.
 Cochlearia & inde præparata. III. 39. b. III. 479. a. Ejus vis antiscor-
 butica. III. 2. a.
 Coctio in quo consistat. I. 803. b. I. 411. a. b. I. 14. a.
 In corpore triplex. II. 69. b. & *seq.*
 In sensu Hippocratico quid? I. 20. b.
 Coctionis signa ex urina. I. 93. a. Dependent à præcipitatione.
 I. 355. b.
 Coctionem in stomacho an calor perficiat. I. 70. a.
 Tempus coctionis in stomacho varium. I. 74. a.
 Cœliaca urinalis. II. 569. a.
 Cœliacus fluxus. II. 115. b. Modus ejus & causæ. II. 116. a. Diagnofis,
 prognofis, cura. II. 116. b.
 In cœliaca salis Ammoniaci usus. I. 344. b.
 Cœlum. Cœli aspectus, *vid.* *Aspectus.*
 Cœrulei coloris ratio. I. 109. b. III. 305. b.
 Omnes flores cœrulei à liquore acido acquirunt colorem rubrum,
 ab urinoso viridem. III. 16. a.
 Coffee. III. 40. b. III. 511. b. Ejus usus antiscorbuticus. II. 446. a.
 Cognitio quomodo fiat. I. 120. a.
 Bruta quomodo cognoscant. I. 120. a.
 Cognitio perfecta & propriè sic dicta in brutis non est. II. 688. b.
 Cognitio sensualis brutorum analoga cognitioni hominum. I. 11.
 b.
 Cognitionis intellectualis ratio. II. 688. a. b. Ea præsupponit
 spirituum animalium exercitium. I. 11. b.
 Cognitio reflexa animæ rationalis. I. 11. b.
 Coindicantia. I. 201. b.
 Coitus, epilepsia parva. II. 697. a. Voluptas mulierum in coitu pris-
 maria. I. 128. a. Coitum promoventia & facilitantia. II. 779. b.
 & *seq.* II. 795. b. & *seq.*
 Colchicorum duæ species. III. 167. b.
 Colcothar. I. 359. b. III. 321. a. 324. b. III. 492. a. 494. b.
 Colica. II. 142. a. Ejus differentia. II. 142. a. b. I. 752. b.
 Dolor varius. *Ibid.* & *seq.* Pars affecta, causæ. II. 145. a.
 Diagnofis. II. 147. a. Prognofis. II. 148. a.
 Cura. II. 148. a. II. 96. b. Si ab errore externo orta. II. 157. a.
 In colica sedanda anatis applicatio. III. 206. b.
 Allium medetur colicæ. III. 10. a.
 Aqua anticolica ex stercore columbino. III. 207. b.
 Clyfma in colica. III. 72. a.
 Decoctum galli in colica laxativum & alterativum. III. 588. b.
 Hormini ulus anticolicus. III. 498. b.
 Fetus in colica. III. 600. a.
 Anticolicum oleum anethi. III. 13. a.
 Colicam sistens pulvis. II. 527. a. III. 18. a.
 Pilulæ in colica. III. 147. b.
 Roturæ contra colicam. III. 539. a.
 Sacculus contra colicam. III. 601. a.
 Colicos dolores sistens stercus equinum. I. 405. b.
 Ridicula colicæ cura apud veteres. I. 76. b.
 Mixture experta in colica. III. 12. a.
 Spiritus anticolicus Dravvizi. III. 401. a. b.
 Colicam flatulentam tollens mistura. III. 559. b.
 Clyfma carminativum in colica flatulenta. I. 577. b.
 Potio in colica flatulenta. I. 244. a.
 In colica ex pituita vitrea Pilulæ laxantes. III. 543. b.
 Colica convulsiva habitualis cum epilepsia conjuncta. I. 760. b.
 Colica convulsiva conjuncta febri quartanæ duplicatæ. I. 805. a.
 Colicæ convulsivæ modus fiendi. I. 763. b.
 In colica convulsiva salis ammoniaci usus. I. 344. b.
 Mistura contra colicam convulsivam. III. 505. a. III. 561. b.
 Colica humerosa convulsiva. I. 763. a.
 Colica hypochondriaca humerosa cum dolore iliaco. I. 750. b.
 Formula in colica hypochondriaca. II. 171. b.
 Colica pestilens. II. 329. a.
 Colica scorbutica. II. 452. a.
 Colicam perfectam virorum respondere passioni hysterice mulie-
 rum. II. 838. a. I. 764. a.
 Cura ejus. II. 842. a. b.
 Collectionis herbarum, florum & aliorum vegetabilium modus &
 tempora Paracelsi. III. 55. a. b. Ea superstitiosa non est. III. 500. b.
 Colli vertabrarum dolor. II. 674. a.
 Contractura. II. 697. a.
 Intumescencia. I. 782. b.
 Decoctum in affectibus pectoris catarrhalibus cum tumore glan-
 dularum colli &c. I. 571. b.

Colly-

Coag. Sulphu. anima. et alcali, gum. mercuria, et sulphure naturæ &c. f. 343.
 Com. III. et II. de Podagra vide.

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

Collyria. III. 365. a. I. 558. b. II. 632. a. b. *et seq.*
 Eorum applicatio sub triplici forma. III. 340. b.
 Collyria humida quatuoruplicia. III. 571. a. *Quid?* I. 564. b.
 Collyria prescribendi & preparandi modus. I. 565. b. III. 571. a.
 Collyriorum formulae. III. 340. b. *et seq.*
 Collyrium multi usus. I. 574. a.
 Collyrium aloeticum B. uni & c. III. 340. a.
 Colocynthis. III. 162. b. Ejus fermentatio & correctio. III. 163. a.
 b. I. 348. a. Preparata. III. 163. b. Vnus purgatorius & c. I. 278. b.
 II. 22. b. 24. a. Quomodo colocynthide utendum. III. 426. b.
 Regula de colocynthide. III. 173. a.
 Colophoniam. III. 138. b.
 Color, coloratum unde, quid? I. 109. a. b. I. 376. b. I. 10. b. II. 403.
 a. II. 630. a. b.
 Quomodo concipiatur. I. 3. b.
 Descendit à motu. I. 3. b.
 Colorum mutatio unde? I. 733. a. b. II. 630. b. I. 109. b. Varie-
 tas unde. II. 403. a.
 Colorum divisio in extremos & intermedios, eorumque miscela.
 I. 109. b.
 Colorum materiale & formale. I. 109. b.
 Quomodo cæcus de colore judicet. I. 109. b.
 Color in habitu corporis unde? & quid signet? I. 416. a. b.
 Color virginum pallidus. II. 831. a.
 Colostrum quid? II. 914. a. II. 925. b. An infantibus nocivum. II.
 925. b. II. 929. a.
 Columba & ejus usus medicus. III. 207. b.
 Columbinus sanguis. III. 453. b.
 Columbinum sterus. I. 298. b.
 Colutea vesicaria. III. 163. b. II. 19. a.
 Coma somnolentum & vigil. II. 622. a. Ejus causa. II. 623. a. Dia-
 gnosis, prognosis. II. 624. a. b. Cura. II. 625. a.
 Combustio quid? I. 36. a. b. Combustionem sanantia. I. 339. b.
 Comedones. II. 964. b. I. 687. a. Comedonum origo. I. 505. b. Cura.
 I. 512. b.
 Cometarum munus. I. 446. a.
 Compositio medicamentorum. III. 521. a. b. I. 554. a.
 Compositionis morbi. I. 336. a.
 Conceptio & fœtus formatio. I. 131. a. I. 658. a. b. I. 12. a. b. II. 851.
 a. Non in utero, sed in testiculo contingit. I. 131. b.
 Ejus causa. I. 131. b.
 Conceptionis signa, si mas aut fœmella fuerit embryo. II. 853. a.
 Semen maris an necessariò concurrat ad conceptionem. II. 854. a.
 Ad conceptionem sufficit spiritus genitalis maris. II. 852. b.
 Concipere posse etiam virginem. II. 852. b.
 Conceptio gemellorum, trimellorum, quomodo contingat. II.
 852. b.
 Conceptio tubaria præternaturalis. I. 12. a. II. 851. a. In stom-
 cho. II. 851. a.
 Conceptio falsa. II. 854. a.
 Conceptio quot modis lædatur. II. 851. a. 854. a.
 Conceptio aucta. II. 859. b.
 Conceptio imminuta & abolita. II. 857. a.
 Conceptionem impediri à plantis saturninis. III. 110. b.
 Conceptus quomodo à ratione formentur. I. 10. a.
 Conceptuum in mente varietas unde. I. 3. b.
 Concharum familia, præparata, usus. I. 307. a. b. III. 213. a. b. III.
 453. a.
 Concha auris. I. 112. b.
 Concionatoribus usitatum brassicæ decoctum. III. 23. b.
 Concoctio quomodo fiat. I. 6. b. Avium, animalium, cornigerorum.
 I. 68. a. b.
 Concoquentia in tumoribus. II. 974. b.
 Concussio. II. 697. a.
 Conditum. I. 558. a. 560. b. Conditorum usus. III. 421. a.
 Condita officinalia quid? III. 348. a. Condiendi modi varii.
 III. 348. a. b.
 Conditura corporum cum & sine evisceratione. III. 198. a.
 Conductio. II. 697. a.
 Condylomatum Gallicorum cura. II. 424. a.
 Confectio solida. I. 561. b.
 Confectiones saccharatæ. III. 349. a. Hepaticæ & c. nauseosæ. III. 481.
 b.
 Confectio Al-chermes. III. 353. b.
 Confectorum usus. III. 421. a.
 Configurationes stellarum. I. 442. a.
 Conformationis morbi cum therapèvi. I. 13. b. I. 335. a.
 Vitia transplantata in fœtum. I. 411. a.
 Confortantia. I. 240. a. b. I. 318. a. III. 499. a. *et seq.*
 Confortantia calida. III. 496. b.
 Confortativa vis salium volatiliū oleosorum. II. 4. a.
 Confortantes rotulæ. III. 539. a. b. I. 561. b.
 Lixivium pro lotionē capitis confortativa. III. 604. b.
 Congelationis ratio. I. 344. b.
 Congrumatus sanguis, eumque resolventia. II. 976. b.

Conjectura duplex. I. 29. b. Circa quas res fiat. I. 30. a.
 Conjecturæ Medicorum quales. I. 1. a. Earum fundamentum. *Ibid.*
 Temerariæ quæ? *Ibid.* Cur in Medicina utendum? *Ibid.*
 Conjunctio Planetarum quid? I. 442. a. 443. a.
 Conjunctionum causa, differentiæ. I. 443. a. b.
 Magnarum tres species & ordines. I. 443. b. I. 444. b. *et seq.* Tripli-
 citatum natura. I. 443. b. Effectuum exempla. I. 444. b. *et seq.* Nu-
 merus & tempus. I. 444. b. *et seq.* Conjunctionum exempla. I.
 444. b. *et seq.* Coniunctiones verè an medicè attendendæ. I. 444. a.
 Coniunctionis anno MDCLXIII. consideratio. I. 445. a.
 Connexionis morbi. I. 336. a.
 Con sanguineos inter Sympathia. II. 774. b.
 Consensus partium corporis propriè & impropriè sic dictus. II. 763. b.
 Propriè est saltem inter partes nervas. I. 14. a. Unde? II. 28. a.
 Per consensum quando pars affecta dicatur. I. 14. a.
 Conservare quid? III. 349. a. Modus, vires, usus. III. 349. a. III. 421. a.
 Cur ab halitu menstruata acescant. II. 801. b.
 Conservantia pectoralia. I. 249. a. 251. a.
 Consilium in Medico semper præstò sit. I. 200. a.
 Consolidarum tres species. III. 96. a.
 Consolida maior. III. 517. a.
 Consolida bugula. III. 516. a.
 Consolida media, saracenica. III. 40. b. & 41. a. Ejus usus vulnera-
 rius. I. 338. a.
 Consolidatio partium. I. 336. a. Ejus impedimenta. *Ibid.*
 Consolidativum decoctum. III. 587. a.
 Consonantium formatio. I. 10. b. I. 113. a. II. 643. a.
 Constellationes cœli. I. 442. a.
 Constituens in compositione medicamentorum. I. 555. b.
 Constitutio tenerior, robustior quæ? eiusque fundamentum. I. 808. b.
 Ejus ratio in praxi habenda. I. 809. a.
 Consuetudinis vis in conservanda sanitate. I. 193. a. In venæsectio-
 ne, scarificatione & c. I. 412. b.
 Consultationes practico-casuales. I. 694. a.
 Contagium. I. 156. a. I. 14. a. Contagiosi morbi unde? I. 411. a. I.
 425. a. II. 299. b. Quomodo afficiant. II. 296. b.
 Contagiorum à venenis differentia. I. 665. b.
 Contagia quomodo propagentur. I. 524. a. I. 738. b.
 Contagia ex odore contracta. I. 933. a. b.
 Contagii præservatio. I. 157. a. II. 302. a.
 Contagia curandi methodus. I. 668. b.
 Contortis in membris unguentum. III. 501. a. b.
 Contractura. II. 697. a.
 Abietis usus in contractura scorbutica. III. 4. a.
 Processus contracturæ ex colica. III. 140. b.
 Contracturæ à causa interna cura. II. 712. a.
 Contracturæ & rigor brachii ex inepta venæsectione. II. 697. a.
 Genuum, capitis, colli & c. *Ibid.*
 Contraindicantia. I. 201. b.
 Contraria contrariis curantur. I. 18. b. I. 201. a.
 Contrayerva. III. 40. b. III. 444. a.
 Contundens dolor. II. 651. b.
 Contusio. II. 976. b. Ejus cura magnetica. II. 977. b.
 Quomodo consolidanda. I. 162. a.
 Partium externarum. I. 335. b.
 Cum contusione factorum vulnerum cura. II. 1004. a.
 Cataplasmata ad contusiones. III. 118. b. III. 520. a. b.
 Convolvulus Hispanicus, Arvensis. III. 41. a.
 Convulsiones. II. 696. b. Quotuplices. II. 696. b.
 Convulsionum causa. I. 10. a. II. 614. a. I. 417. a. Eas dependere
 radicaliter ex affecto abdomine. II. 616. a.
 Convulsio clonica, tonica. II. 696. b. 697. a. 710. b.
 Convulsionis tonicæ causa. II. 710. b. Subjectum. II. 711. a. Cu-
 ra. II. 711. a.
 Convulsio cordis. II. 346. b. *et seq.*
 Convulsionum in febribus malignis signa. II. 331. a.
 Convulsionis ex luxatione nervorum, vulnere, ictu animalis
 & c. cura. II. 712. a.
 Convulsionis ex læso nervo cura. II. 711. b.
 Convulsionum in partu cura. II. 889. a.
 Convulsionum scorbuticarum cura. II. 458. a.
 Convulsio partium vulneratarum. II. 1010. a.
 Convulsivum asthma. I. 784. b. Ei succurrendum est infusione.
 I. 480. b.
 Amuletum contra convulsiones. III. 7. b.
 Convulsiva contractio infantum. II. 940. b.
 Conyza. III. 41. a.
 Copal resina. III. 138. b.
 Cor quid? I. 8. a. Ejus officium. II. 220. a. I. 8. a.
 Est terminus, à quo movetur sanguis. II. 6. b.
 Cordis motus proprius & improprius. I. 8. b. Motus continuus un-
 de. I. 122. a. Motus pulsificus unde. I. 639. a. Cum pulsificus
 cordis motus ad animalium vitam adeò necessarius. I. 644. a.
 Cordis motus quomodo vitietur. II. 346. b.
 Cor non est radix vitæ. I. 79. a.

Experi-

I N D E X

- Experimenta varia de corde. I. 644. b.
 Corde extincto non statim respiratio cessavit & mors est vestigio insecuta. I. 623. b.
 Cordis passio male putatur anxietas ex officio stomachi orta. I. 764. b.
 Cordis tremor & palpitatio. II. 346. a. Pars affecta. II. 347. a. Causæ. II. 347. a. b. 349. a. Signa diagnostica. II. 349. a. b. Signa causatum. II. 349. a. b. Prognosis. II. 349. b. Cura. II. 349. b. An venæ sectio instituenda. II. 349. b. *¶ seq.* An conducatur sanguinis transfusio. I. 432. b.
 An sanguinis infusio conferat. I. 478. a.
 Cordis gravidarum palpitatio. II. 870. a.
 Cordis cachecticarum palpitatio. II. 834. a.
 Cordis in pelle palpitationis cura. II. 344. a.
 Cordis vermis. II. 347. b.
 Corallina. III. 41. a. *Vfus. Ibidem.*
 Corallii etymon. I. 447. b. Cui regno tribuendum. I. 447. b. III. 239. a. Generatio. I. 449. a. III. 239. a. Durities sub & extra aquam. I. 449. b. Natura. I. 449. a. b. Color masculi & femine. I. 450. a. Sunt vel rubra vel alba. III. 239. b. *Vfus* coralliorum & vis absorbendi. I. 247. a. III. 513. a. *Vfus* purgatorius. III. 428. b. Duo in corallis rubris circa eorum usum consideranda. III. 239. b. Solutio. III. 513. b.
 Præparata corallina. I. 247. a. III. 513. a. b. III. 240. a.
 Arcanum corallinum. II. 415. b. I. 375. b. III. 438. a.
 Syrupus coralliorum. III. 236. b. 242. b. Syrupus coralliorum rosatus. III. 482. a.
 Flores. III. 242. b.
 Tinctura. I. 447. a. An vera & legitima detur. I. 451. a.
 Tincturæ putativæ. I. 451. a. b. *¶ seq.*
 Ejus selectiores præparaciones. I. 454. a. III. 241. a. b.
Vfus ejus. I. 454. b.
 Vitriolum vegetabile pro extractione tincturæ coralliorum. III. 66. a.
 Coralliorum abusus in acutis. I. 834. b.
 Cordialia. I. 240. a. b. III. 496. b. I. 318. a. III. 499. a. b.
 Cordialis virtus salium volatilium oleosorum. II. 4. a.
 Cordialis aqua Herulis Saxonie. III. 338. a.
 Cordiale epithema. III. 365. b.
 Coriandrum & eius usus. III. 41. b. III. 498. a. Correctio veterum. III. 498. a.
 Corii humani cingulum. III. 487. b.
 Cornea tunica oculi. I. 10. a. I. 108. a.
 Cornelius Celsus. I. 28. a.
 Cornu bovis usus medicus. III. 182. b.
 Cornu Cerviustum sufficit pro omnibus usibus partibus duris animalium. III. 415. b.
 Cornu cervi quando perfectum. III. 449. b. Selectus. III. 450. a.
 Præparata inde. III. 450. a. b. Gelatinæ cornu cervi usus. I. 306. b. Salis volatilium cornu cervi usus. I. 405. a. Spiritus essentialis cornu cervi. I. 404. b.
 Cornu Cervi solare. I. 394. b.
 Cornua hircina non differunt a reliquis. III. 453. a.
 Cornua in ruminante monacho. II. 69. b.
 Cornua rupicaprarum. I. 450. a.
 Cornua radices agentia. III. 453. a.
 Cornua omnium animalium an habeant vim alexipharmacam. III. 183. a.
 Cornua eorumque cura. II. 991. a. b.
 Cornus. III. 41. b.
 Cornuti & ruminantes homines. I. 68. b.
 Corona viperina sive serpentina. I. 307. a. III. 452. a.
 Corpulentia nimia. II. 375. b. I. 676. a. Subiectum. I. 676. b. Causæ ejus. II. 376. a. *¶ seq.* I. 678. a.
 Diagnos. prognos. II. 376. b. 681. b. Cura. II. 377. a. I. 681. b. *¶ seq.*
 An possibile sit, ut corpulentia facta nutrimentum semel assimilatum denuò resolvatur & foras eliminetur. II. 377. a.
 Acetorum, imprimis scillitici, usus in corpulentia nimia. III. 112. a.
 Corpus. Corporum naturalium principia naturalia. I. 32. a. 37. a.
 Corporis æconomia hodie per principia mechanica explicatur. II. 2. a.
 Principia compositionis corporum naturalium prima & resolutionis ultima. I. 34. a. b.
 Corpus compositum est ex atomis. I. 3. a.
 Corpora omnia ex aquis constare. I. 2. b.
 Triplex corporum naturalium status ratione principiorum. I. 34. a.
 Corpus componentium particularum numerus ternarius. I. 3. b.
 Corporum divisio secundum suas differentias. I. 46. b.
 Differentia corporis physici & mathematici. I. 33. a.
 Corpora composita sunt vel homogenea vel heterogenea. I. 42. b.
 In corporibus heterogeneis tria consideranda. I. 43. a.
 Corporum varietas ratione magnitudinis & crassitie. I. 676. a. b.
 Corporum diversitas & variae configurationes unde. I. 3. a.
 Ex una simplicissima materia omnia corpora naturalia constare, & quæ illa? I. 38. a.
 Corporum destructio, immutatio, generatio. I. 3. a.
 Particulæ corpora constituentes, & in quæ etiam resolvuntur. II. 5. a.
 In quæ corpus resolvitur, ex iis etiam componitur. I. 37. a.
 Signa prognostica ex corporis mutatione. I. 191. a.
 Corporis operationes seu functiones tres. I. 6. a. II. 358. a. b.
 Corpus humanum, ejusque structura. I. 2. a. I. 50. a.
 Materia ex qua. I. 50. a. Partium differentia. I. 2. a. I. 50. a.
 Materia ejus textura. I. 50. b. Contextæ diversæ modificatio. *Ibid. ¶ seq.* I. 59. b.
 Non est ex quatuor elementis compositum. I. 2. a. Qualis machina. I. 409. a.
 Corporis humani principium movens seu vitale. I. 51. b. I. 49. b. II. 4. b.
 Regio duplex in æconomia corporis humani. II. 6. b.
 Quatenus sit objectum Medicinæ. I. 2. a.
 Corpus callosum. I. 103. a.
 Corporis stupor, capite libero. II. 715. a.
 Corpus quadratum. II. 375. b.
 Corpora striata. I. 103. a.
 Corpus, Chymicis quid? I. 377. a.
 Corpuscularis Philosophiæ ortus. I. 38. b.
 Correctio medicamentorum vera. I. 347. a. 348. a.
 Palliativa. *Ibid.* Castrativa. *Ibid.*
 Correctiones per acida inutiles. I. 347. b.
 Corrigen in compositione medicamentorum. I. 555. b.
 Corrigenia. III. 523. b.
 Corroborantia. III. 496. b.
 Corroborans electuarius specificum Crollii. III. 354. b.
 Bolus pro corroboracione post nimium sudorem in febre maligna prolectum. III. 532. b.
 Corrosio. I. 356. a.
 Corrosivi liquores varii. III. 344. b.
 Corrosivum ulcus. II. 1017. b.
 Corruptio corporum successive fit. I. 657. a.
 Alimenti & sanguinis. I. 411. b.
 Unde. I. 38. b.
 Cortices & inde producta. III. 2. a.
 Semper præstant ipso ligno. III. 109. a. Imò & radicibus. III. 2. a.
 Cortex Winteranus. III. 38. b.
 Corvi & pullorum ejus usus medicus. III. 207. b.
 Corylus & fabulæ de illo. III. 41. b. *¶ seq.* Ejus usus diaphoreticus & sudoriferus. I. 305. a. b.
 Corylinum viscum. III. 500. b.
 Coryza. II. 593. b. 600. b. Ejus causæ. II. 600. b. I. 820. b.
 An semper à causa externa. I. 820. b.
 Diagnos. Prognos. II. 601. b. Cura. II. 601. b. I. 822. a.
 Coryzæ sub temporum mutationibus affligentes unde? I. 819. b.
 Coryza circa vespertam exacerbat. I. 821. a.
 Majoranæ usus in coryza. III. 73. a.
 In coryza suffitus. III. 531. b.
 Cosmetica inter primatum ducit Polygonatum. III. 94. a.
 Emulsio cosmetica. I. 568. a. III. 565. a.
 Cosmeticus usus olei anisi. III. 14. a.
 Cosmetica aquæ ridiculæ. III. 338. a. b.
 Cosmeticum præcipuum magisterium marcasitæ. III. 514. b.
 Cosmeticum ex ovis. III. 209. a.
 Cosmeticus ranæ usus. III. 512. b.
 Nervus omnium cosmeticorum in quo consistat. III. 70. a.
 Costa spinosa. III. 68. a.
 Costæ Herbe usus. I. 251. a.
 Costa sartoria. III. 453. b.
 Costarum structura. I. 619. b. Motus orbicularis. I. 619. b. *Vfus* in sanguinis circulatione. I. 8. b.
 Costus. III. 42. b. Arabicus verus. I. 319. a. III. 497. a.
 Coturnix, & ejus usus medicinalis. III. 207. b. *¶ seq.*
 Cotyledones, Cotyledonifera animalia. I. 12. b. I. 134. a.
 Coxa luxatio & dolor. II. 674. a. b.
 Coxendicis dolor. II. 674. a. Coxendicum gravidæ dolor. II. 869. b.
 Cramba. II. 697. a. 711. a. *712. a.*
 Ex Cramba convulsio. I. 712. a. ***
 Cranii depressionis & fissuræ signa. II. 1008. b.
 Cranii vulnera quatenus lethalia. II. 996. a. b.
 Cranii vulnerum cura. II. 1008. a.
 Cranii humani usus medicus. I. 405. b. III. 198. a. III. 199. a.
 Præparata inde. III. 198. a. b. Mucus. III. 199. a.
 Gelatinæ cranii humani usus. III. 373. a.
 De cranio humano experimentum Anglicum. II. 123. b.
 An cranium hominis violenter interempti specialem habet prærogativam anti-epilepticam præ cranio hominis successive mortui, vel etiam præ aliis ossibus tam humanis quam leporinis? III. 199. b. III. 503. b.
 Crape-

* Caramba.

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

Crapula quid? I. 670. a. Pulvis in crapula. III. 511. a. b.
 Crasis naturalis in quo consistat. I. 143. a.
 Crasin sanguinis vitiatam corrigentia. I. 20. a.
 Crasis seminalis simplicium non definitur e priori, sed ex quarundam particularum predominantium habitudine. II. 2. b.
 Cremaster testiculorum. I. 124. a.
 Cremo tartari cum spiritu sulphuris imprægnatus. I. 706. b.
 Crepitus lupi. III. 517. a.
 Creta eiusque solum natale, natura, usus. III. 227. a. b.
 Cribriforme os. I. 11. a.
 Crinones. II. 964. b. I. 506. b. I. 687. a. Cura crinonum. I. 512. b.
 Crises morborum. I. 25. b. I. 191. b. Crisium causæ. I. 192. a. Rarius apud nos contingunt. I. 192. b. A Medico non negligendæ. I. 523. b.
 Crisismagna. I. 192. b.
 Crithamum, crithum. III. 42. b. *Aquicula marina.*
 Criticæ morborum iudicationes. I. 21. a.
 Criticorum dierum triplex differentia. I. 192. a.
 Crocodilus an in masticatione simul moveat maxillam superiorem. I. 67. a.
 Crocus. III. 42. b.
 Ejusepitheta. III. 43. a.
 Usus & præparata. III. 499. a. I. 234. b. Electuarium de croco. III. 354. b. An tingat fœtum in utero. I. 78. a.
 Crocus Chymicis quid? I. 342. a.
 Martis viridis. I. 342. a. I. 360. a.
 Martis aperitivum vel alterativum parandi usus. I. 389. a. Adstringentem. *Ibid.*
 Crocum martis conficiendi modus illegitimus. I. 389. b.
 Crocus metallorum quid? III. 435. b. Quomodo parandus. III. 296. a. b. III. 435. b. Vfus. III. 296. b. Propinandi modus. III. 436. a.
 Crocus metallorum antimonii Rulandi. I. 366. a. Eius correctio. I. 366. a.
 Crocus metallorum flavescens. III. 474. a.
 Croci metallorum præparatio prout vomendi. I. 261. a.
 Croci metallorum vis purgatrix. I. 281. a. III. 437. b.
 Croci metallorum magisterium. III. 436. a.
 Crocus rubicundus ZWelferi ad præparanda medicamenta solaria. III. 394. b.
 Crocus venæ eris. I. 391. a.
 Cruciata. III. 43. b.
 Cruditatis nomine quid veniat. I. 272. a. Opponitur cruditas digestionis. I. 704. a. Medium quo crudum coquitur. I. 272. b. Cruditatis causæ. I. 273. a.
 Cruditas acidæ quid? II. 58. a. 60. a. Eius causæ diagnosis, prognosis, cura. *Ibid.* & seq. 64. a.
 Pilulæ corrigentes cruditatem acidam. III. 543. a.
 Cruditas nidorosa quid? II. 58. b. 60. a. Origo ejus & causæ. *Ibid.* I. 704. a. b. Diagnosis, prognosis, Cura. II. 60. b. 63. b. I. 705. a. b. 706. a. b. I. 244. a. Quid? si cruditas nidorosa gravidam affligat fœminam. I. 706. b. & seq.
 Cruditas pituitosa. II. 58. a. Eius Cura. II. 64. a.
 Cruditates viscidas solventia aromata. II. 4. a.
 Crus longius osse femoris extrorsum luxato. I. 335. a.
 Cruris atrophica. II. 674. b.
 Cruris dolor. II. 674. a. b. Eum sopientia. I. 253. b. & seq.
 Crurum dolores in scorbutico. II. 451. b.
 Emplastrum contra dolorem cruris venereum. III. 613. b.
 In Cruribus œdematosi beccabungæ usus. III. 13. a.
 Crurum tumor & inflatio in gravidis. II. 874. a.
 Crurum ulcera cacœthica curantia. I. 884. a.
 Crusta lactea infantum. I. 503. a. II. 956. b.
 Crustæ panis emplastrum. III. 360. b.
 Crystallinus humor oculi. I. 10. a.
 Crystallisationis ratio. I. 344. b.
 Crystallus. III. 247. b. Eius genesis. III. 235. b. Differentia à glacies, adamante. III. 236. a. Eius usus. III. 247. b. III. 513. b. III. 476. b. Præparationes. III. 248. a. b. Solutio. III. 513. b.
 Crystallus sola sufficit inter omnes gemmas pro usu practico. III. 415. b.
 Crystallorum liquor. III. 375. a.
 Crystalli Jovis. I. 393. a. b.
 Crystalli martiales. I. 390. a.
 Crystalli vinosi. III. 499. b.
 Crystalli lunares. I. 396. a. Lunares virides. I. 396. b.
 Crystalli tartareo-dulces sapæ. III. 507. b.
 Crystalli tartari vini. I. 400. b.
 Cubebæ. I. 319. a. III. 43. b.
 Species diacubebæ. III. 497. a.
 Cuculus. III. 208. a.
 Cucumis. III. 44. a.
 Cucumerum asinorum succus fermentatus. III. 427. b.
 Cucuphæ quid? III. 394. b. III. 601. b. I. 558. b. Cucuphas præscribendi modus & earum usus. III. 601. a. I. 574. a. I. 575. a.

Cucurbita. III. 44. a.
 Cucurbitini lumbrici infantum. II. 952. a.
 Cucurbitulæ veterum, modernorum, scarificatæ. I. 227. a. b.
 Culinaria ars ministra Hygienæ. I. 1. b.
 Culter devoratus extractus. III. 77. b.
 Cuminum. III. 44. a. III. 497. b.
 Cupressus arbor. III. 44. b. Herba. III. 44. b.
 Cuprum (vid. Venus.) In cupro est primum ens lunæ. I. 377. b.
 Cupri propria figura. III. 253. b. Substantia volatilis. III. 491. a. Minera. III. 253. a. b.
 Curæ particularis ratio. I. 340. b. Generalisratio. I. 339. b.
 Cura morborum fiat citò, tutò, jucundè. I. 18. b. I. 197. b. Quomodo se aliàs gerere debeat Medicus. I. 198. a. I. 25. a. I. 411. b. I. 176. b.
 Curandi media quot modis inveniuntur. I. 198. b. I. 200. a. b.
 Curationis instrumenta unde desumenda. II. 7. b.
 Curandi methodus. II. 7. b. & seq. Modus optimus. II. 9. a.
 Cura per simplicia est optima. III. 524. a.
 Curari contraria contrariis. I. 18. b.
 Fundamentum trium curationis modorum. II. 8. a. 11. a.
 Cura sympathetica, magnetica, transplantatoria. I. 24. b.
 Curarum noxa. II. 430. b.
 Curcuma. III. 44. b. III. 480. b.
 Cuscuta. III. 44. b. III. 428. a. III. 481. a. An si planta propriè dicta, an herba? III. 45. a.
 Cutis quid? III. 198. a. I. 9. b. II. 611. a. I. 100. b. Vfus ejus. III. 198. a. Eius glandulæ & mirabilis structura. I. 9. b. I. 516. b. Triplex lamina & fibræ. I. 100. b. Cutanei affectus. II. 461. a.
 Cutis humanæ exindeque parati cinguli usus. III. 198. a.
 Cutis infantum efflorescentia. II. 926. b. 958. a.
 Cutis difficulter sanabilis, quale vitium. I. 153. b.
 Cutis nigredini qua ratione medendum? II. 470. b.
 Cutis laxioris & imbecillioris cura in hydrope. II. 397. b.
 Cutis mundificativum optimum sudor. I. 23. a.
 In cutis excoriatione pulvis externus. III. 531. a.
 Cutaneo prout Balneum universale. III. 603. a.
 Cutaneis in affectibus viperarum salis usus. I. 405. a.
 Cutaneis in affectibus decoctum calcis vivæ convenit. II. 463. b.
 Cyanus & ejus flores. III. 45. a. III. 511. b.
 Cyclamen. III. 45. b. III. 484. b.
 Cydonia malus. III. 46. b.
 Cydoniorum semina. III. 508. a. Succus, 510. b. Spiritus. III. 510. b.
 Gelatina. III. 373. a.
 Cymbalaria. III. 46. a.
 Cynanche. II. 478. a.
 Cynicus spasmus. II. 697. a.
 Cynoglossum. III. 46. a. III. 507. a.
 Cynosbatus. III. 46. a.
 Cyperus. III. 46. b. III. 497. a.

D.

D A&yli, eorumque ossicula. III. 86. b. III. 507. b. Acidi. III. 173. a.
 Dæmoniæ quomodo differant à maniacis. II. 762. b. 764. b.
 An semper dæmoniæ, qui peregrinâ loquuntur linguâ, delirantes? II. 764. b.
 Dæmonum fugam conciliari hyperico. III. 63. b.
 Daphnoides. III. 169. b.
 Dartos. I. 124. a. II. 786. a.
 Datura an venenosa. I. 456. a. Datura Indorum, Turcarum. III. 47. b. III. 507. a.
 Daucus Creticus. III. 47. b.
 Debiles per exercitia cur reddimur. I. 841. a.
 Debilitas post morbos acutos unde? I. 834. a.
 Debilitatem in febribus malignis confortantia. II. 310. b.
 In Debilitate paralytica vel pedum pediluvium ex formicis. III. 512. b.
 Declinatio morbi quomodo ab aliis ejusdem temporibus differat? II. 475. b.
 Decoctio quibus rebus competat. III. 335. b.
 Decoctum quid? III. 574. b.
 Decoctorum ingredientia. III. 572. b. & seq. III. 351. a. b. Eorum ordo. III. 351. b. III. 574. b.
 Decocta ingredientium paucitas commendat. III. 574. a.
 Decoctis plerisque faciliè carere possumus. III. 422. b.
 Decocta præscribendi modus. I. 568. a. 570. b. III. 349. b.
 Decoctorum usus internus, externus. I. 570. b. 573. b. Vfus ho-
 diernus sudoriferus. I. 572. b.
 Decoctorum formula. III. 580. b. III. 572. b. & seq.
 Decoctorum externorum formula. III. 590. a. b. & seq.
 In Decoctis observanda. III. 350. b. III. 367. a. b.
 Quantitas purgantium decoquendorum. III. 351. b.
 Quid pro eorum efficacia & gratia addendum? III. 574. a.

Deco-

I N D E X

- Decoctorum & infusorum differentia. I. 568. a.
 Decocta & infusa conjuncta. I. 571. a. b.
 An ex mineralibus virtus medicamentosa decoctione in aqua vel vino possit elici. III. 350. b.
 Decoctum alterans. III. 352. a. Antimoniale, carminativum, clysmaticum, hepatis vitulini &c. III. 352. a.
 Decoctum lignorum, quoduplex. III. 585. a. III. 585. b. Proportio aquæ in decoctis lignorum. III. 59. b.
 Decoctum majale. III. 352. a.
 Decoctum nigrum Chirurgorum. III. 491. a. III. 516. b.
 Decoctum primarium, secundarium. I. 572. b. & seq. III. 587. a.
 Decocta veterum rarioris usus, cur? III. 481. b.
 Decoloratio in ulceribus quid signet. II. 1012. a.
 Decrepitatio. I. 356. b.
 Deflagratio. I. 2. b.
 Defloratæ quænam dicantur. II. 825. a.
 Deflorationis indicium. II. 825. a.
 Defluxio. II. 593. b.
 Deglutitio quomodo fiat. I. 69. a. Difficilis quale signum in morbis. I. 190. a.
 Læsa & impedita. I. 69. b. I. 253. b. II. 55. a. Prognosis & cura. I. 253. b. II. 56. b.
 Suffocatio ab ineptè deglutitis. II. 175. b. Ejus Cura. II. 176. a. b.
 Deleteria arbor Taxus. III. 120. a.
 Delicatos fraudandi modus, ut medicamenta inscii assumant. III. 98. a.
 Deliquium. II. 690. a.
 Delirium quid? II. 744. b. II. 829. a. I. 105. a. Ejus causæ. I. 105. a. I. 10. a. II. 614. a. II. 744. b. I. 417. a.
 Differentiæ. II. 745. a. Prognostica signa. I. 190. b.
 Non cadit in bruta. I. 105. a. II. 614. a.
 An inferat crocus. III. 43. a.
 Delirium amantium. I. 417. a. b.
 Deliria à causa externa duplicia. II. 768. a.
 Deliria à causis internis. II. 746. a.
 De delirantibus peregrinâ linguâ loquentibus quid statuendum. II. 764. b.
 In Deliriis conducit Anagallis. III. 12. b.
 Epithema in Deliriis. III. 366. a.
 Delirium in febribus. I. 812. b. Ad præcavenda ea formulæ. II. 277. a. 278. b. Cura. II. 341. b.
 In delirio, imprimis febrium malignarum, raphani usus. III. 99. b.
 Delirium furiosum mitigans Epithema. III. 570. a.
 Delirium gravidarum seu puerperarum. II. 905. b.
 Delirium melancholicum. II. 751. a. Exempla varia ex melancholia delirantium. II. 751. b. Differentiæ. II. 753. a. I. 434. a. Causæ & fiendi modus. II. 752. a. Diagnos. II. 755. a. Prognosis. II. 756. a. Cura. II. 756. a. Quid? si phlogoses adsint. II. 761. b. 762. b. Quid? si splenis vitium junctum? II. 762. b.
 Delirium melancholicum hypochondriacum (consultatio.) I. 914. a.
 Delirium ex peste, ejusque cura. II. 341. b.
 Delirium musicum. II. 773. a.
 Dentalis lapis ejusque cura. II. 52. a.
 Dentalium & Entalium. III. 213. b.
 Dentes an inter ossa numerandi. I. 67. b. Quando prodeant. I. 67. b. Ac cur priores excidere & alii succrescere soleant. I. 67. b.
 Dentium numerus, figura, divisio. I. 68. a. Physicus usus. I. 68. a.
 Dentes lapidescentes. III. 476. b.
 Dentium humanorum usus medicus. III. 198. b.
 Dentium apri, verris, castoris &c. usus. III. 453. b.
 Dentis durioris elephantis, unicornu marini &c. usus diaphoreticus vel sudoriferus. I. 307. b.
 Denticaria, ejusque mira vis in dentibus dolentibus. III. 93. a.
 Dentificia. II. 52. b. & seq. I. 558. b.
 Dentificii pulveres. III. 389. a. Ad mobilitatem, putredinem, cruentationem gingivarum. I. 559. b. In dentium vacillatione, dolore &c. III. 531. a. Scorbuto appropriati. III. 40. a.
 Dentificium Freytagii. III. 170. a.
 Dentificii liquores. III. 372. a. I. 564. b.
 Dentium in affectibus, lacertorum usus. III. 221. a.
 Mixture pro dentibus à variis affectibus præservativa. III. 571. b. I. 566. a.
 Dentium alior, ejusque cura. II. 55. b.
 Dentium caries, fœtor, vermes. II. 51. a. Causæ, Prognosis, cura. II. 51. b. II. 659. a.
 Dentium cavorum cura. II. 659. a.
 Dentium defectus causæ. II. 50. b. Diagnos, prognos. II. 50. b. Cura. II. 51. a.
 Dentium dolor. II. 656. a. 674. a. Ejus cura. II. 657. a.
 Dolor scorbuticus & ejus cura. II. 450. b.
 Dentium dolori cur tumor malæ superveniat. II. 473. b.
 Diaclysmata apophlegmatizans in dolore dentium, & affectibus eorum scorbuticis. III. 371. a. b.
 Emplastrum ad dolorem dentium. III. 614. a.
 Olei Heractini usus in dentium dolore. III. 42. a.
 Hyoscyami usus in dolore dentium à vermiculis imprimis. III. 63. b.
 Rapæ usus contra dolorem dentium. III. 100. a.
 Suffitus Sabinæ in dentium dolore à vermicibus. III. 105. a.
 Transplantatio contra dolorem dentium. III. 98. b.
 Dentium pro firmitate transplantatio. III. 98. b.
 Dentium lapis, ejus diagnosi, prognos, cura. II. 52. a. b.
 Dentium nigredo, ejus prognos, diagnosi, cura. II. 52. a. b.
 Dentium pathemata & cura in scorbuto. II. 448. b. & seq.
 Dentium stridor, ejus causæ, prognos, cura. II. 50. a.
 Dentium stupor, ejus causæ, diagnosi, prognos, cura. II. 55. a. b.
 Portulacæ usus in dentium stupore. III. 95. b.
 Dentium topi. II. 52. a. b.
 Dentium vacillatio, ejus causæ, prognos, diagnosi, cura. II. 53. a. b. Unguentum in dentium vacillatione. III. 16. a.
 Dentium vermiculi quomodo necandi. II. 659. a. b.
 Dentiscalpia ex buxo. III. 24. b.
 Dentitio infansum difficilis & ejus ratio. II. 950. a. I. 504. b. Quomodo iis prospiciendum. I. 195. b. I. 512. a.
 An febrium, vomitus &c. causæ. I. 67. b.
 Dentitio notha. II. 951. a.
 Derivatio an legibus circulationis obster. II. 7. a. b.
 Destillatio quid? & quæ circa eam consideranda. I. 36. b. III. 335. b.
 Quibus rebus competat. III. 335. b.
 Destillatio vegetabilium & animalium. III. 335. b. & seq.
 Destillationis modus, instrumenta, prædispositio subjecti destillandi. III. 336. b.
 An in destillatione aqua affundenda. III. 336. b.
 Tempus collectionis herbarum destillandarum. III. 337. a. Rarus destillandi modus. III. 337. a.
 Aquarum destillatarum divisio, color, usus. III. 337. a. Aquæ destillatæ purgantes an dentur? III. 337. b. Quænam vegetabilia apta sint, ut aquas usui medico convenientes destillando suggerant. III. 335. b. An detur aqua destillata anodyna seu somnifera. III. 337. b.
 Destillatum instaurans, & veterum circa hoc simplicitas. III. 589. a. I. 558. a.
 Destructio corporum. I. 3. a.
 Detergentia. III. 478. b. III. 517. b. Detergentia vulneraria. III. 515. a. III. 517. b.
 Detonatio. I. 356. a. III. 435. b.
 Diabetes. II. 568. b. Nothæ & veræ causæ. II. 569. a. b. & seq. Diagnos. II. 570. b. Prognos. II. 570. b. Cura. II. 571. a.
 Diabolus (vid. dæmon) nec contra, nec supra naturam agere potest. III. 15. a. Quomodo operetur secundum naturam. I. 162. b.
 Διαβρωσις. II. 530. b. 531. b.
 Diacarthami electuarium. III. 357. a.
 Diacaryon. III. 66. a.
 Diachalciteos emplastrum. III. 360. a.
 Diachylon emplastrum. III. 360. b.
 Diaclysmata quæ dicantur. III. 371. a.
 Diacodion electuarium. III. 354. b.
 Diacori electuarium. III. 353. a. III. 497. b. Altenburgense. III. 353. a.
 Dizresis. II. 530. b. 531. b.
 Diætæ legitima ratio, Regimen, & fundamentum. I. 18. a. I. 164. a. I. 193. a. Ad sanam, non ad longam vitam diætæ facit. I. 162. b.
 Diætæ divisio. I. 194. a. Diætæ ratione ætatis ut ordinanda. I. 193. b. I. 18. a. In Diætæ præscribenda non adeo rigorosus esto Medicus. I. 164. b.
 Diætæ Hippocratica. I. 491. a.
 Diætæ infantum quomodo ordinanda. I. 195. a.
 Diætæ iuvenum, virorum. I. 195. b.
 Diætæ senum. I. 195. b.
 Diætæ sudorifera, lactea. I. 578. a. I. 572. b.
 Diætetica. I. 584. a. Diætetica remedia quomodo & quando administranda. I. 194. a.
 Diagnos morborum. I. 175. a. 176. a. b. Ad Pathologiam pertinet. I. 1. b. I. 189. a. Ejus tres fontes & fundamentum. I. 17. a.
 Diagrydium veterum. III. 178. a.
 Dialacæ species. III. 480. b.
 Dialthææ unguentum. III. 11. a. III. 509. a.
 Diamori Rob. III. 510. b.
 Diapalmæ emplastrum. III. 360. a.
 Διαπιδνωσις. II. 530. b.
 Diaphoresis. I. 299. b. Ejus regimen. I. 303. a.
 Diaphoretica primaria. I. 301. b. Ex tribus regnis peti possunt. I. 304. a.
 Dispho-

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

Diaphoretica ex regno animali . III. 440. a. b. III. 449. b.
 Ex regno minerali . III. 440. b. III. 454. b. Ex regno vegetabi-
 li . III. 440. a.
 Diaphoreticorum potestas ultra tertiam co poris regionem non
 extenditur . II. 394. b.
 Triplex simplicium diaphoreticorum classis . III. 444. b.
 Diaphoreticorum operandi modus . I. 301. b. Diaphoreticorum
 vegetabilium vis operandi unde ? III. 440. a.
 Diaphoreticorum selectus . III. 440. a. III. 441. b.
 Diaphoreticorum composita & preparata præcipua . III. 440.
 b.
 Aurum diaphoreticum . I. 395. a.
 Bolus diaphoreticus . III. 533. b.
 Emplastrum diaphoreticum . III. 360. b. III. 501. b.
 Diaphoretica privative talia . II. 301. b.
 Diaphoretica sudorifera administrandi triplex ratio & cautela .
 III. 441. b.
 Diaphoretica in tumoribus . II. 973. b.
 Diaphoretica venerea . III. 445. b.
 Aquæ radicum diaphoreticarum nullius usus . III. 443. a.
 Formulæ diaphoreticæ . III. 454. a.
 Pulveres diaphoretici ex vegetabilibus minus commodè paran-
 tur . III. 448. a.
 Diaphragmatis structura, situs ac nexus cum vicinis partibus . I. 622.
 b.
 In respiratione motus . I. 622. b.
 In vivo homine absentia . I. 623. a. Cum pulmonibus inflamma-
 tio . II. 494. b.
 Diarrhœa . II. 100. b. Pinguis & oleosa, purulenta, lapidosa . II. 101.
 a. Artificialis, naturalis; spontanea, non spontanea . *Ibid.* Epide-
 mica, non epidemica . II. 101. a. Morbosa, symptomatice &c. II.
 101. b. Critica . *Ibid.* Quæ & qualis curanda . II. 108. a.
 Diarrhœa morbosæ pars affecta . II. 101. b. I. 416. b.
 Causæ . II. 102. a. Diagnos, prognos . II. 103. a. Cura . II.
 103. b.
 An vinum in Diarrhœa rectè prohibeatur . II. 104. b.
 Diarrhœa quatenus intrepidè sisti potest, quatenus non . I. 725.
 b.
 Bolus diarrhœæ . III. 532. b. III. 533. a.
 In diarrhœa panis usus . III. 512. a.
 Pilulæ contra diarrhœam . III. 545. b.
 Potiuncula in diarrhœa . III. 559. a. *Ibid.*
 Pulvis in diarrhœa maligna . III. 454. a.
 Sorbi usus in diarrhœa . III. 116. b.
 Tincturæ martis usus in diarrhœa . II. 360. a.
 Diarrhœæ artificialis cura . II. 103. b. 108. a.
 Diarrhœa assumptorum . II. 113. b.
 Diarrhœa ex metastasi humorum, catarrhalis, colliquativa &c. cura .
 II. 108. b. 109. a.
 Diarrhœa cerebialis . I. 724. b.
 Diarrhœa colliquativa juncta febrî petechiali . I. 841. b.
 Diarrhœa cruenta . II. 117. a.
 Diarrhœa epidemice malignæ cura . II. 106. b.
 Diarrhœa in febribus petechialibus cura . II. 316. a.
 Diarrhœa gravidarum . II. 869. a.
 Diarrhœa infantum . II. 951. a.
 Diarrhœa in peste cura . II. 343. b.
 Diarrhœa puerperarum . II. 907. b.
 Diarrhœa scorbuticæ cura . II. 459. a.
 Diarrhœa biliosa & ferida . I. 728. b.
 Diarrhœa serosa ab errore externo . I. 722. a.
 Diarrhœa spontaneæ symptomata & cura . II. 103. b.
 Diarrhœa symptomatice cura . II. 104. a.
 Diarrhœa à veneno cura . II. 107. a.
 Dialari electuarium Fernelii . III. 357. a.
 Diastordium Fracastorii . III. 111. a.
 Diastolicon species . III. 498. b.
 Diastole cordis . I. 8. b.
 Dialphuris emplastrum Rulandi . III. 362. a.
 Diatessaron theriaca . III. 357. a.
 Diatrageanthi rotularum usus . III. 378. b.
 Dictamnus Creticus . III. 48. a.
 Diebus inter 15. Aug. & 8. Sept. multum tribuitur à Botanicis . III.
 28. a.
 Digestio prima est fundamentum reliquarum . II. 376. b.
 Digestioni opponitur cruditas . I. 704. a.
 Digestionis vis alterativa in simplicium crasi . I. 407. a.
 Digestionis fermentativæ necessitas . I. 7. a.
 Errores in digestionis negotio commissi . I. 170. a.
 Digestionem turbant acida . I. 7. a.
 Digestionis difficilis cursu indurata, exsiccata &c. I. 7.
 a.
 Digestionis facilioris quæ ? I. 74. a.
 Alimenti in ventriculo digesti transcolatio per intestinorum por-
 ros in vasa mesenterii . I. 414. a. (*vid. Cœlio.*)
Estmull. Oper. Tom. III.

Digestivorum usus & formulæ . III. 428. b.
 Digestiva quando usurpanda . I. 21. a.
 Digestiva simplicia . III. 217. a.
 Digestivum universale . I. 345. a.
 Digestiva ante purgationem . I. 275. b. Quatenus digestiva
 purgantibus adjecta admittenda vel rejicienda . III. 429.
 a.
 Pulvis digestivus scorbuticus præmittendus purganti in scorbuto.
 III. 526. b.
 Pulvis digestivus in tertiana intermittente . III. 527. a.
 Digestivi veterum pulveres . III. 530. b.
 Digitalis . III. 48. a.
 Digitorum dolores . II. 674. a. & *seq.*
 Diluvium Deucalionis . I. 444. b.
Δίψος . II. 689. b.
 Dioscoridis scripta cautè legenda . I. 28. a.
 Diploma quid ? III. 351. b.
 Diplacus . III. 48. a.
 Dirigentia . III. 523. b.
 Discutientia . III. 496. b. III. 501. a. b. Discutientia tumores . II.
 973. b.
 Disepulotica ulcera . II. 1018. a.
 Dispensatorium plerorumque basis . III. 428. a. b. Quæ circa commu-
 nia dispensatoria observanda . III. 428. b.
 Dissimilares partes quænam ? I. 4. b.
 Distendens dolor . II. 651. b. Cura ejus . II. 654. b.
 Distensio hypochondriorum & abdominis infantum . II. 936. b. 939.
 a.
 Distorto pro membro Fetus humidus . I. 574. b.
 Diuresis . I. 283. b. Ejus utilitas . I. 22. b.
 Diureseos & sudoris affinitas . I. 285. a.
 Per diuresin curandi morbi . I. 284. b.
 Diureseos indicantia, permittentia, prohibentia . I. 285. a.
 Diuretica propriè vel impro priè talia . I. 285. a. II. 4. a. II. 563. b.
 564. a. & *seq.* III. 477. b. & *seq.* II. 24. b.
 Eorum natura . I. 285. b.
 Quomodo vim suam exerant . I. 286. a. I. 22. b.
 Eorum varietas & differentia quoad texturam materialem . I. 22.
 b. I. 285. a. b.
 Diureticorum in selectu ad quæ respiciendum . I. 295. a.
 Diureticorum usus & legitimum regimen . I. 295. a.
 Diuretica quomodo moveant urinam . II. 128. b.
 Diureticis quomodo utendum in hydropse . II. 394. b.
 Diuretica ex triplici regno petuntur . I. 295. b.
 Diuretica ex regno animali selectiora, cum preparatis . III. 466.
 a.
 Diuretica ex regno minerali selectiora, & inde preparata . III.
 466. a.
 Diuretica vegetabilia selectiora, & inde preparata . III. 466.
 a.
 Diuretica aqua . III. 338. b.
 Decoctum . III. 581. a.
 Emulsio . III. 563. a. Oxymel . III. 584. a. Oxymel laxativum ?
 I. 572. a. Potio . III. 558. b. I. 564. a.
 Pulvis . III. 529. a. Formulæ aliæ . I. 298. b. & *seq.*
 Diureticum sal volatile bufonum . I. 405. a.
 Diuretica vis Salis Ammoniaci . I. 344. a.
 Diureticum egregium Tartarus vitriolatus . I. 345. a.
 Docilitas brutorum . I. 11. b.
 Dogmatica secta . I. 1. a. I. 30. b.
 Dolor, affectus omnibus sensibus externis communis . II. 649. b.
 In specie est symptoma tactus . II. 649. b.
 Quomodo contingat . II. 649. b.
 Ejus in sensu communi formalis perceptio . II. 650. a.
 Doloris causæ . II. 650. a. I. 117. b. Species sex . II. 650. a. Dif-
 ferentiæ . II. 650. b.
 Ejus Diagnos, prognos . II. 652. a. Cura generalis . II. 652. a.
 & *seq.*
 Dolores partium lenientia . I. 253. b.
 Dolores varii abdominis . II. 146. b. & *seq.*
 Dolor algens . II. 651. b. Cura ejus . II. 655. a.
 Dolor ardens . II. 651. b. Cura ejus . II. 654. b.
 Dolor continuus, non-continuus & interruptus . II. 650. b.
 Dolor contundens . III. 651. b.
 Dolor grauativus . II. 651. a. Cura . II. 654. b.
 Dolor iliacus, lumbaris, hypochondriacus &c. II. 142. b. & *seq.*
 Dolor lancinans & lacerans quasi, artum, ejusque causæ . II.
 651. b. Cura . II. 655. a.
 Dolorum ex lue venerea Cura . II. 425. b.
 Dolor nocturnus . II. 650. b.
 Dolores nothi parturientium, eorum causæ, diagnos, &c. II.
 881. b. & *seq.*
 Differentia à veris . II. 881. b. 902. a. b. Prognos, Cura . II.
 882. a.
 Dolores parturientium legitimi . II. 875. b. II. 902. a.
 R r Dolor

I N D E X

- Dolor ostocopus seu frangitivus*. II. 651. b. Cura. II. 654. b.
- Dolor periodicus, non-periodicus*. II. 650. b.
- Dolor pruriginosus*. II. 651. a.
- Dolor pulsatorius*. II. 651. a. Cura. II. 654. b.
- Dolor punctorius*. II. 651. a. Cura. II. 654. b.
- Dolor frequenter recidivans*. II. 650. b.
- Dolor rodens seu mordax*. II. 651. a.
- Dolor tempestatum mutationes auscultans*. II. 650. b.
- Dolor tensivus & distendens*. II. 651. b. Cura. II. 654. b.
- Dolor tensivus abdominis gravidarum*. II. 873. a.
- Dolor terebrans seu acutus*. II. 651. a. Cura. II. 654. b.
- Dolor cum & sine tumore*. II. 650. b.
- Dolor vagus, fixus*. II. 650. b.
- Dolor venereus contumacissimus*. II. 650. b.
- Dolor vulnery & ulcerum*. I. 117. b. II. 1009. b.
- Dormiendum non esse ore aperto*. I. 791. b.
- Doronicum*. III. 48. b. III. 444. b.
- Ejus usus in vertigine*. II. 624. b.
- An sit planta salubris*. III. 48. b.
- Dorsi vertebrarum contorsio & subluxatio*. II. 181. b. I. 943. a. In infantibus. I. 945. a.
- Dosis medicamentorum*. I. 556. a. III. 522. b. *Ejus limitatio*. III. 524. a. Generalis, specialis. I. 557. b.
- Draco fortificatus*. III. 312. b.
- Draconis sanguis*. III. 516. b. III. 518. b.
- Spumæ duorum Draconum*. III. 435. a.
- Dracunculi subcutanei infantum*. II. 964. b.
- Driff Helmontii*. II. 323. b. III. 460. b.
- Dropaces & eorum formulæ*. III. 360. a. III. 362. b. I. 579. b.
- Ducati optimi Corvini*. III. 463. b.
- Duelech*. III. 247. a. II. 554. b.
- Dulcamara*. III. 11. b.
- Dulcia esse concreta falsa &c.* I. 764. b. *Diversimodè corrumpuntur, pro ratione succorum, quos fermentando movent*. I. 764. b.
- Dulce quot modis peccet, & illud corrigentia*. I. 16. a.
- Dulcis sapor in quo consistat*. I. 115. b.
- Dura mater*. II. 662. b.
- Durities*. I. 3. b. Ex ulcere. II. 1012. a.
- Durum quid?* I. 11. a. I. 117. b. II. 649. a.
- Dysenteriae differentiae*. II. 117. a. *Pars affecta*. II. 117. b. *Causa*. *Ibid.* Benigna, maligna. *Ibid.* Endemia, epidemica. II. 118. a. *Progressus*. II. 118. b. *Mucus in dysenteria unde*. II. 119. a. *Gradus tres*. II. 119. a. *Exulceratio & pus unde?* II. 119. a. *Causa doloris*. II. 119. b. *Diagnosis*. II. 119. b. *Prognosis*. II. 120. a. *Cura*. II. 120. b. III. 516. b. *Cura sympathetica*. I. 130. b.
- Dysenteriae periculosa symptomata duo*. I. 738. a.
- Dysenteriae antidotus cranium humanum*. I. 405. b.
- Amuletum in dysenteria ex radice acori*. III. 7. b.
- Aqua antidysenterica*. III. 338. b.
- Bolus antidysentericus*. III. 519. b.
- Clysmata anodyno-consolidativa & vulneraria in dysenteria intestinorum crassorum*. I. 577. b. III. 592. b. III. 593. a.
- Decocta in dysenteria*. III. 581. b. I. 571. a.
- Electuarium contra dysenteriam*. III. 535. a.
- Fomentum in dysenteria*. III. 599. b.
- Juli juglandis specificum contra dysenteriam*. III. 66. b.
- Julepus analepticus antidysentericus*. III. 566. a.
- Lac contra dysenteriam, ubi adest febris*. III. 588. b.
- Mixtura in dysenteria*. III. 559. a.
- Morsuli praeservativi à dysenteria*. III. 540. a.
- Nectar adstringens in dysenteria*. III. 7. b.
- Nucis moschatæ usus antidysentericus*. III. 79. b.
- Potio antidysenterica*. I. 564. a.
- Priapi cervi, ceti &c. usus in dysenteria*. I. 405. b.
- Pulveres antidysenterici*. III. 147. b. III. 509. b. III. 529. b.
- Sacculi contra dysenteriam*. III. 601. a.
- Sambuci succus inspissatus dysentericis prodest*. III. 2. a.
- Solani lethalis usus insignis antidysentericus*. III. 116. a.
- Sorbi usus in dysenteria*. III. 116. b.
- Tincturae martis usus antidysentericus*. I. 360. a.
- Tragea expertissima in dysenteria*. III. 107. a.
- Turturis usus antidysentericus*. III. 210. b.
- Vitrioli veneris caput mortuum quâ ratione conveniat in dysenteria*. I. 390. b.
- Vehiculum assumendorum pulverum antidysentericorum*. II. 123. a.
- Dysenteria benigna (consultatio)*. I. 736. b.
- Pulvis sistens & sudoriferus in dysenteria benigna*. III. 454. a.
- Dysenteria contagiosa, quomodo propagetur*. I. 738. b.
- Dysenteria cruenta, alba*. II. 119. b.
- Dysenteriae infantum cura*. II. 952. a.
- Dysenteria maligna (consultatio)*. I. 741. b. *Eius cura*. I. 739. b. II. 128. a. b.
- Dysenteria pestilentialis*. II. 329. a.
- Dysenteria variolis superveniens cur adeo funesta*. I. 738. b.
- Dyspepsia (vid. Chylifis imminuta.)*
- Dyspnœia*. II. 178. b.
- Dyspnœæ scorbuticæ cura*. II. 458. b.
- Dyturia*. II. 587. a. *Ejus causæ*. *Ibid.* *Diagnosis, Prognosis*. II. 587. b. Cura. II. 588. a. b.
- Remedia probatissima contra dysuriam*. II. 12. a. III. 86. b.
- Aurantiorum usus in dysuria*. III. 18. b.
- Bolus contra dysuriam*. III. 533. b.
- Clysmata anodyna contra dysuriam*. III. 592. b.
- Electuarium diureticum in dysuria*. III. 536. a.
- E.
- E** *Benus*. III. 48. b. *Ebeni decoctum*. III. 441. a.
- Ebrietas*. I. 670. a. *Ex cerevisia, lacte, opio &c.* I. 670. a. *& seq.*
- Croci vis inebrians*. III. 42. b.
- Nucleos pini inebriandi virtute pollere*. III. 4. b.
- Hyperico præcaveri ebrietatem*. III. 64. a.
- Pulvis contra ebrietatem*. III. 511. a.
- Secretum ad arcendam & abigendam ebrietatem*. III. 13. b.
- Ebullitio differt à fermentatione & effervescencia*. I. 418. a.
- Ebullitio humorum*. I. 526. a.
- Ebulus & ejus cortices*. III. 48. b. III. 163. b. III. 428. a.
- Ebur & inde præparata*. III. 192. b. *Ejus usus diaphoreticus*. III. 453. a. *Gelatinæ eboris usus*. III. 373. a.
- Eccho*. I. 10. b. I. 111. b. II. 643. a.
- Ecchymoma*. II. 524. b. II. 976. b.
- Eclegmata*. III. 352. b. III. 420. b. I. 558. a. *Hodiè non amplius in tanta æstimatione sunt ac olim*. III. 352. b.
- Eclipses vertiginosæ*. II. 690. b.
- Eclipseos vis in morbis*. I. 163. b.
- Ecstasici*. II. 629. a.
- Echemata Græcorum quid?* II. 319. b.
- Edamus cur in hyeme plus quàm æstate*. I. 163. b.
- Effervescencia quid?* I. 44. a. II. 5. a. *Vnde?* II. 5. a. I. 42. b. I. 4. a.
- Effervescencia & fermentatio quomodo differant*. I. 4. b. I. 44. a. I. 418. a. b.
- Effervescenciæ modus*. I. 345. b. *Quibus rebus competat*. I. 345. b.
- Est vel calida, vel frigida*. I. 346. a.
- Effervescenciæ effectus unicus*. I. 44. b.
- Effervescenciæ febrilis causæ*. I. 812. a. b. 814. b.
- Effervescencia humorum*. I. 526. a.
- Effervescencia sanguinis*. I. 13. a.
- Efflorescentia cutis infantum recens natorum unde*. II. 926. b.
- Effluvia corporum*. I. 113. a. I. 666. a.
- Effluvia odorata*. I. 933. a. b.
- Effluxus aquarum ex utero gravidarum immaturus*. II. 873. a.
- Elæosaccharum*. III. 497. a. *Ejus compositio*. III. 380. b. III. 419. a.
- Elæosaccharum confortans*. III. 505. b.
- Elaterium*. III. 175. a. III. 427. b. II. 392. a. *Ejus usus & vis purgans*. I. 279. b. III. 427. b. *In hyeme, vrimo de*
- Electricæ mixturæ in Chymia frustra appetuntur*. III. 436. a.
- Electrum quid?* majus, minus. III. 456. b. *Minerale immaturum*. III. 424. a.
- Electuaria*. III. 404. b. III. 343. b.
- Eorum ratio & exempla*. III. 353. a. III. 420. b. *Quomodo paranda*. III. 533. b. I. 560. b.
- Electuarium diacori Augustanorum, Alexipharmacum de ciconia &c.* III. 353. a. b.
- Electuarium de ovo*. III. 447. b.
- Electuarium contra dysenteriam*. I. 561. a.
- Electuarium chalybeatum alterans*. III. 495. b.
- Luxus ingredientium in electuariis diaphoreticis*. III. 447. a.
- Electuarium diastordii Fracastorii sufficit ad usum diaphoreticum*. III. 440. b.
- Electuaria purgantia clysmatis addita an cujusdam sint usus?* III. 592. a.
- Electuaria solida*. III. 377. b. I. 561. b.
- Electuaria splenetica &c. nauseosa*. III. 481. b.
- Elementa corporum naturalium*. I. 34. a. I. 37. a.
- Tria Cartesij*. I. 2. a.
- Elementorum quaternio Peripateticorum explosus*. I. 2. a. I. 34. a. b. *& seq.* II. 4. b. II. 222. a. b. I. 413. a.
- Nulla elementa pura & per se præexistisse unquam*. I. 35. a. b. *& seq.* *Nec unquam pura per quamcunque concretorum resolutionem expectari posse*. *Ibid.*
- Elemen-

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

Elementalium qualitatum Hippocratica correctio. I. 486. a.
 Elemi. III. 138. b. III. 502. b.
 Elephantiasis Arabum, cura. II. 466. b.
 Elephantini dentis usus diaphoreticus vel sudoriferus. I. 307. b.
 Elephas. II. 192. b.
 Elichroides tunica. I. 124. a.
 Elixir quid? III. 421. b. Quomodo paranda elixyria, & eorum formulae. II. 357. b.
 Elixiria composita quomodo fiant. III. 495. a.
 Elixir proprietatis, ejus autor, preparationes. III. 482. a. III. 358. b. & seq. Vfus. III. 359. b.
 Elixir proprietatis pectorale. III. 486. a.
 Elixir proprietatis Paracelsi. I. 706. b. Modus parandi varius. I. 406. a.
 Elixir proprietatis, uniuersale, seu Philosophorum, & particulare. III. 358. b.
 Spiritus salis ammoniaci usus in Elixirio proprietatis feminis destinato. I. 344. b.
 Elixiria stomachalia. III. 498. b.
 Elleborine syluestris latifolia. III. 164. a.
 Elleborus. III. 164. a. Cur fuga demonum dicatur. III. 164. b.
 Elleborus albus. III. 166. a. Ejus venenositas, usus, correctio. III. 166. a. b.
 Ellychnia incombustibilia ex Amiantho. III. 243. b.
 Emaciatis appropriata pandalea. III. 541. b.
 Embrocatio quid sit? III. 570. b.
 Embryonis formatio & nutrimentum. I. 12. b. Nutritio per os fit & umbilicum. I. 134. a. b.
 Aqua embryonum. III. 338. b.
 Balsamum embryonum. III. 497. b. (vid. *Fetus*.)
 Emesis, emetica (vid. *Vomitoria*.)
 Bolus emeticus. I. 560. a.
 Elixir & extractum emeticum ZWelferi. III. 433. b.
 Infusum emeticum. I. 569. b.
 Oxyaccharum emeticum singulare. III. 436. b.
 Potio emetica. I. 564. a.
 Syrupi emetici. III. 407. a. b. I. 260. b.
 Veneris & lunae vis emetica. I. 390. b.
 Vinum emeticum. I. 260. b.
 Emollientia. I. 239. b. III. 1. a. III. 505. b. III. 508. b. II. 3. b.
 Emollientia tumores. II. 972. b.
 Empiricam sectam constituentia. I. 1. a. I. 30. a. Primi ejus cultores. I. 30. b.
 Emplastra & eorum ratio. I. 558. b. I. 579. b.
 Emplastrorum plerorumque basis ac fundamentum. I. 392. a. III. 85. b. III. 509. a.
 Emplastrorum corpus & ingredientium dos. III. 409. a. b. 410. a.
 Emplastrorum ingredientia quae non sint? III. 615. b.
 Emplastrorum forma. III. 613. b. Operandi modus. III. 410. b.
 Emplastrum praescribendi & componendi modus. III. 613. b. 615. a. Extemporanea praescriptio. III. 615. a.
 Emplastrum conficiendi ex terebinthina elegans consilium. III. 149. a.
 Emplastrorum usus. III. 613. b. 615. a.
 Emplastrorum formulae. III. 360. a. I. 580. b. & seq.
 Emplastrum tria chirurgis sufficientia. III. 362. a.
 Emplastrum laudabiliter composita. III. 410. a.
 Emplastrum album, mirabile seu miraculosum. III. 360. b.
 Emplastrum foetida. III. 502. a.
 Emplastrum ex pulveribus mineralium & vegetabilium parata parum valent. III. 409. b.
 Emplastrum nervina, diaphoretica. III. 501. b.
 Emplastrum saturninum polychrestum in affectibus externis. III. 613. b. I. 581. a.
 Emplastrum Saturninum quasi catholicum, Noribergensi simile. III. 514. b.
 Empyema quid? II. 524. b. Ejus causa. II. 525. a. Diagnos. II. 525. a. Prognosis. II. 526. a. Cura. II. 526. b.
 Quomodo differat ab aliis sanguinis motibus vitiatis? II. 524. b.
 Nicotianae usus & decoctum in empyemate desperato. I. 250. b. III. 83. b.
 Empyreuma an habeant vulnera scopetorum. II. 1004. b.
 Emulsio quae dicatur? III. 562. a. Quid? III. 362. b.
 Emulsionum ingredientia. III. 562. a. Emulsionum usus quatuorplex, & quae circa illum observanda. III. 562. b. III. 564. a. I. 567. b.
 Emulsionum praescribendi modus. I. 567. a. Formulae emulsionum. III. 562. b. & seq.
 Emulsionum improprie tales. III. 564. b. I. 567. b.
Emull. Oper. Tom. III.

Emulsionum coniunctae. I. 567. b.
 Emulsionis cum vitello ovi formula. III. 433. a.
 Endivia. III. 49. a.
 Enemata. III. 346. a. I. 577. a.
 Enemata noua. I. 467. a.
 Enterocoele. II. 158. b. II. 159. a.
 Enula. III. 612. a. 612. b.
 Epatica. III. 478. b. Epatica nobilis. III. 49. a. Epatica stellata. III. 49. b.
 Epaticum epithema. III. 568. b. III. 366. a.
 Ad Epatis intemperiem calidam epithema Bartholeti. III. 215. a. b.
 Decoctum in affectibus hepaticis. III. 54. b.
 Ephelides quid sint? II. 469. b. Pars affecta, causa, prognos, cura. II. 469. b.
 Ephemerides agrorum. II. 615. b. 650. b.
 Ephialtes, vid. *Incubus*.
 Epiala febris. II. 287. a. b.
 Epicerastica. III. 505. b. III. 507. b.
 Epicurus defensus. I. 38. b.
 Epidemici morbi. I. 14. a. Vnde. I. 411. a. Quomodo afficiant. II. 296. b. 297. a.
 Trochisci in constitutione epidemica. III. 539. b.
 Eleqtarium praeservativum in constitutione epidemica, v. g. febrium malignarum. III. 535. b.
 Epididymis. I. 124. a.
 Epilepsia parva coitus. II. 697. a.
 Epilepsiae onomatologia. I. 650. a.
 Definitio. I. 650. b. II. 697. b. II. 696. b. Subjectum. I. 651. a. Causae. I. 651. a. II. 698. b. Gradus. II. 697. a. b. I. 655. a. Variae species, cursiva &c. II. 697. a. b. II. 700. a. b. Idiopathica, sympathica. II. 502. b. Differentia. I. 654. b. II. 701. b.
 Curepilepsia ut plurimum frigida percipiatur. II. 700. a.
 Diagnos, prognos. I. 655. a. II. 701. b. 702. a. b.
 Augmentum & decrementum pro stationibus lunae decrescens vel accrescens. II. 615. b.
 Symptomata & Pathemata. II. 701. b. Syncope. II. 354. a.
 Cura. I. 655. b. & seq. II. 703. a. Amuleta. II. 709. a. Amuletum de sambuco ex salice. III. 107. a. b.
 Antiepileptica. III. 499. b.
 Epilepsiae resistit sal volatile sanguinis humani. I. 405. b. Spiritus cerebri humani. I. 405. b.
 Antiepilepticum specificum Cinnabaris antimoniij. II. 4. a. III. 434. b.
 Aqua epileptica Langii. III. 338. b.
 Officuli bufonis usus in epilepsia. III. 186. a.
 Carbones sub radice artemisiae inventi in epilepsia laudis multae. III. 16. b.
 Catti usus in epilepsia. III. 189. b.
 Contra epilepsiam pullorum corvorum usus. III. 207. b.
 Coryli virtus in epilepsia. III. 42. a. Visci corylini. III. 42. a.
 Decoctum antiepilepticum lignorum sudoriferum. III. 587. b.
 Elixir antiepilepticum. III. 358. a.
 Medicina ex equorum pullis in epilepsia. III. 192. b.
 Infusio quid prosit in epilepsia. I. 478. a.
 Mistura antiepileptica. III. 505. a.
 Musci usus in epilepsia. III. 80. a.
 Pavonis ex facibus contra epilepsiam remedium. III. 210. a. b.
 Paeoniae usus in epilepsia. III. 93. b.
 Pulveres epileptici. III. 389. b. III. 501. a. III. 529. b.
 Pulvis Marchionis antiepilepticus. III. 93. b. III. 389. b.
 Rutae usus in epilepsia. III. 104. a.
 Sanguinis humani usus antiepilepticus. III. 197. a. b.
 Spiritus vitrioli antiepilepticus. III. 322. b.
 Spiritus antiepilepticus Hartmanni. III. 494. a.
 Epilepsiae cachecticarum cura. II. 834. a.
 Epilepsia a contusione capitis (consultatio) I. 901. b.
 Epilepsia juncta colica convulsiva (consultatio) I. 760. b.
 Epilepsia habitualis (consultatio) I. 895. a.
 Epilepsia infantum. II. 947. a. Ejus causa. II. 947. b. I. 504. a.
 Diagnos, prognos. II. 948. a. Cura. II. 948. a. I. 511. b.
 Potio contra imminentem epilepsiam infantum. III. 562. a.
 Pulvis contra infantum epilepsiam ex consensu abdominis. II. 530. a. I. 559. a.
 Epilepsia jam imminente pro infante duorum annorum remedium. II. 530. a.
 Epilepsia in partu difficili unde. II. 616. a.
 Epileptica. III. 500. b. III. 502. b. & seq.

I N D E X

Epileptici an proflu chirurgiz transfusoria. I. 437. b.
 An Sanguis recens ex homine decollato. I. 437. b.
 Epilepticum aurum fulminans. I. 395. a.
 Epileptici in convulsionibus hirundinum usus. III. 209. a.
 Epileptici insultus puerperarum. II. 905. b.
 Epinyctides. II. 828. a.
 Epiphora. II. 593. b. II. 603. b. II. 516. a. 516. b. Ejus Cura. II. 523. a. II. 522. b.
 Infusum ad epiphoram oculorum. I. 574. a.
 Epiplocele. II. 159. a.
 Epithema quid. III. 365. a. I. 563. b. I. 564. b. III. 567. b.
 Epithematum species, formulae, materia. III. 567. b.
 Prescribendi modus. I. 564. b.
 Epithemata solida quid. III. 569. a.
 Epithematum loco usurpanda. III. 497. b.
 Epithemata pro hepate, corde &c. I. 565. a. b.
 Epithymum & ejus usus. III. 166. b. III. 44. b. III. 428. a. III. 481. a.
 Epulotica. II. 1000. b. II. 1013. b.
 Unguentum epuloticum. III. 514. b.
 Equisetum. III. 49. b. III. 516. a.
 Equus. III. 192. b. Lactis, stercoreis &c. equini usus. III. 192. b. III. 487. a. Sudor, lichenes, testes, ungula equi &c. & inde parata. III. 193. a. b.
 Equorum emissariorum patrimonium. III. 487. b.
 Pro equis compressis Persicariae usus. III. 89. b.
 Equos gryseos nigros reddendi modus. III. 98. a.
 Antimonii crudi usus sudoriferus pro equis. III. 434. b.
 Equus marinus. III. 193. b.
 Erinaceus. III. 193. b. Vitis. III. 344. b. Erinacei pulmo. III. 487. a.
 Pinguedo. III. 504. a. *Ungula et ossa Capris*
 Errhina. I. 23. b. I. 314. b. III. 365. a. I. 558. b. Liquida. I. 564. b.
 Formulae errhinorum. III. 364. a. III. 571. b.
 Eruca. III. 49. b. Eas fugari ab arboribus, si genista viridis ei sit circumvoluta in stipite. III. 57. a.
 Eructatio. II. 64. b.
 Eryngium. III. 50. b.
 Erysipeln. III. 50. b. III. 486. a. Ejus usus expectorans. I. 250. b.
 Erysipelas: Catti usus in cura erysipelatis. III. 189. b.
 Decoctum polychrestum ad erysipelatiam in metu gangraenae. III. 590. a. I. 574. a.
 Erysipelati medetur linteam tinctum sanguine menstruo virginis. I. 405. b.
 In erypelate salis ammoniaci usus. I. 344. b.
 Erysipelati prodest succus sambuci inspissatus. III. 2. a.
 Contra erysipelata pennarum pavonis usus. III. 210. b.
 Saturni usus in erysipelate. I. 392. a.
 Erysipelas in eodem loco recurrens. II. 474. a. b.
 Erysipelas mammarum. II. 921. b.
 Erysipelatis scorbutici cura. II. 460. b.
 Erysipelati scorbutico medetur beccabunga. III. 13. a.
 Erysipelas ex tumore. II. 978. a.
 Erysipelas vulnere. II. 1009. b.
 Erysipelatodes pulvis. III. 531. a.
 Erythroides tunica. I. 124. a.
 Elcharotica. II. 396. a.
 Essentia quomodo differat à tincturis & extractis. III. 369. a.
 Essentiae ex tribus regnis parantur. III. 369. a.
 Essentias parandi modus. III. 6. a. III. 366. a. III. 369. a.
 Essentias vegetabilium conficiendi modus. III. 481. a.
 Tria in essentia consideranda. III. 422. b.
 Essentiae non cohobandae multoties. I. 422. a.
 Essentia resinosa ex radicibus, lignis, corticibus ut extrahenda, & in extractum redigenda. II. 2. a.
 Essentia martis tartarifata Ludovici. I. 390. a.
 Essentiae quintae, vid. *Quinta essentia*.
 Esulz, diaesulz usus. III. 166. b. I. 279. b. III. 167. a. III. 427. b. III. 433. b. Ejus preparata. III. 167. a.
 Evacuancia quae? I. 20. a. I. 255. a.
 Universalia. II. 11. a. I. 255. a. Particularia. I. 256. a. I. 313. a.
 Evacuationum varii modi. I. 22. a. b.
 Evacuationes generales. I. 279. b. Particulares. I. 22. b.
 Evacuatio naturalissima per alvum fit & per urinam. I. 22. b.
 Eventus boni aut mali signa unde petenda. II. 475. a. b.
 Eunuchis lympham proflatarum superest. I. 42. a.
 Eunuchorum coitus. II. 777. a.
 Eupatoria quoduplicia? III. 8. b. I. 51. a.
 Eupatorium Mesuz. III. 480. b.
 Euphorbium, ejusque usus & utendi modus. III. 175. b. III. 427. a.
 Euphrasia. III. 51. a.
 Euphrasia. III. 51. a. III. 501. a.
 Exanthemata Græcorum quid? II. 319. b.

Excoriatio pudendorum puerperarum. II. 905. b.
 Pulvis ad excoriationes, in specie superficiales. III. 531. a. I. 559. b.
 Excrementa (vid. *Fæces, Excreta*.) Eorum ratio in negotio sanitatis. I. 167. b.
 Excrementorum usus medicus. I. 167. b.
 Excrementorum diversitas unde. I. 16. a. Varius color unde? I. 416. a. Fætor. I. 834. b. & seq.
 Narium, quatenus faciant ad sanitatis negotium. I. 168. b.
 Excrementorum in fœtu regentio. II. 927. a.
 Excrementa in utero emissa. I. 497. a.
 Excrementorum, earumque cura. II. 990. a.
 Præternaturales proprie non sunt tumores. II. 971. a. Quomodo contingant. I. 64. a.
 Excretio fæcum per bilem promovetur. I. 7. b.
 Excretiones somno sisti. I. 521. a.
 Excretorum fætor unde? I. 734. b. Cur de eo solliciti sint Medici. I. 734. b.
 Excretorum varietas unde. I. 414. b. Nigredo triplex. I. 734. a. b.
 Judicium de excretis unde sumendum. I. 173. a. b. & seq.
 Excretorum alvi color naturalis. I. 733. a.
 Mutatio. I. 733. a. b.
 Excreta varia alvi infantum unde. I. 501. a. (vid. *Excrementa*.)
 Exedentia ulcera. II. 1019. a.
 Exhalatio (vid. *Perspiratio*.) Differt à flatibus. I. 16. b.
 Exhilarandi vis in Croco. III. 43. a.
 Exostosis. II. 426. b.
 Exotica domesticis non semper præferenda. III. 1. a. III. 414. b.
 Expectorantia. I. 239. b. I. 250. a. II. 3. b.
 Expectorans Raphani usus. III. 475. a.
 Ubi expectoratione opus, mel loco sacchari accipitur. I. 250. a. b. III. 64. b.
 Expectorationem in pleuritide promoventia. II. 503. a.
 Experientia quatenus necessaria Medico. I. 18. b. I. 199. b.
 Experimenta sola non sufficiunt ad constitutionem Medicinæ. I. 1. a.
 Experimenta specifica non semper in omnibus subjectis eundem habent affectum. I. 18. b.
 Exsiccans & alterans decoctum. I. 573. a.
 Exspiratio quomodo contingat. I. 9. a. I. 618. a.
 Ejus usus & finis. I. 88. a. 89. b.
 Extinctio. I. 356. b.
 Extractio (vid. *Solutio*.) Ejus ratio. I. 352. a. b. & seq.
 Extractions cum vino & aceto male instituantur. III. 422. a.
 Extractions lunæ. III. 267. b.
 Extractum quid? III. 402. a. III. 421. a.
 An cunctas totius mixti virtutes foveat. III. 367. b.
 Extracti, essentiae, tincturae differentia. III. 369. a.
 Extracta parantur ex tribus regnis. III. 369. a.
 Extracta parandi modi. III. 366. a. III. 369. a.
 Extracta vegetabilium quomodo paranda. I. 407. a. III. 443. a. III. 481. a.
 Extracta composita, & judicium de illis. III. 370. a. III. 443. a.
 Extractorum usus. III. 370. b. Formulae. III. 370. a. b.
 Extractum benedictum quale menstruum requirat. III. 370. b.
 Extractum catholicum Francofurtense quo spiritu extrahendum. III. 370. b.
 Extractum Panchymagogum Crollii quomodo extrahendum. III. 370. b.
 Exulcerationum fundamentum. I. 435. a.
 An in exulcerationibus conferat sanguinis transfusio. I. 434. b.
 Decoctum polychrestum ad exulcerationes, in metu præsertim gangraenae. III. 590. a. I. 574. a.

F.

Faba. III. 51. b. *in inflama. contrahit. et horrida*
 Fabaria. III. 52. a. III. 511. b.
 Facies Hippocratica. I. 292. a.
 Faciei decoloratio in catarrho suffocativo unde? I. 780. b.
 Faciei elegantiam conciliant vina viperina. III. 204. b.
 Facultas animalis. II. 27. a. Facultatis animalis affectus. III. 615. a. 616. b. Eam magis afficit Luna quam Sol. II. 615. b.
 Facultatum salinarum Hippocratica assertio. I. 488. b. Illarum ad Hygienem & Therapevlin applicatio. I. 491. a.
 Facultas vitalis. II. 6. a.
 Fallopii ductus aquei. I. 112. b.

R E R U M P R A E C I P V A R U M.

Fames quid? I. 6. b. II. 30. a. Unde? I. 6. b. I. 64. b.
 Est vel naturalis vel animalis. I. 65. a.
 Fames cur quidam tam longam passi sint. I. 62. a.
 Fames nimia. II. 41. a. Fames extinguere nicotianam. III. 83. a.
 Fames quomodo laedatur. II. 31. a.
 Fames imminuta. II. 31. a. Ejus subjectum. *Ibid.* Causa. *Ibid.*
 Diagnofis, prognofis. II. 32. b. Cura. II. 32. b. & *seq.*
 Fames pestis causa. II. 330. a.
 Farinae ufus medicus. III. 112. b.
 Farina seu pulvis mufci, juli corylini &c. facile inflammabilis. III. 80. a.
 Farina fecalina. III. 512. a.
 Farina terebinthinis. III. 512. a.
 Fasciarum chirurgicarum variae species & modi. II. 999. b.
 Fascinatio infantum. II. 965. a. 966. a.
 Conyzae ufus contra fascinationes infantum. III. 41. a.
 Fascinum noviter nuptorum. II. 794. b. Cura. II. 796. a. b.
 Fastidium nativum, adventitium. II. 37. a.
 Alimentorum. II. 41. a. Causa. II. 41. a. Cura. II. 41. a.
 De fastidio cibi confultatio. I. 697. a.
 Ciborum in gravidis, ejus causa, prognofis, cura. II. 868. a. b.
 Faucium in exulceratione Aquae Ligustri ufus. III. 69. b.
 Signa prognofica ex faucibus. I. 191. b.
 Diaclyma catholicum in plerisque faucium affectibus. III. 371. b.
 In afperitate faucium Rotulae. III. 538. b. In afperitate & concepta earum phlogofi rotulae. I. 561. b.
 Afperitatis faucium in phthifi cura. II. 368. b.
 Decoctum in affectibus pectoris catarrhalibus cum tumoribus glandularum faucium &c. I. 571. b.
 Looch ad faucium pathemata dolorofa ex lymphae vitio enata. III. 510. a.
 Faucium glutinofitas in febre. I. 827. b.
 Gargarisma in faucium affectibus plerisque. III. 371. b. In affectibus faucium & tonsillarum ad suppurationem venientium. III. 118. a. In faucium ariditate. III. 96. a. In faucium exco-
 riatione & exulceratione. III. 520. a.
 Inflammatio faucium. II. 478. a. Gargarismus in principio inflammationis faucium, item in ftatu. I. 578. b. III. 595. b.
 Inflammationes faucium cum prunella non confundendae. II. 482. a.
 Inflammatarum faucium cura externa. II. 482. a. b.
 Faucium ex tuffi laefarum cura. II. 214. b.
 Faucium ulcera fcorbutica. II. 451. b.
 Faucium infantum vitia. II. 945. b.
 Favi infantum. II. 956. b.
 Febrile fermentum. I. 796. b.
 Febrilis calor unde? I. 812. a.
 Febris unde dicatur. II. 223. a. Quid. II. 223. a.
 Symptomata. II. 223. a. In actu februm peccat acidum. II. 223. b.
 Coloris in febribus duplex differentia. II. 224. b.
 Frigoris, horroris & rigoris gradualis differentia. II. 224. b.
 Calor non est de effentia febris. II. 225. a. Nec frigus. II. 227. a.
 In quo formaliter confiftat. II. 226. a.
 Pars affecta. II. 226. b.
 Causa. II. 230. & *seq.*
 Februm differentiae reales. II. 227. b.
 Quid de veterum divifionibus februm censendum. II. 227. b.
 Archei sub febribus dominium. I. 795. b.
 Spiritus animales quomodo afficiantur in febre. I. 795. b.
 Cum febre fplenis confenfus. I. 804. b.
 Horror in febribus unde? I. 795. b. & *seq.*
 In febribus ad quae refpiciendum. I. 808. a.
 In febribus urinae infpectio neceffaria. I. 808. a.
 Februm Diagnofis, Prognofis. II. 231. a. b. & *seq.*
 Cura. II. 233. a. b. & *seq.*
 Sitis in febris cura. II. 235. a.
 An vinum febricitantibus recte interdicitur. II. 235. a.
 Februm frigora, rigores &c. compenfentia. II. 252. b.
 Febris nulla foluta tuta, nifi fudor univerfalis fupervenerit. I. 835. b.
 Pro Februm cura radicali anodyna nil conferunt. I. 804. b.
 Symptomata febrilia. I. 796. a. Subiectum inhaefionis. *Ibid.* b.
 Causa. I. 796. b. Cura. I. 797. b. & *seq.*
 Febrifugae. I. 240. a. II. 3. b. Febrifuga catholica. II. 260. a. b.
 Flores antiquarii vitrioli. III. 323. b. Febrifugum antiquarium Riverii. III. 439. a. Febrifugum egregium. III. 323. a.
Ext null. Oper. Tom. III.

Aetum februm mitigantia. II. 254. a.
 Bolus pro usu antifebrili. I. 242. b. III. 533. a. III. 533. b. I. 560. a.
 Ex Araneis oleum fimplex febrifugum. III. 218. a. Emplaftra. III. 218. a. III. 502. a.
 Centaurii decoctum antifebrile. III. 30. a.
 Chinae Chinae ufus in febribus. III. 35. b.
 Cichorii ufus in febribus. III. 36. b.
 Emplaftrum febrifugum Strobelbergeri. III. 360. b.
 Emulfio in febribus ex femine citri. III. 38. b.
 Emulfio febrilis improprie dicta. III. 564. b.
 Gelatina acidula aromatica pro usu ftomachico in febribus. III. 372. b.
 Gentianae ufus in febribus. III. 57. a. b.
 Infufa antifebrilia, in specie contra quartanas. I. 569. a. III. 576. b. & *seq.*
 Julepus in febribus. III. 62. a. In febris actu. III. 514. b. & *seq.*
 Piperis ufus antifebrilis. III. 91. b. *Ibid.*
 Pilulae antifebriles. III. 30. a. b. III. 57. b.
 Potio febrifuga. I. 564. a. III. 560. a.
 Pulsus febrilis. III. 390. b. Ante paroxysmum. I. 559. a. Laxativus. III. 528. a. Vomitorius. III. 527. b. Cornachini seu cerberus triceps febrifugus. III. 393. a. Pulvis febrilis in Anglia expertus. III. 212. b.
 Salis ammoniaci & eius fpiritus ufus in febribus. I. 343. b. I. 344. b.
 Salis volatilis Cornu Cervi ufus antifebrilis. I. 405. a.
 Februm in cura an transfufioni locus. I. 430. b.
 Febris acuta & continua periodica. II. 264. a. Ejus Diagnofis, prognofis. II. 268. b. Cura. II. 270. b. Symptomatum cura. II. 274. a. b. 278. a. Potus. II. 271. a.
 In febribus acutis malignis quatenus conferat infufio. I. 484. b.
 In febribus acutis Medicus non debet abuti terreis, acidis &c. I. 834. b.
 Mittura analeptica fub & poft nimium fudorem in febribus acutis. III. 560. b. I. 564. b.
 Febris acuta primaria. II. 263. b.
 Febris acuta puerperarum. II. 910. a.
 Febris acuta fymptomatica seu fsecundaria. II. 281. a.
 Febris alba virginea. II. 831. a.
 Febris ardens. II. 264. a. Causa. II. 264. a. Symptomata. II. 265. a. Potus. II. 271. a. Viftus. II. 273. b.
 Febris ardentis malignae ex ira, nimio motu, potu, cura. II. 302. a.
 Febris continua ardens benigna ex iracundia. I. 809. b.
 Febres ardentes delirae. II. 267. a.
 Febres ardentes conjunctae cum inflammationibus partium, qua methodo curandae. III. 120. a.
 Sudores in febribus ardentibus tutius curant, quam Venae fe-
 ctio. III. 449. a.
 Epithemata in febribus ardentibus. III. 366. a. III. 570. a. b.
 Infufum florum papaveris erratici in febribus ardentibus. III. 87. b.
 Julepus in febribus ardentibus & malignis. III. 7. a. III. 565. a.
 Ex cerasis. III. 31. a. In febre ardente fimplici. III. 374. a.
 Pilulae in febre ardente maligna cum agrypnia & jeftigatione conjuncta. III. 545. b.
 Potio & electuarium in febre ardente maligna. III. 447. b.
 Potio pro temperanda bilis acrimonia in febribus ardentibus. III. 560. b.
 Febris affodes seu anxiofa. II. 267. b.
 Febris caftrenfis. II. 312. a.
 Febris catarrhalis. II. 282. a. (vid. *Catarrhalis febris.*)
 Febres catarrhales epidemicae. I. 816. a.
 Febris chronicae cura. II. 251. b. 253. a. 255. a. Curatio magnetica. III. 194. b.
 Pilulae in chronicis pro infringendo rigore & intendendo actu. I. 563. a.
 Febris colliquativa, cacatoria. II. 266. a. Pars affecta, causa. II. 266. a. b. Cura. II. 281. a.
 Febres continuae. II. 262. b. Differentiae. I. 827. a.
 Methodus curandi febres continuas ardentes benignas pariter ac malignas. III. 449. a.
 Febres continuae compositae. II. 264. b.
 Febris continua lenta. I. 825. b. Poft partum. I. 830. b.
 Febris continua periodica, cum cura. II. 280. a. I. 811. b.
 Febris continua cum Prunella. II. 266. a.
 Remedia in febribus continuis, ardentibus, intermittentibus. III. 448. a.
 Emulfio alterans fonnifera in febre continua benigna, item in in earum incremento. III. 562. b.

I N D E X

Mistura alterans in incremento & statu febrium continuarum plus minus malignarum. III. 561. a. I. 564. a.
 Pulvis pro febribus continuis comitatis. III. 448. b.
 Febris deliræ Cura. II. 278. a. b.
 Febris ephemera seu diaria. II. 262. b. Causæ. 263. a.
 Præservans, si metus degenerationis ephemeræ in aliam. II. 263. a.
 Febris epiala. II. 287. a. b.
 Febres epidemicæ quomodo afficiant. II. 297. a. Præservativum. II. 301. b. Cura. II. 301. b.
 Febris epidemica Decocto santali rubri profligata. III. 511. b.
 Febres erraticæ. II. 237. a.
 Febres Hæctica, *vid.* Hæctica febres.
 Febris Hungarica ejusque cura. II. 266. a. 278. b.
 Febres infantum. II. 966. b.
 Febres infantum vehementiores unde. II. 505. a. Cura earum. I. 512. a. b.
 Febres infantum lentæ unde. I. 502. b.
 Pulvis polychrestus pro puerulis febricitantibus. III. 448. b.
 Febres quas sequitur inflammatio, quomodo curandæ. III. 120. a.
 Febres intermittentes. II. 236. b. Divisio & varietas earum. I. 797. a. II. 236. b. Symptomata primaria, secundaria. II. 237. a. b. Degeneratio & in se invicem transmutatio. II. 238. a. 241. b. Causæ. II. 238. b. III. 35. b. Effectus. I. 805. a. b. Quare absoluto uno paroxysmo non cesset. II. 240. b. Earum multiplicatio. II. 241. b.
 Diagnos. prognos. II. 242. a.
 Cura legitima. II. 243. a. Cura perversa. II. 261. b.
 Dieta & potus. II. 247. b. 252. a. b.
 Febres intermittentes post acutas unde. I. 834. a.
 Febrium intermittentium ardentium cura. II. 254. a.
 Febrium intermittentem frigidam curantia. II. 248. b.
 Febres intermittentes in hypochondriacis & scorbuticis majoribus symptomatibus comitatæ. I. 795. b.
 Febris intermittens lentæ cura. I. 828. a.
 Febrium intermittentium scorbuticarum cura. II. 255. b. 256. b.
 Febris intermittens tertiana notha, & legitima. II. 240. a.
 Formulæ in febribus intermittens. I. 299. a. III. 454. a.
 Aranearum applicatio in febribus intermittens. III. 218. a.
 Decoctum ex carduo benedicto in febribus intermittens & quartana. III. 27. a.
 Essentia absinthii usus in febribus intermittens. III. 6. a.
 Imperatoria est specificum in febribus intermittens. III. 65. a.
 Pilulæ in febribus intermittens. III. 444. a. III. 545. b.
 Pilulæ emetico-catharticæ ante paroxysmum febrium intermittentium. III. 542. b. I. 564. a.
 Sal digestivum in febribus intermittens etiam ante paroxysmum. III. 397. a.
 Febris lactea puerperarum. II. 909. a. I. 940. a.
 Febres lentæ seu continuæ minus acutæ. II. 281. b.
 Primariæ. II. 285. b. Causæ 286. a. Prognosis. II. 286. a. Cura. II. 286. b. *et seq.*
 Secundariæ seu symptomaticæ. II. 288. a. Ex scabie, chlorosi, ulcere, secundinis &c. II. 289. a. b.
 Febris lenta symptomatica, tandem Hæctica. I. 831. b.
 Febres lymphaticæ triplici potissimum modo affligunt. I. 827. a.
 Febris lymphatica catarrhalis. I. 813. b.
 Febris lymphatica in lue venerea cura. I. 828. b.
 Febres lymphaticæ glandularum conglomeratarum. II. 282. a. 285. b.
 Febris lymphaticæ post intermittentem curatam ob voracitatem ortæ cura. I. 828. a.
 Febris Lyngodes seu singultuosa. II. 267. b.
 Febris maligna (consultatio). I. 838. a.
 Febrium malignitas in quo consistat. II. 294. b. II. 297. a. b. I. 159. b.
 Earum sedes. I. 524. a. b. II. 298. b.
 Diagnos. prognos. II. 294. b. 296. a. 300. b. II. 330. b. *et seq.* I. 826. b. *et seq.*
 Causæ. II. 297. a.
 Symptomata. II. 295. a. Variæ denominationes. II. 296. a. Divisio. II. 296. b.
 Afficiendi modus. II. 296. b.
 An vermiculi febrium malignarum causa. III. 456. b.

Unde æstus & febrilis sanguinis ebullitio remissior. II. 299. b.
 Febrium malignarum præservatio. II. 302. a. Cura. II. 302. a. In cura observanda. II. 304. a.
 Bezoardicus pulvis in febribus malignis. III. 528. b.
 Decoctum diaphoreticum in febribus malignis. III. 581. b. III. 352. b.
 Decoctum hordei compositum in febribus malignis. III. 584. b.
 Epithema in febribus malignis. III. 366. a. III. 570. a.
 Formulæ in febre maligna. III. 454. a.
 Julepi in febribus malignis. III. 7. a. I. 566. b. III. 566. a. Pro temperando æstu & siti. III. 374. a. III. 565. a. Quando corpus disponendum ad lenem sudorem &c. III. 374. a. In febre maligna cum convulsionibus. III. 372. b. *et seq.*
 Mistura sudorifera in principio febrium malignarum. III. 560. b.
 Potio in febribus malignis. III. 62. a. Sudorifero-anodyna. III. 560. b.
 Pulvis camphoratus in febribus malignis. III. 136. b. Si adsit delirium & immineant convulsionibus epilepticæ. III. 136. b.
 Scordii usus in febribus malignis. III. 111. a.
 In vomitu febrium malignarum & pestilentialium remedium. I. 565. a.
 Febris menstrua. II. 802. a.
 Febris miliaris seu purpurata puerperarum. II. 912. b.
 Febris Pemphygodes seu ampullola. II. 267. a.
 Febris pestilentialis, *vid.* Pestis.
 Febris Petechialis, pulicis, lenticularis, peticularis, punctularis, ejusque symptomata. II. 296. a. 312. b. Maculas petechiales a pulicum moribus distinguendi ratio. II. 313. a. Differentia a reliquis febribus malignis. II. 296. a.
 Causæ. II. 313. a.
 Diagnostica signa. I. 313. a. Prognosis. II. 313. a.
 Consultatio de febre petechiali. I. 839. b.
 Cura ejus & symptomata. II. 313. b. 316. a. Dieta. II. 314. a.
 Decoctum Scorzonæ in febribus petechialibus. III. 111. a.
 Emulsio in febribus petechialibus. III. 38. b. III. 564. a.
 Febris Phricodes seu horrida. II. 267. b.
 Febris purpurata consideratio. II. 317. a. Est vel alba vel rubra. *Ibid.*
 Causæ, prognos. cura. II. 317. a. b.
 Emulsio in febribus malignis, purpuratis &c. III. 80. b.
 Febris quartanæ cura. II. 244. b. 248. b. 254. b. 260. a.
 Pulvis contra Febrem quartanam. III. 529. b.
 Saturni usus in febre quartana. I. 391. b.
 Essentia absinthii usus in quartana. III. 6. a.
 Decoctum laxativum in quartana scorbutica. III. 580. b.
 Julepus alterans & laxans in Quartana scorbutica. III. 566. a.
 Nodulus in diuturna quartana. III. 575. a. b.
 Salis volatilis Ammoniaci usus in febre quartana. I. 405. a.
 Pulvis pro quartana. III. 515. a.
 Febris quartana duplicata cum colica convulsiva. I. 805. a.
 Febris quartana splenetica. I. 804. a.
 Febris quartana duplicata scorbutica. I. 800. a. 802. b.
 Causæ, ejus & symptomata. I. 800. b. *et seq.* I. 802. b. Prognosis. I. 801. a. Cura. I. 801. b. *et seq.*
 Febris quotidianæ continuæ minus lentæ, sed ad acutas nonnihi accedens, cura. II. 287. a.
 Febris scarlatina, ejusque causa. II. 329. a. Cura. II. 329. a.
 Febris scorbutica diagnos. prognos. cura. II. 459. b. *et seq.*
 Julepus in febre scorbutica. III. 566. a. *Ibid.* b. I. 566. b.
 Febres scorbuticæ periodice vagæ. II. 265. a.
 Febris syncopalis. II. 287. b.
 Febris tertianæ cura. II. 245. b. 246. a. II. 225. b.
 Julepus dilutus in febre tertiana. III. 566. b.
 Linteum menstruato curata tertiana. I. 405. b.
 Pilulæ purgantes in juvene tertiana affecto. III. 543. a.
 Pulvis pro tertiana. III. 515. a.
 Specificum antifebrile tertianarum Crollii. III. 213. b.
 Febris tertianæ hysterica cura. II. 259. a. b.
 Febris tertiana intermittens scorbutica. I. 794. b. Cura. I. 797. b.
 Bolus purgans in febre tertiana intermittente. III. 533. a.
 Pulvis digestivus in Febre tertiana intermittente. III. 527. a.
 Febris tertiana maligna. II. 247. b. I. 798. b. Ejus symptomata. c. 799. a. Cura. II. 247. b.
 Febris semitertiana seu hemitritæus. II. 267. b. Cura. II. 280. a.
 Febris typhodes, Elodes, Hydrodes seu sudorifica. II. 267. a.
 Febris vulneraria, ejus diagnos. prognos. cura. II. 1010. b.
 Facies.

+ Sudatoria, *vide* Rucium
 Reformant, *et* sequentia 123.
 602.

R E R U M P R A E C I P V A R U M .

Fæces. . 4. b. I. 335. b.
Fæces cerevisiæ cui usus . III. 449. b.
Fæces vini , earum usus & præparata . III. 499. b.
Fæces vini unde . I. 398. b. 400. a. Sal volatile ex fæcibus vini . I. 401. b.
Fæcum per fermentationem secretio . I. 416. a.
Fæcum alvinarum ex chylo separatio quomodo fiat . I. 74. a. I. 75. a. I. 75. a. b. II. 86. a. *Læx* causæ & cura . II. 86. a. b. 87. a. b. & *seq.*
Excretio per bilem promota . I. 7. b.
Clyster pro induratis fæcibus emolliendis & incidendis . III. 73. b.
Fæcum alvinarum in fœtu retentio quas noxas det . I. 497. a.
Fæculæ unde dictæ . III. 370. b. Eas parandi modus . *Ibid.* Sunt exigue virtutis . I. 214. b. III. 416. a.
Felis naturalis abhorrentia & odor cæcus . I. 65. b. I. 933. a.
Felix Medicus quis dicendus . I. 200. a.
Fellis bubuli usus . III. 183. a.
Humani usus & præparata . III. 199. a.
Fellei succi effervescencia . II. 86. a.
Fenestra ovalis . I. 112. b.
Fermentales morbi . I. 410. a.
Fermentata sunt mediæ texturæ inter decocta & infusa . III. 373. b.
Fermentatio quid ? I. 44. a. II. 5. a. I. 417. a. I. 4. a.
Ejus causæ . II. 5. a. I. 418. a. 418. b. I. 43. b. I. 346. a. I. 42. a. b. I. 4. a. Subjectum . I. 417. b.
Motus à salibus . I. 418. a.
Requisita ad fermentationem necessaria . I. 418. b.
Effectus duplex . I. 419. a. I. 44. b.
Quomodo fiat . I. 43. b. I. 346. a.
Convenientia artificialis cum ea , quæ sit in corpore . I. 346. b.
Est vel occulta vel manifesta . I. 419. b.
Quomodo differat à putredine . I. 704. b.
Fermentatione impedita sit præcipitatio . I. 355. b. **Quomodo impediatur** . I. 418. a.
Fermentationis vis alterativa . I. 407. a. III. 427. b.
Fermentatio , i. e. chylicatio . I. 69. b.
Fermentationis commoda duo . III. 112. b.
Ejus usus in correctione medicamentorum . I. 348. a.
Fermentando vegetabilia ex oleo resoluta prius spiritualescunt , postmodum acescunt . III. 481. b.
An simplicia antiscorbutica quoque fermentari debeant , ut exinde acquiratur spiritus inflammabilis . III. 400. b.
Fermentatio in præparatione spirituum quomodo fiat ? III. 400. a.
Fermentatio ciborum in stomacho probata . I. 71. a. b. Fermenti huius varietas . I. 72. a. b. Ejus origo . I. 72. b.
Fermentationis in corpore , stomacho & c. modus & ratio . I. 14. b. I. 347. a.
Fermentatio corporis humani naturalis & præternaturalis quomodo se habeat . I. 419. b.
Fermentatio humorum insignior . I. 526. a.
Fermentationis læx morbi . I. 149. a. b.
Fermentatio panis . I. 14. b.
Fermentatio massæ sanguinæ quomodo lædatur . I. 149. b. I. 410. b. I. 13. a.
Ad sanguinis fermentationem debitam conducit infusio . I. 479. b.
Fermentum quid ? I. 532. a. I. 933. a. Fermentorum vis , & quomodo agant . I. 418. a. b. I. 419. b.
Fermenti usus in diarrhœa . III. 498. a.
Fermentum quatenus sub causarum morbosarum censum refertur . I. 170. b.
Fermenta internè genita vitata quomodo corrigenda . I. 418. a. b.
Fermenti acido-salini præsentiam signantes ructus . I. 7. a.
Fermenti chylicatorii origo . II. 57. b.
Fermenti digestivi depravatio . II. 31. b. & *seq.* **Quomodo contingat** . II. 38. a. b.
Fermenta morbofa . I. 665. b. **Non præcipitantibus sed alterantibus** corrigenda . I. 532. b.
Fermentum panis . III. 512. a.
Fermentum renum quid ? I. 933. a.
Fermentum stomachi quid ? I. 932. b. Ejus origo . I. 7. a.
Fermenti ventriculi duplex munus circa digestionis negotium . I. 71. a.
Fermentum stomachi determinatum digestivum habent omnia animalia in suo genere . II. 38. a.
An non fermentum stomachi in certis casibus possit solvere duriora . I. 74. a.
Fermentum stomachi & reliquorum viscerum vitiatum . I. 410. b. Quas noxas det . I. 414. a. b.
Ettmull. Oper. Tom. III.

Fermenti vitiosi acidi correctio . II. 475. b.
Ferrum (vid. *Mars.*) Ferri batitura . III. 518. b.
Minera ferri . III. 253. b.
Ferrea instrumenta quomodo inungenda . III. 389. b.
Ferri usus . III. 488. b.
Festucas ex vulneribus extrahendi ratio . II. 999. b.
Fibrarum constitutio & structura . I. 11. b. I. 2. a. I. 121. b. II. 27. a. II. 689. a. b.
Motus & officium . I. 122. b. II. 689. a. b.
Situs . I. 122. b.
Fibræ motricis motus . I. 12. a. I. 652. b.
Fibræ nervæ seu tendinosæ cutis . I. 101. a.
Fibræ sanguinis chyli proles . I. 8. a.
Fibræ quibus malis obnoxie . II. 27. a.
Signa diagnostica affectuum ex convulsionibus fibrarum derivandorum . I. 888. a.
Fibrarum incisarum cura . II. 1007. b.
Fibrarum spasmi unde . I. 872. b.
Ficedula . III. 208. a.
Ficus . III. 52. a.
Ficus ani , & scrophulariæ usus contra eandem . III. 111. b.
Figentia acidum improprie dicuntur præcipitantia . III. 355. b.
Figuli plerumque phthisici , asthmatici . I. 787. a.
Figura indolens , media , naturalis . I. 12. a. I. 122. b.
Figuræ in lapidibus sunt per accidens . III. 253. b.
Filago . III. 518. a.
Filamenta nervea delicata . I. 764. a.
Filipendula . III. 53. a.
Filix . III. 53. a. III. 481. a.
Firmior constitutio quæ , ejusque fundamentum . I. 808. b.
Fissuræ & rimæ abdominis gravidarum . II. 873. a. **Labiorum pudendi** puerperarum . II. 906. a.
In manibus ac pedibus ex lue venerea , earumque cura . II. 425. a.
Papillarum . II. 924. a.
Offium , cum cura . II. 1026. a. & *seq.*
Fistulæ , earumque diagnosi , prognosis , cura . II. 1016. b. & *seq.*
Fistulæ lachrymalis cura . II. 1017. b.
Fistulæ mammarum . II. 920. b.
Fixa insipida ultra primas vias non pergunt . I. 535. a. **Duobus tamen modis etiam remotiores partes** malè habentes curant . I. 535. b.
Flammâ quid ? I. 2. b. I. 36. a. II. 5. a.
Flammula . III. 53. b.
Flammulæ oculis obversantes . II. 690. a.
Flammula vitalis . II. 6. a.
Flatulentia uteri . II. 854. a.
Flatus . I. 16. b. I. 415. b. **Vnde** . I. 16. b. I. 415. b. I. 172. a. **Differunt à vaporibus** . I. 16. b. **Divisio** . I. 16. b. I. 172. b.
Flatus dispellentia . I. 243. b. III. 6. a. I. 715. b. I. 16. b. III. 496. b.
Flatus ex acido in materia viscida dispellentia . II. 4. a.
Flatus sub digestionem an sursum ad caput eleventur . I. 73. b.
Flatus ex liene an ad cor ascendat ; & an dentur flatus in vasismajoribus sanguifluis ? II. 348. b.
Flatuum eruptio impedita . I. 714. a.
A Flatibus distensa infantum hypochondria . II. 936. b.
Flatus in stomacho & intestinis . II. 64. b. **Quid ?** II. 64. b. **Generandi modus** . II. 64. b. **Causæ** . II. 65. b. **Diagnos** , **prognosis** . II. 66. a. **Cura** . II. 66. a. b.
Flavedo qualis color . I. 109. b.
Floccos colligentes ægri . II. 702. a.
Flocculi obversantes oculis . II. 690. a.
Flores eorumque triplex classis , & inde parabilia . I. 402. b. III. 2. a. II. 2. b.
Flores 4. cordiales . III. 22. b. **Quibus additur quintus** , **calendula** . III. 25. a.
Aqua omnium florum . III. 182. b. III. 487. a.
Flores in Chymia quid ? III. 371. a. III. 435. a. **Modus parandi varius** . III. 371. a.
Floresauri . I. 395. b.
Flores martis parandi ratio . I. 390. a.
Flores saturni . I. 392. b.
Flos Africanus . III. 53. b.
Flos mirabilis . II. 17. b.
Fluor albus . II. 820. a.
Etiâ virgines illibatas vexat . II. 820. b.
Quomodo à mensum decoloratione differat . II. 820. b.
An semper ex utero effluat . II. 821. a.
Ejus natura & causæ . I. 128. a. II. 821. a. 821. b. & *seq.* I. 417. b.
Est vel verus vel nothus . II. 821. a. **Aliæ ejus differentie** . II. 821. b.

- Diagnos. prognos. II. 822. a. b.
 Cura. II. 822. b.
 Electuarium ad fluorem album. III. 536. b. I. 560. b.
 Injectio in uterum fluore albo affectum. I. 578. b.
 Millefolii usus in fluore albo. III. 78. a.
 Pulvis putaminum avellanæ in fluore albo. II. 41. b.
 Fluor muliebris Gallicus. II. 422. b. Diagnos. II. 422. b. Prognos. II. 422. b. Cura. II. 422. b.
 Fluori rubro & albo conveniens viscum quercinum. III. 98. a. b.
 Fecundatio à quo dependeat. I. 423. a.
 Fecunditas seminum, ovorum, in quo consistat. I. 658. a.
 Quò fecundius quid, eò corruptibilius. I. 423. a.
 Fecunditatis signa. II. 858. a.
 Fecunditatem conciliare serpentum carnem. III. 202. a.
 Fecunditatem an inhibeat saturnus. I. 391. b. & seq.
 Fecunditatem quomodo procos alliciant. I. 933. a.
 Foeniculum & ejus usus. I. 296. a. III. 53. b. Est appropriatum ophthalmicum. II. 4. a. Ejus præparata. III. 498. a. Balsamum. III. 342. b. Oleum. III. 485. b.
 Foenum & ejus semen. III. 500. b.
 Foenum Græcum & ejus usus. III. 54. a. III. 508. b.
 Fœtor unde. I. 113. b. & seq. I. 734. b. I. 834. b. & seq. Excrementorum quid signet. I. 834. b.
 Lotio contra fœtorem axillarum, pedum, aliorumve locorum. III. 605. a. I. 575. b.
 Fœtus primordia exilia. I. 658. b. I. 658. a.
 Formatio in utero. I. 131. a. 132. a. b. II. 859. b. I. 12. b. I. 8. b. II. 852. a. Formationis tempus. I. 133. a.
 Materia ex qua. II. 852. a. I. 133. a.
 Palpitatio & motus quando contingat. I. 133. a.
 Efficiens causa. I. 133. a. II. 852. a. b.
 Nutritio ex duplici materia. I. 8. b. I. 12. b. I. 134. a.
 An nutrimentum fœtui communicatum in utero sit chylosum vel lacteum aut sanguineum. I. 427. b.
 Fœtus formatio quomodo lædatur. II. 859. b.
 Fœtus debilis quomodo roborandus. II. 865. b.
 Panis usus in roborando fœtu. III. 113. a.
 Fœtus cum parentibus similitudo. I. 133. b. II. 854. a. I. 411. a.
 Fœtus in utero quam vitam & quâ vitâ vivat. I. 134. a. 135. a.
 Fœtum pellens spiritus secundinæ humanæ. I. 405. b.
 Fœtum pellentia quatenus in usum vocanda. III. 487. b.
 Fœtus exclusio quando contingat & quomodo. I. 12. b. II. 875. a. b.
 Excrementorum retentio in fœtu. II. 927. a.
 Vagitus fœtus in utero prodigiōsus. I. 136. a.
 Fœtus mortuus. II. 889. a. II. 289. b. Ejus causa. II. 889. a.
 Diagnos. II. 889. b. II. 878. b. Prognos. II. 890. a. Cura. II. 890. b.
 Fœtus in utero mortui signum ab emissionē meconii. I. 496. b.
 Proba, an fœtus natus sit vivus, an verò natus sit mortuus. I. 136. b.
 Fœtus mortuum pellentia. I. 938. b.
 Fœtus ad promovendum fœtum mortuum. I. 574. b. III. 599. a.
 Fœtus multiplicati generatio. II. 852. b.
 Fœtus septimestris signa diagnostica. I. 928. a.
 Fœtus si vivus, & mater mortua, quid faciendum. II. 889. a.
 Folia. III. 2. a.
 Follis ano applicandus. I. 755. a.
 Fons admirabilis Paderborniæ. III. 231. b.
 Circa fontium scaturiginem notanda. III. 229. a.
 Fontanellæ seu Fonticuli quid? I. 19. b. I. 228. b.
 Vtus & effectus fonticulorum. I. 142. b. I. 228. b. & seq.
 Vtus loco venæ sectionum periodicarum. I. 412. b.
 Vbi fonticuli excitandi? I. 229. b.
 Cur & quando. I. 229. a. b.
 Instrumentum seu materia quibus excitantur. I. 230. a.
 Modus & processus in fonticulorum excitatione. I. 230. a.
 Si non sufficienter plerent, quid agendum. I. 230. b.
 Fonticuli naturales. I. 228. b. Artificiales & eorum constitutio. I. 881. b. I. 882. a. b.
 Fonticulus auricularis. II. 519. a.
 Ad fonticulos emplastrum. III. 361. a.
 Crystalli lunaris usus in excitandis fonticulis. I. 396. a.
 Globuli ex gentiana pro conservandis in fluxu fonticulis. III. 444. a. Ex hederæ arboreæ ligno ad fonticulos. III. 60. b.
 Forma unde? I. 46. b. Quid? I. 46. b. & seq. Corporum simplicium, compositorum & c. I. 46. b. & seq. Substantialis, accidentalis. I. 48. a. I. 3. a.
 Materie modificatio formam corporis certi constituit. I. 48. a.
 Modificationis huius fundamentum est quantitas & ejusdem impenetrabilitas. I. 48. b.
 Formicarum principium prædominans & producta Chymica. I. 404.

- a. III. 220. a. b. & seq. III. 512. b.
 Vtus. III. 220. a. b. III. 502. b.
 Majorum usus in affectibus nervinis. III. 252. b.
 Formicas usurpandi modus in affectibus oculorum. III. 341. b.
 Spiritus usus menstruus. I. 353. b.
 Cubilis decoctum. I. 576. a.
 Grana mastichina. III. 502. b.
 Ova an flatus concilient, vomitusque cieant. III. 433. b.
 Formicæ ex melle & mica panis. III. 108. b.
 Formicatio. II. 699. b.
 Formularum præscriptio in genere. III. 521. a. b. & seq. I. 554. a. b. & seq. In specie. I. 558. a. III. 526. a. Earum quinque classes. III. 526. a. b.
 Formularum præscribendarum idea. I. 552. a. Modus miscendi & forma, item proportio. III. 522. b. I. 558. a. Ordo. I. 557. b.
 Materie quantitas & qualitas. I. 556. a. 557. a.
 In formularum ingredientibus observanda, fugienda. III. 523. b. 524. a. b. & seq.
 Quæ in præscribente præsupponantur. III. 523. a.
 Fornix. I. 102. b.
 Fortis aquæ differentia unde. III. 491. b. Vtus. III. 491. b.
 Fortuna Medici, quid de ea habendum. I. 200. a.
 Fotum præscribendi modus & divisio. I. 574. a. III. 598. b.
 Fotum formulæ. III. 598. b. & seq.
 Fotus humidi. I. 558. b. In fotu humido quæ observanda. III. 599. a. b.
 Fragaria. III. 54. a.
 Fracturæ ossium & earum causæ. II. 1025. a. Diagnos. Prognos. II. 1026. b. Cura. II. 1027. a. III. 516. a.
 Fracturæ cum luxatione cura. II. 1025. b.
 Fotus humidus pro membro fracto. I. 574. b.
 Frangitivus dolor. II. 651. b.
 Frangula. III. 167. a. Frangulæ corticis usus. III. 428. a.
 Fraxinella. III. 55. b.
 Fraxinus. III. 481. a. Ejus lignum quando cædendum. III. 55. a. b. Vtus. I. 304. b. III. 441. a.
 Frænulum glandis penis. I. 124. b. Ejus vitia. II. 799. b.
 Frænulum linguæ. I. 116. a.
 Frictionis in aridura modus. II. 575. a.
 Frigiditatis ratio. I. 3. b.
 Olei camphoræ usus in doloribus articularum à frigiditate. III. 138. a.
 Frigiditatem nervis hostilem curantia. I. 252. a.
 Frigidum quid dicatur? I. 111. a. I. 117. b.
 Frigida intemperies. I. 334. a.
 Frigida medicamenta quæ dicantur. III. 483. a. II. 3. a.
 Frigida corroborantia. III. 496. b.
 Frigus in quo consistat. I. 47. b. Qualis Motus. II. 649. a.
 In febribus. I. 812. a.
 Hybernium ex alcali oriri. III. 233. b.
 Ejus tolerantia in maniacis. II. 762. b.
 Adversatur maximè herniosis. I. 777. a. I. 773. b.
 Frigus & frigida puerperis hostilia. I. 937. b.
 Balsamum præservans manus & pedes à læsione frigoris externi. III. 611. a.
 Decoctum pectorale ad tussim à frigore externo natam. I. 572. a.
 Ad partes elevatas à frigore oleum templinum. III. 91. a.
 Picis usus in præservatione à frigore. III. 148. a.
 Contra frigus inservit pinguedo anserina. III. 206. b.
 Rapæ usus in partibus refrigeratis. III. 100. a.
 Stercoris columbini usus in frigore. III. 207. b.
 Frontalia quid? III. 365. a. III. 569. a. I. 558. b.
 Frontale in cephalalgia febrili. I. 565. a.
 Fructus eorumque succi. III. 2. b. I. 165. b. Aceta ex eorum succis. III. 481. b.
 Horæ sunt salia neutra mixta. I. 725. a. Gravidis & lactantibus interdicti. II. 929. b.
 Ioviales cur dicantur amygdalæ. III. 11. b.
 Frutex Alexandrina. II. 19. a.
 Frutices cur sæpe degenerent in arbores. III. 3. a.
 Fuligo quid? I. 2. b. I. 361. b. II. 5. a. III. 139. a. Ejus usus. I. 306. a. I. 403. a. Ejus præparata. III. 139. a. b.
 Modus præparandi spiritum & sal volatile fuliginis. III. 446. b.
 Vtus huius spiritus. I. 403. a.
 Olei fuliginis usus. III. 446. b.
 Fulmen. A fulmine liberare sedum in testis satum, veterum superstitio. III. 113. a. *Semper vivum*
 Fulminatio metallorum. I. 19. b.
 Fumaria. III. 55. b. III. 481. a. Bulbosa. III. 56. a.
 Fumus quid? I. 2. b. I. 36. a. II. 5. a.
 Ex fumo culinari tussis stomachalis. I. 792. a.
 Fumos metallicos Asthma inducere. I. 787. a. Pulvis contra fumos metallicos. III. 529. a.

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

Funambulorum praeservativum à vertigine . III. 48. b. II. 694. b.
Functionum animalium primi autores . I. 10. a. Earum laesio . II.
688. b.
Fungi quid? III. 160. a.
Lupini . III. 157. a.
Fungorum virulentia , & antidotus contra eam . I. 720. a.
A fungis orificii superioris ventriculi spasmus . I. 718. a.
Fungus articuli &c. I. 992. a. Ejus causa , cura . II. 992. b.
Furfurum cura . II. 828. b. Lotio pro capite contra furfures . III.
604. b. Olei laurini usus contra furfures capitis . III. 69. a.
Furni Glauberi taxati . I. 1. 475. b.
Furor maniacorum . II. 762. b.
Furoris uretrini ratio & causa . I. 128. a. I. 417. b.
Emulso contra furorem uterinum . III. 8. b. Camphoræ usus
in furore uterino . III. 137. a. (vid. *Venerinus furor.*)
Furunculi . II. 982. a. Infantum unde . II. 957. a. I. 502. b.
Fustibus facta percussio . II. 976. b.

G.

Agathes . III. 331. a. III. 333. b.
Galactites . III. 248. b. III. 455. a.
Galanga & ejus usus . III. 56. b. III. 497. a.
Galbanetum . III. 140. a. Paracelsi . III. 505. a.
Galbaneta emplastra . III. 502. a. Olea . III. 502. b.
Galbanum ejusque usus & vires . III. 140. a. b. II. 480. b. I. 252. b.
Præparata . III. 140. a.
Quomodo interne assumendum & ejus depuratio . III. 502. a.
Ceratum de Galbano . III. 360. a.
Galega & ejus usus . III. 56. b. III. 444. b.
Galena quid? II. 276. a.
Galenica secta dogmatica . I. 1. a.
Galenus quando natus , ejusque patria &c. I. 28. a.
Galeopsis . III. 129. a.
Gallæ & earum usus in decoctis . III. 516. b. III. 581. b.
Gallica Gummata . II. 988. b.
Gallicus morbus (vid. *Veneræ lues*) II. 410. b.
Remedium contra Gallicum morbum . III. 204. b.
In cura Gallici morbi Mercurio nihil præstantius . III. 585.
a. b.
Modus per salivationem curandi morbum Gallicum . III. 585.
a.
Balnei usus ante curationem morbi Gallici . III. 602. b.
Gallina , & ejus usus medicus . III. 208. a.
Vivipara . II. 777. b.
Gallarum jusecula ægris non conducunt . III. 589. b.
Gallarum cum viperis aut serpentibus pastus . III. 202. a.
Gallium . III. 56. b.
Galreda ex cranio humano &c. III. 198. b.
Gallus ejusque usus medicus . III. 208. a. Præparata . *Ibid.*
Gallinæ stomachi pellicula . III. 487. a.
Decoctum galli ægris parum conducit . III. 588. b. III. 589. b.
I. 558. a.
Gammarus ejusque usus . III. 211. a.
Ganglia eorumque cura . II. 989. b.
Sedi usus in gangliis . III. 113. a.
Unguentum contra ganglia . III. 413. a.
Gangræna quid? II. 515. a. II. 1029. a. Differentia ejus gradualis .
II. 1029. a. Cause . II. 1029. a. Diagnos , prognos . *Ibid.* b. Cau-
tela & Cura . II. 1029. b. & seq.
Gangræna ex contusione &c. cura . II. 977. b.
Aqua phagædenica in principio gangrænae loca nervosa occu-
pante . III. 245. b.
Aquilæ usus ad gangrænam gingivarum . III. 16. a.
Decoctum polychrestum in metu gangrænae . I. 574. a.
Decoctum ex scordio in gangræna . III. 111. a.
Epithema ad imminuentem plus minus gangrænam . I. 565. b.
Lapidis medicamentosi usus in locis gangrænos . III. 490. b.
II. 519. a. b.
Gangræna cum inflammatione uteri post partum . II. 906. b.
Gangræna œdematosa cura . II. 399. a.
Gangræna ulceris indicium . II. 1012. a. Cura . II. 1015. a.
Gangræna vulnere cura . II. 1009. a. b.
In metu gangrænae aquæ calcis vivæ compositæ usus . III. 246.
a.
Gargarismatum ratio . III. 66. a. I. 558. b. II. 578. a.
Gargarismatum in genere ingredientia . III. 595. a. III. 371. a.
Formulæ . I. 595. b.
Gargarismata & diaclysmata quomodo differant . III. 371. a.
Eorum scopus & usus . III. 595. a. b. III. 371. a.
Gas varia . II. 64. b. III. 128. b.
Spirituosum . I. 5. a.
Metallicum , piceum &c. asthma inducens . I. 787. a.
Gaudii repentini & nimii noxa . I. 169. a.
Gelsemium Mexicanum . III. 65. a.

Gelatina . III. 180. b. Vnde paretur . III. 372. b. Est vel simplex ,
vel acida & composita . III. 372. b. Usus & sumendi modus . III.
372. b.
Gemellorum generatio quomodo contingat . I. 128. a. II. 852. b.
Gemma vitæ . III. 462. b. III. 476. a.
Gemmarum natura & differentia . I. 397. a.
Gemmæ unde generentur . I. 2. a. b. III. 235. a. Vnde colorem
fortiantur . III. 235. a. b.
Gemmarum explicatio . III. 237. b.
Unde earum virtus & diffusio radiosa . I. 397. b.
Gemmarum usus medicus . III. 455. b. III. 415. b. & seq. I. 397. a.
Gemmarum præparata . III. 236. b.
In gemmis solvendis acetum ex melle usus . III. 217. b.
Tincturæ gemmarum an alicujus usus in Medicina . I. 397. a.
II. 416. a.
An veræ substantiæ gemmarum tingentis extractio detur , &
quæ non sit simplex corporis illarum integri dissolutio . III.
236. b.
Quid externo usu valeant gemmæ , instar amuletorum appen-
sæ . III. 237. a. b.
Gemmulae in seminibus . I. 657. a. b. & seq.
Generalia per medicamenta curationis fundamentum . II. 7. b. &
seq.
Generatio ordinaria . II. 851. a. Materia . II. 852. a.
Generatio per atomos . I. 3. a. Animalium . II. 777. b.
Generationes rerum unde . I. 38. b.
Generatio quomodo fiat . I. 12. a. I. 123. b.
Generatio per semina ut fiat . I. 657. a.
Quomodo generentur corpora . I. 133. b.
Generatio maris aut fœminæ unde contingat . I. 133. b.
Ad generationem filii mercurialem marem , fœminam verò pro
filiabus inservire . III. 76. b.
Ad generationem quando habiles reddantur fœminæ . II. 801.
a. b.
In generatione spiritus genitalis maris scintillulae instar se ha-
bet , ovum uterinum fomitis vices gerit . II. 857. b.
Quodnam sit illud agens , quod ex eodem nutrimento chyloso
os , tendines , cerebrum , membranas &c. fabricet . I. 423. b.
Quod longævum magis est animal , eò tardius se ad generatio-
nem accingit . I. 423. a.
Generosiora teneriora ferre nequeunt . III. 503. b.
Genista . III. 56. b.
Genitales actiones . I. 6. a.
Genitalia muliebria . I. 126. b. Genitales mulierum partes adstrin-
git symphytum . III. 118. b. Alia genitalium muliebrium sophis-
ticatio . II. 826. a.
Signa prognostica ex genitalibus . I. 191. b.
Ex genitalibus aura virulenta . I. 932. b. & seq.
Genitalium pruritibus ejusque cura . II. 827. b.
Genitalium pustulae , & scabies , ejus causa , diagnosi , pro-
gnosis , cura . II. 828. a. b.
Genitura male semen dicitur . I. 124. a. Quid? I. 12. a. II. 777. a.
Genitura punctum saliens & vigor vitalis . I. 423. a. b.
Genitura organon . I. 124. a. (vid. *Semen.*)
Genitura efficiens , materia . II. 777. a.
Alteratio corporis fit , simul ac genitura generari incipit . I.
129. a. Tempus hujus generationis . I. 129. a. b.
Genituram blandè temperat agnus castus . III. 8. b.
Nymphæ usus in genitura abundantia . III. 85. a.
Genitura humana ejusque usus . III. 197. a. Quomodo distinguenda
à pure &c. in urina . I. 834. a.
Genitura mulierum in quo consistat . II. 777. b.
Genitura virilis quomodo generetur . II. 777. a.
Genitura viris materia , formale . I. 125. a. b. Eius vis genera-
tiva unde . I. 126. a. Ejaculatio . I. 12. a. II. 777. a.
Genitura virilis læsa generatio . II. 777. a. 778. a. Impeditæ cau-
sæ . II. 778. a.
Genitura nimis cita ejaculatio . II. 792. a. Cura . II. 792. b.
Genitura excretio cur macilentos reddat . II. 376. b.
Genitura excretio abolita . II. 793. b. II. 787. b.
Genitura citra coitum excretio . II. 787. b.
Genitura excretio nimis tarda . II. 792. b. Cura . II. 793. a.
Gentiana , ejusque usus medicus . III. 57. a. I. 305. b. III. 444. a.
Globulorum ex Gentiana usus . III. 444. a.
Genuum contractura . II. 697. a. Dolores . II. 674. a.
Geotes . III. 519. a.
Geranium . III. 57. b.
Germinatio philosophica argenti . III. 266. b.
Hordei præmittenda coctura cerevisiæ . I. 14. b.
Gesnerus Germanorum Plinius . III. 48. b.
Gestationes Romanis delectamento erant maximo . I. 607. a.
Gestationis gravidarum tempus . I. 12. b. I. 133. a. II. 875. a. 876.
a.
Gilla . III. 358. a. III. 436. b. Sapphirina & ejus usus vomitorius .
III. 437. a. Veneris . I. 390. b.

Gingi-

I N D E X

- Gingivarum Hæmorrhagia . II. 540. a.
 Gingivarum infantum putredo . II. 945. b.
 Gingivarum scorbutus & excrementa , cum cura . II. 54. b. II. 448. b.
 Decoctum ex lacca pro gingivis gangranosis . III. 141. a.
 Diaclysmata in affectibus gingivarum scorbuticis . III. 371. b.
 Gargarisma in putredine aut gangræna incipiente gingivarum scorbutica . III. 597. b.
 Litus in scorbuto gingivarum . III. 520. b.
 Mixture contra gingivas scorbuticas & exulceratas . III. 572. a.
 Rutæ usus in gingivis scorbuticis . III. 101. b.
 Unguentum ex aquilegia in gingivarum affectibus . III. 16. a.
 Pulvis ad gingivarum putredinem , cruentationem . I. 559. b.
 Gingivarum in laxatione , cruore , exulceratione scorbutica , putredine pulvis . III. 531. a.
 Mistura pro gingivis à variis affectibus præservativa . I. 566. a.
 Glabrities , Glabrum quid ? I. 3. b. I. 47. b. I. 117. b.
 Glacies . III. 234. a. Quomodo aqua abeat in glaciem ? I. 3. a.
 Glandifera . I. 12. b.
 Glandularum structura . I. 98. a. Officium & usus . I. 97. b. II. 589. a. b. & seq. An nervis inserviant . I. 99. a.
 Decoctum in affectibus catarrhalibus cum tumoribus glandularum colli & c. I. 571. b.
 Glandulæ conglomeratæ , conglobatæ . I. 9. b.
 Glandularum maxillarum tumores & cura . III. 518. a.
 Glandularum mesenterii apud infantes obstructio . II. 965. a.
 Glandulæ miliares . I. 9. b. I. 100. b.
 Glandulæ pinealis situs . I. 103. b.
 Glandulæ pituitariæ . I. 103. b.
 Glandulæ salivales . I. 69. a. I. 98. b.
 Glandulifera animalia . I. 134. a.
 Glans penis . I. 124. a.
 Glandis non perforatæ cura . I. 336. b.
 Glans quercus , vid. *Quercus*.
 Gladium . III. 66. a.
 Globuli . I. 358. b.
 Globulorum plumbeorum usus in metu ilei & alvi adstrictione . II. 98. a. I. 755. a.
 Globuli plumbei quatenus in nobis retineri possunt . I. 336. b.
 Glossopetræ . III. 476. b.
 Glutinantia . II. 1000. b. 1013. b.
 Per Gluten vulnus consolidandi modus . II. 999. b.
 Glycyrrhiza , ejus usus & præparata . III. 58. a. III. 507. b.
 Gonagra . II. 674. a.
 Gonorrhœa & ejus divisio . II. 787. b.
 Gonorrhœa catarrhalis . II. 791. a.
 Gonorrhœa Gallica seu virulenta & maligna . II. 419. b. Causæ ejus . II. 420. a. Pars affecta . II. 420. a. Diagnos. Prognosis . II. 420. a. Cura . II. 420. a. b. & seq.
 Gonorrhœa mulierum . II. 821. a.
 Gonorrhœa notha . II. 791. a. Pars affecta . II. 791. b. Causæ . II. 791. b. Diagnos. *Ibid.* Prognosis , Cura . II. 792. a.
 Gonorrhœa vera , ejus pars affecta , causæ . II. 787. b. Diagnos. , prognos. . II. 788. b. Cura . II. 788. b. & seq.
 Gonorrhœa virulenta cum tumore testis œdematoso . I. 918. b.
 Camphoræ usus in gonorrhœa . III. 137. a.
 Clysmata in gonorrhœa maligna cum exulceratione glandis . III. 348. a.
 Clysmata in gonorrhœa benigna exulcerata . III. 348. a.
 Aliud Clysmata seu injectio in penem in Gonorrhœa Gallica seu maligna & virulenta . III. 594. a. I. 578. b.
 Emulsiones ad gonorrhœam benignam . III. 563. b. I. 567. b. Ex cannabi . III. 25. b.
 Pilulæ contra gonorrhœam virulentam , inveteratam . III. 544. a. III. 544. b. III. 545. b. I. 562. b.
 Potiuncula præstantissima contra gonorrhœam . III. 71. a.
 Pulvis contra gonorrhœam . III. 8. b.
 Rutæ usus in gonorrhœa . III. 104. a.
 Specifica contra gonorrhœam . III. 78. a.
 Gossypium . III. 486. a.
 Gradatoria aquæ . III. 475. a.
 Græcorum Monarchiæ inchoatio . I. 445. a.
 Gramen . III. 58. b. Cameli . III. 110. b.
 Graminis radix . III. 480. a.
 Grana Paradisi . II. 26. b. III. 497. a.
 Granata malus . III. 58. b.
 Granatus . III. 237. b. An Bohemici seu occidentales Indicis seu Orientalibus præstantiores . III. 238. a.
 Granulatio . I. 356. a.
 Gratiola . III. 167. a. Cœrulea . III. 120. a.
 Gratiolæ conserva & ejus usus . I. 260. a. III. 428. b.
 Gravatus dolor . II. 651. a. Cura . II. 654. b.
 Gravedo . II. 600. b. Vnde ? I. 99. b.
 Linimentum contra gravedinem . I. 579. b. III. 611. b. III. 612. a.
 Gravidæ an sit fœmina , si habeat tumidum abdomen , *Donipædia* . III. 68. b.
 Imaginationum gravidarum vis . I. 65. b. Quomodo per imaginationem grvida fœtum signet . I. 59. b. Impressionis gravidarum exempla . I. 663. a.
 Grassities uteri in gravidis unde . I. 135. a.
 Gravidæ ab hydropicis discernendi ratio . II. 387. b.
 Gravidarum tempus gestationis . II. 875. a. II. 876. a. b.
 Gravidæ quatenus ad enixum cogendæ & quando . II. 875. b. II. 882. a.
 Gravidarum Regimen . II. 864. a. In morbis . II. 866. a. Dieta . II. 864. a. Gravidis interdicta . II. 929. b. & seq.
 Gravidarum symptomata . II. 867. a.
 Cephalalgia , vigilia , deliria . II. 905. b.
 Crurum tumor & inflatio . II. 874. a.
 Diarrhœa . II. 869. a.
 Dolor tensivus , fissuræ & rimæ abdominis . II. 873. a.
 Hæmorrhagiæ . II. 871. a.
 Hæmorrhoidum tumor . II. 874. b.
 Hydrops pudendorum . II. 874. b.
 Lumborum , coxendicum , pubis dolor . II. 869. b.
 Nausea & ciborum fastidium . II. 868. a. Ejus causæ , prognos. , cura . *Ibid.* b.
 Odontalgia . II. 870. a.
 Palpitatio cordis & syncope . II. 870. a.
 Spasmus . II. 872. b.
 Stranguria . II. 872. b.
 Tussis . II. 870. b.
 Varices . II. 874. b.
 Ventris tormina . II. 868. b.
 Vomitus . II. 867. a.
 Urina suppressa . II. 862. a.
 Ex utero immaturus aquarum effluxus . II. 873. a.
 Gravidarum laxatio . III. 432. a.
 Infusio in gravidis periculosa . I. 485. b.
 Inseffus pro grvida ad facilitandum partum . I. 575. a.
 Opiata an gravidis conveniant . II. 866. b.
 Purgatio . II. 866. b.
 Venæsectionis ratio . II. 866. a.
 Graviditatis signa . II. 853. a. II. 804. a. b. Tempus . I. 12. b.
 Griseus color unde . I. 109. b.
 Gruescentia sanguinis unde ? II. 473. b. In hepatis inflammatione . I. 876. a. Ejus optimum corrigens sudor . I. 23. a.
 Guajacum . III. 59. a. Ejus præstantia . III. 585. b. Germanorum . III. 55. a.
 Guajaci ligni cum cortice usus diaphoreticus seu sudoriferus . I. 304. b. III. 441. a. Oleum . III. 441. b. 502. b.
 Extractum & sal fixum & c. guajaci . III. 441. b.
 Gummata quid ? II. 426. a. Cura . *Ibid.*
 Gallica . II. 988. b. Causæ , cura . II. 988. b. & seq.
 Ad Gummata venerea emplastrum Clossæi . III. 362. a.
 Gummi quid ? III. 130. a. III. 502. a. Quomodo differat à resina . III. 151. a.
 Unde gummata vim suam habeant . III. 151. b.
 Gummata solventia menstrua . I. 353. a.
 Gummi Arabicum . III. 508. a.
 Gummi Gottæ . III. 176. b.
 Gummi de Peru usus vomitorius . I. 260. a. Gummi de Peru rosatum . III. 176. b.
 Gur , quid dicatur . III. 253. a.
 Gustus quid ? I. 111. a. I. 115. a. II. 682. a. Ejus objectum . I. 111. a.
 Cum tactu ejus affinitas . I. 111. a. II. 649. a. Quatenus differat ab odoratu . I. 115. a. Unde . I. 115. a.
 Ejus primum organon . I. 116. a.
 Quomodo fiat ? I. 116. a.
 Gustus læsiones . II. 682. a. Causæ , diagnos. , prognos. , cura . II. 682. a. b. & seq.
 Gutta Gambodia , usus ejus & correctio . III. 427. a.
 Gutta Jemou . III. 176. b.
 Gutta rosacea quid ? II. 470. a. Ejus Causæ , prognos. , cura . II. 570. a. b. III. 70. a.
 Pilulæ contra guttam rosaceam contumacem . III. 544. b. I. 562. b.
 Saturni usus in Gutta rosacea . I. 392. a.
 Gutta Serena . II. 640. a. Causæ . *Ibid.* Diagnos. . II. 640. b. Prognosis . II. 641. a. Cura . II. 641. a. b.
 Gutturis ad affectus aqua . III. 338. b.
 Gypsi usus . III. 243. b.
 Gyratio . II. 689. b.

H

- Habitus animæ & corporis unde dependeant . I. 119. b.
 Habitus practicus in Medicina ut obtineatur . I. 694. a.
 Hematites . III. 248. b. III. 519. a. Vfus ejus medicus . III. 248. b.
 Præpa-

R E R V M P R A E C I P V A R V M .

Præparationes . III. 248. b. 249. a.

Hæmatites artificialis ex saccharo saturni . I. 392. a.

Hæmoptoes cura . II. 542. b.

Hæmoptysis . II. 540. b. Consultatio de ea . I. 879. a.

Pars affecta , causæ . II. 541. a. Differentia , diagnosis . II. 541. a. b. Prognosis . II. 542. a. Cura . *Ibid.*

Hæmoptysin periodicam & recidivantem præcauentia . I. 885. a. 1.881. a. b.

Hæmorrhagia quid ? II. 530. b. Ejus causæ . II. 530. b. Differentia ab aliis sanguinis motibus vitatis . II. 472. b. Diagnosis . II. 532. a. Prognosis , cura . II. 532. b. Cura chirurgica . II. 1006. b.

Electuarium in hæmorrhagia . III. 37. a.

Jaspidis virtus in hæmorrhagia . I. 397. b.

Martis Tincturæ usus in hæmorrhagia . I. 360. a.

Millefolium ad quascunque hæmorrhagias conducit . III. 78. a.

Mistura contra hæmorrhagias . III. 519. b.

Nectar adstringens in hæmorrhagia . III. 7. b.

Potio in quacunque hæmorrhagia . III. 561. a.

Pulveres in hæmorrhagia . III. 391. a. b.

Sanguinis transfusio an Hæmorrhagiæ obnoxii conferat . I. 435. a.

Stercoris suilli usus in hæmorrhagia . I. 405. b. III. 203. a.

Ufnea hæmorrhagiam sistens . I. 405. b.

Hæmorrhagiæ ex arteriotomia conveniens unguentum . III. 200. a.

Hæmorrhagiæ in febre petechiali cura . II. 316. a.

Hæmorrhagia gingivarum . II. 540. a.

Hæmorrhagiæ gravidarum . II. 871. a.

Hæmorrhagia narium . II. 537. a. Ejus causæ , diagnosis . II. 537. a. I. 190. b. Prognosis , Cura . II. 537. b.

Electuarium in hæmorrhagia narium habituali juniorum , ex hypochondriis &c. I. 561. a.

Frontale contra narium hæmorrhagiam . I. 565. a.

Hæmorrhagiæ narium in peste cura . II. 342. b.

Hæmorrhagiam narium in variolantibus concitantia . III. 516. a.

Hæmorrhagiæ à partu difficili conveniens amuletum ex fabaria . III. 52. a.

Hæmorrhagiæ à sanguinis turgescencia conducens epithema . III. 366. a.

Hæmorrhagia scorbuticorum . II. 531. b. Ejus Cura . II. 459. a.

Hæmorrhagia uteri (consultatio .) I. 927. a.

Hæmorrhagia uteri ex mola , foetu mortuo &c. I. 937. b.

Hæmorrhagia uteri in partu difficili cura . II. 889. a.

Decoctum adstringens in hæmorrhagia uteri ex vasorum laxitate . III. 582. a. I. 571. a.

Epithema contra hæmorrhagias uteri nimias . III. 568. b.

Injectio in uterum hæmorrhagiâ nimia affectum . I. 578. b.

Syrupus ex plantagine in hæmorrhagiis uterinis . III. 93. a.

Turturis usus in nimia uteri hæmorrhagia . III. 210. b.

Hæmorrhoidalia vasa . II. 133. b.

Hæmorrhoides . II. 133. b. Earum differentia . II. 134. a. Pars affecta . II. 135. a. Causæ . II. 135. a. Diagnosis , Prognosis . II. 135. b. Cura . II. 136. a.

Ex Asellis specificum contra hæmorrhoidalem dolorem . III. 218. b.

Chelidonii minoris vis in hæmorrhoidibus curandis . III. 34. a.

Fotus contra nimium hæmorrhoidum dolorem . III. 599. a.

Millefolium in quibuscunque Hæmorrhoidibus conducit . III. 78. a.

Mistura martialis contra nimium fluentes hæmorrhoides . III. 559. b.

Sanguisorba excellit in hæmorrhoidum fluxu . III. 107. b.

Scrophulariæ usus in hæmorrhoidum malis . III. 111. b.

Hæmorrhoides quomodo aperiantur . I. 746. b.

Apertæ in alvi obstructione . I. 720. b.

Hæmorrhoides cæcæ post partum . II. 907. a.

Dolores ex mensium naturali emanatione . I. 744. a.

In Hæmorrhoidibus cæcis fabariæ usus . III. 511. b.

Hæmorrhoidibus cæcis conveniens scarabæus stercoreus . III. 518. b.

Hæmorrhoidum exulceratio , ejusque cura . II. 491. a.

Hæmorrhoidum tumor in gravidis . II. 874. b.

Halec , ejusque usus medicus . III. 213. b.

Halicacabum . III. 9. b.

Halicus humanus , quatenus concurrit ad usum medicum . III. 124. a.

Hamech electuarium seu confectio . III. 357. a.

Handal . III. 162. b.

Harmoniz ratio . I. 10. b. II. 643. a.

Harmonicus & non-harmonicus sonus unde ? I. 113. a.

Harveanum problema de foetus in utero respiratione . I. 632. a.

Hebetudo visus . II. 630. b.

Hectica . II. 361. b.

Hectica Febris . II. 289. b. Signa pathognomonica , symptomata ,

gradus tres , modus generationis , causæ . II. 289. b. 290. a. b. *seq.*

Pars affecta . II. 290. a. Quomodo differat ab Hectica . II. 289. b. Diagnosis . II. 291. b. Prognosis . II. 291. b.

Cura , si febris hæc sit symptomata . II. 292. a. Si morbus primarius . II. 292. a. Dieta . II. 293. b.

Amygdalata & pineata Hecticis non profunt . III. 419. b.

Antihecticum Poterii . I. 308. b. I. 367. b. III. 461. b.

Aqua ex sanguine vituli & porcellorum ad hecticam . III. 338. b.

Cochleæ usus in hectica . III. 192. a.

Lactiginorum usus in febribus hecticis . II. 294. a.

Massa panis hecticis proficua . III. 542. a.

Pandalea in hecticis affectibus conducunt . III. 541. b.

Hectica post febrim lentam . I. 831. b.

Hectica marasmodos . II. 289. b.

Hectica conjuncta phthisi . I. 859. a.

Hedera , ejus folia , baccæ . III. 515. b. Vfus vulnerarius . III. 516. a.

Arborea . III. 60. b.

Terrestres ejusque usus . I. 251. a. I. 296. b. III. 60. a. III. 485. a.

Hedysarum . III. 60. b.

Helenæ raptus . I. 445. a.

Helenium . III. 61. a. Ejus usus pectoralis . I. 250. a.

Ejus radices usus diaphoreticus seu sudoriferus . I. 305. b.

Decoctum radices helenii . II. 155. b.

Heliotropium . III. 61. b.

Helleborastri cingulum . II. 815. b.

Helleboratum oxymel . III. 428. a.

Helleborinum decoctum . I. 570. b.

Helleborismus . II. 765. a. b.

Helleborus (vid. *Elleborus* .)

Albus virulentus , ejus vis & usus vomitorius . I. 260. a. III. 428. a. b. III. 433. b. II. 12. a. Albi correctio . III. 433. b.

Nigri vis purgatoria & utendi modus . I. 277. b. III. 426. a. II. 20. a.

Helmontius diligenter legendus , quomodo , & qui tractatus ejus . II. 29. b. *seq.*

Hemicrania . II. 663. a. Ejus causæ . II. 663. a. b. *seq.* Cura . II. 673. b.

Epithema in hemicrania . I. 565. a.

Linimentum contra hemicraniam , odontalgia junctam . I. 580. a.

Hemiplegia , Hemiplexia . II. 715. a. 729. b. Est species apoplexiæ , non paralyseos . II. 732. a.

Hepatis structura & materialis compositio . I. 92. a. Ligamenta . *Ibid.* Officium & usus . I. 9. a. I. 92. a. b.

Hepar non sanguificat . I. 7. b. II. 164. a. b. caret sensu . II. 649. a.

Hepatica , quomodo operentur . I. 247. b. Hepatica singularia . III. 26. a.

Amara hepatis dicata . II. 4. a.

Cichorii usus hepaticus . III. 36. a. b.

Nodus hepaticus . III. 495. b.

Pulvis hepaticus . III. 511. a. Refrigerans . III. 515. a.

Dresdenis . III. 466. b. Rubeus . III. 323. a. III. 527. b.

Rhabarbarum anima hepatis . III. 43. a. III. 167. b. III. 170. b.

Hepatis læsiones & cura . II. 547. b.

Hepaticus fluxus . II. 132. a. Causæ . *Ibid.* Diagnosis , Prognosis , Cura . II. 132. b.

Hepatis inflammatio & abscessus . II. 506. b. Causæ , diagnosis . II. 506. a. Prognosis . II. 507. b. Cura . II. 507. b. *seq.*

Hepatis inflammatio , quomodo differat à pleuritide . II. 497. b. 506. b. (vid. *Hepatitis* .)

Hepar laborare intemperie calida , quid ? III. 36. b.

Hepatis obstructio & curandi ratio . II. 173. a. b.

Hepar uteri . I. 134. a.

Hepatitis seu hepatis inflammatio cum febre symptomata . I. 875. b.

Julepus in hepatitis . III. 567. a.

Hepatitis pestilentialis . II. 329. a.

Heraclinum oleum . III. 42. a. III. 441. b.

Herbarum consideratio & notitia generalis . III. 1. b. 2. a. b. 3. a. b.

Herba stricte dicta quæ . III. 3. a.

Herbæ sæpe degenerant in frutices , quare ? III. 3. a.

Collectionis herbarum tempora & modus Paracelsi . III. 55. a. b.

Herbarum quintuplex classis . III. 2. a. b.

Herbarum aromaticarum destillatio quando instituenda . III. 497. b.

Herbarium quomodo concinnandum . III. 3. b.

Hercules Bovii . III. 286. b. III. 439. a.

Hereditariorum morborum ratio . I. 411. a.

Hermaphroditicum sal . III. 311. b.

Hre-

I N D E X

- Hermodylus & eius insignis usus. III. 167. b. Veterum. III. 167. b. III. 426. b.
- Hernia quid? II. 158. a. II. 1022. a. Pars affecta. II. 158. b. Divisio. II. 158. b. *seq.* Causa. II. 159. a. Diagnos. II. 159. b. Prognosis. II. 159. b.
- In Herniis non sola intestina, sed & omentum posse ad inguen, imò in scrotum descendere. I. 773. a.
- Hernias concomitantia symptomata unde? I. 773. a.
- Cura. II. 160. a. III. 517. b.
- Cautela circa eam. II. 160. a.
- Herniosis frigus nocet. I. 773. b. I. 777. a.
- Decoctum contra herniam. III. 581. b.
- Emplastrum pro herniosis. III. 360. a. 361. a. III. 614.
- Fotus pro scroto intestinis repleto in hernia. III. 600. b.
- Nasturtii usus in Hernia. III. 81. a.
- Lacerti contra hernias laudati. III. 221. a.
- Mistura vulneraria in hernia ex casu ab alto. III. 559. b.
- Perfoliata usus in herniis. III. 89. a.
- Symphyti mucilago herniosis proficua. III. 119. a.
- Hernia carnea. II. 785. b.
- Hernia infantum. II. 944. b.
- Hernia inguinalis. I. 770. a.
- Hernia aquosae cura. II. 784. b.
- Hernia testium. II. 783. a. & b.
- Hernia varicosa. II. 787. a. Diagnos. prognos. cura. II. 787. a.
- Hernia umbilicalis juncta dolori hypochondriaco. I. 758. a.
- Herniaria. III. 61. b. III. 516. a.
- Herpes exedens. II. 466. b. Miliaris quid? II. 466. b. Lapathi usus in herpetibus. III. 68. a. Epithema ad herpes exedentes. I. 565. b.
- Hierapicrae electuarium Galeni simplex. III. 357. a. Compositum. III. 357. b.
- Hieracium. III. 61. b.
- Hilaritatem conciliare Boraginem. III. 22. b.
- Hippocampi pedes. I. 102. b.
- Hippocrates unde scientiam medicam hauserit. I. 27. b. Ejus Medicina Chymica. I. 488. a. Hippocraticae Medicinae restaurator Galenus. I. 28. a.
- Hippoglossum. III. 129. b.
- Hippolapathum. III. 480. b.
- Hippomanes. III. 487. b.
- Hippopotamus. III. 193. b.
- Hircini sanguinis plus diaphoreticus seu sudoriferus. I. 307. b. III. 448. b.
- Hircorum foetor. I. 933. a.
- Hirudinaria. III. 84. b.
- Hirudo, ejus in Medicina usus. I. 228. a. III. 221. a. Preparandi applicandique modus. I. 228. a. III. 221. a. I. 746. a.
- Signa prognostica ex hircinibus applicatis. I. 190. b.
- Hirundinaria. III. 33. a.
- Hirundo, ejusque usus medicinalis & preparata. III. 209. a. b.
- Hirundinum vita media resurgens. II. 352. b.
- Aqua hirundinum tres. III. 500. a. Aqua hirundinum cum castoreo. III. 338. b.
- Cataplasma de nido hirundinum Mynsichti. III. 345. b.
- Lapilli hirundinum. III. 503. a.
- Usti hirundines. III. 344. b.
- Stercus hirundinum. III. 487. a.
- Hispidula. III. 19. a. III. 61. b.
- Homo & partes ejus, quatenus concurrunt ad usum medicinale. III. 124. a. Hominum multiplicatio per genituram. II. 777. a.
- Homunculus Paracelsi. I. 407. a. III. 197. a.
- Horæ fructus sunt alia neutra mixta. I. 715. a.
- Hordeum. III. 62. a. Hordei aqua. III. 512. a. Ptisanæ ex hordeo ex corticato apud veteres. III. 18. a.
- Hordeatum quid? ejus præscribendi, præparandique modus. III. 584. b. I. 572. a. I. 558. a.
- Horminum. III. 62. b. III. 498. b.
- Horror in febribus. I. 812. a. I. 827. b.
- Huso. III. 213. b.
- Hilo quale animal. II. 745. b.
- Humano ex corpore desumpta remedia an peculiarem habeant prærogativam præ aliis remediis congenitis ex aliis animalibus desumptis. III. 199. a. b.
- Humanum sterus. I. 487. a. Corium. III. 487. b. (Vid. Homo.)
- Humectantia quæ. I. 239. b.
- Humidum quid? I. 11. a. I. 117. a.
- Humida remedia quæ? II. 3. a. III. 483. a.
- Humida intemperies. I. 334. b.
- Humidum nervinum corrigentia. I. 252. a.
- Humidum radicale, quid de eo statuendum. I. 57. a.
- Humorum quaternio absurdus. I. 16. a.
- Domina luna. I. 781. a.
- Vitia in excretis ex quatuor causis oriuntur. I. 173. a.
- Humores degenerant vel in quanto vel quali. I. 141. b.
- Humorosarum partium vitia corrigendi ratio. I. 219. a. *seq.*
- Humorum quantitatem imminuendi ratio. I. 219. a.
- Humorum qualitates in quali peccantes corrigendi ratio. I. 233. a.
- Humorum interceptiones & repulsiones impossibiles. I. 20. a.
- Humor aqueus oculi, ejusque vitia. II. 636. b.
- Humorum orgasmus. I. 526. a. Ejus causa. I. 526. b. In quibus affectibus contingat. I. 527. a.
- Ei opponuntur præcipitantia. I. 527. a. b.
- Hungaricus morbus (vid. Febris Castrensis.)
- Scordii usus in morbo Hungarico. III. 111. a.
- Hyacinthus. III. 238. a.
- Hyberno tempore an remissior calor noster vitalis. I. 819. b.
- Hydatites viscerum. II. 605. a.
- Hydrocele. II. 385. b. II. 603. b. II. 783. b. Ejus causa. II. 783. b. Diagnos. prognos. cura. II. 783. b. *seq.*
- Hydrocele infantum quomodo differat ab Hernia. II. 944. b. 945. a.
- Hydrocephalus. II. 385. b. II. 603. b. II. 608. b. Causæ ejus, diagnos. prognos. cura. II. 609. a. b.
- Hydromel, Hydromelita. III. 217. a. III. 509. b. I. 572. a. I. 558. b.
- Hydromel non vinosum simplex & medicatum quid sint, & quomodo differant. III. 583. b.
- Hydrophobia. II. 768. a. 768. b. Cura. II. 770. b. *seq.*
- Hydropiper. III. 89. b.
- Hydrops, ejus etymon. II. 603. b. Hydropis nomine quid veniat. II. 385. b. II. 603. b. Hydropis variae appellationes à partibus, quas præ aliis occupat, ejusque divisio. II. 385. b. Hydrops quomodo contingat ejusque causa. II. 379. b. I. 410. a.
- Abinthii usus in hydropse. III. 5. a. b.
- Bolus purgans in hydropse. III. 532. b. & 533. a.
- Columbini stercoreis usus in hydropse. III. 207. b.
- CrySTALLI lunæ hydropicorum aquas educentes. I. 396. a. b.
- CrySTALLI Jovis laxantes in hydropse mulierum. I. 393. a. b.
- Destillatum contra hydropem. III. 125. a.
- Emplastrum contra hydropem. III. 608. b. Cataplasma Augustanorum. III. 361. a.
- Mistura evacuans in hydropse. III. 557. a.
- Oxymel appropriatam purgandi vim obtinens in hydropse. III. 584. a.
- Pilulæ hydropicæ. III. 544. a. I. 562. b.
- Pulvis diureticus in hydropse. III. 529. a.
- Sal volatile bufonum Antihydropicum. III. 405. a.
- Sal diureticum in hydropse. III. 397. a.
- Sambuci radices vis purgandi hydropicos. III. 2. a.
- Hydrops ex cachexia imminens. I. 868. a.
- Ad hydropem inclinans cachexia scabiosa. I. 861. b.
- Hydrops per colliquefactionem. II. 608. b.
- Hydrops post febres acutas unde. I. 834. a.
- Hydrops particularis. II. 604. a. b. Ejus causa. II. 604. a.
- Cataplasma contra Hydropes particulares. I. 577. a.
- Hydrops pudendorum. II. 857. a. In gravidis. II. 874. b.
- Hydrops scorbuticus, ejusque cura. II. 460. b.
- Hydrops siccus. II. 606. b. 608. b.
- Hydropes subitanei unde. II. 388. b.
- Hydrops universalis. II. 385. b. II. 604. a. Ejus causa. II. 386. a.
- Symptomata. II. 387. a. b. Diagnos. & Prognos. II. 389. b.
- Cura ratione primæ & secundæ indicationis. II. 390. a. b. *seq.*
- II. 397. b. *seq.*
- Cura extraordinariæ, magneticæ. II. 397. b. 400. a.
- Symptomatum cura. II. 397. b. *seq.*
- Hydrops in affectu umbilici & scroti apertio. II. 395. a. b. 396. a. Vesica & vesicatoria. II. 396. a. Caustica. II. 396. a. Ligaturæ expulsiæ. II. 396. b.
- Hydrops uteri. II. 855. b. Causæ ejus. *Ibid.* Diagnos. II. 856. a.
- Prognos. II. 856. b. Cura. II. 856. b.
- Hydrops uteri tubæ dextræ. II. 857. a.
- Hydrofaccharum. III. 508. a.
- Hydrotica famosiora. I. 572. b.
- Hygiene. I. 1. b. I. 17. a. I. 193. a. I. 196. a. Ejus fundamentum. I. 18. a. Partes ministræ. I. 1. b.
- Ad Hygienem facultatum Hippocraticarum applicatio. I. 491. a.
- Hymen. II. 825. a.
- Hyoides. I. 116. b.
- Hyoscyamus. III. 62. b. Ejus usus. I. 323. b. III. 506. b. An venenosus. I. 456. a. Ejus corrigendi modus. II. 28. b.
- Emplastrum de hyoscyamo. III. 501. b.
- Hypercatarseos cura. II. 103. b. 108. a.
- Essentia in hypercatarsi. III. 147. b.
- Panis usus in hypercatarsi. III. 512. a.
- Convulsio ex hypercatarsi. II. 712. a.

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

Hypericum . III. 63. b. III. 515. b. Ejus insignis usus vulnerarius .
I. 337. b. III. 515. b. Præparata . III. 515. b. Extractum . III.
501. a.
Hypnoticum Balsamum . III. 509. b. Emulsio hypnotica . III. 563.
b. I. 567. a.
Hypochondriacum malum qualis moribus . II. 427. b. I. 592. a. I.
646. a. Ejus varia appellatio . I. 646. a. Ejus Historia . I. 593. a.
II. 427. b.
Subiectum & pars affecta . I. 593. b. I. 646. b.
Causæ materiales & formales . I. 595. a. II. 429. b. I. 647. a. b.
Differentia . I. 648. b.
Signa diagnostica & prognostica . I. 595. a. II. 433. b. 434. a. I.
648. b.
Symptomata . II. 428. a. b. Symptomatum causæ . II. 431. a.
An ex splene originem ducat . III. 478. b. An veteribus cogni-
tum . I. 646. b.
In viris respondet passioni hysterica mulierum . II. 836. a. b.
Hypochondriaci eum melancholici . II. 615. b. Hoc malo ra-
rè laborant Chineses, cur? III. 120. b.
Cura . I. 595. b. II. 435. a. I. 648. b. & seq. II. 437. a.
Cura hypochondriacorum desperatorum . II. 444. a.
Symptomatum cura . II. 448. b.
Anti-Hypochondriaca specifica . I. 246. a. III. 478. b. II. 444. b.
Formulæ anti-hypochondriacæ . II. 171. b. & seq.
Formula pro scopo alterativo & diaphoretico in malo hypo-
chondriaco . III. 454. a.
Hypochondriacæ affectioni obviandum infusione . I. 480. b.
Cerevisia medicata anti-hypochondriaca . I. 570. a. III. 579. a.
Digestiva anti-hypochondriaca . II. 438. a. b.
Electuarium anti-hypochondriacum . III. 127. a. III. 535. b.
I. 560. b. Laxativum . III. 537. b.
Infusum passulatum laxativum pro hypochondriacis . III. 577.
a. I. 569. b.
Marsalexipharicum hypochondriacorum . III. 388. b.
Mellis usus in malo hypochondriaco . III. 217. a.
Nasturtii vis anti-hypochondriaca . III. 81. a.
Panis medicati ad malum hypochondriacum . III. 122. b.
Passulæ laxativæ pro hypochondriacis . III. 439. b. & seq.
Pilulæ usuales contra affectus hypochondriacos . III. 545. a.
Aliæ contra eundem affectum . III. 385. b. III. 543. a. I.
562. b.
Potus medicatus hypochondriacis hauriendus . I. 570. b.
Potio digestiva præmittenda purgationi in affectibus hypochon-
driacis . III. 558. b. I. 564. b.
Pulvis absorbens hypochondriacum acidum . III. 515. a.
Pulvis laxativus anti-hypochondriacus . III. 528. a. I. 559. a.
Salis ammoniaci usus in malo hypochondriaco . I. 344. b.
Saturni usus in affectu hoc . I. 391. b.
Sinapi usus in malo hypochondriaco . III. 114. b.
Tartari usus in malo hoc . III. 466. b.
Vinum anti-hypochondriacum . III. 579. b.
Hypochondriorum in æstu Bolus alterans . III. 533. a.
Hypochondriaca Colica cum dolore ileos . I. 750. b.
Hypochondriacus dolor . II. 142. b.
Formula in hypochondriaco dolore . III. 133. a.
Hypochondriorum infantium distensio . II. 936. b. 939. a. Cum Her-
nia umbilicali . I. 758. a.
Mistura laxativa in dolore hypochondriaco . III. 557. a. & b.
Hypochondriorum inflatio in infantibus unde? I. 501. b. Cura,
I. 509. b.
Hypochondriorum obstructio . II. 165. b. & seq.
Hypochondriaco-scorbutica affectioni mulieris conveniens Potio
purgans . III. 557. a.
Hypochondriaca suffocatio . II. 834. b.
Hypochondriaco-splenetica suffocatio . I. 925. a.
Hypochondriorum tactus sensilior . I. 834. b.
Hypocistis . III. 140. b. III. 516. b.
Hypoglossum . III. 129. b.
Hypopium . II. 636. a.
Hystopus . III. 64. b. III. 485. b. Ejus summitates . III. 485. b. Vfus
pefforalis . I. 250. b.
Hysterica passio (*vid. Passio hysterica*) II. 834. b. Ejus cum epilepsia
connexio . II. 702. a. b. In hysterica passione spasmos & motus
convulsivos intestinorum esse obvios . I. 773. a.
Hystericae passionis mulierum sunt quasi excedens Colica viro-
rum . III. 13. b. I. 764. a.
Hysterica pathemata optimè omnium curantur per sudores . I.
773. b.
Hysterico paroxysmo medetur Infusio . I. 480. b.
Hysterica passionem recidivantem præventia . I. 776. a.
778. a.
Hysterica specifica . III. 456. b. III. 503. a.
Aqua hysterica . III. 338. b.
Clyster fortiter stimulan in passione hysterica graviore . I. 577.
b.

Electuarium Hystericum . III. 354. b.
Elixyr hystericum . III. 358. a. III. 498. b.
Emplastrum ad passionem hysterica . III. 614. b. I. 580. b.
Extractum hystericum . III. 370. a.
Horminipus anti-hystericus . III. 498. b.
Laudanum hystericum Conerdingii . III. 147. a.
Mistura contra passionem hysterica . III. 505. a. III. 561. b.
Nodulus laxans & alterans pro mulierum passionibus hysteri-
cis &c. III. 575. b.
Pilulæ anti-hystericae . III. 420. b. 498. b. 509. b. Pilulæ usuales.
III. 545. a.
Pulvis sternutatorius in hysterica passione gravi ad excitandam
mulierem . III. 531. b.
Stercus equinum pro usu anti-hysterico . I. 405. b.
Hysterica passio juncta Bubonocoele . I. 770. a. 775. a.
Hystericae passionis puerperarum . II. 904. b.
Hysterica passio virorum . II. 836. a. b.
Hysterica suffocatio . I. 925. a.
Clystma in suffocatione Hysterica . III. 592. a.
Emplastrum in suffocatione hysterica . III. 502. a.
Pilulæ laxantes in suffocatione hysterica . III. 544. a.
Hysteritis . II. 603. b.

I.

Jacea . III. 65. a.
Jacobza . III. 65. a.
Jalappa, Jalappium . III. 168. a. Ejus usus purgatorius . I. 278. b. II.
17. b. Modus utendi . III. 425. a. Locus natalis . III. 425. a. Ma-
gisterium Jalappæ . III. 425. a.
Jasminum . III. 65. b. III. 508. a.
Jaspis . III. 238. a.
Jbiscus . III. 10. b.
Ichthyocolla, ejusque præparatio & usus . III. 213. b.
Icteria alba . II. 831. a.
Icterus flavus, niger, albus . II. 400. a. Ejus causæ . II. 400. b. Le-
thalis . II. 400. b. & seq. Pars affecta, Diagnofis . II. 405. a. Pro-
gnofis . II. 405. a. b. Cura ordinaria . II. 405. b. Magnetica . II.
410. a.
Ictericis an conferat sanguinis transfusio . I. 432. b.
Ictero an opponenda infusio . I. 483. b. & seq.
Anti-ictericum specificum Michaelis . III. 476. b.
Contra icterum flavum remedium . III. 572. b. + + + *Radix cardui
facta in aqua
in vino
vel aqua*
Anserina usus in ictero flavo . III. 14. b.
Anserinum stercus specificum contra icterum . III. 207. a.
Balneum in ictero . I. 575. a.
Crocus egregium simplex in ictero . III. 43. a.
Curcumæ usus in ictero . III. 44. b.
Decoctum in ictero . III. 54. b. In ictero flavo . III. 582. a. Con-
tra icterum & anorexiā . III. 30. a.
Nodulus contra icterum flavum . III. 576. a.
Pediculi experimentum in curando ictero . III. 222. b.
Pilulæ Lotichii in ictero convenientes . III. 221. b.
Pulvis anti-ictericus Tilemanni . III. 202. a. Ex aquilegia in
ictero flavo . III. 15. b.
Rubia usus in ictero flavo . III. 103. a.
Ictum animalis venenati consequens convulsio . II. 712. a.
Ideæ spiritibus vitalibus impressæ . I. 59. b.
Ideæ quid? I. 662. b. Sunt triplices . I. 663. a.
Ideæ quomodo in cerebro seu mente formentur . I. 120. b. &
seq. I. 10. a.
Ideæ Archei dispositiones turbantes . I. 410. b.
Idearum imaginativarum medela . I. 668. b.
Ideæ morbosæ . I. 140. b.
Idearum peregrinarum communicatarum cura . I. 668. b.
Ideæ præternaturales deliriorum causa . I. 417. a.
Ideæ seminales . I. 121. a. I. 651. b. Earum cura vix promit-
tenda . I. 668. b.
Idealis Helmontii hypothesi . I. 19. a. 158. b. & seq.
Idealis morborum cura Helmontii . I. 24. b.
Idealem per modum operantia remedia . I. 324. b. & seq.
Idiosyncrasia individuum certæ . I. 144. a. I. 694. a.
Ictigatio corporis malum signum . I. 198. a.
Jejuni cellulæ . I. 738. a.
Jellatinum Peruvianum . II. 17. b.
Jesuitarum pulvis . III. 57. a.
Igniculi oculis obversantes . II. 690. a.
Ignis natura . I. 2. b. I. 35. b. Non est distinctum quid ab aliis cor-
poribus . I. 2. b. Viget in flamma . I. 2. b. Ejus effectus . I. 2. b. An
etiam ignis concurrat ad compositionem mistorum . II. 4. b. Va-
rias formas attribuit rebus, quæ sub ejus tortura . III. 154. a. Nil
potest in totum consumere, si res comburenda sit in loco clauso .
I. 61. b.
Ignis vis solutiva . III. 368. a.
Ignis in Chymia primarius artifex . III. 344. a. Ejus legitima
admi-

administratio in Chymia . III. 314. a.
 Ignis animalis . I. 6. a.
 Ignis noster usualis quid ? I. 2. b. II. 4. b.
 Ignis sacer . II. 466. b. *com. II.*
 Ignis solaris , & quivis celestis ex sulphure resolutio constare dicitur . I. 2. b. II. 4. b. *seq.*
 Ignitio . I. 356. b. gnitionis medium . I. 2. b.
 Ignitum subiectum . . . 2. b.
 Ileos , qualis morbus & unde . I. 753. a.
 Ileos imminens in alvi obliuione . I. 720. b.
 Iliaca passio . II. 94. a. Pars affecta . II. 94. b. Causa . II. 95. a. Diagn-
 gnosis , prognos . II. 96. a. b. Quinque ejus gradus . II. 96. b.
 Cura . II. 96. b.
 Iliaca passionis ab hernia , ulcere , inflammatione , gangrana &c.
 cura . II. 99. b. 100. a.
 Iliaca passio scorbutica . II. 452. a.
 Iliacus dolor . II. 142. b. Cum colico dolore sine ægri noxa confundi
 potest . I. 763. a.
 Ileos dolor junctus colicæ hypochondriacæ . I. 750. b.
ἰλιγγος . I. 689. b.
 Imaginatio . I. 118. b. I. 427. a. Dependere dicuntur imaginationes
 ex stomacho . II. 615. b. Quomodo imaginationes concipiuntur .
 I. 10. a. Imaginationis mirandæ vires tam in statu sano , quàm
 morbo . I. 324. a. Imaginationis vis in gravidis . I. 133. b. *seq.*
 Imaginationis gravidarum exempla . I. 663. a.
 Imaginativarum idearum medela . I. 668. b.
 Imbecillitas virium . I. 320. a.
 Immutatio corporum . I. 3. a.
 Imperatoria & ejus radices vis carminativa . I. 242. a. III. 65. a.
 Impetigini medetur oleum tritici . III. 122. b.
 Implantatio in cura magnetica . I. 328. b.
 Impositio in cura magnetica . I. 328. b.
 Impotentia virilis . II. 793. a. Ejus causa . II. 794. a.
 Diagnos , prognos , cura . II. 795. a.
 Coturnicis usus in impotentia virili . III. 207. b.
 Decoctum & suffumigium ad lavandum membrum virile à ve-
 nefica ligatum . III. 15. b.
 Imprægnatio non præcisè præsupponit seminis immissionem . I.
 126. a.
 Imprægnationis signa . II. 853. a.
 Imprægnatio latentibus noxia . II. 930. b.
 Impressionis gravidarum exempla . I. 663. a.
 Inappetentia . II. 31. a. Subiectum ejus & causa . *Ibid.* Diagnos ,
 prognos . II. 32. b. Cura . *Ibid.* *seq.*
 Incantationum morbi . I. 162. b.
 Incantatio noviter nuptorum . I. 794. b. Cura . II. 796. a. b.
 Incantatio infantum , curaque eus . III. 518. a.
 Incarnativa ligatura . I. 999. b.
 Incendio delendo inservire sanguinem menstruum . III. 195. a.
 Incidentia . II. 3. b. III. 478. b. Incidentium scopus purgatorius ,
 cum formulis . III. 428. b.
 Incineratio & calcinatio differunt . I. 356. a. Vegetabilium quomo-
 do instituenda . III. 344. a.
 Inclination . I. 329. a.
 Incrassantia . I. 239. b. II. 483. b. III. 508. a. b. II. 3. b. Pectoralia .
 I. 249. a. Incrassantium quoad operandi modum differentia . I. 249.
 a.
 Incrementum morbi , vid. *Augmentum* .
 Incubus seu ephialtes quid ? I. 196. a. Causa . II. 196. a. b. Divisio
 in accidentalem & habitualem seu continuum . II. 196. b. Ordina-
 riè dormientibus obvenit ; sæpè etiam vigilantibus . II. 196. a.
 197. a. b. Quinam illi porissimum obnoxii , & unde maior & ma-
 culæ . I. 197. b. Incubus Epidemicus . II. 197. b. Diagnos , pro-
 gnos , cura . II. 197. b.
 Historia incubi ad epilepticos magis , quàm paralyticos affectus
 referendi . I. 198. b.
 Incubus asthmatis stomachali junctus . I. 782. b. Cura . I. 784.
 a.
 Anisi seminis & olei usus ad præcavendum incubum . III. 14.
 a.
 Emulsio in ncubo . III. 93. b.
 Indicans quid ? I. 201. b.
 Indicatio morborum quid ? I. 19. a. I. 200. b. I. 585. a. Est conser-
 vatoria , ablatoria , &c. I. 200. b. Ejus fundamentum . I. 200. b.
 Indicationem determinantes circumstantiæ . I. 201. b.
 Indicatum quid ? I. 200. b.
 Individuorum idiosyncrasia . I. 694. a.
 Inescatio in cura magnetica . I. 328. b.
 Infans cur in utero & extra uterum , dum membranis adhuc integris
 est opertus , per aliquot horas citra suffocationis periculum su-
 perstes sit ; secundinis autem exutus , si semel aerem intra pulmo-
 nes attraxerit , ne momentum quidem postea sine eo vivere pos-
 sit ? II. 926. a.
 Inter infantes & bruta , quæ cognitionem , nulla est differen-
 tia . II. 688. b. *seq.*

Infantile valetudinarium . I. 494. a.
 Infantum regimen . II. 925. a.
 Infantum sanitas quomodo conservetur . I. 194. b.
 Morbi infantum præcipui . II. 928. a. *seq.* II. 932. a. I. 495.
 a. b. II. 925. a.
 Morborum infantilium origo & duo fontes . I. 18. a. I. 496. a.
 II. 926. a.
 In omnibus affectibus infantum semper ad lumbricos respici-
 endum . II. 952. a. b.
 Præservatio & curatio morborum infantilium . I. 507. a. II.
 933. b.
 Infantibus convenientia Remedia præcipua . I. 18. a. I. 508.
 a. b.
 Infantes decipiendi modus , ut medicinam assumant . III. 98.
 a.
 Cibus infantum . II. 928. a. *seq.* 932. a.
 Excreta infantum naturalia . I. 496. b.
 Febres infantum . II. 966. b.
 Impuritates gestationis tempore collectas ab infante eicientia .
 II. 925. a.
 Incantatorum infantum cura . III. 518. a.
 Infusio in infantibus tenellis difficilis est , imò inutilis . I. 486.
 a.
 Laxandis pro infantibus vix datur melius anisi semine . III. 14.
 a. Pulvis infantem laxans . III. 528. b.
 Rotulæ infantiles laxativæ . III. 378. b.
 Nutritio infantum . I. 495. a.
 Occisi aut in utero mortui infantis *ἰσχυρία* per pulmonum
 examen . I. 8. b. I. 86. b.
 Potus infantum . II. 928. a. *seq.* 932. a.
 Purgandi quomodo sint infantes . I. 508. b. Panes martii pur-
 gantes pro fallendis infantibus . III. 542. a. Spinæ insectoriæ
 usus in purgatione infantum . III. 172. b.
 Purpurâ cur infantes nostrates recens nati tertio aut quarto à
 partu die affligantur . II. 926. b.
 Infectiouis ratio ab odore . I. 933. a. b.
 Inflammatio (vid. *Phlogosis*) quomodo oriatur . I. 332. a. b. II. 472.
 b. I. 434. b. 410. a. Causa . II. 473. a. I. 872. b. Quomodo differ-
 rat ab aliis sanguinis moribus vitiosis . II. 472. a. b.
 Divisio . II. 475. a. Symptomata . II. 473. a. Diagnos , pro-
 gnos . II. 475. a. b. Inflammationem an concipere possit
 sanguis sero destitutus . I. 873. a.
 Cura . II. 475. b. I. 872. b. 873. b.
 Cataplasma emolliens & suppurans inflammationes . I. 576. a.
 Decoctum polychrestum ad inflammationes . I. 574. a.
 Salis ammoniaci usus in inflammationibus . I. 344. b.
 Sanguinis transfusio an proffit in inflammationibus . I. 434. b.
 Unguentum in inflammationibus . III. 194. b.
 Inflammatio ahi (vid. *Antiinflammatio* .)
 Inflammationum dolor quoduplex . II. 473. a.
 Inflammatio faucium exacta . II. 479. a. Notha sive non exacta . II.
 479. a.
 Inflammatis faucibus , tonsillis , applicabilia remedia externa
 quò dirigenda . I. 482. a.
 Inflammationes in vel post febres &c ut curandæ . III. 120. a.
 Inflammationes in febribus acutis quatenus infusione curan-
 dæ . I. 484. b.
 Gangrænæ in metu decoctum polychrestum ad inflammatio-
 nem . III. 590. a.
 Luxationis in casu arcens inflammationes emplastrum . III.
 517. a. b.
 Mammarum inflammatio . II. 920. b.
 Partium externarum inflammatio . II. 975. b.
 Pleuræ , pancreatis &c inflammatio , vid. *suo loco* .
 Sanguinis ex stagnatione inflammationes . I. 412. b.
 Ex Spina &c inflammatio . I. 872. b.
 Tonsillarum inflammatio . II. 478. a. *seq.*
 Uteri Inflammatio . II. 850. a. Post partum . II. 906. b.
 Vulnerum inflammatio . II. 1009. a. Inhibetur alfine usu .
 III. 10. b.
 Inflatio corporis subitanea . I. 677. a.
 Crurum in gravidis . II. 874. a.
 Hypochondriorum infantum . II. 939. a.
 Stomachi . I. 712. b. II. 64. b.
 Ventriculi contra inflationem rotulæ . I. 561. b.
 Uteri . II. 854. a.
 Infundibulum . I. 103. b.
 Infusa quid sint ? III. 572. b. *seq.*
 Infusorum & decoctorum differentia . I. 568. a.
 Ingredientia & formulæ . II. 572. b. *seq.* III. 351. a. b.
 Ingredientium ordo & quantitas purgantium infundendorum .
 III. 351. b. Infusa ingredientium paucitas commendat . III.
 574. a.
 Infusorum & decoctorum usus . III. 351. a. Vfus externus . I.
 573. b.
 Infusa

R E R V M P R A E C I P V A R V M .

- Infusa praescribendi modus . I . 568 . a . Observatio pro parandis infusis . I . 368 . a .
 Quid pro infusorum gratia & efficacia addendum ? III . 574 . a .
 Infusavina . I . 569 . a . b . & seq .
 Infusionum ratio . III . 335 . b . 373 . a . Quibus rebus competant . III . 335 . b . III . 577 . a . b . & seq .
 Infusiones chirurgicae cholerae causantes . I . 732 . b .
 Infusoriae chirurgiae exempla . III . 433 . a . (*vid. Chirurgia infusoria .*)
 Ingeniorum varietas unde ? I . 105 . b . I . 119 . b . I . 164 . a . II . 614 . a . b .
 Ingenium constituentia . I . 119 . b .
 Ingenium acuentia . II . 742 . b .
 Ingluvies avium . I . 68 . a .
 Ingredientium medicinalium ratio . III . 522 . a . Ingredientia in compositione ad quatuor puncta dirigenda . I . 555 . b . In ingredientibus quae fugienda . III . 524 . a . Ingredientium basis , juvenia seu stimulantia , corrigentia , & formulam constituentia . III . 523 . b .
 Inguinalis affectus specialis . I . 894 . b .
 Inguinalis Hernia . I . 770 . a .
 Iniectiones (*vid. Clysmata .*)
 Iniectionum ratio . I . 558 . b . 577 . a .
 Iniectiones in cavitates praeternaturales . III . 598 . b .
 Iniectionum in os ratio . III . 371 . a .
 Iniectiones in penem , vesicam &c . II . 421 . b . III . 347 . b .
 Iniectiones per siphonem , metrenchytem , catheterem . I . 578 . b .
 Iniectiones in ulcera . II . 1014 . b .
 Infecta , eorumque utilitas in Medicina . III . 216 . a .
 Constanti sale volatili penetrantiori sale animalium perfectiorum . I . 404 . b .
 Eorum producta chymica . I . 404 . b .
 Eorum vita media resurgens per hyemem . II . 352 . b .
 Infeminatio in cura magnetica . I . 328 . a . b .
 Infessus quid ? ejus usus & praescribendi modus . III . 603 . b . I . 558 . b .
 Insipidum quot modis peccet . I . 16 . a . Illud corrigentia . I . 16 . a .
 Insipida aqua . I . 3 . a .
 Insomnia (*vid. Somnia .*)
 Insomnia ex Marte , hylonis pelle . II . 745 . b .
 Insomnia febrilia . I . 812 . a .
 In insomnia olei anisi usus . III . 14 . a .
 Inspiratio . I . 617 . a . Quomodo contingat . I . 8 . I . b . & seq .
 Ejus necessitas . I . 9 . a . Inspirationis pulmonum usus . I . 88 . a . b . 89 . a . b .
 Inspiratio laesa . II . 175 . b .
 Instrumentum Glauberianum , Rhumelii . III . 404 . a . I . 934 . b .
 Intellectio & sensus animales interni in nobis semper conjuncti . I . 11 . b . II . 688 . a .
 Intellectualis cognitio . I . 5 . b . Praesupponit spirituum animalium exercitium . I . 11 . b .
 Intellectus operationes quomodo laedantur . II . 613 . b .
 Intelligentia . I . 118 . b .
 Intemperantia otiosa Medicorum nutritrix . I . 15 . a .
 Intemperies sine materia est non-ens . I . 410 . a .
 Intemperiei duplex qualitas . I . 150 . b . Habitualis . I . 151 . a .
 Partium solidarum . I . 151 . b . Vitalis . I . 151 . b . I . 13 . b .
 Intemperiem calidam corrigentia . I . 329 . b .
 Intemperies elementalisis . I . 13 . b .
 Intemperiei frigidae ratio & curatio . I . 334 . a . b .
 Intemperiei humidae & siccae ratio & curatio . I . 153 . a . b . I . 334 . b .
 Intemperies morbi . I . 13 . b . Sunt parvi momenti . I . 410 . a .
 Intemperies viscerum . I . 152 . a . Particularis . I . 152 . a . b . Universalis . I . 152 . a . Inaequalis stomachi quid ? I . 152 . a .
 Interceptio sanguinis & aliorum humorum impossibilis . I . 20 . a .
 Intercoastalis nervi mirabilis structura . I . 763 . b .
 Intertrigo infantum . II . 942 . a . Contra intertriginem infantum pulvis ex corrosione abietum . III . 4 . b .
 Intertriginis ortus . I . 507 . a . Cura . I . 512 . b .
 Pulvis ad intertriginem . I . 559 . b . Pulvis externus in Intertrigine . III . 531 . a .
 Intestinorum divisio in tenuia & crassa . I . 74 . b . Tenuium terminus . I . 74 . b . Crassorum terminus . *Ibid.*
 Intestini unius in alterum descensus . II . 95 . b .
 Intestinorum contenta praeternaturalia . II . 140 . a .
 Contentorum in intestinis expulsio laesa . II . 88 . a .
 Diagnos , prognos , Cura . II . 90 . a . b . 91 . a . b . & seq .
 Dolores intestinorum . II . 142 . a .
 Dolor intestinalis lumbaris . II . 143 . b .
 In Doloribus intestinalibus an prius dolor sistendus opiat , an vero causa materialis peccans removenda per evacuantia . I . 753 . b . & seq .
 Inflammatio intestinorum , ejus causa , diagnos . II . 489 . b .
 Prognos . II . 490 . a . Cura . *Ibid.*
 Levitas intestinorum . II . 113 . b .
 Motus intestinorum peristalticus seu lumbricalis , cur ita dictus . I . 76 . b .
 In Morbis intestinorum Menthae usus . III . 76 . a .
 Remediorum intestinalium ratio . I . 240 . b .
 Situs intestinorum mutatus . II . 158 . a .
 Tormina intestinorum formaliter consistunt in motu eorum convulsivo . I . 773 . b .
 Solamen intestinorum anisum . III . 14 . a .
 Intumescencia corporis subitanea . I . 677 . a .
 Intumescencia uteri . II . 854 . a .
 Invertentia . I . 533 . b .
 Inviscantia . I . 239 . b .
 Inunctionum ratio . I . 579 . a . Quotuplices sint , quae earum ingredientia & praeparandi modus . III . 610 . a . b . & seq . Vfus earum . I . 581 . a . b .
 S . Joannis Baptistae festo collectae artemisiae usus . II . 706 . a .
 Jojakim quando captivus abductus . I . 445 . a .
 Ira qualis affectus & ejus motus . I . 119 . a . Ira & amoris affectus validiores . I . 461 . a .
 Ira noxa . I . 169 . a .
 Ira quatenus conducit . I . 169 . b .
 Ex ira febris continua ardens benigna . I . 805 . b .
 Iracundiae vis in movendis contentis corporis nostri . I . 809 . a .
 Iracundiae nutricum noxa . II . 390 . a .
 Ireos radices succus ejusque usus . II . 427 . b .
 Iris . III . 65 . b . Florentina . III . 486 . a . Nostras , ejusque vis purgans . I . 279 . b .
 Irrigatio quid ? III . 570 . b .
 Irroatio in cura magnetica . I . 328 . b .
 Isatis . III . 66 . a .
 Ischiadicum malum qualis dolor . II . 651 . b . II . 674 . a .
 Ejus symptomata . II . 674 . a . b . Prognos . II . 676 . a .
 Cura . II . 679 . b .
 Balneum in dolore ischiadico . III . 128 . a .
 Emplastrum contra dolorem ischiadicum . III . 614 . b . I . 581 . a .
 Formicarum usus in malo ischiadico . III . 512 . b .
 Ischuria quid ? quotuplex ? II . 550 . a .
 Formula in ischuria . I . 298 . b .
 Mistura conveniens in ischuria . III . 71 . a .
 Parietariae usus in ischuria . III . 88 . a .
 Salis ammoniaci usus in ischuria . I . 344 . a .
 Ischuria Renalis causa . II . 550 . a . Diagnos . II . 551 . b . Prognos . II . 551 . b . Cura . II . 552 . a . b . & seq .
 Ischuriae vesicalis causa . II . 575 . b . Diagnos . III . 577 . a . Prognos . II . 577 . b .
 Israelitarum ex Aegyptoeductio quando contigerit . I . 444 . b .
 Israelitas quando Nebucadnezar captivos abduxerit . I . 445 . a .
 Judaicus lapis . III . 349 . a . III . 476 . b .
 Iudicium magis an memoria in Medico requiratur . I . 1 . a . I . 18 . b .
 I . 197 . a .
 Juglans . III . 66 . a .
 Juglandis cortex ejusque usus vomitorius . I . 260 . a .
 Juglandis putamina & praeparata inde . III . 441 . b .
 Jujuba . III . 67 . a . III . 507 . b .
 Jujubini syrupi . III . 507 . b .
 Julepi qui dicantur . III . 565 . a . III . 374 . a .
 Julepi cur & quomodo parandi . III . 374 . a . I . 566 . b .
 Juleporum inventores . I . 566 . b .
 Juleporum ingredientia . III . 565 . a .
 Juleporum usus , color , sapor , odor , &c . I . 566 . b .
 Juleporum formulae . III . 565 . a . b . 566 . a . b . & seq .
 Julepi extemporanei officinarum . III . 374 . b .
 Julepus citratus . III . 566 . b .
 Julepi ex conservis , item per modum infusum magistralis . I . 566 . b . & 567 . a .
 Iuncus Cyperoides . III . 67 . a .
 Iuncus odoratus . III . 10 . b .
 Juniperus . III . 67 . a . Ejus virtus & usus . III . 441 . a . I . 296 . b .
 Praeparata ex junipero . III . 444 . a .
 Baccarum juniperi usus . III . 444 . a .
 Cinis sarmentorum juniperi . III . 344 . b .
 Gummi juniperinum . III . 502 . b .
 Ligni juniperini virtus & usus . I . 305 . a . III . 586 . b .
 Maluaticum juniperinum . I . 299 . a .
 Rob juniperi & ejus usus . I . 242 . a . III . 444 . a .
 Iupiter quale metallum . I . 393 . a . III . 279 . b .
 In Iove est adhuc aliquod ens auri . I . 377 . b .
 Iupiter cur tam facile fluat . I . 391 . b .
 Iovis usus & duae virtutes . III . 280 . a . I . 393 . a .
 Ex Iove praeparata . III . 280 . a . b . III . 461 . a . b . I . 393 . a . b .
 Diaphoretica Iovialia . III . 461 . a .

*Ad hydrope
valdi*

Ad pulmonis

#

Stannum

Granu

I N D E X

Granulatio Jovis &c. I. 393. a. III. 277. b.
 Lapis Jovis. III. 254. a.
 Minera Jovis. III. 254. a.
 Jusculum consummatum seu restaurans. III. 588. b. Juscula talia parandi modus & usus. III. 589. a.
 Juscula medicata. I. 558. a.
 Juvantia. III. 523. b.
 Juvenularum Zenith III. 487. b.
 Juveniles vires an possint reparari. I. 428. b.
 Inventus inducta ente primo Melissæ. III. 75. b.

K.

K Ali herba Ægyptica. I. 41. a. I. 343. a.
 Keyri. III. 35. a.
 Κερσοκλή. II. 787. a.

L.

L Abiorum musculi. I. 66. b.
 Labiorum pudendi fissuræ post partum difficilem. II. 906. a.
 Laburnum Dodonæ. III. 160. b.
 Labyrinthus auris. I. 112. b.
 Lac. I. 50. a. Lac quomodo generetur. II. 914. a. Non generatur ex sanguine, sed chylo, vel materia chylosa. I. 78. b. II. 165. a. I. 7. b. III. 183. b.
 Amuletum mercuriale ad lac generandum. III. 283. b.
 Lac procreant flores sambuci. III. 2. a.
 Lactis partes & usus. III. 183. b. III. 509. b. I. 4. b. Quæ in usu & dicta lactis observanda. III. 184. a.
 Lac laudabile quodnam. II. 925. b.
 Lac nutrimentum quale. I. 166. a. b. I. 680. b. & seq.
 Lac infantum nutrimentum naturalissimum. II. 925. b. 928. a.
 Lactis infantibus præbendi constitutio. II. 927. b. Quando præbendum infantibus. I. 195. a.
 An loco lactis aliud nutrimentum conveniat infantibus. I. 498. a. I. 928. b.
 Lac matris quare infantes omnes non æquæ ferre possint. I. 496. a.
 Lac quomodo corrumpatur. I. 195. a. Quomodo lac infusum aceti vel mulstræ cæco odore corrumpatur. I. 433. a. b.
 Lac in mammis depravatum. II. 918. a.
 Lactis correctio. I. 195. a. III. 14. a.
 Lactis defectus ejusque causæ. II. 915. a. Diagnos. Prognosis, Cura. II. 915. b.
 Lac auget anethum & semen cardui Mariæ. III. 13. a. Pulvis pro lacte augmentando. III. 227. b.
 Anisi usus pro augmentando lacte. III. 14. a.
 Lactis abundantia, causæ ejus, diagnosi, prognosis. II. 916. b. Cura. II. 917. a. Ad lactis abundantiam coercendam fomentum ex Apio &c. III. 15. b.
 Lactis coercendi & impediendi remedium. III. 10. b. In lactis coercendo proventu alius usus. III. 10. b.
 Exhausto lacte de mammis omnia mala infantibus incumbentia iisdem adherent in utero ab alimento chyloso. II. 925. b.
 Lac præcipitantia & ejus congruementiam impediunt. I. 354. b.
 Lactis coagulatio maximum ejus vitium. III. 14. a. Unde. I. 941. b. Lac facile coagulant vulnerariorum succi. III. 9. b.
 Lactis coagulatio in caseum apud veteres ut facta. III. 53. a.
 Lactis coagulatio in mammis. II. 918. a. Ejus causæ, Diagnos. II. 918. a. Prognosis, Cura. II. 918. b.
 Lactis coagulum resolyentia. I. 942. a. Mentha experta contra lactis coagulationem. III. 26. a.
 Lactis color naturalis. I. 733. a.
 Ad consistentiam lactis carvi usus. III. 28. a.
 Lactis equini præparandi modus apud Tartaros. I. 492. a.
 Lactis humani usus. III. 194. b. III. 503. a.
 Lac infantum, mulierum non prænantium neq. puerperarum, virorum. II. 825. b.
 Lac an signum deflorationis infallibile. III. 825. b.
 Lac muliebre simulat ad venerem. II. 293. b.
 Lactis vis incrassans pectoralis. I. 249. b.
 Lactis vitia. II. 928. a. II. 914. a. Exitiosa infantibus. I. 194. b. Cura. II. 931. a. Isur obex ponendus. I. 942. a.
 Lactis nutricum examen. II. 925. b. Vitia. I. 497. b. Quomodo corrigendum. I. 507. b.
 Lac Lunæ ejusque usus. III. 160. a. III. 227. b.
 Lac virginis, aureum, quid? ejus compositio & usus. III. 340. b. III. 421. a. III. 514. b. II. 468. b.
 Lacca. III. 140. b. Ejus usus medicus. III. 141. a. Ejus Tinctura. III. 480. b. Florentina quid? & quomodo fiat. I. 355. a.
 Lacertus ejusque usus. III. 221. a.
 Lacertarum oleum, ejus usus & parandi ratio. III. 221. a. III. 518. b.
 Lachrymæ. I. 98. b. Lachrymarum fluxus unde. II. 603. b. Effluxus

nimius. II. 603. b.
 Lachryma Christi. III. 68. a.
 Lachrymalis Catuncula. I. 110. b.
 Ductus lachrymalis. I. 69. a.
 Fistulæ lachrymalis Cura. II. 1017. b.
 Puncta lachrymalia. I. 110. b.
 Lactatio infantis fiat mamma utraq. II. 925. b.
 Lactandus infans ab ipsa matre. II. 925. b.
 Lactantibus interdicta. II. 929. b. & seq.
 Lactatio læsa. II. 924. a.
 Lactantium vitia. II. 914. a.
 Lactantium abscessus. II. 919. b.
 Lactare quando proprios infantes non debeant matres. II. 926. a. b. Cur matres cacoehymicæ, scorbuticæ, quos in utero gestarunt feliciter, & optimè aluerunt, facta exclusione citra periculum lactare nequeant. II. 926. a. b.
 Lactea crusta infantum. II. 956. b. Ejus origo. I. 503. a.
 Lactea Diæta. III. 588. a. I. 572. b.
 Lactea febris. II. 909. a. I. 940. a.
 Lactæ mixturæ. I. 567. a. b.
 Lactea vasa. I. 7. b. A quo & quando inventa. I. 76. b.
 Vascularum lacteorum obstructio. II. 166. a. Apud infantes. II. 965. a.
 Lacticinis omnibus præripiunt palmam beccabungæ folia incisa, aut succus eorum cum lacte vel sero lactis expressus. III. 13. a.
 Lacticiniorum usus in febribus hecticis. II. 293. b. & seq.
 In scorbuto & malo hypochondriaco. II. 437. b.
 In tabe & phthisi. II. 366. a.
 Lactuca. III. 68. a.
 Lactucæ succi usus refrigeratorius. I. 333. b.
 Lactucæ seminis usus. I. 363. a.
 Lactumina infantum. II. 956. b. Lactumini cura. I. 510. b. & seq.
 Ladanum, ejus effectus & virtutes. III. 141. a. *Adendum*
 Ladani pilulæ. III. 502. b.
 Lavigationes cui usui. III. 415. b.
 Lagopus. III. 68. a.
 Lamia. III. 129. a.
 Lampfana. III. 116. b.
 Lancinans & quasi lacerans dolor. II. 651. b.
 Languor universalis. I. 733. a.
 Lanugo perlata. III. 288. a.
 Lapathum. III. 68. a. Acutum seu majus. III. 518. a.
 Lapilli in bobus. III. 183. b.
 Cancrorum, eorumque generatio & virtus. III. 212. a. Vfus. III. 212. a. Vfurpandi modus. III. 212. b.
 In homine, brutisve quomodo generentur. III. 187. a.
 Lapidis vox plurium significationum. III. 374. b.
 Lapidum natura. III. 234. b. Triplex differentia. III. 234. b.
 Lapidum perspicuorum & opacorum fundamenta. III. 235. a.
 An lapides illi ex sola aqua geniti. III. 236. a.
 Lapidum usus medicus. III. 236. a.
 In lapidibus solvendis aceti ex melle usus. III. 217. b.
 Lapidis medulla. II. 582. a.
 Lapidum Syrupi. III. 236. b.
 Lapidibus facta percussio. II. 976. b.
 Lapis animalis. III. 197. b. 196. b. III. 374. b.
 Armeni lapidis vis purgans. III. 440. a.
 Butleri. I. 360. b. III. 460. b.
 Calaminaris, ejusque vis purgans. III. 440. a. *Adendum*
 Chelidonii. III. 209. b.
 Corrosivi lapides. III. 374. b.
 Ignis Basilii Valentini. II. 423. b.
 Infernalis ejusque præparatio & usus. I. 396. a. III. 267. a. III. 374. b. III. 477. b.
 Medicamentosus, ejus præparatio & usus. III. 374. b. III. 519. a. b. In ulcerum gangræna. III. 490. b.
 Mercurialis. III. 196. b.
 Lapis Philosophicus, quid de eo sentiendum, & an dabilis, aut unquam datus. I. 354. a. III. 257. a.
 Lapis philosophicus ubi querendus. I. 393. b.
 Dicitur Tinctura. I. 372. b. Ejus compositio innuitur illo: *Solvo & coagula*. I. 352. a. Ejus compositio quædam irrita. I. 352. b.
 An in vitriolo lateat. I. 358. b. Veterum de eo sententia. III. 436. b. Ejus vis est ex sulphure. III. 494. b. Lapis Philosophicus Italicorum. III. 439. a. Ex aqua pluviali vel rore. III. 233. b. 234. b. (vid. *Tinctura Philosophica*.)
 Lapis Prunellæ. III. 312. a.
 Lapis scissilis. III. 253. b.
 Lapis vegetabilis, animalis, quid dicatur. III. 374. b.
 Lappa. III. 19. b.
 Lardi usus medicus. III. 203. a.
 Larix. III. 68. b. Laricis Resina. III. 148. b.
 Laryngotomia. II. 486. a.
 Larynx. III. 111. b. Laryngis musculi. III. 112. a.
 Lassitudo in febre artuum unde. I. 814. a. b. 827. a.

Latex

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

Latex aquosus in sanguine & ejus usus. I. 9. a. I. 412. b.
 Lathyrus. III. 68. b. Lathyrus minor. III. 162. b. Lathyridis usus. III. 427. b.
 Lavamenta. I. 577. a.
 Laudanum. III. 506. b. Oplatum, hystericum Conerdingii. I. 348. a. II. 28. b.
 Lavendulae usus. III. 500. a. Acetum. III. 335. a.
 Laureola. III. 169. b.
 Laurus. III. 68. b. Ejus usus & preparata. III. 498. a. De baccis lauri electuarium. III. 354. b. Emplastrum. III. 361. a.
 Laxatio. I. 262. b.
 Laxari qui non possunt, quomodo movendi. III. 429. a. (vid. Purgatio.)
 Laxativis utendi modus & tempus. III. 430. b.
 Laxantia quae vis eorum & scopus. III. 430. b.
 Apozema laxans in forma liquida. III. 431. a.
 Bolus laxativus. III. 533. a.
 Cataplasma laxativum. I. 345. b.
 Claretum laxativum pro sene. I. 570. a.
 Conserva violarum Timaei laxativa. III. 125. b.
 Decocta laxantia. III. 431. b. Decoctum alterans & laxans. I. 571. b.
 Electuarium laxativum benedictum. III. 357. a. Ex prunis. III. 96. b.
 Infusum laxativum polychrestum. III. 576. b.
 Morfali laxativi pro delicatulis. I. 378. a.
 Oxymel diureticum laxativum. III. 584. a.
 Passula laxativa. III. 357. b. Pro delicatioribus & hypochondriacis. III. 429. b. & seq. Laxativum passulatum Timaei. III. 127. a.
 Pruni laxativi Timaei. III. 96. b.
 Pulveres laxativi. III. 528. a. Pro infantibus. III. 528. b.
 Unguenta laxantia. III. 412. a. b.
 Lazuli lapis. III. 249. b. III. 463. b. Ejus vis purgans. III. 440. a. Preparata. III. 249. b.
 Lenientia. I. 239. b. III. 483. b. III. 505. b. 508. b.
 Lens palustris. III. 69. a. Sativa. *Ibid.*
 Lentiginis quid? II. 469. a. Pars affecta. *Ibid.* Causa, Prognosis, Cura. *Ibid.*
 Mistura in Lentiginibus. III. 568. b.
 Lentiscus. III. 69. a.
 Lepre descriptio. II. 465. a. Causae ejus, Diagnos, II. 465. a. Prognosis, Cura. II. 465. b. & seq.
 Lepre cura per pulverem viperinum. III. 451. a.
 Leprosi an conducant sanguinis transfusio. I. 439. a.
 Lepus & partes ejus, quid conferant ad Medicinam. III. 199. b.
 Leporis martii oculus. III. 487. b.
 Leporistali. III. 453. b.
 Leporini sanguinis usus. III. 453. b.
 Lethargus. II. 622. b. Ejus causa. II. 623. a. Quomodo a Caro differat. II. 624. b. Ejus Diagnos, Prognosis. II. 624. a. b. Cura. II. 625. a.
 Enema contra Lethargum. III. 97. b.
 Spiritus viridis æris usus in lethargo. I. 391. a.
 Leucoium. III. 35. a.
 Leucoma quid? II. 634. a. Cura ejus. *Ibid.* b.
 Leucomoræ populi. II. 352. b.
 Leucophlegmatia. II. 379. a. II. 603. b. Ejus Cura. II. 384. b.
 Leucophlegmatia ex potu cura. II. 385. a.
 In leucophlegmatia insignis usus absinthii. III. 5. b.
 Leve sive glabrum quid? I. 117. b.
 Levisticum. II. 69. a.
 Libanotis. II. 69. b.
 Libidinis venereæ sedes. II. 826. b.
 Libidinem arcens salix. III. 105. b.
 Libidinem sedat agnus castus. III. 8. b.
 Lichen. III. 69. b.
 Lichenum equorum usus. III. 503. a.
 Lichenibus apta remedia. II. 463. b.
 Lichenes Gallici eorumque cura. II. 427. a. (vid. Serpigo.)
 Lienis ratio & quidditas. I. 9. a. II. 545. a. b. Structura & corpus, situs, figura &c. I. 90. a. Vfus & officium. I. 9. a. II. 545. b. I. 90. a. b. Non omnia animalia lienem habent. I. 90. a. An homini, ut aliis animalibus tuto queat excindi. I. 90. b.
 Observationes de liene. I. 90. a. b. & seq.
 Lienis affectus. II. 545. a.
 Lienis conformatio læsa. II. 547. a.
 Lienis inflammatio. II. 509. b. Causa ejus, diagnos, Prognosis, Cura. II. 509. b.
 Lienis intemperies vitata, ejusque cura. II. 546. a.
 Lienis obstructio & curandi ratio. II. 173. a.
 Lienis tumor & scirrhus. II. 547. a.
 Lienis scirrhi & tumores ob lactis & casei usum nimium. II. 401. b.
 Decoctum in scirrho lienis. III. 53. a.
Est null. Oper. Tom. III.

Emplastrum ad scirrhus & tumores lienis. II. 173. b. III. 410. a.
 Lienteria. II. 113. b. Pars affecta, causa *Ibid.* Diagnos, prognos, cura. II. 114. a. b.
 Ligamentum quid? I. 51. a.
 Ligamenti incisura cura. II. 1007. a. b.
 Ligaturæ expulsiæ in hydrope. II. 396. b.
 Ligatura incarnativa seu agglutinativa. II. 999. b.
 Ligna eorumque producta pharmaceutica & chymica. III. 2. a. I. 403. a.
 Omnia ligna sunt sudorifera. I. 403. b.
 Lignis exoticis substituta nostratia. I. 572. b.
 Lignorum decocta cui usui? III. 441. a.
 Lignorum decocta propinandi modus. II. 369. b.
 Lignorum furculos ex vulneribus extrahendi ratio. II. 999. b.
 Lignum colubrinum. III. 40. b.
 Lignum Heraclinum Rulandi. III. 41. b.
 Lignum petrefactum. III. 253. a.
 Lignum sanctum. III. 59. a.
 Ligustrum. III. 69. b.
 Lilium. III. 70. a.
 Liliorum alborum usus & preparata. III. 508. b.
 Liliorum alborum anthera. III. 484. b.
 Lilium convallium ejusque preparata. III. 70. a. III. 500. a. *Ad faucia novis. + Melica ad m. cura vis.*
 Limacum liquor. III. 509. b.
 Limonia mala. III. 71. a. III. 510. b.
 Limonium maritimum majus. III. 20. a.
 Limpida aqua. I. 3. a.
 Linaria ejusque usus. III. 71. a. III. 508. b.
 Linctus quid? III. 420. b.
 Lingua, ejus structura & musculi. I. 10. b. I. 116. a. b. & seq. Signa prognostica ex lingua. I. 191. b.
 Linguae in ariditate Gargarismus. III. 96. a.
 Linguae contra siccitatem, fissuram & duritiem aquae ligustri usus. III. 69. b.
 Linguarum confusio quo tempore contigerit. I. 444. b.
 Linguae infantum vitia. II. 945. b.
 Linguae paralysis, affectus apoplecticus, eorumque cura. II. 684. a. b. & seq.
 Lingua peregrina loquentes delirantes; quid habendum de iis. II. 764. b.
 Linguae fauciatæ in epilepsia cura. II. 710. b.
 Lingua avis. III. 55. a.
 Lingua cervina. III. 110. b.
 Linimentorum ratio. III. 409. a. I. 579. b. Corpus. III. 409. a. Vfus. III. 615. a. In eorum compositione & præscriptione observanda. III. 615. a.
 Linimentorum formulæ & variae species. III. 411. a. b. III. 611. a. b. & seq.
 Linimentum Rondeletii contra pruritem. II. 464. b.
 Linteamina incombustibilia ex Amiantho. III. 243. b. & seq.
 Linum & ejus usus. III. 71. b. III. 509. a.
 Lipothymia, Syncope & virium prostratio differunt saltem gradualiter. II. 352. a. Lipothymia qualis affectus. II. 352. a. II. 697. b. Causa. II. 352. b. I. 765. a. Diagnos, prognos, cura. II. 354. b. 355. a. & seq.
 Lipothymia differentia ab Epilepsia. II. 702. a.
 Salis ammoniaci in lipothymia subitanea usus. I. 344. b.
 Vehicula remedium in lipothymia. II. 357. a.
 Lipothymia ex Evacuationibus quibusvis cura. II. 357. b.
 Lipothymia puerperarum. II. 904. b.
 Lipothymia in scorbuto cura. II. 457. a.
 Lipothymia accedens vertigo. II. 690. b.
 Lippitudo. II. 516. a. 517. a. 593. b.
 Infusum ad lippitudinem. III. 580. b. I. 574. a.
 Lipyria. II. 265. b. Cura. II. 281. a.
 Liquidambra. III. 141. b.
 Liqueorum per deliquium ratio. III. 375. a.
 Liquor Martis solaris. I. 390. a.
 Liquor stypticus Schröderi. III. 494. a.
 Liqueores vinosi, eosque parandi modus. III. 217. a.
 Literati generosiora ferre nequeunt. III. 503. b.
 Lithargyrium. III. 307. a. III. 514. a. Ejus usus & preparata. III. 307. a. b.
 Lithiasis. II. 554. b. Quomodo fiat. II. 556. a. Est hæreditaria. II. 556. b.
 Lithodonti cura. II. 52. b.
 Lithontriptica. III. 477. b. II. 564. a. b. & seq. *Ad faucia novis. + Melica ad m. cura vis.*
 Liqueores lithontriptici. III. 375. b.
 Lithospermon. III. 78. a.
 Livor in ulceribus quid signet. II. 1012. a.
 Livoris faciei cura. II. 635. b. & seq.
 Lixivia. III. 332. b.
 Lixivia menstrua. I. 353. b. III. 368. a.

I N D E X

- Lixivii scoriarum reguli antimonij usus. I. 367. a.
 Lixivium calcis vivæ. III. 477. a.
 Lixiviosum sal. I. 4. a.
 Localia. I. 584. b.
 Lochiorum fluxus. I. 136. b.
 Lochia unde. II. 875. a. Tempus. *Ibid.* b. Fluxus eorum quomodo procurandus. II. 876. a. 892. b.
 Lochiorum vitia. II. 895. a. Color varius. II. 895. b.
 Non ritè fluentium cura. II. 892. b.
 Lochiorum retentio seu suppressio, ejus causæ, diagnosi, prognosis, cura. II. 895. b. 896. a. b. & *seq.* Symptomatum cura. II. 897. b.
 Lochia promoventia. II. 888. a.
 Fetus ad promovenda lochia. III. 599. a. I. 574. b.
 Pessus pro stimulantibus lochiis. III. 77. a.
 Sacculi contra sanguinem in utero grumulosum ex lochiorum suppressione. III. 601. b.
 Spiritus secundinæ humanæ lochia suppressa promovens. I. 405. b.
 Lochiorum retentio cum urinæ suppressione & doloribus post partum. I. 935. b.
 Lochiorum per loca aliena excretio. II. 902. a.
 Lochiorum fluxus nimius. II. 897. a. Ejus causæ. II. 899. a. Diagnos. II. 899. b. Cura. II. 815. b. II. 900. a.
 Locus humanus. III. 247. a.
 Lohoch, seu Looch, ratio, scopus & usus. III. 352. b. III. 420. b.
 Longævum quò magis est animal, eò tardius se ad generationem accingit. I. 423. a.
 Loquelæ ratio, vid. *Sermo, Vox.*
 Loquelæ vitium (*das Schnarren*) unde. I. 112. a.
 Loquela amissa. II. 200. b. Ejus ab aphonia differentia. II. 683. a. Cura. II. 683. b. & *seq.*
 Gargarismus in loquela amissa post paroxysmum apoplecticum. III. 596. a. I. 578. a.
 Loquelæ difficilis in senectute cura. II. 685. a.
 Lotio. I. 558. b. 575. a. I. 610. a. (vid. *Balneum.*)
 Lotionum capitis præparatio, usus, formulæ. III. 604. b. & *seq.*
 Lotio remediorum quatenus laudanda. III. 415. a.
 Lotus. III. 72. a.
 Lucius, piscis. III. 487. a. b. Ejus usus medicus & præparata. III. 213. b. 214. a. II. 307. a. Pinguedo. III. 504. a. Mandibulus. III. 453. b.
 Lucubrationum noxa. II. 430. b.
 Ludovicianus fluxus. II. 420. a.
 Ludus Helmontii. III. 476. b. III. 247. b.
 Ludi Paracelsi oleum. III. 247. a.
 Lues Gallica, vid. *Veneræ lues.*
 Lujula. III. 7. a.
 Lumbaris dolor multiplex. II. 143. a. 225. b. I. 753. a.
 Gravidarum. II. 869. b.
 Signa prognostica ex lumborum dolore. I. 190. b.
 Potus medicatus in lumborum phlogosi. I. 570. b.
 Lumbricorum generatio. I. 404. b.
 Lumbricorum terrestrium usus. I. 298. a. I. 221. a. I. 252. b.
 Colligendi modus. III. 221. a.
 Præparata. III. 221. b. I. 404. b.
 Salis eorum volatilis usus. I. 405. a.
 Lumbricorum humanorum usus. III. 503. a.
 Lumbricorum intestinalium differentia triplex. II. 140. a. Causæ. II. 140. b. Diagnos. II. 141. a. I. 190. a. Agyrtarum impostura in generandis lumbricis intestinalibus. III. 108. b. 222. a. Cura. II. 141. b.
 Allium lumbricis admodum infestum. III. 10. a.
 Aqua Hermetica contra lumbricos. III. 283. a.
 Bolus laxativus contra lumbricos. III. 532. a.
 Cataplasma pro ejiciendis lumbricis. III. 89. a.
 Linimentum contra lumbricos. III. 612. a. b. I. 580. a.
 Liquor lumbricorum. III. 375. a.
 Morfui anthelmintici & rotulæ ex Mercurio dulci contra lumbricos. I. 1. 419. b.
 Pulvis contra lumbricos. III. 520. a.
 Tanacetii usus in expellendis lumbricis. III. 110. b.
 Lumbrici infantum. II. 952. a. II. 964. b. Vnde? I. 502. a. Cura. I. 510. b.
 Oleum contra lumbricos infantum. III. 611. a. b.
 Lumen quid? II. 630. a. I. 10. a. I. 108. b. & *seq.* Ejus reflexio & refraction. I. 109. a. Lumen & radii luminæ sunt corpus materiale. I. 108. b. Est ignis effectus. I. 2. b.
 An lumen, quo objectum illuminatur, sit externum, an internum seu connatum. I. 110. a.
 Luna cornea. I. 396. a.
 Radii lunares an calidi, an frigidi. I. 163. b.
 Lunæ vis in sublunaria & in morbis. I. 163. b.
 Lunæ vis in epilepticis. II. 615. b.
 Lunæ consensus cum cerebro & nervis. II. 615. b.
 Luna magis afficit facultatem animalem, quàm Sol. II. 615. b.
 Sub Lunæ incremento turgescere massam sanguineam. &c. I. 781. a.
 Lunæ stationes ægrorum ephemerides. II. 615. b. Quatenus luna in quorundam morborum curatione attendenda. III. 210. b.
 Luna, e. i. argentum. I. 396. a. III. 266. a. III. 273. b.
 Participat de sole. I. 377. b. Rarè aut nunquam sine consortio cupri. III. 439. b. III. 463. b. Quomodo evadat in aurum. I. 377. b. I. 390. b. Quomodo à venere separanda. I. 396. a.
 Usus medicus. I. 396. a. III. 268. a. b. III. 273. b.
 Præparata chymica. I. 396. b. III. 266. b. & *seq.* III. 463. b. & *seq.*
 Extractions lunæ. III. 275. b. Tinctura lunæ genuina non datur. III. 267. b. I. 396. b.
 Salificatio &c. III. 275. b. III. 268. b. Præcipitatio, calcinatio &c. III. 267. a. b. Amalgamatio. I. 396. b. Reductio. I. 396. b.
 Spiritus lunaris Cloßei. III. 268. b.
 An detur verus Mercurius Lunæ. III. 268. b.
 Luna capillaris artificialis. III. 266. b.
 A veteribus vanâ hypothesi dicata capiti. III. 463. b.
 Crystallorum lunæ usus vomitorius. III. 436. b.
 Color sapphirinus lunæ. I. 390. b.
 Minera lunæ alba. III. 253. a.
 Lunatici. II. 622. b.
 Lupia & ejus cura. II. 991. a.
 Lupulus. III. 72. a. Ejus turiones siue juli. III. 481. a.
 Lupus. III. 200. a. II. 987. a.
 Lupi crepitus. III. 517. a.
 Lupinum sterus. III. 487. a.
 Lusciniæ vox tenuis & canora unde. I. 112. a.
 Luteola. III. 72. b.
 Lutheri syrupus. III. 18. a. III. 192. b.
 Lux qui? unde. I. 5. a. I. 10. a. I. 36. a. I. 108. b. & *seq.* Est objectum visus. II. 630. a. Eam animalia in se possidere. I. 54. a.
 Luxatio (vid. *Subluxatio*) ejus causæ. II. 1022. a. 1023. a. Diagnos. II. 1023. a. Prognosis, Cura. II. 1023. b. I. 944. a. & *seq.*
 Luxationis in arthritide Prognosis. II. 676. a.
 Luxatio articularum eorumque convulsio. II. 712. a.
 Luxatum os, maxilla. II. 1025. b.
 In Luxatione vertebrarum emplastrum. III. 501. b.
 Fetus humidus pro membro luxato. I. 574. b.
 Unguentum in membris luxatis. III. 501. a.
 Luxurians caro vulnerum. II. 1009. b.
 Lychnis. III. 72. b.
 Lycium. III. 141. b. III. 516. b.
 Lympha quid? I. 412. b. II. 589. a. b. I. 97. b. & *seq.* Origo, vasa. I. 9. b. I. 97. b. Materia ex qua. I. 99. a. Motus. I. 99. b.
 Ejus usus. II. 550. a. I. 9. b. In glandulis conglomeratis. I. 99. b.
 Lymphæ differentia. I. 98. b. Quomodo saliva & lympa differat. I. 98. b.
 Lymphæ color naturalis. I. 733. a.
 Lymphæ prostaticarum usus. I. 12. a.
 Lymphæ in glandulis separatio & motus læsus. II. 589. a. b. 603. b.
 Vitiosa generatio. II. 590. a.
 Lymphæ vitiosa distributio. II. 590. b.
 Lymphæ vitiosæ effectus. I. 99. b.
 Lymphæ affectus corrigentia. I. 824. a.
 Emulsio temperans lympham salisam, acrem. III. 562. b. Alia emulsio temperans lympham salisam, acrem, pectus affligentem cum nata inde febre symptomatice. I. 567. b.
 Abietis usus in lymphæ acida. III. 4. a.
 Lympha acrior, salis, ad vitia pulmonis disponens decocto sanctali rubri correctæ. III. 511. b.
 Decoctum in affectibus capitis & pectoris catarrhalibus cum tumoribus glandularum faucium & colli, ex lymphæ motu & crassi vitiatæ. I. 571. b.
 Lymphæ pancreatica vitia. II. 87. b.
 Lymphatica febris (vid. *Febris lymphatica*) quot modis affligant. I. 827. a.
 Lymphatica febris catarrhalis. I. 813. b.
 Lymphatica vasa quando, à quibus inventa. I. 77. a. II. 164. b.
 Lyncurii veterum. III. 250. a.
 Lynx. III. 200. b.
 Lyncis lapis. III. 250. a. III. 476. b.
 Lysimachia. III. 51. a. III. 72. b.
 Lysimachia galericulata flore cœruleo. III. 120. b.

R E R V M P R Æ C I P V A R V M.

M.

Maceratio an alicujus usus. III. 415. b.
 Macies. II. 359. b.
 Emaciantia Remedia. II. 377. a.
 Macies infantum. I. 964. a.
 Macis. III. 79. a.
 Macrocosmi & microcosmi analogia. I. 377. b. I. 819. b. & seq.
 Macula cutaneæ scorbuticæ. II. 451. a.
 Macula hepaticæ, cur ita dicantur, quidque sint. II. 469. b. Causa earum & cura. II. 470. a.
 Macula faciei unde? III. 70. a. Unguentum contra faciei maculas. III. 69. a.
 Macularum maternarum ratio & cura. II. 930. a. b.
 Macula oculorum. II. 634. a. & seq. Infusum ad maculas oculorum. I. 574. a.
 Macula ex peste, cum cura. II. 344. b.
 Macula ex scabie, variolis &c. & Lotio manuum contra eas. III. 605. a.
 Magica per remedia naturalia an status sanitatis absentis cognosci possit. I. 177. a.
 Magisteriorum ratio & quidditas. III. 375. b. III. 416. a.
 Constant duplici præparatione. III. 375. b.
 Unde parentur. III. 376. a. III. 344. b.
 Notanda circa hæc, & divisio. III. 376. a. b. & seq.
 Præparandi modus. III. 416. b. & seq.
 Magisteria trium regnorum ut fiant. I. 355. a.
 Magisteria ex cornubus, ossibus, ungulis, quomodo facilius præparanda. III. 181. b. & seq.
 Magisteria vegetabilium quomodo paranda. I. 354. b. & seq.
 Magisteria plumacea. III. 481. b. & seq.
 Magisteria cui usui. I. 355. b. Eorum usus & abusus in acutis. I. 834. b.
 Magistralis compositio medicamentorum. III. 522. a. I. 555. b.
 Magistralis pulvis alexipharmacus. III. 529. a. Dynterius. Ibid. b.
 Magnanimitatis aqua. III. 338. b. #
 Magnanimitatum concilians Maslach. III. 512. b.
 Magnes. III. 250. a. III. 519. a. Ejus virtutes. III. 250. a. Insignis magnitudinis Florentiæ. Ibid. Ejus usus medicus. III. 250. b.
 Magnes arsenicalis, ejus compositio & usus. I. 369. b. III. 374. b. III. 505. a.
 Magnes in cura magnetica quid? I. 24. b. Quadruplicis differentia. I. 329. a. II. 1034. a. b.
 Magnetica per media an absentis status sanitatis cognosci possit. I. 177. a.
 Magnetica actiones unde dependant. I. 5. b.
 Magnetica curationes. I. 24. b. I. 323. b. Quomodo fiant. I. 328. a. Observanda circa eas. II. 1033. a. Earum fundamentum. I. 55. b. Transplantatio, quæ mediante magnete fit, est quintuplex. I. 328. a. b.
 Curationes magnetico-magicas fieri sulphuris veneris usu. I. 390. b.
 Magnetarum curarum vis. II. 774. a. b.
 Magneticum emplastrum. III. 361. a.
 Magnetismus quid? I. 327. a.
 Magnetismus vitrioli. III. 320. a.
 Magnetismus an possit induci ope chirurgiæ transfusoriæ. I. 428. b.
 Magnitudo partium unde dimetienda. I. 676. a.
 Majorana. III. 72. b. III. 500. a.
 Majoranæ balsamum. III. 342. b. #
 Malabathrum. III. 73. a. III. 497. a.
 Malacia quid? II. 37. b. Subiectum ejus. II. 37. b. Causa. II. 38. a. Signa. II. 39. b. Cura. II. 39. b.
 Malachites lapis. I. 489. a.
 Malaëticum. III. 501. a.
 Maleficiati conjuges. II. 794. a. b. Eorum cura. II. 796. a. b.
 Malignitas morborum quid? II. 297. a. b. I. 735. a. I. 16. b.
 Malignitatis febrium diagnosi. I. 826. b.
 In malignis quomodo procedendum. I. 21. a.
 Morfali præservativi in malignis. I. 562. a.
 Malva. III. 73. a. III. 508. b.
 Malva arborea. III. 73. b.
 Malvæ conserva. III. 508. b.
 Malvaticum juniperinum. I. 299. a.
 Malvaticus potus ex saccharo. III. 507. b.
 Malum quid dicatur. I. 119. a.
 Mammæ quando in feminis turgescere incipiant. I. 129. a. II. 801. a.
 Sunt lactis officina. II. 914. a.
 Erruall. Oper. Tom. III.

Mammæ quando infans admovendus. II. 925. a.
 Mammæ utrâque lactandus infans. II. 925. b.
 Mammæ quatenus deflorationis suppeditent indicia. II. 825. b.
 Mammarum vitia. II. 915. a.
 Mammarum cancer. II. 923. a.
 Mammarum dolor, induratio, tumor unde. I. 941. b. Cura. I. 942. a. b.
 Mammarum erysipelas. II. 921. b.
 Mamillarum in fissuris, ulceribus, sinibus olei momordicæ usus. III. 78. b. Ceræ item olei. III. 217. b.
 Mammarum fistula. II. 920. b.
 Mammarum inflammatio. II. 920. b. Contra mammarum inflammationem pennarum pavonis usus. III. 210. b.
 Mammarum scirrhi. II. 922. a.
 Mammarum serophulæ seu strumæ. II. 922. b.
 Mammarum sophistication. II. 826. a.
 Decoctum pro mammis indurandis & pendulis. III. 9. b.
 Cataplasma ad tumores mammarum. III. 51. b.
 Mamillares processus. I. 11. a. I. 114. b.
 Mandragora. III. 73. III. 507. a. An venenosa. I. 456. a.
 Mania quid? II. 762. b. 762. b. Ejus circumstantiæ, furor, robur, frigoris tolerantia &c. II. 762. b. Differentia maniacorum à phreniticis ac demoniacis. II. 764. b. Causa. II. 763. a. Maniæ radix communis cum epilepsia. II. 700. b. & seq.
 Diagnos. II. 764. a. Prognosis. II. 764. b. Cura. II. 765. a.
 Maniacos curandi cardo in validis vomitoriis consistit, & quæ illa. III. 433. b.
 Decoctum anagallidis ad manias. III. 12. b.
 Camphoræ usus in mania. III. 137. a.
 Pilulæ pro purgandis humoribus melancholicis in mania. II. 543. b. & seq.
 Maniacos curatos esse sanguine asini &c. III. 12. b.
 Maniacis an conducatur sanguinis transfusio. I. 434. a.
 Maniacorum vomitorium genuinum ex Elleboro albo. II. 12. a.
 Quid habendum de maniacis peregrinâ linguâ loquentibus. II. 764. b.
 Manna quid? III. 176. b. Quomodo generetur? Ibid. Cujus natura. III. 177. a. Virtutes ejus. Ibid. Utendi modus. Ibid. Præparata. Ibid. a. b.
 Mannæ usus laxatorius, chymicus; origo, spiritus. III. 431. b.
 Mannæ mercurius. III. 234. a. III. 463. a.
 Manna mercurii. III. 288. a.
 Manus ex admotione ad nares signa prognostica. I. 190. b.
 Manuum dolores. II. 674. a.
 Mannum fissuræ ex lue venerea. II. 425. a.
 Manuum volæ titillatio. I. 834. b.
 Manus Christi rotularum usus. III. 378. a.
 Marasmodos hæctica. II. 289. b.
 Marasita cum præparatis. III. 306. a. b.
 Marasitæ usus. III. 514. b.
 Marasitæ magisterium. III. 514. b.
 Marga, ejus differentia, & usus. III. 227. b.
 Margaritæ quomodo differant à coralliis. III. 242. b. Usus earum. III. 243. a. Præparationes. III. 243. a.
 Marina tria curiosa. I. 601. a.
 Mariscisani conducens serophularia. III. 111. b.
 Maritorum ligatio curata surculis betulæ tenellis. III. 22. a.
 Maritos quomodo dementent Indæ mulieres. III. 116. a.
 Marmor. I. 1. 250. b.
 Marocostina pilulæ. III. 74. b.
 Marrubium. III. 74. a. III. 485. b.
 Marrubii usus in tussi. I. 250. b.
 Mars, i. e. ferrum. III. 268. b. Ejus natura & constitutio. I. 378. b.
 Epitheta. I. 378. b.
 Cur difficulter malleabilis. I. 378. a.
 Martem indurandi modus in chalybem. I. 378. b.
 Mars quomodo mollescat. I. 377. b.
 Martem referans spiritus nitri. III. 488. b. Rodentia magnetata. III. 489. a.
 Cur alcalia volatilia intactum relinquunt martem. I. 391. a.
 Martis attemperatio ad conficiendos clypeos, Cataphrastas &c. I. 378. b.
 Martis usus. III. 488. a. III. 518. b.
 Cautela circa martis usum. III. 488. b.
 Martis præparata. III. 488. a. Selectiora. III. 488. a. b.
 Præparationes & Calcinationes martis inutiles quæ? I. 389. b.
 Pro parandis ex marte remediis vegetabilium succi aptiores, quàm spiritus mineralium nimis acidi. III. 7. a.

I N D E X


- Martis vis adstringens & aperiens unde** . I. 378. b. Vis absor-
bens . I. 378. b.
- Marti inest sulphur solare** . I. 377. b.
- Acidum in marte** . I. 377. a.
- Martis crocus** . III. 518. b. Modus parandi crocum martis . III.
270. b. & seq.
- Martis destillatio &c.** III. 272. b.
- Martis extractum paratum cum succo acetosæ** . III. 7. a.
- Martis flores duplices** . III. 518. b.
- Mars fulminans ejusque præparata** . I. 390. a. III. 272. a. b. Vn-
de oriatur illa vis fulminans . III. 272. b.
- Martis limatura seu mars crudus pulverisatus quatenus prodest
in Medicina** . I. 378. a. I. 389. a.
- Martis mineræ** . III. 253. b. Solaris . *Ibid.* Ejus præparata . III.
254. a.
- Martis stercus** . III. 487. a.
- Martis sulphuris tria attributa** . III. 268. b.
- Martis Regulum conficiendi modus** . III. 271. b.
- Martis Tincturæ præparatio** . III. 489. b.
- Martis tincturam aperitivam conficiendi modus** . III. 138. b.
- Tinctura martis adstringentia** . I. 360. a.
- Tinctura martis solaris** . I. 390. a.
- Martis vitriolum parandi ratio** . III. 271. a.
- Martis volatilifatio** . III. 272. a. b.
- Marsupium ex amiantho** . I. 361. a.
- Martia aqua** . I. 352. b.
- Martialis substantiæ universitas** . III. 268. b.
- Martialium usus & vis** . III. 269. a. III. 273. b. II. 169. b. & seq.
I. 246. a. b. Præparata . III. 270. a. I. 389. a. b. I. 246. b.
- Dixta in martialium usu observanda** . I. 389. a.
- Martialia feces ut plurimum nigro colore tingunt , & quid , si
non tinxerint?** I. 378. b.
- Martialia vina** . III. 489. a.
- Marum** . III. 74. b. III. 500. a.
- Masculum aut formellam conceptos esse signa diagnostica** . II. 853.
a.
- Maslach** . III. 522. b.
- Massa panis quid** . III. 541. b. I. 558. a. Quomodo & unde paranda .
III. 541. a.
- Masticationis ratio** . I. 6. b. I. 67. a. b. Quomodo fiat . II. 48. a. I. 67.
a. Ejus necessitas . I. 68. a. II. 48. b. Finis . I. 68. a.
Quatenus saliva ad eam faciat . I. 68. a.
- Masticatio quomodo latur** . II. 48. b. & seq.
- Musculorum masticationi inservientium vitia** . II. 49. a.
- Masticatoria** . I. 23. b. I. 313. b. III. 372. a. 377. a. III. 517. b.
- Mastiche** . III. 141. b. Ejus virtutes . *Ibid.* Præparata . *Ibid.* & seq.
- Mastix** . III. 502. b.
- Mater dura & pia** . I. 103. a.
- Materno ex appetitu impressionis infantis factæ fundamentum** .
I. 55. a.
- Materiæ , ex qua corpus constat , duplex textura** . I. 34. a.
- Gassendi & Cartesii sententia de materiæ corporum naturalium** .
I. 33. a. Materia eorum prima . *Ibid.*
- An materiale possit immortalitatis esse particeps** . I. 652. a.
b.
- Matricaria** . III. 74. b.
- Matrilyva** . III. 26. b. III. 49. b.
- Matrix . Matricis caducus** . II. 834. b.
- In ulceribus & apostematibus matricis momordicæ usus** . III. 78.
b.
- Emplastrum matricale** . III. 140. b. Pharmacopœæ Augustanz .
III. 502. a.
- Extractum matricale** . III. 370. a.
- Maturantia** . I. 239. b. III. 483. b. III. 508. b. II. 3. b. II. 974.
b.
- Maxillæ** . I. 67. a. Earum divisio . I. 67. b. Musculi . I. 67. a.
- Maxillis præ aliis ossibus in Medicina nulla prærogativa** . III.
448. b.
- Maxillarum vitia** . II. 50. a.
- Maxillæ tumor in odontalgia & eius cura** . II. 658. b.
- Meatus urinarii in mulieribus** . I. 128. b.
- Mechanica quatenus ad Medicinæ constitutionem concurrat** . I. 31.
b.
- de Mechoacamorfulorum usus F. F.** III. 378. a.
- Mechoacanna , ejus vis & usus** . III. 169. a. III. 426. b.
- Mechoacanna nigra** . II. 17. b.
- Meconium** . III. 143. b. III. 86. b. I. 134. b.
- Meconii retentio ejusque effectus** . I. 194. b. II. 927. a. I. 497.
a.
- Meconium ut removendum** . I. 507. a.
- Meconii in utero emissio** . I. 496. b.
- Mediastini in respiratione partes** . I. 623. b.
- Mediastini cum pulmonibus inflammatio** . II. 494. b.
- Medicamentorum facultas ex quibus principiis hodie deducatur** . II.
2. a. I. 202. a. 211. b.
- Obiecta primaria in quæ agunt** . I. 202. a. b.
- Medicamenta raro sub nativa forma adhibentur** . I. 19. b.
- Medicamenta qua ratione agant & operentur , & quoniam modo
talis effectus ab iis promanet** . I. 202. b. 203. a.
- Cur medicamenta in uno plus , in altero minus operentur** . I.
71. a. b.
- Medicamentorum qualitates** . I. 203. a. b.
- Speciales medicamentorum vires** . II. 3. a.
- Medicamentorum vires ut immutentur** . I. 215. a.
- Medicamenta omnia pariuntur aliquam in stomacho alteratio-
nem , non tamen omnem virtutem medicam exuunt , quin
quædam ex illa miscela & alteratione certam aliquam vim me-
dicamentosam novam acquirunt** . I. 19. a.
- Annon eadem sit ratio medicamentorum & alimentorum** . I. 71.
a.
- Medicamentis quando utendum** . I. 216. b.
- Ex medicamenti usu pejus se habente ægro , non absteineat sta-
tim ab ejus ulteriore applicatione Medicus** . I. 941. b.
- Fraus adhibitis pyris muscatellinis conditis pro vehiculo medi-
camenti assumendi** . III. 98. a.
- Medicamentorum præparationis finis & ratio** . I. 211. b. I. 406.
a. I. 19. b. I. 214. b.
- Medicamentorum vires nativæ præparationis ope destruantur ,
aliæque novæ illis conclitantur** . I. 19. b.
- Præscribendorum medicamentorum ratio** . III. 521. a.
- In medicamentorum præscriptione attendenda** . III. 523. b. Fu-
gienda . III. 524. a. (*vid. Remedia* .)
- Medicamenta composita** . III. 334. a.
- Quomodo medicamentorum compositio instituenda** . I. 554.
b.
- Cautelæ circa compositionem medicamentorum** . I. 216.
a.
- Medicamentorum tot compositiones veterum unde** . III. 421.
a.
- Medicamenta particularia seu specifica an dentur** . III. 31. b. Eorum
ratio . I. 216. b.
- Medicamenta simplicia præstant compositis** . I. 19. b. Eorum præ-
paratio & immutatio . I. 215. a. b.
- Medicamentorum universalium ratio** . I. 216. b. (*vid. Medicina uni-
versalis* .)
- Medicationis morborum triplex naturæ status** . I. 197. b.
- Medicina quid?** I. 1. a. I. 29. b. Quid olim . I. 26. a. Est ars conie-
cturalis . I. 1. a. I. 29. b. Naturali scientiæ subalternata .
I. 1. a.
- Media , quibus conjecturas Medicus perficit** . I. 30. a.
- Medicinæ ortus** . I. 26. a. III. 1. a. I. 49. b.
- Progressus** . I. 26. a.
- Observationum Medicinæ primordia ab experientia , quam in-
troduxit necessitas** . I. 26. a.
- Modus experimentandi varius** . I. 26. a. b.
- Medicinæ inventor & Autores** . I. 26. b. Finis . I. 1. b. I. 31. b.
- Obiectum** . I. 2. a. II. 4. b. I. 31. b.
- Medicina omnium artium nobilissima** . I. 1. a. I. 32. a.
- Ejus partes principales & ministræ** . I. 1. b. I. 32. a.
- Media ad finem perducantia** . I. 32. a.
- Ejus divisio** . I. 32. a.
- Medicinæ duo oculi acuti** . I. 31. a.
- Medicinæ fundamenta** . I. 1. a.
- Ejus primum fundamentum Pyrotechnia** . I. 2. a.
- IIa est incerta in fundamento** . I. 30. a.
- Conjecturarum medicarum fundamentum** . I. 30. a. I. 31. a.
- Sectarum diversarum in Medicina origo unde** . I. 30. a. b.
- Tuta Medicina hodie superstruitur doctrinæ de salibus** . I. 42.
b.
- Theoriæ in Medicina fundamentum unde desumendum** . I. 31.
b.
- Medicinæ imperfectio** . I. 1. b.
- Medicina practica vulgaris cur adhuc manca** . II. 1032. a.
- Cur tamdiu sine incremento steterit** . I. 1. b. & seq. I. 29. a.
- Medicina Hippocratis Chymica** . I. 486. a.
- Quomodo Medicina ad Saracenos , Arabes , Mauros &c. perve-
nerit** . I. 28. a. b.
- An intra 6. menses vel septimanas addisci possit** . I. 28. a. I. 31.
a.
- Medicinæ tyroni sufficientes Autores præfici** . II. 29. a.
- Medicina universalis an detur** . III. 423. a. b. (*vid. Remedia* .) Ex
aqua pluviali . III. 233. b.
- Medicus minister est , Natura medicatrix** . I. 18. b. I. 197. a.
- Medici officium in curando morbo** . I. 18. b.
- Medicus citò , tutò , jucundè naturæ succurrat** . I. 18. b.
- Medicus judiciosus magis , quam memoria præditus esse debet** .
I. 18. b.
- Medicus quomodo se gerere debeat , sub primo ad ægrum ingres-
su** . I. 176. b.
- Medici , dum ad ægros , morbo maligno contagioso labo-
rantes ,**

R E R V M P R A E C I P V A R V M:

rantes, accedunt, costo se præservant. III. 42. b.
 Medici Fortuna, *vid.* Fortuna.
 An Medicus veteranus expertus sit præferendus Medico juveni
 erudito. I. 197. a.
 An Jureconsultus præferendus Medico. I. 32. b.
 Medici ab empirico differentia. I. 585. a.
 Medica materia tribus regnis absolvitur. III. 1. a.
 Medicæ praxeos regula unde sumenda. I. 160. b.
 Medicæ scholæ tres ex Podalirii schola ortæ. I. 27. a.
 Medicæ sectæ diversæ. I. 30. a. b. *cf. seq.*
 Medullæ. III. 504. a.
 Medullæ vitulinæ usus. III. 183. a.
 Medullaris processus. I. 103. a.
 Mel quid sit & quomodo conficiatur. III. 216. a. III. 509. a. Ejus
 vis & usus. III. 216. a. b. Cautela in ejus interno usu. III. 217.
 a. Ejus noxa. III. 217. a. Ejus varietas. III. 216. a. III. 404. b.
 Ejus depuratio. III. 509. a.
 Mel singulare in se menstruum possidet. III. 234. a.
 Mellis præparata. III. 216. b. 217. a. b. III. 509. b.
 In mellis destillatione cautela. III. 217. b.
 Mellis destillati duplex aqua, ejusque usus. III. 217. a. b.
 Mellis medicati usus. III. 421. a.
 Mellis spiritus. III. 217. a. b.
 Melancholia seu melancholicus affectus quid? II. 751. a.
 Melancholia an ab acido. I. 414. a.
 Melancholiæ duplex fiendi modus. I. 434. a.
 Anagallis conducit contra deliria melancholica. III. 12. b.
 Crocus est specificum in affectibus melancholicis. III. 43. a.
 Digestivum Mars ni melancholia. I. 388. b.
 Infusum passulatum laxativum pro melancholicis. III. 577.
 a.
 Magisterii lunæ usus in melancholia maniaca. I. 396. b.
 Potio digestiva præmittenda purgationi in affectu melancholi-
 co. I. 564. b.
 Purgans ex tartaro emetico pro melancholico. III. 436. b.
 Saturni usus in melancholia hypochondriaca. I. 391. b.
 Vinum ex pomis in Melancholia hypochondriaca. III. 94. b.
 Melancholica deliria. II. 751. a. Cura. II. 756. a.
 Melancholici qui. I. 4. b. I. 915. b. Melancholici sunt iracundi. II.
 763. a. b.
 Melancholicis an conducatur sanguinis transfusio. I. 434. a.
 Melancholicus humor est nullus. I. 16. a.
 Melanteria. III. 306. a. III. 491. a.
 Meliceris, ejus causa, diagnosi, prognos, cura. II. 990. a. b.
 Melilotus. III. 74. b.
 Melilotinum emplastrum. III. 361. a. III. 502. a.
 Melissa. III. 75. a. III. 498. b.
 Melones { II. 75. b.
 Meloepones {
 Membranæ, earumque constitutio. I. 51. a. II. 27. a.
 Membrana auditoria læsa. II. 647. b.
 Membrorum corporis proportio neglecta. I. 676. b.
 Membrorum tremoris & tensionis in peste cura. II. 344. b.
 Memoria. I. 11. b. I. 118. a. II. 688. a.
 Brutorum qualis. I. 118. b.
 Sensitiva, rationalis; felix, infelix. I. 119. a.
 Memoria quatenus opus Medico. I. 1. a.
 Non tam memoriâ præditus quàm judiciosus quærendus Me-
 dicus. I. 18. b.
 Memoria læsio. II. 740. b. Causæ. II. 740. a. b. Diagnos. II. 742.
 a. Prognos. *Ibid.* Cura. *Ibid.* b.
 Cardamomi usus pro confortanda memoria. III. 26. b.
 Electuarium dia-satyrii pro confortanda memoria. III. 110. a.
 Cerebri gallinæ usus ad confortandam memoriam. III. 208.
 a.
 Mendicorum fraus, qua eutem sibi exulcerant scabritiei specie, pro
 quaestâ ex corpore faciendâ. III. 99. a. III. 167. a.
 Meninges. I. 102. b.
 Meninx dura. II. 662. b.
 Mens. Ejus operationes. I. 118. b.
 Mentis idea siue conceptus ordinati vel confusi unde? II. 614.
 a.
 Mentis perturbatio unde. I. 105. a. II. 751. a. b.
 Menses balsamici. III. 233. b.
 Mensium lunarium & solarium differentia. II. 876. b.
 Mensium fluxus, ejus materia, formale, causa efficiens, juvantia.
 I. 130. a. Processus, tempus, causa finalis. I. 130. a. b.
 Fœtui parum est commodus. II. 930. b.
 Menses quomodo vel supprimat vel provocet Artemisia. III.
 16. b.
 Essentia ad menses. III. 496. a.
 Insectio uterina in mensium fluore. III. 595. a.
 Sanguisforba excellit in mensium fluxu. III. 107. b.
 Mensium decoloratio, causæ ejus, Diagnos, Prognos, Cura.
 II. 819. a.
Ermull. Oper. Tom. III.

Mensium difficultas. II. 816. b. I. 925. a. Causæ ejus. II. 816. b.
 Diagnos, Prognos, Cura. II. 816. b.
 Mensium fluxus depravatus. II. 816. a.
 Mensium fœtor, ejus causæ, Cura. II. 819. a. b.
 Mensium fluxus nimius. II. 811. b. Causæ. II. 811. b.
 Diagnos. II. 812. b.
 Prognos, Cura. II. 812. b.
 Menses impediencia. II. 802. a. III. 16. b.
 Clyster in nimio mensium fluore. III. 347. a.
 Electuarium contra nimium mensium fluorem. III. 537. a. I. 560. b.
 Pessus ad supprimendum nimium mensium fluorem. III. 404.
 a.
 Mensium per aliena loca effluxus, ejus causæ, Cura. II. 820. a.
 Mensium fluxus frequentior. II. 811. b.
 Mensium fluxus erraticus & inordinatus, ejus causæ, Prognos,
 Cura. II. 819. b.
 Mensium paucitas, ejus causæ, Diagnos, Prognos, Cura. II.
 818. a. b.
 Mensium stillicidium, ejus causæ, Diagnos, Prognos, Cura.
 II. 818. b.
 Mensium suppressio, obstructio præternaturalis, siue emanatio. I.
 130. a. II. 802. a. Causæ. II. 802. b. Diagnos. II. 803. b. Pro-
 gnosis. II. 804. b. Cura. II. 805. a.
 Mensium suppressorum signa distinctiva à graviditate. II. 804.
 a.
 Menses pellentia seu stimulantia. I. 240. b. III. 16. b. II. 3. b.
 II. 4. a. II. 802. b.
 Pro mensibus pellendis remedium. III. 207. a.
 Decoctum menses stimulans. II. 582. a. III. 583. b.
 Electuarium chalybeatum contra obstructionem mensium. III.
 536. b.
 Flores menstrua pellentes. III. 25. b.
 Fœtus ad promovendos menses. III. 599. a. I. 574. b.
 Nodulus pro mensibus suppressis in Uirgine. III. 576. b.
 Pediluvium ex strobulis abietum ad ciendos menses. III. 4.
 a.
 Pessus & nodulus pro provocandis mensibus. III. 77. a. III.
 403. b.
 Pilulæ laxantes & aperientes pro virgine in mensium obstru-
 ctione. III. 543. a.
 Pulvis contra mensium defectum. III. 398. a. III. 529. b.
 Salis ammoniaci usus in mensium obstructione. I. 344. b.
 Semicupium in suppressione mensium. III. 604. a.
 Menstruatio quomodo fiat. II. 801. b.
 Orgasmus metaphoricus, seu sanguinis mulierum turgescencia
 tempore menstruationis. I. 412. b. I. 526. b.
 Menstrui sanguinis usus. III. 195. a. III. 487. b. An mensstruus san-
 guis tutò internè propinari possit. III. 195. a.
 Menstrui sanguinis virginum usus. I. 405. b.
 Menstrua excretio quot modis lædatur. II. 802. a.
 Menstrua febris. II. 802. a.
 Menstrua purgatio quando incipiat & desinat. I. 129. a. b. II. 801.
 b.
 Est etiam in viris observabilis. *Ibid.* II. 801. a.
 Quibus fœminis sit propria. II. 801. a.
 An & aliis animalibus sequioris sexus conveniat. II. 801. a.
 Quando ordinariò supprimatur. II. 801. a.
 Mensstruus fluxus grauidarum sub menstruatione decima. I.
 941. b.
 Mensstruatarum halitus &c. cur conservis noxius; & cur ad vul-
 nerum curationem non admittantur mensstruata. II. 801.
 b. & 802. a.
 Mensstruorum ratio in negotio sanitatis. I. 168. b.
 Mensstruorum chymicorum ratio. III. 366. b.
 Omnia mensstrua solventia debent esse homogenea cum resol-
 vendis. III. 330. b.
 Menstrui pro dissolutione aut extractione proportio. I. 354.
 a.
 Acida mensstrua. III. 368. a. I. 353. a. b.
 Aquea mensstrua & eorum ratio. III. 368. a. I. 352. b. Eorum
 usus. *Ibid.*
 Aqua magnum naturæ menstruum. III. 368. a.
 Animali ex regno mensstrua. I. 353. b.
 Cœleste menstruum singulare in rore pro auro solvendo. III.
 234. a.
 Dulcia & non-corrosiva mensstrua an dentur. III. 367. a.
 Insipida mensstrua an dentur. I. 353. III. 367. a.
 Minerali ex regno mensstrua. I. 353. b.
 Mineralibus pro solvendis fere omnibus menstruum optimum.
 I. 401. a. b.
 Myrrham extrahendi menstruum egregium. I. 344. b.
 Particularibus mensstruis contenti esse debemus. III. 344. b.
 Particularia mensstrua quænam & quàm varia. I. 352. a. III.
 366. b.

I N D E X

- Salina menstrua . I. 353. b. III. 368. a. b.
 Spirituosa &c. III. 368. b.
 Sulphurea & oleosa menstrua . I. 353. a. II. 368. a. b. & seq.
 Vegetabilia menstrua . I. 353. a. Ea non nimis rectificanda .
 III. 509. b.
 Vegetabilium virtutes extrahendi menstruum optimum . I.
 399. a.
 Vitelliovi usus menstruus . I. 353. a.
 Universale menstruum anxie queritur . III. 344. b. Andetur ?
 I. 354. a. Quid ? I. 352. a. II. 366. b.
 Universale menstruum alcahest . III. 422. a. Ex aqua pluvia-
 li . I. 233. b. Ex rore . III. 234. b.
 Urinosa , spiritiosa , fixa , volatilia &c. I. 353. a. b. III. 368.
 b.
 Menstruorum virtutem intendens capto mrruum tartari . I.
 401. a.
 Menstruum ex melle . III. 217. b.
 Mentha . III. 76. a. Satacenica . III. 76. b. Vulgaris . III. 24. b.
 Mentha vis stomachalis . I. 241. b.
 Mentha preparata . II. 497. b.
 Acetum menthae . II. 335. a.
 Elixir menthae . III. 358. a.
 Menthastrum . III. 76. a.
 Mercurialis . III. 76. b.
 Mercurialia nervis inimica . II. 4. a.
 Mercurialium dosi . I. 375. a.
 Mercurius quid ? III. 281. a. Quid in Philosophia corpusculari .
 I. 377. a. Est alcali metallicum . II. 12. b. 15. a.
 Ejus triplex differentia . III. 281. a. I. 373. a.
 Mercurii amicitia cum metallis . I. 374. a. Summa cum auro
 amicitia . III. 281. b.
 Quidam ex sanguine humano volunt preparare mercurium .
 III. 282. a.
 Distinctio inter mercurium coagulatum & fixatum . III. 282.
 a.
 Quatenus de metallis pradicatur . I. 377. a.
 Mercurificatio metallorum . III. 259. b. Perfecta quatenus
 fit . I. 378. a.
 Mercurius non potest solvi nisi ab acidis . II. 15. a. b.
 Mercurium ex spissa sua consistentia in liquorem fluxilem
 optime redigunt alcalia . II. 15. a.
 Pro usu medico qualis eligendus . III. 282. b. Qualis medici-
 na . III. 423. b. & seq.
 Quomodo probandus . III. 282. b.
 Pramonita quaedam de Mercurio . III. 459. b.
 Mercurii vis salivatoria , antivenerea &c. I. 374. a.
 Mercurii vis in scabie . I. 374. b.
 Mercurialia quatenus in scorbuto conducant . II. 437. b.
 Mercurii & mercurialium usus , quomodo & quando adhiben-
 dus . III. 569. a. Cautela in assumendis mercurialibus .
 III. 283. a. I. 374. a. b.
 Mercurii usus cosmeticus ne sit nimius . III. 283. b.
 Mercurii usus vulnerarius . I. 339. a. Purgatorius . I. 279. b.
 Vomitorius . II. 15. b.
 Mercurium e corpore evocantia . I. 312. b. III. 282. a. III. 115.
 a. I. 374. a.
 Mercurius Chymicus quid ? I. 377. a. Est chymicorum principium .
 I. 2. a.
 Est tertium Paracelsistarum principium . I. 373. a.
 Est Chymicorum servus fugitivus . III. 438. a.
 Preparationes mercuriales . I. 374. b. III. 438. a. III. 459. b. &
 seq. III. 283. b. & seq.
 Mercurius non bene preparatus quæ incommoda inducat .
 III. 283. b.
 Quomodo ad usum medicum purgandus . III. 283. b.
 Mercurii Depuratio . I. 374. b. Precipitatio , calcinatio . I.
 375. a. Sublimatio . I. 376. a. Sublimati revivificatio . I. 376.
 a.
 Aquæ mercuriales . III. 340. b.
 Mercurius corallatus . III. 285. a.
 Flores mercurij argentei seu Lanugo mercurij perlata . III.
 438. b.
 Magisteria ex mercurio in forma liquida & sicca . III. 283. b.
 Oleum Mercurii album . III. 291. b. Diaphoreticum dulce .
 III. 291. b. Diaphoreticum fragrans . III. 291. b.
 Spiritus seu oleum Mercurij rubrum . III. 291. b.
 Saccharatum . I. 291. b.
 Panacea Mercurij purgans . II. 288. b. Mercurialia purgantia
 quibus conveniant . I. 376. a.
 Mercurialia vomitoria . I. 261. b.
 Mercurius Corporum siue metallicus an detur . III. 266. a. III. 268.
 b. II. 437. b.
 Mercurii corporum & mercurii vivi differentia . I. 281. b.
 Fit beneficio alcalium . I. 378. a.
 Salis tartari usus pro elaborando mercurio corporum . III.
 155. a.
 Mercurii corporum resuscitatio . I. 392. b.
 Crudi mercurii usus . III. 438. b.
 Dulcis mercurius ejusque parandi modus . III. 438. b. Vulgaris ,
 III. 287. a.
 Dulcis rubei , non-corrosivi &c. præparatio . I. 376. a.
 Dulcis solaris . III. 288. a.
 Dulcis usus . II. 24. a. I. 922. a. Modus usurpandi . III. 438. b.
 Correctio . I. 922. a. Mistura . III. 438. b.
 Oleum tartari per deliquium & mercurius dulcis non possunt si-
 mul in uno eodemque unguento præscribi . III. 412. a.
 Hamatinus Paracelsi . III. 285. a.
 Philosophorum . III. 437. b.
 Precipitatus , & encheiresis pro facilitanda ejus præcipitatione
 III. 438. b.
 Precipitatus dulcis . III. 285. b. Edulcorationis ratio . III. 512.
 b.
 Precipitatus communis . III. 285. b.
 Precipitatus albus Cloßzi . III. 285. b.
 Precipitatus per aquam ovorum . III. 285. b.
 Precipitatus in via humida . III. 284. b.
 Precipitatus incarnatus , luteus . III. 286. a.
 Precipitatus cum metallis . III. 286. a.
 Precipitatus per tincturam smiridis . III. 285. b.
 Precipitatus solaris . III. 286. a.
 Precipitatus viridis seu venereus . III. 286. b.
 Precipitatus vitriolatus seu cum oleo vitrioli . III. 285. a. 286.
 a.
 Sublimatus ejusque sublimatio . III. 286. b. Corrosivus & non-
 corrosivus . III. 286. b. Ejus communis proba . III. 438.
 b.
 Sublimatum pro usu cosmetico externe pessimo cum consilio ad-
 hiberi . II. 463. b. & seq.
 Virgineus . I. 373. b. Ejus proprietas . III. 282. a.
 Vita . III. 435. a. III. 288. b. Ex antimonio . III. 459. a. Ex
 butyro antimonii . I. 369. b. Correctus . III. 289. b. Parandi
 modus & correctio . III. 289. a. b. III. 436. a. Ejus vis cathar-
 tica seu purgativa . III. 289. b. I. 280. b. III. 437. b. Præpara-
 tio pro usu vomendi . I. 261. a. b.
 Vivus an sit venenum ? III. 282. b. Quid ? II. 15. a. Saturninus .
 I. 392. b. Ex Planta . III. 57. a. Quomodo extinguendus . III.
 519. b. Ejus depuratio . III. 437. b. & seq. Ejus usus in metu
 ilei . I. 755. a. b. In lue venerea . II. 415. b. Quoad usum eius
 medicum ad duo semper respiciendum . III. 282. b.
 Universalem in aere reperibilem esse putatur . III. 234.
 b.
 Vulgi mercurius , ejus natura , epitheta . I. 373. b. III. 437. b. Du-
 plex consistentia & forma . III. 282. a.
 Mesaraicorum vasorum obstructio . II. 166. b.
 Mesentericus dolor lumbaris . II. 143. b.
 Mesenterii glandularum in infantibus obstructio . II. 965. a.
 Mesenterii inflammatio . II. 491. b. & alii affectus . II. 491. b. Cau-
 sa , Diagnos . II. 492. a. Prognosis . II. 492. b. Cura . II. 493.
 a.
 Mesenterii obstructio . II. 173. a. 
 Mesenterii tumor & abscessus febrem lentam inducens . I. 833. b. Cura
 I. 835. b.
 Mesenterium quid ? ejus situs . I. 78. a.
 Mespilus . III. 77. a. III. 516. b.
 Metalista . II. 17. b.
 Metallorum constitutio & generatio . I. 377. a. b. III. 254. b. Incu-
 nabula in aere . I. 492. b.
 Seminale principium . III. 256. b.
 Materia proxima . III. 255. a.
 Tempus . III. 255. a.
 Proprietates . III. 255. b.
 Graduatio . III. 256. a.
 Divisio ratione maturationis in fixa , matura , nobiliora . I.
 377. b. In densa , dura , mollia . I. 377. b. Perfecta , im-
 perfecta . I. 377. b.
 Imperfectiora quæ . III. 256. a.
 Non different essentialiter . III. 256. a. Eorum inter se affini-
 tas . III. 463. b. I. 377. b.
 Astra ad eorum generationem nil faciunt . III. 256. b. & seq.
 Signa metallorum . III. 257. a. An septem metalla septem pla-
 netis respondeant . I. 377. a.
 Metallorum ratio Chymica . I. 377. a.
 Electrum seu mixtura plurium metallorum in Chymia frustra
 instituimus . III. 436. a.
 Transmutatio metallorum an detur , & an imperfectiora , igno-
 biliora , & immaturiora ad majorem gradum perfectionis ,
 nobilitatis & maturationis perducantur . I. 377. b. I.
 645. a. I. 408. a. b. An in aurum permutari queant ,
 III. 257. a.
 Transmutatio hæc ut fiat . III. 256. a.

R E R V M P R A E C I P V A R V M .

Liquandi metalla artificium . III. 256. b.
 Metallorum reductio quomodo efficiatur . I. 378. a. III. 259. a.
 Metallorum caput mortuum nulla arte in pristinum corpus re-
 duci potest . III. 422. b.
 Pro resuscitandis metallis salistartari usus . III. 155. a.
 Metallorum diabolus Stannum . I. 393. a. I. 787. a.
 Metallorum recrementa naturalia . I. 305. b. Artificialia .
 III. 307. a.
 Metalla cur gustui communicent quandam acetositatem . I.
 377. a.
 Metalla an præter spiritum sulphuris aut vitrioli, alii spiritus
 acidi rodere possint . III. 318. b.
 Metalla solventia menstrua . I. 353. b. & seq. III. 258. b. & seq.
 In metallis solvendis aceti ex melle usus . III. 217. b.
 Metallorum usus . I. 377. b. Triplex . III. 257. a.
 Ex metallis per se nil liquidi destillando potest acquiri . I. 392.
 a.
 Metalla quatenus potabilia . I. 378. a. III. 257. b. & seq.
 Metallici liquores . III. 253. a.
 De Medicamentis ex metallis quid sentiendum . III. 257. b.
 & seq.
 An metalla cruda aliquam in corpus nostrum habeant effica-
 ciam . I. 377. b. I. 257. a.
 Quomodo in corporibus operentur . I. 378. a. III. 258. a.
 Vis eorum radiativa unde . III. 258. a. Consistit in sulphure .
 III. 257. b.
 Præparata ex metallis eorumque usus . III. 257. b.
 Qualem præparationem requirant . I. 378. a.
 Metallifossiles asthmatici . I. 786. b. & seq.
 Metallicos contra fumos pulvis alexipharmacus . III. 529. a.
 Methodus medendi . I. 18. a. b. I. 196. a.
 Medico observanda . I. 411. a. b.
 Dogmatica & Empirica . I. 199. b.
 Methodica sectæ conditor : caput primum Theophrastus Trallia-
 nus . I. 28. a. I. 20. b. Sectæ hujus ratio . I. 30. b.
 Metopium . III. 140. a.
 Metrenchita, quale instrumentum . III. 347. b.
 Metus poxa . I. 169. a.
 Meum adulterinum . III. 77. b.
 Sativum Athamanticum . III. 77. a.
 Mezereum . I. 169. b. Ejus vis purgans . III. 427. b.
 Miasmata ex genitura & aliis corporibus . I. 933. a. b.
 Microcosmus an dici possit homo . I. 820. a.
 Microcosmi & macrocosmi an detur correspondentia . III. 57.
 a.
 Micro- & macrocosmi analogia est saltem generalis . I. 820. a.
 Microcosmicus spiritus . III. 463. a.
 Microscopii usus . I. 659. b.
 Mictus cruentus ejusque cura . II. 572. a. b. & seq.
 Remedium contra mictum cruentum . III. 9. a.
 Agrimonie usus in mictu cruento . III. 9. a.
 Bolus in mictu cruento . III. 533. b.
 Clystma in mictu cruento . III. 347. b.
 Injectio in mictu cruento & purulento . I. 578. b.
 Mictus lacteus chylosus . III. 511. b.
 Mictus involuntarius, & galli gallinæ usus in eo . III. 208. a. b.
 Pulvis in mictione involuntaria . III. 193. b.
 Miliaris efflorescentia cutis infantum unde . II. 926. b.
 Miliaris febris puerperarum . II. 912. b.
 Milium . III. 77. b.
 Milium solis . III. 78. a.
 Millefolium . III. 78. a.
 Millepedes . III. 218. a. Usus millepedum diureticus . I. 298. b.
 Milvus, milvius . III. 210. a.
 Milzadella . III. 110. a. b. 129. a.
 Minerarum demonstratio seu Mineralogia . III. 253. a. III. 224.
 a.
 Mineralium principia materialia . III. 224. a.
 Potiora præparata diaphoretica ex mineralibus . III. 440. b.
 Minium . III. 514. a.
 Minium Saturni, quod augetur in pondere . I. 391. b.
 De minio emplastrum . III. 361. a.
 Mirabilis Peruvianus . II. 17. b.
 Miserere mei unde . I. 167. b.
 Misturarum duplex differentia . I. 566. a.
 Misturæ externæ quotuplices . III. 567. b.
 Misturas præscribendi modus . I. 563. b. 566. a.
 Mistura pro educendo acido ex cruditate primarum viarum .
 I. 246. a.
 Misturarum lactearum formulæ . III. 564. b.
 Mistura simplex Paracelsi . III. 445. a.
 Misturæ de tribus Antor . III. 339. a.
 Misy . III. 306. a. III. 491. a.
 Mithridatium . III. 355. a. 356. a. Luxus ingredientium in mithri-
 datio unde . III. 447. a.
 Etmull. Oper. Tom. III.

Mivæ duplices . III. 510. b. Earum usus . III. 421. a.
 Mobile, seu subiectum motus quodnam . I. 43. b.
 Mœroris seu Mœstitiæ noxa . I. 169. a.
 Mola . II. 859. b. Vnde dicta . II. 860. a. Quid? *Ibid.* 860
 An virgines & viduæ molas gestare possint? *Ibid.*
 Non dantur molæ non vitales . II. 860. a. Causæ . II. 860. b.
 Diagnos . II. 861. b. Prognosis . II. 862. b. Cura . II. 862.
 b.
 Mola aquosa . II. 855. b.
 Molam ejicientia . II. 895. a.
 Molle quid dicatur . I. 11. a. I. 117. b. II. 649. a.
 Molybdæna { quid? III. 276. b. III. 307. b.
 Molybdites {
 Momordica . III. 78. b. III. 516. a. Momordicæ poma . III. 516. a.
 Momordicæ usus vulnerarius . I. 337. b.
 Monialium furor uterinus . II. 829. b.
 Monstrum quid? II. 859. b. Causæ ejus . II. 860. a.
 Morbilli quomodo differant à variolis . II. 318. b. Eorum causæ,
 cura . II. 319. a. b. & seq.
 Morbilli ignei, eorumque cura . II. 317. a. b. & seq.
 Morbilli infantum, eorum causæ, diagnos, prognos, Cu-
 ra . II. 960. a. b. & seq. II. 511. a.
 Decoctum Scorzoneræ in morbillis . III. 111. a.
 Emulsio ex seminibus citri in morbillis . III. 38. b.
 Emulsionem in statu morbillorum . I. 567. b.
 Pulvis contra morbillos . III. 530. a. Præsertim in incremen-
 to . I. 559. a.
 Morbosa fermenta . I. 665. b.
 Morbosum quid? I. 13. a.
 Morbus quid? I. 4. b. I. 137. a. II. 5. b. I. 409. b.
 An sit substantia . I. 137. a.
 Morborum examen . I. 410. a. b. & seq.
 Morbi non consistunt in ipsa vita, nec tamen corpori nisi vi-
 venti competunt . I. 137. b.
 Morborum subiectum primum, secundarium . I. 137. b.
 I. 410. a.
 Morborum origo, causæ ac fundamentum . I. 14. a. d. & seq. I.
 161. a. I. 409. b. I. 413. a. I. 659. a.
 Morborum causa duplex . II. 8. a. Causa universalis & forma-
 lis . I. 174. a. Occasionales . I. 414. b. Speciales . I. 144. a. b.
 Morborum causa plerumque stomachi vitium . I. 169. b.
 Morborum origo & cura juxta Helmontium . I. 19. a.
 Causæ morborum qua ratione cognoscendæ . I. 177. a.
 Causarum morbificarum cura generalis . I. 339. b.
 Morborum magnorum parva principia . I. 944. a. 657. a.
 Astrorum vis in morbis . I. 163. b.
 Distinctio inter morbum, causam morbi, & productum mor-
 bosum . I. 170. b.
 Morbosa producta quomodo removenda . I. 340. b.
 Morbus semper ferè conjuncta habet symptomata . I. 713. b.
 Morborum cognitio quomodo fiat ejusque signa diagnostica,
 prognostica . I. 17. a. I. 175. a. b. 176. a. b. I. 695. b.
 Morborum differentia & divisiones . I. 13. a. I. 139. a. I. 320.
 b. & seq. Fundamentum differentia morborum . I. 139.
 a.
 Morborum gradus & tempora . I. 14. a. I. 160. a. b. Vnde . I.
 411. a. b.
 Principium, incrementum, status, declinatio morbi . I. 160.
 b.
 Morborum tempora quomodo differant? II. 475. b.
 Morborum vis insectoria unde? I. 425. a.
 Morbi quatenus spontè abeant . I. 14. a.
 Morborum medicatrix Natura, minister naturæ Medicus . I.
 18. b.
 Morbos præcavendi media . I. 18. a. I. 193. b.
 Morborum cura juxta Helmontium per idealiter operantia re-
 media . I. 19. a.
 Morbi Acuti . I. 221. a. Puerperarum . II. 910. a. (vid. Febris
 acuta.)
 Morbus adventitius . I. 158. b.
 Morbi Archeales . I. 13. a.
 Morbi benigni . I. 16. b. I. 159. a. III. 294. b.
 Morbus brevis . I. 160. a.
 Morbi chronici . I. 160. a. Malè adscribuntur obstructioni me-
 senterii . III. 17. b. Pilulæ cardui benedicti in morbis chro-
 nicis . III. 431. a. Electuarium ad morbos chronicos . III.
 127. b.
 Morbus cognatus, minus cognatus . I. 813. a.
 Morbi communes . I. 155. b.
 Morbi compositionis seu connexionis . I. 151. b. I. 153. b. I.
 155. a.
 Morbi conformationis . I. 13. b. I. 153. b.
 Morbus congruus, non congruus . I. 158. a.
 Morbus connatus . I. 158. b.
 Morbus per consensum . I. 157. b.

I N D E X

- Morbi contagiosi, non contagiosi. I. 155. b.
 Morbi Endemii, Epidemii. I. 155. b. Aqua prophylactica contra morbos epidemicos. III. 66. b.
 Morbi per essentiam. I. 157. b.
 Morbi familiares. I. 813. a.
 Fracturae an sint morbi. I. 137. b.
 Morbi hereditarii, non hereditarii. I. 158. b.
 Morborum hereditariorum fundamentum. I. 55. a. In morbis hereditariis frustranea videtur infusio. I. 485. a.
 Morbi in humoribus contentis. I. 141. b.
 Morbi infantum. II. 925. a. (vid. *Infans*.) Eorum origo & fontes duo. II. 925. b. Praecipui eorum morbi. II. 932. a. Cura generalis. II. 933. a.
 Morbi intemperiei. I. 13. b. I. 150. a. Intemperies habitualis qualis morbus. I. 151. a.
 Morbus longus. I. 160. a.
 Morbi maligni. I. 16. b. I. 159. a. b. II. 294. b. Eorum causa. I. 159. b. Morborum malignitas in quo consistat. I. 735. a. An consistat in progenie verminosa. III. 132. a. Aqua prophylactica contra morbos malignos. III. 66. b. Emulsio ex seminibus citri in morbis malignis. III. 38. b.
 Morbi Organici. I. 151. b.
 Morbi partium solidarum. I. 150. a.
 Morbi paulatini. I. 160. a.
 Morbi periodici, non periodici. I. 160. a.
 Morbi qualitatum occultarum. I. 150. a. I. 155. b.
 Morbi sanguinis. I. 13. a. I. 410. a. b.
 Morbi ex sex rebus non naturalibus. I. 163. a.
 Morbi ex sexu. I. 162. b. Sexui virili, muliebri proprii. II. 777. *Useq.*
 Morbi solutae unitatis. I. 155. a.
 Morbi spirituum. I. 13. a. I. 139. a. b.
 Morbi sporadici. I. 155. b.
 Morbus subitaneus. I. 160. a.
 Morbi ex temperamento & c. I. 162. b.
 Morbi transplantati a laedentibus animalibus in laesum hominem. I. 663. b.
 Vulnura & c. an sint morbi. I. 137. b.
 Morbis liberati votivas tabulas, morborum ideam & remedia continentes, suspendebant in templis. I. 27. b.
 Mordax dolor. II. 651. a.
 Mores sequuntur temperamentum corporis. II. 928. a. I. 915. b. I. 424. b.
 Transplantati a laedentibus animalibus in laesum hominem. I. 663. b.
 Moreti quid? III. 374. b.
 Moriens ultimum esse venam cavam. I. 84. a.
 Mors quid? I. 409. b. Unde? I. 60. b. In morte naturali mortem esse ens reale. III. 132. a.
 Morfili quid? III. 377. b. I. 561. b.
 Morfulorum usus hodie rarior. I. 562. a. Vfus pectoralis. III. 486. b.
 Morfulorum praescribendi modus & formula. I. 561. b. III. 540. a.
 Morfulorum loco tutius sumenda. III. 378. b.
 Morfulis substitutum elaeosaccharum. III. 498. b.
 Morfus Diaboli. III. 118. a.
 Morfus omnis animalis quoddam habet virus. I. 463. a.
 Morfus hominis irati, rabidi & c. item bruti rabidi fatalis. II. 768. a. b. Cura. II. 770. a. b. *Useq.* 772. b.
 Morfum venenatum etiam non venenatus potest inferre. I. 456. a. b.
 Mortuum esse quid? II. 5. b.
 Mortuis an aliquid vitale remaneat. I. 55. a.
 Naturaliter & violenter mortui qui? I. 55. b. Vnde operationes & effectus diversi a corporibus mortuis oriuntur? *Ibid.*
 Mortuorum Regum atque Magnatum corpora in velamentis ex Amiantho paratis cur olim combusta. III. 244. a.
 Morum, Morus. III. 79. a. III. 103. b.
 Moschardina quid? III. 420. a.
 Moschi capreolus quale animal. III. 200. b.
 Moschus quid? III. 503. b. I. 319. b. III. 200. b.
 Ejus origo, collectio, & c. III. 200. b.
 Legitimus quinam. III. 200. b.
 Ejus adulterio & multiplicatio. III. 503. b. III. 200. b. Odor ejus unde. III. 200. b.
 Odor amissus ut restituendus. I. 114. a. III. 200. b.
 Ejus usus. III. 503. b. III. 201. a.
 Depuratio quomodo instituenda. III. 201. a.
 Ejus praeparata. III. 201. a.
 Moschata. III. 79. a.
 Moses, quando natus. I. 444. b.
 Motus divisio. I. 43. a. Tria circa motum considerata. I. 443. a.
 Motuum convenientia & differentia. I. 122. a.
 Radix omnis motus sol esse videtur. I. 45. b.
 Motus in nobis praecipuum movens seu activum, & subiectum passivum. I. 6. a.
 Motum quomodo dirigat anima rationalis. I. 6. a.
 Motus organon. II. 27. a. 28. a.
 Fundamentum determinationis motus a materia factae. I. 43. b.
 Motus quatenus ad sanitatem conferat. I. 166. b. & 167. a. I. 412. a. Est sanitatis conservativum & morborum praeservativum. I. 15. a.
 Motus animalis primi autores. I. 10. a. I. 104. a.
 Quomodo fiat. I. 104. b. II. 689. a.
 Ejus organa. I. 122. a. I. 652. b.
 Ejus laesio. II. 613. a.
 Motus post cibum cui usus? I. 14. b.
 Motus convulsivi. II. 696. b.
 Motus corporis duplex. I. 514. b.
 Motus internus, externus. I. 10. a.
 Motus mistus. I. 122. a.
 Motus naturalis. I. 11. b. Naturalis simpliciter & involuntarius. I. 122. a.
 Motus organicus quomodo fiat. I. 620. b. I. 417. a.
 Motus particularum varias corporum reddit configurationes. I. 3. a.
 Motus partium corporis. I. 121. b. I. 11. b. 12. a.
 Organon illius. I. 121. b.
 Determinatus in partibus motus unde. I. 123. b.
 Motus peristalticus seu compressivus. I. 121. b.
 Motus spirituum animalium inordinati in partes externas. II. 696. b.
 Vitiatur duplici modo. I. 321. b. Quomodo corrigendus. *Ibid.* & 322. a. b.
 Spirituum motum sistentia. III. 505. b.
 Motus tonicus siue tensivus. I. 12. a. II. 689. a.
 Motus undulatorius. II. 642. b.
 Motus voluntarius, spontaneus, involuntarius. I. 12. a. I. 121. b. & 122. a.
 Movens spiritus in corpore. I. 45. b. 46. a. I. 660. a. b.
 Quodnam machinae nostrae movens. I. 4. a.
 Movens est vel gravitationis, vel tendens seu elasticam vi restituens. I. 45. a.
 Movendi activitas unde. II. 613. b.
 Omne movens impellens est externum. I. 45. a. Est vel primum vel secundum. *Ibid.* b.
 Movens secundum quodnam. I. 45. b.
 Movens particulare quodnam. I. 46. a.
 Morae usus, praeparatio. I. 232. b.
 Mucilagines. III. 508. a.
 Mucilaginosa. III. 505. b.
 Mucilagini contumacissimae conducens remedium. I. 244. a.
 Aceti scillitici usus pro incidenda mucilagine. III. 112. a.
 Mucus unde. I. 114. b. I. 821. a.
 Mucum incidentia in tussi stomachali. I. 792. b.
 Mulierum ova, ovaria. I. 12. a.
 Aqua in affectibus muliebribus. III. 505. a.
 Formula in affectibus mulierum. III. 454. a.
 Mulum quid? III. 583. b.
 Mulsu medicata. I. 572. a. Eorum usus & praeparandi ratio. III. 217. a. III. 584. a. Quibusnam praescribenda. III. 584. a.
 Mulus, mula, quid suggerant pro usu medico. III. 201. a.
 Mumiae vox in schola Paracelsi nata. II. 197. b. Ejus homonymia. I. 328. b.
 Mumia quid? III. 197. b. Stylo Helmontiano quid? II. 774. b.
 Mumia antiqua quid. II. 197. b. Ei praefertur artificialis seu patibuli. III. 197. b.
 Modus condiendi & parandi mumiam. III. 197. b. & 198. a.
 Mumia exotica & nostras artificialis. III. 452. a.
 Praeparata ex mumia. III. 198. a. Mumiae Tinctura. III. 452. b.
 Mumia mineralis. III. 361. b.
 In Satyrio. III. 109. b.
 Mumia spiritualis, vitae, vitalis. I. 328. a. b. I. 24. b.
 Microcosmi. II. 1034. b. Vitae alexiteria quid? III. 197. b.
 Mundificans optimum sudor. I. 23. a.
 Unguentum. III. 514. b.
 Mundus quo anni tempore conditus, est controversum. I. 444. b.
 Finitus est, non infinitus. I. 626. b.
 Ejus genuinum spiritum in aere reperiri. III. 234. a. b.
 Muria & ejus destillatio. III. 475. b.
 Murmentum ejusque usus in Medicina. III. 201. b.
 Mus ejusque usus medicinalis. III. 201. a.
 Mures ex indusio usitato in acervum tritici immisso. III. 108. b.

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

Murium majorum stercus. III. 487. a.
 Mus Alpinus, eiusque adeps. III. 504. a.
 Muscarum usus. III. 509. a. III. 222. a.
 Muscas capientes agri. II. 702. a.
 Musca obversantes oculis. II. 690. a.
 Muscerdæ usus medicus. III. 201. a. III. 487. a.
 Vis purgandi infantes. III. 433. b.
 Musculorum constitutio. I. 111. b. I. 121. b. II. 27. a. I. 620. b.
 Structura. I. 12. a. I. 122. a. II. 689. a.
 Divisio. I. 122. b.
 Motus. I. 12. a. II. 689. a.
 Motus primarius. I. 122. b. Unde musculus specialis moveatur,
 quiescentibus reliquis, imò nobis non cogitantibus, & tan-
 dem determinatus in partibus detur motus. I. 123. a.
 Contractio unde fiat. I. 638. a.
 Musculorum colli contractura. II. 697. a.
 Muscus. III. 80. a. III. 516. b.
 Cranii humani. III. 199. a.
 Pulmonum. III. 97. a.
 Pulvis flavus in musco terrestri inflammabilis. III. 4. b.
 Muscæ effectus varii unde. I. 10. b. II. 643. a.
 Vis in concitandis affectibus unde. I. 113. a.
 Musica cur somnum inducat. I. 167. a. b.
 Mustarda. III. 114. b.
 Mustela piscis, ejusque ex hepate liquor, usus. III. 214. b.
 Hepatis mustelæ usus. III. 451. b.
 Mustum. III. 157. a. b. III. 128. a. b. Abundat alcali. III. 481. b.
 Ejus fermentatio. III. 128. b.
 Fermentatio impedita. I. 4. b. I. 398. b. Musti in cella fermenti
 tantis halitus suffocationem inferentes. I. 625. a.
 Concentratio. I. 398. a.
 Melioratio. III. 499. b.
 Mutatio in vinum unde. I. 398. a.
 Effectus. I. 398. a. Turbidum quas noxas det. I. 20. b.
 Myosotis. III. 19. a.
 Myrica, Myrix. III. 119. a.
 Myrmecia. II. 991. a.
 Myrmeciorum infestus. III. 512. b.
 Myrrhalani usus in Medicina. III. 169. b. III. 428. a.
 Myrrha. III. 142. b. III. 480. b. Ejus aciditas. I. 361. b. Selectus,
 usus, præparata. III. 443. a. b. Vfus vulnerarius. I. 338. a. Vfus in
 malis uteri. I. 254. b.
 Liquoris myrrhæ usus. III. 375. a.
 In præparatione medicamentorum ex myrrha quid observan-
 dum. III. 143. a.
 Myrtillorum usus. III. 80. b. III. 510. b.
 Myrtus. III. 80. b.
 Myraria. III. 112. b.

N.

Navorum maternorum ratio & cura. II. 930. a. b. & seq.
 Napellus & antidotum ejus. III. 80. b. Napelli & anthora ini-
 micitia. III. 14. b.
 Naphtha. III. 333. a. III. 504. b.
 Napi & seminis ejus usus. III. 80. b. III. 363. a.
 Narcotica. III. 505. b. Virulentia eorum quomodo corrigatur. III.
 116. a. II. 28. b.
 Narcotica vis taxi. III. 120. a. Papaveris in quo consistat. III. 87. a.
 Nicotianæ. III. 83. a. Mandragoræ. III. 74. a.
 Narcoticus lethargus ejusque cura. II. 625. a. b. & seq.
 Nardus. III. 117. a.
 Nares. I. 11. a. I. 114. b. Earum vasa. I. 115. a. Narium & faucium
 consensus. II. 199. a. Narium meatus ad quid natura ordinaverit. I.
 291. b. Narium membranæ irritatio variis modis fit. II. 199. b.
 Narium vitia. II. 686. b.
 Nares quomodo præservandæ in variolis. II. 963. a.
 In narium hæmorrhagia cataplasma. I. 576. b. III. 608. a.
 Frontale. I. 565. a. III. 569. b. Insectio. III. 597. b.
 Electuarium in narium habituali hæmorrhagia juniorum. III.
 536. a.
 In narium obstructione Linimentum. I. 579. b. Majoranæ usus.
 III. 73. a.
 Narium infantum obstructio. II. 956. b.
 Nasalia. III. 363. b.
 Nascale & ejus sciendi ratio. III. 404. a. I. 317. b.
 Nasurtium. III. 81. a. Nasurtina. III. 479. a.
 Nasus & ejus partes. I. 114. a. Dolor. II. 674. a.
 Nates & earum inchoamentum. I. 103. a.
 Natura mater rerum. I. 657. a. Morborum medicatrix. I. 18. b. Ei ci-
 re, tutò, jucundè succurat Medicus, ejus minister. I. 18. b.
 Res naturales quatenus morborum causæ. I. 162. b.
 Sex res non-naturales. I. 162. b.
 Navigatio submarina. I. 641. a.
 Navigantium morbum & vomitum sistens crocus. III. 43. a.

Contra navigantium malaciam Sal. III. 498. b.
 Nausea quid? II. 69. a. II. 31. a. 41. a. Causæ. II. 69. b. II. 615. b. I.
 65. a. b. Cura. II. 72. b.
 Nausea quomodo contingat. I. 416. a. I. 3. b.
 Nauseam cohibens panis spiritus acidus. III. 112. b.
 Sacculus contra nauseam. III. 601. a.
 Nausea ab assumpto medicamine quomodo coercenda. II. 75. a.
 Nauseabundi medicaminum quomodo decipiendi. III. 98. a.
 Nausea gravidarum, ejus causæ, prognosis, cura. II. 868. a. b.
 Nebucadnezar quando Regnum Babylonie arripuit. I. 445. a.
 Neapolitanus morbus. II. 410. b.
 Nebula oculorum. II. 634. a. & seq. Infusum contra tales nebulas. I.
 574. a.
 Necrosis. II. 515. a. II. 1029. a.
 Nectar adstringens Langii. III. 7. b.
 Nepetha. III. 82. a.
 Nephritis. I. 885. b. Ejus variz species. I. 887. a. Ejus præservatio,
 II. 568. a. Cura. II. 566. a. & seq. Est per diuretica curanda. I.
 284. b.
 Nephritis notha in scorbuto ejusque cura. II. 452. a. b.
 Nephritis cum inflammatione renum qua methodo curanda. III.
 120. a.
 Nephritica. I. 298. b. & seq. Tinctura Ammelungii. I. 357. b. Pulve-
 res diuretici anti-nephritici. III. 529. a. Sal diureticum, Sal inne-
 phritide. III. 397. a. Emulsio nephritica, cathartica. III. 363. b.
 I. 567. a. III. 563. a. Ammoniacum. I. 344. b.
 Contra nephritidem in secretis fuit Anserina. III. 14. b.
 Nephriticus dolor lumbaris. II. 143. a.
 Nephriticus Lapis. I. 397. b. III. 476. a. III. 238. a. Lignum, cui ta-
 men substitui potest betula. III. 21. b. 82. a. Tinctura nephritica,
 Sulzbergeri. III. 467. a. b.
 Liquores nephritici. III. 375. b.
 Nephriticum egregium Thee. III. 120. b.
 Nephriticus spiritus. III. 476. b.
 Cerevisia medicata contra nephritidem. III. 579. b.
 In Nephriticis affectibus remedium ex asellis. III. 218. b.
 In nephriticis doloribus ceræ olei usus. III. 217. b.
 Balneorum usus in doloribus nephriticis. III. 603. a.
 Emulsio temperans in affectibus nephriticis. III. 563. b.
 Avellanæ usus in nephritide. III. 41. b.
 Limonada anti-nephritica. III. 21. b.
 Decoctum nephritico-diureticum. III. 587. b.
 Aqua nephritica. III. 9. b.
 Decoctum contra dolorem nephriticum. III. 11. a.
 Unguentum contra dolorem nephriticum. III. 11. a.
 Linimentum pro dolore nephritico. I. 580. a. III. 612. a.
 In nephritide inutilis videtur infusio. I. 485. a.
 Nervæ partes corporis. I. 12. b. I. 2. a.
 Nervorum constitutio. II. 27. a. II. 689. a.
 Nervi ex cerebello distributi, eorum inchoamentum & radicatio.
 I. 11. b. I. 122. a.
 Nervorum cum lunæ motu consensus ad extra. II. 615. b.
 Nervi cur magis à Luna quàm Sole alterentur. II. 615. b.
 Nervæ structura & filamenta delicata. I. 764. a. 765. a.
 Nervearum partium nutrimentum. II. 346. a.
 Nervus auditorius. I. 10. b.
 Nervi optici & motorii oculorum, eorumque thalami. I. 103. a. I.
 111. a. I. 10. b.
 Nervi læsi convulsio. II. 711. b.
 Nervosi systematis cura. II. 27. b.
 Nervorum vulnera, & eorum cura. II. 1007. a. b.
 Nervi per transversum læsi cura. II. 1007. a.
 Nervorum puncturas curandi ratio. II. 1007. b.
 In Nervi punctura unguentum Sculteti. III. 176. a.
 In Nervorum affectibus oleum vulpinum conducit. III. 206. b.
 Nervis dicta aromatica. II. 4. a. *Ibid.*
 Amuletum contra affectus nervinos. III. 7. b.
 Nervina, acidum nervinum, frigiditatem & humidum nervorum, cor-
 rigentia. I. 252. a. III. 496. b. I. 240. a. b. III. 499. b.
 Nervina absorbentia, anodyna. I. 252. b. 253. a.
 Nervinus balsamus. III. 343. a.
 Nervina emplastra. III. 361. a. III. 505. b. III. 501. b.
 Nervis inimica Mercurialia. II. 4. a. I. 374. a.
 Nexus stramineus. I. 108. a.
 Nicotiana. III. 485. b. III. 82. a. Dux ejus substantiæ. III. 433. b.
 Ejus usus. 250. b. I. 260. a. b. III. 433. b. Vis purgandi & utendi
 modus. III. 428. a. I. 875. a. Quomodo corrigi possit. II. 28. b.
 Nidor quid? II. 58. b.
 Nidiosa cruditas unde. I. 704. a. Cura. I. 705. a. b.
 Nigella. III. 84. b. III. 500. b.
 Nigellastrum. III. 84. b.
 Nigredinis ratio. I. 10. b. I. 109. b.
 Nihilum. III. 491. a.
 Nihil Pompholygos. III. 307. a.
 Nitrum quid? I. 350. a. & b. Ejus synonyma. III. 311. b. Veterum &
 nostrum.

I N D E X

nostrum. III. 310. b.
 Ejus confectio. I. 350. b.
 Ex tribus regnis parabile. III. 311. a.
 Conspirat cum sale communi. III. 311. b.
 Ejus correctio ad usum chymicum aut medicum. I. 350. b.
 Ejus proba, qualitates. III. 311. b. & seq.
 Ejus usus & utendi modus. III. 312. a. I. 350. b. III. 313. b. 314. a.
 Nitri præparata. III. 312. a. III. 474. b. I. 351. a. Producta va-
 ria. III. 474. b. & seq.
 Ejus Depuratio, Calcinatio. III. 312. a. I. 810. a. I. 350. b.
 Destillatio, sublimatio. III. 313. a. b.
 Regeneratio in capite mortuo seu terra exhausta, ab aere impre-
 gnata denuò. III. 321. a. I. 492. b. II. 2. b.
 Nitri balsamus. III. 509. a.
 Nitrum cachecticum chalybeatum. III. 474. a.
 Nitri clyst. III. 474. a.
 Nitri spiritus. I. 2. b. Ejus rectificatio & parandi modus. III.
 474. b.
 Spiritus nitri novus, bezoardicus. I. 370. a.
 Unde acidum in nitri spiritu adeò mirabili formâ prodiens oria-
 tur III. 311. a.
 Tinctura nitri III. 474. b.
 Nitrum vitriolatum, ejusque usus. I. 351. b. & seq. III. 474. a.
 Nitri vis diuretica. I. 295. b.
 Nitrum & nitrata in malignis cum diarrhœa vel vomitu coniu-
 ctis non conveniunt. III. 448. b.
 Nix. III. 233. b. Per se nec calida nec frigida. II. 649. a. Vfus ejus chy-
 micus. I. 352. b. Mentrurum. III. 368. a.
 Noctambuli. II. 622. b.
 Noctuae ejusque usus. III. 210. a.
 Nocturni dolores lue venereâ infectorum. I. 821. a.
 Nocturno tempore magis affligentes quàm de die morbi. I. 821. a.
 Nodi quales tumores. I. 154. b.
 Eorum cura. II. 989. b.
 Sedi usus in nodis partium tendinosarum & nervosarum. III.
 113. a.
 Unguentum contra nodos. III. 413. a.
 Nodulorum formulæ & præscribendi ratio. I. 569. a. III. 574. b. &
 seq.
 Noduli alterantes cum limatura martis ex vegetabilibus. I. 390. a.
 Nodulorum in malo hypochondriaco & scorbutico usus & formu-
 læ. II. 440. a. b. & seq.
 Noli me tangere. III. 19. a. II. 987. a. III. 84. b.
 Non-entia Chymica. I. 407. b. Cautelæ in eorum determinatione. I.
 407. b.
 Nubeculae obversantes oculis. II. 690. a.
 Nubecula oculi. II. 634. a. Ejus causa, diagnosi, prognosis, Cura.
 Ibid. a. b.
 Infusum ad nubeculas oculorum. I. 574. a.
 Nummularia. III. 84. b.
 Nuptorum noviter incantatio. II. 794. b. Cura. II. 796. a.
 Nutrimentum corporis duplex. I. 436. a.
 Ad nutrimentum corporis inepta. II. 360. b.
 Nutrimentum partium corporis. I. 16. a. An sanguis, chylus &c. I. 85. a.
 Quenam facultas illa, à qua nutrimentum assimilatur in sub-
 stantiam cuique corporis parti homogeam. I. 54. b. & seq.
 Nutrimenti absorptionis varia quantitas pro varietate sexus,
 ætatis, vitæ. I. 62. a.
 Nutrimentum embryonis. I. 12. b. Infantum. II. 928. & seq.
 Ad nutrimentum fœtus quomodo chylus concurrat. I. 7. b.
 Nutrimenti hujus defectus. II. 964. a.
 Nutritio quid? I. 676. a. Ejus necessitas. I. 61. a. II. 358. & seq.
 Ejus finis, subjectum, materia seu objectum. I. 62. a. b. Forma.
 I. 62. b.
 Modus & ratio. II. 359. a. Fit successivè. I. 657. a.
 Nutritionis quatuor ministræ facultates rejectæ. I. 64. a.
 Ad nutritionem tria requisita. I. 423. b.
 Nutritio & auctio ut differant. I. 6. a.
 Nutritio partium à sanguine, chylo. I. 8. b.
 Nutritionis læsio seu depravatio. II. 359. a. II. 378. b. Ejus Cu-
 ra. II. 380. a. & seq.
 Nutritio aucta. II. 375. b.
 Nutritio præternaturalis ut fiat. I. 63. b. & seq.
 Pro nutritione infusio est inutilis. I. 482. b.
 Nutritio aloes, Sarcocollæ, unguenti, est frustranea. III. 415. a.
 Nutritus humor quomodo ex sanguine fiat & partes nutriat. I. 63.
 a.
 Nutrientia alimenta præcipua. II. 376. a.
 Nutriativa vis lactis, ovorum sorbilibum. II. 366. a. b.
 Emulsio nutritiva. III. 563. b.
 Nutrix, ejus officia. II. 929. a. b. & seq.
 Nutricibus interdicta. II. 929. a. b. & seq.
 Nutricum vitia. II. 930. b. & seq.
 Nutricibus quatenus tradendus infans. II. 926. a. b.
 Nutricum lactis examen. II. 925. b.

Nux. Nucum electuarium. III. 355. a.
 Nucum olei usus. III. 501. a.
 Nux Moschata. III. 497. a.
 Nyctalopia. II. 630. b. II. 642. b. Ejus causæ, cura. II. 642. b.
 Nymphæ in pudendis muliebribus. I. 128. b.
 Nymphæa. III. 84. b. III. 511. b. Ejus oleum. III. 512. a.
 O
 O Bauditio. II. 643. a. b. & seq.
 Obesitas. I. 15. a. Nimia. II. 375. b. (vid. Corpulentia.)
 Quomodo obesi & hydropici discernendi. II. 387. b.
 Obfessi à Dæmone sæpè habentur à vulgo, qui tamen sunt epileptici.
 II. 697. b. (vid. Dæmoniæ.)
 Obstetricis officium in partu edendo. II. 875. b. & seq. 882. a. 885. b.
 & seq.
 Officium ratione secundinarum. II. 893. a.
 Vrsi pinguedo usui obstetricum inserviens. III. 206. a.
 Obstructiones viscerum: quid de iis habendum? & an reve-à dentur.
 I. 13. b. I. 154. a. II. 166. a. b. Sæpè sunt ignorantiz asylum. I.
 410. a.
 Obstructio partium quid? I. 335. a.
 Obstructionum verarum morbi, eorumque Cura. I. 335. a.
 Obstructiones unde? I. 154. a. b.
 Obstructio non est causa morborum chronicorum. II. 3. a.
 Obstructio alvi & imminens ileos cum hæmorrhoidibus apertis,
 I. 720. b.
 Obtusum quid dicatur. I. 117. b.
 Occalescentia. II. 1012. a.
 Ochra ejusque usus. III. 228. a.
 Ochra flava factitia. I. 391. b.
 Oculus quid? I. 10. b. II. 630. a.
 Oculi humores & tunicæ tres. I. 108. a.
 Oculorum muscoli sex septemvè motui inservientes. I. 110. b.
 Oculi partes. I. 10. a. b. Secundariò constituentes. I. 110. b.
 Cur oculus duplex, non tamen una res duplex appareat. I.
 110. b.
 Cur oculi percussi lucem in tenebris videre putent. I. 110. a.
 Signa prognostica ex oculis. I. 191. a.
 Oculi cancerorum, interque hos veros, & qui lapilli aliàs dicuntur,
 differentia. III. 212. a.
 Oculorum affectus. II. 630. b. & seq.
 Primarii eorumque causæ. III. 340. b. & 341. a. b.
 Vnde? I. 111. a.
 In oculorum affectibus aqua ex stercore asinerino. III. 207. a.
 Bolus purgans in affectibus oculorum. III. 532. b.
 Cepacea oculis aduersa. II. 4. a.
 Chelidonii vis in oculorum cura. III. 33. b.
 Collyrium pro oculo. III. 571. a. I. 565. b.
 Epatis mustelæ usus ophthalmicus. III. 214. a.
 Fellis lucii piscis usus ophthalmicus. III. 213. b. Fellis piscium
 aliorum. III. 213. a.
 Fel vulpis oculis conveniens. III. 206. b.
 Infusum ad oculos à causa externa, v. g. aere pluvioso, ventoso
 &c. læsos. III. 580. b. I. 574. a.
 Mellis aquæ destillatæ usus in oculorum affectibus. III. 217. a.
 Parmica an conveniant in affectibus oculorum. III. 364. b.
 Pulveres oculorum Sief vocati. III. 531. b.
 Taraxacum multum præstat in variis oculorum affectibus. III.
 119. b.
 Oculi caligine obscurati. II. 689. b.
 Oculorum compressionis Cura. II. 660. a.
 Oculorum in contusione Fetus. III. 600. a. I. 574. b.
 Oculorum dolor, ejus Diagnosi, prognosi, cura. II. 659. b.
 Doloris lacerantis cura. II. 660. a.
 Cataplasma in gravi oculorum dolore. II. 576. b. 577. a.
 Pomorum usus in oculorum doloribus. III. 94. b.
 Oculorum ad Epiphoram infusum. I. 574. a.
 Oculis obversantes flammulæ, flocculi &c. II. 690. a.
 Oculorum inflammatio vera, notha. II. 516. a.
 Causæ & subjectum. II. 516. b. Gradus. I. 516. b. & seq.
 Diagnosi, prognosi, cura. II. 518. a. b. & seq. II. 659. b.
 Epithema contra inflammationem oculorum. III. 571. a.
 Collyrium contra oculorum inflammationem. I. 565. b.
 Oculorum maculis conducens infusum. I. 574. a.
 Oculorum nubeculas auferens infusum. I. 574. a.
 Oculorum lippitudini conveniens infusum. I. 574. a.
 Oculorum in livore Fetus. III. 600. a. I. 574. b.
 Oculorum rubedinem tollens infusum. I. 574. a.
 Oculorum pannos seu unguem tollens collyrium. III. 571. b.
 Alceæ vulgaris majoris usus contra oculorum pannos. III. 9. a.
 Sief sive pulvis ad oculi unguem. III. 531. b. I. 559. b.
 Oculorum in sugillationibus Hyssopi usus. III. 64. b.
 Oculorum vulneribus, percussioni conducens Cataplasma. I. 576. b.
 Oculi in variolis quomodo præservandi. II. 963. b.

* Sugillatio, compressio, & magullata carne

Ocu-

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

- Oculos jumentorum conservandi usus Valerianæ apud Mulomedicos. III. 123. a.
- Odontalgia ejusque causæ. II. 656. a. Diagnos. prognos. cura. II. 656. b. *¶ seq. In dentium dolore.*
- Cura magnetica & transplantatoria. II. 658. a.
- Gargarisma odontalgicum. III. 97. b.
- Linimentum contra odontalgiam. I. 580. a.
- Pilulæ ad odontalgiam. III. 556. a.
- Sacculus contra odontalgiam. III. 601. b.
- Unguentum in odontalgia & hemicrania. III. 613. a.
- Odontalgia cum tumore maxillæ cura. II. 658. b.
- Odontalgia gravidarum. II. 870. a.
- Odor quid? I. 114. a. Unde. I. 11. a.
- Odorum varietas & differentia unde. I. 11. b. III. 2. a. 2. b. I. 113. b. 114. b. II. 685. a.
- Odoris mutatio unde. I. 733. a. b.
- Odorum efficacia & miranda diffusio. I. 520. b. I. 666. a. I. 933. a. b.
- Odor post lumen & lucem omnium maximè activus & penetrans. I. 933. a.
- Cur odores tam varios producant affectus & alterationes in nobis. I. 115. a.
- Cur quidam quosdam odores ferre nequeant. I. 933. a.
- Odorum vis in venereis & genitalium affectibus. II. 838. a. b.
- Odores suaveolentes cur formine, & interdum viri ferre non possint. II. 835. b. 836. a.
- Odor coæcus. I. 933. a.
- Odor venereus. I. 933. a.
- Odor alienus vas imprægnans, quomodo vinum, oleum, lac &c. corrumpat. I. 933. a. b.
- Odor quatenus à tactu & gustu differat. I. 113. a.
- Odoris constituens formale & materiale. I. 113. b.
- Cur quædam bruta adeo acutum habeant odoratum. I. 114. b.
- Odor restitutus, fugax. I. 114. a.
- Odoratus. I. 113. a. Ejus organon. I. 11. a. I. 114. b. II. 685. a.
- Quomodo fiat. II. 685. a.
- Ejus cum gustu & tactu affinitas. I. 11. a. II. 685. a.
- Odoratus depravatus. II. 687. b. (vid. *Olfaetus*.)
- Cur Coryzæ laborantes odoratu spoliuntur. I. 114. b.
- Odorifera effluvia quæ? I. 113. b.
- Odoriferorum duplex differentia. I. 318. b.
- Odoriferum egregium anisi oleum. III. 14. a. b.
- Oedema. II. 984. a.
- Oedematosus pedum tumor post acutas unde. I. 834. a.
- In pedibus oedematosus usus stercoreis columbini. I. 298. b.
- Oesophagi infantum vitia. II. 945. b.
- Oesypus. III. 181. a. III. 504. a.
- Olea arbor. II. 85. a.
- Oleosa alexipharmaca quatenus usui. III. 447. a.
- Oleosa & salina particule in cæteras primatum obtinent. III. 2. a.
- Sal volatile oleosum corrigentia. II. 10. a.
- Oleum. Oleorum differentia à simplicium tuorum virtutibus. I. 407. a.
- Oleum, flamma &c. quantum physice differant. I. 2. b.
- Olei & sulphuris vox coincidens. I. 361. b.
- Olei aciditas. I. 361. b. Acidum illud quomodo corrigatur. III. 85. b. 86. a.
- Cur particule odoriferæ Jasmini, narcissi &c. nullâ arte destillando in oleum redigi queant. III. 70. b.
- Olea sufficientia ad usum alexipharmacum. II. 440. b.
- Olea ex animalibus destillata. III. 180. a. b.
- Olea ex animalium pinguedinibus sunt vel per liquefactionem, vel per destillationem. III. 380. b.
- Oleum ex animalibus usus & rectificatio. I. 405. a.
- Olea composita. III. 501. a.
- Olea per deliquium quæ dicantur? II. 375. a. Vlus eorum. *Ibid.*
- Olei destillati natura & ratio. I. 238. b. III. 378. b. III. 423. a.
- Olea destillata sunt salia volatilia concentrata. I. 362. a. III. 379. a. Destillandi modus. III. 379. b. Quando herbæ pro oleis destillandis colligendæ. III. 379. b. Encheireses in oleorum destillatione observandæ. III. 379. b. Instrumenta destillatoria. III. 380. a. Vires & usus oleorum destillatorum. III. 379. b. III. 380. b. III. 423. a. Penetrantissima sunt & interdum interne minus conveniunt. III. 501. a.
- Olea destillata quatenus purgantibus adjienda. III. 429. a.
- Oleorum expressorum ratio. III. 381. a.
- Olea per infusionem & coctionem parata. 381. a. 498. b.
- Oleorum inunctionum ratio. III. 409. a.
- Oleum radicum, lignorum, corticum. III. 2. a.
- Oleum olivarum, Philosophicum. III. 85. a. 85. b. (vid. *Oleum*.)
- Olea plantarum quædam cur pauciora reddant. III. 500. a.
- Olei saponis, ex spermate ceti, &c. parandi modus. III. 380. b.
- Oleum splenicum. III. 481. a.
- Oleum terræ ejusque usus. III. 333. a. *Ibid.* b.
- Oleum vini. III. 499. b.
- Olfaetus læsio. II. 685. a. Causæ. II. 685. b. Diagnos. Prognos. Cura. II. 686. a.
- Olivarum olei usus & correctio. III. 501. a. III. 509. a.
- Olor ejusque usus medicus. III. 210. a.
- Omento intertexta vasa. II. 494. a. Vlus ejus. *Ibid.* Tumores. *Ibid.*
- Omphacium. III. 143. b.
- Omphacinum oleum. III. 85. b.
- Omphalocoele. II. 159. a.
- Onisci. III. 218. a.
- Ononis. III. 88. b.
- Opacum corpus quodnam dicatur. I. 109. a. Diversitas ejus ratione texturæ. I. 109. a.
- Corpus opacum, politum, asperum. I. 10. b. II. 630. a.
- Operationes animales quomodo exerceantur. II. 614. a. Earum diversitas unde. II. 613. b.
- Corporis tres. I. 6. a.
- Rationalium operationum defectus. II. 740. a.
- Brutorum quomodo fiant. Ic. 689. a.
- Ophioglossum. III. 86. a.
- Ophites. III. 250. b. III. 455. a.
- Ophthalmia, ejusque cura. II. 516. a.
- Ophthalmica. II. 632. a. *¶ seq.* Tria præcipua. III. 51. a.
- Remedium ophthalmicum Angeli Salæ. III. 451. b.
- Aqua ophthalmica quomodo præparanda. III. 571. b.
- Aquæ ophthalmicæ egregiæ. III. 339. b. 340. a. III. 436. a.
- Aqua & oleum ophthalmicum ex calcatrippa. III. 25. a.
- Aqua ophthalmica juniperina. III. 67. b. *¶ seq.*
- Aqua ophthalmica Imperatoris Maximiliani. III. 207. a.
- Ophthalmicum appropriatum fœniculum. II. 4. a.
- Ophthalmica unguenta. III. 491. a. (vid. *Oculus*.)
- Opinionum præconceptarum vis unde dependeat. I. 119. b.
- Opisthotonon. II. 697. a.
- Opiatum veteribus quid? I. 560. b.
- Opiatorum ratio. III. 353. a. III. 486. b.
- Opiata dicta necrotica. I. 739. a.
- Opiata quomodo in spiritus agant. I. 520. a.
- Opiata corrigendi modus. I. 735. b.
- Opiata in quibus morbis frustranea. III. 509. a.
- Opiata an in affectibus catarrhalibus conducant. I. 823. b.
- Opiata vespertino tempore propinanda. I. 735. b.
- Opiatorum usus in gravidis. II. 866. b. Cautè iis propinanda. I. 726. b.
- Opiatorum usus in pleuritide. II. 505. b.
- Opiata bezoardica Timzi à *Guldenkle*. II. 113. a.
- Opium. III. 143. b. III. 506. a.
- An frigidum sit, nec ne. III. 144. a.
- An sit venenum? an medicamentum. I. 555. b. III. 145. b.
- Præparatio ejus & correctio, modusque legitime usurpandi. III. 145. b. *¶ seq.* III. 506. a. Correctiones veræ & inutiles. I. 348. a.
- Præparata ejus in forma sicca & humida. I. 735. b.
- Dosis. III. 147. b. Virtus & efficacia. II. 4. b. I. 24. a. I. 348. a.
- Effectus in partes contentas seu liquidas. I. 514. a. b. *¶ seq.*
- Propinandi ratio. I. 24. a. b.
- Ulus & operandi ratio. III. 144. a. I. 348. b.
- Ulus legitimus quatuor cautelas præsupponit. I. 322. b.
- Ulus nervinus. I. 253. a.
- Ulus antifebrilis. II. 303. b.
- Virtus diaphoretica & sudorifera. I. 514. a. I. 516. a.
- In quibus casibus sudoriferis miscendum. I. 523. b.
- Ulus in corrigendo spirituum motu. I. 321. a.
- An opium vomitum provocet, sistatve. I. 735. b. I. 521. a.
- An urinam & secesum promoveat. I. 521. b. *¶ seq.*
- An lochiorum fluxum adjuvet. I. 522. a.
- An Phthisicis conducatur. I. 522. a. b.
- An criticum naturæ motum inhibeat. I. 523. a.
- An in dysenteria cura commodè usurpetur. III. 145. a.
- An purgantibus permisceri aut præmitti possit. III. 145. a.
- An in mensium fluxu dari possit, si anxietates præcordiorum & alia urgeant. III. 145. a.
- An infantibus equè ac mulieribus gravidis conveniat. III. 145. a.
- An apud nos sit genuinum. III. 134. a.
- Opomphalia. I. 283. b. Vnguenta opomphalica. III. 412. a.
- Opopanax. III. 147. b. III. 177. b.
- Oppilationes unde. I. 154. b.
- Oppodeldoch emplastrum. III. 361. b.
- Opticus nervus. I. 10. b.
- Optici nervi vitium. III. 640. a.
- Orbiculi quid? & eorum præscriptio. I. 561. a. b. (vid. *Rotula*.)
- Orchis. III. 109. b.
- Organa sensoria. I. 10. a.
- Organorum corporis respectus ad actiones humanas. I. 410. a.
- Organicas partes in corpore constituentia. I. 4. b. II. 5. b.
- Orgasmus quid? unde? I. 526. a. b.

INDEX

- Orgasmus metaphoricus . I. 526. a. b.
In orgasmo non præcipitantia, sed temperantia locum habent.
I. 531. a.
- Orichalcum & ejus compositio . I. 390. b. III. 246. b. III. 275. b.
Orificii superioris ventriculi spasmus à fungis . I. 718. a.
Origanum . III. 86. b. III. 500. b.
Ornatus medicaminum ratio . III. 522. a.
Orthopnoea . II. 179. a. Cura ejus . II. 190. a. b. & seq. Levis . I. 712. b.
Decoctum ad orthopnoeam . I. 251. b.
Orthostaseos doctrina . I. 137. b.
Orvietani usus exiguus . III. 447. b.
Orvietanum electuarium . III. 355. a. 356. a.
Os. Oris divisio . I. 66. b.
Ore inspiratus aer majorem impressionem habet, quam naribus
Ore aperto non dormiendum . I. 791. b.
temperatus . I. 791. b.
Oris in affectibus convenientia . III. 516. a.
Oris scorbuti cura . II. 449. a. In oris scorbutu pulvis . III. 531. a.
Oris tortura, vid. *Spasmus cynicus*.
Ossa quid . I. 51. a. Vnde . I. 122. a. An ex sanguine . I. 51. a.
Ossa animalium in locis subterraneis reperta à vaporibus calcinata . III. 344. a.
Ossium usus . III. 448. b.
Ossa quæcunque calcinata, vulnera consolidandi vim habent . III. 181. a.
Ossium caries ex lue venerea . II. 425. a.
Ossium fracturis conducentia emplastra . III. 517. b.
Ossium frustula ex vulneribus extrahendi ratio . II. 999. b.
Ossa humana eorumque usus . III. 198. a. b.
Ossa humana an præ aliis aliorum animalium ossibus singulare quid obtineant . III. 198. a. III. 452. a.
Ossium ex homine violenter interempto prærogativa . III. 503. a.
Ossium humanorum præparatio . II. 198. b.
Ossis sepiæ usus vulnerarius & c. I. 338. b. III. 518. a.
Os sphæroides . I. 112. b.
Osteocolla . III. 251. a. III. 519. a.
Vfus ejus vulnerarius . I. 338. b. In fracturis ossium . III. 251. a.
Osteocollæ magisterium . II. 824. a.
Ostocopus dolor . III. 651. b. II. 988. b. Cura ejus . II. 426. a. II. 655. a.
Ostracodermis quid ? III. 415. b.
Ostracodermatum usus . III. 419. a.
Ostreæ earumque virtus & usus . III. 213. a. b. III. 214. b. III. 453. a.
Vfus diaphoreticus seu sudoriferus . I. 307. a. b.
Otagia, ejus causæ, diagnosi, II. 660. b. & seq. Prognosis & Cura . II. 661. a.
Otiosa intemperantia Medicorum nutritrix . I. 15. a.
Ovis, ejusque usus in Medicina . III. 201. b.
Ovium amuletum dulcamara . III. 11. b.
Ova . III. 208. b. Sunt automata . I. 48. b.
Subventanea seu hypomenia . II. 860. a.
Ova die viridium exclusa an prodant pullos singulis annis pen-
nas mutantes . III. 208. b.
Ovorum usus . III. 208. b. & seq.
Ovorum testæ unde ? III. 208. b. Earum usus diureticus . I. 298. a.
Ovi vitellum . III. 512. b.
Ovorum sorbilibus usus in atrophia . II. 366. b.
Ovorum præparata . III. 208. b. & seq. III. 512. b.
Electuarium de ovo . III. 355. a.
Ova mulierum . I. 12. a. II. 777. b. Eorum numerus . I. 127. a.
Ova generare etiam viviparas & mulieres . I. 126. b.
Ovorum tam vivipararum quam ovipararum nubecula seu cicatrulæ, gemmula in semine plantarum correspondentes . I. 658. a.
Per quæ vasa ova muliebria deferantur in uterum . I. 127. a.
Ovaria in mulieribus, eorumque situs . I. 12. a. I. 127. a. II. 777. b.
Ovipara animalia quæ ? II. 777. b.
Oviparæ mulieres . I. 12. a.
Ovipara & vivipara animalia non differunt essentialiter . I. 126. b.
Ovula mulierum . I. 12. a. II. 777. b.
Ovulorum genitalium magnitudo . II. 851. a. Constitutio . II. 851. b.
Ovum, qualis morbus ? II. 663. a.
Ovum Philosophicum quid ? III. 257. a. & seq.
Oxalis . III. 6. b.
Oxycrocea emplastra . III. 502. a.
Oxylapathum . III. 518. a.
Oxymel, Oxymellita . III. 407. a. III. 584. a. I. 558. a. I. 572. a.
Ejus exempla . III. 584. a.
Oxymel diureticum, laxativum . I. 572. a.
Oxymel scilliticum . III. 112. a.
Oxyrrhodina quid sint ? III. 570. a. b.
Oxytal . III. 418. a.
Ozæna . II. 687. b.
Mistura contra Ozænam . III. 571. b. I. 566. a.
- P.
- P**æoniz usus . III. 500. b. Colligendi Pæoniam tempus . III. 500. b.
Pæoniz nuclei . III. 363. a.
Palatitaries ex lue venerea . II. 425. b.
Palati infantum vitia . II. 945. b.
Pallor, cachexiæ signum . I. 868. b.
Pallor virginum . II. 831. a. Ejus Cura . II. 385. a. b. II. 832. a.
Palma . III. 86. b.
Palma Christi . III. 109. b. III. 110. a.
Palpebræ . I. 110. b.
Palpebrarum paralyxis . II. 631. a. Ejus cura . *Ibid.*
Palpebrarum à variolis obfessorum cura . II. 963. b.
Palpitatio cordis . II. 246. b. (vid. *Cor.*)
Cachecticarum . II. 834. a.
Gravidarum . II. 870. a.
In pleuritide unde ? I. 873. a.
Palumbus . III. 210. a.
Pampini . III. 126. b.
Panaceæ an dari possint & actu dentur ? I. 217. b. II. 1032. b.
Sunt tales secundum quid, non simpliciter . I. 217. b.
Unde parentur . III. 423. b. 424. a.
Quomodo iis utendum . I. 217. b. (vid. *Medicamenta universalia*.)
Fundamentum curationis per panaceas . II. 11. a.
Panacea Hollatica . III. 313. a.
Panacea solaris . III. 424. a.
Panaritii cura transplantatoria . I. 24. b.
Pancreas quid ? I. 75. b.
Pancreas Acelli . I. 78. a.
Pancreatis inflammatio, tumor scirrhusus . II. 493. b.
Pancreaticus dolor lumbaris . II. 143. b.
Pancreaticus succus, ejus acor unde ? I. 414. a.
Ejus utilitas . I. 7. b. I. 414. a.
Ejus effervescencia . II. 86. a.
Pancreaticum succum vitiosum corrigentia . I. 245. a.
Pandæleon . I. 558. a. III. 541. b.
Panificii artificium in quo consistat . III. 112. b.
Panis natura . III. 512. a.
Fermentatio . I. 14. b.
Præparatio legitima . I. 165. a. I. 403. b.
Vis nutritiva . I. 680. b.
Est Theriaca alimentorum . I. 165. a.
Cur nunquam sui nauseam pariat . III. 112. b.
Cur quidam abhorreant . I. 65. a. b.
Usus & parabilia inde . I. 145. b. I. 403. b.
Calidus . III. 512. a.
Destillatus . III. 512. a.
Martius, vid. *Massa panis*.
Panes melliti . III. 113. a.
Medicatus, solutivus . III. 122. b.
Spiritus, dum coquitur, analepticus, omnibus perlatis aquis præferendus . III. 112. b.
Spiritus panis acidi usus chymicus . III. 113. a.
Panniculi carnosii processus . I. 124. a.
Pannus oculi, ejus causæ, diagnosi, prognosis, cura . II. 631. b. & seq.
Panus . II. 982. a.
Papaver non est venenosum . I. 456. a.
Album, nigrum . III. 507. a.
Erraticum . III. 87. a. III. 507. a.
Sativum . III. 86. b.
Papaverculum . II. 927. a.
Papaverina . III. 507. a.
Papillæ cutis . I. 516. b. Linguae . I. 116. a.
Papillarum defectus . II. 924. a.
Papillarum fissuræ . II. 924. a.
Papillaria capitula . II. 11. a.
Papula fera quid ? II. 466. b.
Paracelsus per se fuit indoctus, & plura mutuo accepit ab aliis . I. 341. b. In re facti verissimus, sæpe aliàs fallit . III. 499. b.
Paracentesis . II. 395. b.
Paracoculi unguentum . III. 517. b.
Paracynanche . II. 478. a.
Paralyxis . II. 731. b. Quid ? II. 732. a. Ejus causæ . II. 732. b. Divisio . II. 732. b.
Diagnos, Prognosis . II. 734. b. Cura . II. 735. a.
Balsamus antiparalyticus . III. 343. a.
Decoctum in paralyxi . III. 583. a. I. 572. a.
Formicarum usus in paralytica debilitate . III. 512. b.
Hydromel paralyticum . III. 583. b. I. 572. a.
Infusa ad paralyticos affectus . III. 580. a. I. 573. b.
Mistura antiparalytica . III. 96. a.

*Paracelsus. #**

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

Olea antiparalytica . III. 501. a.
 Pilula contra paralyfin . III. 543. a.
 Unguentum in paralyticis affectibus . III. 316. a. b.
 Paralyfi linguae conducens oleum (spica . III. 117. a.
 Paralyfi nothae conveniens Abietis usus . III. 4. a.
 Paralyseos scorbutica cura . II. 457. b.
 Experimentum Barbere in paralyfi scorbutica . III. 16. b.
 Westphalorum remedium contra paralyfin scorbuticam . II. 206. b.
 Paraphimosis . II. 422. a. Ejus causae , cura . II. 800. a.
 Paraphrenitis . II. 494. b. 746. b.
 Paraplegia , Paraplexia . II. 715. a. 729. a. Est species apoplexiae , non
 paralyseos . II. 732. a. Ejus differentia a paralyfi . II. 732. a.
 Causae . II. 729. b. Prognosis & Cura . II. 730. a.
 Paralytynanche . II. 478. a.
 Parentum & foetus similitudo unde . I. 411. a.
 Quomodo parentum character & ideae morboae in infantem de-
 riventur . I. 423. b.
 Paresis quid ? II. 732. a. Ejus cura . II. 735. b. 737. b.
 Parietaria . III. 87. b. Ejus usus diureticus . I. 296. a.
 Paris herba ejusque usus . III. 88. a. III. 444. b.
 Paris vagi mirabilis structura . I. 763. b.
 Paronychia . II. 982. b. Ejus cura transplantatoria . II. 1033. b.
 Parotides . I. 112. b. II. 980. b.
 Parotidum pestilentialium cura . II. 341. a.
 Paroxysmus . Quomodo ante , in , & post paroxysmum zger se gerere
 debeat . I. 194. b.
 Partes machinae nostrae quales . I. 13. a.
 Partium corporis divisio in duras & molles probè observanda à
 chirurgo . II. 969. a.
 Partium corporis consensus . I. 763. a. Fluidarum cum solidis
 conspiratio . I. 426. b.
 Partium nutrimentum duplex . I. 16. a. Partes corporis nutriun-
 tur & formantur partim seminali seu chylosa , partim sangui-
 nea materia . I. 8. b.
 Partes similes , dissimiles , organicae . I. 4. b.
 Partium solidarum vitia an corrigat chirurgia infusoria . I.
 430. a.
 Partes spermaticae , sanguineae , nervae , carneae . I. 12. b.
 Particulæ quadruplices in compositis . I. 38. b.
 Particularum corpus componentium seu constituentium nume-
 rus & textura . I. 3. b.
 Particularum motus . I. 3. a.
 Particulæ exhalantes ex corporibus mistis . I. 113. a.
 Particulæ mistorum ex quibus immediate constant , non præxi-
 stunt extra corporum compositionem . I. 39. a. An sint trans-
 mutabiles invicem . I. 39. a. Inter eas salinae primatum obti-
 nent . I. 39. b.
 Parturientium regimen . II. 875. a.
 Parturiendi ratio . I. 12. b.
 Parturiente mortua , foetu vivo , quid consilii ? II. 889. a.
 Parturientibus convenientia remedia . III. 484. a. b.
 Parturientium dolores legitimi & nothi . II. 875. b.
 Dolorum nothorum causae , diagnosi . II. 881. b. & 882. a. b. A
 veris differentiae . II. 881. b. 882. a. b. Prognosis , cura . II.
 882. b.
 Partus quid ? ejus constitutio . II. 875. a.
 Quomodo fiat naturaliter . II. 876. a. I. 135. a.
 An in partu ossa pubis & ilei diuellantur . I. 135. b.
 Dolor & difficultas patiendi virginum adultiorum & primipara-
 rum . I. 135. b.
 Causa impulsiva & stimulus . I. 136. a.
 Situs vitiosus & inversio . II. 876. b. 881. a. Quomodo & quate-
 nus in naturalem situm reponendus . II. 881. a. b. II. 876. b.
 Quando contingat . II. 875. a. I. 135. a.
 Tempus partus quomodo computandum . II. 876. b.
 Ad partum quando cogendae mulieres . II. 875. b. 882. a.
 Post partum quid faciendum . II. 891. b.
 Partus laesiones . II. 876. a.
 Partus immaturus . II. 877. a. Septimestris , octimestris , undeci-
 mestris duodecimestris ; vitalis , lethalis ; legitimus , illegiti-
 mus &c . I. 12. b. II. 876. a. b.
 Partus naturalis , & non-naturalis . II. 876. b. 881. a.
 Symptomata in post partum . I. 136. b. II. 881. b.
 Partus difficilis & omnium periculosissimus . II. 881. a.
 Partum septimestrem esse & legitimum , quomodo cognoscatur .
 II. 876. a. b.
 Partus difficilis causae . II. 883. a. Diagnosi , prognosi . II. 884. a.
 b. Cura . II. 884. b.
 Post partum difficilem tumescentibus inguinibus & gangraenam
 dantibus beccabunga usus . III. 13. a.
 Partum stimulantia . II. 886. a.
 Partum promovens formula . III. 485. a.
 In Partu difficili jecoris anguillae usus . III. 211. a.
 Infusus ad partum facilitandum . I. 575. a.
 Seminis momordicae usus ad partum facilitandum . III. 78. b.

Pilae rupicaprae &c. usus in partu difficili . III. 499. a.
 Partum promoventes pulveres . III. 398. a. III. 529. b.
 Dolores in & post partum iidem differunt (saltem ratione tempo-
 ris & subiecti inferentis . I. 937. b. Unde ? I. 941. b.
 Dolores post partum veri , nothi , cum Cura . II. 902. a. b. &
 seq.
 Dolores post partum cum urinae suppressione & lochiorum reten-
 tione . I. 935. b. Cura . I. 939. a. b.
 Dolorem post partum sopiens spiritus secundinae humanae . I.
 405. b.
 Abdominis tumor , post partum remanens . I. 938. a.
 Inflammatio uteri cum gangraena post partum . II. 906. b.
 Parus . III. 210. a.
 Passer ejusque differentia & usus medicus . III. 210. a.
 Vulgaris , troglotites . III. 210. a.
 Ejus stercus . III. 487. a.
 An passer reddat epilepticos ? III. 210. a.
 Passio hysterica . II. 834. b. Ejus symptomata . II. 834. b. Subiectum ,
 causae . II. 835. a. Autoris hypothesis . II. 836. b. & seq. Modus &
 ordo , quo fit . II. 837. b. & seq. Est vel habitualis vel accidentalis .
 II. 838. b. Diagnosi , prognosi . II. 839. a. Cura . II. 839. b. Ca-
 suum aliquot enarratio . II. 846. a.
 Passiones hystericae puerperarum . II. 904. b.
 Passulae . III. 126. b. III. 507. b.
 Corinthiacae . III. 126. b.
 Ex iis praeparata . III. 507. b.
 Laxativa . III. 357. b.
 Loos de passulis . III. 128. a.
 Passularum usus antihypochondriacus & antiscorbuticus . II. 441.
 b. Vtus purgatorius . III. 429. b. & seq.
 Pasta regia . III. 541. b. I. 558. a.
 Pastinaca domestica , sylvestris . III. 88. b. Ejus usus diureticus . I.
 296. a.
 Pastus , Morsulorum post pastum usus . III. 378. a.
 Pathemata animi . II. 426. b. & seq. (vid. Affectus .)
 Pathologia . I. 13. a. I. 137. a. Circa quid in Medicina versetur . I. 1. b.
 Pavana lignum . III. 88. b.
 Pavo ejusque usus in Medicina . III. 210. a.
 Payonis specula . III. 453. b. Stercus . III. 486. b.
 Pavonius lapis . III. 250. b. II. 489. a.
 Pavoris noxa . I. 169. a.
 Pavores in somno infantum . II. 947. a.
 Pavores infantum unde . I. 504. a. Cura . I. 511. b.
 Emulsio pro pavore nocturnis infantum . III. 93. b.
 Pavorem nocturnorum , praecipue infantum , medela . II. 198. a.
 Pectoralia . III. 485. a. Alterantia . I. 249. a.
 Aquae & olea pectoralia . III. 485. a. b.
 Claretum pectorale . III. 578. b.
 Decoctum pectorale . III. 510. a. II. 503. a. Aperitivum & inci-
 sivum . III. 496. a. Ad tussim à frigore &c . I. 572. a.
 Hydromel resolvers & incidens pectorale . I. 572. a.
 Morsuli pectorales eorumque usus . III. 378. a.
 Orymel pectorale . III. 584. a. Cum Agarico Altenburgensium .
 III. 407. b.
 Pulvis pectoralis . III. 510. a. Pulvis pectoralis balsamicus Rol-
 ficii . III. 380. b.
 Pectoris affectus in Variolis curandi ratio . II. 963. b.
 Pectoris in affectibus catarrhalibus cum tumoribus glandularum &c.
 Decoctum . I. 571. b.
 Pectoris hydrops . II. 610. a. Ejus causae , diagnosi . II. 610. b. Pro-
 gnosis , Cura . II. 610. b. & seq.
 Pectoris vulnera . II. 1008. a.
 Pecudum pro cura medicina catholica mulomedicorum . III. 189. b.
 Pedes . Pedum dolores . II. 674. a. Dolores pedum mitigantia . I.
 254. a.
 Pedum fissura ex lue venerea . II. 425. a.
 Plantae pedum titillatio . II. 834. b.
 Pedum tumor postacutus unde ? II. 834. a.
 Pedicularis affectus infantum . II. 959. b.
 Pedicularis herba . III. 117. b.
 Pediculi eorumque usus medicus . III. 222. b.
 Asinum solum inter omnia animalia pilosa carere pediculis .
 III. 182. a.
 Pediculis fugandis optime conveniunt Cocculi orientales . III.
 39. a.
 Pediculos expellens remedium . III. 517. b.
 Lavendulae florum aqua insignis omnis generis pediculorum ho-
 stis . III. 117. a.
 Linimentum ad pediculos . III. 612. a. I. 580. a.
 Lixivium juniperinum contra pediculos . III. 67. b.
 Lotio pro enecandis pediculis . III. 605. a.
 Rutae usus contra pediculos in indusiis . III. 104. b.
 Unguentum nicotianae contra pediculos . III. 83. a.
 Zibethum fugat pediculos . III. 190. a.
 Pediluvium . I. 575. b.

Pedi-

*En. Sorpha
 cis ca. knu
 late uiso co
 Conucliuor
 moumimo
 ano 1733.
 en Julid.
 Genio
 Ma. Anioy
 Coenisa
 1764.*

#

*Indus
 Camis*

I N D E X

- Pediluviorum preparatio, usus, & præscribendi modus. III. 605. a. b.
- Pediluvium ex endivia. III. 49. a.
- Pediluvium ex formici in debilitate pedum vel paralytica. III. 512. b.
- Pediluvia vulgaria. III. 498. a.
- Pelless cor calorem causentur. II. 611. b.
- Penetrantia. I. 318. b.
- Penis structura. II. 24. b. Ejus usus. I. 215. a.
- Caruncula, ejus causæ, cura. II. 793. b. Penis carunculam curat sal ex melle. III. 217. b.
- Dolor. II. 800. b.
- Erectio aucta. II. 797. a.
- Erectio deficiens. II. 794. a.
- Erectio depravata & laesa. II. 793. a. 799. a.
- Frænuli & præputii vitia. II. 799. b.
- Inflammatiō. II. 800. b.
- Retractio omnimoda. II. 799. a.
- Tumor præternaturalis. II. 799. b.
- Turgescētia & erectio differunt. II. 793. a.
- Pentaphyllon. III. 98. b.
- Pepsis laesa. II. 58. a.
- Peptici. I. 559. a. Peptici pulveres. III. 530. b.
- Perca ejusque usus medicus. III. 214. b.
- Percussio. II. 976. b.
- Perdici usus medicinalis. III. 210. b.
- Peregrina domesticis non semper præferenda. III. 1. a.
- Perfoliata. III. 88. b.
- Perforata. III. 88. b.
- Pericardii hydrops. II. 603. b.
- Perinæ ruptura post partum. II. 906. a.
- Peripneumoniæ & pleuritidis differentia. II. 494. b.
- Causæ, cura &c. II. 495. a. b. & seq. (vid. Pleuritis.)
- Peripneumonia pestilentialis. II. 329. a.
- Julepus in peripneumonia. III. 567. a.
- Perlæ (vid. Margaritæ.) Non sunt meliores concharum testis. III. 453. a.
- Perlarum usus. III. 512. a. b.
- Perlas solvendi, extrahendique vitriolum vegetabile, ratio. III. 66. a.
- In perlis solvendis aceti ex melle usus. III. 217. b.
- Mater perlarum quid sit? ejus vires & usus. III. 214. a.
- An sit ejusdem cum perlis naturæ. III. 242. b.
- Materia perlata Crugneri. III. 424. a.
- Permittentia. I. 201. b.
- Perniones. II. 983. a.
- Perfica malus. III. 89. a.
- Perficorum nuclei. III. 363. a. Emulsio. III. 363. a.
- Perficaria. III. 89. b. III. 516. a.
- Siliquosa lutea. III. 19. a.
- Perspiratio insensibilis solet esse longè pienior, quàm omnes sensibiles simul unitæ. I. 61. a.
- Perturbatio melancholica. II. 751. a. b.
- Pervigilium. II. 616. b.
- Peruviani Corticis adulteratio. I. 539. b.
- Peruvianum Balsamum. III. 499. a.
- Pessaria (quid? eorumque ratio. 317. b. III. 403. b.)
- Pessæ. I. 558. b.
- Pestis & febrium pestilentialium consideratio. II. 229. a.
- Bubonaria propriè sic dicta. II. 329. b. Quid? II. 329. b.
- Causæ. II. 329. b. II. 299. b. & seq. Propagatio popularis. II. 330. a.
- Affligendi modus. II. 330. a. Periculosior quæ. II. 330. b.
- Ejus malignitas in quo consistat. II. 297. b.
- Symptomata varia. II. 330. b.
- Signa diagnostica. II. 330. b. Prognosis. II. 331. a.
- Præservatiua remedia. II. 301. b. & seq. II. 332. a. b. & seq.
- Cura pestis. II. 335. a.
- Pestem curandi verum modum interisse. I. 27. b.
- An detur remedium antipestilentialia. III. 185. b.
- Alexipharmaca in peste singulis 8. horis repetenda. II. 335. a.
- Alexipharmacum pro quacunque peste vix datur. II. 336. b.
- Somnus arcendus. II. 335. b. Agrypnia, delirium in peste. II. 335. b. Ardor intensus. II. 335. b.
- Acidorum, vesicatoriorum usus. II. 335. b. & seq.
- Venæsectio, purgatio, vomitoria an conducant. II. 336. a.
- Ulcera aperta in peste diu servanda. II. 336. a.
- Contra pestem remedia & formulæ. III. 204. b. II. 338. a. b. & seq.
- Symptomatum pestis cura. II. 339. a. b. & seq.
- Quatuor simplicia, quæ Michridates pro arcanis in peste habuit. III. 104. a.
- Allium insigniter in peste prodest. III. 10. b.
- Aqua prophylactica in peste. III. 66. b.
- Balsamus Beaoardicus pestilentialis. III. 343. a.
- Bufonum & Camphoræ in peste usus. II. 336. b.
- Ceparum in peste usus. III. 31. a.
- Extractum pestilentialia Tychonis de Brahe. III. 370. a.
- Elixir pestilentialia. III. 358. b.
- Mortuli præservativi in peste. III. 540. a.
- Pilulæ pestilenciales. III. 431. a. Pilulæ sudoriferæ. III. 13. b.
- Rotulæ antipestilenciales. III. 13. b.
- Scordii usus in peste. III. 111. a.
- Vehicula remedium antipestilencialium. II. 336. b.
- Contra Vomitum febrium pestilencialium. I. 565. a.
- Bubonibus pestilencialibus avium pedices applicati. III. 206. b.
- Petalites. III. 90. a.
- Petechiæ, earumque cura. II. 312. b. & seq. Formula pro evocandis petechiis. III. 452. a.
- Petechialis febris maligna. I. 841. a. Cum diarrhœa colliquativa. I. 841. b.
- Petroleum. III. 333. a. III. 504. b. Cum succino an sit ejusdam naturæ. III. 331. a.
- Petrolelinum. III. 90. a.
- Petum quod non attingit, attingit colocynthis. III. 426. b.
- Quicquid non attingit Agaricus, attingit petum. III. 426. b.
- Orymel de peto simplex, ejusque usus. III. 433. b.
- Peucedanum. III. 90. b.
- Phagedæna ulcera. II. 1018. a.
- Aqua phagedænica Chirurgorum Gallorum. III. 245. b.
- Phalaja. III. 424. a.
- Phantasia. I. 11. b. I. 118. b. II. 688. b.
- Phantasticum pharmacum. III. 47. b.
- Pharaonis edictum de necandis liberis quando editum. I. 444. b.
- Pharmaceutica. III. 334. a. Est ministra Therapeutica. I. 1. b. Præsupponit cognitionem simplicium. I. 1. b.
- Medicamentorum pharmaceuticorum divisio. III. 334. a. Eorum triplex scopus. III. 334. a.
- Arabes rem pharmaceuticam magis auxere quàm Græci. III. 404. b.
- Pharmaceuticum Collegium. III. 1. a. & seq.
- Pharmacia est pars Medicinæ. I. 32. b.
- Pharmacopœorum Evangelista Joh. Mesue. I. 28. b.
- Pharmica mistura. I. 566. a.
- Phaseolus. III. 90. b.
- Philonium Mesue Persicum, Romanum, & Tharsense. III. 355. a.
- Philosophiæ primarium fundamentum Pyrotechnia. I. 2. a.
- Aqua Philosophorum. III. 339. a.
- Philtro quibus, à quibus possint propinari. II. 773. b. II. 487. b.
- Eorum divisio. II. 773. b. Effectus. II. 773. b. Vermes ex philtro. II. 775. b.
- Falsa unde parentur. II. 773. b.
- Vera, naturalia & determinata an dentur. II. 774. a. I. 329. a.
- Eorum vis in quo consistat. I. 25. a.
- Philtro magica. II. 774. a.
- Artificialium ratio. I. 329. a.
- Causa operationis eorum. II. 774. b. Diagnos, prognos. II. 775. a.
- Historia de philtro in pomo recondito, nigricante, mox ranas gignente. II. 775. b.
- Philtro Cura. II. 775. a.
- Philtro ex sanguine menstruo cura. II. 776. a.
- Philtro magicis cura. II. 775. a.
- Philtro jam ad maniam accedentis cura. II. 776. b.
- Vomitum & laxativum egregium post assumptionem philtro- rum. III. 107. a.
- Phimosi. II. 422. a. II. 799. b. Ejus causæ, cura. Ibid.
- Phimosi in gonorrhœa virulenta, ejusque cura. I. 922. b.
- Phlegma quid? I. 341. a.
- Phlegma ex animalium Chymica resolutione. III. 180. a.
- Phlegmatis ex animalibus producti usus. I. 404. b.
- Phlegma radicum, lignorum, & corticum. III. 2. a.
- Phlegma Spagyricorum principium passivum. I. 2. a.
- Phlegmaticæ corporum particula quæ dicantur. I. 42. b.
- Phlegmatici qui? I. 4. b. I. 915. b.
- Phlegmones. II. 975. b. Testium. II. 781. b.
- Phlogosis (vid. Inflammatiō.) Ejus ratio & cura. I. 332. b.
- Phlogosin corrigentia. II. 10. a.
- Camphoræ usus in phlogosis. I. 333. b.
- Potus medicatus in phlogosi renum, lumborum. I. 570. b.
- Pulvis absorbens contra phlogoses. III. 527. a.
- Pulvis in vaga corporis phlogosi. III. 527. b.
- Ranarum pulveris & spermatis usus in phlogosis. I. 334. a.
- Saturni usus in phlogosi. I. 391. b.
- Phlogoses in phthisi cura. II. 368. b.
- Phlyctænes. II. 636. a.
- Phlyctænes quid sint? II. 467. b. Causæ, prognos, cura. Ibid.
- Phrenitica deliria unde. I. 10. a. II. 614. a.
- Phrenitici quomodo differant à maniacis. II. 762. b. 764. b.
- Phrenitis quid? II. 514. b. II. 746. b. Ejus Causæ. II. 515. a. II. 746. b.

Diffe-
* Phlyctænes vide § 636 pro diverso morbo.
636

R E R V M P R Æ C I P V A R V M.

Differentiæ. II. 747. b. Diagnofis. II. 515. b. II. 747. b.
 Prognofis. II. 515. b. II. 748. a. Cura. II. 515. b. II. 748. b.
 Quid faciendum, fi phrenitici urinam retineant. II. 751. a.
 Phthirialis infantum. II. 959. b.
 Phthiriales cura. II. 960. a.
 In phthiriali oculorum orientalium ufus. III. 39. b.
 Unguentum nicotianæ in phthiriali. III. 83. a.
 Phthifis qualis morbus. II. 361. b. Pulmonalis, renalis. II. 361. a.
 Vera, notha. III. 508. b. Eius tres gradus. II. 365. a.
 Differentia ejus à tabe & atrophia. I. 855. a.
 Ejus caufæ primariæ. II. 362. a. Diagnofis. II. 363. a.
 Signa, an fit ex ftomacho. II. 363. b. 364. a. An à vifceris interni
 exulceratione. II. 363. b.
 Prognofis. II. 365. a. Cura. II. 365. b.
 Perfecta & confirmata rariffimè curatur, poteft tamen vita diù
 confervari tribus mediis. II. 366. a.
 Formula in Phthifi. II. 59. b.
 Crocus antiphthificum egregium. III. 43. a.
 Decoctum in phthifi pectorali. III. 587. a.
 Decoctum ex Chinæ radice in phthifi. III. 35. a.
 Infufio an proftit phthifis. 472. a. 484. a.
 Electuarium in phthifi. III. 355. b.
 Oleum lini remedium egregium in phthifi. III. 71. b.
 Pilulæ in cura phthifios. III. 135. a.
 Pilulæ in phthifi confirmata pro tuffi, fudore &c. nocturnis. III.
 546. a. I. 563. a.
 Rotulæ pectorales contra phthifin. III. 539. a.
 Santali rubri ufus antiphthificus. III. 511. b.
 Scordii ufus in phthifi. III. 111. a.
 Tinctura antiphthifica. III. 514. a.
 Tinctura olei mellis phthifis conveniens. III. 217. b.
 Tinctura antiphthifica D. Michaelis. I. 392. a.
 Vulpis caro comefta egregia in phthifi. III. 206. b.
 Symptomata in phthifi mitigantia. II. 372. b. Dicta. II. 373. b.
 Phthifios catarrhalis ortus. II. 364. a.
 Phthifis cum febre heftica. I. 859. a.
 Phthifis pulmonalis. II. 362. a. I. 852. b. Supervenit fæpè aliis mor-
 bis. II. 362. b. Eft fæpè morbus hæreditarius. II. 362. b. Transplan-
 tatur fæpius per contagium. II. 363. a.
 Phygethon. II. 982. a.
 Phyllitis. III. 110. b.
 Phymata. II. 982. a.
 Physica Aristotelis maximè nocet Medicinæ. I. 29. a.
 Physices & Matheseos subordinatio in Medicinâ. I. 48. b.
 Physiologia. I. 1. b. I. 32. a. Eft altera Medicinæ pars. I. 1. b. Ejus
 fundamenta. I. 50. a.
 Phytologia. III. 1. a.
 Pica, (avis,) ejusque ufus medicus. III. 210. b.
 Picarum aqua. III. 339. a.
 Pica (morbus.) II. 868. a. Quid? II. 37. b. 39. a.
 Subjectum five pars affecta. II. 37. b. Caufæ & origo. I. 65. a. II.
 38. a. I. 415. b.
 Prognofis. II. 39. b. II. 868. a.
 An in pica appetantur fimilia, an contraria. III. 38. b.
 An, quando in pica fubinde extraordinaria ingeruntur, hoc fiat
 fine aut cum nocumento ægri. II. 39. a.
 Picantibus prægnantibus appetitæ rei nil temerè negandum. II.
 39. b.
 Picæ cura. II. 39. b. II. 868. a.
 An venæfectio conveniat in picantibus gravidis &c. II. 40. b.
 Pica à fcie retropulfa. I. 699. a. 701. a.
 Picatio. I. 579. b.
 Picea. III. 4. a.
 Pila marina. III. 476. b.
 Pilofella major repens. III. 19. a.
 Pilulæ unde fic dictæ. III. 382. a.
 Pilularum compositio vetus. III. 382. a.
 Pilularum præfcribendi modus & formulæ. III. 542. a. b. III. 546. a. I.
 562. a.
 Pilularum fcopus. III. 542. a. Externus. III. 546. a.
 Earum ufus & utendi modus. III. 546. a. Internus. I. 562. a. Ex-
 ternus. I. 563. a.
 Quibus præfcribendæ. III. 542. b. III. 382. a. b.
 An matutino potius tempore quàm vefpertino ufurpandæ. III.
 384. a. III. 542. b. An ante vel poft cœnam, numero impari.
 III. 384. a.
 Pilularum mafia. III. 420. a. Vndetot illarum compositiones. III.
 420. a.
 Pilularum officinalium commune ingrediens. III. 428. a. Ibid.
 b.
 Pilulæ peftilenciales Avicennæ, Ruffi, Emanuelis. III. 431. a.
 Pilularum purgantium, laxativarum, alterantium ratio. III.
 420. a. b. Formulæ. III. 429. b.
 Pilulæ purgantes catholicæ. III. 542. b.
 Pilularum Aloephanginarum ufus. III. 431. a.

Pilulæ alterantes veterum. III. 481. b.
 Pilulæ aloeticæ, Angelicæ feu Francofurtenses, & Scillæ feu
 Glaffianæ, Ludovicianæ &c. III. 174. a. 175. a. I. 563. a. Ea-
 rum ufus. III. 430. b. II. 439. a.
 Pilulæ de cynogloffa. III. 506. b.
 Pilulæ fpadanæ. III. 273. b.
 Pilulæ ufuales. I. 562. a. Quænam dicantur. III. 544. b.
 Quid circa earum ufum notandum. III. 545. a. Formulæ. III.
 544. b. & feg.
 Pilulæ Wildeganffii. III. 424. a.
 Pilus ut decidat, Hyofcyami ufus. III. 63. b.
 Pimpinella. III. 90. b. Sanguiforba. III. 511. b.
 Pinaster. III. 91. a.
 Pineæ. III. 508. a. III. 91. a.
 Pineolata, quid? III. 541. b. I. 558. a.
 Pinguedo, & ejus caufæ. I. 677. b.
 Humana & ejus ufus. III. 198. a.
 Suillæ ufus. III. 202. b.
 Pingue corpus, oleum, & flamma funt una eademque fubftantia. I.
 2. b.
 Pingues feu fulphureæ corporum particulæ quæ dicantur. I.
 42. b.
 Pinguum ex animalibus ufus. III. 504. a.
 Pinguia cur conjungant fe cum alcalibus, non autem aquofis. I.
 362. a.
 Pinguia cur appetitum profternant & digeftionem turbent. I.
 7. a.
 Pinguum aciditas. I. 361. b. & feg.
 Pinguia nocent ulceribus. III. 491. a.
 Pinus. III. 4. a. III. 91. a.
 Eft arbor antifeorbutica. III. 441. a. II. 448. a.
 Ejus ufus fudoriferus feu diaphoreticus. I. 305. a.
 Nuclei pini habent vim inebriandi. III. 4. b.
 Pini ftrobilorum ufus. III. 501. b.
 Effentia pini. III. 4. a.
 Spiritus pini. III. 4. a.
 Piper. III. 91. a. III. 484. a. Americanum. III. 92. a.
 Ejus vis ftomachalis. I. 241. b.
 Piperitis. III. 92. a.
 Pifces, eorumque ufus in Medicina. III. 211. a.
 Vivipari. II. 777. b.
 Pifciculorum generatio. II. 777. b.
 Piffafphaltos. III. 148. a.
 Piftacia, Piftachia. III. 92. a. III. 508. a.
 Piftolochia. III. 16. a.
 Piftoria ars miniftra Hygienæ. I. 1. b.
 Pituita quæ. I. 154. b. Vnde. I. 145. b. Quomodo à purò, genitura
 &c. dignofcatur in urina. I. 834. a.
 Mucus pituitofus quomodo peccet. II. 88. a. b.
 Pituitola corrigentia. II. 10. b.
 Pituitofis mel convenit. III. 217. a.
 Pix. III. 148. a.
 Picis aciditas. I. 361. b.
 Picalia emplaftra. III. 362. b.
 Picem tractantes afthmatici. I. 787. a.
 Placenta uterina, ejus ufus & officium. I. 134. a. I. 427. b.
 Placentifera animalia. I. 12. b. I. 134. a.
 Planetarum conjunctiones, vid. Conjunctiones.
 Planetis feptem an feptem refpondeant metalla. I. 377. b.
 Plantæ earumque virtutes. I. 402. a. III. 2. a. b. & feg.
 Blantæ definitio. III. 3. a. Partes effentiales, caules, folia &c. III.
 2. a. III. 3. a. Differentiæ. III. 3. a. b.
 Blantarum claffis quintuplex. I. 402. a. III. 2. a.
 Producta pharmaceutica & ex plantis parabilia. I. 402. a. III. 2.
 a. b. & feg.
 Plantæ an fecundùm certa figna dividendæ. III. 55. b.
 Plantarum & Planetarum fuperiorum an detur confenfus. III.
 57. a.
 Plantæ quando quàm maximè vigeant. III. 55. b.
 Omnes plantæ quæ habent faporem & odorem fuavem, funt aro-
 maticæ. III. 13. b.
 Ad plantarum præftantiam climatis conftitutio non parum con-
 fert. III. 114. a.
 Plantæ fale volatili præditæ, recentes adhuc & virides, meliores
 funt exficcatæ. III. 81. a.
 An plantæ fale volatili copiofo præditæ, funt fermentandæ pro
 fpiritu volatili eliciendo. I. 402. b.
 Plantæ 5. emollientes. III. 23. a.
 An ex plantis mercurialibus, lunaribus &c. poffit haberi mercu-
 rius, luna &c. III. 57. a.
 Plantæ cur interdum degenerent in frutices. III. 3. a.
 Plantæ pedum titillatio. I. 834. b.
 Plantago. III. 92. b. III. 515. b. Aquatica. III. 93. a.
 Terreftis. I. 337. a.
 Eft infigne vulnerarium. III. 515. b.

INDEX

- Plethora quid? I. 412. a. Ejus origo. I. 15. a. I. 145. b.
 Ad vasa an detur. I. 15. a. I. 142. a. Est vel vera vel apparens. I. 412. b. Earum concomitantia. I. 142. a.
 Ad Vires. I. 412. b. Est saltem apparens, aliàs contradictoria & impossibilis. I. 15. a. I. 139. b. *& seq.*
 Aucta quomodo inhibeat, diminuat, & tollatur. I. 19. a. I. 142. b. I. 412. b.
 Pleura sola an in pleuritide afficiatur. I. 872. a.
 Pleuræ inflammatio. II. 494. b.
 Pleuritica pestis. II. 329. a.
 Pleuritis, qualis morbus. II. 494. b. Divisio & causæ ejus. II. 494. b. *& seq.* Differentia. II. 495. b. Diagnos. II. 496. b. Prognosis. II. 497. b. Quotupliciter finiatur. I. 873. a. Symptomata illius. II. 496. b.
 Cura pleuritidis. II. 499. a. Symptomatum Cura. II. 503. b.
 Brassicæ usus in pleuritide. III. 23. b.
 Clyster in pleuritide. III. 591. b.
 Emulsio antipleuritica. III. 363. a. III. 563. b.
 Horstii specificum antipleuriticum. III. 139. a.
 Julepus antipleuriticus. III. 87. b. III. 566. b. 567. a.
 Linimentum contra dolorem pleuriticum. I. 579. b. III. 611. b. *Ibid.*
 Mistura antipleuritica Barbette. III. 120. a.
 Potio antipleuritica. III. 561. a. I. 563. b.
 Salis ammoniaci usus in pleuritide. I. 344. b.
 Sal volatile lapidum cancrorum egregium in pleuritide. I. 405. a.
 Specificum contra pleuritidem. III. 71. b. III. 448. b.
 Spiritus antipleuriticus Michaelis. III. 27. b.
 Sudoriferum in casu pleuritidis. III. 454. b.
 Tragea expertissima in pleuritide. III. 107. a.
 Unguentum pleuriticum. III. 201. b.
 Externa dolores pleuriticos sedantia. I. 823. b.
 Pleuritis cum inflammatione pleuræ quomodo curanda. III. 120. a.
 Pleuritis in eodem loco recurrens. II. 474. a.
 Pleuritidem malignam curandi methodus. III. 448. b.
 Pleuritidis nothæ modi varii. II. 505. a. Cura. *Ibid.* & I. 423. a.
 Pleuritis post partum. II. 911. b.
 Pleuritis suppurata. I. 874. b.
 Formula in pleuritide suppurata. III. 110. b.
 Pleuritis vera. I. 870. b.
 Pleuropneumonia. II. 494. b. Prognosis, cura ejus. II. 498. a. *& seq.*
 Plexus Choroideus quid? I. 103. b.
 Plica Polonica. II. 472. b.
 Plinius Secundus. I. 28. a.
 Plumbago. III. 93. a. III. 307. b. Veterum. III. 276. b.
 Plumbi duplex differentia apud veteres, triplex apud modernos. III. 279. b.
 Plumbum album. I. 393. a.
 Plumbum conducit in affectibus cancrinis. III. 115. b.
 Plumbum acidi temperans proventum, aut arcens. I. 336. b. (*vid. Saturnus.*)
 Pluvialis aquæ usus chymicus. I. 352. b.
 Pneumatocele, ejus causæ, diagnosi, prognos, cura. II. 783. a.
 Podagra. II. 674. a. Ejus causæ. II. 674. b. I. 169. a.
 Podagræ cura. II. 676. a. 681. b.
 Podagræ calidæ cura. II. 677. b.
 Podagræ frigidæ cura. II. 679. a.
 Podagræ cura præservatoria, transplantatoria. II. 681. b. & 682. a.
 Ad præservandam podagram conducit vomitus. I. 254. a.
 Podagra stranguriæ juncta, ejusque cura. I. 891. a.
 Podagra hæreditaria. II. 675. a.
 Podagricos dolores sedantia. I. 254. a.
 Abies antipodagricum singulare. III. 4. b.
 Balsamum Podagricum. III. 343. b. De podagrigo Hartmanni balsamo judicium. III. 217. b.
 Cataplasma anodynum in dolore podagrigo. III. 608. a.
 Diuretica quatenus curent podagram. I. 284. b.
 Electuarium laxativum antipodagricum. III. 537. b.
 Emplastrum in podagra egregium. III. 278. a.
 Juglandis ex radice succus podagram curans. III. 66. b.
 Laconicum particulare cruribus dolore podagrigo affectis. I. 576. a.
 Linteum sanguine menstruo virginis tinctum podagræ resistens. III. 405. b.
 Oleosa quando sunt proficua podagricis. III. 450. a.
 Pediluvium ad firmandos articulos podagrâ debilitatos, simul à crebriori recidiva præservans. III. 605. b. I. 575. b.
 Picisusus in podagra. III. 148. a.
 Pilulæ Rhumelii antipodagricæ. III. 144. b.
 Sanguinis transfusio an conducatur podagricis. I. 437. b.
 Thee podagricum egregium. III. 120. b.
 Vinum arthriticum in affectu podagrigo. III. 576. a.
 Externum remedium contra podagram. II. 567. a.
 Podagraria herba. III. 14. a.
 Pœonia. III. 93. a. Tempus collectionis Pœoniæ. III. 93. b.
 Pollutiones nocturnæ. II. 197. a. II. 621. b. II. 787. b. II. 829. a. Earum cura. II. 798. a.
 Polychresta per remedia curationis fundamentum. II. 11. a.
 Polygala. III. 94. a.
 Polygonatum. III. 94. a. III. 516. a.
 Polygonum. III. 94. a. III. 516. a. *— Cistridium*
 Polypodium. III. 428. a. III. 170. a.
 Polypus narium. II. 686. b. Pars affecta, causæ. II. 686. b. Prognosis, Cura. II. 687. a. b.
 Polypum extinguens nasturtium. III. 81. b.
 Polytrichum. III. 122. a. III. 486. a.
 Pomatum vnguentum. III. 509. a.
 Pompholyx. III. 307. a. 307. b. III. 491. a.
 Pomum. III. 94. b. Pomorum vis nutritiva. I. 165. b. III. 510. b.
 Poma Borsdorffiana excellunt reliquis. III. 94. b.
 Eorum usus antiscorbuticus, & antihypochondriacus. II. 441. b. Succus pomorum Borsdorffianorum virtus ac usus. I. 390. a. III. 578. a.
 Gelatinæ pomorum usus. III. 373. a.
 Poma ambræ seu odorata. III. 387. b.
 Populus. III. 95. a.
 Porcus. III. 202. b. Quid suggerat ad usum medicum. III. 202. b.
 Porcellorum ex sanguine & vitulorum aqua ex sanguine. III. 338. b.
 Porcutis. I. 9. b. II. 611. a.
 Pororum corporis humani figura. I. 101. a. b.
 Porrigo quid? II. 471. b. Causa, cura. *Ibid.*
 Portum. III. 95. a.
 Portulaca. III. 95. a.
 Portulacæ seminis usus. III. 363. a.
 Potentilla. III. 14. b.
 Poterij antihæcticum. III. 461. b. Poterij laus. *Ibid.*
 Portionum ratio. III. 387. a. Quid sint? I. 563. b.
 Præscribendi modus. I. 563. b. In potionibus quid præcipuè attendendum. III. 556. b.
 Quotuplices sint. III. 557. a.
 Earum assumendi modus. III. 557. a.
 Potiones alterantes, earumque formulæ. III. 558. b.
 potio catholica. III. 557. b. *& seq.*
 Potio ordinaria. I. 563. b.
 Potiones vomitiuæ ealque præscribendi modus. III. 558. a.
 Potulenta nos citius recreant esculentis. I. 165. a.
 Potus ratio. I. 14. b. Regimen. I. 809. b.
 An potus prius, an solida ingerenda. I. 164. b.
 Variorum varii. I. 492. a. b.
 Quatenus peccatur in potu. I. 164. a.
 Potus infantum. II. 928. a. *& seq.*
 Morbi ex potu. I. 164. a.
 A potu abstinentium exempla. II. 48. a.
 Potus frigidi noxæ. II. 605. b. *& seq.*
 Potus frigidus quàm noxius puerperis. I. 937. b.
 Potus medicati fermentati. I. 570. b.
 Potionum formulæ variae. III. 557. a.
 Potiones purgantes præscribendi modus & formulæ. III. 557. a. *& seq.*
 Præfici Autores. II. 29. a. b. *& seq.*
 Præcipitantium & Præcipitationis autor. I. 527. b.
 Quæ dicantur præcipitantia. I. 20. a.
 Impropiè dicta quæ. I. 355. b.
 Legitima præparatio. I. 541. a. I. 528. a. b.
 Legitima administrandi methodus. I. 536. a.
 Dosis. I. 543. a. b. Selectus. I. 543. b.
 Ex tribus regnis ea sumuntur. I. 528. a. I. 538. b. *& seq.*
 Ordo ea exhibendi. I. 546. a. Tempus. I. 546. b.
 Præcipitantium usus, abusus, operandique modus. I. 525. a. 533. a. *& seq.* 535. a. b.
 Cautelæ variae de usu præcipitantium. I. 541. a. b. *& seq.*
 Perverso usu multum nocent. I. 537. a. Speciatim recidivam, aut generationem novi morbi inferunt. I. 537. b.
 Quo respectu à veteribus adhibita. I. 528. b.
 Occasione Chymicæ magis exulta à modernis in therapeusin introducta. I. 529. a.
 Præcipitatio chymica quid? I. 44. b. I. 354. a. II. 529. a. I. 706. a. b. I. 235. a. Quotuplex. I. 529. a. I. 235. a.
 Præcipitationum exempla. I. 354. b. Diversiones. I. 354. b. I. 44. b. *& seq.*
 Eiusdem fundamenta. I. 529. b. I. 235. b. III. 375. b.
 Spontanea quando contingat. I. 235. b. In quo consistat. I. 45. a.
 Præcipitatio & solutio quomodo differant. III. 375. b.
 In corpore humano. I. 355. b.
 Alcalium. I. 354. b.
 In fluidis nostris in statu sano aut morbofo. I. 529. b.
 Artificialis per medicamenta. I. 530. a.
 Vix ea locum habet in cura morborum. I. 530. a.

R E R V M P R A E C I P V A R V M :

Triplex casuum differentia, in quibus vulgo, sed male, in usum vocatur. I. 530. a.

Præcipitatorum usus. III. 284. b.

An præcipitata composita cum metallis aliquam præ vulgaribus prærogativam habeant. III. 439. a.

Præcordia quænam. I. 523. b. Eorum cum habitu corporis cutaneo consensus. I. 523. b.

Præcordiorum angustia & anxietas. II. 77. a. Pars affecta. II. 78. a. Causa. II. 78. a. Cura. II. 78. b.

Præcordiorum angustia gravative. I. 827. b.

Salis ammoniaci usus in anxietatibus præcordiorum. I. 344. b.

Præcordiorum dolor unde? I. 524. a.

Præcordiorum inflatio in infantibus unde. I. 501. b.

Pregnantium in purgatione Cassiæ usus. III. 162. a.

Præparationis medicamentorum usus & finis. I. 19. a.

Præparationes Martis inutiles & rejectæ quæ? I. 389. b.

Præparatio chymica simplicium quorundam vegetabilium malignorum. I. 347. a.

Præparatorum ratio. III. 387. b.

Præputium. I. 124. b.

Præputii vitia. II. 799. b.

Præputii tumor cum paraphimosis. II. 422. a.

Præservativa ritè applicandi cautela. II. 302. b.

Præservativum Medicorum à morbis contagiosis, dum ad ægros accedunt. III. 42. b.

Præstigia. I. 162. b.

Præternaturales res quomodo fiant causæ morborum. I. 340. a. I. 169. b.

Praxis medica est vel vulgaris seu ordinaria, vel extraordinaria. II. 1. a.

Vulgaris cur adhuc manca. II. 1. a.

Extraordinariæ nomine quæ veniat. II. 1. b. II. 1032. b.

Quomodo à vulgari differat. *Ibid.*

In vulgari ad quinque respiciendum. II. 2. a.

Quæ necessario requirantur ad praxin ritè & cum laude aggrediendam. II. 2. b.

In praxi sæpe committitur fallacia non causæ ut causæ. I. 735. b.

Praxis lubrica & difficilis quare. I. 694. a.

In praxi ad quid attendendum. I. 695. b.

Præcos medicæ diversitas unde? I. 196. b.

Praxis quomodo reformanda & exaltanda. II. 1032. b.

Priapismus. II. 697. a. II. 798. a. Causæ. *Ibid.* b. Diagnos. Prognosis, Cura. II. 798. b. & seq.

Rutæ usus in priapismo. III. 104. a.

Priapus cervi, ceti. I. 405. b.

Priapi tauri decoctum. II. 155. b.

Primula veris. III. 95. b.

Principia rerum parva. I. 657. a. b. & seq.

Principia rerum quinque Spagyricorum. I. 2. a.

Principia communia alcali & acidum. II. 2. b.

Principia activa & passiva corporum quæ. I. 42. b.

Principium catholicum omnium corporum est aqua. I. 2. a.

Principium morbi quomodo ab aliis ejusdem temporibus differat. II. 475. b.

In cognitionem penitiorem principiorum naturalium non pervenimus, quamdiu Creatoris modus nos fugit. I. 38. b.

Processus mamillares. I. 111. a.

Procidencia ani, vid. *Ani procidencia*.

Procidencia uteri, causæ ejus, cura &c. II. 847. b.

Prognosis morborum. I. 176. a. Ad therapeuticam pertinet. I. 1. b. I. 189. a.

Morborum unde petenda. I. 17. a.

In prognosi quæ attendenda. I. 705. a. Tria accuratè attendenda. I. 189. a.

Legitimæ prognoseos fundamentum & fontes tres. I. 189. a. b. I. 25. a.

In omni prognosi quasi judicialis processus instituitur. I. 25. b.

Prognostico neminem relinquat Medicus. I. 25. a.

Prognoseos punctum, tempus eventus. I. 191. b.

Prognostica signa ex diarrhœa, lumbricis &c. II. 190. a. & seq.

Prolapsus seu protractio uteri. II. 847. b.

Prominentiæ lenticulares. I. 103. a.

Proportio ingredientium in Formulæ medicamentorum. III. 522. b.

Partium corporis variè læsa. I. 676. b.

Proprietas sua unicuique sexui, individuo. I. 694. a.

Prostatæ. I. 124. b. II. 777. a.

Prostatæ vulvæ. I. 129. a.

Prostatarum lymphæ. I. 12. a.

Prostatarum tumor non est confundendus cum sarcocèle. II. *Et immul. Oper. Tom. III.*

786. a.

Prostratio virium. I. 320. a.

Pruna Damascena. III. 507. b.

Prunellæ lapis. I. 350. b. Prunella herba. III. 96. a.

Prunellæ in febribus acutis cura. II. 279. a.

Febres continuæ cum prunella. II. 266. a. Cura. II. 279. a.

Mistura contra Prunellam febrium acutarum. I. 566. a.

Prunellæ in morbo Hungarico seu Castrensi cura. II. 312. b.

Prunellæ in peste cura. II. 344. a.

Prunus. III. 96. a.

Pruriginosus dolor. II. 651. a.

Pruritus quid sit? II. 464. b. Causæ, diagnosi, prognosis, cura. II. 464. b.

Pruritus ani, vid. *Ani pruritus*.

Pruritus in scabie unde. I. 700. b.

Pruritus cum purpura in scorbutico cura. II. 451. b.

Pruritus uteri. II. 827. b.

Psoæ cura per pulverem viperinum. III. 451. a.

Ptyllium. III. 170. b.

Ptarmica. I. 23. b. I. 314. b. III. 96. b. III. 363. b.

Puisana ex hordeo apud veteres. III. 18. a. I. 558. a. I. 572. b.

Ptyalismus. I. 23. a. I. 309. b.

Pubertas quando contingat. I. 129. a.

Pubertatis mulierum tempus, signa. II. 801. a.

Pubis gravidarum dolor. II. 869. b.

Pudenda, vid. *Genitalia*.

Virorum. I. 124. b. & seq. Muliebria. I. 128. b. & seq.

Pudendi labiorum fissura post partum difficilem. II. 906. a.

Pudendorum hydrops. II. 857. a. In gravidis. II. 874. b.

Pudendorum puerperarum excoctio. II. 905. b.

Pudoris sinus prolapsus. II. 847. b.

Puerperarum Regimen. II. 891. b.

Puerperis tam in quàm post partum nihil hostilius, quàm frigus & potus frigidior. I. 937. b.

Puerperæ quomodo purgandæ. III. 432. a. b.

Puerperis proficius sudor. II. 909. a.

Puerperarum acuti morbi. II. 910. a.

Puerperarum agrypnia & vigilie. II. 905. b.

Puerperarum alvus suppressa. II. 907. a.

Puerperarum Cephalalgia. II. 905. b.

Puerperarum deliria. II. 905. b.

Puerperarum diarrhœa. II. 907. b.

Puerperarum Epileptici insultus. II. 905. b.

Puerperarum febris lactea. II. 909. a.

Puerperarum febris miliaris seu purpura. II. 912. b.

Puerperarum hæmorrhoides cæcæ. II. 907. a.

Puerperarum lipothymia. II. 904. b.

Puerperarum pudendi excoctio. II. 905. b.

Puerperarum pudendi fissura. II. 906. a.

Puerperarum ruptura vulvæ. II. 906. a.

Puerperarum ventris rugæ. II. 908. b.

Puerperarum urinæ incontinentia & suppressio. II. 908. a. b.

Puerperarum uteri suffocatio. II. 904. b.

Pugillatoria aqua. III. 475. a.

Pulegium. III. 92. a. III. 484. b. Confert in uterinis affectibus. I. 254. b.

Pulices necans Conyza. III. 41. b. III. 117. b.

Pulmonaria arborea, vera. III. 97. a. I. 251. a.

Pulmonum ratio. I. 8. b. Structura. I. 624. a.

Substantia duplex; plexus reticularis. I. 786. b. II. 175. a.

Motus duplex. I. 786. b. I. 624. a. Unde fiat. I. 86. b.

An pulmones ex se propriæque vi moveantur. I. 623. a. An à corde &c. I. 623. b.

Illegitimum pulmonum motum facientia. II. 183. b.

Pulmonum compages qui formetur. I. 87. a.

Pulmonum vesiculæ. I. 623. b. Animalia pellucidas vesiculas pro pulmonibus habentia. I. 623. b.

Pulmonum sensus obtusus. I. 821. a.

Pulmonum usus. I. 86. a. II. 174. a.

Pulmonum munus in sanguinis circulatione. I. 8. b.

Dilatatio. II. 174. a. b.

Cur & quomodo pulmones intrans aer inspirando eosdem expandat. I. 625. b.

An dilatentur pulmones, quia impleantur aere; an vice versa. I. 87. b.

Pulmonum dilatatio in fœtu non fit. I. 86. b.

Ex pulmonibus *Quinquaria* fœtus in utero mortui, aut occisi. I. 8. b. (vid. *Fœtus*.)

Pulmonum pars dextra an sinistra afficiatur in phthisi, quomodo cognoscendum. II. 365. a.

Pulmonum læsorum cura. I. 823. a.

Anima anisum. III. 14. a.

Pulmonum balsamum sulphur. III. 464. a.

Crocus pulmonum anima. III. 43. a.

I N D E X

- Decoctum in latione pulmonum . I. 572. a.
Pulmonibus à lymphâ aciori salsa latis conducens decoctum .
III. 511. b.
Extractum pulmonum . III. 370. a.
Scordii usus in pulmonum affectibus . II. 111. a.
Tinctura ex oleo mellis in pulmonum ulceribus proficua . III.
217. b.
Vitriolacea Pulmonibus inimica . II. 4. a.
Pulmonum inflammatio . II. 494. b.
Pulmonum in purulentis divinum remedium . III. 82. b.
Pulmonum vomica . I. 875. a.
Puls infantum ut paranda . I. 195. a. Ejus vitia . II. 931. b. I. 500. a.
Correctio . I. 508. a.
Pulsatorius dolor . II. 651. a. Cura . II. 654. b.
Pulsio & tractio an differant . I. 626. a.
Pulsus ratio . I. 186. b. Varietas . I. 186. b. Causæ immutantes . I. 187.
a. Ejus ordo & Rhythmus . I. 189. a.
Quatuor requisita in eo observanda . I. 17. a.
Quatenus exinde iudicium de morbi aut sanitatis statu peti pos-
sit . I. 187. a.
Quomodo tangendus & explorandus . I. 17. a. I. 187. a.
Locus ubi percontandus . II. 345. b.
Quid signet aut manifestet . I. 17. a. 21. a. Signa ea dependent à
præcipitatione . I. 355. b. Quomodo vitietur . II. 346. b. Cur-
ra vitiat . II. 346. b. & seq.
Ejus Divisio & differentia . I. 188. a. I. 17. a. I. 84. b. II. 345.
b.
Vehemens, magnus, mollis &c. I. 187. b.
Æqualis, inæqualis . I. 188. a.
Intermittens cum & sine periculo . I. 188. a. b.
Myurus, caprizans, formicans, seu vermicularis &c. I. 188.
b.
Amatorius an deat . I. 186. b.
Durus quid? quomodo contingat . I. 720. a.
Intermittens quibus morbis familiaris . I. 873. a. Quid signet,
I. 873. b.
Septem pulsus planetarii . III. 331. b.
Serratus qualis . I. 872. a.
Undosus quomodo contingat . I. 23. a.
Pulsus arteriarum . II. 345. a. Quomodo fiat . I. 8. b.
Pulsus cordis unde? I. 639. a.
Pulvisformia cataplasmata . I. 576. a.
Pulveres quid? eorum Synonyma . III. 526. b. Constitutio & ratio
pulverum . III. 388. a. (vid. etiam Farina.)
Pulverum præscribendi modus & formulæ . II. 558. b. III. 526.
b.
Pulveribus addita argenti vel auri folia . III. 529. a.
Pulverum usus internus . III. 526. b.
Pulveres potiores & sufficientes ad usum diaphoreticum . II.
440. b.
Pulverum usus externus . III. 531. a.
Pulvis anonymi & Haly . III. 508. b.
Pulvis Comitidis de Warwick . III. 178. b. Ejus imitatio . II.
246. a.
Pulvis Cornachini compositio . III. 429. a.
Pulvis Cyprius capillis inspergendus ex stercore humano . III.
197. a.
Pulvis diaphoreticus antipleuriticus . III. 528. b.
Pulvis hepaticus Dresdensis . III. 466. b.
Pulvis magistralis alexipharmacus . III. 529. a.
Pulvis Marchionis epilepticus . III. 93. b.
Pulveres officinales cui usui? III. 419. b.
Pulvis pyrius . I. 19. b.
Pulvis pyrii granum semis magnum fumum edit . I. 666.
a.
Pulvis Pannonicus rubeus &c. III. 391. a. Ejus usus . III. 448.
a.
Pulvis Syrius . III. 178. a.
Pulveres vegetabilium amplius non sunt in usu . III. 481. b.
Pulveres pro suffitu inservientes . III. 531. b.
Pumex & ejus usus . III. 251. a.
Punctorius dolor . II. 651. a. Ejus Cura . II. 654. b.
Puncturæ arteriarum minoris cura . II. 1006. b.
Puncturæ nervorum cura . II. 1007. b.
Punctura scroti . II. 784. b.
Puncturis partium externarum conveniens Symphytum . III. 118.
b.
Punica malus . III. 58. b.
Punici belli secundi initium . I. 445. a.
Pupilla . I. 108. a.
Purgamenta propria sanguinis & universi corporis sunt urina & sudor,
I. 22. a.
Purgantium ratio . I. 255. a. b. & seq. I. 262. a.
Fucus sub specie purgantium nomine latens . I. 263. b.
Vomitoria & purgantia quomodo differant . I. 268. a.
Divisio purgantium veterum . I. 159. a. Rejerta . I. 268. a.
Eorum acrimonia . I. 22. a.
Purgantia vera optantur magis quam dantur . I. 21. b.
Purgantium efficacia, scopus . III. 159. b. I. 20. a. I. 264. a. In-
quo consistat . III. 159. a. III. 434. b.
An per alembicum vis purgatrix duci possit . III. 428. b.
Operandi ratio . I. 264. a. b. & seq.
Purganti minus efficaci superaddenda . I. 715. b.
Purgantium selectus . I. 22. a. III. 160. a. II. 17. b. I. 277. a. &
seq. An aliquis habendus . III. 159. a. Inter purgantia quate-
nus talia omnis selectus est supervacaneus . I. 430. a. Quate-
nus selectus instituendus . I. 269. a.
Purgantium dosis . I. 282. a. III. 430. a.
Purgantia primaria . I. 269. b. III. 173. a. III. 159. a. Secunda-
ria . I. 174. a. Meliora . I. 270. a.
Omnia purgantia Venerea & vitriolica naturæ sunt inimicissima
III. 440. a.
Omnia purgantia venenositatis quid habent . III. 159. a.
Correctio purgantium . III. 159. b. I. 22. a. I. 347. a. b. & seq.
I. 276. b. III. 420. a.
Corrector alteratio . I. 348. b.
Correctio omnium optime instituitur per alcalisata . III. 427.
a.
Ex quibus regnis desumantur . I. 266. a.
Purgantium vegetabilium selectiora nobis sufficiunt, & quæ il-
la . III. 424. b.
Purgantia è regno minerali . III. 424. b. III. 434. a. Analogia
purgantium vegetabilium & mineralium . III. 434. b.
Purgans ex regno animali . III. 424. b.
Oleorum & resinarum purgantium ratio . I. 266. b.
Resinosa purgantia cautè propinanda . I. 21. b. Quomodo sol-
venda . I. 22. a.
Quenam præparata pharmaceutica ad scopum purgandi sufficiant.
III. 424. b.
Purgantium directio & legitima purgandi methodus . I. 272. a.
III. 420. a. Cautela in metu consequentium symptomatum . I.
271. b.
Cur digestiva seu præcipitantia præmittantur purgantibus . III.
428. b.
Circumstantiæ in purgandi negotio attendendæ . I. 269. a.
b.
Ratione subjecti expurgandi notanda . III. 430. b.
Cur quædam subjecta facilius, difficilius alia purgentur . III.
430. b.
Humorum, quos purgantia educunt, color unde . I. 145. b.
Ex quonam loco recrementa per purgantia evacuantur . I. 270. a.
An his præternaturalia evacuentur . I. 263. a.
Quomodo contenta intra corporis cavitatem per purgantia eva-
cuentur . I. 270. b.
Unde tam variæ & terræ sordes, quæ per purgantia evacuantur,
originem trahant . I. 271. a.
Emolumentum quod per purgantia expeti solet . I. 271. b.
A vehementioribus purgantibus abstinendum . I. 263. b.
Cautela, si fortius purgandum, aut si præservationis gratiâ,
tempore verno vel autumnali . I. 275. b. I. 21. a.
Qui purgari non possunt, quomodo movendi . III. 429. a. (vid.
Laxatio.)
Infantes purgandi modus & formulæ . III. 431. b.
Cur infantes lactantes vel ablactati purgantia fortiora ferre
queant . III. 432. a.
Cur prægnantes non purgandæ . III. 432. a. Sin; quomodo? III.
432. a. Quomodo puerperæ . III. 432. b.
Purgantia quo tempore assumenda . I. 22. b.
An ex purgantibus possint haberi spiritus & aquæ purgantes . III.
164. a.
Purgandum non est in omni morbo . I. 20. b.
De purgantibus nemo melius scripsit concinniusque Freitagio.
III. 161. b.
Purgantes formulæ . I. 264. b. I. 275. a. b. & seq. I. 282. a. b. &
seq. I. 345. a. III. 524. a.
Purgandi formula supra & infra . III. 436. b.
Purgans per alvum . II. 16. b.
Purgantia externè applicanda . I. 283. b.
Liquida purgandi forma . III. 430. a.
Purgantium duo Reges: primus Ellebori radix, secundus Colo-
cynthis . III. 164. b.
Quatenus olea destillata purgantibus adjicienda vel non . III.
429. a.
Auro cur purgantia involvantur . III. 428. b.
Purgans rusticorum commune ros majalis . III. 234. a.
Ablynthites purgans . III. 576. b.
Bolus purgans . III. 429. b. III. 532. a. I. 560. a. Pro delicatulis.
III. 533. a.
Calices purgantes . III. 437. a. & seq.
Decocta purgantia . III. 431. a. Pro delicatis . III. 352. b.
Electua-

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

Electuaria purgantia. III. 357. a. III. 429. b. III. 537. a.
 Extracta purgantia. III. 370. a.
 Infusum purgans pro una dosi. I. 569. b. Ex Senna pro delictu-
 lis. III. 577. a. I. 570. a.
 Linimentum purgans. III. 612. b.
 Litus externi ex nicotiana purgantes. III. 433. b.
 Magisterium purgans per inferiora. III. 417. a. b.
 Morfili purgantes. III. 541. a. Eorum usus exiguus. III. 419. b.
 Pro virgine delicatula laborante aperienda in morbo virgineo.
 III. 541. a. Pro cachectico delicato. III. 541. b.
 Nodulus purgans. III. 575. a.
 Ex Nicotiana purgans. III. 82. b.
 Odoramenta purgantia. III. 428. b.
 Odores quatenus purgent. III. 433. a.
 Panis solutivus purgans. III. 122. b.
 Pilulae purgantes hydroticae. III. 385. b. Catholicae. I. 562.
 b.
 Potio purgans. III. 558. a. III. 387. b.
 Pruna condita purgantia Burseri. III. 96. b.
 Pulverum purgantium ratio. III. 527. b. Formulae. III. 429. a.
 Dosis. III. 428. a.
 Pulvis leniter purgans. III. 393. b.
 Pulvis purgans catholicus. III. 528. a.
 Pulvis purgans absque torminibus. III. 528. a.
 Purgantes pulveres ex mineralibus. III. 528. b.
 Purgans absque torminibus pulvis. I. 558. b.
 Purgans pulvis pro virgine delicata laxioris alvi. III. 528. a.
 Rotulae purgantes. III. 539. b.
 Sal purgans. III. 397. b.
 Stercoris vis purgandi sympathetica. III. 433. b. & seq.
 Veneris & lunae vis purgans. I. 390. b.
 Unguenta purgantia. III. 412. a. b.
 Purgationis nomine quid proprie veniat. I. 20. b.
 Purgatio duplex. I. 262. b.
 Attendenda circa purgationem. I. 262. a. b.
 Operandi modus & locus. I. 21. a. b.
 Purgationis Regimen, & quid ante, in, & post eam agendum.
 Medico. I. 281. a. b.
 Purgationibus praemittendi pulveres digestivi. III. 526. b. &
 seq.
 An ante, vel post cibum, an cum eo assumenda purgantia. I.
 281. b.
 Motus corporis quatenus promoret purgationem. I. 282. a.
 Triplex corporis regio in purgationis negotio à veteribus asserta.
 I. 22. a.
 Purgationum temperamentum & moderatio. I. 22. a.
 Purgationis impedimenta duo, & quomodo praevenda. III.
 428. a.
 Purgationes quatenus ad conservandam sanitatem conferant. I.
 193. a. b.
 Purgatio artificialis beneficio ossis humani. III. 198. a. b.
 Purgatio nimia cum virium prostratione. I. 715. a.
 Purgationis nimiae cura. II. 103. b. 108. a. 113. b.
 Purgatio gravidarum. III. 866. b.
 Pro purgatione infantum linimentum. III. 612. b.
 Purificatium optimum sudor. I. 23. a.
 Purpura epidemica. II. 317. a.
 Pruritus cum purpura in scorbuto cura. II. 451. b.
 Purpura infantum recens natorum unde. II. 926. b.
 Mistura, quae promoret eruptionem purpurae infantis. III.
 562. a.
 Purpura puerperarum. II. 912. b. Quatenus fatalis; ejusque cura. I.
 943. a.
 Butyri Jovis usus in purpura puerperarum. I. 393. b.
 Emulsio contra puerperarum purpuram. III. 564. a.
 Purpureus color unde? I. 109. b.
 Pus quomodo generetur. II. 474. b. II. 525. a. I. 700. b. II. 974.
 b.
 Pus maturantia. II. 975. a.
 Pus quomodo distinguatur à genitura &c. in urina. I. 834. a.
 Pus an rejiciatur à phthisico, an verò materia viscida, quomodo
 cognoscendum. II. 364. b. Pus illud non est statim pulmona-
 le. II. 364. b.
 Pus ejiciendi ex vulnere potiones. II. 1003. b.
 Pus in pleuritide suppurata per quae loca euacuetur. I. 874.
 b.
 Paris per os rejecti ex abscessu mesenterii cura. I. 836. b.
 Pus vermibus repletum. I. 411. b.
 Pusculi ubi sunt, ibi est acidum. III. 70. a.
 Puscularum cura. II. 423. b.
 Unguentum contra pustulas. III. 412. a.
 Pusculi genitalium earumque cura. II. 828. a. b.
 Pusculi in infantum lingua, gingivis &c. II. 945. b.
 Pusculi parotidum, & glandularum infantum. II. 957. a.
 Estimul. Oper. Tom. III.

Pustulae oculorum. II. 636. a. b. Infusum ad pustulas oculorum. I.
 574. a.
 Putredo quid & unde. I. 419. b.
 Putredinis & fermentationis differentia. I. 704. b.
 Putredo in corpore humano unde. I. 834. b.
 Putredo alimenti corporis & sanguinis. I. 411. b.
 Putredo ex obstructione viscerum & vasorum saepe ignorantiae
 asylum. I. 410. a.
 Decoctum alterans, exsiccans, putredinem inhibens. III. 587. a.
 I. 573. a.
 Myrrhae mira vis à putredine conservandi. III. 142. b.
 Spiritus à putredine praeservantes. I. 5. a.
 Putrefactio unde, & quomodo contingat. I. 43. b. & seq.
 Putrida ulcera & eorum cura. II. 1017. b. & seq.
 Pylorus. I. 70. a.
 Pyrethrum. III. 97. b.
 Pyrites. I. 357. a. Ejus differentia à silice. III. 251. b.
 Ex Pyrite alumen, vitriolum. I. 361. a. 364. a.
 Pyrola. III. 97. b. III. 515. b.
 Pyrotechnia quatenus ad Medicinae constitutionem concurrat. I.
 31. b.
 Est primum Medicinae & Philosophiae fundamentum. I. 2.
 a.
 Medicinae oculus sinister. I. 1. b. I. 31. a.
 Pyrus, Pyrum. III. 98. a. Pyrorum vis nutritiva. I. 165. b.
 Gelatinae pyrorum usus. III. 373. a.

Q.

Qualitates corporum. I. 3. b. Quenam dicantur. I. 47. a.
 An reverà distinctae à corporibus & entia realia sint. I. 3. b. I.
 47. a. b. 48. a.
 Qualitatum Hippocraticarum elementalium correctio. I. 486. a.
 Qualitatum in primas, manifestas, & occultas distinctio est nulla. I.
 204. a. III. 1. b. & seq. I. 413. a.
 Qualitatum occultarum morbi. I. 410. a.
 Qualitates sensibiles. I. 10. a. II. 629. b.
 Qualitates tactiles. I. 11. a. II. 649. a.
 Quartana, vid. Febris Quartana.
 Quartationis nomen unde, & quid? III. 260. b. III. 267. a.
 Quercus. III. 98. a.
 Quercinorum usus vulnerearius. I. 338. a.
 Quernum viscum. III. 500. b.
 Quies quantum faciat ad sanitatis conservationem. I. 167. a.
 Quietis summus gradus. I. 167. a.
 Quies impinguat. I. 681. a.
 Quinquifolium. III. 98. b.
 Quintae essentiae non sunt non-entia? I. 408. a.
 Eas conficiendi modus genuinus. III. 377. a. b. III. 422. b.
 Quomodo ex vegetabilibus & animalibus parentur? III. 369.
 b.

*Vigilantia
ad seipsum
licetum. Hic.*

R.

Rabidi canis signa diagnostica. II. 769. b.
 Rabidorum exempla. II. 768. a.
 Rabies. II. 768. a. Symptoma ejus. II. 768. b. Notatu digna cir-
 carabiem. II. 768. b. & seq. Causa. II. 769. b. Diagnostis. II.
 769. b. Prognosis. II. 770. a. Cura. II. 770. a. Immersio in aquam
 quomodo instituenda. II. 771. b.
 Rabies, quibus animalibus contingat facile. II. 768. a.
 Rabies canina, Rabiei contagium. I. 156. b. II. 768. a.
 Ex morfu, vomitu &c. II. 768. a.
 Rabiosa animalia etiam mortua nocent, si eis utamur. I. 459. b.
 Rabiosi animalis morsus ejusque cura. II. 1005. b.
 Radiativa vis Helmontii. I. 19. a.
 Radiorum incidentia, reflexio. I. 10. b.
 Per radios solares calcinatio. I. 356. b.
 Radix, cum productis. III. 2. a.
 Quinque Radices aperientes. III. 17. b. III. 54. a. III. 90. a.
 Omnes Radices, quae habent saporem & odorem suavem, sunt
 aromaticae. III. 13. b.
 Ranae ejusque usus medicus. III. 214. b. Preparata ex ranis. III. 215.
 a. b. III. 513. a.
 Ranarum vita media resurgens. II. 352. b.
 Rana ex anatum pulvere procreari. III. 206. a.
 Ranarum sperma, ova &c. III. 513. a.
 Spermatum ranarum natura, usus, colligendi tempus &c. III.
 215. a.
 Emplastrum Vigonis è ranis. III. 361. b.
 Ranunculus. III. 99. a.
 Ranunculus viridis. III. 201. b. Ejus usus officinalis. Ibid.

Tt 2 Rapa,

INDEX

- Rapa, Rapum. III. 99. b. Ejus usus pectoralis. I. 249. b.
 Raparum rubrarum usus. III. 21. a.
 Raphanus. III. 99. a. Ejus usus. III. 475. a.
 Raphani orbicularis usus diureticus. I. 296. a.
 Raphanus rusticus. III. 479. b.
 Raphanus Sylvestris. III. 16. a.
 Rapistrum. III. 99. b.
 Rapunculi, Rapuntia. III. 25. b.
 Rarefacientia tumores. II. 973. b.
 Rationis analogia in brutis. I. 11. b.
 Ratio est fundamentum Medicinæ. I. 18. b.
 Ratio sola non sufficit ad constitutionem Medicinæ. I. 1. a.
 Rationi quatenus insistere debet Medicus. I. 198. b. *¶ seq.*
 Rationalis animæ sedes. I. 652. b.
 Rationalium operationum defectus. II. 740. a.
 Ratiocinatio. I. 118. b. In quos cadat, quomodo fiat. II. 688. a. *¶ seq.*
 Ratiocinationes unde dependant. I. 105. a. II. 614. a.
 Ratiocinatio præsupponit spirituum animalium exercitium. I. 11. b.
 Ratiocinatio quot modis lædatur. II. 740. b.
 Raucedo, ejusque causæ. II. 201. b. *¶ seq.* II. 593. a. b. I. 98. b. 99. b.
 Prognosis; Cura recentis. II. 202. b. Inveteratæ. II. 203. a. Ex fumo tabaci. *Ibid.* b.
 Formulæ expertissimæ contra raucedinem. III. 23. b.
 Mistura contra raucedinem inveteratam. III. 559. b.
 Raucedinis in Coryza ratio. I. 819. b.
 Raucedinis catarrhalis cura. II. 603. a. I. 815. b.
 Realgar. III. 325. b.
 Recidivantes inflammationes, pleuritis &c. unde. I. 872. b.
 Recordatio. I. 118. b.
 Recrementorum ratio in negotio sanitatis. I. 167. b.
 Vfus medicus. *Ibid.*
 Refrigerantia. I. 333. a. Refrigerantia animalia. III. 512. b.
 Refrigerantia alterantia remedia. I. 239. a.
 Decoctum refrigerans. III. 581. a.
 Refrigerans primum portulaca. III. 95. a.
 Refrigerantia temperantia. III. 510. a.
 Urinæ usus refrigeratorius. I. 334. a.
 Regna tria medica. III. 1. a. b.
 Omnia regna in radice convenire. III. 463. a.
 Regnum animale &c. III. 180. a.
 Regulus, avis, ejusque usus medicinalis. III. 210. a.
 Regulus in Chymia quid? II. 12. b.
 Reguli antimonii simplices, compositi, martiales, salares &c. I. 366. a. b. *¶ seq.*
 Rejuvenescentiam concilians arcanum de Melissa. III. 75. b.
 Rejuvenescentia cervorum, viperarum, cancrorum, arborum. I. 428. b.
 Rejuvenescere an possint senes. I. 428. b.
 Remedia (*vid.* Medicina, Medicamentum, Cura &c.)
 Remediorum triplex classis. II. 7. b. Ex triplici fonte haurienda. I. 19. a.
 Remedia quatenus dicantur calida, frigida, humida, sicca. III. 482. b. & 483. a. b.
 Sunt, vel universalia, vel particularia seu specifica. II. 1032. b.
 Remedia inveniendi media. I. 18. b.
 Remedia contrariantia ægro non propinanda. I. 557. a.
 Remedia quomodo operentur. I. 19. a. Quomodo interna. I. 208. a. Quomodo externa. I. 207. a. b. *¶ seq.* Tres regiones corporis, ad quas materialiter se extendunt operationes medicamentorum. I. 208. a. Quomodo medicamenta in diffitis locis vim suam exerant. I. 208. a. An & remedia anæleptica sive confortantia, quæ subinde, mox ac assumpta sunt, ægrom mirè refocillant, in ventriculo operentur, vel an simul immediate ex ventriculo in partium poros & ad vasa interiora alia penetrent, & vim suam exerant extra vias primas in corporis partibus reliquis? I. 209. b.
 An in stomacho alterentur. I. 210. b.
 An Remedia ex partibus corporis humani desumpta peculiarem habeant prærogativam præ aliis remediis congeneribus ex aliis animalibus desumptis. III. 199. a. b.
 Remedia omnium potissima sunt volatilia. I. 474. a.
 Remediorum usus internus, externus. I. 19. a.
 Remediorum selectus in genere. III. 414. a.
 Remedia appropriata eorumque usus. II. 1032. b.
 Remedia domestica ex tectis non postponenda. III. 414. b. *¶ seq.*
 Remedium Drebellianum. II. 1032. b.
 Remedia Pharmaceutica. I. 202. a.
 Remedia specifica falso credita. III. 415. a.
 Remedia universalia non sunt impossibilia. II. 4. a. b. Ad talium naturam proximè accedentia. II. 4. b.
 Quomodo operentur & vim suam exerant. I. 218. a.
 Duplex eorum classis. I. 218. a. b.
 Renum structura. I. 9. a. Officium & usus. I. 9. a. I. 24. b. II. 548. a. Situs. I. 95. a.
 Terebinthinata renibus dicata. II. 4. a.
 Emulsiones terebinthinatæ in affectibus renum. III. 564. a.
 Cera oleum in renum affectibus conducit. III. 217. b.
 Mellis usus in renum affectibus. III. 216. b.
 Renum calculi cura. III. 477. b.
 Renum inflammatio & exulceratio. II. 510. a. Causa, diagnosi. II. 510. a. Prognosis, cura. II. 510. b.
 Bolus in exulceratione renum. III. 533. b.
 Decoctum vulnerarium in Renum exulceratione. I. 571. a. III. 582. a.
 Emulsio temperans in æstuatione renum. III. 563. b.
 Potus medicatus in renum phlogosi. I. 570. b.
 In Renum nimia incallescencia aut dispositione inflammatoria Formula. I. 299. a.
 Renum ulcera, eorum causæ, diagnosi. II. 511. a. Prognosis, Cura. II. 511. b.
 Agrimoniz usus in ulceribus & vulneribus Renum. III. 9. a.
 Repositionis vertebrarum dorsi ratio. I. 944. a.
 Fetus humidus ante & post repositionem membri luxati. I. 574. b.
 Repulsiones sanguinis & humorum impossibiles. I. 20. a.
 Res non-naturales sex quid? I. 14. a. b.
 Resinæ quid? III. 130. a.
 Differentia resinarum & gummatum. III. 151. a.
 Resinarum aciditas. I. 361. b.
 Resinas solventia menstrua. I. 353. a.
 Resinæ purgantes copiosiores & molestiores purgationes faciunt. I. 705. b. Quomodo propinanda. I. 705. b. Quomodo corrigenda. *Ibid.*
 Resina pini esse potest loco terebinthinæ. III. 4. b.
 Resiniferæ arbores. III. 148. a.
 Resolventia. III. 496. b. III. 501. b. II. 3. b. Resolventia tumores. II. 972. b. *¶ seq.*
 Resolutio. I. 3. a.
 Resonantia. I. 10. b. II. 643. a. In organis musicis. I. 111. b.
 Respirationis negotium. I. 8. b. I. 614. a.
 Ejus Onomatologia, definitio, bipartita functio. I. 617. a. b. *¶ seq.*
 Respiratio an sit actio arbitraria. I. 618. a.
 Respirationis principia. I. 618. a.
 Thoracis structura in respiratione attendenda, ejusque motus. I. 619. a.
 Musculorum thoracem in respiratione moventium ratio. I. 620. a.
 Diaphragmatis in respiratione motus, & pulmonum. I. 621. b. I. 624. a.
 Respirationis materia est aer. I. 624. b. Aer quatenus respirationi ineptus evadit. I. 624. b. An ejus attractione in hoc negotio opus sit. I. 626. a. Loca, ad quæ aer in respirantibus hominibus pertingit. I. 628. b.
 Cur animalia tam ob aeris inspirati, cohibitive præsentiam, quam propter ejusdem aeris exantiationem, paucis momentis moribunda evadant? I. 637. b. *¶ seq.*
 Respiratio prima multum habet in recessu. I. 496. a.
 A Respiratione dependere ultimam sanguinis perfectionem vitalem. I. 89. a.
 Ad legitimam respirationem facientia. II. 183. b.
 Respirationis usus & finis. II. 174. a. I. 88. a. b. 89. a. b. I. 86. a. Necessitas. II. 175. a. I. 87. b. Constat inspiratione & expiratione. II. 175. a. Modus duplex. I. 86. b.
 Fœtus in utero an respiret? I. 86. b. I. 632. a. b. *¶ seq.*
 Respirationis fœtus necessitas extra uterum. II. 926. a.
 Quatenus ex respiratione judicium fit de morbo. I. 190. b.
 Respiratio depravata. II. 178. b.
 Respiratio difficilis. I. 822. b.
 In catarrho suffocativo unde. I. 780. b.
 In hydrope cura. II. 397. b.
 Ex inflatione stomachi. I. 714. b.
 Ex mensium naturali emanatione. I. 745. b. 746. a.
 Ex venæ sectione sinistrè instituta. I. 745. b. 746. a.
 In pleuritide & ejus cura. II. 502. a. b.
 Respublica Babylonica, quando primam mutationem passa. I. 444. b.
 Restaurativa. I. 318. a.
 Restaurans destillatum. III. 588. b.
 Retentorum ratio in negotio sanitatis. I. 167. b. I. 169. b.
 Retina, Retina tunica. I. 10. b. I. 108. b. II. 690. a.
 Reverberii Calcinatio. I. 356. b.

R E R V M P R A E C I P V A R V M .

Revulsio veteribus quid? I. 745. b.
 An legibus circulationis obster. II. 6. b.
 Rex. Regum Eleazarum. III. 355. b.
 Rha. III. 480. b. Duo. III. 100. b.
 Rhabarbarum. III. 100. b. III. 170. b. An nostrum idem cum illo veterum. III. 170. b.
 Ejus usus & virtus. III. 170. b. III. 426. b. & seq. II. 22. a. I. 279. a.
 Est anima hepatis. III. 426. b.
 Chinesse, Monachorum. III. 480. b.
 Rhagades manuum & pedum ex lue venerea. II. 425. a.
 Rhaponticum. III. 100. b. III. 480. b. II. 22. a.
 Rheum. III. 100. b.
 Rheumatismi. II. 593. b.
 Rhinoceros quale animal. III. 201. b.
 Cornuum ejus usus varius. III. 201. b. III. 450. a.
 Rhodiaradix. III. 100. a. III. 511. a.
 Rhodium lignum. III. 100. a. III. 511. b.
 Rhombus. I. 3. b.
 Rhus coriaria. III. 100. b.
 Ribes. III. 101. a.
 Ricinus. III. 171. a. III. 427. b. Ricini utriusque vis & usus. III. 433. b.
 Rigores in febribus lymphaticis. I. 827. b.
 Rimæ abdominis gravidarum. II. 873. a. (vid. Fissura.)
 Risigallo. II. 325. b.
 Risus Sardonius. II. 697. a. Risum excitari à Croco. III. 43. a.
 Rob. ejusque usus. III. 421. a. Rob pasularum. III. 127. b.
 Rob syrupisatum. III. 404. b.
 Roborantium ratio. II. 496. b. Roborantia temperatiora. III. 510. a.
 Robur corporis unde? II. 352. b.
 Maniacorum. II. 762. b.
 Robustior constitutio, ejusque fundamentum. I. 808. b.
 Rochæ alumen. I. 361. a.
 Rodens dolor. II. 651. a.
 Roma quando condita. I. 445. a.
 Romanum Imperium quando ad summum fastigium ascendit. I. 45. a.
 Romanorum maxima delectamenta. I. 607. a.
 Romulus & Remus. I. 445. a.
 Rorella. II. 485. b.
 Ros. III. 234. a. Quando colligendus. III. 234. a.
 Ros & aqua pluvialis, item nivea, quomodo convenient. II. 233. a.
 Ros non putrescit. III. 424. a.
 Roris usus & præparata. III. 234. a. III. 463. b.
 Ros majalis. III. 368. a. I. 352. b. Ejus usus chymicus. I. 352. b. III. 233. b. 234. a. b.
 Rosmarus. III. 193. b.
 Rosmarinus. III. 102. b. Ejus usus in affectibus uterinis &c. I. 254. b.
 Roris marini hortensis usus. III. 500. b.
 Ros folis. III. 102. b.
 Rosa. III. 191. a. Rosarum flores. I. 319. b. Rosarum duplex substantia. III. 510. b.
 Rosarum vis refrigerandi. I. 333. a. I. 333. b.
 Rosarum præparata. III. 511. a.
 Rosa Hierichantina. III. 511. b.
 Rosa mineralis Angeli Salæ. III. 289. b. III. 435. b.
 Rosa vitæ minerali Angelis Salæ. I. 370. a.
 Rosa ex tumore. II. 978. a.
 Rotatio. II. 689. b.
 Rotularum ratio. III. 378. a.
 Rotulas præscribendi modus & formulæ. III. 538. a. b. & seq. I. 561. a. b.
 Rotularum usus exiguus. III. 419. b. Vitis pectoralis. III. 486. b.
 In hodierna praxi rotulæ ob saccharum sunt suspectæ. III. 541. b.
 Rotularum loco quæ præscribenda. III. 378. b.
 Rotulis substitutum elæosaccharum. III. 498. b.
 Rotulæ bibitoria. III. 539. a.
 Rubedo qualis color. I. 109. b.
 Ad rubedinem oculorum infusum. I. 574. a.
 Rubia. III. 103. a.
 Rubiginem non tam ardet oleum olivarum, quam promovet, nisi correctum. III. 85. b.
 Rubiginem arceri vis in sevo. Ibid.
 Rubigo martis unde? I. 389. b. Quomodo gladii & alia ferrea instrumenta à rubigine præservanda. I. 389. b.
 Rubinus. III. 238. b. Ejus usus. III. 455. b.
 Solaris. III. 463. a. Vegetabilis. III. 478. b.
 Ruborem faciei pellens unguentum. III. 212. a.
 Rubrica. III. 228. a. III. 455. a.
 Rubus. III. 103. b.
 Rubus Idæus. III. 103. b. Rubi Idæi vinum. III. 579. b.
 Erruall. Oper. Tom. III.

Acetum. III. 335. a.
 Ruauum causæ. II. 65. b. Diagnofis, Prognofis, Cura. II. 66. 67. 68.
 Ructus acidi in fanis optimi stomachi signum. I. 7. a.
 Rotulæ contra ructus. III. 539. a.
 Rugæ seniles unde. I. 63. a.
 Ventris puerperarum. II. 908. b.
 Ruminatio quibus animalibus contingat. I. 68. b.
 Ruminantes homines cornuti. I. 68. b. II. 69. b.
 Ruminatio unde? II. 48. b.
 Rupicapra. Ejus lapis an propriè lapis fit. III. 187. a.
 Unde is habeat suas virtutes. III. 187. a.
 Rupicaprarum glomi, cornua. III. 450. a. 451. a. Pila. III. 495. a.
 Alpina an efu Doronici vertiginem pellant. II. 694. b.
 Rufcus. III. 104. a.
 Ruta. III. 104. a. Rutæ & ejus olei usus. II. 443. a.
 Ruta muraria. III. 105. a.
 Acetum rutaceum. III. 335. a.

S.

Abina. III. 105. a. III. 484. b. Ejus usus uterinus. I. 254. b.
 Saccharum. III. 149. b. An saccharum veterum idem sit cum saccharo modernorum. III. 149. b. Variæ sacchari appellationes. III. 150. a.
 Saccharum nostras non subinde miscendum medicamentis; secus ac apud veteres. III. 150. a.
 Cur rarò præscribenda saccharata. III. 378. b. I. 562. a.
 Saccharata quibus fugienda. III. 480. b. I. 706. b.
 Ejus Natura. III. 150. a. & seq.
 Ejus usus & præparata. III. 150. b. & seq. III. 404. b. III. 507. b. & seq.
 Saccharum concretum tartareo-salinum; cur spiritu vini bene rectificato solvi non possit. I. 348. b.
 Saccharum Jovis. I. 393. a.
 Saccharum rosaceum vel violaceum quomodo fiat. III. 349. a.
 Sacchari rosati tabulati usus. III. 378. a.
 Saccharum Saturni. I. 391. b.
 Sacculorum ratio & præscribendi modus, usus &c. III. 600. b. III. 393. b. I. 558. b. I. 574. a.
 Sagapenum. III. 151. a.
 Salium ratio. I. 39. b. III. 394. b.
 Sal in philosophia corpusculari quid? I. 377. a.
 Sal Chymicis quid? I. 341. b. I. 377. a.
 Salium veterum constitutio. III. 451. b.
 Sal Spagyricorum principium. I. 2. a.
 Salia primaria sunt instrumentale principium. I. 39. b.
 Salium diversitas. I. 40. a. I. 413. a. b.
 Salis & Solis amicitia. I. 350. a.
 Salium duplex status; resoluta, coagulata. I. 342. a.
 Salis cum aquosis convenientia, cum oleosis & sulphureis inimicitia. I. 348. b. III. 308. a.
 Sal naturæ universale in aere reperiri. III. 234. b.
 Salia potiora & sufficientia ad usum diaphoreticum. III. 440. b.
 Salis usus alchymisticus. I. 350. a.
 Sal quatenus de metallis prædicatur. I. 377. a.
 Salium essentialium vegetabilium ratio. III. 397. a.
 Salia trium regnorum in genere quæ? III. 307. b.
 Salia in nobis quot modis peccent? II. 8. b.
 Salis depuratio, fusio, decrepitatio &c. III. 475. a.
 Salis flores, crystalli &c. III. 476. a.
 Spiritus salis destillatio. III. 475. a. I. 349. a. b. Rectificatio augmentatio. III. 475. b. Tinctura. Ibid. Concentratio. III. 475. b. Dulcis, vitriolarum, rectificatus. III. 476. a. I. 349. b. III. 309. b. & seq. Coralliatum &c. III. 475. b.
 Spiritus salis usus. I. 349. b. III. 309. b.
 Unde fiat, ut salia sicca, retortæ indita, spiritum reddant aquosum seu humidum. III. 308. a. I. 348. b.
 Spiritus urinosus ex spiritu salis. III. 477. a.
 Sal acidum in omnibus tribus regnis reperibile. I. 342. a. b.
 Sai album ex capite mortuo aquæ fortis. I. 351. b.
 Sal alcali, Alembrot. &c. III. 397. b. Anatron. III. 476. a.
 Salia alcalia fixa quid? I. 706. a.
 Salia alcalia falsa pro natura salium simplicium sunt triplicia. I. 42. a.
 Sal ammoniacum veterum & recentiorum differt. I. 343. b.
 Utrumque quid? I. 343. b.
 Ejus compositionis seu generationis modus. I. 343. b. III. 316. b.
 Ejus usus medicus & alchymisticus. I. 343. b. & seq. III. 316. b. & 317. a.
 Ejus præparata, depuratio, præcipitatio, sublimatio, destillatio. I. 344. a. b. III. 317. b. II. 465. b. & seq.

T. 3 Spiritus

Sac. ro
 rum


- Spiritus salis ammoniaci usus*. I. 344. b. III. 317. b.
ualis volatilis salis ammoniaci usus. I. 405. a.
Separatio acidi ab urinoso volatili in sale Ammoniaci ut fiat. II. 344. a.
Quare acidum Salis ammoniaci libentius se conjungat cum alcali fixo, & salum volatile dimittat in aerem liberum. I. 344. a.
Quomodo ejus color albus in aureum, rubrum mutetur. I. 344. a. b.
Sal arenaceum. III. 316. b.
Sal commune. III. 475. a. Quid? III. 308. a.
Quotuplex. I. 349. a. I. 308. b.
Ufus ejus varius. I. 295. b. III. 308. a.
Ejus præparationes, Purificatio, calcinatio decrepitatoria, calcinatio fuloria, & cum calce viva; destillatio. I. 349. a. b. III. 309. a.
Sal Cyreneum. III. 316. b.
Sal Ducis Holfatiæ. III. 312. b.
Sal essentielle. III. 418. a.
Sal essentielle saccharinum. III. 431. b.
Sal fixum est, vel volatile. I. 4. a.
Salia fixa quæ. I. 342. b.
Salium fixorum varietas. III. 396. b.
Salium fixorum vegetabilium triplex differentia. III. 417. b. An salia fixa vegetabilia differant inter se. III. 417. b.
Salium fixorum usus. III. 396. b. & seq.
Salia fixa unde & à quibus regnis producantur. I. 343. a.
An Animalia etiam salia fixa obtineant. III. 395. a. III. 419. a.
Salia fixa marinorum & mineralium. III. 419. a.
Salia fixa vegetabilium unde fiant. III. 396. a.
Eorum volatilifatio. III. 397. a.
Salia fixa an materialiter tantum, an formaliter in plantis præexistant, vel artificialia sint. III. 396. a. I. 402. a.
Quomodo vegetabilium, & imprimis lignorum, Salia paranda. I. 343. a.
Salia fixa volatilifata à salibus per se volatilibus differunt. III. 156. a.
Modi salia fixa volatilifandi varii. III. 156. a.
Salium fixorum vegetabilium usus universalis. III. 417. b.
Saturatio. III. 418. a. Purificatio. III. 417. b.
Salis fontani & marini præparatio. III. 308. b. & seq.
Salis fossilis, montani seu gemmæ ratio. I. 349. a. I. 350. a. III. 310. a. Ufus ejus & præparata. III. 310. a. I. 350. a. Ufus in clysteribus. III. 347. a.
Salis Hermetici existentia in aere. I. 492. b.
Sal Indum veterum quid? III. 310. a.
Salia lixivialia. I. 343. a.
Sal marinum est pater salis & montani & fontani. I. 349. a. Ejus usus. I. 349. a. Sulphur. I. 349. a.
Sal martis purgans. III. 440. a.
Salia mineralia quadruplicia. I. 348. b. Resolutio eorum. I. 348. b.
Sal mirabile Glauberi. III. 323. a. II. 422. a. II. 475. b.
Sal mixtum. I. 4. a.
Sal murale. III. 323. a.
Sal naturæ, centrale terræ. III. 424. a.
Sal particulare, universale. I. 341. b. Salia particularia sunt vel acida, vel alcalia seu urinosa. I. 342. a.
Sal petræ (vid. Nitrum). III. 310. b.
Sal philosophorum, sacerdotale. III. 393. a.
Salia resuscitativa. I. 378. a. I. 396. b. I. 401. b.
Inter salia resuscitativa eminet sal tartari. III. 155. a.
Sal salum quid & quotuplex. I. 4. a. I. 342. a. 343. b.
Sal terræ centrale. I. 341. b.
Salia volatilia quæ? I. 342. b.
In quibus regnis dabilia. I. 342. b.
Salia volatilia in vegetabilibus triplicia. I. 41. a. An, antequam extrahuntur, insint actu & formaliter, an verò saltem potentiâ & materialiter. I. 41. b. III. 395. b.
Sal volatile ex vegetabilibus eliciendi modus. III. 5. b. III. 418. b.
Metamorphosis chymica plantarum sale volatili plenarum. III. 379. b.
Salia volatilia occultata & insipida quorundam vegetabilium, ab effectu nobis manifesta. I. 342. b.
Cur salia volatilia vegetabilium difficilius procurentur, quàm animalium. III. 418. b.
Salia volatilia vegetabilium an sint distincta, an verò ejusdem naturæ & efficaciz. III. 418. b. III. 395. a.
Salia volatilia vegetabilia in forma spiritus salini asservantur. III. 418. b.
Solum sinapi sal volatile promptè dimittit. III. 419. a.
Pro acquirendis salibus volatilibus ex vegetabilibus quomodo sulphuris ligantis textura dissolvatur. III. 395. a.
Cur in regno vegetabili tam firmiter coaluerint salia volatilia. III. 395. b.
Salium volatilium vegetabilium usus. III. 395. b.
An salia volatilia vegetabilium & animalium differant. III. 395. b.
Sal volatile vegetabilium in forma sicca rara avis. III. 395. b.
Sal volatile ex animalibus. III. 180. a. Ejus usus. I. 404. b.
Varietas. I. 404. a. Depurandi & rectificandi modus. III. 394. b. III. 419. a. Est facile parabile. III. 419. a.
Cum sal volatile animalium viventium sit salsum, cur in destillatione prodeat urinosum pauco acido stipatum. I. 404. a.
Salis volatilis insectorum præstantia. I. 404. b.
An præter volatile etiam fixum sal in animalibus detur. I. 404. b.
Salia volatilia oleosa seu composita. III. 395. b.
Sal volatile oleosum, & empyreumaticum radicum, lignorum, corticum. III. 2. a.
Sal volatile oleosum corrigens pulvis. III. 527. b.
Salis volatilis oleosi vis confortativa & cordialis. II. 4. b.
Salia volatilia ex oleis destillatis eliciendi modus. II. 379. a.
Salia volatilia oleosa quibus internè non, externè omninò ducant. III. 497. b.
Salia urinosa sunt vel volatilia vel fixa. I. 342. b.
Eorum diuersa constitutio. I. 413. b. III. 395. a. Quomodo salia volatilia urinosa ex vegetabilibus paranda. III. 446. a.
Sal volatile urinosum ex araneis. III. 218. a.
Salinæ & oleosæ particule inter cæteras primatum obtinent. III. 2. a.
Salinarum particularum inversio. I. 348. b.
Salinarum facultatum Hippocratica assertio. I. 488. b.
Salacitas. II. 797. a. II. 827. a. Cause ejus. II. 797. a. Diagnosis, Prognosis, Cura. II. 797. a. b.
Animalia quò salaciora, eò minùs vivacia. I. 423. a.
Saliva quid? I. 6. b. III. 194. b. Ejus usus primarius & secundarius. III. 194. b. II. 48. a. b. I. 7. a. I. 69. a.
Ejus origo. II. 48. a. I. 69. a. Compositio materialis. I. 68. a.
Salivæ jejuni hominis usus. III. 194. b.
Salivæ usus in masticatione. I. 6. b. I. 68. a.
Ejus permissionem cum cibo aves in ingluvie absolunt. I. 68. a.
Ejus vis penetrativa & fermentativa. I. 68. b.
Saliva viscida in febre. I. 827. b.
Salivæ sputi rejectio evacuativa. I. 23. a.
Salivationis legitimum regimen, historia, & methodus. I. 23. a. b. I. 312. a. II. 415. b. I. 923. a.
Imminentis indicium. II. 416. b.
Salivationis ratio fundata in malignitate Mercurii arsenicali. I. 374. b.
Salivationis modus triplex. I. 923. a. I. 310. a. b. & seq. III. 282. b.
Loca per quæ fit salivatio. I. 311. b.
Salivationis mercurialis usus. I. 23. b.
Salivatio universalis. I. 309. a. Medicandi ratio. I. 309. b. Ufus ejus. I. 309. a. b.
Salivatio particularis. I. 313. a. Quotupliciter fiat. I. 313. b. Ufus ejus. I. 313. b.
Symptomatum & Affectuum à salivatione ortorum medela. I. 923. a. II. 417. b.
Salivatio cur interdum non succedat. II. 417. a. b.
Salivationem mercurialem nisi insignem non curare quartanas. I. 805. b.
Salivatio an in scorbuticis & gravidis instituenda. III. 417. b.
Gargarismus adstringens in nimia salivatione. III. 597. a. I. 578. b.
Litus ad salivationem. III. 519. b. *No est curat oja*
Nicotiana masticata salivationes excitans. III. 83. a.
Saligni fungi. III. 508. b.
Salix. III. 105. b.
Salsedo spirituum. I. 670. b.
Salsum acius corrigentia. I. 237. a.
Salvia. III. 105. b. III. 500. b.
Sambucus. III. 106. a.
Sambuci usus in pharmacopœa. III. 2. a.
Sambucus rusticorum pharmacopolium. III. 106. a.
Sambucus plurima suggerit remedia. III. 444. b.
Acetum sambucinum. III. 335. a.
Amuletum ex sambuco in salice crescente contra epilepsiam. III. 500. b.
Sambuci præparatio ad usum vomitorium. I. 260. a.
Arillarum sambuci oleum, ejusque vis vomitoria. III. 433. b.
Gemmarum sambuci usus vomitorius. III. 433. b.

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

- Florum sambuci usus medicinalis & cellaris. III. 433. b. I. 306.
- ^a Fructuum sambuci usus diaphoreticus & sudoriferus. I. 306.
- ^a Cortices sambuci, eorumque usus. III. 428. a.
- Sampuchus. III. 72. b. *Magnana* +
- Sanatio quid? I. 586. a.
- Sandaracha. III. 67. b. III. 325. b. *Ibid.* III. 502. b.
- Græcorum, Arabum. III. 325. b.
- Sanguiferorum vasorum tumores. II. 992. b.
- Sanguificatio qualis actio. I. 78. b. I. 8. a.
- Ejus organon an cor? I. 78. b. *seq.*
- Transmutatio chyli in sanguinem quomodo contingat. I. 79. b.
80. b. I. 56. b.
- Negotium sanguificationis bipartitum. I. 77. a.
- Sanguificatio læsa. II. 221. b. Ejus diagnosi, prognosis. II. 222. a.
- Cura. II. 222. b.
- Sanguinaria. III. 116. b.
- Sanguinei quid? I. 4. b. I. 915. b.
- Sanguineæ corporis partes. I. 2. a. I. 12. b.
- Sanguis. I. 50. a. Sanguinis nomine quid propriè veniat. I. 8. b. I. 81. a.
- Sanguinis natura. II. 5. b. Particulæ constitutivæ. I. 4. b.
- Quatenus Vita in sanguine consistat. I. 412. a.
- Prima sanguinis generatio in fœtu unde? I. 80. b.
- Sanguis distribuitur per universum corpus mediante latice aquoso. I. 15. a.
- Sanguinis & chyli vehiculum serum. I. 8. a.
- Sanguis relictis vasibus inferioribus cur occupet primariò partes superiores. I. 745. b.
- Sanguis in spiritus vitales resolvitur. I. 5. a.
- Sanguis corpus actuat & vivificat. I. 412. a.
- Sanguinis usus multiplex. I. 426. a. Vfus in nutritione partium. I. 8. b. Quomodo partes nutriat. I. 13. a. Et augeat. I. 84. b.
- Sanguinis status ex chylo infuso continuò refarciendus. II. 346. a.
- Sanguinis color naturalis. I. 733. a. Semilacteus unde. I. 8. a.
- Ejus rubedo unde. I. 81. a.
- Præsentia salium in sanguine. I. 81. b.
- Sanguinis fibræ. I. 82. a.
- Massa sanguinea in quo consistat. I. 82. b. Massæ sanguineæ status quomodo turbetur. II. 8. b. Quomodo his turbis occurrendum. II. 8. b.
- An de sanguinis constitutione ex sanguine venæ sectæ judicari queat. I. 82. b.
- Chylus unico per pulmones &c. circuitu in sanguinem abire nequit. I. 82. a.
- Sanguis arteriosus, & venosus differunt saltem accidentaliter. II. 345. b. *seq.*
- Sanguinis crasis. I. 81. b. I. 425. a.
- Singularis sanguinis crasis in unoquoque homine & varietas. I. 82. b. I. 425. a. Unde? I. 145. a.
- Sanguinis diversitas & specialis idiosyncrastia quibus signis & rationibus confirmetur. I. 424. b.
- Crasis sanguinis constituens. I. 4. b.
- Crasis sanguinis interna est immutabilis. I. 425. a. b.
- Sanguinis Circulatio an veteribus fuerit cognita. I. 420. a.
- Circulationis hujus inventor & primi autores. I. 83. a. I. 8. a.
- Sanguinis motus circularis quis dicatur. II. 472. a.
- Ejus centrum & peripheria. I. 83. a.
- Quomodo hæc circulatio fiat, & unde hæc vis movendi oriatur. I. 83. b. II. 472. a. I. 412. a. II. 8. b. Cur sanguis toties per cor transeat. II. 220. b.
- Sanguinis circulatio in fœtu. I. 86. a. b.
- Unus idemque sanguis per arterias & venas circulatur, differentias tamen habet accidentales. I. 84. b.
- Sanguinis circulationis ad vitam necessitas. I. 644. a.
- Sanguinis circulationis finis. II. 346. a. I. 84. b.
- Sanguis motus circulatorius, quomodo conservetur in æquali tenore, præcaveaturque ejus stagnatio. II. 6. b. Quot modis vietiur. II. 472. a. 473. b.
- Sanguinis Evacuatio & imminutio sensibilis ut instituenda. I. 61. a. b. I. 219. a. An bonum sit evacuare sanguinem. I. 219. b.
- Sanguinis evacuationi an satisfaciatur venæ sectio. I. 19. b.
- Judicium de sanguine ex venæ sectione est nullum. I. 224. b. Quatenus tamen Medicus omnino inde judicium ferre possit. I. 225. a. Signa prognostica ex sanguine venæ sectæ. I. 190. b.
- Cur sanguis venæ sectione emissus congruatur jam cadaverisatus, in superficie floridus, in fundo nigrescat. I. 8. b.
- Sanguinis emissionis tempus. I. 225. b. Vfus & effectus primarius, secundarius. I. 225. a. b. II. 6. b.
- Evacuatio sanguinis paulatina. I. 228. b.
- Humorum sanguinis venæ sectione emissæ discrepantia unde. I. 16. a. I. 145. a.
- Et null. Oper. Tom. III.*
- Sanguinis fermentatio. I. 412. a. II. 220. a. Vnde & quomodo fiat. I. 80. b. *seq.* II. 220. b.
- Ejus læsio. II. 220. a. 221. b.
- Sanguinis fermentativum motum stimulantia, & ejus sal volatile oleosum augmentia aromata. II. 4. a.
- Sanguinis fluxilitas unde? I. 412. b. Sanguinis tenuitatis & fluiditatis conservatio. II. 475. b. Sanguinem fluidum reddit sal Ammoniacum. I. 344. b.
- Sanguinis motus intestinalis. II. 7. b.
- Sanguinis ex corde in partes corporis motus & distributio. I. 83. a. II. 345. a.
- Sanguinis motus & distributio ad caput, cerebrum & cerebellum. I. 102. a. II. 613. a.
- Sanguinis motus ad viscera. II. 545. a. Ad renes. I. 97. b. Ad vasa lymphatica. I. 97. b. *seq.* Ad glandulas. I. 97. b. Ad testes. I. 123. b. Ad corporis circumferentiam. II. 611. a.
- Motus sanguinis terminus. II. 6. b.
- Motus sanguinis læsi cura. II. 345. a.
- Sanguinis interceptiones & repulsiones impossibiles. I. 20. a.
- Sanguinis revulsio seu derivatio & retractio. I. 221. a. b.
- Sanguineum turgescere circa plenilunium. I. 781. a.
- Sanguinis vitia & morbi. II. 832. *seq.* b. I. 13. a. I. 410. a. b.
- Sanguinis vitia morbosa an corrigi queant per chirurgiam transfusoriam. I. 429. a.
- Sanguinis dispositiones præternaturales à quo dependeant. I. 410. b.
- Sanguinis crasis quomodo vitietur. I. 416. a.
- Electuarium ad sanguinis crasin corrigendam. III. 127. a. Alia vitiatam crasin corrigentia. I. 20. a.
- Sanguis quomodo peccet in quanto. II. 550. b.
- Sanguinis coacervati signa. I. 219. b. *seq.*
- Sanguinis defectus. I. 413. a.
- Sanguis si incrassescat. I. 414. b.
- In sanguinis nimia dissolutione sudoriferum. I. 301. a.
- Sanguinis extravasatio. II. 524. b.
- Sanguinis fermentatio aucta, abolita, depravata, unde contingat. I. 413. b.
- Sanguinis fermentativa turgescencia. I. 15. a.
- Sanguinis fluxum mirum promovet Crocus. III. 43. a.
- Sanguinis ex partibus refluxus vitiat. II. 472. a.
- Ejusdem variz species. *Ibid.*
- Decoctum & pulvis ad fluxum sanguinis nimium post partum. II. 22. a. b.
- Sanguinem sistens millefolium. II. 78. a.
- Sanguinis ex venæ sectione fluxum compescere anagallidem. III. 12. b.
- Sanguinis grumescencia: loturæ carniū similis sanguis in lochiorum retentione. I. 937. b.
- Sanguinem grumosum & coagulatum resolventia. I. 335. b. III. 516. a. II. 527. a. b. *seq.* II. 977. a. I. 938. b.
- Mistura sanguinem grumosum dissolvens. III. 561. b. III. 454. b.
- Sanguinem coagulatum ex casu ab alto aut plagis resolventia. III. 516. a. III. 529. b.
- Sanguis sero destitutus an inflammationem contipere queat. I. 873. a.
- Sanguinis motum sistentia. I. 882. b.
- Sanguinis correctio, purificatio per motum &c. I. 412. a. II. 268. b. I. 166. b. *seq.*
- Sanguinis mundificativum optimum sudor. I. 23. a. & Fumaria. III. 56. a.
- Sanguinis spumositas. I. 629. a.
- Sanguinis sputum. II. 540. b.
- In sanguinis quacunque rejectione catholicum. II. 76. a.
- Electuarium & pulvis de Hyoscyamo in sanguinis expuitione & rejectione. III. 63. a.
- Potio in sputo sanguinis. III. 95. b.
- Syrupus plantaginis in sputo & vomitu sanguinis. III. 23. a.
- Tincturæ martis usus in sanguinis sputo. I. 360. a.
- Sanguinis stagnatio, turgescencia &c. I. 412. a. II. 472. b. Quomodo compescenda & resoluenda. I. 19. b. & 20. a. I. 412. b.
- Sanguinis suffusio. II. 976. b. Ejus cura magnetica. II. 977. b.
- Sanguis Draconis. III. 151. b.
- Sanguinem hircinum colligendi modus. III. 453. b.
- Sanguinis humani usus medicinalis & præparata. II. 197. a. b. III. 452. a.
- Salis volatilis sanguinis humani usus. I. 405. b.
- Sanguisorba. III. 107. b. III. 511. b.
- Sanicula. III. 107. b. Ejus usus vulnerarius. I. 337. b. III. 515. b.
- Sanitas quæ dicatur? I. 4. b. I. 13. a. I. 137. a. II. 5. b. I. 409. b. Ejus subjectum. I. 137. b.
- An status neuter detur inter sanum & ægrum. I. 137. a.
- Sanitas unde dependeat. I. 409. b.

- Sanitatis omne momentum in quo consistat. I. 145. a.
 Conservandæ sanitatis ratio. I. 193. a.
 Quomodo sanitas ratione ceteris conservanda. I. 194. b. I. 195. b.
Ibid.
 Sanitatis conservatum motus. I. 167. a.
 Ad sanitatem vitæ facientia media. II. 14. a. b. 18. a. I. 193. b.
 Evacuaciones medicæ quatenus ad sanitatem conferant. I. 193. a. b.
 Santalum lignum. III. 108. a. Ejus species tres, quatuorve. III. 82. a.
 Rubrum, citrinum. I. 151. b.
 Santonicum. III. 108. a. III. 517. b.
 Sapa. III. 507. b.
 Sapientia hominis unde. I. 652. a.
 Sapon odoratus. III. 398. a.
 Saponis odorati colmetici compositio. II. 471. a.
 Saponis usus. III. 504. a.
 Balsamus saponis. III. 343. b.
 Oleum saponis. III. 502. b.
 Saponaria. III. 108. b. III. 441. a.
 Sapor in quo consistat. I. 115. b.
 Saporum differentia unde. I. 11. a. 2. III. a. b. I. 733. a. I. 493. b. *et seq.*
 Sapores morbofi. II. 9. a.
 Sapphirus. III. 238. b. Ejus usus & virtutes. I. 397. b. III. 455. b.
 Aqua sapphirina ejusque usus. III. 340. a. III. 490. b. III. 571. b.
 Sarcocole. II. 785. b. Ejus Causæ, diagnosi, prognosis. II. 786. a. Cura. II. 786. a. b.
 In sarcocole radice nonididus. III. 86. a.
 Sarcocolla. III. 151. b. III. 428. a. III. 502. b.
 Sarcomata eorumque cura. II. 289. b.
 Sarcotica. III. 1000. b. 1013. b.
 Sardonius risus. II. 697. a.
 Sarsaparilla. III. 108. b. Et substitui potest tormentillæ radix. III. 441. a.
 Sassafras. III. 109. a. III. 439. b. Ligni sassafras usus diaphoreticus & sudoriferus. I. 304. b.
 Essentiam sassafras parandi modus. III. 441. a.
 Satanas nec præter nec contra naturam potest agere. I. 162. b.
 Saturatio nimia rejecta. I. 542. b.
 Acidum saturantia. I. 533. b.
 Satureja. III. 109. b. III. 500. a.
 Saturnina plantæ omnes conveniunt cum Saturno microcosmi. III. 110. b.
 Saturninorum usus, præparata, vis aperiendi. I. 247. a. b. II. 170. b. Vis refrigeratoria. I. 333. a.
 Vius vomitorius. III. 436. b. Vius vulnerarius. I. 338. b.
 Saturnus (vid. *Plumbum*) quale metallum. I. 391. b. III. 276. a.
 Et triplex. I. 393. a. Ejus proprietates medicæ. III. 276. a. b.
 An ut ex igne, ita etiam ex aqua vel aere accrescat ac ponderosior fiat Saturnus. III. 276. b.
 In quo conveniat differatve à Jove. III. 276. b.
 Vasa plumbea pro sale, alumine, vitriolo coquendo. III. 276. b. *et seq.*
 Quare saturnus in purificatione solis & lunæ reliqua metalla absorbeat, sole & luna intactis. 377. b. I. 391. b.
 Eius affinitas cum luna; an etiam cum sole intercedat. I. 391. b.
 Cur tam facillè fluat? I. 391. b.
 Saturnus participat de argento. I. 377. b.
 Saturni usus. I. 392. a. III. 513. b. *et seq.* III. 277. a.
 Est quarta Chirurgiæ columna. I. 378. a. 392. a. III. 616. b.
 Eius operandi modus. I. 378. a. An sterilitatem inducat. I. 391. b. *et seq.*
 Minera Saturni. III. 254. a. Minera scriptoria. III. 254. a.
 Saturni præparata. I. 391. b. *et seq.* III. 514. a.
 Saturni calcinatio, purificatio, solutio, granulatio &c. I. 391. b. III. 277. a. b. Destillatio, mercurificatio. III. 279. a. b.
 Aqua saturnina. III. 339. b.
 Butyrum saturni. III. 279. a.
 Emplastrum saturninum. III. 361. b.
 Liqueoris Saturni usus. III. 375. a.
 Saturnus Philosophorum. II. 12. b.
 Saccharum saturni. III. 277. b.
 Spiritus Saturni usus. I. 463. a.
 De Tincturis & oleis Saturni judicium. I. 392. b.
 Satyriasis. II. 697. a. II. 827. a. Vnde dicta. II. 797. a. Ejus cura. II. 797. b.
 Satyrionis radix. III. 512. a.
 Satyrium. III. 109. b.
 Diasatyrni electuarium. III. 355. b.
 Saxifraga. III. 110. a.
 Scabies. II. 461. a. I. 439. a. Ejus causa. II. 461. a. b. I. 700. a. Divisio in humidam & siccam nulla. I. 700. b.
 Quomodo ex uno in alium transferetur. I. 933. b.
 Scabiei Cura. I. 461. b. *et seq.* I. 700. b.
 Formulæ contra scabiem. III. 518. a.
 Secretum in omni scabie. III. 463. b.
 Albescentia usus in scabie. III. 10. b.
 Aquæ ad scabiem. III. 340. a. b.
 Balneum in scabie. III. 603. a. I. 575. a.
 Bolus sudoriferus contra scabiem. III. 533. a.
 Decoctum purgans in scabie. I. 570. b.
 Decoctum pro lotionem manuum ac pedum in scabie. III. 439. a.
 Linimentum ad scabiem. III. 612. a. III. 518. a.
 Lotion in scabie. III. 518. a.
 Mistura contra scabiem. III. 568. b.
 Pilulæ ad scabiem. III. 544. a.
 Potio sudorifera in scabie. III. 561. a.
 Pulvis sudoriferus contra scabiem. III. 528. b.
 Unguenta ad scabiem. III. 412. a. III. 612. b. I. 580. a. Cautela circa unguenta in scabie. II. 463. a.
 Scabiei externæ pessimo cum consilio adhibetur Mercurius sublimatus. II. 463. b. *et seq.*
 Scabiola an pro sit sanguinis transfusio. I. 439. a.
 Scabies cachectica curata. II. 384. a.
 Scabiola cachectica ad hydropem inclinans. I. 861. b.
 Critica in scabie quid agendum? II. 464. a.
 Crustosa in scabie mistura egregii usus. III. 245. b.
 Dolorem Scabiei ex affricatione levans remedium. II. 464. a.
 Ferinam ad scabiem Epithema. I. 565. b. Pilulæ. III. 544. b. I. 562. b.
 Genitalia scabies seu scabrities. II. 828. a.
 Infantum scabies. II. 957. a. *et seq.*
 Ex Lue venerea scabiei cura. II. 427. a.
 Maculæ à scabie relictas tollens Lotion. I. 575. b.
 Maligna in scabie purgans pulvis. III. 528. b.
 Oculorum ad scabiem Infusum. I. 574. a.
 Retropulsio scabiei quomodo contingat. I. 700. b.
 Quæ in ea convenient? II. 464. a. Formula in retropulsa scabie pro scopo sudorifero. III. 454. a. Mistura. III. 477. a.
 Retropulsa à scabie pica. I. 699. a. 701. a.
 Sicca in scabie senum Peucedani usus. III. 90. b.
 In Tumore cedematoso scabiosorum remedia. II. 463. b.
 Scabiola ejusque usus. I. 251. a. III. 110. a. III. 485. a.
 Scammonium. III. 177. b. Veterum & nostras. I. 347. b.
 Adulteratum. II. 23. a. Sulphure castratum. I. 347. b.
 Eius Præparatio & correctio legitima. I. 347. a. 348. a. III. 178. a. II. 23. b.
 Scammonii vis purgatoria & utendi modus. II. 22. b. *et seq.* I. 278. a. III. 426. a.
 Eius magisterium castratum. I. 347. b.
 Scapularum structura. I. 618. b. Dolor. II. 674. a.
 Scarabæus, ejus natura, species. III. 222. b. Vius diureticus. I. 298. a. Præparata. III. 222. b.
 Scarabæus stercoreus. III. 518. b.
 Scarificatio veterum. I. 227. a. Scarificationis scopus & usus. I. 227. b.
 Consuetudinis vis in scarificatione. I. 412. b.
 Scarificationes quatenus ad sanitatem conferant. I. 193. a. b.
 Scarificatio in hydropem. II. 395. b. 396. a.
 Doloris brachii ex scarificatione cura. I. 253. b.
 Schalek in nitro. I. 350. b. III. 311. b.
 Schœnanthum. III. 110. b.
 Schola Salernitana. I. 28. b.
 Scientiæ naturali Medicina subalternata est. I. 1. a.
 Scilla. III. 112. a.
 Sincus. III. 223. a. III. 512. b.
 Sintillulæ oculis obversantes. II. 690. a.
 Sircus. I. 154. b. II. 986. a. Ejus causa, differentia, Diagnosi, prognosi, Cura. II. 986. a. I. 410. a.
 Emplastrum ad scirrhus. III. 362. a. III. 614. b.
 Unguentum contra scirrhus. III. 413. a.
 Mammæ scirrhi. II. 222. a.
 Morbos chronicos supervenientes scirrhi. I. 335. a.
 Viscerum, mesenterii, lienis, abdominis &c. scirrhi ex febre cura. II. 259. b. II. 173. a. b.
 Testium scirrhus. II. 785. a.
 Sclerotis. I. 108. a.
 Sclopetorum vulnera an quoddam empyreuma habeant. II. 1004. b. Eorum cura. II. 1004. b.
 Scolopendrium verum, vulgare. III. 110. b. III. 481. a.
 Scolymus. III. 27. a.
 Scorbutus. I. 13. a. II. 427. b. Ejus causa. II. 429. b. *et seq.*
 Diagnosi. II. 433. b. Ex urina. I. 764. a.
 Prognosis. II. 434. a.

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

Scorbutus sub zona torrida endemius, & quomodo se præfer-
vent ab eo Belgæ. III. 39. a.
In Italia rard affliguntur scorbuto propter usum aurantiorum.
III. 18. a.
Scorbuti cura. II. 435. a. 237. a. Symptomatum in scorbuto
cura. II. 448. b.
Scorbuticis mercurialia non propinanda. III. 56. a. An his con-
ferat sanguinis transfusio. I. 432. b. An sanguinis infusio.
I. 482. b.
Remedia antiscorbutica. III. 478. b. 495. a. Selectiora & spe-
cifica. II. 437. a. 444. b.
Antiscorbuticorum duplex differentia. III. 13. a.
Antiscorbutica alterantia. I. 248. b. Cujus naturæ sit acre an-
tiscorbuticorum. I. 248. b.
Anserinum sterus antiscorbuticum egregium. III. 207. a.
Arbores antiscorbuticæ, abies, picea, pinus. III. 4. a.
Beccabunga singulare antiscorbuticum. III. 13. a.
Betulæ liquor antiscorbuticus. III. 21. b.
Cerevisia antiscorbutica. III. 579. a.
Chelidonii minoris vis in scorbuto. III. 34. a.
Glycma medicamentosum anodynum in doloribus scorbuticis.
III. 593. a.
Cochleariæ usus in scorbuto. III. 39. b.
Decocta antiscorbutica. III. 583. a. I. 564. b. I. 570. b. 571.
b.
Decoctum lignorum in scorbuto. III. 352. a. In dolore crurum
scorbutico. II. 587. b.
Digestiva antiscorbutica. III. 438. a. b.
Electuarium alterans in scorbuto. III. 355. b. III. 535. b.
Infusa antiscorbutica. I. 564. b. I. 569. b. Alterans. III. 577.
b. Laxativum. III. 578. a. Spirituosum ad dolores fixos
artuum. III. 579. b. Ibid I. 573. b. Pro scorbuticis tumido
ventre præditis. III. 428. a.
Lac antiscorbuticum. III. 588. a.
Laconicum particulare, in doloribus crurum scorbuticis fixio-
ribus. I. 576. a.
Magisterium antiscorbuticum. III. 380. b.
Mistura antiscorbutica. III. 50. a. I. 561. a. I. 564. b.
Nasturtii usus in scorbuto. III. 81. a. & b.
Nodus pro antiscorbutico. III. 576. a. Nodus purgans.
I. 275. a. b.
Pilulæ antiscorbuticæ. III. 543. b. Vsuales. III. 545. a.
Pulvis scorbuticus digestivus purganti præmittendus. III.
526. b.
Ruta myraria antiscorbuticum egregium. III. 105. a.
Salis ammoniaci usus in scorbuto. I. 344. b.
Saturni usus in scorbuto cum vitio splenis enato. I. 391. b.
Sinapi usus in scorbuto. III. 114. b.
Trifolii aquatici usus in scorbuto. III. 122. a.
Vinum antiscorbuticum. III. 579. b.
Scorbutica febris, ejus diagnosi, prognosis, Cura. II. 222. a. 459.
b.
Julepus in scorbutica febre. I. 566. b.
Scorbutus oris. II. 54. a. b. Ejus cura. II. 448. b.
Scorbutica oris & faucium ulcera. II. 451. a.
Aquilegiæ usus ad scorbutum oris. III. 16. a.
Diacylisma in oris scorbuto. III. 371. b.
Gargarisma in oris scorbuto. III. 596. b. 597. b. I. 578. a. b.
Litus in scorbuto gingivarum. III. 520. b.
Mistura contra scorbutum oris. I. 566. b.
Pulvis in scorbuticis oris affectibus. III. 531. a.
Trachisci in scorbuto oris. III. 539. b.
Unguentum ad affectum oris scorbuticum. III. 613. a. I. 580.
b.
Scordium, ejus usus & præparata. III. 111. a. III. 443. b.
Vfus in expectorando. I. 250. b. Electuarium diascordii. III.
355. b.
Scorpio ejusque producta. III. 223. b.
Olei scorpionum præstantia. III. 452. a.
Scorpiones procreari ex basilico. III. 20. a.
Scorzonera. II. 111. a. II. 444. b. III. 480. a.
Σκότεινα, σκοτεινός, σκότεινα σκοτεινόν. II. 689. b.
Scotomia. I. 689. b.
Scriptores observationum Præfici, & quomodo legendi. II. 30. b.
Scrophulæ. II. 985. a. Quales tumores. I. 154. b. Unguentum con-
tra scrophulas. III. 413. a.
Scrophulæ mammarum. II. 922. b.
Scrophularia. III. 111. b. III. 518. a.
Scroti duæ membranae. I. 124. a.
Scroti hydrops. II. 603. b.
Scroti phlegmon. II. 781. b.
Scrotum testibus vacuum curantia. II. 781. b.
Scroti nimis tumidi in hydrope apertio. II. 395. b.
In scroti tumoribus, contusionibus, &c. cataplasma. III. 9. a.
Scroti infantum tumor aquosus. II. 945. a.

Scutum. I. 558. b.
Scylla, ejusque usus pectoralis. I. 250. b. III. 485. b.
Sebesten. III. 112. b. III. 507. b.
Secale. III. 112. b.
Secessus Romanis delectamento fuit maximo. I. 607. a.
Secretum propriè quid? I. 584. a.
Sectæ medicæ. I. 1. a.
Sectio cæsarea quatenus toleranda. II. 889. a.
Secundina. I. 12. b. I. 134. a. 136. b. III. 295. a.
Earum usus in Medicina. III. 195. a. III. 487. b. Pluribus
morbis pellendis conducit. III. 195. a. b. Utendi modus.
III. 196. a.
Observanda circa præparata ex secundinis. II. 776. a.
Spiritus seu liquor spirituosus ex secundina humana ejusque
usus. I. 404. b. 405. b.
Secundinæ post factum maturè extrahendæ. II. 875. a.
Secundinæ retentæ. II. 893. a. Retentionis causæ. II. 893. b. Dia-
gnosis, Prognosis, Cura. II. 893. b.
Secundina promovens pulvis. III. 398. a. III. 529. b.
Sedum. III. 113. a.
Sella Turcica. I. 103. b.
Semea animalium quid? I. 124. a. II. 777. b. Dicitur malè semen,
quæ genitura dici debebat. I. 12. a. Differentia ejus à semine ve-
getabilium. I. 124. a. (vid. Genitura.)
Seminis generatio. I. 123. b. Quatenus ad eam chylus facit.
I. 12. a.
An & mulieres semen generent ad generationem necessarium.
I. 126. b.
Qua ratione genitura maris & ovum semine constituent semen
perfectum. I. 127. b.
Semina utriusque sexus an in conceptione misceantur. I. 131. a.
Lympha seminalis mulierum. I. 128. a.
Seminis emissio fieri dicitur cum quadam epilepsia. II. 697. a.
Corporum per semina formatio per motum localem fieri vide-
tur. I. 43. a.
Vesiculæ seminales. I. 124. a.
Pulvis in abundantia seminis. III. 104. a. b.
Seminis defectus aut insufficientia. II. 778. a. Ejus causæ. II.
778. a. Diagnosi, Prognosi, Cura. II. 779. b.
Seminum vegetabilium ratio. III. 3. a. Divisio. III. 3. a. I.
403. a. b.
Seminum vigor maximus. III. 55. b. Vis in quo consistat. I.
46. a. I. 403. b. Vis generativa & seminalis efficacia. I. 657.
a. Vnde? I. 39. b.
Duo actus in semine observandi. I. 46. a.
Semina sunt avtomata. I. 48. b.
Parabilia ex seminibus. I. 403. b.
Semina 4. Calida majora. I. 242. a. III. 14. a. III. 28. a.
Semina 4. frigida majora. III. 39. a. III. 363. a.
Semicupium (vid. Infusus.) I. 575. a.
Semiotica bipartita. I. 1. b.
Sempervivum majus. III. 511. b.
Senecio. III. 113. b.
Senum virilitatem confortantia. II. 796. a.
Senna. III. 171. b. Ejus differentia à colutea vesicaria. II. 19. a.
Vis ejus laxativa & purgativa. II. 425. b. II. 19. a.
Utendi modus. III. 425. b.
Sine addito salino nunquam propinanda. II. 172. a.
Ejus folia acuit sal tartari & eorum mucilaginem corrigit. I.
706. a.
Sennæ Alexandrinæ usus purgatorius. I. 277. a.
Decoctum sennatum. I. 570. b.
Infusa liquida ex senna parandi modus. III. 430. a.
Infusum ex senna purgans pro delicatulis. I. 570. a.
Sensationis organa quomodo objectum sensibile afficiat. II. 630. a.
Sensatio brutorum qualis. I. 121. a. b.
Sensiles qualitates. I. 10. a. II. 629. b. I. 106. b. & seq.
Sensoria organa. I. 10. a.
Quomodo ad cerebrum usque motus sensorius continetur.
I. 107. b.
Sen suum primus autor & director. I. 10. a. I. 104. a. Quid? I. 210.
Sen suum organa seu instrumenta. II. 27. b. II. 689. a.
Sen suum ministeria. I. 6. a.
Sen suum præternaturalis & inordinata agitatio. II. 689. b.
Sen sus sunt vel interni vel externi. I. 10. a. I. 104. b. II. 629.
a.
Sen suum læsio. II. 613. a.
Sen suum passiones. II. 616. b. II. 629. a.
Sen sus communis. I. 11. b. I. 107. b. II. 688. a.
Sen sus externi in quo consistant. I. 106. a. II. 629. a.
Sunt impressiones vel passiones organi ab objecto. I. 118. a.
Eorum objecta, organa &c. I. 106. a. b. & seq.
Eorum numerus quinquarius. I. 10. a. I. 107. b. II. 630. a.
Naturalium perceptioni & dijudicationi non semper æquè suf-
ficiunt. I. 659. b.

Sensus

INDEX

- Sensus interni in quo consistant . I. 10. a. I. 11. b. II. 689. a.
Eorum numerus ternarius . I. 11. b. I. 118. a. II. 688. a.
Separatim considerati quomodo se habeant , explicatu est dist.
ctile . I. 11. b. I. 118. a.
Sensus internos dependere ex stomacho . II. 616. a.
Sensuum internorum læsio . II. 688. a.
Sensus (i. e. dolor) gravativus, punctorius &c. II. 651. a. Ejus Cura .
II. 654. b.
Sentiendi modus . I. 106. a. b. Potestas unde . II. 613. b.
Separatio . I. 3. a.
Separatio corporis soluti . I. 354. a.
Separatio acidi ab urinoso volatili in sale ammoniaco ut fiat . I.
344. a.
Sepia { ejusque usus in Medicina . III. 215. b. II. 518. a.
Sepiæ os {
Septum pellucidum . I. 103. a.
Seriphium Germanicum . III. 116. b.
Sermonis ratio & formatio . I. 10. b. I. 112. a. II. 643. a.
Serpentes an sint venenati . III. 202. a. Quando capiendi . *Ibid.*
Serpentum morsus venenatus . I. 455. b.
Gallinæ cum serpentibus saginatae salaciores evadunt . III.
202. a.
Serpentum usus medicus . III. 202. a.
Modus præparandi . III. 202. a.
Exuvie serpentum imprimis officinales . III. 202. a. III. 487. b.
Coronæ serpentum, quid statuendum de iis . III. 202. b.
Lapis serpentinus magneticus . III. 202. a.
Lingua serpentum . III. 487. b. II. 226. a.
Oculi, lapilli serpentum . III. 226. a.
Pinguedo serpentum . III. 487. b.
Pulvis serpentum . III. 202. b.
Serpens terrenus nitri epitheton . III. 311. b.
Serpiginis & Lichenis descriptio . II. 466. b. Causæ ejus, prognos .
Cura . II. 467. a.
In serpigne convenientia . II. 463. b.
Lapathi usus in serpiginibus . III. 68. a. b. #
Serpiginum Gallicarum cura . II. 427. a.
Serpillum . III. 113. b. III. 500. a. b.
Serratula . III. 113. b.
Serum quid ? I. 9. a. Est vehiculum sanguinis & chyli . I. 8. a.
Serofum corrigentia . I. 237. a. II. 10. b. Seri acrimoniam corri-
gentia . II. 397. b.
Serofus sanguinis latex, & ejus usus . I. 9. b.
Seri superflui salibus rectementosis & abundantibus imprægnati
per renes exclusio . I. 94. b. II. 548. a.
Seri transcolatio aucta, unde . II. 388. a.
Morbus ex serosa colluvie ortos ex glandularum vitiata lymphæ
deduci debere . I. 413. a.
Serum lactis ejusque natura . III. 184. b. I. 412. b. Ejus origo . I. 9. b.
Manna seu nitrum feri lactis . III. 184. b.
Quomodo serum lactis depuretur . III. 578. a.
Ejus usus medicinalis & efficacia . III. 431. b. III. 566. b.
Serum medicatum . III. 431. b.
Serum lactis ad infusiones idoneum . III. 577. a. b.
Serum lactis, menstruum . III. 368. a.
Seri usus in malo hypochondriaco & scorbuto . II. 448. a. b.
Seri coagulatio & ejus usus . II. 346. a.
Sesamum . III. 114. a.
Seseli officinarum &c. III. 114. a.
Sevum, ejusque usus . III. 504. a.
Siccum quid . I. 11. a. I. 117. b. II. 649. a.
Siccantia quæ . I. 240. a.
Sicca remedia quatenus dicantur . II. 3. a. III. 483. a.
Sicca intemperies . I. 334. b.
Sideratio . II. 514. b.
Siderites . III. 114. a. III. 518. a.
Sies quid . II. 388. a. III. 517. a. III. 526. b. III. 531. b.
Sigillum B. Mariæ . III. 94. a.
Sigillum Salomonis . III. 94. a.
Signa morborum ex tribus fontibus emergunt . I. 17. a. Eorum funda-
mentum . *Ibid.*
Silex . III. 251. b. Silicum usus & præparata . III. 251. b. III. 476.
b.
Liquor silicum . III. 251. b.
Pulvis præparatus silicum . III. 476. a.
Siliqua . III. 114. a. Præparata ex iis . III. 507. b.
Siliquæ cerææ usus pectoralis . I. 249. b.
Siliquastrum Montalbani . III. 160. b.
Similares partes quænam . I. 4. b. II. 5. a.
Similia similibus conferuntur . I. 201. a.
Similitudinis parentum & fœtus ratio . I. 411. a.
Simplicia speciales eorum vires . II. 3. a.
Simplicium vires & proprietates ex specifica eorum virtute de-
terminandæ . II. 2. a. III. 2. a. b.
Simplicium qualitates chymicæ . I. 402. a.
Simplicium cognitionem præsupponit Pharmaceutica . I. 1. b.
Per simplicia cura est optima . III. 524. a.
Plura simplicia ejusdem naturæ non præscribenda . III. 415. a.
Simplicium apprehensio . I. 118. b.
Sinapi . III. 114. b. III. 479. b.
Sinapismus . III. 115. a. III. 345. b.
Singularia quid ? I. 584. a. Singularis veri requisita . I. 586. b. Ejus
primus autor semper est Medicus . I. 587. a. An Chymia occasione
singularium magis magisque excolatur . I. 588. a. Singularium abu-
sus . I. 589. a. An singularia in vulgus propalanda . I. 589. b. & seq.
Invidia plerumque in communicandis suis singularibus . I. 590.
b. Quilibet medicaster gloriatur de singulari aliquo . I. 591. a. An
appropriata nostra & modernorum singularia unum idemque sint .
I. 585. b.
Singultus, quid ? II. 193. a. I. 415. b. I. 714. b. Ejus causæ . II. 193.
b. I. 415. b. Cura . I. 453. b. II. 194. b.
Cura si sit à cruditate stomachi . II. 195. b. Ab humoribus acri-
bus corrosivis ac æruginosis . II. 195. b. Si suspicio sit maligni-
tatis vel veneni assumpti . II. 196. a. Si est conjunctus morbis
convulsivis, hystericiis . *Ibid.* Si est symptoma . *Ibid.* Si est à
nimia refrigeratione stomachi . *Ibid.*
Emplastrum in singultu . III. 512. a.
Singultus infantum . III. 940. b. Vnde ? I. 502. a. Ejus Cura . I. 510. a.
Sinovia . II. 346. b.
Sinuofaulcera, eorum diagnosi, prognos, cura . II. 1016. b. &
seq.
Sinus quid ? II. 972. a.
Sinus pudoris prolapsus . II. 847. b.
Sirones . II. 468. a. I. 687. b. Sironum à crinonibus differentia . II. 964.
b. Eorum Cura . II. 468. a.
Sisarum . III. 115. a.
Sitis quid ? I. 6. b. II. 44. a. Vnde ? I. 6. b. I. 735. b. 736. a. Finis . I.
65. b.
Naturalis & præternaturalis causæ . II. 45. a. I. 65. b. 66. a.
Differentia & divisio . II. 45. a.
Quomodo differat à fame . I. 65. b.
Cur acida præ cæteris sitim sedent optimè . I. 66. a.
Sitis quale signum in morbis . I. 190. a.
Sitis læsa & depravata . II. 44. b. II. 48. b. Ejus cura . *Ibid.*
Sitis ægrorum quomodo sedanda . II. 483. a. I. 809. b. 811. b.
Sitim æstuantium, laborantium, defatigantium sedantia . II.
47. b.
Julepus in nimia siti post exercitium tempore æstivo . III. 565. b.
Collutiones sitim fallentes quando convenient . I. 736. a.
Julepus extemporaneus in nimia siti & æstu . III. 566. b.
Nicotiana sitim extinguit dicitur . III. 83. a.
Sitis deficiens . II. 47. b. Prognos . II. 48. a. Cura . *Ibid.*
Sitim acuentes rotulæ . III. 378. b.
Sitis nimia . II. 44. a. Ejus subjectum, Causæ . II. 44. a. b. Signa dia-
gnostica, prognos . II. 45. a. Cura . II. 45. b.
Julepus in nimia siti . I. 566. b.
Sitis nimia in febre . I. 827. a. Vnde ? I. 812. b.
Sitim in febre maligna restinguentia . II. 310. b.
Electuarium in febribus malignis ad sitim restinguendam . III.
101. a.
Julepus suavis in febris siti . III. 514. b. III. 565. a. b.
Sitis clamoræ in hydropse cura . II. 398. a.
Sitis in peste Cura . II. 343. a.
Sitis scorbuticorum Cura . II. 460. b.
Decoctum contra sitim scorbuticorum . II. 587. b.
Sitis ex vulnere cura . II. 1010. b.
Situs . I. 4. b. Vnde . I. 419. b.
Situs corporis naturalis . I. 12. a.
Smaragdus . III. 238. b. III. 455. b. Præparati smaragdi quomodo
operentur . I. 735. b.
Smilax . III. 23. a.
Sobrietas diætæ cardo . I. 18. a.
Soda unde . I. 705. a.
Soda ex chylosi læsa . I. 702. b.
Morsuli contra sodam . III. 540. b. I. 561. b.
Pulvis absorbens contra Sodam . III. 527. a.
Sol (i. e. aurum) III. 259. b. Quale metallum . I. 393. b. In Alchymia
est paucissimi usus . I. 393. b. De ejus præparatis judicium . I. 393.
b.
Acidum in sole . I. 377. a.
Sol (planeta) est anima mundi . I. 424. a.
Solis vis vegetativa universæ naturæ . II. 615. b.
Solanum . III. 115. b. III. 511. b. *Rayen Caput de Lethæ*
Quadrifolium . III. 88. a. *Solanum.*
Vesicarium . III. 9. b.
Soldanella ejusque usus in Medicina . III. 172. b. III. 428. a.
Solidarum partium morbi quomodo curandi . I. 329. b.
Solve & coagula, Chymicorum vox . I. 352. a.
Solvens alterum magnum est ignis, alterum menstrua . III. 368. a.
Solventia menstrua . I. 352. a. b. & seq.

Somnambulica =
Somnambulica tom. II. f. 622. 6.

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

Solutionis ratio. I. 352. a. III. 366. b.
Solutio & præcipitatio quomodo differant. III. 375. b.
Solutio est opposita coagulationi. I. 44. b.
Solutiones per aquam, spiritus, alcalia &c. quomodo præcipi-
tentur. III. 375. b. *¶ seq.*
Somnia quid? II. 829. a.
Somnia asinatica, simantica. II. 621. b.
Somnia venerea unde. II. 197. a.
In somniis turbulentis & truculentis specifica. II. 198. a.
Somnia quid? II. 829. a.
Somnolentia medetur cor corvi. III. 207. b.
Somnambul. I. 618. a.
Somniloqui. I. 618. a.
Somnus quid. II. 616. b. Causa & quomodo contingat. I. 105. a.
b. II. 614. a. *Ibid.* b.
Ejus accuratio distinctio. II. 621. a.
Somni usus. I. 514. a.
Quatenus somnus ad sanitatem confert. I. 167. a.
An meridianus salubris? I. 15. a. I. 167. a.
Nimius fugiendus. I. 167. a.
Longior quibus indulgendum. I. 167. a.
Somnus pingues reddit. I. 681. a.
Somnum excretionem quascunque sistere. I. 521. a.
Signa prognostica ex somno. I. 190. b.
Somnum conciliantia. II. 618. b. *¶ seq.*
Anethi oleum somniferum. III. 13. a.
Bulus somniferus. I. 560. a. Confortans somniferus. III. 532. b.
Crocus usus ad conciliandum somnum. III. 43. a.
Emulsio in somno deficiente. III. 89. a. I. 567. a.
Epithema in somno deficiente. III. 89. a.
Linimentum somniferum. I. 580. a.
Oleum somniferum. III. 611. b.
Pilula sudorifica & suaviter somnifera in ægro inquieto. II. 543. b.
Somnus nimius. II. 621. a. Ejus Causa. II. 623. a. Diagnofis, Prognofis, Cura. II. 624. a. b. *¶ seq.*
Somni nimii in peste cura. II. 342. b.
In Somno infantum pavores. II. 947. a.
Sonchus sylvestris. III. 116. a.
Sonitus aurium &c. II. 646. b.
Sonitus rancus in catarrho suffocativo unde. I. 780. b.
Sonus. I. 10. b. Quid? I. 111. a. II. 642. b. Quomodo fiat? II. 642. b.
Motus ejus duplex. I. 111. a. Materiale & formale. *Ibid.*
Motus gradus. I. 111. a. Soni varietas unde. I. 10. b.
Harmonici, non harmonici ratio. II. 643. a.
Organorum musicorum pneumaticorum undulatorius. I. 111. b.
Ejus vis in concitandis affectibus. I. 113. a.
Sonus quomodo dentes afficiat. II. 643. a.
Sophia Chirurgorum. III. 116. b.
Sophisticatio genitalium muliebrium. II. 826. a.
Mammarum. II. 826. a.
Virginum apud Italos. III. 9. b.
Soporosi affectus rite distincti. II. 621. a. b. Eorum causa. II. 623. a.
Diagnofis, prognofis. II. 624. b. Cura. II. 625. a.
Sorbus. III. 116. b. Sorbi fructus. III. 516. b.
Sordes mucilaginosas eiciendi ex vulnere portiones. II. 1003. b.
Sororiarum manimas mulierum quid? II. 801. a.
Sory. III. 306. a. III. 491. a.
Spagyrica artis finis primarius. I. 568. a.
Spagyrica animalium resolutio. III. 180. a.
Spagyrica secta. I. 1. b.
Sparadrapum. I. 579. b.
Spasmus. II. 696. b. Est duplex. II. 696. b. Unde? II. 614. a.
Spasmodum curantia. II. 28. b.
Amuletum contra spasmus. III. 7. b.
Annuli ex dente hippopotami contra spasmus. III. 193. b.
Pæonia vis antispasmodica in quo consistat. III. 94. a.
Spasmus cynicus & tortura oris. II. 49. a. Causa ejus. II. 49. a. Pro-
gnofis, Cura. II. 49. b.
Spasmus fibrarum unde. I. 872. b.
Diagnofis affectuum ex spasmis fibrarum derivandorum. I. 888. a.
Spasmus flatulentus. II. 697. a. 711. a.
Ex spasma flatulento convulsio. II. 712. a.
Spasmus gravidarum. II. 872. b. Ejus cura. II. 712. a.
Spasmus τρομώδης. II. 712. b.
Spasmus ventriculi superioris orificia fungis. I. 718. a.
Species quales pulveres. III. 392. a. Specierum basis. III. 498. b.
Species Diambrae, Dianthi &c. III. 392. a.
Species Imperatois. III. 497. a.
Species officinales cui bono? I. 419. b.
Specifica medicamenta an dentur? I. 131. b. Specificum propriè

quid? I. 584. a. Specificorum usus. II. 1032. b.
Fundamentum curationis per specifica. II. 8. a.
Specifica sunt & manentia, utut interdum fallant. I. 939. b.
Spectris resistere dicitur hypericum. III. 64. a.
Specularis lapis. III. 251. a.
Speculum. I. 10. b.
Spermatis Ceti historia physica. I. 601. a.
Sperma ceti quid? I. 601. a. Ejus origo & generatio. I. 602. a. I. 603. a.
Præparatio. III. 504. a. I. 602. b. Adulteratio. I. 603. a.
Veterum & modernorum. III. 332. b.
Ejus temperamentum, usus, vis venerea, anodyna, anticoli-
ca, antihysterica. III. 332. b. I. 603. b. 604. a. b.
Usus in dissolvendo lacte coagulato. I. 605. a. In catharro suf-
focativo, asthmate. I. 605. a. b. Ad tormina infantum. I. 604. b.
Usus miscellaneus. I. 606. b.
Utendi modus & dosis. I. 606. b. Vehiculum, abusus. *Ibid.*
Sperma ranarum. III. 512. b. Præparata exinde. III. 513. a.
Emplastrum de ranarum spermate castigatum. III. 514. b.
Spermatice corporis partes. I. 2. a. I. 12. b.
Spermatice vasa mulierum. I. 127. a.
Spermatice vasa mulierum in mulieribus numerus. I. 127. a.
Sphacelismus. II. 514. b.
Sphacelus (vid. Gangrena.) II. 515. a. II. 1029. a.
Butyri Antimonii usus in cura speciali. III. 459. a.
Decoctum ex scordio in sphacelo. III. 111. a.
Sphincteris vitia. II. 576. a.
Sphygmica instrumenta seu libra. I. 189. a.
Spica triplex species. III. 116. b. *¶ seq.* Usus spicæ. III. 500. a.
Spina in inflammatione quid. I. 872. b.
Spina infectoria. III. 172. b.
Spinachia. I. 117. b.
Spirituosorum duplex differentia. I. 318. b.
Spiritus (in sensu physico) quid? II. 5. b. Eorum generatio. I. 5. a.
Spiritus divisio. I. 54. b.
Spiritus sunt vel vitales vel animales. II. 299. a. Genitales. I. 5. a.
Spiritus insiti & insui. II. 6. a. I. 423. b.
Spiritus materiales. I. 670. b.
Spiritus insit in partibus corporis præsentia probatur. I. 54. b.
In operari dependet ab insui. I. 55. a.
Spiritus luminosi sunt seu lucidi. I. 5. a. Eorum substantia sub-
tilissima & activitas summa. I. 5. a.
Spiritus volatiles sanguinis quomodo in cerebrum penetrent. I. 9. b.
Spiritus vitalis sanguinis, seminis. I. 423. a. b.
Spiritus universalis vi seminali concentratus quomodo incipi-
at operari &c. I. 423. b.
An spiritus corpus à corruptione præservent. I. 54. a.
Spiritus quot modis peccent. I. 13. a. Spirituum morbi. I. 13. a.
Spiritus morbofi & vitiosi quinam. I. 410. a. I. 139. a.
Spiritus in substantia seu quali vitiatos corrigentia. I. 320. b. 321. a.
Spiritus in quanto peccantes corrigentia. I. 318. a.
Spirituum præternaturalis dispositio & ejus Cura. I. 410. b.
Spirituum in cerebro præternaturalis agitatio. II. 689. b.
Spirituum motus vitiat ut corrigendus. I. 321. b.
Spirituum in corpore deficientium restauratio. II. 358. a. & 359.
Undenam spiritus insui volatiles afficiantur primariò, ut vo-
latiles & luminosi extinguatur. I. 140. a.
Spiritus archeales morbi. I. 140. b.
Quotupliciter spiritus morbofi fiunt. I. 317. b. Quomodo cor-
rigendi. I. 318. a.
Spiritus animalis an detur, in cerebro primitus seaturiens. I. 104. a. II. 613. a. Vnde. I. 53. b.
Spirituum vitalium & animalium circulus & dependentia ab in-
vicem. I. 104. a. II. 353. a. An ab invicem differant. II. 613. a.
Sanguinis circulo correspondet circulus spiritu animalium. I. 104. b. *¶ seq.*
Spiritus animales continuatà quadam serie per totum corpus diffusi. I. 104. b.
Spirituum animalium diversitas unde? I. 105. a.
Spirituum animalium officia. I. 10. a.
Quomodo spiritus animalis ad diversas actiones determinetur. *Ibid.*
Spiritus animalis essentia unus ad omnes actiones indifferens. I. 10. a.
Spiritus animales, seu materia admodum subtilis, conditio-
nes etiam subire certo modo materiales. II. 616. a.
Spirituum animalium generatio & distributio læsa seu vitata. II. 613. a. 614. b. Quomodo deficient. II. 614. b. Defectus cura. II. 614. b. Quomodo abundant. II. 615. a. Quomodo depra-

Sperma
Ceti

Ad Podagrum
Inguarum
Spinulæ


I N D E X

- Depraventur. II. 615. a.
 Spirituum animalium in partes externas huius, inordinatus & vitiosus motus. II. 696. b.
 Spirituum vitalium ratio. I. 53. b. Genitalis quid? I. 53. b. Naturalis Galenicorum. I. 53. b.
 Vitalis spiritus substantia an à sanguine distincta. I. 53. b.
 Spiritus Chymicus quid. I. 377. a. Spirituum horum ratio. III. 398. a.
 Spirituum usus. III. 401. a.
 Spiritus sufficientes ad usum diaphoreticum. III. 440. b.
 Spiritus ex animalium spagyrica resolutione. III. 180. a.
 Spiritus acidus volatilis radicum, lignorum, corticum. III. 2. a.
 Spiritus acidi ex sulphure, succino &c. I. 361. b.
 Spiritus aperitivus Penoti. III. 493. b.
 Spiritus compositi. III. 401. a.
 Spiritus essentificatus quoniam dicatur. I. 404. b.
 Spiritus fuliginis. III. 442. b. 422.
 Spiritus mundi quid? I. 341. b.
 Spiritus mundi influxus & insitus Chymicorum, quid de eo notandum. I. 45. b.
 Spiritus lapidificus, Gorgonius. II. 555. a.
 Spirituum mineralium divisio. III. 423. a. Acidi coagulati vel sicci. III. 494. a. Eorum destillatio, concentratio, regeneratio. III. 399. a.
 Spiritus per fermentationem. III. 399. b. An spiritus hi omnes ejusdem sint naturæ & essentia. III. 400. a. Modus parandi. III. 400. a. b.
 Spiritus Theriacalis camphoratus. III. 339. a.
 Spiritum vegetabilium inflammabilium ratio. III. 422. b.
 Spirituum vegetabilium urinosorum & subacidorum ratio. III. 400. b.
 Spiritus vitrioli Philosophicus. I. 370. a.
 Spiritus urinosos ex omnibus vegetabilibus eliciendi modus. III. 5. b.
 Splen (vid. Lien.) Ejus constitutio. I. 752. b. Accurforibus examinandum. I. 752. b.
 Splenis pathemata multiplicia. I. 897. b.
 Splenicus dolor differt à colica. I. 752. b.
 Splenetica febris quartana. I. 804. a.
 Splenis consensus cum febre. I. 804. b.
 Splenetici fermenti restauratio. II. 547. a.
 Hypochondriaco splenetica suffocatio. I. 925. a.
 Splenetica. I. 248. a. III. 478. b. III. 479. b. I. 173. b.
 Splenetica singularia & excellentiora. III. 26. a. & b. III. 501. b.
 Aqua splenetica. III. 339. a.
 Aqua ferrariorum in signe antispleneticum. III. 110. b.
 China splenetica nocet. I. 804. b.
 Emplastrum splenetica. III. 501. b. III. 614. a.
 Emplastrum splenicum de Cicuta. III. 362. a.
 Emplastrum splenicum Niemannii. III. 410. a.
 Emplastrum pro splene dolente, tumido. III. 613. b. I. 581. a.
 Filix insigne splenicum. III. 53. a.
 Fetus in affectibus splenis. III. 600. a.
 Martialis usus in splenis vitis. I. 804. b.
 Nodus splenicus. III. 495. b.
 Pilula splenetica blandè laxantes. III. 543. a.
 Saturninae plantae omnes conveniunt spleni & ejus affectibus. III. 110. b.
 Salis ammoniaci usus in affectibus splenis. I. 344. b.
 Syrupi splenetici. III. 481. a.
 Tartari usus in morbis splenicis. III. 466. b.
 Vehicula remedium in morbis splenicis. III. 480. b.
 Splendor quid? I. 10. b. I. 109. a.
 Spodium. III. 307. b.
 Spongiae lapis. II. 252. a. III. 476. b.
 Spuma unde? I. 881. a.
 Spuma duorum Draconum venenatorum. III. 288. b.
 Sputum in pleuritide promoventia. II. 503. a. b.
 Sputi resectio evacuativa. I. 23. a.
 Sputi defectus in pleuritide quid signet. I. 873. a.
 Electuarium contra sputum cruentum. III. 536. a.
 Potio in sputo cruento. III. 147. b.
 Squamae in scabie unde. I. 700. b.
 Squamaria. III. 117. b.
 Stabe. III. 117. b.
 Stagnatio sanguinis ejusque effectus. I. 412. a. b.
 Stagnationem sanguinis resolventia. I. 20. a.
 Stagnationis humorum optimum corrigens sudor. I. 23. a.
 Stannarii asthmatici. I. 787. a.
 Stannum (vid. Jupiter) quid veteribus? I. 393. a.
 Metallorum diabolus dicitur. I. 787. a.
 Ejus usus diaphoreticus seu sudoriferus. I. 308. b.
 Stannum album unde. III. 254. a.
 Stannum Genistae: quid sentiendum de eo. III. 57. a.
 Stanni sulphur. I. 377. b.
 Staphis agria. III. 117. b. III. 173. a.
 Status morbi quomodo ab aliis ejusdem temporibus differat? II. 475. b.
 Steatoma. II. 990. a.
 Stellarum motus duplex. I. 444. a. Configurationes. I. 442. a.
 Novarum munus. I. 446. a.
 Influxus in sublunaria. I. 446. a. (vid. Astra.)
 An stellae homines possint incitare ad novas res, bella &c. I. 446. a.
 Stercorarius pulvis seu tragea Quercetani. III. 207. a.
 Stercus. III. 486. b. & seq.
 Stercora animalium abundant sale volatili falso quasi ammoniaco. III. 181. b.
 Stercoris usus medicus. I. 405. b. Purgatorius. III. 433. b.
 Stercorum animalium usus refrigerativus. I. 334. a.
 Stercoris canini insignis usus. III. 186. b.
 Stercoris columbini usus diureticus. I. 298. b.
 Stercus humanum, ejus usus, præparata. III. 196. b. 197. a.
 Stercoris proprii vis purgandi sympathetica triplici modo. III. 433. b.
 Stercoris vaccini usus. III. 183. a.
 Sterile quod magis animal, ed vivacius. I. 423. a.
 Sterilitas ejusque causae. I. 132. a. II. 778. b. II. 857. a. Causa ejus magis in sexu foemineo quam masculino later. II. 857. b. Diagnos. II. 858. a. Prognosis, Cura. II. 858. b.
 Melissae usus contra sterilitatem. III. 75. a.
 Mercurialis pro arcenda sterilitate commendata. III. 76. b.
 Sterilitatem inducentia. II. 830. a. 858. a.
 Abortus plerumque inducit sterilitatem. I. 927. b.
 Apes steriles reddunt. III. 216. b.
 Salix sterilitatem inducit. III. 105. b.
 Saturninas plantas omnes sterilitatem inducere. III. 110. b.
 An Saturnus sine sterilitatis metu possit intra corpus assumi. I. 391. b. & seq.
 Sternites. II. 603. b.
 Sterni structura. I. 619. b. Dolor. II. 674. a.
 Sternutationes ratio. I. 314. b. Vfus. I. 314. b. I. 23. b.
 Quid? Pars affecta, forma, causa. I. 114. a. II. 198. b. & seq.
 Ejus primum membrum. I. 114. a. In ea cerebrum non concutitur. II. 199. b.
 Ejus differentia à singultu, excoitu &c. II. 199. b.
 Diagnos, prognos, Cura. II. 200. a. b.
 Sternutatio fetus recens exclusi. I. 497. a.
 Sternutatoriorum ratio & formulae. III. 363. b. & seq. I. 314. b. & seq. III. 176. a. III. 427. a. b. II. 602. a. b. II. 627. a. b. II. 199. b. I. 558. b.
 Pulveres sternutatorii. III. 393. b. III. 531. b. I. 559. b.
 Eorum basis vel saltem principalissimum ingrediens liliorum convallium flores. III. 70. b.
 Stertor unde. I. 780. b. In tussi stomachali. I. 792. a. Ex imminetibus morbillis. II. 963. b. Stertoris in asthmate distinctio. II. 180. b.
 Stimulantia. III. 523. b.
 Stoechas. III. 117. b. Arabica, Gallica, citrina. III. 500. b.
 Stomacace. Mistura contra eam. I. 566. a.
 Stomachus an gaudeat facultate $\chiυλοποιητικη$. I. 7. a.
 Stomachi officium quomodo afficiatur. I. 764. b. & seq.
 Stomachiaca & eorum ratio. I. 240. b. III. 483. b. III. 496. b. Calida. I. 240. b. Frigida. I. 244. a.
 Stomachum confortantia. II. 34. b. & seq.
 Acida stomacho dicata. II. 4. a.
 Acorus insigne stomachicum. III. 7. b.
 Allium stomacho convenit. III. 10. a.
 Aloe, stomachi anima, latitiae. III. 167. b. III. 174. a.
 Ari radix stomachum corrigens. III. 17. a.
 Balsami stomachici. I. 243. b. III. 610. b. & seq. Eorum applicandi modus. I. 243. b.
 Cataplasma stomachale polychrestum. III. 609. a.
 Ceratum stomachale. III. 360. b.
 Cichorium stomacho valdopere convenit. III. 36. b.
 Coriandrum stomachicum optimum. III. 41. b.
 Electuarium stomachale. III. 420. b. I. 560. b.
 Elixir seu essentia stomachica. I. 243. a.
 Emplastrum stomachale. I. 580. b. De Tacamahaca. III. 362. a. Contra cardialgiam emplastrum stomachale. III. 614. a.
 Flores stomachales vitrioli. III. 323. b.
 Linimentum seu Balsamum stomachale. I. 579. b.
 Menthae usus in stomachi morbis. III. 76. a.
 Morfuli stomachales. I. 562. a. III. 540. b.
 Morfuli stomachico-cephalici contra stomachum in senibus imbecillum. III. 540. b.

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

Panisus stomachicus . III. 512. a. III. 113. a.
 Pilulae stomachales . III. 542. b. Stomachico-cephalicæ . I. 1.
 543. b. Pilulae purgantes contra deficientem stomachidige-
 stionem . III. 543. b.
 Potio stomachalis . III. 558. b.
 Pulveres stomachici . III. 391. b. & seq. III. 496. a.
 Pulvis stomachicus Birckmanni . III. 483. b. & seq.
 Pulveres stomachales veterum . III. 530. b.
 Rotula stomachico-cephalicæ . III. 539. a.
 Sacculus stomachalis . III. 394. a.
 Salis ammoniaci usus stomachalis . I. 344. b.
 Species diatriæ pipereæ in affectibus stomachi . III. 92. a. III.
 392. b.
 Styra calamita arcanum pro roborando stomacho . III. 152.
 a.
 Thee egregium stomachicum . III. 120. b.
 Tormentilla nobile stomachicum . III. 121. b.
 Vinum medicatum stomachale . III. 496. a. II. 34. b.
 Stomachi abscessus cura . II. 488. a. b.
 Stomachi anxietas & ejus cura . II. 78. a. b. & seq.
 Stomachi ardor . II. 85. a.
 Stomachale asthma . I. 782. b.
 Stomachi cruditatem acidam corrigens nodulus . III. 495. b.
 Stomachi inflammatio exempla . II. 489. b. Causæ , diagnosi , pro-
 gnosis , cura . II. 488. a. b. 489. a. b.
 Inflammatio cum inflammatione lobi hepatis &c. non confun-
 denda . II. 488. a.
 Stomachi inflatio cum levi orthopnoëia seu asthma & cardialgia .
 I. 712. b.
 Olei abrotani usus in inflatione stomachi . III. 5. a.
 Stomachi laxitas . II. 115. b.
 Stomachi subversio quomodo contingat ex imaginatione , vel audi-
 tu rei horridæ . II. 615. b.
 Stomachici doloris symptomata . II. 77. a.
 Stomatice glandulae . I. 6. a. Stomatice remedia . III. 516. b.
 Storax , vid. Stryra .
 Stryra . I. 329. a.
 Strages hominum , pestis causa . II. 330. a.
 Strammoneum . III. 507. a.
 Strangulatio . II. 175. b.
 Strangulatus uteri . II. 834. b.
 Stranguria . II. 583. b. Causæ ejus . II. 584. a. II. 556. a. Diagnosi ,
 prognosi , Cura . II. 584. b. Cura sympathetica & magnetica . II.
 586. b.
 Aurantiorum usus in stranguria . III. 18. a. *Ibid.* b.
 Bolus contra stranguriam . III. 533. b.
 Clystma in vesicam in stranguria . III. 594. a.
 Stranguria gravidarum . II. 872. b.
 Stranguria cum podagra . I. 891. a.
 Stranguria virulenta . II. 584. b.
 Stratificatio . I. 356. a.
 Strobilorum pini usus in scorbuto . II. 448. a. Oleum . III. 501. b.
 Struma . II. 985. a. Quales tumores . I. 154. b.
 Strumarum cura . III. 518. a.
 Filipendula & scrophularia præcipua simplicia in curandis stru-
 mis . III. 104. a. III. 111. b.
 Lacerti pro curandis strumis laudati . III. 221. a.
 Pulvis ad strumam . III. 392. a.
 Strumæ mammarum . II. 922. b.
 Struthio . III. 210. b.
 Stupefacientia . III. 505. b.
 Stuphæ , quid ? quotuplices ? III. 605. b. I. 576. a.
 Stupiditas . II. 740. b.
 Stupiditas membrorum unde . I. 117. b.
 Stupor corporis membrorum . II. 731. b.
 Ejus prognosi , cura . II. 649. b.
 Styptica vernacula . III. 516. a.
 Pulvis stypticus internus . III. 515. b.
 Textura styptica in mineralibus unde ? III. 515. b. In vegetabi-
 libus . III. 515. b.
 Styra calamita . III. 152. a. III. 502. b. Liquidus . III. 152. b.
 Subclaviæ situs . I. 223. a.
 Subeth . II. 622. b.
 Subluxatio infantum . II. 964. a. Vertebrae dorsii infantum . I.
 945. a.
 Subluxatio vertebrae dorsii . I. 943. a.
 Rubiæ usus in hoc affectu . III. 103. a.
 Succerda . III. 203. a.
 Succinum an sit vegetabile , an minerale . III. 330. b. & seq.
 Fossile , vulgare , regeneratum , album . III. 504. b.
 Ejus origo & natura . III. 504. a.
 An succinum album flavo præferendum . III. 331. a.
 Ejus aciditas . I. 361. b.
 Ejus usus . III. 331. a. III. 455. b. Vfus nervinus . I. 252. a.
 Ejus præparata . III. 504. b. III. 331. b.

Solutio & præcipitatio . III. 331. b. Destillatio . III. 331. b.
 Depuratio . III. 332. a.
 Succinum antimonii . III. 286. b.
 Succini oleum . III. 332. a. b. Sal volatile . III. 332. a. Vtriusque
 usus uterinus & diureticus . I. 254. b. 295. b.
 Succisa . III. 118. a.
 Succolata , ejus vis nutritiva & confortativa . III. 152. a.
 Succi quinam sint usus medici . I. 735. b.
 Succi in officinis triplices usui medico inservientes . III. 422.
 b.
 Succorum destillatio . III. 510. b.
 Succi fructuum . III. 2. b. III. 401. b.
 Succi florum &c. inspissatione eorumque ratio . III. 401. b. & seq.
 Succos acidos condiendi modus . I. 244. a.
 Succus petrosus . II. 555. a.
 Succos vegetabilium ab acescentia præservans radix caryophyl-
 lata . III. 511. b.
 Succi corporis nostri primarii . I. 4. b.
 Succorum corporis color . I. 733. a.
 Succus & ductus pancreaticus . I. 75. b. 76. a.
 Succos pancreaticos & felleos corrigentia . II. 9. a. b. & seq.
 Sudamina quid ? II. 468. a. Eorum causa , cura . *Ibid.*
 Sudatoria (balnea) . I. 576. a. Sudatorium siccum quid sit , quinam
 ejus modi & usus ? III. 606. a.
 Sudor quid ? I. 9. a. I. 22. b. Quomodo fiat . I. 22. b. I. 101. b. Ejus
 usus & effectus . I. 23. a. I. 102. a. II. 611. b. I. 302. a. An sit ex-
 crementum naturale . I. 101. b. An solum ex sanguine prorum-
 pat . I. 102. a.
 Sudor unde . I. 101. a. II. 611. b. Ejus materia . I. 101. b.
 Sudoris indicantia , coindicantia , contra indicantia . I. 303.
 a.
 Sudor Anglicus . II. 329. b.
 Sudoris in Hydrope ratio . II. 394. b.
 Sudoris humani usus medicus . III. 194. b.
 Sudoris nimii causa . II. 612. a. Cura . II. 612. a.
 Sudori & tussi nocturnis &c. in phthisi medentes pilulae . I.
 563. a.
 Sudorum nimiorum in peste cura . II. 343. b.
 Sudores nocturnos in pleuritide tollentia . II. 502. b.
 Mistura analeptica acidula post nimium sudorem . III. 560.
 b.
 Electuarium roborans post nimium sudorem in febre mali-
 gna . III. 537. a.
 Sudoris artificialis ratio . I. 299. b. Modus quo fit . I. 299. b. I. 611.
 a.
 Oïto circa sudorem observanda phaenomena . I. 299. b.
 Ut debite fluat quæ requirantur . I. 300. b. I. 516. a.
 Cur alii facile , difficilius alii sudent . I. 300. b.
 Sudoris locus . I. 304. a. Tempus . I. 612. a.
 Corporis quies ad sudoris provocationem necessaria . I. 519. a.
 b.
 Sudorem administrandi legitima ratio & regimen . I. 23. a. I.
 303. a.
 Signa prognostica ex sudore . I. 191. a. II. 612. a.
 Sudor colliquativus . II. 266. a.
 Sudoris per cutem emissio . I. 9. b.
 Sudor deficiens . II. 612. b. Depravatus . *Ibid.*
 Naturalis habet odorem falsum plus minusque urinosum . II.
 296. a.
 Sudoris utilitas præ purgationibus . I. 22. a.
 Sudor puerperis proficiuus . II. 909. a.
 Non quævis remedia promiscue pro sudore eliminando usur-
 panda . I. 302. a.
 In quibus casibus sudoriferis acidis , volatilibus uti necesse ha-
 bemus . I. 302. a.
 Sudoriferorum operandi modus . I. 301. b.
 Sudorifera primaria . I. 301. b.
 Sudorifera privative operantia . I. 301. b. I. 306. a.
 Diatra sudorifera quid ? III. 585. a. I. 572. b. Cur & quando in-
 stituenda . III. 586. b.
 Sudorifera ex tribus regnis peti possunt . I. 304. a.
 Remedia & formulae sudoriferæ . I. 308. b. & seq. III. 454. a.
 III. 441. a. II. 26. a. I. 23. a. II. 4. a.
 Elegans sudoriferum cum spiritu liliorum convallium . III.
 401. a.
 Sudoriferorum antifebrilium selectus . II. 303. a. 305. b.
 Allii usus in sudore eliciendo . III. 10. b.
 Sudorem in balneis , lectis conciliantia . III. 605. b. I. 609. a.
 b. I. 611. b. & seq.
 Bolus sudoriferus quocunque in casu . III. 533. b. Ex Rob
 sambuci . II. 106. b.
 Sudoriferum maximum Fabri . I. 393. b. III. 461. a.
 Decoctum sudoriferum primum , secundarium . III. 585.
 b. I. 572. b.
 Pilulae sudoriferæ . III. 420. b. Anodyna . III. 545. b. I. 563. a.
 Potiones

Cholera


Legon purgas. Vice Hypercath.
No. 12.
ha. Indica.

Handwritten signature: *Г. А. Косов*

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

III. 428. b. *Ufus hodiè quàm olim ratio.* III. 589. b.
Syrupi Septentrionalibus corporibus non conveniunt. III.
 480. b.
Syrupus acetosus. III. 482. a.
Syrupus diacodion Aethuarii. III. 507. a.
Syrupi magistralis formula. I. 590. a.
Syrupi purgantis compositio & modus praescribendi. III. 590.
 a.

Syimbriion. III. 81. a.
Systole cordis. I. 8. b.

T.

T *Abacum.* III. 82. b. *Ejus usus vomitorius, & correctio.* II.
 12. a.
Ufus Tabaci externus, & attractio fumi per tubulos. III. 84. a.
An ex fumo Tabaci continuè hausto cerebrum nigrescat. III.
 84. a. *Cautela circa Tabaci usum.* III. 84. a.
Tabazir. III. 307. b.
Tabella quid? earum praescriptio. I. 561. b. (vid. *Rotula.*)
Tabis ratio. II. 359. b. 361. b. I. 436. a. *Ejus Differentia à phthisi*
& atrophia. I. 855. a. *Causa.* II. 360. a. b.
An in tabe conducatur sanguinis transfusio. I. 436. a.
Tabis ex lue venerea cura. I. 427. a.
In tabe infantum salicis usus. III. 105. b.
Tabula seu morsuli. III. 377. b. *Earum usus exiguus.* III. 419. b.
Tabula Hermetis smaragdina. I. 341. b. III. 234. b.
Tacamahaca. III. 152. b. III. 502. b. *Ejus praeparandi modus.* III.
 152. b.
Vfus nervinus. I. 252. b.
Emplastrum de Tacamahaca. III. 362. a.
Tactiles qualitates. I. 11. a. II. 649. a. I. 117. b.
Tactus constitutio. II. 649. a. *Est sensus communissimus reliquos*
in se includens. *Ibid.* I. 117. a.
Quomodo differat à gustu. I. 117. a.
Ejus organon. I. 11. a. I. 117. a. *Ibid.* b. *Objectum.* I. 117. b.
Tactus sensillior volæ, hypochondriorum, & plantæ pedum in
quo consistat. I. 834. b.
Tactus læsio quomodo contingat. II. 649. a.
Tactus deficiens, mōtu salvo, in virgine per crebrum coitum
curatus. II. 831. b.
Talcum. III. 252. a. *Quid?* III. 519. a. *Rubrum.* III. 455. a. *Ejus*
usus & praeparata. I. 852. b.
Oleum Talci. III. 519. a. *Verum non datur.* III. 252. a. III.
 375. a.
Talpæ usus medicus. III. 203. a.
Talpa, ejusque cura. II. 991. a. *Idem. = C. Lupa.*
Tamarindi. III. 173. a. *Vis horum & usus purgatorius.* III. 431.
 a. b.
Pulpæ Tamarindorum vis laxandi & utendi modus. III. 430.
 a.
Tamariscus. III. 119. a. *Tamarisci cortex.* III. 481. a.
Tanacetum. III. 119. a. III. 517. b.
Tarantismus. I. 156. b. II. 773. a. *Cura ejus.* II. 773. a.
Taraxaci usus refrigerativus, splenicus &c. I. 333. b. III. 119. b. &
seq. III. 480. a.
Taraxis. II. 517. a.
Tarsi. I. 110. b.
Tartari vocis triplex acceptio. I. 400. a. III. 153. a.
Generatio & crescendi modus. III. 153. a.
Quid? I. 153. a. *Virtutes & usus ejus.* III. 153. b.
Vfus diureticus. I. 297. a. III. 466. a. *Utendi modus & caute-*
læ. I. 297. a. III. 153. b.
Ubi in distillatione maneat acor tartari. I. 400. b.
Cremor, &c. III. 153. b. *Praeparata chymica.* III. 153. b. *Cry-*
stalli. III. 153. b. *Caput mortuum.* I. 400. b. I. 367. b. III.
 466. b.
Calcinatio. III. 466. b.
Tartarus chalybeatus. III. 466. b.
Emetici praeparatio. I. 261. a. *Praescriptio ejus in forma soli-*
da. III. 436. a. b.
Hydromel simplex & tartarificatum. I. 431. b.
Martialis tartari praeparatio. I. 389. b.
Microcosmi tartarus quid Paracelsus. III. 153. a.
Morbosus tartarus. I. 169. b.
Oleum tartari. III. 502. b.
Paracelsi tartarus. I. 414. a.
Salis tartari modus comparandi. III. 466. b. *Aliud est sal tar-*
tari volatile, aliud volatilificatum. III. 154. a. *Volatilificatio*
ejus. I. 401. b. *Sal fixum.* I. 401. b.
Spiritus tartari cujus naturæ. I. 400. b. III. 445. b.
Spiritus volatilis tartari virtutes. I. 401. a. *Spiritus tartari*
subtilem & volatilem sub distillatione coercendi modus.
 III. 446. a. *Correctio fætoris.* III. 446. b. *Modi parandi spi-*
ritum tartari volatilem varii. III. 154. a.

Spiritus tartari antimonialis. III. 459. b.
Spiritus tartari urinosum parandi ratio. III. 446. a.
Tartarus tartarificatus, ejusque conficiendi modus. I. 401. b.
 467. a. *Tartarus tartarificatus antimoniat.* I. 371. b.
De Tinctura tartari judicium. I. 401. b.
Vini tartari ratio & praestantia. I. 400. a.
Vitriolatus tartarus ejusque usus. I. 345. a. *Praeparandi ratio.*
 III. 467. a. *Vis carminativa.* I. 243. a.
Tartarorum potus. I. 492. a. b.
Taxus. III. 120. a.
Taxus, animal, ejusque usus medicinalis. III. 203. b.
Ejus adeps in officinis cuius usus. III. 203. b.
Telephia ulcera. III. 52. a. II. 1018. a.
Telephium. III. 51. a.
Telephium sedum. III. 52. a.
Telecopii usus. I. 659. b.
Telorum venenatorum vulnus & ejus cura. II. 1006. a.
Temperamentorum ratio, & quid sentiendum de illis. II. 222. a.
Temperamenta esse quatuor explosum. I. 4. b. I. 413. a.
Temperamentorum tot sunt varietates, quot individua. I.
 915. b.
Temperamentum duplex, elementale, vitale. I. 4. b. II. 5. b.
 I. 424. b.
Temperamentorum diversitas unde? I. 915. b.
Temperamentorum vitalium innumerabilis varietas. I. 58. b.
Eorum fundamentum. I. 58. b. *Ibid.* b. *Immutatio.* I. 59.
 a.
Temperamentum corporis sequuntur mores. II. 928. a.
Temperantia. III. 483. b. II. 505. b. 508. b. II. 3. b.
Clyster temperans polychrestus. I. 577. b.
Temperata analeptica. III. 510. a. *Corroborantia.* III. 496. b. *Al-*
terantia. I. 239. b.
Temperatura partium animi. II. 614. a. b.
Temperies corporum unde. I. 105. a. b.
Temperies inæqualis, calida hepatis & stomachi frigida est falsa.
 II. 222. b.
Tempestatum mutationem auscultans dolor. II. 650. b.
Templinum oleum. III. 91. a.
Temporum mutationes quomodo agris perceptibiles. II. 615. b.
Tempus Balsamicum colligendi medicamina vegetabilia. III. 28.
 a.
Tempus gestationis & partus quomodo computandum. II. 876.
 b.
Temulentia & onomatologia. I. 670. a. *Quid?* I. 670. a. *Pars affecta.*
 I. 670. b. & c.
Tendines quid? I. 122. a. II. 27. a.
Tendinis dissecti & per transversum læsi cura. II. 1007. a. b.
Tenebræ quomodo concipiantur. II. 690. b.
Tenerior constitutio, ejusque fundamentum. I. 808. b.
Tenerioris constitutionis homines generosiora ferre neque-
unt. III. 503. b.
Tenesmus. II. 130. b. *Pars affecta.* II. 131. a. *Causa.* *Ibid.* *Diagno-*
sis, prognosis, Cura. *Ibid.* a. b.
Tenesmus infantum. II. 943. a.
Decoctum ex floribus tilia in tenesmo. III. 121. b.
Fotus contra tenesmus. I. 1. 599. b. I. 574. b.
Quercus usus in tenesmo. III. 98. a.
Sacculus in tenesmo. III. 601. a.
Vaporarium in tenesmo dysenterico. III. 598. b.
Tensio hypochondriorum infantum. II. 939. a.
Tensus dolor. II. 651. b. *Cura.* II. 654. b.
Abdominis gravidarum. II. 873. a.
Terebinthina. III. 148. a. *Ejus aciditas.* I. 361. b.
Terebinthinam solvens menstruum. I. 353. a. III. 149. a.
Ejus virtus & usus. III. 148. b. I. 251. a. III. 149. a.
Ufus diureticus. I. 297. a. *Vfus mensurus.* I. 353. a.
Vis laxativa. III. 431. b.
Modus utendi. I. 297. a. *Praeparata.* III. 149. a.
Terebinthinata renibus dicata. II. 4. a.
Terebrans dolor. I. 651. a. *Cura.* II. 654. b.
Teredinis farina. III. 512. a.
Terrea particula corporum quæ dicantur. I. 42. b.
Terreorum abusus in acutis. I. 834. b.
Terra an sit pars constituens corpora in fieri materialiter. I. 35. a.
Terræ motus pestes insecutæ. II. 330. a.
Terræ oleum. III. 504. b.
Morbis ex effluviis terraqueis. I. 164. a.
Terra Spagyricorum principium passivum. I. 2. a.
Terræ medicatae cujus sint naturæ, & unde suas obtineant vires.
 III. 224. b.
Earum differentia & species. III. 224. b. 226. a. & seq.
Ufus. III. 225. b. *Praeparationes.* III. 225. b.
Terra Adamea. III. 228. b.
Terra bolaris rubra. III. 488. b.
Terra Cimolia. III. 228. b.

Terra

- Terra foliata* . III. 228. b.
Terra foliata tartari . I. 401. b.
Terra Hybernica . III. 228. b.
Terra Japponica . III. 227. b. III. 455. a.
Terra Ilfana . III. 228. b.
Terra Lemnia . III. 226. a.
Terra Maritima . III. 228. a.
Terra Melitenfis . III. 226. a.
Terra Norwegica . III. 228. a.
Terra Philosophica . III. 228. b.
Terra sigillata Silesiaca . III. 226. b. *Præparandi eam modus* . III. 226. b. *Vicem Lemniæ explet* . III. 226. b. *Et terra Melitea* . III. 226. a. *Præparata* . III. 455. a.
Terra Sancta Rulando quid . III. 435. b.
Terra Silesiaca Strigoniensis, Lignicensis, rubra . III. 454. b.
Terra virginea . III. 424. a.
Terra vitrioli dulcis quid . III. 189. a.
Terra vulgaris . III. 228. b.
Terroris noxa . I. 169. a.
Gravidarum & nutricum noxa . II. 930. a.
Aqua contra terrorem . III. 339. a.
Tertianaria . III. 120. a.
Tessellæ quid? & earum præscriptio . I. 561. a.
Testæ ovorum earumque usus . I. 298. a. b. III. 208. b.
Testium constitutio & familia . I. 124. a. *Quid?* . I. 124. a.
An testes inter glandulas numerandi? . I. 98. a. b.
Testium inchoamentum . I. 103. a.
Testes mulierum . II. 777. b. *Testium muliebrium substantia* . I. 137. a. *Sunt ovaria* . I. 12. a. *Testium muliebrium situs* . I. 127. a.
Testium amputatio . II. 784. b.
Dolores testium leniens cataplasma . III. 51. b.
Duritie testium cura . III. 422. a.
Inflammatiō testium . II. 781. b. *Causa, Diagnōsis* . II. 782. a. *Prognōsis* . *Ibid.* *Cura* . *Ibid.*
Tumores testium varii & eorum causæ . II. 781. b. & *seq.*
Tumor testium varicosus . II. 787. a.
Tumor testium œdematosus in gonorrhœa virulenta . I. 918. b.
Ad Tumorem testium cataplasma . III. 608. b. *Aliud in doloribus & tumoribus testium* . III. 51. b. *In tumore testium ex contusione* . I. 576. b. *Ex agrimonia cataplasma in tumore & inflammatione testium* . III. 9. a.
Ad Tumorem testis inflammatorum cum insigni dolore & ardore epithema . I. 565. b. III. 568. b.
Testes latentes in fororū revocantia . II. 781. b.
Testium scirrhus . II. 785. a. *Causæ ejus, diagnōsis, prognōsis, cura* . II. 785. a.
Testiculorum vasa . I. 124. a. (*vid. Testes.*)
Testudo . I. 102. b.
Testudinis usus & præparata . III. 216. a.
Testudo ejusque cura . II. 991. a.
Tetanus . II. 697. a. I. 933. b. *Cervicis cum vomitu matutino & chlorosi* . I. 931. b.
Teucrium . I. 121. a. III. 480. b.
Textura minutissimarum particularum hodie in œconomia corporis attenditur . II. 2. a.
Thee . III. 120. b. *An apud nos reperitur? an illi aliud aromaticum nostras possit substitui* . III. 120. b. *Ejus virtutes* . II. 63. a. II. 626. b. *Vfus antiscorbuticus* . II. 446. a.
Therapevsi. Therapevtica . I. 1. b. I. 17. a. I. 193. a. I. 196. a.
Ejus partes ministræ . I. 1. b.
Ad Therapevsi facultatum Hippocraticarum applicatio . I. 491. a.
Theriaca . III. 355. a. *Theriaca variæ* . III. 356. a. b. & *seq.* *Theriaca Andromachi* . III. 356. a.
Andromacho seniori primam theriacæ compositionem debemus . I. 28. a.
An apud nos dispensari queat . III. 356. a.
Theriacales compositiones . III. 353. a.
Correctiones compositionum theriacalium . III. 447. b.
Mistura theriacalis per olea destillata potest acui . III. 448. a.
Luxus ingredientium in theriaca unde . III. 447. a.
Succinum optimè substituitur loco balsami in compositione theriacæ . III. 19. b.
Ejus usus . III. 356. b. III. 447. a. *Ejus usus Sudoriferus seu diaphoreticus* . I. 306. a. *Sufficit ad usum diaphoreticum* . III. 440. b.
Theriaca rusticorum allium . III. 10. b. *Juniperus* . III. 441. a. *Ruta* . III. 104. a.
Theriaca benedicta Quercetani . III. 370. a.
Theriaca extractum seu essentia . III. 370. a. III. 443. a.
Thermæ artificiales . I. 362. b. III. 233. a. *Earum author & usus* . III. 246. a. III. 603. b. *Præparatio* . I. 1. 603. b.
Thermæ naturales . I. 362. b. III. 231. b. *Vnde orientantur* . I. 362. b. III. 231. b.
Earum virtus dependet à sulphure . I. 362. b. III. 232. a. *Varietas* . III. 232. a. b. *Ufus* . I. 362. b. III. 232. b.
Quibus conferant, quibus non . III. 232. b. *Utendi modus & cautela* . III. 232. b. & *seq.*
Thimelæa . III. 169. b.
Thlaspi . III. 121. a.
Thlaspidium cornutum . III. 10. a.
Thoræ succus venenosus . I. 14. b.
Thoracis structura & motus . I. 619. a. *Musculi* . I. 620. a.
Thoracis partium internarum inflammatio . II. 494. b.
Thos quid? . III. 156. b. *Vfus ejus* . *Ibid.*
Thymallus, ejusque usus in Medicina . III. 216. a.
Thymbra, Thymbron . III. 109. b.
Thymiama . III. 121. a.
Thymus . III. 121. a. III. 500. a.
Tibiarum dolor ex lue venerea curandi modus . II. 425. b.
In Tibiarum ulceribus pulvis . III. 531. a. *Tibiarum ulceribus manantibus inspergendus pulvis* . I. 520. b.
Tilia . III. 121. a. *Tiliæ flores* . III. 599. b. *Tiliaceum viscum* . III. 500. b.
Timoris noxa . I. 169. a.
Tincæ usus medicus . III. 216. b.
Tincturæ nomen unde? . I. 372. b. *Tincturarum ratio & quidditas* . III. 407. b. I. 372. b. *Propriè dicta quæ?* . I. 450. b. *Divisio & varietas species* . I. 372. b.
Color . III. 407. b. *Tinctura, essentia, extractum ut differant* . III. 369. a. *Tria in Tincturis consideranda* . III. 422. b.
Tincturarum usus . III. 408. a. *Tincturæ sufficientes ad usum diaphoreticum* . III. 440. b.
Tincturæ artificum & mechanorum quomodo fiant . I. 355. a.
Tinctura aperitiva Moebii . III. 477. b.
Tinctura Basiliana . III. 281. a.
Tinctura lilii . III. 304. a. II. 458. a.
Tincturarum martialium divisio, parandi methodus . I. 389. b. & 390. a.
Tinctura ex Metallis & gemmis vera an possit elici . I. 372. b.
Tincturæ metallicæ & coralliorum qualem præparationem requirant . I. 378. a. I. 372. b. & 373. a. *Tincturarum metallicarum somnifera, an veræ, an spuria?* . I. 378. a.
Tincturæ Philosophicæ fundamentum . III. 257. a.
Tinctura Sapphirina ex Venere & Luna . I. 377. b.
Tinea Linimentum in tinea capitis . III. 612. a.
Lotio capitis pro tinea capitis . III. 604. b.
Unguentum in tinea capitis & contra pediculos . III. 612. b.
Tinea infantum & puerorum . II. 952. a. III. 956. b. *Vnde?* . I. 502. b. *Cura* . I. 510. b.
Nasturtii usus in tinea puerorum . III. 81. a.
Spicæ oleum in tineis infantum . III. 117. a.
Tinnitus aurium & sonitus . II. 646. b. *Causæ ejus* . II. 647. a. *Diagnōsis, Prognōsis, Cura* . II. 647. b. & 648. a.
Ex lue Gallica cura . II. 427. a.
Titillationem in corpore humano præ cæteris tria loca percipiunt . I. 834. b.
Titillatio venerea . II. 826. b. 827. b.
Tolutanum balsamum . III. 499. a.
Tonitru quid? . III. 233. b.
Tonillæ . I. 69. b. *Tonillarum officium in separatione lymphæ* . I. 98. b.
Tonillarum inflammatio (vid. Inflammatio.) Gargarisma in inflammatione tonillarum . III. 595. b. *Gargarisma suppurans inflammationem in tumore tonillarum* . III. 596. a. *Aliud in tonillarum inflammatione* . III. 118. a. *Gargarismus in principio & statu inflammationis tonillarum* . I. 578. a.
In Ulceribus tonillarum Diaclysmata . III. 371. b.
Tonicus motus . II. 689. a.
Tonica convulsio . II. 696. b. 710. b.
Tonus seu tonicus motus quid? . I. 122. b. 153. b.
Tonus fibrillarum unde dependeat . II. 27. a. *Quomodo malis obnoxius* . II. 27. a.
Tophi quid? . I. 154. b. II. 426. a. *Cura eorum* . II. 426. a.
Emplastrum ad Tophos . III. 362. a. III. 502. a.
Tophorum arthritidis cura . II. 679. b.
Topica . III. 515. a. I. 584. b.
Torcular Hierophilanum . I. 103. a.
Tormentilla . III. 121. b. III. 516. b. *Ejus usus vulnerarius* . I. 338. a.
Tormina ventris gravidarum . II. 868. b.
Tormina alvi infantum . II. 936. b. I. 501. a. *Cura* . II. 937. a. b. I. 509. b.
Balsamus contra tormina infantum . III. 14. b.
Laxans in torminibus infantum . III. 431. b. & *seq.*
Potio contra tormina infantum . III. 562. a.

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

Pulvis contra eundem affectum . III. 530. a. I. 559. a.
 Torpedo paralyfin inducens . II. 734. a.
 Benzoes usus in torpedine, quam inducere solet Torpedo piscis .
 III. 135. b.
 Tortura oris, vid. *Spasmus Cynicus*,
 Tractio in natura nulla . I. 626. a.
 Tragacantha . III. 156. b. III. 508. a. *Ibid.* b.
 Species diatragacanthi . III. 508. b.
 Tragea quid? III. 419. b. III. 388. a. III. 526. b. I. 559. a.
 Apud veteres . III. 530. b.
 Aromatica . III. 505. a. Fortis . III. 390. b.
 Tragearum stomachalium basis . III. 498. a.
 Tragopogon . III. 122. a.
 Tragofelinum . III. 110. a.
 Transcolatio chyli in intestinis ut impediatur . II. 165. a.
 Transfusoria Chirurgia, vid. *Chirurgia transfusoria*.
 Transmutationes vegetabilium, metallorum . I. 408. b.
 Transpiratio an simpliciter sit a calore . I. 820. a.
 Transpirationis infantum occlusio . II. 927. a. I. 497. a.
 Transpiratio insensibilis quid? II. 611. a. Ejus ratio in negotio
 sanitatis . I. 168. a. Ejus fontes . I. 9. b. Materia . I. 100. a. Or-
 ganon . I. 100. b. Modus . I. 100. b. Efficiens . I. 101. a. Curdi-
 catur insensibilis . I. 101. a. Usus ejus . I. 102. a. II. 611. a.
 Quidam ea carent, unde anasarca . I. 100. a. b.
 Transpiratio insensibilis infantum ut promovenda . I. 507. b.
 Transpiratio sensibilis . I. 101. a. Materia ejus . I. 101. b. Vfus . I.
 102. a.
 Transplantatio morborum . I. 411. a. II. 1033. a. I. 24. b. I. 323. b.
 327. a. 328. a. Observanda circa eam . II. 1033. a.
 Transplantatio per magnetem quintuplex . I. 322. a. b.
 Ejus vis . II. 774. a.
 Transplantatio in bestias . III. 186. a.
 Pro curis transplantatoriis optime accomodata quercus . III. 98. b.
 Transplantatoria equorum compressorum cura . I. 326. a.
 Transudationis fontes . I. 9. b. Sensibilis transudationis vis in negotio
 sanitatis . I. 168. a. (vid. *Transpiratio*.)
 Tremoris nota . I. 169. a. Tremor cordis . II. 346. b.
 Tremor simplex, convulsivus . II. 712. a. Cause ejus . II. 712. b.
 Diagnos, prognos . II. 713. a. b. Cura . II. 713. b.
 Pediluvium ad roborandos articulos in tremore . III. 605. b.
 De Tribus misuræ autor . III. 339. a.
 Trichomanes . III. 122. a. III. 486. a.
 Trifolium . III. 480. a. Trifoliorum genera . III. 122. a. b.
 Trifolium fibrinum . III. 479. b. Pratense . III. 500. b.
 Trimellorum generatio . II. 852. b.
 Triplicitates Zodiaci . I. 443. b.
 Tripolis . III. 228. a.
 Triquetrum . III. 117. b.
 Tristitia nota . I. 169. a.
 Triticum . III. 122. b.
 Tritura solis Langelotti . I. 238. b.
 Trochiscorum ratio . III. 408. a. I. 559. b. III. 558. b. III. 539. b.
 Trochisci de Carabe . III. 517. a. Gordonii . III. 512. a.
 Sublinguales . III. 420. a.
 Trochlearis oculi motus . I. 110. b.
 Troja quando edificata . I. 445. a. Quando eversa . *Ibid.*
 Trutta, ejusque usus in Medicina . III. 216. b.
 Tryphera Persica . III. 357. a.
 Tuba vterina . I. 127. b.
 Tubera cervina . III. 157. a.
 Tuberculorum ex lue venerea cura . II. 423. b.
 Tubercula in infantum lingua, gingivis &c. II. 945. b.
 Tumor quid? II. 970. a. Cause tumorum . II. 970. a.
 Tumor quatenus causa & quatenus effectus doloris . II. 650. b.
 Tumor cur in arthritide, punctura vespæ, intrusione spinæ &c.
 superveniat . II. 473. b.
 Tumores indolentes unde? I. 153. a.
 Tumorum Cura & discussio . II. 971. b.
 Tumores recidivantes, eorumque Cura . II. 989. a.
 Cura ad tumorem tanquam effectum alicujus affectus ridicula . II.
 473. b.
 Ceparum usus in tumoribus difficulter suppurabilibus . III. 30. b.
 Emplastrum ad tumores renitentes . III. 502. a.
 Linimentum discutiens in tumore ex contusione . III. 611.
 b.
 Unguentum pro tumoribus . III. 520. b.
 Tumor abdominis post partum remanens, & quomodo curetur . I. 938.
 a.
 Tumores aquosi . II. 603. b. II. 983. b.
 Tumorem brachii ex pertusa in Venæ sectione inepta vena & lasso ner-
 vo discutiens cataplasma . III. 94. b. I. 576. b.
 Tumores critici . I. 979. b.
 Tumor crurum in gravidis . II. 874. a.
 Tumoris duri à gonorrhœa suppressa cura . II. 785. b.
Estimull. Oper. Tom. III.

Tumoris ex febre cura . II. 259. b.
 Tumores glandularum parotidum infantum . II. 956. b.
 Decoctum in affectibus pectoris catarrhalibus cum tumoribus glan-
 dularum colli &c. I. 571. b.
 Tumor hemorrhoidum in gravidis . II. 874. b.
 Tumoribus cum inflammatione conveniens aqua calcis vivæ compo-
 sita . III. 246. a.
 Tumores ex lymphæ vitio . II. 983. b.
 Tumoris maxillæ in odontalgia cura . II. 658. b.
 Tumores pedum œdematosi post acutas unde . I. 834. a. Cura eorum .
 II. 398. b. & *seq.*
 Tumores sanguinei . II. 975. b.
 Tumoribus scirrhosis duris conveniens solanum officinarum . III. 115.
 b.
 Tumorum scorbuticorum cura . II. 461. a.
 Tumorum scroti &c. cura . II. 398. b. & *seq.*
 Tumores serosi . II. 983. b. II. 603. b. Quomodo contingant? I. 410.
 a. Cataplasma contra tumores serosos . I. 577. a.
 Tumores vasorum sanguiferorum . II. 992. b.
 Tumoribus veneris conveniens unguentum . III. 413. a.
 Tumor uterinus . II. 854. a.
 Tunica oculi cornea . I. 10. a. II. 631. b. Retina . I. 10. b. II. 690.
 a.
 Tunice corneæ vitia . II. 634. a.
 Turbith minerale . I. 375. b. II. 15. a. Crollii . I. 310. a. (vid. *Turpe-
 thum*.)
 Turcois . III. 239. a.
 Turgescentia humorum . I. 526. a. (vid. *Orgasmus*.)
 Turpethum . III. 173. a. Regula de Turpetho . III. 173. a. Ejus usus &
 correctio . III. 426. b. *439. a*
 Turpethi mineralis vis purgans . I. 280. a.
 Turpethum minerale cum oleo seu spiritu sulphuris . III. 284. b.
 (vid. *Turbith*.)
 Turtur, ejus usus in Medicina . III. 210. b.
 Turundarum usus & parandi modus . II. 1000. b.
 Tussilago . III. 122. b. III. 515. b. Major . III. 90. a.
 Ejus usus . I. 251. a. Quatenus in vulneribus adhibetur . III. 515.
 b.
 Tussis . II. 198. b. II. 204. a. Ejus causæ . II. 204. a. II. 205. a. b. & *seq.* I.
 821. a. Pars affecta . II. 204. b. Differentiæ . II. 204. b. & *seq.* Dias-
 gnosis . II. 206. a. Prognosis . II. 208. a. Cura . II. 208. b.
 In tussi nihil de remediis ad arteriam asperam penetrat . II. 214.
 b.
 Formula ad promovendam expectorationem in tussi . III. 112. a.
 I. 250. a.
 Decoctum pectorale ad tussim . III. 582. b. A frigore &c. ortum . I.
 572. a.
 Mellis usus in tussi . III. 216. b.
 Mislura pectoralis expectorans in tussi . III. 496. a.
 Pulvis contra tussim Horatii . III. 17. a.
 Rotulæ contra tussim . III. 538. b.
 Secretum D. Sanctorii in tussi contumaci & inveterata . III. 114.
 a. b.
 Tussis ex aeris squalore cura . II. 215. a.
 Formulæ in tussi ab aere frigido . I. 251. b.
 Tussis catarrhalis seu in catarrho suffocativo unde . I. 99. b. I. 780. a.
 Ejus cura . II. 603. a. I. 822. a.
 Tussis convullivæ cura . I. 253. b. II. 214. b.
 Tussis in coryza unde? I. 819. b.
 Tussis ferina in febre catarrhali . I. 814. b.
 Tussis ferinæ gravidarum cura . I. 824. a.
 Pilulæ in tussi ferina nocturna ex lymphæ acriori . I. 563. b.
 Tussis gravidarum . II. 870. b.
 Tussis humidæ pectoralis cura . I. 792. b. Stomachalis cura . II. 211.
 a.
 Tussis infantum varia . II. 954. b. & *seq.* Vnde? I. 502. a.
 Diagnos, prognos . II. 954. b. & *seq.* Cura . II. 955. a. & I.
 510. a.
 In tussi infantum pinguedo lucii piscis conducit . III. 202. b.
 Tussim nimiam & vehementem inveteratam levans linimentum . III.
 202. b.
 Tussim nocturnam lenientes rotulæ . I. 561. b.
 Tussis pectoralis humidæ cura . II. 209. b.
 Pulvis in tussi à læsione pectoris . III. 65. b. & *seq.*
 Tussis phthysicæ nocturnæ cura . II. 368. b.
 Tussis phthysicorum non statim pulmonalis . II. 364. b.
 Pilulæ pro tussi, sudore nocturno in phthysi . I. 563. a.
 Tussi senum conveniens marrubium . I. 250. b.
 Tussis sicca ferinæ stomachalis cura . II. 214. a.
 Sicca chronicæ cura . II. 214. a.
 Sicca pectoralis ex variis causis cura . II. 209. a.
 Sicca nocturnæ cura . I. 781. b.
 Sicca nocturnæ pectoralis & catarrhalis cura . II. 212. a.
 Pilulæ in tussi sicca nocturna ex lymphæ acriori . III. 546. a.
 Vv Rotu

*Pinguetudo
la ad allio.*

I N D E X

Rotulæ contra tussim siccam, III. 538. b.
Trochisci in tussi sicca, III. 539. b.
Tussis stomachalis humida, sicca an detur, I. 791. b. 793. b.
Tussis stomachalis ferina humida, I. 789. b.
Tussis stomachalis aucta, I. 792. a.
Formulæ in tussi ex stomacho, I. 251. b.
Tussis symptomatica, I. 822. a.
Tussis in variolis cura, II. 963. b.
Tutia, III. 307. b. III. 491. a. Genuina, III. 307. a.
Tympanites differt ab hydrope, II. 385. b. Et improprie talis est, II. 604. a.
Tympanum auris, I. 112. b. Ejus læsio, I. 647. a.
Typhomania, II. 622. a. 624. b.
Typhomoria, II. 622. a.

V.

Vacca quam officinis subministrat, III. 182. b.
Vaccinum stercus, III. 487. a.
Vacui fistula fuga, I. 624. b. 626. b.
Vacuum datur, sed dispersum, non continuum, I. 87. b.
Vaginæ uterinæ angustia, II. 847. a. Figura, I. 128. b. Vlcera, II. 850. b.
Valeriana, III. 123. a.
Valetudinarium infantile, I. 494. a.
Valetudini adversantia tria, I. 670. a.
Vaporis ratio, I. 3. a. Quid? & quomodo vapores differant à flatibus, I. 16. b. Vanum est, quod ex ventriculo vapores ascendant ad caput, I. 73. b.
Vari quid? II. 468. a. Prognosis, cura, II. 468. b.
Mistura in variis, III. 568. b.
Variolarum consideratio, II. 318. a.
An omnes homines necessariò variolis corripiantur, & semel tantum, II. 318. a.
Quatenus differant à morbillis, II. 318. b. 319. b.
Infantes iis in specie obnoxii, II. 318. b.
Variolarum malignitas, II. 318. b. Varietas, II. 319. a.
Pars affecta, II. 319. a. Causæ, II. 319. a.
Cur consanguinei simul variolis plerumque corripiantur, II. 319. a.
An veteribus Græcis fuerint cognitæ, an aliis nationibus, II. 319. b.
Cur adultos gravius vexent, quàm infantes, II. 319. b.
Diagnosis, Prognosis, II. 320. a. b. Variolarum & petechiarum diversa signa diagnostica, II. 296. a.
Tempus ebullitionis, excretionis seu expulsionis, II. 318. b. 321. a.
Variolarum radicata origo, I. 503. b.
Quare variolæ interdum tam tardè se ostendant, I. 504. a. II. 960. b.
Consultatio de variolis, I. 845. b. Symptomatum ratio, I. 848. b. Cura, I. 849. b. II. 321. a. Dieta, II. 322. a. b.
An sanguis mittendus, II. 322. a.
Post illas corpus purgandum & sanguis purificandus, II. 321. b.
Opiata profunt, II. 322. a.
Aer cavendus, II. 322. a. b.
Remedia specifica, II. 322. b.
Acida cautè usurpanda, II. 323. a.
Ad eas expellendas egregia, II. 324. b.
Symptomatum ante & post eruptionem cura, II. 325. b.
Jestigationes & præcordiorum anxietates, II. 325. b.
Diarrhœa, II. 325. b. Vomitus, II. 325. b. Vigiliæ, Deliria, II. 326. a. Hæmorrhagia narium, Tussis, II. 326. a. Virium prostratio, II. 326. a. Aphonia, II. 326. a. Retrocessus, II. 326. b. Cicatrices & foveæ, II. 326. b. Cicatrices vix externis tollendæ, II. 322. a.
Ne facies tot variolis obfideatur, II. 326. b.
Ptyalismus, II. 327. a.
Indicatio læsionis partium, II. 327. a.
Quando oculos affligunt, II. 327. a. Nebulæ in oculis, II. 327. b.
Nares ut defendendæ, II. 328. a. Aures, fauces, lingua, labia, II. 328. a. b.
Dysenteria, II. 328. b. Mictus cruentus, II. 328. b.
Paralytes, II. 328. b. Ulcera, loquela amissa, tinea, gangræna, &c. II. 328. b.
Amuletum ad oculorum præservationem à variolis, III. 104. b.
Collyrium præservans oculos in variolis, III. 571. a.
Decoctum Scorzonæ in variolis, III. 111. a.
Decoctum ad præcavendam phthisin, ulcuscula profunda &c. III. 52. b.

Emulsiõ contra variolas, III. 564. a. Ex semine citri, III. 38. b. Ad expellendas variolas, III. 15. b. III. 363. b. III. 563. a. In statu variolarum, I. 564. b. I. 567. b.
Liquor alexipharmacus in variolis egregius, III. 564. a.
Lotio manuum contra maculas à variolis relictas, I. 575. b.
Nasturtii seminis usus in variolis, III. 81. a.
Oleum ex ovorum vitellis ad relictas variolarum foveas implendas, III. 209. a.
Pulvis contra variolas, III. 530. a. Prasertim in incremento, I. 559. a.
Variolæ infantum, earum causæ, diagnosi, prognosis, cura, II. 960. a. b. & seq. I. 511. a.
Variolæ nothæ, II. 328. b.
Varix, ejusque cura, II. 993. b. & seq.
Varices gravidarum, II. 874. b.
Vasorum lacteorum infantum obstructio, II. 965. a.
Vasorum ruptio unde contingat, I. 412. b.
Vasorum sanguiferorum tumores, II. 992. b.
Vegetabile regnum, II. 1. a.
Vegetabilium duplex constitutio, III. 422. b.
Textura, partes, III. 2. a.
Distinctio inter vegetabilium virtutes generales & speciales, I. 403. b. Virtutes hæc unde determinandæ, II. 2. a. Vires cur varient, III. 2. a.
Vegetabilia nobiliora quomodo per sapes & odores se manifestent, III. 2. a. b.
Vegetabilium certo tempore colligendorum ratio superstitiosa non est, III. 500. b.
Vegetabilium virtutes non ritè per sapes expiscantur Scholæ, I. 493. b.
Vegetabilia quò fecundiora, eò corruptibilia, I. 423. a.
Vegetabilium producta & præparata pharaceutica, III. 2. a. III. 440. b.
Encheireses chymicæ circa vegetabilia, I. 398. a.
Vegetabilium extracta & essentias parandi modus, III. 481. a.
Vegetabilium acidulorum succi, III. 510. a.
Vegetabilia antiscorbutica non exsiccanda, III. 479. a.
Distinctio vegetabilium fragrantium, III. 19. a.
Vegetabilium concreta fixiora, volatiliora, III. 336. a.
Vegetabilia quomodo spiritualescant, acescant, III. 481. b.
Vegetativa vis universæ naturæ ex sole derivata, II. 615. b.
Vehicula medicamentorum, I. 558. b.
Frigida nauseam conciliant medicamentis, III. 528. a.
Remediorum in morbis spleneticis, III. 480. b.
Venarum compages & familia, I. 223. b.
Valvas & ostiola quis primus detexerit, I. 420. a.
Venæ cur non pulsent, I. 84. a. II. 345. b.
Venarum tunica, I. 84. b.
Venarum usus, I. 8. b.
Vena cava omnino pulsat, I. 84. a. II. 345. b.
Venæ lætæ quando inventæ, II. 164. a.
Vena pulmonalis, I. 86. a.
Venarum vulnera, eorum prognos, cura, II. 1006. a.
Venæsectio non temerè instituenda, I. 225. b.
Partes ubi instituenda, I. 225. b. I. 221. a. Quomodo, I. 221. a.
An delectus venarum habendus, II. 6. b. I. 225. b.
Ejus scopus averforius, derivatorius, revulsorius, II. 6. b. I. 225. b. & seq.
An post venæsectionem dormire liceat, I. 226. a.
Tendinum ratio quatenus in ea habenda, I. 226. a.
Venæsectio an satisfaciatur sanguinis evacuationi, I. 19. b.
Venæsectionis tempus, I. 225. b. I. 220. b.
Quantitas sanguinis venæsectione mittendi, I. 226. a.
Venæsectiones quatenus ad conservandam sanitatem conferant, I. 193. a. b.
In venæsectionis negotio consuetudinis vis, I. 412. b.
Venæsectionis usus, & utilitas; quibusque conveniat, I. 219. b. Vfus in febribus malignis, II. 304. b.
Venæsectionis gravidarum ratio, II. 866. a.
Venæsectio quando & ubi instituenda in menstruo vitato, & exinde ortis malis, I. 745. b. 746. a. b.
Quatenus locum inveniat in puerperis, II. 892. b.
In respiratione difficili quatenus concedenda, I. 716. a.
Ufus ejus in re venerea, I. 934. a.
Remedium in lipothymia ex venæsectione, I. 226. b.
Remedia in tumore venæsectæ, eà pertusâ, aut tendine vel nervo læso, I. 226. a. b. Cataplasma ad eundem casum, I. 576. b.
Venæsectio revulsoria, I. 221. b. In quibus casibus conveniat, I. 222. b.
Vasorum selectus in revulsione, I. 223. a. Ejus usus, I. 224. a.
Venatores cur Doronico utantur, III. 48. b.

Venæ-

R E R V M P R Æ C I P V A R V M .

Veneficiorum morbi . I. 162. b.
 An affectus per veneficia & incantationes orti remediis natura-
 libus curari queant . III. 15. a.
 Simplicia contra veneficia & incantationes . III. 15. a.
 Antirrhini vis contra incantationem . III. 15. a.
 Corylini visci usus contra veneficia . III. 42. a.
 Hyperico præcaverit veneficia . III. 63. b. & seq.
 Stercoris humani usus in veneficio arcendo . III. 197. a.
 Venena quid ? I. 212. a. In se nulla . I. 664. a.
 Quotuplicia in quolibet regno . I. 212. b. 213. b.
 Propriè dictorum natura . I. 456. a.
 Eorum essentia obscura , cura difficilis . I. 455. b.
 Venenorum malignitas & vis unde oriatur , in quo consistat ,
 & quomodo operetur . III. 203. b. & seq. I. 735. a. I. 664.
 b.
 Quomodo alteretur & corrigatur . I. 213. a. I. 735. a. I. 665. a.
 Correctio veneni purgantis . III. 420. a. Venena vegetabi-
 lium corrigit fermentatio . I. 348. a.
 Acrimonia venenorum est vel acida vel alcalina . I. 665. a.
 Venenosa non statim dicenda , quæ noxia . I. 455. b. &
 seq.
 Venena animalium in quo consistant & unde oriantur . I. 169.
 a. III. 203. b.
 Bestiæ pro venenatis vulgò habitæ quatenus venenatas inferant
 plagas . I. 460. b.
 Venenosa animalia mortua non amplius sunt venenata . I. 459.
 a. b.
 Venenorum cura . I. 668. b. Contra venena remedium . III.
 204. b.
 Alexipharmacum contra omnia ferme venena anthoræ her-
 ba . III. 14. b.
 Dulcia cur venenis resistent . I. 735. a.
 Juglandes resistere venenis . III. 66. b.
 Juglandis corticis usus vomitorius in venenis . I. 260. a.
 Magnes venenorum . III. 203. a.
 Plantago venenis petenter resistit . III. 92. b.
 Podices avium applicati pro extrahendo corpore veneno . III.
 206. b.
 Stercoris humani usus contra Napelli venenum . III. 196. b.
 Venena , quæ morfu & vulnere infliguntur , an in materiali vel idea-
 li consistant . I. 213. b.
 Venenatus morfus est præcipuè serpentum & reptilium . I. 455.
 b.
 Scorzonæ usus in morfu ab animali venenato . III. 111. a.
 Venenatorum vulnerum cura . II. 1005. b. & seq.
 Venter , an hyeme calidior , quàm æstate . I. 163. b.
 Ventris dolor in scorbuto . II. 452. a.
 Ventris puerperarum rugæ . II. 908. b.
 Ventris gravidarum tormina . II. 868. b.
 Ventris infantum tormina . II. 936. b. Cura . II. 937. a. b.
 Pulvis puerilis in ventris torminibus . I. 559. a.
 Ventilatio veteribus quid ? II. 6. b.
 Ventriculi fundus & orificia . I. 70. a. Substantia ejus . I. 70. a.
 Ventriculi cum cerebro consensus . II. 615. b.
 Ventriculi cerebri . I. 103. a. & b.
 Bruta ruminantia quatuor solent habere ventriculos . III. 187.
 a. I. 68. b.
 Aves duos habent ventriculos . I. 68. a.
 Ventriculo acibus corrosivis exulcerato convenientia . II. 489.
 b.
 Ardor ventriculi . II. 85. a. Causæ , diagnosi , prognosis , cu-
 ra . II. 85. a. b.
 Dolor ventriculi punctorius . II. 83. b.
 Infantum ventriculi vitia . II. 945. a.
 Intemperie frigida laborare ventriculum quid ? III. 36. b.
 Pituita onerato ventriculo conveniunt potiones mellitæ . III.
 216. b.
 Ventriculi superioris orificii spasmus à fungis . I. 718. a.
 Bolus alterans in æstu ventriculi . III. 533. a. I. 560. a.
 Cataplasma in affectibus ventriculi . III. 76. b.
 Electuarium in ventriculi debilitate senis . III. 534. a.
 Epithema pro ventriculo in cholera . I. 565. a.
 Fetus in ventriculi affectibus . III. 599. b.
 Julepus in ventriculi morbis . I. 244. a. b.
 Rotulæ contra inflationem ventriculi . III. 539. a. I. 561. b.
 Sacculus pro ventriculo . I. 575. a.
 Venerea ad Gummata emplastrum Cloffæi . III. 362. a.
 Venerea lues qualis affectus . II. 410. b. I. 439. b. Historia ejus . II.
 410. b.
 Symptomata illam manifestantia . II. 410. b. An veteribus hic
 morbus cognitus . III. 410. b. Causæ ejus . II. 411. b.
 Hæreditarius character ejus . II. 411. b. Quomodo per odorem
 inficiat corpus sanum . I. 933. b.
 Partes affectæ . II. 412. a.
 Edmull. Oper. Tom. III.

Diagnosis . II. 412. a. Prognosis . II. 413. a.
 Eâ affecti circa vesperam pejùs se habere incipiunt . I. 821. a.
 Dolorem à lue venerea mitigantia . I. 253. b.
 Curatio luis venereæ in una regione difficilior , quàm in altera .
 III. 585. a.
 Cura ejus universalis per sudores . II. 413. b. Per salivatio-
 nem . II. 415. b. Quid ? si gravis lue hac infecta . II.
 417. b.
 Venereæ luis perfectæ cura . I. 922. b.
 Symptomatum cura . II. 419. b.
 Purgantia & vomitoria lue hac infectis conducentia . II. 418.
 a. 419. a.
 Venæsectionis usus hic est frustraneus . II. 418. a.
 An infusio conveniat . I. 483. b. An sanguinis transfusio . I. 439.
 a.
 Balneatoria ad veneream luem . I. 609. a.
 Colocynthidis præstantia in lue Gallica . III. 162. b.
 Decoctum lignorum sudoriferum & laxans in lue venerea .
 III. 585. b. 586. b. Decocta lignorum hic primatum obti-
 nent . III. 585. a.
 Decoctum helenij & anisi in lue venerea ad propellendum mer-
 curium vivum è corpore . III. 61. a.
 Electuarium stomachale sudoriferum in hoc affectu . III. 536.
 a.
 Lappæ majoris usus in lue Gallica . III. 19. b.
 Contra Gallicum morbum lignum juniperinum laudatur . III.
 586. b.
 Mercurius in lue Gallica præsentissimum remedium . I. 309.
 b. III. 585. a. b. Cur tamen apud nos & Belgas per mercuria-
 lia non curetur . III. 56. a.
 Pilulæ ad luem veneream . III. 544. a. I. 562. b.
 Pulvis purgans in lue venerea . III. 528. b.
 Luis venereæ cura per sudorifera . III. 585. a.
 Viperarum salis , pulverisque usus in hoc affectu . I. 405. a. III.
 451. a. b.
 Vina viperina contra hanc luem . III. 204. b.
 Venereus appetitus quid ? II. 828. b. Sedes venereæ libidinis . II.
 826. b.
 Venereus odor . I. 933. a.
 Venus inter impedimenta vitæ longæ relata . I. 423. a.
 Venus furtiva nutricum infantibus noxia . II. 930. b.
 Veneris usus quatenus faciat ad conservationem sanitatis . I.
 168. b.
 Veneris exercitium omisum , quas nuxas det . I. 932. b.
 Venerei appetitus vitia & læsio . II. 825. a. II. 826. b.
 Veneris appetitus auctus . II. 827. a.
 Venerem exstinguentia , refrænantia . I. 934. b.
 Venerei appetitus defectus . II. 826. b. Causæ . Ibid. & seq. Dia-
 gnosis , Prognosis , Cura . II. 827. a.
 Venerea impotentia , vid. Impotentia virilis .
 Venerem stimulantia . II. 795. b. & seq. II. 780. a.
 Venerem stimulantibus quæ addenda . III. 50. b.
 Carlinæ usu non lassari veneri indulgentem . III. 28. a.
 Camphora an venerem arceat . III. 137. a.
 Cervi sanguinis usus in venere stimulanda . III. 191. b.
 Electuarium stimulans venerem . III. 536. b. Ad stimulandam
 venerem pro maleficiatis maritis . III. 50. b.
 Galli sanguinis & testiculorum usus ad stimulandam venerem .
 III. 208. a.
 Mercurialia inimica veneri . III. 117. a.
 Morfui Comitæ à Pappenheim ad stimulandam venerem . III.
 378. a.
 Orchis in venerem stimulat bulbosior , eam extinguit rugo-
 sior . III. 109. b.
 Passeris ad stimulandam venerem usus . III. 210. a.
 Pilulæ antiveneræ . III. 544. a.
 Pinearum oleum arcanum pro venere . III. 91. a. & pistacio-
 rum . III. 92. b.
 Secretum contra impotentiam veneream . III. 182. b. & seq.
 Venus (i. e. Cuprum) quale metallum . I. 390. b.
 Venus & luna conveniunt in radice . I. 377. b. I. 390. b.
 Venere post Jovem volatilius metallum non datur . III. 491. a.
 Veneris volatilitas unde . I. 390. b.
 Color sapphirinus veneris . I. 390. b.
 Minera veneris nondum matura . III. 253. a. Perfecta . III.
 253. b.
 Venerem solventia . I. 390. b. & seq.
 Venerem alterat & friabilem reddit Jupiter . I. 393. a.
 Venereorum usus & virtus . III. 490. b. III. 512. a. I. 390. b.
 Venerea diaphoretica eorumque selectus . III. 440. b.
 Venerea vix intus exhibenda . I. 390. b.
 Venerea visus vomitoriæ ventriculo admodum esse noxia . III.
 253. b.
 Veneris præparata . I. 390. a. III. 490. a.

- Calcinatio veneris . I. 391. a.
 Veneris capilli . III. 486. a.
 Sulphur . I. 390. b.
 Oleum seu ignis veneris Helmontii . I. 390. b.
 Primum ens veneris Helmontii . I. 360. a. b. III. 323. b.
 Veratrum . III. 164. a.
 Veris primula . III. 500. b.
 Verbascum . III. 122. a. Ejus flores . III. 508. b.
 Verbena . III. 123. b. III. 501. a.
 Verborum formatio . I. 112. a.
 Verres generant omnes plantę, quando putrescunt . III. 108. b. (vid. *Lumbrici*.)
 Vermes in granulis quibusdam . III. 34. a. b.
 In frequentissimis nostris alimentis copiosissimi solent esse vermes . III. 132. a.
 Morbos quoscunque provenire à vermibus . III. 132. a. b.
 Vermiculi in pure . I. 411. b.
 Vermes aurium, eorum diagnosi . II. 661. a. Cura . II. 662. a.
 Vermes cordis . II. 347. b. Symptomata . *Ibid.* Cura . *Ibid.*
 Vermes dentium quomodo necandi . II. 659. a. b.
 Vermes infantum . II. 952. a.
 Vermiculi subcutanei infantum . II. 264. b.
 Vermes infantum umbilicales . II. 254. a.
 Electuarium pro infante vermibus laborante . III. 537. b.
 Rotula contra vermes puerorum . III. 539. b.
 Vermes intestinorum, vid. *Lumbrici*.
 Vermibus opposita . III. 517. b.
 Absinthii oleum vermes necat . III. 6. a.
 Allium vermibus admodum infestum . III. 10. a.
 Aloe vermium specifica antidotus . III. 174. b.
 Bolus laxativus contra vermes . I. 560. a.
 Post Mercurium nil fortius exturbat vermiculos quàm species diarrhæ . III. 173. a.
 Nasturtium vermium juratus hostis . III. 81. b.
 Rotula contra vermes latos scorbuticorum . III. 539. b.
 Santonici usus ad fugandos vermiculos . III. 108. b.
 Scordii usus contra vermes . III. 111. a.
 Unguentum ad vermes . III. 413. b.
 Vermes pericardii, affectus rarus, ejus symptomata, Cura . III. 10. a.
 Nasturtii hortensis usus contra vermes pericardii . III. 81. b.
 Vermes in sanguine an causa febrium malignarum . II. 456. b.
 Vermes umbilicales . III. 517. b. Iis opposita . *Ibid.*
 Vermicularis . III. 124. a.
 Vermiculi, vid. Vermes.
 Veronica . III. 124. b. III. 485. b. Ejus usus . I. 251. a.
 Veronicę extractum . III. 480. b.
 Verrucę earumque cura . II. 991. a.
 Verrucę Gallicę cum Cura . II. 424. a.
 Vertebrarum dorsi situs & structura . I. 244. b.
 Subluxatio . I. 943. a. In infantibus . I. 945. a.
 Vertebrales arterię . I. 9. b.
 Verticis in pertipaci dolore epithema . I. 565. a.
 Vertigo . II. 689. b. Unde ita dicta . II. 689. b. Est triplex ratione graduum . II. 689. b. Pars affecta, Cause . II. 690. a. II. 615. b. Diagnosi . II. 692. b. Prognosis . II. 693. a. Pręservatio & Cura . II. 693. a.
 Bolus contra vertiginem per consensum stomachi . III. 532. b.
 Doronici usus in vertigine . III. 48. b.
 Morfali stomachico-cephalici contra vertiginem . III. 540. b.
 Ex Pavone remedium contra vertiginem . III. 210. a. *Ibid.* b.
 Vertigo tenebriosa . II. 689. b. I. 478. a.
 Vesicę constitutio, figura . I. 95. a.
 Vesicę inimicę cantharides . II. 4. a.
 Emulsionę terebinthinatę in affectibus vesicę . III. 564. a.
 Excoriationi vesicę conveniens Clyma . III. 594. b.
 Exulceratio vesicę & Bolus contra eam . III. 533. b.
 Clyma abstersivum peni injiciendum in exulceratione vesicę . III. 347. b.
 Injectio alia in vesicam exulceratam . I. 578. b.
 Inflammatio vesicę urinarię . II. 512. a. Diagnosi, prognosi, Cura . II. 512. b.
 Ulcus vesicę, ejus diagnosi, prognosi, cura . II. 513. 2. b. & seq.
 Clyma consolidativum in ulceribus vesicę . III. 347. b.
 Vesica in hydrope . III. 396. a.
 Vesicalis hydrops . II. 605. a.
 Vesicalis ischuria . II. 575. b.
 Vesicantium usus in febribus malignis . II. 305. a.
 Vesicatoria . I. 558. b. Eorum ratio & modus . III. 345. b. & seq.
 Eorum locus, tempus, materia . I. 231. b. Modus parandi & applicandi . I. 231. b. & seq. Processus . I. 232. b.
 Usus & effectus . I. 231. a. III. 345. b. & seq.
 Quibus applicanda . I. 232. b.
 Vesicatoriorum ratio ex cantharidibus . III. 219. a. b.
 Vesicatoria in hydrope . II. 396. a.
 Emplastrum Vesicatorium . III. 362. a. III. 615. a.
 Vesiculę in lingua, gingivis &c. infantum . II. 945. b.
 Pulmonum . I. 623. b.
 Vesparum puncturę cura . II. 1005. b.
 Vespertilionis usus in Medicina . III. 210. b.
 Vespertine morborum exacerbationes . I. 821. a.
 Vetus . II. 622. b. Cause ejus &c. II. 623. a.
 Vetonica . III. 21. a.
 Vexatio . III. 976. b.
 Vicia . III. 124. b.
 Victoralis . III. 124. b. III. 507. a.
 Victus . Tria circa victus rationem observanda . I. 164. a.
 Videre non possumus omnia quę existunt . II. 659. a.
 Viduarum morbi & affectus . II. 831. b.
 Vietores asthmatici . I. 787. a.
 Vigilare quando animal dicatur . II. 616. b.
 Vigilię quid ? I. 10. a. I. 105. a. II. 614. a. II. 615. a. b. Sunt omnium sensuum exercitium . I. 167. a.
 Signa prognostica ex vigiliis . I. 190. b.
 Vigilię quatenus ad sanitatem conferunt . I. 166. b. 167. a.
 Vigilię gravidarum & puerperarum . II. 905. b.
 Vigilię nimię . II. 616. b. Earum cause . *Ibid.* Diagnosi . II. 617. b. Prognosi . II. 618. a. Cura . II. 618. a.
 Emulsio in vigiliis nimis in febre continua . III. 12. a. Alia remedia . II. 341. b. & seq.
 Raphani usus in vigiliis . III. 99. b.
 Vigilię nimię infantum . II. 246. a.
 Vigiliarum in peste cura . II. 341. b. & seq.
 Vigilię senum, ex diuturna item cura, & meditationibus, earumque curatio . II. 620. b. Prognosi &c. II. 624. b.
 Vinacea . II. 128. a.
 Vinca pervinca . III. 124. b. *Coronilla = Poincia*
 Vincetoxicum ejusque usus diaphoreticus seu sudoriferus . I. 306. a. III. 125. a. *ad Hydrogen*
 Vinum quid . III. 157. a. I. 398. a. I. 165. b. Substantia vini duplex . I. 399. a.
 Differentia inter vinum & mustum . I. 398. a.
 Vinum ex alcali & acido cum tertio sulphureo consistit . III. 126. a. 128. b.
 Acidum est basis & fundamentum . I. 399. a.
 Vinum est medium inter acetum & mustum . III. 481. b.
 Vini anima, melioratio . III. 499. b.
 Vini acidum destruentia . I. 347. a.
 Vini saporem moschatellinum conciliandi artificium . III. 433. b.
 Homini usus ad vina adulteranda . III. 62. b.
 Spiritus acidi sulphuris usus ad conservanda vina, ne fiant pendula . III. 329. a.
 Vinum quomodo corrumpatur vel pręservetur per odores . I. 933. a. b. Quomodo vinum degeneret in acetum . I. 3. a.
 Vinum fermentans degenerans in acetum, hoc in situm, aquam . I. 4. b.
 Vini noxarum correctio . I. 166. a.
 Vini fermentatio laxa ut corrigatur . I. 355. b.
 Vini virtutes . III. 157. a.
 Cur cantharus vini nos citius inebriet, quàm spiritus vini ex cantharo illo prolektus . III. 158. a.
 Vinum an calefaciat . I. 399. a.
 Vini vis corroborans & confortans . I. 318. b. I. 499. a.
 Vini usus medicinalis . III. 157. b. I. 399. a. I. 412. a.
 Vinum cur vulneratis prohibeatur . I. 346. b. Item gravidis & nutricibus . II. 929. b. Non interdendum febricitantibus . I. 797. b.
 Vini abusus . I. 412. a. Quos morbos generet ? I. 347. a.
 Vini producta . III. 157. a. I. 398. a.
 Vini liquor primogenius . I. 3. a. Quomodo ex illo varia vini producta fiant . I. 3. a.
 Quinta essentia vini . III. 499. b.
 Spiritus vini ratio . I. 398. b. Alcoholisatus, tartarisatus . *Ibid.* Modus parandi . I. 399. a.
 Spiritus vini ex ejus facibus . III. 499. b.
 Spiritus vini alcoholisati incratio . III. 477. a.
 Spiritus vini microcosmicus . III. 499. b. An sit proprium menstruum pro paranda auri tinctura . III. 158. b.
 Spiritus vini rectificati usus menstruus . I. 353. a.
 Vinorum & vinosorum potuum ratio . I. 14. b.
 Vinum Rhenanum cur aliis durabilius . I. 808. b.
 Potus vinosi ex succis fructuum . I. 165. b.
 Vinum pomorum . III. 94. b.
 Vinum medicatum ejusque ratio . III. 373. a. b. & seq. I. 558. a.

R E R V M P R A E C I P V A R V M.

- Vinorum medicamentorum præparatio & præscribendi modus . I. 570. a. III. 574. b. Eorum usus . III. 574. b.
- Vinum medicatum absinthiacum . III. 579. a.
- Vinum medicatum catarrhale, & radicis caryophyllatæ in eo usus . III. 511. b.
- Vini helleborati usus . II. 765. a.
- Vina Hippocratica parandi modus . III. 38. b. III. 578. b. I. 570. a.
- Vina martialia . III. 489. a.
- Vinum ex visis passulis . I. 398. a.
- Viola lunaria major . III. 126. a. Purpurea . III. 125. a. III. 508. a.
- Ejus vis incrassans . I. 249. b. Vfus diureticus . I. 296. b.
- Violarum seminis usus . II. 363. a.
- Emulsio ex semine violarum . III. 363. b.
- Vipera quasi vivipara . III. 203. b.
- Viperini veneni natura . I. 456. b.
- Vipera mortua non est venenosa . I. 458. b. Tota est alexipharmaca, nec nisi lacerata est venenata . I. 460. a.
- Viperina pinguedo . III. 487. b.
- Viperarum usus medicinalis . III. 203. b. III. 204. a. Quando ad hunc usum colligendæ . III. 204. a.
- Viperarum usus diaphoreticus seu sudoriferus . I. 307. a.
- Viperina remedia gravidis non nocent . III. 447. b.
- Præparationes ex viperis . III. 451. a. b.
- Viperinæ essentia præparatio, deque ea iudicium . III. 205. a.
- Viperarum salis volatilis usus . I. 405. a.
- Pulveris viperini præparandi & asservandi modus . III. 451. a. b. III. 205. a. Vfus . III. 451. a.
- De viperarum trochiscis iudicium . III. 204. b.
- Viperinorum vinorum usus & præparatio . III. 204. b.
- Viperæ morsus . I. 455. a. Est venenosus . *Ibid.* Vipera irritata & ad iram provocata concepto furore infert demum morsum venenatum . I. 460. b. Morsus huius signa diagnostica & prognostica . I. 463. a. b. Methodus medendi & curatio . I. 463. b. *¶ seq.* II. 1005. b.
- Viperaria . III. 111. a. *Scorpionaria*
- Vir . Viri admissio læsa . II. 847. b.
- Viragines . I. 129. b. II. 801. b. II. 853. a.
- Vires unde . II. 352. b. Virium fundamentum . III. 298. b. I. 841. a.
- Vires enervare dicitur alterius conversantis gestata ab altero car-
di Mariz radix & Carlinæ . III. 27. b. 28. a.
- Virium prostratio & imbecillitas . I. 320. a. Vnde? II. 352. b. Dia-
gnosis, Prognosis, cura . II. 354. b. *¶ seq.*
- Sacculi ad pullus in debilitate virium . III. 601. b.
- Virium restaurativum ex Melissa . III. 75. a. b.
- Vires an restauret Sanguinis transfusio . I. 428. a.
- Vehicula remedium in virium prostratione . II. 357. a.
- Virga aurea . III. 128. b.
- Virginitas in quo consistat . II. 825. a. Læsa . II. 825. a.
- Virgines quænam dicantur . II. 825. a.
- Belli obruptas virgines Romani initium . I. 445. a.
- Virgo potest concipere, ut talis maneat, non autem ingredi
citra læsam virginitatem . II. 825. a. II. 826. a.
- Virginum ad cachexiam electuarium . II. 536. b.
- Virginum sophisticationes . I. 361. b. III. 9. b. III. 118. b.
- Virginum uterini affectus . II. 830. b.
- Virgula mercurialis . III. 41. b.
- Viridis aqua . II. 490. b. III. 340. a.
- Viridis color unde? I. 109. b.
- Viride æs . I. 391. a. Quid? III. 274. b. Crudi usus . I. 391. a.
- Spiritus viridis æris . I. 391. a. II. 490. a. III. 368. b. Confi-
endi eum modus . III. 275. a. Differt ab aceto . III. 482. a.
- Virili sexui proprii morbi . II. 777. a.
- Virilitatem fenum confortantia . II. 795. b. *¶ seq.*
- Vis specifica concretorum unde . I. 493. b.
- Viscerum & massæ sanguineæ conspiratio & subordinatio . I. 435. b.
- Quænam harum partium alteri præmineat . I. 426. a.
- Viscerum antipraxia . II. 58. a. Reiecta . II. 165. b.
- Viscerum mala à causa interna vix citra sanguinis opem primam
ducunt originem . I. 426. a. Quomodo in cura procedendum .
I. 426. a.
- Viscerum obstructio . II. 166. a. b.
- Viscidum quid? I. 11. a. I. 117. b. II. 649. a.
- Viscidum corrigentia . I. 237. a.
- Visciditatem pituitosam corrigentia . II. 10. b.
- Mistura pro viscido in primis viis hærente educendo . I.
246. a.
- Visciditatis præparandæ pro scopo purgandi formula . III. 428.
b.
- Potio in viscido iniciendo . I. 250. b.
- Vomitorium in materia viscida & tenaci . I. 262. a.
- Viscidum humorem in pulmonibus resolvit Tinctura ex melle .
III. 217. b.
- Et mull, Oper, Tom, III.*
- Viscus in abiete ad affectus podagricos . III. 4. b.
- Viscorum usus . III. 500. b. Nervinus . I. 253. a.
- Visio quid? I. 10. b. Quomodo contingat . *Ibid.* Formaliter ubi fiat .
II. 690. a.
- Visa res quomodo nunc major, nunc minor in tunica retina de-
pingatur . I. 10. b.
- Visus, sensuum præcipuus, quid? I. 108. a. Ejus organum . I. 108. a.
- Objectum . I. 10. a. I. 108. a. II. 630. a.
- Visionis modus . I. 110. a. II. 630. a.
- Representatio objectorum visus externorum fit in oculi retina .
I. 108. b.
- Ad naturale visus exercitium necessaria . II. 630. b.
- Visus læsiones . II. 630. a. Quot modis lædatur & depravetur . I.
630. b. *¶ seq.*
- Visus imminutus . II. 642. b.
- Rutæ usus in corroborando visu . III. 104. b.
- Vita quid? I. 48. b. I. 137. a. II. 5. b. 6. a. I. 409. a.
- Vitæ radix & fundamentum . I. 426. b. I. 423. a. b. *¶ seq.* I. 5.
a. & b. I. 409. b. I. 412. a. I. 52. b. 54. b. 58. a.
- Quidnam corpori nostro vitam impertiat . I. 4. b.
- In aere est occultum vitæ nutrimentum . III. 234. b.
- An vita præcisè in calido consistat . I. 5. a. I. 57. a.
- Vitæ nexus cum respiratione . II. 926. a. I. 637. b. *¶*
seq.
- Vita an prolongari possit naturaliter . I. 60. b. I. 5. b.
- Vitæ longæ vel brevis fundamentum . I. 424. a.
- Vitam longam conciliare juniperum . III. 67. b. Myrrhæ
usum . III. 142. b. An per sanguinis transfusionem prolonga-
ri queat . I. 428. a.
- Vita media resurgens . II. 352. b.
- Vitam ad sanam, non verò longam faciunt sex res non-naturales . I.
14. a. b.
- Vitæ humanæ miseria . I. 495. b. *¶*
- Vitæ Balsamus . III. 343. a.
- Elixir majus & minus Quercetani . III. 359. b.
- Lampas vitæ artificialis . I. 56. b.
- Spiritus vitæ aureus Rulandi quid? III. 163. b.
- Vitales actiones . I. 6. a.
- Vitalis activitas in corpore quæ? II. 5. b.
- Vitalis constitutio corporis humani . II. 4. b.
- Vitale principium internum est materiale; quid . I. 4. b. I. 52. b. II.
5. b. I. 651. a. b. *¶ seq.* In partibus fluidis, non solidis investigan-
dum . I. 52. b.
- Vitale temperamentum in quo consistat . I. 58. a.
- Vitalis vis nostra virtuti vegetativæ plantæ quodammodo respondet
& ex sole derivanda est . II. 615. b.
- Vitalitatis fundamentum . I. 150. b.
- Vitellus ovi . III. 512. b. Ejus usus . III. 209. a.
- Vitis . III. 126. a. Alba . III. 161. a.
- Vites auro tinctæ in Hungaria . III. 57. a.
- Vitis aqua . III. 512. a.
- Vitis lachrymæ . III. 126. b.
- Vitriolum quid? III. 318. b. III. 254. a. Ejus ingredientia . III. 491.
a. Generatio . I. 356. b.
- Convenientia cum alumine . III. 314. b.
- Differentia inter se . III. 272. a. III. 436. b. III. 491. a. b. Ejus
duo genera . III. 318. b.
- Nativum, artificiale, Goslarie &c . I. 356. b. *¶ seq.*
- Hermaphroditicum . III. 372. a. Albuta, viride &c . III. 318. b.
- Artificiale parandi modus . I. 356. b.
- Vix reperitur purum . I. 357. a.
- Ejus usus . III. 319. a. Vfus vulperarius . I. 338. b.
- Vitriolacea quatenus ad vomitum conferant . I. 261. b.
- Vitriolacea pulmonibus inimica . II. 4. a.
- An præcisè spiritus sulphuris, & non alii spiritus acidi possint
rodere metallum, & vitriolum constituere . III. 318. b.
- Minera vitrioli . III. 254. b. Anima . III. 494. b. Magnetismus .
III. 320. a.
- Præparata vitrioli . III. 319. a. b. I. 357. b. III. 491. b. *¶ seq.*
- Calcinatio, Depuratio . III. 319. a. b. Destillatio . III. 320.
a. Sublimatio, Præcipitatio . III. 323. b. Volatilisatio . I.
359. b.
- Vitriolum martis ejusque præparatio . I. 390. a.
- Ejus vis vomitoria per se nulla . III. 436. b.
- Vitriolum veneris unde . I. 390. b. Capitis mortui vitrioli veneris
vis antidynterica unde . I. 390. b.
- Vitrioli veneris sulphur . III. 323. b. & 324. a.
- Vitrioli caput mortuum . I. 359. b. De novo ab aere imprægnatur .
I. 492. b.
- An regeneratus ille Spiritus sit unus idemque cum spiritu vitrioli
an verò materialiter alius & novus ex aere adactus . I. 358. a.
II. 492. b.
- Flores vitrioli crudi . III. 495. a.
- Vitrioli olea . III. 323. a. III. 493. b. *¶ seq.*

- Oleum dulce Glauberi. III. 494. a. Est non-ens. III. 321. b.
 Vfus. I. 358. b. Differentia à spiritu. *Ibid.*
 Vitrioli phlegma. I. 358. b.
 Vitrioli sal, ejusque usus. I. 359. b. & seq. III. 324. a. Extra-
 ctio. III. 324. b.
 Vitrioli sal vomitorium. III. 16. a.
 Vitrioli spiritus. III. 492. b. Vfus ejus & abusus. I. 358. b. &
 seq. III. 320. b. & seq. III. 493. a. Dulcificatio. III. 493.
 a.
 Vitrioli spiritus viridis. III. 494. a.
 Vitrioli spiritus per nuces juglandes aut spinam insectoriam in
 virorem coloratus. III. 494. a.
 Vitrioli spiritus compositus Glauberi. III. 494. a. Hartman-
 ni. III. 494. a.
 Vitrioli spiritus coagulatus. III. 494. a.
 Vitrioli spiritus philosophicus. III. 475. a. An verè ita nomi-
 netur. III. 459. b.
 An spiritus vitrioli veneris habeat prærogativam præ spiritu
 vitrioli martis. III. 275. b.
 Spiritum vitrioli volatilem parandi modus. III. 321. b. & seq.
 Volatilis Paracelsi. I. 359. a. b.
 Spiritus vitrioli rectificati usus. III. 476. a.
 Vitrioli spiritus regeneratus. III. 321. a. Tempus hujus im-
 prægnationis. *Ibid.*
 Vitrioli spiritus cum spiritu urinæ vel spiritu Cornu Cervi
 mistus. III. 494. a.
 Vitrioli terra dulcis ejusque usus. III. 324. b. Balsamica. I.
 360. a.
 Vitriolum vegetabile ad solvendas perlas, corallia, &c. III. 66.
 a.
 Vitri compositio. I. 3. a. Unde fiant vitra. III. 277. a.
 Vitri cineres. III. 476. a.
 Vitrum est crystallus artificialis. III. 235. a.
 Vitrum mercurii lunare. III. 286. b. Ex Mercurio vitæ. III.
 286. b.
 Vitrum Saturni. I. 391. b. III. 277. a.
 Vitrum ex silice. III. 251. b.
 Vitri frustula ex vulneribus extrahendi ratio. II. 999. b. Milij
 &c. usus in dolore ventriculi ob devoratum vitrum. III. 77.
 b.
 Vituli usus medicus. III. 205. a.
 Pinguedo & medulla vituli imprimis usui medico cedit. III.
 205. a. b.
 Aqua ex sanguine vitulorum. III. 338. b.
 Vivacia est sunt minus animalia, quod salaciora. I. 423. a.
 Vivere quid? I. 4. b. II. 5. b.
 Vivipara. I. 12. a. II. 777. b. Non differunt essentialiter ab ovipa-
 ris. I. 126. b. Sunt placentifera, glandifera, cotyledonifera. I.
 12. b.
 Ulcera quid? eorumque causæ. I. 14. a. II. 1011. a.
 Diagnos. II. 1011. a. Prognosis, cura. II. 1012. b.
 Ulcerum sponte enascentium ratio. I. 881. b.
 Ulcera quatenus sponte coeant. I. 14. a.
 Ulceribus nocent pingua. III. 491. a.
 Ulcera canerosa, eorum diagnosi, prognosis, cura. II. 1019.
 a.
 Ulcus cariosum. II. 1015. b.
 Ulcus corrosivum. II. 1017. b.
 Ulcera disepulotica, chironia, phagedæna, telephia. II. 1018.
 a.
 Ulcerum Gallicorum penis, glandis, uteri, oris &c. cura. II.
 424. a. b.
 Oculorum ad ulcera infusum. I. 574. a.
 Ulcera pulmonalia, renum, &c. I. 392. a. II. 362. a.
 Ulcera scorbutica oris & faucium. II. 451. a. Eorum cura. II.
 460. b.
 Ulcera sinuosa, eorum diagnosi, prognosis, cura. II. 1016. b.
 & seq. Injectio in ulcus profundum, sinuosum. III. 598.
 b.
 Ulcera sordida & putrida, eorum causæ, diagnosi, prognosis,
 cura. II. 1017. b. & seq.
 Ulcera tibiæ curata difficilia. III. 103. b.
 Ulceribus tibiæ manantibus inspergendus pulvis. III. 520.
 b. III. 105. a.
 Ulcera uteri. II. 850. b.
 Agrimoniz usus in ulceribus inveteratis & malignis. III. 9.
 a.
 Anagallidis usus contra dolores ulcerum. III. 12. b.
 Aqua calcis vivæ composita ad exulcerationes humidas. III.
 246. a.
 Brassicæ usus in ulceribus. III. 23. b.
 Decoctum ad ulcera. I. 571. a. Decoctum Pyrolæ. III. 98. a.
 Lapidis medicamentosi usus in ulceribus. III. 519. b.
 Emplastrum ad ulcera. III. 502. a.
 Epithema ad ulcera dyssepulota. I. 565. b.
 Liqueor ad ulcera. III. 375. a.
 Lotio pro ulceribus antiquis inflammationes & gangrænas mi-
 nitantibus. III. 245. b.
 Mellis oleum purificat ulcera. III. 217. b.
 Pulvis ad ulcera inveterata. I. 559. b.
 Pulvis externus in ulceribus manantibus inveteratis. III. 531.
 a.
 Sabinæ usus in tibiæ ulceribus. III. 105. a.
 Sal volatile lapidum cancrorum ulceribus conveniens. I. 405.
 a.
 Scrophulariæ usus in ulceribus mali moris. III. 111. b. & seq.
 Tinctura Saturni in consolidandis pulmonum, renum &c. ul-
 ceribus. I. 392. a.
 Unguenta pro ulceribus. III. 490. b. 491. a. III. 520. b.
 Unguenti Ægyptiaci, Hildani &c. usus magnus in ulceribus
 cacætheis & periculosis aliis. I. 391. a.
 Ulmaria. III. 128. b.
 Umbilici apertio in hydrope. II. 395. a. b.
 Umbilici infantum inflammatio. II. 942. b. Prominentia. II. 942.
 b. 942
 Vermes. II. 954. a. Contra vermem umbilicalem infantum
 Sabinæ usus. III. 105. a. Signum ejus. III. 105. a.
 Umbræ. I. 10. b.
 Undulatorius motus. II. 642. b.
 Unguentorum ratio. III. 409. a. I. 579. b. Corpus, basis. III. 409. b.
 Ingredientia quæ non sint. III. 615. b. Cur ea ingrediatur
 oleum olivarum. III. 85. b.
 Eorum usus. I. 581. b. III. 615. a.
 Unguenta ex pulveribus mineralium & vegetabilium parata
 parum valent. III. 409. b.
 Unguentorum cum theriaca permixtio. III. 613. a.
 Unguentorum operandi modus. III. 410. b.
 Unguenta præscribendi modus & formulæ. III. 612. b. I. 579.
 b. & seq.
 Cautelæ in præscriptione & compositione unguentorum. III.
 412. a. III. 615. a. b.
 Unguentorum inepta compositio. I. 582. a.
 Unguenti armarii basis. I. 405. b.
 Unguentum Ægyptiacum, Apostolorum, purpureum chi-
 rurgorum, cum ingredientibus. III. 490. b.
 Unguentum Ægyptiaci, Hildani &c. basis. I. 391. a.
 Unguenta discutientia quatenus conveniant. III. 423. a.
 Unguentum fuscum Wurzi. I. 360. a.
 Unguentum magneticum. I. 24. b.
 Unguentorum officinalium aliquot species. III. 411. b. & seq.
 Ratio eorum & censura. III. 410. b. II. 615. b.
 Saturnina unguenta omnia in mortario plumbeo esse paranda.
 I. 392. a.
 Unguenti Sympathetici basis. I. 405. b.
 Unguentum topicum & catholicum. III. 514. b.
 Unguenta in pluribus casibus externis. III. 501. b.
 Unguicula oculi. III. 631. b.
 Unguis oculi, ejus causæ, diagnosi, prognosis, cura. II. 631. b. &
 seq.
 Sies ad oculorum unguem. III. 531. b.
 Unguium consideratio. III. 194. a. An sint pars corporis viventis. III.
 194. a. Humanorum usus. III. 194. a.
 Curationes Magico-Magneticæ & transplantatoriæ per un-
 gues. III. 194. b.
 Ungula oculi. II. 631. b.
 Unicornu an sit? quid sit? III. 205. b. III. 450. a. Officinalis usus,
 Proba, præparata. III. 205. b.
 Veterum, ex quadrupede est non-ens. III. 450. a.
 Fossile, minerale. III. 252. b. III. 455. a. Unde paretur. II. I.
 423. b.
 Veri usus nervinus. I. 253. a.
 Marini & dentis ejus usus diaphoreticus seu sudoriferus. I.
 307. b.
 Ex Unionibus mistura seu emulsio. I. 567. b.
 Unitati solutæ dicata remedia. I. 337. a.
 Universalia remedia an dari possint. II. 1032. b.
 Universaliora remedia præferenda. II. 4. a.
 Universalium usus. II. 1032. b.
 Fundamentum curationis per universalia. II. 11. a.
 Vocabulorum medicorum in 719 significatio. II. 514. b.
 Vocalium formatio. I. 112. a. Earundem ratio. I. 10. b. II. 643. a.
 Volæ manuum titillatio. I. 834. b.
 Volatilia cæteris medicamentis sunt potentiora. I. 474. a.
 Decocta volatilium parandi modus. I. 571. b.
 Volatilizare salia fixa paucis datum. I. 360. b.
 Volatilisationis animalium causa aer. I. 629. b.
 Volatilisatio sulphurum fixorum, metallorum & mineralium. I. 344. a.
 Volatilitas spirituum. I. 670. b.

R E R V M P R A E C I P V A R V M .

Voluntariarum actionum causa efficiens. I. 652. b.
 Voluntas. I. 5. b.
 Vomica quid? II. 524. b. 525. b.
 Pulmonum. II. 362. a.
 In vomica pulmonum egregia. I. 875. a. Formula in vomica pulmonum. III. 110. b. *Staphylinus*
 Vomitoriorum ratio. I. 256. a. Vis & usus. I. 257. a.
 Selectus. II. 11. b. Methodus ac regimen administrandi ac instituendi vomitoria. I. 258. a. b.
 Vomitoria coincidentia, seu coindicantem confirmantia. I. 258. b. Contraindicantia seu vomitum prohibentia. I. 258. b.
 Vomitoriorum manna. III. 324. a.
 Vomitoria vitrioli manna. I. 360. a.
 Vomitoriorum usus antifebrilis. II. 392. b. In scorbuto & malo hypochondriaco. II. 438. b.
 Vomitoria in principio & statu morbi convenire. II. 481. b.
 Vomitoria & purgantia saltem gradualiter differunt. I. 720. a.
 Vomitoria quibus noceant. I. 16. b.
 Vomitoria infantibus propinandi modus. III. 433. a.
 Cur vomitus non sequatur saepe ex propinato vomitorio. I. 259. a.
 Vomitoria remedia. I. 259. b. Optima ex regno minerali petuntur. I. 260. b.
 Vomitoriorum enumeratio. III. 433. a.
 Aceta vomitoria. III. 437. a. III. 482. a.
 Aqua vomitoria. III. 339. b.
 Bolus vomitorius. III. 533. b.
 Calices vomitorii. III. 437. a.
 Calix vomitorius Rulandi. I. 365. b. III. 304. b.
 Vomitiva catholica: Syrupus vomitivus, & Tartarus emeticus Mynsichti. III. 407. a. b.
 Pro delicatulis optimum vomitorium. I. 260. b.
 Formula vomitoria. I. 261. b. *et seq.*
 Infusa vomitoria. III. 578. a. b. Infusa, sapae, vina, annuli, nummi vomitorii. III. 437. a.
 Pocula vomitoria. III. 295. a. Ex antimonio. I. 260. b.
 Potiones vomitivae. III. 558. a.
 Pulvis vomitorius. III. 527. b.
 Tabaci oleum vomitorium potens. III. 82. b.
 Turpethum ex mercurio vomitorium. III. 439. a.
 Vomitoria antimonialia. II. 13. a. Quomodo paranda. III. 436. b. *et seq.*
 Vomitoria vegetabilia sunt violenta & radosa, antimonialia tutissima & optima. III. 433. a.
 Vomitoria reiecta. II. 12. a. b. II. 16. a.
 (vid. Emetica.)
 Vomitus quid. II. 68. b. Ejus pars affecta. II. 69. b. Causae. II. 69. b.
 Differentia. II. 69. b. Diagnos. prognos. II. 71. a. b. Tempus, motus, materia, usus medicinalis. I. 256. a. b. *et seq.*
 Vomitus quomodo fiat. I. 256. a. I. 20. a. I. 416. a. II. 69. a. Quibus in morbis conducat. I. 20. b. Quale signum in morbis. I. 190. a.
 In vomitu consummaci considerata. I. 232. b.
 Vomitus cura. II. 72. a. Quinam vomitus curandi. II. 74. b.
 Vomitus sicut crocus. III. 43. a. Opium. I. 735. b.
 Panis spiritus acidus. III. 112. b. Somnus. I. 521. a.
 Bolus in vomitu nimio. III. 532. b. 533. a. I. 560. a.
 Emplastrum in vomitu. III. 512. a.
 Infusa ad vomitum conciliandum. I. 569. b.
 Mistura in vomitu. III. 47. a.
 Pilulae sistentes vomitum in nephritide. III. 545. b.
 Potio contra vomitum. III. 502. b.
 Sacculus pro stomacho in nimio vomitu. III. 601. a.
 Vomitus cruenti causae, Diagnos. prognos. cura. II. 75. a. b. 76. a.
 Mistura sistentes vomitum cruentum. III. 561. b.
 Nectar adstringens in vomitu cruento. III. 7. b.
 Vomitus gravidarum. II. 867. a.
 Vomitus infantum. II. 939. b. Unde? I. 501. b. Cura. I. 510. a.
 Vomitus matutinus, & tetanus cervicis, juncta chlorosi. I. 931. b.
 Vomitus ab assumpto medicamento imminens quomodo sistendus. II. 75. a.
 Vomitus mulierum causae aliquot. I. 932. b.
 Vomitus mulierum ex intermisso coitu. II. 831. b.
 Vomitus in peste cura. II. 343. a. Epithema in vomitu febrium malignarum & pestilentialium. III. 568. a.
 Vomitus scorbutici cura. II. 459. a.
 Quid? si vomitus fuerit difficilis. II. 16. b.
 Vomitus facilitantia. I. 259. a. Ad vomitum stomachus quomodo provocandus. II. 481. b.
 Vomitus ciens Infusum cum Nicotiana. III. 84. b.
 Vomitus faciunt Jule sambuci. III. 2. a.

Vomitus cur excitent Venus & Luna. I. 377. b.
 Vomitus cur in quibusdam subjectis sit frustraneus. I. 714. b. *et seq.* Quid agendum, si emanet. I. 715. a.
 Voracitatis post febrem noxa. I. 828. a.
 Vox qualis sonus. I. 111. b. Ejusdem organa. I. 112. a. Ratio. I. 10. b. II. 643. a. Vitia. II. 198. b. 200. b.
 Vox gravis & sonora unde. I. 111. b. Inarticulata per se quomodo articuletur. I. 112. a. Mulierum acuta, gravis unde? I. 10. b. *et seq.*
 Ex quo fundamento surdus natura & mutus solo visu & omnium voces intelligens & artificiose loquens effici possit. I. 112. a.
 Brutorum vox modificata est, non articulata. I. 112. a.
 Ureteres. I. 95. a.
 Urethra. II. 777. a.
 Urina quid. I. 9. a. Ejusdem excretio. I. 95. b. Color. I. 733. a. I. 178. b. 97. a. Consistentia. I. 178. a. Corona. I. 180. a. Contenta. I. 180. a. I. 97. a. I. 17. b. Odor. I. 180. b. Vtus medicus. III. 195. b. I. 168. a.
 Urinae constitutio ad sanitatis conservationem. I. 168. a. Urinae constitutio in febribus lymphaticis. I. 827. b.
 Urina est vel sanguinis vel potus. I. 8. a. I. 96. a. II. 548. a.
 Urinae potus ab urina cruoris secretio. II. 165. a.
 Urinam sanguinis constitutiva. I. 96. a. In urina sanguinis quae attendenda Medico. II. 548. b. Tres conditiones in urina sanguinis a Medico observandae. I. 96. b.
 Paracelli urina triplex. I. 96. a.
 Quomodo & per quas vias potus ex primis viis ad vias urinarias derivetur. I. 96. b.
 Quomodo urina a sanguine arterioso in renibus seceratur. I. 95. a. An omnis ex sanguine transcoleatur. I. 7. b.
 Ex urina futuri morbi eventus praesagiri potest. I. 83. a.
 Urinarium judicium unde desumendum. I. 21. a.
 Urinae signa dependent a praecipitatione. I. 355. b.
 Urina tria praedicat. I. 753. b.
 In urina quomodo pus, genitura & succus chylusus seu pituita distinguenda. I. 834. a.
 Nubecula in urina quid signet. I. 17. b.
 Urina turbida quid portendat. I. 808. b.
 In urinariis affectibus oleum cere egregium. III. 217. b.
 Essentia urinaria anodyna Michaelis. III. 10. a.
 Syrupus in affectibus urinariis. I. 405. a.
 Acrimoniam urinae temperantia selectuarium. III. 536. a.
 Ardor & difficultas urinae. II. 587. a.
 In Ardore urinae emulsio temperans. III. 563. b.
 Excretio urinae aucta. II. 581. a. Laesa & depravata. II. 575. b. II. 583. b. Abolita. II. 575. b.
 Fluxus urinae colliquativus. II. 266. a.
 Fœtor urinae unde? I. 835. a.
 Incontinentia urinae seu involuntarium profluvium. II. 581. a. Pars affecta & causae. *Ibid.* Diagnos. Prognos. II. 582. a. Cura. *Ibid.* Urina quae satis diu retineri nequit. II. 581. b.
 Urinae infantum incontinentia. II. 944. b. Puerperarum. II. 908. a.
 Contra urinae incontinentiam remedia. III. 208. a. b.
 Tria remedia praestantissima contra urinae incontinentiam. III. 208. b. Urina noctu stragula permixta convenientia. III. 518. b.
 Secretio urinae nimis aucta. III. 568. b. Urinae in renibus secretio laesa & depravata. II. 549. b. I. 571. b. Imminuta & abolita. II. 549. b.
 Stillecidium urinae. II. 583. b.
 Suppressio urinae. II. 549. b. In gravidis. II. 872. a. In infantibus. II. 943. a. In peste, ejusque cura. II. 343. b. Puerperarum. II. 908. a. Urinae suppressio & dolores post partum juncti lochiorum retentioni. I. 935. b.
 Urinae provocatio. I. 283. b. Urinae pellentia. I. 298. b.
 In urinae obstructione alii virtus & usus. III. 10. a. b.
 Urinae suppressae restitutio beneficio cepae. III. 30. b.
 Ad urinam pellendam Spiritus mellis acidus usus. III. 217. b.
 Cataplasma ad suppressionem urinae in puerpera. I. 576. b.
 In urinae suppressione emulsio. I. 567. a.
 Urinae retentionis in phrenitide cura. II. 751. a.
 Decoctum diureticum stimulans urinam. III. 582. b.
 In urina cienda pediculorum usus. II. 222. b.
 Tinctura urinae varia unde? I. 416. a. Urinae tingens ficus Indica, Rubiae tinctorum radix. III. 52. a.
 Turbatio urinae unde? I. 808. b.
 Urina clara seu pellucida, turbida seu opaca quid signet. I. 17. b.
 Urina cruenta, ejusque causae. II. 572. a. b. Diagnos. II. 573. a. Prognos. & cura. II. 573. b. & 574. a. *et seq.*
 Urina humana, ejusque usus. III. 195. b. Salis volatilis urinae humanae usus. I. 405. b.

Hydro-

Hydropicorum urina. II. 387. a.
 Urinae Scorbuticorum varietas. II. 431. a.
 Urina mariti. III. 487. b.
 Urina pinguis & oleaginosa. II. 572. a. Cura. *Ibid.*
 Urinae putredinalis alteratio. II. 556. a.
 Urina quomodo in renibus possit putrefieri. I. 171. b.
 Urina in pleuritide notha crassa & turbida. I. 823. b.
 Urinae vaccinæ usus in podagra. III. 183. a.
 Præparata ex urina. III. 196. a.
 Spiritum urinae parandi modus duplex. III. 452. b.
 Urinolum peccans corrigentia. I. 236. b.
 Urinolum sal. I. 4. a. Duplex. *Ibid.*
 Quæ in regno vegetabili dicuntur acida & urinosa, in minerali
 vocantur Sulphurea & mercurialia. II. 12. b.
 Urinarius meatus. I. 124. b. Ejus vitia. II. 576. b.
 Urinoscopia. I. 17. a. Ejus ratio. I. 177. b. *¶ seq.*
 Urinae inspectio quatenus certos sanitatis reddat, quatenus fallat.
 I. 177. b. Cautela circa urinae inspectionem. I. 178. a.
 Quid urinae inspectio proferat. I. 17. b. Quæ in ea consideranda. I.
 17. b.
 Urinae inspectio in febribus necessaria. I. 808. a. (*vid. Vitis*
na.)
 Urus, ejusque usus medicus. III. 205. b.
 Urtica. III. 129. b.
 Utræque cranii humani usus. III. 199. a. I. 405. b. Parandi modus. III.
 199. a.
 De uterina experimentum Anglicum. II. 123. b.
 Uterina. I. 240. b. III. 483. b. III. 487. b.
 Inter uterina ferè primatum obtinet melissa, & est eorum basis.
 III. 498. a. III. 498. b.
 Alterantia uterina. I. 254. a.
 Uterina aperientia. III. 484. a.
 Uterina aromatica. II. 4. a.
 Clysterum uterinorum ratio. III. 347. a. (*vid. Injections.*)
 Uterina Elixiria. III. 359. b. III. 498. b.
 Uterinus furor. II. 827. b. 828. b. Causæ. II. 829. a. Diagnos.
 prognos., cura. II. 829. b. Quæ mulieres hoc præ aliis afficiantur.
 II. 829. b.
 Emulsio ex cannabî in furore uterino. III. 26. a.
 Uterina suffocatio. II. 834. b. Nascitur in suffocatione uterina
 virginum. III. 404. a.
 Tubuli uterini. III. 453. a.
 Uterinae vaginae angustia. II. 847. a.
 Uterus (*vid. Genitalia.*) Ejus vagina, magnitudo, vasa, &c. I. 128.
 b. I. 129. a. b. Situs. I. 128. b.
 Uteri post partum purgamentum. II. 875. a. Tempus. II. 875.
 b.
 Pro utero purgando mercurialis commendata. III. 76. b.
 Instrumentum Glauberi singulare in affectibus uterinis. III. 347.
 b. Ejusdem pro injectione in uterum instrumentum. III. 595.
 a.
 Pessus in uteri affectibus. III. 403. b.
 Uteri vitia. II. 830. a.
 In uteri Apostemate & fissuris usus momordicæ. III. 78. b.
 Uteri aquarum effluxus immaturus in gravidis. II. 873. a.
 Uteri excrecentiæ & earum cura. II. 850. a.
 Uteri hæmorrhagia (*Consultatio*). I. 927. a.
 Decoctum ad uteri hæmorrhagiam ex vasorum laxitate. I. 571.
 a.
 Pessus in nimia uteri hæmorrhagia. III. 404. a.
 Uteri hydrops, ejus causæ. II. 855. b. Diagnos., Prognos., II.
 856. a. b. Cura. II. 856. b.
 Uteri tubæ dextræ hydrops. II. 857. a.
 Uteri inflammatio. II. 850. a.
 Uteri inflammatio cum gangræna post partum. II. 906. b.
 Uteri inflatio seu intumescencia. II. 854. a.
 Causa ejus, diagnos. II. 854. b. Prognos., Cura. II. 855. a.
 Uteri procidentia quid. II. 847. a. 847. b. *¶ seq.*
 Causæ ejus. II. 848. a. Diagnos., prognos., cura. II. 848. b. &
 849. a.
 In uteri procidentia cutis anguillæ usus. III. 211. a. Nec non
 ovi putridi & corrupti. III. 211. a.
 Uteri pruritus, ejus causa, prognos., cura. II. 827. b.
 Uteri suffocatio puerperarum. II. 904. b.
 Uteri ulcera. II. 850. b. Clysmæ in excoitationibus vel exulcera-
 tionibus uteri vel hujus colli. III. 594. b.
 Uva. III. 126. b.
 Uva auro tincta in Hungaria. III. 57. a.
 Uva inversa. III. 88. a. Ejus usus. III. 444. b.
 Uvæ passæ. III. 126. b.
 Uvæ passæ esse mustum concentratum. I. 398. a.
 Uvea. I. 108. a.
 Vulnus quid. II. 994. a.
 Vulnerum divisio & differentia. I. 377. a. II. 994. a.

Prognosis. II. 995. a. Ejus fundamentum. *Ibid.*
 Vulnus lethale quodnam. II. 995. a.
 Vulnerum profundius latentium diagnos. II. 995. a.
 Vulnerum sitis, ardor. II. 1010. b.
 Caro luxurians. II. 1009. b.
 Dolor & ejus cura. II. 649. b. 650. b. II. 1009. b.
 Erysipelas. II. 1009. b.
 Symptomata. II. 1009. a. I. inflammatio & ejus cura. II. 1009. a.
 Ex vulnere convulsio. II. 712. a.
 In ulcera transitus. I. 411. b.
 Vulnerum Cura. III. 9. b. II. 996. b. Magnetica seu Sympathetica.
 II. 1004. a. In eadem arundine suillæ usus. III. 203. a.
 Vulnera pro climatis & aeris, item lunæ ratione, nunc facilius
 curantur, nunc difficilius. II. 997. b. *¶ seq.* Cur uno loco
 vulnera facilius curentur quàm altero. I. 163. a.
 In vulnere cura cur Chirurghi non admittant foraminem, metu
 menstruationis. II. 802. a.
 Pro vulneribus recentibus telæ aranearum usus. III. 218. a.
 Vulnera quomodo consolidanda. I. 162. a. Olei momordicæ usus
 in vulneribus consolidandis sine suppuratione. III. 78. b. In
 iisdem conglutinandis præsentaneum remedium Symphytum.
 III. 118. b. *Ibid.* Vulnerum consolidationis impedimenta. III.
 9. b.
 Vulnera mundificat mel. III. 217. a.
 Heterogenea ex vulneribus extrahendi ratio. II. 999. b.
 Pro heterogeneis partibus ex vulnere extrahendis linguæ vulpis
 usus. III. 206. b.
 Vulnerum fasciatio, sutura, agglutinatio &c. II. 999. b. & 1000.
 a.
 Brassicæ usus in vulneribus. III. 23. b.
 Decoctum Pyrolæ ad vulnera. III. 98. a.
 In vulnera Injectiones. II. 1014. b.
 Linimentum in vulneribus quibuscunque. III. 138. b.
 Vulnerum curationem impediencia. III. 9. b.
 Vulnera abdominis. II. 1008. a.
 Articulorum. II. 1008. a.
 Capitis, & eorum cura. II. 1008. a.
 Cum contusione facta, eorumque cura. II. 1004. a.
 Cranii, & eorum cura. II. 1008. a. b.
 Nervorum, & eorum cura. II. 1007. a.
 Pectoris. II. 1008. a.
 Cordis, pulmonum, diaphragmatis &c. vulnera quatenus le-
 thalia. II. 995. a. b. *¶ seq.*
 Sclopeto, ictu &c. facta, eorumque cura. II. 1003. a. b. 1004.
 b.
 Venarum & articularum. II. 1006. a.
 Venenata, maligna, ex morfu animalium, venenatis armis &c.
 cum cura. II. 1005. a. b. *¶ seq.*
 Vulneris à rabido animali inflicti cura. II. 772. a.
 In vulnere sanato sine sectione denuò aperiendo allines usus. III.
 10. b.
 Vulneraria. I. 240. a. 337. a. b. 411. b. II. 3. b. 1000. b. III. 9. b. 515.
 a.
 Sunt imprimis etiam diuretica. III. 128. b.
 Quomodo differant à balsamicis, &c. II. 1013. b.
 Internè vix usurpantur, nisi pro scopo pectorali. III. 515. b.
 Singulare vulnerarium est anagallis. III. 12. b.
 Vulnerarium balsamum Mindereri. III. 217. b. Balsami Peruvia-
 ni usus vulnerarius. III. 134. b.
 Decoctum vulnerarium. III. 211. b. III. 519. b. III. 582. a. Inter-
 nè & externè usurpandum. I. 571. a. Optima methodus com-
 ponendi decocta vulneraria. III. 107. b.
 Hyperici insignis usus vulnerarius. III. 64. a.
 Lapillorum cancrorum usus vulnerarius. III. 212. b.
 Vulnerarium egregium lignum fraxini. III. 55. a.
 Specificum in vulnerariis Millefolium. III. 78. a. b.
 Mistura vulneraria. III. 519. b.
 Momordicæ vis vulneraria. I. 178. b.
 Vulnerarium excellens Nicotiana. III. 83. b. Balsamum ex ea.
Ibid.
 Vulneraria olea, unguenta, emplastra &c. III. 517. a. b.
 Usus vulnerarius plantaginis. III. 92. b. *¶ seq.*
 Potiones vulnerariæ. III. 107. b. Earum præcipuum ingrediens
 agrimonia. III. 9. a.
 Pulvis vulnerarius. III. 515. b.
 Vulnerarium sal volatile lapidum cancrorum. I. 405. a.
 Symphyti vis vulneraria. III. 118. b.
 Unguentum fuscum vulnerarium Wurzii. I. 360. a.
 Vulneraria Vegetabilia. III. 515. a.
 Vulnerariæ febres, earum Diagnos., Prognos., Cura. II. 1010. b.
 Vulneratarum partium atrophia. II. 1010. b. Convulsio. *Ibid.*
 Vulpis usus medicus. III. 206. a. Præparata medica. III. 206. a. Pul-
 mo. III. 487. a.
 Vulva (*vid. Genitalia muliebria.*) Ejus orificium. I. 128. b.
 Ruptu-

RERVM PRÆCIPVARVM.

Ruptura post partum. II. 906. a.
 Decoctum pro constringenda vulva. III. 9. b.
 Uvula. Diaclysmata in affectibus uvulæ. III. 371. b.
 Uvulæ inflammationis cura. II. 488. a.
 In laxatione gargarisma. III. 66. a.
 In prolapsu gargarisma. III. 520. a. Prolapsus cura. II. 487. b.
 Gargarisma adstringens in prolapsu uvulæ. III. 595. b.
 Uvula exulcerata. II. 487. b.
 Uvularia. III. 129. b.

X.

Xylolol. III. 497. a.
 Xylobalsamum. III. 19. b.
 Xylocassia. III. 497. a.

Y.

Υπόχυμα, υπόχυς. II. 636. b.
 Υψιλοειδής. I. 116. b.

Z.

Zederach. III. 110. b. III. 481. a.
 Zedoaria, ejusque usus. III. 129. b. III. 444. b.
 Zenith juvenicularum. III. 195. a. III. 487. b.
 Zibebz. III. 126. b. III. 507. b.
 Zibethum. I. 319. b. III. 189. b. III. 503. b.
 Zibethi virtus. III. 190. a. Vfus in linimentis. III. 612. a. Odor amif-
 sus ut restituendus. I. 114. a.
 Zibethum occidentale. III. 183. b. III. 487. a. Ex stercore humano.
 III. 197. a.
 Zinckum. III. 306. b. III. 514. b. Ejus flores. III. 514. b. Vfus. III.
 514. b. Preparata. III. 306. b. *Idem*.
 Zingiber. III. 130. a. III. 484. a. Ejus vis stomachalis. I. 242.
 a.
 Zodiaci signa à veteribus in quatuor classes distributa. I. 443. b. Tri-
 plicitates. *Ibid.*
 Zoologia. III. 180. a.

FINIS.



XX.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5th Ave. New York 17, N.Y.
This book is loaned to you by the
New York Public Library
Astor Lenox Tilden Foundation
500 5th Ave. New York 17, N.Y.
It is to be returned to the
New York Public Library
Astor Lenox Tilden Foundation
500 5th Ave. New York 17, N.Y.
on or before the date stamped
on this label.

2 1 11 1 1

